


AHFAO-PYCCKUŃ TIOAUTEXHUYECKUŃ CAOBAPЬ

OTHS-FOCTEXHSAAT-1946









ENGLISH-RUSSIAN POLYTECHNICAL DICTIONARY

Prof. L. D. BELKIND, Mech. E., D. Sc. (Eng.).



под редакцией Проф., д-ра техн. наук Л. Д. БЕЛЬКИНДА

ENEXHOTEKA

080

Проверено 2015

Редактор Л. Н. Кондратов. Подписано к печати 15/1 1946 г. 31½ печ. л. 121,12 уч.-изд. л. 162 000 тип. зн. в печ. л. Тираж 75 000 экз. (Первый завод 31 000 экз.) Заказ № 506. Л33317. Цена книги 73 руб. Переплет 2 руб.

4-я типография им. Евг. Соколовой треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при Совете Министров РСФСР. Ленинград, Измайловский пр., 29.

прелисловие

Предлагаемый вниманию широкого круга техников, научных и военных работников и учащихся втузов англо-русский политехнический словарь представляет собой коренную переработку словаря А. Е. Чернухина, вышедшего в 1938 г. вторым изданием. Работа над англо-русским политехническим словарем велась группой специалистов с использованием обширного словарного материала, накопившегося в течение последних лет в нашей редакции в результате работы над изданием серии англо-русских отраслевых словарей (металлургического, электротехнического, авиационного, строительного, автотракторного и др.). Не менее $\frac{3}{4}$ числа терминов из словаря А. Е. Чернухина полностью переработаны или заменены новыми. В настоящем словаре содержится ок. 80 000 английских терминов.

Ограниченные сроки, данные редакции для выпуска в свет словаря, а также условия, вызванные военным временем, не позволили включить в это издание международную фонетическую

транскрипцию. Этот недочет будет восполнен в следующем издании.

В работе над англо-русским политехническим словарем участвовали (по алфавиту): П. Г. Амбургер, Л. Д. Белькинд, Ю. С. Дюшен, Л. Н. Кондратов, В. С. Котов, С. И. Кречетников, А. С. Литвиненко, О. С. Павлова и Н. П. Ракицкий.

Все замечания и пожелания Редакция просит направлять по адресу: Москва, Орликов пер., 3-Гостехиздат, Редакции Технических Словарей.

Редакция

Москва, 1944 г.

о пользовании словарем

Все английские термины, как основные, так и производные (составные), располагаются с новой строки в строго алфавитном порядке. В составных терминах первое слово заменено знаком ~ (тильда). При нахождении перевода терминов необходимо руководствоваться следующим:

1. Синонимы (близкие понятия) отделяются в русском тексте друг от друга запятой; различные значения данного термина в пределах одной и той же отрасли техники или науки отделяются друг от друга точкой с запятой. Совершенно различные значения одного и того же английского термина разбиваются на группы с нумерацией арабскими цифрами.

2. Сложные слова, пишущиеся с дефисом (-), помещены в алфавите как слова, пишущиеся

раздельно.

3. Указание отрасли, к которой относится какой-либо термин, набирается курсивом и ставится в круглых скобках после соответствующего русского текста. Перечень сокращенных обозначений отраслей техники и науки приводится ниже.

4. Стандартизованные русские термины обозначаются знаком ОСТ; если перед этим обозначением приведено наименование какой-либо отрасли техники, это означает, что данный термин

стандартизован только для данной отрасли,

5. За основу принята английская орфография. Американское правописание отдельных терминов приводится в соответствующем месте алфавита и снабжается вместо перевода ссылкой на английский термин.

СОКРАЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ ТЕХНИКИ И НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

as.	авнация; воздухопла-	300л.	зоология.	рад.	радиотехника.
	вание.			pes.	резиновая промышлен-
asm.	автотракторное дело.	кер.	керамическое произ-		ность.
ak.	акустика.		водство.	The part of the	
ам.	американизм.	коже.	кожевенное производ-	C. X.	сельское хозяйство.
англ.	английский термин.		ство.	сан.	санитарная техника;
apm.	артиллерия.	комм.	коммерческий термин.		здравоохранение.
apx.	архитектура.			CB.	сварка.
acmp.	астрономия.	лес.	лесоводство; обработка	cmp.	строительное дело.
аэроф.	аэрофотосъемка.	7,000	древесины.		
			древесицы.	текст.	текстильное дело.
биол.	биология.			maz.	телеграфия.
бот.	ботаника.	The State of the S	математика.	тлф.	телефония.
бум.	целлюлозно-бумажное	мет.	металлургия (черная и	mun.	типографское дело.
	производство.		цветная).	mon.	топография.
		метр.	метрология.		
воен.	военная техника.	мех.	механика.	физ.	физика.
		метео	метеорология.	dom.	фотография.
2000.	геодезия.	MUH.	минералогия; кристал-		
геол.	геология.		лография.	XUM.	химия, химическая
гидр.	гидротехника, гидра-	мор.	морское дело.		технология.
	влика.				
горн.	горное дело.	нефт.	технология нефти.	эл.	электротехника.
				000.	электричество.
дор.	дорожное дело.	onm.	'оптика.	31 240 7	электрические
		OCT	общесоюзный стандарт.	0304 0104 01	железные дороги.
ж. д.	железнодорожный		and a second		мономые дороги.
wice 0.	транспорт.	nemp.	потпография		
	ipanenopt.	inemp.	петрография.	юр.	юридический термин.

~ - cropping по направлению к об-нажению коренных пород (геол.); ~ - digit первый знак набора (ав-

томатическая телефония); -- digit selector искатель первой буквы (в директор-системе), регистровый искатель;

- dipping в направлении падення слоев (геол.);

- eliminator выпрямительное устройство для питапия накала от осветительной сети;

- frame подкосная опора, козлы, А-образная рама;

- lee са ветром;

~ - розітіоп А-место А-коммутатор, опросное место (таф.);
~ - side сторона А (квадручлексная телеграфия);
~ - type А-образный.

- type А-образный. кристаллическая обломочная лава, глыбо-

b - unit электромагнитная едиви-па CGS. ab - unit

abac номограмма.
abaca абака, манильская невыка
(волокно растения Musa textilis

abaculus мозаичная плитка. авасия 1. абака (подушка на ка-пители); 2. лоток для промыв-ки золота; 3. конторские TEO. TOBконторские ки

авака см. аваса. авасноет свор (т.д.); авака см. аваса. авасноет савт несостоявшийся разговор (т.д.); смещ заблочество смещ заблючество смещ abaft за кормой, с кормы, позади, на задний план (мор.). abaka см. abaca.

запионтент 1. уступка или отказ (грузовладельца в пользу стра-ховщика); 2. ликвидирование или сабрасывание (скважины или шахты). abandonment 1.

martinian вывих.
abat-vent односкатный навес; дефлектор или вонт дымовой тру-

бы; жалюзи. pate 1. срубать, стесывать (ка нь); 2. отпускать (сталь); уменьшать, ослаблять, пони-ть; стихать, ослабевать (о вет-

з. уменьшать, ослабевать (о ветре или стрельбе), стружка (в столярном деле); 2. уничтоже-

столярном деле; 2. унитоме ние; ~ of smoke дымосжитание. bating мятчение (кож.). abatis засека, завал (воен.). abattoir скотобойня. abattoir акустический экран (стр.); отражательный щит.

аbb основа ткани. abc-instrument телеграфный ап-парат с циферблатом Унт-

~ - power unit источник тока для

полного питания приемника; полного питания приемника;

~ railway guide . официальный ж.-д. указатель. abdominal брюшной. abeam of на траверзе, поперек, в сторону (мор.). Abei tester прибор Абеля (для определения температуры вспышки).

A-battery анодная батарея, бата-рея накала; серебристый тополь, серебристый тополь белолистка, (Populus

aber слияние двух рек. aberration аберрация; отклонение,

уклонение. латентном состоянии.

уможение в датентном состоянии abicyance в датентном состоянии abichite абикит, лучистая руда, abics ель, никта (Аbics), abictene абистин (смоляное масло); а acid абистиновая кислота Сорядоор, ability testing испытание способility testing испытание способ-ностей, психотехническое испы-

abirritate уменьшать раздражение

шейся породы или грунта (геол.). able квалифицированный; способный;

~-bodied физически годный; ~-bodied seaman матрос гатып.

ablution промывка.
abnormal anticlinorium обратный антиклинорий, обратная веерообразная складка (геол.);

~ contact тектонический контакт;

~ dip местное, уклоняющееся, не-нормальное падение (геол.). abnormality аномалия, ненормаль-

board на борту, на судне; на судно, на борт; в вагоне;

судно, на сорт; в вагоне; ~ ship на судне, на борту; кора-бельный, судовой.

abonement абонемент;

~ call вызов (таф.).

about вокруг, около, при, в не-посредственной близости; о, об, то. касательно: приблизитально, касательно; приблизительно, относительно:

sledge hammer молоток с поне-

речным задком; кувалда подручного кузнеца;

~ to sail готовый к отилытию.
аbove выше, над, свыше, более,
сверх; наверху; сверху;
~ сигре над поверхностью улицы,

наземный: ~ earth potential потенциал по от-

ноптению к земле; фазовое напряжение (эл.);

пряжение (37.7);

- grade над уровнем земли, наземный;

- ground на поверхности земли;

нэд землей; верхний;

- lock выше шлюза, вверх по те-

синхрониз-~ synchronous выше гиперсинхронный;

water надводный; над водой; water tube надводный торпед-ный аппарат. ~ water

ный аппарат.

abradant абразивный (плифующий, истирающий) материал.

abrade 1. плифовать; очищать поверхность (пескоструйным аппаратом); нетирать; стирать, спапиневать; отпирать, отмывать; 2. срезать; сдирать (кожу).

abrader машина для пепытания на

стирание.

нетиравне.

adrading 1. притерка, обдирка,
шлифовка; 2. сдирание.

abraser см. abradant.

abrasion 1. истирание (пород), абразия; стирание; снашивание, из-

нос, размыв; шлифовка; 2. г скостной смыв (при морской нудации), смывание (матер морской водой); 3. ссадина; (материка

~ hardness твердость на истира-- marks напашины (на слое эмуль-

(\$om.); син) (ром.); ~ testing 1. испытание на из-испытание на истирание; 2. пытание царспанием. abrasite абразит; алунд. abrasive абразивный или шли на износ:

вальный материал; ~ belt шлифовальный ремень; лен-

~ heit mandobrainand peacets, испата, инажированная абразивом; ~ brick cm. abrasive stick; ~ cutting off machine станок для отрезания (металла) с помощью абразивного круга;

абразивного круга; ~ disc шлифовальный или ьный или абра-точильный или зивный круг; то наждачный круг; ~ dust абразивный (или шлифо-

вальный) порошок; тверпость активная ~ hardness

№ hardness активная твердость (абразивного материалы); склероскопическая твердость;
 № pencil негативный абразив, абразивный карандаш (фом.);
 № resistance сопротивление истиранню, прочность на износ;
 № seick плифовальный напильник

(или брусок); surface поверхность истирания; поверхность износа; ~ surface

поверхность наноса,

- wear износ от истерания, срабатывание вследствие трения.

аbrasives абразявные или абразнонные материалы, илифовальные материалы, обдирочные камни.

камни. alts калийные соли, валетающие под слоем каменной соли, абраумзальы, авгаят рядом, бок-о-бок; на траверзе, на одной линии (мор.).

верзе, на оді bri убежище.

укорачивать, сокращать, abridge со

пзвлечеabridgement сокращение, ние, краткое изложение, очерк, конспект.

авгоасh в открытом виде; в отку-поренном состоянии. авгирт обрывистый; крутой; отры-вистый; внезаиный; резкий, не-

вистый; внезалным; резким, несевзяный; связений; связение уступами; внезалное, резкое изменение; сметатре 1. кругой слив (гидр.); с. внезалный выпуск; з. мгновенный разряд, автирной разрыв; разъединение, abscess 1. раковина (в металле);

ess 1. раковина (в металле);
нарыв.

прекращение; отрезание, ампута-ция. abscission

пия.
absolute абсолютный, совершенный, неограниченный; положительный, несомненный, определенный; полный, безусловный;

~ alcohol чистый спирт;

~ altitude абсолютная высота;

~ angle of attack абсолютный угол атаки (измеряемый от хорды крыла) (ав.).

absolute block 1. абсолютная бло-кировка (ж. ∂ .); 2. ненеследован-ная местность;

calibration определение р цы между действительной ны между чальной скоростью снаряда ору-

дия и табличной; capacity абсолютная емкость; ceiling абсолютный потол потолок, ~ ceiling абсолютный пото теоретический потолок (ав.);

теоретический потолок (ав.); ~ deviation абсолютное отклонение (расстояние между точкой падения и центром цели или мишени);

мимени);

« drag coefficient абсолютный (безразмерный) коэффициент лобового сопротивлення (ав.);

« cther абсолютный эфир;

« extract абсолютный цветочный экстракт;

« heating effect абсолютная тенлотворная способость;

« refraction полное внутреннее отражение (мим.);

« scale абсолютная шкала;

« valency максимальная валентcoefficient абсолютный (без-

максимальная ~ valency

абсолютный вес ~ weight

weight аосолютный вес (вес фт. втвердого материала, не содержащего пустот); zero абсолютный нуль (минус 273° С), нуль Кельвина. absolutely fixed zero неподвижими или фиксированная нулевая точья.

absorb 1. поглощать, всасывать, впиbsorb 1. поглощать, всеська 2. амор-тывать, абсорбировать; 2. амор-тизировать. bsorbability абсорбционная спо-

absorbability

absorbed абсорбированный, погло-

аbsorbed абсорбпрованным, погло-щенный, винтанный; заряд (аб-сорбция диэлектрика); енегду средняя удельная работа деформации при разрыве; рабо-тоспособность при разрыве; ра-ботоспособность; vstriking energy поглощения энергия удара (при изломе об-ражил)

поглотитель; абсорбитигроскопический, всаабсорбирующий, тигроскопический, вса-сывающий; ~ carbon активный уголь, активи-

рованный уголь, впитывающий

cotton гигроскопшческая вата; nd лимфатическая железа; поглотительное масло, п оп поглотительное масло, про-мывное масло, скрубберное мас-ло (жим.);

мо (мим.),
— system лимфатическая сис
absorber 1. абсорбер, ноглоти
гигроскопическое вещество;
сорбционный аппарат; 2. поглотитель: amon-

тиватор;
- insulation ноглощающая или губчатая наоляция.
absorbing 1. поглощение; всасывание: 2. осадка; 3. амортизация.
- аррагатия 1. абсорбер, абсорбционный анпарат; 2. амортизатор;
- сарасту 1. пропускная способность; 2. шоглотительная или всасывающая способность;

соlumn поглотительная башня, башня Гей-Люссака (производство серной кислоўсь);
 есопометег абсорбционный газо-

анализатор;

жизыет абсорбер;
~ washer абсорбер;
~ well поглошающий колодец,
absorbite с.н. absorbent carbon.
absorption абсорбщия; поглощение;

вонтывание; всасывание; band 1. полоса спектра потло-щения; 2. абсорбционная полоса (метео);

~ bottle поглотительная бутыль

 bulb абсорбиновная пинетка, шар газовой пипетки (жим.);

~ colour окраска поглощения;
~ factor коэфициент поглощения (onm.) [ОСТ];
~ gasoline газовый бензии (полученный путем абсорбции).

absorption loss-потери на всасывание (гибр.): ~ machine абсорбщионная машина;

масиме ассорощномых манима;
 modulation модулящия абсоро-писй чли поглощением;
 оf shocks амортизация чли по-

глощение толчков; » spectrum слектр поглошения.

спектр поглощения, спектр поглощения, спектр абсорбщик;

test ненытание на насыщение;

tube эвднометр (хим.).
absorptive абсорбирующий, поглощающий; амортизирующий, смятчающий удар;

поглошательная способnower

absorptivity поглощаемость. abstat unit электромагнитная единина CGS.

hannia odd. навлекать; навлечение, краткий обаор, конспект; 2. шерстонять, дестиллировать; 3. абстрактный, отвлеченый.

авътастоп извлечения; абстракция;
об heat отвод тепла;
об pillars выемка столбов (целиков); выбивка крепи.

abundance обилие (напр. abundant изобильный, распростра-

aburton поперечное расположение

оптоп поперечное расположение груза в трюме.

but 1. примыкать, граничить; прикасаться, прилегать, соединение тордами (балки, доски); торец; 2. упор; 3. пята. abut

2. упор; 3. пята.
abutment 1. межа; 2. опора арки
ими свода, контрфорс, пята
свода; укосина, подпора; устой,
откосная подпорка; отвод, коемк;
пиметр; импост; береговой усопора арки опилястр; имност; береговой устой; 3. упоряный прилив; 4. осевое цавление; 5. дно канала (всен.);

ствола (воем.);

~ haulk береговой лежень;

~ bay береговой пролет;

~ impost of hinge шарнир в пяте;

~ joint см. abuting joint;

~ pier береговой бык или опора (моста);

pressure опорное давление; давление в ияте; давление на устой; опорная реакция; ~ sill береговой лежень;

~ sili береговой лежень; ~ stone опорный камень, пятовый

камень;

— wall вадняя стенка устоя.
abuttal 1. межа; 2. устой, опора.
abuttals граница.
abutting 1. смежный, примыкающий, соприкасающийся; 2. выступающий;

buildings смежные здання (зда-ния, примыкающие друг к дру-

стык под прямым углом;

~ 10 пг. стык под примым углом; соединение впритык. abysnal см. abyssal; ~ depth мучина. abyssal абиссальный, глубинный, пучинный (геол.).

Abyssinian well абиссинский коло-деп, трубчатый колодец, нортоновский колодец.

acacia акация ~ gum аравийская камедь, гальская камедь. (Acacia) (50m.);

аканпалит (разновидacacialite шабазита) acanthite акантит, серебряный блеск,

. Ng. 10 дельных акант, акантовые листья (на коринфской капители) (арх.). ассеlerant ускоритель; катализатор. ассеlerated ageing ускоренное ста-

жение; акож смесь с ускорителем (рез.), ассеlerating coils ускоряющие обмотки (таг.); тогсе сила ускорения, ускоряющее усилие; с gun многокамот

щее усилие;
— gun многокаморное орудие
(воеи.);
- nozzle ускоряющее сощо (турбины); жиклер быстрых оборо-

тов (авт.); жиклер помны при-

accelerating pump помна приемиетости (ав., авт.); ~ relay реле ускорения; пусковоє

реле.
acceleration ускоренно [OCT]; при-смистость двигателя; разгон;
- instrument указатель ускорения;
акселерометр;

~of gravity ускорение силы тяже-сти [ОСТ]; ~ well добавочный жиклер.

сти [ОСТ];

- well добавочный жиклер.

- accelerator 1. ускоритель; 2. катализатор; 3. акселератор (авт.);

- 4. автомащина для доставки почты к ж.-д. станини; 5. многокаморное орудие (воел.);

- master batch матка с ускорите-

лем (рез.).

ассеветометет акселе грузочный прибор. акселерометр, пере-

accept принимать; акцептировать: ~ the tender сдать работы после accept переторжки.

acceptable приемлемый.

acceptance- акцентование. amenn:

~ certificate | акт · или клеймо о

~ gauge приемочный калибр заказ-

приеминика:

приемное испытание.

acceptor шунтирующий или парал-лельный фильтр, отсасывающий фильтр, пропускающий контур TOCYP1:

пропускающий KOHTVE

circuit пропускающий [OCT].
ccess 1. доступ, досвход; выход; подходы, доступность; приращение, прибавление (текет.);

~ board стремянка, приставна лестница; мостки, помост:

~ door дверцы люка; даз, горловина;

~ еуе ревизия (сан.); ~ gully смотровой колодец; ~ hole смотровое окно, отверстисосмотра; ~ switch промежуточный некатель

accessibility доступность; леги осмотра, управления или

монта accessible доступный; допускаю-

ассеssories 1. арматура; принадлежности; установочный материал; для электропроводки; 2. второстеценные составные части (по-

cessory добавочный, тельный; побочный, accessory пенный:

~ drive gear привод вспомогатель-

ных механизмов: ~ minerals акцессорные, побочные породообразующие спутники (геол.); минералы;

~ plates компенсаторы (микроскоaccidence 1. аварийность; 2. акци-

ассіdence 1. аваринность; 2. акада-дентиные работьы (тип.); ~ of the ground неровности мест-ности, рельеф. ассіdent 1. несчастный случай; авария; повреждение; 2. акци-дентный (тип.);

hospital травматологическая боль-

нина; страхов страхов случаев. страхование от не-

~ preventatives предохранительные надписи и метки; предохрани-

надинен и метки; предохрани-тельные средства; с ресуства; с ресуства; безопасно-сти, предупреждение несчастных

inclusion accidental экзогенное. стучанное, постороннее включе-нпе, ксенолит (петр.). ассііуів подъем, откос. ассііуоня покатый, идуший в гору; поднимающийся уступами. постороннее включе-

accommodate 1. приспосабливать: устраивать; 2. помещать: разме- щать, распевартировывать; 3. снаб-

мать, расквартиронавать; к снао-кать; 4. помнененровать. ассовноdation 1. приспособление; удобство; 2. помещение, размеще-ние, квартира; расквартирование войск; расположение кают (мор.);

hulk понтон, блокшив;
 hadder приставная лестина; забортный трап, наружный трап

(мор.); ~ train (ам.) местный поезд с остановками на всех станциях. ассомрану сопровождать. ассоmplish совершать, выполнять;

accomplishment 1. выполнение, вершение, достижение; 2. благо-устройство (города). accord 1. согласовать, примирить;

2. созвучие; согласие; 3. условия канитуляции; ~ loan аккордная плата, сдельная

accordance созвучие; настройка; со-

summit levels одинаковое по-

ложение горных вершин. accordant направленный согласно

ассогdant направленный согласно падению пластов (о потоме);
~ lunction плоское, согласное устье (притока), расположенное на том же уровне; согласное впадение;
~ river река, направленная согласное но падению пластов;
~ unconformity параллельное несогласное напластование (гол.);
~ valley долина, направленная согласное падению пластов.
плыть вдоль берста.
плыть вдоль берста.
ассомать сучтать за; счет, расчет; фактура; отчет; доклад,

фактура; отчет; доклад, расчет;

онесение: № book рарег веленевая бумага, вечная бумата, книжная бумата (для наготовмения бухгалтерских книг); сиггент контокоррент (ко.ч.ч.);

- current KOHTOKOPPCHT (KO.V.M.);
- sales offer o mpodake (of arehta tobapobnagenbny);
- valuation exemp

~ valuation смета. accountant officer счетный работ-

ник; ревизор.

ассоинтия отчетность;

~ equipment счетный инвентарь;

∼ еңипринент счетның инвентары;
 ∼ system система счетоводства, система отчетности.

accoustomed average малая аварня

ассоите снаряжать, вооружать. accourrements снаряжение, воору-

жение. сстейой увеличение; нарастание, наращение; настыль (стениан); панос земли; промонна. сстие происходить, возникать;

accrue

асстие произможной прирастать (о лесе).

асситulate аккумулировать; накаиливать, собпрать в кучу, складывать, сваливать; нагромож-

accumulation накопление, аккумулирование

mud загрязнение; занесение

Throm, santaneanne, oneccime throm, santaneanne; check the cherom.

The, sachnahue cherom.

accumulative coophebit; chominemini;

~ formations аккумулятивные обра-зования (геол.).

зования (2007.).
зесимивают 1. аккумулятор (2.1.);
г. коммектор, еборник;
ты battery батарея вторичных элементов, аккумуляторная батарея;
мох батарейный ящик; аккумуляторный сообразеройный ляторный сосуд; саг аккумуляторный вагон; акку-

дяториая муляторная тележка, электрокар; ~ cell аккумуляторный элемент, ак.

кумулятор (эл.); jar аккумуляторный сосуд; ~ locomotive электровоз с акнуму-ляторной тягой, аккумуляторный

электровоз; ран аккумуляторная станиня: аккумуляторная батарея.

~ stands аккумуляторные полки или етеллажи:

~ switch regulator аккумуляторный

~ switch regulator аккумуляторный коммутатор; целеншельтер (эл.); ~ traction аккумуляторная тяга. ассигасу точность (отсчета, меры и.и измерительного прибора) • ГОСТ], абсолютная погрешность отсчета; тиалельность сорочета; тиалельность сорочета; тиалельность сорочета; тиалельность сорочета; тиалельность сорочета; тиалельность сорочета; тиалельность; межесия

отсчета; тидательность; меткость;

life срок службы ствола орудия;

of fire кучность стрельбы;

of the shoot меткость стрельбы;

table таблица вероятности попадании (воен.).

accurate полужень

accurate точный. кучный;

~ adjustment точная установка; тщательная пригонка; ~ grinding шлифовка на точный

~ grinding инлировка ва тотперавиразмер;
~ to с точностью до;
~ within 0.001" сделанный с точностью до 0,001".
асе отпичный, первоклассный; рекордемен, асе.
acedronols ацедроноли (первичные

acedronois ацедроноли (первичные амины для производства нерастворимых азокрасок на ацетатном щелке). асеготуру терикость; резкость. асеготуру перманганат кальция, марганновокислый кальций, Оа(МпО₄);.

acerose хвойный; игла; ~ leaf хвол. acescent кислый, оп

окисляющий, окисляющее вещество.

aceship высшее искусство (главным

асезнір высшев некусство (плавиля образом летное). acetacetic ацетоуксусный. acetal анеталь C_0H_1/O_2 . acetaldehyde ацетальдегил, уксусный альдегил, C_2H_4/O . acetanilide антифебрин, ацетанилид,

CsHsNO.

асетате соль или эфир уксусной кислоты, уксуснокислая апетат:

~ dope ацетатный авпалак; ~ film пленка на ацетат-целлюлозы: несгораемая кинопленка;

~ silk ацетатный шелк, искусствен-~ SIR впетильна нама, ный шелк, асеtic уксусный; ~ acid уксусная кислота С₂Н₄О₂; ~ aldehyde см. acetaldehyde, acetification окисление, кислое броментение, кислое броментение, кислое броментение, кислое броментение.

жение; уксусное брожение. acetify окислять; окисляться;

ращаться в уксус. acetimetry определение уксусной кислоты; уксуса на креность. пспытание

ацетильное acetin value (wu.M.).

acetoacetic acid ацетоуксусная кис-

исетоасетіс асід ацетоуксусная кис лота $\mathrm{CH_{3^{\circ}}}$ $\mathrm{COCH_{3^{\circ}}}$ $\mathrm{CO \cdot OH_{1}}$ \sim ether ацетоуксусный эфир, этт лоты, $\mathrm{C_{8^{\circ}}}$ $\mathrm{C_{8^{\circ}}}$ $\mathrm{C_{9^{\circ}}}$, acetometer ацетометр. асеtone ацетон $\mathrm{CH_{3^{\circ}}}$ $\mathrm{Co \cdot CH_{3^{\circ}}}$ aceto жистый; подкисляющий; \sim acid уксус; уксусная кислоте $\mathrm{C_{3^{\circ}}}$ $\mathrm{C_{1^{\circ}}}$ $\mathrm{C_{1$ ацетоуксусной кис-

кислое брожение, ~ fermentation

~ fermentation кислое орожение, уксусное брожение.
acetyl ацетия, остаток СН₃СО:
~ cellulose ацетия-целяюлож; уксусный эфир целяюлозы;
~ number ацетияное число (при анализе жиров и масел);

~ number ацетильное число (при анализе жиров и массті);
~ saficylic acid аспирен, ацетилсалициловая кислота, С₅1ізО₃~ value см. acetyl number.
acetylate ацетилировать, вводить в молекуму группу СН₃· СО.
acetylene ацетилен С₅1із;
~ apparatus ацетиленовый генера-

Top; ∼ burner апетиленовая

~ cutter ацетиленовый резак; ап-парат для резки ацетиленом; ~ generator см. acetylene apparatus;

~ lamp карбидная лампа; ~ lighting карбидное освещение.

accumulator plate аккумуляторная аcetylene link ацетиленовая связь,

ройная связь (хим.); etrachloride тетрахлорэтан tetrachloride тыреххлористый адетилен, ОНС), . СН(),

ацетиленовая welding асеtylenic carbon углеродный атом связанный с другим атом утройной связыю. асеtylization ацетилирование, пло

дение молекулу

achilleic acid аконитовая кислота, aching pain ноющая боль, achiote бикса (Bixa orellana), даю-

achiote бикса (Bixa orellana), данымая краситель для окраски синьочного масла (с. с.).
achondrite ахондрит, каменили метеорит, полиздрит (геол.).
achroite ахроит, бесцветный турмалии (мин.).
achromatic ахроматический, беспветный лишенный окраски;

∼lens ахроматическая линза.
achromatorsу дальтоннам (опт.).

№ Iens ахроматическая линза. achromatopsy дальтонизм (опт.). achromic бесцветиьнії. асісиlar пітлообразньнії, нгловиньнії; пгольчатьнії; остроконечнії; прольчатам форма; остроконеч-

ный; нгольчатая форма; **» bismuth** нгольчатая руда, нгольчатая руда серянстого внемут с примесью меди, свинца: **» diabase** выветредый днабаз; **» habitus** нгольчатый, линейный, вытянутый в одном направлении габитус (мин.);

нгольчатая железная ~ iron ore п

aciculite игольчатая руда. acid кислый; кислота; ~ amide амид кислоты;

инслоты:

~ amide амид кислоты;
~ anhydride ангидрид кислоты;
~ apparatus машины или аппаратура для производства кислот;
~ base equilibrium кислотно-ислочное равновесие;
~ bath кислая ванна;
~ brick силикатвый киринч, «кислый» киринч;

» brittleness хрупкость, вызывае-мая травлением; » burn ожог, причиненный кисло-

той; carbonate кислая соль уголь-бикарбонет. кислоты,

ной NaHCO₃; ~ carboy бутыль для кислоты; ~ chambered hole выжженное кис-

лотой отверстие; - condition кислый характер (хим.); ~ cure вулканизация полухлори-стой серой (рез.);

unution table таблица для ведения кислот (до нужилотности); dyeins иля раз-нужной ~ dilution table

~ dyeing кислотное крашение; ~ egg кислотный монтежу;
 ~ extract кислая вытяжка;
 ~ fan кислотоупорный г

вентил.:-TOD:

кислотоустойчивость. fastness

~ lastness, (бмол.);
~ hearth кнельй под, кнелая набивка (мет.);
~ heat test проба на разогревание от прибавления серной кис-

оты; оп кислотный нон; ~ ion кислотный пон,
~ lining кислая футеровка (печи);
~ liquor кислый щелок;
~ measurer мерник для кислоты;

~ liquor кислын кля кислоты;
~ measurer мерник для кислоты;
~ number кислотное число, коэфициент кислотности;
~ open hearth steel сименс-мартеновская сталь (полученная кислым способом);

¬phosphate кислая соль фосфогной кислоты;
 ¬phosphate den суперфосфатная

аппарат дала

камера;

~ phosphate mixer апнарат дл. разложения фосфорита;

~ practice см. acid process;

~ process кислый способ (получения стали); кислый процесс;

~ prof кислотоупорный;

~ radical кислотный радикал; кислотный остаток. (получе-

acid reaction кислая реакция; ~ reclaim кислотный регенерат; ~ recovery plant установка для регенерации кислоты;

reduction восстановление в кис

лой среде; ~ residue ки

~ residue кислотный остаток;
 ~ resistant см. acid-proof;
 ~ resisting см. acid-proof;
 ~ rocks адидиты, кислые лороды;
 породы, пересыщенные кремнеквологой;
 ~ room пометь

~ room помещение пля работ кислотами;

~ salt кислая соль; ~ seal paint кисло

seal paint кислотоупорное по-крытие или окраска;

жрытно чето окраска;

- slad томасшлак; кнельий шлак;

- sludge кнельий гудрон;

- stage стадия окисления, степень или фаза окисления;

- steel кнелая сталь (железо), сталь,

полученная кислым способом sulphate кислая соль сер инслоты; ~ sulphate серной

.acidic кислый; содержащий более 65% SiO₂ (о массивно-кристаллических шородах) (мин.); ~ acids смоляные кислоты.

acidiferous содержащий или вы-деляющий кислоту. acidifiable способный к окислению; base кислотное основание.

acidification подкисление, окисле-

acidifier окислитель, вещество, применяемое для подкисления; эле-мент (или группа), вызывающий окисление.

acidify подкислять. acidimeter апидометр (хим.). acidimetry апидиметрия (хи (xum.) acidity кислотность, кислое свой-

acidometer c.k. acidimeter. acidulae углекислые минеральные

acidulate см. acidify. acidulous кисловатый, подкислен-

acierage насталивание, не сталью; покрытие лектролитическим путе железом

acinose зернистый, зернистая структура. acisculis молоток каменотеса

аскеу сиесь серной и азотной киелот (для чистки потускнев-щего металла).

аclinal горизонтальный, без укло-

на (200л.). acline акливическая кривая, маг-нитный экватор.

нитный экватор. aclinic см. aclinal;

асть см. асипе.

асть верхушка, высшая точка, кульминационная точка;

с углом профиля эчо резьба астье

грапецоидаль. профиля 290. acmite акмит (силикат нат железа) NaFe(SiO₃)₂ (мин.).

железа) Nагодом; асопіте аконит. 2007п 1. жолудь; 2. обтека (ав.); 3. клотінк (мор.); плюска (желудевая обтекатель

шечка) (кож.); ~ nut колпачковая гайка;

~ of a mast клотик мачты или флатитока.

acoumeter акуме степени слуха). акуметр (измеритель

acoustic акустический; ~ absorptivity акустическое поглопрение

щение; ~ altimeter акустический метр; акустический высотомер. ~ correction поправка на отстававысотомер;

акустический acoustic corrector

асоцяйс сотгестог вкусти-то-корректор (ввукоулавлывателя); ~ dazzle ненормальное средоточие ввука, оглушающий авук, ввуки, большой внергии и оглушаютембра;

тивление, импеданц;

~ radiator источник звуковых вэчн,

апустическое ~ resistance анустический peso-~ resonance

resonance device акустический резонатор, акустический синхро-~ resonance низатор:

акустический удар; shock synchronizer синхронизатор; telegraph звуковой телеграф; те-

transmittivity акустическая про-

ницаемость; ~ tube переговорная труба;

~ vault акустический свод. acoustics акустика. acousto-electric index электро-аку стический коэфициент полезного лействия (микрофона).

acquit исполнять. acquittance квитанция, расписка в

асцинансе квитаниция, расписка в получении; уплата; ~ гой ведомость с расписками в получении зарилаты. асте акр = 4840 кв. прд. = 0.405 га; мера длины около 60 прл. (в Канаде); вания, поле. астеаде илощадь в акраж, число

~ rent подать за разрабатываемый

учасное (горил. астіd острыні, резинні, резидажающий, слині. астіdine акридин Сытід-Х (в составе газовой смолы). acrimonious едкий.

астітону острота, едкость; резкость. астовасу выеший пилотаж (ав.). acrobatics фигурные полеты. acrol см. acrolein. acrolein акролеин С₃H₄O.

асгорога см. асгорогіt. асгорогіt мадренора, акі (строительный материал); акропорит (строительный паемые корал кораллы в виде рогов оленя.

acrospire ростки (при прорастании зерна)

cross поперек; через; между по-люсами; поперечный, сквозной; country по пересеченной местно-

~ the grain поперечный разрез; по-перек волокон, ноперек прокатки, поперек зерна; поперек годовых понерек годовых древесины;

 ∞ the open но открытой местности, acroterion акротер; иниц (apx), acroterium cM, acroterion, acrylic acid акриновая кислота $C_3H_4O_2$.

acrylyl радикал акриловой кисло.

ты. сt 1. работать, действовать, воз-действовать, влиять; действие, поступок; 2. закон, положение, постановление; документ, дело; akt;

of god последствие стихийных явлений (обозначение в морских морских коммерческих документах). acting действующий, работающий;

действие; исполняющий (обязан-HOCTH):

in charge по поручению; officer временно исполняющий обязанности, временно назначен-

actinic актиничный, актинический, фотэхимический; гауѕ актиничные лучи.

~ lays актиничные лучи. actinida актиниция, кишмиш (Actinida arguta, polygama, kolomikta, chinensis) (бот.). actinograph актинограф; рентгено-

actinolite актинолит, актинот, лу-чистый камень, роговая обманка,

зеленая разновидность амфибола. (MUH.). actinometer aктинометр (Memeo).

actinometry актинометрия (метео). actinoscope актиноской. actinoscopy исследование

actinotherapeutics лечение химиче-еки активными лучами, актинотерапия; лечение рентгеновскими

астіон 1. действис, сила, ход; влия-пис; 2. ударный механизм; 3. бой; ~ and reaction действие и проти-водействис;

at distance действие на расстоя-

 \sim of points действие остриев (эл.); \sim of the blast ход дутья: \sim turbine активная турбина: \sim wheel водяное колесо Пельтона.

actionary акционер. activated активированный;

~ carbon активированный уголь; ~ cathode активированный като ~ sludge активный ил (can.); патол:

~ sludge process очистка сточных вод активным илом.

activation активирование. activator активитор; ~ catalyst активатор

(вешество. усиливающее действие катализатора) (учм.).

active активный, лействующий; дея-

тельный; живой; cooling surface эффективная по-верхность охлаждения; ~ duty служба

duty действительная (воен.);

Гасе рабочая грань (режущего пиструмента); - filler активный паполнитель, уси-лигель, уси

forces действующие силы; действующая армия; постоянная

мия,
- list список личного состава (на-ходящегося на действительной военной службе);

масса (молекулярная кон-центрация), принимающая участие в реакции; material активная масса (аккуму-

лятора); ~ service действительная военная служба;

~ surface активная поверхность; налучающая поверхность;

~ trip быстродействующая зашел- \sim tripping catch зацепной unu за-хватывающий зуб unu крючок;

valency активность элемента в оединении.

астічіту активность, деятельность, действующая сила; выступление. астиаі фактический, актуальный, actual

настоящий, действительный; cut эффективная часть хода резца (котда резец снимает струж-

cut-off действительное наполнение (цилиндра паровой машины); displacement действительное перемещение; рабочий объем ци-

линлра: horsepower действительная unu эффективная мощность;

lead 1. действительная для стрелочного перевода (ж. с2. действительное опережение; measurement измерение в натуре;

mining выемка руды; действетельная добыча; последняя стадия в системе работ (горм.);
 output полезная оддача или про-

изводительность, **эффективная** мошность:

мощность;

» ратh истинная траектория (полета пули, падения бомбы);

» reserves достоверные запасы;

» situation фактическая обстановка, обстановка в данный

(воен.); ~ size натуральная величина; ~ speed действительная скорость; собственная скорость.

actual stress эффективное напряены sires эффективное напряже-ние, среднее истинное напряже-ние, среднее истинное напряже-ние (меж.); - stress at fracture действительное

сопротивление разрыву, среднее истинное сопротивление разрыву. actuality готовность к действию. астиате приводить в действие; воз-

асциате приводить в денетвие, вос-буждать (эл.). actuated под действием; приведен-ный в действие. actuating действующий; arm рабочее илечо рычага; сат подталкивающий кулак; включающий кулачок; рабочий кулачок:

кулачок; - lever пусковой рычаг; - motor пусковой мотор; сервомотор.

acute острый; пронзительный; лег-

~ angle острый угол; ~ angled triangle остроугольный треугольник; ~ arch стрельчатая арка с центра-

ми кривых за иятами. асусію ациклический; непериодиче-

ский: ~ dynamo униполярная динамома-

mura. aczoiling процитка делового лесно-

го материала антнеентиками, adactylous лишенный пальцев. Adam architecture архитектура сти-

ля Адам. adamantine 1.

ля Адим. damantine 1. обладающий свой-ством (блеском) алмаза; 2. кри-сталиизованный бор; 3. стальная сталлизованный бор; 3. стальная дробь, применяемая при дробовом бурении скважин (20ри.);

— drill алмазный бур (20рн.);
— dustre алмазный, очень яркий блеск (мин.).

adamellite адамеллит (разновидность гранита).

adamic earth род прасной глины.

adamic едамит, адамин, водный мышьяково-кнелый цинк, 4 ZnO.

A sol. 1100 (мин.):

. As₂O₅. H₂O (мин.); ~ rolls валки из легированного металла «адамит», «адамитовые» вал-

пригонять, прилаживать; применять; приспосабливать; приде-

лывать ладартавінту пригодность, примени-мость, приспособляемость; область применения.

применения.

adaptation 1. приспособление, применение, приспособляемость; улучшение, усовершенствование; 2. обработка (книги); 3. адаптация пение, усовершент послан, то работка (книги); з. адантация (глаза, уха и т.д.), аккомодация (глаза). адартей подходящий, приспособлен-

аdapted подходящий, приспособленный, пригодный, аdapter 1. держатель; наконечник; нишель (для патрона); переходныя переходныя пуфта; переходный патрон (зажимный), алонж; наставная труба; адаптер; соединительное устройство; соединительный птепсель; 2. гусенща колесно-гусенщиной машины (воем.); 3. кассета (для снимания на пластинках в пленочной камере);

(для снавания на иментальна и пленочной камере);
~ coupling переходная муфта.
adapting приспособление, пригонка, выправка;

выправка, тріре фасонная труба; соедини-тельная часть трубы, adaptive годный к приспособлению; легко присоединяемый;

апариче выполнять и детом присоединяемый;
~ radiation дивергенция.
adaptor см. adapter.
adarce известковые отложения минеральных источников.

dd сложить, слагать, складывать, прибавлять, присоединять; ~ force увеличить силу; прибавить

~ up сосчитывать, суммировать; ~ weight увеличивать давление. added metal присаженный, наплав-ленный металл.

addendum 1. приложение, дополнение; 2. часть зуба между дели-

тельной и вержней паружной сопружностими; высота головки

зубиа. addendum angle угол головки зуба комической шестерии; - circle наружная окружность, круг выступов (зубчатого колеса);

или вершина ~ of tooth головка

об tooth головка или вершина аубца: высота головки зубца.
 addice см. adze.
 adding machine счетная машина; арифмометр.
 addition прибавление, примесь, присадка, дополнение; сложение;
 agent летирующий элемент (мет.);
 сомрания пролукт инсоедине

 \sim compound продукт присоединения; молекулярное соединение; \sim of clay глинование (∂op .);

ния; молекулярное соединение,
~ of clay глипование (дор.);
~ of colour красящее добавление,
прибавление красящего вещества;
~ of sand нескование (дор.);

reaction реакция присоединения. Iditional добавочный, дополни-тельный; additional

тельный; ~ building пристройка; ~ cell добавочный *или* регулирую- щий элемент аккумуляторной ба-

дополнительная зарядка, ~ charge

спатус дополнательнай обрадац;
 спатуся накладной расход; сверх-сметные расходы;
 load добавочная нагрузка;

ріре патрубок, насадка, movoa:

resistance дополнительное сопро-тивление; буферное сопротивле-

additive аддитивный;

compound вещество, полученное посредством прямого соединения двух или более цельных моле-

method аддитивный способ, способ сложения цветов (фот.) ргорегту аддитивное свой свойство ~ property

(представляющее собой свойств составляющих); сумму реакция соединения

(жим.). addle 1. портиться (о продуктах); 2. зарабатывать. аdept сведущий, опытный, знаток,

îeur. adequacy соразмерность; достаточ-

соразмерный, adequate COOTBETствующий, подходящий, ный, отвечающий требованиям, постаточный,

adequation выравнивание; эквива-

ader-wax сырой озокерит. adhere держаться; приставать, при-

клеиваться, прилипать, примы-кать, сцепляться.

кать, сцепляться.

adherence 1. соблюдение, следование в точности; 2. сцепление, приставание.

adherent присоединенный, привязанный, прицепленный; линкий; приставший; сросшийся, спаянный.

прилинание (вследствие смачивания); сцепление (напр. колес локомотива с рельсами); трение; слипание (частиц); при-

тужение; ~ of the slag шлаковый нарост; ~ weight сценной вес (ж.д.); ~ wheel фрикционное колесо, сцен-

ное колесо. adhesive связывающий, пристающий; клейкий, липкий;

аttraction молекулярное прита-жение между поверхностями со-прикасающихся тел;
 сарасity способность к сцепле-

ныю, приставанию, срастанию; коэфициент сцепления; раtch липкая заплата, накладка, пластырь;

рожег сила сцеплення; slate липкий сланец; литограф-ский камень; полированный сла-

липкая изоляционная ленtane

adhesive tyre шина с протектором для рунтом.

клейкость, липкость adhesiveness adhesives клейкие вещества; свя-зывающие вещества.

adiabatic адиабатический; адиабатный:

аднабатическая кривая,

аднабата;
~ process аднабатический процесс. adiactinic не пропускающий хими-

чески активных лучей.
adinole адинол (петр.).
adiposity тучность, ожирение.
adit 1. штольня, галиерея; вход
в рудник; проход; 2. мягкий изолирующий материал; лирующий материал; ~ - cut mining разработка штольней;

~ entrance входное отверстие в галлерею или штольню;

~ for draining водоотводная штоль-

нн;
— level горизонт, уровень штольни;
питрек на горизонте штольни;
— opening сл. adit entrance;
— window окно, пробой или отдушина в руднике.
adjacencies олизнежащие страны

adjacencies одноваем.

adjacency соседство, смежность.
adjacent смежный, примыкающий;

~ accommodation пристройка;

~ angle смежный угол;

~ fields примыкающие области ~ fields примыклоние осмеж-ные дисинилины; смеж-ные дисинилины; ~ mullion вспомогательный косяк;

вспомогательный (побавочный)

of window вертикальный брусок оконной обвязки (рамы), окон-

оконной обвязки (рамы), оконного переплета;

рlank плинтус; дверная притолока; вставная рейка;

рокт см. adjacent mulion.
adjoin присоединять, примыкать,
притегать; придавать.
аdjoining примыкающий, соседний,
притежащий, смежный;

высовые окончило высоты! ~ heights смежные высоты;

~ rock вмещающая, включающая или боковая порода (геол.). adjudication торги на сдачу под-

adjunct 1. помощник; 2. приложение, дополнение; 3. случайное

ние, дополнение; 3. случайное свойство; второстепенное обстоя-

тельство. adjust 1. прилаживать, пригонять, подгонять; приспосабливать, устанавливать, регулировать, приводить в порядок, согласовывать, исправлять, выравнивать; притесывать; 2. совмещать среднюю траекторию с целью (воем.); ап ендіне выверить, отрегулировать (принатель):

ап снятие выверию, отрегулировать (двигатель);
~ angles by curves производить сопряжение кривых (ж. д.); производить сопряжение углов;
~ charges подобрать заряды (арт.);

current установить на силу

 \sim for wear производить подрегулировку по мере износа; the compass определить впацию компаса; устранить де-виацию компаса;

~ the ignition отрегулировать зажигание; установить запал;
~ to zero установить на нуль;
~ vertically устанавливать по

adjustable удоборегулируемый, при-

ацияталие удооорегулируемый, при-способляемый, регулирующийся, передвижной, шереставной; ~ агм поворотный кронштейи; ~ akle самоустанавливающанся ось; ~ bearing подпишник Селлерса; ~ blade регулируемая лопатка

(турбины);
~ blade propeller винт с переставляемыми лопастами;
~ bracket гитара, большой трен-

зель (мех.):

adjustable brass регулируемый виладыш; заменяемый подшининк; ~ brush переставная щетка (ол.,

~ сат регулируемый кулачок;

~ clamp струбиннка;

~ clamping plate переставная уста-новочная илита (для закрепле-ния обрабатываемых на станке

сентансе јегулируемый зазор;
 сотраву сага регулијуемая картуина компаса;

~ condenser конденсатор перемен-

ной емності ~ contact sli

ной емьости;

~ contact slider (кользыний контакт (эл.);

~ crank установочный коленчатый рычаг (стрелочного переводного станка), персставная ручка;

~ dog регулируемый ограничитель хода, унор, собачка;

~ drawing table универсальный чертежный стол;

~ eccentric перестановочный экспениции;

~ grip переставной зажим или за-

переставная укосина: ~ lib

~ milling rest супорт для фрезеро-вания, переставляемый но вы-

~ mouthpiece откилное сопло. от-

водной мундштук; oil brake регулируемый масля-ный тормов, катаракт: ~ pin переставная цаная, перестав-

палец: ~ pitch propeller винт с изменяе-

мым шагом (аал: с поменяе. ~ рог отверстие для внуска пара; ~ ргор раздвижная распорка, под-

propeller BHHT фиксированного переставляемыми шага (винт с и лопастями) (ав.);

лопастими) (аа.);

- тезіятале регулируемое сопротивление;

- жіла установочное кольно дистанционной трубки (арт.);

- separator регулирующий вкладыщи (между нутевым рельсом и контррельсом);

- slida трубки (арт.);

контррельсом);

- slide переставная подучнка; регулирующийся ползун;

- spanner раздвижной ключ, французский ключ;

- speed motor мотор с инпрокими пределами плавного регулирования скорости, мотор с шунтовой характеристикой;

~ stop регулирующийся ограничи-тель хода; автоматический упор; ~ supporting , plane подвижная g plane подвижная поверхность; перемещаемая поддерживающая ность; поверх-

valve устанавливаемый кладан,

регулирующийся клапан; vane регулируемая лопатка (тур-бины);

опны;

- varying-speed motor мотор с

илавным регулированием скорости в узких или широких пределах (сре данная скорость сильно
зависит от нагрузка);

- wrench с.и. adjustable spanner.

~ wrench с.м. adjustable spanner. adjusted урегулированный, точный; ~ charge раздельный заряд, подобранный соответственно требуемому еффекту (всем.); ~ fire меткий огонь; ~ river приспособившаяся река; adjuster 1. пригоницик, установщик, мойтер, вывершик, сборщик; ? монгер, выверший, соорщик; 2. соединитель (для штанг и баланенра при канатном бурении); ~ board илита или подушка для уравнения или подушка для уравнения или подгонки; ~ bolt натяжной болт, регулирующий (установочный) болт: семм. установочный) болт:

№ 001 на пример примента примента (установочный клин; натежная чека.
 Дамисе детановочное,

adjusting device установочное, регулирующее приопособление; сат держатель для подтягивания проводов; подвеска с регулированием патяжения.

adjusting gear c.u. adjusting device; 1. французский гаечный 2. установочная шпонка, म्प्राच्याः

ключ; 2. установочная инпонка, установочный клин;
~ пит установочный клин;
~ пит установочная гайка;
~ ріп пригоночная (установочная)
инпилька или стержень;
~ ріате імтара вінторезного токарного станка; рихтовальная
илита; коленчатый рычаг в
виде шлиты (у дробилок);
~ point точка прицеливания (воеп.);
~ resistance эталон сопротивления;
магазин сопротивления;
~ ring установочное кольцо;
~ rod регулирующая тяга;

ння; магазин сопротивления;
~ ring установочное кольцо;
~ rod регулирующая тяга;
~ screw регулирующий, установочный, нажимной впит, выверочный болт; рочный болт; ~ shop сборочная мастерская; мон-

тажный цех; ~ slider скользящий контакт (эл.);

ползун; *тетановочная* пружина:

~ spring установочная пружина; ~ strip установочная прокладка или ~strip yo

tool отвес для выверки (верти-

~ washer установочная или регу-лировочная шайба; ~ wedge натяжная чека, устано-

~ wedge натяжная чека, устан вочный, регулировочный клин. вочный, регулирование, при-способление; приведение в пори-док, согласование; калибровка; сборка, монтирование (частей механизма); настройка, пригонсоорка, монтирование (частей механизма); настройка, пригон-ка, выверка, регулировка; точ-ная установка; установка на фо-кус; 2. присъпелия: пристрелиа:

~ for altitude поправка на высоту;

о in direction корректировка на-правления (воем.); in range корректировка по дальности (воем.);

needle регулировочная игла; рег-

~ nut установочная или регули-

рующая гайка; of brushes установка щеток; выверка щеткодержателя; of dressing накладывание пере-

вязки: fire внесение ланные

внесение полу... для стрельбы для направления средней пель:

проверка instruments ~ of instruments проверка или выверка приборов;
~ of loss определение потерь при простое или аварии;

~ of track рихтовка или выверка

пути; ~ ring установочное кольно. adjutage насадка; наставная ge насадка; наставная т труба для выпуска воды.

устанавливать пределы, обмерять; устанавливать пределы, аdmeasurement измерение; мера; обмер судна для определения тоннака.

administration администрация, управление, административно-хозяйственная работа; управление ты-

admiral адмирал; ~ knot c.w. admiralty mile; ~ ship флагманский корабль.

admiralty адмиралтейство, морское министерство;

министерство; — gun metal адмиралтейский пу-шечный металл, мапр. Си 88, Sn 10, Zn 1 + Pb, As, Fe; — metal адмиралтейский металл, мапр. Си 70, Zn 29, Sn 1; — mile английская морская ми-ля = 1 853,248 м.

аdmiralty type тип, одобренный адмиралтейством; морского типа. аdmission допуск, пропуск; прием; отсечка; поступление (парл. в цилиндр), подвод (воды, воздуха); наполнение, степень наполнения (пплиндра паром); ~ сам кулачок впускатого клапана; ~ еdge край впуска (у золотника); ~ fee вступительный взнос: ~ gear подводящий механизм; механизм, распределяющий впуск; механизм всасывающей системы; ~ lead опережение впуска парацил предварение впуска парацил предварение прускаторовод; ~ рiece входная насадка, входной патрубок; ~ section сечение впускного кана-

~ section сечение виускного кана-

~ space объем паполнения:
~ stroke всасывающий ход;
~ valve вшускной кланан,

вающий клапан:
~ velocity скорость впуска, скорость при впуске.
admit допускать, впускать, позво-

аdmittance 1. доступ, допуш позволение; 2. кажущаяся водимость, полная про мость (эл.) [OCT].

admitting pipe впускной трубопро-

~ port отверстие для внуска па-ра; внускное отверстие. admix примешивать. примешивать

admixture подмешивание, примесь. добавка, присадка. admonition замечание;

напоминание; предупреждение, извещение. ado малоэффективная деятельность

или работа.

adobe адобе (адоби), киршич воздунной сушки, сырец; саман; лемшач; поверхноствая известконоветими повраностия известко-вая пористая гина; постройка из сырца; гинобитная по-стройка; вемлебичная постройка; саманная постройка; известковый

adopt принимать, усванвать; про-

adoptive усвоенный; неприрожденный.

adorn украшать, -декорировать.
adragant адрагант-гумми, тратан-

аdragant адрагынт-гуммі, траган-товая камедь. adrift по течению; по воле ветра. adsorb адсорбировать, всасывать, втягивать (жидкость). adsorber acid кислота, орошающая

адсорбер (хим.). adsorption адсорбция.

adsorption адсороция.

adular адумяр, ледяной шнат, прозрачная разновидность ортоклаза (мин.).

adult взрослый, совершеннолетннй; зрелый.

adulterant фальсифицирующее ве-

щество, примесь, подделка. adulterate подделывать; подмешивать (жидкости); поддельный; испорченный.

adulterated с посторонними при-

шримесь. adulteration подделка, фальсификация, подмена одного вещества другим (противозакон-

adumbrate затушевать, набросать, начертить. adumbration набросок, эскиз.

adust горячий; цем, загорель сожженный вагорелый.

цем, загорельній аdustion воспламеняемость, загорамость, горючесть аdvance 1. подвигать, повышать; опережать; подвигаться вперед; движение висред; предварение, опережение; 2. выигрыш кареткой на мюлях (межем.); 3. аванс; 4. наступать; наступление; ~ angle угол опережения; ~ dump головной полевой склад, передовой склад (восн.).

advance guard авангард:

~ heading направляющая штольня
или галлерен, забой (гори.);

~ in force наступление крупными силами (воем.);

передовой пункт сви-~ message зи (воси.);
~ топеу задаток, аване;
~ поте расписка в получении га-

датка;

лотея авансовые тратты (мор.); ~ of glacier наступательное движение ледника; ~ of tool подача инструмента, резца;

№ of tool подача инструмента, резда;
 № on bottomry заем денег под затог судна (мор.);
 № party головная походнзя застава (воем.);
 № per round уход (забоя) от одного комплекта цапуров, от одной атаки (горм.);
 № section передовая полоса, перетого учистой;

довой участок; сигнальный окземиляр

(mun.); ~ signal сигнал движения вперед

~ sparking предварение зажига-

ния; ~ to diameter ratio относительный или пропорциональный шаг (вин-

та) (ав.).
advanced 1. усовершенствованный;
2. передовой, продвинутый впе-

nem:

~ headquarters полевой и оперативная группа штаба; ~ ignition зажигание с опер полевой штаб: опереже-

advantage преимущество, выгода,

the lever соотношение плеч рычага.

advantageous выгодный, приятный.

advection адвекция (хим.). Ivection адвекция (анж.).
Ivent 1. прогресс, усовершен-ствование; 2. появление; наступ-

adventitius прибавочный,

adventitius прибавочный, случайный, аdventive crater боковой или паразитический кратер (геол.). adventure горное предприятие, коли, рудник;
~ in a mine доля в предприятии рудника, секции рудника или копи.

dventurer собственник рудника или копи; акционер горнопромышлениого общества. adventurer

мышленного общества. adversary противник; ~ grade обрагный уклон (дор.); ~ tracks пути отправления (ж. д.). adverse 1. протессовать против выдачи отвода (гори.); 2. противный, неблагоприятный.

ный, неблагоприятный аdvertise извещать, помещать публикацию; рекламировать, аdvertisement объявление, публикация, реклама; анонс.
аdvertiser липо, помещающее публикацию; объявитель; докладчик; газета с объявлениями; справочный листок для объявлений, advertising car автомобиль с кузовом-рекламой, advertize см. advertise.

зовом-рекламой.
advertize см. advertise.
advice совет; мнение; извещение,
сообщение; авизо (комм.);

~boat посыльное судно, разве-

дочное судно; dispatch уведомление об отправке.

adviser советчик, консультант advisory engineer см. const consultant engineer.

adz см. adze.
adze тесать (теслом), стругать, равнять, обтесьвать (дерево); дексель, тесло; инструмент для затески ишал; струг, скобель.
adzing gauge шаблон для зарубки шнал;

— machine зарубочный станок.
acolation выветривание (геол.).
acolation эоловый (нанесенный ветadz cm. adze.

DOM);

лёсс. ຸ້ຮຄil

~ soil лёсс.
aeolic см. aeolian.
aeon эон, эра (геол.).
aequator см. equator.
aerate проветрить, вентилировать;
газировать (налитки); подвергиуть действию воздуха или другого газа.

гого газа.

aerated смешанный с воздухом;
газированный;
~ spring газированный углекислый

источник;
water machine апшарат для производства минеральных вод.
aeration 1. аэралия, проникновение воздуха; проветривание, вентилирование; 2. насыщение
угольной кислотой, газпрование
(напитков); 3. разрыхление (формовочной земли);

ejet аэрированная струя.
aerator 1. аэратор, сатуратор, ап-

№ јет аэрированная струя. аегаtor 1. аэратор, сатуратор, ап-парат для газирования жидко-сти; 2. ашпарат для окуривания зерна; 3. разрыхлитель для фор-мовочной земли.

aeremia кессонная болезнь. aerial 1. антенна $(pa\partial.)$ [OOT]; астан і ентенна (рас.) [ООТ]; 2. воз-жушкая сеть, воздушный про-вод; 3. внеячий; воздушный; над-земный; на поверхности вемли; ~ adapter патрон (с конденсатором)

апартет патрон (с конденсатором)
для непользования сети в качестве антенны;
 аrch смытый, открытый или
воздушный свод, седно (геол.);
 barrage воздушное заграждение

воздушнь воздушно (ас., воем.); соем.); соем.); соем.); соем. самета аэрофотоаннарат; самета аэрофотоаннарат; соемь сое

ус действия антенны;
— change-over switch (переключатель антенны;
— combat воздушный бой;
— conductor воздушный провод;
воздушная проводка; антенна (рад.) [ОСТ];
— сопремент ноливенной конвейства

подвесной конвейер;

conveyer подвесной коннейер;
 подвесная дорога;
 сопveyer of telpher type воздушная тельферная дорога, монорельсовая дорога;

стаїt см. аітстай;
 стозь-очет воздушная крестовина, воздушная стрелка; крестовина для контактного провода (эл. эм. д.);
 сиt-оut сетевой предохранитель;
 drainage воздушный дренаж;
 extension сеть воздушных проводов, воздушные провода;
 ferry подвесной паром;
 folds денудпрованные складки (геол.);
 frog стрелка положена

стрелка подвесной дороги;

frog стрелка подвесной воздушная стрелка; guner авиапулеметчик; incendiary bomb важигательная

бомба;

~ line воздушная линия, воздушная проводка; воздушная магистраль; авиалиния;

~ manoeuvres высший пилотаж;

фигурные полегы (ав.);

~ mapping воздушная съемка, аэросъемка;

~ navigation воздухоплавание; ~ network воздушные провода; ~ воздушная сеть; ~ observation воздушное наблюде-

~ reach c.u. aerial capacity.

aerial reconnaissance авнаразведка: ropeway подвесная, канатная до-рога; кабельный кран; sound ranging определение полоканатная до-

самолетов путем звуко-

жения самолетов путем звуко-улавливания; ~ spotting корректировка артилие-рийской стрельбы с самолета; ~ spud канат для мередвижения драги;

драги;

~ structure 1, воздушная сеть; антенная сеть; 2, надземная постройка, надземное или наземное сооружение; 3, опора воздушной сети;

~ surveying воздушная съемка, аэросъемка; воздушное картирование;

вание:

~ system cm. aerial network;

✓ system см. aerial network;
 ✓ tramway воздушно-канатная дорога, фуникулер;
 ✓ warfare воздушная война;
 ✓ wire см. aerial conductor;
 ✓ wire rope tramway воздушная проволочно-канатная дорога.
 аeriform газообразный.
 аerify 1. превращать в газообразную форму; газпровать, смещивать е воздухом;
 дето приставка аэро: воздушное

приставка аэро-; воздушнос судно;

bearing plate прибор для опре-- веагінд ріате пригор для определення скорости движення самольта относительно земли;
 - воат летающая лодка (ав.);
 - bomb авнабомба;

- воше звилоомов; - cannon самолетная шушка; - structure несущие плоскости в плоскости управления летающей ~ - cannon

aerobatics воздушная акробатика,

аегованся воздушная акробатика, фикурные полеты, аеговіс bacteria аэробные бактерии аэробы (биол.), аеговия нассажирский аэроплан, аегосів вэроклуб, аегостат летательный аппарат, самолет.

молет. aerocrete газобетон (стр.). планеризм, теория aerodonetics

нланеризма.
aerodrome аэродром.
aerodynamic(al) аэродинамический:

~ balance 1. аэродинамическое равновесие; 2. аэродинамические весы (аэродинамической

~ balanced surface истоскость с аэродинамической компенсацией (ав.); center аэродинамический центр; фокус крыла;

cleanness аэродинамическое каче-

 ство, «зализанность» (ав.);
 ріtch шаг нулевой мощности воздушного винта; ~ raising аэродинамическая подъ-емная сила, aerodynamics аэродинамика.

аегоdунатіся аэродинамика, аегоdуне детательный аппарат тяжелее воздуха;
~ аітстайт детательные аппараты тяжелее воздуха (плаперы, аэропланы, геликоптеры, орнатоптеры, автохиры); самолет.
авторите авиалионный мотор. теры, авт авиационный

авнамотор; , harness экранирующая система

мотора).

мотора).

мотора).

мотора зажигания (авидмотора).

мотора зажигания (авидмотора).

мотора зажигания цепь
воздушным промежутком.
мотора небуще поверхности; профиль крыла; изоптутая илоскость; дужка; стабилизатор (ав.);
аегодене даз светильный таз.
моторара за светильный таз.
моторара за светильный таз.
моторара за светильный стабильный стабил

2. аэрография. аегодип зентиная пушка, авиа-пушка, авиапулемет.

агопунка, авианулемет.

аегопунка аэрогидральный, содержащий жесдкость в пустотах
или порах (геол.).

аегопис аэролит, каменный метеорит.

aerology asponorus. aeromagnetic circuit c.m. aeroferric Circuit.

aeromechanics аэромеханика.

aerometer аэрометр. aerometry аэрометрия (измерение веса и плотности воздуха и

aeronaut аэронавт, воздухоплава-

aeronautics технина полета; навтика: авпация, летное дело. aeronavigation аэронавигация. аегоначидато летчик-штурман. aerophone радиотелефои.

aerophore аэрофор (аппарат для ды-

aeroplane аэроплан, самолет; ~ carrier авиаматка;

~ dusting авиаопыливание. опы ливание с самолета (с. х.); ~ headlight самолетная фара; ~ performance летные качества са-

молета, характеристика самолета:

молета, карактеристика самолета; ~ shed ангар.
аегорот аэропорт, воздушный порт.
аегоsite шираргирит, серпистое серебро и сурьма, Ag₃ShS₂.
аегоstat аэростат.

aerostation воздухоплавание; экс-плоатация аэростатов.

аетоятистие поддерживающие направляющие поверхности тающей лодки. aeruginous.

aeruginous покрытый окисью меди;

аегидо медная окись, зелень, мед-

ная ржавчина. aether c.m. ether.

acther см. ether.
actite рудная почка (желвак), имеющая твердую скорлуну из водной окиеп железа и мягкую сердисвину этит, орлиный камень (мин.).
affair дело; стычка (воем.).
affect произвести действие, воздействовать, влиять; касаться; иметь отношение; трогать; вредить.
affected тронутый; пораженный; поврежденный;

жденный;

affiliated связанный, кооперирован-ный, присоединенный;

~ branch филиал, филиальное от-деление; ~ circuits связанные · или объеди-

~ сігсина связанные чип объеди-ненные сети (эл.). аffinage афинирование, афинаж, ра-финирование, очистка; очищение металла, фришевание; восстано-

финироване, фришевание; восстановление металла, аffining см. affininge. affining см. affining см. affinity химическое сродство; сольтант константа электрической диссоциании (только для кислот).

affirm подтверждать. affix прикреплять, прикладывать, соединять.

айімент приливающий, богатый; приток, подпор (реки); « level уровень верхнего бьефа (гибр.). богатый;

afflux прилпв, скопление; приток; впуск нара или воды. afforestation лесонасаждение, обле-

afficient запуск (порубки) под лес. affreight зафрахтовать (судно). affreighter фрахтовщик. affreightenent зафрахтованые, чартернартня, сертепартня (дотовор о найме судна для перевозки

груза).
afield в поле.
aflame в огне, пылающий.
aflat в уровень, плоско.
afloat плавающий на воде; на плаву; в ходу, в движении; по течению.

afoot нешком; в движении.
afore раньше, прежде; впереди;
~ sill поперечина двуноги, основание двуноги.

корма, сзади, на корме, позади

(мор.); - bay нижний бьеф, нижняя камера шлюза, камера, гасположен-ная ниже по течению. aft engined с машиной, размещенной на корме (мор.);
~ ine cut острое очертание кормы;
~ gate отливные ворота, низовые

ворота шлюза:

~ hold кормовой трюм.

fter по, после, за, позади, со-гласно; потом, затом, вслед за тем, после того как; со времени; задний, поздний;

заднии, позднии; ~ admission добавочный впуск; ~ bake последующее отверждение; ~ balance-frame задний баланс-

~ Выапсе-нтате задний балапе-нивыгоут, балапе-тимберс (мор.); ~ bay см. aft-bay: ~ - blow передувка, период пере-дувки, дополнительное продува-ние (в томасовском конвертерз) uem.);

(мем.); — body of a ship норма судна, зад-няя часть судна; — burning догорание смеси (в двигателе внутреннего сторания); — carriage задний ход (зарядного ящина);

~ cooler добавочный

~ својег добавочный охладитель, вторичный холодильник; ~ damp газовая смесь, образую-щанся в руднике мосле варыва; продукт варыва рудничного газа; ~ date от сего числа (комм.); ~ deadwood кормовой дейдвуд (мор.);

~ deck полуют, кормовая палуба; ~ draft пополнительная выпаж дополнительная вытяжка

~ draft дополнительная вытяжка (кареткой) (мекст.); ~ end задний конец; ~ explosion взрыв, вызванный по-бочными причивами; ~ fermentation дополнительное бро-

жение; \sim file пилка, напильник; \sim filtration контрольная фильтра-

ния;

« firing взрыв в глуппителе, взрыв в выхлонной трубе;

« frame кормовой пипангоут (мор.);

«- gases удуппивый газ, остающиея в угольной кони после

generation последующее выделе-

нне (газа) (св.); ~ glow остаточный накал; ~ granite полугранит;

~ hatch ахтер-люк; ~ hold задний трюм; кормовой трюм:

piece of the rudder перо руля; product низший продукт; shock удары конечной

~ shock удары конечной фазы землетрясения, афтерцюк (геол.); ~ sight по предъявлении (комм.);

~ tossing зыбь после шторма; ~ touch ретушь;

- vulcanisation последующая вулканизация (рез.). afterhold задний трюм, кормовой

трюм. afterwards впоследствии, после. against протпв; по отношению; околе: against

~ all risks против всех рисков (при морском страховании);
~ the hair против шерсти, против волокна.

волокна.
agalite волокнистый талык (мин.).
agalmatolite агальматолит; образный камень; нагодит, китайский жировик, разновидность стеатита; мыльный камень (мин.).
agaphite агафит (разновидность персидской бирюзы) (мин.).

адаг агар-агар. адагіс трут; древесная губка; нозд-

mineral горное молоко, горная губка, горный трут, калькгур (nemp.).

agate arar;

agate arat;
~ cap инлинка иглы компаса;
~ cup см. agate cap;
~ edge агатовая онорная призма;
~ for burnishing агатовая гл лка;

~ mill агатовая мельница:

~ mortar агатовая ступка.
agave агава, американское алое
(Agave americana).

аде 1. стариться, наменяться в ка-честве от времени, изнашивать-ся; 2. вылеживаться, старсть; подвергать старению, выдержисн; г. вылеживаться, стареть; подвергать старению, выдерживать; возраст, старость; 3. век, эпоха (геол.); 4. прослуженный срок (напр. инструмента, машины

hardening упрочнение при старении, дисперсионное твердение; об boiler время службы парового

~ of concrete возраст бетона; ~ of stand возраст несовы; ~ resister противостаритель (pes.); ~ resister противостаритель (pes.); ~ strength relation зависимость прочности от возраста.

аgeing 1. старение [ОСТ], дисперсионное твердение облагораживание, отвердевание; 2. ухудивение качества; износ; 3. выдержж

бетона до известного возраста;
~ machine зредьник (мексм.);
~ properties сопротивленые старению; противостарительные свойпротивоизносные

resistance сопротивление старению.

тезізтание сопротивленне отарение. agency 1. посредничество; агентство, агентура; 2. влияние, действие. agenda памятная книга; повестка

дня. agent 1. средство; действующая сн-ла ими среда; вещество; 2. агент;

поверенный; деятель; посредник; 3. ординарец (воен.); оf fusion плавень, флюс (мет.).

~ of fusion плавень, флюс (мет.). agentship агентство. agglomerate 1. алгомерировать, собираться в ком ими кучу, слипаться, собирать собирать (об угольной мелочи); 2. брекчия (состоящая, главным образом, из обломков вунканических пород), агломерат (геол.); ~ сеll брикетный элемент; элемент с агломератом слипание, спекаиме (угля); скоплене, накапливание; агломерация. собираться слипаться,

агломерация. agglomerator агломератор. agglutinate скленвать; скленный. agglutination слинание, скленвание; затвердевание; аглютинация. agglutinative скленвающий.

aggradation аградация, намыв, на-нос, намывные отложения (геол.); ~ рlain намывная равнина у под-

~ рівіп намывная равнина у подножия высот. адугавіпа гічет аградирующая река, река, отлагающая наносы. адугачать отлагающая наносы. адугачать отлагающая наносы. адугачать отлагающая наносы. адугачать дерега, единица (совокушность двух или ряда машин); 2. тело, состоящее на разнороде, ных, соединенных между собой частиц; сростки минералов в породе; масса, скопление; 3. совокушный, сборный, общий, собранный вместе; одно целое, совокушность; 4. заиолнитель (бетона); 5. собирать, сочленять, соединость; 4. заполнатель (остона), 5. собирать, сочленять, соеди-нять, агрегатировать; сарасіту полная мощность; мощ-

ность агрегата; shipments маршрутные перевоз-

~ thickness общная мощность (пла-

тискием соправа мощность (пистов) (геол.),
 аддгедаtion 1. агрегация, агрегат;
 соединение частей, комбонация;
 масса; 2. сила сцепления;
 тоге сила агрегации; сила сце-

плення; power см. aggregation force.

aggress нападать, атаковать. aggression агрессия, нападение, aggressive defence активная обо-

~ magma активная интрузивная магма (200л.).

aggressor агрессор, нападающая адія см. адеінд. адів деятельный, проворный, лов-кий, быстрый. aging см. ageing.

Agir water gauge шпип-метр Агира; шпип-масштаб Агира (гидр.). agitate мешать, перемещивать, раз-

мешнать; встряхнаять, вабалты-вать, трясти, агитеровать, agitated перемешиваемый; смешан-

взбаламученный.

agitating vane крыло или лопасть пталин. колебание; нарушение

менатов колебание; наружности покоя; турбуленция; перемешивание; возбуждение; агитация,

agitator мешалка; агитатор (горп.), агитационный чан; анпарат для шлихтоварения с мещалкой (mescem.)

aglow раскаленный докрасна; тлею-

ago process аго-процесс

ago process аго-процесс (прикре-пление низа обуви аго-клеем). agometer агометр. agonic сигуе агоническая кривая или линия (лишия нулевого склонепия).

agraphitic carbon связанный угле-

род. agreement соглашение, договор, контракт, согласие;

~ by meter оплата по обмеру; ~ by ріесе сдельное соглап

by рієсе сдельное соглашенне, оплата поштучно, цена поштучно; for construction договор на про-изводство строительных работ;

адгісовіте агриколит Ві $_4$ S $_2$ O $_2$ (мин.). agricolite агриколит Ві $_4$ S $_2$ O $_2$ (мин.). скохозяйственный;

~ chemistry агрономическая химия, агрохимия

~ drain осущительная канава, дре-

отвенный двигатель.
agrometer агрометр (геод.).
aground на мели.
ague малярия, лихорадка.
aha опущенное заграждение или

забор. ahcad вперед, впереди; перед носом

~ position быть в опережении; положение «вперед»; ~ running перемещение вперед; не.

редний ход;

~ turbine турбина переднего хода.

аid помогать; помощь; помощник;

~ door боковая дверца; ~ тап санптар;

~ post пункт медицинской помощи. aide помощник;

aids средства управления лошадью ана средства управления попадаю (поводья, виноры и т. л.). аіgrette пучок лучей; снои лучей в солнечной короне. аіguille 1. игла; 2. сверло для

камня.

камня. aikinite aйкинит, нгольчатая руда, $\mathrm{Cu}_2\mathrm{S}\cdot \mathrm{2PbS}\cdot \mathrm{Bi}_2\mathrm{S}_2$. ailantus айлант, китайский ясень glandulosus) (50m.). (Ailanthus

aile cm. aisle. aileron стабилизатор, олерон (ас.). ailment болезнь, недомогание. ailsyte микропертитовый, рибекито-

пелиться:

вый порфир (мин.).

аім 1. прицеливаться, целит

2. мушка, прицел, цель;

~ corrector корректор прицела.

aiming прицеливание; ~ circle буссоль-угломер; обучение прицеливанию;

~ off вынос точки прицеливания: ~ point точка наводки; точка припедивания.

aiming post прицельная веха;

учебный или ~ rifle ствол; ~ rule визирная линейка; ~ tube учебный или вкладной ствол.

аіг 1. проветривать, сушить; 2. воз-дух; авиационный, воздушный;

дух; авиационных, воздушный; arms воздушные силы, воздушный флот, авиация; attack воздушная атака, налет; bag 1. надувная лодка, помлавок bag 1. надувная лодка, понлавок в виде мешка; 2. баллонет (ав.);

виде менаба;
 ьаяе авнабаза;
 ьаяе line базис (при аэрофотосъемке) [OCT];
 ьаth термостат; сущильный шкаф;
 воздущимя баня;

душная

~ bell 1. пузырек воздуха в степле;

2. набат; ~ blast 1. воздуходувка; струя, ток воздуха; «воздушный» вэрыв (в рудниках) (гори.); 2. веялка (c. x.); 3. взрывная волна (сость); blast transformer трансформатор

возушным охлаждением:

~ blower насос для накачивания воздуха; воздуходувка;

воздуха; воздуходувка;
~ boat лодочный гидросамолет,
летающая лодка;
~ bomb авнабомба;
~ bombing воздушная бомбарди-

sound звук, возникший horne воздухе (ак.); ottle резервуар

bottle резервуар со сжатым воздухом, баллон со сжатым a. bottle BOSHVXOM: BOSHYXOM,

заряженный заполненный воздухом; ьох деревянная вентиляционная труба (гори.);

труба (гори.); ъргаке воздушный или пневматический тормоз:

тическим тормов:

~ hrake hose шланг или рукав воздушного тормоза;

~ brake test гаск тормозной стол, тормознай испытательная стан-

оперативно-разведыва-~ branch тельная часть штаба воздушных

~ break 1. утечка воздуха; 2. перерыв в воздухе; размыкание в

воздухе; break switch воздушный выключатель;

 ключатель;
 brick 1. необожженный кирпич, кирпич воздушной сущки, сы-рец; калып; лемпач; сушняк; кирим воздуммого образования; рец; кальи; лемпач; сушняк; воздушный киримч; саман; 2. пустотелый киримч, киримч с вентилящионными каналами; bridge верхняя выработка кро-

~ bridge верхня синга (гори.);

brush распылитель краски, кра-

скодувка, аэрограф; brush colours краски для распылителей (аэрографов); ~ bubble воздушный пузырек; ра-

ковина:

ковина;
~ buffer амортизатор, иневматический буфер, воздушная подушка; воздушный мещок;
~ built неосновательный;

№ built неосковательный;
 № burst ranging пристренка воздушными разрывами (арт.);
 самега аэрофотоаппарат;
 саме воздушная рубацка; колпак;
 сетеме дип цемент-пушка (стр.);
 сантрет пезапвуза дия газа

chamber резервуар для газа, воздушная камера; воздушный горшок, колпак, колокол; ~ chamber

торшок, колпак, колокол; сhannel воздухопровод, вентиля-пнониам труба, вытижная труба, отлушина:

~ characteristic ампер-витки междужелезного пространства (91.):

 charging apparatus 1. прибор для накачивания воздуха; 2. погру-зочный, наполняющий ими подающий прибор, действующий сжатым воздухом;

воздушная вакалка (мет.); ~ chimney вентиляннонная труба.

air chipper пнєвматическое зубило сhute 1. ларашют (ам.); 2. воздушный канал; вентиляционный

a cleaner BOSHVXOOTHCTHTCHb:

севиег воздушный кран;
 соllector воздушный резервуар или баллон, воздухосборник;
 с-colour бесцветный;

~ command округ военно-воздуш-

~ compartment воздушное, венти-

ляционное отделение; ~ compressor воздушный компрес-

~ conditioner кондиционер (вентиляция); ~ conditioning кондиционирование

~ conduit воздухопровод, вентиля-ционная труба; воздушный па-

controls органы управления самолетом:

~cooled с воздушным охлажде-

~ cooling воздушное охлаждение;

охлаждение воздума; ~ core coil соленонд; ~ core reactor реактор без сердечреактивная катушка . С

ника, реактивная катушка с воздушным сердечником; соитсе 1. воздушный канал, трубопровод (соединяющий вептиляционную установку с вен-тиляционной шахтой), вентиля-пионная выработка, вентилятиляционной шахтой), вентиля-ционная выработка, вентиля-ционный ходок (гори); 2. дви-жение воздуха; поток (струя) воздуха; путь, проходимый струей возпуха:

перекидной сrossing перекидной вентиля-ционный ходок; скрещение двух вентиляционных путей или ходков. воздушный кросинг (гори.);

воздушные TOKH. душное течение; вентиляционная

~ cushion воздушная или пневма-cushion воздушная или пневматическая полушка; воздушный гиупинтель, демифер;
 cushioning воздушное услокоение; воздушное демифирование; воздушное торможение;
 damping воздушное услокоение; воздушное демифирование, воздушное демифирование, воздушное торможение;

воздушное торможение; оберь воздушный горшок, резервуар; успоконтель; амортиватор, катаракт;
с defence противовоздушная обо-~ defence up

~ delivery подача воздуха, впуск выпуск воздуха; ~ discharge

~ distance дальность (полета молета, определяемая запа молета, определяемая запасами горючего); путь относительно воздуха (as); сорон вентиляционная дверь или

люк:

— draft тяга (воздуха);

— drawn through присосанный воздух; всосанный воздух; сушки, воздужно-сухой;

— - dried воздушной сушки, воздужно-сухой;

— drifter drill иневматический дологный перфоратор;

— drill 1. воздушное строевое учение, строевые занятия авиачасти; 2. иневматический сверлильный станок (или ручной инструмент); 3. иневматический перфоратор (горта);

— drive нагнетание воздуха (в

перфоратор (гори.);

— drive нагнетание воздуха (в пласты) (гори.);

— driven иневматический, приводимый в действие сжатым воздухом;

— везервудо, певервудо, певервудо, певервудо, певервудо,

мый в действие сжатым воздухом;
~ drum воздунный резервуар,
воздухосборник;
~ dry высушенный на воздухе;
воздушно-сухой; проветренный;
~ drying сушка воздуха; сушка
дутья; сушка на отпрытом воздухе; сушка воздухом.

air duct возлухопровод. ционная труба, воздушный из-TOVOOK:

dump car пневмодумкар;

~ eddy вихрь, завихрение воздуха, турбулентность; ~ elector эжектор: воздушный

сессор эжектор, воздушный веасывающий насос;
 сепф way вентиляционный штрек,

тараллельный главному (гори.); ендіпе компрессор; Двикатель, в котором рабочим агентом пе-диета воздух; калорический ~ engine

пвигатель:

— escape утечка воздуха; выпуск воздуха; ~ escape соск воздушный или

воздуховыпускной кран; ~ evacuation valve выпускной кла-

exhaust выглуск воздуха;

~ exhauster эксгаустер. вытяжной op;

Бентикотор,

— exhausting device приспособление для создания вакуума;

— extractor см. air exhauster;

— - feed подача сжатого воздуха;
пневматическая подача; действупневматическая подача; действующий воздухом, с воздушной передачей, пневматический; - feed stoper перфоратор с пнев-

- feed stoper перфоратор с писв-матической подачей; пневматический молоток, молоток; телескопный

~ feeder всасывающий патрубок; ~ field магнитный ноток в между-

железном пространстве; fighter самолет-нетребитель; filter воздушный фильтр;

~ Пар вадвижка для отсечки воз-

flapper семафорщик-сигналист;

Пом течение воздуха, воздушная струя, воздушная струя, воздушный поток; ине воздухонровод, вентилящиная труба, воздушный пат-~ fine

рубок; foam rubber пенистая яченстая резина, губчатая резина; force воздушные силы; военно-воздушный флот;

воздушный флот; ~ forging hammer пневматический

~ formation летный строй, летный порядок;

ненасыщенный воздухом; безвоздушный, вакуум; разре-

~ friction dynamometer динамометрическая машина (Ренара); крыльчатый динамометр; ~ • fuel ratio пропорция воздуха в (Ренара);

горючей смеси, состав (качество)

~ funnel отдушина. отверстие: воздушная шахта, вытяжка, вытяжная шахта:

~ furnace 1. топка с естественной лигаес 1. топка с естественной тягой (без дутья); 2. отражательная нечь (для выплавки свинца); самодувная печь, встряная печь (для очистки рудничного воздужа);

ничного воздуха;

~ gap междужелезное пространство (эл.); воздутный зазор,
воздушный прослоек, промежуток, просвет; люфт; искровой промеж

промежуток; gap flux магнитный моток междужелезного пространства; gas карбюрированный воздух;

варонол смесь; воздух, насыщенный парами;

вентиляционная подзем \sim gate 1. ная выработка; воздушный ре-гулятор (гори.); 2. воздушный ка-(в литейной форме); 3. фор-

точна; — gauge манометр; — grid вентиляционная решетка; — grid вентиляционная приоор, разбрызитвающий аппарат: пульверизатор, аэрограф; 2. духовое

~ gun spotter самолет артиллерии, самолет-наводчик орудий: артиллерийский летчик-наблюдатель.

аіг (hammer пневмалический молот; air hammer иневматический молот, пневматический колер;
~ hardening нормализация, воздушная закалка;
~ hardening lime воздушная из-

~ hardening steel сталь-самокалка.

самозакаливающаяся инструментальная сталь; ~ head вентиляционный чуть, воз-

душная штольня (гори.); heading вентиляционная выпа-

вентиляционный ботка ~ heater подогреватель

калорифер, подогреватель дутья; heating воздушное отопление:

~ heating воздушное отопление; ~ hoist пневматический подъем-

holder rasomerp; резервуар для

газа; воздухоприемник; ~ hole 1. вытяжка, во карман, отверстие для hole 1. вытямка, воздушный карман, отверстие для выхода; передовая скважина для вентилации (20pt.); 2. фурменное отверстие; соило, отверстие для введения воздуха; 3. отдушина, душенк; 4. вышар; раковина выедения воздуми; э. откумини, душник; э. выпар; раковина (мет.); 5. полынья во льду; hose руква, кипика, шлант для (сжатого) воздума; гибкий или складной патрубок:

~ hunger кислородное ~ injection engine компрессорный ель:

дизслы;

- inlet отверстие для подвода воздуха; отверстие для внуска воздуха; приточное отверстие; кланан для впуска воздуха; в

струйчатый вентилятор, фор-

veria; lig 1. воздушная отсалочная ма-шина (гори.); 2. кондуктор с

шина (гори.); 2. кондуктор пвевматическим зажимом; lag линейно-горизонтальное сме-щение бомбы назад (относительно вертикали, опущенной с са-

молета); lane воздушная линия (где всег-

leakage утечка воздуха;

леакаде утечка воздуха; место утечка воздуха; леvel 1. верхний вентиляционный горию; 2. уровень с воздущным пузырьком; lift 1. сифон; аэролифт; 2. подвесная кабельная дорога; 3. зазор отжатой тормозной колодице.

ки;

~ line 1. авиалиния, воздушная линия; 2. шестовая линия (млф.);

~ liner трансшортный самолет;

~ lock 1. воздушный менюк или воздушная камера (между наружным воздухом и рабочей камерой иневматического кессона);

2. возличная яка: воздушная

2. воздушная яма; воздушная пробка: 3. тамбур газоубежища; locks 1. скопление воздуха, затрудняющее течение или циркуляцию воды в трубе; 2. тамбур ~ locks

газоубежища; ~log воздушный лаг (ав.); ~mail воздушная почта; ~manifold воздухопровод; ветвление трубы, подводя ~ mechanic моторист, борт-меха-

ник (ав.); ~ meter счетчик для изме количества протекающего нзмерения

~ mixing chamber смесительная ка-

~ mixture control регулятор воздушной смеси; motor пневматический пвига-

~ nozzle воздушный насое; ~ operated пневматический.

air output подача воздуха: количе-ство подаваемого сжатого воз-TIVXa.

ven нечь для сушки проб;
 воздушная баня; калорифер;
 partition вентиляционная пере-

борка, переборка для проветривания рудника;

» разваде воздунный канал, вентилинонный канал; промежуточное пространство;

~ path см. air gap; ~ pilotage аэронавигация; ~ piping воздухопровод;

piping воздухопровод, nit вентиляционная

HIBXTS. (copu.); ~ pocket 1. раковина (мет.); 2. воз-

роскет г. раковина (меже, душная подушная яма; воздуха; ~ pollution загрязнение ~ preheater воздухопод возлуха: воздухоподогреватель;

ріспеатет воздухопологреватель;
 ргезацте давленне воздуха, атмосферное давление:
 ргезацте duct нагнетательный воздушный канал;

pressure gauge воздушный ма-

~ pressure test испытанне возду-

~ - proof воздухонепроницаемый, плотный, герметический;

ришр воздушный насос, пнев-матический насос; поршневая воздуходувка, поршневой ком-прессор; насос для накачивания

камер автошин; ~ - raid воздушн - raid воздушный налет, воз-душный рейд: ый рейд; precautions меры ЦВО;

~ reaction сопротивление воздуха; ~ receiver воздушный ресивер; воздушный резервуар:

резервуар; reconnaissance воздушная раз-

recuperator воздушный накатник (apm.):

regulator воздушный тор, регулятор дутья, приемный резервуар для воздуха;

ненеаse клапан Воздуха; клапо ~ release предохранительный клапан; relief выпуск воздуха:

~ renewal обмен воздуха; resistance сопротивление воз-

~ riveter иневматический кленальный молот; ~ sand blower нескодувка, неско-

струйный аппарат; scoop 1. иллюминатор; 2. ветро-

scoop 1. иллюминатор, уловитель (ав.); уловитель (ав.); scout 1. аэроплан-разведчик; 2. наблюдатель за небом (воем.); screw пропеллер, воздушный

screw pitch шаг воздушного

винта;

винта;
— screw slip скольжение воздушного винта;
— scuttle иллюминатор, вентиляционное отверстие в борту суд-(мор.);

~ seal воздушное уплотнение; ~ seasoning воздушная сушка: ~ sentry пост воздушного наблю-

см. air nit:

~ shrinkage уменьшение в объеме при высыхании;

~ slaked воздушногашеный; ~ slaked lime известь-путонка;

~ slot воздушное окно; ~ sluice воздушный шлюз или

камера при углублении шахт; space воздушное пространство, площадь прохода воздуха; зазор; площадь прохода воздуха; зазор; space cable кабель с воздушной

изоляцией; speed воздушная скорость само-лета [ОСТ]; относительная ско-рость самолета; техническая ско-

рость самолета; speed computer рость самолета;
— speed computer приспособление
для получения поправок на
плотность воздуха (к аэродинамическому указателю скорости). air speed indicator указатель скоро-етн самолога относительно воздуха; ~ speed recorder самопишущий анемотахиметр, регистратор тех-

инемотилизетр, регистритор тех-нической окорости полета; split разделение воздушной струи; вентиляционная переборка, персборка для проветривания

рудника; ~ spraying разбрызгивание сжа-тым воздухом; опрыскивание тым возд

 stack вентиляционная труба над шахтой;
 staff (англ.) оперативно-разведывательный штаб воздушных

~ stand вантуз; отверстие, закры-ваемое клапаном, для выпуска ваемое поздуха;

коздуха;

~ starier 1. дежурный сигнальщик (при отправке самолетов);
2. стартер, работающий сжатым поздухом;

~ station авродром, авнационное

полухом;

- station аэродром, авнационное поле, аэропорт;

- stove калорифер;

- strainer воздухоочнетитель; пылеуловитель;

- stream воздушный поток;

- suction inlet отверстие для вса-

suction inlet отверстие для всасывания воздуха;
 supply количество скатого воздуха; производительность компрессора; приток воздуха;
 tank см. air collector;
 tap выпускной кран для воздуха;
 thermometer газовый термомстр;
 throttle садвижка для отсечки
воздуха; дроссельный клапан;
 tight воздухонепроницаемый,
илотный, герметический;
 tight seal воздухонепроницаемыя
мая изоляция;

- tight seal воздухонепровицае-мая изоляция;

trap 1. конденсационный гор-шок; 2. кдлюминатор (мор.); 3. ве-троуловитель;

троудовитель;

~ trial пробный полет;

~ trunk вентиляционное (воздушное) отделение шахты, вентиляеление шахты, вентиля-или воздушная шахта; циенная

вентиляционный канал; tube воздушный рукав или шланг; воздушная или вентиляционная шахта; камера пневма-тической шины;

~ unit авиачасть; ~ valve 1. воздушный теппаппал

 № VAIVE 1. ВОЗЛУШНЫЙ КЛЯШАН ИЛИ ВЕНТИЛЬ; 2. ВАНТУЗ (МОР.);
 № VAIRE КРЫЛО ВЕТРИКИ, ВЕТРИКА, ВЕТРИК, КРЫЛО ВЕНТИЛЯТОРА;
 РЕТУЛЯТОР СКОРОСТИ, ВЕРГУШКА; ВОЗЛУШНЫЙ РЕГУЛЯТОР (В ЧАСОВЫХ душный регулятор (в ча механизмах, граммофонах);

душный регулятор (в часовых механизмах, граммофонах);
vent 1. душник, отдушина, форточка; воздушный канал; 2. санун, суфлер;
vessel воздушный коллак или колокол; воздушный коллак или колокол; воздушный коллак или воздуха;
volume аэростатический объем

xa; воздухопромыватель;

washer воздумная волна; душное течение;

душное течение; way 1. вентиляционная выра-ботка; вентиляционный ходок, жентиляционный штрек, воз-душная штольня (горн.); 2. воз-душная линия, воздушная ма-гистраль, авиалиния; ти мау 1. ботка; ~ way

гистраль, авналиния; ~ whistle воздушный свисток; ти-

фон;

- wing крыло ветрянки; ветрянка, ветряк; крыло вентилатора;

- wire воздушный провод, воздушная проводка, антенна;

- working chamber рабочая каме-

ра кессона. .airbag варочная камера (nes.). .aircraft летательные аппараты, самолеты; самолет, аэроплан; авиамолеты; ционный; ционный; авианосец;

» depot авпабаза, авпасклад.

~ landing flare ракета (для осве-щения места носадки);

я места авнабиза; раз-~ reconnaissance

~ spotting корректирование артиллерийской стрельбы с самолета; tender авнаносец.

airfast воздухонепронпцаемый, airflow поток воздуха. airfoil несущая поверхность самокрыло, профиль крыла, лета. /жка-

остов самолета, каркас airframe

англане основ сельска, подагание самолета.
alring 1. проветривание; удаление воздуха; 2. сушка на воздухе.
airless безвоздушный;

end глухой забой (без вентиля-ции) (гори.);

міні (сорт.); — injection engine бескомпрессор-ный дизель, двигатель с непо-средственным впрыском топлива.

средственным вырыском голигана аirman летчик, авпатор, аirometer шрибор для измерения скорости движения воздуха, аirplane самолет.

airpoise прибор для измерения веса

airport 1. аэропорт, воздушный порт; апрогт 1. аэропорт, воздунный порт, 2. длина шути междужелезного пространства (эл.); 3. воздушный канал, воздушный порт в борту судна (мор.);
~ lighting освещение аэропортов;
~ runway стартован дорожка аэро-

airscape снимок, сделанный при

airscrew воздушный винт, пропеллер (as.); ~ blade попасть воздушного винта;

disc area площадь круга, описы-ваемая воздушным винтом;

~ hub втулка воздушного винта;
~ pitch шаг воздушного винта;

~ thrust тяга винта;
~ torque крутящий момент, передавимый воздушиому винту; момент ваемый воздушному винту; момент сопротивления вращению винта; ~ wash поток воздуха, отбрасывасмый воздушным винтом. airship управляемый аэростат, дирижабль, воздушный корабль; ~ hangar эллинг;

line воздушная линия, обслуживаемая дирижаблями; воздушное сообщение при помощи дири-

жаблей;

жаблей;

- shad эллинг;

- station причал дли дирижаблей;
воздушная база.
airstream воздушный поток.
airway см. air way.
airworthiness летная пригодность,
летные качества.
airy воздушный, легкий.
aisle 1. крыло здания, флигель;
2. проход; илонадиа;
- wall крыло стены, откосные

wall крыло стены, откоси крылья моста; боковая стена. островок на реке.

полуотворенный, приотворенajar ајат полуотворенный, приотворен-ный, ajutage насадка, наставная труба. ajutant's section (ам.) строевая часть (штаба). akaustobiolites акаустобнолиты, не-

акаизывинев акаустоонолиты, негорючие биолиты, акегіте акерит, окерит, авгитовый кварпевый спенит (мин.). аlabandite алабандин, марганцевая образиля правиля ооманка, марганцевый MnS (мин.).

alabaster алебастр, тонкозернистый гипе, CaSO₄-2H₂O (мин.). rune, CaSO₄·2H₂O (mun.). alabaster bone-glass cm. alabaster_

аітстаїt engine авиадвигатель; авна-мотор; — gun авнапулемет; авнапулика; — hangar; ангар для летательных аппаратов; — (мил.). — аlar крыловидный.

ик крыловидный. larm поднимать тревогу, трево-кить; тревога, тревожный сигнал, набат, сигнальный звонок, сиг-нальный прибор; тревожная сигиализация;

гнализация;

ь bell наботный колокол; сигнальный звонок или колокол;

~ clock будильник;

~ float ношавковый водоуказатель,

сигнальный прибор с поплавком: ~ fuse плавкий предохранитель с сигнальным приспособлением;

~ дип сигнальная пушка, стороже-вая пушка; ~ manometer манометр со звон-

ком, сигнальный манометр; ~ post место сбора по тревоге; ~ post место сбора по тревоге;
~ quarters расположение на отдых
в боевой готовности; расположение не дежурной части (воен.);
~ relay сигнальное реле;
~ signal тревожный сигнал;
~ valve сигнальный клапан.
аlarum механиям сигнального аппарата; будильник.
аlbertite альбертит (разновидность
асфальта).

асфальта).

albescent беловатый. albion-metal луженый свичец, аль-

albion-metal луженый свинец, альбин-металл. albite альбит, патриевый полевой имал, NaAlSi₃O₈ (мин.); law альбитовый двойниковый закон (мин.). albitization альбитивация (превращение других минералов в альбит) (мин.). albo-сатьон нафталин, твердый осалок креозота. Ота

док креозота, О₁₀Н₁₉. albolite альболит, пластический камень.

мень. albronze алюминиевая бронза. albumen см. albumina albumina альбумин, белок, белковина, бельсовое вещество; ~ paper альбуминная бумага. (белиовое

buminate альбуминат соединение). albuminate

соединение).
albuminimetry определение количе-ства белка, белковое намерение,
albuminolysis расщепление белка.
albuminous альбуминовый, белко-

~ cloudiness образование белковой albumins альбумины.

оболонь (лес.). alburn заболонь, обод alburnum см. alburn. alcali щелочь. alcaloid алкалонд.

alclad альклэд, плакированный дюр-алюминий.

alcogel алкоголь, гель (жим.). alcohol алкоголь, спирт; ~ addict алкогольн (жим.); ~ engine спиртовой двигатель;

~ cther простой эфир; пеполный эфир

~ ether простои эфир, депольности миогоатомного спирта, ОП. R. О·R; ~ gauge спиртовой манометр; ~ motor спиртовой двигатель; ~ thermometer спиртовой термометр. alcoholate алкоголит. alcoholature спиртная настойка.

аlcoholic алкогольный, спиртовой; « strength крепость спирта или алкоголя, спиртовая крепость, процентное содержание или гра-

дусное содержание спирта. alcoholization алкоголизация, сме-шение со спиртом; ректификация, alcoholometer спиртомер, спиртовой

alcoholometric scale шкала спирто-

мера. alcoholometry алкоголометрия, оп-ределение содержания спирта. alcoholysis алкоголиз (аналодичен гидролизу). alcosol алкозоль (жима. alcove альков (арж.).

aldehydes альнегилы (класс органических соединений, содержащих группу СНО).

alder ольха (Alnus); ~ buckthorn круш крушина HOMKAR (Rhamnus frangula).
aldo альдо (приставка иля обозна-

чения сахаров, содержащих аль-дегидную группу). altol condensation продукт конден-сации, содержащий алкогольную

садам, содержащим алкогольную и альдогидиро группы. 21dose альдова (сахар, содержащий альдогидиро группу СНО). aldural альдораль, листовой дюралюмпиий.

алемпини.
ale эль, инво.
alembic перегоникій или дестиляционный авпарат, перегонный куб;

— goblet конический стакан.
Aleppo pine сосна алешикая (Pinus
halenensis).
alia альфа, эспарто, спарто; волюк-

но альфы (волокно растений Stipa tenacissima и Lygaeum spartum) (mescm.);

~ scutcher машина для трепания

~ scutcher манина альфы, альфы, альфы, alfalfa люцерна, альфальфа (Medicago sativa) (с. х.). alfenide альфенни, аргентан, китайское серебро, повое серебро, силав никеля и серебра, algae водоросли;

~ control уничтожение водорослей.

algam жесть.
algogenic вызывающий боль.

algoroba (mesquite) мескита (Proso. pis juliflora) (лес.). alhidada алидада; визирная линейка мензулы, линейка с дионтра-ми (геоб., mon.). alidade см. albidada:

rule визирная линейка.

alienation душевное расстройство, пенхоз.

alight 1. спускаться; садиться (на сушу или на воду), приземляться, приводняться (ав.); 2. зажженный; оп water опускаться на воду (ав.).

alighting спуск, спускающий; по-садка, сходящий;

садка, сходящий; ~ deck посадочная палуба авпаноспа: speed посадочная скорость

аlign нацелнвать, выравнивать, aligning 1. выравнивание, равнение; 2. внаирование через несколько точек; выверка разбивки, горозонтальная проекция; 3. построение, разбивку вы построение. ние, расположение.

alignment 1. выравнивание; напра-Еление; провешивание линии; го-ризонтальная проекция; 2. распо-ложение железных дорог в плане с указанием кривых и прямых; 3. построение, равнение (воен.); 4. сооружение, (воен.); 5. точное относительное положение основотносительное положение основных осей (напр. в станке), параливльноеть или совнадение осей; б. регулировка; 7. трасса (дороги);

номограмма. alimentary пищевой, пищеваритель-

аниенату выправнивать, про-ный. аline выверять, выравнивать, про-изводить центровку (вала и т. ж.). alios алнос, оргитейн (петр.). aliphatic алифатический. aliquant число, не содержащее дан-

анциант число, не содержанее дал-ного числа целое число раз. aliquation рассланвание, ликвация. aliquot 1. число, содержащее дан-ное число целое число раз; секционный.

alive 1. действующий, работающий, на ходу (о предприятии); продук-тивный; 2. под током, токонесу-щий, под напряжением (эл.). alizari сушеный корень крапа или

марены (Rubia tinctorium).
alizarine ализарине С Н₈О 4:
~ colours ализариновые краски;
oil ализариновое масло.

alkalescent малощелочный, слабощелочный.

alkali щелочь (применяется и к углекислым щелочам, реже — к ные породы; — sciences смежные области науки. earth шелочные земли:

~ Iye едкий щелок; ~ metal шелочной метали:

~ reclaim щелочный регенерат; ~ salt соль щелочного металла;

~ soils солончаковые почвы; лончаки:

~ wash обработка щелочным рас-твором; ~ waste содовый отвал;

~ waste содовый эврод.
«works содовый эврод.
alkalimeter алкалиметр.
alkalimetric testing алкалиметрическое испытание, титрование.
alkaline щелочной;

~ bath щелочной раствор, щелочная

~ char уголь, активированный meлочью; ~ carta щелочные земли:

~ - earth metal щелочноземельный металл;

солончак; ~ land

~ resisting щелочноупорный; ~ soil солончаковая, солонцеватая

ночва, солончак; ~ wash обработка, промывание щелочным раствором. alkalinity щелочность, щелочные

свойства.

alkalinous щелочный. alkalizated насыщенный щелочью. allow выдавать (зарплату); поэго-alkalization подщелачивание; превращение в щелочь.

alkalize сообщать щелочные свойства, алкализовать, подщелачи-

alkyl алинд. радикал жирного леводорода;

углеводорода;
— hydrosultide меркаптан RSH,
—all-electric полностью электрооборудованный, электрифицированный;
— flotation process процесс обработки только флотацией (горн.).
— geared headstock передняя бабка (покармого станка) с одношкивным приводом (или с постояйной скоростью ремпя) и с коробкой скоростей; кой скоростей; ~ hands on deck все наверх! (си-

гнал), аврал (мор.); ~ heart tie цельноядровая ишала;

level sample проба жидкости, взятая с нескольких уровней резервуара;

цельнометаллический; ~ metal ~ present and correct все налицо! ~ rag paper чисто тряничная бу-

~ risks Bce риски (термин морского страхования); ~ round круговой;

~ round defence defence круговая оборона; transporter транспортер. ~ round допускающий перемещения в люплоскости:

обы мновости;

~ round traverse круговой обстрел;

~ sliming ольслайминг, измельчение руды до тонкого состояния;

~ steel vice тиски целиком из

стали (без вставных губок);

~ up weight полетный вес;

- иря смесь угля различных марок;
 - weather body автомобильный ку-зов со съемной крышей и жест-кими стенками;

~ - welded цельносварной; ~ wing airplane летающее крыло (as.):

- work сплошная разработка. - Work сплощая разр длинными вабоями (горн.). lanite алланит, ортит, allanite пиоин

(MUH.) alleged inaccuracies ссылка на не-

точности, ошибки. alleviating облегчение, облегчаюalleviator упругий регулятор (в на-

сосе). alley аллея, коридор, узкий про-

ход, проезд к зданию; туник. allied родственный, сродный, сходный; союзный.

alligation сплав; смешение. alligator аллигатор; жом для криц; самоопрогидывающийся чан (для руды или угля); камнедробилка; - juniper можжевельник аллигаторо-вый (Juniperus nachyphloca) (бот.);

~ shears механические ножнины: ~ squeezer аллигатор, жом для криц; ~ wrench тиски для зажимания труб при нарезке; газовый ключ.

труо при нарезке; газовым ключ. allochroite аддохронт (мин.). aliochromatic аддохроматический, окрашенный (мин.). alloclasite аддоклаз, минерал с содржанием кобальта.

allogenic аллогенный, принесенный извне (nemp.).
alloprene хлорированный каучук.

allot делить на части, деталиро-вать (текст.).

вать (менеты). а а разверстка; распределение; дача, нагрузка; доля, рудничное поле; малыё участок земли;

исток вемли; quarters отвод квартир (воен.); ~ rounds назначение определенного числа патронов на орудие.

allotriomorphic аллотриоморфный. allotropic state аллотропическое со-

соглашаться; сбавлять.

~ a bill утвердить счет;

~ a bill учеруднів счет, ~ for grinding оставлять припуск на пільфовку. allowable допускаємый;

~ load допускаемая нагрузка; ~ soil pressure допускаемое давление на групт; stress допускаемое напряжение.

allowance 1. жалованье, вознагра-ждение, плата; порция, рацион, ласк, пособие; скидка, сдача; вы-дача; 2. принятие в расчет; от-ступление от нормальных разме-ров; допуск, припуск; запас; за-зор между пишкой и формой (мем.); 3. затухание;

~ for depreciation скидка на амор-

~ for elevation барометрическая поправка:

~ for machining припуск или до-бавочная толщина для машиниой обработки;

uplift запас на противода-~ for вление (грунта). alloy сплавлять (металлы); сплав,

лигатура; подмешивать; примесь; ~ building легирование сплава стали, составление сплава; ~ steel специальная сталь, легиро-

ванная сталь; ~ treated steel малолегированная сталь.

alloyage сплав, процесс производсплава; ~ steel специальная сталь), сталь повышенного каче-

ства. alloyed gold лигатурное волото.

alloying сплавление; ~ element элемент сплава, леги-рующий элемент, легирующах обавка

долама: аниосный, аллювиальный (об отложении), россышной (о золоте) (геол.);

~ deposit аллювная ждение, россынь; аллювнальное месторо-

gold россыное волото, аллю-~ gold

~ plain адлюнальная равнина, пойма реки, заливная терраса; ~ soil наносный грунт. alluviation процесс образования нааллювиальная

носных отложений, намыв, на-мывание отложения, нанос. alluvion панос, наносная земля, на-

luvium аллювий, намыв, нанос, наносные образования или отложения, аллювиальные формации (200A.).

(геол.). ПуІ аллил (групна), радикал ал-лилового спирта, С.Н₅; alcohol аллиловый алкоголь ~ alcohol

alm альм, гажа (nemp.). almandine альмандин, желево-глино-вемистый гранат Al₂O₃ · 3FeO ·

3SIU2.
almandite см. almandine.
almond миндаль; миндальное дерево (Amyydaius communis);
~ furnace печь для очищения ме-

таллов; - like миндалевидный (amygdali-

 \sim - нке миндалевидный (атуучий-nus) (δ om.). alnoite альнойт (основная жильная горная порода).

aloe алоэ; ~ fibre волокна алоэ;

~ here волокна алов, ~ hemp ненька агавы или алов. aloft наверху, вверху, в воздухе. along в длину; вдоль; вперед; вмевдоль по. ide 1. вдоль,

оте; вдоль по. вдоль, бок-о-бок; llongside 1. вдоль, бок-о-бок; 2. вдоль берега; — ате дата, с которой начинается подача грузов к борту для по-

моой поодаль; отдельно; на достаточном расстоянии.

aloxite алоксит (абразивный мате-

риал).

рнал).
alpaca альнага (mercm.).
alpha iron альфа-мелезо;
~ particle α-частица (эл.).
alphitte альфитит, физическая глина. грубозерни-

alquifou тугоплавкий гр; стый свинцовый блеск. alsam жесть. alt-azimuth

lt-azimuth инструмент для одно-временного отсчета долготы и азимута небесных тел. алтант, теллуристый сви-

аltaite алтант, теллуристый сви-нец, PbTe. altana балкон, опирающийся на столбы или стены. altar боровковый порог. alter изменять, переменять, заме-

дики alteration 1. изменение, перемена, деформация; 2. изменение пород по сложению и составу; метасоматическое заменение или вытес-

~ in the range изменение в даль-

alterative производящий перемену, меняющий, вызывающий изме-

alternant укрепляющее средство. alternate черодоваться, сменяться; очередной, переменный, попеременный, попеременный, паремежающийся; запас-

~ angle противолежащий угол; ~ angles внутренние накрест лежа-

щие углы; ~ bonds чередующиеся связи (жим.); ~ design вариант, вариантный про-

 toints трещины, стыки вразбеж-ку, в шахматном порядке;
 layout вариант расположения, плана; расположение в шахматпорядке; tion переменное

движение; ~ motion возвратно-поступательное движе-

~ stresses знакопеременные, усплия напряжения.

alternating переменный, измененный, перемежающийся; bending test испытание на попеременный изгио;

~ current переменный ток (эл.);
~ current hum фон переменного тока;
~ discharge периодический разряд;

~ flux внакопеременный магнитный

поток; ~ force переменная сила; ~ light перемежающийся огонь;

~ load переменная нагрузка.

alternating motion переменное дви-жение; возвратно-поступательное жение; возвратно-поступател движение; strain см. alternate stresses;

~ voltage напражение переменного

переменные ветры. alternation 1. чередование, переме-па, перемежаемость; 2. полупе-риод (эл.).

аlternations повторные тонкце

айтегнатіоня повторные тойкие включення, пропластки (200л.). alternative 1. переменно действующий, знакопеременный переменный; 2. альтернатива; вариант; ~ position запасная позиция (60ем.);

~ route обходной, вспомогательный

путь; ~ trunking устройство обходных направлений; обходные направле- $(m \pi \phi.).$

ния (тяф.). alternator альтернатор (эл.); - transmitter машинный передатчик; altigraph альтиграф (прибор для запися высоты).

высотомер; альтиметр, altimeter глубомер.

altimetric corrector автоматический

аltimetric corrector автожата тесятор, высотный корректор, аltinear бура, тинкал. altinear бура, тинкал. altitude высота; вышина, отметка (при нивелировке); ~ chamber барокамера, высотная

камера; ~ control 1. руль высоты (ав.); 2. высотное управление, рычаг высотного корректора (ав.);

alto-cumulus высококучевые cumulus castellatus

образные высококучевые облака; ~ relievo рельеф; горельеф (скульн-

турный);
~- stratus высокослонетые облака.
altogether coal несортированный уголь; рядовой уголь.
aludel алудель (возгонный сосуд)

ани травить квасцами; квасцы;

айит травить квасцами; квасили; ~ аттопіа аммначніє квасцы NH₄ Al(SO₄)₂·12H₂O или (NH₄)₂SO₄Al·
(SO₄)₂·24H₂O.
— вайн квасповый кипящий раствор (для протравки волокнистых матерналов) (текст.); ~ earth квасцовая земля; глино-

зем; kid козлина, дубленая алюми-ниевыми квасцами; лайка; ~ kid

ниевыми васплан, лимом ~ maker квасцевар; ~ pit квасцовая копь; ~ shale квасцовая глина; ~ stone нечистый кремнистый алу-

дубление квасцовое ~ tanning (1600%.). alumen em. alum.

atumen см. аним. alumina глинозем, окись алюминия, квасцовая земля, Al₂O₃; ~ сеment глиноземистый цемент. aluminate алюминат; глиноземное

uminate алюминат; глиноземное соединение; алюминиевое соеди-

aluming квасцевание, мочение в растворе квасцов. aluminiferous содержащий алюми-

ний или квасцы. aluminite алюминит, вебстерит, Al₃ O₂

aluminite алюминит, веостерит, A13 05 . SO3. 10 0 (мил.) aluminium алюминий A1; ~ iron, ферро-алюминий; алюминиевый чугун; ~ oxide окись алюминия A12O3; ~ paint алюминиевая краска. (или алюмино-термическая) свартия алюмино-термическая) свартия

алюминосилинат, aluminosilicate алюмосиликат.

aluminous содержащий глинозем, глиноземный;

глиновемный;

 ругожене авгит (мин.);

 water квасцовая вода; квасцовый раствор.
aluminum см. aluminium.
alundum алундум (искусственный корунд).

корунд).
alunite квасновый камень; алунит, К,О·3 12/2-4803-410.
alunitized измененный действием сернистых вол, алунитизированный.

alunogen алуноген, водный серно-кислый глинозем, Al₂ (SO₄)₃ · 1811₂U (sun.).

alure галлерея, крытый переход (арж.); проход за парапетной степкой.

етенкой.

аlvа морская трава (для набивки полушек сидений).

alveolar яченстый; луночный;

abscess флюс (сан.);

ore яченстая руда.

alveole луночка, альвеола, каверна, ячейка (петр.).

alvine flux понос (сан.).

always afloat всегда на плаву (условне и чартернартан) (мор.).

атабот трут.

amalgam амальгама, сортучка;

атаdou трут.

amalgam амальгама, сортучка;

~ of mercury ртутная амальгама;

~ solution ртутная протрава.

amalgamate 1. амальгамировать, соединять с ртутью; 2. объединять.

amalgamated амальгамированный,

объединенный, соединенный, елившийся.

amaigamating амальгампрованный;

амальгамирование; ~ barrel амальгаматор, истирательный чан:

skin замшевый мешок для проамальгампрованной пеживания

крепы.
amaigamation -1. смешение, сосдипение, слиние; 2. амальгамирование, амальгамация; улавливание благородных металлов ртутью; амальгамационный SABOR ~ floor

или цех; ~ in barrels амальгамирование во

вращающихся барабанах; in casks см. amalgamation in bar-

~ in pans амальгамирование в чаamalgamator амальгаматор;

~ рап см. amalgamator. amarantite амарантит (водный суль-

атагантие выпраментации.).
фат железа) (мин.).
атаз собирать, накоплять.
атаtol аматол (смесь тротила с

аммначной селитрой). amazon-stone амазонский камень,

микроклин изумрудно-зеленого цвета (мин.), mber амбра, янтарь; янтарная

атвет амбра, янтарь; янтарлая земля; — тіса магнезиальная бронзовая слюда, флогонит; — оіі янтарное масло; — varnish янтарный лак. ambergris амбра. ambient обтекающий, окружающий; — сіт окружающий возлух.

~ air окружающий воздух. ambilateral двухсторонний.

amblygon тупоугольный треуголь-

amblygonite амблигонит FAlLiPO4 amboyna pine даммара (Dammara alba) (бот.).

ambroin амброин (основание ам-

ambulance походный госпиталь, левой госпиталь; санитарный транспорт; лазарет (полевой); ~ aerodrome эвакуационный аэро-

санптарный самолет;

~ box походная аптечка; ~ car санитарный автомобиль; ма-

шина скорой помощи; - car company санитариая авто-рота.

ambulance rail head станция эва-

~ station for accidents пункт первой помоши:

~ surgeon врач скорой помощи;

стаів санитарный поезд.
 ambulator 1. колесо со счетным ме-ханизмом, шагомер; 2. дальномер

ambulatory 1. передвижной; 2. крытая галлерея; 3. амбулатория. ambush засада, уст; анвать засаду. ambustial вызванный ожогом.

amelioration мелнорация; улучше-

mne; — of traffic удучиение движения. amenable 1. ответственный; 2. достучный, поддающийся; 3. под-ходящий, соответствующий, при-

amend улучнать, исправлять, по-правлять.

amendments вознагражение, возмеателителне Вознагражение, возме-щение; изменение, поправки. Атегісан bond американская пере-вязка пирипчной кладки; ~ elm ильы бельій (Ulmus ameri-cana) (бот.);

сані) (оот.);
— данде американский калибр;
— holly остролист, илекс, падуб(Itex opaca) (бот.);
— lumber standard американские
нормы для лесных материалов;
— red fir американская черная лихта;

~ steel sections американские стан-дартные стальные профили;

жите cutting pliers универсальные клешн; кусачки (для проволоки). amethyst аметнот (мил.). amianthus амиант, торный лен (во-

локинстый асбест), H₄(Mg, Fe)з Si₂O₉ (мин.).

amides амидо-группа, амино-группа. NH₂. amidine амидин.

amidogen радикал NH₂ в амино- и амидогруппах.

amidships у миделя (в центре супна). amination введение в молекулу органического вещества (более амино-групп NH. одной или

аміnes см. amides. aminic прилагательное для обозна-чення аммиачных свойств. amino амино (приставка для обо-значення присутствия группы NHa):

значения присутствия группы NH2):

~ acetic acid аминоуксусная кислота C₂H₅NO₂.

aminoplast аминопласт (хим.).

ammeter амперметр [OCT].

ammine амминакат (комплексное ам-

миачное соединение)

ammonal аммонал (взрывчатое веmecrno). ammonia ammuak NH3;

жидкого аммиака; ~ dynamite см. ammonal; ~ gas аммиачный газ; ~ bydrate см. ammonia gas;

~ oxidation converter печь для окисления аммиака, аммиачный конвертер.

~ products производные аммиака; геігідегатіоп plant аммиачный рефрижератор;
 soda ash сырая аммиачная сода;

~ soda ash еырал аммиачная сода; ~ solution аммначная вода, водный раствор аммнака, нашатырный спирт;
~ spirit водный раствор аммнака,
нашатырный спирт,
ашmoniacal аммначный,
ашmoniated super аммонизированный суперфосфат,
ашmoniating vat аммначный, насытитель соляного рассола.

титель соляного рассола. аттолішт аммоний NH4; ~ атаідат аммониевая

ammonium bicarbonate кислый уг-лепислый аммоний (NH₄)HCO₃; ~ carbonate углекислый аммоний

H4)2CU3; нашатырь, клористый ~ chloride моний,

фтористый аммоний ~ fluoride

NII4F: ~ hydroxide гидроокись аммония

~ metaphosphate meradocdar ammo-

~ intra (NH4)PO3; ~ nitrate питрат амюния, аммиач-ная селитра, NH4NO3; ~ nitrate limestone кальпиево-аммо-

нийная селитра;
~ persulphate надсернокислый

~ регѕпірлате надсерпокислый аммонний (NH_c)₂S₂O₆; ~ рію sphate фосфат аммонни; ~ ѕиїтате деунафос, сернокислый аммоний, (NH_c)₂SO₆; ~ ѕиїтате деунафос, сернокислый аммоний, (NH_c)₂SO₆; ~ ѕиїтате еслитра.

ammunition боепринасы; оглепринасы, снаряды, заряды, патроны, подрывные средства, боевой за-

~ box ящик с патронами, снарядами u m. n.; \sim cage интатель, лоток элеватора

(воен., мор.); ~ carrier подносчик патронов;

~ casemate артиллерийский иогреб; ~ chest см. ammunition box;

~ column артиллерийский взвод боевого питания; ~ cooling охлаждение патронного погреба;

артиллерийский ~ depot склад. огнесилал point патронный ~ distributing

~ dump полевой склад огнеприпа-

~ equipment боевой комплект:

~ factory патронный завод;
~ hoist элеватор (воен., мор.);
~ leg ножной протез;
~ pouch патронная сумка;
~ rack полка огнепринасов
танке);

~ railbead станция выгрузки огне-

припасов (конечная); refilling point передовой артил-лерийский парк; обменный пункт; section парковый взвод; отделение боевого питания батареи;

~ train поезд с огнеприпасами; артиллерийский парк;

- wagon зарядный ящик (apm.). amorpha ложное индиго, кругик (Amorpha fruirosa) (бот., текст.). amorphous аморфный.

amortisseur амортизатор. amortization амортизация. аmortizement поташение затрат. amount доходить до..., состандять (сумму); сумма, птог, количество; степень.

~ of clouds количество облаков, бана

облачности (метео); ~ of deflection стрела прогиба (меж.); ~ of error величина погрешности; ~ of inclination угол падения (пла-ста); общий размер наклона;

~ of work given затрата работы, величина отдачи;

личина отдачи;

~ used затрата.

аmpelite ампелит, углистый или
рисовальный сланец, черный мел,
аmpere ампер [OCT] (эл.);

~ hour ампер-час [OCT];

~ second ампер-часмиер-часов;

~ second ампер-скунда [OCT];

~ - second ампер-секунда (ост),
— turns ампер-витки,
ampermeter амперметр (эл.).
amphibian земноводный; амфибия;
— tank танк амфибия, иловучий

amphibious земноводный; ~ campaign смешанная операция (воен.). amphibole амфибол, роговая обман-

ка (мин.). amphibolite амфиболит (мин.). амфиболизация amphibolization

amphiprostyle амфипростиль (арх.).

amphitheatre амфитеатр, ampholyte амфотерный электролит. аmphora амфора,

amphoteric compound амфотерное соединение (xum.);

~ electrolyte промежуточный элек-

~ евестнуте промежуточный электролит.

атра обширный, пространный, широкий, внолие достаточный, с избыльом, с валасом;

~ dimensions достаточные размеры. amplification 1. расширение, упирешие 2. увеличение (бинокля);

3. усиление (лл., рад.);

вне (эл., рад.); коэфициент усиления

ост; со зачде унирение колен (ж. д.), атрійіст 1. линза позади объектива микроскопа; 2. усилитель; со тодивающий с предварительным усилением звуковой

~ permanently in circuit односто-

понний усплитель (эл.); тriode усплительная электродная дамиа (рад.), атрійу развивать, распространять;

расширять; увеличивать, усили-

amplifying triode em. amplifier trio-

de; ~ tube см. amplifier triode.
amplitude 1. полнота, обилие;
2. пространство, протижение, объем; 3. район действия (мины) (мор.); 4. амплитуда [ОСТ]; размах (маятника); 5. дальность

~ distortion амплитудное искаже-

ние (первого рода);
~ factor амплитудный коэфице ент; коэфициент попадания максимум (эл.);
~ of beat амплитуда колебаний;

об сигтент амилитуда силы то-ка [OCT];
 об mine сфера действия мины;

of oscillation амилитуда колебаний (ак.) [OCT];
 of rotary oscillation амилитуда

крутильных колебаний; of stress амилитуда цикла на-пряжений; ~ 01

прижении;
~ of swing амилитуда качания;
~ of voltage амилитуда напряжения (зл.) [ОСТ].
аmpoule ампула.

amputation ампутация; ~-stump культя (после ампута-मिल्ला) amygdale миндалина; миндальный

amygdaloidal амигдалоидный; миндалеобразный; ~ rocks амигдалонды, миндалека-

менные породы; structure миндалевидная, мин-

менные породы; - structure миндалевидная, мин-далекаменная текстура. ашуlасеоиз крахмальный. ашуlоденіс крахмальобразующий. ашуlоресііп амилопектин (слизи-стое - вещество, встречающескя в крахмале). (елизивстречающееся

amylum крахмал. anabatic анабати анабатический. anacamptic sound отраженный звук,

anacamptics катоптрика (учение об

отражении света и звука).

anaclastics дионтрика (учение о преломлении света).

anaerobic bacteria анаэробные бак-терии (биол.). analcite анальцим Na₂O · Al₂O₃ · 4SiO₂ ·

~ basalt анальпимовый базальт

analgecize облегчать боль. analgesic болеутоляющее средство. analgsic нечувствительный (к боли). anallatic стадия (2000.), оптичеапаідіє нечувствительный (к ооли), паіїатіє стадия (геод), оптиче-ский дальномер; дальномерный, апаіодоця аналогичный; одноимен-ный; сходный; ~ poles одноименные полюса (эл.).

analyse анализировать; разлагать, analyser 1. рассенвагельная призма, дисперсионная призма; верхний инколь (опт.); 2. анализатор, апаlysing 1. анализ, исследование; 2. разложение деображения, развертка, скандирование (телевиление).

analysis аналитический метод; ана-

analyst лаборант; химик; аналитик. balance аналитические

~ geometry аналитическая геомет-

analytical balance cm. analytic balance:

~ chemistry аналитическая химия; ~ investigation анализ, аналитическое песледование. anamesite анамезит (мин.).

anamesite анамезит (мин. anamorphism анаморфизм. anamorphosis анаморфоза; ное, искаженное изображение, изменение. nastomosing апастомозирующий,

anastomosing anac разветвляющийся.

anastomosis анастомоз, разветвле-

ние.

паатазе анатаз, синий терл, октаэдрит, TiO₂ (мил.).

патехія анатексис, переплавление
горных пород, региональная
гранитизация (геол.).

аспіприставка, означающая «поч-

anchor 1. якорь; ставить на якорь;

апсног I. якоры; ставит 2. скреплять; железн анкер; анкерный; ~ arms рога якоря; ~ bolt анкерный болт; ~ cable якорный канат; железная связь;

~ capstan бранициль, принль, ка-

~ casing packer якорный сальник или накер для скважин (гори.); ~ соге сердечник якоря;

~ cotter анкерная чека ~ ear анкерный зажим

тактного провода), анкерное ушко (эл. ж. д.); ~ escapement анкерный спуск (ча-

сового механизма); ~ fluke лана якоря, рог якоря; ~ gap защитный разрядник в цеантенны;

якорное место; ~ ground

has started якорь тащится, якорь дрейфует;
 hoy баржа для перевозки тяже-лых грузов

лонный лел:

~ light штаговый фонарь; якорный огонь; ~ mast анкер

анкерная мачта;

~ mooring закрепление якорями; мертвый якорь; ~ palm лапа якоря;

ріскет анкерный кол (удержи-вающий фашину);

вающий фашину);

~ ріег устой консольного моста (заанкеренный для восприятия отрицательных реакций); бык консольного моста;
~ ріасе. якорное место;
~ ріасе. якорное место;
~ ріасе анкерная плита; шайба фундаментного болта;
~ роѕt анкерный кол;
~ гіпд якорная скоба; якорный рым;

~ ring shackle кольцо, ка; ушко якоря (мор.); ~ горе анкерная оттяжка,

ной трос; якорная веревка; ~ span анкерный пролет (эл. ж. д.); ~ stake кол для закрепления от-

~ stay анк ной трос; ~ steel яко анкерная оттяжка, оттяж-

ной трос;
~ steel якорная сталь (сорт стали о клеймом якоря).

anchorage 1. укрепление, закрепление; анкераж; 2. оттягивание; 3. сцепление; прочность прикрепления; заделывание, жесткое крепление; 4. якорное место,

постановка на якорь, якорная стоянка; 5. портовый сбор. anchoring 1. анкераж; шостановка на якорь; анкерный; 2. якорное место;

~ pole анкерный столб, натяжной

~ the balloon постановка на якорь аэростата;

аэростата; ~ wire анкерный трос. ancon 1. выступ; нэгиб; поворот (реки); вершина (горы); 2. угол (реки); вершина (горы); балкой; строения; подушка под балкой выступ на стене, поддерживаю

щий карниз; ~ truss консоль: кронштейн. anconal локтевой.

andalusite андалузит Al₂O₃ SiO₂ (Mun.) ~ hornstone андалузитовый рого-

andesine андезин (род полевого шпата) (лим.). andesite андезит (горная порода). andradite андрадит (мил.).

ean (mun.). (hermaandrogynous двуповый (herma-phroditc) (бот.). anelectric проводник (эл.). anemoarenyte золовый песок (геол.).

anemobiograph анемобнограф (род

anemoclastic rocks оолово-обломоч-ные породы.

anemograph anemorpaф, anemometer anemoscope anemockou (указатель

ngle угол, угольник; угловой, диа-гональный;

~ at the vertex угол при вершине; ~ bar угловая накладка, уголковая накладка; угловое железо, железный

ный утольник; диагональная распорка; ~ beam bending machine станок для

бе трещоткой) для свернення в углах; - bracket 1. кронштейн, консоль; 2. уголок, стыковой угольник; - butt star соединение (сращивание) посредством угловой наклад-

~ capital угловая капитель catch врезная окопная движка; ~ catch

~ centrifuge центрифуга с распо-ложением пробирок под углом

оси; ip короткий кусок ~ clip короткий кусок углового железа для соединения листов под углом; скоба, зажим; ~ crane кран на треугольных коз-

~ cutter угловая шарошка, угловой фрезер;

~ diagram конформное нзображе-

- diameter днаметр на сторонах, средний диаметр (резьба); - drift коническая оправка; кони-ческая развертка.

angle drive передача под углом; ~ error угловая опинбка (или по-грешность); ~ Пе трехгранный напильник; . fish.plate мереого якорная | angle drive передача

fish-plate угловая рельсовая на-

~ gauge угломер, гонпометр; угловое лекало; ~ in a . curve перелом; угол на

~ increment угол головки ауба (конической ибестерни);
~ iron bar полсеа углового железа;
~ iron stiffening крепление угло-

вым железом; ~ joint соединение под уг. ~ lever коленчатый рычаг;

течет полевчатыт рычат,
 оf action угол действия;
 оf advance угол наклона зубьев;
 угол опережения; угол заклине-

min;
~ of allowance угол упреждения;
~ of alteration угол отклонения;
~ of altitude угол высоты;
~ of арргоасh кажущийся курсовой угол (ас.); угол падения

вой угол (ав.); угол падения бомбы; ~ of arrival yron наплона (apm.);

об аггічаї угол наплона (арт.);
 об ascent ўгол подъема;
 об attack угол между направлением относительного движения воздуха и хордой крыла аэроплана, угол атаки [ОСТ]; угол наклона пути самолета к гори-

зонту перед атакой; ~ of back of tooth задний угол зубиа (инлы); ~ of backing off угол снятого за-

~ of bank угол крена (ав.) [OCT], наклона

угол. впража; угол (mon.) [ОСТ];

(мол.) [ОСТ];

об bedding угол надения, угол напластования (геол.);

об bend угол изгиба, угол загиба (при колодной пробе железа);

об bending угол сгиба (при непытании металла на загиб);

об clearance угол укрытия (арт.);

об contact угол обхвата (ремия, канага), примежаний угол.

каната); прилежащий угол; of convergence угол сведения (apm.):

~ of countersinking угол зенкования;

~ of curvature угол изгиба; угол ~ of cut-off угол заслонения (ис-

точника света в арматуре), защитный угол (источника света в приборе);
of cutting cutting edge угол резания,

угол заточки резца; of decalage угол установочный угол; заклинения,

угол

of declination склонения отклонения (магнитной стрелки);

departure угол бросания

of departure угол бросания (apm.);
of depression угол склонения;
отрицательный угол местности;
of descent угол падения (onn.)
[ОСТ];

об deviation угол склонения; об dip наклонение магнитной стрелки, магнитная широта; угол склонения или угол скатывании (голь.); угол падения (голь.);

~ of dispersion угол рассенвания; угол или конус разлета; ~ of displacement угол отклоне-

ния, угол перест сдвига (эл.) [ОСТ]; рестановки; угол

сдвига (9л.) [ОСТ]; ~ of distribution угол распределения, угол разделения; ~ of dive угол пикирования (aa.); ~ of downwash угол скоса (потока) (aa.) [ОСТ];

(ав.) [ОСТ]; raw угол выпуска (руды из ~ of draw обрушения);

elevation угол возвышения (ам.); угол прицеливания (англ.) (арт); угол выемки; угол подъ-(zeon.): ема emergence угол выхода (сейс-

мической радиации).

angle of emergency угол девнации; угол отклонения (аэроф., опт.) [ОСТ];

fall yron падення (apm.); ~ of fall ~ of flare угол расширения;

of flare угол расширения;
 of friction угол естественного откоса; угол трения;
 of gradient склон; уклон; подъем; угол уклона [ОСТ];
 of grazing угол падения при отлогой траектории (не свыше 10°) (арт.);

~ of guide величина непараплель-

(колес):

ности (колее);

об hade угол отклонения сбрасывателя от вертикали; дополнительный угол к углу падения сбрасывателя (геол.);

об heel угол крена (летающей додки при стоянке на воде);

об impact угол встречи (арт.);

об impulsion начальный угол;

 of impact yron ветречь
 of impulsion начальный угол;
 of incidence 1. угол, образуемый касательной к трасктории с поверхностью пели в точке попакасательной к Грасктории в почке попа-дания, угол встречи (арт.); 2. угол атаки [ОСТ], угол установ-ки крыла, угол заклинения кры-ла (ас.); 3. угол падения (отт.)

inclination наклонение магнитной стрелки, магнитная ин-рота; угол склонения или ска-тывания (гори.); угол падения

(2001.):

of incurvature yron выгнутости (Memeo):

метео);
 об indrait угол между направлением ветра и изобарой

~ of joint угол, образуемый шва-

~ of jump угол вылета;

of keenness угол заострения (режущей части инструмента); of lag угол отставания, угол западывания (эл.);

landing угол оси фюзеляжа стоянке (ав.); HOIL

of lapping угол сбетания ремня (со шкива);

об lead угол опережения (эл.); угол упреждения (аэроф.) [ОСТ]; угол подъема винтовой лининь об opening угол разлета пуль

№ of opening угол разлета пуль или прапнели;
 № of outlet угол выхода;
 № of phase displacement угол сдвита (эл.) [ОСТ], разность фаз;
 № of pitch угол склонения, угол скатывания (гори.); угол смещения (эксцентрика, кулака и пр.); угол между продольной осью самолета и направлением движения (при горизонтальном полете); угол наклона лопасти винта; угол боковой качки;
 № об розіtion (ам.) угол местности;

pressure угол зацепления (в

of pressure yron sanonhearn sydvaron nepegave);
of projection yron бросания;
of propeller blade yron ycrabobки лопасти воздушного винта;

со годината воздушного винта;
со годината угол скоса потока;
со годината угол отражения;
со годината угол преломления (отта). [ОСТ];

(отт.) [ОСТ];

ої герове угол естественного откоса, предельный угол для
опорного трения;

ої resistance угол скольжения;
угол, тангенс которого является
коэфициентом трения между те-~ 01

~ of rest угол естественного отof rifling крутизна или шаг на-

резки;

об roll угол поворота вокруг продольной оси; угол крена (ав.);

об roof уклон ската крыши;

об rotation угол поворота, вра-

щения;
of setting of wings угол установки, угол между кордой кры-

н направлением тяги пропелиера. ngle of sideslip угол бокового скольжения;

от sight угол местности, образуемый линией ния с гориза от відит угол местности, угол, образуемый линией прицелива-ния с горизонтом (амгл.); угол прицеливания (ам.) (арт.); об skew угол скоса; угол уко-

сины:

сины;

~ of slide угол скольжения, угол наклона плоскости;

~ of slip угол скещения в плоскости сбрасывателя (zeon.);

~ of slope угол. откоса, угол на-

клона: spiral кругизна или mar на-

резки: of splay yron pacteopenna (mek amбразуры);
of stagger yron nonepennoro V

об stagger угол попере пососи, (крыла) (ас.); об stall угол потери скорости, критический угол атаки, угол атаки максимальной подъемной атаки мак

of sweepback угол стрелы; угол продольного «V» (угол между передней кромкой крыла и перпродольной пендикуляром к

осы) (as.);

ої sweep forward угол обратного V (as.);

ої tangent elevation угол припеливання, угол, образуемый
осью канала с линией прицели-

~ of taper угол наклона (mon.)

~ of thread угол профиля резьбы; ~ of throat угол заострения. ~ of torsion угол кручения [OCT]; ~ of traverse угол поворота (ору-

~ of twist угол спуска мый осью троса с отдельными прядями); угол кручення, крут-ка, относительный угол закручи-

ка, относительный угол закручи-вания при разрушении;

об underlay угол с вертикалью;
угол отклонения от нормали
(у распорной крепи) (горп.);

об underlie см. angle of underlay;

об view угол визировани;

нием ветра и продольной осыо самолета, угол отклонения; угол рыскания (голонения; угол рыскания (голой);

рефестат ветра и предольной осыо самолета, угол отклонения; угол рыскания (голой) полиментый сместай полименты косой неж-

~ pedestal bearing скошенный (косой) подшинник; косой нижбалансир (в мостах); строгание наклонных

нии

planing строга

плоскостей;

tractor малка;

плоскостей;
~ protractor малка;
~ pulley направляющий отводной блок;

~ rafter угловая стропильная нога в четырехскатной крыше; в четырехскатной крыше;
 в тіпу stiffening жесткое крешление
 кольцом из углового железа;
 гоф удилище, трость удочки;

~ - screen separator триер с клонными ситами;
~ shears коленчатые ножни ножницы: ✓ Shears коленчатые ножницы;
 ножницы для углового железа;
 ✓ sbeave направляющий ролик;
 отводной ролик или шкив;
 ✓ splice bar угловая рельсовая накладка (ж. д.);
 ✓ \$100

~ stop упорный уголок; ~ strut клепаный эл элемент уголков;

уголков;

~ tie угловая связь, угловое скрепление; балка, связывающая
стенные балки или мауэрлаты;

~ valve угловой клапан, угловой

вентиль; washer конусная maйба;

~ with round corners угловой те-саный камень с округленными ребрами; angled угольный; угловой; угло-образный; angles back to back уголки, по-

ставленные в тавр. anglesite англезит, свинцовый ку-порос, PbSO4.

angström онгстрем. angular уго́льный, у ватый; коленчатый; угловой, угло-

acceleration угловое ускорение

~ advance угловое опережение; ~ belting приводные ремии клиновидного сечения, конческие ремии, тексропы; cutter c.w. angular milling

cutter: ~ displacement угловое перемеще-

или смещение; расстояние, ~ distance угловое угловое перемещение;

щающий момент; ~ frequency угловая частота [OCT];

~ frequency угловая частота [ООТ],
~ height угол, под которым усматривается высота полета аэроплана; угловая высота (арт.);
~ hole граненое отверстие;
~ iron раскосина, подстрелина;
~ tointing косая отдельность, секуная слоистость под углом;
~ milling cutter простая конячественность и углом;
~ milling cutter простая конячественность под углом;

ская (или угловая) фреза, одно-угловая фреза;

угловая фреза; point вершина угла; position наклон граней; strain угловая деформация; де-формация кручения, деформа-ция, вызываемая крутящим моментом:

непытание на изгиб; ~ test испытание на изгло, - thread остроугольная нарезка, треугольная резьба; ~ unconformity угловое несоглас-ное напластование (геол.);

~ velocity угловая скорость; угловая частота [ОСТ].

angularity угловатость; изгиб, рас-положение под углом, угол

перекоса. hedral 1. ангедральный, anhedral I. ангедральный, алло-триоморфный, ксеноморфный, без ясно выраженных граней (кристалл); 2. отрицательное по-перечное V (ас.). anhedron безгранный (мим.). anhydride ангидрид (хим.). anhydride ангидрит, безводный anhedral

апһуdrite ангидрит, безводный гипс, CaSO₄ апһуdrous оезводный; — асіd безводная кислота, ангидрид кислоты;

alcohol безводный алкоголь, аб-солютный алкоголь. ~ alcohol anicut регулирующая дамба (в си-

стеме орошения). anilide анилид (жим.). aniline анилин С₆Н₅·NH₂;

анилин Сепесине;

~ dyes анилиновые красители.

animal животное, животный;

~ bones молотые кости, костянал мука (удобрение);

остатки животных орга-~ dehris низмов;

низмов;

~ force мускульная сила (энергия),
животная сила;
~ husbandry скотоводство, животноводство;
~ oil костяное масло; масло, отпрессованное из животного животное масло;
~ parchment животный пергамент;
~ tallow животное сало;
~ traction выочные шеревозки,
~ traction выочные шеревозки,

traction выочные по караванная перевозка; тяга;

~ trap капкан; животный воск.

~ WAX ЖИВОТНЫЙ ВОСК.
Animikian series анимикейская система, энимики (геол.).
animolite анимолит, небольшой сферолит (петр.).

anion анион.
aniseed анисовое семя; анис.
anise анис (Pimpinella anisum)

anise as anisol анизол C7H2O. anisometric имеющий несимметрич-ные части; анизометрический; разнозернистый (nemp.); ~ projection триметрическия про-

екция. anisotropic анизотропный (мин.). anisotropism анизотропность, ани-

вотропия.

anker анкер (= 10 галлонам = = 37,83 а).

annabergite аннабергит 3NiO. • As_O₅·8H₂O (мин.). annaline анналин (искусственный аннабергит

аппаline анналин (искусственным сернокислый кальций).

«nnatto орлсан (растительное красищее вещество).

«nneal нагревать, прокаливать, отжигать, обжигать, отпускать, медленно оклаждать. отпущенannealed отожженный,

ный; cast-iron ковкий чугун;

wire отожженная проволока.

annealing 1. отжиг [OCT]; 2. натревание; 3. нормализация, от

тревание; 3. нормализация, отлуск, томление (англ.);

~ colours прета побежалости;

~ of castings отжиг отливок [ОСТ], отжиг литых изделий, отжиг литы, гомогенизация;

~ of forging отжиг горячеобработанных изделий [ОСТ], регенетакий

рация;

**temperature температура нагрева при отжиге, температура отжига [ОСТ].

**annex 1. наружная пристройка, фингель; прибавка, дополнение, приложение; 2. прилагать, присоедивать; присовокуплять; аннексировать.

нексировать.

аппехев второстепенные вдания,
службы, пристройки.

аnnihilate уничтожать, уничтожить.
annihilator гасптель (гидр.).

аnniversary годовой, годичный,
периодичный, ежегодный; годовщина; ежегодник;

wind периодический ветер; пас-

саты. annotate снабжать примечаниями, толковать, комментировать, аннотировать.

annual ежегодный, годичный, гоаппиа ежегодный, годичный, годовой; ежегодник; однолетнее (растение) (аппиия) (бот.);

∼ flow годовой сток;

∼ mileage годичный пробег;

∼ practice ежегодное обучение (в поле) (воен.);

∼ precipitation годовое количество

осадков; ~ report годовой отчет; ~ ring cm. annual zone; ~ zone годичный слой (в древе-

епне).

аппиату ежегодник, календарь.

аnnular кольцевой, кольцеобразный, круглый;

» sight кольцевой прицел;

» vault бочарный свод (ара.);

» wheel шестерна с внутренним зацеплением; зубчатое кольцо (с внутренним или наружным вавнутренним цеплением).

неплением).

annulate кольчатый;

~ column колонна с ноясками.

annulet колечко, поясок (кольны) (арж.), завиток (арж.).

annulus 1. кольцо (кольцевое пространство между двумя концентричными окружностями); 2. зубъягое колссо с внутренним запелиеминем. пеплением.

annunciator disc отпадающий клааппистатог инс опидановый мас пан, синальный клапан (маф.). anode анод [ОСТ]; антикатод (рент-геновской трубки); ~ chamber анодное пространство; ~ current анодный ток [ОСТ]; ~ drop падение напряжения у ано-

~ layer анодный слой, жидкий

~ light анодное свечение; ~ liquor анолит; ~ mud анодный шламм.

anode process электрофоретическое

отложение каучука; screen сетка, экранирующая ~ screen

~ supply питание анода; напряжение ~ voltage анодное

anodic oxyume (xum.). oxydation анодное окисле-

anodize покрывать оксидной плен-кой, подвергать анодной обраanodyne болеутоляющее средство.

аподуне обласу голизописе средство.

аподуне аногит (ближайшая к аноду часть электролита) (эл.),

апошаюм неправильный, ненормальный.

мальным аномалия. anorganic неорганический. anorthite анортит CaO. Al₂O₃·2SiO₂. anorthoclase анортоклаз, кали-нат-риевый полевой шиат.

anorthosite анортозит (мин.). anosma аносма (вид базальтовой лавы).

няния.
answer the helm слушаться руля (мор.).

answerable соответственный; от-

ветственный.

ветственный.
answering cord опросный шнур.
ant муравей.
anta анта, угловая пиляетра (арх.).
antagonistic противодействующий;
~ spring оттягивающая пружина,
отрывная пружина.
ante-chamber см. antechamber.

antebellum довоенный: алеревый член пр порции; 2. антецедентный, эп генетический, первоначальный;

генетический, первоначальным, ~ гіver перепчная, первоначальная, антецедентная, углубившаяся река. аntechamber 1. форкамера, аванка-мера, предкамера; 2. отстотава камера; 3. вестибюль; передняя. antefixae антефиксы (орнаменты в

анценхае антефиксы (ориаменты в виде листьев по карнизу) (арх.). antemeridian до полудня. antenna 1. радносеть [ОСТ]; антенна [ОСТ]; 2. усики, сяжки; щупальщы (аоол.); — damping затухание антенны;

~ grounding switch грозовой пере-ключатель, антенный переклю-

loss damping вредное затухание антенны; ~ support мачта для воздушных

проводов;

троводов,

~ tower анкерная опора (эл.);

~ wire оттяжка; оттяжная проволока.

anteport наружная дверь.
anterior передний; прежний, предшествующий (по времени, месшествующий

ту), более ранний. anteroom вестибюль, передняя, прихожая. приемная,

аnthelion противосолнце (белая бле-стящая точка на горизонте с противоположной солнцу стороanthemion антемий (орнамент).

anthemion антемин (бот.); anther пыльник (бот.); anthemion антрацен Сынды;

anthracene антрацен СыНа со оі антраценовое масло.

anthracite антрацит;

~ coal антрацит; ~ nuts антрацитовый орешек; мел-

кий антрацит.
anthraconite антраконит (черный известковый шлат, пропитанный нефтью) (мии.). нефтью) (мин.). anthraquinone dye антрахиноновый

краситель. anthraxolite антраксолит (горючий

минерал).
anthrocometer антрокометр (прибор измерения углекислоты газовой смеси).

anti- приставка: анти, контр, пропротиво.

anti-aircraft противовоздушный, противосамолетный; зенитный; ~-aircraft artillery зенитная арanti-aircraft

~ aircraft automatic зенитный шу-

- aircraft defence противовоздуш-ная оборона, ПВО; - aircraft director прибор для уп-

стрельбой зенитной артиллерин:

gun зенитная пушка - aircraft или шулемет

~ - aircraft ordnance зенитная ар-

searchlight зенитный ~ - aircraft

прожектор;

~ fouling paint краска для защиты от гниения;

~ submarine bomb гидростатическая бомба, глубинная бомба;

~ trade wind античассат (метео).

antiager противостаритель (рез.).

antiballoon (antiballooner) антибаллон, сепаратор (мекста).

anticatalyst вещество, нарушающее действие катализатора, отравитель катализатора, каталитический яд (шим.).

anticathode антикатод (рентевовской трубки).

анисанном антикатод (реантеловской трубки).

anticentre противоположный эпицентру пункт, антипод эпицентра (землетрясения).

апtichlor гипосульфит, серновати-стокислый натрий, Na₂S₂O₃. anticipate опережать, предвидеть, предупреждать, ожидать.

предупреждать, оживать anticlinal антиклинальный (геол.); bowing антиклинальный вы-ступ или «нос»; closures купол, свод, брахиви-

~ closures купол, свод, орадиан-тиклиналь (геол.); ~ flexure антиклинальная склад-ка (геол.); ~ fold антиклинальный сгиб,

складка; ~ folding антиклинальная чатость;

~ limb крыло антиклинали (геол.); ~ nose антиклинальный «нос» или выступ:

turn перегиб свода антиклинали. антиклиanticline aticline антиклиналь, ан нальная складка, свод, сепло. сепловина (геол.).

anticlinorium антиклинорий, повторенная антиклинальная складка, сложная антиклиналь (зеол.).

сложная антиклиналь (сеоб.).
anticlockwise motion движение против часовой стрелки.
anticoagulant противокоагулирую-

щее средство, стабилизатор дис-персии: антикоагулянт (хим.). anticorrosive paint антикоррозий-ная краска.

аптістеерет 1. противоугон (ж. д.); 2. преиятствующий явлению пол-зучести;

~ bug см. anticreeper clip; ~ clip противоугонная скоба; ~ strap противоугонная тяга. anticreeper clip:

anticrustator cm. antifouling compound.

антициклон (метео). anticyclone antideteriorant см. antiager. antidiarrheal протпвононосный, вя-жущий (сан.).

незапотевающее antidim eyepiece не стекло для очков.

antidote противодие.
antidorg wires обратные расчалки
в крыле; закрепительный трос.
antidumping защита от опрокидывания. antidune антидюна (геол.).

antifebrile

ntifebrile противолихорадочный, антималярийный.

антималириным.
аntiflex стаскінд ргоретту сопротивление возникновению трещин
под действием изгибов (рез.);
~ flying wires обратные растяжки,

контррастяжки. antifouling composition cmecu, Maзи, составы, краски и пр., противостоящие загрязнению или

antifouling compound антинакипин; paint окраска, предохраняющая от загрязнения или от обрастания (мор.) предохраняющая min (mop.).
antifreezing compound coctab upo-

тив замерзания воды (в радиа-торах), антифриз;

незамеранощая смаз-~ lubricant ка, антифриз.

аптифиоса антифрикционный; смас-ка: приспособление для умень-шения трения; ~ alloy баббит;

~ ано ополня качення; ~ веагінд нодшинник качення; ~ grease смаяка для подшинников; ~ metal антифрикционный металл, ослый ме-

там.
antigorite антигорит (nemp.).
antiguggler воздушная трубка (для
предотвращения разбрызгивания
при выливании жидкости).

антигомоклиналь antihomocline (геол.).

antiknock антидетонатор; ~ component антидетонатор;

~ fuel недетонирующее (моторное) топливо;

~ value октановое число (нефт.). antilift wires обратные растяжки (as.).

оптический антипод. antimildew compound Bemecreo, mpeдохраняющее от заплесневения. antimonarsen аллемонтит, мышья-

antimonarsen алдемонтит, мышья-ковая сурьма. antimonate антимонат, соль сурь-мяной кислоты. antimonial сурьмяный; ∼lead сидав сурьмы и свинца. antimoniate антимонат, соль сурь-

пынопане антимоват, соль сурьмянок кислоты; ≥ of potash метасурьмянокислый калий, сурьмянокалиевая соль; сурьмянокислый калий, KSbO₃; soda сурьмянонатриевая соль.

antimonic сурыманокисьый; ~ acid сурыманая кислота H§B0A; метасурыманая кислота НSb03; чиросурыманая кислота HSbO3;

H₃\\$\bar{1}_3\\$\text{b}_3\\$\text{j}_2\\$\text{antimonide} - антимонид.

antimonious acid ортосурьмянистая кислота H₃\\$\bar{1}_3\\$\text{michora}\\$\text{michora}\\$\text{michora}\\$\text{michora}\\$\text{Hisho}_2\\$\text{michora}\\$\text{michora}\\$\text{Hisho}_2\\$\text{michora}\\$\text{michora}\\$\text{Hisho}_2\\$\text{michora}\\$\text{mi

antimony сурьма Sb;

bloom см. antimonite;

butter треххлористая

~ glance сурьмяный блеск, антимонит; ~ liver смесь сульфоантимоната и сульфоантимонита калия;

~ needles трехсернистая ~ pentachloride интихлористая сурь-

ма Sb₂Ol5;

~ репtавиlphide пятисернистая сурьма Sb₂S₅;

~ репtохіdе ангидрид сурьмяной кислоты, шятиокись сурьмы, Sb₂O₅;

~ trichloride треххлористая сурьма

~ trioxide трехокись сурьмы Sb₂O₃; ~ trisulphide трехсерная сурьма

~ white соль сурьмянистой кислоты, стибнит, трехокись сурьмы, SlogO₃.

antimonyl антимонил, группа SbO.

antimycotic убивающий грибки.
antinode пучность (см.).
antioxidant антноксидант, противоокислитель, противостаритель. antioxygen антиоксиген, противо-

окнелитель.
antipathy of minerals антагонизм
минералов, отрицательный шарагенезис.

antipodes антиподы.

апіробез аптиноды.
апіргівіну ріре, труба с прорезами, труба для воспренятствования смешенню воды с паром
(в когле или цилиндре).
antiprurlite успоканвающий вуд.

средство против зуда. antiputrefactive противогнилостный. antipyic препятствующий нагное-

antinvretic жаропонижающее (cDell-

antipyrotic средство против ожогов.

antiquate устарелый. antireaction device контур, устраняющий обратную связь $(pa\partial_{-})$. antiresonance противорезонансный

antirot substance противогнилост-

antirot substance противогнийост-ный состав, антисентик. antirust composition состав для предохранения металлов от ржав-чины или коррозни; антикорро-зниный состав. antirusting paint антикоррозийная краска или лак. antiscale composition антинакциин,

antiscaling composition c.s. antiscale composition.

antiscorch антнекорч, предохрани-тель от преждевременной вулка-

аntiscorching см. antiscorch.
antiseptic противогнилостный, антисептический.

antiside tone device противоместная схема ($pa\partial$.). antiskid нескользящий; шина с про-

antiskid нескользищик иник с про-текторным рисунком; протектор-ный рисунок (рельсф). antisolar противостояние (астр.). antisplash guards крылья для за-щиты от брызг грязи (напр.) у автомобиля). antistress minerals антистрессовые

antisulphuric enamel кислотоупор-

ная эмаль.

ная эмаль.
antisun см. antisolar;
~ material противостаритель (от действия солнечных лучей) (pes.). antitank фротивотанковый;

уши противотанковая пушка. аптіци портик, крыльцо.
anvil 1. наковальня; 2. нижний
рабочий контакт ключа (мл.г.);
~ beak рог наковальни, ное нако-

вальни:

вальни;

- bed стул наковальня, шабот, поднаковальня;

- block подставная колода наковальня, шабот, стул наковальни, поднаковальня;

- cbical разак сред куличиос

~ chisel резак, секач, кузнечное зубило; ~ cinder окалина при обработке

cinder plate бой или лицевая сторона наковальни; face см. anvil cinder plate; ~ cinder

~ insertion pieces вставные части, оправии, нижники (наковальни); ~ pilar см. anvil bed; ~ plate лицо наковальни;

~ scale cm. anvil cinder;

~ stake амбус, небольшая верстач-ная наковальня с хвостом:

~ stock см. anvil bed:

~ stock см. anvil bed:

~ swage нижник; пижний штами;

~ vice стуловые тиски с наковальной;

~ with

with one arm однорогая нако-вальня. ~ with

арат особо, отдельно, в стороне, исключая; на расстоянии.

аратемент квартира из нескольких

комнат; ~ house многоквартирный дом.

apatite апатит 3Ca3 (PO4)2. Са (F,Cl,OH)2

aneak BBeDX. торчком. aperiodic апериодический, апериодичный.

дачным. аретиге 1. отверстне, дыра, про-ход, щель, скважина; проем; промет; 2. открытая бухта (мор.); 3. апертура (отт.).

aperture law (ам.) закон, регулирующий права на отвод в за-висимости от выхода и паде-ния жилы в пределах участах

пия жилы в пределах участах (горм.);

об а bridge отверство моста, пролет моста;

об а door дверной проем, дверное отверстве;

об а window оконный проем.

оконный проем,

оконное отверстне;
раате рамка звукокинопроектора;
гато отпосительное отверстне;
светосила (фот.).
арех 1. вершина; вершина, гребень (антиклинали), 2. бремсберг,

2. бремсберг, приемная площадка вверху бремс-берга или уклона (гори.); 3. ближайший к поверхности конец или

жайший к поверхности конец или край (жилы) (геол.); 4. конен крыши;
~ angle угол при вершине, поправка на смещение; угол сме-

~ of, an arch вершина, ключ, ше-лыга (стр.).

льна (стр.).

арhапезіте афанезит, клиноклаз.
лучистая руда, абикит (мин.).
арhапіте афаниты, екрытозернистые породы (петр.).
арhапіте фельзитовый, микролитовый, афанитовый (текстура
горина пород).
арhапорігіс texture фельзофировая структура (пород).
арhотіс гедіоп афотическая вона,
окваническая зона вечной темноты (больших глубин),
арhітіе пенястый шнат (псевдоморфоз арагонита по типеў)
(лин.).

морфоз

aphrolith афролнт, глыбовая лава. пенящийся камень (мин.). aphronitre селитряная нена, афро-

aphyric to texture афировая струк-

арпунс техниге афирован струк-тура (nemp.). apical аникальный, вершинныйверхушечный.

арісивите ичеловодство. арісивите ичеловодство. арісее за штуку, за каждого, аріциаде вращенне самолета во-круг поперечной оси,

aplanatic апланатичный; апланат (onm.). aplite анлит (nemp.).

apobsidian расстеклованный обси-дили (nemp.).

apochromatic апохроматический (onm.). anogee апогея (мор.).

аромесометег дальномер (геод.). арорнуде выкружка во фр фризс

apophyllite апофиллит (мин.). арорнузія прожилок, отросток, апофиз (nemp.).

aposandstone апопесчаник. квар-цит (мин.).

цит (мин.).

аротнет 1. эпофема (матем.); 2. осадок, образующийся в жидком растительном экстракте.

аррагатиз прибор, авпарат, аппаратну, приспособление, устройство, снаряд; манина; машины; апраге! оборудование, снасти, снаряжение; оснащать.

аррагент 1. явный, ощутимый, несомненный; 2. кажущийся; обрудоватие, стастружение; образоватие сутки (астр.); обр ложное падение спосе (гол.); ославное прадение упругости (условный);

(условный);

(условныц);

~ heave горизонтальная составляющая амплитуды сброса (геол.);

~ horizon видимый горизонт;

~ magnetism поток рассеяния;

~ пооп истинный полдень, полдень на экваторе (астр.);

~ output кажущаяся мощность

FOCT resistance кажущееся сопротив-

ление: slip истинная высота сброса, илитуда смещения по плоскосты сброса, наклониал высоты сме-шения (в плоскости сбрасывашения (в плоскости сбрасыва-теля) (геол.).

apparent stratigraphical gap наклонарратель stratigraphical gap наклон-ная, стратиграфическая ширина взброса (геол.); ~ stratigraphical separation страти-графическая, истинная высота сброса (геол.);

вертикальная составляю-~ throw щая амплитуды сброса, страти-графическая истинная высота сброса (геол.);

~ time истинное время (солнечное или ввездное) (астр.) [ОСТ].

~ volume объем материала в сухом и неуплотиенном состоянии;

~ watts кажущаяся мощность (эл.).

арреат казаться, шоказываться, появляться, выходить, вытекать.

преатапсе 1. внешний вид, наружность; 2. появление;

~ of fracture вид издома. Дома-

излома.

append прилагать, присоединять. аррени приматать, присоединять, аррениаде запасной прибор, принадлежность. аррения 1. приложение; 2. отро-

аррения сток.

аррение односкатная крыша или навес (над наружной лестницей); пристройка к зданию с односкатной крышей; надстройка.

арріе яблоня (Ругия malus).

арріапсе приспособление, оборудование устойство, прибор, при-

рримпес приключения, прибор, при-надлежность; электрический бы-товой прибор. pplicable применимый, приложи-

applicable мый, приспособленный, и носный.

application 1.

мосный.

pplication 1. применение, приложение; 2. нанесение; 3. поливка;

of brake торможение, приведение тормоза в действие;

of water норма воды; подача воды; применение воды (гидр.).

pplied прикладной; заявленный; сървияту прикладная химпа, applied

аррией прикладной; заявленный; ~ chemistry прикладная химия, химическая технология; ~ geology прикладная или эконо-мическая геология; ~ mechanics прикладная механика; ~ moment момент приложения сит

~ moment момент приложения сил.

аррlу прилагать, употреблять, применять, обращаться, иметь отношение к...;

нение к...;

~ boring tests разведывать ночву бурением;

~ brakes затормозить;

~ feed производить подачу (пн-

- feed производить подачу (ин-струмента или изделия на стан-ке), включить механизм подачи; ~ force приложить силу; ~ paint наносить краску, окраши-

wrench наложить гасчный ключ. appoint назначать, определять; сговариваться.

арроініент назначение, определение (на должность); согланісние арроінтенть внутренняя отделька кузова (серкала, зажигалки кузова (зерка. и т. п.) (авт.).

арротіоп распределять соразмерно или пропорционально, арроке провелия

аррове проверять, контролировать отчетность. appraisal см. appraisement. appraisement oquenka; смета; рас-

денка.

арргаізег оценщик, таксатор.

арргесіавіе поддающийся оценке;

заметный, ощупительный.

арргесіате 1. оценивать, назначать
цену; 2. повышать цену, шовышаться в цене.

appreciation оценка; повышение в

apprentice полмастерье, маеник

арргенtice подмастерье, ученив (в ремесле); юнга (мор.), арргенticeship ученичество. арргоасы приближаться, подходить; подход, приближение, подъезд, въезд; подступ; надвижение

(метео.); circuit цепь приближения езда (автоблокировка).

approach cut «неполное», резание, сиятие небольшой стружки (в на-чале работы режущего инстру-мента);

~ cutting подходная выемка; ~ embankment насыпь подхода к

мосту; flap подъемная часть (моста) въезла:

~ formation расчлененный порядок (soen.); light bxolnoil пограничный

огонь (на аэродроме); march сближение; подход к по-~ march

~ of bridge подход к мосту;

foa:

~ от огниде подход к мосту;
~ гамр въезд, апарель (стр.);
~ гоад подъезд, подъездная дорога; подъездной путь;
~ span подходный пролет;
~ trench ход сообщения, траншея

approaches подъездные пути; под-

ступы; подходы. аррговатіоп апробация, рецензия, одобрение, санкция, утвержде-

одобрение, санкция, утвержае ние, согласне. ppropriate 1. приспособлять, при-норавливать; присващвать; усващ-пать; назначать; 2. подходящий, соответствующий.

appropriating brush собпрательная петка, коллекторная щетка (эл.). appropriation приспособление; при-

усвоение; собирание. ассигнование appropriations

(средств). арргоval одобрение, утверждение,

согласование. арргоved утвержденный, согласованный.

арргохімате приближать, з женный, приблизительно; ~ value приближенная вепоибли-

~ value приближенная велична, приближенное значение, арргохіmation method метол последовательных приближенній. арргохіmative приближенный, приближенный, не вполне точавляють в приближенный, не вполне точавляють в приближенный, не вполне точавляють в приближенный в приближенным в приближенн

apricot aбрикос (Prunus armeniaca)

(бот.).

аргоп 1. фартук; 2. порог в доковых воротах, облицовка порога; флютбет, водобой, рисберма, амальгамационные листы шлюза. перегородка, отбой; лоток, жолоб (гидр.); 3. скатная доска (комбайна); 4. открытая площадка

байна); 4. открытая площадка перед ангаром (ас.); ~ cloth, фартучный товар (текст.); ~ сопчеуег фартучный транспор-

∼cut-off вуб флютбета; под флютбет, замок котлован

конови.; (гидр.); feeder фартучный наполнитель, питапластинчатый питатель; пита-тель конвейерного типа; ~ lathe токарный станок с перед-

ней супортной доской, токарный станок с фартуком;

~ of concrete бетонный флютбет; ~- ріссе балка под лестничными площадками и забежными ступе-

- plain открытая долина, долина размыва: ~ rolls ролнки, несущие конвейера.

апсида, полукруглая часть здания,

от подходящий, склонный, спо-собный.

aptitude склонность, способность. apyrous несгораемый; огнеупорный, огнестойкий; clay огнеупорная глина.

qua водо- (приставка, указываю-щая на присутствие, действие aqua воды или сходство с водой; обо-значение водяной молекулы (H₂O) в аммиачных соединенных fortis концентрированная азот-

ная кислота;
~ regia царская водка.
aquamarine аквамарин (мин.).

aquathruster пульсометр.
aquatic водный, водного происхождения, водяной.
aquatinta царская водка.
aqueduct акведук (стр.).
aqueo-igneous гидато-пирогенный.

лневматолитовый овый (о минералах) флювиоглациальный anneoglacial

еол.). eous гидратогенный, aqueous. водного происхождения (геол.)

водянистына, водивы (рыстьору, « deposits водиме отложения; ~ in part дейтерогенный, кластиче-ский, обломочный (о нородах); ~ lava поток вулканической грязь, ~ lava поток вулкавическог грязв, образованный из смеси вулканического пепла и воды; сток осадочная порода (сеол.); ~ rock осадочная порода (сеол.); ~ vapour водяные пары, аquifer водопосный пласт, слой, горизонт (сеол., гибр.). aquiferous водоносный.

aquilous rock см. aqueous rock. aquosity водянистость, водянистая консистенция.

arabesque apaбеска. arabesquitic структура. texture арабесковая

етруктура, arabinose арабиноза С₅Ц₁₀О₅, arable пахота; пахотный; ~ land пахотная земля, arachin аразин, глицерин арахино-

кислоты.

вой кислоты.
aragonite арагонит, волнистый (пеинстый) известняк, СаСО₂.
aragonite lime см. aragonite.
aralia чортово дерево, арамыя
(Aralia papyrifera) (бом.).
araucaria араукарыя (Araucaria
brasiliensis, A. Cunninghami, araucaria араукария (Атаисагій brasiliensis, А. Gunninghami, А. imbricata) (бот.). arbitrary произвольный; независи-

~ grid произвольная сетка (на кар-

arbitration арбитраж (юр.); exchange калькуляция валю-

samples арбитражные (образцы). arbitrator арбитр (юр.). arbor 1. вал, шинидель,

агот 1. вал, шиндель, ось, оправка; металлический стержень в сердечнике или шишке (при литье); 2. дерево; ~ bearing support см. arbor support

~ press пресс для насадки втулок, колес, оправок, оправочный пресс; оправки (фрезерного станка);
- wheel колесо, на валу.
- arboreous девесный.

~ wheel колесо, на валу.
arboreous древесный.
arborescent древовидный, разветвленный, ветвящийся;
~ crystal елочный кристалл, денд-

рит (мин.). arboretum древесный питомник.

агboretum древеньий питомник. arboriculture лесоводство. arc 1. дуга (матем.) [ОСТ]; 2. изгиб, свод; 3. искра (при замыжании тока), вольтова дуга (ол.); агrester роговой разрядник; искрогасительное устройство; ь butant аркбутан, подпорная готическая арка (арх.);

chute искрогасительная камера

~ converter дуговой тенератор вы-сокой частоты; ~ core ядро дуги (эл.);

некрогаентельное ~ extinguisher

~ ехипдивнет пекротаентельное устройство, дугогаентель;
~ furnace нечь с вольтовой дугой;
~ gate дуговая заслонка, сферическая заслонка (у люка), круглан

ская заслонка (у люка), кру дверка (люка);
~ lamp дуговая лампа;
~ of action дуга зацепления;
~ of fire сектор обстрела;
~ of folding дуга складчат (2004); складчатости of fo

(геол.);
оf oscillation дуга качания, амилитуда качания или колебания;
оf rotation дуга новорота;
over перекрытие; дуговой разряд;
shears кривоносые ножиницы.

arc sight дуговой прицел; ~ stream voltage напряжение дуги падение напряжения дуги;

~ welding дуговая сварка. arcade аркада, сводчатая галлерея. arch 1. арка, аркада; дуга; выги-arcade

~ hend перегиб, седло, шарнир сед-

ла (геол.); ~ brick клинчатый кирпич;

~ buttress арочный контрфорс, арк-

~ centering опалубка арки или свода; кружала; соге ядро свода антиклинали

(2007.):

~ covering сводчатое перекрытие; ~ culvert труба (в вемляной на-

а dam арочная плотина: полмости. арочные ~ falsework

камень врки шли свода;
— limb верхнее, сводовое, висячее
крыло (лежачей складки) (геол.);

об a vault кривая свода;

рішат целик под верхним отка-

точным штреком, между забоем и верхним вентиляционным штреком; предохранительный целик под штреком (гори.); тізе подъем или стрела арки; truss арочная ферма;

~ without articulation бесшарнирная арка.

Archean архейский (геол.); жения архейский (геол.); - group архейская группа, отложения архейской эры (геол.). аrched сводчатый, сводообразный, перекрытый аркой, арочный, ду-

говой, дугообразный, видный; куполо-

» bridge арочный мост;

buttress арочный контрфорс, арк-

~ culvert сводчатое водопропускное

сооружение; труба (в вемляной насыпи);

насына;
— deck карапасная палуба, выпуклая палуба;
— district выпукло-изогнутый участок; приподнятая, вспученная местность (область), вздутая поверхность;

~ floor сводчатое перекрытие; ~ гоог арочная крыша;

~ up folds антиклинальная склад-ка, седло (геол.). archetype образец; модель; протогип.

Archimedean principle закон Архи-

screw архимедов винт.

'Archimedes' pump cm. Archimedean

arching 1. выпуклый, согнугый, дугообразный; арка, свод; 2. выкладка свода (подземной выработки) (горн.). агсынская агсынская дукладка свода станамитектор агсынская дукладка свода станамитектор агсынская дукладка свода св

architectonics архитектоника, оформление, зодчество.
architectural design архитектурный

architecture архитектура, строитель-

:architecture архитектура, строительное некусство.
architrave архитрав (арх.).
archivolt архивольг, наличник на лицевой стороне арки (арх.).
archstone см. arch keystone.
archway проход под аркой.
archy 1. арочный; 2. зенитное ору-

атсіпу сильное искрепне, образова-ние дуги; образующий дугу; го-рение дуги (эл.); ~ distance разрядное расстояние

ustance разрядное [OCT] (эл.),

arcing ground suppressor автома- argil гончарная глина; глиновем, тический гаситель дуги; алд Ω_3

~ horns роговой разрядник; ~ over дуговой переброс.

arcotomous аркотомный (со снай-ностью, параллельной основанию

или вершине) (200л.).
аrctic suite арктическая или бо-реальная группа пород (200л.).
arcuate дугообразный, аркообраз-

ный, согнутый. arculites аркудиты, дугообразно со-

гнутые кристаллиты. ardometer ардометр (прибор дл. нзмерения высоких температур). arduous крутой; недоступный, труд-

ный.
агеа 1. площадь, поверхность; район; область; сфера (нсследования);
2. арепа; 3. внутренний двор;
4. лестница, велущая с улицы в подвальный этаж;

~ border ratio гидравлический ра-

~ in advance форданд, фронтальобласть; область, лежащая рели складчатой воны (геол.); вперели ~ of adhesion поверхность, площадь

сцепления; of bearing опорная поверхность,

площадь опоры; ~ of circle площадь круга;

~ of cohesion см. area of adhesion; ~ of dispersion площадь рассеива-

draw площадь выпуска (руды

из обрушения) (гори.); ~ of explosion область взрыва, сфера взрыва, место действия взрыва; of faulting oбласть сбросов (2001.);

resistance район сопротивления

я (воен.); shearing force площадь эпюры, выражающей изменение сдвигающей или срезывающей силь (mex.):

steel площадь сечения арматуры (стр.);

туры (стр.);

об subsidence площадь оседания (от очистнах работ), площадь обружения, район осадки (горн.);

об supply район питания;

об wing площадь крыла (ав.);

served by crane площадь, обслуживаемая краном, подкрановая область или площадь;

«shooting стрельба по площадям (арт.);

~ sketch кроки (mon.); under crops посевная площадь. areal eruptions региональные или площадные извержения (вулка-

geology региональная геология; ~ map карта с оконтуренными за-лежами (zeon.);

плошалная тектоника ~ structure (геол.). arena apeнa: поле.

arenaceous песчаный, песчанистый, псаммитовый, содержащий песок; рассыпчатый;

~ limestone песчанистый известняк: ~ texture псаммитовая, песчанистая текстура.

пески и остаточные риалы от разрушения различных изверженных пород.

нзверженных пород.
агеомеter ареометр.
агеомеtry ареометрия.
агдал-tree мароккское железное дерево (Argania sideroxylon).
агдепt серебро Ад; серебряный; серебристый, блестящий.
~ теситу природная серебряная омальтама. амальгама

argentic chloride хлористое серебро argentiferous ore руда, содержащая

сереоро. argentine аргентин, пенистый шпат, пенистая земля (мин.). argentite аргентит, серебряный блеск, акантит, Ag2S; стеклова-тая руда (мин.).(

 $\sim 33.$ argillaceous rock глинистая порода; \sim sand ground глинисто-песчаный sand ground r

~ slate глинистый сланец;

texture глинистая, пел мелкозернистая, иловатая пелитовая. ~ texture тура (порол). argilliferous содержащий глину.

argillite аргиллит, плотная глини-стая порода, сцементированная стая порода

argillo-arenaceous ground глинисто. песчаный грунт, суглинок. argillous глинистый.

argol 1. неочищенный винный ка-мень; 2. аргол (животное удобре-ние в Азии). argon apron A.

argument довод; вывод; дебаты краткое содержание (книги); аргу дебаты;

argyrodite аргиродит 4Ag2S.GeS2 (MILH.)

argyrometry аргирометрия (весьма

точное взвешивание). arid сухой, бесплодный, пустынный;

засушливый, аридный (геол.); cycle аридный, пустынный (цикл эрозии) (геол.).

aridity бесплодие почвы; васушли-

aright правильно.

arise вставать, подниматься, восставать, происходить. arithmetic арифметика, arithmetical mean средняя арифметическая (величина);
~ progression арифметический ряд.

ark плоскодонная лодка (с доска-ми в подбор без нахлестки).

arkose аркоз, аркозовый песчаник, полевощнатовый псаммит.

полевошнатовый псаммит.
агм 1. плечо; рукоятка или ручка;
крыло, рычаг; коромысло; крон.
штейн; консоль; стрела; 2. ветвь,
ответвление; проток (рекн); рукав
(морской); 3. спица; 4. наклонная стойка (в дверном окладе);
косая распорка; 5. оружие; род
войска; вооружать, заряжать;
~ bands нарукавные знаки;
~ blanch кололное оружие;

~ hlanche холодное оружие; ~ braces добавочная опора, ноги добавочной опоры (на фрезерном

станке); ~ bracket см. arm support bracket;

~ crane консольный кран; ~ crosspieces ружейная пирамида (воен.); ~ file брусовка, самый крупный

напильник; оf a wheel спица колеса; ручка

~ of balance плечо или коромысло

 \sim of couple плечо пары сил (мех.); ~ of crane стрела крана; ~ of the service род войск;

~ гаск ружейные козлы; ~ rest упор для руки, локотник, подручник; ~ stand ружейные козлы; ~ support кронштейн, рукав; ~ support bracket хобот, наружная

опора оправки (брезерного станка); ~ the bomb ставить взрыватель бомбы в боевое положение. armalak лак для арматуры,

armament вооружение; ~ artificer артиллерийский техник; оружейный мастер; ~ works военный завод.

агманиетату арсенал (воем.). агматите 1. арматура; 2. броня (на кабеле); 3. железные связи и сце-пления (смр.); 4. обкладка (конякорь (эл.); 6. воденсатора); 5. яко

banding якорный бандаж, бандажирование якоря.
 bearing shield подшинниковый щит, якорный щит;
 binding см. armature banding;
 coil катушка обмотки якоря;
 coner, обмотку якоря;

~ соррег обмотка якоря.

агмаture соге сердечник якоря, тело якоря (эл.); агастог число витков якоря; агму in the fleid действующая арматильной поток (якоря); агми in the fleid действующая арматильной поток (якоря); агму in the fleid действующая

rewinding pemont skops;

~ геміндіпу ремовт якоря; перемотка якоря;
~ slot паз железа якоря;
~ spider звездообразный остов якоря, якорная крестовина; якорная втуука; ступица якоря со спицами (ярупные машины) (ял.);
~ structure см. armature core.
armco iron железо «армко».
armed 1. усиленный, укрепленный;
~ beam усиленный балка;
~ party вооруженные силы;
~ party вооруженный отряд.
armfile см. arm file.
armfile см. arm file.

агміне см. агм ніс. агміці оханка. агміпд 1. якорь подковообразного магнита; 2. вооружение; ~ of poles оснастка (мачт); ~ vane ветрянка вэрывателя авиа-

бомбы; ~ vane stop стопор ветрянки взры-

~ vane stop стопо-вателя (ас.). armlet 1. нарукавник; 2. неболь-шой морской проток. armour 1. бронировать, снабжать шокрытнем; броня; 2. скафанда скафандр водолаза;

водолжан; ~ belt броневой пояс; ~ bulkhead броневая переборка; ~ - clad броненосный, блиндирован-

мын;

of proof испытанная броня;

of proof испытанная броня;

piercing бронебойный;

- piercing бронебойный;

- piercing bomb бронебой

бронебойная

бомба;
~ plate броневой лист.
агмоитей саг блиндированный автомобиль; бронерованный автомобиль, бронеавтомобиль, броневи;
~ carriage 1. бронированный лафет; бронированный вагон; 2. усиленный вагон:

ный вагон;
— саrrier бронированная транспортная машина;
— сопстете железобетон;
— стивет броненостый крейсер;
— deck броневая палуба;
— стимейст бронерованиение;
— тана-

deck броневая палуом;
 formation бронесоединение;
 rah-ковое соединение;
 glass небыющееся стекло, стекло с проволочной сеткой, армиро-

с проволочной сеткой, арапор ванное стекло;
~ hose бронированный рукав или
имланг, панцырная гибкая труба,
панцырный гибкий шланг;
~ motor car см. armoured car;
~ train бронепосяд;
~ turret броневая башня;

~ train ороненоезд;
~ turret броневая башня;
~ unit броневая башня;
~ wood окованное дерево.
аrmourer оружейный мастер,
аrmouring 1. бронирование, покрытис броней; 2. железная арматура; железная броня.
агтоиту арсенал, цейхгауз, склад оружня; оружейный завод (ам.).
агто 1. плечи моста (при дуплексном телеграфпровании по схеме моста); 2. оружие; 3. род войск;
~ of the extractor ветви выбрасывателя (арт.).
агту армия; армейский;
айг force военно-воздушные силы армии, армейская авиация;
~ cloth армейское сукно;
~ clothing department управление

сіотій арменское сукно;
 сіотій фераттшент управление вещевого снабження;
 соорегатіоп асгоріале самолет взаимодействия с арменй;
 согря армейский корпус;
 согря армейский корпус;
 согря армейский корпус;

~ engineer troops армейские инже-нерные части; ~ grains лицевые спилки для вер-ка армейской обуви (кож.).

arnotto орлеан (растительное крася-

вещество). aromatic compound соединение аро-

матического ряда; ~ oil ароматическое масло; ~ tar высокотемпературный деготь. тат высокотемпературный деготь. гганде 1. располагать, приводить в перядок, улаживать, договари-ваться, условливаться, организо-вать, приспособлять; устраивать, принимать меры; 2. монтировать

(эл.). аггандемент 1. устройство, приспо-собление; 2. обстановка, установ-ка; 3. расоположение, порядок, приведение в порядок; 4. согла-шение, сделка; 5. расположение, приказ; 6. размещение (матем.); MORTANK:

~ of axles колесная характеристика

(ж. д.). arranger приводное устройство; при-способление.

arranging locomotive сортировочный

аrranging locomotive сортировочным наровоз, маневровый локомотнь аrrears отставание, отсталость, аrrest останавливать; выключать (машину); тормозить; прекращение действия, торможение; защемлять; защемление; арретир, услоконтель; задерживать.

~ of haemorrhage остановка кровотечения.

течения.
arrested anticline неразвитая анти-клиналь (геол.);
~ stoping остановленный разлом

клиналь (становленным королу остановленным (зеол.), (сеол.), (кровли батолита) (сеол.), (темет 1. задерживающее или улавливающее приспособление; улавливающее разрядник (сеол.); arrester

3. громоотвод; catch останавливающее приспо-

~ саиси останавливающее приспо-собление, защелка, собачка, сто-порящее приспособление, стопор. arresting device храповичный меха-низм, останавливающее приспосонизм, останавливающее приспосо-бление, защелка, упор, собачка; gear тормозящее приспособление (на палубе авианосца); lever арретир, арретировочный рычаг;

stop останавливающее приспосо-

~ stop останавливающее приспособление, защелка.

arrestment арретир, успоконтель.

arris ребро, гребень, край; острый угол (арх.);

~ gutter V-образный сток;

~ rail ригель треугольного сечения.

arrival прибытие.

arrival прибытие.

аrrival прибытие.
arrive прибывать; достигать.
arrow 1. кол для мерной цепи;
2. стрела; стрелка-указатель;
~ engine W-образный мотор (ас.);
~ head размерная стрелка чертежа:
~ head scraper стрельчатый скрепер
(20pм.);
~ head twin crystals двойниковые
игольчатые кристаллы;
~ headed заостренный, клинообразный;
~ headed drill сверло с клинообразной головкой;
~ point толова стрелки, стрельчатый;

тый;
~ гоот аррорут, арроурот (Maranta arundinacea) (бот.); питательное вещество из корней последнего. аггоwroot см. аггоw гоот. аггоw стремобразный. агзепате арсенал, цейхгауз. агзепате мышьяковистая соль; соль мышьяковой кислоты. агзепіате см. агзепате. агзепіате см. агзепате. агзепіате дынцьяк Аз;
~ acid ортомышьяковая кислота П₂AsO₄; метамышъяковая кислота

 ${\rm HAsO_3}^*$ пиромышьяковая кислота ${\rm H_4As~O_7};$

arsenic apparatus аппарат Марша (хим.); ~ butter треххлористый мышьяк

треххлористый мышьяв Ast.l3;

~ iron apсенопирит, м колчедан, миспикель; ~ monosulphide од односернистый

мышьяк, реальгар; nickel никелевый колчедан; ~ nickel піскеї никелевый колчедай,
 oxide белый мышьяк, мышьяко-вистый ангидрид;

~ powder белый мышьяк, ядовитая

~ powder белый мышыя, ядоримия, As₂O₃; ~ pyrites мышыяковый колчедан, ареенонирит, миспикель, F. S₂-FeAs₃; ~ trisulphide трехееринстый мышьяк As₂ S₃, ауриниямент (мим.). arsenical pyrites см. arsenic pyrites arsenide ареенид (соединение мышьяка с элементом или радикалом);

of nickel красный никелевый кол-

чедан.

arsenious мышьяковый;
~acid ортомышьяковистая кислота H_3 AsO₃; метамышьяковистая кислота
нота H_4 KsO₃; пиромышьяковистая
кислота H_4 Ks₂O₅.

arsenolite арсенолит (самородиая
окись мышьяка), арсенит, мышьяковый цвет, As₂O₃.

arsenopyrite cm. arsenic pyrites.
arseniver blende прустит, светлокрасная серебряная руда.

arsine мышьяковистый водород,
арсин, H_3 As.
arsonation arsenious мышьяковый;

арсин, На А. агопатов введение остатка агопатоп введение остатка гатотаснуте арабит (петр.). агт искусство; наука; умение, внане, отытность; от building архитектура. агтегіа! артерпальный; оdrainage система дренажа с разветрияющимися каналами; о highway междугородное шоссе; огоам магистраль, главная дорога, агтегіа! артерии; магистрали, агтевіап well артезнанский колодецатьнга! обль в суставах, артральтия.

artichoke apramor (Cynara scoly-

mus).
article 1. предмет, товар, нзделие;
2. статья, пункт, позиция, параграф, абаац.
articles of war (ам.) воинский устав.

articles of war (ам.) воннекий устава articular суставной. articulate связывать, соединять; коленчатый, шарнирный. articulated шарнирный, сочленен-

ный; сцепка

~ атт парнирное сочленение;
~ coupling многозвенная сценка (же. д.); парнирная муфта;
~ joint паряприое соединение;
~ locomotive локомотив на самостоятельно подвижных тележках, суставной паровоз, локомотив с суставной рамой, сочлененный паровоз (типа Маллета);
~ six-wheeler тягач с полуприценом (авт.).
articulation 1. сочленение, ось

сочленение, ось атticulation 1. сочленение, ось шарнира, центр шарнира; точка вращения колена; 2. согласование; вращения колена; 2. согласование; 3. артикуляция (тлф.); произво-шение; 4. сустав. articulite артикулит, гибкий пес-

чаникartificer слесарь; мастер, техник
(артиллерийский, оружейный);
~ officer инженер, старший техник (воен.), военный инженерartificial искусственный; суррогатный; фиктивный, ложный.
~ aerial искусственная или сурро-

антенна:

кондиционирован-~ atmosphere воздух;

hын воздух;
 breathing apparatus прибор для искусственного дыхания;
 butter маргарин;

cotton целлюлозная вата (лигиин); ~ draft искусствени кусственное дутье. искусственная

artificial красители;

~gum декстрии;

~ gam декстүнк; ~ horizon некусственный горн-зонт (ав.); ~ island method способ опускания

опускных колоднев при помощи некусственного островка (стр.); leather искусственная кожа

~ lighting HCKYCCTBEHHOE OCBEME-

~ line of sight условная линия прицеливания; ~ numbers логарифмы;

~ respiration искусственное дыха-~ seasoning пекусственная сушка;

seasoning некуственная сушка;
 soft percelain фритовый фарфор;
 year гражданский или кален-

фор. мягкий фарфор;

уеаг гражданский или календарный год.
аrtillerist артиллерист.
artillery артиллерия;

агти артиллерия;

board батарейный иланшет;

board батарейный иланшет;

bord дивизнон;

but мишенный вал;

caisson зарядный ящик;

commandl управление артиллерий;

~ detachment орудийный расчет,

момера;

- emplacement орудийный окол;

- engagement артиллерийский бой,
артиллерийская перестрелка;

- escort прикрытие артиллерии;

~ of position позиционная артил-лерия;

рагк етоянка артиллерии; силад орудий и шовозок;
 preparation артиллерийская под-

~ риерагатов артилиеранская под-готовка; ~ range полигон; ~ range tables таблицы стрельбы; ~ site артилиерийская позиция; ~ spotting наблюдение за стрель-

сон;

- stores предметы артиллерийского довольствия;

- train артиллерийский обоз; артиллерийский нарк, осадный парк;

- training подготовка артиллерии;

боевой устав артиллерии;

- zone район (полоса) артиллепийских полиций

≈ zone район (полоса) артиллерийских позиций.
аrtisan ремесленник, мастеровой.
artistic moulding художественная формовка или лепка.
агу! арил (хим.).
агу!е металлическое повитиленная домага.

агуне металическое соединение ароматического углеводорода. as cast в литом виде (без дальнейней обработки).

28 per order согласно заказу или

приказу. as rolled в прокатанном виде (без

as rolled в прокатанном виде (оез термообработки после прокатки), asbestiform асбестовый, негорючий, asbestos асбест, горный лен; саdboard асбестовый картон, ас-

мінет сюн асбестовое полотно для фильтрирессов;
 ¬ grader сортировка для асбеста;
 ¬ milhoard см. asbestos cardboard;
 ¬ раскіпу итовая пластина; асбестовая набивка;
 ¬ slate асбестовый шифер, этеринт;
 ¬ уаги пряжа из асбеста.
 asbestus см. asbestos.
 asbestus см. asbestos.
 asbolan асболун, кобальто-марганцевая руда, землистый кобальт.
 пясени подниматься, восходить.
 ascendable сыштеу дымовая труба о лестинцей.
 аscendance перевес, преобладание.

ascendance перевес, преобладание, влияние.

scendant восходящий, ствующий. ascendant

ascending восходящий; ~ angle угол восхождения, угол подъема (арт.).

~ circulation восходящая HHDEV-

ляция; ~ power годъемная сила; ~ power годъемная сила;

~ габе скорость набора высоты, скорость подъема (ав.); ~ ventilation вентиляция восходя-щей струей (всасывающим вен-тилятором) (горм.).

scent восхождение; подъем;

~ of piston подъем поршня, ascertainment страховка, ус

~ 01 різтоп подлем поріння, авсегтаіншент страховка, устано-вление, удостоверение. аschistic апшетовый, асхистовый, нерасщенненый (nemp.). ascribe принисывать. aseismic асейсмичный (область). aseptic асептический, противотнилоствый.

аверие асептический, противотни-постный, авь 1. зола, пепел; 2. ясень (Fra-winus);

winus);
~ bin зольник;
~ box поддувало, зольник (ж. д.);
~ bunker см. ash bin;
~ cellar см. ash box;
~ coal вольный уголь;
~ cone туфовьй конус (вулкана);
~ content сольность (куму).

~ content зольность (угля); ~ disposal золоудаление; отвал золы, вольник; эжектор для золы ~ dump отвал ~ ejector эжен

handling equipment or system устройство для удаления золы; система золоудаления;

- hoist gear мусорная лебедка;
 - hole поддувало, зольник;
 - leaved maple перистый кле ясенелистный клен, виргински клен (Acer negundo) (бот.);

~ pan cm. ash box; ~ pan damper no поддувало вольника:

ника; — ріт пойдувало, зольник; — ріт пойдувальный кла-пан, тупитель шлака и зольт; — ріт доог поддувальная дверца; — роскет карман или мешок для ~ reaster ростер для кальцинации

~ tray 1. зольник; 2. пепельница; ~ tree ясень обыкновенный (Fra-zinus excelsior); ~ wood древесина ясеня.

~ wood древесина ясения. ashen gray непельно-серый. ashes зола, непел; шлак. ashlar 1. тесаный камень, штучный камень; пятикает; облицовочный камень; 2. стенка каменной кладки;
~ brick облицовочный кирпич;
~ facing облицовка из тесаного

аshore на берегу; на мели; на су-ше; к берегу. ashy пепельно-серый.

aside в сторону; сбоку; косо. askew наклонный, кривой; ~ arch арка с наклонными ия-

aslant наклонно; покато; наискось; под углом. aslope косо, п asp см. aspen. покато, с уклоном.

авра см. аврен, аврен, аврагавив спаржа (Aspqragus) (бот., с. х.). аврест вид; перспектива; взгляд; положение; свойство; от а plane подожение плоскости (определяемое направлением нор-

~ ratio относительный размах; уд-

линение (as.). aspen осина (Populus tremula): aspenity грубость, нероховатость, жесткость; резкость (звука).

dyestuff некусственные (мапр. траектории);
кестрин;
некусственный горине.

меторов при помощи венного островка (смр.);
некусственная кожа покусственная кожа

стовых); grout асфальтовый или битум-

ый раствор, песком; ный смесь асфальта. ~ pavement асфальтовая дорож-

рачешент асфальтовая де ная одежда;
 рlant асфальтобетонная новка (для изготовления фальтобетона);

финатостину,
~ госк асфальтовая горная порода;
~ sealed trap моноклиналь, закуторенная отложением асфальта (2eon.):

~ sheet рулонный кровельный ма-териал из пропитанного битуал из пропитанного биту-картона;

мом картона;

- stone битуминовный песчаник

или известняк;

- tar асфальтовый деготь;

- topping асфальтован дорога, асфальтовое покрытие;

- work асфальтирование.

asphalted felt асфальтовый картон,

asphalted felt асфальтовый картон, толь, пергамин. asphaltic base oil асфальтовая нефть: дорожное масло; ~ cement c.m. asphalt cement; ~ impregnation порода, пропитанная асфальтом; ~ strip толевая полоса.

мой мерыном, « strip толевая полоса. аврынішт бисумный материал из битума и каменноугольного дегтя в качестве растворителя. авріухіапі удушающее отравляющее венисетво (ОВ). авріухіате удушенный газами. авріухіате см. авріухіате авріухіате см. авріухіате авріухіате (мари); 2. всасывающее крыло; лопатка, лопасть, аврігаці tube всасывающий трубопровод; труба для всасывающий трубопровод, бытяжная труба, аврігатіпя tube всасывающий трубопровод, бытяжная труба, аврігатіпя труба. аврігато всасывание. аврігато всасывание. аврігато всасывание. аврігато всясывание вентилятор, дущник; экстаустер, вытяжной вентилятор.

вентилятор.

aspiring-pump всасывающий наass hide ослиная шкура (кож.).

assail атаковать. assaillant атакующий.

assault штыковая атака; штурм; атаковать, штурмовать; ~ bridge штурмовой мостик; ~ plane штурмовой самолет;

wave атакующая цепь; атакую-щий эшелон.

аssaulting distance расстояние штыкового удара (последнего броска) (воем.). assay 1. образец, взятый для анализа; 2. испытание, проба; 3. количественный анализ (руд и меassaulting distance штыкового удара

таллов); тобирные весы; тобирные весы; тобирные подменять при непрытации минерала перед па-

непытании минерала перед па-яльной трубкой;

- Тоот результат анализа руды,
выраженный в унциях чистого
металиа на 1 тонну руды, ум-ноженный на дливу в футах
участка (горты);

- Тигласе пробирная печь;

- тар илан проб;

- обйсе пробирнан лаборатория;
пробирная контора;

обное пробирная двооратория; пробирная контора;
 роинд пробирный фунт (условная единица веса;
 теаденіз реактивы для проб;
 ton пробирная тонна;
 value результат авализа руды, выраженный в унциях чистого металла на 1 тонну руды.

assayer аналитик, химик, лаборант. assaying химическая операция для определения количества металла в руде: пробирное искусство;

определения количества металла в руде; пробирное искусство; однансе см. assay balance. assemblage монтаж, сборка, соединение, пригонка частей; об curves семейство кривых, assemble собирать, монтировать, assembled в собранном виде. assembling сборка, установка, мон-

~ department сборочный цех, мон-

тажный цех; , die сборочный штами;

~ пис соорочный штами, — бітте монтер, слесарь на сборке;
~ ріп шнилька креплення;
~ ргезвиге усилие насаживания (одной детали на другую шри

сборке).
assembly 1. arperar; совокушность;
комплект, набор; группа; сбор;
узел, сборная деталь; 2. сигнал
сбора (воен.);
ig сборочный стэнд, сборочное
приспособление, станель для

приспособление,

сборки; сборки;
~ igs оборудование для сборки;
~ position район сосредоточения;
рубеж развертывания (соем.);
~ room помещение для собраний;
помещение для монтажа.
assent согласие; соглашаться, разрешать, санкционировать.
аssert утверждать, удостоверять,
заинищать.

assertive утвердительный; непре-ложный.

женя 1. облагать налогом, устанав-ливать сумму сбора или налога, налагать штраф; 2. оценивать, налагать штраф; 2. оценива расценивать. assessable податной, облагаемый.

assessatie податноя, облажать assessed taxes прямые валоти, assessment налог, подать, обложе-ние, податная система; оценка пмущества (в целях обложения налогом);

~ of cost обложение налогом в по-

гашение стонмости. assessor податной инспектор; засе-

азеськи податки поставу, датель (пор.), аквета актив, ликвидируемое иму-щество; инвентарь; ~ and liabilities актив и нассив,

assign назначать, определять, ассигновать; забронировать; отводить. assignable подлежащий назначению;

передаточный. :assignation назначение; передача; ассигнование, ассигнация. assignee уполномоченный, получа-

assignement назначение; передача;

~ clause условне переуступки (мор-ское страховое дело).

assigner доверитель, лицо, которое передает. assist помогать, способствовать, со-

действовать; ~ 100р дямка внутри кузова (авт.); ~ loop дямка выдара assistant помощник; ~ chemist даборант; ~ chemist даборант;

~ manager помощник заведующего или управляющего; заместитель заведующего или управляющего. take-off принудительный

заведующего принудительный вамет (ав.). assize свита, ярус (геол.). associate соединять, ассоциировать, присоединять; связанный, присое-

присоединять; сызанным, присоединенный;

body соседнее, связанное с главным рудное скопление (геол.);

member член общества, пользующийся не всеми правами действительного члена; член-корресмон-

дент. аssociated связанный, сопутствую-щий, сопровождающий; второсте-пенный.

тенный.

- constituents сопряженные компоненты, конкреции или секропин (петр.);

- dike сопряженная или побочная
дайка, сателянт или спутник

associated rocks спутники (геол.); ~ sheets ассоциированные или со-

~ sneets ассодинрованные инраженные иласты, association 1. связь; 2. ассоциация, союз, общество, объединение, товарищество; соединение.

associative связующий; ассоциатив-

ный. assort сортпровать; классифициро-вать; спабжать.

аssortment ассорныем, обра-ровка; подбор. assume принимать на себя, присваи-вать; принимать, считать; предпо-дагать, допускать;

~ the offensive перейти в наступление (воен.). assumed load расчетная нагрузка.

assurance гарантия; страхование; ~ factor коэфициент запаса, запас

прочности. assured застрахованный; гарантиро-

ванный; страхованный; гарантарованный; страхователь.

аtatic астатический, непостоянный, легко подвижный; неустойчивый;

- couple астатическая пара (стре-

~ instrument астатический прибор (эл.) [OCT]. astatize аста

(эл.) [ООГ]. statize астазировать (уменьшагь влияние вемного магнетизма). astatki нефтяные остатки.

astatki нефтяные остатки.
astel крепление кровли туннеля; потолочные заляжки; подпорная
стена или плотина для удержания воды или ползучей породы.

aster светило (acmp.). asteriated sapphire звездчатый сапman.

фир. asterism астеризм (мин.). astern за кормой, нозади (мор.); ~ turbine турбина заднего хода. asteroid астеронд; звездовидный. asteroith астеролнт (петр.). asthenosphere астеносфера (2€00л.)

(линзы, астигматизм astigmatism

astigmatizer астигматизатор; ночной альномер.

astillen перемычка, плотин штольне; зальбанд (гори.).

акіт в движении.

актаddle верхом; широко расставденный (о зубьях шестерни).

актаgal 1. калевка; 2. облом;

3. ободок вокруг колонны, астра-

з. ободок вокруг колонны, астра-галь (арх.). астральный, астральный, astride по обеим сторонам, верхом, astrigent вяжущее средство (сан.). astrolabe астролябия (топ., геод.). astronomical астрономический; ~ avigation астрономическая ориенastrolabe astronomical

самолетовождение тировка, светилам.

astylar без колонн (apx.). asunder порознь, отдельно; в куоки, aswim на нлаву. asymmetric асимметричный;

~ compound асимметрическое соеди-

нение (жим.). asymptote асимитота (матем.). asymptotic cone асимитотический

asynchronous motor асинхронный мотор, индукционный мотор. at an average в среднем, средним

числом; ~ breast height на высоте (обычное измерение толщины де-

рева в лесу); ~ centers на расстоянии осями или центрами;

~ freezing point на точке замерза-

~ grade с установившимся уровнем (о реке); ~ hand под руками, вблизи; в рас-поряжении;

поряжения;
~ length наконец, полностью, без сокращений;
~ low figure незначительный; по низкой цене;

~ point готовый; неподвижный, в состоянии ~ rest

покоя; ~ sea в море, на мореat short notice немедленно, скоро, быстро, в любое время. atacamite атакамит 3CuO. CuOl2.

**:311_O. атаксический, ненапласто-ванный (о рудных месторожде-

ataxite атаксит, вид брекчиевидной лавы.

несовершенный (о криatelene н athermanous не передающий лучи-

стое тепло. athletic field стадион, спортивная

плогпадка. athrogene rocks атрогенные поровулканические обломочные

athwartships поперек судна. atilt наклонный, наперевес. Atlantes атланты (арх.).

liner трансатлантический atlantic

пароход. ная 1. атлант, кариатица (арх.); lias 1. атлант, кариатида (apx.); 2. рисовальная бумага большого формата; 3. атлас, шелковая ма-

atmoclastic rocks атмокластические породы; обломочные породы, образовавшиеся на суще.

разовавшиеся на суще.

атмосферический (об ютложениях);

золовый (геол.).

атмосферический (об ютложениях);

золовый (геол.).

атмонерем атмометр (прибор для

измерения сморости испарения).

атмосфера (газообразная оболочка или среда).

атмосферие атмосфера (для для оболочка или среда).

atmospheric absorption атмосферное

поглощение; сirculation циркуляция воздуха, течение воздуха;

~ condensation атмосферные осадки; сописыватой атмосферные отарении
 стаскя трещины при старении
 резины (на воздухе);
 disturbance атмосферные раз-

ряды;

ряды;
~ pressure атмосферное давление;
~ rocks атмосферные, атмогенные,
золовые породы; ~ tide атмосферный прилив и от-

JUB. атмосферные помехи

лив, atmospherics атмосферные помехи (рад.) [ООТ]; разряды. atoll атолл, кольцеобразный коралловый островок; саке лагуна атолла. atom атом.

atomic energy атомная энергия; ~ heat атомная теплоемкость;

~ population скопление атомов; ~ weight атомный вес.

atomicity атомным вес.
atomicity атомность, валентность.
atomics атомнотика,
atomised lubrication смазка посредством впрыскивания (распы-

ленного масла). atomism атомизм, атомистическая

теория. atomization пульверизация, расныление. atomize распылять.

atomizer распылыты, пульвернаа-тор; форсунка; ~ lubrication смазка посредством

впрыскивания (распыленного масatomizing carburettor распыянваю

щий карбюратор, впрыскивающий карбюратор;

рашивать провода.

ранивать провода.

attached прикрепленный, закрепленный, приквазанный, приданный; прикомандированный;

column инляетр или колонна,
выступающая на ⁵/₄ днаметра из
стены; полуколонна;

ground water кристаллизованная
или связанная груптовая вода;

pier ниляетр.

attachment 1. приспособление; скрепление, закрепление; 2. принад-лежность; 3. сросток; ~ chain соединительная цень; ~ clip скоба или хомут;

screw закрепительный винт. tachments принадлежности, приattachments

способления. attack 1. нападать, наступать; наступление, атака; 2. воздействовать, подвергать воздействию; разрушать; 3. притупить к работе, пачинать разработку; 4. припадок, приступи (сан.); ~ aeroplane штурмовик (ав.);

~ aviation штурмовая авнация; ~ by cylinder газобалонная атака (€0eH.); ~ by pi

by projector rasomethan ataka (see n.);

~ over отбой после воздушного напа теппи.

анаскавые подверженный разруше-нию или разъеданию; поддаю-щийся коррозии.

attain достигать, достичь. attainable достижнмый. attainment достижение, приобрето

attainments знания, навыки: преи-

attemper регулировать, присно-

attemperator приспособление регулитовки температуры (вик с хололной и горячей во овит температуры (змее-холодной и горячей водой); ~ refrigeration охлаждение посред-ством поилавка со льдом (в бро.

дильном чане). attempt пробовать, пытаться, пред-

принимать; опыт, проба.
attend присутствовать, посещать;

camp drills отбывать дагерный

аttendance 1. обслуживание, уход (за машиной); 2. служба, выход на работу, посещаемость, присутствие; наблюдение или уход (за больными).

attendant обслуживающий, рабочий,

дежурный, машинист; сторож;
~ of a pile законерщик (стр.).
attendant's place место для обслуживания; рабочее место.
attendants обслуживающий персо-

нал; прислуга.

attended substation подстанция с ручным управлением (млар.).

attention обслуживание, уход (за машпной):

сигнал внимания.

attenuation 1. уменьшение; 2. раз-жижение; ослабление; 3. затухажижение; ослабление; 3. затуха-ние, уменьшение амилитуды ко-лебаний; 4. рассеяние; 5. рассея-ние волн, ослабление, затухание в пространстве (рад.) [ОСТ]; ~ constant коэфициент затухания; кнаюметрическое затухание (рад.) [ОСТ];

distortion пскажение

облатиту пекажение первого рода, амплитудное искажение; equalizer срезывающий контур; контур, исправляющий кривую усилителя; уравнитель затухания;

~ equivalent собственное затухание [OCT];

· Tactor см. attenuation constant; · ratio множитель затухания; коэфициент затухания [OCT]. attenuator глушитель; аттенюатор,

магазин затухания (рад.). atterration нанос.

фронтон; мансардное помещепод крышей; аттик; аттиче-

ский; ~ floor чердак, мансарда. attitude 1. отношение,

ttitude 1. отношение, свойство; позиция; положение; 2. залегание (200л.); оf flight расположение трех основных осей самолета в простран-

стве: положение самолета в прострак-стве: положение самолета в полет: ~ relative to ground расположение трех главных осей самолета по отношению к земле.

attle 1. пустая порода в maxтe: поattie 1. пустая порода в пакте; по-рода для вакладки, закладка; отбросы, мелочь в каменоломних; 2. подсчитать, подвести птог личному счету, attract привлекать, притягивать.

attraction притяжение.

attractive force сила притяжения или тяготения.

attribute приписывать; свойство, признак. attributive атрибутивный; атри-

attrition истирание, изнашивание от трения, абразия; притирка; пстертость;

~ mill дисковая мельница; ~ test пенытание на стирание.

attune настранвать. SKCTSTUTOBLIC

aubrites обриты, экстатитовы ахондриты (nemp.). auburn каштанового цвета, audibility слышимость, внятность. audible слышимый: внятный: зву-

ловон, - сай акустический, звуковой вы-зов: звуковой сигнал; - с зідна акустический сигнал. audibleness слышимость, виятность.

audience аудитория (публика); ауненция.

audio frequency звуковая или низкая частота (рас.); ~ transformer трансформатор низ-

~ transformer трансформатор низкой частоты.
аudionieter аудиометр (прибор для
измерения ослабления слуха).
audion аудион, триод [ОСТ], детекториая ламна (рад).
audit проверять отчетность; ревизия (счетов и книг).
audition слух, выслушивание.
auditorium аудитория (помещение).
auditory 1. аудитория, слушатели;
2. слуховой;
~ nerve слуховой нерв;
~ response слуховая реакция;

~ response слуховая реакция; ~ sensation area площаль слухового

~ sensation агса
восприятия.
аuger 1. шнек; ложечный бур, напарье; бурав; сверло, бур, шуст;
желонка; 2. сгонная катушка

(метель);
~ bit сверло, ложечная нерка;
~ brick machine ленточный пресс
(для изготовления киринча);
~ drill сверлильный, вращательный

перфоратор; ground мягкая порода (в которой

дгоини мягкая порода (в которой бурение шпуров производится перфораторными сверлами);
 такіне тлиномялка; сверлильный перфоратор;
 терм железный стержень, к которому прикрепляется сверло перфоратора, ударная штанга;
 type twist drill червячная перка;
 with valve желены;

~ with valve желонка или бур с клапаном.

клапаном.

аuget 1. канавка для осушки забоя в месте закладки мины; 2. затравочная трубка; 3. детонатор. augite авгит.

аugitic greenstone авгитовый грюнштейн (зеленый порфир). augitite авгити (мим.).

augment увеличивать, прибавляться;

величение.

fifth увеличенная

аugmented fifth увеличенная квинта (ак.).
аugmenter повыситель,
aural beacon звуковой (акустический) маяк.
аureate волотистый, позолоченный.
aureole 1. сияние, венец, ореол;
2. контактовая зона (мин.).
auric содержащий золото; золотоносный;
auric напромексь золоте Аноморы.

~ acid гидроокись золота AuO(OH); ~ chloride хлорное золото, трех-~ chloride хлорное золото, трех-хлорнстое золото, AuCl₃, auricome перекись водорода H₂O₂, auricrous золотоносный, золотосо-держащий;

~ gravel золотоносная россынь. aurora полярное сияние, северное

astralis южное сияние; borealis северное сияние.

auroral storm магнитная буря (под влиянием полярного сияния).

austenite аустенит (мет.). austenitic аустенитный. austere простой; терпкий. austral южный.

authentic подлинный, достоверный, аутентичный.

authigenous автигенный (геол.); ~ госка автигенные, эндогенетические породы, породы глубинного происхождения.

author автор. authority авторитет, влияние: полпомочне.

authorize уполномачивать, лозво-

authorized дозволенный, допущен-

authoriess анонимный.

auto-delivery cart повозка или авто-мобиль для развозии товара, auto-ignition самовосиламенение. auto-jigger 1. машина со встряки-ванием; 2. автротрансформатор (выcokoñ частоты).
auto-transformer автотранеформатор.

auto-vulcanizing самовулканизую-шийся (рез.).

autobond трансформаторный дрос-сельный стык, трансформатор-

ный стык. autobus автобус (городского типа).

аutocar автомобиль.
autochrome автохром (негатив, полученный по способу Люмьера;
также диапозитив с такого нега-

autochthonous автохтонный (nemp.). autoclases автохлазы (nemp.). autoclastic автохластический, раз-

autoclases автоклавы (метр.).
autoclastic автокластичсский, разрушенный на месте;

~ fissures автоклазы (геол.).
autoconduction самонндукция (гол.).
autodyne приемная схема с генерирующей дамной (по методу биений). (год.): ний) (рад.);

нап) (рас.);

- гесеічет автодин, приемник с обратной связью; регенеративный приемник (рад.);

~ reception регенеративный прием. autoeductor самоочиститель (сан.). autoexcitation самовозбуждение.

autogenous автогенный: ~ fusing автогенная резка; ~ welding автогенная сварка.

autogiration автоматическое враще-

autogiro автожир (ас.), autogyro см. autogiro. autoliths автолиты, включения (петр.).

гомеогенные automatic автоматический, само-действующий, автоматическое-

ODV:KHE:

ии, автоматической выключение;
~ circuit breaker автоматический выключение,
выключатель, автомат (эл.);
~ clearing apparatus авшарат с ав-

томатическим отбоем (тлф.); ~ clearing indicator автоматический указатель свободности линие-

указатель свободности линие (mлф.); closing автоматическое замыкание;

сопяне автоматический соединитель проводов (воздушных, паровых, электрических);
 сопрінд автоматическая сценка, автосценка (ж. д.);
 feed автоматическое питание или

~ feed grate колосниковая решетка с автоматической загрузкой; цеп-

fire непрерывная стрельба: ~ flap автоматический закрылов.

~ grab стапе кран с самозахватом.

automatic guard автоматический предохранитель или щит;
~ isolating valve самодействующий клапан (для выключения трубы при поломке);
~ knocking pen скотобойный стан,

скотобойное стойло; - майс автоматический токарный станок, токарный автомат:

станок, токарный автомат;

«Інфгісаtion автоматическая смазка; смазка постоянного уровия;

» measurer автоматический весовой

прибор; ~ oiling cm. automatic lubrication; ~ parachute автоматический пара-

~ pilot автопилот; жирорулевой (ав.); ~ rifle ручной пулемет; автоматическая винтовка;

ская винтовка;

« screw machine (токарно-)винторезный автомат;

« sizing grinder шлифовальный станок с автоматическим калибри-

рующим приспособлением; slot автоматическая щель, авто-матически действующий предкры-(aB.): автоматическая устой-

~ stability чивость: ~ starter автоматический пусковой

реостат, пусковой стартер; starting motor мотор с автомати-ческим пуском (стартером);

stoker механическая топка;

~ stoking механическая загрузка колосниковой решетки;

∼ tandem working обслуживание через промежуточную автоматическую телефонную станцию;

~ train control авторегулировка (движения поезтов);
~ train stop автостоп (ж. д.);
~ valve автоматический или самодействующий кладар компарата

действующий клапан, контроль-

ный клапан.
automatically adjusting автоматический, самоустанавливающийся:
~ maintained stability автоматическая устойчивость (равновесие,
восстанавливаемое автоматически).

automaton автомат. automobile автомобиль; автомобиль

~ bumper буферная пружина авто-

мобиля; car автомобиль;

~ engine автомобильный двигатель; ~ factory автозавод;

~ parking автомобильные стоянки; ~ portable engine покомобиль-само-

ход; ход; ход; автономный моторный вагон; автомотриса; с trailer прицеп для автомобиля; transportation автогранспорт;

~ wagon грузовой автомобиль, гру-

SOBIEK. automotive автомобильный; отно-сящийся к транспортным средствам с двигателями внутреннего сторания;

engineer инженер по двигате-лям внутреннего сгорания; ин-женер-автомобилист;

~ engineering техника двигателей внутреннего сгорания; ~ fuel топливо для легких двига-

лей внутреннего сгорания;

~ industry abtonpomentulehhocte; ~ starter craptep; camonyck. autonomous car abtogpesuha; Mo-

аutonomous сат вытодрезини; мотовов; вытономный выгон.
autopsy векрытне (сан.);
~ findings данные векрытия (сан.);
~ table стол для векрытия, секционный стол (сан.).

autorotation (длительное) враще-ние вокруг любой оси под влия-

тием аэродинамических сил. autoslot автоматическая пель, автоматическая пель, автоматический пред-трылок, автоматический откры-

autostability самоустойчивость (благодаря форме, пропорциям механизму).

автоматический autotruck грузовик.
autotype автотипия; факсимильный отпечаток. autumn осень; осенний;

equinox точка осеннего равно-денствия (астр.);

денствия (астр.); ~ grain sowing озимый посев; ~ timber летняя часть превесины; ~ wood см. autumn timber. autunite известковый уранит, отунит, автунит, радноактивная урановая руда, СаО 2UO, PgO, NigO, auxiliary служебный, вепомогаuxiliary служебный, вспо тельный, обслуживающий; полнительный, временный:

временный; мошник:

accessories случайные спутники, акцессорные, второстепенные ми-

акцессорым, нералы; нералы; жаіг добавочный, вепомогательный или вторичный воздух; тый или вторичный сторжевой блокировочный аппарат. блокпост или блок-аппарат в семалюст в будке;

резервный котел; bond связь добавочной валентности; ~ bridge временный мост;

~ bridge временным мост;
~ compressor нусковой компрессор;
~ connecting rod вспомогательный шатун, боковой шатун, прицеп-

сопвестия год вспомогательным матун, боковой шатун; нриценной шатун; еngine сервомотор; вспомогательный двигатель; ехhaust port канал для предварительного выпуска; field посалочная площадка, промежуточный авродром, вспоможежуточный авродром, вспоможется или двигательного в продессы в промежуточный серодром.

межулочный аэродром; fire bridge боровок для регули-рования подачи угля; force войска вспомогательного

~ force пазначения:

назначения;
~ gantry вспомогательные леса, полупески (стр.);
~ jet маный жиклер;
~ messenger промежуточный трос, вспомогательный трос (эл. ж. д.);
~ parachute вытяжной, вспомогательный парашют;
~ reserve (ам.) запас второго класса (второй очереди) (воем.);
~ reservoir запасный резервуар;
~ shaft 1. вспомогательная шахта; 2. вспомогательный вал;
~ target вспомогательная пель

target вспомогательная

 $(w)^{(n)}$, $(w)^{(n)}$ временный путь для укладки $(w)^{(n)}$, $(w)^{(n)}$ предварительный ис-

ventilaton вспомогательная вен-: Винектт

вспомогательное крыло, до-

~ Wing вспомогательное крымо, мо-бавочное крылышко (в разрез-ном крыле), предкрылок (ав.). аиходгара ауксограф (прибор для записи изменения объема тела). аихометег ауксометр (прибор для измерения силы увеличения линзы).

линзы).
avail отвечать требованиям; польза, выгода; прибыль.
availability годность, пригодность,
доступность; усвояемость (удоб-

реняли:

аvailable наличный, имеющийся в
распоряжении; доступный; годный; находящийся налицо;

~ сарасіту полезная мощность;

~ chlorine активный хлор; ~ data имеющиеся данные, дап-ные, полученные при испыта-BHH:

отдача, производимая ~ energy энергия:

энергия; head утилизируемый напор; мо-гущая быть использованной вы-

гундая облів использованної вис-сота падення водь; ~ heating value рабочая теплотвор-ная способность; ~ hydrogen активный водород; ~ load располагаемая полезная нагрузка:

available precipitation полезная часть атмосферных осадков, проникающих в почву (геол.);

» surface свободное пространство,
аvalanche лавина, снежный обвал,
обвал земли или горной породы;

» baffle works защитные сооружения для отвода лавин;

» defences щиты и валы для защиты от снежных обвалов;

» gallery защитная галлерея от
снежных обвалов;

~ gallery запыналь таморог снежных обвалов;
~ material отвалочный материал, осыпь, алловивльный вынос, делювий (геол.);

делювин (200л.);
~ shelter убежище от лавин.
avant-corps часть здания, выступающая со стороны фасада.
aventurine авантюрин, аваптюриповый полевой шлат, злагонскр

(.111111.). е авеню, аллея, проспект; approach линия подст

(воен.).

аver подтверждать, утверждать.

average 1. среднее число, средний; выподить среднюю арифметическую величину или среднее число; 2. авария (мор.);

adjuster диспашер (мор.);

end area formula формула для определения объема призмонда (земляные работы);

grading средний гранулометривоен.)

~ grading средний гранулометри-ческий состав; ~ haul среднее расстояние под- haul среднее расстояние под возки материалов к месту работ
 output средняя производитель MECTY DAGOT:

~ sample средняя проба (образец); ~ sewage сточная жидкость сред-ней концентрации;

~ speechpower средняя мощность

ъргеспромет средняя мощность речи (ак.);
 ъ statement лиспаша;
 ъ stater диспашер;
 т trend общее направление простирания (200л.);

- yearly temperature срединя го-довая температура. averment утверждение, подтверж-

дение.
avert отклонять; избегать.
aviary птичник (с. ж.).
aviation авпация;
~ engine авпационный двигатель,

авнамотор.
aviator летчик, инлот.
aviculture птицеводство.
avigation аэронавигация.

avigraph автоштурман, курсограф. aviso 1. посыльное судно; 2. авизо; извещение (комм.). avocation подообное занятие.

avocation подсооное занятие.
avoirdupois название английской
системы мер веса в торговле.
award шрисудить, шредоставить; решение, постановление, приговор,
присуждение; взыскание; преaware знающий, осведомленный;

аware опастантый волной; 2. Е аwash 1. смытый волной; 2. Е уровень с поверхностью воды. aweigh отвесно; на весу. awkward громоздкий, неудобный, awl шило; наколюшка.

аwк мага чемпло; наколюшка. аwl шило; наколюшка. аwn ость (колоса) (бот.); кострича (с. ж., текст.);

(c. x., meкem.); tting machine кострикоотдели-~ cutting

тель (мекст.). аwning навес, тент из шарусины или пругой материи; маркиза (арх.).

аwry косой, наклонный, кривой; косо, набок, поперек; отклонен-ный от правильного направле-

пия.
ахе топор; колун;

blade лезвие топора;

еуе проушила топора;

hammer двусторонний острый молоток для обтески камня;

handle топорище;

~ handle топорище; ~ head обух топора; ~ stone вид нефрита (мин.). phosphates усвояемые фосфаты. ахея оси (геометрические).

ахіаї осевой, по направлению оси: ~ angle акснальный угол; угол оптических осей; ~ cable осевая расчалка (ав.); ~ clearance осевой зазор;

~ compression осевое скатие; ~ cone осевой конусный наконеч-

13.13.10. ~ duct осевой канал, акснальный ка на л:

~ engine мотор с цилипдрами, рас-положенными параллельно коленчатому валу; ~ flow turbine акснальная турби-

~ force осевая сила:

отношение осей; ий разрез, или ~ section продольный разрез तंसमधः

axiom акснома.

axion archoma.

axis ocb (reomethureckas);

of arch ocb choda, cella (2001.);

of fold maphup ckhadku, rpebehb arthukuhuam (2001.);

of folding простирание складча-

vof guide ось направляющей; och the gun ось орудия, ось ка-

нала ствола; of trough och синклинали или мульды (геол.);

~ plane ocebas плоскость, плоскость симметрии.

ахіе ось, вал (мех.);

~ base колесная база, расстояние между осями;

~ hearing букса;
~ bed осевая втулка;
~ box букса, подшининиковая ко-

~ box guide cm. axle guard; ~ brass braahhu ътая виладыщ, вкладыщ бук-сы, вкладыщ подшинника;
 grease тавот; деготь; колесная

~ guard буксовые челюсти (вагона); ~ journal осевая шейка; цапфа оси; ~ nut ranka;

the do double source ось диполя

поля (эл.);
of the strain оси деформации (в данной точке);

tree 1. продольная балка (те-лежки); 2. вал; ось; 3. осеван плайба; ~ tube осевая труба (для колес

аэроплана):

аэропина), - weight нагрузка на ось. ахопометтс аксонометрический, ахопомету аксонометрия, ахотомоиз имеющий кливаж пер-пендикулярно к оси (о минера-

ахипде жир; сало; свиное или гусиное сало (внутреннее); сало для медицинских целей.

Ayr stone шотландский (мелкозернистый камен камень (мелкозернистый камень, служащий для шлифовки мрамора и металлов, а также в качестве оселка).

azeotrope азеотроп, компонент азеотроинческой смеси (хи ахіеthапе дназовтан $C_2H_4N_2$. azimuth азимут [OCT]; \sim circle азимутальный круг; (must.).

~ compass азимутальный компас

(мор.); dial азимут-квадрант, ~ dial тальный лимб, горизонтальный лимб (для измерения азимутальчли горизонтальных углов)

піх ули горг (2eod.); finder авиационный пелентатор;

тимет авиалионный пелентатор; пелекомпас,
 аzо нитро- (приставка, обозначаю-шая присутствие азота).
 azobenzene азобензоп C₆H₅. N:N·C₆H₅.
 azogue ртуть; руда, поддающаяся амальтамации.

агојс азойский (геол.).

azenium dyes азоновые красящие пещества.

азотнокислая соль; ~ of soda азотнокислый натрий. адотно азот N. чисте азот М. чисте азотный.

toted азотный, интрированный. азотпрованный,

azotic азотный, азотнетый. azotine азотны (варынчатое веще-

azotize авотизировать. azotobacter группа азотобактерий,

azotometer интрометр (жил.).

ахоботетет интрометр (гл.М.). ахохуbепхене азокенбензон $C_{12}\Pi_{11}N_{12}O$. ахиге солубой, лазурный, лазурь; \sim stone линис-лазурь. ахиге азурит, медная лазурь, асигіе азурит, медная пазурь, вемлистая медная синь, мессилит, синий малахит, $3CuO \cdot ... 2OO_2 \cdot H_2O$. ахуміс не вызывающий брожения.

- and C-digit selector пекатель второй и третьей буквы (в ди-ректор-системе).

B-type engine двигатель без над-TVBa.

babassu babacy (Attalea funifera) (дерево, масло которого приме-няется в мыловарении). babbit заливать баббитом; баббит;

одинать одобитом; одобитом; одобитом;
~ metal баббит.
baby 1. мальнй; маломощный;
2. противовес;

~ plane авистка;

— squares (ам.) брусья малых размеров, мелкие брусья.
bac 1. паром; 2. бак или пистерна (с сетчатым дном) (в бродильном деле).

ном деле). bacilli-carrier бациллоноситель. bacillicidal бациллоубивающий.

bacillicidal озимина bacillus банилла. back 1. поддержнвать, подпирать; back 2. задний; оборотный, іск 1. поддержа осаждать; 2. задний; оборотный, обратный; задняя сторона, изнан-обратный; задняя сторона, изнанооритның; задняя сторона, изнан-ка, подкладка; назад; 3. обух или тылок (пожа, инструмента); 4. висячий бок (пласта); пло-скость кливажа; продольная трескоть клаважа; продольная тре-щина, трещина по простиранию (геол.); потолок выработки, кров-ля (забоя) (горн.); 5. чан (боль-ших размеров); ~ action задний ход; обратное дей-

ствие; ~ ampere-turns противодействующие

ампервитки; • angle 1. азимут пройденного на-правления (mon.); 2. задний угол, угол заднего зазора (в режущих пнструментах);

areas тыл: ~ аway отводить (напр. салазки от изделия);

~ axle задняя ось; задний мост (авт.); ~ balance однопутевый бремсберг (с противовесом) (горн.); противовес;

~ bearing угол при обратной за-сечке (mon.);

сечне (mon.); ~ bearing housing главная плита подпининка; задний картер, зад-ний кориус подпининка; ~ block подпинка; подкладка;

~ blow отдача (огнестрельного ору.

жин; ~ board заспинная доска; деревян-ная спинка (в лодке); отража-тельная доска; защитная доска; ~ bone основной; магистраль (же. д.);

~ - bye work работа между шахт-ным и очистным забоем; ~ casing временная деревянная саяща временная деревянная крепь; временная облиповка шах-ты (на киринча без раствора);
 сенtre центр задней (подвижной) бабки токарвого станка.

back cloth грунтовая ткань; под-кладной слой ($mexcm_*$); \sim coat обмазка, первый намет шту.

-- coming выемка породы обрат-ным кодом (от границ к стволу шахты); connected instrument прибор, при-

соединенный сзади, прибор с зажимами на задией стороне; щитовой прибор; contact исподвижный контакт,

задний контакт; следная чаеть местности, удаленная от путей сообщения; местность, тяготельщая к данному пункту; current встречный ток, контрток,

противоток, ток обратного напра-

~ - current brake пиноорический тормол (противотоком);

~ discharge обратный разряд; ~ drait обратная или встречная тяга; задний ход (двигателя);

~ drill трещотка, сверло з трещоткой:

~ eccentric эксцентрик ваднего хода; ~ edge of saw спинка полотенца ілы;

~ edge of tool задияя грань резца, спина резца; обух инструмента; ~ electromotive force обратная эле-

ктродвижущая сила; ~ elevation вид свади, задний фасад; • ене чаноп вид свади, задний фасад; • ена 1. камера сгорания, огневая коробка (мор.); 2. кривошишный конец дышна; 3. задняя часть заходки, невынутая часть целика

(20рн.);
 entry вентиляционный кодок; параллельный, коссовичный вентиляционный впрек;
 fairing of body гартрот, верхняя

~ тангия от воду гартрот, верхняя надстройка фюзеляжа; ~ fall спуск, скос, наклон; ~ filler экспаватор обратной конки, бекфиллер; ~ filling см. backfilling; ~ filling maching а продуктор (отто

filling machine auperyphas (отде-лочная) машина (текст.);
 fire 1. обратная вельшика, обрат-

ный удар, преждевременный взрыв газа в цилиндре моторе; клопанье пламени, клопин, пламя внутри горелки; 2. встреч-

ными внутри торелки; 2. встреченый пал (при лесном пожаре); 3. обратное зажигание (эл.);
~ firing отражение или отбрасывание пламени; преждевременное воспламенение; обратная вспыти. ка детонации, взрыв, стук вну-три выпускной трубы; вспышка, вызывающая обратное движение поршия, выхмоп пламени в кар-

~ flame boiler котел с обратным или отраженным пламенем; ~ folding откилной:

геаг привод заднего хода; зуб-чатый перебор, задний перебор;
 guide направляющая для задней

кромки ленточной пилы: - диу трос, удерживающий от па-дения вперед, оттяжной трос; -- hand method правая сварка, сварка слева направо; ~- hand

~ haul обратный транзит, обратный груз;

hole верхняя скважина у кровли выработки; шпур, выбуренный в кровле;

кровле;

гоп двойная железка (рубанка);

гоп двойная железка (рубанка);

гоп двойная железка (рубанка);

гот двойная или фальц, оставленный для илиты или иного ваполительна;

гот двойная кливажа; спайность в угле; плоскость отдельности, мараллельная кливажу (гол.);

гот клет двойная область;

гот двойная область;

гот двойная кливажу (двигателя);

гот двойная область;

гот двойная кливажу (двигателя);

гот двойная кливажу (двигателя);

гот двойная багасывание) воздуха в шахту (после взрыватремучего газа); скольжение вигата (ав.).

Ta. (as.).

back lath забивная крепь вверху; | back stroke обратный ход;

раск най заблина крепь вверху, всрхиня затижка; оттяжка (двуноги экскаватора); укосина (стр.); отправляемые обратно;

table рольганг сзади стана

~ - moving spring возвращаю пружина; оттяжная пружина; возвращающая t опорная гайка; контргайка; an angle обущок угла;

- об ап апдіє обущих утля;
 об агсь внешняя поверхность арки (свода);
 об blade задняя поверхность, спинка попасти или лопатки;
 об dam верховой откос плотины; fabric изнанка ткани;
- от навти пананка ткали, об seat спинка сидения; об timber сторона крепи, обра-щенная к породе (гори.); от weir верхний быеф водослив-

~ of weir верхний обеф водосительны;
~ off ватыловать, снимать затылок; свинчивать, вывинчивать;
~ out выводить, отводить (напр.
режущий инструмент от места резания); вывинчивать, свинчивать;
~ part задний ход (зарядного
ящика); задняя часть;
~ pedalling налимание педали в
обратную сторопу, торможение
сторопустать.

лосипеда);

~ pick нижний (грунтовой) уток

(mesem.); plate 1. распорная пластина, кре-~ plate пежная пластина; 2. задняя стен-

plate of firebox лобовой лист (в топке котла);

(в топке котла); ~ poppet задняя бабка; ~ pressure обратное давление; шротиволавление:

~ pressure valve возвратный кла-

~ projection 1. проекция сзади эк-рана; 2. метод киносъемки нарана; 2. ложением;

рана, ложением; ложением; геst 1. опорный стержень (ниток основы); 2. задний люнет; гiver запруженная часть реки; зaddle купол в кровле (геол.); заw наградка, ппла-ножовка с утолщенной спинкой; зeat заднее сидение или место; - set 1. отброшенный (назад); в выключенном положении; 2. осветь заднее сидение или место; - set 1. отброшенный (назад); в выключенном положении; 2. осветь заднее сидением; 2. осветь заднее сидением; 2. осветь заднее сидением; 2. осветь заднее сидением; 2. осветь заднеем; 2. освет выключенном положении; 2.0 танов; препятствие, задержка; ~ shift вторая смена;

~ shop ремонтные мастерские (при дело);

wheel заднебойное колесо

Sight прицеп (воен.);
 sight прицеп (воен.);
 sight не (геод.);
 sight bed прицельная колодка;
 sight leaf рамка прицела (вин-

~ slab консольная плита; консоль-~ slab system система ных плит;

otkec kiobeta ($\partial op.$); ~ slone ~ sloper откосник (дорожного

· stagger отрицательный вынос обратный вынос крыльев (ав.); вынос ~ stagger ~ stairs черная лестипца; служеб-

№ Stairs черная лестина, служовная дестина;
 № stay бакштаг, удерживающая коптущень; часть кабеля от веринны мачты к анкерному закреплению (в висячем мосту);
 Ванта, оттяжка;

контриар; ~ - steam

~ step welding обратноступенчатая сварка, сварка «вперед»;
~ stern давать задний ход (мор.);

~ stop ynop; motion остановка задним MOLOX:

~ stope подрывать кроваю ка; потоякоуступный забой;

~ stoping выемка горизонтальным забоем, подвигающимся вверх по восстанию, потолкоуступная вы-

surge реакция скопления или обратими удар (пара);
- surge reflux реакция воды или пара; влияние поднора иперх по sweep отбой, откат (волн);

- texture переплетение основной ткани (мекси.);
 - throw сопротивление пропеллера или заводной рукомтки (при

или важдной руколти (при пуске);
~ timber крепь, поддерживающая | кровлю;
~ titration обратное титрование

(жили.); -to-back arrangement спина сиине; расположение двух здасадами в противоположные сто-

test испытание мето-- to-back дом взаимной нагрузки (эл.); пр поддерживать; давать зад-~ 110

нии ход; \sim up chain tong ценной ключ; \sim up wall стена с затертыми шва-

MH: ~ valve возвратный

~ valve позвратный клапан;
~ wash см. backwash;
~ water запруженная вода, заводь, вода, подпертая плотнной, подпор, затон; струя обратного течения, стоячая вода; вода, отбрасываемая винтом корабля;
~ water swamp пойменное болото;
~ wave отраженная волна;
~ welding обратная сварка, сварка сварка,

«вперед»;

~ window заднее окно (авт.); ~ work вопомогательная работа при проведении подготовительных вызапнее окно (авт.); работок (погрузка, ремонт путей и пр.) (гори.). backbar заспинный поручень (пе-

backbye work работа между шахтой и очистным забоем. backdoor потайная дверь; черный

backdraught обратная тяга; зад-ний ход (двигателя); обратный backed 1. с изнанкой; 2. склеен-

с опорой; со спинкой; ный; 3. с опорой; со сы-saw пила с утолщенной ~ saw ~ type of mill тип прокатных ста-

нов с опорными валками; ир имеющий опору, усиле acker сланцевая плитка усиленный. backer кровли);

корыні; - brick забуточный киринч. backfill 1. засыпать (землей, породой); 2. засыпка выемки, замена грунта при пучинах. backfilling засыпка, закладка, за-

бутка, заполнение. backfiring c.m. back firing. backflash прорыв пламени назад, веньшика в карбюраторе.

веньшка в карбюраторе.

background задний план, фон;

noise акустический фон, шум
контактного происхождения.

backguy трос, удерживающий от
падения вперед, отгижной трос,
backhouse пристройка в задней

пристройка в

раскноим пристройка в задней части дома. В забутка, закладка, кренежный материал под кровлей выработки: грубая сторона каменной кладки, прилегающая к стене выработки; задняя стонка каменной кладки, забутовка за каменной стенкой: переклады каменной стенкой; переклады над штреком, заведенные в тнезда породы; распорная крепь в кровле штрека (гори.); 2. вращение против часовой стрелки; обратное направление, противообратиое направление, противо-положное направление (о ветре); 3. подкладка, основа; подкладка под броню, набор позади брони;

~ block упорная колодка; ~ deals затяжки стенок шахты; - off скашивание, сиятие кромки, срез; затылование, задияя за-

backing-off lathe токарно-затыло-вочный станок; ~ out 1. осадка, выведение поезда из станции прибытия, подача поезда в парк; 2. выбивание (напр. закленок);

полкладка при сварке тон-~ strap листов;

~ strip подкладная планка, под-кладной поясок в стыковом шве; ~ · up опорный, упорный, держа-ший.

пли. backplastered construction устройство ограждающих стен с металлической сеткой, оштукатуренной с двух стороп. backs руда, лежащая над всякой голизований проведений применей приме

горизонтальной подземной выра-

backsight прицел;

ьасквівт працел, — hed прицельная колодка.

васквіфе отпадать; задвижка.

васквіорег откосник (дор.).

васката см. васк stay.

васкмата задний, направленный назад; отстающий, отстальци;

назад; отстающий, отсталый; ~ eccentric эксцентрик заднего хо-

feeding противоточное питание (многокорпусного выпариого ап-~ feeding питание

парата); ~ flow противоток (жим.);

~ ship судно, ставшее под погруз-ку ранее обусловленного срока; ~ spring возвращающаяся пружи-на, оттяжная пружина;

отрицательный ~ stagger отрицательный вынос, обратный вынос крыльев (ив.); ~ tilt увод попасти (винта) назад от илоскости вращения;

~ welding правая сварка, «вперед». backwash возмущенный (воздуха ва самолетом); спутная струя; прыжок, внезанный подъводы

bacon бекон; ~ hog откормленная свинья;

~ press пресс для сала; ~ slicer and fatcutter салорезка. bacteria bed биологический фильтр или окислитель; vat ферментный

~ vat ферменныя кус. bactericidal бактерицидный, bad earth илохое заземление; ~ gradient большой подъем; ~ land неплодородная пустынная

местность, сильно расчлененная эрозией: management плохая организация:

~ matter готовый отнечатанный матернал (тип.);

материал (тип.);

~ place горная выработка, требующая усиленного крепленны;

~ slip сильный ополжень;

~ start ошибка при включении;
плохой пуск.

badan бадан (корень растения Sa-xifraga crassifolia).

adge отмечать значком; знак (различия), повязка, значок (на-рукавный, наплечный и т. п.), badge

рукави. кокарда. барсук (Meles badger 2. кисть; 3. прочищанка для дре-нажных труб; ~ plane рубанок для широких на-

~ softener широкая кисть (из волос

badigeon раствор из гипса и камен-

ной крошки, состав для заделки дефектов в деревянных изделиях. дефектов в деревянных воделим вайнай неплодородная пустынная местность, сильно расчлененная эрозией (геол.). badly faulted сильно нарушенный сбросами (геол.). baff edge гладкая кромка доски;

ends деревянные бруски, приби-ваемые снаружи брусьев подвес-ной креии для установки на них вертикальных затяжек ~ ends

ник (гори). baffle 1. отводить, изменить течение; 2. боровок; защитная плита; отражательная плита; перегород-

ка (в дымоходе для направления газов); экран; замедлитель тяги; 3. направляющий лоток; порог (в жаровой трубе котла или в от-ражательной печи; 4. планка; выступ; порог, преграждающий путь или изменяющий направле. шуть или назычновым папрамание струн в некоторых обогати-тельных аппаратах; 5. отража-тельный; 6. дефлектор; глупп-

haffle chamber камера глуппителя; ~ feed heater пластинчатый пологреватель;

paint маскировочная окраска; ~ pier «гаситель» энергии (в вид папа свай или столбов) (гидр.);

~ plate 1. перегородка; направляющий лист; иланка (в вашгерде); этражательная илита, порог топ-ки; козырек; предохранительная козырек, предохранительна, нта (тоночной дверцы); отра-тельный свод или козырек; водобойная стенка; жательный

~ projects отклоняющая сте (запани) (гидр.); ~ separation отделение воды

при помощи отражательной

пара при помощи отражательной стенки;

- sill гаситель энергии в виде порога (гидр.);

- spray tower скруббер с отбойньким перегородками и орошагощими соллами (гим.);

- type incubator цилиндрический барабанный инкубатор.

baffled dam stone свод огневой коробки (доменной печи);

- tube суженная трубка.

baffler 1. глупитель; преграждающая перегородка; 2. рычаг паровой подъемной машины.

baffling регулирование дроссельного кланана;

го кланана; winds переменные ветры.

~ winds переменные ветры.

bag 1. менюк, сумка; чемодан, коробка; 2. полость в породе, заполненная водой или тазами (геол.); 3. канал в обжигательной печи для ввода горячих газов в обжигательное пространство (кер.); 4. камера, пневматическая подушка; 5. картуз (для заряда) (арт.); 6. бумажный патрон с забойкой;

¬ and spoon приспособление для общеския подушка; собление для общеския степь доков и такае для общеския степь для общески степь для общеския степь для общеския степь для общеския степь для общески степь для общеск

очистки стенок доков и т. п. (носредством скребка и улавли. вающего мешка); ~ conveyer транспортер для меш-

~ dredge пескоулавливающий мебатометр для донных на-

носов; dust filter рукавный пыльный

~ dильтр; ~ filter мешочный фильтр; пыле-ловка; ~ house пылеуловительная камера с мешками для фильтрации воздуха или газов;

духа или газов;
— loom ткацкий станок для мепочных тканей;
— mould форма для вулканизации
варочных камер (pes.);
— of cement мешок цемента
(94 фн = 42,63 нг);
— of ore рудный карман, гнездо
богатой руды;

of pasteboard картонная коробка; трассевов и полесе очностки газов доменной печи от пыли посред-ством подвещенных фильтрую-щих мещков в особой камере или ряде камер (фильтры Бега);
 тайоп негримосморация

~ ration неприкосновенная продовольствия:

~room c.s. bag house; приспособление scraper приспособление для очнетки фильтров от отложив-

шегося шеска; - stacker конвейер или элеватор для укладки мешков; - trier зонд для отбора проб из

ментков.

bagasse выжатый сахарный трост-ник; отжатая свекловица.

bagasse furnace топка для сжига-ния выжатого сахарного тростника. baggage (ам.) багаж; возимое иму-щество войсковой части;

саг (ам.) багажный вагон; elevator подъемник для багажа; товарный лифт; ~ elevator

товарный лифт; ~ train товарный поезд; вещевой обоз (воен.); ~ wagon батажный вагон; вещевая

~ wagon багажный вагон; вещевая повозка (воем.); bagged tyre покрышка с заложенной варочной камерой. bagger землечерпалка, черпак. bagging 1. мешочные ткани. мешковина; 2. закладка варочной камеры в покрышку (рез.);
~ down пришвартовывать.

стрельба из котоbaggun орудие, стрельба из кот рого производится зарядами рого прикартузах.

ваікаліте байкалит (темнозелевальная разновидость геденбергита) (мим.). bail 1. доверенность, поручительнать, атто залог; 2. вычерпывать,

раслами на доверенность, ство, залог; 2. вычернывать, ство, залог; чернак; 3. ручернать; тартать; чернак; 3. ручернать, дужка (у ведра); 4. дуга (под капотом грузовика); 5. перегородка между стойлами; 6. песной участок; 7. выбрасы-

~ dry оттартать досуха; ~ handle шарнирная скоба; ручка

≈ папаце надвирява скоза, ручка в виде кольца.
 bailer желонка с клапаном в дне для тартания (подачи) нефти из скважны; водоотливный ящик с клапаном в дне (гори.);
 ≈ bail желоночная дужка;

~ grabs желоночные слинсы; ~ sample образец, взятый при ка-

натном бурении. Вайеу metal металл Бейли (сплав меди, олова и цинка). bailing таргание нефти, подача

нефти из скважины на I ность желонками; откачка поверх-

из шахты бадьями или скипам; оит 1. вычернывание; тартальный, ящичный (водоотлив); 2. прыжок с самолета с парашютом; ~ ring волосборное кольцо (по пе-

нферии шахты); tank бак для откачки воды (горн.).

bain-marie водяная баня (лаборатория). ait 1. точка опоры (для или ваги); 2. завтрак (на смену); 3. съестные припасы, провизия,

запасы, п nize байка провиант; приманка.

райда овика.

грязевых потоков (nemp.).

ваке 1. печь, сушить; обжигать (киринч); просушивать; прокаливать; запекать; 2. замораживать; сочен духовка; сушилка.

baked clay терракота; ~ core просушенная пишка (мет.); ~ part прокаленная часть; ~ ware терракотовые изделия.

bakehouse 1. пекарня; 2. сушилка. bakelite бакелит; — micarta бакелит-микарта. baker 1. сушильная камера (рез.);

2. пекарь. akerite бакерит (боросиликат кальпия) 8CaO • 5B₂O₃ • 6SiO₂ • 6U₂O (мил.).

dakery клебонекарня. aking высушивание, просушка, го-рячая сушка; просушивание; об-

жиг; ~ coal спекающийся уголь; ~ char спекающимся уголь; ~ of varnish горячая сушка лака; ~ powder пекарный порошок; ~ soda двууглекислая сода. bakuin машинное масло из бакин-

ской нефти. bakuol бакуоль (осветительное мас-

ло из бакинской нефти).

ра рудник, горное предприятие. balance 1. ворешивать; весы; 2. ба-жансир; коромысло (весов); 3. рав.

состояние равновесия, приводить в равновесие, уравновенная, приводить в равновесие, уравновеннаять; 4. маятник (часов); 5. баланс (комм.); 6. комненсатор. balance arm плечо рычага; коромы

barometer весовой барометр;

 ватометь весом барометр,
 венивающая балка; оаланемр;
 bob уравновешивающий рычаг,
 билансир; рычаг или штанга с балансир; рычаг или штанга с

соса;
 м не противовее, уравновешиваю-пий труз в ищике;
 bridge подъемный мост;

brow крутой бремеберг с пла формой для вагончика (горн.);

~ саг вагонетка натяжного устрой-ства, вагонетка с натяжным ства, вагонетка с натяжным устройством для бесконечного ка-

~ case шкафик весов: ~ chamber гидростатическое отде-ление торпеды; ~ crank см. balance handle;

~ gate 1. балансирные шлюзовые ворота, вращающиеся на гориворота, вращающиеся на горизонтальной оси, проходящей через середину ворот; уравновещен. ные шлюзовые ворота; 2. дверь, ворота, люк или калитка с про-

тивовесом; gear компенсатор, уравнитель; диференциальная передача; handle рукоятка с шаровым проуравнитель;

 № handle рукоятка с шаровым противовесом;
 № indicator указатель (на весах);
 № level ватерпас;
 № lever квост, балка хвоста (у подъемного моста);
 № of heat тепловой баланс;
 № рас чашка весов;
 № peel загрузочное коромысло, коромысло для посадки (в шаржиралище), уравновещенное короматине). ромысло для посадки (в наралир-манине), уравновешенное коро-мысло (садочной) шаржир-мани-ны мартеновской печи; ~ photometer уравнительный или компенсационный фотометр; ~ pit колодец или небольшая шах-

та для груза натяжного устройства, колодец для контргруза;
~ plough баланециный или опрокидывающийся плуг, двусторон-

ний плуг;

~ rider рейтер (на весах); ~ rope подклетовый или хвостовой канат (гори.); schedule определение центровки;

spring волосок маятника (часов); step забежные ступени (одина ковой ширины по линии всхода) ковой ширины по линии всхода); truck-car вагон-противовес;

weight гиря; контргруз, уравновещивающий груз; противовес;
 wheel баланс или маятник (кар-

манных часов); маховик, маковое

balanced уравновешенный, сбалан-сированный; разгруженный; ~ action реакция, ведущая к равновесию:

aileron уравновешенный элерон

~ armature пентрированный якорь, сбалансированный якорь;

control уравновещенные органы управления; control surface компенсированная

плоскость управления, компенсированная плоскость руля (ав.);

рованная плоскость румя (ив.);

летого правильно составленное из различных родов войск соединение, преднавначенное для выполнення опредсленной задачи;

modulator балансный модулятор

phases фазы одинаковой нагрузки,

равномерно нагруженные ф reaction обратимая реакция; фазы:

~ rudder уравновешенный руль;
~ sash откидное окно, раздвижной оконный переплет с противове-

~ state состояние равновесия; ~ stock тиновой комплект снабжения (воен.).

balanced

ный сальник:
« surfaces компенсированные перхности, уравновешенные верхности;

верхности;

~ vaive уравновешенный клапан.

balancer балапсер, уравнитель, стабилизатор; транеформатор или
моторгенератор для выравнивания наприжения;

~ hooster уравнительный бустер
(э.т.).

(а.1.). balancing 1. центрирование, балан-спрование; уравновениявание; 2. разгрузка; 3. уничтожение или устранение помех (рад.); на-стройка линии, выразвивание ха-рактеристик линии; 4. компенса-ния; компенсирующий; — астіаі уравновещивающая антен-

аегат уравновещивающая антен-на. противовес;
 battery буферная или уравни-тельная батарея;
 booster вольтодобавочная маши-на; бустер, бустерная машина (эл.);

компенсирующая ~ capacity

∼ сарасну компенепрующая ем-кость (рад.);
 ∼ сей добавочный, регулирующий элемент (аккумуляторной батареи);
 ∼ сой уравнительная катушка; авто-

трансформатор; condenser компенсирующий кон-

~ сеписизор; ~ dynamo бустер (эл.); ~ flap элерон, подкрылок; крылыш-

~ machine балансировочный станок; macume озлансировочный станок; method метод противовключения; способ встречного включения; ди-ференциальный метод; метод уравновенивания;

network балансный контур (для настройки);

настройки);

об grades смягчение профиля (ж. д.);

органе стабилизирующая поверхность, стабилизатор (ав.);

seriew установочный винт;

~ spring уравнительная или урав-новешивающая пружина; ~ surface компенсированиая поверх-

ность, компенсатор; **thermopile** диференциальный тер-

делитель напряже-тельный трансфор-~ transformer ния; уравнительный траматор, компенсационный транс форматор;

wire уравнительный провод (эл.). balas-ruby рубин-балэ,

balas-ruby рубин-балэ, оалас-рубин, прозрачная шпинель (мин.). halata балата (рез.). balcony балкон; висячая шлатформа; подвесная галлерея. bald mountain гора, лишенная растительности; голец, соцка; ~ реак голец; правительности правительности правительности правительности правительности правительности; голец, соцка; ~ реак голец; правительности пр

~ реак голец;
~ wheel колесный центр (ж. д.).
baldric 1. пояс; 2. зоднак (астр.).
bale 1. укладывать в тюки, залелывать в тюки, складывать кинами; кина, тюк, связка; место
товара; прессовать в тюки; 2. рама. тяга скина (гори.); 3. бед-

~ всоор ковш для вычернывания

balefire сигнальный огонь aling press упаковочный пресс; haling

сеннои пресс; wire упаковочная проволока, alk 1. пережни пласта, выклини-вание угольного пласта; подпор-ка. поддерживающая кровлю пласта; 2. бревно, балка; прогон halk

моста; iron наманит, балочное железо; ~ structure балочная структура

~ structure одлочная стрягуре (петр.).
balks 1. балки; 2. чердак; помещение выше стропильной затяжки.
ball 1. шар. шарик; мяч; пуля,
шрапиель; 2. клубок (виток, шпатата); 3. крища (пуллингование).
~- and-ring method метод кольца и

stuffing box разгружен- ball-and-socket joint I. шаровое со- boxing лоток в земляно единение, шаровое шарпирное со- слинение; 2. перлитовая трещина, для балластного слоя, иарпирная отдельность, шарово- балласта (ж. д.); единение; 2. перлитовая трещина, шарипрная отдельность, шарово-гнездовая отдельность (nemp.); attachment сферический наконеч-ник (измерительных приборов и инструментов);

пнетрументов); ~ bearing шариковый подшипник; шариковая опора; ~ burnishing полировка стальными

париками;
— саде шариковая обойма (в ша-риковом подпиннике); сенаратор парикоподпинника;
— саrtridge боевой патроп;
— check шаровой кланан;
— clack шаровая клананная за-едочка;

слонка:

елонка; ∼ clay комовая глина, глина вы-соск шаровой поплавковый за-твор или кран;

твор или кран; ~ condenser шаровой холодильник; ~ coupling шаровой шарнир, яб-лочный шарнир;

лочный шарнир; ~ crank см. ball handle;

ставк см. ван handle;
 стивнег шаровая мельиница;
 сир чашка яблочного шаринра;
 чашка шаровой пяты; подпятник;
 finial сферическая верхушка, головка в виде шарика;
 Поат полый или пустотелый подпятирый ман.

плавковый шар;

плавковым шар; ~ forming machine машина (пресс) для штамповки шариков; ~ forming rest сунорт для точки шаровых поверхностей;

— gate круглый литник;
— governor регулятор Уатта, шаровой регулятор, центробежный ре-

вои регумтор; гулятор; натмет набойка; молоток с ша-ровидным бойком *или* лицом; handle рукоятка с шаровым про-~ hammer

THBOBECOM; hardness testing machine npecc ~ hardness

Бринелля; ~ head шариковая головка;

~ head governor см. ball governor; ~ iron железная руда, содержащая

глину; ~ joint шаровой шарнир, сферическое сочленение; ~ lightning шаровая молния;

~ приний шаровая молния;

~ lock шаровой затвор;

~ mill шаровая мельница;

~ of black-ash плав сырой соды;

~ of elder pitch бузиновый шаряк;

~ pane hammer c.м. ball hammer;

~ point шарообразная пожка циркумя для описывания описывания описывания. куля для описывания окружно-стей вокруг отверстия; сфериче-

ский наконечник; гасе кольцо или обойма шарикового подшининка, обойма или коробка для шариков ника);

селло шарового кланана; - structure parting шаровая отдельность сфероидальная (nemp.); ~ stuff лёточная масса; раствор для

кладки огнеуноров; - test испытание на твердость (по

снособу Бринелла); ~ thrust bearing шариковый нод-пятник; ~ top of steeple яблоко шпица;

~ turning chuck патрон для закре-пления шаров (при обточке);

lathe токарный ~ turning для обточки шаровых новерхностей;

~ пр наращиваться в виде шара;

~ valve шаровой клапан; ~ winder клубочная MOJITHER (mencem.); ~ winding frame см. ball winder. balland свинцовый концентрат. ballast придавать устойчивость;

балластировать; нагружать балластом; балласт;

~ bag баллаетный мешок, баллаетные штаны (ив.);

valve кланан балластного

№ beu оалластный слой;
 № boxing лоток в земляном полотне для балластного слоя, лоток для балласта (ж. д.);
 саг балластный вагон;

котельного ~ cinder балласт 113

мілака;
~ cleaner балластоочиститель;
~ covering балластный слой, засыпка (балласт);
~ hammer подбойка; молоток для
разбивки щебня;
~ lamp см. ballast tube;
~ ling калат 444 мира пля сбор

~ lamp см. ballast tube;
~ line канат или иннур для сбрасывания балласта (ис.);
~ - рід балластный;
~ plow балластный плуг;
~ resistance 1. удельное
ское сопротивление
2. балластное или нагрузочное
сопротивление;
~ road hed поссе, пебеночная до-

~ road bed mocce, щебеночная до-

рога; ~ sack балластный мешок;

~ sand балластный несок; ~ slag шлаковый балласт;

stone щебеночный балласт, ще-

tamper механическая шпалонод-

бойка: помещение или резервуар ~ tank тапк помещение или резервуар для балласта; tube балластная электродная лам-

па (для автоматического регулирования тока накала), барреттер; ~ unloader балластовыгружатель;

~ up уравновешивать дирижабль; ~ wagon с.ж. ballast car. ballasted балластированный; добалластированный.

ballasting уравновешивание; балластировка (пути); материалы, служащие для балласта, балласта; ир уравновешивание аэростата.

alling сматывание в клубок; ска-тывание в глыбу, изготовление шариков; образование (накатывакриц; клубочная машина

~ frame

(мести.); furnace подогревательная печь (для получения криц в пудлин-говом цехе), нагревательная печь, ~ furnace отражательная печь;

отражательная печь;

~ machine см. balling frame;

~ tank бак, бадья, скии для откачки воды в шахтах.
ballistic баллистический;

~ сар баллистический наконечник.
ballistics баллистика.
ballistics баллистит (род бездымного

ороха). lonet баллонет, воздушный меballonet

шок (ав.); capacity объем баллонета;

~ damper регулятор баллонета; ~ envelope оболочка баллонета; ~ rip panel разрывное полотнище баллонета.

alloon 1. шар; воздушный шар, аэростат; 2. камера (пневматика), balloon

оаллон; ~ аргоп воздушное заграждение; ~ battery элемент Мейдингера; ~ bed причал для привязных аэро.

статов; саг гондола; корзина аэростата;

~ car гондола; короны астроим та-— cluster грунновой зонд, пучок ша-ров-зондов, выпускаемых вместе; ~ envelope оболочка воздушного

~ fabric ткань оболочки аэростата;

~ Тавгіс ткань оболочки азростата,

тіуіпд савіе привваной трос
змейкового аэростата;

гатам деревянный каркас здания из неразрезных стоек с прибитыми к ним горизонтальными битыми к ним горизонтальными элементами;

элементами;

— gas bag оболочка газового мешка;

— observation наблюдение с привязного аэростата;

— on bearings привязной аэростат, привязник, вмейковый аэростат;

— sounding вондирование баллона-аэнда;

— squad команда, обслуживающая волдунивы пап

balloon tyre шина-баллон, пина низкого давления;

~ winch лебедка заростата;
~ wing воздухоплавательный полк.
ballooning 1. очистка от накини и грязи наром; 2. взмывание (ав.);

— корковым строением.

bank rifle струйчатый сократитель (рез.);

~ run gravel карьерный гравий;

~ side откое речного берега;

~ slope береговой откое; полеречный уклон виража (дор.); ballooning 1. очистка от накипи и гризи паром; 2. взыывание (ав.); полет на аэростате. halls комья.

halis комья.
ballstone комовой навестняк.
balluk эвкалинт-бальнок (Eucalyptus globulus) (бот.).
balneum водяная или песочная

баня. balsa wood балза; пробковая дре-

песина (балзы). Usam бальзам;

balsam бальзам;

~ hearing дающий бальзам (balsamifcrus) (бот.);

~ fir канадская пихта (Abies balsamea); пихта серебристая (Abies
concolor);

~ poplar тополь бальзамический
(Populus balsamifera).

flax русский лен

вание нах русский лен ваймооб договор на фрахтование судна из портов Балтийского моря, «балтвуд» или «болтвуд». baluster балиенна, етойка балю-страды, нарашенный столонк; ~ railing балюстрада, перила, па-

balustered с перилами. balustrade балюстрада, перила, па-

ранет.
bamboo бамбук (различные виды
Arundinaria, Bambusa и т. п.);

- tilament волокно бамбука; бамбуковая нить;

бамбуковая палка; а банан (Musa paradisiaca). пу бенбюри (резиносмеси-Banbury

тель). band 1. связывать, соединять; связь; 2. валик, стержень; 3. стяжной хомут; бугель; 4. приводной ремень; 5. полоса, тесьма, ленча, веревка; 6. слой, прослоск; 7. полоса частот (эл.); 8. браслет (рез.); 9. бархоут, баргоут (мор.); 10. пучок (света); 11. географический пояс;

~ and gudgeon нетля для ворот; ~ brake ленточный тормоз; ~ builder браслетная машина (рез.); ~ chain плоская или ленточная

сопусует ленточный ленточный тра конвейер; ~ conveyer

ленточный транспортер; coupling гибкая муфта; dryer ленточная сушилка; filter ленточный фильтр; ~ finishing отделка тесьмы; ~ hook крюк с карабином;

ноп полосовое железо, пинное железо; бандажное железо; об-ручное железо; железия лента (броня для кабелей);

mill ленточная пильная рама; of frequencies полоса часто частот (1)ad.):

полосчатая или бурундуч-

ная руда;

~ pass filter нолосовой фильтр (рад.) [ОСТ];

~ repeater местная трансляция му-

зыки (главным образом в салах):

~saw денточная пила;
~spectrum полосовой спектр;
~tension scales весы для определения натяжения шнуров;

массивная шина, грузошигрузолента:

на, грузолента;
wheel , шкив (для приводного ремня); шкив ленточной пилы;

режиму, обод ленточного тормоза.
bandage бандаж; перевизка; бинт;

манины для резки и свертывабинтов.

anded arrangement полосчатая структура (руд); полосчатая, ленточная или звтаксическая текстура (пород);

травертин, известковый ~ marble

туф (nemp.);
 туф (nemp.);
 туф (sopy,);
 туф (sopy,);

banderole завиток, орнамент в виде листа с завитыми краями (арх.), banding 1 шнуры, шнурки, бандаж; 2. полосчатость, слоеобразование,

слоеватость, слоистость (геол.);

machine шнуровочная машина;

steel обручная сталь (для обвязки тюков). машина:

вляви тюков, вановная потронтам, bandolier нагрудный натронтам, bandy кривой, наогругый; — сlay ленточная глина.
bane wort белладонна (Ranunculus

flanimula) (50m.). angalore torpedo

Bangalore torpedo подрывная трубка для разрушения прово-лочных заграждений (восн.). полоывкая.

дочных заграждений (восм.), banister колонка, стойка перил. banisters стойка перил. banjo коробка; кожух; картер; какая-либо деталь в форме збанджо» (широкая часть с длинилми отростками по обе стороны); — frame рама для подъема гребного винта; подъема гребного винта;

~ lubrication

ного винта;
- lubrication центробежная смазка, смазка радиальной трубкой;
- oiler масленка с длинным носком (для кривошипа), масленка с круглым плоским резервуа-ром и длинным носком (для ве-лосипедов, швейных машин и пр.);

signal ж.-д. дисковый сигнал. ink 1. группа, серия или ря агрегатов или машин; батаре агрегатов или батарея окружать валом или насыпью; 2. ОКРУЖАТЬ ВАЛОМ ИЛИ НАСЫПЬЮ; НАСЫПЬЬ, ВАВ, З. ШТАБЕЛЬ; 4. берег; ОТМЕЛЬ, БАНКА, РИФ (МОР.), СКЛОН (ХОЛМА, ОВРАГА); 5. ПОДЪСКОМ, УСТУП, ПЛОЩАДКА У УСТЪЯ ШАХТЫ; ВЫХОД РУДЫ НА ЛОВЕРКНОСТЬ В ВИДЕ ГОРЫ ИЛИ ХОЛМА; РАЗРАБОТКА РУДЫ ИЛИ УГЛЯ ВЫШЕ ВОЛИТЬ разработка руды или угля выше уровня воды; залежь, борт, уступ (при открытых работах) (гори.); 8. поперечный уклон впража (дор.); 9. крен аэроплана при вираже или на повороте; делать впраж; 10. деревянный брусок сечением от 5 до 10 кв. дюймов; 11. гряда облаков; 12. группровать, сводить, соединять (тля совместной работа): 13 быве (для совместной работы); 13. банк,

дитное учреждение; I climb gyro unit гироскопи-кий продольно-поперечный ~ and ческий про автомат (as.);

and turn gyro крена и поворота: дуго гироуказатель

крена и поворота;

~ and turn indicator указатель крена и поворота;

~ chain горный кряж (вдоль берега реки или ручыя);

~ engine шахтная подъемная машина (горн.);

~ gravel карьерный гравий; ~ head верхняя площадка бремс-берга или уклона; устье шахты; ~ -loading нагрузка при расположении экскаватора и вагонов на уровне:

одном уровне;
~ locomotive подталкивающий паровоз, толкач;
~ man рабочий на уступе (при открытых работах) (гори.);
~ measure измерение земляных работ по кубатуре насыпей;

~ of boilers батарея котлов; ~ of contacts контактное пол ~ of cylinders блок цилиндров; поле:

of gears ряд шестерен на об-шей оси; rubber рулон резпны;

~ of stock запас резины на валь-

tubes батарея труб; ~ 01 он сванивать выдаваемый из шахты уголь в штабель; ріст береговой устой;

protection укрепление бреки, укрепление насыпи. ~ protection берегов

- slope береговой откос; поперечный уклон виража (дор.); - the fires загрести жар (в топ-ках); поддерживать жар;

 то bank продолжительность работы одной смены горнорафочих (не считая времени. Затрачиваемого на передвижение);
 то winding обмотка с распределенной емкостью (рад.).
 banked совместно работающий, совместно работающий, сосминенчый сгрупциноранный; ~ to bank продолжительность

banked совмество расотающий, со-единенный, сгруппированный; ~ стоwn on curves односкатный профиль на кривых, вираж (дор.); ~ йге заглушенный огонь;

~ oars распашные весла (один гре-

оси на банке);
- чи water level подпертый уровыя, подпор, подпор,

~ winding простая намотка; banker 1. творило каменщика или штукатура; 2. землекоп (конаю-щий канавы); 3. рыболовное судно (в Нью-Фаундленде);

off старший рабочий у

banket банкет (конгломерат,

держащий волото) (гори.) structure илитообразная отдель-

ность (nemp.).

banking 1. окружение валом (воен.); 2. приостановка горения; 3. склон; 4. вираж; 5. наклон (автомобиля) на одну сторону; 6. ведущий банковые операции; склон; le угол поворота или вира-~ angle

жа (as.); \sim indicator указатель крена unu виража (as.);

~ losses расход (угля) при жоло. стом ходе;

стом ходе; ∼ out выдача вагонеток из кле-ти на верхней приемной площадке (гори.); ир 1. уменьшение интенсивно-

up 1. уменьшение интенсивно-сти горения, приостановка горе-ния, засыпка пламени; 2. подпора; $\sim un$ of the water запруда воды

(zu∂p.) banks oil рыбий жир. banksman рукоятчик,

устья шахты (гори.). bankwound обмотки или система обмотки, где второй (и дальнейший) слой прокладывается в углублениях первого или

углуолениях первого или пре-лыдущего слоя.

banner маятник (сигнал у ж.-д. стрелки); знамя, флаг; сигнал. bannocking вруб (гори.).

banquette 1. насынь; скамейка; тротуар; берма; устун (ж. д.); 2. стрелковая ступень, банкет (в околе);

сторжень ступени, заг 1. полоса, кусок, брусок, стержень, ламель, штанга, болванка, заготовка, штык (меди), пруток (олова), чушка (свинца); 2. лом, вата, засов; 3. буровая штанга, бур; колонка перфоратора; 4. потолочная, стропыльная балка; балка; 5. шина (эл.); 6. переграждать; барьер; перила; преграда, запруда, запор; 7. жила или дайк, пересекающие рудный шток; 8. нерекат, россынь (в реке); песчаная банка в устье реки (геол.); 9. бар (единица атмосферного давления) [ОСТ]; елиница акустического давления; 10. мелководье, отмель; 11. линейка; slope крутость ступени. пейка:

выемки борозд или жел соррег медь в штыках. желобов; ~ copper штыкомель.

менты ректать руду помом, де-пать разборку забоя ломом; ~ electromagnet стержневой элек-

тромагнит ~ feed

тромини подача прутков через шпиндель станка; - gravels речная отмель из гравия; - grizzly решетка с постоянными просветами; колосниковый гро-

~ iron брусковое железо, полосо-

вое железо;

~ keel брусковый киль, обыкновенный киль;

~ link кулиса с качающимся рычагом; звено с распоркой;

~ loom ленточноткацкий станок;

~ machine станок для прутковых

работ; ~ magnet стержневой магнит; ~ mill заготовочный стан для сор-

тового железа;

flask поперечная перегородка (опоки):

~ of rack and pinion jack вубчатая рейка, кремальера домкрата; ~ reinforcement арматура из пру-

~ round провернуть (маховик); ~ screen решетка; колосниковый

грохот; ~ shears ножницы для пруткового

~ sight выдвижной прицел (apm.);

~ space просвет между колосниками: ~ surface илощадь колосниковой

решетки: valentini подвеска на поперечном брусе; людечная подвеска; толечная подвеска; стиветно поддержка кровли горизонтальными перекладами или

подводами для последующего за-

~ tin прутковое олово; ~ tool holder оправка с резцом; ~ trigger спусковая тига; ~ turning machine обточный ста-

вращающимися резцовыми головками для обточки длинных валов:

winding стержневая обмотка (эл.).

~ winding стержневая обмотка (эл.), barad барад (единица давления равная 1 дине на 1 сл.?), baras camphor борнеол С₁₆Ц₁ОН, barb 1. спиливать ваусенцы; спимать вазубрины; ваусенец, зазубрина; колючка; зубец на рыболовном крючке или тариуне; зубец колючей проволоки; снабжать ключения или зубилини 2. кокрючьями *или* зубцами; 2. го-лючка, шип (бот.); ~ bolt анкерный болт; заершенный

radiator подвесной радиатор. barbacan отверстия для спуска во-

Barbary asphalt берберийский асфальт.

barbed drainage крючкообразная долина (геол.); hook крючок с бородкой;

~ пай гвоздь с заершенным стерж-

HeM:

~ wire колючая проволока; ~ wire entanglement препятствие из колючей проволоки, укрепленной колья

~ wire machinery машины для про-изводства колючей проволоки. barber 1. нар над водой в мороз-ный день; 2. сильный ветер при

морозе, несущий кристаллы за-мерашей морской воды. barberry барбарие (Berberis vulga-ris); желтая краска из коры барris); желтая краска из коры оарбариса.
barbette барбет; возвышенная на-

сыпь для стрельбы из орудий поверх бруствера:

сыпь для стреньым по оружи-поверх бруствера; **batiery** барбетная батарея (мор.). **barbican** тет-де-пон, предмостное укрепление или башня; бойница. barbotage барботирование (жим.).

bar digging промывка золота по от-мелям рек; стых и грубых номеров (текст.); о down снускать руду ломом, де--BREETH

прима», ате 1. оголять, обнажать; голый, обнаженный, пустой; зачищать (провод), зачищенный, неизолированный; 2. лищенный раститель. ванный; 2. лишенный растительности, бездесный; 3. простой; 4. части черепицы, железа или инферных плит, подверженные действию атмосферы; 5. о размере, немного меньше заданного;

~ cable голый провод; ~ faced tenon поперечный замок в

накладку, врубка под прямым уг-лом в полдерева; - foot стойка в решетчатой степе, соединениая с обвязкой без ши-

пового замка; ~ pipe труба без нарезки;

~ weight вес порожнего (самолета). baresthesy чувство веса.

arette file барретный напильник; бархатный напильник. шаланда,

оархатным напильник. аагде 1. баржа; авьетун у кровли; 4. копнитель (с. ж.); ьоагд дощагая общивка, закрывающая фронтонные стропильные

ноги (смр.);

соције стропильные ноги у щипцовой стены, поддерживающие
свешенную наружу часть кры-

~ соитсе верхний ряд кирпичей или камней, образующий обрез или скос степы;

~ derrick пловучий кран;

подкрышечный камень ~ stone

baric gradient барометрический градиент, градиент давления. barie бар (физ.) [ОСТ]. barilla барилла (сода из золы ра-

стений).

baring обнажение пласта, вскрытие пласта, очистка пласта от покрываювающей толщи; снятие покрываю-

тей толин (гори.). barings угольная мелочь, получаю-щаяся при врубах в угольный

barite барит, тяжелый штат, BaSO4

нлает.

barite барит, тяжелый ишат, BaSO4 (мин.).

barium барий Ва;

— сагьопаtе углекислый барий, витерит, ВаСО3 (мин.);

— свойе хоронстый барий ВаО1,.

— свойе хоронстый барий ВаО1,.

— свойе хоронстый барий ВаО2;

— сиомате хромовокислый барий ВаС1,.

— обохібе перекись бария ВаО2;

— сиронате сернокислый барий ВаSO4, белая баритовая краска;

— сиронать кору; древесная кора; покрывать корой; дубить корьем; 2. барка (мор.); 3. цементированный слой, слой проникновения цементации;

— bectle короед, лубоед;

— breaker корьеломка (кож.);

— сейгаст дубильный экстракт;

— сетаст дубильный экстракт;

— medil 1. корообдирочная машина;

2. мельния для размола коры;

— necling iron коронистка (чистру-

2. мельница для размола коры; peeling iron корочнетка (пистру-мент для очистки коры дерева); pit дубильный чан (кож.);

роскет следы коры, частично или совершенно вросшей в древесину; scraps скреп, второсортный кау-

~ store амбар для коры; корьевой склад (кож.);

склад (коже.);
- stripping machine окорочный станок;
нок; корооблирочный станок;
- tree хинное дерево (Cinchona),
harked окоренный.

вагкен окореньый. barker дубить корой. barker окорочный или корообли-рочный барабан; корооблирочник. barkery лубильный вавод; кожевен-ный завод.

барханы, материковые barkhans

barking 1. окорка лесоматернала;
2. дубление корой;
2. drum cm. barker;
2. machine окорочный станок.
barkometer гидрометр для намерения плотности дубильных экстрактов (соков).
barktometer cm. barkometer.
bariey 1. ячмень (Hordeum vulgare);
2. марка антрацита размером
3.2" 1,";

dressing ячменный кисель (кож.).

barling шест, жердь. barm дрожжи; пивные дрожжи; вакваска.

закваски. Вагма помщик (в открытых работах, в сабое) (гори.). вагмазет управляющий рудника; пниснер; агент (гори.). вагму дрожжевой; пенистый; броминика

дильный.

дильный.

ваги гумно; житница, зернохранилище; амбар;

~ floor гумно (c. с.);
~ siding амбарная общвика.

вагиеу 1. толкач (для подталкивания ж.-д. вагонов); 2. противовес (тележка с грузом) в одностороннем бреисберге (горм.);

barocyclonometer анероид-циклоно-

метр.

вагодгат барограмма.

вагодгар барограф, высотописец.

вагойте витерит (природный углекислый барий) ВаСО3.

ваготет барометр;

— gauge манометр для измерения
малых давлений;

— holiday нерабочий день в шахте

вследствие надения барометра ниже 29 дм. (опасность выделебарометра

ниже 29 дм. (опасность выделе-ния гремучего газа); ~ tubing барометрические трубки; анероидные трубки. barometric барометрический;

chamber торичеллиева пустота; height барометрическая высота height · барометрическая ~ pointer указатель барометриче-ского давления;

~ pressure барометрическое давле-

baroscope бароскоп. barothermograph баротермограф, barque баржа.

агтаск 1. барак, казарма; 2. под-вижной навес на столбах (для покрывания стогов сена и со-

помы).
barrage 1. донная плотина, дамба, нодоподъемная плотина, запруда; 2. заграждение; заградительный огонь (воен.);

№ balloon авростат заграждения;
 № line полоса заградительного огня;
 линия заграждении;
 reception эгранированный прием

~ table расписание заградительного радиальные

барранко. harranco

отим.

баггансо барранко, праднальные рытвины или ложбины на склоне не вулкана; балка, овраг.

баггату баратрия (сознательно причиненный ущерб судну или грузовладельцу) (мор.).

barrel 1. цилиндр, цилиндрическая часть; вал; 2. футляр; 3. катушка; 4. барабан; 5. тело орудия; ствол; 6. железные трубы; 7. камора (насоса); 8. бочонок, бочка; 9. барел [мера: для жидкости 31,5 галлона; для нефти 42 галлона (США); для муки 196-англ. фунтов; для рыбы и мяса 200 англ. фунтов; для пемента 376 фа]; 10. баллер шинля (мор.); barrel амајвататіоп амальгамирование во вращающихся барабанах; рыбіт инлиядрический котел; сыріт задвижка инлиндрической

boiler цилиндрический колед, bolt задвижка цилиндрической

формы; bulk 5 куб. фут (мера чикости ~ bulk для фракта).

harrel buoy бочкообразный буй;

harrel buoy бочкоооразным буй,
~ bursting разрыв в канале ствола;
~ сам барабан с криволинейным
назом; кулачковый барабан;
~ crozing machine уторный станок;
~ elevator конвейер или элеватор для бочек; engine бескривошинный двига-

~ engine тель барабанного типа;
~ factory бочарный завод;
~ head дно бочки;
~ mouthpiece надульник;

монирнее надумьниц;
 об сеment бочка цемента = 4 меш-нам = 376 фн. = 170,5 %г;
 об ріре тело трубы без соедини-тельных частей;

• process процесс отделения золота или серебра от механических примест (во вращающемся бара-(во вращающемся барабапе):

~ raft плот на бочках; ~ recoil откат тела орудия; ~ roll бочка (ав.);

пила для выпиливания ~ saw менки: ~ shaped structure бочковидная

структура (мин.); sheet лист цилиндрической ча-

котла: ~ shell цилиндрическая часть котла;

~ staves кленка (бочарная);
~ throat пумьный вход;
~ type converter барабанный конвертер, лежачий, конвертер;
~ vault цилиндрический свод, по-

чаніт пилиндрический свод, мо-пуниркульный свод;
 vaulted roof бочарное покрытие, луковичное покрытие;
 winding барабанная обмотка (эл.).
 barrelwood бочарный лесоматериал,

barreiwood бочарный лесоматериал, материал на бочарную клепку. barren неплодотворный, непроизводительный; пеплодородный, бесплодный; лишенный растительности; сухой; пустой, безрудный, немой (о породе); пустошь; стаков пристые пласты (зеол.);

~ rock пустая порода (не содержа-шая руды);

well безрезультатная скважина barrenness бесплодие; непроизводи-тельность; сухость; бедность.

тельность, сумость баленты вангах бесплодная земля. harretter барреттер $(pa\partial_{\cdot})$. barricade строить баррикады, загромождать; баррикада; преграда. полождата, баррипация вастава, шлагбаум; перегородка, преграда, ограждение; 2. целик (гори.); реасh береговой вал, бар, отмель

№ heach oeperoson вал, одр, отлемь вполь берега;
 film cм. barrier layer;
 film cell фотоэлемент с заграждающим слоем;
 island островной барьер, ограждающий остров;

~ layer заграждающий слой, запи-рающий слой; ~ layer cell фотоэлемент с загра-

~ layer cell фотоэлемен.

ждающим слоем;

~ pillar пограничный целик между друмя шахтами или участками;

~ plane см. barrier layer;

ограждающий, барьерный

~ plane см. barrier layer:
~ reef ограждающий, барьерный риф, прибрежный коралловый риф, коралловый разработик каменного угля (при котором ряд очистных забоев отделяется от других целиками угля).
barring 1. пуск в ход машины; проворачивание (маховика); 2. крепление кровы; крешь для под-

крепление кровли; крепь для под-3. разборка ломом (после выпа-

~ down спуск руды (помом), оборзабоя:

~ engine машина для проворачива-ния (маховика), валоповоротная Mannens:

~ gear пусковой механ для проворачивания. пусковой механизм, привод

аггом I. тачка, тележка, ручная тележка; носилки; 2. отвал породы, выданной из шахты; 3. курроды, вы

barrow pit карьер с каткой; резерв; котлован; гип дощатый настил (для тачек)

~ tram оглобля, рукоятка тачки; ~ truck двухколесная тележка (для

перевозки грузов и багажа на ж.-д. станциях и пристанях). hartizan сторожевая башенка.

ватідап сторожевая башенка. ватуе единица давлення в системе ССВ (равная 1 дине на 1 см²). ватузрнеге барисфера, пиросфера, центросфера (геол.). ватута окись бария ВаО; « white сернокислый барий ВаSO4 (белая баритовая краска, заме-няющая свинцовые белина). ватуте барит, тяжелый пшат, сер-нокислый барий, ВаSO4 (мин.). ватутосаісіте баритокальцит ВаСО3. СаСО3 (мин.).

. CaCOs (мин.). has-relief барельеф.

разгисней барельеф.

basal агсове основной аркоз, осповной конгломерат песчаника;

cleavage основной или главный
кливаж (20л.);

moraine основная или доная мо-

точние основная али допала в рена, моренный покров;
 section базальный разрез, сечение по базису (в минералад);
 water основной водоносный горизонт, основная вода;
 wreck of volcano руина, остатки

вулкана.

вулкана. casalt базальт; базальтовый; ~ glass черная стекловидная раз-повидность базальта; ~ like shaped столбчатый, базаль-

тообразный; - sand базальтовый песок. asaltic базальтовый;

~ hornblende базальтовая роговая

~ structure базальтовая или столбчатая отдельность. basaltiform столочатый, базальтооб-

basanite щелочной базальт, база-

нит.
bascule подвижная ферма раскрывающегося моста; подъемное крыло моста; коромысло; подъемная

часть сооружения; ~ bridge раскрывающийся мост;

№ bridge раскрывающийся мост;
№ door подъемные двери, ворота.
base 1. подошва, основание, фундаментная плита, пьедестал, поколь;
2. база, основание; точка опоры; неходная точка; опорный пункт, базис (топ);
3. подстижающий слой чли пласт (дор);
4. плинтус;
5. орудийная платформа;
6. днафрагма шрапнели;
запосковая часть снаряда;
№ bullon синтых лигатунного золо-

новкован частв спарада, bullion слиток литатурного золо-та, литатурное золото; слиток свинца, содержащего в себе се-ребро, сурьму и пр.;

печь, в которой уголь, ньий в воронку, опу-по мере сгорания нижнасыпанный скается по

~ burster донный вышибной заряд; ~ burster shrapnel шрапнель с дон-

ным зарядом; сар головка авиабомбы;

 сар головка авиаромові;
 савіта основание поворотной платформы экскаватора;
 саtalysis катализ при помощи оснований (гим.);
 charge донный заряд;
 circle основная окружность (зубчатого колеса); поворотной

чатого колеса); соигсе нижний венец; нижний ряд камней или кирпича в стене поверх фундамента, нижний ряд камней в подошее фундамента (стр.); подстилающий слой (дор.); соигт задини двор;

соинт валини двор,
 flange инта рельса;
 frequency собственная частота;
 fuse донный варыватель;
 level of a stream нижний или действительный депудационный

уровень; ~ line 1. база, базис; 2. линия; основание, магистраль (при дорожных изысканиях); главная ось (при разметке).

ручной от- base map рабочая, схематическая Ranga:

metal простой металл, окисляю. щейся металл; основной металл; тіх исходная смесь;

~ moulding кордон; карниз доколя;

плинтус; ~ of a slope подошва откоса; про-

екция; заложение откоса;
~ of bobbin ножка шпули;
~ of column основание колонны,

foundation полошва (нижняя площадь основания) фундамента; of lamp поколь лампы; of petroleum характер нефти (ас-

фальтовая, парафиновая, смешан-

rail подошва рельса; ~ 01

~ oil сырая нефть; ~ plate опорная плита; фундамент-~ риме опорная плита, будавает пролетного строения; ~ ринд донная втулка (арт.); ~ рressure давление на основа-

nne; ring 1. рабочее кольцо, бортовое кольцо (рез.); 2. кольцо основания, кольцовое основание, уста-

новочный круг;

~ ring register высота зап бортового кольца (pes.);

~ rocker основной швеллер;

зигасе подощва, нажняя огра-ничивающая поверхность пласта;
 - taper обтекаемая форма запояско-вой части снаряда;

~ tie rod распорка между рельсами. baseboard плинтус.

baselevelled plain снивелированная

равнина. baselevelling пенепленизирование, образование пенеплена (геол.). basement подвал, полуподвал, под-вальное помещение, подвальный этаж; цоколь;

~ rock подстилающая порода; ~ wall стена полуподвала (подвала,

погреба). baseness разелезя подверженность металиа окнолению, нивкое достоинство металиа; низкость (звука). bash закладывать выработанное пространетво (горы.). basic основной, служащий основа-

~ alkylation алкилирование в ще-

лочной среде; ~ arm основной род войск; ~ calcium superphosphate п преципи-

~ carbonate основная соль угольной кислоты:

carbonate white lead свинцовые

белила; charge 1. основная цена, основная сћагде 1. основная цена, основная расценка; 2. основная колоша, первая порция загружаемой шихты (мет.); сііпкег основные шлаки; одіа исходные данные; обејестіоп угломер основного направления (арт.); одке основной краситель;

правления (арт.);

~ dye основной краситель;

~ flat срезанная вершина или основание (винтовой нарезки);

промышлентяжелая industry HOCTE:

~ ion катнон; ~ lining основная футеровка (на-бойка) правильной печи или конбойка) плавильной печи или кон-мертера (из кавестняка, доломита, извести, магнезии и пр.); ~ load статическая (основная) на-грузка на 1 м²; ~ metal неблагородный металл; ~ nitril третичный амин; ~ open hearth steel основная мар-теновская сталь; ~ pig томасовский чугун; ~ pig томасовский чугун;

рід томасовский чугун,
 ргоссья основная порода (базит), со-держащая свыше 50% окислов металлов; низверженные породы,

металлов, назверженаме породы, педосыщенные кремнекислотой; ~ salt основная соль; ~ sediment отстой, грязь; ~ siag томас-шлак, основной шлак.

basic ами сталь; совская сталь; стоек основная шихта;

~ sulphate основная соль серной

кленоты; ~ wage основная ставка. basicity валентность, основность. basil точить; гранить; грань, ско-шенный край.

шенный край.

basinica базилика (арх.).

basin 1. бассейн, водосм, резервуар;
бассейн реки; мульда; котловина,
котловинообразная синклиналь.
(геол.); 2. таз, чаша, миска, котел; чашка весов;

аnd gate литник; упирение
в верхней части литника;

fold структурная складка, структурный или синклинальный бассейн (геол.);

ой grain пространство между
двумя бунами;

селя составная часть; исходный ная

ная составкам ная составкам ная коранна; 2. орнамент в виде коранночного плетения (арх.); 4. кузов; 4. гондола воздушного пара; 5. оплетка; 6. мера веса в дентнера; 7. ковш землечер-

налки; ash черный ясень (Fraxinus nig-

транспортер, вагон с опу-~ car щенным полом; ~ carriage экипаж с плетеным ку-

зовом; сой корзинчатая катушка, плетения ~ coil корзиночного тушка

nandle arch коробовая арка (о

~ machinery машины для выделки корзин; of a capital барабан коринфской

от а саркат оараоан к канители (арх.); ~ osier корвиночная ива; ~ rack багажная сетка; ~ ring подвесной обруч;

канская лина (Tilia americana), ли-новое лыко, луб; 4. цыновка из луба, рогожа, мочало; ~ горе альфовый канат, вепарто-вый канат, тростниковый канат. basset выходить на дневную по-верхность, направляться кверху (о пластах), головы шластов или килы (геол.).

верхность, направляться кверху (о пластах), головы шластов или жилы (геол.).

Вазsora gall nuts бассорские дубильные орешки (кож.).

Вазswood американская липа (Tilia guericana)

americana). ast луб, лубок, лыко, мочало; fibre лубяное волокно, лыко; - fibre

- mats рогожа. satard 1. необычной формы или размера; 2. очень твердый; гру-бый; твердая массивная порода, включение очень твердой породы или валуна; 3. метис, гибрид или В (c. x.);

- coal очень твердый уголь; драчевая насечка (напиль-~ cut

ников); ~ file драчевый напильник;

~ machine tool комбинированный станок:

~ masoury облицовочная, не песу.

masoury облицовочная, не несущая кладка;
 paper грубая бумага; серая бумага; оберточная бумага;
 rocks ублюдковые горные породел

роды. baste сшивать на живую нитку;

Daste Chinests Hamerka.

CMETEBRITE.

basting CMETKA; HAMERKA.

bastion faction;

- trace facthonheld dpoint (800h.). basylous element элемент, окись ко-торого обладает основными свойствами.

steel основная сталь, тома-кая сталь; ск основная пихта; ранте основная соль серной 2. компактиый, твердый, онтуми-2. компактивы, твердон, отличеновый словстый славец; сланце-ватая глина; 3. ком (влажной земли или глины); 4. желатино-вая пленка для ванесении ривая пленка для нанесения ри-сунков на глазурованном фарфоре сунков на глазурованном фарфоре или стекле; 5. свищовый клин; 6. било для трепания льна; 7. сбитый войлок или мех, соатая шереть (заготовка шаночина); 8. лист ваты (после трепаной мощина) пальной машины).

пальной мапины).
batardeau дамба, перемычка; батардо; кофердам, вспомогательная дамба, кессон из свай с уплотненнем из глины.
batatas батат (сладкий картофель) (Convolvulus batatas) (с. ж.).
batch 1. замес (бетопа); 2. шихта (смесь сырых материалов для керамических и стеклянных масс); 3. полная печь хлеба. количество керамических и стеклянных масс);
3. полная печь хлеба, количество хлеба, выпекаемого зараз; 4. групна, нартня (изделий); 5. беч, навеска или порция каучука; рулон
резиновой смеси;

— distillation периодическая перегонка:

гонка; dryer сушилка периодического ~ dryer

действия; ~ fractionating tower периодическая fractionating tower периодическая ректификационная колонна (жим.);
 furnace печь с неподвижным подом; печь, работающая пачками, печь периодического действия.
 meter дозатор (для бетономещалка, бетономещалка периодического действия;
 mixer порционная бетономещалка, бетономещалка периодического действия [ОСТ];
 production серийное производство;

~ testing порционное испытание

(флотация); ~ work порционная работа (флота-

batchbox cm. batcher. ватеннох см. ватенет.
ватенет ящик для замеса, бункер;
ящик для отмеривания составных частей бетона, дозатор,
ватенетріант бункеры или силосы

ваtcherplant бункеры или силосы для отпуска и отмеривания отощателей (стр.). Ватсніпа замочка, мягчение, кропление (джута); навнеание, накатывание (песст.); обі срезание смеси с вальцов и свертывание в рулон (рез.). Вате 1. подрывать почву горной выработки (гори.); 2. убавлять, уменьшать; 3. оставлять; 4. раствор для смягчения кожи после дубления; публения;

от неправильного

дуоления, от неправильного мягчения (коок.). batea 1. лоток для промывки проб; 2. кристаллизационный сборник чилийской селитры.

для чилинской селитры.
bateau 1. плоскодонная лодка; понтон; 2. деревянныё лоток для промывки золотосодержащего неска;

∼ bridge понтонный мост.
batement light окно с вертикальными боковыми и начисницими зада.

и и наклонными или верхней и нижней ин боковыми и нажней вогнутыми обвязками.

ванна; ~ brick (англ.) кирпич или брикет

brick (амгл.) кирина али образования селикатов для очистки поверхности или полировки металлов; house купальня, кабинка для раздевания у места купания металлов; ~ house раздевания У ចំ១ អ អ:

~ lubrication кольцевая смазка;

~ пирисации кольцевая смазка;
~ ріате подовая плита (в мартеле);
~ гоот ванная комната;
~ stone мягкий известняк кремового цвета (строительный мате-

риал).
bathe купать; окунать, погружать
ванну.
batholite батолит (геол.).
batholite м. batholite.
bathometer батометр (прибор для
измерения больших глубин).
bathosphere батосфера.

bathroclase горизонтальная трещи-на или отдельность (геол.), bathymeter см. bathometer. batist батнет.

см. bat.

batt см. bat.
battalion (см.) батальон; артиллерийский дивизион;
оферитальной дивизион;
артиллерийского дивизиона.
batten 1. скреплять рейками, заколотить досками; рейка, иланка,
дрань, галтель; батан, деревянная
пластина (плиннае 6 от.): 2. отдрань, галтель; батан, деревянная пластина (длиннее 6 фт.); 2. от-кармливать; 3. удобрять (почву); уплотнять;

and space bulkhead pemeтчатая переборка;

переборка;
~ door дверь из узких досок,
скрепленных поперечными планками или рейками;
~ ends пластины для настила полов (короче 6 фт.);
~ nail гонтовые гвозди, гвозди для
гонта прами планик, пест.

гонта (драни, планок, реек); ~ pin шин или цанфа рамы приз-

(текст.); решетчатая платформа ~ platform

~ platform решетчатая платформа (из дранок);
~ spring рамочная пружина, направляющая пружина (менет.);
~ wall дощатая переборка.
battened down тщательно заделанный (люки от ветра и воды);

ланный (люки от ветра и воды);

~ partition досчатая перегородка.
battening общивка очень тонкими досками для утолщения или
образования воздушной прослойки; дощатая переборка или пере-ODOTES

battens баттенсы; нащельники, пла-

battens баттенсы; нащельники, ила-стины для полов; рейки. batter 1. илющить (металл), ме-сить, мять (глину); смятие; мя-тая глина; 2. колотушка; 3. уступ; обрез, откос, скос; уклон, нели-чина уклона или скоса; обрез (стенки каменной кладки); 4. эле-мент (конструкции) с несьма ма-лым уклоном; 5. сильный артил-лерийский огонь;

лым уклоном; о. сильным артыл-лерийский огонь; ~ boards доски на углах котлована для усазания высоты кладки и для устройства обноски; ~ end глубина смятия рельсового кладки и

конца:

шаблон из жердей для ~ gauge

~ gauge шаблов из жерден для насыпей (стр.);
~ leg tower пилон с наклонны—ми ногами (у мостов);
~ level клинометр, клинограф;
~ pile наклонная свая, подкосная свая, откосная свая.

batterboards cm. batter boards.

battered с откосом; — ріст бык концческой формы; — set дверной оклад с наклонными

стойками (20рм.). battering 1. матие; расплющивание; 2. уплотнение; 3. износ, порча; 4. стрельба на разрушение, осад-

трельоа на разрушение, осад-ный огонь;
 рієсез осадные орудня;
 гиlе шаблон с отвесом для вы-верки уклона кладки, откосное лекало;

осадная артиллерия, осад-~ train

мекало; - талів артиллерия, осадный парк.
battery 1. гальванический элемент,
батарея; 2. толчейный етав для
раздробления руды; 3. затвор
у устья жолоба, ската или гезенка; 4. рабочая платформа, помост или уступ (горил); 5. магазин для заласных шпуль
(текстл); 6. батарея (гртл); артиллерийский обстрел;
- асід аккумуляторная кислота;
- атадататіоп амальтамация руды
в толчейном корыте;
- апура батареи на цель и на
наблюдательный пункт (гртл);
- box 1. батарейный шкаф; 2. ак-

наолюдательный пункт (арт.); ~ box 1. батарейный шкаф; 2. ак-кумуляторный ящик; ~ call 1. сигнал батарее с само-лета (арт.); 2. батарейный вызов (тат) (math.).

battery cell аккумуляторный эле-

~ charger зарядный агрегат;

- charging outlit зарядная станцыя; зарядная установка; - chute ящик для батарей (ж. д.);

~ control управление огнем бата-

eliminator приспособление для выключения испорченного акку-мулятора; заменитель батарен; приспособление для питания от

триспосооление для инталия от сети (рад.);

~ frame рама магазина (мексм.);

~ heating накал батарен (рад.);

~ ignition аккумуляторное зажига-

ние (asm.); ~ in quantity батарея с параллель-

но соединенными элементами; ~ locomotive аккумуляторный электровоз; ~ method батарейный

метол отарення меном орган-ная крепь (гори.); ~ mud грязь, осадок в элементах; осадок в аккумуляторе; ~ picket батарейный фонарь для

ночной наводки; ~ rack стеллаж батареи;

~ гоом аккумуляторная; батарей-ная (тлг.); ~ solution электролит;

~ solution электролит;
~ stulls распорная крепь рядами;
органная крепь (гори.);
~ supply relay питающее реле;
~ syringe пинетка для взятия пробы электролита;
~ terminal полюс батареи;
~ well батарейный колодеп.
batting шереть или хлопок в ли-

стах: вата; ~ machine хлопкотреналка. battle бой;

value бой;

~ alarm боевая тревога;

~ cruiser линейный крейсер;

~ fleet линейный флот;

~ formation боевой порядок;

~ Iormation боевой порядок;
~ machine штурмовой самолет; истребитель;
~ outposts боевое охранение;
~ - plane штурмовой самолет; истребитель;
~ practice тактическое учение (роты, батальона и т. д.);
~ range дальность прямого выстрела; дальность действительного огня;
~ гесопилізарка боста и технологом.

огня; ~ reconnaissance боевая разведка; ~ sight окно прицела (арт.); ~ station место в бою, место и боевому расписанию (мор.). battlefield шоле сражения, пол место по

battlement зубец; зубчатая стена. battleship эскадренный броненосец, линейный корабль, линкор. battling-plane штурмовой самолет;

рантипе-ріапе штурмовой самолет; пстребитель.

baud бод (единица скорости телеграфной передачи);

рише илоский шкив (приводимый в движение лентой).

bauge раствор для штукатурки с
примесью соломы.

baulk 1. выклинивание пласта;

2. переводина, мостовая балка (воен.); 3. баланс (в каретке Доб-

2. переводина, мостовая балка (воен.); 3. баланс (в каретке Добби); 6ердо (мекст.); аланс (в каретке Добби); 6ердо (мекст.); аланс (в каретке Добои); 6ердо (мекст.); аланс (в каретке Добои); 6ердо (в дама и дам

~ - bolt фундаментный болт; зазу-бренный болт.

bay bracing жесткое расчалочное!

крепление;
~ delta дельта заполнения; дельта, образовавшаяся отложением в за-

head beach карманообразная губа, прибрежная губа; longitudinal пролет протольной

балки

балки:

- mouth bar бар в устье губы;

- of joists пролет между балками;

- of overflow водоем переливного пространства (гидр.);

- of racks штатив (счетчиков, искателей и т. л.);

- salt крупная кристаллическая

CONTRO

stone камень на поверхности

земли, служащий фундаментом для легкой постройки; - tree европейский лавр, лавр бла-городный (Laurus nobilis); калыфорнийский лавр (Umbellularia californica): lifornica);

~ window остекленный выступ в здании; окно с выступом (фонарем), эркер. bayonet штык;

сар штыковой цоколь, байонет-ный цоколь, цоколь или патрон Свана (эл.); саtch штыковой затвор, байонет

ный затвор; clutch штыковая соединительная

муфта; соединение; латрон Свана (эл.).

bayshon вентиляционная перемычка

(гори.). В химический снаряд марки ВВ

для отравления местности), еасh булыжник, галька; отлогий морской берег; взморье; часть берега, покрываемая приливами; покрываемая приливами; отмель, паберег, берег, мый волной; волноприбойомываемый

ная терраса;
~ combing разработка
песка (горн.); берегового

наноса

beachhead позиция, прикрывающая высадку десанта.

высадку десанта, beaching отложение (на берегу рекн); ~ gear каретка для спуска летлю-шей лодки на воду; ~ bead позиция, прикрывающая высадку десанта. beachy отмельный (берег); прибреж.

сасоп зажечь сигнальные огни; обставлять знаками; веха, буй, маяк; сигнальная башня; сигналь-ный огонь: бакен: отличштельный beacon

ный огонь: бакен; отличительным знак; триангуляционный знак; ьиох пловучий бакен, буй. еаd 1. загибать борт, отгибать края; развальнореаб I. загибать борт, отгибать края; расчеканивать, развальновывать; борт, закругленная кромка, отогнутый край, загиб, заплечик; реборда, буртик, закралена или крыно (покрыники); 2. валик, полувалик полукруглая калевка, выкружка; прилагиз, зорнамент в виде четок; 4. шарик драгопенного металла (купелирование рулы); 5. королек (при анализе павльной трубкой); 6. буса, стеклышко, шарик; 7. пузырек газа или воздуха; 8, пена; 9. мушка, гневко (асен.); 10. шарик или шишка в пряже, узелок рик или шишка в пряже, узелок (текст.); (текст.); соге крыло (рез.); обертка крыла:

соге крыло (рез.);
 соvering обертка крыла;
 Піррег machine флинперовальный станок (рез.);
 joint валиковый мов;
 mould астрагал (арж.);
 over загибать кромки (труб);
 separator отделитель бисера (мексев.);

(mescm.); test реакния на окрашивание перла; испытание на королек.

bead the tube развальцевать трубу; ~ thread бисерная нить; ~ tree сирень индийская, ясень си-няя, клокочина (Melia azedarach) няя, клокочина (мена изсантист, $(\delta o m.)$; \sim warp бисерная основа; \sim welt бисерный уток; \sim weld сварка посредством наплав-

ки буртика. beaded 1. бисерный (текст.); 2. с

ками, нерепрытыми иланками потолке);

~ edge утолиценный край, отогну-тая кромка; ~ end расширенная кромка. утол-

end расширенная кромка, утол-щенный край, развальцованный; конеп:

material бисерная ткань (meкст.); ~ texture четковидная поверхност-ная структура;

tyre клинчерная шина, шина с ребордами, шина с закраинами (рез.).

beader прибор для отгибания кро-

knife резец фасонного рубанка. beading 1. ободок; наплавка; 2. подоска или ободок (сетчатого барабана); 3. виковка, выдавка, вы-

расолы, з. элковка, выдавка, выпулька;

~ fillet валык, полукруглая калевка;

~ machine закаточный станок для буртиков;

~ plane фасонный рубанок; ~ ріапе фасонный рубанок;
~ tool прибор для развальцовки или расчеканки; расширитель, beadless прямобортный (реа.), beadlets, блёстки, зернышки. beak 1. изогнутый; слезник (арх.); рог, нос ваковальни; носок у сосуда; 2. водорез; мыс;
~ -iron наковальна с рогами;

~ plough остроносый плуг, почвоглубитель

beam

углубитель. еакег мензурка, лабораторный стакан; кубок; большая чаша. еат 1. балка, бимс; лонжерон; 2. балансир, коромысло; 3. мах (лва противоположных крыла ветрянки); 4. дышло (экинажа); 5. прогон (расчет конструкций); 6. луч, пучок параллельных лучей; сноп (света), пучок (света); 7. ширина судна по медителе (мор.); (мор.);

and girder construction конструк-

ция с перекрытиями по балкам; antenna лучевая антенна; aperture гнеэдо для балок; balance несы с коромыслом;

bar закладка, закладной стер-жень: bearing (mercm.); гнездо лля

(текст.);

~ саггіег носильшик новая (текст.);

~ сепtег канфа или ось балансира;

~ сотраву рычажный циркуль,

— сиtier вырубной пресс (рез.);

~ cutier раметочный штангенциркуль;

~ drill радиально-сверлильный ста-HOK:

нок;

~ engine балансирная машина;

~ footing ленточный фундамент;

~ girder балочная ферма;

~ holder ухватный рычаг;

~ house weight гольевой в (кож.);

(roos.);
~ kneie мездряк (коок.);
~ mould опалубка балок (бетон);
~ of the grinding loft затякка под-жорновом;
~ pike навойный поводок (mexcm.);

» pivot 1. онора коромысла; 2. ший навоя (текст.);
 » seales см. beam balance;
 » sizing шлехтовка основы (текст.);
 » span балочное пролетное строение:

station станция с направленной

передачей (рад.); - system 1. направленная сеть; 2. ба-

лочная конструкция; ~ texture лучистая текстура.

beam thread основная инть (menem.); | ~ transom палубные опоры (мор.); шестерня на вальяне (ткацкого станка).

(ткацкого станка). beamer манина для наматывания павоя; навивальщик или накатчик основы, сновальщик. beaming концентрация $(pa\partial_{-})$; \sim frame cM, beaming machine;

~ machine сновальная машина

(mexcm.). beams бимсы (мор.).

beamwork обработка на колоде

(wose.). орешек (мелкий уголь, не проходящий через отг в ½ дм.); 2. боб, фасоль; саке жмыхи из бобов; отверстие

~ сине жмыхи из 0000в; ~ он! соевое масло; ~ он соевое масло; ~ оне бобовая руда, лимонит в че-чевицеобразных агрегатах; зериилимонит в честый бурый железняк; рыхлый пизолитовый железняк;

~ picker сортировка для бобов; ~ tree катальпа (Catalpa bignonioi-des) (бот.).

bear 1. поддерживать, подпирать; гат 1. поддерживать, подпарать, 2. простираться; иметь простира-ние; 3. носить, приносить; 4. мед-ведка (ручной дыропробивный пресс); 5. козел (застывщий металл в печн или ковшах); 6. пе-гровать, подавать пеленг; е дугообразная (несущая) • **rrame** дугообразная станина; ленгировать, ~ frame

станина; in врубать, врубаться; подраба-тывать целик (угля) сбоку и сни-~ in

зу (горн.); затвор «бертреп» \sim trap leaf ($su\partial p$.);

натяжной.

bearberry крушина, каскара-саграда (Arctostaphylos uvaursi) (бот.).

beard 1. отесывать края доски бруса по метке; зубец, зазубри-на, бородка; острый край доски; 2. штрек или проход в направленин, поперечном пласта угля (сорн поперечном простиранию угля (гори.); 3. ость (ко-

подпорка, подставка, опора, подушка; 3. усиленный венец шахтс пальпами в основном венце крепи (гори.); 4. предъявитель (документа); ой крепи; основной брус; бр пальцами в основном вен

~ bar опорная балка (колосниковой решетки);

cable подвесной канат или трос; несущий трос;
~ саггааде захватывающая тележка

~ саггіаде закватывающая тележка (лесопильной рамы);
~ гатае подмоторная рама;
~ supporting bracket опорная подушка рамы или бруса.
bearing 1. опора, опорная площадь,
илощадь скольжения, опорный,
несущий, содержащий; точка
опоры; подшинник; 2. простирание (пласта или рудного тела);
3. направление по компасу, румб;
педент: аздмут: пеленг; азимут; ~ area опорная поверхность;

~ ахіе опорная ось, сцепная ось;

bar азимут; block 1. буксовые вкладыши; 2.

основание подшинника;

 № hox подшипник;
 № bracket 1. кронштейн для подшипника;
 стойка для подшипниопорная консоль; 2. башмак (колодки):

~ brass латунный вкладыш под-шинника или буксы;

≈ bush подшинник; сар шапка или крышка под-

сар шапка или крышка под-шинника; - сарасіту несущая способность; грузовместимость; грузоводъєм-ность, подъемная сила; грузовая вместимость; ~ canacity

~ carrier место опоры: точка опо-

compass пеленговый компас: disc прокладка; упорный диск; прокладная шайба. bearing door дверь в шахте для регулировки вентиляции (рудника); ~ edge место закрепления (заделбалки, опорный конец бал-

~ flange опорный фланец; фланец подшипника;

вруба над почвой, ~ - in высота вруба над глубина зарубки (горн.);

~ liner вкладыш подшинника; ~ lining вкладыш подшинника; ~ metal антифрикционный металл;

bridge опорная часть моста;

об the trend направление простирания (пласта или жилы);
 оut masonry ступенчатая, зубчатая кладка, штраба;
 ріскет топографический столо с оборуденнями, приценнями нохи.

обозначениями; прицельнал веха; plate азимутальный круг (на компасе или шеленгаторе);

~ power несущая способность; ~ pressure опорное давление; реакция опор; давление на подопор; давление на шппник;

ник; с обейма подшипника, бето-дорожка подпипника; поддерживающий рельс; race

~ reaction опорное давление, реак-

ция опоры;
~ rib фланец, буртик, реборда;
~ ring основной венец в шахт-~ ring основ ной крепи;

~ set ~ socket

ной крепи;
- set c.w. bearing ring;
- socket прокладка; упорный диск;
прокладная шайба;
- spring подвесня рессора; листовая рессора, буксовая рес-

ория;
~ stop перегородка для подвода воздуха к забою (20рн.);
~ strength прочность на смятие;
~ stress напряжение смятия;
~ strip подкладка; прокладка между вкладышами подшинника;
~ surface трушаяся поперхность;
опорная поверхность, несущая приверхность; опорная поверхность, несущая поверхность;
~ surface area площадь смятия;
~ timber основной брус;
~ true истинный азимут (mon.) [OCT];

- up натяжной (шкнв, ролик); - up stop брезентовая или до-щатая перегородка для подвода ar = HD ~ - up

воздуха к забою; wall несущая стена; поддерживающая стенка; упорная стенка. ~ wall

~ wall несущими стенами.

с несумира раскатка отверсите (служащих в качестве подшин-

(служащих в ников или направляющих).
bearizing см. bearingizing.
bearskin тяжелая ткань.
beat 1. бить, ударять; ковать (металл); толочь; отбивать (секунды, полусекунды); 2. естественная узорчатость на поверхности доски; 3. выход жилы, пласта на поверхность (геол); 4. пу-чок льна или конопли в тре-пальном станке (текст.); 5. сорные травы, корни и пр. (сжи-гаемые на нару для удобре-ния): 6. пульсания воли. биение: 7. тропинка. тропа; 8. район действия авиации; 9. размалывать (бим.): окучник (с. ж.);

~ axe мотыга, сов work набивная кладка: зе-млебитная или глинобитная

~ down сбить, сбивать; ~ drop valve двухопорный труб-чатый клапан;

~ frequency частота биений; ~ reception прием по методу бие-

прибивать (уток) (mercm.). beataway клиновая работа (горн.). beaten area поражаемый район район

(soeu.); cob construction глинобитная постройка; gold листовое золото, сусаль-

ное золото.

beaten ground поражаемое пространство (воен.); small истолчено.

истолчено.
1. трепало, било, колода, долбня, ступа, пест, а, долбня, ступа, пест, битер (в комбайне), beater тушка, подбойка; битер (в комбайне), цеп (с. ж.); барабан трепального станка (тексет); 2. инструмент для досылки заряда в шпур; топатка (в мешалке); 3. роллу массный ролл (машпна для измельчения бумажной массы); ~ chamber рабочая камера (пробилки, терки и пр.); ~ knife трепалка; лопасть; било; ~ man рольщик (бум.); полбойка:

~ opener разрыхлительная машина; ~ pick подбойка (для шиал) (ЭК. ∂.).

beating 1. явление биений; 2. лочение, отбивка; 3. раз (бум.);

why blow удар (батана) при помощи толчка (mescem.);
by pressure удар (батана) при помощи нажима (mescem.);

~ engine механическая ervna (толчея, волокнодерка);
~ needle зажимная игла;
~ of hemp тренание неньки;

~ tool прокидной ручник или биток (текст.).

Beaufort scale шкала Бофорта; шкала ветров.

Beaumé hydrometer apeometry Eo-

beautification украшение. becalm униматься, стихать (о вет-

униматься, ловильный колокол (для обровой сква-части извлечения из бурово жины отломавшейся

жины отломавшейся части бура) (гори.). еск 1. чан (больших размеров); 2. ручеек в каменистом ложе; ~ iron маленькая верстачная на. ковальня.

scale шкала ареометра Beck's

ыека.

веска.

веска кольцо, крючок, строп,

обойма (для закрепления).

вескіпд ргезя пресс для выгиба
ния железных шив.

весоме делаться, становиться;

∼ electric наэлектризоваться;

∼ milky кшеть, выделять газ

~ milky кипеть, (аккумуляторы); ~ vitrous

vitrous становиться (сделаться) стекловидным, остекловываться. ecoming соответствующий, подhecoming 1. подушка станины, машин-

ем 1. подушка станны, машан-ная плита; фундамент, постель под фундаментом; шабот (моло-та); 2. пласт; слой; постель (по-роды), залежь (геол.); 3. поло-не дороги; балластный слой; роды), залежь (геол.); з. полот-вт дороги; балластный слой; 4. ряд (камня или кирпича в кладке); нижня матрица птамповочного пресса; б. литей-ный двор (мет.); 7. сборочная плотадка; 8. залегание, место-рождение (гори.); 9. выравиецная площадка под основной венец крепи; 10. ложе, русло реки; 11. гряда, грядка; 12. ниж-пий жорнов; лещадь; 13. кровать;

коробчатая ножка станины; ~ burner гредии для обогревания парников с рассадой;

~ care постельный режим (сан.); ~ charge холостая колоша; задуcharge холостая кол вочный кокс (мет.);

~ die матрица: протяженность пла-~ extension

frame станина, фундаментная (основная) рама; машиниая или-

та; ~ in вдавливать модель в

мовочную землю; ~ joint горизонтальный или стельный шов, пятовой шов; трещина в породе, параллельстельный шок, імповой шок, трещина в породе, параллельная поверхности; постель (геол.); -- knives веподвижные ножи трепальных машин (бум.). bed of a plane стол строгального beef tea мясной экстракт.

станка. ~ of fall штуцбет, водобойный пла (гиор.); ~ of fuel слой топлива; ~ of puddle clay глинобитный

of sedimentation осадочный 20.00

sight прицельная колодка; ~ pieces наклонные доски (из ки) в рудоснуски; дно люка;
~ plate см. bedplate;
~ rock см. bedrock:
~ silt донный нанос;
~ stone шодферменник, камен

« silt довный ванос;
 « - stone подферменник, камень, служащий опорой фермы; лежный, нажный или неподвижный жолов мельницы.
 « мень пластовая жила, пластовая класжь, жила, парадлельная пласкости напластования включающих ее ослочных поры.
 bedded 1. напластованный, пластовый, правильно залегающий (в порядке напластования); слонетый (геол.); 2. пригнанный; приработавшийся;
 « face облицовочный камень,

постель-

приработавшийся;

~ face облицовочный каме плоскость, кливажа котору обращена наружу;

~ joint горизонтальный, посте: ный шов (каменной кладки);

~ ore deposits осадочные руди месторождения, пластовые (сторождения, пластовые)

сторождения: ~precipitates слоистые осадки; ~ structure слоистая, наслоенная

текстура;

текстура:

— Yein ем. bed vein.

— bedder лежняк, нажний жорнов мельничного постыва.

— bedding 1. основание, фундамент;

2. нижний слой, напластование, пластовый, прироченый к илоскостим напластования (zeo.1.);

(геол.);

~ авде угол или направление пло-скостей напластования (геол.);

~ соигѕе подстильющий слой, подсынка; рыхлый слой, в ко-торый втанливаются камни мо-стовой;

« фемп рассессительного составля.

~ down process процесс «осадки» петок (автоматическая телефо-

ння);

~ fault согласно падающий сброс по наслоению, по плоекости напластования (геол.);

~ of journal притирка или принабривание подивининка; приработка подининика;

~ plane плоскость напластования (геог.);

~ plane deposit пластообразное ме-

сторождение; ~ rock см. bedrock;

поверхность напласто-

~ surface поверхность напласто-вания, постень. bede кирка; молот; рудничная двужконечная кайла (горы.). bedplate 1. фундаментная плита, рама или станина (машины), рама или станина (машины), опорная плита, подушка; 2. ле-

щадь. bedrock постель; коренная горная порода, на которой лежит рос-сыпь, подстилающая порода, материковая порода, бедрок, сыпь, под овая порода, (залежи), плотик

подферменник, служащий опорой фермы: леж-няк, нижний или неподвижный жорнов мельницы.

bee garden ичельник, пасска; hive cm. beehive; line кратчаниее расстояние; ~ supplies пчеловидный

а бук обыкновенный (Fagus

beech бук - sulvatica; - sulvatica; - nut oil буковое масло. - beechen буковый - beef говядина; - dropper подъемник для ското-

рест тем мясятом экстракт, beefs рогатый скот, beefive 1. керамиковая бутыль для распределения орошения поглотительной колоны (глам.); 2. улей; соке кокс, полученный в ульевых печах;

вых печах, ~ очен ульевая печь. beele двужконечная кайла (гори.); ~ socket ловильная бабка бура. ~ печвы) (мекст.);

beer 1. ход (основа)
2. пиво;
~ of dents группа группа бердочных

зубыев (текст.);

зуобев (мекст.);

усаят пивные дрожжи.
bceswax пчелиный воск.
beetle 1. колотушка, тренало,
ло, долбня, баба, трамбо
2. жук (лубоел).
beetroot свекловица (Beta);

~ harvester свеклокопатель; ~ lifter and puller свеклоубороч-ная машина; свекловичный сахар. sugar

before-breast порода или жила, которая лежит впереди (гори.). beforehand вперед, заранее. означающая 109. bega приставка, означ begohm 1000 мегомов.

behavior поведение, режим (рабо-

ты). beheaded river обезглавленная ре-ка, река с захваченной верши-ной (гол.). beheading обезглавление, захват beheading

(одной рекой верховьев другой

реки).
behind позади, за, сзади, назад;
после;

hand отсталый, запоздавший.
behold расематривать, видеть; приналлежать; быть обращенным в
сторону ч.-л.; ожидать; означать.
bel бел [OCT] (теоретическая единица разности уровней звуко-вых мощностей).

belate запаздывать, задерживать. belay закрепить, обнести трос на

belaying cleat крепительная планка; утка (мор.). belching отрыжка. belfry колокольня;

башня. beltry колокольня; башня. Belgian mill петлевой стан (мет.). belit белит (одна из 4-х состав-ных частей клинкера, портландпемента).

bell 1. звонок, спгнальный зво-нок; колокол; 2. нависшая порокуполообразное да, купол, куполе включение в кровле 3. конус (домны); раструб; 4. ка-питель коринфской коловны без листьев:

питель коринфской коло:

- and hopper колошниковый нусообразный затвор домен затвор доменной

~ and spigot joint соединение раструбом (труб); ~ beam балансир; хвостовик ба-

лансира, балансир загрузочного устройства домны;

~ bearing опорная плита балан-

сира;

~ - buoy бакен с колоколом;

~ chuck чашечный зажимной патров; зажимной патрон-втулка;

~ clapper мологочек влектрического звонка; изык колокола;

~ crank коленчатый рычаг; звонковый рычаг;

~ faced с шарообразным лицом;

~ giass стеклянный колпак, стеклянный колокол;

~ hoist конусная лебедка;

~ insulator колоколообразный

insulator колоколоколокоразный изолятор; юбочный изолятор;
 line rope сигнальный канат

(горн.); ~ тап стволовой (горн.); ~ metal колокольный металл, ко-

~ metal колокольный металл, колокольная бронза;
~ metal оге станнит;
~ mouth раструб (трубы, целиндра и пр.);
~ mouth сеntre plate подпятник ~ mouth centre plate подпятник с конической дырой; ~ muzzle дульное утолщение.

bell out ворожкообразно расширяться; делать воронку, расширяться; делать воронку, расширять устве шахты в виде воронки; ~ ріт дулка, неглубокая конусная шахта (горм.); ~ ризһ кнопка авонка;

~ рази кнопка звонка; ~ receiver переговорная тр раструбом для слушания; труба с

~ гід такелаж конуса домны; ~ гоої колоколообразная кр гоот колоколообразвая купольная крыша;
~ sands звучащие пески;
~ signal звонковый

signal звонковый сигнал, сиг-нальный звонок; ловильный колокол

Сори.);
~ tower колокольня;
~ trap грязевой сифон с колоколом;
~ water closing колокольный водяной затвор;

~ wire звонковый провод; ~ work работа дудками. н

работа дудками, воронка ми (гори.). belland пыльная свинцовая руда;

вид отравления горняков цом (горн.).

elled уширенный, расширенный, имеющий раструб.

beilied plane выпуклая или вспу-ченная поверхность.

ченная поверхность.
bellman стволовой (горн.).
bellow framed door дверь со
складными створками, складная
дверь (гармоникой).
bellows 1. мехи, воздуходувный
мех, кузнечные мехи; воздуходувка; 2. батарея анероидных
коробок (метео.);
~ сашега раздвижная
фотографи-

сапета раздвижная фическая камера; с gangway гармоника ж.-д. вагонами). (между

elly 1. утолщение; 2. раздутие, вздутие пласта или жилы (геол.); 3. колоколообразное или (200л.); 3. Колоколоооразное ми-чечевицеобразное включение ми-нерала в жиле (200л.); 4. гори-зонтальная (нижняя, нависщая) часть уступа в очистном забое; подработанная снизу часть за-(coph.);

brace коловорот; of blast furna furnace ваплечики

от биль. (домны). living выпуклость, утолщение, hellving распирение. belongings пристройки, службы; владения; принадлежность.

владеняя; принадлежность.
belonite белонит (игольчатая разповидность кристаллита).
below ниже, внизу, под; менее;

— center поднутренный (о зубе фрезы и т. n.);

— stairs в нижнем втаже;

— сего ниже ния.

гего ниже нуля.
elt 1. ремень, бандаж; связь;
пояс; 2. лента (патронная или
пулеметная); 3. узкий пролив;
4. зона, пояс (геол.);
агтоит поясная броня (мор.);

~ агтоит поясная броня (мор.); ~ box ящик с пулеметными лентами;

тами;

~ сетент смазка для ремней;

~ сlimbs ремень набегает;

~ сопусует ленточный транспортер, конвейер;

~ соurse поясок;

~ стееря ремень набегает; ремень скользит;

~ dressing composition фрикционный состав для ремней; состав для чистки или смазки (приводных) пемней; водных) ремней;

водных) ремней;

— drive ременная передача, ременный привод;

— driven с ременным приводом,

— or ременного привода;

— driving over приводной ремень

— с верхним натяжением;

— driving under приводной ремень

— с никиим натяжением;

— elevator ленточный транспортер; ленточный подъемник;

— fastener 1. скрепитель для ремней, ременная застежка; ущиватель; замок для приводных ремней, пряжа для сшивания тель; вамок для приводных ремней, пряжа для сшивания ремней, сшивка для приводных

тееф ленточная подача;

или feed ленточная подача;

№ filling machine прибор для набивки пулеметных лент;

№ flaps ремень бьет (хлопает);

№ fork отводка, вилка для перевода ремня, направляющая

~ gear ременная передача; при-водной ремень:

водной ремень; zrinding machine л полифовальный станок; ленточный

~ hammer молот с ременным приводом; hoist лебедка с ременным при-

лоок жрючок для спивания ремней; аргоп накладка (для спивания ремней; аргоп накладка для босконечной ленты соединения бесконечной ленты

конвейера);

- lace сшивка для ремней, дратва, сыромятные ушивальники, ремешки для спинки;

- line (ам.) см. belt line railroad;

- line railroad окружная железная дорога; городская желез ная дорога; городская желез-

ная порога (дел раций);

ог an iron chimney звено, пояс железной дымовой трубы;

ог barrage полоса заградительного огня (воен.);

ог fire огневая завеса (воен.);

ог fluctuation пояс фреатических колебаний (геол.);

ог wire ряд проволочных варосаминений;

граждений; граждения; \sim pole ремненадеватель, крюк для перевода или надевания ремня; \sim polishing machine полировальный станок с бесконечным рем-

мощность, передаваемая ~ power

ремнем; nulley шкив передаточного рем-~ nulley

ня, шкив, ременный шкив; ~ pulley flywheel маховик, слу-жащий шкивом для ременной передачи, шкив-маховик; — punch пробойник для ремней; — reverse перемена направления

хода при помощи перевода рем-

~ rivet закленка для ремня;

~ rivet закленка для ремня;
 ~ roller шкив, ременный шкив;
 ~ saw ленточная пила;
 ~ screen ленточный грохот;
 ~ shifter вилка для передвигания ремня;
 ~ slipper см. belt shifter:
 ~ stretcher натяжной прибор для

пемней:

~ tensioning pulley cm. belt tight-

tightener натяжной ролик для ремня, леникс; натяжной шкив пенты (конвейера); ~ transport транопортирование лен-

точными конвейерами; weaving производство

ремней; with half twist полуперекрест-~ with

ный ремень. helted см. belt-driven.

belting бесконечный ремень, при-водные ремни; ременная перевыравнивание поверхнолентой;

дача; выравнавание повержи сти лентой;

but ременной чепрак (кож.);

leather кожа для приводных ремней; чепрак;

oil мазь для приводных ремней. belugites белучиты (петр.). belvedere бельведер (арж.). bench 1. скамья; верстак, станок, станная, козлы; 2. терраса, выступ, карниз (геол.); пачка, высмочный слой мощного угольного пласта; уступ (в открытых разработках) (горн.); 3. берма; 4. группа реторт (газового завода); 5. репер, отметка репера; 6. волочильный станок;

- and-bench выемка угля или - and-bench выемка угля или руды слоями.

~ але плотинчий топор; ~ chisel слесарное зубило;

~ слатр верстачные тиски, струб-

~ drilling 1. бурение по трассе, уступам; 2. сверление на вер-

crake;
- drilling machine верстачный сверлильный станок;
- - gravei террасовая россынь;
- hammer слесарный молоток;

~ hardening уплотнение проволоки волочением после отжига;

уступная, относная буровая скважина:

банка, отмель; band ~ leveling нивелировка реперов по

реперам;
тачк постоянная или поверочная точка (нивеляровки), реперный знак, репер (съемка); отметка уровня, точка с указанием высоты места над уровнем моря или, над точкой, принятой за

~ moulding формовка в ~ placer террасовая россынь, уваль-

россыпь: ная россыпь, ~ plane столярный рубанок; ~ plate верстачная плита; разметочная плита; ~ saw механическая ппла;

screw винт в столярном верстаке

~ section поперечный профиль; дорога в горной местности в виде ступени или полутуннеля в кру-том откосе скалы;

том откосе скалы,
« shears стуловые ножницы;
« stoping разработка уступами;
уступная очистная выемка (гори.);
~ test пспытание на станке или

стенде; ~ vice верстачные тиски, ти ~ work см. bench moulding;

~ working pазработка

(горн.). benchboard пульт, наклонный стол управления, пульт управления

(эл.). benching уступы (в разрезе); система уступов, работа уступами; отбойка пачки угля, находящейся ниже вруба; ступенчатая выборка (грунга); придавать ступенча-(грунта); пр т профиль;

ка (профиль; тый профиль; оправота на уступах. bend i. гнуть, сгибать, нзгибать, изгиб, перегиб, отвод, колено; поворот, изгиб дороги; излучина (реки); 2. петлевой компенсатор; слежавшаяся, затвердевшая слежавшаяся, затвердевшая тлина; 4. кессонная болезнь; апре угол загиба, угол изгиба;

~ cold изгибать в холодном состояпии:

elastically пружинить; elbow локтевой сгиб; leather подошвенная кожа; подошва:

дошва; ~ of a lever колено рычага; ~ of strata перегиб пластов (геол.); ~ test испытание на изгиб; непытание на загиб; испытание на сгиб (на 180°). bendable сгибающийся, сгибаемый,

гибкий, bendalloy легкоплавкий сплав для заливки труб при гнутье.

hended tube коленчатая труба. bender гибочный пресс.

bending нзгиб, изгибание; искривление; кривизна; гнутье, загиб;
~ and unbending test испытание на

angle угол изгиба; угол загиба; block оправка для сгибания; сгибающий кулачок; гибочный

deflection стрела прогиба [OCT]: стрела провисания (провода троса) [ОСТ];

die гибочный штамп;

~ failure разрушение при изгибе; ~ flexure прогиб; ~ furnace заготовочная печь (тру-

бопрокатное дело).

ремней; 2. натяжной ролик, ле- bench at top of ditch берма канавы bending head зажимная головка гибочного пресса; ~ horse верстак для гнутья;

~ jaws стибающие плашки (кулач-

~ machine загибочный станок; ма-~ томент взгибающий момент; мо-

мент изгиба; ~ plyers клеща клещи для сгибания (изо-

лирующих трубок); ~ press гибочный пресс; ~ rolls загибочные валки; стан для

~ гону загночные самы, со-начибання листового метилла: ~ strain напряжение при сгибании, деформация изгиба; ~ strength прочиссть на изгиб, со-

strength прочность на пагно, сопротивление пагноў;
 stress нагибающее усилие; нагнобающее напряжение;
 test непытание на нагиб:
 trestie верстак для гнутья;
 инфег tension test испытание на растяжение при нагибе.
 benieaped обмелевший.
 benitoite бенитоит ВаО
 (дам.).

иин.). t 1. поперечный прогон фахbent ent 1. поперечный прогон фах-верковой постройки; часть ре-метчатой или фахверковой сте-ны, собранная на земле для последующей установки в вер-тикальном положении; 2. рамная опора эстакады; 3. осадка кровли вблизи рабочего забом (гори.); вблизи рабочего забон (а 4. склон холма, откос; сгиб; ~ axle коленчатая ось;

4. склон холми, спос, стородод об стород об стор

(ж. д.);

изогнутые бердочные ~ dents денья (текст.); зубья (текст.); lever коленчатый рычаг; pipe коленчатая труба; колено;

~ pine

ріре коленчатая труба, колемо, угольнык; отвод;
 rail crossing глухое пересечение изогнутых рельсов;
 spanner косой ключ, прикладной ключ, S-образный глечный ключ;
 spoke кривая синда;
 spring нитяной тормоз (мекст.);

 \sim spring нитяной тормоз (mencm.); \sim wood гнутал мебель. hentonite бентопит (nemp.). benzaldehyde бензойный альдегид C_6H_5CHO .

colours бензанилы (комbenzanil мерческое название субстантив-ных красителей). henzene

benzene бензол; ~ halide продукт г галоида к бензолу; присоединения

hydrocarbon углеводород ряда бензола: бензоловое ядро.

~ ring бензоловое ядро. benzine бензин. benzoate бензоат (соль или эфир

вепловие бензой кислоты). бензойной кислоты). benzoin бензоин; ароматический кетоноспирт, $C_1U_1_2O_1$. бензои C_6U_8 (коммерческое

название для смеси разных ут-неводородов бензольного ряда: бензол, толуол, ксилол и пр.).

~ acid бензойная кислота C7HgO2. benzoline коммерческий бензо репzовійе коммерческий бензол (с примесью ксилола и пр.). benzolism отравленне бензолом, benzonitrile бензонитрыл С₂ll₃N benzoyl бензоил, радникал бензойной кислоты, С₆ll₅CO; с chloride хлористый бензоил, хлорангидрил бензойной

хлорангидрид бензойной кисло-ты, С_в[1₅COC].

ты, Uglicul I. вепзонлирование; введение в молекулу группы бензопла ОдндО. вепзопла ОдндО. вепзопла ОдндО. ветвет см. вагвету. Ветдап рап механический амальгаматор Берпана.

вегиан ран келантоский гаматор Бердана.
beresite березит.
berg айсберг, ледяная гора;
~ till морская валуиная глина;
налунные отложения, образоважные айсбергами.

bergmeal cm. bergmehl.

pergment инфузорная земля; трепел. berline берлин ного кузова) Berline black берлин (тип автомобиль-

чепный матовый

или берега реки, пирина уступа. berth 1. место стоянки судпа, причальная набережная, пристань; 2. спальное место, каюта; койка; гмамк; рундук. berthierite бертьерит (сернистая сурьма и железо) Fes Sb,S₃ (мин.). berthing якорная стоянка. beryl бериля 3 ВеО · Al₂O₃ · 6SiO₂ (мин.)

beryl 6

beryllate бериллат (соль)

beryllia окись бериллия ВеО. berylliam бериллий Ве. beryllonite бериллий Ве. beryllonite бериллий Ве. • РаО. (мик.).

beset eset окружать, украшать орна-ментами (арх.).

besiege осаждать, обложить, окру-

besmear запачкать, забрызгать, вымазать.

besom метла, веник, голик. bespatter забрызгивать; разбрызги-

besprinkle окроплять, обрызгивать. Bessemer converter бессемеровский конвертер, бессемеровская реторта (мет.):

~ converting process бессеменов-

ский процесо (мет.); соррег медь, рафинированная в бессемеровской реторте; ~ copper

осссемеровской реторге;

~ steel бессемеровскай сталь.

Bessoneau tent палатка Бессоно, ангар Бессоно, переносный ангарый тент.

гарный тент,
best bar бест-бар (железная болванка высшего качества);
best plate iron самое отборное
листовое железо; первоклассное
листовое железо; железо наплучшего качества для прокатки ли-

крупный (отборный) уголь; сил крупным (отоорным) уголь;
 м distance of burst наявыгодней-ший интервал разрыва (воен.);
 р plate iron обыкновенное листо-вое железо хорошего сорта.
 bestowing перекрытие из обо-жженного кирпича на клетке об-живенного кирпича на клетке об-

жигаемого сырца. ta naphtol бета-нафтол; particle бета-частица; гелион

~ particle бета-час (ядро гелия); ~ quartz бета-кварц.

bethelize пропитывать (древесину) по способу Бетеля (антраценовым маслом или креозотом).

bethlehem beam двутавровая бал-ка с инрокими полками. beton бетон, bety отмычка; фомка, ломик. between deck кубрик; твиндек; en deck кубрик; твиндек; дупалубное пространство (Mon.).

(мор.), bevel 1. скашивать, коситься, кри-виться; разрезать наискось, сте-сывать острые края; коссуголь-ный; косина, скос, заострение, уклон, наклон; 2. обрез (кирпич с одним скошенным углом);
3. малка, подвижной наугольник:
угол (кроме прямого), фаска; угол (кроме примого), фаска; 4. зарубка (при соединении час-тей крепи), вруб (гори.); ~ апдіе угол скаппивания, угол скоса; скос; малка;

~ away срезать, стесывать, скаши-

~ clutch коническая муфта, коническая фрикционная муфта; ~ etge скошенный край, фаска; ~ face скошенная наклонная по-

верхность: коническая зубчатая фрикционная передача, коническая зубчатка или шестерня; коронная шестерня.

~ gear generator станок для на-резки конических шестерен меобкатки:

gearing коническая зубчатая пе-~ pinion коническая велущая шес-

~ protractor venomen c Transcrop-

c.s. bevel protractor

~ scale ~ scale масштабная линейка; ~ set flatter скошенный [вальный, гладильный или оса-дочный молот; ~ siding общивка в накрой доска-ми клинообразного сечения;

~ square малка, складной науголь-

~ tie янкерная балка, стропильная затяжка;

затяжка; way под углом; наискось. bevelled скошенный, конический; brick скошенный кирпич; косоугольный кирпич; снеиления с наклонными зубцами; lip of the pulley коническая заточка шкива; off со срезанный краем; ckoшенный заплечик.

bevelling скашивание;

~ machine станок для скашивания

краев стальных листов.

bezant архитектурный орнамент в виде дисков, расположенных в ряд или перекрывающих друг друга. bezel 1. освещение шкалы; кольцо

с сеткой, небольшое окошко (на радиоприемниках); 2. углубление, гнездо камня (часов); ~ lock стопор лимба (шкалы, ци-

bi-telephone receiver двуухий те-

лефон. biannual происходящий два раза

в год, полугодичный, bias 1. склонять, наклонять, гнуть; наклонный, диагональный; косо, вкось; покатость, косость; нак-нон; 2. задавать дополнитель-ное напряжение; дополнительное напряжение; смещающее напря-жение (рад.).

biat деревянная стойка (крепеж-ный материал). материал).

ным материал).
blaxial двуосный.
bibb затвор. пробка, затычка, кран;

- соск кран с носком, направленным вниз;

~ nozzle носок крана, загнутый

bibulous paper впитывающая буhicarhonate кислая соль угольной

ысатоопате кислая соль усольном кислоты, двуугленислая соль. bice бледносиняя краска, смальта. biche ловильный колокол (для извлечения из буровой скважины отлохавшейся части бура)

(горн.)

hichloride of mercury сулема, дву-хлорнстая ртуть, HgCl₂. bichromate двухромовокислая соль; ~ c2ll элемент Гренэ (с двухромо-вокислым калием). bichromated dyestuff хромировоч-

ный краситель. bick iron маленькая верстачная на-

ковальня. bickern верстачная наковальня. Bickford fuse бикфордов шнур. biconcave двояковыпуклый. biconvex двояковогнутый, bicrofarad одна биллионная часть

фарады.

bicron бикрон (одна биллионная часть метра).

bicycle велосипед. bid предлагать цену, предложен-ная цена; прибавка; заявка (на

bevel gear differential диференциал bidder покупщик: подрядчик, выступающий на торгах.

bielectrolysis одновременное ждение двух металлов г электролиза смеси солей. biennial происхолящий раз в полем

на: дляшнием 2 года; двухгодич-

bifilar бифилярный, с двумя ни-

~ suspension бифилярный подвес: ~ winding безиндукционная обмот ка. бифилярная обмотка.

ка. Опфилирам облогка: раздвоен-bifurcate раздванвать, разделывать ный, вилообразный; разделывать (кабель), ответвлиться. bifurcation бифуркация, раздвое-

ине, разветвление налвое, раздебе-деление на два направления; вильчатость; дихотомическое раздвоение.

big end конец шатуна, прилегаю-щий к кривошину, нижняя головка

ловка шатуна; end brasses втулки подшипвика нижней головки шатуна; ~ end connecting rod нижняя го-

~ end connecting rod нижняя головка шатуна;
~ -end-up ingot mould изложница, сужнвающаяся книзу;
~ laurel магнолия вечнозеленая, магнолия крупноцветная (Magnolia grandiflora) (бот.);
~ leaf maple клен крупнолистный (Acer macrophyllum);
~ -leaved maple клен крупнолистный (deer macrophyllum);
~ mill черновой прокатный стан, обжимочный стан;
~ гераіг годовой ремонт, большой ремонт; капитальный ремонт;
~ tree веллингтония (Sequoia gigan-

tree веллингтония (Sequoia gigantea) ($\delta om.$).

biggen выздоравливать после ро-

підден выздоржини дов.

bight 1. залнв; закругленне реки;
2. петля, кривая; 3. бухта (троса).

bilateral двусторонний;
— зухтет об tolerances симметричная система допусков (номинальные размеры лежат между предельными).

желчь. lige I. подводная часть судна; трюм; повреждения в подводной части (судна); 2. средняя боле широкая часть бочки; выпучина, bilge выпуклость; 3. стрела прогиба

and cantline метод рациональной погрузки бочек в трюм; - keel боковой киль;

~ keelson скуловой кильсон; plating утолщенная общивка под-водной части судна;

водном части судна;
~ ришр триомная помпа, вжектор;
~ shores нижние подпоры корабля,
стоящего на элинге или в сухом
доке; подпоры, подпорки дна
судна;

~ stringer скуловой стрингер; water затхлая вода, вода в ниж.

ней части судна; — ways спусковые полозья. biliary желчный. biliation отделение желчи.

bilification образование желчи, bill 1. счет, вексель; инвентарный список; объявление; 2. топор, се-кач; 3. носик;

кач; 3. носик;

~ hook кривой нож для обрубания сучьев; секач;

~ of credit аккредитив (комм.);

~ of entry декларация в таможне, объявление о привезенном товаре;

~ of схснапде переводный вексель,
тратта (комм.);

тратта (комм.);

оf lading коносамент (мор.);

оf parcels фактура;

оf sale свидетельство о продаже;

рауаble вексель к уплате;

гесеічаble вексель к получению.
billboard опора якоря (мор.).
billet 1. плашка; короткий толстый брусок; полено, чурбан; 2. баллет, мелкая заготовка; болванка, сутунка, болванка сечением менее

rolls обжимочный етан или клеть;

~ shears ножницы для болванок. billeting квартирное расположение

billi-condenser микроконденсатор,

верньер-конденсатор. billion биллион (в Англии миллион миллионов, в США тысяча миллионов).

billon низкопробное золото или се-

ребро. billot 1. брусок, полоса, штанга; 2. слиток лигатурного волота или

серебра.

biliу твердан разновидность светносерого кварцита; кварцита; плоскодонная баржа;

~ поу плоскодонная оаржа; ~ playfair автоматические весы для взвешивания угольной ме-мочи (гории.). bilobate двудольный, двулопаст-нын (бочи.);

bilocular двукамерный; двугнезд-

ный. Віlmore ash ясень бильтморский (Frazinus biltmoreana). bimetallic биметаллический. bimolecular двумолекулярный, бимолекулярный. bimotally раз в 2 месяца, двухмесячный. bimotored двухмоторный. bimotored двухмоторный.

пильноге двухмоторным, парь; ковш, резервуар; рама; выгородок, огороженное место (для материалов); обрешетка; 2. силосная или склавангог SIMA.

gates бункерный затвор. nary сдвоенный, бинарный, binary с двойной;

~ acid кислота, содержащая два элемента;

~ electrolyte бинарный электролит; двуслюдяной

тіхтите бинарная смесь (нз двух компонентов) (глим.).
 віпангаї гесертіоп прием на двух репродукторах, соединенных че-

репродукторах, соединенных че-тов потенцюмстр. bind 1. обвязывать, вязать, связыь, вать, перевязывать; связываю-щее приспособление, соединищее приспособление, соединительная балка; хомут, распорка, поперечнна, связь; 2. переплетать (книгу); 3. затвердевать; 4. битуминозный гимнистый сланец, затвердевшая гимна; 5. сжатие, запемляние.

тие, защемление; пр связать; закупорить, засорить. nder 1. связывающее приспосо-бление; 2. сноповязалка; вязка, материал для вязки; 3. связыматернал для вязки; 3. связы-вающее вещество, строительный раствор; 4. тычок (кирпич, ка. мень); 5. зажни (эл.); 6. хомут; 7. распорка, поперечина, связь, связывающая или соединитель-

ная балка; 8. набрюшник; ~ bolt стонорный болт; болт с тавровой головкой; болт от крышполининника:

ки подпининка; - course подстилающий слой, свя-зующий слой (дор.); - dent концевая иластина (берда); - twine бечевка, ппагат, вязка; mower жнейка-сноновя-

зыпал.

binding 1. обвязка; бандаж; оковка; связь; обшивка; сращивание проволов (эл.); 2. перепдет (книжный); 3. отделение, отжимание; 4. связывающий; дементирующий;

~ agent связующее вещество;

band бандаж:

~ bolt соединительный болт. фундаментный болт; ~ clip зажимная скоба, зажимной

хомут; соа! спекающийся уголь; совте тычковый ряд (кирпича); связующая прокладка, днафрагма.

4 кв. дюйм.; 3. квартира по отводу (воеп.);

воду (воеп.);

отан для биллетов (мет.);

тolls обжимочный прокатный стан, фиксирующая) руко итка;

годинатира обжимочный прокатный стан, фиксирующая) руко итка;

годинатира по отвория спорядка стан, били в правощая, фиксирующая) руко итка;

годинатира по ответном связи;

годинатира по ответном связи по ответном связи по отв handle стопорная (зажимная, за-пирающая, фиксирующая) руко-

вещество:

~ lever см. binding handle; ~ material вяжущее вещее ~ nut зажимная гайка; ~ 01 stones перевязка HIBOR

~ ріск вводный уток (мекст.)
~ рост зажим (полюсный) (
винт клеммы;

~ power вяжущая способность; ~ ring установочное или важим-ное кольно;

~ rivet связующая вакленка (не передающая рабочего усилия кле-паного элемента, а лишь соеди-няющая отдельные его части);

screw заж зажимной винт; контакт-

~ strip оковка для тюков; ~ the wheel одевание железной шины на колесо; ~ thread вязна:

wire вязальная проволока; бан-дажная проволока;
 wire clip закрепа для бандажей;
 yarn hank перекручивание мот-

пряжи. штабель, куча, отвал: свиндован руда высшего качества (гори.); мера веса для свинцовой руды, в центнеров (англ.); hole спускной жолоб.

~ hole спускной моли.

bingstead установка или место для обогащения свинцовой руды; меобогащения угля или руды

сто ссынки угля или руды (гори.).
binnacle 1. нактоуз (компаса); 2. ответвление реки; отводной канал.
binocle 1. бинокить; 2. ответвление реки, отводной канал.
binocular двойной, бинокулярный; бинокить;
— рагаllах оптический угол (угол между глазными врительными осями, направленными в однутомку).

точку). binomial бином, двучлен (матем.):

~ expression двучлен; ~ series бином Ньютона.

binoxalate кислая соль или кислый эфир щавелевой кислоты. binoxide двуокись.

binoxide двуокись.
biochemistry биохимия, физиологи. ческая химия. bioclastic rocks rocks

биокластические породы. biogenic биогенный, органический. bioliths биолиты, органогенные породы (nemp.).

biologic staging биологический про-

biolysis распад органического ве-щества.

biophyte растительный паразит. biotite биотит, железно-магниевая слюда.

слюда.
bipartite состоящий из двух частей; двусторонний.
biped двунотий (зоол.).
biphase current двухфазный ток.
biphone двуухий телефон, головной
телефон.

телефон.
biplane биплан (ав.);
~ cellule коробка (крыльев) би-

сение корока (крыльев) он-плана. bipod двунога; пулеметная сошка или двунога. bipolar двухнолюсный. biprism призма с преломдяющим углом около 180°; система двух

углом около 180°, енетема двух склеенных прямоугольных призм, образующих куб; оптический куб, bipyramid биппрамидальный (мин.). biquadratic бицвадратный, в чет-вертой степени (матем.); ~ equation биквадратное уравнение.

ындаги биквардевая пластинка из двух частей, которая вращает плоскость поляризации в противоположные направления (приспособление к поляриметру).

birch береза (Betula); древесина березы; ~ oil березовый деготь; деготь из бересты.

| birchen березовый.

birchwood березовая древесина. bird cage bobbin барабан, мото-вило (текст.); ~ cherry черемуха (Prunus padus)

~ guano птичий помет, гуано; ~ reel барабанное мотовило; ~ shot мелкая дробь для тар

тариро-

№ shot мелкая дрооь для тарирования;
 ~ shot concretion мелкое, дробевидное включение (nemp.);
 ~ 's eye 1. клен «итичий глаз» (наплыв клена Acer saecharinum) (nec.);
 2. видимый с высоты птичьего полета;
 ~ 's eye view с штичьего полета.
 birdsmouth тупой угол.
 birdsmouthing соединение в треугольный шпуит.
 birefringence двойное лучепреломление.

мление engine мотор с радиадь, ным расположением цилиндров (у которого цилиндры и колевчатый вал вращаются в противоположных направлениях);

turbine биротативная туройна. irr 1. движение с жужжанием, шум вращающихся колее; 2. им-

пум вращиощимся воло, пульс, сила. biscuit обожженные, по не глазурованные глинаные или фарфоровые изделия, бисквитный фарфор и фаянс;

~ bagging джутовая сариника, де-

~ firing бисквитный или утильный

обжиг, предварительный обжиг без глазури (мер.); кій печь для предварительного обжига фарфорового бисквита; оf rubber каучуковая болванка. isect разрезать надвое. hisect

bisecting compass пропорциональный циркуль;

нын пиркуль; — line of an angle см. bisectrix. bisectrix биссектриса (матем.). bishop ручная трамбовка. bisilicate бисиликат, дисиликат, метасиликат, соль метакреминевой кислоты.

метасиликит, соль метакремине-вой кислоты. bismite см. bismuthite. bismuth висмут Ві; ~ barley остатки ликвации висмутовой руды; ~ blende висмутовая обманка, си-

№ hiende висмутовая обманка, силикат висмута (мии.);
 ≈ glance висмутинит, висмутовый блеек, висмутовая обманка:
 муdгохіde гидроокись висмута, гидрат окиси висмута, водная окись висмута, ВіО(ОН);

oxychloride хлорокись висмута BiOCl:

~ pentoxide иятнокись висмута, ангидрид висмутовой кислоты, Bi₂O₅; ~ sulphide сернистый висмут Bi₂S₇;

telluride тетрадимит, теммурис-тый висмут;

trioxide окись (трехокись) висму-та Bi₂()₃;

та $Bi_2^{i_3}$; white висмутовые белила; основной азотнокислый. висмут $Bi(OH)_2NO_3$ и $Bi(OH)(NO_8)_2$ или $Bi(ONO_4)$ и Bi(O(OH). bismuthate соль висмутовой кистому

лоты. bismuthide висмутил (соединение внемута с металлами). bismuthine висмутин, природный серпистый висмут, Візму, візмитніте см. bismuthite. bismuthite висмутит, трехокись висмута, Візму, висмутовая охра. bisque см. biscuit.

ы віче см. ы всий. ы віст бистр, коричневые красители (в малярном деле и для окраски тканей, дерева и т. п.). ы віте см. ы вітег. ы віче см. ы вітег. ы віче сатомом элемента; двусер-нистьти; ∼ об сатьом сероуглерод СЅ₂-ы вічерате киста дерев кис-

bisulphate кислая соль серной кислоты, бисульфат.

bisulphide см. bisulfid. bisulphite бисульфит, кислая соль

сернистой кислоты. it 1. кусочек, отрезок; лоскутик; частипа, небольшое количество; частина, небольшое количество;
2. режущий край (инструмента), незвие, железко рубанка;
3. съемный зубец (инркуларной пильи;
4. долого буры, перка, половка бурь, коронка крестового бура, режущий конец оуга, съ разуванию (каменщика); 6. головка наяльника; 7. бородка клюза; наяльника: 7. борс 8. удило: мундинтук;

~ brace коловорот; ~ brace extension удлинение для

коловорогов:

- dressing crane подъемный кран
для заправки буровых долотьез
и коронок;

ловильный крючок (гори.); hook

~ 100 к. ловызывый кры с с с об thread кончик нити; правке пустотелых буровых буровых

штангу;
- sample образец «с долота»;
- setter мастер по вставке алмазов
в буровые коронки;
- sharpener станок для оправки

знатренет сталом для обровых долотьев; stock перка, коловорот. itartrate битартрат, кислая соль или кислый эфир виннокаменной bitartrate кислоты. tch прямоугольная скоба

bite зацеплять, кусать, хватать, за-хватывать, защемлять; разъедать (о кислотах), вытравлять, тра-вить; врезание; разъедание ме-талла при травлении; зажимание, зажатие; губа тисков или зажима;

заценка; убо інско мінеко ваденка;
~ into врезываться, вгрызаться,
biting angle наибольший угол пробивання брони;
~ in процесс вытравливания кис-

~ in процесс вытравливания кис-лотами (пинкография). bits тисочные губы, bitstock см. bit stock. bitt 1. битенг, битенги, кнехт (при-бор при канатной тиге судов) (мор.); 2. одна из двух закален-ных плит (при обработке моло-TOM):

сable заложить или закренить канат bitten end битенговый конец (якор-

ного каната); ~ into 1 протравленный; 2. прова-

ренный (шов металла). bitter almond camphor бензоин C_6H_5 ·+CO·+CO· $+C_6H_5$;

~ earth магнезия;

~ lake горькое озеро; ~ pecan гикори (Carya aquatica)

~ salt горькая соль, сернокислый магний (гидрат), эпсомит MgSO4.

 \sim spar чистый доломит в кристал-лах, тальковый инат, $CaMg(CO_3)_2$

(мил.);

- wood райское дерево (Simaruba glauca) (бот.).
hittern рапа (гим.).
hitterns горький материнский раствор в соляных копих.
hitulithic pavement битулитная мо-

hitumastic enamel асфальтовый лак.

Mtumaste ситум; bitumen битум; of Judea асфальт; пудейская

sheet TOJTE. bituminiferous содержащий битум. bituminization превращение в битум. битумный, битуминоз-

base основание (дороги) из тоmero

тагрет поверхностная обработка битумом, битумный ковер (дор.); coal битуминозный, пламенный уголь;

concrete битумный бетон; битуминозный ~ limestone известняк, пропитанный

битумом; известняковая асфаль-

hituminous macadam mocce, cBязанбитумом по способу проникания.

кания. ~ реат жирный торф; ~ shale битуминовный сланец; ~ surfacing поверхностное г. Деопи-

treatment поверхностная обработ-(дороги) оптуминозными терналами;

~ varnish асфальтовый лак; ~ wood разновидность бурого угля, bitusol тринидадский асфальт. гидразокарбонамид

bivariant system бивариантис двухвариантная система (сим.) bivinyl rubber дивиниловый качук, бутадиеновый каучук. bivouac бивак; стоять на бивакс. бивариантная, (xus.).

ычонає онвак; стоять на онваке. ыаск чернить, окращивать черной краской; черный, темный; чер-ная краска, чернь; сажа; ~ alder ольха черная, ольха клей-кая (Alnus glutinosu);

~ alum смесь серновислого алю-миния Al₂(SU₄)₃ и активирован-

ного угля; ~ amber черный янтарь, амбра;

~ and white work фахверковая постройка с деревянным каркасом и заполнением из бута (стр.);

~ antimony антимонит, сернистая сурьма, Sb₂S₃; ~ ash сырая сода; ~ band с.н. blackband;

asn сыраж сода,
 band cx. blackband;
 band ironstone землистый углекислый железняк, углистая железная руда, блембенд;
 base foundation сенование дороги

base foundation основания из тощего асфальтобетона; из тощего асфальтобетона; сланец

на тощего асрамыю сланец, онтуминозный сланец; купол на черного углистого сланца; » bog низменный торфаник; » - buib thermometer термометр для определения интенсивности сол-

нечной радиации; butts обесцвеченный кокс, полу-

чающийся на дне или у стен коксовой печи; chalk землистый графит; черный

йишктдэг черный карандаш; сланец; ~ cherry черемуха амер (Prunus serotina) (бот.); американская

~ cloud жгучая налящая вулкани-

ческая туча:

ческая туча;

~ copper мелаконит, природная окись меди, черная медь, СиО;

~ cottonwood коттонвуд, черное клопковое дерево (Populus trichograph).

carpa); damp мертвый воздух (смесь избыточных по отношению к составу чистого а пуха количеств углекислоты азота, содержащихся в руднич-

diamond черный алмаз, карбонат

(мин.); dot черновина; dot

earth чернозем; factice черный фактис, темный фактис (рез.); finish отделка (стали) чернением;

призн отделка (стали) чернением; flux сырой плав поташа, содер-жаний уголь; furnace неразогретая печь; garnet андрадит (мим.); haw боярышнык дугласов (Cra-tacqus Douglasit) (бот.); hickory капив

(Carya

пакан ~ hickory кария, porgina) (бот.); ~ hot синекалильный или темно-

калильный; ∼ iron черное листовое железо

от оцинкованного отличие отипчие от пуженого); ігоп оге шсиломелан, нечистая

луженого по по шсиломелан, нечистая окись марганца (мин.); сърганца (мин.); сърганства на помати по поматин сфалерит, ZnS

мии.); 2. род кеннелевого угля, тонкий пласт угля с прослойками сланца, мягкая черная углистая глина (гори.); 3. черное минеральное смазочное масло;

етая гомна (гори.); 3, черное ми-неральное смазочное масло; black јарап японский лак; ~ lade черное пигментное вещество; ~ lade рlough плуг для вспалики — вызових и линких почв и черно-

~ lead графит; графитный каран-

~ lead lubrication cmaska rpadurom,

тева циписации смазка графатом, твердая смазка;
 light ультрафиолетовый свет;
 maple клен черный (Acer nigrum);
 mica черная слюда, биотит;
 oil мазут, нефтяные остатки;
 oils черные смазочные минераль-

ные масла; ~ ore частично разложившийся пи-

рпт, содержащий медь; out затемнение (в целях светомаскировки):

маскировиту.

~ oxide of copper окись меди СиО;

~ oxide of iron закись-окись железа, магнитный железняк, Fe₃O₄; ~ oxide of manganese пиролюзит

~ peppermint пеперминт

мятное черное дерево (Eucalyptus amygdalina);

атуданна;

~ ріскінд черновое травление;

~ ріпе австрийская или черная сосна. (Pinus austriaca); крымская соспа (Pinus pollosiana);

~ рісскі черный вар, черная (кора-

смола: бельная) ~ salt моногидрат соды

salt сырой Ne₂CO₃·H₂();

мг₃∪∪₃·н₂∪; ~ sand шлих, черный шлих в рос-сынях, магнетитовый песчаник; ~ sheet черная жесть; ~ spruce ель черная (*Picea mc-*

riana); ~ stock сажевая смесь (pes.); ~ substitute черный фактис, тем-

ный фактис (рез.); ~ ton битуминозная одежда, чер-

дорога; ~ walnut opex черный (Juglans

nigra); wood черное дерево (Avicennia

nitida); work железные поковки.

blackband углистый железняк, блек-

бенд: ironstone землистый углекислый железняк, углистая железная ру-

железняк, углистая железная ру-да, блекоенд, blacken чернить; закрасить черной краской; покрыть копотью стек-лянную пластинку.

blackening cst. blacking. blacking формовочные чернила; припыл; чернение. blackout затемнение (в целях свето-

маскировки). lacks мягкий глинистый сланец.

blacksmith кузнец;

~ chisel кузнечное зубило, прорубное зубило;

flatter hammer гладилка:

~ shop кузница; ~ welding ручная кузнечная сварка. blacksmithing кузнечное дело; руч-

blackstone черпый углистый сла-

blackwash em. blacking. blade 1. лезвис; 2. лопасть, лопат-ка; 3. главная стропильная нога; ка; э. главная строимльная нога; 4. перо (руля); 5. крыло (семафора); 6. имльная лента, полотно, полотнище; 7. часть длины веретена, занятая катушкой или початком (текем.);

угол лопатки; угол лопасти:

area полная поверхность брюпка всех лопастей воздушного винra (αε.):

~ base block колодка лонатки (турбины); ~ bearing ножевая опора, призма-

blade clearance зазор между направильный песчавиющими и рабочими лопатками (турбины); опасти, нижняя стоносных несков, покрытый

воздушного лопасти сторона винта;

винта; ~ grip основа крыла (семафора); ~ holder гнездо для илотного укре-иления лесонильной пилы; ~ machine дорожный струг, грейдер;

 machine дорожный струг, грейдера;
 of grader нож струга, грейдера;
 pitch шаг лопасти;
 root корень лопасти, нижняя оконечность лопасти; шереходная нечность лопасти; часть лопасти; ~ spacing mar лопаток;

оси лопасти смещение ~ sweep

винта; ~ tilt увод лопасти (винта) от плоскости вращения; , тів конец лопасти, лезвие;

~ tin ~ tipping оковка конца лопасти; ~ wheel лопастное колесо (т

crystals плоско-вытянутые, bladed laded crystais илоско-вытину гасу уплощенные, удлиненно-иластин-чатые кристаллы; habitus габитус, илоский как

№ habitus габитус, плоский как лезвие ножа (мин.);
 № structure плоско-вытянутая, сплю-

жітисінге плоско-вытянутая, сплю-міенно-столбчатая, клинкообраз-ная, удліненно - пластинчатая структура (кристаллов). bladies of silica лейсты кремнезема, blading 1. комплект или набор ло-паток турбины; 2. обработка стругом, профилирование дороги; ~ surface development развертка по-верхности лопасти винта. blanch 1. лудить железо; белить, отбеливать, очищать металл до блеска; 2. смесь свинповой руды с другими минералами, blanching лужение; беление, отбе-ливание.

ливание.
blank 1. пустой; беспветный; чистый; 2. болванка, заготовка;
бланк; пробел; 3. холостой (патрон); 4. цель, мишень; 5. слепой
опыт (хим.);
~ ammunition холостые патроны;
« arch разгругорияя арка: фальши-

аmmunition холостые нагроны;
 агсh разгрузочная арка; фальшивая арка для декоративной цели;
 авкау предварительная, приблизительная, слепая проба;
 саrtridge холостой патрон;

door глухая дверь;
 file глухой ряд, неполный ряд;
 film чистый кадр (без картины

или звука);

--fixe баритовые белила; сернокнелый барий, бланфикс;

-- flange глухой фланец, заглушка;

-- holder прижимник, складкодеркалель (штамиа);

-- key болванка для замочного ключа: неотделанный ключ;

-- off выключать часть трубопровода вставкой глухих фланцев;

-- plug пробка, глупшлка для дымогарных труб, глупшлка;

-- point наводка орудия по нулевой
линии прицела;

линии прицела; ~ powder порох для холостых па-

тронов; ~ shot холостой выстрел;

~ sleeve неотделанная втулка; ~ test см. blank assay;

~ tire гладкий бандаж без ребор-

~ wall глухая стена. blanket 1. поверхностный слой, покрытие (дорог); 2. плоская горизонтальная рудная жила; 3. мат, кусок материи для улавливания золота или платины в плиозах; 4. отложение, покров, нанос; пологопадающий, горизонтально залегающий, пластообразный, плоский (геол.); 5. одеяло, попона, покрывало, накидка; 6. защитительный слой плака; 7. флютбет (гидр.); 8. пласт; слой; ~ basalt покронный базальт (петр.); ~ deposit пластовая пологопадаюwall глухая стена.

пластовая пологопадаю-~ deposit

щая залежь; ~ ratio тарифы, применяемые от и до определенных точек.

~ table наклонный стол, покрытый материей для улавливания золота

платины

 син платины;
 vein плоская, горизонтальная, пластовая жила,
 blanketing 1. улавливание (золота, платины) на шлюзах, покрытых матами;
 2. затенение хвостового лем высоты (ав.). аst 1. дуть, пра оперения или

лем высоты (ав.). last 1. дуть, продувать, вдувать, сильная струя воздуха; дутье; усиление тяги в трубе помощью паровой форсунки, форсированная паровои форсунки, форсированиях тяга, вдувание воздуха; 2. взры. вать, подрывать, разрушать взрывом; взрыв; подрывной заряд; дульное пламя; выпал шпура; 3. вентияятов. воздухолувка: дульное 3. В воздуходувка; вентилятор, 3. вентилятор, воздуходувка, 4. внезанное выделение и про-рыв газов или продуктов варыва в выработке (гори.); 5. проби-вать броню (танка и м. д.);

~ apparatus воздуходувка, воздухо-дувный прибор;

нох воздуходувная коробка, воздушная коробка, коробка упру-гого дутья (бессемеровский конгого дутья (бессемеровский кон-вертер), фурменная коробка (в ва-

гранке); ~ capacity количество дутья;

~ cleaning пескоструйная очистка; ~ connection фурменный патрубок,

воздухоподводящий рукав; ~ draft форсированная тяга, тяга, **ЕВИНЭТИЗУ**

~ engine воздуходувка; мотор.вен-тилятор;

тилитор;

~ fan нагнетательный вентилитор;

~ furnace домна, доменная печь;

пахтная печь (с дутьем);

~ furnace car колошниковая те-

~ furnace cinder доменные шлаки;

furnace dust колошниковая пыль; furnace elevator колошниковый колошниковый ~ furnace подъемник; ~ furnace gas колошниковый газ

газ доменных печей, доменный ~ furnace lacket ватер-жакет домен-

ной печи; furnace platform колошниковая площадка; помост вокруг колошника:

мика; ~ furnace tapping пробивка лёток; ~ furnace top колошник доменной

~ gate дроссель нагнетателя; ~ hole шпур, скважина для от-

налки;
~ hole drill бур для бурения сква-жин; сверло для шиуров;
~ indicator тягомер, указатель тяги;
~ lamp наяльная лампа;
~ mark след от дульного пла-

MeHH:

мени; — meter тягомер; — meter тягомер; сополие пароструйный конус; сопло форсунки; — опи взорвать динамитом; — ріре воздуходувная труба; мундштук для обдувания, сопло; патрубок для тяги; — pressure давление дутья, давление вентплятора; давление взрывпой волны;

ной волны; - proof выдерживающий давление

варывной волны; ~ reducer пламятушитель, пламя-гаситель (воен.); reasting обжиг измельченных кон-

центратов руд в тиглях; обжиг ~ room камера для пескоструйной очистки; ~ tank см. blast box.

blastasy рост кристаллов при пере-кристаллизации в твердом со-

blasted взорванный; пострадавший от взрыва при палении шпуров (20pH.).

blaster запальник, пальщик;

blaster запальник, пальшик;
~ agent взрывчатое вещество;
~ barrel кусок стальной шли желеной трубки днаметром около
(12" в которую вводится загравке
к заряду шпура (20рм.);
~ сар кансоль (шетон) для паления шпуров; детонатор, запал,
воепламенитель;
пред футить или парывания, бык-

fuse фитиль для взрывания, бик-фордов шнур; log брус или плаха для ващить: шахтной крени от выпала при

machine индуктор для паления

взрывчатое вещество ~ material для подрывных работ; ~ oil .нитроглицерин;

~ powder порох. blastic перекристаллизованный;

blastic перекристальнаовинный;
blasting I, варывчатый, подрывной;
паление шпуров, отпалка, варые,
варывание; подрывные работы,
варывные работы; 2. дутье;
~ адепт подрывное варывчатое пе-

тисство. ~ сар капсюль (пистон) для пале-ния шпуров, детонатор; ~ cartridge подрывная шашка;

~ cartridge подрывная шашка; ~ charge заряд; запал; ~ explosive дробящее вэрывчатое вещество; ~ gelatine динамит, гремучая смесь; гремучий студень; ~ machine подрывная машина; ~ oil см. blaster oil;

~ oil см. blaster oil; ~ operation подрывная работа; ~ unit электрическая машина для палення шпуров.

blaugas блаугаз. blaze 1. пынать, гореть; пламя, свет; 2. метить деревья, метка на

свет; 2. метить деревья, метка на дереве.
вlazing off отпуск посредством обжигания (сгоранием масла).
bleach отбелнвать, белить; белеть,
побелеть; отбелнвание; белильная
хлортая известь;
— chamber камера для хлорирования извести;
— liquid белильная жидкость;
— liquid от отбельный раствор (клорная белильная известь);
— powder клорная известь, белильная известь.

известь.

ная известь. bleachability белимость. bleachability белимость. bleached cloth беленая ткань; сой обесцвеченный нефтепродукт, отбеленое масло. bleacher отбелешик; белимыный бак; отстойный чан; промежуточный сосуд между ретортой и конденсатором, в котором горячие газы отмывают конденсированную азот. ную кислоту от двуокией азота.

отмывают кондененрованаую пооб-ную кислоту от двуокнен азота. bleachery белильня. bleachground отбелка. bleaching отбелка, отбеливание, бе-~ liquid белильная жидкость; рас-

твор хлорной извести; ~ liquor см. bleaching liquid;

powder белильная известь; хлорромиет остана ная известь. езк 1. выцветший;

бледный; неак 1. выцветими; оледный; 2. подверженный ветрам; холод-ный, суровый по климату, резкий

(ветер). Меб илена (в железном листо); ра-ковина (в металле); нузырек воз-духа (в стекле, водо); водиной

4. отбор пара.

нумырь.
Нейву пузыристый;

• bead стекловатый перл.

• bead стекловатый перл.

ванка с пустотами (мет.).

вее 1. продувать (паровой цилипр); спускать воду (из воздушного аккумулятора); опоражнивать (бак, цистерну); выпускать воздух из воздушного тормоза; выделять воду или газ (из угля или пласта породы); 2. просыпать верно из неплотного метька; 3. кровоточить. Вследать кровью; сочиться (о деревьям. 4. отбор пара.

...еч риц пробка с микроскопиче-

ским отверстнем. bleeder 1. предохранительный клапан газопровода или печи, выде-ляющин газ; 2. крап для спуска воды из паропровода; провод для отвода к ды из паропровода; 3. труос-рвод для отвода конденсата; свеча (выпускной клапан) на мне; 5. плечо делителя напря-ния; секция сопротивления TOWHE: жения;

(эл.);

* turbine турбина с промежуточным отбором пара.

bleeding 1, выступание (выпотевание) оптумино люто материала на поверхности черной дороги; 2. енуск или удаление воздуха из труоопроводов гидралянческих тормозов; 3. выступание пементного молока (на поверхность бетона); 4. кровотечение, кровопускание;

* соек см. bleeding valve;

* point пункт отбора нара (турбины);

~ cock cat, бины); ~ valve выпускной кланан, спуск-

клапан.

blemish портить, вредить; пятнать; недостаток; пятно; порок древе-

blench белить: отбеливать: вышве-

смешивать. перемешивать. изготовлять смесь; подбирать (пвета); постспенно переходить (напр. в другой пласт), выкли-нпваться, смешнваться; смешнва-CMECE blende цинковая обманка, сфалерит,

сернистый цинк, ZnS (мин.). blended cement составной цемент;

~ fuel смешанное горючее, горючее с примесью антидетонатора. мешалка: кран-смеситель

олодной и горячей воды). (холодной и горичей воден, blending смешнвание, составление смесок (красок, цемента и пр.);
~ остапе number октановый коэф. фициент при смешении с бен-

blendling гибрид. blenometer пружиномер.

blimp небольшой дирижабль (нежесткого тына) или аэростат. blind 1. ослеплять; затемнять;

нии к обленият; затемнять; силошной, без проемов (стена, аабор); фальшивый (окно, дверы); темный, нечеткий; глухой; сле-пой, не выходящий на дневную пой, не выходящий на дневную поверхность (о жиле, шахте); тупик; 2. матовый (краска); 3. незаметный; неотчетливый; 4. ширма, штора, ставня, экран; 5. абажур; 6. продукты взрыва гремучего рудничного газа; 7. дренажная канвая, заполненная камнями; 8. днафрагма, бленда (опт.); 9. неразорвавшийся снаряд;

да (отны), снаряд; ~ alley тупик, непроходная улица; ~ angle мертвый угол; ~ arch декоративный свод, арка; ~ area 1. замощенная полоса атеа 1. замощенная полоса вдоль стены здания для предо-хранения последнего от сырости; 2. мертвое пространство; balustrade сплошная балюстрада;

~ bond ложковая кладка; потай-ная перевязка (cmp.);

~ chimney слепая рудная труба

coal антрацит, беспламенный уголь; уголь, намененный бли-востью наверженных пород; то-

ший сухой уголь; уголь, обожженный дайком; ∼ сгеек временный ручей, ручей, в котором вода течет только в котором вода течет только в дождливое время года: высох-

шее русло; ~ drift глухая высечка из целика для соединення с выемочной камерой; слепой короткий штрек или орт, оканчивающийся тупн-ком; горизонтальная выработка, не соединенная с другими вы-работками (гори.); ~ ilange глухой фланец, заглуш-ка, затворный фланец, фланец,

закрывающий последний конец трубы, образуя сленой (мертвый)

blind flying chenoit moder, moder no приборам (ав.):

слепая кишка; headache Murnents

несквозное или глухое от-

hole несквозное или глухое отверстие;
 joints скрытая или неясная слоеватость; скрытые трешины, неотчетливый кливаж (200л.);
 landing сленая носадка (ав.);
 lantern потайной фонарь;
 lead см. blind lode;
 lange репомогательный полятаж;

~ lead см. blind lode:

~ level вспомогательный подэтаж; водоотливный атакиный штрек; штрек, ис сосдиненный с другими выработками (гори.);

~ lock потайной замок;

~ lode жилла, ис выходящая на поверхность, сленая жила (гол.);

~ разв тупни;

~ nit спецая илута; махта сооли.

~ pit слепая шахта; шахта, соединяющая два штрека; гезенк; ~ reaster муфельная печь;

- sag упругий прогиб рельсов при прохождении поезда (мс. д.);

~ sap крытая сапа; ~ shaft c.u. blind pit; ~ shell неразорвавшийся неснаряженный спаряд;

яіdе слабая сторона: splicing сленая сростка, соедине-nue концов стального каната: spot зона молчания [ОСТ];

мертвая точка; ~ stop останов для ставней или жалюзи:

жатози;
 окон на наружном фасаде;
 tyre бандаж колеса без ребор-

ды (ж. д.); valley закрытая или слепая до-

лина; wall глухая стена, сплошная стена без проемов. blindage блиндаж.

blinding мелкий менный матеры материал (для шоссе или мостовой). hlindness ослепление.

blink мигать, мерцать, искриться; просвет, проблеск, мерцание; от-

просвет, проблеск, мерцание; от-блеск льда.
blinker 1. вилка для ремня;
2. митающий огонь;
— separator сепаратор, делитель-ная гребенка, антибалунинг (текст).
blip итти на контакте (уменьшать количество оборотов мотора при количество оборотов мотора при планировании включением и вы-

планировании включением и вы-ключением контакта) (ла.). blister 1. вспучина; пузырек; ра-ковина: плена: окалина: 2. пы-пуклость сулна у ватерлинни (служит стабилизатором у торго-вых сулов и запитой от торгоп стабилизатором у военных кораблей): 3. бурун:

сопе вулканический или экстру-зивный конус, конус набухания (200A.):

соррег черновая медь:

~ соррег оге кочковидная разно-видность халькопирита (мин.); ~ газ отравляющее вещество кож-

ного действия; grain причул

grain причудлявость текстуры (неправильное расположение волокон, испр. в древесине); ~ lava пузырьчатая или яченстая

лава; steel томленая цементная сталь. d ноздреватый, пузырча-граковистый; нарывный; blistered

тып. 'раковнотыя; нарывныя; ~ соррег оге почкообравная разно-видность халькопарита (мин.). blistering томление (мет.). blizzard снежная буря, буран, bloat 1. раздувать, пухнуть; 2. коптить; 3. молот (балда) с утолшением посредине.

blob капля; маленький шарик; ~ of slag шлаковые лепешки, шла-

віоск 1. загораживать, задерживать; блокировка (пути), блокировочный пост; блокировочный участок, блок-участок, блок-перегон (ж. д.); с. обрубок, чурбак, чурка, болванка, колола, бревно, кранс; гльба; з. блок, икив; 4. бетонный массив; б. камень (кулисн); б. орусчатка (мостовая); 7. кирпич большого размера: 8. брусок (в. ванне стекломавильной печи); 9. квартал (города), блок (домов); 10. масса, оольшое количество; 11. подготовленный к выемке целик руды; целик; 12. пробка, препятствне: 13. выглаживать молотком; 14. наррасывать эскиз (плана, 14. набрасынать эскиз (плана, чертежа); 15. марка курного угля размером 3-4"; 16. группа; подом 3-1"; 16. группа; под-енне (ам.) (воси.); 17. ка-каток; 18. кряж; разделение

точек каток; 18. криж; ~ and cross bond крестовая пере-вязка кладки; ~ and falls тали (мор.); ~ and tackle полиснаст, тали;

~ anvil наковальня; ~ bearing обыкновенный опорный

подшинник; ни топор с широким лезвием,

подшинник;

~ bili топор с широким лезвием, русский топор;

~ bond обыкновенная перевязка камней;

~ brake тормоз с колодками, колодочный тормоз;

~ brush брусковая угольная щет

облания подочных угольная щетка (эл.);

~ carrier рама затвора (воем.);

~ caving разработка с обрушением подготовленных целиков; этажное обрушение; система массового обрушения;

~ chain блоковая цень, шарнирная цень; роликовая цень;

~ claim квадратный отвод (гори.);

~ coal уголь, ломающийся при отбойке крупными кусками прямоугольной формы;

~ соействено отношение объема коршуса судна к объему описанного (вокруг корпуса) паралления;

- diagram блок-лиаграмма, пространственная днаграмма (в трех измерениях):

diamond оправка с алмазами для выверки наждачных faulting сбросовое, глыбовое строение (zeoл.); file большой четырехгранный

напильник;

~ flooring штучный пол; торцовый

gauge нормальная калиберная колодка (плитка), плитка Ногансона

hammer молот с падающей бабой: hanger тормозной башмак;

hole подбурочный шпур; разбуривать и палить крупные глыбы;

holer дробильщик (угля, руды); holing разбурка глыб, разбивка (помощью мелких скважин) крупных глыб, «распалка», «распали-вание» (гори.); house 1. постройка из грубси-

house 1. постройка из грубых бревен; сруб; 2. блокпост; 3. крепостное укрепление; latch предохранитель

(воен.):

lava глыбовая, яченстая, шла. ковая базальтовая лава; афроблокировочный ~ lock

∂.);

~ map блок-диаграмма (геологиче-

~ meter

ского строення;
- mass глыба;
- meter rate tariff блок-тариф;
- mountain глыбовая, сбросовая
дизъюнктивная гора;

(ж. д.).

block out подсенать, подготавливать месторождение к выемке (путем рассечки на блоки или выемочные участки, поля);
оит оге определенные или действительные запасы руды в месторождении, подготовленная

пуда:

pavement торцевая мостовая. брусчатая мостовая;

орусчатая мостовая; ~ pulley полиснаст; ~ reef четкообразная жила, с частыми перести частыми пережимами и разду-

~ rubber блок-каучук (спрессован-

ный креп); ~ rubble штучный камень; ~ saw пила для колодок, пила для распряжовки:

распряжовки;

— section участок или перегон с олокиоста; блокировочный участок или перегон (ло. д.);

— shears стуловые ножницы; ножнины для резки слитков;

— sheave шкив блока;

— signal блок-сигнал; сигнал блокировочной системы; жеал (при жеаловой систем) (ло. д.);

— signalling путевая блокировка, путевая блок-система, блокировомномная система;

путевая блок-система вочная система; ~ soda сода в брусках;

~ stamp штамповальный молот; правильно окантованный ~ stone камень; system см. block signalling;

~ tin литое олово, олово в слит-

∼ truck медведка (низкая массив-ная тележка без ручек и оглоб-

ная тележка лей); ир 1. забить, засорить; создавать пробку; закупориваться, засо-ряться; 2. подклинивать, закли-

нивать. blockade блокада, обложение; об-

ложить, блокировать. Пожить, блокированный; 2. ко-

ваный, откованный; out ore руда, рассеченная на опт оте руда, рассеченная на блоки; подготовленная подсеченная руда; достоверные, определенные или действительные запасы руды в месторождении;

блок-участок blockfaulting сбросовая масса; про-цесс сбрасывания с образованием

глыб. blockhole разбурнвать. blockhole разбурнвать. blocking 1. парапет, верхний ряд кладки стены поверх карнава; 2. ваклинка, подлапки; подкладки; расклинка, забпвка чурбанов между крепью и породой (горн.); 3. деревянвая колодка; 4. блокировка (ж. д.); 5. ограничивание растекания и протекания металла (св.); 6. вкладыш (распорный); (св.); б. вкладыш (распорный); соигse самый верхний ряд ки

course самый верхний ряд кир-инчей над карнизом стены (стр.); layer заграждающий слой, за-~ laver прающий слой;

~ lever блокирующий, вамыкаю-ший, сцепляющий или стопорший, сцепляюц ный рычаг; nut контргайка.

троскя 1. подкладка под основа-ние столба; 2. полиспаст, тали; 3. плитки; куски; ~ and tackles блоки и тали; по-

~ and tackles блоки и тали; полиспаст, система блоков.
blockship блокинив, судно, приспособленное для жилья (мор.).
blockwood терец; чурбан.
bloedite блёдит Na₂0 · MgO · 2SO₃.
4H₂O (мин.).
blond metal гематит с глиной,
разновилность железной руды,
blood мовь:

blood кровь; \sim agate агат с красными пятнами; \sim gland железа внутренней секреции: ~ letting кровопускание;

~ poisoning заражение крови; ~ pressure кровяное давление; ~ recipient получатель крови (при переливании).

blood red кроваво-красный;

spitting кровохаркание; stroke кровоизлияние; ~ stroke

 ~ stroke кровохаркание;
 ~ stroke кровоизлияние;
 ~ transfusion переливание крови. bloodstone гелиотроп; кровавик, красный железник (мим.). bloodwood дерево с красной древесиной, красное дерево. bloom 1. блум, блюм, крица, стальная болванка, болванка для затотовки (листового) железа, чушка свыше 5 кв. дюймов поперечного сечения, сутунка; 2. излучение, флуоресценция (нефти и продуктов ее перегонки);
 ~ out выступать на шоверхность, выщелачиваться (о солях, выступающих на поверхность, оразовать налет на поверхностино разорать налет на поверхностино прокатного стана;

ного стана; полготовительный ~ roll вой) валок прокатного стана; slab плоская болванка, кусок

~ slab

крицы;

~ steel сталь в болванка;

~ tongs клещи для болванок.
bloomary 1. сыродутный горн, кричный горн; 2. куски сварочного железа, полученные в сы-

кричный гори; 2. куски сварочного железа, полученные в сыродуном горие. Воомагу; — биомагу см. bloomery см. bloomery; — сыродуная шахтия печь; — ігов кричница, сыродуная шахтия печь; — ігов крично железо. blooming 1. выделка криц из лома старого железа; 2. выцветание; помутнение плецки лака; 3. блюминг, обжимной стан (мет.); — тій блюминг, обжимной стан. blooms блумсы (мет.). blosse голье (кож.). blosse голье (кож.). blosse голье (кож.). crack сажа) или рудной жилы (железная шляпа); — госк окисленная руда с выхода; добытый, но неотправленный жильный материал. blot 1. грунтовать; окращивать; 2. иятно, помарка; 3. вычеркивать, стирать написанное; пропускать, промокать (о бумаге); 4. недостриженное место в ткани, blotch изтье (неправильных очертаний).

4, недостриженное место в ткани. blotch изгне (неправильных очертаний). blotter press фильтриресс, фильтрующий через бумагу. blotting рарег промокательная бумага, пропускная бумага, одна плавка (в бесемеровском копвертере). бессемерование; 2. перегорать, расплавляться (о плавких предохранителях); 3. палить, варынать, подрывать; 4. выдувать (стеклянные изделия); 5. парить (о сальнике или фланце); вать (отеклянные изделия); 5. на-рить (о сальнике или фланце); 6. удар; 7. вэдутие на рудном теле; выход рудной жилы на дневную поверхность; железная шляпа (геол.); 8. просачивание гремучего рудничного глза через перемычку; 8. завал кровли (горм.).

asphalt окисленный (продувоч-пый) битум;

~ back отдача (оружия); ~ bending test испытание на изгиб

ударом; - by прорыв газов, неплотность просачивание, пропуск (газов поршневыми кольпами и т. л.); ~ сазе монтежу (сим.); ~ down спустить (воду); продуть

моми спуский воду; продуть (котел до дна);
 down fan нагнетательный вентилятор, небольшой (центробежный) вентилятор;
 hole раковина, нузырь, пустота (в литье); полость, образованная

газом;

газом;
~ іп задуть доменную печь; пустить печь в работу;
~ Іатр паяльная лампа; паяльник;
~ обі продуть (паровую машину,
котел); выпустить пар (из котла).

blow-off basin продувочный бас-

сейн; ~ off cock продувной (выпускной) кран: грязевой кран, спускной

кран; оит 1. прекратить работу до-менной печи выдуть доменную нечь, тушить; продувать шпур, скважину, прочищать шпур сжаскважину, прочищать шпур сжатым воздухом (перед палением); выклиниваться (о жиле); раз. веянная дюна, остатки дюны (гол.); разложившийся выход жилы; 4. выброе (из скважины); 5. разрыв (котельной трубки, шины); 6. отверстие от разрыва; 7. выпувать (дугу); искрогасительный (гол.); сгорание предожденителя: 8. прорыв (в плотине); оит сой искрогасительных катушка; — оит маден магнит для туше.

тупна:

- out magnet магнит для туше.

мня вольтовой дуги, некрогасительный магнит;

- out pipe продувочная труба;

- out preventor предохранитель

от взрывов нефтяных скважин;

- pipe паяльная трубка, горелка;

труба для нагнетания матернала

пз кессона; трубка для подвода
сжатого воздуха для выдувания
стружки из-под сверла и п. п.;

- pipe assay пробирный алапиз;

- pipe burner горелка с дутьем;

- sap двойная заболонь (лес.);

- stress напряжение при ударе;

- through valve продувательный

~ through valve продувательный

~ torch паяльная лампа;

~ tube понтия, стеклодувная труб-

ка;
— ир взорвать, взрымать, разрушить; взрыв; вспучивание (горм.).
blower I. воздуходувка, вентилатор, мотор-вентилятор; 2. внезалное выделение газа (в руднике);
— ріре сифон (у паровоза); воздухоулавлеватель.
blowing 1. дутье; 2. просачивание,
утчка (газа, пара);
— соре двоввій мли плаковый

сопе лавовый или шлаковый конус;

сонус, сепуне воздуходувка, мотор-вен-тилятор; сепуне для подогревания стеклянных изделий во времи

обработки: прибойные пещеры или Kabender

~ in задувка доменной печи; пуск печи:

in burden холостая колоша;

~ ir nurden холостая колоста,
~ iron трубка стеклодува;
~ machine трепальная машина с
вентиляторами (мекст.); воздухо-

дунка, вентилятор; plant компрессорная установка, воздуходунка;

трепальное отделение (текст.); продувочное отделение;

(мекет.); продуменне отменен.

well артезнанский неточник.

blown скважистый, пористый, рубчатый. ноздреватый;

- asphalt битум, полученный из
нефти путем продувки горячего
воздуха (окисленный скисленный

нечти путем продувки горячего воздуха (окисленный окисленный) (продупочный) битум;

стеклянный кирпич (Фальконье);

hole пузырь, раковина или свищ

~ поис пузыва, раковам труб) при помощи паяльной лампы; ~ ои продугое масло; ~ ои звот холостой выпал; шпур, не оторвавший при выпале по-

не оторвавший при выпале породы; вышедший вхолостую шпур (горм.); с запа летучий, подвижной песок; с зар двойная заболонь; с зрасез волоедины (пустоты в отлинее от посторонних тел) (мет.). Вогочи см. вом-очт. выше 1. окрапивать в синий цвет, синить, синеть; синий, голубой; синька, синяя краска, голубая краска; 2. воронить; отпускать

сталь

:калости; ue ash ясень голубой (Fraxinus blue

ппие авп ясень голуооп (гталица quadrangulatu);

~ heech бук голубой, граб американский (Сагріпив caroliana);

~ billy брикеты из перитных огарков; брикеты из остатков (огарков) медных руд;

ков) медных руд;
~ brick желевик. Елинкер;
~ brittleness синеломкость;
~ сар ореол индикаторной или предохранительной ламиы;
~ сјау глубоководный или голу-

бой ил:

gas голубой водяной газ (некар-бюрированный);

~ ground кимберлит, алмазоносная порода:

~ haze голубое свечение: ~ heat синекалильный

~ пеат синекалильный жар;
~ јоћи плавиковый шпат;
~ lead голубоватые золотоносные пески в древних высохимих речных руслах Калифорыни;
~ light фальшфейер, синий свет

(мор.); ~ malachite. синий малахит,

ная лазурь, медная синь, шеси-лит, азурит, 3CuO 2CO₂ · H₂O

лит, (мин.); ~ metal 1. глинистый сланец, понский глинистый песча сопержа панец, де-

Вонский тимнества печана, 2. медный штейн, содержащий около 60% меди; ими глубоководный голубой ил, свияя глина, синий ил, пирито-

вая глина; oil смесь тяжелых масел и оп смесь такжелых масел и па-рафина, полученная при пере-гонке озокерита; минеральное масло, полученное после выде-ления твердого парафина из перегонки битуминозпродуктов

ных сланиев;
~ реасh мелкозернистый турмалин или шерл серо-голубого цве-(MVH.);

ретег сигнальный флаг, подни-маемый на пароходах в день отхода (синий с белым квадра-

~ print

ная машина; ~ print paper светокопировальная

shortness cm. blue brittleness; враг лазурит (водный фосфат алюминия, железа и магния); вргисе голубая ель (Picea Engel-

manni glauco);

мант унавод;
*steel вороженая сталь;
*vitriol медный купорос CuSO.
51,0; калькантит (самородный медный купорос)СuSO.
lucd окисленный; отсиненный;

(чей окисленный; отсиненный; вороненый; отпущенный до цве-та сипей побежалости.

hueprint см. blue print. bluestone сернокислая медь, мед-ный купорос, лапис-лазурь, ла-зуреный камень, голубовато-се-рый несчаник.

рын песчаных, обрывистый; утес; отвесный, крутой, обрыв. bluing воронение (металлов). blunge перемещивать глину с во-

blunger Jonata для смешивания глины с водой, глиномялка, ме-ханическая мешалка.

blunt тупой; округленный; со сре-ванными краями (при ваделке

стоек); — wa angle срезанный угол (здания); bob тупой угол.

до синего цвета побе- | blunt file тупоносый напильник; ~ pile свая с тупым концом. blur замутить; помутнение. board 1. общивка досками; д

oard 1. общивка досками; доска; картон; 2. борт (нарстода); 3. нирокая выработка в угольном пласте (горн.); 4. правление, совет; рокая выработка в угольном пласте (гори.); 4. правление, совет; собрание; палата (торговая); контора; министерство; коллегия; 5. стол (мебель); стол, пацепон; 6. коммутатор; 7. брать на абогдаж (мор.); 8. доска шириной больше 8° = 20 см; 3. картон; апф batten work переборка на

толстых олетых и тонких досок; and-pillar method камерно-столбовая система разработки (гори.); соаl волокнистый уголь;

~ drop hammer фрикционный мо-лот со свободно падающей доской:

ской; - foot бордсовый или досковый фут (1/12 фт.3) (США, Канада); - measure стандартная мера пиломатериала, единица которой равна 1 фт.2 при толщине 1", досковый фут;

~ of directors дирекция, правление; ~ of experts комиссия экспертов; ~ of Health (англ.) санитарное бюро:

Trade министерство торговли

сительности портовии (амел.); торговая палата (ам.); оf trade returns периодические статистические бюллетени Департамента торговли;

trade unit (англ.) киловаттчас:

works строительная инспекция: управление строительством; rule линейка с различными шка-лами для определения без вычислений объема брусьев, досок u np.;

saw продольная пила для рас-

ниловки на доски; вроt путевая впзирка (ж. д.); track курс судна относительно

~ track куре судда относытельно ветра;
~ walk тротуар из досок; дощатый настил.
boarded забранный затяжками; дощатый (пол. забор);
~ parquet floor паркет в (косую)

корзинку. boarding общивка, устилание до-

оватину сками;

- board накатная доска (кож.);

- house пансион, общежитие; меблированные комнаты;

- loist балки настила, прогон.

- boards 1. бордеы (доски шириной больше 8" = 120 см. толщиной до обиты в "=:20 см. толицной до 2 "= 5 см.); 2. наревка по углю («печи» и просеки) при выемке угля короткими стодбами (гори.);

3. подмостки; одена.
boast обтесывать ипроким зуби-лом, отдельнать камень начерно.
boasted dressing обтеска камня теcakom. oaster пазовик, зубило камен-

ппика

шика boasting грубая обделка, околка поверхности камня; ~ chisel c.w. boaster. boat 1. лодка, шлюнка, бот; судню; пароход; 2. платиновая или фарфоровая — лодочка (хим.); фарфоровая лодочка (хим.) 3. желобок для направления сма вочного масла;

~ beams ростерные бимсы (мор.); ~ bridge плашкоутный мост, пон-тонный мост;

~ davit шлюнбалка (мор.); ~ fenders кранцы (мор.);

~ hook крюк; багор; ~ house сарай для лодок, шлюпочный сарай; ~ lift подъемник для судов;

~ skids ростерные бимсы (мор.); ~ spike костыль квадратного сече-

см.); iet веретенообразная ния (12-25 bullet пуля:

wagon понтонная лодка. ов 1. качаться, раскачиваться; 2. отвес, груз отвеса; лот (мор.); передвижная грря на безмене: 3, балансир насоса или паровой машины; шатун, качающемся шли груз маятника; 4. нолировальный круг. (войлочный или кожиный); 5, комок глины; об stay ватерштат (мор.).

bob stay вагерштаг (мор.). bobber поилавок. bobbin 1. веретено; цевка; катушка; 2. каркае, остов катупка; 3. бо-бина, индукционная катупка, влектромагнитная катупка; 4. ще-блон (для обмотки); 5. проволоч-

сир опорная чашечка для кату.

drum цевочный барабан (текст.). и и приочным оправан (текст.).
 е јестог прибор для выталкина-ния шиуль;
 г јест реаг подводчик шиуль (текст.);

(текст.);

~ flange фланец катушки;

~ frame катушечная машина;

~ holder шнуледержатель; катушечные слазки (текст.);

~ plate плетельный днек (текст.);

~ rack державка для шнуль;

~ reel мотовило (текст.);

skewer шпилька для катушки; waste шпульный угар (текст.);

~ winding мотка шпули;

~ work илетение. bobbing drill обучение прицелива-

bobling обстукивать; слегка проко-

bobsled бобслей (короткие санка под задине концы досок и бревен).

bobsleigh cm. bobsled.

bobstay ватерштаг (мор.). bocasine демикотон, тонкая клеенка.

восса бокка (небольшой конус дне кратера вокруг жерла вулдне род сафьяна из овечьей

кожи sloper откосник.

od пробка (летки); тампон; стер жень для пробки плаково шлаковой летки.

bodied of полимеризованное масло. bodily целиком (не по частям). hodkin шило.

одків пинло. 2. основная или главная часть; 3. кузов, фозеляж, корпус, остов; 4. ствол дерева или колонны; бочка (валка); 5. стойка, пітатив; 6. станнна; 7. массів кладки; 8. распар домны; 9. япівк ваштерда (гори.); 10. черепок, череп (кер.); 11. перегонный куб, реторта; 12. консистенция жидкости; 13. кроющая способность краски; 14. общество, корнорация; 15. ста-14. общество, корнорация; 15. ста-кан (снаряда); 16. войсковая часть, отряд;

часть, отряд; сарасіту паразптная емкость (ог руки, при настройке) (рад.); colour непрозрачная краска;

тепрозрачнай краска; кроющая краска; собщение с корпусом; короткое замыкание на массу (эл.);

~ contour очетание фюзеляжа; абрие (контур) фюзеляжа; ~ drag лобовое сопротивление; ~ forces объемные или массовыссилы:

frame остов кузова;

вопшпа.

~ hole яма для нечистот, выгреб-ная яма:

~ lag грунтовая карта (текет.); ~ of coal смолистое вещество ка-менного угля; ~ of crank плечо или щека крв-

body of fuel слой тоилива; ~ of hearth каменное или киринч-ное сооружение доменной печи; ~ of masonry массив каменной каменной

кладки;

~ of paint консистенция краски; ~ of railroad ж.-д. полотно, ж.railroad ж.-д. полотно, ж.-д. насыпь; ~ of river главное русло реки; ~ of road насыпь дороги; полотно

дероги;

~ of the casting масса отливки;

of the casting масса отливки;
 of wheel ступица, диск колеса, дентр колеса;
 plan i. поперечный чертеж, поперечное сечение; чертеж шпангоута (мор.);
 корпус (мор.);
 post старнност (мор.);
 size drill сверло под проходное отверстие, сверло для сверления

отверстве, сверлю для свертоми «на проход»;
~ size hole проходно отверстве,
отверстве «на проход»;
~ track парковый путь (ж. ∂.);

 tube тубус (микроскопа).
 bodywork кузов; кузовостроение bog болото, топь, трясны; кот на болотистой почве; трясина; кочка

болотных ~ body месторождение ~ butter маслянистое вещество на

поверхности торфиных болот; соа болотный бурый уголь;

~ hole яма для нечистот; выгребная яма: ~ iron ore губчатый лимонит, бу-

Iron ore гуочатый лимонат, оурый желевняк, болотная руда, 2Fe₂O₃·3i₂O;
 manganese c.m. bog ore;

manganese см. bog ore;
 moss сфагнум, болотный мох;
 ore вад, черная охра, окись марганца с примесью других металлических окислов; болотная

руда (мин.); резt моховый торф.

boggy soil трясина. Boghead coal бог: богхед, сильно coal богхедский уголь, сильно битуминозный уголь,

тележка; двуосная тележка;

— holster траверс или люлечная балка поворотной тележки;
~ truck дву- или (более)осная тележка.

лежка. 1001 кипеть, вскипать; вариться; нагревать до температуры кипе-ния; выпаривать; кипение; пузы-ри; мошка (в стекле, в краске);

ри; монка (с пучна; down уваривать, кинятить для уменьшения содержания воды (в растворе); ∼ over уйли через край при кипе-

нии, hoiled вареный; кипяченый;

~ linseed oil олифа, вареное льня-ное масло;

вареное льняное олифа;

масло.
boiler 1. кинятильник, испаритель;
бойлер; 2. реторта; 3. паровой котел:

~ accessories арматура котла, надлежности к котлу, вспомога-тельное оборудование котла; аlarm сигнал, указывающий

~ alarm понижение уровня воды котле:

нилинприческая

котла локомотивного типа;

~ bearer подпора, фундамент, ножки, козлы, рама парового котла;

ки, козлы, рама парового котла; основание под котлом;

brace подставка для котла, крепленне котла; укрепленне котла;
breathing колебание корпуса котла (под влиянием температуры и давления);
brickwork кирпичная кладка

обмуровка котла; city паропроизводительность ~ capacity паропроизводительность котла, испарительная способность котла, мощность котла;

~ case кожух парового котла, об-шивка парового котла; ~ clothing см. boiler case.

~ composition см. boiler fluid; ~ cradle опорная поддержка котла в виде козел; козлы с роликами KOTHOR:

для котлов; — сгатр инструмент для обжима и — выталкивания котельных труб; — drum корпус котла, котельный

барабан: end plate cm. boiler head;

стенка котла:

~ насе стенка котла;
~ fittings арматура котла;
~ flue дымоход;
~ fluid антинакинин, раствор для уничтоженяи и предупреждения образования котельной накини;

~ foot опора котла;

сторона котла. front лицевая фронт котла;

фронт котла; grate колосниковая решетка; head днище котла; holder см. boiler foot; house котельная; jacket см. boiler lagging; ~ lagging общивка котла, кожух

котла; ~ losses потери в котельной уста-

HOBRE; котельщик, котельный мастер:

мастер;

~ plant котельная установка;

~ plant котельное желово;

~ гоот котельное отделение; кочегарное отделение;

~ scaling hammer молоток для отбивания накини в котлах;

~ seat см. boiler foot;

~ sheet см. boiler plate;

~ sheet см. boiler drum;

~ shell см. boiler drum;

~ shell ring звено, барабан котла,

shell ring звено, барабан котла,

 обечайка;
 обор котельная мастерская (пех);
 ъбау котельная связь, котельный анкер:

простран-~ steam гоот паровое ство котла, парово паровой колпак

котла; ~ tube кипятильник; труба котла; ~ unit котельный агрегат. hollersmith котельщик.

boiling кипение, кипячение; бурное газообразование;
~ buit перегонный куб;

beit перегонный куб;
 heat температура кипения, теплота испарения; точка кипения;
 pan варочный котел;
 point точка кипения;
 point method способ определения молекулярного веса по повышевию точки кипения, вбулноско-

пия: пия; ~ size кипящий шлихт; ~ tank бак для кипячения; вывар-म०व पश्रमः

ной чан;

— through уварка.

bold 1. отчетинвый (почерк, шрифт);

2. кругой (берег);

— face type жирный шрифт.

bole 1. ствол; лень; 2. бол, болюс,

железистая известковая глина.

bolide boll 1. болид.

olide болид.
oli 1. семенная коробочка (у растення); шелуха; 2. единица кинетической энергии;
breaker гузоломка (для хлопка).
oliard кнехт или битенг (для закрепления капатов) (мор.); ле-

бедка. bolometer болометр.

войомене обламень, окруженная ходмами, окруженная ходмами, выбыет 1. брус, поперечина, деревянная подкладка или подушка; подбалка; 2. втудка, шейка; 3. вага; 4. буфер; 5. матрица; подбалка; 2. втулка, шейка 3. вага; 4. буфер; 5. матрица 6. ваплечик черенка ножа; 7. уси литель (дутья); 8. подушка силения:

меняя, образования в присора. bolt 1. скреплять болтами, приболчивать; сболчивать; сболчивать; сболчивать; аденжка, валирать на засов; вадвижка, валирать на рассъедения в присора в при мычка, стержень, шкворень; язык (у замка); 3. просенвать сквозь сито, грохотать; сито, грохотать; сито, грохот; 4. стебель затвора (воен.); удар молнии.

boiler compartment см. boiler house; bolt bar шионка, задрайка (мор.); ~ composition см. boiler fluid; ~ chisel крейцмейсель, мечевидног

circle окружность центров отвер-

стий под болты; ~ core стержень болта;

~ cutter болторезный станок; станок для отрезания болтов, штиф-

тов и m. n. от прутка; head головка болта; боевая ли-

чинка; ~ header пресс для высадки голо-

header преес для высадки головож болтов, гвоздай и т. п.; гвоздай и т. п.; гвоздарная оправки;
 hole 1. отверстие для болтов или винтов;
 2. обходная выработка для конной тяги или электровозов (горы.);
 з. вентиляционный ходок (горы.);

hole circle окружность центров отверстий) для болтов; (отверстий)

~ lock одноригельный замок; ры-чаг затвора;

~ lock pin ударник; ~ on приболтить, закренить бол. on ; Tamu; in vena;

pointing machine станов для об-работки концов болтов;

разотки концов обласы:

- screwing machine см. bolt cutter;

- staple скоба для задвижки, скобка (замка);

- threading machine см. bolt cut-

пиловочный лесомате-

риал; ир приболтить, закрепить бол-~ up

~ пр присол...

1 привинченный, приболченный; 2. просеянный;

~ frog сборная крестовина;

~ правидение болтами, болто-

вое соединение; together сболченный.

boltel полувалки (кирпич). bolter 1. пеклевальное сито; 2. ре-

пето, грохот.

bolting 1. запырание засовом; 2. болтовое крепление; 3. просенвание,
грохочение;

~ cloth волосяная мебельная ма-.терия, шерстяная мешочная терпя, перстяная мешочная ткань; ткань для сит; ~ hutch рамка сита (для мукп); ~ lug болтовой выступ; ~ mill грохот (механический); ~ on привинчивание, свинчивание,

сболчивание; свік мельничная ткань, шелковая

~ ын менонияя ткань. bomb 1. бомбардировать; бомба; мина; 2. сосуд; ~ аімег бомбардир; прицея для

~ aimer бомбардир; прицел для бомбометания; ~ breaking layer тюфяк для восдействия взрывного

~ calorimeter калориметрическая ~ carrier бомбодержатель;

~ carrier вомоодержаналь,
~ case fragments осколки от бомбы;
~ cell кассета (бомбы);
~ crater воронка от разрыва

бомбы:

dropping бомбометание; ~ fuse варыватель; ~ load бомбовая нагрузка;

~ - ргоо бомборстойчивый; безопасный от бомб; убежище, тяжелый блиндаж; ~ гаск подвеска для авнабомб, бомбодержатель;

~ raid бомбардировочный полет; ~ release slip бомбосбрасыватель; ~ rih трубчатая основа бомбо держателя;

- screen металлическая сетка для защиты оконов от осколков руч-

ных грапат; ~ sight прицельное приспособление

sight прицельное приспосолен для бомбометания;
 splinters осколки от бомб;
 suspension подвеска авнабомб;
 thrower бомбомет, гранатомет;
 throwing gun бомбомет,
 bombard бомбардировать.
 bombardment бомбардировка.

~ machine бомбардировочный само-

~ - proof бомбоустойчивый; ~ squadron отряд бомбардировщиbombonne турилла (поглотительный

сосуд) (гим.). bonanza бонанца (скопление очень богатой руды), богатый рудный парман.

bond 1. соединять, связать, связь; опи 1. соединять, связать, связь; перевязка (в каменной или кирличной кладке); 2. складквать товары в накгауз; склад, накгауз (ж. д.); 3. подписывать облательство; условне по найму рабочих; 4. облигация, бона; 5. зонт, кожух, крышка; 6. оборот шахтной польемной машины (горн.); 7. залежь известняка; 8. сцепление; dues сбор за хранение вывать.

~ dues сбор за хранение товара в аможне;

таможне;

~ in сделать кладку или перевязку из кирпичей или камней; включать в перевязку;

~ plug рельсовый штепсель; клин;

~ resistance 1. сопротивление спепления; 2. сопротивление стыкового соединения (эл. ж. д.);

~ strength прочность спепления;

~ strength прочность спепления;

~ stress напряжение спечления; ~ tester прибор для пспытания стыковых соединений (эл. ж. д.); ~ timber охранный брус.

bonded goods товары на складах

роппен дооск товары на складах таможин;

→ joint влектрическое стыковое соединение; рельсовый стык с приваренным стыковым соединением:

warehouse таможенный ! для хранения грузов, не опла-

bonder тычок (киринч или камень, положенный тычком); анкерный

камень.
bonderizing бондеризация (способ наложения вапштного покрытия).
bonding 1. связь; крепление;
2. металлическое соединение к свинновой оболочке кабеля (для предохранения от коррозии);
3. приварка электрических стыковых соединений (эл. же. д.);

- strip соединения для свинцовой оболочке кабеля (при защите от коррозии);

- timber балка для связи киринчной кладик.

ной кладки. bondstone см. bonder. bone кость;

ропе кость;

~ аsh костяная вола;

~ bed костяная брекчия, костеносный слой, нешерная брекчия;

~ black животный уголь;

~ charcoal жженая кость, костяной

~ cleaner машина для очистки ко-

стей;

- соаl сланцеватый или глинистый уголь; углистый сланен;

- dry абсолютно сухой;

- dust костиная мука (удобрение);

- carth костиная мука, костиная
зола (смесь Саз (РО и СаСС););

- fertilizer удобрение из костиной

молочное стекло с

~ grass молочное стекло с при-месью фосфорнетого кальция; ~ glue костяной клей; ~ grease костяной жир; ~ grinshot wound огнестрельная рана кости; ~ lace плетеное кружево;

~ manure см. bone fertilizer; ~ meal костяная мука (корм); ~ ой костяное масло.

стен;

- board визирка (геод.);

- porcelaine род мягкого фарфора;
флюс кальцинированной кости.
bonnet I. капот (двигателя); 2. кожух, колпак, шлем, щит; 3. кры-~ porcelaine

мух, колпак, плем, щит; з. гры-тиа подъемной клети или скипа; переклад или подвод, подпертый стойкой (гори.); ~ catch защелка капота (ает.); ~ hinge шарнир капота, нетля ко-

hips фасонная черепица для попрв фасонная череница для крытия ребер крышк;
об a valve крышка клапана;

~ rest илинтус или вакранна ко-

ventilator вентиляционная отдушина; окно отдушины; вентиля-

мана, окано отдумины; вентила-пионная заслонка, bonnette боннет (насыпь над ска-том бруствера для лучшего при-крывания войск от неприятель-счих выстрелов) bonney см. bonny.

onny геологический карман, гнез-до, отдельная масса руды волиbonny

до, отдельная масса руды воли-зи рудной жилы (геол.). bont 1. подъемный канат и клеть (горн.); 2. сужение минеральной жилы (геол.). bonus бонус; премия; ~ job сдельная работа. bony костистый, костлявый; жест-кий;

уголь, глина отый, плохой coal сланцевый стый уголь, нечистый, уголь, углистый сланец. уголь, углистый сланец. oby traps малозаметные препятbooby

книга; заносить в книгу; азывать билет; 3. каталог; 2. заказывать 4. принять в

4. принять заказ; clay листовая глина; shears ножницы (со столом) для обрезки листов; structure листоватая структура;

thread переплетные нитки; ticket накладная.

bookbinding переплетное дело;

- press переплетный пресс.

booking запись в книгу; заказ;

- of a call заказ на разговор

• 01 а (тлф.); office пассажирское агентство; билетная касса (ж. д.):
- ticket накладная;

~ - ticket накладная;
~ time время, назначенное для разговора по телефону. bookkeeper бухгалтер. bookkeeping бухгалтерия;
~ and billing machine комплексная счетная машина;
~ machine desk стол для счетной

машины.

машины.
booklet брошюра, каталог, проспект (подробный).
booktile карпич или череница с
фасонной кромкой (формы кинги), шпунтовый кирпич (черети), пица).

оот 1. стрела, вылет (крана. экскаватора); поперечина, укосина (крана); 2. поке (моста, фермы, арки); 3. лонжерон хвостовой ферарки); 3. лонжерон хвостовой фермы самолета; 4. цепное или сет. чатое заграждение; 5. итти на всех парусах; 6. промышленный подъем: «бум»; 7. багор; 8. выстрел; 9. горизонтальный рангоут (мор.); 10. запань (бум.); ~ ытасе тали для польема стрелы территальный подъема стрелы территальный стрема.

деррика; шпрени стрелы деррика; шпренгельная система

стрелы деррика;
~ диу оттыкка; снасть; ванта;
~ jigger топевант стрелы;
~ of an arch пояс арки, криволинейный пояс арки;
~ of spar полка лонжерона (ас.);
~ out максимальный вылет стрелы (крана).

bombardment from the air воздушная бомбардировка. bombasine бумазся. bombasine бумазся. bombasine бумазся. bombasine бомбардировка. $Ca_5(PO)_2$ и $CaCO_3$); $CaCO_3$); $CaCO_3$ 0; $CaCO_3$ 0; bombasine бумазся. $CaCO_3$ 0; $CaCO_3$

~ stacker элеватор с поворачиватьщейся укосиной;
— tackle полиспаст для поднимъния стрелы деррик-крана;
~ thе укловой шаринр понса;
— ир подхватывать синзу (крень);
подставить подхват.
воотія 1. проходка с забивной кренью (горн.); 2. промывка кологоносных песков пропуском большой массы воды из вапруженной реки (горн.);
booms плоский ремень; пояс; ростры (мор.),
boom костра, кострика (темет.);
древесное ядро, сердцевина.

ростры (мор.), вострика (межем.); древесное ядро, сердцевина. вости борт (нечистый желтоватый алмая, применяемый цун бурения и шлифования), алмаяный порошок; карбонат, черный алмая (мин.), восе пустая порода, смешанная с

рудой.

рудом. boost усиливать; увеличивать; по-вышать напряжение (эл.); доба-вочное напряжение; ~ даиде анероид для измерения давления в нагнетающей маги-

страли:

~ pressure повышенное давление.

рееѕиге повышенное давление давление наддува, boosted circuit цень с включенным бустером; цень с дополнительным регулированием напряжения. booster вепомогательное устройство; побудитель; вепомогательная паровая машина (приводящая в движение бегунковую ось паровоза); вольтодобавочная машина мли транеформатор: резервная ма

воза); вольтодобавочная машина или трансформатор; резервная машина, вспомогательный агрегат; добавочный детонатор; бустер;
battery добавочная батарея, вспомогательная батарея;
cable уравнительный кабель (провода), отсасывающий кабель (фитер):

дер); ~ charge усилитель

сharge усилитель детонатора, промежуточный детонатор (seeн.); fan вспомогательный вентилятор (soph.): locomotive вспомогательный па-

ровоз; бустерный паровоз; ~ transformer бустерный или воль-тодобавочный трансформатор. boosting battery c.m. booster battery;

~ main добавочная линия; допол-нительный (вспомогательный) дополнительная провод.

водка; of the field усиление поля; voltage 1. добавочное или до-полнительное напряжение; 2. перенапряжение.

ренапряжение.

воот 1. сапог, ботинок; 2. кожух с фланцем в месте прохода трубы сквозь крышку; 3. коробка нижнего барабана в верновом влекром; 5. ваднее отделение кузова в дегковом автомобиле, служащее для перевозки багажа или для дополнительного сидения; 6. получить отерочку или расчет; выгода, польза; 7. лоток водосточной трубы; станая (довиль-

јаск шарнирный клапан (ловиль-ный пиструмент, употребляемый в бурении; ловильный крючок (для ловии желонки или исса); ~ lacing полет на втором режиме

~ lacing полет на втором режиме (с потерей скорости), нолет на снижение;
 ~ leg см. hootleg;
 ~ powder тальк, жировик (мин.), booth кноск, будка; место управления огнем на морских башенных установках.
bootleg 1. голенище сапога; 2. неворванная скважина, <стакан>, шпур, вышедший вхолостую

(гори.); 3. кожух привода шлагоумага; 4. бутист, кабельная стойка: 5. бурменный патрубок, соединительное колено фурменного рукава, вертикально-горизовтальная часть фурменного рукава; 6. солдат (в моле) (мемет.). Вообтакіня производство обуви.

вооже выбирать, тянуть; рядовая (винцоват рука (гори.).

стинирова груда (2011). Вегаетс acid борная кислота (орто) П₁ БО₁. борацит Са2В6О11 . 5Н2О boracite

(мин.). ρ бороводороды. ρ борае бороводороды. ρ борае ρ

соар борное мыло.

огт штрек, просек; камера при камерно-столбовой выемке (каменного угля); узкий забой; выработка, образующая выемочную камеру чли столб; выработка под прямым углом к кливажу; узкая камера; выработка по углю; апф pillar method см. board-and-willar method см. board-and-willar method см.

пропораз вырасовать намера; вырасовать направление под пря-рінат method; сонта пря-сонтве направление под пря-мым углом к кливажу (ггол.); дате выработка, по восстанию от моторой пропаводится нарезка которой производится нарезка столбов (гори.); ~ гоом выработанное пространство

~ гоот вырасотанное прострактые при нарезке столбов (гори.);
~ way направление кливажа, в котором уголь вынимается с напольней легкостью;
~ ways course направление забол,

перпендикулярное плоскостям

иважа. Bordeaux mixture бордоская жид-кость (медный купорос, известь

вода). ег 1. граничить, horder horder 1. граничить, граница; 2 окаймлять; рама; край; фрив, кайма, кромка; борлюр, борт, бортовые камни, поребрик (дор.); от перегибать внутрь; загибать гребень дважды внутрь; сага кромочная карта (мексм.); от такуна, береговое озеро; от траница; могать каревая или боковая

~ moraine краевая или боковая

мореня:

~ pile наружная свая;

~ rim реакционная кайма (геол.);

~ stone бот. бордкор, бортовые камни, поребрик (дор.);

~ thread кромочная пряжа;

~ ип загнуть гребень кверху. hordering 1. басон; пояс; полка; фриз: 2. забойка шпура при пол-рывной работе (гори.);

тоб бергельйзен (небольшая на-коваленка с хвостом), borderland борделлэнд (невысокий порог, отделяющий геосинкли-наль от океяна).

наль от окента). отс. 1. сверлить; растачивать, буравить; бурить; 2. отверстие, расточка: выбуренное или высперленное отверстие, скважина: калибр, диаметр в свету; 3. канал; 4. вал волны на сливе (гибр.); 5. калибр ответрельного оружив. - bit режупий конец сверла (переи, бурава), долого, коронжа для бурення, буровое на-

(перки, оурава, долиго, корол-ка для бурения, буровое на-нарье, головка бура; ∼ chips стружки от сверления; ∼ diameter внутренний диаметр буровое на-

скважин; артезнанский глубокий насос;

~ - hole surveying буровые изыс-KUBERS:

мена буровая мука (гори.); ~ med буровой плам; ~ of gun канал (ствола) орудня: ~ out расеверливать или растачиотверстие;

рі шурф; plug пробы почвы при разве-дочном бурении.

bore rod буровая штанга; стер-

мень сверла; ~ searcher прибор для осмотра канала ствола (воеи.); ~ specimen образец грунга, взя-

тый буром; ~ stroke ratio отношение

ра пилиндра к ходу поршня; surface стерки канала (ствола) (воен.):

well артезианский колодец; бу-ровой колодец.

северный, арктический, боboreal пеальный.

реальным.

отег 1. сверлильщик; бурильщик;

2. сверло; бурав, кирка, бур, ва-бурник; 3. древоточец, шашень, сверлинка (червы), корабельный

червь;
's mallet бурильный модоток.
boric acid см. boracic acid.
boring бурение, сверление; ра
точка; отверстие:

and mortising machine продоль-но-сверлильный и долбежный

но-съсръщ станок; and turning mill карусельный ~ and станок;

~ bar бор-штанга, расточная скал-ка, оправка для расточки;

~ bar sleeve наружная гильза сверbar sleeve наружильного шпинделя; лильного шпинделя; бур;

— hit буровой резец, бур;

~ casing обсадная труба;

~ cutter резец для рассверлива—
ния, растачивающий резец; дорастачивающий пото, долотный бур; сutter block держав ного резца; frame ко

block державка расточ-

frame козлы для установки бу-ра, штатив для буровой маши-ны;

head режущий конец (головка) бурового инструмента; супорт расточного станка; горизонтально-сверлильlathe

станок; ный станок; ~ machine расточный станок; бу-

тровая машина; перфоратор;
 твает буровой мастер;
 тикально-расточной станок;

~ mud буровой шлам; ~ rig буровая вышка; станок для

бурения; ~ template кондуктор;

I буровой инструмент, свер-расточной резец; ~ tool

буровая вышка, копер машины; tower буровая буровой машин бурение. with line канатное

ь with the канатное сурсане.

буровые работы; 2. буровая мука, буровая мелочь; стружки от сверления. отружки от сверления. Вслото, стружки от сверления. bornite борнит, пестрая медная руда, FeS · 2Cu₂S CuS (мин.). borolon искусственная окись алю-

миння Al₂O_{3°} boron бор В;

~ iron ферробор, бористое железо. borough небольшой город, пре местье.

местье.

воггом занимать; запиствовать;

ріt 1. карьер, резерв; 2. наружный ров (воен.).

воггомей light внутреннее окно,

ный ров (воен.). borrowed light вну получающее свет через другое OKHO. bort cst. bortz.

bortz борт (нечистый желтоватый алмаз, применяемый для бурения и плифования); алмазный поро-ток, карбонат; черный алмаз

(мин.). bosh 1. заплечики (доменной печи); 2. выварочная посуда; корыто; ванна для охлаждения инструментов; 3. олеомаргарин; 4. смачивать; помазок (литейное дело);

~ angles угол заплечиков; ~ band броня заплечиков; желез-ные кольца заплечиков; jacket кожух или хомут запле-

чиков. bosom_piece соединительный сты-

ковой угольник. oss 1. ступица колеса, втулка ко-леса; 2. делать выпуклые укра-

шения, работать рельефом; 3. бо-бышка, утолщение, выступ, при-лив; лапка, наварка, рельеф; 4. упор, раснорка; 5. сварочная наковальня; фасонная наковаль-ня; 6. увеличение диаметра в ка-ком-либо месте шахты (горк.); 7. купол, шток с круглым осно-ванием или с округлым осно-ванием или с округлым основанием или с округиям сечением; иницкообразная скала; крунноо включение изверженной породы в основном массиве (геол.); 8 хо. зяин; надсмотрецик, десятиик, старший рабочий; мастер; 9 штей-гер (гори.);

boss hammer камнетесный молоток: кувалда:

- like шишкообразный (о соля-ных куполах);

ных куполах);
~ process процесс беспрерывного амальгамирования серебра;

~ rod ось; ~ roller вытяжной валик. bossage рустик; выпуклость, вы-

bossed выпуклый, горбатый, выдающйся.

дающим, возвидений головкой, bossing 1. подбойка мощного ила-ста (гори.); 2. грунтовка, наис-сение олифы на фание для удер-

жания глазури. bossy выпуклый, шишкообразный, имеющий шишки.

имеющий шишки. bosun's chair люлька (для работ с воздушной кабельной провод-

botch плохо, неумело латать; пор. ленная работу; заплата; плохо сделанная работа.

oth-way junction двусторонняя соboth-way

единительная линия. botryoidal iron ore скорлуповатый железняк (мин.);

~ structure гроздевидная структура

(мин.);
• texture гроздевидная скормуноватая текстура (nemp.).
bott 1. глиняная пробка для шлаковой летки; 2. подушка для плетения кружев.
botting затычка, пробка, вапор на

глины. 1. разливать

в бутылки; бутылка, бутыль, флакон; 2. опо-ка (мет.); 3. заряжать; 4. вязать снопы: ~ blowing machine машина для вы-

дувания бутылок;

~ сар колпак склянки;

~ capping machinery машины для

укупорки бутьклок;
~ chock угловой направляющий шкив с широкой высмкой на ободе (на поворотах при откатко бескопечным канатом) (20DH.):

оескопечным канатом) (гори.); ~ cleaning machine моечная маши-на для бутылок; ~ coal газовый уголь; ~ cortking machine машины для укупорки бутылок пробками; вскармливаемый рожком;

~ тей вскармливаемын рожком;
~ filling machine машина для наполнегия бутылок;
~ glass бутылочное стекло;
~ green бутылочно-зеленый;
~ jack впитовой домкрат; бутылочный домкрат, паровозный дом-

крат;
- neck 1. вытяжной путь; место схождения путей, пункт соприкосполения расходящихся путей (мс. д.); 2. горявнико бутылки;
5. ужкое место:

з. учное место;
~ neck road суживающаяся дорога;
~ screw штопор;
~ stone псевдохризолит, бутылочный камень, молдавит, билинто-

нит (мик.);
— stopper machine машина для притирки к бутылкам пробок;
— store запас (парк) бутылей;
— tannage дубление шкуры, спитой в виде мешка (комс.).

той в виде мешка (може). bottling разливание по бутылкам. bottom 1. строить, основывать; 2. приделывать дно; дно, днише, пижияя часть; 3. основание, фун-

дамент; грунт; постень; 4. осу-магь до даа; вырабатывать ме-етерождение до дна (на весо подолны; плонадка рудничного двора в шахте; самый нижний горызонт расот (гори.); 5. почы, пласта, подетилающая порода, подолнае (класта), вления (рес-Нласта, нодетилкондая порода; полонива (класта), влотик (россиян); 6. грундоукса; основное кольдо грундоуксы; 7. подводима часть којдоля; 8. осадок, подонки; 9. конел дола: 19. клубов интей; 11. наз (обуви) (кож.); 12. гјунг, програва, закрешитель или програва, закрешитель или програва, закрешитель или програва, закрешитель; програва, закрешитель; програва, закрешитель

hottom anvil котельная наковадьня;

blown с нижним дутьем;

board пшток, подмодельная

волтедина; box 1. некняя опока (мет.); . лоток для початков (текст.); . грундоумеа, контроукса; грундоумеа, контроукса; ~ box

~ heick

печа;
~ сарге стволовой в шахте (гори.);
~ саргіаде нижний лафет, рама кре.
постного лафета; насец;
~ сахіпр спроння дазливка;
~ сепtет нижняя мертвая точка

center нижняя ме (поршня двигателя);

~ chisel насечка, подсечка, сечка, резак, прорубное зубило, острый

нижник, кузнечный топор;

~ chord нижний пояс;

~ cloth weave переплетение грунтовой ткани;

~ cover нижняя или донная крыш-

ка:

~ сочетия половой настил;

~ сит вижний по-венный вруб;

~ die неподвик, вижний штами,
матрива; подушка;

~ discharge донный спуск; выгружающинся со два;

end of stroke конец (поршия);

~ fermentation низовое брожение; ~ fermentation незовое брожение;
~ flap откидное днище; дверца
откидного дна; половой люк;
~ force нижний пуансон;
~ fuller нижник круглой подбойки,
круглый вижник;
~ glade пойма, долина;
~ beading нижняя или подошвенная выработка;

~ glade поима, долина,
~ heading нижняя или подошвенная выработка;
~ heating обогревание (подогревание, вагревание) днища;
~ hole раскег забойный сальник

скважин; пакер; бапиачный сальник:

 house мастерская для пригот
вления или ремонта днищ ко
вертеров; поддоменник (мет.); пригото-

м торизонтальная или близ-кая к горизонтальной плоскость наслоения; горизонтальная от-дельность (nemp.); пойма;

~ laterals горизонтальные связи в плоскости нижних поясов (стр.); ~ lattice нижняя решетка (в кипо-

~ lattice нижняя решетка (в киноразбивателе);
~ lead подовый свинец (мет.);
~ lease нижний крест (интей);
~ level лещадь;
~ lift нижний став штангового насоса; нижний втаж рудника;
~ line ось (мульды) (геол.);
~ making machine машира жил

making machine машина для производства днищ; milistone нижний исходный жор-~ making

нов; лещадь; of foundation подошва фунда-

мента ~ of ship подводная часть корабля:

~ of stove поднасадочное устрой-ство каупера:

об the hole забой скважины;
 ріllаг предохранительный целик внизу шахты, шахтый целик (гори.);

гори.); № pitching слой щебня (гравия), щебеночный слой.

pouring car, hottom casting; гіпт режуший банмак (опускной крепи); основное кольцо, основное кольцо грундбуксы; подло-

кольцо грундбуксы; подложенное кольцо грундбуксы; подложенное пружинное кольцо; гing bending machine гнутарный ставок (для сгибания колец стульев);

~ sediment orcroft, попный док, отстойнак; осадки в неф-

~ sheathing подводная общивка:

~ shed нижний вев (текст.); ~ shot ваводной уток (текст.); ~ slice нижний слой при попереч-

ной высмке (гори.); пот высмке (гори.); потвы (гори.);

у почны (гори.);
~ stamp поддон пресса;
~ steam пар, выпускаемый б;
дла перегонного куба (гим.);
~ stone огнеупорная глина;

~ stuli масса для набивки дница (в конвертере);

~ surface подошва, нижняя ограничивающая поверхность пласта; — swage исподник, нижник, нижния часть питамиа, инжняя мат.

рипа; trail plate нижняя кленань лафета (арт.); ир вверх дном; хоботовая

~ чий демачий бок (жилы), опу-менное крыло (сброса) (гсол.); ~ water глубокая вода, отдельная нижняя вода (гсол.). bottomer см. bottomman, hottoming слой шебня чебеном.

bottomer слой щебня, щебеноч-ный слой; ~ tap цилиндрический метчик.

bottomless бездонный; неизмери-

bottomman стволовой (в maxте). bottoms остатки. bottomsets донные отложения (в дельтах).

число Буссинеска (гидр.). boucherize пропитывать (древе медным Бушери). купоросом (по способу

bough ветвь, сук, сучок. boughy богатый сучьями, ветвиboulder валун, окатанные обломки

породы, галька; разе основание из булыжного камня (дор.); стау волукная, валунчатая или

~ clay валунная, валунчатая или моренная глина, глина с валунами; dam дамба из валунов.

boulevard бульвар, boules були, дубовые кряжи, рас-шиливаемые на доски.

новите були, дубовые кряжи, рас-шиливаемые на доски. bounce 1. подпрыгнуть, отскаки-вать; 2. внезапное отделение кромки целика (угля); отбрасы-вание угля от целика давлением кровли; 3. прыжок самолета при

посадке.
bouncing подпрытивание мобиля); «козлы» при (aBTO-«козлы» при посадке

мобиля); «козлы» при почадке (самолета);
~ ріп игла Миджеля.
bound 1. связанный, ограниченный; скрепленный; заключенный в . . .;
задержанный; 2. направляющееся (судно); 3. обязательство, условие; 4. граница; 5. отскакивать, рикошетировать;
"екстівіть связаннов влектричеelectricity связанное электриче-

~ pile железобетонная свая в обой-

~ settler вемлемер;

~ shot рикошет, boundary межа, раздела (метео); граница; линия ~ beacon пограничный маяк.

boundary caving drift подсечнов штрек по границе обрушаемого блока (гори.);

сопационя граничные или крае-вые условия, условия на краях, контурные условия; - cfrect фотоэффект в заграждаю-шем слое; - lights заградительные отит

адея слов,
- lights заградительные отни;
- lubrication граничная смазка,
смазка, при которой происходит
полужидкостное трение; ~ marker beacon пограничный

манк;
— shrink узкий забой с магазиниросанием на границе обрущаемого целика;

— shrinkage подсечка вабоями с

~ shrinkage подсечка влюоями с лагавлипрованием руды; ~ shrinkage stope магазинпрование участками, блоками (горил); ~ surface предславая поверхность, bounding surfaces ограничивающие

поверхности. hounds неребежки. bounty ноощрительная премия, вы-

оппту поощрятельная премня, вы-плачиваемая правительством ка-питалистических стран экспор ге-рам для поощрения производ-ства и усиления конкурентоспособности

Воигоп ине бурдонова трубка. bourne 1. предел, граница; 2. по-ток, ручей.

bourock куча камней; насыпь, house car, howse.

ноизе см. вомяе. воиге см. bowse. bovey coal бурый уголь; лигнит. bow 1. гвуть, сгибать; 2. дуга; дужка, бугель; 3. лук; лучок; 4. арка, скула; 5. нос (мор.); 6. смычок;

оннячик;
 сар колпачатая вона (геол.);
 сар колпачок на носу дирижабля,
 посовая чашка дирижабля;
 chaser погонное орудие (мор.);

~ collector токоприемная дуга, бу-гель (трамвая);

~ compasses кронциркуль; ~ contact контактная час (эл. ж. д.); часть пуги

(эл. ж. д.);

— drill смычковая дрель;

— face скользящая или трущаяся поверхность дуги;

— file рифлуар, небольшой напплыние с изогнутыми концами и ненасеченной средней частью;

— frame рама дуги; станина с вылатом; станина в виде буквы «С»; носовой шпатюут;

лэтом; станина в виде букры «С»; носовой шпангоут;
~ frame saw лесопильная рама с боковым поставом;
~ grace рама или крапцы из каната или фанины для запиты носа корабля от плавающего льда;
~ leader дугообразный проводник (о жиле);
~ light боковые (отличительные) огни (мор.);
~ line 1. линия кривизны арки; круговая линия, дугообразная линия; 2. носовой батокс (мор.);
3. булинь (мор.);
~ member кружало, кружальная доска, кружальное ребро;

3. булина member кружало, круж доска, кружальное ребро; оага боковые весла;

 трієсе 1. дуга, дугообразный отвод; шаблон для сгибания; 2. носован часть; 3. погонное орудие (MOD.):

(мор.), ~ гіб носовой шпангоут; ~ гіпд носовой шпангоут; ~ гиdder передний руль, носовой

~ гийдег передний руль, посовой руль;
~ saw лучковая лила;
~ saw frame хомутообразный постав;
~ sheave носовой постав;
~ sheave носовой шкив (у судов, ремонтирующих подводный каболь);

~ shuttle утюгообразный челнок; snattle утюгоооразный челнок;
 spring дуговая пружина; кривая пружина (для откидного берда) (текст.);

~ stiffener носовое усиление (у дирижабля); скрепляющая дуга; ~ system система с дугой.

оенно полукруглым); эркер, фо-

~ wood лжеапельсин, оседж (Тоху-

... vood джевленьенн, оседж (1009-lon pomiferum) (ботм.).

Зоwden cable боуденовский трос;

сонто! управление при помощи боуденовского троса.

Зоwe! вынимать внутренности; вну-

кишки, потроха; нед-

тренности, кишки, потроха ра, середина.

10 мет 1. шерсгобит; ша 2. становой якорь (мор.);

- cable канат станового якоря

номие деревянная кадка; подойник; осниа с вынутым дном.

номіс деревянная кадка; подойник; бочка є вынутым дном. Уомінају дугообразно. Эомін 1. бадья, железная бадья для подъема руды; утлубочная бадья; деревянный ящик для откатки породы в шахте; 2. шум, производимый выходом газа под

давлением.

вожкой рифовый узел.

воw! 1. казить; валик, каточек, ролик, блок; 2. чаша; чашка, чашк ке; 2. чан; резервуар лампы; пар; артельный бак (мор.); 4. ко-телок компаса; 5. корзина (центелок ко

capital капитель в виде чаши ~ mangle фуляр, вальный каландр;

— mangic функр, вызыкатом;

жаток;

ой the cam отвести кулачок или палец.

томноет см. boulder.

томное см. boulder.

томное см. boulder.

томное см. томное парусов, для подъема бревен, ящиков и пр.).

томное роптооп посовой полупонтен.

тен. выбирать, тянуть; 2. рядовая свинцовая руда (200л.). bowstring тетива; арочнан ферма с затяжкой; beam дугообразнан балка с за.

beam дугообразная балка с за. тяжкой:

~ girder мостовая ферма с верхним криволинейным поясом и ватяж-

кои.

5 мен полувалик (кпрпич).

6 мен полувалик (кпрпич). ка; вкладын (подшинали) (ка бельная) муфта; 3. гайка у винта; 4. ящичная крепь (гори.); 5. часть 4. ящичная крепь (гори.); 5. часть шлюза или сплоток длиной 12—14 фт. (гидр.); 6. япик ваштерда (гори.); 7. рудянчная угольная вагонетка; 8. кбэлы; 9. стойло; 10. ложа (в театре); 11. самшит, буке (Вихия); 12. боке

окаймление ~ barrage огневое ~ раггом тачка с высокими бор.

тами;

— beam балка коробчатого сечения;
— bed коробчатая станина;

— bill ловильный инструмент для бурпльных штанг;

— blade стрелка коробки;
— hottoms штыб, угольная мелочь (200м.);

~ caisson опускной ящик, понтон; кожа.

сай хромовая телячья ко бокс, хромовый опоек (кож.); oon car h крытый товарный

аппаратный ящик; ящик ~ case стоячего телефона; саsting опочное литье; опочная

муфты; -- cornice карниз с закрытыми конпами стропильных ног.

ков;

~ станк группа отклоняющих рычанов (СЦВ);

~ сиlvert водопропускная труба
прямоугольного сечения;

« dovetail боковая стенка (с шипом в виде ласточкина квоста);

« draio дверживая (пороводирод)

drain дренажная (деревянная) труба (канал) прямоугольного се. ~ drain пруска чения; чения;

виргинский,

 енег клен виргинский, клен ясенелистный (Асст педимой);
 егечают подъеминк;
 епе 1. головка со скобой; дышловая головка;
 патунная головка;
 патунная головка; ка; 2. б

~ ending machine машина для при-гонин ящиков;

камерный фильтр-~ filter press ~ folds коробчатые или сундучные

кладки (200.1.); цельный; неразъемный корпус (напр. трамвайного мо-

Topa); ~ freight car (am.) cm. box car;

~ girder коробчатая балка; ~ - grooved рифленый; ~ hardening цементация цементация в ящи-

hole подъем для устройства по-ка; подъем из штрека между целиками для устройства люка

н ската; люк:
- holing начало подъема; устройство люка;

ройство люка;
~ iron утюг;
~ iron stand подутюжник;
~ joint муфтовое соединение;
~ keel трубчатый киль;
~ key торцовый гаечный ключ;
~ - kite коробчатый воздушный ~ level уровень в оправе;

ткацкий |

~ level уровень в оправе;
~ link сумкообразная кулиса;
~ lock коробчатый замок;
~ loom револьверный ткацкий этапок (текст);
~ metal металл, служащий для заливки подшинников, антифриклионный сплав, бабопт;
~ nut колпачок с нарезкой, гайка без сквозного отверстия, колпачкован гайка;

ковая гайка; разв закрытый ручей, прямо-

разѕ закрытый ручей, прямо-угольный ручей плоский ручей (прокатного стана);
 рlane дорожник, пазник;
 regulator вентиляционная перемычка или дверь с регулирующим окном (гори.);
 respirator протавогаз;
 rib коробилая вервога;

~ respirator протввогаз;
~ rib коробчатая нервюра;
~ rid коробчатая нервюра;
~ scraper скрепер ящичного типа
(для мягкой руды);
~ - sounding relay телефонное реле;
~ spanner см. box wrench;
~ sirut элемент коробчатого сечения, работающий на сжатие;
~ switch выключатель в коробие;
стрелочный контроллер (эл.);
~ tail unit коробчатое хвостовое

стрелочный контроляер (м.);
- tail unit коробчатое хвостовое оперение (ав.);
- timbering ящичное крепление;
- досчатый сруб;
- trail сагнаде лафет с раздвижными станинами;
- tree саммит (Вижив ветрегуігеля)

(бот.); - type коробчатый; кузов типа фургона (авт.); ~ wagon крытый фургон; кузовной

грузовик; ~ wood ящичный материал; ~ wrench накидной ключ (с за-мкнутым зевом); торцевой ключ, патронный ключ. boxed heart tle цельноядровая шпа-

∼ in ballast балласт, уложенный в

земляное полотно; ~ об! общитый (досками); отщитый (перегородкой).

бот учетр продольно-тангенцияль- вох сочрвінд соединение муфтой; вохінд 1. расщебенка крупного бал-нее коробление; втудочная муфта; ласта на полотне (ж. д.); 2. ящич. ный сруб, деревянный канал; рохіпд І. расіпебенка крупного бал-ласта на полотне (ж. д.); 2. япцич-ный еруб, деревинный канал; 3. кренление шахты горбинником с деревинной расклинкой; кре-пление дощатым срубом (гори.); 4. упаковка; 5. жолоб; ~ Іп канал для тиги-вохwоод древесина кавказской пальмы, саминта, букса (Вижия встретсітель); древесина догвуда цветущего, корнеля (Сотим Йо-

цветущего, корнеля (Cornus flo-

Boyd flame projector огнемет Бойда. brace 1. скреплять, стягивать, укреплять; расчаливать; ь жесткость; обхватить; ппилавать придавать жесткость; обхватить; распорка, оттяжка, связь, поднора, подкос, упорка; 2. мотыль коловорота; 3. платформа у устья пахты, на которой стоят рабочее при капатах и блоках (гори.); 4. скоба в прамка; 5. брас, тяж (мор.); 6. скобки (знак); ~ and bit перка;

~ апили перва,
~ for drills коловорот, дрель;
~ head деревяния ручка (рычаг,
верхняк) для подвижания и поворачивания буровой штанги (бу-

рового инструмента);
~ moulding карина или валик в профилем в виде двух «S»;

профилем в виде двух «S»;

~ plate листовой переклад;

~ rod связь или стяжная тяга из круглого железа;

~ socket башмак для упорных орусьев;

опоры (фрезсрного станка). brachial плечевой. brachyanticline бражнантиклиналь brachyanticline

(zeoл.). связв; расчалка; стойка; обрещет-ка; 2. укрепляющее (средство) (биол.).;

рау пролет крепления; boom балка жесткости; climate бодрящий климат (метео.); ~ frame связующая рама; ферма; раскос:

 \sim slackness ослабление натяжения расчалок; ~ strut стойка; раскос, подкос;

tube расчалка в виде трубки;
 wire растяжка, расчалка;
 with verticals сквозная ферма со

~ with verticals скаолах форма обстойками.
brack 1. нятнышко; недостаток;
2. пролом, нерерыв; сквозная; промена; оползень; 3. сортировать, отсортировать (грузы, товары).
bracken напоротник.

bracken напоротник.
bracket 1. кронштейн, консоль, подпорка, подставка, подвеска. держатель; бра; станина; бракет
(мор.); 2. вута (в железобетонной
конструкции); 3. кница; 4. скоба
(крепежная); 5. платформа надустьем шахты (гори.); 6. заключать в скобки; 7. захватывать в
«вилку» (арт.);
аdjustment получение «вилку»

получение «вилки» adjustment

(apm.); \sim arm fan поворотный вентилятор; ~ агт fan поворотный вентилятор; bearing консольный подпинник, подпинник на кронштейне; block поддерживающие чеки или клинья для строцил, балок, пере-кладан и пр.; crane крав на кронштейнах, кон-сольный краи; foresight основание мушки (воем.); insulator штыревой изолятор, опорный изолятор; knee бимсовая кница (мор.); pole столб с кронштейнами.

bracket rim подвесная дуга, опор-ное кольцо; кольцо, поддержи-вающее шахту (доменной печи); ∼ виррогт годио; в кроинтейна, с-field valve ламна с замедляю. Самедляю. Самедляю. Подмения: с-порможение: с-порможе support Loduo; a кронштейна, консольная ферма; --type ammeter кронштейный ам-

перметр: амперметр на кроипленне;

~ winch стенная лебедка, настенный ворот. bracketing стрельба с захватом в «плку» (арт.). brackish солоноватый;

осисыва солоноватын; ~ water солончаковая вода. brad твоздь с небольним высту-ном вместо инлини; итифтик, тонкил проволочный гвоздь с кругной инлинкой; проволочный

пинло bradyseisms орадиссйемы, медлен-ные колебания земной коры. brae нокатость, склон; бугроватая

земля. Braedenhead головка Брадэна, же-

втасисписац Головка, на-лезная или стальная головка, на-вернутая на наружные трубы бу-ровой скважины. bragger небольшая опорная кон-

соль. braid 1. оплетать (провод); обматынай г. оплетать (провод); обматы-вать, сплетать, шнуровать; плести кружева; общивать шнурком; сплетение; 2. бордюр; басон, га-лун (мекст.).

braided cable оплетенный кабель; ~ river река с несколькими протоками и фарватерами, разветвленpena.

оплеточная малина, оплеbraider

braider onnerty and maintain to the total cranks to the total cranks (npoboda); of more ka, nnerenka; nnerenka; nnerenka; - frame c.s. braiding machine;

- machine станок для обмотки (про-волоки), оплеточный станок; ста-нок для плетения, плетельная машина.

braie диагональный брус, раскос. brail диагональный брус, раскос.

brain головной мозг; ~ case черенная крышка;

ставе черенная крышка; « lesion поравение головного мозга, braise 1. тупить, томить (мясо); 2. утольная пыль, коксовая мелочь, пыль, штыб. hrait неплифованный алмаз.

braize см. braise. brake 1. тормозить; тормоз; 2. мять трепать; мялица, льномяльный станок; 3. папоротник; чаща, ку-

старник; ~ action торможение; ~ adjusting gear механизм регули-ровки тормоза;

~ assembly тормозная система;
~ axle тормозная ось;
~ band тормозная лента; ~ bang тормозная лента; ~ bar см. brake rod; ~ beam трист

~ beam king-post cm. brake beam strut распорка триангеля

∂.); ~ beam support опора тормозной

~ beam truss rod шпренгель триан.

~ beams система тормозных рычагов, рычажная передача к тормо-зу, тормозные тяги; ~ hlock тормозная колопка.

ау, тормозные тяги; ~ block тормозная колодка; ~- block holder тормозной башмак:

мак; ~ carrier тормозной подвес; ~ casting коробка тормоза; ~ clip тормозной зажим; ~ control valve тройной клапан,

воздухораспределитель;
~ controller тормозной переключа-

тель; ~ ставк ручка ручного тормоза; ~ ставк ручка поперечный тормоз-

~ cvinder тормозной пилиндр; ~ disc тормозной диск, тормозной пикив

~ drag захватывание тормоза.

щим полем (рио.);

деаг тормозная передача; тормозустроиство;

нов устроиство,
~ hard тормовить до остановки;
~ head тормовной башмак;
~ horse power тормозная мощность,

полезная мощность; hose тормозной соединительный рукав:

~ housing тормозная коробка;

TODMOSA: ріре тормозная магнетраль: ~ power тормозная сила, сила тор-

~ ромег тормозная сила, сила торможения;
~ pulley тормозной шкив;
~ reel тормозной ворот;
~ resistance тормозящее усилие;
тормозящее сопротивление; тормозной реостат;

~ rigging тормозная рычажная пе-

редача, тормозное оборудование; ~ rod тормозная тыга; ~ rubber тормозная резина; пролет-

ная трубка; ~ sack днафрагма; ~ scotch гормозной колесный баш-

nut гайка тормозного ~ screw

винта;

~ shaft вал ручного тормоза;

~ shoe тормозной банмак; тормоз.

ная колодка;

ная колодьа:

- sieve ручная отсадочная машина, решето;

- spindle тормозной вал (шпиндель);

- spring тормозная прукина;

- strap тормозная лента;

- surface тормозная понерхность;

- surface тормозная соверхность; площадь торможения; тормозной обол:

 \sim tester пенытательный тормозной стол (ж. ∂ .); \sim torque крутящий момент мо-

~ value тормозной эффект; ~ valve кран машиниста:

valve кран машиниста; кл гидроуправления тормозами; van тормозной вагон; ~ weight тормозной груз, противо-

weight тормозной груз, противовес тормоза; ~ weight-level тормозной грузовой

рычаг. braked заторможенный, тормозной, тормозом. brakeman

с тормозом. rakeman тормозной кондуктор, тормозной; машинист шахтной подъемной машины; номощник машиниста;

машиниста; — 3 савіп будка тормозного кон-дуктора; тормозная площадка, brakesman см. brakeman.

brakestaff тормоз; стержень

ьпакеwheel тормозное колесо, коле-со ручного тормоза; тормозной диск или барабан; тормозной braking торможение:

braking торможение;
~ action торможение;
~ clamp тормозная колодка;
~ contact тормозной контакт;
~ distance тормозной путь, путь
торможения;
~ effect тормозящее действие;
~ effort тормозящее усилие, сила

орможения;

торможения;

~ fluid жидкость для (гидравлического) тормоза;

~ force сила торможения;

~ деаг тормозная передача, тормозное устройство;

~ hard затормаживание до оста-

~ incline бремсберт; тормозная гор-~ incline орежсоерг; тормозны- гор-ка; канатный спуск с тормозны-ми приспособлениями (горн.); ~ length тормозной путь; ~ machine льномяльная машина;

~ period период торможения.

- power сила порможения.
- surface торможицая поверхностьплошадь торможения; торможно.

bran отруби, высевки:

duster пылсочиститель для отру-~ feeder засыпка или питотельная

воронна для отрубей; ~ раскет упаковочная машина

brances включения серного к 14с-дана в имасте угля, желвали в

угле (2002.). ranch 1. раскидывать ветви, разbranch нацен 1. раскидывать ветви, раз-ветвляться, разделяться; ветвы, ответвление; ответвленный, мено-могательный, побочный; 2. мосой, тройник, отвод; отпрыек; 3. стрем-ки (свода); 4. отрасль; 5. рукат (реки); 6. род; 7. бедро (складии) (згод.):

вох ответвительная или тромни-

ковая коробка; circuit консоль, шунтовая. ветвленная или параллельная цепь:

current ответвленный ток, тов в шунте:

establishment филилальное отделение; вспомогательная установ; fauits второстепенные сброе сбросы (zeon.):

~ knot разветвленный сучок; ~ nozzle сливной (переливной) па-

трубок; ~ off сделать ответвление, ответ-вить; ~ office филиал;

онт распространяться; выводить разводы (на тканях); отходить разветвляться; ріесе отросток; ~ out

~ ріре отвод, ответвление, трой-

~ raise разветвляющийся; восстающий (гори.);

raise system система обрушения с ответвляющимися польемами (горн.): ~ resistance сопротивление

вления; сопротивление тунта (an.): (ЭЛ.); SEWEF КОЛЛЕКТОР, ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ОТ ДВУХ ИЛИ НЕ-СКОЛЬКИХ ЗДАНИЙ;

~ sleeve соединительная муфта (для

ответвлены; ∼ switch групповой выключатель; шунтарующий выключатель;

маневровый

шунтирующий выключатель;

~ timber сучья, ветви;

~ track боковой путь, маневровый путь; отетойный путь;

~ tubing косой тройник; отростов трубы, ответвленная труба;

~ vein разветвленная жила, проводник (жилы);

~ wire разветвленный провод; шунт; шараллельная цень;

— wood см. branch timber;
~ wood см. branch timber;
~ works подсобные мастерские,
branched сомроине соединение с
разветвленной ценью (хим.);

work орнамент в виде веток п

branching отводные трубы; развет-вление ж.-д. путей; ответвление, разветвление; отвод;

chate ломаный или ответвляю-шийся скат; ~ faults разветвляющиеся, развет-вленные, ветвистые сбросы (геол.);

маски парадлельно включенное гнездо;

~ ой! switch стрелка на отклоненный путь;

~ роіпт узловой пункт (ж. д.);

~ structure ветвящаяся структура

(sun

branchless wood бессучковая древе-

branchy ветвистый:

wood сучковатый лесоматериал. rand выжигать клеймо; клеймить; клеймо, фабричная марка. brand

brand new совершение повый, не бывный в унотреоления. brander 1. решетка для жарения; 2. ножевая решетка; 3. клеймо; 4. брандер (дор.); ∼ iron желозо, чекан, штамп или штемпень для клеймения. branding маркировка, клеймение; станок для выжигания натнией;

падписей;

падписей;
— torch клеймо для рыжигация маркировок.
brandreth 1. желозная тренога, рененка; 2. деревяния опорная конструкция; 3. ограда вокруг

втанdу бренди; водил: коньяк. втаниет валики, обернутые фла-нелью (для чистки жести).

branny отрубяной, похожий на от-

руби.
brash 1. хрункий, ломкий; 2. груда обломков; 3. ливень.
brasque глиняная с коксом или углем набойка пода или горна

печи (тигля). нечи (тигля).
brass 1. латунь; желтан медь; бронза; 2. вкладыш; 3. включение
серного колчедана в угле;
~ bur латунная чупка;
~ bushing латунный вкладыш, мед-

~ bushing латунный вкладыш, мед ный вкладыш; металлический

вкладыш: ~ case латунная гильза, металличе-

~ mill machine меднопрокатная ма-

— works медноплавильный завод; brasses 1. пирит (мин.); 2. латун-

ные им бромования подшинныков. brassil серный колчедан FeS2, пирит; желваки серного колчедана угле; уголь, содержащий ип-

рит.

brassy имеющий включения пирита (уголь); медный; латунный.

brat тонкий пласт угля, смешанный с пиритом или углекислым кальцием; прослоек угля, смешанный с колчеданом или известняком; нечистый уголь.

brattice вентиляционныя перегородка, вентиляционный щит; перебока, перемычка; костровая крепь заполненняя каменоуголь-

борка, перемычка; костровая крепь, заполненная каменноугольным мусором (гори.); деревянный

бруствер; сloth брезент для шеремычек, па-

с cloth брезент для шеремычек, на-рус (горм.). brattishing деревянный бруствер, парапетная стенка с аубцами. braunite браунит, силимат марганца, 3Mr₂O₃. Mr.O. SiO₂. (мин.). bravm мускульная сила; мускулы, мышцы, мяспетая часть; туша. bray толочь, тереть;

ытау толочь, терепь, - stone пористый песчаник. braze спанвать, сваривать, принан-вать, паять твердым (крепким) припоем из меди и цинка; делать

твердым; обивать медью;
очег бронзировать.
brazed joint соединение найкой.
отаген медный, бронзовый.

brazier жаровня; медник; - 's ware медная посуда; медный

товар. razil см. brassil;

wood древесина фернамбука [(пернамбука, бразильского дере-ва) Caesalpinia echinata]; красный hoow ~ (или желтый) сандал. brazing пайка на крепком приное;

brazing пайка на крепком приное;

— burner горелка для пайки;

— furnace паяльная печь;

— speiter крепкий приной (с примесью цинка).

brazzil см. brassil.

brea кир, минеральный деготь;

минеральная смола, закированный песок, закированная почва (zeon.).

breach пролом, брешь, отверстие; ; интервал; разрыв; трещина; на-

hattery штурмовая батаbreaching battery шту

bread xAco. Sepho; crust bombs bymkanneckne Combread бы со структурой в виде корки хлеба:

crust texture корковая текстура (пород);

~ crusted boulders валуны со структурой в виде корки хлебе. breadstuff хлеб в зерие; мука. breadth 1. проевет; ширина; про-лет. 2. нолотинце;

лет; 2. нологинице; — ways в ширину. break 1. ломать, валамывать; разлом, ввлом, тренина; 2. пренывать; выключать (ток), перерыв, размыкание, разрыв: 3. отбивать, разбивать (породу); 4. сбрес (геол.); 5. уход (выработки от одного наления шпуров) (гори.); 6. мять, трепать (льняное волокно перьку); 7. развимать на чано, пеньку); 7. разнимать на части; 8. пауза, перерыв; 9. тире; агс дуга при размыкании (эл.);

ате дуга при разываты (шлаковую ко-ру и т. п.); barrage уступный заградитель-

~ barrage

ный огонь (воен.); -- before-make contact контакт (ра-бочий), замыкающийся после раз-мыкания другого контакта (по-

~ bulk разгружать;

by hand мять вручную; отклю-чать вручную;

чать вручную;

сольталсу сопротивление продольному изгибу;

обоми разрушать; повалить; снести; расчистить;

обоми test см. breaking test;

среат колесный тормоз полевых орудий;

~ ground делать BDV6: начать

екскаваторные работы; ∼ hammer молотковый прерыва-

тель; ~ impulse начальный импульс; изменение уклона, in grade перехода от одного уклона к

ка перехода от одного уклова и пругому;

~ in the profile перелом профиля или уклона тальвега (200л.);

~ ln the succession стратиграфический пробел, разрыв (при несогласном напластовании);

~ into распадаться на отдельные части;

јаск гнездо с размыкающимися контактами; ~ fack

контаклам,
 jamb притолока;
 joints швы, трещины в шахматном порядке или вразбежку;

~ - line красная строка; ~ of declivity перелом падення (на-

ог declivity пережом падення (на-клона, склона), паменение уклона; ог 1, отламывать; прерывать; прекращать; отрывать (выпалами породу); 2. выхолить из боя; оц 1. прорыв нечи с уходом металла; пробивка подины, по-вреждение фурмы; прорыв футе-

вреждение фурмы; прорыв футеровки; уход плавки; 2 расширять забой; отбивать (руду); роіпt момент проскока (через адсорбен); точка расслоения эмульсин; точка осветления мутной

жилкости;

жидкости; ~ roll дробильный барабан; ~ shock толчок при размыканин; ~ spark искра при размыкании

TOKA: пружина: отspring нажимная

~ spring нажимная пружива, от рывающая пружина; ~ stone шебеть; ~ test of cable испытание кабеля на пробой:

~ the direct разоминуть (пепь); протокти прорыв; пр

прорвать фронт: ~ - thrust антиклинальный над-виг, взброе складки по крылу break up, 1. разломать, разобрать;

2. расходиться, сакрываться, пре-кратить (дела); 3. сняться, 4. вик-рытие (реки); 5. диспертиговать; дисперсия; ир а пошь поглотить живую си-

up of emulsion pachagenne amyaba CHH; vard соетпровочный изг up

~ up yard соутироволисти. (ж. д.);
~ water волнорез, бреквотер, вол нолом (гидр.); мол;
~ wheel зубчатое колесо (текет.). бреквотер, вол-

wheel зублатое колесо (тект.).
 breakable ломкий, хрункий.
 breakage работа отбойки (породы, руды); разбивка (породы, руды); поломка, акария; перслом, ломка; скимка за повреждение вепсей при перевозке; обрыв (нитей).

(вытеп).

теакаway срыв, отрыв, отход.

от the train разрыв поезда.

breakdown i. поломка (машины,
механизма); пробивание (кабеля). неисправность в действии; перерыв движения, нарушение двирыв движения, наришение движения; разруха, разраха, разраха, разрушение; разрушение; гластирование, мастикация (рез.); вальцевание развальцовка; обжатие (при ков-

скаре аварийный кран, крае скорой технической помощи;
~ gang ремонтная команда; линейдозор; спасательная nan-:RNT

~ test cm. breaking test; ~ torque предельный врашающий момент, критический момент вра-

момень, щения; train вспомогательный

~ voltage пробивное напряжение

[OCT] (эл.); ~ wagon вспомогательный вагон,

~ wagon вспомогательный вагон, ремонтный вагон. breaker 1. прерыватель; выключатель (эл.); 2. дробилка; 3. мяло, трепалка (текет.); 4. бык, ледорез (у моста); 5. отбойщик (гори.); 6. снарыженный патрон, кападальный патрон патр

рев (у моста); 5. отбойшик (20рм.):
6. снаряженный натрон, канском с фитилем, принас для заряда; 7. брекер (вальцы) (ред.);
~ сагd загонка, подчесок, первая (грубая) кардочесальная машина, полукарда, первая карда (текст.);
~ роіnt сат кулак прерывателя;
~ гоі! пробильный барьбат.

~ roll пробильный барабан; ~ trip coil катушка автоматическо-

выключателя. breakers 1. прибой; буруны; 2. дро-

билка. breaking 1. размыкание, обрывание, прерывание; 2. ломка, поломка, взлом; 3. мятье; 4. трепание (текст); 5. прорыв плотины (гидр.); 6. отбойка (гори.); 7. дробление; 8. удар воли; 9. размездрование, разбивка тупиком (кож.); атгандетель; прерывятель:

атгандением разведиватоль, про-рынватель; обрыв; отрыв; - bulk сортировка груза на стан-пии войскового снаожения; - сарасity разрывная мощность

отойновая проходка; э. дроб-ка; черновая проходка; э. дроб-ление; 3. поломка; 4. разрупение; от down mill черновой прокатный.

~ down point временное сопроти-

вление (материала); ~ ground отбойка породы; выем-ка почвы; взрыхленный или

breaking of emulsion pachagenue

тесяная от спиской руды;
орге отсойка руды;
ріссе 1. предохраняющая муфта
(в прокатном стипе); 2. предохранительнам часть; ломающая-

временное сопротивление

ей патериали;

ройн временное материали;

роф комплектная стойка;

роф комплектная стойка;

габия разрывная мощность;

госк отбойка породы;

этий напряжение при изломе,
помыюная сила;

эtrength сопротивление разры-~ strength сопротивление разры-ву; (азрывающее усилие; вре-менное сопротивление разрыку; предел прочности; ~ stress разрушающее напряжение;

test испытание до разрушения (образца).

тея испытание до разрушеных (образия).
 этсакой просек (горил).
 этсакой просек (горил).
 этсакой просек (ручка) кузнечных мехон; рычат для подъема и опускания буровых штанг.
 этсакатопе щебень.
 этсакатопе щебень.
 зтеактопе щебень.
 зтеактопе щебень.
 зтеактопе щебень.
 зтеактопе просек; соедивительный просек; пробивка из очистного вабоя в (откаточный) штрек верхнего втажа (лря потолкоуступной работе или работе ладами); просечка в целике угля, соединяющая две камеры (горил.); черерыв в жиле (гол.); 2. прорыв (воен.).
 этсакматет вольорез, бреквотер,

breakwater волнорез, бреквотер.

этеатіну оналивание (мор.). breast 1. вижния часть балки (перил, строинльной ноги и пр.); 2. часть стены между полом и подоковником; подоконнам стен-ка; 3. силошной забой; илощадь чабоя; камера (в угольной шах-те); 4. вмбразура (домны); 5. от-

вал (плуга); and bench stoping сплошная почвоуступная выемка; разработ-ка сплошным почвоуступным вабоем; сплошная выемка

вабоем; сплошнам высакса пом-ной залежи; ~ and-pillar камерно-столбовая си-стема разработки каменного угля; ~ beam 1. передний поперечный брус в локомотиве; 2. грудница

орус в локомотаве; 2. грудница (в ткацком станке);

- beam end челночница (текст.);

- boarded закрытый досками (о забое); зашитый досками, подкрепленный;

- borer см. breast-drill bit;

- drill bit грудной коловорот, какремот с нагрудником;

hrace см. breast-dril bit, -drill bit грудной коловорот коловорот с нагрудником; -drill brace см. breast-drill bit; heads трещивы отдельност (nemp.); ~ heads

внутренняя ~ height

оруствера; ~ hole горизонтальный или слабо наклонный шиур, скважина (шиур) очистного забоя; средин-ная скважина; скважина пере-(мину), ная скважина передового забоя (гори.); hook крюк у лафетной станины;

бренітук (мор.); machine брест-машина

вая машина, применяемая в уз-ких выработках);

~ of a window подоконная стенка; ~ plate microphone нагрудный ин-

крофон; rail поручень;

 тай поручень;
 stoping сплошная выемка (горн.);
 summer балка над оконным или дверным проемом;
 wall 1. боровковый порог
 подпорная стенка; бруствер; парапет; среднебойное

~ wheel

~ · work opycrbep; ограда; чень, перила; решетка; фронтон; подпорная стенка без засыпки. breastplate transmitter нагрудный

чикрофон.

breath EMXARES.

breathe дынать. breather 1. респиратор, противо-газ, дыкательный аппарат; 2. са-пун, неасывающая трубка, суф-(asm.).

breathing apparatus дыхательный аппарат;

аннацат; ~ losses потери дыханием (резер-вуара с нефтепродуктами); ~ mask предохранительная маска;

~ mask предохранительной инска, противогая, ресейнраторь, breathlessness одышка, breecia брекчия (геол.); — of sporadic fragments брекчия на редких обломков, breeciated брекчированный; — vein брекчированный жила, трешина, выполненная обломками щина, породы;

пояс брекчий.

brecciation брекчий, образо-шание орекчий. breech задияя, казенная часть

(орудня; ватвор орудня; ватвор-ный клин; bolt затвор;

~ casing чехол на казенную часть

саміщ чехол на казенную часть пулемета;
 теле об дип казенная часть ружья, казенный срез пушки;
 товает оруме (ружье), заряжающеем с казенной части; орумие с обтюращей затвором;
 товайт раздельное заряжание;
 товайт дилинення затворы;
 товайт дилинення затворы;

~ lock замыкатель затвора, замок затвора; mechanism затвор орудня; 83M-

opening затворное гнездо; ва ковое окно;
 plate казенный срез (арт.);

~ риме казейный срез (арты;
~ риме поршень затворы;
~ гесеss затворное гнездо; гнездо
для затворного клина;
~ гейпогсе кожух орудия; утолшенная зацалфенная часть ствола; ring казенник;

~ встем поршень ватвора;

~ screw поршель
~ sight прицел.
breeches piece составной дугообразный отвод; дугообразный отвод из двух частей;
вод из двух частей;

pint двухколенчатая ная) спфонная труб ная) сифонная труба, видкооб-разный трубопровод. breeching боров; прокладка. breed выводить; вскармливать; по-

выводок.

breeding-fire camonosropanue breed выводить; вскармливать; по-жар в выработанном пространстве (горн.). breese cm. breeze.

breese см. breeze.
breeze 1. веять, продувать; 2. легкий ветерок, бриз; 3. мелкий
каменноугольный мусор, штыб,
коксовая мелочь, угольная пыль;
∼ соистете шлаковый бетон; бетон

с заполнителем из котельного шлака; oven печь для выработки мел-кого кокса; вагранка для коксо-

KOFO KOKCA; BAFPAHKA ДЛЯ BOЙ INIJH. bretifice c.m. brattice. bretific c.m. brattice. brevet natern. breviate сокращение; поскращенное изложение. breve варить (пиво). перечень:

втечет'я соррет пивоваренный мед-ный чан; - уеазт инвные дрожжи. brevery пивоварня, пивоваренный

brewhouse c.s. brewery.

hrewing пивоварение.
briar вереск (Erica);
~'tooth серповидный ауб (пилы).
brick 1. кирпич; клинкер; 2. брус, Onveok:

ахе кирочка, молоток каменшика; ~ bat обломок кирпича, черепок; ~ сілу кирпичная глина; сырец,

сушняк; воздушный необожжен-

brick dust кирпичный порошов, киј пичная мука;

киј пичная мука; ~ freid киринчный завод; ~ fuel угольный брикет; топливо

в орименах;
- бигнасе нечь для обжига кирнича; обжигательная печь;
- кип печь для оожига кирипча;
- каует каменицик;

- med masonry knatka; облицовочная

кличко, — миновка киринчей, футеровка; карпичей, футеровка; карпиченой обходка, карпичная крепь выпроботки (матр. шахты); — такта киринчное производство; — такта каменицик, работающий внутренияя облицовка

такон какенцик, разотакани по каринчу;
 таконгу киринчная кладка;
 moulding machine киринчный вресс, станок для выделки киринча, киринчеделательная ма-

-on-edge course ряд вертикаль-

- оптеце ных плятья; - оп-end course ряд кирпичей, поставленных на лицо;

поставления на лицо, - райст доя переноски от формованного киринча; - раусинент клинксрнал мостовая; киринчамя высталка;

rattler барабан для испытания кирпича; ретлер; гергезз машина для допрессов-

кириата, региор, гергезя машина для- допрессов-ки киринта; ~ rond см. brick pavement; ~ setting киринчнан кладка; об-муровка; обкладка или облицов-ка киринчом:

ка киринчом; soldier course ряд киринча, поставленного на лицо или понаж

tea кирпичный чай, плиточный чай:

терракотовые изделия. bricklaying кладка кирпича. brickwork кирпичая кладка; ~ casing кирпичная облицовка.

іная кладка. сделанный из кирпича, кившичная

bricky сдела киринчный.

киринчнын, bridge 1. наводить мост; 2. перекидной ходок; 3. подхватывать верх выработки, ватягивать (кровяю) (горил); 4. платформа или перекидные рельсы (в пахте); 5. порог (топки); 6. перегородка в вашгерде (горил); 7. мост соподтивления [ОСТ] перегородка в вашгерде (20рм.);
 мост сопротивления [ОСТ],
 мостик, параллельное соединение, шунт (эл.);
 флотура, заградительная лодка (кер.);
 пе-

ремычка, делать перемычку;
~ ahutmen береговой устой моста;
~ anchorage анкерное закрепление опорных влементов моста;

аги плечо моста; beam мостовая балка, ферма: board cm. bridgeboard; boat nonron;

~ building мостостроение; ~ connection c.м. bridge dlagram; ~ crane мостовой кран; портальный кран;

deek мостик; палуба средней ~ decking проезжая часть моста; ~ diagram схема мостика или мо

ста (Элл.); elements элементы второго не-

риода ($\omega u.u.$); fishplate стыковая накладка ($\omega (a, \theta, a)$);

~ floor npoes: проезжая часть моста, на-

стил мости;
- formula диагональная формула (строение беньюла);
- girder мостовая ферма (балка);
- head предмостное укрепление;
тет-де-пон, предмостная позиция

динамическое ~ impact

типаст диналическое воздетение на мостах;
 тоіні 1. подпертый стык
 двух шналах);
 двух шналах);
 мостовой ст
 соединение мостиком (эл.);

кеу замыкатель тока в мостике (эл.);

bridge member seeno Moeta; ver-

boats поптонный мост;

~ ореніну отверстие моста; ~ орег перекрывать, настилать; ~ ріесе переходное колено; уголь-

- pier костовой бык;

~ pile опорная сван; ~ post стойка для поддержки об-THEBRUE

тай релье для мостовых кра-нов: подкрановая балка; гейце ниша в перилах моста; гейпогсешент усиление моста;

reinforcement усиление мос - read мостовое полотно, сажан часть моста; - seam welding сварка шва стиком (с накладками, с MO-(с накладками, с перемычками);

подферменная площадка; ~ seat

~ seat подрержения
береговой лежень;
~ sleeper мостовая поперечина;
~ span пролет моста;
~ spanning система оттяжек;
~ spot welding точечная сва сварка

\$\text{spanning}\$ careful and the spanning of th

√ test измерение мостиком сопро-тивления; испытание по ехеме

теят измерение мостиком сопротивления; непытание по схеме мостика (эл.);
 тгаіп обоз с мостовым ниуществом, понтонный парк, мостовой парк;
 welding сварка с приваркой накладок, сверка мостиком;
 wire эталонная проволока в мостиком;

wire эталивных стике (л.і.).

pridgehoard тетива (лестницы)

bridged закрытый, перекрытый (об отверстив в рудинке); имеющий мост, с мостом.

bridging 1. заплавление (метальгійдінд ваплавление)

hridging 1. заплавление (метал-лом) усадочной раковины с об-разованием пустоты; 2. наводка моста; настил; помост; 3. сосли-нение; затяжка; 4. шунтирова-

~ board стремянка; дощатый ход;

мостик вдоль конька; соії мостиковая катушка (тлг.), паралллельно включенная

~ condenser шунтирующий кон-денсатор; блокирующий конден-

~ conductor междувагонная маги-

 сопинстог междувагонная вытестраль;
 соцірмент переправочно-мостовое имущество (воен.);
 јоїзт перекладина, поперечный брус; прогон, балки мостового настила; укрепление затяжками;
 очег образование свода (в столшихты);

бе шихты);

- тапк саперный (мостовой) танк;

- train 1. мостовой парк, транспорт для постройки мостов; 2.

система закрепления троса Е

аэростату; ~ wiper параллельная щетка (автоматическая телефония); ~ work работа по наводке мо-

етов. bridle 1. вануадывать, узда; 2. на-жим (у вагона); 3. крючок, скоб-ка (у часов); 4. уздечка, систе-ма закрепления (троса в аэро-

'em. bridle rod; ~ chains пери, которыми клеть соединяется с подъемным кана-

том (горн.); ~ loint врубка с шином в гнезде;

строительная врубка; - leather сыромять шорная кожа; - rod соединительные тяги между перыями стрелки, поперечная тяга (ж. д.).

brief короткий, сжатый; извлечение; выписка из дела, краткое изложение дела; дубликат; контр-

~ tooth серповидима зуб (пилы). brig бриг (тип двухмачтового нарусного судна). brigade бригала; дпвизнон (воен.); ~ ammunition column бригадный нагронный парк. brigantine бригантина (тип двухмачтового парусного судна). bright полированный, яркий; нений, светлый блестиций; ~ annealing светлый отжиг; ~ drawn светлотянутый, чистотянутый; ~ finished отполированный по

отполированный ~ finished

блеска;

- head гладкий излом или раскол в угле; илоскость кливажа;

горе неопинкоманный (нелуженый) проволочный канат;

» spot светловина, блестящее ме-

~ thread глянцевая нить; work обработать начисто; поли-рованные части или изделия. brighten очищать; полировать.

brightness яркость. чивание.

тивание. brilliancy см. brilliance. brilliant блестящий, великолеп-

brilliant блестина.
ный; бриллиант;
ный; бриллиант;
(тонкая) поли-

овка. brim наполнять до краев; край; поля (у шляпы), кромка, окран-

brimfull полный до краев. brimstone самородная, комовая се-

brinded пестрый, пятнистый, по-

лосатый. brindled см. brinded. brindles второсортный кирпия из

отаффордской гляны. Бріне солить, сохранять в ј ле; рапа, соляной раствор; сол (из буровой скваж морская вода; охлаждаг аствор; рас-скважины); охлаждающий поваренной отсолка ~ change

~ concentrator концентратор рассола, прибор для выпаривания рассола;

леной воды; рап сосуд для выпаривания для вынаривания ~ pan

pan соолов; paccoлов; nine cooling охлаждение расрире соопінд облажденно россивом труб с рассолом);
ріт солеварня;

~ propeller мешалка для раствора; ~ refrigeration охлаждение рас-

солом. Brinell figure число твердости по

Бривелю; hardness твердость по Бринелю; 's machine прибор Бринеля (для определения твердости метал-~ hardness

bring приносить; доставлять; при-водить; ~ back производить очистную

очистную отступающим работу (горн.); сбивать самолет;

соры, сонвать самолет;
~ fire to bear направлять огонь;
брать под обстрел;
~ flush выравнивать; привести к

~ flush выравнивать; привести к одному уровню;
~ in a well доводить бурение до продуктивного пласта;
~ into action вводить в бой;
~ into step синхронивировать; доводить до проектной отметки;
~ up нодтягивать; нивелировать;
~ up to date модернизировать. bringing back обратное течение; обратный ток; механизм, приводящий в обратное движение;
~ down отбойка (угля) (горм.);
~ off отведение (инток).

марка; диплом; разрешение; пере-brief case портфель. brier вереск (Erica); ~ tooth серповидный зуб (пилы).

bringing out пылод наруму-brinish солоновалый.
briquette брикет, угольный б кет; мелочь угля или руды;
- press брикетный пресс.
briquetting брикетпрование;
- machine брикетпрование;
- machine брикетпрам машина.
brisance бризантное дейст (парывнатых веществ).

(варывчатых веществ). brisant бризантный, дробящий. brisk ободрять, оживлять; креп-кий, свежий (ветер); ~ fire сильный отопь (в тоике). bristle щетина; всучить щетину в

дратву; - like жесткий, как щетина;

~ Пке жесткий, как щетина;
~ shaped шетинообразный,
Вristol metal латунь (16 частей иеди и 6 частей цивка);
~ paper бристольский картон.
Вгіtanıla metal британский металл (силав олова, меди и сурьмы в разных пропорциях, ипогда с примесью цинка в впемута).
Вгіtish thermal unit британская тепловая единция (авивалентная 7:2 футо-фунтам и разная 1058 джоулям или 0,252 большой калопици.

джоўлям чен дорині, ломкий, лег раскалывающийся (минерал); ай blue heat синеломкий; атвіл ломкое личо (кож.); тісая группа крупких слюд; silver ore стефанит 5Ақ 5Ag2.S

~ micas группа круппак с тоба, с « silver ore с стефанит 5Ag. S brittleness хрупкость, ломкость. broach 1. пробуравить, протяпьвать, прошивать, развертывать отверстие; бурав, сверло, развертка; рейбая; протяжка; 2. объемьения. тесывать; проволочный на-

пильник

пильник;
~ out обрабатывать протяжкой, проинвать, протягивать;
~ post бабка, стойка (стропила);
~ reamer коническая развертка;

гооб шатровая крыша. гоасніпу протяжка; п развертка; ~ roof ma прошивка;

развертка; прошивка;

такіне протяжный ставок;

такіне протяжный ставок;

технорор лля развертывання заклепочных отверстий; прошивной пресс; протяжной пресс.

тоа широкий, обширный; прямой; свободный; ясный;

том знак на материалах (штами, вырезка), принадлежащих британскому правительству;

том внек мусбаздый дви-

ших британскому правительству енгіпе W-образный дви ~ arrow engine гатель;

плотничный тонор; ~ beans конские бобы (c. ж.); ~ footed rall рельс с широкой

подошвой;

еданде широкая колея, нормальная колея; ∼ irrigation поверхностное ороше-

крупнолистный клен maple ~ maple клен крупнол (Acer macrophyllum); ~ sower разбросная сеялка;

~ spur пирококолейный ездной путь;

ездной путь;
~ stone плита, плитняк, тесаный камень;
~ tuning с тупой настройкой; отсутствие избирательности.
передачу; радиовещание, шпроковещание; радиопередача; транс-

ляция;
~ listener радиослушатель;
~ reception радиовещательный при-

радиовещательная ~ transmission

передача; waves радновещательные вол-

расширять, распростраbroaden

broadsheet плакат. broadside 1. борт, лаг; 2. бортовая батарея; зали всех орудий одbroadside directional antenna auteu-«брод-сайд».

на оброд-сайдэ.

Втоаdstep илощалка на лестинце,
втоаdstep илощалка на лестинце,
втоаdwise вширь, алинный забой, силошная выемка (гори.).
Втоаdwise вширь, в ширкву.
втов говодь или клин для предупреждения соскальзывания крепи, подшашка (гори.).
Втосаdie парча, нарчевая ткань,
втосаdie вышивание.
Втосаdie вышивание.
Втосаdie 1. каталонский мрамор (
(желтоватый с темнокральными
жилками); 2. брокатель, многопрочная парча.
Втосаний сорошантит 4СиО · SO₃ ·
· 2H₂O (мил.).
Втод коловорот.
Втодчетте уранивит (мил.).
Втодчетте уранивит (мил.).
Втойней бордюр, галун, басон,

brog residence уранивит разун, broiding бордюр, галун,

позумент. roil 1. жарить; 2. следы жилы или проводник жилы в разрушенной породе.

шенной породе.

втокеп 1. столбы угля, вынимаемые на очистку «ножки» в пропессе выемки; участок, вынимаемый ва очистку при столбовой выемке; поле, в котором недутся очистные работы (гори.);

2. ломаный; оборванный, разбитый; разный, пероховатый; с просветами (метео);

вае излом полошвы (рельса);

саяе разорвавшаяся гильза (восе.);

разорвавшаяся (воен.);

сост.), скат; странция объетвленный) скат; странция цень, прерванная цень;

антрацит размером ~ coal MAGE;

100 мм; ~ concrete щебень из бетона; ~ course нерелом рядов; крестовый ряд (стр.); ~ curve пунктириая кривая; ~ down rubber пластицированный

разорванная флексура ~ flexure (геол.);

разорванные склалки ~ folds

разрушенная ~ ground сильно трещиноватая поро местность, пересеченная овра ми; пересеченный рельеф; ~ hardening ломаная закалка оврага-

масле и воде); ~- iron железный лом, стружки,

~ iron железный лом, стружки, опилки;
~ joints стыки внеревязку или вразбежку (ж. д.);
~ line ломаная линия;
~ number дробь (матем.);
~ ore отонтая руда;
~ rail лопнувший релье;
~ slar пириодий побемы.

~ slag шлаковый щебень;

~ slag шлаковый щебень;
~ stone щебень;
~ stone road каменное шоссе;
~ stowage концы, доски от 1,8 до
2,5 м длиной (для авполнения
В трюме порожных мест);
~ up разобранный; трещиноватый, перебитый трещинами;
отбитый, перебитый трещинами;

vane лопатка ломаного профи-

vane лопатка ломаного предлагана;
 water бурун;
 wire обрыв троса или провода;
 working очнетная выемка столбов (угля) (гори).
 broker брокер, посредник.
 brokerage брокераж, комиссионное вознаграждение брокеру.
 bromate соль бромноватой кислоты;

~ potassium бромноватокислый ка-

тий КВгО₃: ~ sodium бромноватокислый натрий NаВгО₃: bromatology учение о инщевых веществах.

bromatotherapy днетотерация. brome бром Br. bromhydric acid бромисто-водород-ная кислота НВг.

вторіс асій бромноватая кислота ПВгО.;

~ silver бромистое серебро АдВт.
вторій соль бромистоводородной
кислоты, бромиц, бромистое соединение, бі омистый:

~ of silver бромид серебра АдВт.
вторій сайто бром вторій сайтов бром вторій сайтов бром вторій сайтов бромбензол СаНъВт.
вторій сайтов бромбензол СаНъВт.
вторій сайтов сайтов сайтов сайтов сайтов бромбензол СаНъВт.
вторій сайтов сайто

bromobenzene бромбензол СаН5Вг. bromobenzyl cyanide бромбензала-шавид (дакриматор) С и Вгм. bromomethylethylketone бромметна этилиется (дакриматор) Си1; ВгО. bromyrite бромпетос серебро AgBr;

бромит (мин.).

гонге бронзировать, покрывать бронсой, бронза; пушечный ме-

ороноон, ороноон, тали;

- bar бронеовая чушка;

- bearing бронзовый подшининик, бронзовый вкладыщ;

- colour бронзовая краска;

- sheathed moulding леревяйный багет или калевка, по-

бронзой. bronzine бронзовый, блонзового

bronzing бронзирование. бронзи-

bronzite бронзит (сплав).

brooching выравнивание. brood 1. пустая порода в оловян-ной и мелной рудах; 2. выводить цыплят. brooder брудер (пикубатор для вы-

водки пыплят);
- « stove печь для брудера.
brook ручей, родник, ключ.
brookite брукит, окись т

брукит, окись титана. (мин.).

brooklet pyreek, know. broom метла, метелка, broom метла, щетка, веник;

~ wire проволока для метел. broomed pile измочалившаяся свая. broomhandles наметельники (лес.), brooming разметание; размочали-вание (сваи при забивке); под-

broth бульон, навар;
~ jelly студень.
brotocrystals бротокристаллы; кри-

востукная оротокристалны; кри-сталны с корродированными или изогнутыми контурами, brougham брогам (4—Т-местный ку-зов с открытым местом води-теля, с 4 дверъми и 4—6 окна-ми) (авт.); карета.

rought in вошедшая в пласт brought in

(скважина).

гом 1. кромка, край, выступ;
2. нежняя часть уступа при потолочно-уступной работе; откаточный путь к уклону или
подъему (гори.); фронтальная
часть тектонического локрова,
край (пропасти), выступ; пережим пласта (гол.);
- caving разработка подэтажными
птреками;
- up откаточная

ир откаточная выработка восстанию. browing второй гладкий слой штукатурки.

катурки.

brown становиться темным, коричневым; небеленый, суровый (мекст.); коричневый, бурый; черный, смугый, темный; коричневая краска; темный; коричневая краска; темный из асфальтового гудрона продуванием через него воздуха; brad хлеб па ржаной муки или из смеси ржаной и пшеничной муки; соло в право и пшеничной муки; сло в право в прав

муви;
~ cloth небеленая ткань;
~ coal бурый уголь; лигинт;
~ coal второй намет штукат
~ hematite лимонит (мин.);
~ iron ore бурый железняк;
~ ironstone бурый железняк; штукатурки;

~ lime тощая известь; ~ ochre бурая охра, охристый лимонат; - рарег грубая или оберточная бумага.

brown powder бурый диминий по-

~ гот бурая (коричневая) гипль; ~ spar бурый шпат апкериг, же-лемстый магневит, доломи.

жил.), видаг бастр (желтый сахарныт) я видат песок); - маге глиняная посуда.

~ ware глинаная посуда. brown and Snarp wire gauge америконесий проволочный калиор;

рикансяна проволочные калибр; Втомная почетент Брауновское двилление (фид.). Втомная 1. муравление; патини-розанане; 2. ораунинг (автомети-ческия пистолет). Втомная коричневалый, смугло-ватый, темноватый.

brownstone разложившийся серный колчедан; бурый жэлезистый

дин пушка Брознуса (для

andhekh actikh) (mem.).
brucite opycht, opiocht, MgO. Il.O. (mun.);

bruise толочь, растирать, ударять; униб, желвак.

унию, желвак, bruiser прибор для шлифовки оп-пических стекол, bruising mill дробильная мельни-ца; дробилка. brume туман, испарение.

туман, испарение. удар, толчок, динамическая

гин удар, толчок, динамическая нагрузка. гизh 1. щетка (эл.); 2. очищать или подметать щеткой; щетка; 3. кисть; 4. острие (таф.); 5. освежать глухой забой; податывать кровлю пробиваться сквозь рабатывать в. пробиваться сквозь; 7. об живать кустарником; зарос кустарник, подлесок, хворост; апф-spray discharge кнете разряд; (горн.); вапослъ.

кистевой

~ and-spray discharge кнетевой разряд;
~ angle утол наклона щетки:
~ box коробка щеток; угледержатель;
~ breaker дерностям;
~ carriage каретка со щеткаме (автоматическая телефония);
~ clamp башмак или наконечине щетки; зажимное приспособле; нне для щетки (эл.);
~ collector щеточный контакт;
~ contact сл. brush collector;
~ - contact resistance нереходное-сопротивление шетки;
~ contact switch выключатель се

соптаст switch выключатель се щеточными контактами, выключатель с угольным контактом; согдигоу хворостиная выстилка.

(доп.); detector детектор со спиральной пружинкой; discharge c.u. brush-and-spray

discharge;

~ down очистить кровлю, спу прослоек с кровли (горн.); ~ electrode metka;

 holder шеткодержатель;
 lead угол, образуемый положением шетки с нейтральной осью коллектора (у динамомащии и двигателей постоянного т mattress фашинный тюфяк;

~ оге железная руда в виде ста-лактитов;

лактитов;

они прочистить щеткой (или банником), пробанить (напр. дымогарную трубу);

они корчевальная машина, лесорасчистительная машина;

торо:

~ pressure

торе;
- pressure давление шеток;
- revetment одежда из хвороста,
фашин, плетия;
- rocker траверса для шеткодер-жателей, приспособление для

жателей, приспособление для передвижения шеток; чистительный валик; волан (мексм.); - treatment чистка шеткой; обмажа антисситиком (кистью); - trimmer ножницы для обрезывания щеток; - wheel фракционное колесо; вражательноем петок;

тающаяся полировальная щетка wire проволока для щеток.

brusher щеточная машина для чистки улиц. brushing 1. назряд в виде снопа искр. образование кистевого разъряда (э.t.); 2. чистка щеткой; прошликтование (мексм.); сользейству постояться искольную сользейству постояться и температиру.

прошликтование (текст.);
~ consistency консистенция, допу скающая нанесение кнотью. brushite брушит (кислый фосфор нокислый кальций) 2CaO · P₂O₅ фосфор-

brushwood заросль; кворост, ваогиватови варосль; кворост, ва-лежник, сучья; ~cooling stack фашинная гра-

дирия.

дирня. brushy щеточный; жесткий. brusque грубый, резкий. brustle трещать, хрустеть, стеть.

следы (проводник) жилы в

вкује следы (проводник) жилы в разрушенной породе (гол.). bubber барботер (гим.). bubber барботер (гим.). bubble 1. пузыриться, кипеть; пузырек, пузырь; 2. бить ключом: 3. барботировать (гим.); BOSIVXOM: ~ aeration продувка

~ aeration продувка воздухом; ~ cap колпачок колонны; ~ cap column коллачковая колонна; ~ gas газовый пузырек (в мине-

уровень с пузырьком, ва-~ glass

level воздушный пузырек в

~ nlate

ские породы;

~ shot твердые включения пульпы (бум.);

~ spirit glass спиртовой уровень,
ватериас;

~ tray см. bubble plate;

~ tube см. bubble glass.

Виврый кипение; выделение пу-

Бивьній кинение; выделение пу-зырьков; ~ ир см. bubbling; ~ washer газоочиститель. buchite расствиклованная порода с включеннями обломков осадоч-пой породы в основной даве, дайке или силле (ггол.). Euchner funnel воронка Бюхнера,

дайке или силле (геол.).
Виспрет funnel воронка Бюхнера, воронка-нути (жим.).
Энек 1. бучить, варить щелок, стирать в щелоке, шелок; 2. помедьчать руду; дробить; 3. обрезать кленку для придания ей нужной для бочки формы; 4. кряжевать; 5. подпирать; 6. распиливать бревна; апо воок гедиают регулятор для понижения и повышения наприжения (эл.); азьез зола, из которой делают шелок;

~leather оленья кожа, оленья зам-

— пединет обнения кола, опедин сы та (коже.);
— meter амперметр с постоянно подключенными батареей и ре-остатом (для измерения) (рад.);
— quartz квари, не содержащий

~ saw лучковая пила; ~ scraper скрепер тина фреско или «козел»:

«колел»;

«колел»;

«кон картечь, крупная дробь;

«кіп козел (кожа); плотная шеретяная ткань, буксин; лоснна, оленья шкура (кож.);

«колел»;

«колел»;

«колел»;

«колел»;

волота (гори.); wheat гречиха (Polygonum fago-~ wheat

pyrum); wheat slate рыхлый, непроч-~ wheat

ный сланец. bucker 1. клепкообрезной станок; фискет 1. кленкообрезной станок.
 2. молот для измельчения руды; горнорабочий, разбивающий руду на мелкие куски;
 ~ ир лержальщик ири поддержке (кленка).
 фискет 1. вепро;
 2. бадья, чернак, фискет 1. вепро;

bucket 1. кови: грейфер: 3. гусек (плоти-пы); 4. подъемная клеть; корзина, люлька; 5. стакан (воздушного насоса); поршень всасывающего насоса; 6. турбинная лонатка

для bucket board лопастная доска:

bucket board лопастная доска;
 chain ковшевая или черпачная цень драги; нория;
 chain dredger землечерналка, черпаковая землечерналка;
 conveyer ковшевой конвейер;
 crane грейферный кран;
 dredger см. bucket chain dred-

Topa):

тора);
— lip режущая кромка посок черпака;
— nose козырек ковша, щая (рабочая) кромка;
— ришр черпачный элев чернаю-

пан (разочан) кролка;

~ ришр черпачный элеватор для откачивания воды;

~ год насосная штанга;

~ - tipping device приспособление для опрокидывания ковшей но-рии;

конденсационный горшок; trap

тар конденсаннонный горшок;
 trenching machine многоковше-вой канавокопатель;
 valve поршневой клапан;
 wheel гидравлическое колосо с ковшами; черпательное (водо-отливное) колесо; колесо с чаше-

образными перьями *или* лопат-ками; колесо Пельтона; ~ wheel blower лопастной венти-

buckeying выработка наиболее бо-гатых частей месторождения, бо-гатой руды; хищническая разработка.

расотка. 1. процесс размельчения руды; дробление или намельчение руды вручную; 2. щелочение (белья); размельчения

ние (белья);

~ beetle валек;

~ board доска (чугунная) для растирания руды (в лабораторни);

~ coll противодействующие витки;
компенсирующая катушка; дополнительная катушка (эл.);

~ effect понижение напряжения

~ hammer минералогический мо-

(бурение нефтяных скважин). buckle 1. вастегивать пряжкой, привязывать, надевать; пряжка хомутик; скобка; стяжка, стяжная муфта; 2. гнуть, выгибать (балку), изгибаться, пропольный нагиб, прогиб (в вертикальном направлении); коробиться; ∼ chain вертлюжная цепь; ∼ insulator пряжечный наолятор; органе floor потковый настильовискей рlate выпуклая плита, покоробленная пластина (аккумулятора).

лятора). buckling 1. лигора).

текling 1. протиб, продольный пяниб, пянобание, перемапшалие; кручение, скручивание; коробление; потеря устойчивости; продольный 2. ломание (вследствие давления) (стойки); 3. шероховатость

(в литье); ~ force критическая сила; нагрузка, вызывающая ньи изгиб; критическая а (вызывающая потерю ~ load продольный

продольный нагиб; криппческая нагрузка (вызывающая потерю устойчивоста); гезіstance сопротивление продольному нагибу, прочность на продольный нагиб; устойчивость на продольный нагиб. вискам клееный холст, клеенкалощенка; жесткая прокладка; сапуая льняная ткань, клееный холст, брезент. вискяют крупная дробь, картечь, вискякій см. виск якіп; совто противая перетяная ткань.

~ cloth плотная шерстяная ткань.

buckstay опорная колонна; железная связь в кирпичной ка печи (стойки); каркасные ки (мартен).

buckstays опорный каркас (мар-

(Rhamnus) buckthorn крушина

buckwash бучить.
buckwheat 1. марка антрацита;
2. греча, гречиха (Polygonum fagopyrum); аптранита:

slate рыхлый слапец. bud почка, початок (бот.); с grafting черенкование. budding черенкование,

TOTEO-

вание. buddle промывать (руду); расслан-вающий стол (гори.). buddling промывка (изумрудной по-ролы или намельченной руды) на ручном решете. budge органа, ручнания опенья

овчина, выделанная овечья

budget 1. бюджет; 2. кобура.

индет 1. ноджет; г. кооура.

11 1. ноглощать удар, смягчать толчок, принимать удар (о буфер); г. полировать (кругом); буйволова кожа; гладило, доминов; з. непропицаемый, твердый; 4. светлокоричневый цвет; амау стираться: нанапиваться:

дын; 4. светлокоричневый цвет; ~ away стираться; пзнашиваться; ~ brick кирпич желто-оранжевого пвста; глазурованный кирпич; ~ hide буйволовая шкура, бычина

(кож.); ~ skin буйволова кожа;

жин оўнволова кожа;
 wheel круг, покрытый буйволовой кожей.
 buffalo chips буйволовый кнзяк;
 strips ремни из буйволовой кожей.

кожи.

buffed leather пушенная кожа, немзованная (с бахтармы) кожа, кожа велюр (коже.). buffer 1. приспособление для смитчения удара, амортизатор, демифер; буфер, 2. компрессор (воен.); 3. инструмент для вытаскивания полковных гвоздей из копыт; 4. буферный раствор; астоп уравнительное действие, поглощение силы удара или толчка, амортизация; демифирование;

уравнительная или бу-

» battery уравнительная или бу-ферная батарея (эл.); » beam буферный брус (покомо-

heam оуферный орус;
 beam and sill инжний, обвязочный поперечный брус;
 block см. buffer beam;
 biox см. buffer ram;
 box см. buffer casting;
 casting буферный стакан;
 circuit буферный схема;
 cylinder инлинедр компрессора;
 disc буферная тарелка;
 inge см. buffer casting;

disc оуферная тарелка;
 flange c.m. huffer casting;
 gauge прибор для измерения давления в плинидре компрессора (сосм.);

copa (4004.); near буферный прибор (мс. д.); head см. huffer disc: height высота центра буфера нат головкой рельса (мс. д.);

~ head см. buffer disc:

~ height buffer disc:

~ height buffer uentra буфера

пал головкой рельса (ж. д.);

~ index количество титрованного

раствора, необходимое для заданного изменения концентрации

вопородных ионов;

~ ram буферный стержень;

~ shank см. buffer ram;

~ shell см. buffer casting;

~ stage разделительная ступень;

~ stem см. buffer ram;

~ stroke буферной тарелки. uffering буферный; huffering

buffering буферный; глумение; амортизирование; полировка гиб-ким кругом с настой. buffet закрупленный край спаны-ны, борт. buffeting «бафтин» (неправильное

ны, борт. buffeting саафтинг» (неправильное колебательное движение илоскостей хвостового оперения при больних углах атаки крыла); вибрация (ав.).

buffing 1. полировка: 2. тренание; buffding 3. шерохование, шероховка (pcs.); 4. пемзование, пушение, спятие \sim drum лица (кож.);

соне польновочный конус;
 масине 1. переоховальная машина;
 соейте кровавик, крокус, саморожная опись желеса;
 of the shuttle прибой челнока (мексе)

(текет.).

bug неисправность в соединениях или работе электрического при-

бова (гл.): ~ dust интыб от врубовой манины; угольная мелочь (при механическом врубе);

~ hole друзовая пустота, маленьная каверна (в породе),
buggy 1. маленькая вагонетка или

платформа, тележка, вагонетка, небольной рудничный вагончик: небольной рудничный вагончик; служебный вагон; вагон для рабочих в товарном или рабочем поезде; 2. род кабриолета в одну лошадь;

савоове служебный вагон; ватон для рабочих в товарном или рабочем поезде;

саятия отлинка в формы, стояпине в нагонетте:

вагонеткез

~ plough плуг с сидением для пахаря. 1.

bugleстеклярус, бисер, бусы;

bugle I. стеклярус, онсер, бусы;
 труба, рожок.
 bugler горнист.
 buglet рожок (велосипеда).
 bubl мебель с инкрустацией (медной, черепаховой и т. п.);
 ≈ saw узкая лучковая пила, но-

жовка buhr известняк, оселок.

винг известняк, оселок. buhrstone жерновой камень. build 1. строить, сооружать; кон-струкция, форма; 2. вертикаль-ный шов в каменной кладке; 3. образование (початка);

установить на место: вмон-

~ іп установить на место; вмонтировать; ујоін расшивать шов (кладки); ир 1. собирать отдельные части, монтировать; 2. заделывать, застраивать; закладывать кирпичом (дверь); 3. наваривать (металл); 4. наращивать; нагромождать) наваривать; нагромождать) наваривать; наплавлять, наносить (цвеколько слоев металла при сварке); 5. нагнетать давление; — при шех скусственная столе

тіса искусственная слюда, - un миканпт.

миканит.
builder 1. плотник; каменщик; 2.
строитель;

's barge строительная баржа, па-

DOM: certificate свидетельство

од сегинсаце свидетельство су-достроителя (выдаваемое вла-дельцу судна) (мор.); 's diary дневник произведенных работ, журнал работ; 's boist подъемный ворот, подъ-емная лебечка пля строительных

емнан лебедка для строительных

~ 's knot мертный узел;
~ 's lead строительный рольный свинец;
~ 's level нивелир; свинец,

в lift подъемник для строи-ельных работ;

motion мотальный механизм; пр крепильщик на железном ~ - up

— чр крепильщик на железном руднике (гори.). вийфид 1. постройка, строение, здание, сооружение; 2. вакладка, целик из породы, выложенный для поддержки кровли (гори.); 3. конфекция; клейка (рез.); - асть свод строительных законов, строительный устав;

~ acts свод строительных законов, строительный устав;
~ area площадь для построек;
строительная площадка;
~ bag рабочая камера (pea.).
~ brick строительный кирпич;
~ code строительный устав;
~ construction строительных работ;
~ crane кран для строительных работ.

~ density плотность застройки.

dock судостроительная bulbaceous

верьь; ~ drum барабан для клейки по-крышек (рез.); крышек (рез.); engineer инженер-строитель; про-

рао, \sim frame каркас вдания; \sim gable щинец unu фронтон стены; ground стройплощадка;

~ Impost пята свода, импост; ~ in заделка;

inspection надвор са строитель-ством; технический надвор (на постройке);

строительное железо, сорта железа, употребляемые для по-

строек; Journal журнал работ; line лицевая линия здания; фа-садная красная линия; material строительный материал; CATHAR

известковый ный раствор; ~ mortar пинацепно

строительный раствор;

- notice ваявление о новой постройке;

- office строительныя контора;

- paper строительный картон;

- blot строительный участок;

- preparation полготовительные ра-

~ ргерагаtion полготовительные работы (по постройке);

~ гединаtions технические условия по сооружению, строительные правила, постановления;

~ гіпд рабочев кольцо (рез.);

~ site место (участок) простойки; строительная площадка;

~ sip стапель (мор.);

~ timber строевой лесоматернал;

~ up см. build-up;

~ up см. build-up;

~ up cл. строительные элементы;

~ up см. строительные обелуживать сеть (эл.);

~ up об metal насадка, напайка

чир of metal насадка, напайка или навапка металла; чр ргосезь процесс нарастания колебаний (рад.);

- un time время раскачивания (маятинка);

~ yard строительная верфь; стройплощалка. built построенный:

витроенный, отлитый заодно, впрессованный, утопленный;
-in chimney дымоход, проложенный внутри стены:
-in conduit

in conduit замурованный трубо-

TROBOTS furniture встроенная мебель,

~ In furniture встроенная месель, стенной шкаф:
~ - ир разъемный, составной:
~ - ир разъемный, составной срощенный брус, клепаная балка;
~ - ир вох составная опока;
~ - ир магнитов, попускающий комбинирование), сложный, составной магнит (эл.);
~ - ир шахі составная мачта;

~ - un mast составная мачта;
~ - up members кленаные влементы (стального моста);
~ - up mould составная пресс-

гіт насаженный обод;

~ - пр гіт насаженный обод;
~ - пр гоої составная кровля; кровля на рулонного матернала;
~ - пр shaft сборный (собранный, составной) вал.
bulb 1. шарик (термометра); груша (лампочки накаливания), колба. баллон, сосуд, шар: 2. луковния;
3. пузырек; 4. бульб (мор.);
5. выпуклость; 6. продолговатый мояг;

мозг;

апеје угло-бимсовое железо;

апеје угло-бимсовое железо;

ьаг бимсовое (головчатое) желево, илоскобульбовое железо;

ьеагіпа клубненосный, луковипеносный (bulbiferus) (бот.);

гіать см. bulb har;

гіоп бимсовое железо;

от а level пузырек ватернаса;

тай тавро-бимсовое железо;

темретатите соптойег регулятор
температуры с термочувствительным патроном.

bulbaceous луковичный, го тый, круглый, выпуслый, bulbil маленькая луковица. FOHORUS

нивый маленькая луковица, bulbous см. bulbous см. bulbous вывым вырам вывым вырам вырам вырам вырам вырам вырам в

сулна; противоминные утолще ния (мор.);

~ of a curve горб кривой;

~ of the earth кривьзна вемной.

товерхности;
~ ways полозья для спуска судна. bulged blading выпуклые лопатки

(в турбине); In вдавленный;

tube выпучившееся ~ tube Mecro D

hulging выпучивание, образованно выпуклостей, отдулин; выпук-лость. выпучившееся место, от-дулина; выгнугость, вздутие; влавливание:

~ lathe токарно-лавильный

la. нок. 1. нок, ould 1. складывать, ссынать в кучу, нагромождать; груз; величина; толшина: объем, вместиместь; масса, массовый: 2. верстак, прилавок; 3. туловище; 4. выдаваться; 5. рядовой уголь; 6. корпус адания или акипажа; апаlysis валовой анализ; сагео см. bulk freight; семент пемент насынью (беогупаковки); объемный вест.

~ cement

упаковки;

« depsity объемный вес;

« factor отношение объема рыхлого порошка к объему изделия;

« freight груз внавалку или насъщью (без тары);

сыпью (оев тары);

« grain elevator элеватор чистого зерна (в молотилке);

« grain hopper бункер, верноприемник, танк (в комбайне);

« magma магматический очат (геол.):

~ material сынучий материал; modulus объемная упругость, сопротивление сжатию; оf a hullding кубатура здания: oil flotation пропесс флотапив:

~ off

~ oll Hotation процесс флотания:

с применением больших количеств масла:

~ pile смещанный в одну кучугуруз (без разбора марок и номеров отдельных мест):

~ sample необделанный образец;

~ weight насылной вес;

~ zoning ограничение размеров застолойки.

стройки, bulk head 1. переборка, волонепроbulkhead 1. переборка, волонепро-ницаемое отделение; шпангоут; перемычка; постоянная (плотвяя) перемычка; конец плюза для гидравлической разработки; 2. подпорная стена; 3. переборка в руднике; 4. надстройка или фонарь над лестичной или влеваторной клеткой. hulkheading устройство перемычек (гори.).

bulkheads стенки мартеновской

онивнеабу стенки мартеновской печи, столбики, bulking разбухание; набухание; от-дулина: увеличение объема растворителя при растворении; ∼ life скопления организмов (сам.), bulk од груз насыпыю.

bulkу громоздкий, огромный, больmoñ.

забойник;

bay магнолия вечновеленая крупноцветная (Magnolia grandi-flora) (бот.); ~ bay

block волочильная доска, филь-

bull block wire drawing machine bulletin бюллетень;
- board доска для объявлений.
- board доска для объявлений.
- bulletin бюллетень;
- bulletin бюллетень; локи, волочильный станок «буль-

 сhain пень для лесогаски;
 сhorkey парожия лебедка для вытаскивания крижей (на лесотаскивания крижей (на лесотаскивания крижей (на лесотаски) ваготовках);

машина пинмого ~ engine машина поямого дол ствия, соединенная со штанго CTBHH, COC. вым насосом; ∼ head (рельс) с головкой круглого

~ неам (реальс) составленный составленный составленный на ребро (стр.);
— неам тычок, поставленный на ребро (стр.);
— ном brick кирпич с закругленным торцом;

~ pine желтая сосна (Pinus ponde-

rosa); nine пустой отвод; ~ press пресс для правки профиль-ного железа; ~ nine

 № ритр штанговый насос (в котором штанга составляет продолжение вертикального парового цилиндра, помещенного над шах

тои); ~ quartz дымчатый кварц; ~ riveter тяжелый клепа клепальный mpecc;

"пресс; год буровая штанга; тод буровая штанга; сурилькый канат, струна (гори.);
« stop тупиковый упор, контрбуфер (ж. д.);
« stretcher ложок, поставленный на ребро (стр.);
« wheel I. главный пкив машины (ст. когорора илет приводной ре-

которого идет приводной ре-ъ); 2. колесо (горизонтальное)

мень); 2. колесо (горизонтальное) для поворота мачты деррика;

- wrench тиски для зажимання труб при нарезке: ключ для свинчивання труб;
-,8 еуе 1. круглое окно; 2. лам- па с рефлектором; сигнальный фонарь; 3. мишень; 4. иллюминатор (мор.); 5. небольшое деревиное кольшо (ас.); 6. короткофокусная линза; 7. ковкрещая пирита в сланцах (гол.). bulldog пудлинговые шлаки, полу-

bullate пузырчатый.
bulldog пудлинговые шлаки, получаемые при пудлинговании; отнеупорный материал из прокаденных пудлинговых шлаков для футеровки печей; сакіпа время труболовка простейней системы.
bulldoze распаливать (крупные глыбы), взрывать; разбивать баллой крупные куски пуль

вэрывать; разбивать крупные куски руды.

балдой крупные куски руды.
bulldozer 1. бульдовер (дорожная машина); 2. тяжелый высадочный
пресс, тяжелый гибочный пресс,
горизонтальная чорожная

мина); 2. тяжелый высадочный пресс, тяжелый гибочный пресс, горпзонтальная ковочная машина. bulldozing 1. разбивка (баллой) крупных глыб руды или пороны, получившихся после паления в забое; «распалка», распаливание; работа бульдозером (расминства полоки); 2. гнуть тяже дороги); 2. гнутье тяжечистка балок.

конопляная или льняная костра:

костра;

~ nail гвоздь с широкой шлянкой.
bullet 1. пуля; ядро; 2. грузило;
~- cone конус разлета пуль (при
разрыве шрапнели);

~ defying пуленепроницаемый; ~ density плотность снопа пуль

трапнели; — mould форма для отливки пуль; ~-proof 1. пуленепроницаемый; 2. убежище от ружейного отня, непроницаемое для пуль укры-

- proof butt стена свади мишени

ргоог рист стена свади министа (непроницаемая для пуль);
ргоог fuel tank броенрованный бак для горючего; бак с защитной оболочкой, предупреждающей вытекание горючего при

~ shell разрывная пуля; » splash разбиная splash разбрызгивание св свиния

стенок вамазка глиной

builing зах bullion слиток золота или серебра,

шлиховое волото. balance весы для взвешивания драгоценных металлов и золо-~ halance

тых монет.
ully 1. горный молоток, бурильный молоток; 2. мясо в консер-

bulrush тростник, широколистный зашищать;

укреплять, защищать; бастнон, оплот; фальшбульверк. борт; коечная сетка; ~ chock швартовый клюз;

фальшборта общивка plating (MOD.):

стойка фальшборта (мор.). bumboat лодка, доставляющая не судно провизию, грузовой бот маркитантская лодка; боканец

маркитанская (мор.).
bumkin боканец (мор.).
bump 1. удар; 2. горбина, выгиб,
выпуклость, выгнутое место;
3. внезапное отделение кромки лелика; отбрасывание угля от пелика давлением кровли (горп.); 4. воздушное возмущение; воз-

душная яма. римрег 1. буфер; бамперс (авт.); 2. амортизатор; 3. колотушка (20nH.)

- bag пневматический амортизатор;
 - beam ударный или буферный брус паровоза;

орус паробосы или отбойный столб (брус). umping 1. бурление, сильное киили отбойный

bumping 1. бурление, сильное ки-пение нефтяных продуктов; 2. под-

прыгивание; and jerking table стол-концентратор, применяющий механическую

~ анд јегкица саптор, применяющий механическую агитацию (гори.);
~ роst тумба; упор; упорный брус; тупиковый упор (же. д.);
~ table род вильфлея с примитивным приводом; круглый встряхивающий стол.

bumpometer толчкомер, измеритель толчков.

bumps воздушное возмущение, воздушные ямы; неровности; релиз

неровный; bumpy соаї отслаивающийся вследствие включения газа уголь. bun конопляная кострика

ий конопляная кострика, ила буна (синтетический каучук), илс 1. связка, пучок; группа; 2. куст, гнездо; 3. раздутие труб-чатой жилы; небольшое скоппе-ние руды в компактной жилы-ной породе; небольшая по всем направлениям залежь, шток; hunch

~ out выдаваться; пошатнуться (о здании).

buncher машина для вязки пучbunchy 1. выпуклый; 2. растущий пучком или гроздьями;

egregation гроздевидное

bund набережная, bundle 1. укласая, дамба. und наоережная, дамоа.
undle 1. укладывать, упаковывать, связывать в узел; вязанка, связка, узел, пучок; моток; 2. тесьма; iron связочное железо; пакет железа, проволока в связках; of tubes набор или комплект

труб. bundler упаковщик.

bundler упаковщик.
bundling связывание в пачку; связка; упаковочный;
~ machine машина
тюков и ящиков;
~ press пачечный пресс для куфп

пряжи (текст.). ung 1. заткнуть, рипя 1. заткнуть, вакупорада, 2. втупка, ватычка; шпонка, 3. шлюз; 4. сводик, съемный кирпичный сводик (лежащий на чугунной арке); скрепление свовакупорить;

дика (из чугунных илит, стану-тых викерными болтами). bung hole отверетие в бочке для втулки или затычки: ~ hole boring machine бочарно-сверлильный станок. hungalow одноэтажный лом с де-рандой (в Англии — характер да-чи, в колониях — дома). bungee shock chord инуровой ре-зиновуй аморинатор (ав.).

индее since anopusatop (ae.).
зиновый амориватор (ae.).
ungle делать кое-как, торонить,
работать неумело; илохая работа.
опнока, промах.

оннока, промах.
bungled landing неудачная или неуклюжая посадка (ас.).
bunk койка; деревянная скамья.
bunker угольная (складочная) яма,
угольный ящик (мор.); вакром,
ларь, бункер; силос;
~ сол! бункерный уголь; каменный
уголь, потребляемый водным
траненотом. гранспортом.

транепортом. bunny отдельная масса руды вбливи рудной жилы, гнездо (геол.).
bunt 1. надуваться; выпуклость:
пузырек (на стекле), выпуклое
стекло; пузо (паруса, сети); 2. обратный иммельман (ав.);

iron понтия (трубка для выдувиння стеклянных изделий).
bunton расколот, распорка, рас-

вания стеклянных изделии).
bunton расколот, распорка, расстрел (в шахте).
bunya pine сосна буниа, араукарин, растигельная слоновая кость
(Araucaria bidwillii).
buoy 1. поддерживать; 2. ставить
баканы; обствить буями; буй,

баканы; обставить буями; буй, томбуй, бакен. - горе буйреп (мор.). buovage ограждение (бакенами, ве-

huoyancy пловучесть, способность держаться на поверхности воды или в воздухе:

~ correction поправка на взвешивание в воздухе; of water подъемная сила воды.

от water полъемная сила воды, виоуапт легкий; держащийся не, поверхности, пловучий, гибкий, заставляющий всплывать;
 міне шловучая мина, виоуеф пловучий, поддерживае-

burberry Henpomokaemoe нальто; макинтон. burble срыв потока (as.); ~ point точка срыва роінт точка срыва потока, кри-тическая точка, критический угол атаки (as.). критический

burbling point критическая точка, точка срыва потока; критический

точка срыва потока; критический угол атаки (ав.).
burden 1. нагружать, отягошать; засыпка, загрузка; 2. тоннаж горабля; груз, ноша; 3. нанос, пустая порода, покрывающая руду;
4. расстояние конна шпура от
илоскости забоя; 5. отношение руды и флюса к горючему внихте; инхтование, смещение руд и флюсов в желательном соотношении. составление пихты: руд и млюсов в желательной со-отношении, составление шихты: 6. разжиженная масса грунга; наносы; 7. накладные расходы; 8. вторичная нагрузка (измери-

тельного трансформатора); of river drift нанос, переноси-мый рекой, взвешенный мате-

риал: the hole перпендикулярное F жине расстояние от дна ес свободной плоскости забок скважине

sheet калькуляционный лист для расчета инхты. burdened stream поток (воды),

кусственно насыщенный TDYH-TOM.

геац бюро; комитет; Bureau of Standarts постандартов. Standarts палата мер в

burette бюретка. burgee вымпел (отличительный треугольный флажок)

лигдеоп пвести, распускаться; почka, poetok.

ка, росток.

дигуу штыб, угольная мелочь,

дигее залегающий; погребенный,

погруженный: утопленный; остаеленный в обрушении, в закладке (обывновенно о крепи) (гори.);

¬ abutment обсыпной береговой

устон;

~ counterpoise протнвовес в вемле;

~ dump насыпной грунт;

~ igneous intrusion глубиннам вулканическая интрузим (геол.);

~ outcrop скрытое обнажение, подземный выход (геол.);

~ placers глубинная, глубокозале-гающая или погребенная рос-

~ structure реликтовая погребенная структура. arin резец, грабштик.

burl выщинывать узелки из сук-на: узел в нитках, в шерсти.

burlap холст, грубая ткань, мешеч-ная ткань; брезент (для обмотки ная т

труб);

» bag джутовый мешок.

burling machine машина для вышинывания узелков на сукна.

burly корпулентный.

burn 1. жечь, сжигать, выжигать,
гореть, сгорание; обжигать; пережог; 2. клеймо; 3. заусенец, клеймо; 3. заусенец, пероховатость;

~ down сжечь, сгореть до основа-

ния; ~ incompletely гороть неполно (с сильным выделением сажи); вы-делять летучне составные части;

~ об сжечь, сжигать, сгорать, об-

жигать, отжитать;

оп наваривать, напанвать;

оп скечь, выкечь, сгореть, перегорание, пережигание:

~ to ash сжигать дотла; ~ together спекаться, спекать, сра-щивать обжиганием,

щивать обжиганием, burned clay искусственный щебень

инстату некусственный щесень (кусочки раздробленной обожженной глины, применяемой в качестве балласта); ігоп ломкое при всякой температуре железо; пережженное железо, перегретое при литье железо, ратуре

lime пережженная паресть. burner 1. горелка, рожок (газовый), топка; 2. форсунка; оподате сопло горелки, форсунка

сопло горелки, форсунка горелки:

наконечник горелки.

ътпр наконечни торынка дерева рас-твором клористого цинка по спо-собу Бернета.

сооу Бернета, burning 1. горение; 2. обжиг (из-вести), обжигание, прокаливание; подгар; 3. расширение шпура по-средством зарядов варывнатого-вещества; 4. пережог (мем.)

~ brick oven кирпичеобжигательная

~ explosive метательное взрывчатое вещество; зажигательное взрывповерхностная закалка:

зажигательное стекло; п повреждение от ~ lesion ожога

~ mirror важигательное (вогнутое)

mountain вулкан; oil керосин, гарное (светильное) масло:

 \sim ointment мазь против ожогов: out сгорание: выжигание: выго-рание, перегорание. point температура воспламене-

ния:

--- помет сила горения;

--- гіпд установочное кольцо дистанционной трубки (воем.);

--- time fuze химическая дистанционная трубка (воем).

--- штізь 1. полировать (металл) давлением, обкатывать; выглажи-

блестеть; полировка, блеск; 2. ра-сти. распускаться. burnisher полировинк: гладило.

urnisher полировинк; гладило, воронило, лощильный зуб, куз-исчное лощило.

burnishing полирование, шлифова-

~ burrel полировальный барабая; латен полировальный барабая;
 біе полировочный штами, штами для полировки давленном; калибровочный штами;
 об gcar teeth доводка зубнов шестерен путем обкатки с эталонными колосами;

лоннымі колселмі; ~ ромбег шляфовальный порошок; ~ wheel полировальный круг. burnt горелый, сожженный; обож-женный; шлифовальный порошок;

alum жженые квасцы;

brick обожженный кирпич;
- coal естественный кокс; уголь,
- вымженный лайком;
- даз сгоревший или отработав-~ coal

iron пережженное железо, пере-каленное железо: ~ iron

lime негашеная известь; кинелка;

place прогар; pyrite колчеданный огарок; sand пригоревший несок;

~ stock пригоревшая смесь (д ~ stone обожженный кирпич.

ваусенец, грат; 2. обручик, нечник, хомутик; шайба игг I. заучения, хомутик; шаноа, наконечник, хомутик; шаноа, з. выпуклое долото, треугольное долото; 4. коренная порода, твердолото; 4. коренная порода, твер-дая порода (геол.); 5. жесткая колючая оболочка у семян; 6. ре-ней, кожура; 7. ворсовальная шишка; ворсянка (Dipsacus ful-lonum); 8. навестняк; 9. оселок; ~ ехігастог обезрепенвающая ма-шина (текст.); ~ ритр трюмный насос (мор.); ~ туроваймять. burring удаление или обрезка зау-сениев; ~ machine абтось

~ machine абграт-пресс. burrow отбросы (пустая куча пустой породы, (гори.); нора. (пустая порода): отвалы burrs раковина в канале орудия. стволя.

жорнов. burrstone burry ворсистый, волокнистый, burse биржа. burst 1. лопаться, лопнуть, т

лопаться, лопнуть, тресurst 1. лонаться, лоннуть, трес-нуть; разрыв, прорыв; 2. взо-рвать, разрываться; взрыв; оче-редь пулеметного огня; 3. треск; 4. сопротивление продавливанию

altitude высота разрыва, крити-

~ altitude высота разрыва, крити-ческая высота (ав.); ~ center центр разрывов (арт.); ~ effect эффект разрыва, сфера по-ражения осколками (арт.); ~ оп ітраст давать разрывы при паденни, давать клевки (арт.); ~ оит виезанно возникать, веныхи-вать: валынаяться;

вать; взрываться; range дистанция разрыва;

при потернеть аварию.
 при потернеть аварию.
 разрывной заряд;
 соитс противоударный слой (перекрытия) (соеп.).

рекрытия) (соен.).

bursting взрыв, растрескивание;

bug болотный прорыв, оползень, пстечение высокого торфяника;

charge выбивной заряд (прапнеты);

разрывной заряд в снавине;

~ cloud облако разрыва;

~ cone конус разлета осколков или праннельных нуль; ~ height высота разрыва, burstone см. burrstone. burton хват-тали (малые тали)

(MOP.). в землю; погружать; утоплять, в землю; погружать; утоплять, bus 1. оменбус; автобус; 2. шина; производить опиновку, снабдить

ве дъ, оглаживать; воронить (сталь); ; bus bar собпрательная шина, фидер

(эл.); ~ body автобусный кузов; column антоколониа

графии автоперевозок. биза I. скреплять, вставлять втул-ку, носадить втулку, сделать втулку, втулка, букса, гильза, ку, носадить втулку, следа, втулку, втулку, втулка, букса, гильза, рикладын; 2. изоляционная трубка; 3. запальная втулка (воем.); 4. пустотелый ши полый вал; 5. футеровка; 6. куст; пространство, не расчищенное от кустар

~ hearing стакан, пельный (неразъемный) подшинник; hammer бучарда;

hanmering насечка (бетонной по-верхности); ~ ring гильза, ошейник, хомут, ру-

~ warfare война в лесах:

~ with футеровать, bushed bearing см. bush bearing; ~ sheave блочный шкив с втул-

~ sheave олочным шкив с втул-кой, буксой; ~ spring eye ушко рессоры с вста-вленной втулкой, bushel бушель (мера объема); 1 ак. бушель = 1,032 ам. бушеля = 8 гал-лонам = 36,388 литра;

~ maker бондарь. bushelage подать, платимая с ка-

ждого бушеля bushing бушинг (эл.); изолирующая втулка; втулка; вкладыш; не ходный фитинг, разбуксовка.

bushment засада. bushy покрытый кустарником; гу-стой.

business дело, занятие; обязанность, профессия; торговля, предприятие, фирма; предмет,

~ building здание под конторы и торговые помещения: ~ conditions коммерческая KOHD-

юнктура; ~ control system система отчет-

ности; ~ соире закрытый 2—5-местный кузов с 2 дверьми и 4 окнами (авт.);

manager управляющий д коммерческий директор, за щий коммерческой частью; пелами. заведую

streets улицы деловых кварталов.
usk 1. снарядить, вооружить;
одеть; 2. китовый ус; 3. планс планшеткой.

buss баус (судно).
bust бюст:

- hammer заклепочный пмеющий обжимку и

молоток, пмеющий обжимку на одном конпе головки и боек на другом. bustamente furnace шахтная печь для ртутных руд, buster срезыватель заклепок. bustic быостик (Dipholis salicifolia)

(50m.). hustle

ustle pipe «колбаса», кольцевая воздухораспределительная труба (у доменной печи). busy занимать, занятый, деятель-ный;

~ back signal cm. busy tone signal; ~ road дорога с большим движе-

signal сигнал «занято» (тяф.); testing проверка линин (тлф.); tone signal сигнал занятости (тлф.).

(тлф.). but cm. butt. butadiene буталиен, дивинил-эритрен СН₂: CH. CH: CH₂ (pes.). butane бутан С₄Н₁₀. butcher забивать, резать (скот); мясеник;

мяеник;
~ 's iron стальная толчика;
~ 's steel см. butcher's Iron.
butchery скотобойня, мясной рынов (крытый), бойня,
butlerage подать с привозного

butment пята (свода), устой (мо-ста); паз, пепунт, фальц.

butt 1. располагать впритык; тонец, комед, стык, комедь, отруб; нижний конец или сруб; 2. блин-дам для указчиков; 3. метить в дам для указаннов, з. метань в вал, цель; 4. короткий забой, поста-вленный перпендикулярно к кли-важу в вуб, спайность угля под наяку в вуо, спанность угля под прямым углом к забою (сори.); 5. дверные истли; 6. болванка; 7. приклад винтовии; 8. хвостовик (автосценки, бура); 9. бочка; сар короткий переклад, короткай поцеречная распорка, упирающая—

ся в бок выработки;

~ cleat 1. второстененный кливаж, перпендикулярный главному

(геол.); 2. клица (из двух половинок):

cover pla plate стыковая накладка,

жомь (бревна); толстый конец; утолицённый на конце; 3. коре-шок (текст.); entry брезуб-~ end 1. приклад винтовки; 2. ко-мель (бревна); толстый конец

~ entry бремсберг, скат; этажный штрек, поперечный штрек (гори.); нитрек, поперечный штрек (207м.);

~ heading выработка, идущая поперёк от главной, выработка с
пабоем по углю в направленни
кливажа в зуб;

~ joint 1. срашивание в притык,
тупой стык, стыковое соединение; простая прифуговка; 2. слок,

периендикулярные к плоскости забоя (горн.):

~ lunction стык; впритык: ~ log комлевое бревно (лес.); ~ of bobbin ножка шпули;

of pile комель сван;
plate оковка затылка или при-клада; накладка; соединительная

~ rail crossing пересечение рельсов

виритык; ~ scarf of plank стык вперекрышу; splice стык, перекрываемый на клядками;

~ strap стыковая планка, стыковая накладка:

~ strip соединительная накладка; ~ - weld стыковой шов (св.);

~ weld стыковон нов (св.); свар-ка впритык.

Виttе отдельная гора или холи раз-вевания, свидетель, гура, оста-нец (геол.).

Виtted приделанный ветык, уло-

менный впритык. tter мазать маслом, масло: butter мазать маслом, масло ~ antimony трёххлористая сурьма

Solis; Solis; Solis; Краски для подцветки масла (коровьего);
∼- сир маслёнка;

~ machinery инвентарь для масло-дельных заводов;

~ milk пахтанье. butterfly 1. фанера «бабочка» /ченных породі: 2. бабочка, волчок, барашек; затвор; впускной кла-пан; дроссельная заслонка; bolt крыкатый болт, болт-бара-

~ burner мотылькообразная горелка;

~ gate дроссельный затвор; затвор ттерфлей:

~ hinge петия с удлинёнными прыльями:

 пит барашек, крылатая гайка, крылатка, гайка с ушком;
 throttle дроссельная заслонка;
 valve дроссель; дроссельный или поворотный клапан; дроссельная заслонка; перекрывающая заслонперекидной клапан, клапан

butterine маргарин. butteris резец (для обрезки копыт у лошадей).

butternut opex серый, opex (Juglans cinerea), buttery 1. масляный; 2.

1. масляный; 2. кладовая, подвал.

butting округ, граница: ~ clay стопорная глина, глиняная пробка, затычка для отверстий в rophax.

butting face плоскость набегания. buttock батоке (мор.); ~ line cm. buttock.

button петля; пуговица, кнопка; за-движка, завёртка, заглушка; шипіенка, королёк:

and eyelet machine машина для прикрепления пуговиц, петель крючков (обувных);

крючков (ооувных);
— die прогонка, лерка;
— fastening machine машина для прикрепления пуговиц;
— head круглая (сферическая) головка (болта, заклёнки и т. п.);
— hook крючок для застетивания ботннок на пуговицы;
— machine машина для производства стуговиц;
— mangrove чинар флорилский пу-

~ mangrove чинар флоридский, пу-говичное дерево (Conocarpus erec-

ta) (лес.); ~ sleeker полукруглая гладилка;

~ spot weld точечный шов с про-иладкой шайбы между свариваемыми поверхностями, точечная сварка бляшками; switch кнопочный выключатель;

velvet плотный бархат;

~ weld см. button spot weld; ~ wood чинар, платан вападный, спкомор (Platanus occidentalis)

buttoned upholstery стёганая обивка. buttress подпирать подпорой, под-держивать; контрфоре, подстенок, подпора, подставка, устой, бык, опора:

thread трапецевидная наре (резьба), пилообразная нарезка ~ thread buttressed dam илотина с контр-

форсами.

butts мишенный вал; стрельбище. buttstock приклад. butty работающий с модряда, ком-паньон, пайщик по отрядной ра-

боте (подряду) в пахте; работающих аккордею. butyl бутня (радикая) (C4Ha):

~ alcohol C4H9 OH. бутиловый алкоголь масляный. butyraceous масляни-

butyric acid масляная кислота butyrous cm. hutyraceous.

buy покупать, купить. buying order приказ на покупку,

buzz жужжать, гудеть (про ма-

риде жужкать, гудеть (про ма-шину); ~ saw круглая пила. buzer 1. зуммер, пишик (полевой телефоц); автоматический преры-ватель, электроматичный прибор; 2. легкий молотковый перфоратор; постоян

~ excitation возбуждение ным током; ~ interrupter прерыватель зуммера; ~ wavemeter зуммерный волномер [OCT].

buzzerphone symmep.
buzzy телескопный молоток.
by около, при; посредством;

у облас, при посредством;

~ chite самотеком; конвейером;

~ effect побочное явление;

~ force of посредством;

~ gravity самотеком, собственным весом, под действием силы тяже-

-hand вручную, рукой; ierks толчками:

~ layers послойно; вспомогательный штрек: веномогательный горизонт; нодэтажный штрек:

этажный штрек;
-раss 1. байнасс, обходный путь;
2. боковой канал, обходный канал; обход, предварительный канал (двигатель внутреннего сгорания); 3. обходная горная выработка (дла откатки шли вентилидии); 4. перепуск; перепускной
клапан; 5. шунт (дл.);
- mass сала обходный клапан; об-

»- разѕ canal обходный канал; об-водный канал; - разѕ coll байпассная катушка; шунговая катушка.

by-pass condenser шунтирующий поилентатор

pass flue обводная труба, отвод;

ооров;
- раss for equalizing pressure намороуравнительный трубопровод;
- раss governing регулирование
помощью разгрузки или выпуска;
- раss jet малое шостоянно горышее пламя в газовом фонаре (для зажигания главной торелин);
- pass pit вентилиционная шахта

- pass road обходная дорога: ~-pass start ручной пуск (эл. ж. д.); ~-pass superheater выключаемый

нерегреватель;
- pass switch обходный выключатель;
- pass valve перепускной клапан;

~ pass varve перепускной клапан; возвратный клапан; ~ pass vent cm. by-pass flue; ~ passing the river отвод реки по искусственному руслу; ~ path cm. by-pass; ~ product промежуючный про-

- product промежуточный про-дукт; побочный продукт; -- product oven коксовая печь с умавливанием побочных продук-

тов коксования; ~ rail по железно

гов коксования; rail по железной дороге; - road боковая дорога (для объ-

~ - годи облювал дорговара;
— сада);
~ series в несколько приемов;
~ stages постепенно;
~ the run система оплаты с погонной меры длины;
~ turns поочередно;
~ - wash русло, выемка, углубле-

ине. yat деревянная стойка для кре-

руат деревянная стоика для кре-пления горных выработок. byepass c.m. by-pass. byerlyte коксующийся битуминоз-ный уголь из Колорадо, нефтя-ной битум. bysmalith бисмалит (тип залегания интрузивных горных пород)

(200л.). byway см. by-road. bywork подённая работа, подён-

шпна.

c-battery сегочная батарея (рад.);

с-ватегу сегочная оагарея (рас.);

- spanner вилочный ключ (для цилиндрических гаек);

- washer разрезная шайба; О-образная шайба (прокладка).

саb 1. экипаж; 2. площадка трамвая, будка машиниста (на паровя, будка машиниста (на паровя).

вая, будка машиниста (на паро-розе и т. п.); место рулевого, кабина водителя (авт.). сарапе кабан (грубчатая пирами-дальная ферма на самолёте для растяжки крыльев);

растяжки крыльев; ~ bracing расчалка (ав.); ~ strut кабанная стойка (ав.).

~ Situte Radahhan torthals (as-cabbage Radycta кочанная (Bras-sica oleracea capitata); ~ раіmetto пальма пальметто, паль-метта капустная (Sabal palmetto) (бот.).

press пакетировочный

cabbaging press пакетира пресс, брикетпровочным пресс. cabble разбивать на куски (чугун

и m, n.). савін 1. кабина, каюта, будка; 2. блок-ност (m. θ .); \sim boat лодка с каютой; \sim plane самолёт с закрытой каби-

~ substation трансформаторная буд-

~ substation трансформаторная суд-ка или кноск (эл.). cabined тесный, стеснённый. cabinet 1. музей; 2. кабинет; 3. шкаф; ящик (радиоприёмника); ~ dryer шкафная сущилка; ~ file кабинетный нацильник;

~ finish отделка внутренних стен зданий филёнками или лакиро-ванной деревянной общивкой;

~ leg тумба (от письменного сто-ла).

cabinet maker столяр-краснодере- | cable

вец; - type кабинетного типа; в виде

пикафа; - type incubator шкафной инку-батор; термостат (для культуры микроорганизмов);

и столярный ~ monds токарный соматернал.

мосоватернать по кабель; 2. те-леграфировать по кабелю; 3. якорная цепь; кабельтов (=185 м); ™BaptoB ~ bond co

пивартов (мор.); bond соединение канатами или тросами; кабельная муфта; box кабельная муфта; ответви-

коробка; тельная

hox splice соединительный ка-бельный ящик; brake канатный тормоз; ~ brake

~ break-down разрыв кабеля; про-

№ break-down разрыв кабеля; пробой кабеля;
 № breaking разрыв кабеля; просаваний капат;
 № chain ценной капат;
 № channel жолоб для кабеля;
 № channel жолоб для кабеля;
 № channel жолоб для кабеля;
 № clamp зажим или закрет кабеля; канатный зажим (гори.);
 № conductor жиля кабеля;
 № core сердечник кабеля, комилект жил кабеля;
 № distribution head распределительная коробка;
 № distributor кабельный замилект

мороока, «distributor кабельный распределительный шит; сборный щит; адагот самотаска (горк.);

~ drilling канатное или ударное бурение;

~ dropper подвеска кабеля.

 drum кабельный барабан, бельная катушка; ~ drum carriage тамбур для кабе-

~ duct кабельная труба, кабель-

~ end

ный канал; епф кабеля; наконечник канала; кабельный авмок; епф соппестог кабельная соединительная муфта, кабельная концеван заделка; кабельная глу-

жая муфта; ~ fairing обтекатель троса (ас.); ~ fault пробой кабеля, авария кабеля (ал.);

дій чулок дам прогитиваних кабелей;
 guide направляющая троса;
 hanger кабельная подвеска;
 hoist лебедка с кабелем, навнвающимся на барабан;
 inlet ввод кабеля; кабельный

~ joint кабельная муфта; для канатов или тросов; ~ laid rope трос или канат

ний горе трос или канат кассы-ной работы; трос кабельного спуска (свитый из трех стренг, каждая стренга из трех прядей) ной спуска (мор.);

lay-up скручивание жил

~ laying шрокладка кабеля; ~ laying ship судно для проклад-ки кабелей;

ки ка ~ length кабельтов (= 185

(мор.); lug кабельный башмак;

~ lug кабельный балімак;
~ manhole кабельный колодец;
~ moulding цилиндрический витой валик или профиль наподобие каната (арх.);
~ pulley канатный шкив;
~ puncture см. cable fault;
~ railroad канатная дорога, фуникулер:

кулер; reel locomotive reel locomotive троллейный электровоз с кабельным барабаном:

озном;
~ тід вышка для канатного бурения;
стандартное оборудование для канатного бурения;
~ гип место прокладки кабеля;
~ saddle кабельное седло (эл.).

able section кабельной !

cable section участок кабел сети; сетмент кабеля;
~ shackle кабельный замок, мут, обойма;
~ shoe. shoe кабельный наконечник или

башмак sleeve кабельная муфта

~ suspender кабельная полвеска; ~ system 1. ударное бурение, ка-натное бурение; 2. кабельная натное бу

хая):

~ terminal кабельный наконечник; ~ termination кабельный ящик; оконечное оборудование кабеля; ~ traction кабельная тяга; канат-

ная тяга: ~ wheel канатный шкив или бапабан:

work 1. канатная лебедка; 2. прокладка кабеля (эл.); working канатная тяга; (дорога)

с канатной тягой; yarn каболка (нить

~ уати касолка (нить из пряди пенькового каната) (мор.). cablegram каблограмма. cableway кабельный кран, канат-ная дорога. cabling 1. полуштаб, пруток (арх.); 2. укладка кабела; 3. каблиро-

abling 1. полуштво, пруток (про.,, 2. укладка кабеля; 3. каблиро-вание (толф.); 4. кручение, свива-ние (ниток, канатов и т. п. пз готовых прядок); 5. заполнение канелюр колонны профилем.

профилем.
cablish валежник, хворост.
caboose камбуз (кухня на корабле);
~ car (ам.) вагон для обслужн вающего персонала; тормозной BATOH:

car with lookout (ам.) служеб-ный вагон для осмотра путк и ный вагон для осмотра нути и сооружений.

t quilt строительный материал морской травы, покрытой тоcabot

cabrage кабрирование, самолета вокруг поперечной оси. аbrе кабрировать, задираться, опускать хвост в полете (ав.). cabre

опускать хвост в полете (ав.). cabriolet кабриолет (закрывающийся 4-5-местный автомобильный кузов с подъемными стеклами, с 2 дверыми и 2 окнами). caburn каболка (мор.). caddis саржа, перстяная тесьма. cade можжевельник (Juniperus)

(бот.). cadence magnet тактовый магнит

(maz.).cadge нести тяжесть.

cadger небольшая карманная мас-

cadmia цинковая настыль (в верхачина цинковая настыль (в верх-ней части цинкоперегонной пе-чи); цинковая пена (при рафи-нировании свинца); галмей, кала-мин, 22пО. SiQ. Н₂О (мин.). admium кадмий Cd; cadmium кадмий

асеtate уксуснокислый кадмий Cd(C₂H₃O₂)₂; blend гринокит, кадмиольна, поительна ~ blend грынокит, кадмиевая о манка, природный сернисты кадмий, CdS; ~ iodide кодистый кадмий CdJ₂; ~ intrate азотнокислый кадми Cd(NO₃)₂; ~ plating кадмирование; ~ sulphate сернокислый кадми

кадмий

CdSO₄; ~ yellow желтый кадмий (краска);

~ уеном желтын кадмин (краска); сульфид кадмия. cadre рама; кадр; кадры. caduceus кадущей (орнамент в виде жезла Меркурия). caesium цезий Сs; ~ cell цезиевый фотоэлемент.

caffeine кофеин.

саffене кофеин.
сад боченок (около 10 галлонов).
саде 1. сажать в кнетку; клетка;
ящик; сруб; клеть; 2. кабина;
3. обойма подпинника; сепаратор, корзина (центрифуги);
~ aerial см. саде antenna;
~ antenna пилиндрическая антемна.

тенна;

~ hail подвесное устройство клеcage bar колосники у выхода мель-

ницы; ~ bonnet крышка клети; щит над (горн.);

~ box полъемная клетка: люлька в виде ящика; ~ coil клеточная катушка;

ment клетьевое отделе-шахте); ~ compartment ~ construction каркасная конструк-

ция; for bobbins ящик для инпуль; ~ for guides направляющие (для клетей, скинов и пр.); направляющие лифта;

полъемник с клеткой (ка-Sumoti)

~ lightning protector пилиндричеi громоотвод; reinforcement каркас арма-

туры; ~ of va valve коробка клапана (ша-

те, подхваты для клетен;
~ support опора подъемника (лифта) во время нагрузки;
~ tendent c.w. cager;
~ type formula призматическая
формула (бензола).

ger клетьевой; рукоятчик, ство-ловой (гори.). caging вакатка нов (в клети). и выкатка ваго-

cairn пирамида или округлая гру-да камшей.

саіrngorm stone дымчатый топав, жентая разновилность кварпа. саіsson 1. опускной ящик, батопорт, затворный поетон (мор.); кессон; 2. зарядный ящик (apm.); body задний ход зарядного ящи-

~ chest короб варядного ящика:

door ponton подвижной плаш-коут понтонного моста (отодви-гаемый для пропуска судов);
 foundation кессонное основание;
 limber передок зарядного ящика;

~ operation кессонная работа; ~ sinking опускание кессона, уг-лубка с помощью кессона. лубка саке 1. ванекаться, спекаться, сгупаться, твердеть, свертываться; 2. брикет, спекшийся кусок; жмых; слиток; 3. кусок, брусок, плитка; 4. кружок; 5. оселать; осадок в реторте после пере-

гонки; отжатый осадок на фильтре, кек, кухен (хим.); от alum сырой сернокислый глинозем;

~ of clinker коврига шлака, шла-~ of electrophorus диск или круг электрофора;

бисульфит натрия ~ 01 nitre

~ of http:
NaHSO₃;
~ of salt сульфат натрия Na₂SO₄
и NaSO₄.
саked спекшийся, запекшийся,

маси спекция странция, сапекция свер-нувшийся, осевший; у mass спекцияся масса. aking спекание; брикетирование caking помощью спекания; спекаемость,

помощь. сарасіту снекаться; ~ coal спекающийся, коксующийся

уголь. вольфрамит.

calabash бутылочная тыква; «бу-тылка» из тыквы. calacata калаката (вид итальян-

ского мрамора). calamine гальмей, каламин, крем-некислый шинк, Н₂Zn₂SiO₅. calandria трубчатый кипятильник

выпарного аппарата; подвесная камера с пролетными трубками

vacuum pan вакуум-аппарат подвесной паровой камерой. calash коляска; верх (экипажа). calaveras метаморфизованные к менноугольные породы (Калфорния).

(Кали-

ilaverite калаверит, письменная руда, теллуристое волото, AuTe₂ (мин.). calaverite письменная

alcar род от применяемой отражательной calcar печи. применяемой на стекольных саводах; обжигательная печь, ру-дообжигательная печь.

известковый, солержаcalcareous щий известь; ~ cement вяжущее на базе изве-

~ earth известковая земля; из-~ hydraulic binder гидравлический

известковый раствор; iron ore известково-железная ~ iron

~ sand stone карбонатовый песча-HER

~ sinter известковая накиль; туф; ~ tufa известковый туф, известко-вая накинь, пудожский камень. calcedony халцедон, кремень кременъ

(мин.). calci-flinta калькофлинта;

~-sinter известковый натек, из-вестковая накипь, известковый

~-spar известковый шпат, кальцит. calcic содержащий кальций, каль-

циевый. calciclase анортит CaO·Al₂O₃·2SiO₂.

calciferous известковый, содержащий известь. calcify превращать в известковый

камень, превращать в известь; отвердевать вследствие отложения известковых солей. calcimeter кальциметр.

саісіметег кальциметр.
саісіміпе раствор извести (для по-бедки); известковая краска.
calcinate обжигать, пережигать, прокаливать; октелять; обож-женный продукт, продукт об-

calcination жига. Alcination обжиг, пережигание, превращение в известь; окисле-ние, прокаливание, кальцинация; ние, прокаливание, кальцина by blaze обжиг извести длин-пым пламенем.

calcinator нечь для обжига; каль-цинатор.

calcine огарок. calcined обожженный прокален-महार्थे:

barita окись бария BaO; прокаленная кость, фос-~ bones

форнокислая кость; ~ borax прокаленная бура;

~ borax прокаленная бура;
- magnesia жженая магнезия;
окись магния;
~ phosphate термофосфат;
~ product продукт обжигания;
~ pyrite пурпуровая руда.
calciner см. calcar.
calcining обжигательный; обжиг

пережигание, прокаливание, окис-

~ furnace обжигательная печь: ~ heat температура обжига; ~ kiln обжигательная печь;

~ oven печь для кальцинирова-ния; обжигательная печь;

~ plant обжигательная установка. calcinol нодноватокислый кали ций, иодат кальция, Ca(JO₂)₂ . calcite кальцит, известковый иниат, Ca.003;

~ cleavage ромбоэдрическая спай-

ность (мин.). alcium кальций Са; уксуснокислый ~ acetate

ний, уксусно-известковая $Ca(C_2H_3O_2)_2$; aluminium garnet грос соль, гроссуляр

(мин.):

мин.);

~ bicarbonate двууглекислый кальций Ca(CHO₃);

~ carbide карбид кальция CaC₃;

~ carbonate углекислый кальций,
мел. CaCO₃;

~ chloride хлористый кальций

Caul;

~ chloride јаг хлорнокальциеван сушильная колонка;

~ chromium garnet уваровит (мин.); ~ cyanamide кальций-цианамид

calcium cyanide цианистый каль-ний Ca(CN)₂; ~ fluoride фтористый кальций, плавиковый шпат, CaF₂; гидроокись кальпия

hydride CaHe: водородистый кальций

~ hypochlorite хлорная ная) известь Ca(ClO)2. (белиль-

~ iron garnet андрадит (мин.). ~ kiln brick кирпич для кар карбидных горнов; ~ light друммондов свет;

кальций nitrate азотнокислый Са(NO 3)2. 4H2O;

кальния. известь. oxide окись

oxychloride белильная известь

~ phosphate фосфорнокислый каль-ций (третичный) Са₃(PО₄)₂; ~ salt соль кальнич негоза

сернокислый ~ sulphate сернокислан известь, CaSO₄; гипе CaSO₄ · 2H₂O; ~ sulphide сернистый кальций;

superphosphate суперфосфат, despar исландский или известко-вый ишат CaCO₃.

calculate вычислять, подсчитывать; рассчитывать;
the burden рассчитывать на-

грузку; шихтовать; шихту (мет.). составлять

пихту (мень.).
calculated вычисленный, рассчитанный; предназначенный; год-

calculating счетный; ~ machine счетная машина, арифвычисление; исчисле-

calculation ние; расчет; подсчет; Interval вычислительное время; of healds расчет числа ремизок

~ of triangles pemenue треуголь-

calculator калькулятор. вычисли-

catedator калькулятор, вычисли-тель; счетчик (прибор). calculous каменистый; хрящеватый, calculus см. calculation. caldera кальдера, кратер вэрыва. caldo раствор селитры, получае-мый при извлечении селитрен-

ной руды. caldron котел; котелок для выпаэмвания.

calefaction нагревание, накаливание

ние.
calender каландровать, гладить, лощить, катать; каландр, каток, гладкий цилиндрический валок (каток), лощильный пресс; metal roll каландровый вал

(текст.); roll каландр;

~ гой каландр;
~ roller нажимной вал каландра;
~ run каландрирование; пропуск
через каландр;
~ train тандем-каландр, снарен-

~ train тандем-и ные каландры.

calendered каландрированный;
~ line глянцевое полотно;
~ paper лошеная (сатинированная,

глянцевая) бумага. lendering каландрирование. calendering

call теленок; оноек, телячья ко-STOR." bone малая берцовая кость;

~ house телятник;
~ leather опоек, телячья кожа.
calfskin см. calf leather.
caliber калибр, днамер; размер;
толщина; качество; ручой (вал-

ka); ∼ bridge калибровочный

~ compasses кронциркуль;

~ vernier штангенциркуль; рад движной калибр с нониусом. движной калабу сайына 1. калабу сайына 1. калабу карать; градуировать; проверять; тарировать; 2. пристремивать орудие; определять начальную скорость или разночальную скорост бойность орудия.

calibrated калиброванный, выверенный:

chain калиброванная цень; ~ leads kan (on.); калиброванные провода

~ nozzle калиброванная насадка; ~ resistance калиброванная насадкі вочное) сопротивление [ОСТ]; ~ shunt калиброванный шу

calibrating эталонный, ванный; проверочный; калибро-

device аталон.

 device эталогь,
 calibration 1. калибрование, этало-нирование, тарирование, градуи-повка: 2. пристрелка; определеalibration и нирование, тарирование, ровка; 2. пристремка; опрение начальной скорости разнобойности орудий; следенся эталонный ко

конден-~ condenser

~ converser эталонных колделствор;
~ correction поправка на уменьшение начальной скорости вследствие износа канала ствола;
~ curve кривая калибрования или

~ сигує кривая калиорозания зталонирования; ~ еггог величина разнобойности, изменение начальной скоросте из-за износа (воем.); ~ instrument эталон, эталонный

прибор; test градупрование, эталонирование, калибрование, calibre cm. caliber.

санове см. санове: санове см. санове см. санове см. отложения (иногда волотоносные) (мин.). санов коленкор, миткаль; ситен; сов миткальный ткацкий сто. чилийская се

TROK!

нок;

— printer набойщик (мекст.);

— printing ситцепечатание;

— rocks грубосланцеватые маг.

титоквариевые сланцы.

California black oak дуб каз форнский черный, тросты. форнский черный, тростытковый надуб, каменный дус (Quercus californica);
-chinquapin кастанонено (Castanopsis chrysophylla);
-yellow nine

~ yellow pine желгая сосна (Pinus

ponderosa). caligation номутнение (хрусталика, поговины или стекловидного тероговицы или па глаза).

саliper кронциркуль, толщие нутромер; штангенциркуль; гацее калиберная скоба; движной калибр; толинномета

линейка для отсчета циркулем.

кулем.

саік 1. учлотнять; конопатить; чеканнть (заклепочный шов); 2.
калькировать (переводить на
кальку); 3. негашеная пзвесть;

weld плотный сварной шов.

саікей законопаченный, закліненный, зачеканенный;

- edge подчеканенная кромка;
- in liner внутренний цилиндр,
соединенный с наружным подчеканкой:

чеканкой,

- in tow конопатная прядь;

- joint законопаченный шов; подчеканенный шов;

- seam чеканный (зачеканенный)

moB. чекан, чеканный молот; calker

конопатчик. calking 1. осадка; уплотнение; чеканка, конопатка; 2. выпарива-ние; 3. строгатне стамеской; дол-бление долотом; 4. конпровка на кальку:

чеканка; chisel

~ down очеканивание;

подчеканенная кромка; ~ edge подчеканенная креительного — hammer молоток для чеканка;
~ iron набойник, чеканка;
~ ioint зачеканенный шов;
~ mailet мушкель (молоток для чеканки:

mallet мун кононатки);

конопатки);

call 1. называть, звать, вызывать, призывать, собирать; вызов, зов, перекличка, сообщение; голос; сиглал; 2. полномочие; назначать; 3. посещение, заход в порт.

call at ваходить: останавливаться поезде на станции); П сигнальный за

~ hell звонок; будильник;

призыва**ть** ужбу: на военилю ~ indicator disc Bызывной кла-

~ indicator exchange examples con-

ическим указателем; кеу вызывная кнопка; ~ number вызываемый номер; ~ office переговорный пункт;

~ relay вызывное реле; ~ sign вызывное приспособление; вызывной или позывной сигнал (pad.); ~ signal

вызывное приспособле-ынальный сигнал, позывной сигнал (рад.);
 ынісь вызывной переключатель;

~ to attention скомандовать «смир-

вызывать (по телефону). called line вызываемая линия или

subscriber вызываемый абонепт. calling назначение; вызов; призгив;
batterу вызывная батарея;

для вызова ~ device устройство (напр. номерный диск); jack вызывное гнездо;

~ key вызывная или сигнальная кнопка;

~ line вызывающая линия; ~- magneto вызывной индуктор

(телефона): on signal пригласительный сиг-

~ plug вызывной штепсель: ~ relay вызывное реле; ~ signal позывной сигнал;

~ signal позывной спекс; «subscriber вызывающий абонент. calliper см. caliper. callous мозолистый. саllow поверхностный пласт; низ-менность; низменный, болоти-

callus калюс, наплыв (бот.).
calm спокойный, тихий; безветренный; тишина, спокойствие;
штиль, безветрие; штилевая по-

~ belt зона затишья. calomel каломель, хлористая ртуть,

HgoClo. саlorescence калоресценция.

caloric тепловой; ~ engine тепловая машина: калорическая машина (машина, работающая нагретым воздухом); ~ power of fuel cm. calorific power

of fuel; ~ radiation лучистая теплота:

~ receptivity см. calorific capacity; ~ unit калория; тепловая единица; ~ value калорийность. caloricity калорийность; теплотвор-

ная способность. calorie калория;

~ unit калория. calorific тепло-, теплотворный, калорический:

~ capacity теплотворная способ-

conduction теплопроводность; ~ conduction теплопроводность; ~ cifect тепловой эффект, калори-метрический эффект, теплотвор-ная способность; ~ power of fuel теплопроизводи-тельность; теплотворная способ-

тельность, теплотвораяя спосоо-ность топлива: ~ radiation лучистая теплота: ~ value тепловой эквивалент; те-плотворяяя способность.

calorification производство тепла. calorifics теплотехника. calorimeter калориметр. calorimetric калориметрический:

~ homb калориметрическая бомба; ~ test калориметрическое исследование. вание, испытание калориметрической бомбой.

ческой бомбой. саютиетру (измерение количества теплоты), calorite калорит (сплав). саютие покрывать железо или сталь алюминием, алитировать.

тирование.
calory калория.
calott калотта, кругльні свод; верх
сферопдального купола (арал);
меньшая часть шара, отсеченная
плоскостью; новерхность шарового сегмента; отрезок; чашка; шаровое сочленение; купол пара-

calotype (paper process) калотип

саютуре (рарег ргосезя) калотии (получение негатива на бумаге). caltrop проволочные силин. calvarium черепная коробка. calve отрываться от ледников (об айебертах); обрушиваться при подкопе (о породах). calves известь, мел: стенлянный

саlvя чашечка (бот.);

~ drill цилиндрический бур с зуб-

~ drill цилиндрический бур с зуо-чатой коронкой. сат 1. палец, кулак, гребень; рас-пределительный кулак, кулачный диск, выступ на вале; эксцеп-трик; сацепка; бобышка; лодыж-ка; поводковый патрон; 2. па-весть и инавиковый шпат (нахо-димые в ральбандах жил) (гол.); 3. пуновозбарный стар. 3. рудоразборный стол; ~ adapter муфта кулачкового днека;

~ - and-toggie gear передаточный механизм с перекатывающимся рычагом и кулаком; ~ bowl c.s. cam roller;

DOW С.И. сан гойег;
 box кулачковая коробка, распределительная коробка;
 brake кулачный тормоз;
 contactor механический контактор, контактор группового кулачкового шривода (эл. ж. д.);
 cutting lathe станок дли обточки кулачков;

ки кулачков; ~ disc кулачная шайба, кулачный

muck: кулачный привод, кулач-

ковый привод: ~ drum кулачковый барабан, кулачковая муфта:

~ feed кулачковое управление по• TO. Teff: ~ follower элемент, приводимый в

движение кулачком, фоллоуэр; деаг передача к распределению, распределительный механизм (шестерни); кулачное распределение; эксцентрик; кулачковый меха-

grinding machine шлифовальный станок для кулачков; hammer кулачный молот; keyed-on кулак на плонке;

lobe выступ кулачка:

~ path криволинейная канавка ку-

~ plate кулачковая mañбa; кулач-ковый диск;

ковым диек;

~ гіder коромысло кулачка;

~ гоll эксцентричный ролик; кулачковый барабан;

~ гоller фоллоуэр, кулачковый ролик, кулачковый барабан с криволинейным гребнем;

волиненным треонем;

- shaft кулачковый вал, распределительный вал; вал толчейного
става; камшафт (мюля); ,

- shaft and stirrup drive передаточный механизм с кулаком и
комутом;

shoe деревянный башмак пальца (лодыжки, кулака); кулак:

« sleeve кулачковая муфта. camber 1. давать подъем, нагибать, выплоать; горб, выпуклость; двогнутость, уклон, ноперечный уклон; возвышение (над, чемлюю); строительный подъем; уклонатильный подъем; 2. утолщение; 3. небольшой (при-митивного устройства) док для деревянных судов; 4. обточка деревянных судов; 4. облочка валов каландра (с увеличением диаметра к середине вала), бомбировка; 5. изогнутость крыла, кривизна дужки (ав.); 6. угол развала переднего колеса (авт.); heam выгнутое бревно, изог**н**убалка

calorizing калоризация [OCT], али-тирование. calory калория. camber jack домкрат, служащий для придания строительного подъема собираемой на заводе мостовой

of arch подъем арки; стрела (высота) развертки звена: ~ of truss подъем арочной фермы;

става подвеж аролной фермы;
 смр.), самветей согнутый, выгнутый, дугообразный; сводчатый; вспученный;

~ boiler head выпуклое днише

~ ceiling перекрытие с ~ flatter рихтовальный молоток с

наровым боем; ~ plane выпуклая или велученная поверхность;

~ rim выпуклый шкив;

read дорога с выпуклым профи-

~ гоої вынуклая кровля, выгнутая кровля, сводчатая кровля; spring листовая рессора.

самьетінд аttachment приспособле-пис для бомбировки (обработки выпуклых поверхностей); ~ масніне машина для выгиба ба-лок по кривой в вертикальной плоскости.

Самытан регіод кембрийский период; кембрий (гол.). самыт батист, кембрик;

cambric батист, кембрик;

- bandage кембриковый бинт; слой кембриковой изоляции;

~ schist батистовый или медистый сланец.

camel 1. верблюд; 2. камель кессона для подъема судов); ~ - back новый протектор для покрышки:

- back top chord криволинейный верхний пояс (имеющий перело-- hack мы в двух или, самое большее, трех узлах) (стр.); -- back truss ферма с криволиней-

ными очертаниями верхнего поя-

са (стр.);

~ hair верблюжья шерсть;

~ hair belt приводной ремень из верблюжьей шерсти. саmelot кампот (текст.). саmera 1. камера; фотографический аппарат; 2. свод (арх.);

~ aiming sight фотострелок;

~ gun фотопулемет, кинопулемет;

~ obscura камера-обскура. camerated перегороженный стена-ми, сводчатый, разделанный на ми, свод камеры. свинцовые горбыльки для cames

екол окна. ion ломовая телега, фургон; camion грузовик. саттей имеющий кулачки, кулач-KORLIÑ.

camming система кулачков, система кулачкового распределения. camomile ромашка (Anthemis no-

camouflage маскировать; применять дымовую (воен.): маскировка завесу;

gas маскирующий газ. mp стоять лагерем; пос лагерь; дачное поселение; поселок;

~ bed походная кровать; вагон для жилья; ing мансардный ~ ceiling потолок

(apx.); lever тиф (лагерный: сышной,

брюнной и пр.);

— gear лагерное имущество:

— sheathing больверк, общивка речного берега из кольев и до-

 stool складной стул.
 campanile отдельно стоящая коло-кольня, кампания (арх.).
 campanula колокольчик (бот.). сатрине камфен $C_{10}H_{16}$. сатрие камфора $C_{10}H_{16}$ 0. сатриотате насыщать ка соль камфарной кислоты. камфорой: camping расположение лагерем в

красного дерева (Raphia nitida).

сап консервировать; жестяная коробка или балка; стеклянная или металлическая банка для консервов, металлическая кружьа, бидон; масленка; жбан; боченок; таз; форма для льда; бурак, лейка для масла.

- вноу тупоконечный или цилиндрический бакен или буй;

- саррипу укулорка жестянок;

- стояща закрывание банок;

- палейна масланеотнобоченией или страна в с

~ flanging machine фланцеотгибоч-ный станок для жестяных ба-

~ for ice weights форма для ледя-

ных глыб; «тате форма для мода-ных глыб; «прядильная ма-шина для низких номеров ров-ницы);

ган, крюк (мор.); плоские

~ hook гат, крюск (мор.); плоские парные крюки для бочек;
~ ice лед кабанами;
~ ice system способ приготовления некусственного льда в формах;
~ making machine станок для изготовления консервных банок;
~ soldering machine машина для запайки жестяных банок.
Canada balsam канадский бальзам.
Canadian shelf канадский щит (200л.).

(геол.). canal канал; проход; трубка, от-перстие, жолоб;

~ basin лоток канала; бассейн ка-

~ branch боковой канал, ветвь ка-

~ bridge мост через канал; ~ by-pass обходный канал;

~ by-pass обходный канал; ~ cavity см. canal basin; ~ crossing переход канала, пересечение канала:

wenne канала;
— discharge расход канала;
— layout скема канала;
— lock идюк;
— slide valve волотник с каналом;

панала:

золотник Трика;

- structure сооружение конструкция канала.

canalization канализация; verpoff-

ство (проведение) капалов. canalize канализировать; проводить каналы: стронть канализацию. canard airplane самолет «утка».

сапату светложелтый, канареечного

~ stone желтый сердолик;

 stone желтый сердолик;
 wood древесина тюльпанного дерева (Liviodevalron tulipifera).
 cancel 1. окружать перилами или решеткой;
 2. вычеркивать;
 анты (марки);
 перепечатанный листок (тип.);
 команда «отставить» (воен). или

(воен.). сапсеllаted решетчатый; санеули-рованный, уничтоженный; аннули-рованный, уничтоженный; 2. ре-тегчатый;

сапсения решетчатое строение. сапсения 1. аннулирование; вы-черкивание; уничтожение; 2. система решетчатых ферм (в моcrax):

whey кнопка возвращения сигнала (же. д.). cancerous growth рак (дерева). canch подрывка породы; толщина

подрывки; канава с наклонными стенками и узким лисм

~ hole горизонтальный шпур. cand плавиковый шпат, флюорит. candelila wax воск канделилла мексиканский).

candelit канделит, пламенный уголь. candescence накаливание добела,

белокал. candescent раскаленный добела. candid ослепительной белизны. candied вареный в сахаре; засаха-

camping ground лагерный участок, место бивуака; — site лагерное расположение. camshaft см. cam shaft. camwood древесина африканского красного дерева (Raphia nitida).

~ homb светящаяся бомба или граната;
~ coal длиннопламенный уголь;
~ end огарок;
~ rush осока, камыш;
~ unit 1. подкрыльный держатель посадочного огня или парацнота осветительной бомбы; 2. стандартная свеча; свеча Гефнера.
~ wick фитиль, светильня.
candlewood свечное дерево, кендльеруд, керзегут (Pterocelastrus variabilis) (боты.).
cane тростник, камыш; палка;
~ brimstone черенковыя сера;
~ liquor тростниковый сахарный сок;

~ sugar caxaposa C12H22O11, TPOCT-

~ Sugar сахарова С₁₇ п₂₂С₁₁, трог-никовый сахар. canister 1. корашночка; ящик; же-стянка; "2. респираторная коробка или патрон противогаза; 3. картечь. базальтовая порода; твердая,

сапкет разъедать; окислять; зара-жать; портить; железистый оса-док в рудничных водах (охра); язва; червоточина (на деревьях). сапкетоиз разъедающий, губитель-

cankstone cst. cank.

cankstone см. сапк. сапксаппед I. записанный или зафикспрованный механическим или
иным способом для воспроизводства; 2. закупоренный в жестянку; консервированный;
~ froits консервированные фрукты;
~ goods см. саппед food.
саппед соад кеннелевый утоль,
длиннопламенный уголь, хоро-

ший газовый уголь, саппеlure нарезка: насечка; дольная выемка, паз, за (гильзы), канелюра. паз, заточка

cannery консервный завод. cannikin деревянная кадушка (для сухой провизии).

оборудование саппіня маспінету осорудованне консеревных заводов. саппол пушка, орудце; толстая втулка, труба, трубка; ~ ball ядро, оруднійный снаряд; ~ gunner канонир (номер орудній-

~ gunner канонир (номер орудий-ного расчета); ~ metal пушечная броиза, пушеч-

ный металл; ~ motor мотор-пушка (ав.);

powder пушечный порох; primer вытяжная трубка;

дальность полета снаряда; картечь: stove железная пилиндрическая

wheel mестерня с толстой втулкой. канонада, cannonade

cannoneer канонир;
~ trench окон для орудийного рас-

чета.
cannular трубчатый.
canoe байдарка;
~ birch береза бумажная
papyrifera, В. papyracea

~ ыгси сереза сумажная (Betula papyrifera, B. papyracca);
-fold ладьсобразная складка (200л.);
-shaped ridge ладьсобразный син-

клинальный грабен (геол.); - wood тюльпанное дерево (Lirio-

dendron tulipifera).
canopy 1. тент; навес от солнца;
балдахин; нокрывать навесом; балдахин; покрывать навесом; зонт (над кузнечным горном чли кухопной илитой); 2. купол шарашлота; 3. центроплан самолета; 4. крыша над сиденьем водителя при открытой кабине (авт.); стор пескладной верх (авт.); верхняя часть ниши (арх.). саптоу чистительный валик, щет-

аптоу ка, волан, бегун (текспол.); апт 1. скапинвать; скос, наклон; 2. кривиться; кривой; 3. переверенуть; поставить под углом; кантовать; толкать; толчок; удар; наклонное положение: отклонение от прямой ли-

нии; 4. крючок на кантовальном крюке для переворачивания; 5. колебаться (около поперечной оси); 6. испускать (лучи); 7. надавать (звуки); 8. угол; косяк; усеченный; 9. инию; 16. четырех-гранный (переворачий) усеченный; 9. ниша; 10. четырехгранный (деревянный) брус,
окантованный брус; 11. непоученный; 12. перекое оси лафета.
сапт file трёхгранный напильник;
баретный напильник;
~ hook кантовальный крюк, кондак, деревянный рычаг с подвижным железным крюком;
~ of rail наклоп рельса;
~ timber обтесывать острые углы
деревянного бруса; четырехгранный деревянный брус; поворог-

ный деревянный брус; поворогный шпангоут.

нын ппантоут. саптей граненый косоугольный, клинчатый; скошенный; смиенный; сапт file. саптем потробен; фляжка; столовая при мостройке; войсковая лавочеть бийся. -буфет.

валияя лука сетла cantel

cantilever 1. консоль (моста), штейн, модильон; 2. ук стрела; пристенный столб укосина. стрела, пристепрым столо (под-держивающий балкон, крышу); подкос; 3. рукав, поддерживаю-щий суморт одностороннего строплы суморт одностороннего стро-гального чли радиально-сверлиль-ного станка; 4. свободнонесущий; - arched girder консольная ароч-вная ферма;

~ heam консольная балка; ферма свесом;

со свесом;

— bending moment изгибающий момент консольной балки;

— bracket кронштейн (выступающий консолью из другого элемента);

~ bridge консольный мост;

~ crane кран на коздах с выде-- crib костровая крень с полхва-

~ - стів костровая крень с подхватами (гори.);
~ for footway консоль для тротуара (на мосту);
~ girder балка со свешивающимися концами; консольная балка;
~ гоої консольный навес;
~ грой консольный навес;
~ span пролет консольного моста; пролет на консолях;
~ support двужконсольная подпора, двойная подпора из степных балочных выступов;

~ truss сквозная консольная фер-

~ wall стена на консольном основании.

вании.
cantilevered заделанный одним концом; свободновисящий, свисающий, консольный.
canting 1. уклон, уклонение; 2. кантование, переворачивание; ~ of rail подуклонка рельса; ~ table универсальный наклонный стои.

стол. cantoned расположенный в лагерях.

cantonment стоянка, место расквар-тирования, постоянный лагерь (soen.).

холст, парусина, полотно (грубое); нарус, полотно (транспортера); налатка;

~ air conduit полотняный или бре-зентовый вентиляционный канал:

Вентиляционная «гармонь»;

belting брезентовые ремни;

bucket брезентовое ведро;

cloth брезент;

~ conveyer нолотияный транспор-

~ covering парусиновый чехол: ~ hood верх из парусины; амери-канский верх;

~ hose парусиновый шланг; ~ hose chute пеньковый рукав или

жолоо; ~ packer сальник (пакер) для сква-

 раскет сальник (накер) для сква-жин с парусный руль;
 rudder парусный руль;
 tables наклонные столы, покры-тые грубым колотом для ула-вливания частиц колчедана при вливания частиц колчедана обогащении сернистых руд.

сапуазя 1. обсуждать, разбирать; собирать заказы; 2. исследование, рассмотрение; 3. холст, брезент, разбирать: парусина.

сапу тростниковый; сделанный из камыша.

сапуоп глубокое ущелье, каньон. саоиtchouc каучук; резина; ь band каучуковая лента; ь раккіпу каучуковая набивка;

овани жаучуковая лента, сар 1. шокрывать, крыть; головка; колпак (над дымовой трубой), нилянка; 2. подбирать, пригонять; 3. переклад, подхватный брус; огниво, матка (в дверном окладе), поперечива распорка квадратного оклада; перекладина; калитель колонны; покрытне; 4. насадка сваи; головная насадка; 5. свод стеклоплавильной печи; 6. внутренняя вапорная крышка; 1. шлянка кардочесальной машины (мекст.); 8. поколь (дампы накаливання) (эл.); 9. пистон, капсколь, шальник, запал, восиламенем индикаторной лампы, ореол рудничной лампы (видимый в рудничной лампы (видимый в присутствии гремучего газа); 11. копыто телефонной стойки; 12. зажим наверху колбы (усилительной ламны) (рад.); 13. порода кровли пласта;

~ bar приклон; ~ bolt болте крышки (подшинника

0.1: ~ chisel крейцмейсель; мечевидное

~ crimper щинцы для обжимки

кансюля; - frame колначный ватер (текст.);

~ frame колначный ватер (мекст.);
~ key торцовый ключ;
~ lamp головная лампа (шахтеров);
~ nut глухая гайка, колначковая гайка, колначко с резьбой;
~ of vein железная шляна; выход жилы, окрашенной окислами железа (геол.);

леза (сеоб.;), - прет обергочная бумага; формат писчей бумаги; - ріесе крышка, головка; переклад; крышка подшипника; на-

садка; - piece for sheet piles насадка полунтовой стенки; - plate надканительная плита

(прж.); госк кэпрок (порода, лежащая на рудной жине или на угольном иласте); покрывающая порода; каменная шапка;

рода; каменная шанка; гаеч-ньй затвор; свертная гайка (сгонная); крышка сальника с резьбой; болт (винт) с наружным диаметром от 11 мм и с головкой под ключ;

shuttle вонтик или покрышка на

люке; sill нижняя обвязка рамного -a sill быка, нижний брус обвязк - spool катушка с головкой; обвязки;

stone облицовочный камень; stopper колпак склянки; пробка (стеклянная или резиновая) в виде колпачка; strip носовая или ложная нер-

вюра;

fool обжимка.

- сарабе 1. способный; 2. надеж-ный; дающий возможность. сарасіоця просторный; общирный; емкий, вместительный, объеми-

capacitance емкостное сопротивле-

сарасітансе емкостьое сопротивление (эл.); емкость. сарасітіче емкостный; сопріне емкостный; сопріне емкостный; сопріне емкостный; сопріне емкость. Сарасіту і. емкость, вместичельность; объем; величина работы, пропускная способность, мощность, производительность, объем; грузоподъемность; г. свойство, качество, состояние; з. электрическая емкость [ОСТ]; 4. превельные габаритные размеры объ

рабатываемого изделия (параметр танка). pacity altimeter электростатичеcapacity

ский альтиметр;

~ bridge мост емкостей (эл.);

~ coupled емкостно связанный;

~ earth противовес (рад.);

of body грузоподъемность; кость кузова;

об boiler емкость котла, вмести-мость котла, наропроизводитель-ность котла;

ность когла;

— of craft грузоподъемность судка, водонзмещение;

— of opening раствор или зазор
(между губами тисков и пр.);

road пропускная способность ~ of monorus saturation способность к на-

сыщению, способность к впитыванию; грузоподъемность шины;

production нормальная произво-дительность; reactance emrocthoe compoundate-thue (an.) [OCT];

unbalance неуравновещенность

емкостей: value емкость, величина емко-сти; мощность, величина мощпости.

capbar cm. cap bar.

cape мыс; ~ blue asbestos крокидолит, голуасбест

chisel крейциейсель (узкое зубило):

rifle двухствольное ружье (с од-ним гладкам и одним нарезным стволом). capeas капорцы.

сареї горная порода, состоящая пз кварца, шерла и рогозой обманки; оторочка, зальбанд

(горн.). capillament тычинка (бот.). capillarity капиллярность; волос-

каприлярный; волосной; capillary тончайший;

 \sim alum керамогалит, волосян соль, $Al_2S_3O_{12}$. $18H_2O$; \sim ascent капиллярный подъем; ~ attraction каниллярность, волос-

~ bottle капиллярная склянка;

~ fringe капиллярная оболочка, капиллярный пояс;

~ interstices капиллярные пусто-ты (геол.); ~ lift подъем воды в капиллярах;

— ругіте волосистый колчедан, пирит, NIS; — water капиллярная вода (в поч-

саріtа! 1. главный; капитальный; головной; 2. капитель; верхнее покрытне балки; 3. столичный, столица; 4. капитал;

appropriation назначение

~ costs капитальные затраты; ~ repair капитальный ремонт; сран капитальный ремонт;
 свір линейный корабль; дредноут, сверх-дредноут;
 стоск основной капита.

~ вноск основной капитал. саровсоре калноской (прибор для определения густоты дыма). сарос калок (волокно). саропет поперечное заграждение в

траншеях; капонир. capped fuse ватравка с надетым капсолем;

~ opening отверстие с крышкой;
~ pile свая с насадкой;
~ rail составной рельс, рельс

тан составной рельс, рельс со стальной головкой,

стальной головкоп., cappice переклад (горп.). capping 1. насадка, головка; на-саживание капсюля на фитиль; 2. укупорка, закупоривание; 3. пуфитиль: готые породы, покрывающие руду; наносы (геол.); вскрыша (горн.); 4. каптаж скважины; уду, намосы (солл.); 4. каптаж скважины; 5, нерекладина, плинтус; 6. за-хватное приспособление; ~ beam насадка; поручень; ~ mass наносы (сеол.);

capping of fuse заправка фитиля. capple захватное приспособление caproic acid капроновая кислота $C_6H_{12}O_2$. acid каприловая кислота

caprylic of Capsize o

capsize опрокидываться. capsian кабестан; подъемный воворот, ле осыо; прями касестан; подвемным ворот, пе-бедка с вертикальной ворот, ле-бедка с вертикальной осью; питиль; револьверная головка; салазки револьверной головки; bar вымбовка (мор.); ~ har

engine лебедка;

head револьверная головка (станка); головка (болта и т. п.) с отверстиями; барабан кабестаголовка ~ head

- headed - screw винт с отверстиями в головке;

~ lathe револьверно-токарный ста-нок с двойными (верхними и нок с двойными (верхними нижними) салазками;

- nut гайка с отверстиями;

нижними) салазками;

~ nut гайка с отверстиями;

~ rest двойные салазки револьверной головки;

~ saddle вежние салазки револьверной головки;

~ slide верхние (иногда нижние) салазки револьверной головки;

~ wheel штурвал, крестовина;

~ winch шнилевая лебедка; кабестан, ворот.

сарабопе замковый камень свола

сарstone замковый камень свода. capsule кансюль; чашка для вы-парывания; кансюля бутылки; наривания; кансоля с тигель; сумка; мембрана.

тинель; сумка; меморана. captain калитан; заведующий (участком работ, шахтой, руденьом); штейгер; старшина; сирсевет заведующий (руководитель) обогатительной фабрика. заведующий captain

тель) обматительной фаррила. captation кантаж, улавливание; ~ of water перехват, отвод, скоп-ление вод, каптаж. captive balloon привизной аэростат

сартиге улавливать; захватывать; captured material трофеи, трофей-

ное имущество; ~ river захваченная, перехвачен-

тічет захваченная, перехваченная река.
сарwізе по направлению переклада; поперек простирания (гори.).
сат 1. вагон; вагонетка; повозка, тележка; передвижная платформа; автомобиль; 2. гондола (дирижабля или аэростата);

~ accountant велущий учет (спис-чик) вагонов (ж. д.); ~ barn вагонное депо (ж. д.); ан-

№ Баги Батона (да.); ~ body кузов вагона (дли автомо-биля; экипажный корпус;

~ body кузов вагона чат автомо-биля; экмпажный корпус; ~ building вагоностроение; ~ cable вагонный провод (упра-вление) (эл. ж. д.); ~ casting вагонное литье; ~ coupler сцепщик вагонов;

 deck крына вагона;
 dumper вагонопрокидыватель;
 elevator подъемная манина для вагонов или автомобилей; подвагонная кулачная ~ feeder

цепь; fill материал наружных ~ fill сов (в полунамывных земляных плотинах):

плотинах);

« frame рама вагона; основная рама (экскаватора, вагона), шасси (вагона, автомобиля);

» haul лебедка для передвижения

 паш леоедка для передвижения вагонов;
 mover маневровый локомотив;
 radiator прибор для отопления вагона;
 вагонный нагреватель;
 радиатор (автомобиля); радиатор (автомобиля); repair shed вагонное дено, ва-гонный сарай; repair shop

гераіг shop вагоноремонтная ма-стерская; авторемонтная мастер-

~ replacer башмак для постановки на рельсы вагонов и парово-

sampling опробование повагон-

car shed (ам.) мастерская малого ре-

сыт внеч (сыл мастерская жалого ре-монта, мастерская при депо (ж. д.); трамвайное депо; ≈ внор ватонная мастерская, к.-д. мастерская, ремонтная ж.-д. ма-стерская; авторемонтная мастер-

~ spring вагонная рессора; ~ stop вагонный останов; ~ step вагонный

~ suspension подвеска гондолы; ~ truck (ам.) тележка.

телекка.
 carabine карабин, винтовка;
 pistol пистолет ,с прист.

приставным прикладом. caracole спиральная или винтовая

лестница. carat карат (мера).

caravan прицеп-дача (авт.). caraway-seed тмин (Carum); семя

соединекарбаминовое

карбамид, carbamide мочевина. CO(NH₂)₂. carbazole карбазол C₁₂H₉N.

carbide карбид; ~ black карбид агыне каронд, black карбид черный (субстан-тивный азокраситель);

тивный азокраситель);

~ carbon сыязанный углерод, углерод цементации;

~ feed ацетиленовый генератор по системе «карбид на воду»;

~ furnace карбидная печь;

~ grain карбидное зерно;

~ of calcium карбид кальция СаО;;

~ of iron пементит, карбид железа, Fe₃C;

~ to water generator генератор

generator генератор

сто vater generator генератор
 скарбид на воду».
 сатыпов карбинол; метиловый ал-коголь, СН₃ОН.

сатьо углерод, остающийся в ре-тортах после перегонки нефти. тортах после перегонки нефти. carbohydrate углевод (сахар, крахмал, клетчатка). carbolate фенолят (мим.). carbolic карболовый; асіб карболован кислота, фенол, Сиво).

карболинеум carbolineum хлориантраценового масла с хлори-стым пинком для пропитки дре-

стым цинком весины). сагот 1. снабжать щетками, вставить щетки или угли (эл.); 2. углерод С; химически чистый перод С; химически чистый фонавить щетки или угли (эл.); 2. углерод О; жимически чистьй
уголь; уголь для дуговых фонарей, угольный электрод; 3. карбонат (черный алмав); 4. нагар
(в цилиндре двигателя и т. л.);

bisulphide сероуглерод, сериистый углерод, СС;

black газовая сажа;

black stock сажевая смесь;
смесь с большим содержанием
сажи;

угольный брусок; уголь-~ block

ная щетка; ~ break switch выключатель или прерыватель с угольными кон-

тактами; углеродный

(жим.); — вризь угольная щетка (эл.); — deposit угольный осадок, сажа; — dioxide углекислога, двускись углерода, углекислый газ, СО.; — dioxide гесотder указатель СО.; — самозанисывающий авиарат);

аппарат);

ицій анпарат);

«dioxide refrigerant углекислый охладитель;
«dust угольный порошок;
«free не содержащий углерода;
«grains угольное верна;
«granule угольное верно;
«granule microphone угольный миклофон с зернами;

микрофон с зернами; одганием угольная мелочь; гра-нулированный кокс; графия направляющее приспосо-

~ guide направляющее прислособление для углей (зл.);
 ~ holder угледержатель; щеткодержатель (зл.);
 ~ кисск стук в двигателе вспецствие преждевременного восила-

нагара; arbon microphone угольный ми-

carbon крофон; monoxide окнеь углерода

угарным таз; ~ он бензол;

~ он осноол;

~ рарет конпровальная бумага;

~ ріс угольный элемент;

~ рочиет шісторнопе угольный микрофон с порошком;

~ protector угольный громоотвод;

~ residue остаток моква после пере-

~ residue остаток кокса после пере-

гонки масла; ~ resistor угольное сопротивление;

rod угольный стержень; scraper скребок для удаления на-

гара; ~ steel углероднствя сталь; ~ telephone с.н. carbon microphone; ~ terminal важим угольного эле-

ктрода; ~ tetrachloride четыреххлористый

~ tetrachloride метыреххлористый углерод ОСІ;
~ transmitter угольный микрофон;
~ zinc cell углецанковый элемент,
сагbопассоиз содержащий углерод
или каменный уголь, углистый;
карбонатный, углеродный;
~ раския material карбонизаторы
[ОСТ], цементационные смеси;
~ госкя карбонатные породы;
~ shale углистый сланен.
•

~ shale углистый сланец. carbonado черный технический ал-

сагьопате соль или эфир угольной кислоты; карбонат (черпый алмаз); насыщать угольным ангидридом, сатурировать; сасіd gas углекислый газ, углекислота, двуокись углэрода. ЭО2: сапнуdride угольный ангидрид; об аmmonium углекислый аммоний (NH₄)сО2; соf barium углекислый барий ВаСО3: carbonate соль или эфир угольной

BaCO₃; calcium углекислый кальций

CaCO3; of iron сидерит, железный шпат, шпатовый железняк, углежеле-вистая соль, карбонат железа, железа,

~ of lead церуссит, углесвинцови-стая соль, карбонат свинца, стая соль, РbCO₃;

Рьсоз; ∼ of lime углекислая навесть, из-вестняк; углекислый кальций, СаСОз; мрамор; ∼ of nickel углекислая закись ии-

келя: soda углекислый натрий

~ of soda углекислый натрий Na₂CO₃; ~ of sodium см. carbonate of soda; ~ ore углекислая руда; ~ rocks карбонатовые горные по-

carbonating column карбонизацион-ная колониа. carbonation сатурация, карбониза-

carbonatization карбонизация, бонатизация, метасоматический попесс, метасоматизм (геол.). arbonic углеродный, угольный;

сагвопіс углеродным, угольнам, углероднетый;
- асіф угольная кислота Н2СОв;
- асіф сомргеззог колодильная мамина с углекислотой;
- асіф фтим колонна для углекислоты; баллон для углекислоты;
- охіфе окись углерода, угарный
- тем ССС; ~ oxide or

cell элемент с окисью ~ oxide се carboniferous углеродистый, карбо-

новый; каменноугольный; lime каменноугольная известь; ~ limestone известняк каменноуголь-

ного периода; ~ period каменноугольный период,

регіой каменноугольнай карбон (200л.);
 госк каменноугольная порода;
 заndsione углекислый песчаник;
 угольный песчаник-сатвопите естественный кокс: карбонит (взрывчатое вещество).

менения смеси от раскаленного carbonization 1. цементация, наугленатара; роживание; горомивание; карбонизация;

of turi коксование торфа; древесного выжиг ~ 01 wood

сатьопігей steel науглероженная сталь, цементированная сталь, сагьопігег карбонизатор, карбюризатор, цементированная смесь цементирующее вещество. сагьопігіпя процесс науглерожнвання, цементация;

— таль томильный ящик;

— таль томильный ящик;

— об ендіне отложение угля в щилиндрах мотора, образование нагара в цилиндрах;

— ріапт карбонизационная установка;

— хіоче карбонизационная печь. сагьопопь углистый, содержащий уполь

carbonous

carbonyl карбонил, группа (: CO); ~ chloride фосген COCl₂.

~ chloride фосген COCI.
сагbогинати карборунд, карбид
кремния, SiC;
~ cloth карборундовое полотие;
~ detector карборундовое верно;
~ grain карборундовое верно;
~ paper карборундовая бумага;
сагbохуй карбоксил, карбоксильная
группа (жим.).
сагbохуйс асіd карбоновая кислота.

сагьоу оплетенная колба или стек-лянная бутыль для кислот; баллон.

пон. carbuncle карбункул, красная вениса (мин.). carburant горочее. carburate карбюрировать. carburated hydrogen болотный газ,

carburation карбюрирование, насыщение воздуха парами бензпна, газообразование, карбюрация; смесеобразование, распыливание: ~ by evaporation карбюрация испа-

by spraying карбюрация вирыскиванием.
сагburet соединять с углеродом;
карбюрировать; углеродистое со-

единение. carburetted alcohol карбюрированный спирт;

charge заряд смеси;

~ hydrogen углеводород; ~ hydrogen gas углев углеводородный газ; карбюрированный газ;

газ; карбюрированный газ;

~ iron углеродистое железо.

сагвитейтог 1. карбюратор, газообразователь, смеситель; 2. наутлероживатель (мет.);

~ barrel лиффузор карбюратора;

~ choke диффузор карбюратора;

~ engine карбюраторный двигатель;

« float chamber пондавковая каме.

float chamber поплавковая камера карбюратора; јеt жиклер;

жиклер: ~ with suction valve карбюратор с впускным клананом. carburization обуглероживание.

carburization обугандом carburize возгонять. саrburizing карбюризация; наугле-роживание; обуглероживание; не-ментация (мет.) ГОСТ; ~ agent см. carbonizer; газовая цементация

адень см. сагвопілег;

by даѕ газовая цементация [ОСТ], цементация газами:

fusion process науглероживание при плавке с веществами, содержащими углерод; ~ machinery оборудование для кар-

бюрации;

~ steel сталь пригодная для це-

~ steel сталь пригодная для це-ментации. сагсаss 1. арматура; конструкция; каркаю [ОСТ] (эл.), остов; кор-пус, кузов; сруб; 2. зажигатель-ная бомба; ~ composition зажигательный со-

ству каркаса или коробки зда-

(ões отделочных работ): 1 2. проектирование и монтаж газо проводов.

carclazyte кариласит, каолин.

arclazyte карклаонт, каолил, ard 1. прочесывать, чесать, кар-довать (шереть), карда, кардная дента; чесатка, скробок, начес дента; чесатка, скробок, карта; тонта; чесапка, скребок, начес (текст.); 2. днаграмма, карта; тонкая папка; 3. картушка ком-

~- board 1. картон, нанка; 2. че-сальная доска, чесальный гре-- возга 1. сальная доска, чесалы бень: направляющая бень; (текст.);

~ - board roof толевая кровля; ~ breaker загонка; нолчесов: вая (грубая) чесальная машина; полукарда, первая карда; щи-пально-чесальная машина;

~ brusher очиститель кардных ма-

тазы для кардных машин;

 сапь тазы для кардина замину,
 с clothing карднан обтяжка (гаринтура); кардолента (текет.);
 с соправя компае с картупной;
 с cutter отбойщик узора (текет.); ~ cutter отбойщик узора (текст.);
~-cutting machine картушкой;
машина (текст.);
~ cylinder кардиый или узорный барабан (текст.);
~ feed sheet

барабан (текст.); ~ feed sheet интающее кардочесальной машины;

~ filler кардонитатель; ~ fillet кардная лента, ~ filler кардонитатель;
~ fillet кардонитатель;
~ grinding machine машина для
точения кард;
~ lacing machine кардовязальная
машина (мекем.);
~ middle кардная машина для промежуточного процесса;
~ napper clothing

clothing ворсовальная

~ punching просечка карт: ~ гоот чесальное (кардное) отделе-

~ scribbler щипально-трепальная (грубая чесальная) машина; ~ setter чесальный мастер (текст.);

setting machine кардонаборная машина;

~ staple игла (скобочка) карды; ~ stripper ирибор для чистки кард-

ных лент; ~ strips очесы (хлопка); ~ strips очесы (хлопка); ~ waste кардный очес (угар, отебросы, пух);

~ weh кардная ватка чесальной машины.

cardan кардан; ~ gear карданный привод;

~ gear карданным привод; ~ joint шарнирня муфта Карда-на. универсальный шарнир, кар-данный шарнир; ~ shaft карданный вал; ~ shaft joint c.m. cardan joint. cardanic suspension карданная под-

веска.

сатйbоатd нашка, картон;

~ гооf толевая кровля.

сатded cord кардочесальный корд;

~ соtion уаги кардная хлопчатобумажная пряжа:

~ wool камвольная шерсть; ~ wool weaver ткач аппа

аппаратной

уаги полукамвольная терсть;

кардная H гребенная

прияка.
carder 1. чесальщик, ворсильщик;
2. кардомашина.
rardiac failure порок сердца;
~ stimulant возбуждающее (для

сердца). cardinal главный; первостепенный;

начальный; points страны света; главные pyмбы компаса (мор.).

carding чесание, прочесывание, кар-лочесание; кардование (текст.);

~ frame кардомашина; ~ machine кардочесальная машина; ~ room чесальное отделение; ~ willow щипально-чесальная

шина.

cardiograph кардиограф (ca cardioid кардионда (матем)

сатеен килевать. индерание. говать, крениться; крен; подвод-

careening-wharf киленбалка; киленбухта для кренгования сулов.

aret значок пропуска в корректуре (mun.).

сагдо груз на судне (мор.);

~ boat торговое (грузовое) судно;

~ gear _ погрузочно - разгрузочное устройство;

устронень ком с трузовой дюк;
~ ship грузовое судно.
сагіев костоеда.
сагінате кимевидный, снабженный

гребнем:

~ anticline килевидная антиклиналь; ∼syncline килевидный прогиб

синклинали.

сагіовіч карнозный процесс. cariosiv карнозный. сагіне стропилина крыши. carline карноге, продольные под-палубные балки (мор.).

сагіівдя карлентс; продольные под-налубные балки (мор.); « kneess кницы карлентсов. сагіівдие кильсон гондолы (ов.).

carman вагоновожатый; загоншик. откатчик (гори.). сагтіпе кармин (красящее веще-

рарег карминовая бумага карналлит КС1 · MgCl2 ·

carnallite kaphannut KCl MgC 6H₂O (mun.). саглана има карнаруосині воск. саглейал карнеод, сердолик (мин.). сагліуогоця плотоядный. саглоіте карнотит К.О. (U.O.V.O.). Саго's асід кислота Каро, мононадсерная кислота, НаSO. саготій сонная артерия. сагрей пестик (бот.).

carpenter шлотник, столяр:

bench верстак; з flat chisel обыкновенное сто-лярное или плотничье плоское долото; стамеска;

gauge раздвижной плотничий pecmyc:

's heading chisel долбежное до-'s level ватернас, уровень с от-

~ 's line натертая мелом веревка

у в пие натертая мелом веревка, употребляемая «длогинками для нанесения прямых линий; "'s roughing out chisel инрокое долото для отески, тески, выте-ски или оболванивания (при об-

еки или оболванивания (при обработке древесины);

~'s screw clamp струбцинка, столирпый замим;

~'s smoothing chisel строгальное
или гладильное зубило;

~'s socket chisel резак, зубило или
долого с трубкой для встанки

долото с трубкой для встана руконтки: 's square илотничий угольник;

~ 'S work плотничый работы. carpentry деревообделочное производство;

timber поделочный лес. carnet

сагрет 1. покрывать коврами; ковер; 2. верхнее покрытне (дор.); ~ lag дорожный мешок; ~ rug loom ткадкий станок для ковров и грубых шерстяных тка-

weaving ковровое производство. carpeted rpeted покрытый верхним покрытием. коврами;

arpeting коврован материя; верхнее покрытие; строительство ще-беночных дорог; work обработка битуминозным carpeting

материалом с устройством корки

Carr bit долото Карра. Carrara marbie мрамор из Каррары.

carriage 1. вагонетка, вагон (ж. 2. шасси; каретный ход; повозка; телега, дроги, фургон; 3. лафет, станок (воен.); 4. супорт; каретка

(станка); рама, несущие устройства; каретка (менст.); 5. гондола (ав.); 6. платформа, на которую ставит вагонетки при подъеме по крутой наклонной шахте сме по кругой наклонной пакте сбремсеергу); 7. провоз (в смысле тарифа); 8. вид; 9. перевозка; 10. выправка; 11. дренажная или канализационная труба; 12. тетива или косоур лестинцы; carriage apron фартук, передияя су-

портная доска токарного станка; ~ axle вагонная ось; ~ body 1. кузов; 2. верхний станок лафета

~ bolt болт с круглой головкой для соединения деревянных эледия сос ментов;

« deck крыша вагона;
~ feeds оборудование для подачи тележек при лесонильной раме;
~ fittings обцека коляски; желез-

опыта колиски; железная оковка; опыта рама;

гате с оплаченной доставкой, без взиминия за проезд или за поставку; франко место прибытия;
гейри плата за перевозку; ж.-д.

тариф; вагонный предохранитель:

~ grease колесная мазь, коломазь. густая смазка; ~ jack вагонный домкрат;

№ кіюметет вагоно-километр;
 ~ гаск зубчатая рейка для салазок;
 ~ гоаф колесная дорога; шоссейная

~ rolling stock вагонный (автобусгоlling stock вагонный (автобусный, вкипажный) нарк; подвижной состав (ж. д.); saddle супорт (токарного станка); резповый супорт; свор вагоносборная, вагонная мастомуская

стерская: ~ side станина лафета;

~ кие станина лафела, ~ tор крыша кучова; ~ truck платформа для экипажей; ~ underframe рама вагона; ~ way проезжая часть (дор.); ~ wheel вагонное колесо; погонное колесо (у мюля). carriageable road удобопроезжая до-

carriageway проезжая часть (дор.)

carrickbend рифовый узел (мор.). carrier 1. несущий элемент; всяка балка или другое приспособление, несущее на себе известную тинесущее на себе известную ти-жесть или служащее упором; ве-дущий механизм; несущее, водя-щее, передающее приспособление; упорная балка; держатель, под-пода подставки, основной крон-штейи; 2. комутик; державка; са-лазки с ножами; салазки, ка-ретка (станка); 3. трамепортер; 4. судно-матка; 5. проводник зву-ка, несущая полна; 6. шип, на-рец; 7. ключ; 8. передаточная шека, несущая волна; 6. шин, на-лец: 7. ключ; 8. передаточная шеотельно, в передиточная пе-стория (техет); 9. ползунок (помевой); 10. нажимная планка; 11. ходовая часть; 12. выступ (клина); 13. средство сообщения; 14. полозья, санки; 15. перевозчик, возчик, носильшик; 16. автовоз (грузовой автомобиль специальной (грузовой автомобиль специальной конструкции для неревозки досок); 17. рамка для диалозитивов; дополнительная рамка для малых диалозитивов; 18. несущая частота (рад); 19. авичносец; ~ агт ось рукояти затвора (пулемога).

~ arm of leaf spring подвес (ланка) листовой рессоры; beam балка;

~ block затворная рама (пулемета); ~ born базирующийся на авиа-

coupling муфточный сцепной при-

~ current necymnn tok [OCT], tok несущей частоты;

device поводковое приспособле-~ device поводковое приспособление (токарного станка и т. п.);
~ fillet планка сцепления;
~ fork вилка (ухват), для ведення

литейного ковша

carrier frequency несущая стота:

стота; сой передатчик холода, холодоноситель, хладагент; сой рlough пята отвала (плуга); ріп шейке; поддерживающий болт; поводковый палец; палец

хомутика, - ріре онора трубчатой тяги (ж. д.); - гінд онорнос кольцо, поддерживающее кольцо;

~ rod скреиляющая тяга;

~ slet прорезь поводкового патрона; ~ suppression устранение несущей

suppression устранение несущей частоты (рас.);
 туре shell кимический снаряд;
 voltage несущее напряжение;
 wave несущая волна, волна высокой частоты.

сокой частоты.

саггот морковь (Daucus).

саггот морковь (Daucus).

саггу 1. вести, тащить, носить, перевозить; прокладывать трубы;

2. поддерживать; держать (на складе); 3. проводить (Орудия);

4. дальность полета (Снаряда);

5. брать приступом; 6. брать оружие к плечу;

~ аwау уносить, увлекать;

~ bars поддержки для переноски (труб и т. n.);

~ iron поддержка (напл. авто-

~ iron поддержка сцепки); (напр. aBTO-

спепки, советь уведить, уносить; советь отвести в вемлю, заземлить (эл.); соп продолжать, вести, проводить,

выполнить;

~ out выполнять, проводить, про-

вести, исполнить; ~ out work исполнять (выполнять) работу, дополнять работу, закан-

~ over перепускать, переносить, перенодить; ~ peaks of load нести пики нагруз-

* the weight перенести тяжесть
 (вес, груз); ходить под всадником
 в полном походном снарыжении и

вооружении (о лошади); ~ to failure довести (испытание) до разрушения;

~ ир проходить вверх (выработку);

~ пр проходить вверх (выработку); вовводить; вести. саггуіпе несущий, пропускающий; ~ agent 1. несущая среда; 2. экспедитор, агент для поручений; ~ агеа несущая поверхность (аа.): ~ axle сцепная ось; ~ bolt упорный, подпорный или подпирающий болт; ~ сарасіту несущая способность, пропускная способность (нагрузка), грузоподъемность, подъемная сила; допускаемая нагрузка; маконмальная плотность тока, допустимая сила тока;

стимая сила тока; ~ дандумау главная откаточная ма-гнстраль; ~ handle опорная скоба; кольцо

~ nandie опорная скоой; кольно (для ухвата);
~ off отдача, отведение, отвод;
~ plane несущая поверхность (ав.);
~ power см. carrying capacity;

~ гай переходный рельс; ~ гай переходный рельс; ~ гап направляющее кольцо, упор-ное кольцо; ~ год бандаж;

гой овидаж;
 гойст опорный талик; нижний (поддерживающий) ролик (гусеницы трактора); каток, по котрому накатываются на место

ропу надатываются на м установки фермы моста; ~ strap подвесной ремень; ~ tongs клещи для переноски; ~ wire поддерживающая пр прово-

carstone железистый песчаник. art перевозить, возить; телега; повозка; тачка; двуколка;

повозка; тачка; двуколка; ~ аwлу отвозить (землю); ~ horse ломовая лошадь; ~ јаск вагонный домкрат; автомобильный домкрат; автомобильный домкрат; автомобильный домкрат; автомобильных работах воз принимаетея в ½ куб. ярда = 0,255 м²);

ча- cart road колесный путь: гужевая дорога. ~ rut след колеса; колея;

station передвижная электростапция;

way проезжая часть дороги; wheel cm. cartwheel.

сатіаде 1. провоз; подвоз (достав-ка); 2. плата за провоз грузов (со складов); ~ of materials подвоз (доставка)

матерналов.

материалов, сагter возчик. сагter возчик. сагterзап devil картезнанский водолаз (физ.). сагting 1. перевозка (гужом); 2. откатка угля в маломощных иластах сапочками (гори.). сагtодгарну картография. сагоис 1. картон, картонная коробка; 2. яблоко мишени. сагtouch 1. патрон, заряд; 2. модильон (при.). сагtridge 1. патрон; заряд, пометромий в маломощений в мартонная

дильон (ар.с.). сатгіфе 1. патрон; варяд, помещенный в картуз; патронная гильза; 2. мерный ящик (у рудного ларя); 3. угольный брикет;

- base шлянка гильзы;

~ belt пулеметная лента; натронтапи:

тан;

~ box патронный ящик;

~ case гильва, патронная гильва;

~ case deflector питок-отражатель;

~ chamber патронник; зарядная ка-

~ chest патронный ящик;

~ chest патронный ящик;
~ cliр патронная обойма;
~ disc дисковый магазин;
~ drum дисковый магазин;
~ ejector эжектор, выбрасыватель;
~ extractor патроновыбрасыватель;
~ for cut-out патрон предохранителя (Эл.);
~ fuse патронная трубка (для востатьсяния загода в датроне)

пламенения заряда в патроне); патронный предохранитель (эл.); ~ holder патронная обойма; ~ paper бумага для патронов

матронна парег румага (текет.);

~ pouch подсумок; ~ primer кансюль гильзы;

shell гильза патрона: tray дисковый магазин ~ trav

через крыло cartwheel переворот

сагімгідіт тележный мастер. carve вырезывать (из дерева, ко-сти); высекать (из камия); гравировать; подтачивать, выветривать:

нать; ~ up дробить. carved peahoй. carvel-built work построенный обинькой вгладь;

отмений видар.

- system общивка вгладь.

carver 1. резчик; гравер; 2. большой нож для разрезания мяса. moй нож для разрезания мяса. carving резьба, резная работа, гра-

~ chisel косое долото;

~ knife нож для разрезания мяса; ~ table стол для разделки мяса:

~ wood пиломатериал. caryatides кариатиды (консоли, под-

держки в виде человеческих фи-(арх.). le каскаст (эл); водопад;

amplifier усилитель со многими ступенями, многокаскадный усимногими

~ arrangement cm. cascade connec-

~ battery каскалная батарея; каскалная ~ concentrating plant каскадна установка для концентрирования:

connection каскадное или последовательное соединение; включеступенями;

~ converter каскадный преобразо-

ватель: ~ culvert ступенчатая труба;

~ fall каскал, падение воды;
~ motor двигатель или мотор в каскадном соединении, каскадный двигатель;
~ oiling кольцевая смазка; каскадная смазка.

саѕсо остов; корпус судна;

~ insurance страхование корпуса и такелажа судна.
саѕе 1. обшивать; помещать в ящик; наружная покрышка; кортус, футляр, чехол; ножны; несесер, оболочка, кожух, коробка, ящик; обойма (набора щумов и т. т.); картер двигателя; сумка; 2. вставлять в оправу; оправа; 3. случай, обстолесььство, положение; 4. остов; 5. станина; 6. камера; 7. наружный слой глиняной формы; 8. литейный колпак (кожух); 9. водолосная трещина (трещина, посторой проникает в рудник вода); 10. гильза, патрон; 11. касса которой проникает в рудник во-да); 16. гильза, натрон; 11. касса (типографская); 12. раненый, больпой; 13. крепиль скважину, садить трубы (гории); 14. корка, науглероженный (или нементи-рованный) слой на поверхности металла; 15. покрышка, (пневма-тической шинки);

тической инины);

~ bay пролет (промежуток между двумя балками);

~ chilled отлитый в кокиль, отбеленный (мем.);

~ emergency случай, требующий
неотложной помощи (сам.);

мер (авт.);

harden перемтировать (сталь);

мер (авт.);

~ harden цементировать (сталь);
подвергать (сталь) процессу цементации; закаливать;

~ hardened закаленный, затверцелый, цементированный, с отверделой поверхностью;

harden

лыи, цементированный, делой поверхностью; ~ hardener карбюризатор, тационная смесь; ~ - hardening цементация поверхностная заканка; пемен-[OCT],

товерхностная закалка;

~ - hardening compounds состав
для цементации;

~ - hardening of timber наружное
высыханне дерева;

~ - hardening steel сталь, пригодная для цементации;

~ inser унстория болезни;

~ inner spring внутренняя труба

√ inner spring внуренняя трубл накатника (арт.);
 √ lock коробчатый замок;
 √ mouth дульце гильзы:
 √ of boiler общивка (рубанка) гарового котла;
 √ of circular section трубчатая коробка; трубчатый картер;
 √ of drawing instruments готовальные;

вальня;

terminal клемма кожуха (эл.). саseate подвергаться створажива-нию, створаживать. сased выложенный снаружи; са-ключенный в...

~ column колонна в обойме, ко-лонна с огнезащитным покры-

тнем; -in blower коробчатый венти-

лятор; ~ with обитый, заключенный в... casein казени. casein казени. саментрэскариовая галлерея.

sement створное - окно; фран-цузское окно; переплет (оконcasement

अंग्रेस ~ fastener оконная завертна;

~ fastener оконная завертца; ~ light створное окно; ~ stay ветровой крючок (на случай сильного ветра); ~ window створное окно. cash 1. кассовая наличность; наличные (деньги); 2. мягкий сланец; 3. платить, уилачивать; нолучать деньги за товар и т. п.); ~ and carry «плати наличными и увози своими транспортными средствами» (условия продажи при законе о нейтралитетс в США).

cash-hox lock сундучный 3a-1

frame коробчатая рама раздвиж-ного окна, вмещающая груз для подъема переплета;

~ issue выдача наличными; ~ joint ватертый шов;

ney кассовая наличность; delivery наложенным плате-~ money ~ on MOM:

~ nipe обсадная труба;
~ register кассовый регистратор,
кассовый анпарат; reserves наличные вапасы.

cashmere кашемир; ~ twill кангмирет

саsing 1. покрышка, корпус, ко-жух, рубашка, оболочка, обшнв-ка, обивка, опалубка; оклад жух, рубанка, оболочка, обинв-ка, обивка, опалубка; оклад (стр.); коробка; картер; оправа; 2. рама, клетка; выкладка сте-ны; 3. станина; 4. илита арма-туры; 5. обсадная труба (мефт.); 6. шахтное крепление срубом (гори.); 7. зальбанд жилы (геол.); 8. покрытка (пневматической 8. покрышка шины); (пневматической

adapter воронка для обсадной

boards панели или лно внутренней общивки (авт.); ~ boards или листы кузова

(авт.);

« dog труболовка (ннструмент для извлечения из буровой скважины упавших труб);

« elevators трубные влеваторы, элеваторные хомуты;

~ fittings фитинги (арматура труб)

совы, с дийе направляющая кожуха;
~ head забивная, обсадная труб-ная головка, насадка; сепаратор;
~ head gas газ из нефтяной сквакожуха: MULTIPLE ST.

~ head top головка скважины;

hook подъемный крок;
 joint затертый шов, гладкий шов; соединение впритык с внутренней муфтой;

~ liner внутренняя оболочка ко-

жуха; — nais гвозди, длиной 1—5 дюй-ма = 2,5—12,5 см; — оf соск крановая коробка; — оf соск крановая коробка; — оf рile обойма набивной сван; — оf рile обойма набивной сван; — раскіпд гінд сальник для обсадвых труб; — ріре обсадвая труба (гори.); — гір ребро кожуха; — гіррег продольная труборезка (пиструмент кля продольных вы-

гіррег продольная груосускі (инструмент для продольных вы-резов в колонне труб); rollers оправки для обсадных

~ rollers оправки для ~ round a wellhead оголовок ко-

стенки кожуха (вентиля-~ shell тора); ~ shoe башмак обсадной трубы;

~ shoes башмачные кольца обсад-

ных труб;

~ spear см. casing dog;

~ spider снайдер (подкладной хомут с вкладными плашками для вращательного бурения);

~ splitter продольная труборезка; ~ starter башмачное колено обсад-

ных труб; ~ string колонна обсадных труб; ~ tester прибор для испытания обсадных труб.

cask 1. наливать в бочку; бочка,

саяк 1. наливать в сочку; сочка, бочонок; 2. каска, шлем; ~ buoy бочкообразный буй; ~ factory бочарный завод; ~ head rounding machine донновырезной станок, доннокругловочный станок; ~ making machine бочарный ста-

~ planing machine бочарностро-

~ raльный станок; ~ - shaped buoy бочкообразный буй; ~ trussing machine станок для стя-

cask turning machine бочарнотокар-ный станок. casket vault свод с кессонами; свод, имеющий снизу впадины в

вила ящиков.

каспийская ива, тальник.

casque шлем. cassiterite касситерит, оловянный камень, SnO₂. cassonade сахарный несок.

язки 1. отливать, лить; отливка, литье; 2. коробиться; 3. бросать, сбрасывать; бросание; 4. слепок, форма; 5. наброска (люта) (мор.);

форма; 5. наброска (лота) (мор.); 6. браковка лощадей; 7. флюоресценирия нефти;

~ аway отбрасывать; браковать;

~ cold отмивать в кокилях;

~ down свергать, разрушать;

~ from bottom отливать восходящей струей (снизу); сифонная отливка;

~ holes дыры (оставленные пропускы) в отливке;

~ hollow отливать с шишкой, отливать пустотелую вещь;

~ house литейная (при домне), ли-

~ house литейная (при домне), ли-

~ nouse интельст тейный двор; ~ in cement заливать цементом; ~ in chills отливать в чугунных

~ In chins offinears в формах;
~ in moulds отливать в формах;
~ in one отлитый вместе с...;
~ in place pile набивная свая;
~ in situ литой на месте; уложенный на месте (бетон); - in spoke влитая синца; ный

~ integral отливать за одно целое;

~ - iron чугун; ~ - iron alloy специальный чугун; - iron enameled ware эмалированный товар; имничии

а горе отдать снасть; от-

вернуть с кнежта (утки);
~-оп приливать; прилитый;
~-оп white metal залитый 6a6бит;

 \sim seam шов на отлитом изпелии; \sim shape c.m. cast to final dimen-~ shape cm. cast to sions;

~ solid отлитый вместе с чем-л.; составляющий ОДНО целое чем-л. steel литая сталь, тигельная

сталь - steel plate листовая

сталь: - steel work стальное литье;

~ - steel work стальное литье; ча-сти конструкции из литой стали; ~ to final dimensions отлитый по окончательному размеру и не требующий дальнейшей механи-ческой обработки; ~ tooth литой зуб; ~ weld снаривать чугун с распла-

влением поверхностей посредством заливки вленным металлом; распла-

ьленным металлом;
weld joint сваренный чугуном (рельсовый) стык;
welding process сварка расплавиением поверхностей сваривае-

мых предметов; ~ without core отливать без шишили стержня (сплошной мас-

castability литейные качества; жидкотекучесть.

casted meanders врезанные меанд-ры, глубокие излучины (реки). castellated с зубцами, выемками, пролетами, зубчатый, зазубренньий; построенный в виде замка; или гайка с вырезами; тычко-вая гайка; коронная гайка; евайт шлицевой валик, много-

выли шлицевон выли, жного-шпоночный валик. aster 1. литейшик; 2. ролик, ко-лесико (в мебели); 3. угол на-клона передней оси (для ста-билизации) (авт.);

action стабилизирующее дей-ствие угла наклона передней

ствие угла наклона передней оси (авт.);
~ wheel колесо с осью, удерживаемой в раме, вращающейся вращающейся

круг оси, перпендикулярной оси колеса; колесико, ролик. BOKDYF casting

к осн колеса, колеско, розлива забіпд 1. металла; чугунная от-ливка; литейное дело; 2. коро-бление древесины; 3. откидка, удаление выкопанного грунта;

№ bed литейный двор;
 № block болванка, чушка;
 № опока;

~ brush шетка для чистки отли-

~ carriage платформа с литейным KORTHOWS cleaning machine станок для

~ cteaning такине сто очистки отлинок; ~ conductor литник; ~ conduit литник; ~ crane литейный кран; ~ cut вкскаваторная в

выемка вверх; погрузкой

« machine разливочная машина;
« matrix матрица для отливки;
« net невод; наметка;
« over вскрыша экскаватором с

засътпкой выработанного странства;

~ райстп литейная модель;
~ рід литейный (серый) чугун;
~ рід литейная канава, литейная

~ scrap литейный лом (лом чугуна, годный для отливок); ~ skin корка на отливке;

 \sim stress внутреннее напряжение в отливке:

with blow holes н (пузырчатая) отливка; ноздреватая

yard литейный двор (при до-менной печи). ~ yard са tor 1. колесико, ролик (для мебели); 2. бобр;

меовла, 2. боор,

~ beans см. castor plant;

~ beaver бобрик;

~ оі касторовое масло;

~ рlant клещевина (Ricinus communis) (бот.),

casualty урон, потеря; авария,

asualty урон, потеря; авария, крушение, несчастный случай; раненый, убитый; ~ agent химическое отравляющее

agent жили вещество; clearing station ввакуационный (паненых) ~ clearing station ввак пункт; распределитель (воен.): вспомогательн вспомогательный поезд ð.).

(же. д.).
cat-block кат-блок (мор.);
~ davit кат-балка (мор.);
~ dirt твердая огнеупорная гинна;
уголь с включением пирита;
~ head 1. кат-балка; крамбал,
кранбал (мор.); 2. трубчатый зажимной патрон; 3. конкрепия
железняка с окаменелостью; желевняка с окаменелость 4. молот с широким бойком; - hook кат-гак (мор.); ladder прикрепленная к сте

мъная стремянка; слюда; вертикальная

~ silver слюда; ~ tackle тали-ката (мор.); walk коридор

MOCTEK, whisker контактная пружина для детектора (рад.). cataclastic structure катакластическое строение (пород). catalan forge кричный гори; ~ hearth сыродутный гори. catalogue каталогизировать:

лог; прейс-курант. catalogued занесенный в каталог.

catalogued занесенный в каталог, catalysis катализатор;
— carrier нодложка катализатора;
— chamber контактный аппарат;
— furnace контактный нечь;
— unit контактный узел.
catalytic agent катализатор,
catalyter катализатор,
catalyzer катализатор,
катализаторный яд (вещество, пре-

тора). catapult катапульта.

нарші катанульна, 2. катаракт, жидкостный тормов; демифер; приспособление для уснокоения движения муфты регулятора; cataract

движения муфты регультора, ~ valve gear ступенчатое или ка-тарактовое распределение. саtch 1. держать, зацеплять, за-хватывать, хватать; захват, за-мватывающее приспособление; мватывающее приспособление; писколда, задвижка; шпингалет, защелка, засов, завертка, подыжка; собачка, скобка, крючок, запор, замычка, захватывающий замок; коготь, зуб, клинок, выступ; рожок, стяжной (натяжной) замок, стяжной болт; стяжная муфта; расцепка; зацепа (зацепка), приспособление для зацепления; язычок, кулачок, упор; тормом: стяровающей для зацепления; язычок, кулачок, упор; тормом: стяровающей для зацепления; занела старовающей для зацепления; занела старовающей для зацепления; занела старовающей староваю цваценка), приспособление для вацеплення; язычок, кулачок, упор; тормов; сторожок, стопор, палещ, стрелка; 2. арретировка, арретир; 3. поводковый патрон; 4. ловить, собирать; 5. кнопка; булавка; 6. клавища; 7. зара-зиться; 8. ловушка; - basin водосборный резервуар или колодец для ливневых кол

или колодец для ливневых вод, отстойный колодец, грязеуловитель (сан.); дождеприемник,

тель (сим.), должения при деней деней деней деней деней деней деней для расцеппевийоп кнопка для расцеппе-

промежуточные культуры ~ crons

(c. x.); с device приспособление для за-

исчисе приспосооление для за-щелкивания дверей; drain нагорная (водоотводная) панава; дренажный канал, дре-нажная канава; решетина; решетка, зуб-

~ frame чатый край; рукоятка ващелки; за-

~ handle

TBOD MINHHEADETA; KPIOTOK; SAZEPживающий (подхватывающий) крюк; поворотная собачка; саксь button; сего ващелка; - lever ващелка; - lock ваукатывающий)

lock вахватывающий замок, за-

~-lock захватывающий замок, замьчика (язык) замка;

member захватывающее звено;

of dentation зазубрина, желобина, выемка, ушко;

of door щеколда, засов;

of hook загиб крючка;

pin сцепляющий болт (клинок,
палец); круглый засов;

pit водосточный колодец;

pit водосточный колодец;

point место упора; предохранительная (отводная, преградная)

стрелка ж.-д. пути;

rod струна защелки (шпингалета);

» spring пружина защелки (шпин-

~ spring пружина защелки (шпин-

~ spring пружина защелки (ипингалета); пружина сценки; стальная захватная пружина;
~ - thread вилочка (мекст.)
саtcher 1. затвор; останов; ловитель; ограничитель; 2. запирание
самоходов; 3. рабочий за вальнами, ловильщик, застановщик;
~ 's side сторона за валками (про-

катного стана). catches захваты для вагонетки в клетки; откидывающийся рыча-жок (задерживающий нагонетку

жов (задерживающий в клети). catching заразный; сdevice 1. захватывающее устройство; 2. зацепление; 3. устапавливающее приспособление для вагонеток, соскочивших с рель-

catchment area бассейн; илощадь стока, водосборная илощадь; об-ная илощадь интання (реки или бассейн;

озера);

basin водосборный бассейи;

of water перехват (отвод) вод;

walls водоперехватывающие илотины (стены, сооружения).

кращающее действие катализа- | catechol пирокатехии C6H4(OH)2. catechu mordant морилка из ка-теху, мордан, протрава из ка-

category категория, разряд, класс, степень.

пепь; связь, ряд. catena саtenarian curve ценная линия. catenary ценная линия; ценная подвеска (эл. ж. д.); ~ arch арка с очертанием из цен-

подвеска (эт. подвеска сочертанием в агсh арка с очертанием в ной кривой; рапф катенарный цояс; миногократная подвеска подвеска suspension многократная под-веска; цепная подвеска (эл. эю. д.); подвеска на катенарном

система подпепная system

~ system цепная система под-вески (эл. ж. д.); ~ wire провод или трос ценной подвески (эл. ж. д.). catenation сцепланые. caterize сцепланы последовательно. cater снабжать провизией (воен.). caterpillar гуссница; гуссничное колесо, гуссничный ход;

~ attachment гусеничный ход; гусеница; гусеничная гусеница,

лента;

~ chain см. caterpillar band;

~ crane гусеничный кран;

~ gate затвор с катковой рамой гусеничного типа;

~ machinery гусеничные экскава-

~ mounting гусеничный ход, гусе-

ничная установка; ordnance гусеничная артиллерия,

самоходная артиллерия; ~ tractor гусеничный тра ~ tread гусеничный ход. cathead см. cat-head. трактор;

catheter katerp.

cathode катод; ~ chamber катодное пространство; ~ density плотность тока на ка-

тоде;
~ drop см. cathode fall;
~ fall надение катодного пнала; катодное падение;
~- heater tube лампа с по; потен-

лампа с подогрев-

ным катодом;
~ liquor катодит;
~ гау влектронный луч;

~ Inquor католи;
~ гау влектронный луч;
~ гау оscillograph катодный осциллограф; безинерционный осциллограф [OCT];
~ sputtering катодное распыление, cathodic катодный;
~ reduction катодное восстановление (хим.).

~ reduction катодное восстановле-ние (хим.). catholyte католит (часть электролита, прилегающая к катоду).

cation

cation катион.
cationotropy таутомерия, вызванная
передвижением катиона.
catoptric катоптрический, отражающий; отражательный;
~ anamorphosis катоптрическая ана-

cattle скот; крупный рогатый скот;

~ breeder животновод; ~ breeding скотоводство;

ъ веения скотоводетво;
 ста вагон для неревозки скота;
 диаго ноперечная скотосохранительная канава;
 скотособрасыватель (скотоводческая ферма;

shearing machinery машины для етрижки скота;

wagon см. cattle car. ucha сушильная площадка для

~ wagon см. cattle car.
caucha сушильная илощадка для
чилийской селитры.
Cauchy number число Коши (гидр.).
caudex (об а free) ствол дерева.
cauldron котел, котелой для выпаршвання; котлообразный провал, сбросовая долина без выхода (геол.);
~ bottoms окаменелые остатки
стволов, стоящие вертикально над
или под угольным пластом.
cauliflower кануста пветная (Brassica oleracea botrytis);
~ clouds кучевые облака.

~ clouds кучевые облака.

caulk конопатить, чеканить, уплог-

санік конопатить, чеканить, уплог-нять; см. calk. caulking см. calking. causeway 1. строить дамбу; пло-тина, гать, дамба; проезжая до-рога (на плотине); 2. мостить поссе; мостовая, насыпная доро-га, приподнятый путь для пе-MOCTHIB: шеходов.

саиstic едкий, жгучий; едкое ве-щество; каустик; щество; каустик; ~ ammonia 25%-й раствор аммиака;

~ ash кальцинированная сода, со-

ази кальципарования сода, обращения еденка натр; bottoms красный каустик, остаток при плавлении каустика;

ток при тавления казотат. Лакінд такінд анарат для производства чешуйчатого каучука; шунпен-анпарат; - lime негашеная известь, едкий ~ lime

кальний. Са(ОН)а; ~ lime mud известковый ил в кау-

стицире; ~ potash едкий кали, гидроокись

калия:

salt обратная соль, выпарочная

соль, выпарочная соль, выпарочная соль, вторичная соль;
 silver лянис AgNO₃;
 soda едкий нагр, гидрат окиси натрия, каустическая сода, NaOH;
 soda kettles котлы для едкого

натра; ~ water раствор едкого натра. caustical прижигающий; каустиче-

causticity едкость; жгучесть. agitator causticizing каустицир

(mu.M.) caustobioliths каустобнолиты (геол.).

caustoliths каустолиты (200л.). cauterize прижигать. cautery гальваническое травление. caution осторожность; предосто-

рожность; board доска с предостерегающей надписью:

notice предостерегающая пад-

~ position положение тихого хода, положение замедленного хода. cavalry кавалерия:

~ forge полевая кузница. саче 1. обрушать; обрушать кров-лю или руду при очистных ра-ботах; обрушение; подрывать, рыть; вдавливать; полость; впа-дина; обрабатывать внутреннюю полость: 2. вольник.

earth пещерное дно, почва не-

— in впадать внутрь, обрушать-ся, опускаться, погружаться: плю-щиться, становиться плоским; обрушение; roof свод пещеры;

~ shelter пещерное убежище, мин-ное убежище. caved ground обрушение, обру-

шенное пространство, обрушен-ная порода.

cavern карстовая пустота, пещера; ~ limestone кавернозный извест-HAK: ~ water каверновая вода.

cavernous crystals пещеристые кри-

стальы;
~ vein яченстая жила, жила с
шустотами, с кавернами.
саveito выкружка (арх.).
саving разработка обрушением; обвал, обрушение.
саvitation пустота, углубление, пустотность, пустотелость, кавита-

cavity трещина в породе; пустота,

полость; впадина; brick пустотелый кирпич; дымовая труба с по-~ chimney

лой стенкой. самк сернокильнё барий, тяже-лый ппат (мин.); мел, навесть. сау шхерный островок, плоский

cease переставать, приостанавливать;

fillings выполнен прекращать, трещин

выполнение ~ firing отбой (прекратить стрельбу).

ceaseless беспрерывный, непрерыв- cellular lava пузырчатая или ячен-| cement masonry бетонная кладпый, непрестанный. сеdаг кедр (Oedrus); ~ ой кедровое масло (из кедровых

«орехов»). eil покрывать, пере толком, устранвать штукатурнть, отде перекацияль перекрытие; отделывать

іолки. ling 1. потолок; 2. подволока; иерокрытие, перекрыпика, силинги, потолочные доски; 3. мал-фон; 4. перегородка; 5. общивка, внутренняя общивка; 6. предслыная высота, потолок (ис.); 7. сота облачного слоя над вем вертикальная видимость с земли;

вертинальная видимость с земли;
 м block потолочная розетка;
 м board узкая доска для чистой общивки потолка или стен;
 м boarding подшивка потолков;
 м стар потолочная или подвесная

тежка; ~ duct

duct канал в перекрытии для проводки;

щий высоту обл указатель потолка облачного

lamp потолочная лампа:

~ light верхнее освещение; ~ machine подвесной станок; ~ pendant fitting потолочный под-

репавит пина потолючкый подерей (эл.);
 равка потолючная общивка.
 rose потолючная розетка для подвесов (эл.);
 switch потолочный выключатель.

ceilings силинги (доски для под-шивки потолка).

celadon green глауконит (минда-

лик) (nemp.), celanese colour colours целанезы (красители для ацетилцеллюлозы). celery сельдерей (Apium graveolens)

сеlestite пелестин, сер стронций, SrO - SO₃. сеll 1. яченка; 2. клетка, сернокислый

за кови, сосуд; 4. отдельная часть, ячейка или ящик (обогатительного аппарата, представляющего соединение нескольких подобных частей) (гори.); 5. отделение наборной кассы с учения в станарати в станара в представляющего соединеные нескольких подобных частей) (гори.); 5. отделение наборной кассы с учения в станара в применения в представляющей о. отделение наборной касел; (мил.); 6. коробка биплана; ка-мера (ав.); 7. гальванический элемент; 8. прокладка (в назах злектрических машии); 9. эле-ктроливер: 10 электрических мании); 9. электролизер; 10. канал в пустотном киринче; ~blower воздухотувка Гельнера (с барабанным колесом и кон-

шами); box батарейный шкаф; акку ~ bucket элемент; аккумулятор, форма для льда;

~ insulator insulator ножка элемента, изо-лирующая подставка элемента;

~ mounting mounting монтаж ячейковый монтаж;

~ support подставка для элементов;
 ~ switch элементный коммутатор;
 ~ switch spindle винтовой стержень (шииндель) элементного комму-

~ switch traversing contact сколь-вящий контакт элементного ком-

~ terminal элементный зажим.

cellar погреб; ~ lift подъемник для погребов.

cellit анетат целлюлозы. cellophane целлофан. cellular яченстый, клетча клетчатый:

~ cofferdam перемычка из замкну-тых ячеек; ~ concrete яченстый бетон; газо-

~ filter лченстый фильтр; ~ floor лченстое перекрытие; ~ girder пустотелая балка 26,7726

стая лава;
~ radiator сотовый радиатор;
~ section лисистое поперечное се-

~ structure яченстая, отруктура (руд), петельчатая структура (пород); — switchboard мейковый распределительный ими;

клеточные сосуды в пре-

тиве кнегозильный весинс;
 туре с ячейками; панельный;
 туре switchgear распределительное устройство ячейкового расположения.

cellulated клеточкообразный, ячей-кообразный. cellule ящик, центральная часть

cellule ящик, пентральная часть коробки крыльев, коробка крыльев самолета; оболочка. celluloid целлюлонд; ~ cement мастика для клейки целлюлонда; ~ gear case целлюлондный картер (для цени у велоситеда и мотопивка).

целл gear case (для мотоцикла). cellulose целлюлова С6H₁₀O₅;

чатка; яченстый, клетчатый; асетате ацетилцеллюлова:

~ lye щелок целлюлозы;
~ nitrate нитроцеллюлоза;
~ nitrate dope интроцеллюлозный

~ tetracetate тетрацетат целлюло-

celefex целотекс (изоляционный pita

celsian feldspar бариевый лоле-вой инат. celtium гафний HI; целтий Сt. celyphitic structure келифитовая структура.

cembra pine кедр (Cedrus).

cement замазывать. замазка: 1. 2. цементировать, скреплять, об-лицовывать цементом, цемент; цементировать; 3. клей, вяжущее вещество; 4. металл, полученный после осаждения его

пементный ~ block блок. ментная плитка, цементный брус; blower цемент-пушка (стр.);

ментная плитка, цементный брус;

» blower демент-пунка (стр.);

» bound macadam связанное цементом дорожное покрытие;

» brick бетоный камень, цементный некусственный камень, цементные строительные плиты;

» chuck иланшайба, на которой изделие закреплиется смесью смолы, воска и т. п.;

» clinker цементный клинкер;

» concrete бетон из пемента, цементный бетон;

ментным оетон;

~ соррег цементная медь; медь, осажденная из раствора;

~ соvering цементная итукатурка (облицовка); покрытие цементом; отделка цементом;

~ deposits цементированные отло-

цементный войлок: ~ floor цементная затирка; сплош-ной или монолитный цементный

~ gold золото, выделяющееся из раствора в виде мелких крупп-

~ grout цементное молоко; жид-

кий цементный раствор;
~ grout filler заполнитель из цементного раствора;
~ grouting запивка цементным grouting заливка раствором, затирка;

цемент-пушка, пементомет (прибор для торкретирования); ~ handling подача цемента;

~ In уплотнить, укрепить, скре-шить цементом или в цементе; единь цемент (в швы), салить цементом, зацементировать;

елить цемент с принировать; принировать; от разветом, задементировать; от разветом принировать; от разветом принировать; от разветом принировать принировать; от принировать принировать принировать принировать принировать принировать; от принировать принировать; от принировать принировать; от принировать принировать; от принировать принировать; от принировать принировать принировать; от принировать принировать

~ mixer мещалка для цементного раствора;

раствора;

~ mortar нементный раствор;

~ paste цементное тесто;

~ plaster finish чистая цементная штукатурка (облицовиа);

~ rendering обмазка цементом;

~ rock пементный мергель;

~ rock quarrying рагработка пе-

¬ rock quarrying раграбонка пемейнного карьера;

¬ sacks упаковка для немента,
цементная тара; менки для цемента.

мента; sand bed подушка (прослойка) ~ sand на сухой смеси песка и цемента (под мостовой).
- setting схватывание цемента;

~ slurry цементный раствор; ~ steel цементированная сталь; ~ stone глинистый известняк;

throwing jet прибор для брызгивания цемента;

tile pavement настил из це-ментных плит;

• *WOOM ДЕРЕВО-ОСТОИ.

шементаціоп 1. цементирование;

д. цементація (мем.); 3. осаждение металла из распвора; 4. геологический процесс соединення
обломочного материала или
песка в компактную массу. cementation

cementatory цементовый,

ный. cemented покрытый клеем, склеевный, скрепленный, соединен-

cementer скрепляющий, связывающий; соединитель. cementing склейка; намазка клеем;

цементация; -- намажк клеем; нементации, -- box ящик для цементации, то-мильный колодец (мет.); -- material вяжущий материал; ~ powder порошов для цемента-

ини: ~ power вяжущая способность; ~ гоот мазильная мастерская (рез.).

 \sim гооп мазальная мастереная (рез.). сеmentite нементит, углеродистое железо, карбид железа, $F_{\rm c3}C$, cenogenesis ценогенение (геол.). сепотура кайпотипный (о молотой вымучающим выпосты немого)

дой вулканической Сепохоіс ега породе). ега кайновойская (геол.). census

из статистика, перепись. цент (1/100 американского доллара):

лара);

~ indicator метрический счетчик. center cм. centre.

centering 1. центрирование; 2. направление к центру; 3. дуга; 4. кружало, шаблон (дли выкладки сводов), выкладка свода йо кружалу; 5. накат; промежуточный вол; оналубка для кладки бетона; 6. выверка; 7. центрирующий;

apparatus прибор для нанесения

центров; board центрирующая доска, ~ board

~ board центрирующая доска, планшет;

~ device тиски для зажимания предметов на центровочном станке; приспособление для центрирования, пентрирующий механизм (устройство);

~ frame рамочная связь;

~ hole пентровое углубление, отверстие (метка) в центре; центрирующая метка:

~ lournal пентирующая пашфа;

~ journai центрирующая цанфа; ~ machine центровальная машина, центрирующий станок;

центрирующий станок; moulding machine станок точной установки моде: почной модельной

arches устройство арочных ~ 91 кружал; - shoulder центрирующий борт,

центрирующая кромка. centerless бесцентровый; неотцен-

трированный: ~ grinding machine бесцентровый

шлифовальный станок. centesimal сотенный, сотый; сто-кратный. centesimal balance сотенные centesimal вышее сотенные весь ~ division разделение на сотые; ~ graduation сотенное деление; ~ weighing machine сотенные ве

centiare французская поземельная

сепінте францу і м²). сепіфат центибар (4₁₀₀ бара, еди-ницы дарления). сепіфатаde стоградуєный, имеющий 100 делений, термометр со сто-градусной шкалой; scale шкала Цельсия, стоградуе-

пая шкала; ~ thermometer стоградуеный тер-

мометр (Цельсия). сепtigramme сантиграми. centimeter сантиметр; ~ waves сантиметровые волны.

centimetre c.w. centimeter. centismal c.w. centesimal. centner центнер [OCT]. central центральный, средний;

~ air supply центральная подвод-ка воздуха;

ка воздуха; ~ angle центральный угол (onm.) [OCT];

~ battery центральная батарея; ~ battery supply питапие от центральной батареи; ~ рау средняя панель; средний

лролет; средняя панель; средняй пролет; huffer центральный буфер; однобуферное устройство; сhange расположение переключения передач в центре

переключення передач у долгу кузова (авт.);
~ control центральное управление;
~ core шнишка, сердечник (мет.);
~ coupling центральная сцешка;
~ current supply центральное пи-

~ coupling центральное питание (эл.);
~ discharge выгрузка трубной или
паровой мельницы через полую
цанфу; нижимя выгрузка (диффузора);

wysopa;

dressing station главный пункт

медицинской помощи (воен.);

exchange центральная телефонотанция; центральная биржаз

~ feed см. centre feed; ~ fountain см. central runner; ~ handling line вытяжной трос

парашюта; готовой

нарашнота;

— mixed concrete бетон готовой смеси с центральных заводов;

— mixing plant центральный завод для приготовления бетона;

— motion центральное движение. mising plant центральный за-вод для приготовления бетона;
 motion центральное движение, движение около центра;
 office центральная телефонная станция; главиая контора;
 pivot carriage лафет на центральном штыре;
 post бабка (стр.);

рові одока (стр.);

розі одока (стр.);

розі одосфотосъемка) [ОСТ];

розі отовленню сухой смеси бетона;

гай органий рельс (крестовины);

типет пометовая недокания;

~ radio office раднобюро;
~ rail средний рельс (крестовины);
~ runner центровая изложинца (при сифонной разливке);
~ station главная (центральная) станция; центральная силовая электрическая станция; главная ж.-д. станция; продольная сирепляющая бимсы, продольный стрингер (мор.);
~ telephone exchange центральная телефонная станция;
~ traffic office см. central radio office;

office; ~ tube центральная трубка шрап-

~ zero ammeter амперметр с нулевой точкой в середине шкалы. centralization централизация; со-

средоточение. centralize цен централизировать; сос-

пелоточивать. редоточивать.
centralizing mechanism механизм
для возвращения в исходное
положение.
centraliy loaded центрально нагруженный, с осевой нагрузкой.

сепtre 1. нентр, середина; поме-щать в центре; находить нентр, центрировать; 2. сосредоточн-ваться; 3. основываться; 4. ост-рие, вершина; 5. шаблон, кру-шало; угольник; 6. отмечать пер-

~ adjustment установка по центру;

~ adjustment установка по центру;
~ arch центральная арка;
~ bit центура, центровая перка,
пентровое свердо;
~ boiler водотрубный котел; центральный котел;
~ boss ступица колеса;
~ chuck поводковый патроп;
~ circle круг центров, окружность центров;
~ cut центральный вруб:

ность центров;

си пентральный вруб;

сит пентральный вруб;

о distance расстояние между центрами; межосевое расстояние;

о dot отметка кернером, керно;

изпернивать:

материналь, осью дороги;
— drill ващентровать;
— drive шривод с центральным ведущим шкивом;

~ dump car вагон с разгрузкой в

пентре: теев серединное питание (ал.); пентральное питание; подача рабочей и промывной жидкоодин общий канал фильтр-

mpecca: ~ gauge центровый шаблон; шаб-

удаще центровын наолон, наолон, паолон для заточки и установки резьбовых резцов; hole центральный шпур; центровое ~ linle утлубление;

углуоление; ~ keelson средний кильсон; ~ lathe центровый токарный ста-

-line grade продольный филь; ~ line средняя линия; ось;

line of я of stairs линия подъема track ось пути (ж. д.);

~ main plane центроплан (ж. д. ~ mark точка, центр, отме кернером, керно; borehole ось буровой сква-

~ of buoyancy центр тяжести под-

об вибуансу центр тимести под-водной части судна, центр ве-личины (мор.); центр подъемной силы (дирижабля, аэростата);
 об вигет средняя точка разры-вов (арт.);
 об defence центр сопротивления

~ of dispersal mentp pacupoctpaneof displacement центр величины

(мор.): (мор.);

~ of gravity центр тяжести;

~ of gyration центр вращения;

~ of impact центр рассенвания
(группы снарядов); средняя (группы

точка попадания;

об lift центр подъемной силы;

об movement центр перемещения;

origin гипоцентр (землетрясения);
of oscillation центр колебания;

pressure центр давления, р сопротивления, центр пентр толчка; resistance c.u. centre of de-

fence: rotation css. centre of gyra-

tion; ~ of similitude пентр подобня; ~ of thrust центр тяги; центр

давления; давления;

~ рат фонарь (стр.); коробка промежуточная (средняя) часть соединительная рама (вставка);

~ ріссе средняя часть;

~ ріст промежуточный бык; часть:

~ рінет промежуточный сык,
тумба (мор.);
~ рін средняя цапфа или опорная
пята; подпятник, шкворець (тележки); ось вращения (стрелки
компаса и т. п.); n.); ан (ав.).

~ plane центроплан

centre points центральные остряки

сепtre points центральные остряки (английская стрелка) (ж. д.); - ргојесtion центр проекции [ОСТ]; - рипсh центровой кернер; - рипсh шак центровое углубление (центр, керно), ныбитое центровым кернером; - rib of girder ребро балки; - section сечение по оси; - section strut центральная стойка (ава);

ка (as.); ~ shaft ось, цанфа, шейка вала; ~ shot вышал центральных шиу-

sill хребтовая балка;

~ square центровой угольнык; ~ striking arrangement приспособ-ление для опускавыя опалубии (при железобетонных р150

 \sim studdle средняя стойка (гори.); \sim tap отвод от середины катуш-

~ - team средний унос (apm.); ~ tester простейший индикатор ~ tester простейший индикатор (состоящий из державки и длин-(состоящих ной иглы); contre между центрами;

~ to centre ~ to centre между центрами;
~ valve четырехходовой кланан;
~ wire центральный отвее (в шахте круглого сечения).
сеntres пентры; оконечности оси;
между центрами.
сеntric(al) центральный;
- texture центрическая текстура
(nemp.).

centrifugal apparatus центрифуга; гидроэкстрактор; машина для отжимания воды из тканей;

atomizer центробежная форсун-

жидкости;

ления жидкости;

condenser pump центробежный конденсаторный насос;
discharge elevator элеватор с центробежной разгрузкой ков-

meй;
~ faults взбросы (гол.);
~ filter центробежный фильтр;
~ flour dresser бурат, мукосейка;
~ force центробежная сыла;
~ governor центробежный регуля-

тор; · impeller рабочее или лонастное колесо (центробежного насоса или вентилятора); · lubrication смазка разбрызгива-

~ machine c.s. centrifugal appara-

tus; ~ mill дробильный барабан; цен-

~ mil дромянный обрасов, неп-тробежный деавинтегратор; ~ moment of inertia центробеж-ный момент инерции [ОСТ]; ~ pendulum центробежный маят-ник, центробежный регулатор;

wink, nehtpe центробежный на-

гнетатель;
~ turbine центробежная турбина;
радиальная турбина с внутренним лодводом воды; радимыная туропка образиним подводом воды; washer центробежный про ватель; газовая центрифуга. centriluge центрифуга.

centring центрирование; ~ slope опорный комух каморы

centripetal центростремительный; ~ faults сбросы (200л.); ~ force центростремительная сила;

римр насос, забирающий жид-кость по периферии и выдаю-щий ее у оси.

щий ее у оси. centripetency центростремитель-

centrobaric зависящий от центра

тыжести. centroclinal dip центроклинальное падение (слоев);
— folds брахисинклиналь, котлообразная синклиналь, структурный бассейн.

centroidal центроидальный (связанный или отнесенный к пентру тяжести или центру массы πa).

ceraceous воскообразный. сегатіс керамический, гончарный: продукты керампческого производства, гончарные изде-

лия. ceramics керамика.

сетатися кераника. сетатури гончар. сетатурите роговое серебро, жло-ристое серебро, кераргерит, ро-говая серебряная руда, AgCl. сетаted навощенный,

вощение, вапитывание воском.

воском. сеге вощить, воск. сегеа верновой, кормовой; ~ сторя верновые культуры. сегеа хлеб, зерновые злаки. сегесой клеенка, вощанка, навощенная холстина, иластырь.

cereous восковой. ceresin wax церезин. ceresite

церезит (изоляционный сегезіє церезит (изоляционным материал). сегіа окись церия Ce_2O_3 . сегіпе церин (главная составная часть воска).

cerite церит (кремнекислая окись церия).

cerium церий Се. certificate удосто ate удостоверять; письмен-удостоверение; свидетельписьмен-

certification письменное удостоверение, уведомление; of fitness свидетельство о при-

~ 01 Инцерь годности; годности; « об регоб акт или свидетельство об испытании. предесно-голубого прета.

сегива свинцовые белила. сегиssite церуссит, белая свинцо-вая руда, РbCO₃. ван руда, РюСо, сегvine олений Св. севіum цезий Св. севзатіон ой агмя прекращение во-

енных действий, перемирие; ~ of deposition перерыв в отложе-

ниях x (seon.); hostilities cm. cessation of

arms. cesspit выгребная яма, помойная

яма.

севspool поглощающий колодец,

выгреб, отстойник (сан.);

сечасцатог ассемизационный насос, насос для выкачивания из

выгребных ям.

сетасеоиз китовый; китообразный.

сетасеоиз китовый; китообразный сетапе пишьег петановое число. сетее пишьег петановое число. сетее петановая кислота. сетее спермацег, китовый жир. петиловый спирт С15H₃₁ ОН2OH. сетопе кетон R-CO-R. сеуматите информация земля, диатомовая земля, кизельгур. снаи гравий, шебенка. снайстуять хадакристаллы. снате 1. греть, нагревать; жар; 2. затирать (о кабеле); изнашиваться; износ.

затирать (о кабеле); изнаши-ваться; износ, chafed стертый, изношенный, chafer чефер, бортован ленточка (крыла шины) (рез.). chaff смешивать с мякиной, мел-кой соломой и пр.; мякина, мел-кая солома, нолова; крахмаль-ный осадок в ишеничных от-рубях; высевки (с.ж.); кострика (текст.); тбросы; (текст.); отбросы; сutter соломорезка.

(текст.); оторезка. сutter соломорезка. сhafter чугун (сосуд), котел. chaffing 1. нагревание; 2. стирание; снашивание (рез.); райсh прикрытие от изнашива-

ния (pea.); ~ strlp см. chafer. chagreen шагрень.

наіл 1. цень, ценочка; сцепле-ние; сцеплять ценью, сковы-вать; ценьой; 2. мериая (ан-тлийская) цень (длиной 68 фт.); канат; 4. кромка. оторочка: основа (ткани); 5. горный хре-

бет, горная цепь; chain-and-staple система уравнове-шенного подъема (в котором на общем валу подъемного барабаобщем валу подъемного бараба-на надет специальный барабан о мальым радиусом и тяжелой сматывающейся цепью или ка-натом, снускающемся в особую слепую шахту) (гори.); ~ яме цепной валик; ~ belt составной (суставный) ре-мень, цепочный ремень, цепь Галля; цепная передача; цепной понвол:

тривод; block таль, подъемный пепной

блок; bowl цепной блок;

breast machine цепная врубовая машина (гори.); bridge цепной мост;

broadcasting одновременная транс-

~ broatcasting одновременная транс-ляция одной программы не-сколькими станциями; ~ brow way подъемный уклон, подъем, по которому произво-дится откатка помощью бесконечного каната; cable якорная цень; сочленен-

~ cable якорная цень; сочленен-ный кабель; ~ case коробка или кожух для це-

ни; футляр; ~ catch кол, удерживающий цень; ~ compound соединение с цепным строением;

~ connection Henrag crass

~ control управление ценью; ~ conveyer ценной транси ценная решетка (для пече цепная решетка (для печей); coupling цепнов

~ соиринд смычка;
~ став ценная тележка;
~ drag link лонатка или ковы
элеваторной цени;
- смичения землечерналка

~ dredger ценная земл или вемлечернательная ~ drive цепная передача; ~ drum барабан для цепей, пеп-

ной барабан; барабан с канавкадля цепи; ~ elevator цепной элеватор;

~ fall ценной блок; ~ feed ценная подача; ~ ferry ценной паром,

летучий MOCT: gear цепная передача; цепное

колесо, звездочка; ~ grab ценной захват; ценной экс-

~ grappler ценной якорь: grate ценная колосниковая ре-merka; grate feed автоматическая пода-

ча цепной решеткой; grate link колосник цепной ре-шетки;

-grate stoker механическая тои-ка с ценной решеткой; -guard направляющий бугель в ценных талях;

~ guide клин для отвода цени; ~ haulage ценная подача; откат-ка ценной тягой; ~ hook ценной кран, крючок для

пени ~ insulator гирляндный изолятор

~ iron ценное железо; ввено це-ин; колосини ценной решетки:

isomerism изомерия цепи (жим.);

— joint соединение звеньев, цепной замок;

~ link звено цели;
~ link rigging подвешивание по-средством целных свеньев;
~ link rolling machine машина для

сгибания ввеньев цепей: machine станок для производства

~ mortising machine ценочно-дол-бежный станок; ~ moulding орнамент в виде цене;

~ pillar целик над главным отка-точным штреком (гори.); ~ pin болт или палец цепи;

ріре палубный клюз; клюз для цепей (мор.).

chain pulley цепное колесо;

смат рипеу ценное колесо; - рипеу block ценная таль, цен-ной блок или полнепаст; - рипр machine черпалка, нория, элеватор; водоподъемная машина; водоподъемное (водоотливное, водочершательное) колесо; насе прорез для цепи (с черпаками);

joint c.s. chain riveting: rivet лусы допи см. снан пусынд, гіvенінд, гіvенінд заклепочное осдинение с параллельным (цепным) расположением заклепок; гоай штрек (по которому откат-

гоай штрек (по которому откатка производится помощью бесконечной цепи) (гори.);
 гие цепное правило (матем.);
 slack провес, слабина цепи;
 spanner цепной ключ;
 sprocket цепное колесо, звездочкомуней.

ка, цепной блок; stitch шитье в тамбур;

stretching device c.u. chain tigh-

~ stretching screw винтовой тал-реп для цени;

рен для цени, « survey измерение ценью; съемка ценью (мол.); « swivel вертлюг цени; « tightener приспособление для на-THREE цепи, депенатяжное устройство;

timber деревянная балка д укрепления каменной кладки;

украмления каменной кладки;

- tongs ценной ключ, ценные щинцы, ценные клещи;

- tread гусеничный ход;

- wheel ценное колесо; зубчатый блок; звездочка;

winch ценная лебедка; колесный

ворот; - winding пенная обмотка. chaining намерение ценью. chainlet ценочка. chair 1. стул; 2. подпорка; 3. ко-нек (крыши); 4. подхват для клети; 5. башмак (подушка) на стойке для помещения конца стойке для помещения конца переклада; 6. рельсовая подуп-ка (подкладка); рельсовый башка (подкладка); рельсовый баш-мак; 7. кафедра; ~ back bending machine гнутарный

станок для изготовления стульев;

~ car вагон-тостиная; салон-вагон; ~ of spring шиннтон (ж. д.); ~ plate plate подкладка-башмак, кладка-подушка;

rail стенная панель на высоте спинки стула. ~ rail

chalcanthite самородный медны кунорос, халькантит, CuSO₄-5H₂O. chalcedony халцедон, кремен медный кремень

(мин.). chalcocite медный блеск, стеклова-мелная руда, халькозит, тая медная руда, Си₂S.

chalcographer резчик, гравер по

chalcography гравировальное искусство (по латуни или меди). chalcophylic elements халькофильные элементы.

chalcopyrites мелный колчедан, хальконирит, FeS CuS. chalcotrichite халькотрихит, волосистая разновидность минерала куприта.

куприта. сhalder рулевая петля (мор.). chaldron мера угля (=1,66 м³). chalk мелить, чертить мелом; удобрять мелом; углениелый кальний, мел. CaCO₃; ~ line меловая натка, отбойный шеур, линия, отмеченная отбойным шнуром, намечать отбойным

шнуром; минуром, -- оит начертить, обозначить. chalking удобрение мелом; меление; чистка мелом.

chalks степени; ступени; значки,

chalkstone известняк, мел.

chalky меловой; известковый; ~ clay мергель, рухляк. challenge of sentry вызов ч вызов часоchallis род ткани из тонкой шер-

ctu. chalybeate железистый, пропитан-ный солями железа (вода, источ-HERE).

chalybite сидерит, шпатоватый же-

лезняк. FeCO: лезные 1. помещаться; помещесhamber 1. номещаться; помещение, комнала; 2. полость, камера; 3. камора; статронник (воем.); 4. прострел, делать прострел, разрабальналь дно скважины (горн.); 5. углубление в буксе для удержания смазывающих веществ; 6. обрабатывать внутреннюю полость; 2. acid камерная кислота (серная); 2. and-olllar система разработкы chamber

~-and-pillar система разработки камерами с оставлением цели-

ков;

~ battery элемент Даниэля;

~ cone скат натронника;

~ crystals камерные кристаллы,
нитрозилсерная кислота, NOHSC₄;

~ deposit камера, заполненная минеральными отложениями; камерное месторождение;

«for steam нарадие пространство

steam паровое пространство (котла);

(котла);
~ mouth устье каморы (арт.);
~ of ore рудный карман;
~ рап дно (свинцовой) камеры, рап дно (сви (свинцовой ка-

меры); plant камерный сернокислотный ~ plant

~ space объем камеры;

туре камерное ячейковое устройство, камерная конструкция;
 under pressure напорная камера;

автоклав. hambered подразделенный на клетки или ячейки; камерный (об chambered

снатветей или ячейки; камерный (об клетки или ячейки; камерный (об отложениях);

~ сачіту полость, наружное отверстие которой меньше внутреннего днаметра;

~ vein камерная жила (200л.).

слатветінд 1. прострел, распалка, работа по распирению шпура (в том его конце, где производится закладка вэрывчатого матернала) (207и.);

2. обработка (расточка и л. д.) внутренней полости.

снатвет 1. желобить, вынимать назы; жолоб, выемка;

вать; скапивание; 3. отесывать острые углы; 4. фаска; 5. ско-

углы; 4. фаска; 5. ско шенная или

~ cut скошенный срез. chamfered edge скошенная кромка,

притертая кромка; entablature антаблемент с канелюрами (apx.); ~ groove паз с треугольным сече-

~ 1100 нием; косой стык;
~ 101nt косой стык;
~ moulding обрез (кирпич с одним скошенным углом).

chamfering croc; фаска;

~ bit зенковка; ~ оїї , скашивание; скалывание; ~ off скапивание; скальнание; притирание, делание желобообразных выемок. chamois leather замиа; ~ skin c.m. chamois leather. chamoisette шамуазет (имитация

(имитация

chamoisite шамуазит, бертьерин, ба-налит (железистая руда).

спатовие шамуали. Срада. снато (железистая руда). снато (мелезистая руда). снато (мелезистая руда). снато (мелезистая руда). снато (мелезистая района. снатое вероятность; случайность; смелезистая снатое станок для вязки фа-

chandelle свечка (фигура высшего пилотажа).

пилотажа).

change разменять; менять; перемена, изменение; заменять, смена;

∞ gear механизм для изменения направления движения, реверсивный механизм; коробка передач; коробка серостей; коробка подач; сменная зубчатая передача; сменная пестерия.

change gear box коробка передач, channel коробка скоростей;

bracket гитара, большой трензель; gear case коробка скоростей, ко-робка мередач;

~ gears переключать скорость, сменять шестерин, сменные зубчатые колеса или шестерин;
~ house раздевальня для рабочих;
умывальня, банн при шахте;
~ of colour игра цветов;
~ of deflection изменение направления стрелки;
~ of gradient перелом профиля (пути): переключать CKOPOCTЬ,

пути); ∼ of in

inclination cs. change gradient:

gradient;
of objective перенос цели, перенос отня (воен.);
over 1. перейти на другую систему разработки; 2. переключать; переводить (ремень и т. и.),
перестраивать (станок); 3. перекод от одного звукопроектора к
другому; перестройка, переключение, перенастройка, перенападка (станка); перевод (ремня);
- over соск кран для переключения;

переключающий contact ..OVET контакт; over lever рычаг для измене-

-over lever рычаг для измене-ния хода или переключения; -over mechanism приспособление

переключения; для переключения, -over plug штепсель для пере-ключений (эл.); -over speed gear коробка ско-

ростей; switch переключатель, - over

коммутатор; - speed gear механизм для менения скоростей;

менения скоростей; - speed gear box коробка ростей;

переключатель switch ллины волны;

длины волны;
~ valve трехходовой клапая;
~ wheel сменное колесо; сменный
шкив; сменная шестерия;
~ wheel gear сменная вубчатая
передача; коробка скоростей.
changeable переменный; непосто-

иньий. hanger изменяющий вид changer

сhanging 1. перемена; 2. пересад-ка; 3. псправление перевернутых букв (тип.);

oykh (мил.);

of pole connections нереключение полюсов (эл.);

over нереключение;

~ over переключение;
~ switch _ d. change-over switch.
channel 1. прорезывать каналами;
канал; 2. желобить; жолоб, паз,
желобок блока; калевать, калевочный паз; 3. шпунт; 4. канана; 5. делать выемки; выемка;
производить вруб; вруб; борозда (при опробовании) (гори.);
6. швеллер; 7. промыв, фарватер,
русло; сток; 8. поток; 9. канал
связи; связи:

~ bar швеллер; ~ black канальная сажа, газовая

колонна швеллерного ~ column

профиля;

deposits рукавообразные валежи;

dedging черпание бороздками,

землечернательные работы на

каналах или реках; ~ ferry судно для переправы че-рез пролив;

рез пролив; двухугольная или гіshplate двухугольная или U-образная фасонная накладка; гаше рама коробчатого железа, швеллерный рама, швеллерный

~ iron швеллерное (корытное) же-

~ irons куски швеллера

релками (получение сажи);

~ moulding калевка;

~ of ascent жанал, жерло вулкана,
днатрема (геол.).

hannel patch швеллерная кладка;

process канальный процесс, желобчатый способ (получения газовой сажи);

~ rail желобчатый рельс;

ярап пролет, перекрывающий самую глубокую часть реки или часть, наиболее доступную для часть, наибо судоходства;

судоходства, strut распорка (стойка, подкос), составленная из швеллеров; wheel колесо с двумя реборда-

channeled plate гофрированное или

спапете рате гофрированное или волнистое железо.
спапете бур; долото.
спапете бур; долото.
спапете бур; долото.
спапете паз; продороживание (ол.);
с. фасонное гнутье листового металла;
з. образование каналов;
металла;
з. образование каналов;
металла;
побразование каналов;
стапете побразование каналов;
побразование насадке (башни, фильтра);
метальтра);
метальтра;
метальтра

ни, фильт machine machine бороздильная машина; проволочная машина; врубован

смар раскалывать; толочь, мельчать; щель, трещина. сhape зацепка, застежка; екоба:

спаре заценки, застемки, скоси, пройма; наконечьик.
chapelet нория, цень с ковшами.
chaplet 1. жеребейка (мем.); 2. бусы (архитектурное укращение);
капитель колонны, несущая аркапитель ко

ку (готика); ~ block жеребейка. сhappy растрескавшийся. chapter калитель (колонны); гла-

(книги). ва (книги).
chaptrel калитель (колонны); лопатка под пятой свода, импост.
char 1. обугливать; обжигать; растительный или животный уголь;
выжигать уголь; 2. жженая
кость; 3. обтесывать кромки и
грани камяя (шпунтовиком);

4. работать поденно, поденная работа. coal cm. charcoal.

~ - coal см. charcoal.

charabanc выскурснонный открытый автомобиль.

character 1. начертать (шрифт);

врезать; отесывать; 2. отличительный призвак, характер, свойство.

characteristic 1. характерный; рактеристика, указатель (ма-тем.); 2. летные данные; equation характеристическое

equation уравнение; волновое сопротив-

~ impedance ление [ООТ]; ~ value характеристическое вна-

characterization описание отличительных черт. characterize характеризовать, изо-

charcoal растительный или животblast-furnace древесный уголь; доменная печь; burner учиства ный уголь; древесный ~ blast-furnace древесн

~ gunpowder черный порох; ~ heap древесноугольная куча (ко-

hearth кричный гори; hearth cast iron кричный чу-

hearth steel кричная сталь;

~ hiln углевыжитательная печь; ~ pencil рашкуль; ~ plate пластинка древесного угля;

~ ріате пластинка древесного угля; respirator древесноугольный рес-пиратор (род противогаза). charge 1. загружать, засыпать, ва-ряжать; нагрузка, загрузка; ва-ряд (пороха, влектричества); за-рядвая емкость; 2. оценивать, ставить в счет; цено, издержки; 3. сасыпка колоши; материал для загрузки, шихта, колоша (мет.); горючая смесь; 4. варяжать шиу-ры, заряд шпура (горм.); .5. ата-

bogie тележка для посадки charge

шнхты; плавильный журнал (мет.):

мет.);

~ bridge колошинковый мост к подъемнику;

~ chamber зарядная камора;

~ coke коко для садыи;

~ compressor патпетатель;

~ gauge указатель заряда мли за-

полнения; ~ level пол (платформа) на уровне

level пол (платформа) на уровне полошникового отверетия;
от charcoal холостая колоша (состоящая из одного древесного угля без руды);
от fuel колоша топлива; загруз-

ил топлива: заправка горючего; ~ ой оте рудная колоша;

~ of rupture разрушающая rpysna; surety попускаемая нагруз-

спатреман запальщик, десятник, наблюдающий за взрывными работами (гори.).

сharger 1. обойма для пуль; 2. варяжающая (загрузочная) машина; машина для посадки шихты, садочная мащина; шаржирмашина; 3. устройство для заградки аккумуляторов;

clip обойма для патронов;

loading rifle магазинная винтовка.

товка, charges расходы, стоимость; borne за покрытием Bcex pac-

ходов.

сharging 1. зарядка васынка, загрузка (печи); 2. заряжение
шпуров; 3. садка (мет.);

аррагаtus загрузочное приспособление (для горнов, горныя, печей, тонок шахтных печей,
мартеновских печей, домен);

а заібе загрузка сбоку;

bar хобот шаржир-машины, загрузочный шток;

board зарядная распределительная дока (ал.);

box мульда; загрузочная воронка;

загрузочный помост

опиде загрузочный полоси (платорма); сарасіту зарядная емкость; эсгрузочная способность; саг тележка для посадки (загрузочная тележка; carriage салазки шаржир-ма-

HIMHE ~ conduit канал для засыпки то-

ллива:

солина в виде конуса; соле под печи в виде конуса; загрузочная воронка; содинений при зарядке (аккумуляторов) (эл.); стапе загрузочный крад; сигчен зарядый ток (эл.); сигче кривая зарядки (аккумулятора); суйноет наполняющий цилиндр; селяту илотность заряда; сбиот колошниковая площадка; flue загрузочный канал; дайегу колошниковая площадка; номост вокруг колошника;

~ flue загрузочный канал;
~ gallery колошниковая илощадка; помост вокруг колошника;
~ gear см. charging apparatus;
~ hole загрузочное отверстие; зарядное отверстие;
~ hopper загрузочный ковш;
~ lever загрузочный ковш;
~ lever загрузочный ковш;
~ lever загрузочные коромыслю;
коромысло для посадки (садочной машины);
~ load режим при зарядке;
~ machine заряжающая машина;

~ machine заряжающая машина; загрузочная машина; шаржир-мяшина (мет.).

ковать; атака, нападение (кава- charging of mix загрузка счеси, дерми); 6, командовать;

№ ріре загрузочная труба, питаю-щая труба;
 № ритр гитательный насос;

~ resistance сопротивление при са-рядке; зарядное сопротивление; ~ scale загрузочные весы; ~ spoon загрузочный ковш;

~ station станция для зарядки (аккумуляторов); ~ table зарядный стол:

~ up дополнительная процесс зарядки (эл.); варядна;

принесе заридки (мл.);

— valve питательный клапан, клапан для наполнения.

сhark обугливать; древесцый уголь;

зола: коксовать; кокс.

Charles law закон Гей-Люссака,
закон Шарля.

важой плария, сватлокие чарнокит (гиперстено-вый гранит). Сватру impact machine копер Шарии, маятниковый копер. сватгеd обуглившийся, обуглен-

~ coal koke:

pile свая с обугленным острым

~ ріве свая с обугленным острила концомі.

сharring 1. обтеска кромок и грани камня (шпунтовиком); 2. коксование; 3. обугливание, углежение, обжигание в реторте; сharter 1. зафрахтовать (судно); 2. патент; 3. договор;
 ¬ратку чартерпартия, чертепартия (договор о морской перевозке груза).

сhartered зафрахтованный; получивший патент; присяжный.

сharterer лицо, зафрахтовавшее

chartering зафрахтование (судна

сhartering зафрактование (судна для перевозки груза).
charting картирование, нанесение на карту; прокладка курса.
chase I. нарезать (винт, нарезать ку); 2. изз. канавка; прорезать канавки; вырубать, прорубать крейцмейселем; чеканить; бать крейцмейселем; чеканить; гравировать, вырезать рисунок; 3. гнаться за мем.л.; погоня; преследование; 4. лавировать; 5. дуло, дульная часть тела орудия; 6. фальц, рама (тип.); 7. пробный пуск машины в код; 8. надпрессовочное пространство (мим.); 9. жолоб в стене для провить.

водки, chased work чеканная работа, chaser 1. гребенка (для нареаки винтов, гаек); винторезная плашка; 2. бегуны для растрепъвания асбеста (без разрушения его волокна); бегуны для разминания глины или измедьчения руды: глины или изменя (гори.); 3, ч чилийская мельница (гори.); 3, ч канщик; 4. истребитель (ас. истребитель подводных лодок; иения руды: (горн.): 3, че-~ mill чилийская мельница, бегу-

ны. chasing 1. чеканка; резная работа; нарезка резьбы; гранировка; 2. одновременная прокатка двух стибов материи между вальцами (мексм.); 3. прослеживание (жилы по простиранию); ~ chisel резец; — dial указатель резьбы, резьбо-

~ dial dial указатель резьбы, резьбо-указатель;

~ hammer разгонный молот; долб-ня; колотушка; станок

ня; колотушка; ~ lathe винторезный с сменными ходовыми различного шага;

~ tool резьбовой резец, гребенка. chasm бездна, пучина, пропасть, ущелье

chassis maccu, pama;

reframe pama maccu.

chassisless construction безрамная

chassisess construction острамная конструкция (мар. автомобиля). chaste строгий (о стиле). chat-roilers дробильные валки, служащие для измельчения промежуточных продуктов обогащения и обокженной руды.

chatoyant с отливом (о цвете). chatoyment игра цветов, отл (о камне, краске). chats убогая руда или проме:

nats убогая руда или промежу-точные продукты обогащения; срестки рудного минерала с породой, требующие измельчения перед дальнейшим обогащением: перед дальнейшим обогащением; небольшие куски мустой породы, примешанные к руде, низый сорт свинцовой руды (горт.). Сматег дрожать, вибрировать, стучать; вибрация; ~ магк «дробь», след дрожания на обработанной поверхности; ~ магкз следы трения, короткие изогнутые трещинки на новерхности породы породы пости породы.

пости пород. chatterbumps деформация гравий-ного покрытия в виде бугров

chattering вибрация; колебание; щум, дребезжание; ~ of the brushes стук щеток (эл.); ~ of the chain дребезжание цени: ~ of the valve подпрытивание папана

Chatterton's compound

Harterion's compound M Harteriona (an.); chatwood kbopoct, едлежник. chauffeur modep, водитель. cheat screen триер (c. м.). check 1. контролировать,

меск 1. контролировать, проверять, сличать; контроль, проверять, сличать; контроль, проверки; контрольный; 2. задерживать, залирать; преинтетвие, задержка. жка, направляющая голов-(желобчатого рельса); 3. чек; ка (желючатого рельсл); з. чек; 4. контрольный итемиель; ярлык; номер рабочего; 5. бирка для отметки вагонеток, поступаю-щих из навестного забоя (гори.); 6. трещина; 7. клетчатал ткань; 8. метик, продольное разъедачение древеных волокон, про-дольная трещина в лесоматериа-ле; 9. шахматная сетка (узор); насечка (губок тисков и т. п.); астіол гизе инерционный вары-ватель (доси.)

ватель (воек.); ~ an instrument проверить при бор; выверить прибор; ~ analysis контрольный анализ;

апрлу заявление о производстве проверки;
 ban тормозная лента;
 bar контрольный образец;

внизу ска-

~ bat контрольный образен, — battery нерегородка внизу.
та для задержки угля;
~ - book чековая книжка;
~ - clamp упорная скоба;
~ concentration контрольное
средсточение отня (apm.);
— стаска прешины от усадки

cracks трещины от усанки ме-

талла; дате контрольная вспомогатель-ная дверца, контрольные во-рота; list контрольный список:

~ 100m многочелночный (текст.); станок

(мессия); nut контргайка; стопорная гайка; pattern клеточный узор; piece упорная скоба; останов, ограничитель хода;

~-plate стрелка шайба; вальцов

point репер;
puller рабочий, собирающий бир-

RH (20ph.); rail контррельс; направляющий рельс;

горе пеньковый стопор;

~ горе пеньковый стопор;
~ гоw corn planter кукурузная селика для гнездового посева;
~ screw установочный винт; нажимной винт; стопорный винт; spring устанавливающая

жина; strap предохранительный ремень (mercm.);

~ strap st: (mencom.); staple скоба для ремня

the figures проверять расчеты; the performance проверять работу, контролировать действие; проводить испытание (маглин). circk valve стопорацій, запорный ем повъративи кладан; вентиль; контральний кладан; вентиль; ~ washer пруминящая щайба; maй-

№ маянег пружиницая танба; танба і Ірогера. Спескіпд. Спескаде (изм.) см. спескіпд. Спескі покрытый трещинами. Спескет І. пенестрить клетками; пабороздить; перемещать; разместить в тахматном порядке; 2. контроллер; 3. решетка; насадия (дет.); ~ - рагк імпірет можжевельник алминаторовый (Juпіретия раскутівійска);

milloca);

~ board столбовая система выемки

бояга столовая сестеми (кори.);
 brick накладной (плиточный) кир-нич; подовый кирпич; кирпичная миадка регенеративных камер; насадка (регенератора, карбюра-

100а); • coal антрацит в кусках с сернах прямоугольной формы; ~ coal квадратного сече-~ flue канал

~ opening ячейка насадки (в реге-

Hepatopax); редке; кладка регенеративной камеры, шамотная кладка; шах-

матный узор. checkered шахматный; расположен-ный в шахматном порядке; ва-полненный пасадкой;

ным в шахматном порядке; за-полненный насадкой; ~iron рифленое железо, шахмат-ное железо. checking 1. образование волосных новерхностных трещин; рас скивание; 2. регистрация; об мление багажа (ж. д.); 3. верка, контроль; непытание; растре-

revising formula поверочная формула; calculation поверочный расчет;

проверка; пружина предельная ~ spring пружина, контрольная опорная жина;

«table проверочная таблица; испыповерочная тательный етанд: плита.

сheck продольные трещана, продольное расщепление древе-сины; бока жилы. checkweigher контролер, ведущий продольные

annch baroherok no de cetam pagoenx (20pu.). checkwork cm. checker-work.

cheddite шедит (взрывчатое веще-

педант (варывлатос вода-ство).

heek 1. бок, стойка, косяк; 2. ще-ка (тисков, блока и т. д.);
3. ушко рельсовой подушки;
4. боковая стенка шечи; 5. пар-ные части машины; 6. станина, боковая станина; 7. бок жилы; стена (в шахте, руднике); 8. сред-няя опока (при формовке в трех

boards опалубка для вертикаль вых граней бетонной балки;
 cate выпуклый питерали;

of a channel beam бок или ребро желобчатой балки;
 of a crank плечо (щека) криво-

тина;

об staircase тетнва лестинцы;

об staircase тетнва ворота, двухстворчатые водота.

сheese 1. сыр; 2. подставки под
спаращинные тигли из отпеупор-

створчатые ворота, песея 1. сыр; 2. подставки под плавильные тигли из огнеупор- пой глипы; 3. катушка (бобина) конической мотки (текст.); 4. плоскоциливдрический;

№ hox still вертикальный перегонный куб (пефт.);
 № head круглая, пиливдрическая

нын куо (нефм.);
- head круглан, циливдрическая головка (болга, винта, заклепки);
- об paraffine гач (парафина). сheesing machine машина для намотки пряжи в конические бобины (мекем.). несту пмеющий свойства сыра, сырный.

helate compound циклическое единение с цепью, замкну вамкнутой

перых атомов (жим.); leiate group группа, имеющая cheiate координационные свизи и спо-собиля замкнуть ими цепь (хим.). chemical химический;

adviser специалист военно-хими-

ческой службы; ~ affinity химическое сродство; вещество, agent химическое веществент, реактив; отравляющее веarent,

analysis химический анализ;

~ bomb химическая бомба; ~ charge химическое превращение; ~ combination химическое соедине

~ composition кимический состав; ~ constitution ximmueckoe crpoenne; ~ cooling охлаждение химически-

веществами;

МИ веществами; ~ cylinder газобаллон; ~ engineering химическая техноло-

~ equivalent химический эксива-~ equivalent in weight химический

весовой эквивалент; glassware химическая стеклянная

посупа: heat treatment химико-термиче-(азотизация

обработка ская ская обработка (азотнация $m. \partial.$); \sim industry химическая промышлен-

ность; ~ intermediate химический полу-

продукт; тапите химическое удобрение; plant химический вавод, уста-новка;

пеплюлоза:

~ purification plant дегазационная установка;

установка;
- security противохимическая оборона и защита;
- shell химический снаряд;
- spray разбрызгивание отравляющих веществ;
- symbol химический знак (сим-

~ tower колонна с химическим.по-

~ tower колонна с химическим по-глопителем; ~ troops химические войска, хими-ческие части (воеп.); ~ war gases боевые газы (удущаю-щие, нарывные и ∂р.); БОВ; ~ warfare химическая война; ~ warfare коруческая служба.

~ риге химически; chemicals химикалии, химикалии, химикалии, химикалии, химикалии, химикалии, химикалии, химикалии, химикалии, химически; химические (материалы); антекар-

ские товары. сhemise каменная одежда, которой покрывается вал (воен.); облицовка стены. chemist химик;

~ 's shop antera. chemistry xumus.

пзготовленное chemitype клише, химическим спосо способом. в шахматном порядке, по chequer

клеткам. chernosem belt черноземная полоса;

~rich in humus тучный

сћеггу 1. вишня; вишневый пвет; вишневый; 2. фасопная развертка или концевая фреза;

черная (Retula ~ hirch береза

lenta); ~ coal (пекокеующийся. мягкий сові мягкий пекокулопіней, легко сжигающийся) уголь; зер-ный, матовый или блестящий битуминозный уголь, легко рас-падающийся на куокці, red heat вишивокалильный жар.

сhert шерт, кремнистый сланец; роговик; илотная кремнистая по-рода из халиедона (опала). cherty кремнистый:

~ flint роговиковый кремияк; кре-

1. поперечина в конструкции chess I. поперечина в коланка или поптонного моста; планка или доска настила моста; оконная

связями кон- | chess-board изхматная госка; пахматпая

~ - board structure нахматная структура (мил.);
~ trees шкин, вславленный в борт корабля для никотов и галсов. сhesses мостовое полотно, настил. chessom рыхлый, сыпучий. chest 1. ящик, сундук, коробка;
2. камера; 3. илотный сосуд для газа, пара или жидкости; 4. грудная клетка; клетка:

bellows ящичные меха;

~ lochows ищичные цеха;
~ drying machine плитная сушилка;
~ lock коробчатый замок;
~ of grindstone корыто точняа;
~ steaming cottage периодическая

спектиц 1. каштан (Castanea den-tata, С. ссеса, var. Americana), каштановый; рыжнй; 2. марка антрацита размером 25—50 мм; 3. орешек; 4. бабка (у лошади); запарка coal

соаl оренковый уголь; уголь размером от 2"до 1"; антрацит с размером кусков от 0,5" до 1"-1,125";

~ soil каштановая почва. chevaux-de-frise решетка или огра-

да с копьями. cheverel лайка

cheverilize делать мягким (зластич-HETM).

cheviot шевнот; шерстяная матеchevron шеврон; етропила; нашив-

ка углом; wheel шевронное колесо.

спечение колесо. Сему уголь среднего размера; уголь, нагружаемый посредством решетчатой лопаты, которая отделяет мелочь. Сыаконте жиастолит, андалузит

(мин.). chicken пынленок (англ.); курица

~ box ящик для пересылки пып-

~farm птицеводная ферма; ~grit мраморная или известняковая крошка;

~ house курятник, птичник. chickle чикле (натуральный каучvк).

чук). chicory цикорий. chief главный, основной; капиталь-ный; заведующий; начальник; ~ artificer старший артиллерийский

техник; ~ engineer старший механик; глав-

~ егестог старший монтер; ~ егестог старший монтер; ~ frame поверочный шиангоут; ~ of staff (ам.) начальник штаба; ~ resident engineer начальник раосновная плоскость

thrust-plane основная илоскость сброса, нижняя поверхность надвига (гсол.);
 wall капитальная стена.
 chilblain обморожение.
 chic bars болванки меди весом около 200 фунтов (импортируемые на Липи).

нз Чили); - saltpeter азотнокислый патрий, чилийская (натровая) сслитра,

NaNO3. Chilean mill быстроходные бегупы, чилийская мельница, бегунная

Сынеап тын быстроходилье бегуны, чилийская мельница, бегунная чана, жернова. сына кернова. сына кернова. сына кернова. сына кетуния, охлаждать, морозить, вастывать; озноб; холод, холодный; 2. закаливать; закалка; 3. отливать или закалить в изложеница; наложеница, чугунная форма для литья; кокиль; 4. тускнеть; — сакі-йоп отливка чугуна в ко-

~ cast-iron отливка чугуна в ко-

княях;
~ casting отливка в вяложницах, кокильное литье; отливка с жесткой корой;
~ for casting чугунная изложница

форма; 21.77.12 ~ mould кокиль, чугунная излож-

ница; ~ moulding отливка в изложницах,

толицину отоеленчого слоя. chinted тверсцый, олкаленный, отбе-ленный (об отливке); саsting см. chill casting; сопласт краевой контакт засты-

~ hearth мерзание (домиы); ~ margin затвердевшая кайма или

окраина; вастывания, температура

№ роіні температура вастывання, температура канленадення;
 № shot drilling дробовое буренне;
 № wheel колесо Грифірнна; колесо с насталенным ободом.
 chilling 1. резкое охлажденне, замораживанне; холодный; ледяной;
 2. вакалка; 3. потускнение;
 № effect эффект охлаждення.
 chilly свежий, холодный.

спіст ваврент охлаждення, спіту свежий, холодный, стіту утор бочки, чана; спіту траніній обруч бочки, спіту согласование, сходство, сответство-

вать; согласование, сходство, соответствие.

смитре 1. вытяжная труба; фаферичная, заводская труба; дымоход, нечная труба; 2. камин; 3. ламновое стекло; 4. трубособразное рудное тело; кругоспадкомий рудный столб, золовый столб (геол.);

аврігают вытяжной колиак для дымовых труб, дефлектор;

back заслон трубы;

board каминная доска; заслонка;

board каминная доска; заслонка;

board каминная дока; васлонка;

board трубная перевазка;

breast выступ в кладие для дымохода;

№ предат Быстун в кладко михода;

• сар леблектор (колнан) дымовой трубы;

• сар при карина дымовой трубы;

• сар при карина дымовой трубы;

• сампа общинка дымовой трубы;

• damner заслонка дымовой трубы;

регулятор тяги; ~ draft тяга при помощи дымовой

трубы; . duty производительность дымо-

трубы: ~ intake at base подводящий бо-

тивке ат наве польской трубы; тров дымовой трубы; тамі откос камина; трубы; отдушина;

like fissures столбовидные тре расселины minhi. трубчатые облиновка

внутренняя облицо (футеровка) дымовой трубы; - netting искрогаситель (над тру-

~- netting искрогаем.

-- not см. сhimney сар;
-- таїт фундамент (основание) дымовой трубы;
-- техізіет заснопка или задвижка
дымовой трубы;
-- тоскя наопированные скалы
(боятья, сествы, монахи) (геол.);
-- зһаїт лымовая труба; стержень
дымовой трубы;
-- зічеен трубочист; очистка труб;
-- ченіїніюн тяга при помощи дымовой трубы, естественная

тяга.
chimneving неравномерный сход столба иняты с образованием нустот; образование столба холонных материалов в середине домиы: тол «трубой» (мет.).
china фарфор, майолика: фарфоровая посуга: каолии, фарфоровая плина; белый глинозем, глина для фарфоровых изгелий;
— сlay гаолин, фарфоровая глина: огаза рами (китайская кранива) (Восимета nivea Hook et Arn.)

wink Kurafferas TVIUb.

1 test непытание чугуна на свіпа кіїв вигает горелка горна для обжигання посуды; тивый (об отливке); такін сазінд; топаст красвой контакт застылиня (дамно, простейшей формы (отвершенты (дамны); такін затвердевшая кайма или свіпа жіїв вигает горелка горна для обжигання посуды; тивы обжигання посуды посуды посуды посуды

chinawarc фарфоровые изделия. chine 1. ущелье; расщелина, хребет; горная гряда; 2. спула, место горнан гряда; 2. скула, место соединения борта с днищем. hinese anchor прямоугольный

Chinese anchor ящик с камнями, применяемый вместо якоря при быстром тече-

нин; савраде капуста (лиственная) кмтийская (Brassica pckinensis);
~ ой тунговое масло;
~ воарьтове китайский жировик;
агальматолит; нагодит (разновидность стеатита) (мин.).
chink 1. расшенлять; трескаться;
маленькая трешина;
расщелина; 2. звонить.
chinking промазывание. замазывание, заполнение трешин; промазка (мапр. пожарной перемычки в шахте).
chinky шелистый.

ки в шахте).

chinky нелистый,

chinky coal уголь в кусках, луч
шая марка «гурпого» угля.

chinse попопатить на скорую руку;

пнетрумент для конопатия.

chinsing iron инструмент для коно-

сміпіх синковый, ситец.

смір отесьвать; спругать; расшеннять, снимать стружку, рубить (обрубать, очищать) жубилом; выкрашиваться, откалываться с краев; резать, разламывать; долбить; щенка, стружка, осколок, обломок, онелля, крошка (гранита), маленький кусок;

а чау расчищать (облажение от выветренной порольы; chintz сптвовый, сптец.

 аwау расчинать (обнажение от выветренной поролы);
 ахе слесарное зубило, струг, небольшой топор;
 breaker стружкоразбиватель, приспособление для надламывания стружек; желобок для дробления стружек; желобок для дробления стружки во время работы инстру-

~ crusher дезинтегратор; ~ deflector приспособлен ~ deflector приспособление для на-правления стружек; ~ guard щит для защиты от стру-

спірпей дтаіп задранное волокно (превесины); ~ siane тесаный, граненый ка-

менъ. сhipper рабочий, отделяющий руду от породы; зубило (пневматиче-

ское).

«прина обрубна, облирна или очнотка зубилом; разламывание на мелкие куски; осколки; рубка иены (бим.); chipping куски; осколки; рубка

шены $(\delta y.u.)$; \sim chisel отрубное долото или ву-

 hammer молот для обрубки; мо-лоток для сбивания котельной накипи; зубило; пневматическое avouno:

« об обрубать аубилом;
 - об обрубать аубилом;
 - об обрубать аубилом;
 - об обрубать аубилом;
 - обруба

окончательной пригонке де-

chippings шебенка, мелкий щебень; стружки: отрезки; осколки; отби-тые куски. тые куски.

ліро изобилующий стружками, оснолками *или* пенками; саде клеть для вспомогательного

полъема; нольема:

~ shaft вепомогательная шахта.
chins пебеть: мелкий пебеть:
осколки (породы при опробований; щена, стружки.
chisel 1. работать стамеской; долобить; долого, стамеска; рубить
вубилсм; вубило; чекан, чеканить;

ревец; 2. ваять; ваяло (скульи-

торы); chisei hit головка долотчатого б. rdge скошенный край, острос ребре:

~ јитрег долот атый бур;

~ питрет долот атып сур;

~ ой обработать зубилом или резпом; срубить зубилом.
~ point долотчаты головка;
~ point долотчаты головка;
~ обрачным кончиком или острием;
~-shaped долотообразный;

~ steel сталь для зубил; ~ work скульитурная работа. chisely см. chisicy. chisley креминетый, камени nisley креминстый, каменистый, гравистый, галечный, крупноверпистый.

chit отросток, росток.
chitin хитин;
~ structure хитиновое стросине.
chloantite хиоантит, пикелевый колчедан (мин.).
chloracetophenone хлоранстофенов

С eliaCIO (твердое слезоточивое ве-щество).

хлорал CallClaO: chloral

~ hydrate xnopanrngpar C₂N₃Cl₃O₃. chlorate xnopan, conb xnopnobaroti

~ of sodium хлорноватокнелый цат-рий NaClO₃. рий NaClO3. chlorhydric acid хлористоводород-

ная (соляная) кислота НСІ. chloric хлорноватокислый; саid хлорноваток кислота НСІОз-chloride хлорнотатая кислота НСІОз-

спотние хлористый, клорил; водородной кислоты, клорил; ~ of ammonium хлористый аммо-ний, нашатырь, NH₄Cl; ~ of silver хлористое серебро, рого-

вое серебро, AgCl. chloridize хлорировать. chloridizing хлорирующий; хлориро-

chlorinated methans хлорзамещен-ные углеводороды ряда метана; хлорзимещенные производные ме-

~ rubber хлоркаучук; хлорпрован-

ция; извлечение золота из при помощи клора (гори.).

при помощи клоратор. chlorina to клоратор. chlorine 1: светлозеленый, цвета травы; 2: клор Cl (хим.); ~ саггіег переносчик хлора;

cell электролизер для получения

~ chamber камера для хлорирования извести; ~ dioxide двуокись хлора ClO₂;

~ gas газообразный хлор, TIMO DA gas cell элемент с хлоргазом, эле-

~ газ сеll элемент с хлоргазом, элемент Упварда; \sim still анпарат для образования хлора, заторник; \sim water хлорная вода. chlorite 1. соль хлористой кислоты $HclO_2$; 2. хлорит H_4 (Mg, Fe) $_3$ Si $_2$ O $_3$. chloritic хлористый сланец. chloritization хлоритызация (превращение или образование хлоритов) (мин.). chlorkpalleas взрывчатая смесь взрывчатая

хлора и водорода. chloro-acid хлорога. хлорзамещенкая кис-

~ ester хлорзамещенный сложный эфир; ∼ ether хлорзамещенный простой

вфир.
chloroform хлоробензол Са¹¹5 Cl.
chloroform хлороформ СИС12.
chlorometer хлорометр (прибор для
определения количества хлора).

определения колическия клюром chlorometry хлорометрия. chlorophane хлорофан (разновид-ность минерала флюорита). chlorophyll хлорофиял. chloropicrin хлорникрии (рвотных газ) CCl₂NO₃. хлоринкрин (рвотны chloroplatinate соль платино-хлори-стополородной кислоты П_PtGl лорондатинат.

хдогоплатинат.
chloreprene хдогопрен (спитетичеевий каучук, СК).
chloresulfonic acid хлоросульфоновая кислога ИSO СI.
chlorous хлористый;

вая кислота ISO Cl.

сhlorous хлористый;

асід хлористая кислота исіо.
сhock 1. подпирать, делать полкладки; подушка; полиппник;
креннть костровой кренью с породой поередние (гори.); подставка, костер; костровая крень,
клетия; 2. заклинивать; клип;
3. остановка; деревянный чурбан
(полено) для заторможения вагона на рельсах; башмак; 4. столкновение; столкнуться; 5. тяжесть,
вес (мех.); 6. кновая планка;
7. направляющий клюз; полуклюз (мор.); 8. удар;

∼ chain тормозная цень.
сhocks клинья; подкладки под
колеса аэроплата; чаки (мор.)
сhocolate 1. мелкозеннястый слюдяпой точильный сланец; 2. поколал.
choice 1. отбор. выбор: 2. колтакт

1. отбор, выбор; 2. контакт

holce 1. 07004 $(mn\phi.)$. 10ke 1. 8аглунить; 8атупить огонь; 2. 8агрязнить; 3. 3апсынть; 4. проссель мить: 4. проссельная реактивная катушка, дроссельная катушка (эл.);

катушка (9л.);

пачез плошаль сечения диффузора в карбюваторе;

соі! дроссель, реактивная катушка: плоссельная катушка (9л.);

сои дроссель, реактивная катушка: проссельная катушка (ал.);
 соирей авирийег дроссельный усилитель (рад.);
 стимналь (рад.);
 стимналь (рад.);
 стимналь повторное дробление;
 невенямельчение руды;
 датр учушинный газ, углекислоча;
 тазовая смесь, образующим грекучего газа;
 тостоянным током; модуляция по схеме Хизинга;
 tube диффузор, соимо нарблего.

ropa: васорять; заносить (реку пе-

~ ин засорять; заносить (реку не-ском): ~ valve воздушная васлонка, воз-

дупиный иманан. заптемленный:

запимленный:

— lake помируженное озеро.

choker зажим для фанци (сосм.).

choking 1. поглонающий: оказывающий расктивное действие;

дпоссельный, дроссельрование
(со.): 2. засорение, закупорка;

глушение; зассывание;

— calorimeter дроссельный калори-

магнитный PROTOTE ~ field зывающий реактивное дей-

~ дая отравляющее вещество удущ-ливого действия:

№ дая отравляющее вещество удуплиного лействия;
 № геяізтапсе реантивное сопротивление (да.) ГОСТ;
 № титя реактивные ампер-витки;
 № пр заворение; замемление;
 № пр зам

апойнзы (200л.). choose выбирая chonolitha

анофизы (200л.). choose выборать. choosing выбор. chop 1. рубить: резать; стесывать; лолбить; ударять; удар; давить; желобить; отрез; кусои: 2. качество; 3. дефект, новреждение; 4. сброс (200л.); 5. клеймо; 6. перемена, колебание; 7. щека, губиа (тисков и т. n.); 8. зыбь.

спор об отсечь или отрубить от

свыр об отеочь ком отручил негото куска. сверрет 1. топор-колуп; косарь; 2. тиккор. прерыватель, прерывающий контакт (эл.); 3. чонкер, рубильная машина (рез.); ~ disc прерывающий диск; ~ switch рубильник (эл.). скоррия изменение; разрубание, спрание;

chopping Hamel разразывание; ~ machine машина для колки

дрон; , sea толчея, неравномерное вол-нение на море. пенне на море. порру порывистый; растрескавchoppy

спорту порытия делений делени

саtenary constru подвески (эл.

об. О.); head расширенная (осажденная) головка поясного стержня (через которую проходит шарнир); of arch ширина отверстия ар-~ head

ки;

раскінд порядок расположення всех элементов шарнирно присоединенного пояса;

ріп поясной шарнир, узловой шарнир пояса;

~ pitch кордальный шаг, шаг по

корде; splice стык пояса фермы; stress усилие в поясе фермы или

оалки; ~ winding хордовая обмотка (эл.); ~ wire хордовая растижка. chorometry межевание, съемка (2000.). nows уголь среднего размера

кристобалит christobalite (мин.). chromate хромат, соль хромовой

киелоты; ~ of lead хромо-свинцовистая соль,

хромовокислый свинец, РbСт0, chromatic цветной; хроматичный; хроматический;

~ aberration хроматическая абер-

paulis.
chrome xpom Or;
brick xpomobuli кирпич;
green xpomobas велень (краска);
hydroxide гидроокнеь хрома Cr(OH); come xponoeoro

№ leather кожа хромового дубления, хромовая кожа, хром;
 № manganese steel хромо-марганцевая сталь;
 № nickel steel хромо-никелевая

сталь;

~ охіdе полуторная окнеь хрома, окнеь хрома, Сг₂О₃;

~ охусіногіdе хлорнетый хромил, хлорангидрид хромовой киелоты, Сг О₃СО₂;

~ рlating хромирование;

~ гед хромовая красная (краска);

~ steel хромистая сталь;

~ tungsten steel хромо-вольфрамовая сталь;

~ vanadium steel хромо-ванадневая сталь;

сталь;

~ усіют хромовокислый свинец РьСгО₄; желтый крои (краска).
сhromeatan liquor хромовый экстракт, хромодубильный раствор.
сhromic хромовый;

~ acid хромовая кислота П₂ СгО₄;

~ acid піхtиге хромовая смесь;

~ chloride хлористый (3) хром ОгСІ₂;

OrCl₃; iron хроминк, хромистый жехромистый

жромит, Ст2FeO4: соль метахро-мистой кислоты МСгО2: brick хромовый кирпич.

с втек хромовым кирис с сhromium см. chrome-chromolithography хромолитогра-фия, иветная литография. сhromometer колориметр. сигоморноге group хромофоры, хромофорная грунпа (в краси-

chromoscope xpomocnon (outnue-erant ngusop); колюриметр, chromotype vgomotnuna, chromous chloride xnopuctun xpom (2) (rel).

сыголодгары прибор для помере-ния и регистрации очень малых прожежутков времени; сек идо-мер, хропометр. сыголомете хронометр; метропом; ∼ ексиремен хронометриный спусы-сыголомету хронометрия, измере-ние времени. сыголозсоре хроноскоп, хронометр, сскупдомер. прибор для помереchronograph

сскундомер. chrysoberyl хризоберилл BeO · Al₂O₃

(жин.).

сhгузосона хризосорими эсе году (жин.).

сhгузосона хризоколла, шлаковатая медная руда (частью асперолит); медная зелень; кремнекислая медь; кремнистый малахит Сибіо. 2120.

сhгузойте хризолит, оливин, перидот (жин.).

сhгузоргазе хризолираз (зеленый маласнов) (жин.).

сhгузойте передивистый асбест, хризолит, падь. Ред. 120.

сниск 1. укарига; сросать; 2. валам в головые передоратора; салам в головые передоратора; саламмать в патропе; заламиной

жим в головке перводатора; оджимать и натроне; сажимной патроне; бабка; оправка; планианоа; 2. поперечное ребро в опоке; 3. подвижная стоика; держатель; круглым дори для кленки покрышек (рез.); агьог хвоет зажимного патрона; сойст конусная сажимная пружинящам (разрезная) втулка, цанговый патрон, цанга; генеет помощинк мастера на перфораторе:

перфораторе;

перфораторе;

- јаw зажимная губа, важимной кулачок (тисков и пр.);

- with holdrasts зубчалын натрон;

- capacity макенмальным дваметр изделия, оорабатываемого в патроне (данного станка);

- lathe патронным токарный станок.

нок. chummy body открытый кузов о откидными сиденьями (авт.). chump колода, чурбан, кусок (дерева), комок, глыба, плаха. chunk крупная глыба (руды, угля); кусок, комок, чурбан. churlish неплавині (о металле); грубый, жесткий; труднообрабатываемый.

тываемый.

тываемый.

churn 1. размешнвать, мещалка;

2. пенить, взбалтывать, бурлить;

3. канатный бур; ударный инструмент; 4. сбивать масло; маслообка; 5. клеемешалка; емеситель, бак для замочки каучука;

drill канатный бур; ручной бур (лом); станок с мехапичесиим приводом для ударного бурения скважие (гори.);

drilling канатное или ударнов бурение.

churner длинный ручной бур. churning of water волнение воды, бурление воды.

бурление воды. churr вибрировать, жужжать. chure 1. спуснать (по покатости, жолобу и м. м.); жолоб, спускать (по быстрому течению); быстрый спуск по реке, подопад, струмнина; 3. покатый настил, помост; 4. камера; 5. парациот; ~ and funnel жолоб с ворошейнем

~ ани типпет жолоо с воронкоп;
~ сауіпа равработка с обрушеннем скатов (гори.);
~ door люк ската, затвор ската;
~ drawer люковой (гори.);
for charilars жолоо

shavings жолоб для стружек ~ for опилок:

крышка ~ gate задвижка люка, люка;

~ grate цеппая колоеппковая шетка (с пепрерывной засып

тистка (с непрерывной засыпкой);

- hopper мусорная труба;

- mouth мок ската;

- гаізе подъем с основного горивонта для смуска руды (гори.);

начинантея вестинить поторого

~ tapper люковой (гори.); ~ tender см. chute tapper. cichorium плкорий (Cichorium inty-

cigar curara:

~ bex wood вестиндский цедр; прас-

ное дерево:
— lighter заингалиа для сигар.
— lighter заингалиа для сигар.
— cigarette напироса, сигарста;
— рарет папиросная бумака.
— cillery волюта, укращение наполобие листьев вверху колонны (арх.).
— ciphla

cimbia кордон, валик (арх.). cimolite калльная глица, кимолий-ская глина.

сінсьопа хина, хинная кора ~ tree хинное дерево (С ~ tree XHHH ledgeriana), (Cinchona

Специе поясок, кольно у столба; лист или прокладка, отделяющие тело колонны от капители и ба-(apx.).

str (арк.). cinder 1. сжигать, обращать в пе-пел; зола, ленел; 2. угольный мусор; 3. мелкий коко с пеилом; окалина, шлак;

~ ballast банласт из паровозного

инлька; ~ рох зольный ящик; зольник; ~ coal инзкосоргный естественный

~ concrete шлакобетон, бетон нз котельного шлака;

~ cone туфовый, пепловый конус (200л.);

(2007.);
~ иштр отвал инака и золы;
~ потей отверстие для удаления золы или инака, инаковая летка;
~ рід чугун с примесью инлака;
~ рід зугун с примесью инлака;

~ ріт зольник;

~ рітмап рабочий, очищающий зольник, шлаковшик;

~ роскет зольно-шлаковый бункер;

~ sheet отневой лист; предохранительный лист;

тельный лист;

- tray зольник дуговой лампы;

- wool минеральная, шлаковая шерсть; стеклянная вата. сinders топочный или котельный шлак, вола.

шлак, вола. cindery пенельный; вольный; ~ coal ококсованный уголь. cinefaction превращение в пенел. cinematic coefficient of viscosity к

сти (гидр.) ГОСТТ;

~ соирle кинематическая пара сил. сіnematics of machinery кинематика

механизмов.

cinematograph кинематограф, film кинематографическая пленка, cinematographic projection кинема-тографическое воспроизведение, воспроизведение, кинопроекция.

сіпетеоиз пепельный, пепельного пвета; подернутый пеплом; лег-кий, как пепел. сіпетіс цинерит, вулканический.

cineritious cm. cinereous.

cineritious см. cinereous.
cingle подпруга.
cinley coal крупный уголь, не проходящий через грохот (обычно
наилучший уголь).
cinnabar киноварь, ртутная руда,
сернистая ртуть, HgS.
cinnamic acid коричная кислота

cinnamon коришае коричник (Сіп-

cinnamon корина; коричник (Um-namomum) (бот.); — stone коричный камень, гессонит гроссуляр (мин.). Cinquefoil пятилистник (орнамент)

cinter дуга (арж.). сърнет считать; зашифровывать: мо-нограмма; пифра; нуль; нифр; ~ собе шифровальный кол: ппфр;

~ key ключ к инфректива дология, ~ message инфрования денена, cipolin marble чинолино, зеленый

rcinate чертить, обводить спркулсм; кольцеобразный

irde 1. пращать, двигалься по пругу, вращаться; пруг, окруж-ность; периферия пруга; круговое, движение; окружать; цики; 2. ок-

руг; bend труба согнутая на 360°; jack трещотка для свертывания частей бугового инструмента; marker оповиваетельный круг;

~ marker опознавительный круг; ~ of declination круг склопения; ~ of distribution золотниковая диа-

wall plates венец мауерлата (apx.):

shears дисковые пожницы.

~ shears дисковые ножнины, circled пруклый, пруговой, circle кружок; кольцо, обод, circling круговой, опружной, circling круговой, опружной, circling обручное кольцо; пружнивое кольцо, кольцо, кольцо; пружнивое кольцо, кольцо, кольцо; пруклане воруд ващение, круговое обращение; приумяния; 2. цикл, совокунность известных операций; 3. цепь, колтур, схема, сеть, система (эл.); 4. круговой полет; 5. нетля;

~ - breaker вышлючатель:

~ closer вылючатель;
~ closer вылючатель;
~ diagram скема сосдинений;
~ noises шумы в цени;

~ railroad окружная железная по-

pora; ~ winding петлевая обмотка. circuition вращение около (оси). окружный,

крытый, сігспіту круг, окружность, сігспіту круг, окружность, сігспіт кругльні, круговой; кольцеобразный; ниркулярный;
~ агс дуга; дуговой сегмент;
~ barrel vault кольщеобразный пиминдрический свод;
~ beam круглая балка;
— hay loom перапровиньти (октомо-

beam круглая оалка;
 box loom револьверный (автоматический) ткацкий станок;
 box-type loom ткацкий станок с вращающейся челночной короб-

кой для пестроткани; burner круглая горелка, горелка

~ burner круглая горелка, горелка Арганда;
~ chimncy bond разделка круглой дымовой трубы;
~ cross-cut saw дыркулярная пила;
~ cutter фреза; шарошка;
~ flanging press штамповальный пресе для круглых листов;
~ foresight кольцевая мушка (соси.);
~ function круглая фушка;

~ function круговая (матем.):

(митем.);
— данд mill станок с батарсей цир-кумярных иня для роспуска брусьев на доски; реечный станок; — доок фитильные (трубчатые) ткани (тенеть); ~ grate вращающаяся колосниковая

ла не пращающаяся колосниковая решетка; , grinding отделка шлифованием тел вращения, шлифовка тел вращения; ~ grinding

~ groove кольцевой жолоб: круговой паз; круговая канавка; жело-бок в поршне; instruments пиструменты для из-

~ instruments инструменты для измерения углов;

~ kiln кольцевая шечь;

~ loom круглый ткацкий станок;

~ mill инла для кряжей;

~ mill инла для кряжей;

~ milling фреверовка по кругу, круглая фрезеровка, фрезеровка цилиндрических поверхностей;

~ motion круговое движение;

~ nut круглая тайка;

~ oil дгооvе круговая, по окружности вала, смасочная канавка;

масляный занор;

~ раззаде круговой канал;

~ pendulum круговой маятине;

~ разваде круговой канал;
~ репейции круговой маятине;
~ регізіу le перистиль в вадо колони, расположенных по кругу;
~ рісh шаг (деление) пилы; шаг
задеплення (зубчатых колес)

ия (зубчатых колес окружности (делитель no gyre ~ planing обработка строганием ци-

линдрических поверхностей; ~ polarization круговая поляриза-

по circular railway окружная желез-

ная дорога; с замеду обружани меле мах дорога; с замедунарная (кругами) отдун; маху годичными кругами) отдун; с slide valve цилиндынческий во-

~ slide valve цилиндрический во-лотиик; ~ slotting круговое долбление; ~ stairs винтовая (башениая, пи-тая) лестинна. сітсианіч кругособразность. сітсианіе вращать, иметь (давать) круговое движение; пиркулиро-гать; периодическая дробь. сітсианіна обращающийся; переко-дэщий; пиркулирующий, пиркумы-щионный, проточный, блуждаю-ций;

о сиггенt блуждающий ток (сл.);

~ decimal периодическая дробь;

~ device приснособление для циркуляции;

ріре циркуляционная (обводная)

~ ритр пиркуляционный насос;

тиме см. circulating pipe;
 water подземная, грунтован вода.
 circulation 1. щинкуляция, круговое движение;
 обращение;
 обращение;
 boiler котел с циркуляцией (воды);

~ tube ппркуляционная (обводная)

~ tube ппркуляционная (обводная)

circulatory 1. переходный; 2. кру-

circulatory 1. переходный; 2. кру-говращательный, циркулярный; 3. куб для перегонки. сircumagitate вращать вокруг, сircumambiency окружение; ограда. сircumambient окружающий, омы-вающий (воздух).

circumclusion Sanupanne co Beex

circumference круг; окружность, пе-

риферия; ~ of a circle окружность круга. circumferential окружный; перифе-рический; цилиндрический; ~ bearing кольцевая (круговая) на-

правляющая; . butt кольцевая накладка; velocity окружная скорость circumferentor угломер;

circumflexion кривизна, изгиб. circumfluent обтекающий, окружаю-

circumgyration вращение шара вокруг своей оси; кружение. circumjacent вокруглежащий,

ружный. circumilgation обвязывание вокруг,

circummured окруженный стенами. circumnavigate плавать вокруг. circumnalar приподярный; околоcircumpolar приполярный;

circumposition окружение, помещеcircumretation круговращение; об-

ращение; коловращение; оо-сігситьстіве ограничнать; описы-

circumscriptible поднающийся ограинченню (определенню). circumscription ограничение, очерта-

ние, предел. circumscriptive ограниченный. circumterraneous окружающий ве-

circumvallate обносить укрепления-

ми, оконами. Circumvallation укрепления, оконы вокуг осаждаемого пункта. circumvest облекать или окутывать 60 uma-n

circumvolution обращение вокруг общего центра. circumvolve оборачивать; обращать-

сн вокруг общего центра, ircus горный амфитеатр; горный днрк (гол.); круглая площадь (в

городе); цирк; ~ cutting врезание горного амфи-

еатра. que см. circus. cirque cirrostratus слоистоперистые лака.

сітти пернетню облака.
сіззіня раковины или питва на ла-китованной поверхности.
сіззій присочка (митва.).
сізіств пистерна; резервуар; водоем; водохранилище: ложнь.
сізітавмерная пистрансизомерня,

стереоизомерия геометрическая

citate c.u. citrate.

citrate соль лимонной кислоты; ~ of sodium лимонновислый натр.

citre лимонный; кислота С "HaO.; ~ acid лимонная кислота С "HaO.; ~ soluble цитратнораетворимый. citrination персход в желто-веленый

пвет. citrine лимонного цвета; род само-

го чистого хрусталя. citron лимон, цитрон (Citrus medica).

сітнь питруговые (семейство плодовых растений, включающее лимон, апельсин, мандарин и померанеп).

большой город; торговый большого деловой центр

свет фар для городской ~ heam (asm.);

~ planning илапировка городов; ~ water вода из городского водо-

vic гражданский; административ-

civil городской; гражданский; ~ architect гражданский архитектор, гражданский строительный инже

~ architecture гражданская архитек-

~ aviation гражданская авнация; ~ engineer гражданский инженер, инженер-строитель;
~ engineering строительное

тво; гражданское строительство. ck 1. хлопать, щелкать; 2. тре-цотка; 3. кулак (мельничный); . клапан (водяной, насосный); щотка;

~ box клашанная коробка; ~ door люк в клашанной коробке;

~ mill трещотка, рачка; ~ piece клапанная коробка (от-

~ риесе клананная короска (от-мивка); ~-seat гнездо кланана, гнездо вентиля, седло кланана, место опоры вентиля; ~ valve откидной или створчатый

клапан, воздушный клапан (тормозной):

мознои);
~ weir илотина из опускающихся щитов (гидр.).
clacking хлопанье; щелкалье.
clad одевать, одетый; илакированный.

ный. cladgy см. claggy.

спадду см. сладуу.

сладуу влакий, клейкий, приставинй, кренко связанный; «присуха» (уголь).

слаім требовать; взыскивать, претендовать; ваявлять; требование,
иск. претензия, жалоба; отвод,
заявка (горп.).

заявка (соры). Claircolle состав для груптовки клеевой краски. Clam липнуть, прилипать; вымазать чем-либо клейким; клещи; радля груптовки

KVIIIKA:

shell cm. clamshell.

clamminess клейкость, липкость.

спаттиветь клейкость, лешкость.
спатту клейкий, линкий.
спату клейкий, линкий.
спату 1. зажимать, сымкать, вставлять одно в другое; закренлять
предмет в станке; скрепа; скоба,
захват, зажим, клемма, лана,
струбнинка, сжимки, вязка, хомут, скренленне, обруч, тиски,
кламмер; 2. нажимать, нажим;
3. высушенный кирпич, сложенный в клетку для обжига; куча
материала или руды для обжига,
куча угля для коксования; 4. патягивать; 5. штабель сухого торфа; 6. желевка для забивки в
бревна (пля предотвращения их
от растрескивания); 7. седелка;
8. нанольная печь для обжига
кпринча.

clamp bolt стыковой болт; зажим-

той болт; ~ buchet зажимная губа; зажимная голодиа: зажимная губа; зажимная

~ check gripper защемляющий при-бор с замимными щеками; ~ connection соединение в зажим; ~ coupling продольно-свертная муф-

ти:

~ frame важимной станок, важим наи рама; прессовая струбцинка;

~ hook зажимной крюк;

~ insulator клица; зажимной изо-

етык посредством скоб и

kiln папольная печь для об-жига;

~ nut зажимная гайка: ~ of bricks клетка киринча; ~ - on vice тиски, привинчивающиеся к верстаку;

amping зажимание, зажимпое устройство; обжиг кирпича в ку clamping

~ apparatus зажимное приспособле-

ние; - сониск разрезной патрон с зажим-ным кольцом; зажимной патрон; - collar зажимное кольцо;

~ collar зажимное кольцо, ~ lug зажимной кулак; ~ plate винтовая нажимная доска; ~ ring зажимное кольцо, кольцо «крепляющая обойми,

стяжки, скрепляющая с скрепляющий обруч; ~ ring stop зажимной упор; ~ screw установочный винт порный винт; нажимной зажимной винт; пор, винт, сто

важимной винт; « зедней важимная (натяжная) пластина; зажимной (натяжной) сегмент (эл.); « sieeve зажимная соединительная

stirrup зажимной хомут. ciamps струбцинка; тисочный клу-

ник. сlamshell клемшол, грейфер, само-кват, подрешенный самораогру-жающийся ковш (на драгах); ~ excavator грейферный вискаватор.

сlар хлопать, бить; хлопанье; удар; шум; прикладывать, прижимать; -me-down крепление брусовыми прерными окладами без заделки,

внакладку (горн.); valve откидной или створча-~ valve клапан, воздушный клапан тый (тормозной).

стормозном).

старьоаго общивная доска клинообразного сечения; клепка (бочар-

clapper кулак (у мельницы); клапан покола); откидная доска резновой коробки (строгального станка);

нирный) клапан, clare-obscure светотень (распределе-

ние света и тени на картине). clarendon полужирный шр

(mun.). claret темнокрасный цвет. очищение, осветление clarification о (жидкостей);

of sewage осветление сточных вод (can.); ~ of water процеживание воды;

~ plant отстойник, отстойный бас-ссін; осветинтельный отстойнык. отетойнии:.

clarified очищенный, прозрачный, clarifier сосуд для очищения; осветлитель, аппарат для осветтения вол.

clarify очещать; осветлять; оттяги-вать; проясняться, становиться анну очищать, осветнять; отлига-вать; проясняться, становиться прозрачным (о воздухе, жидкости n.).

clarifying surface поверхность для отножения осадков.

clarifying tank отстойный чан; чан для осветмения воды или растворов на осогатительных фабри-Clark coll.).

Clark cell нормальный элемент (Спарка (эл.); ~ ргосезя процесс смягчения воды добавлением гашеной извести. дава 1. спалкиваться; ударяться друг о друга; ударять, удар, стук; стычка (воен.); 2. одновре-

огум, симтам (объем); г. одновре-менная посылка исходящего и входящего вызона (м.ю).; у gear скользящая шестерия (кото-рую можно вводить и выподить

рую можно вводить и выводить из сацепления особенно на ходу); ~ gear fransmission коробка передат со скользящими шестериями, смар застегнвать; обхватывать; мубта или другой вид соединения лвух частей какого-либо анпарата или манины; застежка, пряжка; ~ brake двусторонинй тормоз; ~ handle руконтка защелки; затвор шишиг вуконтка

munnraлета;

- joint соединение петлей (скобой, загибом);

загному;
~ lock замож с пружиной;
~ nail костыль; большой гвоздь;
~ nut замочная (маточная) гайка (ходового винта).

(ходового винта).

class классифицировать; классный; класс, разряд;

~ of fit тип (вид) посадки;

~ of structure род сооружений;

~ with ставить совместно.

classible поддающийся классификации. classic revival возрождение класси-

ки, ренессанс. classical образдовый; классический; ~ architecture классическая архи-

тентура. classification классификация (распределенно по типам); систематика (бот.);

тика (бот.);

- уагд сортировочный парк, сортировочная станция (ж. д.).

classified grinding размол с разделением продукта на классы.

classifier классификатор (машина иля разделения памельченной рулы на классы).

classify классыфицровать; сорти-

ровать; распределять по клас-сам, по соргам, группам, classifying классификация; осакс-дение в воде, мокрая классифи-

дение в воде кация (гори.); ~ cone конический классификатор;

~ screen сортировочное сито. classing разделение, распределение

по классам clastate дроб по классам.
clastate дробить, образовывать обломки, обламывать.
clastic кластический, обломочный

породах) (геол.). clastogene

мерат, брекчия (геол.). clathrate решетчатый (о строении пород) (геол.).

clatter стучать; ударять; коло-тить по чему-либо твердому;

стук. clause статья; оговорка в условии;

параграф; пункт. clavellated продукт, добытый из золы, полученной от сжигания виноградных выжимок или путем пережигания древесины. clavicle ключина.

clavicle ключица.
clavicular ключичный,
clavy колнак над очагом.
claw 1. ноготь; 2. лапа, лапка;
3. зажимные шеки или клещи;
4. соединитель (для ремней); 5. кулак, палец, выступ, зубец; 6. лолото с загнутым острием (гори.);
7. молот с расшеном;
~ bar ланчатый лом;
~ beam стержень, несущий клещи;

~ clutch раздвижная зубчатая

муфта, кулачковая муфта:
- coupling раздвижная в муфта; кулачная муфта; вубчатая муфта; кулачная му ~ crane кран с лапой;

claw-ended e pacapoennim non- | clayey soil eyimmex.

гом;

-- cendral lever логии с ланком на комьо (для выдеринания костылей, гвоздей и пр.);

-- hammer молоток с расшеном (для выдергивания гвоздей); кабинатный молоток;

-- hook котгеобразияй крюк;

-- stop упорный крюк (крючок);

-- wrench велосинедный ключ, гаечный ключ, охиатымальный простистичения по истанамения. тестигранную гайку по четырем

раням. v 1. обмазывать гляной; трания.

сlay 1. обмазывать глиной; глина; глино ям № 1,0; 2. ил, тива;

№ hand глинистый прослоск, глинистый жегеник, балегающий очень тепении слоями) (геол.);

№ - band польтопе глинистый железия, глинистая железия ру-

тинны, глининая пиника; соигсе глинистый зальбанд, гли-пины Отороска (жилы) (гголь); сийст глиномыжа, тонипийдер, вранательный бур для мягких

~ cutting-machine глинорезиа; гли-

~ ситину-пасине глинореза, гли-пор вая манина; ~ dryer супилка для глины; ~ - flirt клайфилит; глина с крем-невыми силасиюми; ~ floor глинаная затирка; моно-литный (силошной) глиняный

~ galls глипаные шары, почки,

ралуны; ~ ground гинистый грунт; ~ gun нушка для задельнаяня лётки (мет.);

кавериа, наполненная глинистым материалом; глиняная

~ irensione нарбонатная железная руда, смешанная с глиной, гли-

~ marl глинистый мергель; ~ material глинистая порода (про-

~ mill глиномялка; ~ mixer глиномешалка; ~ mortar обыкновени mortar обыкновенная глина;

 mortar обыкновенная глина, глиняный раствор;
 mould форма для глины;
 of fair solidity глина средней илотности;
 paint краска для глины, землиная краска;
 рагитинистый иласт, препятствующий продвижению вод ствующий

~ parting глинистый прослоск, сальбанд; ~ ріре гончарная труба, глиняная

труба; plate mould форма для изгого-вления гончарных илит (чере-~ plate

нии);

- - plate press черепичный пресс;

- products гончарные изделия;

- revivilying perенерация отработанной (отбеливающей) глины;

- shale глинистый сланец;

~ shingle черепина; ~ shingle черепина; ~ slate метаморфический глини-стый сланец, кровельный ши-

~ slip глиняная масса;

~ stone aprиллит; ~ work нагойка:

~ working machine машина для обработии глины. clayed обмазанный, покрытый гли-

ной; похожий на глину; обра-пренный в глину; ~ sand формовочный песок ссиль-

ной примесью римесью глины глинистый, (содержащий

сваусу зой суппином.

сваубн см. сваусу.

сваи в. чистинь протирать; затинані; обрабатывать начисто; чистинії; чисто, полировать (металлы); 3. промывать (золото):

сваубн см. сваусу.

сваи в. чистинь протирать; затинань; обрабатывать начисто; чистой чисто, полировать (металлы); 3. промывать (золото):

boiler OUNCERTS KOTEN OF Ha-EHHH;

~ a harbour очистить. гавань землечерналками; сит чистая резка (пи

тавлив землечерналками;
~ сит чисты резка (инструментами); резный срез; прочистиме дверим;
~ сит timber чистообрезной ин-

~ elevator элеватор чистого верна (в молотилие); гоинф расчищенная почва (от детевьев и пр.);

hemp чистая пенька, первосорт-ная и чька;

ная ненька; ~ off burrs снять, отекоблить, сре-зать заученны; ~ out door прочнетные дверды;

fire шуровать; ег чистосортный пиломате-~ timber чистосортный пиломате-риал (без сучков и пр. дефек-

тов); - ир 1. члетка; съечна волота; вачнетка остатков; сполоск илиовачистка согатков; сположиваных 203 на драгах, промываных устройствах и пр.; денитй ма-те; и.п. получаемый прч спо-доске; 2. поглощение газа стоп-ками сосуда (вакуумная тех-

- ир ман сполоскатель (рабочий при сполоске шлюзов на воло-топромывочных устройствах). cleaner 1. чистильник (рабочий); очиститель (машины); велкое ых устроиствах); стильпинк (рабочий); (машины); всякое ие для очистка очиститель (машины); везное приспособление для очистки (маир. пылесос); 2. скребок (для котельных труб); 3. экстрактор (для жира); 4. очиститель — разрыхлительная машина для хлонка (мекст.); 5. шлаковый канал, шлаковик; 6. ложка, крючок (для минекум, мая очистки или поправки литейной формы):

се II аппарат, перерабатывающий концентраты, получающиеся в прединествующем монномиватом

~ period стадия очистной флотации; ~ tailings хвосты очистной флота-

cleaner's naphtha лигронн для химической чистин; лигропи с пределами кипения

cleaning чистка, очистка; полиров-на; мытье; ~ agent осветияющее средство или

ветество; ванна для травления и ~ hath

№ hath ванна очистия очистия стружка, снятая чистильными ножами:
 с cloth трянка для чистки, концы;
 с с выпускной (продувательнами)

~ doctor ракля (текст.); очистительная ~ frame (текст.);№ промывная кншка;

~ pit канава для осмотра и чист-ки вагонов; место для растопки

паровозов; ~ rod шомпол, банник (воен.); ~ гоот очистная, обрубная; ~ shed сарай для осмотров; стойло

дли разводки паров ($\partial c. \partial .$): \sim shop обрубная; отделочная (ма-

отеремяя); ~ solution осветляющий раствор; хромовая смесь; ~ strainer сетка для процежива-

cleanliness of surface чистота по-верхности; чистота отделки по-верхности. cleanout очистной колодец, люк

чистки.

cleansable полдающийся чистко.

скавае полдающим, скавае опинчаь, и cleanser скребож; ср чиедство для

шина для чистки; ~ material вещество, средство для

~ mill барабан для чистки отлиой лигрони для химической чистки; лигрони с пределажи достава 129 -1509;

кипення 129 —1500;

~ tool инструмент, служащий для чистым отлимы;
сlear 1. очишеть, отделять; яспый, еветный, чистый, инструменью; расчинать; 2. разрениять, выясиль; 3. свести счыа; 4. гладкий (о ткани); 5. просмет; 6. внутренняя шприна (прохода, туннеля); 7. опорожнять; опорожненью; 6. опорожнять; 9. не касающий; 8. выступить; 9. не касающий; проходящий без задевания; 10. по защифованьюй;

~ а рогт уплатить таможенные

иниорованный;
-а рогt уплатить таможенные
пошлины и недучить разрещеиме на выход судна на порта;
-ап obstacle обении препятствие,

устранить препятствие, взять пре питетвие;

~ амау снести строение, очистить;

~ амау спечти строение, очистить; убрать, отводить;
~ headway рез инкальное расстоиние от нижней точки верхних связей моста до верхней точки настила проезжей части; подмостовой габарит;

white neperon (между станциями) (w. ∂.);

~ of strays свободный от атмо-

~ of strays своболный от атмосферных помех (рад.);
~ off очнетить, отплифовать, отполировать; погасить (долги);
~ opening просвет; свободное сечение (напр. трубы, клапана и пр.);
пирина в свету;
~ out a stoppage устранить задержику (пробку);
~ гип дорожна для разбега (пв.);
~ signal сигнал спуть свободего,
открытьый справа спуть свободего,
открытьый справа справа обосное

открытый сигнал, сигнал об ос-вобождении пути;

вобождении пути;

~ space свободный промежуток;

~ space отверстие в свету; свободный пролет или участок;

~ story вертикальная грань фонаря; верхиній ряд окон для освещения хоров;

~ the ground расчищать почву (дорогу, линию);

~ the libe освободить путь (ж. д.);

~ up проясняться;

~ varnish спиртовой лак;

~ varnish синртовой лак; ~ - way фарватер; ~ width внутренний диаметр; диа-

~ width внутренний днаметр; днаметр в свету; ширина в свету. сlearage чистка, очистка. сlearance 1. зазор, просвет, габарит, промежуток; 2. вредное пространство (в пилиндре); 3. разница в ширине головок бура (гори.); 4. клирене (танка, автомобиля); 5. устранение препятствий; 6. задний угол, угол завора (резпа и т. д.); 7. зачистка; 8. наименьший придел; 9. габаритные ворота; ~ анд!е угол возвышения, соответствующий наименьшему принаглу;

~ diagram габарит, габаритный

контур; ~ fits подвижные посадки; ~ for expansion компенсационный загор;

завор; ~ паште нун; ~ height габаритная высота; ~ hole вредное (свободное) про-странство (объем); завор, проме-

~ leakage пеплотность в ваворе; утечка через заворы;

унила). 2. трескаться, раскатываться; 3. расскаться, раскатываться; 3. расскать (воду); 4. колун, косарь; сетанизами; 2. очиститель, чиститеризмий валик волана, бегун, двобилель (мекет.); 3. забойщик сетауей госки породы, разбитыв

~ bobbin катупка чистителя;

развин катушка чистителя;
 сіоті очистительное сукно;
 суіпфег очистительный валип;
 дифе чистительный проводник нити (текет.).

низи (мекет.).

2learing t. очищение; 2. веноласинвание; 3. расширение, пробивание (засоренной трубы); 4 илиринг, погашение (долов); 5. приведение в известность баданса;
6. вепрытие (реки); 7. расчищеине (земли от леса); поляна;
лесной поруб;

> block месьаніям блок-аппарат

~ block mechanism блок-аппарат (ж. U.);

пень освобождения участ-~ circuit

сисин цень освообждения участ-ка (автоблокировка); ~ device проминяюе устройство; ~ door of chimney дверна выгреб-

ного люка;
- hospital заградитель-распределитель (передаточный санитарный пункт); ввакуационный госпи-

таль;
~ lamp отбойная лампа, лампочка,
означающая отбой (млф.);
~ marks створпые знаки (мор.);
~ mine подрывной заряд для рас-

препятетрии; THURKH

a fault устранение повреждепия;

~ 0° й ими устранено от снаменателя (чателя);
~ 0° фараа отмена сигнала;
~ 10° фараа отмена сигнала;
~ 10° фараа отмена сигнала (мадел);
~ 10° фараа отбойный сигнал (мадел);
~ 10° фараа отбойный сигнал (мадел);
~ 10° фараа отбойный сигнал (мадел);
~ 10° фараа отмена прину, распределитель, заградитель (сапитарная служба) (соем.);
~ 10° фараа отмена правитель (сапитарная служба) (соем.);
~ 10° фараа отменать, не задевая гребня укрытия;
~ 10° фараа обстрела (мара.);
~ 10° фараа обстрела (мараа обстрела (мара.);
~ 10° фараа обстрела (мараа обстрела (мараа).
— 10° фараа обстрела (мараа обстрела (мараа).
— 10° фараа обстрела (мараа обстрела обстрела (мараа обстрела обстрела обстрела (мараа обстрела обстрела обстрела обстрела обстрела обстрела о

ной полосы: чистота; блеск; точность; отчетливость артикуляclearness

пин;

об articulation отчетливость артикуляции.
clearstory вертикальная грань фонаря; верхний ряд окон для освещения хоров;

освещення хоров;

» ригііп обрешетна для фонаря (для верхнего света).

сісат 1. клемма, зажим, клица;

г. клин; 3. подушка; 4. волочильнал доска; 5. пиунт, есединенне в шиунт; 6. вертикальный клинажа (ссол.); 7. планка, скреплять планками; 8. снайность, отдельность (ссол.) (геол.); ~ insulator клица, важимной изо-

лятор. cats 1. пальцы на гусеницах;

cleats 1. нальцы на гусеницах; 2. клицы. cleavable колкий; легко раскалы-вающийся, рассланцовывающий-

ся; — wood колкая древесина, легко раскалывающаяся древесина. cleavage 1. расщепление, раскалывание; 2. слонетость, клинаж, отдельность (200л.); 3. снайность (лии., 200л.); — стаскь трещины спайности; байдайор клинажное расслоение,

кливажное расслосиие, · foliation разлистование, сланцеватость;
~in traces следы спайности;

- plane илоскость кливажа.

нина (из стоминио. приставать; стоминио. стоминио. стоминио. стоминио. стоминио. приставать; гаскальналься; гаскальналься; з. рассежать (воду); 4. колун,

спенуей госкв породы, расочения кливаямом.
Стенует 1. большой нож (у мясныков); 2. щенальный клин в кузнице; 3. дровокол (рабочий).
Стенующе раскалывание; скалыва-

ине; але колун; станок; станок; ~ machine до вокольный станок;

~ ргоретту раскалываемость (древеенны); ~- saw разрезная лесопильная ра-

- зам разрезная лесопильная ра-ма; распускной пыльный станок, продольная имла;
 - stone сланец, шифер;
 - timber колотый мам инленый лесоматериал.

верхний слой сукновальной

спенце ворхини слой сумновильного глиный. слеед см. cleat. слеет см. слеет пель, расселима; отдельность, сплиность, кливаж; си the rim разрыв мли брешь в стенке кратера, брешь края пратера;

ниленый, колотый лесо-~ timber

~ finber инленын, колотын лесо-материал.
clench 1. закленать, заклена;
2. приколотить гвоздем; 3. ско-ба, железный крок, скрена;
4. стык, шов (каната); 5. просой;
~ гіче неаф осадить, обжать

~ bolt вакленочный болт; ~ rivet клямера.

№ holt вакиеночный болт;
 тічет киямера.
 січет киямера.
 сіепсыйд осаживание (заклепки).
 сіеркуйта водяные часы.
 сіетскіоту вертикальная грань фонара;
 верхинй ряд окон для оснещення хоров;
 гов' крыша с фонарем.
 сіетіса! force технические работники штаба (переписчики и т. п.);
 work канцелярская работа.
 сіетк конторщик; канцелярский служащий, секретарь; приказаний.

cleve утес; крутой склон. clevelte уранныт, урановая смо-ляная обманка, урановая слюд-

ка. clevis 1. вага у дышла; 2. соеди-пительная скоба, серьга е бол-том; подвесная скоба; вилообраз-ный соединитель, вилка; хлуут; вильчатый башмак или рычаг; 3. карабин, крючок с предохра-нительной ващелкой; 4. U-образ-ное звено цени; ~ for pumoing замок для откач-ки скважин.

ки скважин. clew 1. клуб

ки скважин. clew 1. клубок; 2. направление; указание; след. click 1. пцелкать, щелчок (в теле-фонс); 2. ващелка; собачка в краповике; 3. крюк; трещотка,

ачка. cker метранцаж (тип.); заготов-

рачка:
clicker метранцаж (тил.); заготонтик (обуви).
clicket молот, кулак (в мельнице);
кольно (у дверей); защелка, зателкивающийся вапор у двеclicking щелкание; стук; ход ма-

stranka.

зтника. следника. следника.

на; щель; сергів осынь, конус аллювнальный конус; ный материал (геол.); отвалоч-~ dweller , реликтовый утес.

cliff glacier переменный, круго-еклодиым ледиик, влемчии лед-

еклодивы ледиик, влемчий лединк;

— от displacement фус или откое сороса, терраса сороса.
сійту утесно вин, скалнетый, сійт 1. скала, утес; лонина; трепина; обрыв, крутой склон; оерег озера или моря; 2. щена, сійтей отвесный, скалистыи, утесистый.
сійтате климат.
сійтате климатический;
— сусіс период Брюкнера (гидролония).

точна, пульмина-

сінах висная точка, кульмина-дионный нункт; ~ об стиріют главная стадия на-верженни (вулкана), пароксизм. сійлі І. подниматься, ілесать; подъєм; скорость подъєма (ав.); 2. угол вылега (арт.); ~ ballast напевренный бамласт (ав.);

(08.):

(ac.); ~ indicator указатель вертикальной скорости (вариометр) (ac.); ~ irons с.«. climbers. climbers когти дл. впезания на столобы, монтерские кетти. climbing подъем; набирание высотить

~ film evaporator выпарной анпаработающий по принципу

~ піш емариаст выпорна принцину веползання пленки раствора;
~ irons см. climbers;
~ irons см. climbers;
— ef the chain поднятне (якоркой)
непн; навивание ценн;
~ power 1. спла тиги на полъеме
(ж. д.); способность танка брать
уклоны; нанбольний угол подътема танка; 2. скороподъемность
(са.):

подъемная шахта (дири-~ shaft жабля); ~ speed скорость подъема, верти-

скорость; скороподъемкальная

кальныя скорость, скороподская пость (ав.);
- таке off кругой взяст, ссвеча», сгорка», резкое наменение угла трасктории вверх (ав.).

clinch екропа, крюк;

boit заклепочный болт;

built положенный взакрой (о потолке); пай гвоздь для закленки;

~ нап твоста да свакрой. слистен 1. клинчер (рез.); 2. скоба, закленка; покрышка;

tyre клинчерная

- tyre клинчерная покрышка; клинчерная пина. clink звепеть, звучать; звук (звои) металла; шпулька, катунка. clinker 1. скобка, закленка; 2. клинкер, клинкерный кирпич; голландский кирпич; гжельский кирпич, пережженный кирпич; з очищать от шлаков; шлак, шлаки; шлаковая корка (на колосинковая корка (на колосинковая корка даждина; 4. зашлаковая корка (на колоси вой решетке), окалина; 4. стывшая дава;

~ brilt с общивкой внакрой;
~ brilt с общивкой внакрой;
~ ejector эжектор для волы или

шлаков;

~ elevator элеватор для солы или

маков;
 маков;
 макову клинкерный пол;
 такову клинкерны кладка;
 темоча удаление илаков (с колосинковой решетки);

лосинковой решетки; 2. гова клинкерная дорога; 2. system см. clinch system. clinkring 1. спекание угля; 2. засорение колоспиковой решетки сорение колосинковой јешетки и т. т., удаление шлаков с колосниковой решетки;
- bar пика или лом для очистки от шлаков;
- iron см. clinkering bar. сlinkstone фонолит, знонкий ка-

мень. clinoclase клиноклазит, афансант, сето 15206 · 1120

сипоснаве клиноклант, афансэнт, лучистая руда, «СпО · 1s₂O₆ · 1l₂O clinoclastic см. clinoclase. clinometer 1. клинометр для измерения илдений или размости уровней); прибор для имерения наклонений слоев (иламерения наклонений слоев (иламерений слоев (иламерени) слоев (иламерени) слоев (иламерени) слоев (иламерени) с

yposents; clinometer sight боковой уровень, clinometer sight боковой уровень, clinometer sight боковой уровень ное напластование, угловое неcofficient (2004.).

chinozonsite kamhohonshi - 5.\(\text{i_2}\)\(\text{0_3}\)\(\text{

стов): 2. квадрант, орудийный

брандизат, дистерит charonite

смин.). Сйр 1. обрежать, отсемать (от пе-дого муска), перерозать, серпиь; стримки, обреженией; 2. сокра-щеть; 3. сажиминь, сажим, за-жимная скоба, сажиминые клещи нать; 3. зажимать, зажим, за-мины исий, зажимать клещи, за-мин цени, стыковы схоба, кливс, удерживающий захватные клещи или щеки; скобка такжакимен или щеки; скобка, хому-тик, обоима, серьга, скрепка для оумаги; угледерматель; 4. заще-бенить, замуровать; 5. патрокooolima:

brake клещевой тормов;

fire стрельба пачками; hook складной крок, гак (мор.); pulley шкив с выстунами на желобке, по которому проходит ~ fire ~ hool ~ pulley канат; -

~ slot наз в магазине для вста-вления обоймы; ~ support изоляторный кряж на

~ the joints of rubble masonry за-щебенить кладку из бутовых илит; - wire проволочная закрепка для ~ wire

бумаги. clipper 1. клянер (род нарусного судна): 2. обрезывальщик монет;

bow крейсерский форштевень (мор.);

прейсерсиний форштевсив

(.vop.). clippers kycauku.

clipping подрезывание, обрезыва-ние; обрезок;

~ гоот монтажная (кино). clippings стружки; щенки; вырезки. clips зажимы полотна ножовки; спрріндя стружки; щенки; выпрезки; спря зажимы пологиа ножовки; ручные ножницы для дистового металла; скрепки для бумаги; пистоны для ботинок. спуіз соединительная скоба, серыта о болтом; карабин; крючок с предохранительной защелкой.

сювса полземный канал чистот; канализационный коллек-

плаш:

~ гоот камера хранения одежды;

раздевальня. clock 1. часы (не карманные); 2. лу-на (текст.):

clock 1. часы (не карманные), г. муна (менет);

саве часовой футияр;

собе способ указання положения цели относительно ориентира при помощи часов (воен.);

diagram см. clock-face diagram;

face циферблат;

- face diagram векторная диаграмма, круговая диаграмма;

glass часовой колпак; лабораторный стеклянный колпак;

maker часовщик;

maker часовщик; осег поворачивать (ось) медленно; перевести на малый ras;

направление по часовому циферблату;

- wheel fuse механическая дис-таниясьная трубка; - wise (движение) по часовой lacife . . 92:17 - часовой

стрепне; ~ work часовой механизм; ~ work feed питание (п

~- work часовой механизм; ~- work feed питание (подача) посредствои часового механизма. clocking засечка времени. clod 1. свертываться; запекаться; оседать; стущаться, стусток; ком,

тлыба; 2. мигиції и визкий сла-1

нец в проволеми почно имаси; clod crusher каток. cloddy семященый; полный гило, запекшийся; грубый; компора-

сю весовая скилка.

log засорить, загромождать, за-стопорить; закупорить; прили-паль, занупыралься; сценлять; препитетровать, обременить; преиренятетровать, обремен пятствие; деревлиный

костер, постровая (гори.); чак, направляющий клюз (мор.). сlogged забитый, засоренный; за-

стривший;

стрявшин;

ир загрязненный, засоренный, сосоренный, сосоренный, сосоренный, сосоренный, сосоренный, сосоренный, сосоренный, сосоренный, сосоренный сосор

ове 1. закрывать, замыкать, за-крытый; закрытне, замыканее; 2. загоражнеать, ограда, огоро-женное место; 3. оканчивать, женное место; 3. оканчива конец; соглашаться, приход энец; соглашаться, приходить соглашению; 4. присоединить-п; соединение, сиязь; 5. плот-о; близко; силошь; сжатый; душный (о воздуке); 7. поприходить но; близке б. душный тайной:

~ а горе свить канат; сакругить канат;

armouring вакрытая броня (ка-

- attack атака с ближней пистанции; - burning тлеющий;

- burning coal chekaromnica (non-cyromnica) yrozh:

сующийся) уголь:

~ by близкий, близко,
ную, рядом;

~ check строгий контроль;

~ circuit заминутая цень;

колонна ~ column сомкнутая - connected сплотной; непосред-

ственно соединенный;
соupling сильная связь (рад.);
defective parts заваривать или
замазывать поврежденные места;

fit тугая посадка (общий тер-мин);

~fitting плотное соединение, при-

~ formation сомкнутое построение ~ - grained мелкозеринстый,

- grained мелковернистый, тон-козернистый, плотновернистый; - grained casting плотное литье; - grained wood тонкослойная дре-весина (с узкими годовыми сло-HMH):

~ grouping cocpenorovenhours or-

~ grouping сосремя;
ня, кучность отыя;
- loint cleavage тонкий
ложный кливаж (eeoл.);
- meshed мелкоклетчатый,

мелкими отверстиями; пірріє ниппель є резьбой во меняний описать с резьбой во всю длину; ~ order сомкнутый строй (воен.);

packing полная закладка patrol непосредственное полная закладка; ~ patrol oxpa-

~ poling board решетина, опалуб-

~ quarter fighting бой на ней дистанции; ~ quarters штыковой бой; ближ-

дистанция range ближняя

~ reconnaissance ближняя разведка

~ running fit посадка движения; ~ scouting cm. close reconnaissance;

~ set тесно расположенный; сплошной (о креплении); - set timber сплошная крепь, крепь под вабой (гори.).

close siving pacces new began a тилием спак с близкой в чиной отверстий: sabstance плотное вещество;

зирот аrtiller; ариалеры, съпровождения (непосредственной поллержин) нехоты;
 зирот tank инпосредственной поллержин нехоты, танк сопроставления;

провождения;

техниге илотный материал; плотное строение (материалы) MATERINATI елкозеринетый:

circuit samenyrs nens (ro-

the switch замкнуть выключа-тель или рубильник; timber сплоничи крень, комка

~ timber силоппия крень, прин под забой (горы); ~ toothed менкозубый, с зубьями малего тага:

translation точный перевод; - пр view вид с близкого рас-етояния, изображение крупиных

нманом;

— work прохожление туппеня массытельни между двумя угольными пластами.

«losed запертый, закрытый; оконченный; заминутый, щод током:

— armouring закрытая броня (каболя). беля);

~ ash

беля;
- ash pit топка с дутьем под репнетку (с нижним дутьем);
- chain вамкнутая цепь;
- chain compound циклическое ~ chain вамкнутая ~ chain

соединение; - circuit замкнутый цики извес

ных операций или действий: ваминутая цень (эл.); ~ circuit working телеграфирова-

~ cockpit закрытая кабина:

~ соге замкнутый сердечник; ~ соге transformer трансформатор с замкнутой магнитной ценью; ~ country в местность; закрытая, пересеченная

жестность, сострой в постоянная муфта (сосдинение); — foliation тонкая слойчатость, тонкая плойчатость, ложная

тонкая слончатость, тонкая плойчатость, дожная сланцеватость (геол.);
 таме коробчатая рама;
 guide закрытая направляющая;
 jet wind tunnel аэродинамическая труба с закрытой рабочей

jet wind частью;

~ link закрытая кулиса, убное звено (цепи);

~ loop сомкнутая петля;

~ mould закрытая прессформа;

~ season время прекращения ра-

бот; сезон, когда работа рудни-ка *или* принска останавливается; slide

slide закрытые направляющие (параллели); slot совершенно вакрытый (глукой) наз; закрытый канал; зборе закрытый забой (забой, выработанное пространство которого заполнено закладкой);

~ structure тонколистоватая тексту-

ра (сеом.), - Surface включенная или обра-вуемая илощадь (поверхность); вамкнутый поверхностный слой

system вамкнутая система; ~ track circuit нормально замкну-тая рельсовая цепь (автоблоки-DOBKE):

triangle вамкнутый треугольник; work подземные горные работы. osely близко, плотно, крепко, closely

TOTHO: fire ~ grouped сосредоточенный

~ grouped incoronal form or the coord of th

годовыми слоями;

- spaced fracturing дробление, грануляция, зернение, образование вернистого материала. сloseness 1. заминутость; илотность, близость; теснота; точность; б. связь; соотношение;

- of governing точность управления или регулировки.

сюсе 1. жиот (в своде); 2. мас-тор, оттельнающий окончатель-но какую-либо вещь; 3. гдухон фланец, заглушка; ът вте сводимий чан кройний вирянт в киринчной кладке; четверть киринча. сюсе 1. шкаф, стенной шкаф; вапи-рать (в шкаф); кабинст; 2. убор-нам.

пал. closing 1. окончательный, заключительный, последний; конец, акключение; 2. завирание, заключение; замыкание; смыка-

пие; by means of rollers цилиндри-

 by means of rollers цилиндрический замыкающая цень;
 cock запорный кланан;
 cover крышка; покрышка;
 device затвор, запорное приспособление, приспособление для защеливания дверей; приспособление для сжимания и спрессовывании;
 при стиливания (майр. инстов при стиливания) совывания (напр. инстов при склепывании);
- down прекращение, приостановка (работ);
- force сила посадки; запорное

enume: ~ head замыкающая головка за-

клепки;
~ length замыкающий кусок;
~ line замыкающая; замыкающая

~ line чаты сторона; сторона; кромкозагибочная мас инина, фальцовочная мас шина, фальцовочная машина, машина для свивания прядок в

канат; cold circuit samыкание цепи; cold circuit samыкание цепи; cold point примегание пера (ж. д.); cold port saкрытие канала ими

окин:

~ of shaft шахтный затвор;

~ of tongue см. closing of point;

~ pile замыкающая свая;

~ plate замыкающая пласти

замыкающая пластинка;

язычок; розітіон положенне замыкання, положенне волотника в момент OTCESTATE:

roller замыкающий ролик; ~ serew запорный, нажимной внит; пробка с нарезкой;
~ spark искра при включении; ~ SCTCW

switch skinoarent;
-- up orconanne patorti (s maxre, macrepekoù);
-- up of carriages naferanne fa-

гонов; ~ valve

valve стопорный (запорный) вакрытие: closure пер перегородка;

замыкание;

- гайз рельсы стрелочной кривой;

- test пспытание пружины на сжатие (осалку) доотказа. сlot ком, глыба. сlot пологно, холет, парусина,

стот ком, глыба.

стот ком, глыба.

стот полотно, холет, парусина, ткань: сукно;

аir conduit полотняная вентилящионная труба;

ь beam навой (у ткаткого станка);

ь boiling machine машина для канячения тканей;

ь brushing machine щеточная чистительная машина для тканей;

сстанет очнетитель для мукомольных сит;

сстагет отжимной валик (шлихтовальной машины).

сонфітовіле увлажнение тканей;

стур сушилка для тканей;

ехрандег машина для растяження ткани;

ліпет палец недосечника (в

недосечника (в ~ finger налец не, тканком станке); ~ folding machine

Transition of the control of the co

~ fording machine (mercm.);

measuring machine мерильная манина для ткани; счетчик для отмера тканей;

отмера тканей; oil продукт пер служащий для древесины; перегонки пропитывания

~ press пресс для тканей.

cloth pressing Bananbe Cykna;

сного ртевяни; валинов сукна, ~ proofing проревиния экани; ~ prover счетик китей; ~ rash полусукно; ~ roller товарный ролии; знакат-чии (текет.); объисутый валии;

чни (пемет); обтянутый валии;
міндейт такіне ональная манина (пемет);

манина (пемет);

манина (пемет);

манина (пемет);

манина для тканей; ленточная манина (пемет);

washer промывочная манина

~ weaver ткач; ~ winder намагывающая машина для тканей;

для тканен; очет суконных, сукнодел. clothe одевать, облекать; покрывать. clothed одетый; покрытый. сlothes иматье, одежда; обмунды-

стотнея платье, одежди; обмундирование;

- locker шкаф для олежды.

clothing 1. суконный товар;
платье; дранировка; одевание;
обмундирование; 2. общивка,
оболочка; комух;

- depot вещевой склад;

ов boiler общивка котла, об-мазка котла.

Marks Month. Control worker. Clothler см. cloth worker. Clotted сверкувшийся; ссевшийся; занежшийся (о крови). Clotting частичная снежаемость или

окускование руды во время об-

окускование руды во время обжина.
cloity сгустившийся, ссевщийся, cloud пачкать, патно, застилать; облако, туча; затуманивать; жилка (в дереве, камие); муть; дымовая вавеса; — антака газобаллоное нападение; дымовая за-

Beca:

electrons облако электронов;

~ of electrons облако электронов; ~ point точка помутиения; ~ sheet яруе облаков; ~ test пеньтапие на помутиение. cloudburst ливены; ~ process сообщение поверхност-пой твердости путем бомбарди-ровки изделия дождевым при-бором (металлическими шарика-

ми); ~ test пепытанне бомбардировкой металлическими нариками. сlouded запятнанный; волнистый; о прожилками (о камне, дереве); облачный;

матовое стекло. cloudiness темнота; облачность, clouding загрязнение, потускнение (напр. стекла в оптическом ин-

струменте).

струменто. loudy непрозрачный (о жидкости); с пятном (о камне); облачный; мутный. lough I. шлюз; ущелье, дефиclough 1. ле, проход (в горах), лог, балка; 2. весовая скидка. lour незначительная осадка

clour кровли, затр угля (горн.). lout 1. чинит затрагивающая целики

угля (20рм.).
сюнт 1. чиннть, ставить ваплату, игопать, заплата; тряпка; покрывать металинческой пластинкой; 2. заколачивать, обивать гвоздами; 3. гвоздь штукатурный); 4. шайба; полосина;
~ - hitch мертвый узел (мор.);
~ nail гвоздь с плоской шлянкой,
штукатурный гвоздь.
сюус гвоздика;

гвозинка:

споче твоздичный пвет, крас-новато-свие-корпичевый пвет;
 trec гвоздичное дерево (Eugenia caryophyllatq).

cloven расколотый, расщепленный:

нып;

- footed двужконытный.
clover клевер (Trifolium) (бот.);

- leaf cable трилнетниковидный кабель (с сегментными жи-

лами);
~ seed семя клевера;
~ sheller клеверная терка.

cloverseed клепер (семена). cloves гвоздика (цисточные почка

почет гвоздика (цветочные почке гвоздичного дереца), закупоривать, закупоривать, закупоривать, закупоривать, закупоривать, дубина; анплут (береговый кол, удерживающий свыи при забивне их копром); 3. подавать пене их копром); 3. подавать пенеста в их копром); 3. подавать пенеста закупорименты, сичить, ваполия; сіць 1. пл дубина; правильные поманды;

etpoü; - ioot electromagnet подковооб-- foot electromagnet подколооб-разный электромичит с обмот-кой на одном полюсе; - footed pile набивиая свая с рас-инфециим основанием;

ниренніям основаннем;
— moss плауны, спырье сосранный;
тимслый, увеснетый, собранный;
спер см. clew,
спер 1, старить двоймую подощву; тимсло ступать; 2, самать
груннами, груна (дереньев); 3,
чурбан; 4, комок, глыба; 5, слежавшаяся глипа угольного пласта;

piles Ever chaff. clumpy массивный; необделанный; комковатый, состоящий из глыб. clumsy грубый, топорный; неук-

люжий; пеудачная, пеуклюжая посадка (ав.). сlunch глина, отнеупорная глина; глинистая порода; затвердения глина. cluster группировать, группа

man глина. uster группировать, группа; тол-питься; собирать в кучу; соби-раться пучками; куча, груда, гу-

раться пункан, мунку грумского чок; скопление;
~ gear блок-шестерня (несколько шестерен на одной втулке или на одном валике);
~ of flame огненный снои;

~ of piles куст свай; ~ pile причальный столб, при-

~ ріве причальный столю, причальный свая;
~ ріпе приморская сосна (Pinut maritima) (бот.);
~ - switch групповой выключатель, выключатель для люстры. Сіцяtered aggregates скопленне агрегатов:

агрегатов:

• соlumn колонна, состоящая по групны малых колонн.
сlutch 1. стиснуть, зажать; сжатье, зажимное устройство; 2спеплять, соединять; конус; спепление, муфта сцепления; зубчатая муфта; 3. защелка, зубен, захват; собачка, кулак, лапка, выступ; 4. обхват; вилка для перевода ремня;

• boх зубчатый замок, кулачная муфта (межет.);

муфта (текст.); ътаке тормоз сцепления, тормоз

c saxbarom; ~ case картер сцепления;

сопрінд кулачная муфта, раз-движная вубчатая муфта;
 disc фрикционный диск;

~ dase фрикционный диск, ~ facings муфты сцепления, дис-ки сцепления; ~ for starting handle пусковой

храновик; - деаг передача вубчатой муфтой; колесо с кулачковыми зубъями

колею с куличковыми орожими на торце;

~ lock замыкание (сцепление) муфты; замок.

~ magnet сцепляющий электро-

~ pedal педаль сцепления; ~ plate фрикционный диск; ~ shaft кулачный вал;

соединительная sleeve

~ sieeve соединительная муфта;
~ slip пробуксовка сцепления;
~ spider научок муфты сцепления;
Зажимной хомутик.
сlutter 1. смешивать; наваливать;
2. шуметь; шум, авой, гул,
треск; суматоха; 3. смещение,
беспоридочная масса.
со-сигент параллельнь й ток.
со-hade падение (пласта).
со-кізt существовать одновремен
но.

со-туре котин.

совсетvate скучивать, собирать в кучу; собирать совсетvation собирание в кучу, кучи; соорине. Совс 1. какесный вагоп; экпнечи; питобуе междугородного типе; автобує менедугородного типа; 2. перевозить; карета; 3. репетитор; инетруктор атлетики; ~- box колых.

тор; инструктор «лестам»;

- house каретный сарай;

- serew тлухарь (шурун с квъд1 чней головкой);

- wrench французский ключ, ули-

вереальный ключ;

для писса-~ yard naps

жиневих вагонов.
соасычооб каучуковое деры
(Согаторставит арставит) (бот.)
соастей принужденный, стеене дерево стеснен-

coaction совместное действие; при-

нуждение.
соафизан помощини.
соафизан венемогательный,
соафизан венемогательный,
соафизан венемогательный разнородных веществ в олиу массу,
соадмент сооправне, набор,

соадмент сооправне, вабор. соадмент сооправне, вабор. ство) свертьаться, стущаться, коагулируемость.

coardable поддающийся коагуля-

сгущающее вещество, congulant

сопринят супцанное всисотом, коагулинт.
сопринае стущаться; производить съртывание, свертываться, ссе-

coagulated свернутый; створожен-

coagulating em. coagulation; ~ agent коагулирующий агент; ко-

агунитор; - basin коагуляционный бассойн.

congulation Eccarynatum.
congulator Koarynattop, cryctntenbnoc cpedctbo.

ное средство. Соадини коагулят; сгусток; ско-агулировавшееся вещество. Соак затычка, деревянный пип, нагель, пионка.

загрузить углем; каменный yrons; hacker reysums yran;

~ backing ногрузка угля; ~ balls известковые стяжения THERE

basin каменноугольный бассейн; ~ bearing угленосный, каменно-угольный (район); каменного угля:

№ bed пласт каменного угля;
 № bin угольная яма, бункер;
 № hreaker угольная дробилка, аппарат для дробления угля; дробильная фабрика;
 № hunker угольный бункер;

оникет угольный оункер;
 by-products продукты перегонки каменного угля;
 саке каменноугольный брикет;

~ caking спекание угля на колос-

~ chute скат или жолоб для угля: ~ clay огнеупорная глина; ~ closet угольный ящик;

~ conveying транспортировка (до-ставка) угля; ~ core угольная колонка;

угледробилиз, аппарат ~ crusher

стивнет угледооними, анпарат для дробления угля; сutter врубовая машина; сutter of pick type угледолбежная машина; сutter of toothed chain type угольная врубовая машина центика дриги THIIA;

~ deposits валежи угля; ~ depot склад топлива; утольный

углекоп: ~ distillation перегонка каменного

TRIBI: em. coal depot;

~ drawing выдача угля из шахты ~ drop воронка для погрузки угля

(на пароход; сиругия; сиругия; сиругия супиня для угля; сиругия мелкий уголь, уголь, проходящий через проболочное сито

аменноугольный рацон,

firing каменноугольное отоплеformation est. coal measures;

каменноугольный газ, све-

дак колотор Такльный гао; драв схват для угля, захваты-драго схват для угля, захваты-драгор полиций ковии, угольный ящих жив схват вающий изм или вающий ковии, угольный или ковии о двух частях; ~ - grit углистый песчаник;

- grit углистым песчаник;
- handling equipment оборудова-ние для подачи (транепорта) угля; эмпинровочное устройство
(ж. д.);
- соапкалюн обугливание, живание, ключивания, соапкалюн обугливание, соапкаливов морская испаватие, рога, каналива, каробная испава (ж. д.);

(ж. д.); ~ - handling plant экинировочный пункт (ж. д.); установка для полачи угля; ~ leading каменноугольное ото-

ласине

— heaver грузчик угля;

— hewer забойник, углекон;

— hold угольный трюм;

— hulk угольная баржа, пон

— in pile уголь г настике;

pile уголь в настике; solid уголь в целике;

ти зопа уголь в целью,
 тибичегу каменноугольная
 тибите каменноугольные
 темня, каменноугольная с

мения, каменноугольная свита; міне угольный рудник, копь или наменноугольное

нахла;

- мійівд наменноугольное дело;
добыча наменного угля;

- ой наменноугольная емола; сырая нефть, беляні; керосин (полученные из угля);

- развег кочетар, номонник кочепава, нодкидчик угля;

- ріфе куча, штабель, груда угля;

- ріфе куча, штабель, груда угля;

- ріф угольная пахта, конь; место
выжига древесного угля;

- рифугілег распылитель каменного угля; угольная форсунка;

- рипсьег молоток; ударная врубовая машнна;

- ругіте углистый колчедан;

- гоаф выработка в угле; штрек
по углю;

- гоаф гаке;

гоаd выработка в угле; штрек по углю;
 зеат см. соаl гаке;
 зеат см. соаl гаке;
 зеат см. соаl гаке;
 зеат см. соаl гаке;
 shed от угля (толщной в несколько дюймов), пропласток; угольный смад ими сарай;
 зьноот нагрузочный лоток, стускной жолоб для угля; угольный рукав; путь выгрузки угля сбрасыванием;
 зьругі угольная топочная ло-

угольная топочная ло-~ shovel

- slack

нога; slack мелкий уголь; итыб, угольная мелочь; сями 1. земинетый уголь; рыхлый уголь; гольного инаста на поверхность; 3. сажа; сторе род кеннелевого угля; антария:

транит; ~ store угольный яник, резервуар для угля; угольный склад; ~ supply 1. запас угля; угольный склад; 2. площадка для погрузки угля; tar каменноугольный деготь;

tar каменноугольный дето-tar naphtha сольнент-нафта; tar oil каменноугольное м масло. ~ tar

коальтар; pitch каменноугольный нев (вар); tar products продукты перегонки

так ргониств продукты перегонка паменноугольного дегтя;
~ wall см. coal face;
~ warrant род огнеунорной глины, образующей почеу угольного угольного пласта;

yraevolika washery oconv углемойка, углепромывочная оборудование для промывки угля, углемойка.

л 400 мен на 1 дм² и мельче; coal washing table углепромыноч-угольная шылы;

угольной мелочи;

~ ней каменноугольный сассейи,

~ weighing machine угольная весоризманный сассейи,

~ whilping погрузка и выгруска

угля;

~ weigh na mannen десором манина;

~ whilping погрузка и выгруска

угля;

~ work работа по проходке выра-

угля; ~ work работа по проходие выраоток; каменноугольный рудняк, солет угольщик (нароход); женевная дорога, транспортируюния уголь; груочик углы, солету каменноугольная коль,

coalescence сращение, соединение; coalescing смешавающийся (в рас-

coalification обугливание, обуглеро-

папатная

~ cableway морская канатная дорога, канатная дорога, обелужн-канатная сулз; ~ cranc кран для нерегрумки угля; ~ door топочики ле риз; ~ katch см. смайля seuttle; ~ scuttle угольная горловина (мор.); ~ siding путь дли погружки угля

зіding путь для погрузки угла (ж. с.).
 совійов сращение, соединение, емешение; коалиция.
 совіў мольный; богатый углем, углиеный; черный, как уголь;
 таshings хручкий сланец с проследками угля.

coaming коминге (рама вокруг лю-ка или лаза для отвода воды)

~ angle bar угольник комингсов coaptation прилаживание частей:

соартатон примажимить совтемать, сми-маты согращать; ограничнать саятстате см. соагст. сометстатон сматие, сужение; со-кращение.

кращение.

соатее 1. крупный, грубый; необработанный, необделанный, сырой
(о материале); плохой, 2. корз
(пизкосортный каучук); комки
коагулированного каучука;

авдистате грубая регулировка;

авдистате крупный заполнитель
(лиметр верей больше 6 мм);

сють грубое сукно;

(днаметр верен больше 6 мм);

— cloth грубое сукно;

— coal крупный уголь;

— control грубая регулировка;

— crushing крупное дробление;

— file напильник с крупной насечкой;

— fodder грубые корма (с. м.);

— grading подбор крупных фрак-

grained грубозернистый, крупноверинстый; псефитовый (геол.); - grained wood шерокослойная

granitoid texture грубозернистая гранитовая текстура; ~ gravel крупный гравий, галеч-

grind шлифовать начерно;

~ linen ровница, круток, предпря-

жа (межем.);

тыева медный штейн (содержащий 20—40% меди) (мет.);

рівсь крупный шаг (винта
и м. д.); крупнозубый, с больрезьбыя шим шагом (зубьев, и т. д.)

и т. д.)
 ~ rolls дробильные валки для измельчения руды или нороды в крупных кусках;
 ~ sand крупный песок;

~ sand крупный лесок;
~ screen грохот для крупных частин с ячейками от 2 до 3";
~ stuff материал для обмазки (из навести, песка и волоса);
~ teeth cutter крупнозубая фреза, фреза с большим шагом зубьев;
~ tuning грубая настройка (рад.), соатsely cut out вырезанный наченно;

піпдей timber дерево с широки-ми годовыми слоями.
 соаst 1. плавать вдоль берега; берег, побережье; 2. бок, сторона;

сер;
- line береговая полоса;
- of difficult access малодоступ-май берег (20р.);
- of elevation поднятый берег;
- railroad побереждая железная

~ railroad

~ refraction береговая ошибка (при

~ retraction береговая обинока (при радионелентировании);
~ survey береговая съечка;
~ trade каботажная торговля (мор.);
~ wise вдоль побережья,
coastal defence береговая обо-

рона; direction finding station береговая рационельнаторная станции; patrol flying-boat гидросамолет

пационельноторная втанция, ратго! брагов браговай службы. сеаяtет каботажное судно, судно прибрежного планания. сеаяtея выбег, движение по насредни; движение пакатом (аем.); 2. очертание береговой линиц; каботаж, каботажный, приврежный; плавание вдоль нобеспеция:

приврежный; плавание вдоль по-бережья;

- vesse см. coaster.

гоат 1. облицовывать, обинвать, обеблакивать, покрытие; облицовка, об-виняка, обкладка; питрых ма инфекере; наклалывать слой (кра-сен), групт; наолирующий слой или соетав; 2. верхнее платье; 3. ремизная кить, бердо (мекем.); - пай обойный гвоздь; - рідтент эмалит;

~ пан обытили табода,
~ рідтен эмалит;
~ гоот мазильная;
~ - work покрытие; слой грунта,

~ гоот мазильняя;
~ гоот мазильняя;
— work покрытие; слой грунта,
инаклевка.
совтей одетый, нокрытый;
~ abrasive абразивная полировальная бумага или полотно, шкурная бумага или полотно, шкурная бумага или полотно, шкурная наждачная бумага;
~ electrode обмазанный электрод.
соатінд 1. обличка, обинвка, обтяжка, оболочка, нокров, верхний слой; покрывание, памладывание; наращивание (слоя), покрытие изолирующим слом,
грунт; 3. обкладка кондепсатора;
4. фриз (текст.); 5. осаждение
(гальванопластика); 6. крашение,
мелование (бум.);
~ calender обкладочный каландр,
накладочный каландр; нэт-каландр.

ландр.
20avial коакснальный; совнадаюпий осями;

— cable копцентрический кабель;

— magnetic fields магнитные поля

с совпадающими осями;

— mounting спаренная установка.

20b 1. смесь глины с соломой (для
обмажи стен); глинобитная степа; 2. глыба, ком; 3. головка
растения; початок кукурузы;

4. небольшой целик угли, оставляемый для поддержания кровли (20pм.); 5. дробить руду вручную молотком и отбирать штуфы ценного материала;

— brick сырой кирпич,
— wall глинобитная стена.

а. ватичьов под учлон; 4. пла-мировать (по.); 5. дынаться по мпершин до полной остановки; двигаться вачалом (авт.).

соваят сіту приморекий город; офейсне берговыя оборона; обо-рона побержын; ~ дкаг стибет таможенный крей-сев:

под побержня постановки приниций обоск, го-сердствам отбойки ручными мо-домнов с ганной, соломой и пр. для устройства есте; 2. ручное

для устройства стей; 2. ручное

для совденням отбойки ручными мо-лотками).

совдін 1. емесь кирпичных об-ломков с ідиной, соломой и мр. для устройства степ; 2. ручноє дробление молотками кусков ру-ды с целью освобождения цен-ного минерала (горп.);

— вашиет короткий двусторонний молоток для измельчения руды, совдіє 1. мостигь, камень для мощения, галька, булыжник;

2. крупный уголь 5—8".

совдения.

совдения.

совдения.

угии.
cobstone булькини.
cobweb наутина.
cocarde ore кокардовая руда.
coccoliths комполиты (nemp.).
cochineal кошениль (червец Coccus

cacti); .-dye каринн («навар кошени-

осейса ушная раковина. сосйса крап; 2. флюгер; 3. курок (у ружья), ваводить курок; 4. сторожов (у весов); 5. сиденье летчика; 6. кубрик (мор.); 7. приноднимать; 6. заворачивать; 9. складывать сено в стога, стог сена; сойгой крановое распределение; сыпана крана; сойгой крановое распределение; сырти учелык;

чердак;

~ pinch зажим (на резиновые трубки); ~ pit см. соскріt;

~ ріт см. соскріт;

~ ріт соинту каретовый ландшафт, каретовая область;

~ spanner ключ от крана;

~ spring курковая прумина;

~ wheel промежуточное колесо.
соскатае structure кокардовая текстура (руд.). соскроат небольшая судовая шлюп-

соскроат небольшая судовая шлюн-ка (мор.). соскей поднятый, завороченный; взеденный (напр. курок); ~ ренет езведенный ударник (вары-сленя);

~ position во взведенном положе-

~ розійой во взведенном положений.

соскей см. соскей детойка с тремя точками упора; стойка, поддерживающая верхною часть (кровлю) вруба; короткая поднорка (стойка), поддерживающая уголь, подсеченный внизу врубом; кровля, почва т нижнее ребро подрубленного забоя; сочетание подпашки и откосной стойки (гори.).

соскет подпашки, стойки, поддерживающае кровлю вруба (гори.).

соскет подпашки, стойки, поддерживающае кровлю вруба (гори.).

соскет подпашки п откосной стойки (гори.).

соскет подпашки п откосной соскет подпашки п откосной стойки (гори.).

пелярия;

~ bread ишеничный хлеб первого conta.

соскіпа соединение шипами; взве-дение курка; ~- nicce курок;

~ гесезев взводы курка. соскіе 1. вертеть; завертывать вин-том или - спиралью; 2. мяться лую молотком и отбирать штуфы ненного материала;

¬- brick сырой кирпич;

-- wall глинобитная стена.

совай кобальтовые пветы, оритрит, Со₂ (ASO₂)₂ № П₂ О;

¬- blue смальта; кобальтовые синь;

спнь Тенара;

¬- glance см. совайте;

¬- plating кобальтирование;

¬- pyrite линнеум (Ni, Со, F)₂ S₂;

¬- steel кобальтовыя стаяь.

соединения, в которых кобальт
трехвалентен).

~ nut fibre konceone Mc

~ wood древесина кокосовой наль-

мы, сосоа какао (порошок или наин-ток); дерево-какао (Theobroma ca-cao) (бот.);

~ bean боб какао.

сосооп кокон (шелкопряда); ~ fibre пить кокона; ~ opener машина для мотания ко-

конов; ~ waste кононовые отбросы. сосоопету писиководетно; завод для разведении инсиковичных червей, сосо моой, состис обожженный (в печи); вареный (в печи); соб 1, подпишник оси; 2, пислума;

соб 1. подшинили оси; 2. пелуха; стручок; 2. - fish треска (Gedus morrhua); 2. - fish треска (Gedus morrhua); 2. - fiver meal корм, в состав поторого входит рыбий жир, с. о.); 2. - fiver off рыбий жир, вормань, собе 1. код, система сигиальный для условных обозначений; 2. колекс законок; устав: правила распорядка на предприятии; 2. конорядка на предприятии; 2. letter буквенный указатель станции (автома пическая телефония); 2. office шифрокальное отделение; 2. reception телеграфный прием; 2. words условные обозначения по

~ words условные обозначения по

коду. coded current кодированный ток;
- таск circuit кодированная рельсовая день, кодированная цень,
соdeine кодени Стайа, УОз.
соdeт пересчетчик (автоматическая
телефония).

тенфония, обинествия), ко-дифинировать, не инэлаш (у рудоконов).

coe шалаш (у рудоконов). coefficient коэфициент; ~ of absorption коэфициент погло-

~ of admission коэфициент напол-

нения цилиндра; of attenuation коэфициент вату-

хання [OCT]; of charge коэфициент заполне-~ 01

иня; of contrast коэфициент кон-трастности [OCT]; of correction ноправочный коз-

фициент ~ of coupling коэфициент связи [OCT];

[OCT];

of crystal faces нараметры граней кристаллов;

of cubic expansion коэфициин
объемного распирения;

of cyclic variation коэфициент
неравномерности расхода (гидр.)

OCT];
of dielectrical loss коэфициент
дивлектрических потерь [ОСТ];
of dilution коэфициент разжиже-

ния; of dispersion когфициент дис-

of dispersion колинист дес препости (онт) [OCT]: of efficiency колфиниент отдачи (пенользования), к. п. д.; ~ of elasticity колфиниент упру-~ 01

~ of expansion Rosquiquent pacumof extension коэфициент удли-нения: рения: 29 10 ~

 \sim of fineness коэфициент полноты

(.40p.):
of flat expansion ~ 08

об flat expansion коэфиниент новерхностного расширения;
 об fullness коэфиниент наполнения и.м занолнения;
 об heat passage коэфициент те-имопроводности;
 об делект индивический коэфи-

~ of impact динамический коэфи-

deficient of mass absorption carried helt can sog helt: yearned he configuration accorpolate; \sim Hywheel ayaqarash maxorum: coefficient ~01 mudulation residenter roce-zilium (pas.) (OcT); ~01 mutual induction resepanment rocal-somegyman;

~ of performance

safety koopmulent Sessuac-th, some moonwent (OcT); self induction koopingees ca-71/10/01/15

~ 61 Sell пинестол.

монадукции;

~ 61 sound absorption коэфициент
сеукологлощения;

~ 61 viscosity ко фициент влякости (гиор.) [ОСТ].

correlity country, correlity currents of the correct of the correlity currents correlite correlite correlite currents correlited currents correlited currents correlited currents correlited currents correlited currents correlated currents correlated currents currents correlated currents currents

ежимаеный газ.

соетсюй принуждение; сдерживаtine.

coercive. cercive принудительный, коэрци-тивный;

· force коэрцитивная сила (эл.)

meter коэрциметр

соетсийу коэринтивность. coessential сходный по существу, coextensive одинакового протяже-ныя (во времени или простран-

CTRe). cofer c.s. coffer,

coffee кофе; ~ huller лушильная мельница иля -making plant машины для обра-

ботки кофе;
~ mill кофейная мельница;
~ реаг кофейная груша, твердая груша (Cathastrum capense) $(\delta om.);$

кофейник;

~- роз кофенник; ~ тоа ster кофейная жаровня; ~ tree бундук, шикот (Gymnocla-dus dicocus, G. canadensis); кофей-коф дерево (Coffes arabica, Ube-(60m.);

~ weed цикорий («цикорный кофе»,

weed пикорий («пикорный кофе», Cichorium intybus).
 cofter 1. общивка, облиновка;
 2. затрамбовать или забивать глиной проетранство между крепью и стенками шахты; Внутренняя крепь шахты; 3. толчейное корыто; ящик; 4. денежений сундук; 5. кессон, пловучий док; 6. кессон потолка;
 wall стена, состоящая из облицовок, заполненных внутри забуткой;

забуткой;

кладка набивных стен. collerdam кессон для полводных работ; перемычка; кофердам; водонепроницаемая крепь; кувеляция (sopн.).

coffering футеровка (из кирпичей

опетия футеровка (из карииченим камия); вирупренняя общив-ка шахты, крепь шахты. обій 1. полка (книжная); 2. гроб; 3. фунтик (бумажный пакетик); 4. брошенная шахта; 5. копыто (конское); 6. кансуля (для обжи-

(конское); 6. кансуля (для обжи-га фарфоровых изделий). сот 1. делать зубчатые нарезки; заценлять; выступ; деревянный зубец, заценка; палец, кулак; 2. предварительно прокатывать; 3. дейк (геол.); 4. клеть; костер, костровая крещь (гори.); 5. об-чатый слиток; ~ belt тексроп; зубчатый, клино-видный или V-образный ремень; ~ down прокатать в обжимоч-ном; стане. полготовить прокат-

ном стане, подготовить прокат-кой;

ной;
—tooth вубен колеса, кулак;
—wheel зубчатое колесо, колесо со вставными вубъями, цевочное колесо; требнечесальное колесо.

содгед 1. вубчатый, снабженный зубцами; вазубренный; 2. прокатанный между валками, обжатый.

аубчатый релье; зубчатая cogging врубна в гребень; цевоч-

зацепление; обжимный стап, подготовп-имії (обжимочный) прокатmill тельпый тельный доскимочный ный стан, блюминг; ~ pass ручей обжимиого

rolls noare подготовительные

соспате выбак. родственный, CTOURSEIL. похожнії автолиты, romeoren-

~ inclusions inclusions автолиты, гомсоген-ные включения (гсол.). Эдие маленькая деревяния чаun, ваза. cohebate перегонять.

совете приставать, прилипать; быть спепленным; согласоваться. coherence сцепления, согласоваться, соherence сцепление, котерирова-ние, связы, последовательность, coherence, сметелее, coherent сцеплениый, связный,

ехватывающий, последователь

~ rocks сисментированные, проч-

ные, крепине породы. coherer когерер (рад.). сонезой связь; сцеплен сценления; связность сплоченность; спайка. сонезіме фоге сила сцепл ~ hold ценкая связь, сцепление.

ла сцепления; связь, креп

сисиленность.

иню, спеиление.
соідае угол, уголок.
соі 1. свертывать в
кольцо); наматывать, B GVXTV навивать, свертываться кольпом (спиралью); 2. виток, катушка, обмотка, проволочная спираль, навивать.

обмотка, проволочная сипры бухта проволоки; 3. змеевик; ~ antenna рамочная антенна, р ~ bobbin

шиулька для катушек (mescm.); ~ capacity собственная емкость катушки;

катушки; drag ловильный прибор, ло-вильные щинцы; - end головка катушки; fibre bobbin фибровая шиулька

~ fibre

fibre воли (текст.); багтег каркас катушки; ~ former каркас катушки; ~ head головка катушки; лобовая часть обмотки;

~ holder держатель $(na\partial.);$ \sim loaded cable пуппнизированный

~ loading пупинизация FOCT'I $(m \pi \phi.)$; ~ of дип скрепляющее KOTISTO

орудия; wire бухта, круг проволоки; ~ of

~ of wire оуда...,
~ ріре змеєвик;
~ resistance сопротивление обмотки (эл.); активное сопротивле-

ки (от.); активности ние катушки; расстояние между двумя соседении катушками Пупина; пессора или катушками Пупина; ~ spring спиральная рессора или

пружина;
— stand стойка змеевика;
— tap отвод катушки;
— winding machine на вамоточная

машина. oiled gun орудийный скрепленный кольцами; coiled

скрепленный кольцами;

« key клин с пружнной, направляющая шпонка;

« radiator змевиковый радиатор;

« spring витая или спиральная
пружина.

пружина. сойег койпер, бурак, тазовый прибор (чесальной машины) (тексті); мотовило; змеевик; саlender илющильный валик

~ calender (койлера). coiling drum барабан для наматы-

вания проволоки; ~ machine машина для изготовле-

oin 1. чеканить (монету), табл-нать (медали или рель ф); мо-пета, медаль: 2. угол стана, ко-сик, перевыяный камень (ире.);

сик, перевизный камень (пре.);

~ changing device актомат или
размена звонкой монеты;

~ machine машика для сортировки
и унаковки монет;

~ slot отверетие или

lot отверетие для опускания опет.

гојааде чеканка монеты; вымеши-вание (расплавленного металла), сојасјае совнадать, совмещаться,

свіній расплавленного медалла), свінсій совнадать, совмещаться, сходиться, согланаться, соблесіфенсе совналенне; равномерность; слобразность, соблінд сл. собласе:

— ргез пресе для чеканим монет, медалей и пр., чеканочный просе

кокосовые волокна (очески);

онг нокосовые волокна (очески); горе коносовый канат, оке 1. коксовать, коке; 2. отножения углерода в крекинг-услановичк; 3. осадок из кислого масла (после прибавления небольного количества крепкой щелочи или воды для коагулищелочи май воды для коагулировании мелко распыленного в
масле кислого гудрона);

~ breeze коксовый очиститель;

~ cooling chamber камера для сухого тушения кокса;

~ drawer коксовыталкиватель;

~ dross коксовыталкиватель;
~ dross коксовые высевки, коксовая мелочь, мелкий кокс;
~ heater коксовый гори;
~ lose рукав для гашения кокса;

~ oven

коксовальная ~ oven gas газ коксовых печей: plate белая жесть второго сорта; producer коксовый газогенера-

pusher коксовыталкиватель,

ризнег коксовительный выталкивания кокса из печи);

pushing machine см. coke pusher:

~ quenching ramenue kokca (Boдой): ~ wharf коксовая площадка у не-

cokeite кокент (nemp.). coking коксование; спекание, коксу-емость, коксующийся; спекаю-~ capacity способность коксовать-

~ coal. коксующийся уголь, коксоуголь;

~ retort коксовальная реторта; ~ space камера перегонки (газогенератора):

нератора);

> stoker тонка с предварительным коксованием;

- tar коксовый деготь;

> tower скруббер с коксовой набиней;

> wharf коксовая площадка (на которую поступает кокс из печи после коксования угля).

со! область низкого барометрического давления, разделяющая два антициклона, седло, седловна (метео).

со! кола (Cola acuminata, C. vera); орех кола (боть).

со!апфер решето, педилка, сито, друшлак.

colander решето, педилка, друшлак. colation процеживание.

olature процежнывания, процеженная жидкость, про-фильтрованная жидкость, фильcolature

colcothar крокус (вид абразивного

материала).
cold холод; холодный;
~ air machine холодн холодильный гом-

прессор; ~ and hot test испытание в

лодном и нагретом состоянии:
bend testing испытание на холодный изгиб;
breakdown холодная пластика-

(pea.); ~ brittleness жладноломкость;

cold (athode xon), Bith Ratog; ~ charger ankymymnop xonola; ~ chisel checophoe byomo; Rysheu-moe syunio Ann byomi B xonoq-nem cocrossinu;

колодиая вулканизация ~ cure

(роз.); синтер холодное зубило; стояни (о металле), холодное стояни (о металле), холодносачинированный холод-

~-dressed

-dressed салинированный холодным способом;
-drying высунивание водоотнимающими веществами;
-flow текучесть на холоду;
-front холодный фронт (метео);
-hammer ковать вхолодную;
-hammering холодная ковка; на-

~ hardening наклеп [OCT].

№ hardening
 партовка;
 leading machine пресс для вы-еадки головок (болтов и п. п.)
 в колодном состоянии;
 insulator тепловая пзоляция;
 партовка паска;

rennoter temobas rennotenponnuaemas ma laid asphalt pavement Ban moctobas холодно холодной

рії І. вентиляционная шахта (20рм.);
 2 нисходящий сброс (200м.);

(2001.);

producing medium охнадитель, охлаждающая среда; хладагент;

resistance морозостойкость, хонодостойкость;

riveting холодная клепка;

rolled steel сталь, прокатанная в холодном состояний;

saw нила для холодной распи-

ловки металлов; set зубило;

с-stocking охлаждение стекольной ванны до температуры, при ко-торой производится выдувка торой производится стекла;

~ storage холодильник; ~ storage plant холодильная уста-

новка; cold storage;

~ store см. cold storage;
~ straightening правка металла в колодном состоянии;
~ test проба на колоду; непытание смазочных веществ на их способность противостоять низким температурам;
~ thickening колодная загустка;
~ vapour liquid жидкость, дающая колодные пары;
~ working 1. наклеп; 2. колодный чли стылый код (доменной печи).

чи). colemanite колеманит 2Ca0·3B₂O₃·5H₂O. collapse 1. выгибать, продольный изгиб; раврушение; 2. оседать, осадка, падение, спадать, ослабовать, сплющиваться, спадать-обрушениться, обрушение, обрушение; выход из строя; авария;

рия; ~ load нагрузка от обломков раз-

рушенного здания. Нармен пришединий в негодобларяей принедлина в негод-собларяей принедлина в упадок; об-рушившийся;

collapsible способный ma. сгибающийся, сминающийся; свертывающийся (от сжатия); свертывающийся (от сжатия); силадиой, откидной, разборный, раздвижной, телесконический; airshed склалной ангар;

№ роат складная лодка;

— drum разъемный или складной барабан;

— form секторная форма;

Пипне! спускная труба, телеско-пическая дымовая труба; № handle выдвижная (вдвижная)

scat откидное сидение.

collapsible target nagatoman an-

сойчрей (агует подающая инмень;
— тор отиндной верх, складной
верх (повы.);
— тиве гибкая трубка.
сойчрей 1. обрушение (в очистном забос); 2. складной;
— быс складной;
— быс складной;
— быске ведро или бадья с расгрынающимся (створчатым) или
отиндным диницем;
— length критическая длина
(стержия), при которой начинастся продольный изгиб;
— макт подъемно-спускная мачта.
сойгрябо силющивание, спадавие.

мается продольный излаб,

— маят иодлемно-спусинал мачта,
сойаг 1. расположить устье шахты; расположить шахту, отверстие буровой скважины; устье
имахты (гори.); 2. ворогник,
опейник, хомут (конский);
3. кольцо, хомут, обруч, шайоа;
стропильная затяжка, закреща;
4. гребень, заплечик, обварка
вала; 5. втулта, подишиник,
сальник; 6. нейна; 7. фланец;
8. петля; 5. первый деревяный
венец крепи; основная рама; переплет в главном штреке по
углю (гори.); 10. затяжка, ригель;
— веат затяжка; ригель, седло,
ной мельницы;

седельце; корытце; седло, есдло, ной мельницы; седло ветрябенчатый подшипник; гребенчатый подшипник; образовать подшипник; образовать подшипник; образовать подпольная распорка; сы; подложенное пружинное кольщо; втулка с заплечиком.

сы; подложенное пружинное коль-цо; втулка с заилечиком; ~ flange фланец с буртиком; ~ journal гребенчатая пята, гребен-чатая шейка; ~ launder водоотводная труба во-дяного столба; ~ marks варезины (при прокате)

(mem.);

(мет.);

~ nut соединительная гайка;

~ pad подхомутник;

~ plate бугель; люнет;

~ гоог висячие строинла;

- shaped утолщенный; кольцеоб-

разныя;
~ step кольцевой вкладыш подпятника;
~ swell кольцеобразное утолщение
(вала);
~ thrust bearing гребенчатый

тhrust bearing гребенчатый (упорный) подпишеник.
 соllaring оковывание валка, вагибание вокруг валка; образование

зарезин.
collate сравнивать, сопос
сличать с рукописью.
collateral параллельный, побоч-

ный, боковой.

нілії, бокової.
collator сравнивающий, сопоставляющий.
collect собирать; собираться, скопляться, набираться;
~ accounts сводить счета (жожм.);
~ current собирать ток.
collectaneous собранный, набранный, скомпілированный.

коллективно; collectedly BMCCTC,

collectible то, что можно набрать,

собрать, взыскать; что можно заключить, вывести. соffecting улавливание; сбор; агеа общая площадь интания реки или озера (200р.); ьана собирательная лента (кон-

вейера); пптанга токоприемника; со-

~ har штанга токоприемника; собирательная шина (дл.);
~ box приемник, сборынк;
~-brush щетка (динамо);
~ channel собирающий канал;
коллектор;
~ company рота санитаров-носильщиков (догм.);
~ conduit собирательный канал;
~ flue собирательный боров;
~ gear механизм токоприемника (дл.); ~ har

(37.): ~ gutter кювет, коллектор; ~ lake водоем, резервуар. collecting lens собпрательная чече-BLUA (CLUKAJ)

~ main сборцая шина (эл.); глав-тап сбордая инна (д.); главный трубонровод; комментор; барельет (консохимии);
 раптодгарі пантограф (дл. ж. д.);
 ріне коллекторнам (собирательный) труба, коллектор;
 ріат уравинвающий лист;
 ріат кункт сбора пленим, пункт сбора призывных, пункт

соора раненых; ~ shoe контактный или токособибашмак; рательный

(эл. эю. д.); ~ station головной ввакуационный

пункт. collection 1. результал, вывод, за-ключение; 2. сбор; инкассо (комм.): 3. компиляция. collectivisation коллективизация.

Tolobob;

~ farm колхоз; ~ fire стрельба всей пенью (воск.); ~ ranging коллективная пристрел-

на; ~ shelter общественное убежные

тво; «speed вскадренная скорос (вост.). collectivisation коллективизация. скорость

соllector 1. коллективы зация. соllector 1. коллектор; 2. токоприемник (эл. ж. д.); 3. сборщик; ~ bow дуга токоприемника; ~ ring собирательное кольцо, коллекторное кольцо; солекторное коллекторная пластина.

collegiate коллегиальный, акаде-инческий, факультетский, школь-

ный.

соllet важимной патрон; кольцо, гильза; обойма; переходный (конический) патрон (гильза, втулка, вставка); конуспал разрезняя (пружинящая) втулка, цанговый патрон, цанга;

∼ сhuck панговый патрон.
соllide ударять, сталкиваться.
соllier вабойщик, углекон; угольщик, угольный транспорт, пароход, перевозящий уголь.
соlliery каменноугольная копь, угольный рудник, каменноугольное предприятие;

∼ warnings сигнализация уголь-

noe предприятие; warnings сигнал

warnings curnamusatus yronings curnamusatus yronings curnamusatus yronings community (onm.);

~ error коллимационная ошибка (onm.) [OCT].

collimator прицельный тел вспомогательный телескоп наводки главного теле телескопа; наводки коллиматор.

соініquable легко растворяємый; легко расплавляємый; соінізіоп удар, толчок; колинзия, столкновение; ~ bulkhead

(мор.); ~ mat защитная (от толчков) илетепка или мат; ~ post сжатый элемент мостовой

тенки мак мин.

— розе сжатый элемент мостовой фермы, унирающийся в наклонную опорную погу и нередающий другим элементам в продольном направлении удар от схода наровоза с рельсов. Соllocate номещать, ставить, отределять к мосту; соноставлять: соllocidion коллодий (раствор ки троклетчатки в эфире);

— silk нитрошелк, искусственный нелк из нитроцеллолозы (месси.):

menk из интроцемент, ин-(мекем.); ~ wool коллодионный хлонок, ин-рокеплен. colloform banding колоформная иолосчатость (zeoл.); ~ attructure коллоформная струк-

тура (руд). коллонд, коллондиая си-

соноій коллонд, конполучально стема (жим.);

соноійна коллондная мельница.

соноійна коллондная кимия;

с chemistry коллондная кимия; коллондина ~ solution золь,

ente. Collombier comanõde, чертемная бумата разгером 23½ × 34½, '(анг.и.); 23 × 24" (ам.).

23 × 24" (ам.).

сойоприне колониит (боевое отраньиющее вещество).

сойоппадо колоннада, ряд колонн.
сойичіай деровіть кольювий, кольювийнальные отложения, выпосмі устьев в горных странах;

- хой кольювий, детритує (ссол.).

сойопу вызве колоннальный домик, канадекий домик (лли кур).

сойорююйте колофонит (разповидность граната желтого цвета)

ноеть граната желтого

colophonium ca. colophony. colophony гарппус, канифоль.

соlогийо окраска.

соlогийс красяний.
соlогитет колориметрия.
соlогитет колориметрия.
соlоги красить, окраинивать; прикраинивать, цвет; краска, колер,
нигмент, красянсе вещество;

ъван метной метод Рейнольдса,
окраинивание при исследовании
двух видов движения жидкости
(гидр.);

ъвай красильная ванна, баня;

~ bath красильная ванна, осна, ~ blindness дальтонизм (неспособ-ность различать цвета);

~-box палитра, ящим с прасками;
~ сіпета пветная кинематография;
~ filter цветной фильтр;
~ grinder краскотерка;
~ lake цветной нигмент;
~ light signal инстовой светофор,
цветной светофор;
~ matching and testing apparatus
аппараты для подбора и опреде-

ления цветов; mili краскотерка, красок, краскотерная мельница; красочный завод;

~mixer барабан для смешивания пресок; ~ oven печь для окисления окиси

свинца в сурик;

~ prime white цвет по ру 90—170 мм (нефт.); ~ printing хромотипия, красками; Штаммепечатание

~ ratio отношение тяжелых минералов к легким или светлых к

темным: ~ removal plant обесцвечивающая

установка; тевровая чувствитель-ность (фотоэдемента или глаза); scale шкала интерференционных

цветов;
~ sensitivity см. colour response;
~ service действительная военная служба в рядах регулярной братанской армин;
~ standard white цвет по Штаммеру 200 мм (пефт.);
~ switch переключатель спенических регуляторов цветного осветиему

шения: temperature пветовая темпера-

colouration окрашивание, раскрас-

coloured окрашенный, раскрашенный; цветной; ~ cotton цветная нитка;

v glass цветное стекло: light бенгальский огонь, цветной

огонь; монохроматический свет; регион претной карандаш; светой карандашк, маляр, коло-

colouring раскраска, окрашивание;

краски, колорит;

agent краситель; пигмент;

brush кисть для кра для краски и

~ earth красящая вемля; вемляная

~ matter cw colouring agent.

colloidal state коллондное состоя- | colouring saucer чашечка для раз- | combat pack боевое носимое енсreasons kealor water Tymu. colourless because abin. colours 1. Shakh Sonota

colours 1. знаки золота (при просе песков промывкой); 2. кра-

ски: 3. знами.
colt leather жеребок (сорт кожи).
colter резец, нож (цлуга).
coltie треспунций древесный древесный

columbile konyment, hnoent. columbile konyment Nb (B CIIIA konyment Cb).

колониа, совити колониа. столбен, стойка; кильватерный

строй; строй; ~ сар капитель колонны; ~ сар капитель колонны; ~ correction поправка на инть (столонк); длинных термометров; столонк); длинных термометров (столонк); длинных термометров (столонк); длинных термометров (столонков детро). ~ distiller дистиллер (производство соды): колонный перегонный аппарат;

annapar,

drill колонковый нерфоратор;

foot база колонны;

footing основание колонны, по-

trays тарельчатая колонна от стади (хим.); ріре водонапорная труба ~ nine

maxте): нагнетательная труба; ~ supported gallery галлерея

~ transformer мачтовый трансфорсовитат колоннообразный, в вп-

де колонны; в виде столба; столбчатый, поддерживаемый на столбах; напечатанный столбца-

aggregates волокинстые агрега-

~ deflection продольный изгиб; ~ deflection продольным волю, призматическая или базальтовая отдельность (горных пород); « section стратиграфический или геологический профиль или разрез, нормальный разрез, колонка;

рез, нормальный разрез, колонка;

* structure столбчатая отдельность, базальтовая отдельность (нород); шестоватая или волокнистая структура (мим.).

**colza сурепица (Barbarea vulgaris)

~ ой ренное масло, суренное ма-

comagmatic region ская область, п петрографическая

провинция (геол.);

~ тоск комагматические или род-ственные породы.
Сомапская system команчи, ниж-ний ярус меловой толии Текса-(zeon.).

са (200л.).

сомb 1. чесать, расчесывать; гребень, чесалка, рядок, бердос игла, гребнечесальная машинка; 2. мять, трепать (напр. лен); 3. мера в 4 англ. четверим: — около 145 л. 4. конек крышы; ~ bearers кишечнополостные планкточные живостые.

~ gauge резьбовая калиберная гребенка (для проверки формы и шага резьбы); ~ grained wood середовая (доска); ~ holder гребенережатель; ~ lightning arrester гребенчатый громоотвод; ~ out выпользования промоствод;

~ out вычесывать:

~ shaped гребенчатый; ~ space шель гребня

structure гребенчатая структура (руд); гребенчатая текстура (по-

arrester гребенчатый гро-~ type

~ type and the type and the type and t

ция; car танк; ~ emplacement ornegas Toura, orne-

~ engineer regiment (ам.) саперный

~ formation босвой порядок.

្រ (ctitic; វេលឧ១០០ វេល។ គេប

~ растої боевой дозор; ~ розі первичный оборонительный, район; practice (учебная) SOPERE OF

~ train (ам.) боевой обоз, обоз 1-го разряда;

- troops стросвые части, линей-име войска; ~ unit боевая (тактическая) еди-

тина;

vehicle боевая манина (тапк. бронеавтомобимь);

zone фронговая полоса, полоса боевых действий.

сопье фронговая полоса, полоса боеных действий.
 сотвыт боевой, строевой, боект готоев боевые части, строевые

~ machine штурмовой самолет; са-

молет-истребитель; ~ plane см. combatant machine;

~ value боеспособность combed eard rpefi гребпечесальный

owhed card гребнечесаль курд (текст.);

stucce штукатурка начесом;
wool камвольная (гребен (гребенная) ~ wool

шерсть; ~ wool-yarn камгарная гребенная шереть, камвольная

піерсть, omber гребнечесальная машина, comber греб

чесальник; ~ board кассейная доска (темет.); ~ braach кардный вуб (темет.); ~ needle игла для гребия, combinable соединяемый; совме-CTHALL

combinableness способность к сое-

динению (сим.). combination 1. комбинация, соеди-нение, сочетание; смещение; союз; комбинированный; 2. ком-

бинезон; hoiler комбинированный котел; ~ hoiler Rome комбинированная

~ construction комониврования конструкция; ~ coupling смещания связь; ком-бинирования сценка (ж. д.); ~ depof (дм.) станция для грузо-вого и пассажирского движе-

~ frequency комбинационная ча-

стота;

~ fuse трубка двойного действия (арт.); gas смешанный газ, естествен-ный газ (богатый парами бен-

зина): калибр-плптка, плитка Иогансона:

hasher мясорубка-промывалка; hitch комбинированная сцепка ~ hitch

~ Intel® комонированная сденка (с. ж.);
~ lock секретный вамок;
~ mill комонированная шаровах п трубчатая мельнита;

oven комбинированная печь-компаунд; печь.

печь-компаунд;
~ рliers универсальные клепи;
~ quenching комбинпрованный способ закалки, ломаная закалка
(сперва в масле, потом в воде);
~ rate комбинированный тариф;
~ reaction реакция присоединения;
~ resistance сложное сопротивле-

струйчатый сократитель

тіс бурильный станок для ком-бинированного бурения;
 stoping комбинированная выем-

~ through rate сквозной комбини-рованный тариф;

ный тариф; скомбинированная инина, бандаж из разнородного мате-

риала. combine 1. соединять; 2. жнеемолотилка, комбинирован-ная жнейка-молотилка; 3. комбр-

~ harvester хлебоуборочный ком-

байн (с. с.). combined комбинированный; свя-занный (о химическом соедине-

сагіюю химически связанный углерод; углерод цементации; углерод комбичированное охлакдение, внутрениее и внешнее охлакдение, внутрениее и внешнее охлакдение;
 біте сосредоточенный отопь разлих отневых средств (восил.);
 пых отневых средств (восил.);
 поставной сосильной сосильной святим с

комбинированное ~ observation

сопряженное паблюление. блюдение; опреть комбинированные щинцы

(плоскогубны с кусачкамы); ~ sewer канал обнесплавной си-

~ Бенегаде обществавная систе-ма канализации; ~ Ыяй комбиниования

~ spillway комбинированный водо-

~ strength прочность при слож-

кітендій прочность при сложеной деформации;
 кітек сложное напряжение;
 training босвая подготовка соетдіненных родов войск;
 water связанная вода;
 weight вес пая; соединительный вес (хим.).
 combiner 1. комбайнер; 2. комбительность (разнавате Бодо);

combiner 1. комбайнер; 2. комби-патор (в аппарате Бодо); ~ wheel комбинационный диск;

~ wheel комоннационный днек; комбинаторное колесо. combing 1. гребпечесание (текст.); 2. насечка поверхности штукатурки для связи со следующим слоем; разделка окраски «под дерево»; ~ суlінder пгольчатый барабан; ~ стії круглый гребень; ~ тасыне гребнечесальная машина;

бенный бол harbs (pricks) ~ roller барабан гребнечесальной

wool чесаная шерсть (текст.). combings гребенные

combining heat теплота соединс-

пия: ~ nozzle сопло (насадка) смеше-ния, смешивающее (приемное, ния, смешивающее (приемное, смесительное) сопло; — weight атомный вес, соmbustibility горючесть, восила-

меняемость.
combustible воспламеняемый, гоpючий: топливо, горючее;
~ сяз горючий газ;
~ mixture горючая смесь.

окисление; combustion горение, сторание, сожжение; воспламе-

сгорацие, сожжение; восиламе-нение: возгорание; апаlysis анализ сожжением (оп-ганических веществ); элементар-ный анализ; анализ топочных rasos:

~ equipment топочное оборудова-

nue; losses norepn npu cropanui;

№ 108888 потери при сгорании;
 № тот двигатель внутреннего сгорания;
 № тесогdег прибор, отмечающий и регистрирующий горение и количество углекислоты в отходящих газах;
 № 5ВРЕС, измера, оторамия;
 № 5ВРЕС, измера, оторамия;

~ space камера сторания; помеще-ние, в котором происходит горе-

таіп собранная установка для эдементарного анализа; ∼ tray лодочка для сжигання ~ tray лодочка для сжига (при элементарном анализе).

combined bridge мост нод обыкно-венную и железиую дорогу; сатиов химичееми связанный углегод; углегод дементалии; углегод карбида;

OTHER HATELER, CONTROL BELLEVILLE BE COR, BENCOUTH BE COPON; POUR TO the day of BENEVILLE, BENCOUTH OF THE CONTROL BENEVILLE B

ходить на дневную поперхность (о пластах):

~ to an agreement upulitu it coтлашению; остановиться (осадка

to rest остановиться (сооруження);
up to grass выходить на

ир по дтава выходить на условить ную поверхность, обнажаться (о-пластах). отверателие в прежнее comeback

состояние.
omendite комендит,
ность липарита (мин.). разновидcomendite

comendite комендит, пость липарита (мил.).

comestibles съестные припасы (предукты).

comfort комфорт, удобство;

station общественная уборная.

comfrey живокость (Symphiplum officinalis, S. aspirrinum caucasicum) (бот.).

сови; (оот.).

coming-in доход; ввоз товаров;

~-оп приближение:

command 1. жоманизоров. сопитали 1. командовать, сопитали 1. командовать, команда, командование, влять, команда, командовать опруг; влять, команда, командование, управление; 2. военный округ; корпус военно-воздушных сил; 3. ваказ (на товар); сагоріапе самолет командова-

ния;

~ elements органы командования, органы боевого управления; командир н его штаб;

~ of a force командование (воен.);

~ of execution исполнительная команда (воен.);

~ of the air господство в воздухе;

~ of the troops управление вой-

the troops управление еками;

еками;

оrder приказ по округу (воен.);

post командный пункт (воен.).

соптавлять комендатт.

соптавлер реквизировать (скот и пр.) для военных надобностей; принудительно набпрать.

соптавлет 1. трамбовка; ручная обаба; 2. командир;

командующий войсками округа;

об а force старший начальник (воен.);

(soen.):

troop train начальник эшелона:

of the field forces c.n. commander-in-chief: of the guard караульный на-

commands военные округа Англии. commands военные округа Англии.
commaterial одинакового матерпада, одинакового вещества, одинакового свойства.
commence начинать.
commencement of the service открытие движения.
commensurability пропорциональ-

ность, соизмеримость. commensurable соизмери соизмеримый, про-

порциональный. commensurate приводить к общей мере; соразмерный, соответственный, пропорциональный.

нып, пропорциональнып.
commensurately соразмерно, в оди-наковой пропорции.
comment комментировать, шояс-нять, комментарий, замечание, нять, комментарии, замечавие, примечание, объяснение; крити-ROBSTE.

торговля, коммерция. commerce mmercial коммерческий, торговый; экономический, прибыльный; промышленного значения, commercial ный; промышиховий для рентабельный; выгодный для эксплоитанни: технический (в рентабельный; выгодный для эксплоатации; технический (в отличие от химически чистого материала); аir conditioning ковдиционирование воздуха для промышленных целей или для производственных процессов.

commercial aviation rearrant nac

~ benzol очищенный (продаживай)

бенвол; саг см. commercial vehicle: a. Car

carbonate of ammonia yraeme-~ carbonate

лый инмоний;

~ efficiency экономический козфиимент полезного действия;

~ feeds промышленный (фабричпый) корм;

~ forms см. commercial grades;

~ grades рыпочные сорта, торго-

вые сорта; iron торговое железо (с поппа топ торговое железо (с нови-сепными механическими свой-твами, не подвергающимием ствами, не подвергающимием строгой регламентации), рядовоє

маснево; ~ lead платный груз; ~ machine грамманений самолет; ~ range практическая дальность полета;

профессиональный ра-

~ гессічет профессиональный ра-диоприемник; - testing испытание всех изделий; (в отличне от выборочного); - vrhicle автомобиль пенидивиду-ального пользования (грузовик, сотміндіе сменивать, соединять, commingler смеситель, емениваю-ций прибор (аппарат).

совинивать, соединять, соединять, соминиваюинп прибор (аниават), соминиваюсомините растирать, толочь, превранать в порошок, раздроблять; пямельчать руду де тонкого раздробления, соминскарать импесариат; интен-

дантский; department отдел снабжения

дантский;

~ department отлел снабжения;

~ department отлел снабжения;

~ depart военный силад; интендантский силад;

~ transport интендантский обоа.

соmmissary интендантские ванасы;
интендантские склады.

соmmission 1. давать поручение,
интендантские клады.

сотвызы 1. давать поручение,
интендантские склады.

сотвызы 1. давать поручение
интраждение, куртаж; 2. уномномочинать, полномочие: наченчать на должность; натент название; 3. комиссия (учреждение); 4. полготовить корабль в
плаванию, укомплектовать личным составом;

~-акенсу комиссионерство, комиссотвызыней произведенный р
офинеры; укомплектованный
личным составом; воопуженный

офицеры; укомплектованный личным составом; вооруженный

личным составом, для плавания; - staff офицеры путаба. - commissioner комиссионер; уполномоченный; посыльный. моченный; посыльный. совтяка; пюв;

commit to attack бросить в атаку.
committee комитет.
commix смешивать.

commix cme commixture смешивание,

кture смесь. продукт: odity 1. продукт: пренмущество, nue, cme

соммовіту 1. продукт: говар 2. польза: превмущество, вы-голь; удобство; ~ rates спеннализированный та-риф на оттельный вид товара, соммов 1. обобщать, общий; соби-рать в обиний сборник; 2. уча-ствовать во владении общей землей: 3. общественный, пуб-дитный; 4. обыкновенный, обыч-ный, простой; 5. средине сорта материала; « ахіз общая ось:

~ axis общая ось; ~ balance товарны товарные весы, торго-

~ battery 'цептраньпая батарея

(тлф.); ~ bit первое (обыкновенное) сверло; перка; острое долото; навертное сперло; остроконечный бур; мериканская перевязка

стр.);

- brick красный кирпич, кирпич, глининый обыкновенный [ОСТ];

- concrete тощий бетон.

common dovetall склозной шип в опде ласточкина хвоста; « drive общий привод, групновой

пивод; ~ clin

берест, ильм (Ulmus сат. mestris); ~ Lector общий нанбольший дели-

·ib;

толь;

та біш винная ягода, инжир, фита (Ficus carica);

гастіоп простая дробь (мател.);

теquency broadcasting радновепинна на одной волне;

тиве бикфордов инкур (гори.);

дагнет альмандин (мин.);

iron торговые (рыночные) сорт. желева;

jost бимем поверу балог или

jost бимем поверу балог или

~ ioist

бруски поверх балок для TUTOFO чистого пола; ~ land земля общего пользования, общая земля;

a law общее правило; обычное BO;

Приво;

- limb среднее крыло (лежачей складки) (геол.);

- lime 1. европейская лина (Tita); 2. обыкновенная (воздущa limb

~ lime

(тта); 2. обыкновеннай (воздуш-най) известь; ~ log ручной лаг (мор.); ~ logarithm десятичный логарифи; ~ maple паклен, черпоклен, поле-вой клен (Acer campestre) (бот.);

~ measure offilmi gentrens;
~ mica kanneban chola, Myckobnt;
~ mittiple office kparnoe;

~ nails гвозди длиной 1—6" (2,5—15 с.и);

сосна (европейская):

rafter затяжка, подстро-пильная нога, подстропильный ~ rafter

гат ручной копер; баба дл вколачивания обсадных труб;

вполачивания обсадных труб;
~ resin канифоль;
resurn общий обратный провод;
~ salt поваренная соль, хлористьий патрий, NaCl;
~ sever сточная труба;
~ shell фугасный снаряд (граната);
~ slide-valve плоский скользящий
сполтик.

волотник:

~ turpentine живища.

сомпьюйов электрический удар, электрическое сотрясение. сомпьиа коммунальный, общего пользования;

пользовання; «кіссен фабрика-кухня; общественное питание. соммилісате сообщать, передавать (известие, теплоту, движение);

CHOCHTECH communicating vessels сообщаю-

щиеся сосуды. communication 1. связь, сообщение,

передача; 2. перепнека; совещание; аррагатия аппараты связи; ~ агт техника связи; ~ channel канал связи;

~ cord сигнальная веревка; ~ service служба связи; ~ trench ход сообщения;

соmmunications zone полоса эта-пов, полоса воевных дорог. соmmunicator коммуникатор, пере-даточный механизм; промежуточ-

даточный механизм; промежуточный вал; подвеска.

совтиніцие официальное сообщение; коммонике.

совтиніту d'al service (ам.) внутрирайонная автоматическая телефонная связь.

совтинать коммутировать, перетимать

commutated current kommyrapoban-

non ток.

commutating device коммутирую
мее устройство;

clectrode коммутирующая щетка;

~ стестнося коммутирующим цетка, — бтем поло дополнительных по- моеов, коммутирующее поле; — роге вепомогательный или дополнительный полюс; — tooth вепомогательный или дополнительный стап дополнительных ст

бавочный зубец. чение, коммутирование, перемена направления тока (эл.); перемезамена.

сопиниtator 1. коммутатор; пер ключатель; 2. компектор (эл.); ~ bar иластинка комлектора,

мель: ~ brush поллекторная щетка;

~ clamping ring нажимная шайба коллектора;

компектора;
~ collar гайка коллектора;
~ compound коммаундированная смачка для коммутаторов;
~ сочет крынка поллекторного лю-

ка; ~ grinder намдачный точильный прибор для очистки коллекто-

ров;
~ grinding block колодка для очистки комасктора;
~ inspection hole отверстве или мок для осмотра комистора;
~ losses нотери на комаскторе;
~ motor комаскторный двигатель;
~ pitch шаг комлектора;

~ rectifier коллектор (машины по-стоянного тока);

~ гінд собирательное кольно:

гин соопрательное кольно;
 зедмент намель, пластинка колмектора, сегмент колмектора;
 зрівет коллекторнам муфта;
 voltage напряженне на коллектори.

торе. сотрает 1. соединять, связывать, смимать, уплотнять, сплачнаять, компактый, илочный, скатый, сплошной, массивный, стущенкомпактивый, плотные, сжатым, силошной, массивный, сгущен-ный; 2. договор, контракт, усло-вие, пакт; ~ cloth влотный товар (мексм.); ~ embankment плотно нежащая

насынь; ~ grained плотнозерпистый: мелкозеринстый;

козернистын;
~ дурѕим алебастрит, алебастр;
~ ігоп оге силошная (сливная)
железная руда;
~ melaphyre илотный мелафир.
compacted depth тэлшина после

сопрастем церы толицина носле уплотнения. compacting устройство дамб (гидр.). сотраніон 1. компаньон; 2. крыш-ка люка; входной люк; лашка, влодно доськ, гомео-нараклазы (200л.);
- Лапер двойной фланец;
- Латен сходная рубка, сходной

~ напре двоиной фланец;

— нател еходная рубка, сходной люк (мор.);

~ ladder тран возле капитанской каюты (мор.);

~ way сходной люк (мор.);

~ way сходной мок (мор.); сомрану 1. общество, компания, товарищество; 2. рота (воем.); ~ commander команиир роты; ~ drill ротное учение; ~ of outpost рота сторожевого охранения:

отранення; отпользований ображений; от workmen артель рабочих; от dider строевой офицер. сомрагаtive сравнимый. Сомрагаtive сравнительный, относительный;

~ calibration определение разно-

санитации определение разви-бойности орудий батарен, сопрагатог 1, компаратор (прибор, вырабатывающий поправку па смещение между ввукоулавлива-телем и прожектором); 2. компа-ратор (прибор для точного спичения концевых и штриховых мер длины).

мер длины), со-сомрате сравнивать, сличать, со-поставлять; сравнение, соцостав-ление, сходство, аналогия. comparing rule масштабвая линей-

comparison сравнение, сличение. сопоставление, сходство, подобие, аналогия;

~ curves сигуез сравнительные кривые; исходные кривые; lamp ламиа сравнения (эл.);

метом сравнения (ви.);
сомратито разделение, деление;
перегородка; отделение.
сомратител 1. перегородка; отделение, помещение, камера; 2. куне; 3. отделение пехты (гори.); 4. камера (суши. (колонны) (жим.). (сушилки); 5. ярус

пере- | compartment car нассажирский ва-

гон с куне; ~ ceiling филенчатый потолок, но-

~ сейінд финенчатый потолок, потолок с кессонами;
~ dryer камерная сушника;
~ mill многокамерная трубная мельинца, комбинированнай трубная мельинца.
сопраѕѕ 1. достигать, осуществлять;
2. окружать, круг, окружность;
сольем; 3. рисстолние; дальность;
джаназоп; предел; 4. продолжение; 5. циркуль; 6. комнас, буссоль:

azimuth компасный азимут;

base компасный азимут;
- base компасная илощадка;
- bearing угол, взятый по компасу; склонение компаса, компас-

су; склонение компаса, компас-пый пеленг;

- board кассейная доска (текет.);

- bow компасный кимпаса;

- brick фасонный киринч, лекаль-ный киринч;

- сар тонка (компасной картуш-

FORE):

~ card компасная картушка (мор.); ~ compensation компенсация деви-ации компаса;

~ course компасный курс; ~ reading показание компаса:

~ рін шпилька компаса;
~ ріапе горбач (рубанок);
~ point компасный румб;
~ reading показанне компаса;
~ гооб арочные стропила;
~ гозе компасная роза, янмб кар-

~ saw HOEKOBRA:

зам ножовка; window стрельчатое окно; вы-ступлощее окно (имеющее в ила-не полукруглую форму); полу-круглый эркер.

круглый эркер. compasses циркуль. compatibility совместимость; сооб-разность; сходство. compatible совместимый; сообраз-

совратыте совместимын; сообраз-ный; сходственный, сходный, compatibleness см. совратівіту. соврать; вызывать, принуждать; со-бирать; вызывать. compendency связньость (матем.). compendent связный, соприкасаю-

compendious краткий, сжатый.

отрений сокращение; перечень, краткое изложение, извлечение, конспект compendium

чение, конспект.
сотреплате 1. вознаграждать, компенспровать, возмещать (убытки); 2. снабжать (часы) компенсатором; 3. уравнивать, урегулировать: балансировать.

compensated уравновешенный, ком-пенсированный.

nescaposarins. afteron компенсиро-ванный элерон (aa.); ~ bnoster уравнительный бустер; ~ circuit компенсирующий контур

~ coll компенсационная обмотка или катушка; ~ cylinder уравнительный ци-

линдр;

~ device девиационный ирибор;

~ effect компенсирующее действие;

~ jet компенонрующее сопло;

~ pipe уравпительная труба;

resistance уравнительное со тивление, к

противление;
~ ring : закрепительное кольцо;
~ sight шрицел для воздушной стрельбы, учитывающий поправки на собственную скорость полета и скорость против-

ника; ~ stuffing box уравнительный, компенсационный сальник. компенсационный сальник. compensation компенсация, урав-нивание, возмещение, вознагражшение: вачет.

compensation break

тельная тига тормозов; ~ circuit компенсирующая пень ~ circuit (млг.), компенсирующий контур (nag.);

(рас.); — gear диференциал, диференци-альная передача; ∼ grade переходный уклон; ∼ joint компенсатор, компенсационный moв; of rifling поправка на деривацию

(воси.); - valve уравнительный клапан; - vinding компаундиая обмотка, уравнительная обмотка (эл.). сетрепватог 1. компенсатор; 2. ав-

тотрансформатор; 3. калиброванное отверстие компенс колодца карбюратора. compete конкурировать,

соперии-

ompetence компетенция, доста-точная квалификация; полномоcompetence

чив. сомретенсе. сомретенсе. сомретент достаточный, компетентный, надлежащий; способный выдерживать нагрузку (геол.); техтонические, врезанные меандры (геол.)

(2001.); river компетентная река; тiver компетентная река, способная переносить обломочный материал определенного раз-

мера;

мера,
— тоск компетентная (в ответний складчатости) породасоmpetition конкуренция, соперничество; состязание, конкурс;

competitive examination конкурс-ный экзамен; ~ trial стрельба для определения

разнобойности орудий.

competitor конкурент; соискатель.

сопринатов компаната, - об returns составление сведе-ний о личном составе и других данных (воем.). сотрые компилировать, составлять.

complanate сглаживать, выравни-

вать. complanate. complane см. complane см. сомранате. состав, комплект; 2. дополнение до прямого угла; 3. исполнение, окончание, совершение; 4. численность экшиажа на судне. ность экинама на судне.

бавочный; angle см. ~ angle cм. complementary angle. complementary angle дополнитель-

ный угол; оdike сопряженная или побочная

dike сопряженная или повочная дайка (геол.);
 rocks дополняющие друг друга по химическому составу горные породые, сателлиты.
 complete оканчивать, дополнять, комплектовать; совершенствовать; полный, целый, законченный, неполненный, весь; комплектовать; полный, весь; комплектовать;

admission полное (совершенное) наполнение; аптоматиче-

ский, полностью автоматиче-ванный:

santhin, cocombustion полное горение, совершенное сгорание;
~ equilibrium необратимое равно-

весне; ∼ fading

fading одновременное замирание $(pa\partial_*)$; fertilizer многостороннее удобре-

mie;

~ overhaul калитальный ремонт;

~ reaction необратимая реакция;

~ superstructure vessel судно со сплошной надстройкой;

~ type of trench окон полной профили.

completing пополнение, экомплек-

соmpletion 1. замыкание; 2. ком-плект, полный состав; 3. испол-нение, завершение, совершение; нение, завершение окончание работы.

gear ypabun- completly reversed stresses snako-

сопрісі у гечетвей stresses внако-переменные симметричные цик-лы напряжений. сопріех комплексный; сложный; комплекс; коллекция, собрание; - deposit полиметаллическое ме-сторождение; - folds сложные складки; склад-

ки, состоящие из нескольких второстепенных (геол.);

комплексные ноны; ~ number

оге сложная (смещанная) руда;

полиметальнаем (смешинем) руда; полиметальнаемая руда; руда, трудная для обработки; ~ river преобразованная река; ~ rocks неоднородные, сложные rocks неоднородные,

~ tone сложный тон; ~ waves сложные колебания.

complexity комплексность, CITORE-

complicacy сложность, запутан-

complicate соединять в одно, скла-дывать, составлять; усложнять, запутывать, составной,

complicated сложный, запутанный; faults сопряженные ненные сбросы (200) или услож-

ненные сбросы (геол.). complication усложнение, запутан-ность; смешение, сплетение;

сомріу 1. согласовывать; сообра-зоваться; соответствовать требо-цанням; 2. подчиняться. сопропент составляющий, слагаю-1. согласовывать; сообра-

иний, составной; компонента, со-ставная часть; field составляющая поля (вл.);

~ frequency составляющая

of wind pressure составляющая давления ветра;
 voltage составляющая напряже-

components детали; составляющие.

сотроже составлять; сочинять; на-бирать (тип.). composed elasticity сложная дефор-

сомрозіну составление; сочинение; процесс набора (mun.); — machine наборная машина

(mun.). составной, сложный.

смесь, состав, соединение;
~ aircraft составной самолет;
~ anticline сложная антиклиналь

(геол.); cable кабель е разными пара-~ cable

~ carriage смешанный вагон; ~ construction смешанная

струкция; - dike : сложная дайка; дайка н пород разного возраста (геол.);

сложная ~ entablature сложный антаблемент

(арх.); force составляющая сила; ~ force

марная сила, результирующая; ~ gneiss мигматит; ~ goods сложные товары (состоящие из пошлинных и беспошлин-

ных агрегатов);

~ joint комбинированное соединенне; композитный или смешанный или смешанный или смешанный и пов (с применением закленок и сварки);

lens объектив, состоящий из составная, аккумуля-

~ mountain со тивная гора;

тивная гора;
~ neck сложный нэк (вулкана);
~ pile бетонная пабивная свая с
деревянным сердечником;
~ plane составной самолет;
~ plate сложная (составная) пли-

~ section дополненный. обобитен-

ный, построенный разрез; ship корабль смешанной ~ ship корабль

стройки; ~ steel and concrete beam сталебетонная балка.

composite structure конструкция, в которой применен столы соединения; применены разные ме-TOTIST

syncline синклинорий (геол.); tie составная шиала;

товаро-пассажирский по-~ train

висячая truss frame coctabias truss frame составная висачая система, комбинированная подвесная и шпренгельная спетема;
 unit сводная часть (воем.);
 vein сложная жила, система весная и шп ~ unit сводная

прочноплотный шов (св.). ~ weld прочноплотный шов (св.) сопрозітіоп 1. состав (химический); емесь; 2. соединенне; агрегат, композінція; состав, сплав; 3. мастика, мазь, краска; 4. набор типографского шрифта; 5. соглашенне; сделка (с кредитором); соглашенне о перемириц; ~ exploding тетрил; ~ material кластмасса; ~ nalls кровельные гвозди настината мене операци и положения менена и проведи и положения менена мене a weld

material властмасса;
nails кровельные гвоэди из
силава меди, олова и ципка
дли черепицы;
of the forces состав войск;
plane плоскость двойникового

plane плоскость двойникового срастания, двойниковый шов ~ plane (MUH.);

~ roofing roofing рулонный кровельный митериал (из проинтанного кар-

матер. тона); те fuze химическая ~ time ционная трубка (воен.). compositor наборщик (тип.).

сопровітог наборщик (мим.). сомрові компост, составное удобрение; состав, смесь; удобрять, готовить компост, перегной (с. с.). сомровите см. сомрові. сомровите см. сомрові. сочетанне; смешкванне, соединенне; сочетанне; стокойствие; согласованне, соттанненне, примирение. сомрошей 1. составлять, соединять, смешвать, составной, смешанный, сложный, состав, смесь, составнение мастика: В. компа-

соединение, мастика; 2. компа-

applying machine машина для наложения композиции (керами-

агс многократная дуга, между несколькими элек алектрола-

~ armour сталежелезная броня; ~ arrangement система компаунд; ~ beam клепаная балка; наращенная балка; ~ body сложное тело; ~ box коробка скоростей; коробка

подач; саble многофазный кабель, мно-

гожпльный кабель (эл.);

гожильным карель (эм.),

~ сат сложный кулак;

~ compression многоступенчатое

сжатие, сжатие последователь
ным давлением; двукратное сжатие: compressor компрессор-компаунд,

сотргезог компрессор-коммаунд, "многоступенчатый компрессор; сигуе коробовая кривая (состав-ляется различными по величине

раднусами из разных центров); department меловая (рез.); ре-центурная, весовое отделение, цептурная, развесочная; совмешенный

блок-штами, штамп;

- dynamo компаунд-динамомаши-на, динамо со смешанным возбуждением;

~ engine паровая машина, машина двойного расширения, компаундманина:

~ excitation компаундное возбу-

~ expansion двойное (двукратное) распирение, система компаунд; ~ faults сложные сбросы; система или пояс параллельных сбросов

(геол.); ~ fertilizer смешанное удобрение; ~ fissure сложная трещина (рельс); gear train сложная зубчатая

~ girder c.u. compound beam.

compound glass tube growing cre-

клянная трубка водоуказателя; interest сложные проценты; locomotive компаунд-паровоз; ~ magnet составнои магнит, слож-

ныи магнит: ~ mast составная мачта;

~ mechanism сложный механизм; ~ parachute сдвоенный нарашыт;

~ mechanism
 ¬ parachute сдроенный нарада.
 ¬ pulley таль;
 ¬ rest крестовый суппорт; сбор-

ная опора; ~ river сложная река; ~ rocks полиминеральные породы;

сочленение

~ rubber загруженная смесь нолиенная смесь (рез.);
~ section сложный профиль; смесь, на-

shore-line береговая линия сме- инамого харыктера;
 ≈ strel сталь с мигкой сердцеви-

steel сталь с мигкой сердцеви-ной и твердой корой, компауид-ная сталь, трехслойна ная сталь, трехслойная с легированная сталь; -turbine турбина-компаунд, бина многократного расг

расшире-

~ vein сложная жила; вскрытая и вновь выполненная жила, жи-да выполнении; памещение воны трещиноватости (гсол.);

 web plate составной лист, образующий стенку балки;
 wheel составное колесо.
 compounding 1. компауидирование;
 работа по способу компауид;
 абонемент, подниска;
 з. смеработа по способу компауна; 2. абонемент, подниска; 3. сме-шение; смешивание; составление CASPOTT:

меловал: развесочная

comprehend понимать, постигать;

Comprehensive type RONJENTHERLIN OF THE THE COMPRESSED AIR CRATERING COMPRESSED AIR CRATERIA CHARTON

accumulator баллон сжатого

bottle баллон сжатого воз-

brake пневматический ~ air

foundation кессонное осно-~ air hammer иневматический мо-

ударник, копер: machine воздушный ком-

прессор meter очетчик сжатого воз-

ріре литательный трубопро-

starter стартер, работающий

тым воздухом: tunneling shield тупнельный г. шит для прохождения mar. инелей

~air wind tunnel аэролинамиче-ская труба переменной плотности. compressing strain c.u. compression

strain:

- strength c.m. compression strength.

compression 1. cwarme. monupoechs;
cwmmats; давление; сгушение;
2. набивна. удлотиение, плоклалмата; 3. компримирование (neg.):

→ boom сжатый пояс; балка, рабо-тающая на сжатие:

chamber камера сжатия: cock компрессионный кран; coefficient коэфициент сжа

~ condenser зажимной конценса-

~ counling продольно-свертная

муфта; свече конвая сжатия;

~ diagonal сжатый раскос: тая (сжимаемая) диагональ: ~ efficiency сила сжатия:

~ failure разрушение при сжатии. лавливание: разлав: ∼ faults сбросы сжатия, вабросы

ts сбросы окладчатости; окладчатостий пояс. ожатая

полка (уголка ~ gasoline газова уголка моста); газовый бенани, бенани, полученный шутем сжатия газа. compression grease cup mraydep,

тавотница:

~ ignition воспламенение при посредство сжатия;

~ ignition engine мотор с воспламенением от сжатия, дизельмо-

~ joints трещины давления, от дельность сжатия (260л.); ~ limit предел сжатия; ~ losses потери от сжа

потери от сжатии: ~ member элемент, работающий на

~ mould

прессформа;

mut зажимная гайка; period период сжатия; point начальный момент сжатия;

pump компрессор; ratio степень сжатия:

~ release valve декомпрессионный клапан;

щая на сжатие; ~ ring прокладочное кольцо; порш-цевое кольцо:

~ riveter иневматический клепаль-

~ set остаточное сжатие, усадка

при сжатии; ~ slope конич инка (воен.); ~ spring нажи: конический скат пагоон-

pring нажимная пружина, рес-рра, работающая на сматие;

съят, разопилная на сватие;
 съятия деформация при скатии относительное укорочение образна; дислокация сжатия;
 сжимиющая, сдавливающая сила;
 strength временное сопротивле-

ине скатию, прочность

~ stress папряжение на сжатие: ~ stroke ход сжатия, ход, при ко-тором происходит сжатие; рабо-

тором производит чий ход;
~ strut распорка стойки, работающая на сжатие;
~ vein жила сдавливания;
~ volume объем намеры сжатия.
compressional faulting взбросы compressive folds складки сжатия;

otress скимающее усилие, на-прижение при сжатии. compressor lubricating gun тавот-пресс, тавотный ширии.

omptometer счетная комптометр, арифмометр. машина. comptometer landing вынужденная

compulsory landing вынужден посадка (ав.); - service воинская повинность.

computation подечет, вычисление, выкладка, расчет, смета. рассчитывать,

выкладки. computed minerals минералы,

computed minerals минералы, вы-численные из анализов, норма-тивные минералы.
computer счетчик (прибор).
computing составление счетов. со-ставление сметы, вычисление;
~ scale круглам счетнам линейка.

сон управлять судном, править по компасу.

conatus стремление тел к движению; силонность, врожденная способность.

concamerate крывать сводом; стибать. concameration свод, сводчатое пе-

рекрытие. сопсателать, связывать, соединять в цень, в ряды. сопсателатов каскадное соединение, сцепление, связь, непрерывный ряд; цепь, цепная под-

concavation образование BOTHVTO-

сти, впадины, углубления. сопсаче углублять, углублять, копать; вогнутый, впалый; впадина; свод (арж.): секция деки дина; свод (арх.); свеппы деки (молотильного барабана) (с. х.);

ьіт крестообразное долото с вогнутьім центром;

сатыег вогнутость;

сточн обратный свод, обратная арка.

concave fillet weld

сопсаve fillet weld облегченных (вогнутый) валиковый шов;
— grate решетка деки (молотильного барабана);
— tile нижняя черепица (черепида, лежащая лотком кверху).
сопсаvity вогнутость, внутреннях или вогнутая поверхность свода, сопсаvо-сопсаvе двояковогнутый;
— сопvex вогнуто-выпуклый;

~-convex вогнуто-выпуклый. conceal скрывать; утанвать, укрымаскиповать

сопесаled base rosette розетка со скрытым основанием (эл.); ~ dovetail глухой или потайной: шни в виде ласточкина хвоста; concealed base

шие (геоль);

position спрытая позиния (воен.); ~ wiring скрытая проводка (эл.).

concealment маскировка, укрытне;
об flash укрытне блеска пламени (воен.).

1. concentrate сосредоточивать. опсентате 1. сосредоточивать, концентрировать; 2. обогащать (отделять руду от пустой породы); продукт обогащения (руды), концентрат; шлих; 3. сгущать, выпаривать (жил.);

~ dryer сушилка для концентра-

~ filter фильтр для концентратов, concentrated acid кондентрированная кислота: alum конце концентрированные квас-

цы; сульфат алюминия; ~ brine концентрированный

~ capacity таниеготогополо

~ charge сосредоточенный

~ Charge осоредоточенный под-рывной заряд; ~ crystal soda сесквикарбонат натрия Na₂CO₃. NaHCO₃- 2H₂O; ~ canth movements орогенезис, горообразование:

~ fire сосредоточенный огонь; ~ gas liquor концентрировал дая liquor концентрированная аммиачная вода (16—28% аммиа-

~ inductance сосредоточенная индуктивность; ~ load сосредоточенная нагрузка; ~ matt файнытейн;

~ salt solution концентрированныё

~ salt solution концентрированный раствор соли;
~ winding сконцентрированная обмогка (обмогка, состоящая из ряда отдельных катушек).
сопсеntrating концентрация; обогашение (на столах) (горм.);
~ coil концентрирующая катушка;
~ mill обогатительная фабрика.
сопсеntration 1. концентрация, состеделогочение; 2. стущение;

едоточение; 2. стущение; обогащение (руд); 4. группировка;

area район (воен.); сосредоточения ~ самр концентрационный лагерь; лагерь для сбора сосредотачи-вающихся войск;

march марш для сосредоточе-

ния; г fire сосредоточение отня-

соединение отня;

plant установка и оборудование для обогащения руды, обогатительная установка;

~ - polarisation концентрационная поляризация; ~ table стол, концентратор.

стол, концепт, тя обогащения рат для обогащения мокрым путем мелкоизмельченной руды

или угля. concentrator ковиентратор, обога-vетановка (гори.); тительная установка концентратор (тлг.).

агсh концентрический;
 концентрический свод;
 саble концентрический жильный кабель;
 fire сосремента

JBVсосредоточенный огонь

concentric jaw chuck самоцентрирующий матрон;
- jointing комцентрическая, скорлуповатая отдельность (геол.);
- squirrel cage mill многорядный
- cdging остонные закранны;
- clior безонное проектиро-

винтегратор:

дезинтегратор;

- tube transmission line концентрический фидер.
concentrical см. concentric.
concentrically концентрически.
conception концепция, понятие,

сопсертіон конценция, теория. сопсети касаться, иметь отношене: натересовать; принимать участие; вмешнедться; дело, предприятие, концери; важность. сопсетей actions согласованные действия.

денетвия. Сопсевой концессия. сопсевой концессия. сопс раковина. сопс 1. абенда, полукруглый выступ (apx.); 2. мелкосидищее

судно; судно; — serew гребной винт мелкосида-щих судов. сопchite окаменелая раковина,

леконаемая раковина.

сопchoid копхонда (матем.).

сопchoidal улиткообразный, конхондальный; скорлунообразный;

fracture раковистый излом (мин.);

structure раковистыя излом (мин.);

conciliation временный, сезонный; ~ grades сезонные категории (ра-

concinuity шравильность; внутрен-иля гармония, согласованность частей.

concise сжатый, краткий. concisely кратко, сжато. concision сокращение.

concision сокращение.
concide ваключать, заканчивать;
решать, выводить доказывать.
conclusion окончание; заключение,

вывод. concoct 1. сфабриковать, составить; 2. концентрировать, сгущать, ра-финировать (жидкость); 3. спо-

сопсост 1. сфабриковать, составить;
2. концентрировать, сгущать, рафинировать (жидкость); 3. способствовать созреванию.
сопсостой 1. концентрат; сгущение: 2. составление.
сопсотиталее совокупность.
сопсотиталее совокупность.
сопсотиталее совокупность.
сопсотиталее совокупность.
сопсотиталее совокупность.
сопсотали інјестію согласная инфекция, согласно залегающая интрулям (геол.);

> strata согласные пласты.
сопсоталіту согласно, сообща, вместе, заодно.
сопсоитѕе вестиболь, общий зал.
сопсте 1. сгущать, стустивнийся, сгущенный, сгусток; превращать в твердую массу, отверделый;
2. сращивать, сросток; 3. ссовний; 4. конкретный, реальный, определенный; 5. бетонировать, бетон, цемент; 6. твердый цветочный экстракт;

> aggregate занолнитель (для бетона) [ОСТ];

- агсь сплошной бетонный свод;

- оневание:

- block бетонптовый камень или

основание: основание.

• hlock бетонитовый камень или
блок: бетонный массив;

• hlock machinery станки для
выделки бетонных камней;

бетонированное убе-~ bombproof

~ bottom бетонный лоток; бетон-ное основание, бетонная по-

стель;

~ breaker бетоноразбиватель, приспособление для вздамывания бетонолом;

~ bucket ковш для бетона;

~ casing обделка или облицовка

бетоном;

сеiling бетонное перекрытие;

сеilaning очнетка бетона;

сгibbing крепление бетонными
плитами;

~ curing выдержка бетона, режим вызревания бетона, уход за бе-

тони, — edging бетонные закранны; — floor бетонное перекрытие, тонный пол, бетонный насти настил;

тонный полубили образовать обра

бетонный ростверк;

ная конступция, - grillage бетонный ростверк; - grout бетонное литье. - layer бетонный слой; - lining отделка бетоном (туннеля); manufacture производство гото-вой бетонной смеси;
 masonry бетонная кладка;
 mixer бетономещалка, бетоньер-

бетоньер-

міхіng plant бетоносмешнваю-щая установка; бетонный завод; mixing-water ratio водоцементное отношение, водоцементный фак-~ mixing

отношение, водоцементым фак-тор (бетона); ~ moist room увлажнительная ка-мера для бетона; ~ рачег дорожная бетономешал-

~ placer бетоноукладчик; ~ plant бетонный завод, установка для получения бетона;

~ pump placing укладка бетона помощью пасоса; ~ rammer трамбовка для бетона; ~ reinforcement железобетонная ар-

~ reinforcement wire проволока для

армировання бетона; reinforcing bars прутья для армирования бетона; ~ runway бетонная дорожка; ~ setting схватывание бетона;

strink статывания обтона;
 sole бетопный лоток, бетонная полошва фундамента; бетонный

nopor specifications технические усло-

~ specifications технические условия для бетона;
~ spouting accessories бетополитивне принадлежности;
~ spouting plant бетонолитная устаномить

таповка; ~ stone Octohut;

~ stucco бетонная наружная шту-

stucco осетонная наружная шту-катурка;
 tank бегонный бак;
 tower бетоноподъёмник, бетоно-лигная мачта;
 waterproofing придание бетону водонепроницаемости;
 workability годность бетона для

обработки.
concreting бетонирование;
~ plant установка для бетонирова-

nna. ocretion конкреция, стяжение, срастание, сгущение, оседание, осаждение, коагуляция, твердеconcretion

concretionary конкреционный (агрегат); ~ sand конкреционно-скрепленный несок.

concurrent совпадающий, действусопситент совместно; номощий совместно; ноконкурент;

boiler котёл с циркуляцией в одном направлении;

forces силы, пересекающиеся в одной точке;

reaction шобочная реакция

одной то побочна сим.).

~ reaction побочна потрясать.

concuss сотрясать, потрясать.

concussion 1. удар, толчок, сотрясение; 2. контузия;

~ charge заряд фугасного дей-

ствия:

- fuze ударный варыватель, ударная трубка (воен.);
- spring рессорный амортизатор
(буфер), буферная пружина, буферная рессора; пружиный ферная ре аморгизатор.

cond управлять судном; править по комнасу. condemn забраковать, признать

негодным.

condensability сжимаемость;

емкостное сопротивление (эл.).

соndensate сгущать, сжимать; сгущёшый, сжатый; копренсиро вать, превращать воду в пар конденсат;

римр насос имя ёмкости: Hap:

~ римр насос для откачки кон-

~ the steam конденсировать пар,

 тие мень кондентрубрите охнаждить нар.
 сонdensation 1. стушение, конденсация, смижение: 2. уплотиение, реакция уплотнения, реакция охждения; hamber охлаждающее (конден-

~ chamber

спатвет охлаждающее (коллен-сационное) пространство; камера конденсации пара; спата стеков для стока во-ды (образующейся от потения стёкол), бороздка для отнода пота от стёкол; - пристими стекол; - пристими стекол;

point точка росы; температура конденсации;

water конденсационная вода, конденсат.

ROHDERGAT.

condensational waves npodonbalic
BOJHLI (SCHNETPROCHIA).

condensator C.M. condenser.

condense C.M. condensate.

condensed KOHRCHCHOOBAHHELIK;

TORN GIRPANSOID MENDROCHE HOW.

сопdense см. Condensate.

condensed конценепрованный;

— gas dispersoid дисперсонд, полученный конденсацией наровой фазы в газе;

— magnetism связанный, скоростный магнетизм;

— milk сгушённое молоко;

— system конленепрованная система (не имеющая газообразной фазы);

— water конденсат (конденсированная вода);

— varn камвольная пряжа (мекст.).

сопdеnser 1. конценсатор, холодильник; 2. камера для осаждения летучих веществ; 3. конденсатор (мех.);

4. ремениювый делигель у тонкой чесльной машины (мекст.);

— antenna конденсаторная антен-~ antenna конленсаторная антен

па: ~ armature обилалиа контонеатора; ~ arrester конденсаторный громо-

~ capacity ёмкость конденсатора; ~ card чесальная машина с дели-телем (конденсатором) (техеть); ~ casing оболочка холодильника;

спатьет конденсационное про-странство; coil змесвии ~ chamber

странство; ~ coil, Змеевик раднатора, конден-сатора или холодильника; охла-ждающий змеевик; ~ electrometer электрометр с кон-

ценсатором: ~ electroscope электроскоп с кош-

~ microphone конденсаторный ми-

~ plate пластина конденсатора; ~ speaker конденсаторный громко-

~ креанет колденсаториим громаг говоритель; ~ spindle ось конденсатора; ~ tube трубка колодильника; ~ - type terminal втулка кондец-

саторного типа.
condensing конденсирующий, стущение, сжимание; конденсирующий, стущающий, охлажmaromuit:

давидии. 1. конценсатор, холо-дильник; 2. делительный ремещ-ковый аппарат (мексм.); ~ chamber камера смещения в хо-

~ coil змеевик конденсатора;

~ engine машина с конденсацией; ~ funnel воронка перегонного при-

бора; let холодильник ~ let рет холодильник смещения;
 впрыскивающий конденсатор;
 рlant холодильная установка;
 sub-stage конденсорная линзамикроскопа;
 surface поверхность охлаждения.

condensing vessel конденсационный

горшок; ~ work работа конденсации; ~ works конденсационная конденсационная

condensive load ёмпостная нагруз-

condistillation перегонка несмеши-

соndistillation перегонка несмеши-вающихся жилкостей. соndition 1. условие; ставить ус-ловия, обусловливать; 2. конди-ная; 3. состояние, положение; карактер; 4. обетоятельство. соnditional train ноезд вне распи-сания, назначаемый плезд, conditioner кондиционер. conditioning 1. обработка; 2. пас-портивация (станков); 3. конди-пирициование; услажнение; ре-

портизания (станков); 3. конди-ционирование; увлажиение; ре-гулирование влажности и тем-

помпрование; регулирование; регулирование влажности и тем-пературы возлуха; ~ снашьет уклажинтельная камера; ~ тасыпе мацина для увлажне-ния (темет.);

аіг кондиционирование воз-208

духа; of wheat кондиционирование

conduce способствовать; вести к...;

conduct вести; руководить лом); проводить (теплоту, пом); проводить (теплоту, ток); управление; проход; провод. nductance активная проводиconductance

conductance активная проводи-мость; электропроводность. conducting управление; токопрово-дящий; проводник; ~ air проводящий (ионизирован-

дящий; проводник аir проводящий ный) воздуу ный) воздух; ~ bridge шунт, параллельное от-

~ bridge шунт, параллельное ответвление, мостик (ол.);
~ layer см. conducting stratum;
~ of fire управление отнём (сосм.);
~ party команда проводящий слой;
~ stratum проводящий слой;
~ surface проводящая поверх-

HDOROH. conduction проводимость; сиrrent ток проводимости, conductive проводящий, способный

оводить; ody проводник;

соприне прямое зацепление; не-посредственная связь; соедине-не помощью контакта; гальваническое соединение (рад.); гальническая связь; ваническая связь; ≈ discharge разряд через проводя-

изспатве разряд через проводя-щую среду.
 сонфистуту удельная проводи-мость; электропроводность;
 - factor коэфициент теплопровод-

~ об heat теплопроводность. conductor 1. провод, проводник (тока или тепла); электрический провод; жила (кабеля); 2. громоотвод; 3. направляющий брус; 4. вожатьй; проводник, кондуктор; 5. дирижёр; начальник, распорядитель, управляющий, директор; руководитель; 6. направляющая жила (геол.); head волосточная воронка; pipe направляющая труба, обсадная труба; кондукт (эл.); гай токопроводящий рельс, третий рельс; heat теплопроводность.

тин рельс;
— 's valve стоп-кран (ж. д.).

conduit 1 трубопровод; проход,
канал; жолоб; водяные закрытые сплотки; труба, патрубок; жанал; жолоо; воляные закрытые сплотки; труба, патрубок; акведук; 2. воздушный ходок; выработка (голи.); 3. каналнаапиня: блок, кабелепровод;
ъ вох ответвительная коробка для кабелепровода;

кавеленровода;

— coupling соединительный блок;

— fittings арматура кабелепровода;

— joint место соединения труб.

пов трубопровода;

тов трубопровода;

от volcano вулканическое жерло, канал вулкана, диатрема, горловина, шен вулкана;

ріт смотровой колодец.

сопе 1. конус; конусообразный;

придавать коническую форму;

колокол; 3. телесный угол ступскчатый шкив; 5. кониче-кая насадка, коническое соп ская насадка, кон конический скат запальная втулка.

angle угол начального конуса; brake конус, конический

~ clutch коническая фрикционная муфта, конусное сцепление: ~ coupling коническое сцепление, коническая муфта;

~ degradation обезглавление вепшины вулкана:

~ diaphragm коническая мембрана (громкоговорителя); ~ - driven c

driven с приводом от ступен-того шкива; ~ friction gear кони пионная передача; коническая фрик-

~ gear gear шестерня шкива; шестерня ступенчатого конуса Портона: конпческая пестепня:

governor конический регулятор; headstock передняя бабка со

headstock передняя бабка со ступенчатым шкивом;
- in-cone конус в конусе (своеобравное строение в некоторых мергелях); концентрические кра-(2607.): тепы

- in-cone structure ворончатая, фунтиковая структура дудочного мергели (гсол.);

мергеля (2007.);

~ in-crater кратер в кратере (у восстановленного вулкана);

~ loud-speaker громкоговоритель с конуспой мемораной;

~ of burst конус разлёта оскол-

Ten to

снаряда; dispersion сноп траекторий, конус разлёта шраннельных

~ of fire конус траекторий; ~ of gears конус шестерён, конус Нортона:

influence конус влияния, во-

~ of influence конус влияния, воронка депрессии;
~ of rays пучок лучей;
~ of shell завиток раковины;
~ of slence конус молчания (рад.);
~ of slope конус насыпи (откоса);
~ of spread конус разлёта;
~ of tail см. сопе of slope;
~ pulley ступенчатый шкив; конический шкив (барабан);
~ pulley drive ступенчатая ремен-

~ pulley drive ступенчатая ремен-ная передача; передача при по-

ная передача; передача при по-мощи конических барабаюв; ~ sheets конические пластовые интрузни (геол.); ~ speaker см. cone loud-speaker; ~ valve конический клапав; ~ winder мотальная машина с ко-нической моткой;

~ worm глобоидальный

(меж.). conelet маленький конус. confection сборка; конфекция; конфекцион.

conference 1. конференция. щание; 2. сравнение, сопоставле-

~ circuit включение для циркулярной передачи; диспетчерская связь;

сыясь; - гатея тариф по уговору (группы пароходных или ж.-д. компаний), конференц-тариф соптетуа нитчатка, тина (бот.). configuration

форма, очертание; соппуштация форма, очертание; конфигурация. confine the gas over... собрать газ

confining beds ограничивающие слон; слои, ограничивающие во-доносные горизонты;

~ liquid жидкость затвора (жим.). confiture варенье, конфеты; консервы

прибивать. прикреплять, утверждать, conflagrant пылающий, горящий.

confligration пожар, сожжение; пламя, возгорание, conflicting motions взаимно исклю-

чающие друг друга движения. confluence слияние, место слияния;

confluent glacier ледник предго-рий *или* подножия, ледник ма-ласлинского типа.

conform плотно принегать; сообра-зовать, приноравливать; применяться, подчиняться, conformability см. conformativ

сопformable сообразный, соответ-ственный, согласный, сходный; согласно напластованный, соно напластованный, со-залегающий (пласт) (геол.). conforming to sample no образцу,

соплотипу to sample по образцу, согласно образцу. сопбогтиту согласное напластование, сопбоин смешнвать; спутывать; уничножать, сопбоинder разрушитель, истребитель.

confrication Tpenne.

confront сличать, сопоставлять,

confuse Memars, confused Heachs смешивать onfused неясный, путаный, бес-порядочный;

~ crystallization сложная кристал-

confuel outobeprate, conge axim (apx.) conge axim (apx.) congeal samopawheate, sactebate.

замерзать. сопдеабей замороженный; замёрз-ший, мёрэлый; остывший, за-трердевший; - solution застывший раствор. congealing point точка зачерза-

HHH. congee

ния. congee выкружка во фризе (арх.). congelation замораживание, замер-зание; застывание, затвердение; сталактитообразные наплывы в пещерах.

сродный, конгения, врождённый, врождённый, congenial опдены сродный, конгениаль ный; природный, врождённый свойственный; становящийся ру-

свойственный; становящийся ру-доносрым (геол.). congeniality сходство, сродство. congenialness см. congeniality. congeries arperar; скопление, мас-са, куча;

са, куча, аддгедате комплекс (совокуп-пость количеств, взятых с сопровождающими их знаками) ~ aggregate

congest собирать, скоплять, након-

congested перенаселённый (плошадь, местность); ~ traffic затор уличного движе-

ния congestion юуча, груда, скопле-

ние. conglaciate замерзать, вастывать conglobate собирать, скатывать в ком; скоплять; соединять, сцен-

conglobation скопление тел в шаровидную массу; шар, сферичеconglobe принимать шарообразную

форму. conglomerate собранный, соединён-ный; конгломерат, обломочная порода.

conglomeration превращение слипание, накопле-

шую массу, слипание, накопление; конгломерация.

conglutinate делать клейким, липким; скленвать, слеплять, слипаться.

Congo-paper конго-бумага (реактивная бумага); red конгоро

- red конгорот, красная конго (органический краситель). сопgregate собирать, скопляться,

coeлиниться, собра-ние; скопление, куча. congress unit международная еди-

нипа. congreve серная спичка (спичка с головкой вкой из серы, бертолето-соли и сернистой сурьмы). congrue соглашаться, согласовать-

congruence согласие; сообразность, сходство; равенство, взаим соответствие; конгруентность. взаимное

орданый, соответственный; коноол; пручентный. congruent.

rbyenthbu.
conic shape коничность, коническая форма.
conical конический, конусный;
depression коническая депрес-

лепресворонка депрессии или кра-

тера; ~ grip конусная разрезная (пружинящая) втулка, цанговый па-

трон, цанга; horn кониче конический рупор;

 ріїє конический вулканический массив, коническое накоплениє;
 теїіпіпу engine конусная мельница;
 мельница Жордана, жор-Репыска мельница ница; мельница мельница мельница дан (бум.); потведительной мельница на ветроуказатель.

conically конически, в виде ко-

conicalness коническая форма. conifer хвойное дерево. coniferous хвойный, шишконос-

(60m.). coniform конусообразный.

coning насыпка пробы (угля, ру-ды) в виде конуса; сбрасывание KOHVC

and quartering метод кольца и конуса и квартование (гори.);
 angle угол свеса (лопастей авто-

жина).

жијал.

сопјоји ссединять, присоединять,
совокуплять, сочетать.
сопјојицу вместе, совместно, совокупно, сообща.

сопрягать, conjugate сопряжённый, соединённый, на-ходящийся в соединении; пар-

~ angles сопряжённые углы; ~ diameters сопряжённые диамет-

faults сопряжённые сбросы;

типъ сопряженные соросы,
 sections сопряженные сечения;
 solution система из двух частично
 но смешнвающихся жидкостей

stresses двоякого рода напря-жения во взаимно параллельных

жения во вольно пристем.

conjugated double bonds сопряжённые двойные связи (жим.);

fractures система трещин; сопряжённые, взаимно связанные

vein сопряжённая жила (геол.). onjunct соединённый, присоеди-нённый. conjunct

ненным.

опјunction соединение, связь;
союз, сочетание; ж.-д. ветка.
опјunctive связывающий, тесно
соединённый, связанный; соедивительный (о ткани).
опјuncture стечение обстоятельств, confunction conjunctive

conjuncture случай; сочетание, связь

conk перебон, неисправная работа

мотора, nnate flow реликтовый поток connate

~ fluids реликтовые чли остаточные флюциные растворы (геол.); water природная вода, реликтовая или погребённая вода (в пу-

стотах пород). connect соединять; связывать, прицеплять, прикреплять; Вклю-

~ in parallel включать нараллельно (эл.);

in series включать последова-тельно (эл): ~ in

ир присоединять; составлять ехему (эл.). ~ 110

схему (эл.).

соппестеd соединённый;

> bed неразрывная бетонная плита или ложе;

> load присоединённая нагрузка;

> to earth заземлённый (эл.).

соппестия соединительный;

> angle связующий уголок;

> hand соединительная шина;

> beam соединительная балка;

> hend соединительное колено; соединительная туга. динительная пуга.

bolt соепинительный болт; проходной соединительный ~ hov

соединительная муфта или ьох соединительная муфта ими коробка (эл.);
 ьгансh натрубок, штудер, соединительный патрубок;
 ьгібе перекидной мостик;
 продольный мостик;
 продольный мостик;
 продольный мостик;

сваін бесконечная цепь, соединительная цепь;
~ clamp стыковой
ж. d.);
~ cord соедин важим (эл.

согд соединительный шнур;
 сигче переходная кривая, к
 вая сопряжения;

gangway переходный мостик соединительный мостик (оор.); мостик.

~ gear передаточный механизм; ~ group фланговый отряд (воен.);

~ gloup флановым отряд (воем.);
~ link кулиса; серьга; соединительное звено;
~ lug см. connecting tag;
~ piece фонарь, средняя (соединительная) часть, соединительная вставка

вставка;
~ гай переходный рельс;
~ гай переходный рельс;
~ гой шатун; связь, дышло в паровой машине; соединительная штанга; коромысло штанги; соединительный рычаг; тяга;
~ гой assembly система шатунов;
~ гой ig end нижняя головка главного шатуна;
~ гой dipper черпак шатуна (разбрызгивающий смазку);
~ гой end головка шатуна (пыше

~ rod end головка шатуна (дыш-ла), дышловая головка; ~ rod fork вилкообразная головка

шатуна, крышкой: головка шатуна rod small end верхняя головка

шатуна; shait передаточный вал, транс-

миссионный вал;
spring контактная пружина (эл.);
strip рамка с соединительными
зажимами; ~ strip

~ tag соединительный контакт, со-

единительный штифт; со-единительный штифт; ~ terminal клемма, зажим; соеди-нительный зажим;

~ track соединительный DYTE. ~ traverse соединительная попере-

чина; ~ trench траншея сообщения

(воен.); ир монтировка, монтаж (схемы, приёмника и пр.).
 соппесtion 1. связь, соединение,

присоединение; контакт; 2. отн шение, соотношение; 3. схема; block соединительный брусок; by tension bars натяжное соеди-

~ clip хомут или скоба для присоединения трубы;
~ contact соединительный кон-

point место включения:

~ rose роз телефона; ~ shaft см. розетка для включения

connecting shaft; ~ strap соеденительная полоска, перемычка;

~ time время установления соедиconnective соединительный.

соппестот 1. коннектор; соединительная муфта, связь, соединительная вставка, соединительное звено; средняя (соединительная уставка, соединительная уставка; соединительная уставка; соединительная проволока; 3. клемма, соединительный зажим (эл.); 4. фонарь; 5. сбойка (горм.); 6. распорная поперечина соппех соединять, связывать, прищешять, прикреплять, включать. соппехіог см. connection. соппех см. connection.

conning hatch отверстие впуска свежего возлука возлуха в пол-

водную лодку (мор.); ~ tower 1. боевая рубка, бро рованная рубка (из которой время боя производится ут

вление кораблем) (мор.); 2. контрольная вышка.

сопоіd усечённый конус; конус с круговым основанием и наклонной осью; кононд; ~ talus коническая осьщь (200л.). conoidic конусообразный.

сопойск конусообразный, сопоссоре коноскоп (прибор для наблюдения хроматической поляризации) (физ.), сопзапацийную родство (горных пород по химическому составу), солястірт призванный на военную

conscription воинская повинность consectary

последовательный;

сопвестату последовательный; следствие, вывод. сопвесито последовательность. последовательный; последовательная ступенчатая реакция, консекутивная реакция (ким.).

consension согласие, соглашение; сходство, сообразность, согласованность, согласоглашение;

сис.

consent соглашаться, уступать; согласие, согласованность, соотнощение, сообразность.

consentaneous сообразный, соответственный; надлежащий, свой-

твенный.

consentaneously сообразно, соответ-ственно; согласно. consequence

onsequence следствие; послед-ствие; вывод, заключение, значение

чение. consequent последовательный, являющийся результатом (чего-л.); консеквентный, следующий, последующий; направленный согласно падению пластов; cdivide консеквентный водораз-

lake консеквентное или соглас-

ное озеро (геол!); poles промежуточные полюса, полюса повторной полярности (91.):

river консеквентная река: река. русло которой определяется структурными формами.

сопsequently последовательно.

consertal консертальный, разнозертистый (о текстуре пород).

conservancy охрана, управление
охраны (реки, порта, лесов);

conservancy охрана по мелиора-

ции, охране. conservation 1. сохранение, предо-хранение, защита; 2. консерви-

ровка; консервация; ~ of energy сохранение внергии. conservative estimate осторожный подсчёт. conservatively loaded

имеющий conservatively вышес прочности. conservatory склад, дено; тепли-

conservatory скласт, ца, оранжерея. conserve сохранять, предохранять, сервы; су-

latex консервированный латекс, стабилизированный латекс (рез.). ~ latex consider обсуждать, рассматривать; считать, оценивать, давать соображения; обдумывать; принимать во внимание.

considerably значительно, много. consideration рассмотрение, обсуждение; значение, важность; вес; пена; соображение.

consign посылать, отправлять. consignee грузополучатель.

consigner отправитель груза, гру-зоотправитель.

consignment партия, груз, посылка. consimilar сходный, лохожий consist существовать, быть; соconsist существовать, быть; со-стояться, заключаться; соответ-CTROBATE.

consistence 1. состав; консистен-ими; густота, илотность; стенень илотности (густоты); стенень тестепень В. В. по состояние, сост кучести, с (пластичной влажности OUHROTOO вившееся

схолетво.

сходство, соляєтью, соляєтью регулятор коненстенции (бумажлой массы), соляєть 1. твердый; плотный; крешкий; 2. сообразный; пелесо-образный; сходный; последоваобразный; сходный; последовательный; основательный; подхо-

дящий; fat густой (смазочный) ~ fat мазь; твердая смазка; твердое camo:

~ grease густая смазка, тавот; ~ quality однородность качес vonsistently твёрдо, илотно, крепко. console консоль; consistently

ёмник;
- support подшинник на кроиинтейне; опора на кроиштейне;
- table столик на консолях.
- consolidate укреилять; сращивать,
связывать, соединять; утверж-

связывать, соедавить, утверж-дать; твердегь; ~ a position закрепиться на захва-ченной позиции; ~ the captured ground закрепить-ся на захваченном пространстве consolidating piles сван для уплот-

нения грунта. consolidation консолидация, ление; слияние, соединение; за-твердевание. consolute жидкость, смешивающая-

ся в любых отношениях с дру-гой жидкостью (хим.);

том жидкоотыю (жажи), - temperature критическая темпе-ратура растворения. consonant сообразный;

~ articulation согласная артикуля-

consonantly созвучно. conspicuity блеск, снявие, яркий свет, ясность.

совет; менесть: современтый (простым глазом); явный, очевидный; оросающийся в глаза. совант 1. послоянный, постоянная

величина, константа; 2. твёр-

~ capital постоянный капитал; ~ current ток постоянной силы;
~ - frequency variable-dot keying модуляция продолжительности

~ lead постоянное опережение; ~ load постоянная нагрузка; дли-

for twist коэфициент

number for twist коэфициент скругки;
 plitch шостоянный шаг винта;
 pitch airscrew воздушный винт постоянного шага;
 potential modulation анодная модуляния постоянным напряжением (рад.);

potential system система с па-раллельным включением приёмnotential (21.):

~ pressure balloon аэростат-матка; ~ pressure line изобара (линия равного или постоянного давления); ~ proportions постоянство весовых

~ readiness состояние постоянной готовности:

drive одношкивный привод, привод от одиночного шки-

- speed scanning разложение с постоянной скоростью (телеви-

constantan константан (силав) (эл.). constantly acting load постоянная onstantly acting load постоянная или длительная нагрузка; нагрузка постоянного или непренепре-

грузка постоянного или непре-рывного действия. constat свидетельство. constellate сиять, блестеть, как созвездне; сводить световые лу-чи в фокус. constellation созвездие. constituent составной, составная члеть.

constitute назначать; образовыопределять; основывать, вать: составлять.

3. согласие; 4. связь; constitution 1. состояние, положение; 2. составление; 3. сложение, строение (тела); конститу-COCTAB.

ция; 4. состав. соляцітительный диаграмма

опstitution. состояння; формула ~ formula структурная формула; water конституционная вода.

constitutive properties конститутив-ные свойства (зависящие от строения молекулы).

constrain HUHHYWHATE; сжимать, сдавливать. constrained принуждённый, с при-

нудительным движением; ~ motion см. constrained movement:

~ movement принуждённое (при-нудительное) движение; ~ oscillations вынужденные коле-бания [ОСТ]. constraint принуждение.

constrict сокращать; стягивать,

constricted folds складки сжатия constriction стягивание, сжимание,

сжатие, сокращение. constringe см. constrict.

сопятите см. сопятист. сопятист конструпровать, строить, сооружать; составлять. строить, сопятисте см. сопятистог. сопятистог и. строительство; конструкция, сооружение, постройка; здание; 2. наборка, обивка; 3. составление уравнения (малеуры); 4. черчение (мапр. фагуры); 5. толкование, смысл, значение; 6. вязка; самря временный рабочий поселок;

судостроительный док; ~ dock строительный подъёмelevator

engineering строительная техни-ка; конструкторская часть стро-ительства;

~ equipment строительное оборудоexpenses расходы по устройству;

~ hoist строительный подъёмник; ~ industry строительная промышиленность; ~ journal дневник произведённых

~ number заводский номер (на из-

plant строительные машины или механизмы; строительная илощад-

~ stresses напряжения в конструк-

timber строевой лесоматериал; train рабочий поезд (поезд для полвоза матермалов и рабочей силы при постройке ж.-д. пу-

~ weight Bec конструкции; ~ work строительные работы. constructional конструктивный

gradient первоначальное

~ iron строительное железо (сорта железа, употребляемые для строек);

~ surface конструктивная структурная поверхность; ~ works некусственное со coopyæe-

constructive созидательный, constructor строитель, конструктор. consulting engineer инженер-конconsume непользовать, потреблять;

расходовать; сжи consumed energy сжигать. потреблённая

~ island остров, соединившийся материком: остаток размытого

острова. consuming потребление. consummate совершенствовать; за-вершать; псполнять, оканчивать, псполненный, законченный; со-вершенный, высоший. вершенный, высший. consummation окончание, заверше-

требление, расход (пара, топлива); ~ рег саріта потребление на душу;

consumption 1. сжигание;

test испытание на расход, onsumptive use потребление рас-тениями (воды) для роста (транс-лирацией). contabulation настилка пола (пос-

ками).

contact прикосновение, соприкосновение, сообщение, сцепление, зацепление, связь, контакт;

~ acid контактная (серная) кислота;

~ action действие контакта, поверхностный эффект, поверхностное натяжение;

 постное агражение,
 аngle смежный угол,
 аррагация контактный прибор;
 bed заливной или контактный биологический фильтр или окисптель;

литель;

- black канальная газовая сажа;

- block контактный брусок;

- breaker рубальник;

- breaking device отрывное присиособление, приспособление для прерывания;

~ bush контактная обойма, тактная гильза или втулка; chariot контактная тележка;

detector контактный детектор, кристаллический детектор; ~ detector

~ device контактное приспособле-

device контактное приспособление, контакт, клемма, коммутатор;
 disc контактный диск;
 drum переключений, контактный барабан;
 electricity контактное электричество, статическое электричество, электричество вольтовой пары

(вольтова столба); ~ flying полёт с визуальной ориентировкой:

hammer контактный молоточек;

~ Jaw важий; ~ light огонь, обозначающий мес-

підії огонь, осозначающий место приземлення самолёта;
ліпе 1. контактный провод, састема воздупнеой проводки при токоприёмнике; 2. контактная линня (линня границ геолюгических формаций разных возрас-

~ lode монтактная жила (геол.); ~ loss потеря в контакте; ~ maker контакт, рубильник, вы-ключатель;

~ metamorphism контактовый ме-~ петаногрным контактовым ме таморфизм, анафриксис (геол.); ~ mine фугас; контактная мина; ~ piece контактная часть;

риесе контактная часть;

— ріапе самолёт пехоты;

— роsition положение контакта;

— rail токопроводящий релье, контактный релье, третий релье;

собирательная пина мли полосе;

— resistance сопротнеление кон-~ resistance такта, переходное сопротивле-

ние; ~ гоw контактная секция (нокателя) (тама); ~ scanning контактное разложение (наображений);

ния; tag контактный штифт;

~ terminal соединительный KOH-

~ theory теория контактов; ~ vein контактовая жила; ~ wire контактный провод.

contactor контактор; ~ starter пусковой контактор. contain содержать, заключать, вме-

щать: сдерживать. пать; сдерживать. сосуд, солианст контейнер; бак, сосуд, резервуар, приёмник, вместилине, ящик (для образцов, руды); ~ госк породы-коллектор. containing force force

группа (воен.); - wall обводная (лицеван, наруж-ная) стена или сторона. containment вместимость, объём.

contaminated rocks уолюдковые породы, породы аномального с-става, гибриды, мигматыты (гол.), contamination загрязнение; химиcontamination ческое изменение, гиоридизация (магмы).

(магмы).
contemn пренебрегать.
contemper умерать, смягчать.
contemplate иметь в виду; рассматрунвать; предполагать, намечать.
contemplated проектируемый;
~ схренийштез сметные затраты.
contemporancous см. contemporary;

contemporaneous см. contemporary; ~ concretion сингенетическая кон-вреция (200л.); ~ veins жилы одного возраста. contemporary современный; совре-

менник content 1. готовый; 2. вместимость, объём, содержание, содержимое, ontents вместимость, объё contents

contents вместимость, ооъем, ёмкость, содержание. conterminate пограничный, смеж-ный; одинаковой протяжённо-

conterminous cm. conterminate. соптетинов см. соптетинате, спетать, сплетать; контекот; связь в речи; текст (документа).

contexture ткань; соединение, со-

contignation плотничья работа; связка из брусьев, сруб, рама. contiguity смежность, соприкосно-

genue. смежный, сопидионя смежный, ш щий, соприкасающийся; ~ angle смежный угол;

ams оближенные пласты.

contiguousness c.m. contiguity. continent vacto cbeta; kohtuheht, marepuk;

материк; — forming movement эпейрогенетическое движение (геол.). continental code континентальный код (рад.);

код (рад.);
— drift горизонтальное движение, перемещение или смещение континентов (геол.);
— glaciation материковый ледник;
— migration движение или смещение материка (геол.);
— segment континентальный пиатформа или плато (геол.);
— shelf континентальный шельф.
Tontingent континент; отряд.

contingent контингент; отряд.

continual постоянный; беспрерыв-~ distillation непрерывная пере-

сопtinuance постоянство, беспре-рывность, продолжение, продол-

жительность. continuate связывать, тесно соеди-

нять; постоянный, б пый; продолжительный. беспрерыв-

пън; продолжительным сопіниатіоп продолжительным сопіние ме прерывать, прод жать: оставаться, находиться, сопіниіту непрерывность, спл. ность, связь, непазрывность; разрезность (стр.); сплотинеразрывность; не-

разрезность (стр.);

~ hond междурельсовое соединение (эл. ж. д.).

continuous непрерывный, непрерывного действия: продолжительный: постоянный (ток): незатухающий (эл.); силошной, не-

разрезной;
air blast поток воздуха непрерывного действия;
automatic block system непреръгвная автоблокировка; нан система (ж. д.): автоблокировки

beam неразрезная балка, сквоз-ная балка, балка на нескольких onopax;

 brake непрерывный тормоз;
 bridge неразрезной мост;
 bucket elevator элеватор с прерывной цепью ковшей; нория.

сковывающая і continuous carbonation непрерывная і

сатурыцця; - concrete mixer бетономещалка пепрерывного действия [OCT]; - counter-current decantation непре-

рывная противоточная щим (жим.);

щия (жим.);

~ сиггент постоянный ток;

~ discharge непрерывный разряд;

~ draw-nar сквозной тяговый стержень, непрерывная тяга; тяга; состоящая из одного цельного куска металла (ж. д.);

~ dyeing ходовое крашение; ~ teed непрерывная подача; ~ ieed непрерывная подача; ~ filter непрерывный фильтр;

ите непрерывный огонь в одном прицеле:

беспосадочный полёт;

 Поот затирка; силошной (моно-литный) пол; бесшовный пол;
 flow irrigation система ороше-ния, при которой каждый водопользователь непревывно полу-

~ footing ленточный фундамент; ~ frame цельная рама; ~ girder неразрезная балка и ферма;

~ grading непрерывная грануломет-

дефибрер непрерывного ~ grinder ействия;

непрерывное искание hunting $(mn\phi.);$ ~ kiln нечь непрерывного действия,

одическая печь; hts открывающиеся

механизмом окна; line сплошная ли линия, контур;

 line сплонная линия, контур;
 line of shafting сквозной вал, непрерывный вал (мех.);
 load постоянная или длительная нагрузка, нагрузка постоянного или непрерывного действия; равномерно распределённая нагрузка; сплошная пагрузка; продолжительная работа под полной нагрузкой; нагрузкой:

[OCT] крарушизация

пімет бетономещалка непрерыв-ного действия;

~ range audiometer ауднометр для измерения непрерывного ряда ча-

стот;

~ rating длительная мощность;

~ rolling mill непрерывный прокалтый стан, стан для непрерывной прокатки;

~ rope drive циклическая канатная

передача: shaft kiln шахтная печь непре-

рывного действия; span неразрезное

строение; spectrum сплошной спектр;

steamer ходовая запарка; string косоур нестинды с забеж-ньми ступенями; stringer горизонтальная распор-

stringer горизонтальная распор-ка, неразрезная продольная бал-

~ tank furnace ванная шечь непре-

рывного действия (кер.); ~ truss неразрезная ферма; ~ water непрерывно текущая вода; ~ waves незатухающие колебания

[OCT]: weld непрерывный сварной шов; ~ welding сварка с непрерывным

window ленточное окно;
working поточное производство.
continuously loaded cable краруиизованный кабель.
contorsion folding имойчатость

contorted heds смятые, складчатые, собранные в складки или изогнутые пласты.

strata

contortion складкообразование, изгиоы пластов; смятие, неправильное скручивание. contour 1. контур, абрис, очерта-

ние; горизонталь (топографической съёмки); 2. фасонный, профильный; ~ fighter штурмовой самолёт;

interval сечение горизонталей, вертикальное расстояние между

нертикальное расстояние между горизонтами;

~ line линия контура; горизонталь;

~ map дорожная карта, карта с указателем профилей дорог; карта с е нанесением горизонталей; контурная карта; карта с обоспачением высот; схематическая карта с обоспачением высот; схематическая высот; карта:

of water table гидроизогинса (eudp.);

(гидр.);

~ римріндя гидронзогинсы (во время откачки) (гидр., геол.);

~ tracing apparatus профилограф.
contra-flow противоток.
contra-tlow противоток.
contract 1. сжимать, стягивать, гокращать; 2. спекаться; дарать
усадку; 3. договариваться; договор, обязательство; пранимать
на себя обязательства; подряд;

~ bonus system сдельно-премиальная система (оплаты);

~ construction постройка подрядным способом;

ная система (оплаты):

~ construction постройка подрядным способом;

~ date срок поставки;

~ price сдельная плата;

~ system система сдельной отрядной работы (оплата труда);

~ work подрядная работа, сдельная работа, птучная работа.

contracted законтрактованный; сокращенный; суженный; узкий;

скупный:

скудный;

opening суженное отверстие. contracter komprescop (pad.). contractibility сжимаемость. contractibleness cm. contractibility.

contractile сжимающийся, щающийся.

contractility сжимаемость, сокрапаемость.

contracting chuck панговый патрон, конусная разрезная пружинная гильва;

~ nozzle суживающееся солло.

сопітасіюя 1. сжатис, сужение, со-кращение, усадка (во время твердения), уплотнение; 2. пере-тянуюсть; относительное сжаукорочение тие, относительное укорочени (образца при раздавливании); су

жение: шейка; ~ cavity усадочная раковина; ~ coefficient коэфициент сужения,

~ fracture относительное сужение

при разрыве; ~ joints трещины стяжения или

- joints трешины стяжения или сжатия, отдельность сжатия (геол.); температурные швы, усадочные швы; усадочные швы; хатия усадочный масшта5. соптастіче joints трещины сжатия или сокращення, эндогенетическая деформация (геол.).

contractor подрядчик, поставщик (выполнитель работ по договору); ~ 's plant строительное оборудова-

's points стрелка с вращающи-мнся переводными рельсами;

's римр строительный насос, на-сос для строительных работ; надля строительных работ; на-«летесью»; сос, «летесью»;
's truck вагонетка.

~ 's truck вагонетка.
contradiction 1. контраст, противоположность, противоречие; 2. нулевая вилка (арти.).
contradictory противоречивый, противоположный; несовместимый.
contrallevure терегиб.
contrallow противоток.
contrallow противоток.
contraposition противодействие,
противоречие, противоположение,
антитеза, сопоставление.
confrarily противоположно, различно, в противоположно, различно, в противоположность.

но, в противоноложность.

contrarious противный, противоположный.

соптату противоречить; иротив-ный, противоположный, несоответетвующий; против. разрез; rossing противоположная крут-

~ crossing ка (текст.);

~ wind встречный ветер, ветер в

лоо (лицо).

соnirast делать сравнение, проводить нарадлель, противополагать, сопоставлять контраст; противоположение, противоположность, контраст; разница;

вополиска оттенок; rolour дополнительный цвет; o colour стоит дополнительный цвет;
 ских оттенков;
 range контрастность изображе-

~ ratio см. contrast range. contrivance приспособление; изо-

contriving приспособление; изобре-

тение. control 1. управлять, регулировать, оптот 1. управлять, регулировать, контролировать, проверять; управление, регулирование, контроль, кадзор, вляние: орган управления, аниврат управления, едунская (рад.);

- bard контрольный пит, щат

cahin кабина *или* рубка упра-вления: управления; ~ cabin кабия

~ cahla трос управления:

chain паспределительная пепь; пень лля управления; цень руч-ного пригода;

ного попроля:

- circuit управляющая цень; контрольная цень (ал.);

- column рымог управления рулем высоты и этеронами (ав.); колюнка управления, штурвал управления;

~ сиггент ток (цепи) управл (эл. эк. д.); ~ deck иматформа управления; ток (цепи) управления

песк платиолма управления;
 electrode управляющий электрод;
 rate погумначиний заявол;
 кале контокалибо, нопмальный калибр, контрольный калибр;

теат метанизм управления, опга-ны, управления (рычати, тяги.

grid управляющая сетка [ОСТ] (рад.);

омил;

~ knoh кнопиа управления;

~ lever рычаг управления, рукоятка управления;

~ limit switch максимальный вы-

ключатель непи управления (эл.

~ line Troc управления: ~ of fire управление отнем (воен.): of recoil ограничитель отката (ann.);
nanel имът управления, коп-

~ nanel ~ banel пульт управления; трольный щиток; ~ pedestal колонка управления;

~ plane самолёт службы наблюде-

ния:

~ рінцег регулятор наката (арт.):

~ роінт величина или точка, на которую установлено лействие автоматического регулятора;

~ розт боевая рубка: пост сжужбы регулирования; маяк:

теlау реле, управления; пусковое

~ rod тяга (механизма) управления; тормозной стержень, веретено тормоной степжень, веретено компрессола (гормова отката):

- гоом диспетчерская; зал. управлення; контрольная; аппаратная;

- горе канат управлення, перевод-

канат;

sampling отбор контрольной

section измерительный участок,

контрольный участок;

звай вал мехапизма выключешия, контактный вал;

spindle распределительный вал. вал, управляющий хода. переменой control station руководящая станция, управляющая станция, стан-ция наолюдения;

~ stick рычаг (рукоятка) управле-ния, ручка управления;

ния, ручка управления;
- surface направляющая плоскость, плоскость управления (ав.);

~ switch выключатель управления; контрольный искатель (тлф.); valve распределительный кла-пан, регулирующий клапан; voltage управляющее напряжение;

~ wires руневые тяги (тросы). controllable pitch переменный шаг

controlled by a crystal стабилизиро-

ванный кристаллом (рад. ~ humidity drying сушка с (pad.); pervлированием влажности воздуха; ~ pitch airscrew воздушный в

с наменяемым в полёте шагом;
~ recoil переменный откат (арт.),
controller 1. пусковой реостат; контроллер (ал.); 2. регулятор; 3.конт-

~ handle ручка управления, ручка

контроллера; ~ lock блокировка контроллера;

salvage заведующий сбором трофеев

controlling current ток (для) упра-вления; ток для сигнализации

устанавливающая пру-~ spring Milita.

surface плоскость управления (as.)

(ав.), сонтоль толочь, тереть, расти-рать; 2. унибать, контуэнть. сопіця толочь, тереть, расти-рать; 2. унибать, контуэнть. сопіцяют 1. толчеше, растирамие; 2. ушнб, контузия; 3. карра, на-нолненная смолой; серянка. convection конвекция;

current конвекционное течение, конвекционный ток. ~ current convector конвектор.

conventional обычного типа, нор-

сопускнована совичного тима, нор-мальный, сопуска приближаться, сходиться, сводить; подводить к одной точ-ке; согласовать движения, converged folds сходящиеся склад-

ки (геол.) convergence конвергенция, сходи-

мость (матем.); стечение; ~ difference ступень параллельно-сти (арт.). convergent сходящийся (в одной

angle угол конвергенции (матем.)

от при сходящийся пучок света; стрем сходящийся ряд. сходящийся ряд. сопуступи 1. сходящийся, сосредоточенный; 2. концентрическое наступление:

концентрическое наступление:

~ fire сосредоточенный огонь;
~ lens собпрательная линаа;
~ system система сходящихся лу-

ROHOCKOH.

conversion 1. преобразование; трансформирование: превращение; 2. перемена фронта;

conductance крутизна преобразо-вания (рад.): вания (pad.): \sim gain усиление при преобразова-

table переводная шкала

convert превращать, преобразовы-вать: переделывать.

converted clay метаморфизирован-най глина; steel нементированная сталь,

пементированная аль-томлянка: ~ timber пилёный строевой лесо-

материал. converter 1. трансформатор, преобра-

сопуетет 1. трансформатор, преобразователь тока; умформер (эл.);
2. конвертер, реторта (мет.);
~ hottom линие конвертера;
~ fi add hing кислый конвертер,
конвертер с кислой футеровкой;
~ of basic lining основной конвертер, корвертер с основной футероекой.

converter plant усгановка с преобразователями:

разоватольны, сонвер-терины процесс (меть); — tube дамиа для преобразования дамиа для преобразования дастоты; смесительная дамии. (nad)

convertible превратимый, измени-

сопчетные превратимый, измени-мый, ооратимый; ~ body купе-кыбриолет (закрываю-щийся двухместный кузов (подъемными стеклами и с зад-ним откидным сиденьем) (ает.): ~ саг приспосооляемый нагон (для балластных и земляных работ); ~ dive передача с постоиным ре-держивованных движения

версированием движения.

версированием движения, сопvertibly обратно, взаимно; через превращение, через изменение, сопverting I преобразование; 2. бессемерование, продузка в конвертерах (мем.);

— сhest ищик для цементации;

— суукет система преобразования, сопvex выпуклый;

сом кунольный свод; ~ Crown кунольный свод; ~ fillet weld усиленный валиковый

~ loint выпуклая расшивка швог кирпичной кладки. convexity выпуклость.

сопуску выпуклюсть. сопуску-сопуску двояковыпуклый, сопуску траненортировать, подавать, передавать, переносить, прове-

дить, доставлять; energy перелава energy передавать (сообщать)

энергию; опусуансе передача, перевозка; нодвоз, отправка; перевозочные средства; скользящая сборочная conveyance дорога:

сетевые потери. сопусут транспортёр, конвейер:

~ belting ремни для ленточных конвейеров; ~ bridge нагрузочный помост; ~ chair конвейерная цень; ~ charging hopper загрузочная ворона конвейера;

ронка конвейера; ~ elevator элеватор с наклонной.

~ furnace конвейерная печь; ~ screw бесконечный винт, впито-~ screw бескопечный винт, винтовой ранспортёр, шнек, транспортёрый винт (червяк), передаточный червяк; водопольёмный (архимедов) винт; « spiral винтовой транспортёр; ~ tube транспортная труба; ~ worm шнек, винтовой транспортёр.

тер.

сопveying 1. транспорт, транспортирование, перевозка, доставка, перевозка, доставка, перемещение; подача; 2. выдача; 3. под-см; 4. добыча (на руднеках); 5. отвозка разработанной проделя. породы:

~ belt транспортная лента; беско-нечное полотно;

нечное полотно; channels проводящие каналы, подводящие каналы; распредели-тельная сеть: раssage перепускной, передаточ-

ный канал; горе тяговый канат;

~ speed скорость перемещения (по-

~ trough конвейерный лоток: ~ worm см. conveyer screw.

conveyor cm. conveyer. convicinity cocederso, смежность. convocate созывать, собпрать.

сопуосате созывать, собпрать, сопуоцийов снёртывание, завинае-ние; извилина, оборот (напр. спи-рали), виток. завиток. сопуору 1. служить прикрытием; сопровождать, конвоировать; кон-вой, сопровождение; конвопрую-шее судно; обоя; 2. нажим;

~ escort конвойный корабль. convulse корчить; ломать.

cook готовить: ~ house кухня (отдельное здание);

походная кухня; гоот камбуз (мор.).

cook-shop ресторан, общественная столовая.

cookeite кукент, литинистая слюда соокейе кукент, литинистан слюда, соокей сосуд для варки на пару, соокing аррагатиз кухонный нагреватель; кухонные приборы; - кейте 1. жаровня для хлопжовых семян; 2. варочный котёл;

об rocks спекание рыхлых по-род;

оі пищевое масло:

танде кухонный очаг;
 soda двууглекислый натрий, очищенная сода, NaHCO₃;

~ tin котелок;

~ ителя кухонная утварь. соо! охлаждать, студить; стынуть, остывать; прохладный, свежий; прохлада, свежесть;

- down охлаждать;
- hammer ковать железо в холодном состоянии, ковать вхолод-

coolant охлаждающая жидкость,

охлаждающая среда. coled jacket охлаждаемый ко-

холодильник, градирия, охладитель, холодильный чан; ра-~ pan плоский охлаждающий ре-

вервуар.

зервуар.
Coolidge tube трубка Кулиджа.
Cooling 1. охлаждающий; поглощение тенла, охлаждение, остуживание; 2. солоноватый (мим.);
адент средство охлаждения;
аіг јаскет кожух с воздушным охлаждением;
- аррагатия охладитель, холо-

дильник; радиатор; ~ arch нечь для отжига отекла, каленица (жер.); ~ arrangement охнадительное уст-

ройство; с холодильника; кор-мус радиатора; с с змеевик холодильника; с с змеевик холодильника;

~ curve кривая охлаждения; ~ fan охлаждающий вентиля

~ fin охлаждающее ребро; ~ gill охлаждающее ребро; ~ - house air воздух холодильного

помещения: ~ installation система охлаждения,

охладительная установка; охладительная установка; макей водиная рубашка; холо-дильное пространство, простран-

ство охлаждения; ~ load холодильная ство охлаждевия;
 load холодильная нагрузка; нагрузка холодильной установки;
 medium охладитель; охлаждающая среда; хладагент;
 mixture охлаждающая смесь (растиол);

твор;
 рап холодильная тарелка;
 ріре охлаждающий змеевик;
 ріре system охлаждающая система труб, трубопроводная цепь;
 ріапт холодильник; холодильная

~ power охлаждающая способность;

роwer охлаждающая спосооность;
 тів охлаждающае ребро;
 зрасе холоцильное пространство,
 ппостранство охлаждения;
 spray охлаждающая струя;
 stack градирия с остественной тягой;

~ strain деформация при охлажде-ытап деформация при охлаждении, усадочная деформация;
 system система охлаждения;
 tower градирия, башенный хо-

~ system
~ tower градири.
лопильник;
~ tray см. cooling pan;
~ water охлаждающая вода;
water јаскет ствольный
чатег јаскет ствольный
чатег јаскет ствольный water lacket ствольный кожух для водяного охлаждения; водя-

для водяного охлаждення; водя-ная рубанка, ватержакет. соот сажа; коломазь; илаковая, торфиная, угольная пыль; сооть 1. кумб. кум (хлебная ме-ра = 4 бущелям = 145,39 мг); 2. узdmnoo

кая долина, упислы в корзи-соор сажать, заключать в корзи-ну, в клетку; клетка; курятник; крытая телега.

соорег бочарничать; бочар, бондарь.

cooper's axe бочарный топор; ~ 's shave бондарный струг или

скобель; 's shed бондарня.

соорегаде бочарня, бочарное или бондарное предприятие;

оондарное предприятие;
- machine бондарная машина.
conperate содействовать, сотрудничать, кооперировать; действовать совместно.
coperating block согласованная блокировка:

Held блок-очко (ме. д.). at field соглашения

cooperation кооперация, сотрудни-чество; совместное действие, действие, чество: совме

cooperative effort согласованная ра-

бота; movement кооперативное движе-THE:

~ society кооперативное общество; товарищество с переменным ка-

work совместная работа. cooperator кооператор; сотрудник.

cooptate см. coopt.

соортее кооптированный. соотфиате координировать, устанавливать правильное соотношение; одного разряда, той же степени, одинажовый, равный: координатный; координата, координатных осей; согласовывать; соотфиатей акоординалионная связь; соотфиатей ако координально соотфиатей соотфиателя соотфиателя соотфиателя соотфиателя соотфиателя соотфиателя соотфиателя сост

coordinated axes координатные оси;

planes координатные илоскости;

study сотласованное исследова-

coordinates координаты.

coordinometer прибор для измере-ния профиля переливающегося через плотину потока.

початок (текст.); сор початка початка, зачинок;
гиіde нитевод;
поме головка початка;

~ пове головка початка;
~ skewer веретено для початка;
~ tube патрон лля початков;
~ warp основной початок; мотальная winder початочная

манина. мапина. сорайже копайва, бальзамовое дерево (Copaifera mopane) (бот.). сорай копал, копальный лак. соре 1. покупать: обменивать: 2. по-купать: обменивать: 2. соримать.

оре 1. покупать: обменивать; 2. по-крынать. крыть: 3. обнимать, обхватывать; 4. состязаться; рав-няться; 5. арка нап дверью; 6. кол-пак, крышка литейной фор-мы, кожух или колпак (литей-ный); 7. перемена забоев, обмен забоями (между рабочими); 8. не-бесный свод; 9. кабина, домик,

coped joint перекрытый шов. cophasal синфазный (эл.). copiapite копианит, сульфат же-

леза. oping 1. перекрывающий ряд перекрывающая плита, плоское перекрытие, лещадная плита, па рапетная плита; крышка; 2. об плоское

мен;
- bar верхняя обвизка борта;
- saw инла для резки толстого материала (балок, толстых листов и т. д.);

стов и т. 0.;
 - stone покрышечный камень.
 соріоиз обильный, плодовитый, богатый, глубокий (поток).
 соріалаг копланарный, находящийся в одной плоскости.
 сородуметізатіоп совместная поли-

меризация (жим.). остроконеч-

конический,

ный. соврет 1. медь Си; красная медь; 2. медный котёл; варочный или. выпарочный сосуд (в технологии); 3. палильник; 4. покрывать медью, омеднять.

copper acetate уксуснокислая медь-

ярь-медянка, (O2HsO2)2Cu;
~ alloy медный сплав;
~ ashes медная вола, медная окалини;

~ har штыковая медь, чушка; полосовая медь;
~- base amalgam медная амаль-

гама: ~ - bearing меденосный, содержащий медь; ~ bit фаяльник;

~ blast furnace ватержакетная печь. дли меди; bolt наяльник;

~ bond соединение на медном приnoe: ~ bottom медная общивка

(MOD.): carbonate углекислая

~ carbonate углекислая медь СиСО₃. Си(ОН)₂. Си(ОН)₂.
~ - clad крытый медью, плакированный медью; сописа медноцветный, окрашенный в цвет меди (Cupratus) (Com.);

~ constantan couple медно-константановая термопара;

~ converter gas конвертерный газ;

~ emerald дноптаз;

~ foil медная фольга, медная ми-

мура, - founder меднолитейщик; - glance медный блеск, стеклова- тая медная руда, халькозин, халькоцит;

гидрат окиси мели hydroxide Cu(OH); ~ industry мелная промышлен-

ность; ~ losses потери в меди (эл.);

позвез потери в меди (вл.);
 metallurgy цветная металиургия;
 mill меднопрокатный завод;
 mine медный рудник;
 mordant медная протрава;

~ nitrate азотнокислая мель Cu(NO₃)₂; nitrite

азотистокислая мель Cu(NO₂)₂;

медная руда;

~ oxide окнов меди CuO; ~ oxide cell элемент с окновю ме-

купрон-элемент; rectifier меднозакисныё

выпрямитель;

~-plate print гравировка на меди;

~-plated омедненный, покрытый

- plated омедненный, покрытый слоем меди:

 — ріатея покрытью ртутью медные
 листы для извлечения золотаили серебра из руды при амальгаманий protoxide закись меди Cu₂O; куп-

рит, красная медная

~ ругіте калыкопирит, медный колчедан, FeS. CuS; «refining рафинирование меди (окислительная плавка в присут-

обменительная павка в присутствии кремиезема);

~ sand песок, содержащий медь;

~ slate медистый сланен;

~ smith медник;

smithy меднокотельная мастерская:

space factor коэфициент заполнения медью (эл.); ~ sponge губчатая медь; ~ sulphate самородный медный ку-

морос, халькантит, цановит; sulphate treatment пропиткъ (столбов) медным купоросом; tip головка (штепселя);

~ vitriol самородный медный купо-рос, халькантит, цианозит; ~ zinc cell медноцинковый эле-

мент. соррегая купорос, железный ку-порос, сернокислая соль заки-си железа, FeSO₄ · 7H₂O; мелан-

coppering покрывание медью, омеднение. copperish медный, медноватый, co-

держаний медь. copperization пропитывание медью, покрывание медью, омеднение.

coppery c.w. copperish.

оррісе молодон лес, кустарник песной участок (для периодичекустарник:

лесной участов (для периодической выруоки).

соррінд motion механизм мотки, соррін тигель, пробирная чашка;

~ dust порощок для чистки металлов, дорошок для полировки металлов.

coprecipitation commectace ocamie-

HIIE.

coprolite composuit. copse c.M. coppice.

сорые см. сорысе. сорыя соединение, овизка. сору 1. синмать копию, копиро-вать; наготовлять що щабло-ну; изготовлять бумагу (дело-вую); 2. подражать, заимствовать; вую); 2. подражать, заимствовать; 3. синсок, копия; образец, шаблюн; экземпляр, отнок; ~ book записная книта; тетрадь; ~ milling machine копировальный фрезерный станок. соруhold аренда. соруіпд інк копировальные чер-

~ lamp копировальная (дуговая)

copyright авторское право, литературная собственность; ~ edition право издания моноло-

лизировано.

лизировано.
сочина ракушечник.
согаl коралл, коралловый;
~ boat судно для ловли кораллов;
~ ore природная киноварь, содержащая примесь фосфатов, глины
и органических веществ; ~ reef

reef коралловый риф; shoal коралловая отмель;

~ tree коралловое дерево (Eryth-rina corallodendron) (бот.). coralline коралловый, кораллового

corallite

ископаемый коралловый

согаllite ископаемым дорим, вы-сотры сделать ступенчатым, вы-ступающам; расположить на крон-штейне; выступ на стене (под-держивающий карвия); крон-штейн; подушка под балку; под-ланок; консольная ферма; ниша;

плиок; консольная ферма; ниша;
back slab консольная плита;
course консольный ряд;
piece полбалка, кронштейн.
corbelled out выступающий, зуб-

corbelling out кладка шерекрытия Выступами; выступ вперёд. corble-steps ступенчатый орнамент крыппы, ступенчатые края щип-цовой стены.

corbound неправильная масса жильного материала, ответвляющаяся от главной жилы (геол.).

от главной жилы (зеол.).

сога 1. вербека, шнур, шровод, канат; связывать вербекой; 2. сучить вербеку; 3. корд (кера дров =
123 фт. 9 - 6,63 м3); 4. хорда;

5. свиль (на стекле); 6. корд, кордная тиль; кордная ткань

— adjuster прибор (приспособление) для натяжения (натягивания) шнура; крючок для натяжения

шнура; ~ barrel барабан для наматывания

~ circuit repeater шнуровой усили-

тель; - еуе петля верёвки;

~ fabric кордева ткань (рез.); ~ fasteners зажимы для шнуров; ~ griр каемка для включения іннура;

~ maker канатчик, канатный ма-

~ раскіпе штнуровая набивка; ~ ріу слой корда (рез.); ~ рийсу штив для круглого или шенурового ремня;
∼ shortener шенуровой укоротитель;

~ strainer натяжная, муфта (для канатов); концевая

stretcher *см.* cord adjuster; tyre кордовая, кордпая (*pes.*); шина

weight шнуровой блок.

cord wheel прядильное колесо;

wood дрова, поленья длиной в 4 фт., дрова, продаваемые кор-дами.

cordage канатные изделия: снасти, такелаж; верёвки, канат; ~ bobbin шлулька для плетения

перёвок.

cordate сердцевидный. corded окантованный. cordierite кордперит (мин.).

cordillera кордильеры, скалистые горные цени, cording бордюр, галун, басон, под-

~ machine машина для свивания

каната. cordite кордит (бездымный нитро-

глецериновый порох). cordless switchboard кногочный коммутатор, бесшьуровой коммутатор (маф.). сотdor 1. кордон, горизонтальный выступ, опольшьяющий здание;

тяга..

cordovan кордовская кожа

corduroy 1. рубчатый манчестер, грубая бумажная материя; вельвет; 2. костровая крепь (горм.); ~ road дорога или гать, мощёная круглыми брёвнами.

сотимоой см. соги wood. core 1. сердечник, стержень, тап-ка (формовочная) (мет.); 2. ядро, сердцевина, вырезывать сердцека (формовочная) (мет.); 2. ядро, серддевина, вырезывать серддевину, вынимать косточит; 3. прокладка; 4. сердечник (эл.); 5. комкладка; 4. сердечник (эл.); 5. комкласка; кусок грунта цалиндрической формы, полученный
при буреник колонковым буром
(гори.); 7. рабочая камера (конфекция покрышек); дори (рез.); 8. накатный патрон, квадрат накатный патрон, квадрат

б. накатын (о́ум.); axle внутренняя ось; barrel колонковый цилендр, колонковый пилендр лонковый бур; полный патрон, полный фонарь (в формовочном

деле); bit колонковое долото; буровая

box шишельная коробка, ши-шельный ящик; шишельная втулка (трубка), сердечниковая труб-

~ breaker рватель (горн.); ~ cutting off machine машина для

резки, пишнек (сердечников);
- drill колонковый бур, буровой станок, кордриль; корончатый

оур;

~ drilling колонковое бурение;

~ extractor колонковый ловитель;

~ flake осколок керна;

~ frame сторживевая рамка, ининсльный каркас; скелет; ининсльный станок для оброчки сердечников; ~ hole отшетое отверстие; отверстие

для установки или удаления CTEDSTEE

- induction индукция в сердеч-

нике; --iron железо сердечника (якоря); ~ jolter вибрационная машина для изготовления литейных ши-

шек (мет.); lathe станок для выточки ши-

~ lifter керновый рватель (горн.);

~ line личня ядра, колтур или периметр ядра; « losses потери в сердечнике (эл.); ~ шакет пишельник, стерженщик (мет.);

~ making machine машина для формовки шишек (сердечников), формовочная машина IIII IIIV-

~ mark знак для сердечника (мет-

mould шишельная форма; ~ of the earth внутренное ядро нали (геол.); the earth

 \sim of the earth внутреннее ядро земли, недра земли; \sim of the screw стержень винта.

core out делать выемки:

~ ріесе крестовина (универсально-го шарнира);

print знак (метка) на модели для сердечника, для шишки (в литейной):

~ radiator сотовый радиатор; ~ ratio of a cable соотношение диа-метров жил кабеля и изолируюшего слоя; ~ гоот стержневой цех; кладовая

для тотовых иншек (мет.);
~ sample кери, колонка (гори.);
~ sam песок или земля для литейных серденников, иншельный

~ shell 1. обсадная труба (при бурении); 2. оболочка, прослоек; spindle шатрон шишки, фонарь;

~ splitter керновый рватель; ~ stamping сердечник якоря; ~ strickler стержневой, инше-ими сердечниковый шаблон; шишечный

~ transformer стержневой трансформатор;

 \sim tray лоток для кернов (zopn.); \sim wall of dam днафрагма земляной плотины (zudp.).

ной плотины (гиор.).

cored carbon уголь с фитилём,
эффектный уголь (эл.);

out с высмками;

tile шустотелля черенина, пусто-

~ не пустотелля черепина, пустотельні киришч. coreless без сердечника. cori рудничная ватонетка; корвина для переноски руды. coriaceous кожаный; жёсткий, твёр-

coriander корнандр (Coriandrum sa-

tirum) (бот.). согінд шолучение колонки при ал-мазном бурении (гори.).

Corinthian order коринфский ордер

(ann.). (арх.).

согк затыкать, закуноривать пробкой; пробка; пробковый попиавок; луб;

~ board пробковая доска или пун-

~ brick пробковый киринч, прессованная пробка; chips пробковые обрезки:

dust пробковая пыль, пробковые опилки; пробковая мука; insulation пробковая изоляция; jacket спасательный пробковый

оак пробковый дуб;

~ press пресс для пробок; ~ sheet пробковый лист; лист; ~ slab пробковый пласт, пробковая

TT.TT.TT.TT.V.S. * ~ squeezer обжимной аппарат для

~ squeezer обжимной анпарат для пробок; обжимка для пробок. согкінд такіне машина для закупорнвання пробочник, штопор; ~ column внтая колонна; (леті правило штопора (леті); ~ rule правило штопора (леті); согкученой пряжи). согкученой пряжи). согкученой пряжи (дефект крученой пряжи). согкученой пряжи (дефект muelleri) (бот.), согкученой пряжи (дефект muelleri) (бот.), согкученой пряжи (дефект muelleri) (бот.), согызы супінфект паровой пилиндр с кранами Корлиса:

кранами Коринса;

с кранами Корлиса;

~ engine паровая машина Корлиса;

~ valve поворотная задвижка, поворотный золотник, поворотный днек, вращающаяся задвижка.

соги 1. солить; посыпать; аернить, гранулировать; зернёный, гранулировать; зернёный, гранулировать; крупшика; верно; 2. зерновой хлеб, хлеб в зерне (англ.); кукуруза (ам.) (Zea mays) (ботм.); (ann.

and cob crusher кукурузная дро-

~ binder сноповязалка (англ.): сноповязалка для кукурузы (ам.); - blade мансовый лист; лист ку-

cleaner зерноочистительная машина;

~ сов кукурузный початок; drill кукурузная сеялка. (a.k.):

рядовая сеядка (писл.); ~ failure неурожай; ~ floor тумно, ток (с. с.).

corn germ meal корм из зародышей (Cornish коривальниский;

семян кукурузы; - harvester кукурусный початко-срыватель (ам.); сноповязалка

(англ.); ~ house зернохранилище, хлебный

~ husker and shredder кукурузный хескер со шредером;

~ knife ном для срезывания муку-DWSPI:

~ land пашня;

~ loft экитимина:

~ meai кукурузный корм; кукуруз-HELSE MIVIOUS

~ mill мельница для зерна, мукомольня; oil кукурузное масло;

picker husker кукурузный почат-косрыватель, кескер;
 planter кукурузосажалка;
 sheller пункурузосажалка;

sheller кукурузная кукурузный шеллер; молотилка:

~ stone креминстый известняк; ~ van веялка.

cornea роговица, роговая оболочка corneal snot бельмо.

corned солёный;

~ beef солонина; ~ drill коловорот с трещоткой; ~ powder зернёный порох. cornel зерно;

- tree кизил, кизиловое дерево (Cornus mas).
 cornelian сердолик, агат (мин.).
 corneus porosoñ.
 corner 1. загонять в угол, угол;

 connection угловое соединение, концевой узел, соединение край-HITY VSJEOB:

№ сит выборка внутреннего угла;№ drill коловорот для сверления

в углах; ∼ fillet угловой валик, угловая

halving угловой замок, соедине-ние накладкой;
 insulator угловой роликовый изо-

наугольник (металличе-

ский); ~ locked board доска с шипами

концах; king machine ~ locking шипорезный станок; ∻ ріесе

станок;

— ріесе разуголка, рисунок или мененое украшенне на углах;

— ріlaster угловой пилястр;

— ріlatе угловой пист, косынка, листовой угольник; цапка;

— розт крайняя или угловая стой-ка, основной устой, угловой

столб: set угловой оклад (при креплеокладами) квадратными

(горн.);

соры,;
 stay угловой подкос;
 stiffening скрепление углов;
 stone угловой камень, красугольный камень;

»- wise ныискосок, днагонально.
согнегия stability устойчивость на
товоротах (авт.).
cornic timber гребневый брус (водо-

отпісе 1. выкружной рубанок; отпісе 1. выкружной снега, на-виописе над пропастью; hoarding карнизная опатубка; vahting рамповое освещение, cornice

lighting карыпаная опалуока; lighting рамповое освещение, освещение лампами, установленными за карнязом; рјале калёвка, фасонный руба-~ lighting

structure карнизная, навесная текстура (nemp.).

cornification oporoseene.

 boiler корнвалициский котёл (с одной жаровой трубой);
 mining ton корнвалициская горная тонна = 2352 ан. = 1966,87 жг. фунтам =

согписоріа рог изобилия (арх.).

cornue реторта.

соглу роговидный, роговой; плодородный (в отношении вермовых хлебов). corolla венчик (бот.);

- like венчиковидный (corollatus) (δom.);

(отп.); «- limb венчик (corolla) (бот.). согона венчающий карина, венец, отливина (арж.); корона (эл.); реакционная каёмка, венчик, (200A.):

~ losses потери вследствие короны

(эл.); voltage папряжение коронирова-

coronas texture венцовая или вен-чиковая структура. coronite коронит.

физилеские. неcorporal defects достатки.

согрогате присоединять, включать, корпоративный, общий. согрв корпусные войска (не вховключать.

согря корпусные войска (не вхо-дящие в состав дивизин), кор-пус, армейский корпус. согряс труп. сограсе тельце, частица; корпу-скула; атом; электрон. сограссиат атомический, частич-ный, корпускулярный; ~ radiation корпускулярное излу-

чение. соглаdiation схождение световых лучей в одной точке. согласіоп корравия, облачивание, импифование, механическая денулация (геол.). соггест корректировать, исправлять; правильный, точный, верный, надлежащий; смятчать, ослаблять; устранять (искажение); михите кормальная смесь:

~ mixture нормальная смесь;

~ interfer nopmanishas смесь,
— size надлежащий размер;
~ to... с точностью до...;
~ weight точный вес.
corrected addendum хордальная
высота головки вуба инсетерии;

bearing исправленный радиопелент; range псчисленная

~ tooth зубец с подправленным профилем, корригированный вуб. correcting device комненсатор искажений:

~ magnet коррекционный магнит;

~ magnet коррекционный малнит;
~ wheel коррекционное колесо.
correction I. исправление, выправка,
поправка, корректура; 2. коррекния; поддержка синхронизма;
~ buoyancy поправка на взвешивание в воздухе;
~ сигуе кривая поправок;
~ factor поправочный коэфпциент;

поэфициент поправки;
~ for altitude поправка на высоту

(apm.);
for displacement поправка на смещение (apm.); ~ for lag поправка на запаздыва-

ние или замедление, поправка на отставание;

amplitude коррекция амили-

of river регулирование русла реки. corrective ограничивающее условие, оговорка, поправка.

corrector Kpan (as.). высотный корректор,

correlate соответствовать, быть в соотношении; коррелят.

соотнолнении; коррелят.

correlated plants взаимно связанные установки.

correlation 1. соотношение, корреляция; 2. парадледизация (иластов), увязывание одной свиты с другой (сеол.);

- method метод корреляции.

corridor коридор.

corridor car вагон со сквозным коридором.

амфитеатр; ~ glacier мульдовый или каровый

линк ошножи. лянсусы: атки.

опечатки. соггдівне исправный, поправимый. соггоюгате оказывать поддержку; подтверждать, утверждать. соггоюгатіом укрепление, подтверждение, утверждение, подтверждение, утверждение. соггофе разрушать, разъедать; ржаветь; протравливать; выгравливать; размывать; подвергаться действию коррозии, корродировать.

proded разъеденный, корродиро-ванный. corroded

ванный. соггоdент коррознонный, коррозий-ный; едкай, разъедающий; едкое вещество, разъедающее вещество, corrodibility разъедаемость, способ-

вещество, разъедающее вещество, согообівійту разъедаемость, способ-ность подвергаться коррозни. согообід сһатьег камера для по-лучення свинцовых белил. согообо окасление, выгравление, ржавление; разъедание; коррозня; вымывание (пород), химическое растворение, химическая денуда-

рыстворенне, кимическая денуда-ция (госол.); ~- proof не поддающийся коррозии; коррозийно устойчивый; ~ resisting steel нержавеющая

сталь; ~ rim коррозионная или реакцион-

~ тим коррозионная или реакцион-ная кайма; ~ trouble разъедание коррозией; ~ zone см. corrosion rim. соггозіvе коррозийный, коррозион-ный, едмий; едмое вещество, разъедающее вещество;

разъедающее вещество;
- sublimate сулема, двуххлористая
ртуть, HgCl₂.

согидате сморинивать, морщить,
делать складки, делать волицстым или гофрированным.
согидатеd волинетый, гофрированный, рифлёный; желобчатый;
сморшенный;

плита; ~ expansion pipe волнистая компенсационная труба; ~ header вмеевидный коллектор (в

паровом котле); ~ iron волнистое железо; рифлёнос

железо; ~ plate лист волинстого железа.

~ ріате лист волнистого железа.

соггидатіпд machine станок для

выделки волнистого железа.

соггидатіоп 1. рифжение: 2. сморимивание: 3. волнистость; 4. выбойна (на дороге); 5. навойный
диск (мекст.).

соггирт портить, испорченный;

prupt портить, испорченный; некажать, искажённый; тноить.

corruptibility подверженность пор-

че. corruption порча; заражение; гние-ние; разложение. cortex древесная кора. corticated покрытый корой.

cortile внутренний двор (дворца) (арх.).

orubin корубин (искусственный корунд). corubin

corundum корунд, алмазный шпат,

coruscate сверкать, блестеть. corve рудничная вагонетка *или* те-

CONVERT COORDING CONTROL CONTR

cosine косинус.

cosmic косинческий, метеорный;

clust косинческая пыль;

год туманность (астр.);

год метеорное железо;

radiation косинческое излучение;

гауѕ космические лучи.

cosmoline космолин (род вазелина). cotton rope клопчатобумажный касовт I. стоимость цена; расход, из-держки; оценивать, ценность; счёт; 2. важность, значение; ~ ассоций вычисление стоимо-сти; смета; ведение отчётности; ~ calculation вычисление стоимо-

~ data данные о стоимости; ~ of maintenance стоимость содержания

operation эксилоатационные расхолы

per unit стоимость киловатт-часа (эл.); стоимость за единицу;

> price себестоимость;

- record расходная ведомость;

- sheet расценка; калькуляционная

Веломость ~ unit единица стоимости:

~ unit price стоимость на единицу добы и (выплавки); штучная цена.

costean разведывать жилу канавами или шурфами (гори.). costings калькуляция расходов. cot 1. хижина; шалаш; зак

cot 1. соі I, кижива; шомена, 2. койка; походная кровать. cotangent котангенс. coticula пробирный камень; оселок. coticula равноприживный;

- lines линии, соединяющие пунк-ты с одновременным приливом. то одновременным приливом, соttage коттедж (небольшой одно-квартирный дом); вилла. соtter см. cotter. cotter чека, шилинт, клин; ко-

стыль;

~ bolt болт с чекой; ~ file назовый (канавочный) напильник:

joint иплинтовое соединение: coединение при помощи ипронок;

ріп чека, шилинт, шинлыка;

slot отверстие для клина или

cottering клиновое укрепление, кли-новое соединение, наращивание посредством клиньев.

otton 1. хлончатобумажный; хлончатая бумага, хлонок; 2. вата;

чатая оумага, клонок; г. ваго, 3. нушиться;
— baling press пресс для клонка;
— baling негигроскопическая вага;
— belting клончатобумажные приводные ремен;
— саке клонковый жмых;
— скопрет клонковый культиватор

~ chopper хлопковый культиватор

(c. x.); ~ cleaner очиститель хлопка; ~ cloth хлопчатобумажная ткань; - comber чесальная машина для

клопка; cover insulation хлопчатобумажная изоляция; -- covered wire проволока с хлоп-

чатобумажной изоляцией:

drill бумажный тик (текст.):

~ factory бумагопрядильная фабри-

ка;
- gin джин, машина для очистки хлопкового волокна от семян;
- хип тупело (Nyssa aquatica);
- коттонвул, восточное хлопковое дерево (Populus deltoides) (Gom.); ~ harvester хлопкоуборочная

~ hoes хлопковые цапки (с. ж.); ~ machine бумагопрядильная ма

manufacture хлошчатобумажная промышленность; mill бумагопрядильная фабрика;

packing хлопчатобумажная

ріскег коттовникер, хлопчато-уборочная машина, салазки для ~ picker уборки хлопка;

plant хлончатник (бот.); (Gossypium)

~ powder «тонит», пироксилино-вый порох для подрывных ра-

~ press хлопковый пресс; ргіптінд machine ситценабивная (ситцепечатная) машина; госк глиннстый мелкозернистый

кремнистый известняк.

ьат; ~ seed семя хлопчатника;

seed семы клопчатника;
 seed machine машина для перерасотки клопковых семин; щелушильная машина;
 seed meal мука из хлопкового

жмыха

~ seed oil хлонковое масло;

~ spinner клонкопрядильщик; ~ spinning mill бумагопрядильная фабрика;

stone разновидность сколепита ~ Stone

хлопчатобумажный рукав; ~ tube tube хиончатооумажный рукав;
 wadding хиончатобумажная вата;
 waste пакля, хионковые очёски (для обтирания машин), концы, обтирочный материал; (хлончатобумажный), нотери, от-

~ - wood американский Populus balsamifera, P. canadensis, P. grandidentata);

wool вата; сырец-хлонок; ~ yarn хлопчатобумажная (текст.). пряжа

cottony пушистый, мягкий, миистый, cottrel электрофильтр;

precipitator электрофильтр. tunnite котунент, хлог cotunnite хлористый

cotyledon семядоля (бот.).

couch ordered to conclude the couch ordered to couch ordered to couch order to conclude the conclude to conclude the conclude to conclude the conclude the conclude to conclude the conclude to conclude the conclude the conclude the conclude the conclude to conclude the conclude

вать. coulee отвердевший поток лавы (на

вать.

соціее отвердевний поток лавы (на склоне вулкана); глубокий овраг или сухое русло.

соціясе выемка, паз, желобок. соціясе кулонметр [ОСТ]; счётчик амперасов.

соцієт резак, резец; нож влуга. соцієт резак, резец; нож влуга. соцієт совет, совещание; совета. соцієт совет, заседание совета. соціт об уаги номер пряжи. соціт 1. счётчик, счётчик оборотов, тахометр; 2. противоположный, обратный; против, напротив, промежуточный сткаточный штрек; секущая жила; 4. счёты; промежуточный откаточный интрек; секущая жила; 4. счёты; счётная марка, жетон; 5. изгиб кормы; 6. прилавок; 7. второстепенная диагональ в ферме или пенная днагональ в ферме или в составном стержне, работающая только при приложении временной нагрузки; обратный раскос; апетомете анемометр со счёт-

- approach контрапрош (фортиация):

-- balance уравновешивать, сохранять равновесие; противовес:
весы средней чувствительности,
технические весы;
 -- balance radius вылет противовеса (крана);
 -- balance radius

веса (крана);
balance weight противовес;
- battens шпонки досчатого шпта; продольные рейки, к которым прибивается обрешётка ши-~ balance ферной кровли; ~- bore раззенковать по цилиндру:

рассвертивание дыры, разбуров-ка; потайное сверло, раззенков-ка, зенкер, циковка; разбуровка:

ка; потвиное сверло, разбуровка; ка, зенкер, циковка; разбуровка; ~ brace подпорка, обратный поперечный раскос; контрбрас (мол.); ~ check 1. обратный чек; 2. противодействие, возражение, опро-

chute скат на откаточный штрек (гори.); -- clockwise в направлении,

ратном движению часовой стрельси, против часовой стрельси; ~- current встречный ток, контр-

ток, противоток, ток обратного направления (ал.); ~ current boiler котел с противо-

TOROM. current condenser upothbotoqконденсатор

counter diagonal обратный (пере-

сочитет чіадопаї обратный (ис крестный) раскос;
~ шаї счётный диск;
~ die матряца, нажний штами;
~ dieм контрокоп (воси.);
~ draw конпровать на кальку;
~ electromotive force проти противо-

электродвижущая сила (д.г.);

- faller подниточник (текст);

- flater подниточник (текст);

- flatter нижник для рихтовального молота, нижник илоской подбойки:

HOFO MOJOTA, HHEHI
HOFO MOJOTA, HHEHI
HOGOTHERI;

Floor HAKAT; HACTHJ,
(HOJ HAPPETOM); TEPH

-- flow condensation подготовка

№ 1100г накат; настил, подготовка. (под паркетом); чёрный пол;

~ - flow condensation охлаждение
противотоками;
~ force противодействие, противодействующая сила;

~ fuller нижник круглой подбойки:
~ - gauge контрилибр, контрольный калыбр (ОСТ); контрольный манометр и т. д.; эталон, основная мера;
~ hatch штриховать поперечно (у граверов);
~ inclined faults сбросы с падением, обратным падению слоёв:

Huem, of pathom - inductive effe

таth решетина, (стр.); Подрешетина

~ level промежуточный штрек или

~ level промежуточных штро торизонт (гори.); ~ lift wires обратные растяжки; ~ lode семущая жила; жила под углом к общему простиратню жил; углом к общему простиратню жил; углом к оощему простиранию жил,
— mechanism указатель, указатель
ньий механизм, счётны;
механизм с циферблатом;
— motion обратное движение;
— mure контрфорс, подпора, вы-CHÉTRISTO

ступ,
 різбол контриоршень;
 роізе противовес.
 ргезвиге противодавление;
 ргооб слепок; снимок;
 гаїї контррельс;
 reaction обратимая реакция;

~ - гесой накат (арт.);
~ - гесой накат (арт.);
~ ство за исполнение обязательства;

shaft cm. countershaft;

sluice контрилюз, предохраны тельный шлюз: ~ sluice

сжатие:

- sun противосолнце;
- sunk rivet погайная заклёпка;
- timber контртимберс (мор.);
- time помеха, сопротивление;
- vein секущан или поперечная

жила: voitage обратное напряжение (эл.).

~ Voltage ооратное напряжение (ол., соunteract действовать в противо-положном направлении, противо-действовать, нейтрализовать. counterbalance см. counter-balance.

counterbuff отталкивать, отражать ударом; амортизатор. соunterchute скат для угля на от-каточный штрек.

counterespionage контрразведка. counterfeit подражать; быть совер-шенно схожим; копия, выдавае-мая за оригинал.

counterflow встречное противотечение. течение. counterfoil Kopemok (Teka, KBHTaH-

counterfort контрфорс, подпора:

countergangway промежуточный от-каточный штрек (гори.), countergear зубчатка распредели-тельного вала; зубчатка контр-

привода counterlevel промежуточный штрек (coph.).

countermarch контрмары (воен.), countermark клеймить; клеймо, штемпель; проба; накладывать второе клеймо; контрмарка.

countermine контрынна; контрынн- | coupled reaction сопряжённая реак-

сочистими контрына; контрынам талдерен.

сочинеграпт 1. коним, дустикат; соответственныя часты; взаимозамеимемам деталь; снимок; 2. неустопка в договоре (гори.).

сонинеграпуе учаниваещимить со-

counterpoise VDaBHOBeнгивать

соиптегроіѕе уравновеннявать, со-хранить равновесне; противовес, равновесие.
соинсеттесой накат (арт.):
— buffer амортизатор наката, регу-литор наката.
соиптегсагр контроскари.
соиптегсарт контроскари.
зуочатого перебора; 3. распреде-лительный вал; 4. зубчатый пе-ребор; ребор; - cone ступенчатый шкив контр-

привода; drive передача через

KOHTD-

привол.

привод.

соипtersink I. венковать; коннуеская фреза; зенковка, зенковочная шарошка; 2. буравить, сверлить, высверливать; разбуравчик,
бурав; 3. опускать кабель;

bit зенкер, зенковка;

геамет зенковка;

опитетsinking зенкование, коннческая заточка отверстий, углубление внотай.

соипtersione обратный скат.

соипterstain докрашивать (после
обеспвечивания препарата).

соипtersunk утопленный (с утопленной головкой), потайной.

социтетуай уравновещивать, компенсировать; иметь равный вес,
равняться; равновесие; замена, равняться; равновесие;

countervailing duties уравнительная пошлина, протекционная пош-

counterweight . противовес, контр-

груз.

соинтегwork противодействовать;

вствечное действпе.

соинтегworks противоосадные работы (воен.).

соинти умерация; определение
номера; счёт, счётный;

bulance весы со счётчиком, весы

е индикатором; ~ board прилавок; доска или рам-

товти прилавик; доска или рам-ка для быстрого подечёта ша-риков, монет и др. деталей;
 house счётное отделение, конто-ра, здание бухгалтерии, помеще-ние бухгалтерии;

~ machine счётная машина.
country 1. сельская местность, деревня, провинция; страна; 2. формация, пересекаемая жилой

~ гоаб загородная дорога:
~ госк коренная, основная твёрдая порода; вмещающая порода; пророда массива.

графство (англ.);

(англ.;

- гоад поссе.

гопр см. соре.

гопр см. соре.

гопр 1. купе, отделение: 2. купе,
фальш - кабриолет (закрытый
2—5-местный кузов с 2 дверьми)

(asm.). couple 1. связывать попарно,

соединять, спеплять; 2. распорка, перекладина, стропило; 3. элемент (эл.); 4. пара сил (физ.); устанавливать обратную

связь: - close rafters строшильные ноги

с затяжкой;
- close roof двухскатная крыша,
двухскатный навес;

навес; hility восстанавли-обесдвухскатным навес;
— ensuring stability восстанавливающий момент; пара сил, обеспечивающая устойчивость судна,
тоирled сцепленный, соединённый;
связанный; сопряжённый, спаренный;

спаренная ось; its связанные ~ circuits контуры (pad.);

columns парные колонны; ~ engine одвоеннан машина.

сопристима: приоз с двойной камерой;
~ slaice шлюз с двойной камерой;
~ wheels спаренные колёса,
соприст 1. автоматическая сценка.
автосценка (вагонов); сценщик;
2. хомутик на клещах; 3. катушка связи; устройство связи; 4. соединительный прибор, соедини-

войу корпус автосцепки;

~ but коотовик бруса вытосценки; ~ centering device возвращающий приоор автосценки; ~ guard arm щека (американская автосценка);

автосценка);

~ head головка автосценки;
~ head головка автосценки;
~ horn упор автосценки;
~ plug штепсель междувагонного соединения (эл. эл. соиріет socket;
~ receptacle см. соиріет socket;
~ release rod расценной рычаг автосценки;
~ socket гнездо для междувагонного соединення (эл. эл. д.);
~ support розетка, ударная плита (автосценкы).

соиріпд 1. соединение, спецка, спепленне, стяжка, муфта; 2. соединительный фланец, соединительный фланец, соединительное звено; 3. связь (рад.);
~ агм плечо муфты; консоль причального приспособлення дирижабля;

~ arrangement соединительный ме-

ханизм; bolt стяжной болт, соедини-тельный болт; винтовая стяж-~ holt

соединительная муфта или

~ box соединительная муфта или коробка; втулка муфты;
~ cable соединительный кабель;
~ capacity ёмкость связи;
~ chain цень сценки; соединительная цень; упряжная цень;
~ cock соединительный краи;
~ cock соединительный краи;
~ coelicient коофициент сценления; коофициент связи [ООТ];
~ coil катушка связи;
~ condenser конфексатор связи;
~ crank сценой кривошки; спаривоший мотыль;
~ dimensions присоединительные

~ dimensions присоелинительные

равмены; ~ factor см. coupling coefficient; ~ flange стяжной фланец; буфер-ные тарелин (мс. д.);

~ fork вилка для включения муф-

~ gear сцепка, упряжный прибор; ~ handrail ручка для сцепщика; поручень для сцепщика; ~ head 1. головка сценки; 2. со-

единительная головка (для шлан-

 № hook упражной крюк, тяговый крюк, сцепной крюк (ж. д.);
 № hose pipe соединительный рукав; - hysteresis затягивание effect

~ lever рычаг муфты (рычаг, про-нзводящий сцепление и расце-пление муфты):

— lifter расценной механизм;

∼ link сценная серьга, сценной стержень или шатун;

№ Інд зуб (автоспенки);
 № member сценной прибор;
 пит гайка стяжного винта; сгяжной замок, стяжка; стяжная (вин-

товая) муфта; ~ percentage коэфициент связи, вы-

раженный в %; ~ reaction реакция сочетания;

~ resistance сопротивление связи; ~ screw стяжной или сценной винт; ~ sleeve соединительная муфта;

~ sleeve соединительная муфта;
 ~ strap супонь, супоня;
 ~ switch соединительный выключатель между вагонами.
соигsе 1. курс, направление; 2. курс (учебный); 3. курс (биржевой);
 4. течение. продолжение; 5. ход, бег; 6. порядок, очереды; постепенность; 7. последствие; 8. проветривать; направлять воздушную струю пооредством перевать: направлять струю посредств посредством

глачек, дверей и м. и., пропускать воздух по выработкам (гори.); 9. простирание (залежи), мласт (угля); 10. звено, барабан; обечайка (корпуса котла); 11. ряд (каменной кладки); облицовка; слой; 12. путь; 13. насечка (наприльнака). пильника).

course and bearing indicator пелен-

гатор; — and distance computer ветрочёт (прибор для механического реше-ния треугольника скорости); — bearing азимут курса цели;

~ hearing азимут курса цели; ~ calculator курсомер; ~ corrector ветрочёт (ав.); ~ diagram днаграмма пройденного

пути; ~ of action ход боя; ~ of ore простирание рудной жи-

~ of outcrop обнажение, выход на

~ 01 очестор оонажение, выход на новерхность; ~ 03 raking bricks ёлочный ряд инринча, ряд киринча в ёлку, инозовой ряд киринча; ~ 01 sheet piling ряд забивной кроли;

~ record cm. course diagram;

~ record см. course diagram;
~ set вялёт или приготовление в намеченному полёту;
~ setting sight встрочёт; навнгаинопный визир (ав.).
coursed уложенный рядами;
~ pavement рядовая мостовая;
~ rubble бутовая кладка рядами.
coursing 1. распределение воздуха
по участкам или забоям рудника
путём перемычек, направление
воздуха (горы); 2. следование по
маршруту;

водуха (гори.); 2. следоваем маршруту;
~ јоінт слой стронтельного раствора (между горизонтальными рядами киринча); шов.
соит двор.
соиззілет часть понической капители, между абякой и эхином (арх.).
соичеце инкубатор.
соичеце коваренчность (хим.).

сочите-допи стыковый накладка, cove 1. выкружка, окладка, ка-лёвка тод низ тяги, бухточка; 2. кови; 3. убежище; 4. выво-дить свол, сооружать свод; свод; 5. прибойная или карстовая пе-

призонням или карстоват пера (200л.);
 header кирпич с фаской в торце;
 тетствет кирпич с фаской в боковой грани.
 covellite ковеллии, медное индиго.

CuS (мин.).

сия (мин.).

соvenant заключать договор, заключать контракт, соглашение,
договор, условие, устав.
соvenanted спрепленный соглашением, договором.

covenantee договаривающаяся сто-

рона. cover 1. прыть, прывать, пере точет 1. прыть, обматывать, по-крывать, перекрывать, закры-вать; крышка, перекрытие, ко-мух, футтяр, чехол, колпак, оп-лётка, обмотка; конверт, обёртка, оболочка баллона (ас.); 2. содер-жать в себе; 3. породы, покры-вающие пласт полезного неко-паемого (геол.); 4. притать, укры-вать; укрытие, убежище, запита; ширма; 5. запасный фонд (комм.); 6. обстренивать; прикрывать; обматывать,

6. обстреливать; прикрывать; равняться в затылок (воен.); ~ bandage повязка или бинт для

покрышки; - bar накладка;

~ caving обрушение налогающих пород (кровли); ~ crop защитные насаждения поч-

~ стор защитные растения;
~ disc круглая крышка;
~ fastening затвор крышки;
~ rglass покровное стеклышко микроскопа; защитное стекло;
~ iron верхняя железка (рубанка);

~ iron верхняя железка (рубанка);
~ of dome лазовая крышка;
~ patch пластырь для покрышки
шины (aem.);
~ piece крышка, колпачок.

plate 1. общивочный обшивочное железо; наличник, на-кладка; стыковая накладка; пелистового рекрытие 113 2. глазурь; стекловидный лак (на посуде); play на

наружный слой:

~ protector протектор (pes.): ~ - screwing закреиление к кришки болгами:

оолгами;
~ strap укрепляющая накладка, па-кладка дли прочности;
~ trenches оконы второй линии

соverage покрытие.
соverage покрытие.
соvered сагт крытая повозка:
~ дандумау перекрытые мостки;
~ зар крытая сапа;
~ wagon крытый вагон;

~ wire изолированный провод (эл.). соvering 1. общивка, облицовка, отделка; 2. настил, кровля; шерекрытие; 3. изолирующая обмоткрытие; 3. изолирующая обмотка; 4. засышка, загрузка; 5. покрытие (θ op.);

~ cord изолянионный шнур; ~ fire прикрывающий огонь; огнети поддержка, стрельба сходи-щимся всером;

той кровля;

райс крышка; замыкающая иле-

риме крышка; закыкающая пластинка, язычок;
 розійоп прикрывающая позвиня, позиция прикрытня; промежуточная позишия (воен.);

~ power кроющая способность (кра-

~ slate лешалная плитка.

сом 1. порова; 2. клин, самодей-етрующий тормов; 3. колнак (деф-легматор) на дымовой трубе; зонт; ~- catcher предохранительная ре-

~- catcher предохранительная ре-мётка, скотосорасыватель (локо-мотива).

соwhouse хлев, коровник.

соwl 1. ушат, ведро; 2. проволоч-ная сетка на трубо паровоза; флюгарка; зонт чли колпак над дымовой трубой; 3. калот чли кожух мотора, обтекатель; тор-шедо кузова (авт.); ~ Пар жалюзи, обтекатель мотора. соwрен коровий загои. соwpen коровий загои. Соwрет stove воздухонагреватель, подогреватель дутья, каупер (мет.).

(mem.).

соуоте hole минная камера (штрек или другая выработка в породе, в которую закладывается взрыв-чатое вещество) (горн.).

coyoting хищнический метод раз-работки недр; бессистемные разведки, непланомерная добыча, разработка небольшими выемка-

ми (гори.).
габ 1. крепиться; уклоняться сторону; рыскать на купоторону: рыскать на курсе (ав.); 2. лебёдка, ворот; подвижная те-лежка или кошка грузоподъёмнолежка или кошка грузоподъемно-го крала; 3. втулка с лашами; ~ angle угол сноса; ~ bolt сквозной анкерный болт; ~ bucket захватывающий черпак;

- holes впадины, углубления на поверхности коренных пород (под наносами); travel нег

перемещение тележки: ~ traversing motor мотор для пере-движения (перемещения) тележки,

ходовой двигатель тележки, crabbing 1. рыскание (ав.); 2. смещение фотоснимка;

~ machine каландр, лошильная ма-

шіна. crack 1. трескаться, растрескивать-ся, трешина; колоть, раскалы-вать, расшешлять; раскол, рассе-лина; расседаться; лопаться; тре-нать, треск; свиш, шель; закапнать, треск; свиш, шель; зака-лочная трещня; прожилок (в камиях); разрые на части; 2. от-борный, лучший; 3. крекировать

detector дефектоскоп;

~ filler заполнитель трешин.

tension трешина при ра-1 стыкешии; об трескаться.

cracked gasoline крекинг-бензин;

- grain дроблёное или битое верио. cracker 1. дроблика для хрушких и мягких исконаемых (напр. угледробилка); 2. крекер (разновид-

дровилка), и ность бисквита); ли и крежер-вальцы; дробильные вальцы; вальцы для размола. стаский 1. образование трешин, растрескивание; 2. раскалывание; 3. креминг (мефт.); ~ load разрушающая нагруска; чызывающая тре-

міны, — per pass количество крекирован-ного продукта за один викл (negm.);

крекирование, крекциг-~ process процесс (нефт.).

ackle breccia opel.чия (геол.). crackle мелкотрещинная

cracks закалочные трещины [OCT]: грещины.

трещины, cradle 1. рама акашинного фунда-мента; 2. тачка; 3. інсядо; 4. упор-ньці тюж; 5. тюдвесной полок, подвіжные леса; 6. лотковая опо-ра, клетка; 7. опорная подушка; 8. подвесная платформа для про-мавалетья. рементных работ, 8. подвесная илатформа для про-полька; 9. стусковые салазки (мор.); 10. лоток для промывки золота, роккер, ванигерд амери-канского типа (гори.); 11. тележ-ма мортопова эллинга (мор.) 12. рамная конструкция морского илота для леса; 13. люлька ла-фета (арт.); - С20 клюника дляньки (арт.);

прышка люльки (арт.); еquilibrator уравновенивающее откат тела орудия

тunnion папфа польки.

стаdling рама, сруб; дуга; кружало.

стаft I. мелкое судно, пебольшое

судно (морское или воздушное);

2. сноровка, некусство; 3. ре-

сноровка, нскусство; ~ paper крафт-пепер (сорт жёсткой обёрточной бумаги); бумага из

оберточной буман прафт-целлюлозы. craftsman рабочий, ремесленник.

стад скала, утёс. стад скала, утёс. стаддей кругой; неровный; утёсп-стый, скалистый. стадду см. стаддей. стад наполнять, мереполнять; на-

ставь стам налоднять, коросить стамр 1. связывать; скимать; соросить коросить скоба гамр 1. связывать; сжимать; су-живать; перекашивать; коробить-ся; скреплять скобой; скоба, струбцинка, зажим, цинпиы; от-киднан доска с резиодержагелем (в строгальном стание); тиски; ко-стыль; короткий лом с загнутыми концами; 2. целик, поддерживаю-щий кровлю (горы.); 3. спазм, судорога; cheek зажимеря грбе, заукимеря

сheek зажимбая губа, зажимбая колодка, зажимающий конус;
 folding machine станок для саги-

баныя закруглённых бортов;

- frame струбценка;

- hand неразборчивый почерк;

- iron железная своба, крюк, штегрь; S-образная данка, кламе-

ра; пробой; ~ out вырывать, вытаскивать силой. cramped смятый; покосившийся: смятый; покосившийся; неразборчивый.

cramping apparatus нажимное приспособление, нажимное

статроп железная скоба, шип на подкове; клещи для камня.

cranage плата 32 пользование сганаде плата за пользование подъёмным краном. cranch целик руды (горн.). crandall зубатка, тёска камня зу-баткой.

озглон. ставе 1. подъёмный кран, подъём-ное гриспособление, грузоподъ-ёмный кран; поднимать тяжести краном; 2. вага, ливер; 3. сифон.

crane attendant крановый маши-

нист; base опоры *или* ноги крана; beam подкрановая балка; крано-

вая балка; ~ boom стрела крана; ~ bridge одноплечий

воот стрела крана;
 bridge одноплечий поворотный мост; мост крана;
 cable канат для кранов, канат подъбимого крана;
 carriage козлы крана;
 crab крановли тележка; крановым ворот, крановли тележка; крановы тележка;
 fitter монтёр по кранам, установыми победка;

пли вранов;
~ girder подкрановая балка;
~ head головка или насадка крана;
~ load нагрузка крана;
~ loading погрузка араном, погрузка при помощи крана;
~ loading truck валон для испытания подъёмной силы крана;
~ locomotive паровой кран (само-

ходиый);

перетрузки железных и стальных грузоп); ~ magnet магнит (пля

~- man крановщик, машинист на кране, крановый машинист, по-мощник старшего машиниста, стрежовой;

~ pillar поворотная стойка, колон-

на (колонка) крана;

~ pulley крановый (блок), крановая таль;

~ radius вылет крана; толиспаст

~ ranway крановый путь;
· travel перемещение крана;
~ travelling gear механизм для тravel перемещение крана;
 таvelling gear механизм для перемещения крана;
 ходовой межанизм крана;
 trolley крановая тележка;

~ winch крановый ворот, крановая.

гавк 1. кривошни, коленчатык рычаг, коленчатое соединение, угловой рычаг, мотыльь, кулиса: 2. нагибаться, извиваться; нагиб; угольных; 3. пускать в ход двигателы внутрепнего сгорання при помощи пусковой рукоятых; заводная ручка, ручка, рычаг, рукоятка; 4. валкий, неустойчивый, расшатанный; расбитый; 5. скрип; 6. выемка: 7. угольная мелочь;

6. выемка; 7. угольная мелочь; ~ агт илечо кривошина; ~ антег коловорот;

~ axle коленчатая ось, коленчатый: hearing коренной полишиник:

~ boss ступица кривошина или мотыля, втулка; ~ brace коловорот; ~ brass вкладыш подшилинка ко-

ренного вала; - case жартер

ренного вала;

— саяе картор двигателя, кривошинная камера;

— сheek имечо кривошина;

— сircle круг кривошина, окрукность шальца или кривошина;

— displacement угол заклитения
кривошина, расположение кривошина под углом;

— drive привод кривошинного меха-

пизма: низма; передача при кривошипного механизма;

~ effort diagram диаграмма тан-генциальных или касательных

gear кривонгиная передача, передача кривонгином: редача кривопингом; - guide кривопин с кулисой; вра-щающаяся кулиса; кулиса кри-

вошила; ~ hammer комвошинный ворот:

~ handle кривошии, заводная pv-

~ pin steps вкладыши подшиненка для папфы кривошина; ~ ріт корытце (лоток) для криво-

~ point вершина угла; точка пере-

стапк тасе выемка для кривошина, лоток для кривошина, корытце для кривошина;

~ radius раднус рычага кривоншиа; ~ shaft *см.* crankshaft;

~ shaper шепинг с кулисным при-

~ shiр валкое судно; ~ starter пусковая рукоятка; ~ web щека (плечо) кривошена. cranked 'колепчатый, изогнутый;

~ axle коленчатая ось; ~ flat iron изогнутое полосовое железо: ~ lever угловой рычаг, коленчатый

~ portion of shaft колено вала;

 portion of shaft колено вала; нейна кривопина.
 cranking 1. угол, уступ, колено;
 лукт денталеля с номощью пусковой рукомтых;
 в вращение киноашпарата (киноменты) от руки. crankle извиваться, изгибаться; де-лать изломы; изворот, излучина,

перелом. crankshait коленчатый вал, коренной вал, кривониен, ось криво-

~ bearing подшинник коленчатого . вала; коренной подпинник; ~ casing картер, кожух коленчато-

го вала:

го вала; — journal шейка коленчатого вала; — lathe токарный станок для обточки коленчатых валов; — throw колено вала кривошина. crankweb плечо или щека криво-

шина. anky извилистый; неисправный cranky ызвы: (механизм).

(механизм).

стапцу 1. трещина; щель; 2. форма для бутылочных горлышек.

старацийе door дверь, вращающаяся вокруг оси на цаифах.

ся вокрут оси на цапфах.

старе креп (межем.).

стару креновый.

стазь 1. трещать, грохотать; треск, грохот, помать; разбивать на куски; ружнуть; разбиться, потершен, аварию; авария; 2. суровое полотие (межем.);

- helmet авнационная каска, лёт-

ная каска.

став грубый, толетый; пустой.

став коронна для унаковки посуды, плетеная коронна; кова,
клетка (для унаковки); обре-

~ machine машина для изготовле-

ния упаковочных клеток.
crated weight нее в таре.
crater 1. кратер, жерло, чашевидпое углубление; 2. воронка от

~ bowl кратерная чаша, второстепенный конус; ~ effect фугасное действие;

~ lake вулканическое озеро, маар; ~ lamp мощная точечная ламиа

~ Папр допала то по праводения праду праду; праду пла борт кратера; ~ гіт край или борт кратера; стау! 1. ползать, медленно двитатьея; ползание; 2. ручной поворотный кран; 3. тоня, затон (zudp.).

crawler гусеничный ход; ~ crane тусеничный кран, ползу-

тран:
- tractor гусеничный трактор:
- trailer принем для трактора;
- tread гусеничный ход.

crawling traction гусеничный ход. crayon moulding machine машина для формовки карандашных мин для формови

аге трещина; волосная

crazy шаткий, разваливающийся; ~ paving мощение без подбора

стеак скрипеть, скрип.

cream 1. крем. сливки; 2. нена;
3. отетоявинийся каучук, коагумят, скоагулировавинийся каучук;
— caustic soda твёрдая каустическая сода с примесью тидрата
NaOH - H₂O.

cream formation отстаивание латек-

са, расслоение патекса, образова-ние «слывои» на латексе (рез.); ~ laid рарег бумага с полосками; ~ nut бразильский орек; американ-ский орек, ювия (Bertholletia creels);

ский орех, ювия (веттонена cxcelsa);

об lime известковое молоко;

об tartar винный камень, кислый виннокислый калий, КНС-4H406 сепаратор;

стания моночным сенаратор, станового цета. станового цета. станового дельня, маслодель-

creamery маслодельна ный завод. creaming отстацвание;

~ agent вещество, способствующее отстатванию. crease 1. делать складки; фальце-

вать; загно, складка; мять; 2. ко-нёк крыши; коньковая чоре-чица; 3. старое русло реки, старина.

старица. старить пруглый инжник (пиструмент для загибания кромок листового металла). стеаsing поясок, гзиме (арх.);

hammer кромкозагибочный моло-

~ machine загибочный станок; зигмашина.

машина.

стеек небольшой узкий заливчик,
бухточка, затон; ручей;

~ placer ручьевая россыпь, россыпь в долине небольшой реки

стее рама для катушек (текст.); стее рама для катушек (текст.); ~ bobbin катушка в раме. стее ставильщик катушек (текст.).

1. ползать. ползти, сползать, пабегать (о ремне); 2. крип, пол-зучесть (металла, электролита); выштупвание (почвы, кровли) паревке (гори.); 3. очень медленное вращение (колеса): 4. тралинь, трал для подводных ло-

на ползучесть. стеераде 1. угон рельсов (продольное перемещение рельсов по шпа-лам): 2. утечка по поверхности изолятора; 3. всползание (эле-

продицта).

стеерет 1. конка; драга; 2. выошеся растение, днана;
с chain бесконечная цень для откатки вагонеток;

∼ derrick передвижной кран-дер-

рик.

стеерінд 1. утечка по поверхности
пзолятора (эл.); 2. самоход (счётчика); 3. веползанне (электролита) (эл.); 4. набеганне приводного ремня; 5. поддувание почвы, оседанне поверхности над
горными выработками (горты, горными выработками (горты, горными выработками (горты). б, утон рельсов (продольное перемещение рельсов по шпалам); скольжение (ж. д.); 7. всползание, осадка (кристаллов);

ние, осадка (кристаллов);

« harrage подвижной ваградительный огонь (воен.);

« flame раздвижной фланец;
« of tyre сдвиг бандажа;

« speeds постепенные скорости, прогрессивные скорости;

« valve , motion ползучее (медленное) движение золотника;

» узака применные для для поляча

~ waste движущийся или ползучий делювий (геол.); ~ winding последовательная об-

мотка.

стетаtion сжитание органических остатков, кремация.

стетоте bolt оконный или дверной принисатет.

степеlated зубчатый;

томоим поясок в виде ломаной линии, меандр.

степеl, амбразура.

crenogene креногенный, родинко-вый (геол.). crenulation менкая волинстость

crenulites крепулиты (nemp.). creosol креозол С6H10O2. creosote проинтывать креозотом;

креозот;

креозот, ... оіі каменноугольное, креозотовоє масло (продукт перегонки). creosoted проинтанный креозотом, креозотированный.

creosoting пронитывание креозо-

том. repe креп, креповая ткань (*mencm.*); крен (натуральный

weave креповое переплетение (текст.). ~ weave

(meксия). стеріаtе потрескивать, хрустеть. стериясиlar сумеречный, тусклый. стемеент возрастающий; сермовил-пый; полумески, лунный сери

стехсии ньий; полумесян, лунным (астр.);

» римр насос с сериовидным распределительным валом;

» rolling усиленная укатка.

» series возрастающий ряд;

» truss ферма с криволинейным верхним и нижним поясами; серповидная ферма.

стезо! крезол С7НвО.

стехе факел; манчный огонь.

стехе 1. гребень (кровли, насыпи, волны, витков резьбы); грива (волны, складим хребта), верипина (антиклинали, седла) (геол.);

да (антиклинали, седла) (геол.);

гика (нагрузки); 3. хребет. па (антиклинали, седла) (геол.); 2. тика (нагрузки); 3. хребет; 4. конёк (арх.); 5. максимальнос значение; сlearance зазор при вершине

стеатансе вазор при вермане винтовой резьбы;
 control приспособление для регулирования гребня илотины;
 factor отношение максимального

(амплитудного) значения к оффективному; gate затвор гребня плотины;

length длина по гребню (гидр.); line линия горного гребня, гре line линия горного гребия, гре-бень ангиклинали, шариир складкы (геол.); ~ tile коньковая черепица (арх.);

value амплитудное значение; ма-кенмальное или инковое вначе-(эл.); саде инковое напряжение; ~ voltage

voltmeter амилитудный вольт-

cresulic acid cm. cresol. меловой, содержащий cretaceous - period меловой шернод (геол.).

~ регіой меловой шерпод (сеол.).

стетопе кретон (темст.).

стечаясе расщелина; продольная солнечная трещина; глубокая и узкая расселина в леднике; впадина (на резонансной кривой примета).

кварца). стечісе мелкая трещина в плотике

россыпи; трещина, содержащая жилу (геол.);

а accreation выполнение трещины. сreviced formation выполненная медкая трещина.

менкая трешина.

стем 1. бригада, артель рабочих.
групша рабочих (обслужнвающих
одну какую-л. работу или механизм); 2. партия разведчиков
(гори.); 3. судовая комапда, экипаж (мор.); 4. орудийный или
пулкмётный расчёт;

с dispatcher нарядчик поездных

обратальное вкинажа, судовая роль (мор.):

оf train чоездная бригада;

- space кубрик (мор.).
стеwel тонкая шереть (для вышивання); клубок шерстяной пряжи MOTI.

тів 1. запшрать, заключать в тес-ное помещение; 2. плагнат, пла-типровать; 3. крепить срубом, сруб; 4. венец шахтной крепи; костровая крепь (гори.); 5. ясли-кормушка, стойло в хлеве; 6. кормуника, стойло в хлеве; 6. корзина, клетка; 7. подстрочный

перевод; 8. ларь, вакром; 9. ряж сritical range критическая зона, ($2u\partial p$.). критическай предел; \sim solution temperature критическая (лих

crib bed основной венец, ослование

ти иси основной венец, осмование крепи (горк.);

соffer dam ряжевая перемычка;

рідѕіу костровая крепь, выпол
веная породой;

~ - ring венец крепп (гори.).

срубовой

стіввей закреплённый срубовой кренью, срубовый (сори.);
«спите скат (спуск для руды),
закреплённый срубом.
стіввіпу установка костровой крени;
венцовое крепленне шахты; огражденне ямы (углублення); коль-

medan oбдельа ямы, (углуолення); коль-невал обдельа ямы, сгіbble 1. грохот; решето, сито; 2. мука крунного помола. 2 гіbwork сруб, костровая крепь,

клеть. тітр 1. гофрировать, завивать гітр 1. гофрировать, завивать, отбортовывать, загибать кромку; сгиб; складки, гофр; борт, фланец, отогнутая кромка; 2. хрупкий, ломкий; рыхлый; 3. агент каменноугольных обществ, вербовщик. сгітраде гофрировка.

сгішраде гофрировка.

ггішрег щинцы; обжимные щинцы; сгішріпд ейгесі навитость; навивание (нити);

— такіне гофрировальная машина; кромкозагибочный станок.

ггішзоп краснеть; окращивать п малиновый цвет; кармазин, малиновый цвет; кармазин, малиновый цвет, мовере (мор.).

сгіпкіе пренисльс, мовере (мор.).

сгіпкіе навиваться, морщить; изгіпоіне противоториедная сеть (мор.).

стирів (мар.). стіррів 1. увечить, калечить, уродовать; уроден; ослаблять, приводить в негодность; 2. порожистьй перекат в реке; 3. консольстьй перекат в реке; 3. консольстьй перекат в реке; 3. консольстви перекат в реке; 3. калечить, уродовать перекат в реке; 3. калечить, уродовать перекат перекат в реке; 3. калечить, уродовать перекат перекат

стый перекат в реке; 3. консольная опора, прикреплённая к коньку крыпин для кровельщика.
стірріпу деформация; потеря устойчивости при продольном пзгибе;
— load разрушнающая нагрузка (вызывающая остаточную деформацию оли потерю устойчивости; нагрузка, приводящая в негодное состояние те элементы, на которые она действует);
— of frame изгиб (выгиб) рамы, пеформация рамы.
стісіє кризис, перелом.
стісіє кризис, перелом.
стісіє хрустеть; хрустащий, шурпащий; хрупкий, рассыпчатый; чёткий; отрывнетый; свежий; шероховатый; ворсить материю.
стісье кризисливный крест-накрест, поперёк.

поперёк.

поперек.
cristate кохлатый, гребенчатый.
criterion критерий, основа суждения, мерило; признак.
critical altitude расчётная высота

(ав.); \sim angle предельный угол; критический угол; критический уклон ($zu\partial v$.) [ОСТ]; \sim angle of attack критический угол атаки (as.);

angle of attack критический угол атаки (ав.);
 соndition критическое состояние;
 соnstant константа, относящаяся к критической точке, критическая константа (хим.);
 сооling rate критическая скорюсть охлаждения [ОСТ];
 сиггеnt максимальный ток, критический ток (эл.);
 damping неперводическое глушение или смягчение (колебаний маятника сейсмографа);
 depth in conduits критическое

~ depth in conduits критическое наполнение труб (гидр.); frequency предельная или критичастота;

~ heat скрытая теплота превраще-

гия: ∼ limit предел падения, критический предел. ~ point критич

point критическая точка; quenching rate см. critical cooling rate.

~ tube

ное дерево. crooking искривление. Crooks' dark space к

кв' dark space круксово тём-пространство; е трубка Крукса. сгор 1. жать, коенть, собирать урожай; жатва, урожай; 2. хлеб на корию; 3. выход рудной жилы на поверхность, добыча (руды); 4. выпубленная бычина:

— енд прибыльный конец слитка, примять на поверхность добычана:

критическая зона.

температура растворения (двух частично смещивающихся жидкоspeed крптическая скорость; скоресть поиздана екорость; сво-рость поезда на мосту, создающая максимальное динамическое воз-действие, допускаемое для дан-ного моста; value критическое значение, кри-

тическая величина; \sim wavelength критическая длина волны (pad). стосней владиный крючок; тамбур-

стоснее взаяльный крючок; тамоур-ный крючок; готпческий орнамент в виде крючка или завитки; ~ file шинфной илоско закруглён-ный навильник; ~ spool швуля для кроше, шпуля для вязальной пряжи. стоск 1. глиняный кувшин; 2. са-

crockery глиняная или фаянсовая посуда.

орнамент (apx.).
crocodile press жом для крип

стосойе красная *или* хромовая свинцовая руда, крокоит, PbCrG₄- сгосиз крокус, окись железа в по-

рошке; cloth крокусное полотно (для полирования); рарег крокусная (полировальная)

стоок стибать, изгибать, изгиб, за гиб. извилина; кривить, искривлять; коробить; крюк; сумагр продольно-радиальное ко-

crooked nail костылёк;
~ rasp гвоздичный рашииль;
~ timber кривой брус, кривостволь-

~ shears рычажные ножницы; ~ spanner вилочный ключ «ал

(Mem.): ~ shears

Ovmara.

ущий в отход: ~ fall обрушение поверхности над

 \sim line линия годного угля (гори.); \sim ore обогащённая оловянная ру-

а высшего качества (голи.); ош выходить на дневную по-верхность, обнажаться (гол.); ~ rotation севооборот (с. ж.); ~ shears ножнить устовного по-

~ shears ножницы для обрезки го-ловной части слитка;

- wasting lumps комья земли, не разрыхлённые во время боронь-

сторрег coal уголь, оставленный в почве пласта.

почве пласта. сторріпр 1. выход на поверхность (жилы), признак выхода на ис-верхность; 2. стрижка; жатва; уборка; обрезка; оит. выходящий на поверхность, имеющий выход на поверхность

(sopu.).

сторя 1. растения, полевые туры, зерновые культуры; 2. обрезки.

crose утор, желобок (в клетке боч-KH);

«п., «п. саяк утонигь, нарезать утор. cross 1. препятствовать, противоречить: 2. скрещивать, пересекать; поперечный, косвенный, диагональный, перекрестный, крестообразный; крестовина труб; крестобразный; крестовина труб; кресто 3. косвенный; 4. (глухое) пересечение (ж. д.); 5. угломер; 6. сообщение проводов (дл.); 7. перечерез реку

oss adit поперечная штоль квершлаг; орт (горн.); - anchoring поперечный якорь; cross : кнапоти

~ arched vaulting крестовый свод; ~ arm тражерс, тражерса, поперечная балка, поперечина; балан-

ведущая коленчатая ~ axle паровоза с мотылями под углом

axie undercarriage шасси с це-лон (неразрезной) осью (ав.);
 - bar переклад, поперечина, по-перечная или горизоптальная рас-

перечная или горизонтальная рас-норка, раскосина; бугель, хомут, подстрельник, ригель; горизоп-тальная колопка (перфоратора); беат насадка; поручень, пору-чень перил, верхния плита, кре-стопина, главная балка (шатра), связная (связочная) балка, коро-мысло; поперечная балка; bearer поперечина, перекладина (и.и.);

bearer ноперечны, (и.и.);
 с. - bearing засечка (тол.);
 крейопектенг (определение местоположения по двум пеленам);
 bedding косая или днагональная
смонстость, косое или днагональпое наслоение (геол.);
 binding поперечное соединение,
поперечная связь;
 bit крестообразное долото (буравок);

bo lard furehr, knext (Mon.); Бобати оптенг, кнежт (мор.);
 bolt поперечная связь (задвижка, замычка); поперечна, горизонтальная поперечна, поперечна рамы пильного станка, апшаратный поперечный брус;
 bond связывающая крестовина, простовина, простовина, простовина, простовина, простовина, простовить простовить связывающая крестовина, простовить простови

. Вопі связывающая крестовина, крестовая связь, перевязь; кре-стовая перевязка кладки; - brate связывающая крестовна, крестовая связь, перевязь, попе-речная распорка, подпорка, уко-спна, сатижка, оттяжка, подпру-жима; струна; ~ brace

№ braced end-frame крайняя (кон-невая) поперечная рама;
 № bracing крестовая связь, укре-

певан) водения прастовая связь, уменительно перекрёстными раскосами; поперечные схватки; распорка, пление перекрёстны поперечные схват поперечная связь;

расщепление древесним поперёк ~ breaks

breeding метизация, скрещивание

~ bulkheads поперечные перегородки, поперечные переборки; ~ - bunton поперечный расстрел,

~ - bunton поперечным расстреж, второстепенный расстрем (горм.); ~ саging перекатка вагонетки на другой путь для загрузки в клеть; ~ соgging крестовый гребень, врубка с крестовидным гребень; ~ - compound engine компаундная машина с двумя пилинтрами; ~ - connecting field контактное поветнетникателя;

- connecting line поперечная ли-

- connection поперечное соедине-- connection поперечное соединение, поперечная связь, крестовина (напр. у труб);
- социту местность вне дорог, пересечённая местность;
- country flight маршрутный по-

- country locality пересечённая

местность; -- country vehicle автомобиль по-

~ - соитее секущая жила, скрещивание или пересечение жил; ~ стаск поперечная трепина: ~ - ситепт уравнительный ток (эл.);

- cut I. пилить (разрезать) поперёк; перекрестная насечка (на напильнике); 2. квершлаг, просек, орт, диагональный штрек, поперечная печь, диагональная печь (сорм.); 3. шоперечная резка; поперечный разрез; отрезок (маселир)

(материи); - cut chisel крейцмейсель; шиповое долото:

** * 1 - 1 - 1 - 1 - 7 cornectal horopxhocth,

топравнования жее заправнования

титем врубовая машина (гори.): то головно квершлага, пересечка;

. cutting arrangement yerpofictes

citing chisel est, cross-cut chi-

citting edge nurenerman pemy-

init opt (copm.);

орт, поперечный штрек

[ам] подоречный уклон; [ам] конеречный сброс (геол.); [ам] подоче; [ам] подоче; Аргея трой восослойная преве-

- TEAT. T поперечное поле (эл.):

тем овальный папильник, караперекрёстный

оде 1. перекрествый го-стад; 2. перекод менающих го-ст и других телегрыйных ка-11.17007 PERTHROTOGE

лон мотол ; вудет выналогов дв.

Not employed notes pagesanus, and revenue na securior caracters.

"sid, morne enmanum (scen.);

тоже поперечение смартом сан-тоже поперечение смартом сан-сметау продольными сми-сметау поперечений мак дчаго-тактый отпоточный питрак слемый:

и зачер; поперация высечка че-

и перечная балка, нере-

reals посослой, свидеватость; recined имеющий поперечные

OTE2;

See super threa (B outhweeton acceptmente);
1 ved joint Bpyons Enongepens;
- hendie upoeromen pykontua, · 12 Hole Reported to the comment of рукоятка,

решётчатая

whiled neusbears borky (se-(c. c. crosshead;

ом. стоязвений:

темной вентилиционнам свойка.

в стояве усли; впиния

свечне до первого про
погоречная выработка че
темне домне,

ф тебольным поперечная вы
веней домне,

веней домне,

темней до

14n; 1. попоречное соединение 17.3; 2. горезонтальная трешине 20.2.3;

теречная составляющая индукция

асоря (эл.); - гразите квершлаг (гори.); - гразите квершлаг (гори.); - гразите исперечаный олемент, по-горочная балка, граверса, попе-готина, громсжуточная балка,

naucy that enion (gepun); noteредина солдуни когосыков балия винаправия полоречны

Spyc; cos. modulation nepembiorned wo-

дупяции; notehing discours визме вной-перети, фасопиан прубил в чет-

~ chervation двусторондее набле-дение (соен.);

дение (соеть);

~ off вытёриневы;

~ over соединевые между друма парадислеными колемилеровые; бы окретовые; бы окретовые соеть престок, кретовые соеть по с

периван;

-- over cleat сакреда с илепляни, мостиновые именли;

-- over рого переходный столо:

-- over read переход между лвуми наралленытыми путини;

-- over read и переход стой-

- over standard neperogram eron-na, eroima na neperogramm: - over track (am.) on, cross-over

~ gver valve Tpennogobon Raches, пережночающий (переквдиой гра-пан кванан двойного действия; ~ ране навинет молоток с престо-образлым (поперечным) экдком (престовия, поперечная гаспорие, крестовина; крейцконо; ~ ріре престовина (прубопровоча); ~ риіт крестовина (прубопровоча); ~ гал поперечный рельс; поперечна на строгального стания; срочник (пверей); ~ гій поперечное ребро;

~ riveting maxmarnoe paenonements

сандёнов;

- гоабз перекрі тог дореч;

- гоабз перекрі тог дореч;

- гоабз перекрі тог дореч;

- зегіза поперачный разпел. поперечное сегенне, профикть;

- зегіза воне колевая чинича
поминистици предпалачення отдання прад в преставлячення отдання поданачення пользення пол

able contential section of a river sentence of section of a river sentence of section power (such); отаплартная плот-

PORT (2007.1: ASCHOOL PARTY CAMPARENT INC.

SECTIONAL ARCA WOUNDERSTORDS

SECTIONAL ARCA WOUNDERSTORDS

SILGE RECEPTIONAL CAMPARY, NOT

ного селения;
-slide престоры салазки, поиз-речные салазки;
-sliding лолути подсрочное перемешение;

неременение:

- spur учаниеми жила, пересегающих рузаую жилу (совы.):

- star connection соединение по схеме зигзага;

счеме зиглага;
 stay раскос;
 stitch стажка, интьо гнерекрёст;
 stratification диегональнол, всеги, траневереальная, перевретная или ножива слонетость;
 слонатость, слонетость (геода);
 strut раскос, днагональная стожна;

на;
- switch стренна для пересексыпитея путей, английская страна;
- tailed linge петельный крюк;
- taile переходной разговор (маф.);
перекрёствая модуляция (рад.).

talk attenuation nepexognoe cary-

ние; Ик meter иммеритель пересод-

~ танк вилет намеритель персод-ного затухания; ~ tie инала, ноперечина (ам.); ~ timber косяк, импоет; ~ transom связь, соединительная петавия, соединительное звено, средняя (соединительная) часть,

средняя (соединительная) часть, распорная поперечная;

- trench поперечная канава;

- tube поперечная труба, поперечная трубая рамы;

-- tube hoiler кожей с поперечными кинитальными трубами;

-- tube поперечная штольня, кверикат, просск. штольня,

I cross valley non beaman hearth.

Valve Tream agosoft and the

~ vault receroning energy

webbed c npectoofponing in. -

MH (00 ORYMPE):
Wind in personnential Bosep. Copamentals Balen; Hotelown Line

~ winding нвестовое

~ gire bracing honepsquar paci...

~ wires попетии id not (with cnona):

~ wise kpect-nampeer, rolerdu: ~ work cooken (20pm.). erosscut ca. cross-cut. crosscutting can cross-cutting.
crosscutting chief upennuncecutions chief upennuncecutions chief upennuncecutionsed anumating, neperparation

рекрещённый:

рекращенный (перекрытый, п рекрешённый) речень; ~ - coil antenna скрещённые ра

перепрепичные инполи (-

мнератогической минеролюдей:

- год перекрепенные та (стержия).

стояжнай головка портичено стержия, головка пасуга; получеской портичено стержия, головка пасуга; получеской пасуга; получеской пасуга; получеской пасуга;

прейцковф; 2. престопина: статр поперечная схвана, ком: скреплоние;

~ engine двигатель с прейцков ... ~ guide паралиели крейцковфа: engine двигатель с тогологова; guide парадисаци крейцконфа, из ; pin пален крейцконфа, из ; крейцконфа; shoe банмак получа или пре

- shore блимак получа или ыт полька колока; - slipper block см. стоязнеля влостояни; скрепивы скрепивы скрепивы по получиной литичерез желовири доготук в. пресинг (гори.); 1. перезд., нерочест, 5. раскозд (же. д.); 6. иг приват т. кинер, кинериза ти и (желет.);

clams поперенное страту, тем . серепление:

епрепление;

— laver крестогля мотка;

— over спрешивание;

— point паресмение, место мето чения, точка испессмения; ме нереврация;

переправы; робе неоеходная мачта (тал., ездах через реку и мал.); рожет способность перет переметтвия (мапр. об с.

protection ognana nonecoror; ~ saddle серлообразивый сертам

~ saddle constant in the control of the control of

сточност персезд или стоянит персод или пути стоярале вашиет ислоток с и стоярале вашиет ислоток с и стояральным лицом, ислоток питеречных лицом, стоячай переход (дорд.), стоя престояния стремения стремения стремения стремения

EDUBIGAD. crotchet sorns drang nor upsular

кротоговая писмота

yerom (access). The protocolor of the correction of the correction for the correction of the correcti

crowbar лапчатый лом, вага,

науг, железный лом с га

томбіст воліон напорнов денастиль, поступательного денастил. поступательного денасти. помірот 1. довиденалі вроз (для повирочения отдонивний вроз (для повирочения отдонивний ден чади covided 2. ROBHTEHLEM REPORT CASH
REPORTED OTHER CHARLES VALUE
TO BE HITCHING (COPIN); TRIGOTICS
TOOP.); 2. REPORTED SECULTION B
REAL ROBHER (RE); 5. CEPTING HE
REAL YROCHING PROTECTION
TO REPORT OF THE PROTECTION
TO THE REAL PRO

PLOCES; W. B. HTATL, MD.M.; RO-JA., BRICK; M. DEPXYIM. (31-JM) MDWM, HOMBATC, STREAM TO:-M. DEPTHOLING HOLEDKBOOTH OAH! M.; CHERA (MDM.); J. BARDA TO:-PH C. MANDERAMM HEMBELL (31ми с возврачний изамен м; 2. таков по таку т. по-тислой кливая на потис; т. по-пислай сур (горил; 8. попе-синый уклоп; 2. формат бумо-ле 16 х ве"; 19. питке (ж. рк) жог.); 11. перетиб, фронт, доб съддин, попрова) (гоол.); 12. кв. суклусть (поперещого просили горога), выпуклый обод (шки-и; 13. кулачковый обод систе; 14. голачия наковального и; 13. пулачковый б har danks count ormebul morect-

Mock upontaon (mmm) grane -Anex Phillett;

irill aspendantil 671;

порышная местерия, теремитан тестерия;

The light the country of the country

- -1.11 CHAIR FORT, PUTTING H (comp) reacto functioned (aprel)

1 all 1 остов станти; Реданный жие-

ните реданий лист, почьног . (д); «Истраннуютый рине; «Чау bolt анперный болт, алиет-исторы; болт для спринренления постаную болт для принренления постаную поробия и вергией ча-ROHFORGE thickness roughta B mopone was

- fr. of burner пруглан пасады. - дой городки:
- walse головолобраздый шиз пингод сайы.):

- wheel warming approve no week

where individuals are all forces and a second control of the secon

тогуя feet 1. поряван поверхноста; блина: вид переносных происта ствий (доека с торчаними гроз-дами); 2. гуенные пены (ал.). . Porrs feet

гожет уторинк. Століна вырезанно уторов в остогах бочет.

так бочет.

стогле зола, ненел.

стогле зола, ненел.

стогле критический, генвивальный.

стогле критический, генвивальный.

стогле критический, генвивальный.

спойме тигель; гори; метолас.

закоу тигельная проба;

спойм уклат для нерепоски тигеля;

бичасе тигельная печь;

бичасе тигельная печь;

ный процесс (мет.);

material тигельная масса;

mating furnace нечь для плавин
тигельной стаки;

shank тигельная умеат;

shank тигельная сталь;

... shank тигельный ухрат; ~ steel тигельная сталь; ~ tangs илени для тиглей. «tuelform трегосоплучый.

erand I. Hamphiste: etechste, e.m. traciform ricel (.... 1; ... о подельны; группы; межь лим; сырал шерсть; сырал нефть;

~ acia mescumennos receses, ~ antimony neodynt sunne-lan eyptnament flant; eyer mana Trendering eyers, e CLADON MARIEL PORMOTHUR

~ asbestos nepacaymentali ase ~ nabect e Resolt roomannin

carbolic acid crapo". denon, uci-

Har cupon maneru; that cupon maneru; the palonen group; heavy colvent cullant controller, hapta;

inen tyryn; nuphtha reconsigencia ampeun (w.ph.); Cliped consisti-mera (w.m.);

ell cupar (neommichuma) ect.b; ore elipus pyrs, leolom, Kanca pyrs, neocoempana pyrs;

- Choose a Ciptura County Coun

wist rpyons in the tion.

The Bioda: could be on em to

ends only the first of the complete the comp

стийное ветеем салтий жед седина стийное ветему делальт на прейсеромы сторость (седуме делальт на прейсером седумей сторость (седуме седом седуме сторость сторость седом седуме сторость седуме сторость седуме се

MODIFICAS, CHOPTHURING AND PROPERTY OF THE THORY COORDINATION CONTINUES.

COMPANIES INSTANT. CONTINUES: CONTINUES.

COMPANIES INSTANT. CONTINUES.

Crup of the Epoca (2651).

от на проти (26 м), стирот висти (26 м), стирот висти (26 м), стогочь, разлачивать репутатурапис; диплачивать репутатуру ресрушение треен градой; стрение

ernshed двоблёный, размельяйны с ~ coal storage bin бункер для ~ coal storage him figures non nonfiction years; ~ coke passentational none; ~ conglomerate unlanguarthecoust,

sand проблёный несом section ра проблёный (2001.);

~ stone исбень; ~ stone plant савод для гробле-ния исбия. скизрет i. дробле-

ния произ.

гивент 1. дробимия, пробильный прибор; бегуны; 2. кретер (образен для испытания материале на раздавливание); санде кретер (прибор для мумарения давления город в бълган)

сталю: всая приямийю (проб. :...

риместог продохранительный наратор для камиедробилом:

- rolls дробильные вальца,
стивния распасаниемен; ж ...

ние, кумнее дробиемы прибер
- boulders галенцая окамож
- cavity качера дроби ния од ...

биме);

- - machine дробины

- machine дробилка: - machine дробилка: мии дробильная мельигг ріані дробильная установче роwer разрушительная

апиак);

ralls чальцовая дробяяле. ; --finingue галки; strength раздробяяющее уста

сопротивление равдевлае поэк инперт прочности из

давличание; test непытание на раздавить.

ния. стия в пория пора; г. пория ты обичите, постыль (меты); г. ты ныя пора; 4. отложения та верхности; г. толновер; г. т

indi novement granera-non noper (2001.); - wasping beneauthanne, 1; File, Ropola un, bayyro ruct topoon one, nagyme reco kopu. rukted noupturus roppes; georg

ocagon:

ROBOR BRIGHTENERS. CRUSHWested vein muna a tre ... BLIV esponnen, e kpyetnen.

crustification appearmements. ковое сложение, полочетсть, сложении лико (зеол.); имира сложение двисти в те

HIST OFFICIENTS HEREIT TO SET THE REMEMBER. (NOTOLITICAL):

Type Bonkle ROCTSILLING TO CONTROL TO CONTROL TO CONTROL THE CONTR

cryol'te

туоден оментающае ементамицей), и ментамице полить образовать, образовать об

ervonhorm

температуры замераадия).

Температуры замераадия). crypta croz, emen.

ступів см. стурі. ступів см. стурі. ступів стурі стур

стур to детерые при прогодиный; ем топпевичилогранитый (о стру-

cryptomere етилтоверпнетый: по

стурновите стидноверинетым; не та, стросине воторой не мож быть опроченено метаскопичес стурновебасоре крингосинаем при рассматривация с ней, отбласываемых рентгих

енчин пучамы).
стукісі і. кристали; 2. хрусто.
3. часолое стекло; 4. фунали.
~ alcohol кристалилали.

holling bapas ha kpweraga;

boundary ограничению кристалу саrbonate кристаллическия (моногидрат) Na₂CO₃ . H₂O;

~ сир чашечка для консталл: :
~ detector кристаллический до "

~ face грань пристаниа.

rystal glow injerous; ... habit montye, uneumoets, pastu-tue, dorma upretoma (мин.); ... log чистый лёд;

projections apherannorpadavecano ргојесник: проекции;

receiver детекторный приёмлик:
- section срез кристалик;
- mettling теория оседания при-

~ допоз пояс пристаннов.

тукваннае кристальнов.

гукваннае кристальные хрустальный; хрустальный; хрустальный излом;

гаските кристальначеский излом;

коск кристальныеская порода;

~ schists присталинческие сланды. crystallite присталинт. сгуstallites присталинты, мелине rystallites Еристаллы.

rystallization гристаливация; rystallization приставливация;
cleavage вриставливания (2001.);
systems криставлютрафические скстемых системых криставливовать.
vat см. слуstallizing basin.
rystallize криставливовать.
криставливовать.
криставливовать.
криставливовать
криставливовать.
криставливовать
криставливать
криставливовать
криставливовать
криставливовать
криставливовать
криставливовать
криставливовать
криставливовать
криставливовать
криставливовать
криставливания
криставливания

rystallizer c.t. crystallizing basin.
rystallizing basin kpuctaninastrop
teocgi, для кристальнаации раствороз);

твороз):

~ суарогатот выпарпвательный выпарат;

» field садочный бассейи.

» field садочный бассейи.

«узкайовами кристаллобластичеекси микроструктура (кристаллитеских славиев).

«узкайовску кристаллогенские.

«узкайовску прителлогенские.

сталис. Tysiallographer инпеналнограф. Tysiallographic инпеталлография-

прастаплография erstallography.

(учение о купстандах).

erystallurgy uponees unnerganice-

ний.

швае кубетура.

швае 1. разбивать на кусия кубтчегой формы; куб: 2. возволять
э куб: третье стечень (маньсм.);
2. брусок ямя мостовой, мостивь
брусчаткой;

— Ике кубонильный, кубический:
— тык кубонческий барабатом;
— оге фармакосидерит, кубовая рука, 3Fe2O3. 2AsgO3. 13H2O;

— гмой кубический корень;
— зрат ангилрит карстенит, кубический инит, безволияя серпокислая известь, мурнацит, безполный гипс, СаSO;;

— земеят инийный рафинал;

— земеят инийный рафинал;

— айит аубическом незгоремине,

— беместь в кубическом изперении,

— объём;

— серолько илилом но трам различе

— серолько илилом но трам различе

cleavage кинпаж по трём взаимно периендикулярных ваправлениям

~ dilation объбиное распирение; ~ equation кубическое уравнение;

еquation кубическое уравление,
 еquiponderate кубическое уравление,
 коот кубический корень;
 сот кубический корень;

- system плометрическая спетема

(112122 } cubical dilatation obserince paemii-

рение. ublele оборга, оборная конструк-ция (металинческая сборная рама) ~ cell ячейна распределительного

~ circuit-breaker namepunia Bianto-

чтуре switchboard распределитель-пый шит с ячейнами (эл.). cuboid имеющий кубическую фор-

organia (Cucumia solicapuraber

- тедпона нагиолня, огуречное де-рево (Марнойс ссинбыста), сиситый перегонная колба; читная тасть (без питема) переголного

аннарата; перегонный пуб, ретор-та (сим.).

cudbear AMONGTORES INCOME

систрем обрантовая имена (пре-сильное вешество именатеового предв): имя из которого делает-ся ета красла. систрем намота, камбут; судовая кужня; каморка; 2. протпесвее в бремобергевом откаточтом устрой-стве (горя.); 3. римат на градого для припочимания имал и реги-сал при ректовке путя (ж. д.), снема кумста; косое плато, пруто-обрезанное с одной сторомы; с неатр обрыт со ступанчатыми

тупами.

уступами.
сиl-de-sac глухой переумон. тупик;
ламион главная (головнея) станния; тупиковая станция.
сиll отбирать, сортировать (натериал); навлежить, занистропать;
те ответающая пенала, винала,
пе ответающая технический усло-

риям.

онlichter сито, рашето, другилет.

сиlle! обрезии стемию, обломки

стемия: стеклянный бой (доби
влиеный в шилту при парию

вершина; С. антрачин 1. кульи; вершина; 2. антро-нитовый штим, антромит продольно именноугольная пыль с норо-дой, менкая порода каменно-угольных колей: камертоуголь-ная мелочы: 8. стеболь (бот.); - Банк отвал каменноугольной ме-дочи, еменианной с изглюй поро-KYJBM:

dump cat, culm bank;

~ симр. см. симп илья;

— медения кулья, комплестальвый иншини корбол; глинистоменальне отдоистия с прослоймен иголого угли (ссог.),

симплест достигать длене", точки
(сточени), кульмики орась.

culminating point Bermana Treatro-

имичатое кульминаето, кульми-нависовиный, критический: об-лесть поднятия, подчетво ося (200л.); ени. eulminatlea кульминатта, париопивый, критичесь

(2001.);
— роіні высшая точка, притическая точка.
синічате мультивировсть; обрабатывать; обрабатывать культиватором, презнальнать (с. с.).
синічаціоя культивання; обработка; обработка культиватором
(с. с.).

cultivator культиватор (с. с.);

синтичен кульных ор солу - plough см. cultivator. culture 1. культура; образование, расритие; 2. земледелие, разведе-пие бактерий; 3. название рож, гор, населенных мест и пр. на

гор, населенных мест и пр. на географической карте.
сulvert 1. кульверт, трубе под насыпыю, водопропускная труба (оор.); подвемный сток для водля дренажная труба; 2. малое
некусственное сооружение; 3. дренажная галлерея, дренажная
штольня; 4. галлерея шлюза
(годар 2.

(гидру); слоронатое подоотродное со-оружение. сиm-llow по течению. сиmber блокиронать; сатруднять;

сишьег блоки затруднение. cumulative образовавшийся от копления: накоплениий, кумули-

тивный; - diagrams сводные диаграмми; - method способ усиления. сиmulite кумулит, простойное сфе-

ролитовое образование (nemp.). eumulo-volcano купол вязной ланы. cumulophyric texture нумулюфиро-вая, облакоподобная темстура

Bas, conarcing (nemp.). (nemp.). deposits hymynatubhlic deposits hymynatubhlic deposits hymynatubhlic cumulose

сивины кучевые облака.

Parenene; ~ anchometer pamennum auchomoni; ~ - coral кубловый корали; ~ grease поненетентная см 1200.

мидол;

- head нолукруглая головка (Ста, заклёнки), заклёнски і - поик. под сожими;

- hook nail штырь, костыль, кума с винтевой парезкой;

- insulator колокольный 1994. Гр

(ast.); ~ leather packing Manuscribes 17. 1-Henne, Villeting Manuscribes 17. 1-Merhan Haddhura; 2017

чачнечная

bhake правления годичных слоев .

чашечный кланап; warp чашевидное или

ное коробленге: washer пручинея найс., ч ...

weight passonee:

cuphole manua:

cupellation Rynear uponair . . eupola i. marpanna (mer.); 2. " -

cupped for

патраном.

сирред form грибозбраеная

wheel колее е чанкобу, то верыми мае лонатрами, ко верыми мае лонатрами, ко верыми мае лонатрами, ко верыми вытажной пресе;

на для пенытания (днего!

такда) на вытежну!

такда) на вытежну!

гест испечание на то верыми мае пресе;

чеме постояния на то верыми мае по верыми мае по верыми мае пресе;

сиргамионами мае мае по верыми мае по веры

сиргеоиз педпетый, есл.

меды:

- тапааневе ламнална (мис.)

спрте соотинение опесне. 75:

соединение меда. В нем (м. 2)

- согновае углекнелая медь (м. 2)

- сойотее хлеристая медь (м. 2)

сопртегоиз медистый, медес к. -

mainmit; amainrama, committee amaingam amainrama, committee amainrama, committee amainrama, committee amainrama

iron ore медистал желеготы cuprite куприт, праеная медпая су-ла, Cu₂O.

споло сен медпозависный главана

cupronickel membanop, comin to the и инисия. cuprous оди

и инисия. \circ сиргов одновалентная меді; \sim chloride клюпистая (полукля устая) медь $\mathsf{Cu}_2\mathsf{Cl}_2$; \sim охіdе закись меди $\mathsf{Cu}_2\mathsf{C}$.

Curitics arent Byananing mun.

Сортовой (бордорный) па-мостовой; край тротуара те ностовой; край тротуара отпрациой; 2. гругы, сгибать; с и преой венец нахтиой крето и приой пенец нахтной пре-Haid eryo menogue;

ranequa: тітіст моталличества или желего-битатта балка, подлершивающая Кинилако и устанувания

joins Котист дипринцио сог

102.01 FOR THE MOCTOROUS

~ тайота приние стропнивитью до-ин изтрарциой крыни; ~ гейт Сордюрный камень на

т зоротный пруг да прено-

with This erani стале пран с поворотным,

диченатная прыша, нан-

тай да крыни; этичая крыни; этичая барларный, бортовой ка-(дап.); этичая об welr крабневый брус

TABA.

or reing насалия, кольно, отовка: з орагиая венцовая прень шах-(20011.).

Outeum. Promeric, mentar (Curcuma

рарот курпумовая бумага. толь свернувшееся колоко,

tre to ayakanangart

про 1. Буликанизовать (резену); Буликания: варна: 2. лечить, годината за лепрациять; содра-зать, запотовлять виром (сущить, согта, и эт. в.); 4. этверидению

попотительн намера, камера

г удранизовать, провуждает-

~ резагаст замединтель вулканиза-

Tir. очта (ров.); ~ точте отверялтённяя счола:

30730

тителя вупис. пителя вупис. почения карчука; прочения зулканизованные обрезии; зулканизация, вулканизуюотурпвание; попчение

обат перочени камера;

Бу рана на выдержна с валивной прост (Сетоне);

со смесете выдержна бетона, пост с бетоном в период вы-Correct Contract Cont

то пра ппревого донжения (утколо, сибр.); викры; 2. игом-лина, инван излиа; 5. зависть, править ваников, справи справить виником; справи справи справи рыть: ~ texture пудрявая

TRAE (0)780. иситественный паражулы).
carled hair конский и королий по-

маріе птячий слав (древесная на-плыва клёна) (Acer saccharinum). uring cabubatomusica, curling

-- dies thouseoarnbount intanu, se сакаточный штачи,

штели.
сигіу стаїв наплыв, кап;
— schis, соловинстый сланец.
сиггам смородина (Ribes).
сиггам і течение, поток; струя;
г. гака (зоздуха); 8. ход (событий):
песущий, находящийся в осращении; 5. внемтрический

anticode гучность тока; helasse вавновесие токов; вис-итголизмический прибор; beddod пересеченный, перекраст-то имелосиный;

. bedding косое, длагопальное на-

слоистость; ~ - carrying токопроводящий; ~ - carrying capacity допус

допустимяя TORONE.

current-carrying conductor провод- сигус crank приной чли поманый про- разват;

~ coil катушна тома; ~ collecting device контантное токо-прибиное приспособление; щетки; токоприёмени, тор, бугель:

TOP. Syrens;

component cocrannatorian Tore;

consumption notrections;

density intotrocts tore;

displacement caper tore;

сдвег тока; распределение тока: distribution ~ divider ~ divider делатель тока; ~ generating plant генераторися

- illumination characteristic ceeroвая карактеристика (фотоэлеменmal.

intensity

Intensity сыма томе;
 Inmination потоковая слоистость, носое наслоение;
 Iead подвод тока;
 Imiter токоогганичитель, расктор

~ Umiting reactance peaktubeas ka-

тупка; ~ loop см. current antinode;

~ marks взаноприсойные знаки те-

~ meter 1. гипрометр, гипрометри-ческая вертуника (гидр.); 2. ам-

перметр; чобе угол тока; ог traffic направление движения; ABROW THE

~ מולון דיייד דרות:

ner cquare centimoter were quero rep es ene informett rome; rate 1. obstitutif épart (rop.); 2. cum rona; reversor desentionaters, nouvy-

or denerationateme, howey

~ rirples 796ь, создания точением

виррју 1. питаниче вечиа тома: 2. теку relocity meter rependent (2000); velocity meter rependent (2000);

- voltage characteristic польтам-первод характеристика: характе-ристии ток-почряжение (диода): - 27.57.6

- Wave BOATER TORR:
- Wavelength characteristic rapputTenhenerum cuckton. Henoff TypersuTenheneru (форголемента). (фотоэлемента).

rie3 ситгот кожевенный мастер, гожев-

mostev.

currycomb скребиция. cursive скороннев, скороппеный, пунситеный прий, курсив, ру-

т инстант.
сител 1. стисне. уколатель: двимон: 2. катерия бегунов (межем.).
сита изратали, граниний, скатай.
ситай совращать, уреантель,
ситаймент уреантель, сокраще-

EHTODES, HORE игіаїн 1. ганарес: штовиз, пола (тенга): шторе: 2. по ютно витеп-ны: 3. боковина съёмного верха

бые основая вавеса (воси.); of coal товкий келик угли: wall не несущая стена между комотими: каркаса, не опправо-шаяся на ригели; брезентовая wall шаяся на воздушная воздунная переменна (гор.): средняя бетонная перегородка чежду отнелениями бетонированной примечествий (готонированной примечествий (готонированной примечествий (готонированной примечествий (готонированной примечествий (готонировансигинае участой вемля под дом.
сигинае участой принами. перемычка

поверхности.

новерхности. сигте 1. кривить, кривизна, кривой; 2. гнуть, негибить, сведить дугой, дуга, согнутый, цэогнутый; 3. проведить кривую; кривая, энюра, график, характеристики; 4. закругиение; ~ аdjustment переходияя привая (ме. 2)

a distortion necessemme upunoù: сят подреска для кривых

milling machine станок для ср.

security привая досягаемости.

Об security кривая досягомость, обвертна треенторий (арты);
 ріесе кружаль, кружальнає десем, кружальное ребро (стр.);
 ліае скорлуноватый (о форм минерально);
 рий об отрижа на кривых;
 рийеу ролик для натажени проводов на закруглевних; нааравляющий полик для проводов;

проводов на закруглениях, го-roller ши: ва закруглениях, го-

времля повободити; зни на запрадания;

никпр ули transformer преобразователь кри-

вых, нодибикатор кривых. curved arm pulley шкив с квогиу-

тыми опенами;

- hatter приводинейный очнос;

- brick радвальный кирпин;

crystals непривленные

~ dam криволинейная плотина;

- чан пригодинались поднес-- facies пекциялей огоны; - frame приводинейная рема; - lead длина стрекочной пу (ж.-д. пути);

MPMEON

(м.-д. путк),

~ link кравая линия;

~ link дуговая кулнеа;

~ soil выпуклое крыло;

~ slot дуговой прорез;

~ snoke поличетое ребро; крадак.

~ structure волнистая плойчала-спруктура. сигуйпест приволинейный; ~ йжиге ограниченная кривила-бигура; череду, образуемый кри-сыми линиями; ~ metion инчестинейно-сигуйс

curving pares.

CHUNTLE COMPANY пие, полущенный слав (в по

blanket course нолетилающий слой подушим (мостовой) (дор.): упрущее основиние: effect америтилизионее дейст

frame pand enteurs (dem.);

~ Imni полобойный

tyre scrementa muna; портатичества вина: пина вла-

custioned blesting с оставлением промежутков жату патронами и забо (20nn.):

weight no three opening if rec (m. a. изніопіле уппутов сматист подре соппавние: аммортизация. деми битование, отбой (в молоте); spring пруменя тля сматери cushioning

учаров, амортизанновная прумя

изіу лёгкий: приятный: мэгкий. изр точка пересечения лвух кок-вых: точка перегиба: рег дуны; верхушка горы: острий: пик: вы-етуп, мыс. уступ; оппамент с риутренней стороны арки; cushy

~ station конечная станция.

custom уплачивать пошляну, пош-

- built body Rysos no ocobomy onтаможенный сбор, пошлена;

беспошлинный;

лее оспошлиный;
- house таможня;
- mill фабрика, переработывающае руду частим лиц (старателей) за определённую илату;
- of Lloyds практика, правила (старателей)

практика, Ллойца (мор.).

ради разных хомаев на оп-(уны, стерательские руды сте-

том; тича син таль, мера де-са = 37.5 г. остратель, потребитель, бовыт клиент; семератик учёт иментов. ит таковыми, реаль; резание; гаточна розения; проход (пика геления); пыреженный; разрем гл. бены резения; проход (цика вестины); пырезанный; разрей; пенезанный; разрей; просее дестина, произведить просее дестина, произведить просее дестины, произведить просее дестины, в нестинать (напр. линин дором); в прочны, г. границ, в. малыт, пична; г. границ, т. прочны, г. границ, т. прочны, г. границ, т. прочны, г. границ, т. прочны, г. прочны, лат, вибыта; в всейми; 10 моме: гартил льна, изсыма, изфме (помета); 14 насемым (напильмена); 12 профики, сечение; 13,
фолет моста; 13, высемыя; 15,
интуск продукции лесовавода за
ит деленный перкод; 16, прерымить ток (эм.); 17, бурить, свермить, гепрать урожей, собранный
грогий (о.с.); 23, потои, фракция
сме бил);

а profile профилировать, дерев; вырозать по шаблону; асточе резать поперси, имлить

-and-cover method отпристый способ проходии тоннех л метры; - and-fill method разработка с за-

rang-try meti влентой (сорм.);
- апа-ту мейней метод проб
(мак пробных прогодем, способ
пробной обработки; грубо вкенериментальный метод;
- back вырвай роминисанный битум, флюсированный битум;
- back рюфист погон, разбавленный бенее лёгым погоном;
- belf ремень рабочего хода (в
пригодея станков);
- сайс кабельный колен (см.);
- соглега средать уголки полей

соглета срезать уголки полей (при уборке кисба) (с. ж.); дому уреомнать, соклащать (о пробе); срубать, срезать; косить,

down to grade довести выёмку по проектной отметки;

flush penath no nonokur, munuth no nonokuy;

о нолоки;
о деят зубчатые колёса с облаботамиными зубщами;
одјаза гранёное стекло;
од вилиочать (рубильнику тур-

. Ісан разрезанняя ворсовая пет-

ия:

- трай метка или знак. обознатемений куски (темет.);

- об сато развыт госола;

- об 1 кымпорать (ток): 2. отпезок, отрезать, отсекать, срубасы; 3. отделять, отнимать, ликнать; 4. вамог (годр.): 5. отсечки пара. началяение инлинтра та пара, наполнение пилингра паром; 6. памыкатель маганина и ружье; 7. участок; 8. стена, выбуже, стена, выбуже, стена, выбуже, стена, выбуже, старина, заведь; 16. осечка индура (сори.); 11. отжимной

eccentric расширительный экспентрик

- off frequency предельная ча-стота; пограничная частота; частота срезания;

регулятор отката gear (apm.); off governor peryamop pacuune-

v-off или отоечки; grinder станов для отрез-

ки абразивным кругом;
- off meander spur береговой на-мывной вал реки; приподнятый речной берег.

cut-off meanders отреженые, вос-

plate cantimuma;

boing Loaks olecain - off relay распедиляющие, вы-

- од вам ненцерезная пила. пос-

shaft парораепредолитель-

- off steam samepers map, mormpa внуен наја; отсечиный претранный нар; trench котмовал вијемна для висина фильтрал и "котар

т. ньшепия и п. м.; траншей код самок мллюб влотипы;

ore wall 816. Aug. 18150 (Here-

Tuibi:

тилы):

МІ ОМУЛЬТІВ ВВЕНЕСТ ТОТГЕ;

оп the mitre средеть и д рекен,

он 1. выплючать; выплючать,
принероваться, уставлять прерыбатель (да); 2. выраньять,
д. подготовлять, д. видопрать;
д. подготовлять, д. приготовлять;
д. подготовляться (рас.); 3. коммутатов; 7. манким предохрамятель; 8. приспосоление для непосредетьенного выпуска газа без
врохождения через глуппатель; Бродолдения через глуппатель; 3. очеранию, корис, профиль; контур; генеральный глап; -оч

- он сеск выпорныл (расобицаю-

ним) кран; - ост gear приспособление для вымночения;

~ - out hole вырезанное отверстие; ~ - out relay разонные поле - он пои выразонное отверство, - он ренау разоннаемиее реле для перерывов; - он крипр выключнощая пру-зание; рачоощающая гружиме; - он switch тренилальтер, разъ-

сдинитель (ол.); ~ point граница импенти (ракций

рона грамической кода (в приводах станков);
- sheet блок-реаниа; резании на-

~- sheet блок-резина; резания ватуральная резина;
~- size прирозной (фанета);
~- stone тесаный;
~- through просек, сбойна, печь (горн.); глубокая выемка; сквозной выроз; прокой;
~- through боот дверь, но имеютия выроз;

may nopora; ~ to gauge schenate no machony

(крепь): - water водорез (мор.); носовая

часть издорез (мир.); носог часть издя; ледорез; ~-work вырезная работа. cuter состав для краски тканей. cutery ножевой товар;

~ grinding machine точильный ста-пок для поженого товара. cutless becmossist.

uts матерная, полученный при опробовании: прошки, пусочки руды или породы; поговы

(пефт.).

сиtstone тесаный камень.

сиtter т. режущий инструмент

пли станок; резец; фрезер, фреза,

шарошка; резак; алная; прорубное зубило: 2. бур; корончатый
бур; 3. врубовая манина (гори.);

подбойшик, забойщик, производящий вруб (гори.); 1. поперечныя тренчита (гол.); 5. клеши;

кусачки для проволови; 6. запройщик; 7. катер, одномачтовое судно;

пройшик: 7. катер, одномачтоное судно;
- ват оправка режущего инструмента; бърнтанга, ресточная скалка, буровая штанга, режущий
бур (врубовой машины);
- вісек фрезерпая головка, ножовая головка; державка; сунорт;
пожевой патрон;
- disc дисковый пож; ножевой
писк.

entier drum no serol p r: grinding machine sators now And Open, careuntal

head Ichymna ronogra, di imная головиа, резионая глага. bolder сунорт для голь уз

mining machine appose of and.

cutting 1. мийна 1. средание, религийн рубан теелине; 1. прийн рубан теелине; 2. мынамы; 3. онкамы; 4. корост; 6. подрубка, подботк; 6. корост operantie, pour . . . -

blowpipe resar, report.

capacity upon an Autom of the myinero micipymentan; charge nepcondutomic i o.

clearance cannua yran; compound cannungan(r. ...

ливочная) жидкость, у земя (дял смеско и охлажуми имжуних паструненгов); depth глубина строган: ул -

та среза; · die винторезная плашка: гару-

мон прами;

мен сове дненовый фрезер;

сове дненовый фрезер;

мен сове дненовый фрезер;

мен соверху выпа;

мен соверху высовнить высовнить выпа;

мен соверху выпа;

сейде лезвиз (бура); рег глий край (ресфо), режундая (огра, долота, бальмака сельных труб, онускного колоди), рукундая кроми, ресфо; лиза сельных сельны

релия; - off bushing кольцевая отре-ная (вырубная) матрина; oli см. cutting compound;

высечка; t floor горизонт, на честе инают высекать очлетие пачинают

первы!! --out stope nepshif sat. The mitperon, npu notoenoye, head sheake (20ps.); - pliers cu, cutting nippera; - point nearne, penyinaa at near penna; - out stope

резца;

~ рому режуние усили; * гой пость режунией промии;

~ speed скорьеть резания;

~ strength сопротивлени голи давление резания;

~ stroke рабочий ход (р. г. г.);

~ table парелной стол (мог.);

~ tip наконечник для резули резе

~ tool pencymun nacrpywent. 1 ~ tray порыто, поддон (под стат-

номи:

- width пиарина резаиня.

cuttings I. стружин: насойка:
ровая чуна, грязь, муть: се
ин. кусочин зерна породит
руды; 2. траншен для дост тык кусочен зерим породит руды; 2. траншен для дос-пых труб. zutilngs pit стружкоприёмник. cutile 1. каракатица; 2. сения;

cyanamide плапамид CH₂ N₂ > process планамидный п игосезя ппанамидный пропесс (получение кальинй пианамида), суапате пиановокислая соль, (оли пиановой кислоты, НСОО. yante quanobia,

именовая кислота, сиперо-м инслота, НСМО

дисты инслота, НСМО органования (обрасотив рук, зелота или серсера целиолата растиорами с лелью растиоления ценного металла).

увлійе 1. писыпетый: 2. соль мименетой кислоты; 3. писыпед-чать, обрабатывать ручу виаovenide 1.

~ rarburizing см. cyaniding: ~ cice hardening см. cyaniding; ~ plant цианнетый вавод; за язвлечения волота цавниро-Ka mirew:

логия сепіршені цианистые уста-товки для обработки руль; отгосоз инанидный процесс (свя-събрание азота воздуха в цианисоли);

treatment обработка инанистым суaniding ционизация [OCT],

темпация расплавленными циани-отычт солями, цианирование, учание кианит, дистен, Al-O₃. . S.O. (мик.).

суниматиоп пропитывание сулемой предванных мачт), пнанизации. сунимат пнанизация лесоматериа-

суароден пиан СN; динпан (CN)2

~ bromide бромистый инан; ~ chloride хлористый циан. «уакометет цианометр (прибэр тэмэрэния интенсивности синего

пичнозат (самородный)

учатомуре печатанно на солях же-лем и желгого синимыного папи, ус-аст welding особый метод ду-торой сварки (о прихиманием стиодом и новым прихиманием изотранриваемой детаги к месту Decreasing).

примарки).

сустенея инглопарафини нафтены,
сусте 1. иния (рад., [ОСТ]; 2. иния,
период переменного тока; 3. такт;
паопесс; последовательность (опенанай); 4. велосипед; 5. пруготой пропеса (отм.);
сит поляска мотоцикла; род истгового автомобиля (на трёх ко-

лбсак); ~ сигче инклическая кривая;

Flater Democracy Appear;

- of fluctuation numer conecount in theory springs (2001.);

- of magnetization uponeec namarколебантій

гичноания: second repu [OCT], nukn B

с кунду; груговой процесс; госеза цики; круговой процесс;

трайсу велосипел-дренина, же-~ trailey велокамера; мотощиклетная

велошина. иотошина:

variation циклическое или гар-

clic циклический, состоящий из концентрических кругов; осу угловая частота [ОСТ]. stresses циклические на-~ frequency

сусіізі самокатчик, велосипедист; \sim отdeтту самокатчик связной. сусі hexanol циклогексанол $0_6H_{12}O$.

cycloid циклонда. cycloidal gear system циклондаль-

усывается пиклометр (прибор иля к мерения дуг круга); ечётчак местоляцы, покрытого колесом цавтомобиля, велосинеда и м. м.

сусione 1. циклон урагая с вра-шательным движением; 2. опла-пратель (в эксгаустерной циклон установке); 3. циклон (с.-к. ма-

сустореан инклоинческий, гигант-

- правтете пиниопический бетои (из

содержащий суступель мазопру имплопическая сувыдене симоген (почти чисты)

~ texture грубомозачиная тепстура. cyclostrophic пишво напорема. циплодный, циплоп-

сусювіголью пимлочный, цаплочного мронокомуденти. сусювіую 1. множительный при-бор; 2. полько из колони (при-сузіност 1. целинар; 2. баллок, 8. валик, валок; 4. барафан; валик, валок; 1. барабан; иодулирующий электрод (эле-

ктреньой трубии); - heak рядное расположение ци-инидроз;

иланка барабата полотил-~ barrel сменная гильза цчлиндра;

тело цилиндра; block группа пи. пилиндров мотора; пилиндров, блок

~ bore лиаметр цилиндра ~ boring-machine станок станок иля расточки плиниров; саш кулачковый барабан;

~ capacity рабочий объём गगगान-

~ casing обтивив цилиндра: clearance вредное пространство пилиппра;

~ сочет крышка цилиндра (цилин-дров): ~ diagram днаграмма кода порыг-

~ displacement литраж инлипдров: ~ distributing types разборный вал

(чан.); drain-cock цилиндровый спуск-ной крап, крап для спуска во-ды по цилиндра;

drainage удаление воды из пи-лингра; продувание пилиндра; drainage receiver конденсациои-

линдра; продувание иминдра; - drainage receiver конденсоционный горнок; - dryer барабанная супника; - drop перепад, на котором уровень воды регулируется вальновым затвором; - electric machine иминичическая

влектростатическая машина; ~ end конец инлиндра, диние ци-

face рабочая поверхность ци-линдра: fin ребро пиль

fittings арматура пилиндра; foot лапа цилиндра. по пилиндра;

лагнасе пилиплрическая печь: grease-cock пилиплровый сма-аочный краи, краи для смазки пилиндра; для шлифовки

пилиндровых блоков; head головка пилиндра; крыш-

пена головка пининара;
 на иминира;
 јаскет паровая (водяная) рубан-на цилиндра;
 јажу запасчик цилипара, примяв

ни остана принция принция, по-

~ надрис очинома палинара, мо-жух пылвинда; ~ lever дийе подгражка миг па-правляющая горизонтальных рычагов (тормозного цилинара);

- Ипет гильза ининидра, рабочая втулка ининидра; рабочая втулка ининидра; - 10 m вруглый тканкий станок; - lubrication-cock инлиндровый

смазочный крап; oil пилинлровое масло;

~ output монитость пиливдра;
~-poliching machine полировальпыл станов для вальнов;
~-port плусиное онно пиличидра;
~ printing machine ротационрая ис-

Tannasi Mannina, porauma (mim.):
~ sking machine dapadannan
inguit ngahan Mahinna;
~ system cucroma inpokarnan man-

non: volume литраж цилиндра, объём

CONTRIBUTE.

плинида.

суйнагіса) принидрический.

суна геста гусёк (арх.).

сунаа гестая каблучок (арх.).

сумайния заканчивающий профиль
антаблемента в виде наблучка
или гуська (арх.).

Cymometer Borsonen.

eymophane хризоберилл (мин.). су токсоре детектор, индикатор ко-

cynometer пучкомер, конгометр. фровать; шифр; пуль; шифрованняя телеграушифровать; cypher message шифронапиая

cypress Ennapue (Cypressus sen ургева данарас pervirens In); like инпарисонодобимй (сургез-

~-pine KHHAPKE (Callitris quadrivalvie). cyprus KPOH (mesem.).

evtology цитология (учение

D-model carburettor сдвоенный кар-

-точет сигва.

сторатор.

ав 1. обдельнать поверхность (камня); 2. вабивать; уплотнять вколачивать, ударать; 3. керновать; отметка кермом, керновать; отметка кермом, интис; за вкольчивать, ударять; 3. керно-рать; отметия кериом, керно.
4. намазывать; мазок; пятно; за-орызгивать; 5. кусок, ком, втиг 6. мастер, вкоперт; ~ over намазывать (млеем). dabile увлажнять; опрыскняеть. dacite данит; иварпевый видезит. dacker недостаточная вентиляцья

прудника).
dactylate нальцевидный.
dactylite structure дактилитовая
структура (петр.).

структура (nemp.), dactylotype structure дактилотин-наи структура (nemp.), dad проветривать гормую выра-ботку (от гремучего газа), dado 1. общивать панелью или расплемвать панель; нижня, часть комнатиой стены (общи-тая панелью); 2. выбирать па-вы, желюбия; 3. пьедсетал; - head ножевая головиа для вы-бора поперечных аназов в дре-весине;

весине; head machine см. dado headsaw

machine; machine павопесный headsaw

станок с пилами.
dadoing machine станок для вы-борки поперечных назов. графитовая пыль (сивзочный

бад графитован плам.

компонент).

баддег 1. Т-ображизя рукоятка длиной около 4 фт., на которую вадавается бур (гори.); 2. кинжал.

daily ежедневно; ежедневный, суточный;

линин, суточные (дельги), су-точный наёк; ~ inspection ежедиевный осмотр; текущий осмотр. dairy иолочная; маслодельня; сы-

роварня; молочное хозяйство; настбище (для коров) (с. с.); equipment оборудование или при-

-чивох отонголом наллежности farm молочная ферма.

ліз помост, возвышение; возвы-шенная платформа.

нья принципальная долина; 2. отливные трубы; жолоб. dalle кафель; кафельная илитив. притка для мощения. dalles 1. кафель; 2. быстрина в реке, стесивной ущеньем. dam HENTHER, SE-

бат запруживать, замынать, граждать; дамба, плотина, пруда, гать, перемычка; ьеат пандорная балка, г дора:

~ board neperopodua, nopor (Sume.):

board перегородка, порог (одм.);
 out отвести воду плотиной;
 pond нруд перед плотиной;
 stone I. порог плотины;
 z. перевал (в доменной печий;
 timber пландовная банка.

тру подпиться, подминаться (о друго подперать и потимон; сайня изидоримы щет (гибр). повреждать, повреждать; преда, повреждать; преда, упаки, установок, оборудованкя; таку упаки; навосить ущеро; том обреждать на выпражение поставляться в подпить и поставляться в подпить и подператься в подпить и подператься в подпить и подпиться в подпиться (общення в подпиться в

m, geaphu;

т. аварни;

ріант новрежденне оборудоканан или установки.

като об сатто новрежденный груз;
грух, потерпевний аварню;

- нібев шкуры о сырьевыми поколами (кож.).

- ката-сепей техічге дамасковая,
кана-сепей техічге дамасковая,

1) inascus (nemp.).

удат. Семаковная натория; 2. гомпорозовый пвет; 2. наносить име насекать восточный орначент (на сталь); ... семором); воронить (сталь). наносить

izmmar

pine даммаровая тезів даммаровая смола, даммара.

дамурит, мусковит demonsite

син.).

Стар 1. тормозить, демифировать, делуннать, уменьшать, ослаблять;

2. увлажиять, смачивать; сывость вдажиесть; 2. спустить
кар бв печк); 4. затушить (топту; 5. саглушить (зак); С, уснозапать (магнитычно стремку цли
фланиную систему); 7. держать
нод нарами; 6. рудиненый газ,
запада смесь в руднике (гори.);
запа тин.). тормозить, демифировать, тазовая смесь в рудниче (горы.): поитве изолирующий слой, гидdeliveration plant установка дли тептирации (обезвоживания);

венцитаной разводинания);
- ферегаю ріап установка для эксенвания туманов;
- грезі противосыростный, влаго-

~ proofing rupponsonatua;

- міван влажный нар; - міван влажный нар; - міваде сіозеі увлажнительная гамера, камера для влажной вы-держил.

заглушённый, ватухаюlamard Tuff: 1. тиб: заторможенный, лемпфиро-зачный: 2. задушенный (газами « нахте):

этеззите gauge манометр с успо-

жем telegraphy телеграфирова-жем telegraphy телеграфирова-жем алухающим волны.

Телетили смачивание уелакие-же: отноложивание (коже).

Телетили выошила регулятор тяти:

Тиунитель, глушитель звукои;

мистр; уелоноптель; амортиза-та, демифер; 3. увлажинтель

рама засловин; топостника);
об гиездо вист паправляющая паслонки

заслопии:

учет васлония:
- тегу внит заслонии;
- тегу внит заслонии;
- тегу внит заслонии;
- міндіп усноконтельная обмотка;
- тилу прыло усноконтеля (млг.).

мая прыло успоконтеля (таг.). Свиргия 1. демифирование, заглучение: загужание, темновоение, буферное действие, темновоение, буферное действие, темнованили 2. успоконтельные, загужание во времени; 4. отно-теля вязкость:

— ст плакосниматель образовать действительное загужание; загижание; загижани

камера катаракта (гидо.).

.. · по подпяться, подпиматься (о реагорыя circuit rentyp домифера; -

ПОСТ];

соныант от а саыт постопинал потерь в кабеле;

отемне; устомантельное присносомение; устомантельное присносомение; устрейство дал затухания (сейскометра);

отемне см. фанріпу сонятат;

отемне увлажентельная заларивающия чапина (менем.);

мадает успоконтельный или устоманизация при

вающая манина (мексм.);
- magnet успоконтельный или
уснокатовирина партия;
- spring амортизационная или буферная пружина, амортизатор;
- vat заперный баж;
- vinding демиферная обмотка
(дл.):

~ winding

(on.); wire saryxarent monnaca

dampness. Balra, Baakhooth, Chidamposcope индакатор *или* указа-

патроворе индактор вы указа-тель гренучего газа (горы); ука-затель вадычленности. (атру влажный, сырой; газовый, содержащий углекислоту (о шах-(sopn.); yua- |

тах). dan санки или теленива для угля или отброков (гори.); родоотнивный ящик или бочка. danette энгагообразный орнамент (порматемний стиль) (гори.).

(порманский стиль) (арж.). поду 1. двужиолёсная тачка (для руды, углы и пр.); 2. разные межение добавочный приспособле-ния (вроде добавочной колосин-ковой решётих в камине и пр.); 3. гудренатор (дор.);

roll развитель, вгутер, деиди-роль (бул.). оласность; опасный, пора-

danger

жаемый; аггом вигаегообразися стрема; внак молнин (условное обозначе-ине тока высокого напримения); ~ arrow

- поват высокото папримення; - board надпись, предупремдыю-- щая об опаслости; сигнальный глят, предупремдающий об опас-HOCTH;

~ light световой сигнал онаспости,

ганде дистанция прямого вы-~ range

- signal сигнал «стоп», сигнал, предупремдающий об опасности; сигнал «суть сакрыт»; ~ signal

сакрыт»;

~ space порежаемое проотранство на местности (арм.);

~ volume коофициент онасности (бомбоубежнице);

~ warnings различные надинен. предупреждеющие об онасности;

~ толе поряжаемое пространство на ливии прицеливания.

dangerous point предел; онасное место;

~ pressure напряжение, онасное для

место, рестория образования в пределения (эл.); опасное или вред-поэ давление; section опасное опасизм

пор.жаемое пространство ~ space

(00011.). dangling aerial; aerial cut. dangling wire

авта;

— wire aerial влеячая антенва на самольто.

Вамісі'я сеlі влемент Данценя;

— муктомете гигрометр Данцеля.

Вамісі'я сеlі влемент Данценя.

Вамісі'я сентара бамісі, контара.

Заміс нездорово спрой; илистый.

замісты осединення с другой частью

пречті); зарубна, осеубрина.

Зарред заделенный, зарубленный.

Замісты нездорово прой; надом.

Замісты нездорово прой надом.

Замісты нездоров

ан тепп).

darby правило (штукатура); лопат-

сандини сіссий гольур донафора; по (жиленияви); инстеров доль донарова полі; соейісіент ем фанрінд совчані; соейісіент ем фанрінд совчані догу поденцина угочна работи потерь в мабеле; семейсе услованительное приснособлеми; устройство для ватухания сомината (опт., фом.); с фізснагує тёмный гаррид, тима

разрид: - heat тепло, налучаемое глере-праеной частью спектра; ~ lantern rayron Conapt, norahuot.

фолапь: понарь, ровійот положенне сатухаляв, затемпення (микросиона); - red heat тёмнокраеное каловле. тёмнокраеный пакал;

тем бічет пираргирит, сурьма-ная серебриная обманка, Ад. бірь-тевізіансе тёмное сопротивление фотовлемента, сопротивление фотоолемента при отсутствии

чения;
- гоот см. dark closet;
- гибу сге тёмногравича серебр...
нам руда, пираргариз;
- сегеніна side заголинопая ва

елонка; ~ space тёмное простроиство (у ка-тода пруксовой трубии); ~ straw тёмножелтый (прот посе-

manoetu); substitute tërnisë (antre, tër

HATH GARTHE (pes.).
darken Horachth, fackth, batemings.

darker ногасить, гаскть, сатомили жеркинть.
darning needle интепальная итме.
dari 1. броенться, устремлаться;
2. метать, пенуомить (лучи); метане; острое метательное органие; острое метательное органия (д. меже);

~ downwards инкировать, сделать

velve ударный кланан, кланак желонки. лике (as.); ~ valve уда

мелонки. dash 1. вычёркивать; нітрих, ти-ро; 2. подмешнаять (краску): по-значительная принесь; 2. провет ривать горную выработку, излол-неничю гремуним грээм; 4. отривать горную выработку, излот-ненную гремуним гозом; 6. от-брасывать; 5. разбивать, уничто-кать, разрушать; стоимоволис, удар, толчок; 6. обрыениями; 7. пил; передний инток (сома); 8. румостиа молога, иолотомим; 9. отвенок; 16. веньеск; 16. усла-канвать, заглущать; масичный успоконтель с регуларують поденособлением; 12. бросаться стремительно; панэр, наточк, 13. строятельный растнор с голь-13. етроительный раствор с галь-кой;

кой;

« against сталиннаться;

« and-dot line линия из тыре и точек, линия точки-тире;

« - board 1. отливная доеже (арм.);

2. щиток; передная стенку; карефичестенко пилота (ас.); перемний питок (асм.);

2. доностийн

нин инток (сам.); ... из и пароходного колоса; ... соат намот с въбросом (спум.турка); с фомен 1. бросить; 2. именеро ка-

инеаль; Ппе пунктириал липил, пот чо-ная липия; off набрасать, пачертить;

он навраевать, пачертить; он тыперапуть; рос 1. воздушный или наслика! буфер, воздушный подушка, том кочтель, аморикатор, катерали лучинитель; 2. поперечный эрек; по преберения положения получиный колоком;

полной егоa tip прибывать с

~ ир прибывать с полнол со-ростые. dasher 1. било (в имследалая) доск (в изтае прочив виусма питатель-ной воды).

ной воды).

dashing 1. разбивание, раздробление: 2. увеничение подачи смежего воздужа в натту в целизнестранием взрыка.

dasymeter дазиметр (прибор, указываспили изменения ило нестранория).

data данные, сведения.

data computer прабор, вырасин-лошел далиме для стральен; этегральный прибор перевления "! 45 (apr.:.);

Johnson Manna Jungere-. TI OPHIM.

no',enum:

"Malke en dutal Me I amounts the in Atla Heart (par hyperonic monthsorts telepool monthsorts) the indicate of the indicate of

Jillion. 116 C - 311M - 731

11 12 1

The state of the s

THE RESERVE ANTELINA.

The foremulate upgeneral water

по водения подтенен ван-т. (горы).

п. 1 г. дания, боросивных мен-г м. 1С.О.О.О.О. 5.О. 4.О. 4.

нам 1. дания величики в те-мен безначения точка гы ст-мети урочи, принтого за нужь, пунтай угосия; ренер; гост перапавні уровень, пе-метий, пунсвой; ренер; гост вий усовносто урович; быт страна усовного урович; быт страна висоты (пра и-сти образна водения пенер пенен вез вез востания; венер пенен бото мас, ст, тост вень

рединская объ вобрания венер от венер

обмазывать, самазывать, пач-

най обманиять, замазывать, начмать грубся штукстурка (из
строительного раствора с соломой мли сепому, первый слой
лака (на коже).

мий глинистый несчаник (входыкий винистой касты).

кий инистойства жильной массы).

кий инистойства кильной массы.

кий инистойства кильной массы.

кий инистойства кильной массы.

ком приза голицистый несчании
(жодыний в состав жильной
(жоды голиченного сгорация).

камоміте лаучонит (основной карсотам внутреннего сгорация).

камоміте лаучонит (основной карсотам внутреннего сгорация).

камоміте лаучони (сори.): 2. свет, вилимый при выходе из шахты; поверхность земли (сори.): 2. свет
о оконном перецийся: подражегонно оконного перецийся по

ление оконного переплёта во песу отдельных стёком; 4 инаст, одинайтий и земной поверчно-

ern (seon.); and night game u nogbo, bec-

ова шель грерывно; вешьу дёгина Сомбардировочтый самолет;

илиссиый вагон без спаль-Coal Depa ceal верхний пласт угла (бли-

к поверяности имает gene); delit medanana,

Uniter o DEIXO-

• delli интольна, интрет в обло-изм на вобержность; • sye вамиония пакта; • lall обидисине повержности мад гоботоми (горы); • laboure подбинам; • labourer подбинам; • mark дневной знак; • питесту длерные или; • of entry дата регистранци; • of fire сугочная порма расхода боспроизосов; • off выподдей день.

Salene buron-mine e como lom

- shift unopsid enem;
- short of unopsid enem;
- store of unopsided to print, pinion,
docount un donormous;
- the or i no the true bogo;

Meadwal house

THE RESULT FORCE,

THE COURT OF THE PROPERTY OF THE COURT OF THE COURT

the control of the co

CONTROL OF THE STATE OF THE STA

TUTO PARTILITE OF TO HONOROUS

Tr. FIIIN

name of the content of the manual of the factor of the content of the factor of the fa

ac-electromating agent вещество, приобратоющее в кимической ре-

инини от птрепы (окнедитель). По-епетдігатіоп устраненне посбу-

ка. С выдрудальтель, антнобледе-питель, делеер (аз.). Селестичной от the Инипент делак-тиваным вольбрамовой инги на-тила; потеря эммесия нителью. Селей 1. мёртвый, безимоненный; 2. бесполемый; вышедный по-миотребления; й постоянный по-родый; 4. веподвижный (отока, пи-струмент); 5. на вымосянный (свет, уголь); 5. не ваходянный (свет, уголь); 5. не ваходянный цен-ного инстама, непродуканный соль; премодивый в пустой по-тое сторыя); 2. непроветрешный, «Селей»; селей (о выработке) (сорыя);

abutment operital yelon: ynop-

общения обытых услов, унор-ный водоливаны: - ой роздух, обытываний больной процект условительная сольной - ойг сопшением нерытиваруемыя полога в отене; восдушный ме-

~ angle militerly than the car-

т р;

« игса мёртвое пространстве; ненапряжённая тасть сечения;

« - beat усполосенный (о магитичой
стреме); атерподический (измерательный прибор);

- beat самистег апериодический
миссуметр;

~- beat discharge anopeograpecens

- beat escapement спуск с оста-говый спосолька спуск; burned plaster окончательно обоимённый гине, безволный питукатурный гине, мёртный онній гине, мёртвый исрежог; ангидридный

~ calm мёртрый шталь;

center нулевая точка; мёртвая точка: неподвижный или упор-TOTTIA:

weath lathe ножной лучковый

TOKAPHIA CTAHOK; ~ point center position b honogener mep- ~ pull твой точки, па мёртной точке.

day enque: Replay Aftro; ev- (.au channel evaluat pyras pr. ... ras ura, eroga; - ra

Cao channel evened pyras prasimal manual evened by the childing recurred emeant in Ratheburg at the property of the children and the content was a content representation of the children and the

to definitions

tinde office) to the control of the

с списынг тапры

Ноот изетил, подроден о почетому, чертим получетому, чертим получетом подрогрумит согласно чартериартин мет.

(1991);
glacier mépresar, nesogen (1111);
hegasur, negueur, oropeanu, il e.
ronormon vaeru;
hrate aron (electroneceur recon te-

премя сплава).

- hearth generator гелероз г газификанней на поду:

- hole стакан в колце птича ле наления (горм.): слукоо г г нескнозное) отперстие:

- In line расположенный по сли линия, совмадающий селми;

- letter потерявний значел в г -

level полина провены; гороны

но глачила и ровени; одени; но глачила и ровени пость; абсолютная раричиса пост тамостью; 2. поделичест при подъёме): 3. геодеприсст подъбмо): 3. пеодеричен высота нодъёма): Ите мёртноя пересты: град собственный выс; вес в ме-струкции (самолёта); lock см. deadlock: lode непромять

(copu.); loss uncrass

loss uncrass noteps; main xonoctoff (he naxonsemitics man c.w. deadman;

под паприкентем) провод об-man's handle оукоятка с гитине в севопасности (эл. эл. д.); манter перигентов вещести: metal методинеский дом. де-талл, негодный для употребя-

milled rubber nepenantuoparmi: маучум: пеар квадратурный отлив, чати.

самая инэкая вода при отneedle неполнишевя магиптив.

тредиа: продукты перегонии (пефти:, тяжелее

е воды; шуровочеви плити кол: с. пиковой решётки, подовая пир

та; ~ point мёртвая точка; ~ pull напраеное тент

~ pulley холостой шкир.

ad rai negrotti peane (upremie был оперия былка міртво-

: . мути (путевые весы); гескомит счисление и 110

ровта, выплачиваемая оры: nopom, hesabhenno of foro, pvi-

или нет (гори.); непромышления, пусты

ings; -91 AS LOWPERT, 253 HDRBCTT tipes (courant tancerum (MOD.); macor мертенай сезоп, застий; - 1 mor бальностиция; section эбртекая секция; ифплека

inellierre c

Will segather to but holder ADDITION SURFICE IN SOME SAME

- 'es pon languatemente de de l'est.

rano; second file out dead file; emant (c

весей инглад сталь (с содер-нет веже 0.10% С); псилодородная почва; м мёртвао пространстве; лес иёртвао пространети: продно пространети: мертван пространети: мертван пространети: мертван

почник (прм.); крат 1. матовое место, матовое отно; 2. мбртвое пространстве; он молчания (рад.) [О.Т]; умате точный иварат; советсямо правильного ивадразно.

ення;

огработанами вар, ия-

т. 16 дар; - top пеподвижный ограничитель

тор пенедалальта обрагательного уда (мля упор); -top rail упорныё орус; буфер туппивового упора; -treke удар без реакция (отдачи); -de самая низкая вода при от-

. turus неактивные витки, мёрт-

. turns неактивные витки, морт... втики (ватупики) од.);
... втики (ватупики) од.);
... втики (ватупики) од.);
... втаки гирука стена;
... water кильватер; стоячая вола;
... weight мертный груг, дедосйт;
... мижелый груз (вер.); прямая налузки; вее конструкции; соб... втаки вее;
... меідкі втаке тормоз с протпеовесом, автоматический тормоз;
... жеідкі блайну балласт;
... жеідкі забеў valvе предохрани... потивовесом);
... жеідкіей valvе грузовой кланан,
... жеідкіей valve грузовой кланан,

weighted valve грузовой кланан, часнан самозапирающийся под рейстрием собственного всса; тяполый планан;

встречный ветер; rindow ложное (фальшивое)

works of a ship

works of a ship надводная

часеть судина.

имаен ослаблять, заглущать; дать пыдохнуться (жидкости).

десфере коуш (кольно с жолобом жая охвата тросом).

deadfall опрокидыватель.

deadfall опрокидыватель.

палитиям часть; заграновный гтсок (метадла); 2. неподвижная бабка (текапного станка). палишияя

deadish тусклый, матовый deadlight глухой иллю иллюминатор, deadlock

липият глуков выше, глуков окно в крыше, глуков окно в крыше, глуков прекращение действия; 2. врезной замок; запор в стрелке 0.).

(ж. д.). deadman анкерная свая или столб (зарытые в землю); ~ 's lever см. dead man's handle. deadmelt выдерживать сталь иги температуре ллавления по полного успокосния расплама.

deads протаж порода, погода обоу-; decaron или паплука на претой пореди-корул).

седенд. dendwood 1. дейдруд (мер.): 2. ст-метей (дерево, высожиет па портно); выставии: 3. будетный буде упорного госта ст. д.). dendwork 1. непредушинныя рабо-

енимогк 1. непродуштивные ребо-та; подположентельное ребола: 2. непродняя честь непримениего сущи; 3. подголожительные вы-работии. Испла на пуслой пе-коры, 2. по лустой пераде коры).

deterate year in a mer. decerated concrete samples of

described A of the Governor

tolinas. Ocacioles un ilos das principias de rivados plost a procurentas personas de la composita de la compos

Салоп отлучетть; сделат, отумо-не ини одине. dealeners глучингели. deal 1. имесь дель о.... и ин-меньей, работать; г. торговине, о обезуминать; г. аспростать; ъ принимать меры; г. аль, сое-на; дилье (елоная сим соеть соеть, доеге 12 фт. лапиой; Т. масать-ст; прутиволействовать; улично-мать; в. перезабливать;

се; приниманистоваль ули по-мать; 8. неверабанивать; ~ в blew нан-сти удар; ~ енде обрежи досин пороче в фт. = = 1,83 м (сисл.); ~ Пеог дещиный чом; ~ frame ресопильный распусаной станок, делительная несопильных

р ма; - saw frame разрезная лесопиль-

ная раме. Денительная лесопиль-излыкая рама. Венительная лесо-излыкая рама. Венительная лесо-deamination удаление вознопруш-пы Мід из молекулка органича-ского состинения.

ского согламеная. deaminization см. deamination. deam i. Салик, овраг: глиония, ужил, поросшая лесом долина; 2. глухой забой, конен горизситальной выработин (зори.): 3. де-

deaquation socasarements death rate emepinocis;

озгиеди агомия.

фенсис рекрытие реки; прорым реки (через плотину).

фенсис изголие парочной камеры из поврышки (рез.).

фенсис выгружать, высоживить.

фенсикатіоп высадка, выгружа

(мор.). chase поникать (качество, пробу сплава); подделывать, подмеши-

debeader боргорезалельная напина

debilitate ослаблять, расслаблять,

debilitate ослаблять, разслаблять, имурять. debris 1. наносная порода, попрывающая месторождение, паносы, векрыша, обломи нороды; 2. остатки органических веществ; 3. бтт. материал для вакладял, 4. печные вылюмен, зейтерные сетатки (гори.); 5. обрезки (желева); лом; 6. мочные этколы, мусор, осколки; 7. раздавляны; сleатапее расслочные от горизонта случах высоких вод до пиза ферм;

вонта сомн dam maounus us namocher mo-

kibble бадыя для подъёма поро-

транепортных средств.

пранепортных средств.

Genetanized cosoline гобутанногованный бенана, финически стабилия ванный бенани.

опплиятынный образований образовании образований образовании обра

десятнугольниц, досым-

realistation descriptions of the season of t

фесабате угол закливения култи билима;

«минима;

«минима;

«минима;

«меней у декальнифировать;

мин навествлюе рещеси с весабопрати декальномания;

фесабопрати декальномания;

фесам декал Стойе,

фесам декатировать;

фесам деканировать;

decent demandable Co. (1.15).
Hependall' Omytheath
decentation generating, c. (1.15).
Missing; Omytheathe; (1.15).

decanitation obestrasments (1.1 ничет руст. вужкава) (гена). Леокрай душира, ичти увет nod (naje Bes e Resulbi) leggy who note and, decartonize of syractoralists to

decart onlike a styring collished a main a function, decarborize sail decarborize, decay runth, passioned at the Laspythenes, Benderp that the popt, yangon anywalka a coefficient Rospithment 1975.

magnetism nocien buo' ... змагинчавание сталы го пита;

process процесс затухании. eccleration замедление (скорита воздействие отрицательным уст

decelerometer децелерометр decennary decommental nepholi-decennium ca. decenoary. decentralization децентраливации. deceptive faulting повторные спо-

ен (геол.); раз масинровочный газ. фесі-пеци-, десятая тасть. фесіней денибел [ОСТ] (а :). фесінена богез листвення з фесінена дениграми (а,1 :). фесініг денилитр (а,1 я). фесініг денилитр (а,1 я).

decimal десятичный, десят десят десят десят десятичные весь;

~ balance десятичные весь;

~ fraction десятичный калиби;

~ навацо десятичный калиби;

~ hotation обозначение десятичны.

нипфром; роілі точка (в десятичней до-би), отделяющая целую часть с дробной;

дробной;

~ resistance декадный (десятичи:1

менани сопротивлений (эл.);

~ system десятичная система,
decimalize переводить исчислены

на десятичную систему,
decimating отбор кождой десятой

долаги, вагсичика и пр дая

дучения средней расчётной гум

формат инии decimesexte T₁₀ листа. decineper денинецер. decision решение, вывод, закли ...

ние. decisive range дальность дело-

тельного опия, решающе-тельного опия, решающе-ность (вость). сей 1. покрывать, настипать. То-сини: 2. краенть; в. крышь 5210-к. налуба (вор.): прус опалубе. (стр.): 4. козёнки, номост до-укивадии бровен перед подает й и к распилоние; 5 пол этексиватора. нлонадта клечи; 8. съёмный веј уг. 7. часть кухова «родстер», гу-талиено заднее сидения

alighting посадка самолёта на палубу судна; ъет налубный бимс (балка);

№ hridge моет с ездой поверху; по-стимовая налуба (дор.);
 № crection палубная надстройца;
 № поет поет бажкона; пол. служений одногроменно крышей.

deck hands nanyones nomenta;

напуская комену, (мор.);

- ком брештук (мор.);

- ком механизмор: 2. рубна (мар.);

- level высота сорта голдолы (мар.);

- light напубный илиюмичетор

- ком механизмор для обслужа.

- which напубный илиюмичетор

(мор.);

- line планшир, фальиборт, перхлля грань попланца;

- load палублый грус;

- of bridge пастил моста:

- pillar см. deck stanchion;

- pipe палублый клюз; клюз для
жлей (мор.);

почти плоская прына боз

пила; «Рап палубная синека (мор.); «И продольный брус крыши: «Наб пинтка для полового настила; срап пролёт моста с садой по-· than

popy; вору; тріке паі! палубный, костымь-кый, зазубренный геоздь; гросль громбовидной шлинкой; гроздь для прибивки переборок (мор.);

- stage тран;
- stanchion пиллере (мор.);
- stringer налубный стрингер;
- structures налубные издетройки,

~ transom палубные опоры; па-

transverses paminthe Ginem (2007.); transverses paminthe Ginem (2007.); type incubator nukyčatop cek-

~ type incubator инкубатор сек-июнного тина. lecked boat налубное судно. decker 1. налубное судно. 2. смес-витель (бум.). decking 1. ногружка вегоногом в меть; разгрума вегонимов на меть; 2. онедубия; 2. ималборма; d. покрышка; 5. сгущение (бум.); chain цень лесотасии. decks 1. леки 2. секини никуба-

tecks 1. деки; 2. секции инкуба-

telinate определять постоянное склонение магнитной стрелия приdeclinate

declination 1. магнитное селонение (угол отплонения нагнитной стрелин от географического меры-

стрелки от географического мерилиана); уклонение, отклонение,
склонение; 2. надение, учадок;
склонение; 2. надение, учадок;
сомравя комнае или иной инсерумент для измерения магиитного склонения;

ліватишент инструмент для проседия горизонтального ирофиля;
умленомер;

песфіе магнитная стрелка.

тесников запатная стренка.

для измерения угла наклопа и горизонтали; демлиномотр; комдас, показывающий велични отклопения магнитной стренин оттеотраблисского меридиалы; буо-саль для немерения симонения магнитой стрелии, орнения-бус-соль, деклинатор.

соль, деклинатор.

весние неклонять, отклюнять; убывать, ослабевать, приходить в уменьшаться, падать (з цене), склонять; ухудшение, умелькі понижение (пень); склон. declinometer см. declinator.

менеровать неклоницы.

declivate наклонный.

declivity склон, понижение поверкности, скат, покатость, отможеть,
отмос, косогор; уклон пути.
declivous см. declivate,
declowable biologic filter незаниломинеся биологический фильтррамасиитель (ссм.).

deception of the control of the cont

растворяться.

фесопрозей госка выпотривничест, імпетренне породы, боговировіче битасе поитеинный аниграт для опислення клориотото водорома по Димону;

~ рог чена сулюфатиой печи. decomposition passionene, pacual;

гипоппа: ганения;

- сеМ электролитическая раниа;
гальзанический олемен;
- об forces разложение сил (меж.);
- генебар реамини разложения, ре-

лета; — салоная прына бол дения располения, ремини располения, санишения наружения в ремунительного иссумнаться прумеу.

decompressor деномпрессор (агт.). decontaminate дегазировать, обез-

decontamination gerasagus, ofecea-

чесовтанилатiон дегазация, обезна-раживание. decontrol освобождать. decopper очищать от меди. decopper см. decopper. decorate декорировати, разукрасить, украенть, убрать. decoration декорирогание, декора-шия, укращение; орден, знак от-личия.

личил. decorative декоративный:

~ bond фигуривы (уворивы) неревивыма (имедие);

~ leon сонаментное желесо;

~ lighting декоративное осъещение;

~ rib гуртовое ребро (стр.). decorator декоратор; маляр; обой-

decorticate синиать волокно.

лять сердцевену (волокистых растений); снимать, сдирать ко-

растенцій; симать, сдирать мору, сблуцить,
сестісатог демортиватор, мялия,
демортивационная машина.
сестісатог демортиватор, мялия,
демортивационная машина.
сестісатог демортиватор, мялия,
демортивационная машина.
сестенці развизывающий конденсатор (рад.); распешка (мс. д.);
сеопфевог развизывающий конденсатор (рад.);
сестенся ученьшение, убывание,
убавлание: уменьшаться, надать,
фестенства предписывать; депрет,
указ, постановление;
ственным распоряженням [ОСТ],
фестенным распоряженням [ОСТ],
фестенный распоряженням [ОСТ]. естемент 1. условоение, ватухвиле, демифирование; 2. депремонт (пад.) [ОСТ]; 3. уменьшение, стенень двам, д

~ angle угол ножим суба (шестер-

стопотот декреметр сограноват декреметр сатуальныя (рад.), сегерізате 1. вывышать растресківание мии превращать в намені—
начає состоянке посредсівом паdecrepitate

decrepitation растресинвание огие при нагревания), decrustation уделение кории decuple уделение кории

улеспте-

рать. фесиясате располагать крестообрас-чо, пересемать крест-пакрест; - structure крестообразвая, пере-крестная, пересеченная струитура; dedendum высота пожки зуба me-

circle c.u. dedendum line; ~ line порневая окружность, окруж-ность внадин (или ножек) зубчаdedolomitization рездоложичивание

(nemp.). deduce выгодить ваключение. deduct вычитать, скидывать, сба-

deduction вычиктание, вычет, синд-на: уступка вывод, заимочение, dec D-образное кольно; рым, со-слинительтая сиоба.

decompase т. force разложить силу (deed моговор, кил. (мет.).

decomposed rocks выпотрившиеся, (мет.); пижий (звум); высожий: 2. мого;

~ adit вижняя водоотиприча визоль

nu; ~ borer почвениний бурав; ~ covered sap приприлая ства; ~ sutting deal frame двухжаруены.

ицивый станосы; — draft глубован осадва (судля): — draft глубован осадва (судля): — drawing i глубован вытяжка; — глубован вытяжка;

выемка группа черпавлем, тер-квя въескавация; ~ girder высокая балка; ~ gravel третичный галечник; гра-вий древнего ложа реки, погр-

вии древного ложе реки, погра-бенная россыпь (сесь.); - greenhouse замляная теплеца; - hele method метод глубоких смиа-жий (процесс цементирования иро

углубие шалт) (горы.); lead глубоко валегающая, poccatiii бинная, погребённая

level mining разработка инжини горизонтов (гори.);
 plough инуг для глубовой начо-

тихая сапь; глубокая сонь san

(80cm.); ~ sea Condende phychael; ~ sea deposits thyconoponume other

мения; — sea lead днилот, эхолот (мор.); — seated глубоко валегающий: глубиньый, илутонический, гип (посальный (гол.), на гау-

seated blowhole раковина внутои отливки;

три отлинка;
- scated rocks илутонаты, илутошические аблесальные породы;
- scated spring глубинный, ювеинлыный источкик;

нильным источем;
~-tank диштанк (мор.);
~-trough лотковый транепортир:
~-vaulted с высоким сводом;
~-water line грузовая ватержини
(мор.);

(Mop.); - webbed rail pense e raicono. шейкой;

- well elevator элеватор для глу-боинх колодцев;

well pump raybound eacoc, racoc gan nedtantal engamni; ~- well working barrel raybound

~ well working harrel гаубона:
насое для нефтиных синажин.
deepen углублять; расширять; дгать темнее, гуще (цвет).
deepend beam составная балка.
deepest draft наибольшая осадка.
deer олонь (Сетоне);
~ leather оленыя кома, госиная
кожа, валша (кожа);
~ skin бамша (кожа).
deface попортить (обрабатываемую
поверхность),
defact нанести поражение, разбить.

defeat нанести поражение, разбить, упичтожнть; портжение;

уничтожник но темпе, - то ченик но по честим (зоем.). defecte делекания; очищать оссимиать, отстанить (жидкости: удалять отбросы, очищать в

реблые ямы;

фильтрорссская грязь (сахарно: производство).

проняводство), ейест повреждение, порча; непеправность; дефевт, изуми; перрок, недостаток, недочёт; погренность; фнанческий педостаток:
фрут (порок древесины);
~ in material порок материаль.
defective casting брак при отлерие;
— отлинене с наздром:

отливка с изъяном; insulation повреждения tightness педостаточная

пость; - wood фаутная древесина, пореч-

referiive work pubora mnoxoro ma-

tictus, Gran.

. sene ofonome. Thus Horoca. seece ofopomurename coopyme-

riendant ответчик (па суде).

выносящий, отводяндай,

теленция примента выпосывать, просток, пере-мовочные средства. честей action alarm замедленная сигнализация; . Merred

чте биме сатравка с замедленным капорможенная peau-

reaction inferritation удановие железа или

istervescence прекращение выделе-

nna raaa. infilher gemedde (684.). Meience em. deficiency. toleiency negocraton, nexeatha, or-

disease abutamunos;
of air negoctatouning upurou

воздука.

коздука.

кайнае дефинада, укрытно, дефитрование.

кайне ущелье, узима проход.

кайне ущелье, обозначать (грасицы); очерчивать, устанали-

тель. точний, попый, точний, точний, несомпенный; ~ melting point резкая точка пла-

menna: proportions kparthete ornomenus. inition of the image Tonkocth

ытновенное сгорамие. Западат для сингання магния. магния. Западат для сингання магния. Западат выпадат выпадат выпадат выпадат выпадатие: 2. выветриватие (2004.); западавання (2004.); западавання (2004.); западавання (2004.).

valey долина развевания (200л.), ideet 1. отклонать, отклоняться; 2. отмеать, прогибать; провисать; 3. отвести (воду); 4. преломлять-

гвести (получах). (о лучах). Бар штанга пода ремия, ремиенадователь; сат кулак расцепления; спуско-

лая собачие;
- calls отклоняющие катушки;
- dectrodes отклоняющие энектро-

ней реактивный магнатный по-и; отклоняющее поле (эл.); бысе магнбающая сима (балга, меса); сима отклоления;

тела); сила отклоления; кате перемилска заслонка, на-запланышня заслонка; люже откидное, отражающее солю; отведной муждинтук; эргосіст откимпая свёздочка ими инив (у нории); ласк ответвлянопийся предохва-жительный пунь (для унавлива-вци ушедних составов); тейтаре отклоленощее напраже-

voltage orgnomenouses

тай отражательная поверхность; crema; ударная

тараметствия постава стена; топочный вкраи. топочный вкраи. топочный вкраи. топочный вкраи. топочный вкраи. топочный вкраи. топочный провес (ремии, провода), трела провеси прогибание. изтиб; 2. уклонение, склонение (когинтной стрелы); преломление (кугиты); отмлонение от ноумы;

мяя; г. прозал; 4. дребф (сул-па); г. прозал; 4. дребф (сул-па); г. лег, движение; 6. эл-сичность;

deflection angle yron nonopora; yron oranonenna;

построитель параллацеов

~ card n (сри...);
~ саяд иманнет нопранов (арт.);
~ совтать поправия на непара-жельность прицельной липпи и о и манала ствола;
~ divierence ступень (арт..);
~ drum барабан угломера (арт..);
~ indicator прибор дли пемерения простоки:

~ o? rail сденива рельс (в сторо-ну);

му; ~ of spring прогиб рессоры; ~ plate регулирующий изычок; па-правляющий поворотный шиток; правличний поворотный шиток; язык; перегородка; отклоняющая иластина;

ргеззите отклоняющее давление; давление отклонения;

давление отылонения;
- scale шкала угломера (арт.);
- test испытание на нагиб;
- tube вытеснитель; поршень, паправизощая труба.
deficetometer нефлектометр, проги-

бомер (прибор для измерения изгиба).

изгими, ейсето отклоняющий алнарат; неправляющий авпарат (турби-пы); дефлектор, направляющая засленка, отражательная васлонdeflector

засленка, отражательная васаль-ка, флюгер; перегородка; Гатр лампа для определения направления слабых воздушных течений (горы.); рийсу боковой направляющий

pulley oom (zopu.).

deilocculated распылённый; раство-рённый: измельчённый. deflocculating agent дефлокулирую-

репитавне огорающий без верыва, поставмениющийся, горочий.

вейситавне скиптав. скинать быстро (до большим выделением теша); сторать: вейситавно дейсительной метиношаяси смесь.

метиношаяси смесь

короонться: deformation деформация, искривие-ние, горобление. deformed wave искаженная полна

окупить, оплатить. (холодильися defroster дефростер техника).

defrosting оттапвание. defuselation удаление CHBAINHOLO

масла:
degasing см. degassing.
degasing сухая перегонка; газорыделение; дегасыци;
winit прибор для удаления газа.
degenerative feedback отрицательная обратная связь (рад.).
degerminator дегерминатор (с. ф.).

безігліп удаленне глазури; обра-вование матовой поверхности. безгафатіоп 1. общее пошъжение вомной поверхности; размытие,

вемной поверхности; размытие, подмых; разрушение горной по-роды эрозпей, смынание времен-ными потоками (гол.); 2. умень-пение масштаба; 3. деградация, енчиение, понижение; 4. раз-жалование; 5. реакция, ведущая п уменьшению величины може-

рассеяние CRCCCA унавлива- фестабіве river деградирующая ре-

дегра, моэллон; шеретяной жинопот (ам.).

degreasing yganetue mupa, ofcomu-PHDaHIBderree 1. степень, градус; процепт-гость, пропорция; 2. качество,

degree 1. the control of the control of accuracy excuents to movern; and admission becaute a management, beautiful of management, beautiful of пень наполнения,

сектее of balance точность настром ин; стемень уравновеннымия.

от сигуатите кривнана кразом.

телень уравнения кравой; цен тральный угол, со тветствующь дамной длине луги;

об смранью стенень распырами; распирамость;

об freedom стенень свободы;

об freedom стенень свободы;

об freedom стенень свободы;

об freedom уразом ниже нуги;

об freedom угол надения (пласта), общий размер наклова;

об irregularity ковфициент на ответсь сравнов стенень сравнов.

об irregularity коофициент на-разпомерности, степень есравно-мерности, степень неустойчило-

modulation глубина модулащин;

regulation TOTHOCTS PETYANровин

ровин; of reliability степень надёжно-сти; of safety степень безопасности:

прочности; Saure

запас прочисти; об тапінд коэфицискт пр дуба (кож.);
об uniformity коэфицискт одно родности; коэфицискт равномер

обти weiness содержавие визги (з воздухе); абсомотная влажности; степень влажности; — parallel угловая (или косая)

раганеі угловая подкладка.

degum дегумировать (почву); ли-шать камеди, растительного ал-я. смолы.

dehumidifier осущитель.
dehumidifying просущка, освобождение от влаги.
dehydration дегидратация, обеспе-

живание. delydrator обезвоживатель; леги-дратор; водоотделитель; аниарах дли разрушения омужем.

для (нефт.). dehydrogenate дегидрировать, дегл-

фотому об теретория об теретор

deionization деновизация.
deionization деновизация.
deironing oбезжеленя запис.
dejection rocks деженционным породы (бомбы, напилии, несом.
ненен) (2004).

deka- см. deca-. delaminate рассланваться, расше-

delaminate рассланяються, распиляться.
delay 1. откладывать, задерживать, вемедлять; медлить; вадержим.
времени; отсрочка, запаздывание;
а растворять, ослаблять;
астоп detonator детонатор с ка
медленным действием;
астоп mine мина запедленого действия;
а сомрозійой замедлятоль (арт.);
а п delivery задержим в доставть

~ in delivery вадорини в достав delayed action вамедленное д

~ action fuze popularizant same their-

ного действия; пысов (пид.); сай замедисивый высов (пид.); drop затяжной нарашнотвый пры-

жок;

~ принад намедлени с отпрытие;

~ ризе interval гремя колостого кода помермого днена (тамф.).

delaying position выжидательных позиция; арьергардиал почиция (досил.).

делегировать, посымать совещание представителя (на совещание и ир.); делегат, delenda предметы, подлежащие уни-

чтоженню.

deleterious вредный, ядовитый,

delf 1. жила, иласт, залежь (угл.:

ими руды); выработка; карьен:
рудник, шахта; шурф; 2. пруж.
дренах, канава.

delft-ware физисовые поделил.

deliberate attack наступисмие
остановившиегося прогивнико.

in the property of the state of the state

ICHENI OFORTS.

THE FERRING OFORES.

THE FERRING OF THE STATE OF THE STAT "Hardmerbard P (1100).

imare ca. deliqueres. Disce Dit ... THE P WELLIOS THE ... Desire | STREET B GOOD-

Plague nee jate primocit; ebox-in erl. proteinien upt-titud Stary books, prenner-

liquescents yunnammure openera

(спічет 1. выграбатывать; процово-січта 2. снабжать, интать; по-звилть. гоставлять; 3. выпу-чты 4. жинетать; выдавать, свідать передавать; отдавать;

одатать. Передаветь; отдавать; от айгей, предаветь; отдавать; от айгей, предаветь; отдавать; отдавать; от айгей, предаветь из предаветь из предаветь из предаветь из предаветь из предаветь отдавать из предаветь отдавать из предаветь отдавать из предаветь из предаветь из предаветь из предаветь из предаветь из предаветь отдава; отдава, поставка, поставка; подава, поставка; подава, поставка; подава, поставка; подава, поставка; подава, поставка; отдава; отдава, поставка; отдава; отдава, поставка; отдава, поставка; отдава; отдава, поставка; отдава; отдава, поставка; отдава; отдава, поставка; отдава, поставка; отдава, поставка; отдава; отдава, поставка; отдава, поставка; отдава, поставка; отдава, поставка; отдава, поставка; отдава, поставка; отдава, поставка, по

вые. Выдача, поставка, до-менте 2. бытание, снабжение долого водой), подача (угля, га-та); расход (гибр.), г. отдача (тепла.); 4. пагнетанне, нагнета-льный (насес); водопроводная (доба; 3. выработке, производи-ельность, мощность; 5. выхлоп. Billyen

эт суптускі; пагнетательный росдун-пак суптука; пагнетательный росдун-пья почтак; ат фоот с достанной на дом; правию помещение импента мания помещение импента меня, с с пространетво (намера)

намам (п сматии: пагнетательная с channel channel

нана);
- clack сл. delivery flap;
- cock продувной пран;
- conduit папорный или нагнета-тельный трубопровод, сапорный водопровод; пагнетательный вен-Езпорный тилятор;

сопе напорное или нагнетатель-

мог сондо; - duct нагнетательный канал;

инет патиетательный капал,
 ела разгрузочная сторона;
 сменени показатель менени по-литювической кривой истечения;
 Нар папорный, кагиетательный;

клопан; - flask мерная колба, калиброван-

отрых мерная колов, калпоровин-ная на выливание; дате водоснуск; - вед паторный столб, напор (гидр.); высота (величина) хода;

ход ножа у ножница хода; ~ head lift высота подачт (подъ-биа); нодъжная высото; ~ hose нагнетательный или напор-

FEIR PYKAR; - lift высота напора или нагнета-

~ Hne передаточный путь; ход или такт вевсывания на диагранме.

oware to delune count; of brimb in the work with the wife

Order Hiller outloand otherent (account to the control of the cont

branch somer are touted ea-

Herent under puritient i phowork is the companied to specification to the strength of t tiping and the meeting and ma-tiping and the meeting man ma-

ont to char which names were

- rolls bettychnelste, between man bedychnels in the interest man bedychnels in the interest man bettychnelste in the interest in the collection of the best in the interest in the collection of the interest in the interest

apring in your active wear man-

мант;

стеск (ам.) приблоте і отпа (ст. с.);

чане простепня спетублюсть;

чане простеп, получані і нам свабивной тол. получані імперательный най как рыкі выльяні фургов для розбовкі получані; грусовкі;

чейісіє см. delivery чал;

чониме подунное поличество, подавачный объбм (поздуме, воды и пр.);

жимов доставочная вагонстка;

и пр.);

~ wagon доставочная вагонстка;
вагонства для развозки.
delousing plant дезинсемционное
оборудование.
delta 1. дельта. устье реки; 2. треугольник;
паская дельта-углеродный атом;

~ сагроп дельта-углеродный атом; ~ connection соединение треуголь-ником (эм.);

insulator изолятор типа CHO «Дельта»;

дельта:
 тей дельта-металл;
 voltage иннейное папряжение (в трёхфаапой системе) (с.т.).
 deltoid дельтовидный, дельтовый, треугольный.

deluge затошлять, наводиять; по-

топ;
- set приспособление для присоединения веспольных рукадов в
одной икплетрали,
delve поимть, інпъ. воргаливать,
углубляться; вомодал, манажа, яма,
demagnetization, размеличичного,
demagnetize разматичность,
demand спрос. запрос, гробовоше;
потребность;
- factor комфинент, опросод после

factor коафилиент спроса: неофициент одновременной изгрузки; поэфициент максимума (ол.);

епегду потребное голичество эпергии; продолжительность исполь-

зования. demantoid garnet дементонд (мил.). demarcation демаркация, разграны-

demesh pasooneddemi- nony-;

- hateau nonynonron;

- caponler nonynonounp (cocn.);

- relievo dapentesh.

demlejrcular nonynynounda;

~ relievo сарели подукружный; demijohn больная оплетённая бу-тыль (для кнелот);

demise charter род фрактования, по которому фрактователь санметдует все права владельна. demodulate демодулировать; детек-тировать (рад.). тировать (д

демодуляция; детектирование (пад.).

constitution design (pao.).

design responding pao.).

design responding pao.

design responding responding responding pao.

design responding r варыват . . .

work Work Hoapshilte pafor. dem ustrate demonstrate demonstrate neumant. noklashkats. demonstration tarm unithe t

a manietro.

total alexance x amferro. demorphis a X wop day, "man, a post (nemo.), demovatable executif, a poor .

demonatable exercist, p.260; ...
paracumists,
demonatable upo 100, nrostofino
larpais of nrostofino
larpais of nrostofino
larpais of nrostofino
larpais of nrostofino
larpais en union

merpy and the marry on the marry on the marry of the marr

den eynep por barran tames, denary the carriers

denaturant epoletro, man mercio.

Hum (cumpra).

denatured ed alcohol gamanyaye. dendrites genaphti: (nemp.). dendrite glacier ['30. Th.

I 'do Thr' - . . ~ structure дендратогля :

~ tufa дендиновый извести:

dendro-chemistry дендролють, солемия. condroid дендропдичай, дрег...-

dendroid дендропиный, дред ный, сендрольт (опремен: стволы дендрольт (опремен: стволы деревьев), сендрольт (мес.), сендрольт (мес.), сендрольт дендрольт (мес.), сендрольт дендрольт высоты денит для намерения высоты денитрация: стволю денитатіон денитрация: стволю сенітей сенто денитрация:

denitrification денитрификацыя (

denomination Hollmeholengo, II ние: разряд. класс. denominator знаменатель дроб...

denote означать, указывать ва служить признаком, приметей, denouncement заявка (на имогать)

почисе (сортя), сортя (почисе частый, густой; плочисе помпастый; непрочинаемый; снагде плотнолежащая засыг. dense morning.

~ formation (BneH.);

ash плотная соде, толь ~ soda Леблана;

плотная древестна wood ~ Wood плотная древесяна. densimeter 1. денеиметр-арасти: (прибор для определения плотности недкости тяжелее вод эпикнометр 2. денеитометр 4... ности жедкости тяжелее вод: пикнометр: 2. деиситометр м. деиситометр м. деиситометр м. деиситометр м. деисиметр м. деисиметр (прибор для опредления изображения); method определение илотности

определения плотго ". прибором.

densitometer ca densimeter. density густота. плотность;
~ bottle пинометр:
~ fluids жидкести лля определение

удельного веся минеральных сеposition.

field напримённость годя 01

плотность огня (сосый; ight traffic грузонантя-~ of fire freight

ionization плотность понивапин:

ини; of passenger traffic илотности нассажирского движения, густога a of пасса:киропотока;

. . . ir al (rafile mnormeers gammeгі узыланраженность.

2. паредать, насокать, насоч-это, зубец; зарубка, нарез-слубривать, зазубрине; 2. гыперсония след (отнечаток) от да-стиг след (отнечаток) от да-стиг след (отнечаток) от да-сти, выбонии; и га the ayo берде (мемет.).

поселящий газ; запись 280-

т N.O.

unith субчик, зубчики, вубчатый этпикат, ряд зубчиков, сухарик

г. гліспіатей сублатый. Інметиатівн І. простая кирпичная годи: 2. зубчатый орнамент; -одг:: 2. зубчатый орнамент; теп д эчнков: паращивание по-стами зубые, зубчатое заце-

"поды дантикум, вубчатое украше-

denting субчатый орнамент; ряд

торбинов. депудания, обнажение межу емьном, вроиля, процесс мыла (зеол.).

httuding десорбция, десорбирова-те (mus.).

тодорация.

метедовация.

соливате рассислять, лишать киспроды, отнимать кнепород.

соливате постановление (жил.).

соливате рассислитель.

соливате рассислитель.

поливате кислород, раскисляющая

трент восстановительное, раские-мислиное вещество (жил.).

0.12 (00%). отклоняться (напр. от об-Prorement Her. Hactb, Officienc;

польность; ответительность; ответительность; ответительность; ответительность; ответительность долють; ответитель; ответитель; ответитель; ответитель; ответитель; ответитель; ответитель; ответитель; ответительность долють долительность долительно

" посе сместить по фазе.

по базе в смещенный или сдвину-

на в оние (дал.), Поствоте дефигиппровать: пере-селоть, ректифицировать (сопцт), 1523-1511-153, очгонять воду, сту-

legister gebrernatop (2014.). Legistization otherne, Budgenete ancelope, gebeebapteantra. aconberizing process основной с него, процесс Томаса-Гильхри-

разовит пасникийвывание (жоге.).

letlet плоэвать, наображать; они-кар.ть. Endating agent деппляторий, подство для удаления

leplentation nepecagua, nepecagua-nerge (c. w.). Jariet neromari, nevertileath (na-maran, sanachi); Bismotath. Jepletion noramenue cronwoctu

тельного поганивние стоимости помети месторождения по мере омработии); синсывание «на истементе»; истоиение запасов исполаемого; изматывание. запасов

relog развернуться, полоппу (воен.). развернуть

колонку (soen.). ienforment развёртывание. ienformation деноляризация.

depolarizator a none; reprop.
depolarizo denoasparederia
depolarizor est depolarizator.
depolimerization dononusepusatura.
depolime marupobath, ofperobath ustoffic nonepusocth.

товую немержность. depose отлагать, освидать. deposit is освидать, панать освден; смеден, отстой, освидение, панёт; отнататься; отможение, россыны, свидемь, морторомисиие (сторыны); Е. предумт горения (сторыны); С. деновит, вилад, задаток, са-

отложение сами, сеждах уголь-ной пыли сами; вездок уголь-углерода; об поізінге выпаденне оседнов; об ой патар; carbon prontice carpachenne,

oil harsp; snow chemadri ranoc unu cyunder water bettepmasath is bo-

с under water выдерживать и во-де: отла этыся р воде. deposited выплавленный, гаварен-ный, присаженный (металл): уло-коепиній, нанесённый, оседочный, отложенный, осеждённый, серозітіле запк отстойный, оседоч-ный бессейн.

ный оссени. дерозітіон отложение. осаждение, попрытие; накинь, осадок; обра-вование паносного грунта; намыocammente.

~ pressure осмотическое давление (понов). depositional gradient остаственный

~ termination выиленивание слоя

(геол.). depot 1. дено (же. д.); гараж; 2. метавин; смямя, смящочное номе-пение: амбар, смящей; 3. вокзал, станиия; 4. центр прохождения; босвой подготовыя повобранцев; запасная часть: стапный пункт

battery ганасная батарея (батарея второй очереди), учестая ба-

~ ship сумно-матта.

depreciation эморгизация; имеанивание; понимение и испе (ценности, обеспенивание; моральный изпос (оборужная).

depress спустить; наклочить; нажать; понижить; наклочить; нону (стоимость).

depressed пониженный, опущелний; подгряенный; уплощенный, опущелний; подгряенный; уплощенный, опущенный, опущенный, опущенный.

силионичнити;

- angle угол синжения (мор.);
угол склонения (арт.);

- агси нологая (лучковая) арка (арт.);

~ агсп пологая (лучковая) срась (арт.);
~ hasin углублённый водоём. depression 1. депресеня, синжение;
2. разрежение, вакуум; 3. нажатие; 4. оосдание, понимение; 5. склонение; понижение местности, впадина, поцина; прогвб (почен); 6. гона иняного барометрического давления;
~ meter депресенметр (намератель депресени или разрежения);
~ of rail прогиб ремьеа;
~ spring депресеноменый, срозмонный источние;
~ tank вакуумный бак. depriving веплючение, улаление, depth 1. глублиа; 2. монность пла-

∼ tank ракуумный бак.

depth 1. глубима: 2. монность пласта, простирящие, распространение
не глубину (гсол.): 3. густота
(цвета): 4. высоте, толишина; высоть борга (мор.);

~ adjuster регумитор глубины;

~ bomb глубинная бомба (для порэжения подводных лодоц);

~ снагде подводная мина; глубинный разрыв;

~ contours изобаты, горизонтали
лна:

дна; ~ finding определение глубины:

санде глубинамй палибр, водо-мерная рейка, гказалель гровна (еоды), бутиток, лиминграф (для

рек), навестраф (для корей), перитель глубивы; глубоме, останов, оступирующий слубичу of proorting death menometer wanomerp rate

сны плубиномер:
об веат высота балич, вы сечения балия;
об сатвет высота поддёча; г.,
бина принизны дужки;
об сит высота среза, глубита; onna of ci

пания:

зания; высота процина; об fall спуск, высота паден: глубина опускания; об fire толиния слоя угля, г. бина горящего смоя, глубина :

~ of immersion осадиа, глубина

medulation глубина подуша-

origine глубина очега (сепь -

об pavement толицина допоти-одежды, глубина мостоной;

ncedent Inventa местовой; of peneiration глубина протиг es.); глубина прониклования пубина прорыва;

setting глубпва ваделян (п.

~ of thread глубина нарозны

 об время глумна перемы;
 об мок строизгльная высоле
высота конструиции;
 ргојестог минный сипават (мо);
 тибае рудь глубним (ав.),
 стибае рудь глубним (ав.),
 предманата во боле грум пременента предманата на пременента пре плотинь в забое (гори.); замести-

~ гигуеуег окружный маркигейдеderail сбрасывать с рельсов; сх-

дить с рельсов. derailer Санмак, сподящий (гагот)

с рельсов. с рельсов, подоблина (сагла с рельсов, подоблине поезда; 2. сдвиг в поперат-

ноч ноправления:

- switch ударинающая стрел...

нутевая предохранительное стрел...

на (автоматически переобдинае гетречный состав на Сомото путь, если главный путь сачат.

фенайня 1. еход с рельсов, круне-

ame:

яне;

— guard приснособление протискода с рельсов.

derange расстроить, разобрать; провести в беспорядок.

derangement I. расстройство; стройства вследствие переправания двух стройства реакторической детарация протиской детарация протиской детарация протиской детарация детарация, заное автомобрания, заное автомобрания, заное автомобрания, заное стройство детарация принагования, заное автомобрания детарация принагования протиской детарация принагования детарация принагования протиской детарация принагования протиской детарация представания представания протиской детарация представания представани

Derbyshire spar финоорит (плотта. разновидность плавикового ги:

dereliet sofromennun, nommunt летене: «пораженный, поладу-оставленный; выброшенный берег (корабль, товар); - land паносная вечля, всуля-лившаяся постепенно ура и

лививанен поет пенно при от пенни русла реки или отолгите пенни русла реки или отолгите пен от реки или отолгите пен от реки или обрасованите пер от регу пення первичных пород. (ден от пення первичных пород. от пення пенн

erivative дериват; произво (мател.); призводное (жим.); госка см. derivates.

(мател.); причводное (жил.);
отпека см. derivates,
derive 1. ннополить, отподить (оду); 2. отклопить; ответвлить;
пунтовать; 8. извлекать, прогволить; получеть, добывать; на-BRHSCTI. выводить; пстолнть,

derived circuit ответвленная лекь; constituent annormment contain a vaerts, nopona, upunechman co croponta (2004.). :: lived carrent orbenback in ton; ~ Ichin menoaremble cervicus; resistance maporaremble bathers. - estitameest upp parmise hellana; - unit uponebognam egunina.

гаттіготыя дермаформа (искус-етвенный бактердальный магчи-

женинотии деригрория (пеную-темы) (мога).

Стионный бангериальный жатчи-темы (мога).

Стионный мартината паса.

Стообная расмышание провым.

стионная расмышание провым.

стионная расмышание провым.

стионная расмышания; стреал (пра-га). 2. невист. Борот ман подна-талия там сетей, стимен, об или поднавном манина; в пер-претиме р прином горизоптальном паравления; 5. деррая, буровый сти питомучий пран дви расчисти меет пручения;

сти провышай пран дви расчисти меет пручения;

сти прином пран дви расчисти

: emae; v crane gebjun-upan;

cenne Astrumenton;
- zuy ottunka Repphia.
- saliniang обоговивание.
- ksaturator осуминоль.
- ksaturator осуминоль.
- ksaturator осуминоль.
- ksaturator осуминоль.
- cend спуски с па соминоль.
- cend спуски с па соминоль.
- сенд спуски с па соминоль.
- сенд спуски с па соминоль. TO DEALTH,

bedending current of air raevence-

- Derivouri Siein, income tota-tamentation erollin is uncroga-latin i fallo techn).

techt 1. Themse.
They end a chit,
J. yearont 3. Mecant;
Tiston rayonta 2. ynamon:

опускных трубка; негло-которой водь ведых трубы, о которой водь ведых тико; тру-боде водь науктай вины, виска-часной ведостровод.

. regibe chuckbars, hso(parais, the terakhirs, overpresses, corription chuckbars, he parais, politic point ophers. P. R. politic politic chickbars, because the corresponding to the corresponding to

ретриче оплектельный, изобра-чительный; Органий, наги уд-

· geometry is usciatementar reoust-

о вті претипа, необитасмая мест-паск; пеша продамії; необинас-мілі; пеобраболиный; мий: пеобраболивний: пеобиле - 100 нобительной училия. Востородино вода - 200 нобительной учили про- 200 нобительной учили про-

- stores выветиенные валуни и безцианации десквамалиг, ислугатым рассенные в пустын: Исле, отненущий мис, от детуменный вагар. ... ислугатым пустыния пакировка, dessue нети питрекои рядок в жилипитая порта (год.).

PERMIT BEAUTIFF, COROCOMPATE COROCOMPATE COROCOMPATE COROCOMPATE DELOCING PREMISSION OF CONTROL OF CONTROL

destreated wood verycorpenno nu-conserunt neconatepus.

desiccation breecia брекния высы-лания (ссол.):

— (ohth тренини усыхания;

— of cable просупна гобеля;

— of vood синия древесины (лес.).

Iclicative сл. desiccant.

desiccator супильная печь, сущиныный прем, супильная маиния, супильный баробан или
ининдр; эксимальр (сосуп для
супильный регустир); конари-

мине, супильний баребан или разорительный, нагубных, вред-инлиндр; экспильной (сосуц пля супиния вымоста); испари-тель безіки 1. проектировоть; конструи-ровать; рассчитыроть проект; чер-тел; план; росчет; 2. конструк-мін структирная переголис; — сійст разрушающее дейстрие; — міте стрельба на разрушение.

~ standard nonerlynomenas

Fig. craffiders. Coleman Colem

Correct of Mulder in desired of the desired of Mulder in the control of the desired of the desir

desixi other states and occasionary pacification in occasional pacification in occasional and other states are states are states and other states are states are states are states and other states are states are states are states and other states are states are

dest distantible (for a laborate in labora

настольный индерем esephone Haercalulli : ...; on-

than schaper; type incubator imagnor natifica-

type incubator managers and control topy types crar (12. m) incipit and proposed topy types which board for the switchboard for the switchboard for the first of control topy topy the switchboard for the first of control topy the first proposed for the

de.oxy- девовен (правт вто, от и-чионая удоленно бучего ину.с-родного атома из честупи:); nameerore ecentration): uponium

езние (о поредах).

dessue птти интреном рядом в жилой жил предварительной рекрыии ед (2011.).

destination место казмачения;

destine manayart, mpequamiquart, destroy разрушать, уни гожсть эмгоў разрушать, уви ножеть, и треблять; срывать; алнулиро-вать нейтралноскать; противодействовать.

Менсиональной прининопосом, венед-ренный миномосет. destruction test пецытание га раз-рушение образые, насытание ка

estructive деструктивный, разру-щительный, опустопительный, разорительный, пагубный, предdestructive

Connective Lydrogenation
THERAT FARTOR HIGHARM.

Colincian Mycopoemuraten
Revis, Hearpynrop,
Gesulphurization Jamenuo C.

OCBOGOMMOINE OT CORE, MOTOR
PARTINI, OCCOCCUMBERS.

CESULPHURIZET ABSYLLOFMATOR,
CEPHESTOR,
GERATE OTHER HITS, OTHER
CTEMPHIE, HOLDARD GO, MI
DELLEMBER OTHER HITS, OTHER
GERATES OTHER HITS, OTHER
GERATES OTHER HITS, OTHER
GERATES OTHER HIS, OTHER
COMPONENT WORLING
OTHER HIS, OTHER
COMPONENTS OTHER
COMPONENTS

CHROTOR) (seem);

out age concreme, went

(cont.);

~ idend ormandement cont.;

~ idend ormandement cont.;

~ idend ormandement cont.;

Corpos, contamination or community cont.

Corpos, contamination or contamination or contamination or contamination or contamination or contamination (contamination or contamination or

cribo (y min. 1) (comm),
detachment (right; min. 1)
marts, beinzel mine volume
me; penzel mine, eliptor volume
me; ormegenlo;
of cutting critichenne eliptor
detail I. zerolmomnum; zerom
appendents; z. beinzelitti;
romanda.

crawing geranizmin verte
envise;

~ of des

enviate:

of design defaultports:

of design defaultports:

details default facture of

Heraldmenters manufacture

detain ynaphatth conjenuary,

wellight, while is

detaring precipitable nërreen.

detect 1. OTHER POTE, OC. HOTTE, OF THE POTE THE CONTROL OF THE POTE THE PO

detection terms.
counce (pass).
detection confident monomers or
rescalar new (pass);
~ limit upper sympostement: Peakunga.

реакинда.

detector детектор (рад.); упластень, опредститень (накр. 1).

— tube декторная липпа.

detent собачия, выпёлка, ктоговыми, остановочная пруким скобо, купочой, стопор, от сахватих, килик, зуб, пал'я; ретир, остановочный (или стем изы, выстановочный (или стем изы, выстановочный (или стем изы, выстановочный пам стем изы, купоченной пам инворень; торановым распецирательного золотника.

— period время прохождения; тораковых вот систем и подковых вот сетем и подковых вот сетем.

detergent моющее средство; ...

deterioration норча, поврежда: ухудшение, изнашивание, ж HORDSHITTOT "

ухудшение, изнашивалие, устагальное определитель, де-минант; решающий фанто; determinate определать. determinate определать. determination 1. подсчёт, определять, ите; решение; 2. окончание, течение сроик; об ргісс гелькульчия. determine определять, устагаль-вать.

detinning получение олова до об-резков луканой жести; спять слоя полуды

Sabrid area. G. Meronadopole

tana Asiosapolasia tanading sopiatalonguics or re-colanni reference or re-lati reputs cartridge nerapra;

composition детонирующий состав;

сого детовирующий шкур, доcord

ставующий ответровод; стре сещество; тое детонирующий ванки (к.п. NONE, LACTOR); CHAPARAZA 1990-

. gas гремучий гел; . вгімет восиламенительный за-

: lab гасрывымый подушка

: опацов детогация; ьзрыг. constor Actoratop (Mancorne e c) any went pry the Ann Bapbina Annuaure);

Administry;
pellet yucpures o nanciolest fo apparatures.
Togaion oranorenne, occi, un evic;

AMERICHUS. HOBODOT,

принина, излучина; с 4020117.4);

Languation обезвреживание ядов. етлінінд 1. поврежденне 110д; быток, ущеро; 2. выгрузка из

TOTAL MICHAELER BACKET MACHE GENERAL STREET ..io midi;

. one nonyea Bincea (3001.); The MARCHARLES 712.3.

rneks ch. detritus.

« itil я детрит, продукти гупла-дивения голых волод; ная, уг., обловия, иссень; «прајрисат соорудовское для во-стротка дерни;

- rubnish manocus no comban r BRITHBLIEDS, C. PTR Stell

tetrusion деформация при Со к.

Ісінне ресетраннять (ам.).
Ісіння разстройка (ам.).
Ісіннять разстройка (ам.).
- стісстя нейгрический (вемр.);
- стісстя нейгрический (вемр.);
- женных пород.

женных нород-touterogene rocks вторячиго по-

роды. Interogenic дейтерогенные, изи-екический, обломочный (о вто-рачных породах). Синтенногрые дейтероморфиый

leatosolphide of mercury minosophi conuctan prytis, HgS. leufoxide gayonnes. .mval ratiler fapadan Aceans, par-

конденсация пара. devaporation

.еузрогайоа конденеция пара. богарогізіву ріані установка для рассенвання туманов. берені 1. конструпровать, совер-піспетноган: 2. развивать (мощ-кость); 3. сонарумивать; 5. про-кость); 5. подготовлять прудани, месторождение) и до-(рудниг, месторождение) и до-быче; произведить подготови-тельные работы; 6. разверты-

pasenth Momeocti. · bower 'eveloped muzzle velocity бысти-ческая начальная скорость;

(apm.).

pun (a) veloper рад (фин.). «суеврет проявитель (фон.). дежеворіне dish проявительная на-браторная ванна. develoрненt 1. строительство; понстру: роловия (рриборя): соста-дение; 2. родение, ролог расии-рение; улучиения, усологиен-ствование (межаниях, спосо-бов); развёртывание; 3. соготоотновние (петанизать, самостовов, самостовительные работи зо ком имле имле отностьями и положения побыти (горы.); самостьющим побыти (горы.); самостьющим поставления побыти (горы.); самостьющим поставления побыти (горы.); самостьющим поставления побыти (горы.); самостьющим поставления поставл развитие дообичи (горы); 4. про-явление (фоль); 5. развитие ж.-д. тинии мли шоссенной дороми; 6. сторовсоты чая (построима вривых поверхностей); 7. доссу-не; 4. вывод (формулы); 8. ж.ил; с. вы лиородии;

~ of formula витод фор (дан); ~ of gas выпеление газа:

~ of heat of mot mag them;

nother; ~ of tract reamopages unousage; ~ от freet меннорация пландари work подротовительные работе; мабота по вокрытию метором-дения (годы); строимельство, сечнае отведить, отмонить, отмо-сить (ме.); стилениться, deviation раслождение, отмо-исче, намененые; девинаци; ~ angle угол откложения, для вокументыми.

paexous, truus;

specification oraryn. 1119

~ тгол specification отступ. 1139 от текмических условий; ~ of trolley отход контактного продел; выскакивание тролден (троллейбуса).

1. приспособление, механизм, device I, приспособление, механизы, аннария, метройские, триме, 12. илим, счета проект, 3. амболем, виден (обем, обем, о

KONOJE.

device usoformans, may but his deviction of the process of the pro ACBAMMON SOME

(yea), wooments, ofpicitives, even interest notes, officersames, even interest notes, even in the heat normalist pools; in the control of the

berry emenuna

point TOURY POCIS, TOURSPORTS TABLER, TEMPERATYPE HOUSE стланье акта; росинач

nun;
retting etnants
mosum (mexom.).
Dewar vessel cocya Almapa.
Dewar vessel cocya Planapa.

Jaring offenerunsholmi': Демат vessel сосуд Дьюара, dewatering обесполивности; откачка (затопленного рудими,
пахты); обезполивности; дремирование, осущка (болота);
~ hov сущильный пиай; от тойшти чам.

фемой стоиять переть, обезполишнать (коже.),
фехтосопарына
вынество (хим.).

пехтосопройна при определено венество (сим.), фатгосутате правоправизмений, вед-пающий иносмость полар жасии вирало (жм.), devirorsal е правым холем (ка-тупиа, спиралы); е и м. у г.-реакой (болт. мит). devirors

ди- (приставия). di- дру-, дя- (пр diabase днабаз. diahasic texture

dlabasic tecture двабелот и чан обитовая спруктура (пемр.); ~ tuff днабазовый тур, diacathode rays каналовые жүми

diacetate manerar, comi ynopone,

diacritical диагритический, diad ось симметрии (мак.), diarragm см. diaghragm, diagenesis диагенез (гол.), diagenetic changes диагенез (гол.), изгенемя, автоморфиом (гол.), изученения, авгоморфизи (гом., diagnostic mineral руководици. из-

 \sim property двагиостический \mathbb{R} . .

diagonal bond пилозован, бисто. (zu0p.);

~ bracing диагональная распадии, bracing Americanisma particles of the control ynpashenne nog yeno : Srame Americanisma obsats, 7: голальные связи (строикл,

of the bridge диагональ жего

baving now(muccuos tata , pr 1

paying paying the service that the service ser

намлония арматура (онд.); scale косой масшиго, разуми, каки по диагонная проложи связь, накионный продолите

овизь, ipollogi m анкер, угольная связь, угольная

піті диагональная етей , , . . .

wire guaronanthum pachar a diagonally planked boat a disconally planked beat и с диаговальной общивкой. Пастан диаграми, схема, рису. общество и побращения: об сопровей forces и миогоугольный или тр уго...

strains amopa yennul:

of wings come exchange;

ranges exch.

Cicerannatic numpersumble.

Thu NER; ~ drawing exempthycound i... prophering;

to a community of the c evenes, as and

то веньное семел точно или профиль;

очем правического предстегл. Накадай диагры (пиструмент до предстегл. Накадай диагры) (пиструмент до предстегл. Накадай диагры) нижала, указатель; 2. групом пиструмент профильной (рад.); 3. помест представлять померным диагры (пиструмент померным диагры); образования представлять померных диагры померных дуних след семета поминас; осента поминас; осента поминас; осента поминас;

Serina tommuea;
central office abromeriii
renedonnes crammu;
clockwork crpeata is nor 'em' |
mexamma cu' Tunta'

exchange area abrown radoer a recomman comb;

munfor (...

Laure numerator o n c upyronoù numanoù); ladicator cuerunu; Wind of the индикатор с лимбом, индикат

nrie mach; ~ Insteam ent punhop e under ...

ти и стремной; lock секретиий вамоя с С.

measuring gauge under Charry' чалибр; alght онтический придел, ган-

- мість оптический придел, пан-рама (арта); - system автоматическая телей и-ная система:

telephone автоматический тогоdon.

фон. білінд 1. подземная събмиз записом: 2. пабор помера по чыть. матическому телефону.

the larg randor (num.). теле рону.

AGAINTH, AGAINTH, THE STREET AMAINS CHEEK.). alver anamestrop (upniop and

dinagemetic gnamarmutuuri (2.1); - substance gnamarmutuuri Tede. - damentine amasman usuub. - hameter mamerp, nonemamuu

риси диометральный шаг (пан

чет fator вентилитор Мартье;
чете радильная расчалка (аа.).
Машетте днаметральный, понеречный.
Вапова і алмаз; алмаз в оправе дня резви стёкол; бриллиани;
гом;
чете замазосодершаний; камень (в часах); алмазиный год-

V-образное долото:

boring алманая расточка:

паса крестообразная распориз, имперальная распория; chise! зубпло для пазов императоры, прорубной остроносый императоры;

~ что час остроугольное перосече-

~ сийст гранильщий влучнов; - страсная полочильная дос-

сепп этисяный бур: ... deil сого колонка ализаного бу-

ялмагное бурение; элмагный шип ровальный drilling

севей алмания поронна (бура);

- неабей вый костыльный гвозды;

- на алманый полтин;

- нее V-обраными отверстие, сет
- тем V-обраными отверстики;

- неета заманая ступна;

BESCHIEB. и плитичия, мостовая из

алмарный граниявный

тами менае острие; саиманое триой инпамииы: читой ин-

сотиме; поіт міт остроконечими поронка алистата буря;

shered antenna portanecran en-

HENDSHIPPED TREES -- HENDSHIPPED TREES

- запт Инрукц (мен.); - strip помбриестви напладна: - smitch просторина (м. д.); - tagliother оправа для асмаса. Матогевіят лизморфизм (мене).

Правода диспеце (сопр.).

Тарвалейт поорранность,

Тарвасотейст тинбалометр (тинпоот та паморония стопени про-

lanherous region sons mocketitточна (океана). Чарковіся дизкустика.

Tarhorite длафорит (газновит-фрейслебенита) AcPheSh.S.

на то пределения даноромом профессиона в пр ост селинов турины; 4 крупо-ост селинава, очко бонаря; 5. помесья стенка жиллюго эле-мент (ал.); 6. глиняния стенка или переновия;

гарбютатор е лиаcarduretter

сагопрестот тапологатор с дина-физикой (мембовной);
 саяе минерофияный напичены;
 cultion to динафизико;

- Las meter v.m(; wared resonted Cecremi Cecremi

(01271):

~ LIS IN SPARMS THE (ONT); ~ pump Incopyrmonall (Meoo; Nem-(pauman macoc; teansmitter mensprantali poupo-

diapirie etructure дениродан структура (селадок). diary дисания; смедискийй бюл-летень.

diaselistic Annu terophia (of entry-onex na padicinentol Mathi), diaspore Anacro Al O₃ J₂O₄ diastase Anacro (cont.)

diastasimeter дластездиото (сели.). diastasimeter дластельносний. diastems дластемы, пратиме пере-рыды в произсее палилетования.

римы в приссе иманомер, обактивет длявномер, трещины отдельности, проходиние соглас-но слонетости (2004.).

diastrophism диастро ттам, процесс деформации селиой коры. Glateris дисточено, распиавление (асол.).

diathermaney топпонрозрачность, способыть пропусмать тепловые

diathermie дивгоричноский, топло-

undacting massephitacenta, тепло-проводина: diatherm; интермыя. diatomaceous earth дистоповал зем-на, нарусори и семия, казель-

двустомний; двуссков-

ный (жим.). diatomite диатомит (дв земли, клеельтур) (гетр наоляционный материлл. (remp.): Tellato-

dibasic дауосновный (жижи).
dibasic дауосновный (жижи).
dibasic дауосновный (жижи).
dicarboxviic acid дакарбоновая пислота (содержащим две карбателльные группы). кислота (содержаща бокенильно тоуппы) dichlor-diethyl-sulphide

етиновання выприменторичений газ (СН С1 - СН₂ .S. dichloranine диклорачны (ОВ). dichloride другорачный диклорачный инфивисы мілетаіх дихрончным инфивисы

дихропом, Eldort. THEONEROPAT

dichromate cons appropriatell and-

dichronate cond Abyrponidos ruenotal Getpement

of nofassium rearing, Royapo

moderi chali rashis, RoCcooldichronati royapocatal,
dictor than rushes promitation

nessarimenta,
dictyl fon abyromanonomos (toyponidos) per une (fom.),
dictate abatto the rearimenta
dictionary canoaps, recember,
didymium ruthemis (checo reoratman e spaceoanman).

Me i vulnata, normost; constte

мин и прачеодимии), е і, умирить, погибаль; солисть (с растиния); загумать (рад.); соминаль (и) звуке); меринуть; замирать (о вене); мерки затихать (о вене); терять с сходить ша-нат; 2. неперя одить па-нет; 2. непорятьея (жилкости); 3. матрица (мет.); о (жилдкосто); 2. матрица (дет.); плани; кијени, виштореа, болгореа, голочальная доска; фильера; разал, штенимессер (доска); д. втамиовым молот, штеми, матрица (частальня; 5. обяциништия); имкогальня; 5. обяциматрица (частальня; 5. обяциматрица (масть штамии, обычно-никимий; накопальня; 5. обжим-на; чеков; инебеси; 5. кубщеский намоны; кубическая честь пьеде-стила колонии; 7. куляса; 3. мундинчук киринчного, лептон-ного пресса, инримацины; ма-трина, оправка (в машие для ного пресса, пприцманины; ма-твина, оправиа (в машине для заправии суроз) (горы.); аway нечесать, эвтухать, зами-рать; превраиться (о колебаниях); block 1. кулисный грасов.

ыск 1. кулисный камень; 2. фасонная чаковальня; 3. штами; матрина: подушна матрины.

Could de la contra del contra de la contra del contra de la contra del TABLE HEM, JUTSO IN BEHINDER.

OTHER CALL, OFFITTIES HOZ ARBEELE

HINT HERE HARRIELE CT.

LIST UNTERHOOS;

hammer HEMMORRIUSHER COLOT.

наниет инамповальный "олон; - head закледами голон; - плоны голон; - плоны голон; - плоны выпорежений чагрон; - плоны голон; - новет подмедка метраны; - голон; - плоны голона; - плоны выпорежение голона; - плоны голона; - плоны выпорежение или состорами выпорежение или состорами выпорежение голона, голон; - голона голо

по год в патрица; глазок і чельной доски; пайст пиструментальщий

maker maker

out виплиниваться (о диле).

печевать (о складках); арходов пальем (о колебанных); затучась замирать, печезать; plate приням матрида просси для басонных работ; фасониеилите, пеподвижные матрине виденного пресса, доско-с матринеми, винторезная деско-ринтовальной доска, поизточные

sinker виструментальщий штализм; колите зи; конпровально-фресер H3POIOEHUHHHH

min crance. mrannos; sinking perma meannos, modated.

sinking cutters opesia pas eitas mos; sinking machine

опавления achiese фреверный

stamping питамнование, чекание:

~ steel mrammobas crans; - stock клупп, винтованьной до-па для нарезен вынгог, клупп на двух частей; ключ гом в чат винтореза.

dielectric лиэлентрический. диоле

absorption диэлектрическое по-

rnomenae; ~ coefficient ca. dielectric constant; constant диэлектрическая голинал (ил.) [CCT];

~ fatigue усталость длялент; - приме дивнектрике; ~ nysteresis дролектрический;

ct. pales;
~ losses дислектрические вотер. [O(T), потери в дислектрине;
~ neclium менрогодини;
~ penetration of medium on diclectric constant

~ resittance (эпротивление взели-

nun;

- rigidity monertphesered upotno-th (noomhun);

- secondary action monertphuseros housepoiethne;

- strength cm. dielectric rigidity;

- stress meranniceros namema.

вие в диэлектрике; ~viscosity диэлектр диэлектрическая в с

Diesel-electric lacomit teroвый ряд (жил.).

~ engine дезель, денгатель Лись

diesis диез (порышение на тал-

diesis дней (поция. В инид: 2. сес-сия, собрание, собиновенный эти-диный ефир С $_{\rm e}$ П $_{\rm in}$ О-differ различить, отличать; расхо-диться (в миении), не собиа

Differdinger beam широкополочная

Питегатест всан инпользования друганарован балка.
фитегене 1. разность; 2. отлачительный призлак; 3. несогласто: 4. лифферент (мор., сс.);
Грециепсу разностная частота;

 frequency разностная частота;
 in elevation разность уронней;
 (средная) разность высот в пределах отного аэроспицка [ОСТ]. frequency

difference in latitude разность ши-рот (географических) (геод.) [OCT]; ~ in longitude разность долгот in longitude разность долг (географических) (геод.) [OUT];

corpaquaческих) (200д.) [OUT]; of phase разность фаз, угол сдвити (рад., эл.) [OUT]; раз-ность фаз или сдвиг фаз (ак.) [OCT];

potential разность электричеоких потенциалов, электрический потенциал [ОСТ]; разность потенциалов:

~ tone разностный тон.
differential даференциал, даферен-

~ ахіе полуось;

~ blocks диференциальный шоли-~ booster диференциальная бустер-

машина (эл.); bridge диференциальный

~ calculus диференциальное исми-~ capstan диференциальный кабе-

лиференциальная катушка ~ coil

обмотка; ~ condenser диференциальный кон-

денсатор; ~ crown wheel жоронная шестерня, венечное колесо диференциала (asm.):

~ distillation фракционная пере-

~ draught gauge диференциальный

тягомер; тягомер; ~ engine биротативный двигатель; двигатель с радиальным расположением цилиндров (цилиндры и коленчатый вал вращаются в противоположных направлениях); осимию ~ equation диференциальное ура-

вневие; - flotation диференциальная фло-тация; флотация одного минера-ла из нескольких присутствующих и поддающихся флогации; разделение смеси нескольких минералов на составные ча-

gear компенсатор; уравнитель; диференциальная передача, ди-ференциал; диференциальные та-

~ head разностный налор; ~ hole gauge клиновидный дыро-

~ instrument диференциальный прибор (sa.) [OCT]; ~ magnetic(al) permeability диференциальная магнитная проницамость [OCT];

паемость [ОСТ];

тethod диференциальный метод (рад.) [ОСТ];

тotion относительное движение; уравнительное движение; двиференциальный аппарат, диференциальный прябор;

тоти движильный оператор Сматем.) [ОСТ];

тоти движильный оператор (матем.) [ОСТ];

тоти движильно движильные оператор (матем.) [ОСТ];

тоти движильно движильные оператор (движильно движильно движи

piston distribution распределение

ріston distribution распределение диференциальным поршнем;
 ріtch sensitivity минимальное процентное наменение в высоте, распознаваемое ухом (ак.);
 ргесsurе направляющее давление, давление определённого напровления;

~ pressure gauge диференциальный манометр; диференциальные тали,

ринеу диференциальные тали уестана;

тали уестана;

таев диференциальный тариф;

тејау диференциальное реле;

sign знак диференциала;

~ staining контрастная окраска; ~ winding диференциальная обмот-

ма (9л.).
differentiate диференцировать.
differentiated boss диференцированняй шток (20л.);
— differentiation диференцированняя, расщепленняя дайка (20л.).
differentiation диференциация; диференциация; диференциация;

ференцирование.

difficult ground сильно пересечен-

ная местность; ~ hardening сложная закалка-difficulty затруднение, неудобство, препятствие, номеха, трудность, затруднительность.

затрудна с дифрагировать, предостивно дить, отклонять (лучи). diffraction дифракция. diffusate диффузат, продукт диф-

фузии.

diffuse распускать; рассенвать; разливать, распылять, распространять; рассыпать; разбрасывать; диффундировать;

reflection рассеянное отражение;

tint диффузное прокрашивание.

diffused illumination рассеянный свет, рассеянное освещение.

diffuser диффузор; распылитель;
выход, выпускное отверстие.

diffusibility способность диффундировать.

ровать. diffusion 1. диффузия, рассеивание, распространение; 2. раскатка; cossettes свежая свекловичная ~ cossettes

~ ring диск центробежного насо-

ca; диффузорное кольцо. diffusor см. diffuser.

vane выходная (выпускная) люпатка.

dig 1. копать, рыть, отканывать; добывать (уголь); 2. заедать, заmeмляться; down подканывать, подрывать; ~ down

~ ооми подкалывать, подрывать; ~ in врывать, вкапывать, зары-вать, закапывать; зарываться; врезаться, впиваться (о резпе); ~ through прокапывать, проры-

~ up выкопать, выбрать. digallic acid дигалловая кислота, галлоилгалловая кислота.

галлонлгалловая кислота.
digest 1. переваривать; настанвать;
2. вавлекать нагрованием, вываривать, дигерировать; 3. делать компост (искусственное удобрение); 4. приводить в порядок, устраивать; 5. вникать, усбанвать; 6. краткое изложение, компендиум.

пенлиум. digester автоклав, варочный котёл; девулканизационный котёл; загимнатель. digestion 1. пищеварение; 2. настаивание посредством нагрева-

ния; ~ of sludge загинвание или созревание ила;

вагниватель, септик-тенк ~ tank

LOCAL! digger 1. копатель, приспособление пля попания; 2. питанга выпускного клапана; 3. экскаватор для колания; 2.

ного кланана; 3. экскаватор (горн.); 4. землекон; 5. волотонскатель, старатель; 6. утлекон, грабарь, отбойщик угля; грабарь, (вид Ріпиз Sabi-

plough илуг с разрыхлителем.

~ plough илут с разрыхмителем. digging 1. земляные работы, копанье, рытьй, выемка (грунта); разработка месторождений, добыча полезных ископаемых; работа (ручная) в открытом разрезе; выемка (глины); коль (гори.); 2. заедание; врезание; — in самоскапывание (воек.). diggings залежи (полезных ископаемых), горное предприятие, копь. руунык.

наемых), горное предприятие, копть, рудник. digit 1. налец (размер = ¾"); 2. половина диаметра солица или пуны; 3. однозвачное число; едипифра (единиц, десятков ница; ци и т. д.);

strip тастатура (тлф.); ~ kev

~ кеу strip тастатура (таф.); ~ selector диск набора (таф.). digital перстовидный. diglyph дигинф (арх.). digress отступать, отклоняться, от-

каться.

нлекаться.

dihedral дипедральный, диэдрический, V-образный;

~ angle упол пересечения двух плоскостей; утол, заключающийся между пересечением воображае-

поверхностей, содержащих METT хорды правого и девого крыльев, угол поперечного V (ав.). dihydrate шигидрат (соединение, со-

держащее две гидроксильные группы или две молекулы воды). dihydric acid двуосновная кислота

alcohol двухатомный спирт. dihydrite дигидрит, фосфорнокис-лая медь, лунит 5000 РаО 5.

пан медь, лунит 5СиО·РаО 5.
2HgO.
dike 1. окружать плотиной, запрудой; оградительная дамба, защителя дамба, оградительная
плотина, запруда, гать, перемычка; 2. ров, канава; окапывать канавки; 3. жила (рудная);
4. дайка, дейк (геол.);
~dam буна, запруда;
~ lock плюз в дамбе;
~ госка дайконе, гипабиссальные

~ госк дайковые, гипабиссальные породы;
~ swarm система дайк;

~ with counterdike дамба с попе-речными укрепляющими дамбами; with expanded summit дайка, пе реходящая вверху в лакколи

diked marsh польдер; болото, за-щищённое плотиной от прилива. diker землекоп.

diking устройство дамб, плотин. гатей.

гатей.
diapidate разрушать, ломать, разваливаться (ю зданиях).
diapidation разрушение; нетхость, объетшание (ядания); расстройство, ушадок.
dilatability расширяемость, растяжимость; тягучесть, ковкость.
dilatation расширение, распространение; разрежение сейсмических воли.

cs. dilatation. dilation

dilation см. dilatation.
dilatometer дилатометр (прибор
для намерения объёмных наменений).
dilator расшыритель.
dilatorу медленный, медлительный,
замедляющий; замоздалый.
diligence 1. коправность, амкуратпость, точность; 2. дилиманс.
dill укроп (Anethum graveolens).
dilles короткий бремсберг (горы).

dillies короткий бремсберт (горы.).
dilling толучение оловянных концентратов на сите; промывка

на решете. на решете.

dilly вагончик, платформа; короткое двухконцевое откаточное
устройство (гори.).

diluent разбавитель, разжижитель,

разжижитель, разжижающее вещество; раствооитель.

разбавлять, разжижать, разводить, ослаблять (краску), растворять, разубоживать (руду)iluted acid разведённая кислота, diluted разбавленная кислота, слабая

кислота; ~ concentration слабая конщентра-

diluting constituent разжижающие составные части.
dilution разжижение, растворение.

разведение;

тetering определение расхода жидкости или газа методом разведения легко обнаруживаемым

веществом:

оf labour гонижение производи-тельности труда; замена квали-фицированного труда неквали-

~ of sewage разжижение сточных вод волой.

diluvium делювий, дилювнальный панос, ледентковое или дилювнальное образование или отложе-

альнов ородование выстранный, ние (геол.).

dim тусклый, матовый; мрачный, тёмный, густой.

dimension проставить размер; размер, размерность, измерение, вемер, размерность, измерение, ве-личина, объём, протяжение; при-даваль нужные размеры;

figure цифра на чертеже, обозначающая размер.

dimension line линия, указываю-щая размер (на чертеже); ~ lumber лесоматериал установленykashibaro- i dioxide

ных размеров, стандартный лесоматериал:

~ stone штучный камень; ~ timber сортовой лес, брусья, от-делатные до установленных размеров;

work каменная клапка саного камня определённого размера

dimensional пространственный; шение длины малой большой (в эллицсе). ~ ratio отношение

полуоси к больной (в элдипсе). dimensioned drawing чертёж с со-олюдением масштаба; чертёж с проставленными размерами.

проставленными размерами dimensioning расчёт; опиределение размеров; проставление размеров; доведение до нужных размеров, dimensionless бесконечно малая (величина); безразмерный, dimensions chart чертёж габарит-

dimensions chart чертёж габарит-ных размеров, dimeric димерный (хим.). imethyl этан С₂H₆. dimethylaniline диметиланилин

 $\mathrm{C_{8}H_{11}N}$. diminish уменьшать, убавлять, по-

нижаться, слабеть. diminished arch сжатая арка, илоская арка, коробовая арка

~ column утончающаяся или су-

сојит утончающаяся или суживающаяся кверху колонна;
 iith уменьшённая квинта (мг.);
 shaft стержень или ствол колонны, суживающийся кверху, diminution уменьшение, сокращение, убыль.
 dimmer реостат-регулятор освещения;

~ switch выключатель, для умень-

~ SWICH ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ДЛЯ УМЕНЬшения силы света,
dimorphous диморфный (могущий существовать в твёрдом
видо в двух различных формахвидовамененнях, напр. красный
и белый фосфор).
Dinas brick динасовый или огнеушорный кирпич; повточный или огне-

сіау динас, разрушенный песчаник с большим содержанием кремнезёма. dinghy туз, ялик, небольшая лод-

boat c.u. dinghy.

dinging расшивка швов каменной кладки; слой штукатурки, разделанной под кирпичную клад-

dingle тлубокая лошина.

dingie глуоокая лонина.
dingy тусклый, тёмный, мрачный; грязноватый (цвет).
dining car (ам.) вагон-ресторан.
dinitration введение двух нитроdinitrobenzene

динитробензол Os HaNgOa.

dinitronaphthaline динитронафталин

O₁₀H ₆N₂O₄. dinitrophenol O₆H₈(OH)(NO₂)₂. динитрофенол dinkey небольшой шаровоз, кукуш-

ка.

dinking die ножевой штами,

штанц, штанциессер;

machine вырубной пресс (для кожи, картона, войнока и т.).

dinky см. dinkey,

dint оставлять след от удара; отпечаток, след; выемка от удара

или давления тупым оруднем;

или давления тупым оруднем;

или давления забомно: намятина, выбоина, забоина; на-

минать.
diode диод [OCT] (рад.);
~ detection диодное детектирова-

ние. diopside диопсии (разновидиость пироксена) Ca(Mg, Fe)(SiO₂)₂ (мин.), dioptase диоптаз, водная кремпекнован медь, медный изумруд, CuO · SiO₂ · H₂O (мин.), diopter диоптр (визирный прибор в геодезических инструментах); диоптрия (мера оптической силы), диналь инструментах);

ды линзыт).

кись); of manganese перекись марган-

ца MnO₂. ~ of silico silicon кремнезём, двуокись иния, кремнёвый ангидрит, кремния, SiO₂.

багр 1. погрузить, обмакнуть, ма-кать, окунать; 2. падать, зале-гать вниз (геол.); 3. мять (кожы); гать внив (геол.); 3. мять (кожи); 4. вакладывать (дмущество); 5. уклон, откос; 6. наклонение (стрелки, горизонта); 7. падение (жилы, иласта, месторождения) (геол.); 8. стрела провеса (провода) (геол.); 9. жилкость для очистки металла (гальванопластика); 10. живища; 11. ныряние, углубление;

ольны, angles круго спадать, кругое падение; са low angles полого залегать; пологое залегать;

декапировать (очищать

медь и её сплавы); сомразя инклинатор;

~ entry уклон, спуск;
~ fault поперечный сброс, сброс по падению (геол.);
~ gum живеща, собираемая в лет-

~ gum живица, сооправлял в лег-нее время; ~ heading уклон, сбойка (при по-лого падающех пластах) (геол.); ~ joints поперечные трещины, трещины отдельности вкрест простирания (складчатости слоёв)

(220л.);

- меthоd метод погружения (при крашении);

- needle буссоль наклонения;

- needle work магнитная разведка;

- of the span стрела подъёма (прогиба) пролётного строения;

(протиол) пролегного строения;

~ оці вычернінать;

~ ріре труба, опускаемая в жид-кость, труба с погружённікы в Воду концом, погружёння труба; ~ год намерительный шток, ука-

вогнутая крыша:

- гоот вогнутая крыша; - shift смещение по падению (при сбросе, сдвиге) (200л.); - ship вертикальное смещение (в плоскости сбрасывателя); величи-

на скольжения по падению (при сбросе) (геол.);

-slip fault сброс со скольжением по пажению;

~ slope склон, параллельный па-дению слоев;

дению споев;

- stick стержень для измерения уровня масла (as.);

- switch короткая наклонная просечка по восстанию угольного пласта; «печка», свысечка», сбой-ка между откаточным штреком и лервым просежом; диагональный хол (соты.)

ход (гори.). ~ working выработка по надению

working вырасотка по падению (zopu.).
diphase двухфазный (xux.).
diphenyl инфенил $C_{12}H_{19}$.
diphenylamine дифениламин $C_{12}H_{11}N$.
diphosgene лифостен (OB).
diplex cx. duplex.

diploma диплом, свидетельство.
dipole диплом. (эл.);
~ antenna антенна-диподь.
dippa приёмник для воды; небольшой зумиф для воды (гори.).
dipped goods изделия без шва; маканые изделия, бесшовные из-

делия (рез.). dipper 1. литейный ковы; черпак Прет 1. Литеинын ковин; черики (вискаватора); ковин (для промыным золота); 2. нисходящий сброе (геол.); 3. диппер, реле с нырялом (млг.); комит) ковина (хомит) ковина

bail рукоятка экскаватора; (XOMYT)

door днище ковша экскаватора; dredge одноковшевая драга, землечерпалка:

handle racks кремальера экска-Baropa: цепочка с защёлкой. крывающей ковш экскаватора.

двускиеь (иногда пере- dipper sheave block блок ковша саватора;

экскаватора;

~ teeth зубья ковша экскаватора.
dipping погружение, макание, окунание; форма для макания, модель (рез.);
~ battery гливаническая батарея

с погружающемися электродами; ~ circle инклинатор:

~ compass инклинометр, инклина-тор, горный компас с горизонтальной осью стрелки, горная

~ cylinder макальный валик; ~ liquid for brass протрава меди и её сплавов; ~ machine макальный станок;

~ needle стрелка наклонения, ин-дикатор (горного компаса); ~ plate макальная плита; подъём-

~ ріате макальная плита; подъём-ная (потружаемая) пластица; ~ tube см. dip ріре; ~ vessel макальный сосуд. dipyre дешер, марьялит (мин.). direct 1. направлять, ориентировать, шоказывать, указывать, относить к чему-либо; 2. управлять, руко-водить; выправлять; 3. адресо-вать; 4. прямой, ясный, точный, положительный; 5. формальный; ~ астіпе поямолействующий:

- acting прямодействующий; - acting load непосредств непосредственная

- acting load непосредственная нагрузка;
- action прямое действие;
- action fuse взрыватель миновенного действия с лестиком (apm.);
- ammonia recovery прямой способ получения сульфата анмо-

- axis продольный; capacitance статическая ёмкость между двумя шроводниками;

communication прямое сообще-

connected непосредственно соеди-

нённый, на одном валу; coupled c.m. direct connected; coupling прямое зацепление, не-посредственная связь; соединение помощью контакта: ~ current шрямой ток, постоянный

~ drive непосредственная передача,

прямая шередача;
-drive engine безредукторный ~-drive

двигатель, двигатель передачей: с прямой dyeing прямое крашение;

огонь прямой ~ fire наволкой (apm.); ~ hit прямое попалание:

~ humidifier увлажнитель местного действия;

деногвал, \sim latex casting отливка непосредственно на латекса (pes.); \sim laying прямая наводка (apm.); \sim line сквозные пути $(se.~\delta.)$;

~ Inter сквозные пути (ж. д.);
~ metal метали, полученный непосредственно из руды;
~ method прямой метод или метод
прямого сравнения;
~ motor drive индивидуальный
электропривод;

printing (mexem.); REMEGII . набинка

бездоменный ~ process процесс непосредственного полу-

чения железа из руд; ratio прямая пропорциональность;

поверхностный луч

~ гау поверхностный луч (рад.);
~ reading непосредственный или
прямой отсчёт;
~ selection прямое искание (рад.);
~ smelting ore руда, идущая непосредственно в плавку;
~ steam открытый пар; острый пар;
~ stress простое напряжение;
— transmission индукая правляна по-

~ transmission прямая передача, непосредственная передача;
~ waste heat непосредственные ~ waste hea теплопотери.

directed направляемый, направлен-

~ force вектор, направленная сила: ~ pressure направляющее давле-ние, давление определённого каправления.

directed rays направленные лучи. directing force направляющая сила; ~ line основное направление, оргентировочная линая, провешенное направление (200∂.);
~ wall направляющая перегородка

(crema).

direction 1. направление; 2. наводв горизонтальном направле-и, поворачивание вокруг вер-кальной оси; 3. наставление, тикальной оси; 3. наставление, указание, предписание, приказа-ние; 4. дирекция, правление; адрес;

~ angle см. directional angle; ~ finder гоннометр, угломер, телегоннометр, раднопе-

лентатор; ~ finder aerial антенна пелента-

- finding пеленго...
направления;
- gauge угломер, гоннометр;
- mage интерференционная фитура, изображение опитческой ориентировки (мин.);
- din линия падения (пла-

стов); of strate простирание пластов; ~ probable error вероятное боковое отклонение (*apm*.); ~ ranging пристрелка по направле-

нию (арт.); направления; указатель ~ sign

указательный знак; ~ traffic группировка движения по

направлениям. directional направленный; савися-

щий от направления тока; ~ aerial направленная ал антенна [OCT];

~ angle дирекционный угол (геод.) [OCT];

~ diagram диаграмма направленно-CTH:

дуго жирополукомпас;

pressure одностороннее давление,
 стресс, деформирующая сила;
 property анизотропность, анизо-

анизотролность, анизо-(gus.); ~ reception направленный приём

directionless pressure гидростатиче-

ское давление. ~ structure нерассланцованная тек-

~ structure нерасственцованием тек-стура, текстура без определён-ного направления (nemp.), directive aerial см. directional aerial; ~ meter субтише с одним направ-лением вращения;

reception c.s. directional recep-

- relay реле, действующее в зави-симости от надгравления тока; - transmission направленная ралиопередача.

directly немедленно; прямо, непо-средственно;

соиріей непосредственно соединённый, на одном валу; гальванически связанный;
 с непосредственным накалом;
 proportional прямо пропорцио-

~ ргоричения нальный. director 1. буссоль; прибор управления огнём (арт.); 2. директор, управляющий; дирижер; ~ clinometer уровень буссоли

(apm.); ~ plane направляющая поверхность

directory адресная книга, указаdirectrix направляющая линия.

dirigibility поворотливость; по-слупность рулю; управляемость, dirigible дирижабль (управляемый воздушный корабль);

~ balloon управляемый дирижабль. яэростат:

дити 1. грязнить, пачкать, марать, нечистота, засорение, накипь, загрязнение, грязь, сор; 2. грунт, земля; наносы; 3. пустая порода; отбитая порода; шорода с рудой (в куче); набойка, руда в нахте (не поднятая на поверхность),

включения; сырая руда, тре-бующая обогащения (горн.); 4. золотосодержащий песок; dirt band прослой (или зопа) в лед-нике, содержащий разрушенную

породу: прослоек пустой породы; bed прослоек пустой породы,

остатки растительной почвы под наносами (геол.); ~ inclusion включение (содержавключение (содержа-

inclusion велючение (содержание) плаков (мет.);
 роскет грязевик;
 road грунтовая дорога (дор.);
 wall вемляной вал, стена.
 dirtied госк отбитая выпалами порода (дори.).
 dirty сод грязный уголь, зольный

dirty coal грязный уголь, зольный

disприставка, означающая отделение, отсутствие, противополож-HOCTL.

disable делать неспособным, ли-шать возможности, приводить в негодность, повреждать, портить, выводить из строя.

повреждённый; потерпев-варию, сделанный неприdisabled ший аварию,

mun аварню, спеденный из строя. disaccharide см. disaccharose disaccharose дисахардд, биоза. disadjust расстроить, нарушить настройку, привести в расстрой. стройку, привести в расс ство, нарушить регулировку расстрой-

костировку.

disadvantage причинять ущерб, вред, убыток, вреднить; невыгода, убыток, ущерб, вред, изъян, недостаток; неудобство.
disafforest уничтожать привилегии лесной площади, рассматривая её как обытиювенную землю.
disaggregate разрушать агрегацию, разделять на составные части, расслаивать, размельчать.
disaggregation дезагрегация; выветривание, распаддение, дезинтеграция (пород); расслаивание.
disalignment 1. искривление, изменение расположения, изменение юстировку. disadvantage

нение расположения, изменение прямолинейности; 2. несовиадение осей.

ина осен. фізапин аннулировать, полностью уничтожать. фізареатапсе of outcrop шерерыв в обнажении, пробел части слоёв свиты (геол.). фізапревіну пробел части слоёв свиты (геол.).

disappearing исчезающий, убираю-щийся; исчезновение, затухание. disarm обезоруживать.

disarrange расстрамвать, приводить в беспорядок disassembly разборка, демонтаж. disbark 1. выгружать, высаживать

(с судна); 2. сдирать кору, око-рять (лес.). disbarking machine корообдирный станок, окорочный станок.

станок, окорочный станок.
disboscation обезлесение, превращение лесных илошадей в пашни. ние лесных плопадей в папных disbranch обрезывать ветви (лес.). disbud обрезать молодые побети, срезать побети (лес.).

disburden разгружать; снимать (тя-жесть); изливаться (о реке); вы-

минать. disburse расходовать, издерживать, тратить (деньги); уплачивать. disc см. disk. discard 1. выбросить, удалить, исключить: увольнять, рассчитать ключить; увольнять, рассчитать (со службы); отказать, отбросить, ораковать, пренебрегать; 2. от-броска части (поднятой из шах-ты) добычи, как пустой шороды; скидка из добычи на пустую

скидим из добычи на пустую породу (гори.);
~ head литник, чтрибыль (мет.);
~ molasses отброеная меласса.
discarded metal огарки (электрода).

discern различать, отличать; де-лать, проводить различие; рас-

познавать. discharge 1. выгружать, разгружать, опоражнавать; выгружка, даз-грузка, опорожнение; 2. разря-кать, разряд (а.); 3. выпускать; выпускной, выпускное отвер-

стие, выхлош, вышуск, выход; 4. спускать, выливать, заставлять стекать; спуск, сток, истечение, слив, спускное отверстие для слив, служное отверстие дли кидкости; напорный, натыратательный (труба) 5. лодача; 6. производительность; 7. стрелять; выстрел, зали; 8. расснанивать (судно); 9. расход (воды ($zu\partial p$.); 16. выполнять, исправиять (обязанности); выполненно обязанностей; 11. квитанция, рас-ниска; иматёж, уплата; discharge air chamber резервуар для

сжатого воздуха; нагнетательный или воздушный колпак;

аіг shaft вентиляционная щахта, шахта для отвода воздуха; blade выходная лопатка; сарасіту разрядная ёмкость; ~ hlade

~ capacity ~ casing выходная коробка; выход-ной кожух; опускная коробка;

отводная камера; chamber пространство сжатия;

камера нагнетания; • chest камера истечения;

~ circuit цень разряда, разрядный KOHTYP (3A.);

спускной кран; ~ cock

coefficient коэфициент расх при истечении (гидр.) [ОСТ];

апри истечении самр.) (ост.), с сигент разрядный тох; с епф разгрузочный конец (напр. в шаровой мельнице); с fan вытяжной вентынятор;

вытяжная труба (напр. в flue

~ file выдывана сущилке); сущилке); — for dyes вытравка; «резерв» (вещество, разрушающее или растворяющее протраву или ингмент при цветном крашении гканей);

~ frequency частота разряда; ~ grating разгрузочный колоснико-

~ grating разгрузочным колоснико-вый трохот; ~ head relations зависимость рас-ходов от горизонта (гидр.); ~ hole выпускное отверстие; тяжное отверстие; ~ hopper разгрузочная воронка; ~ hose напорный рукав;

~ jet отливная струя; ~ key точка истечения разряда;

lever разрядник; liquid отпаба отработанная жидкость;

~ loss потеры при выходе (воды);
~ nozzle нагнетающее сопло, напорное (нагнетательное) сопло;
~ of римр производительность на-

രവരവ of river дебит реки, расход реки; ~ of sewage спуск сточных вод; ~ of sluices расход воды чер

шлюзы; оренінд отверстие для опораж-нивания, выпускное отверстие; orifice жерло, отверстие истече-

~ pipe отводная, спускная труба, груба для опорожнения резер-Byana:

piping выпускной, опоражнивающий трубопровод;
- pressure давление при разрядное напряжение; при выходе;

pump откачивающий насос; record хронологическая таблица

расходов; гидрограф (прибор); side разгрузочная сторона;

~ surface поверхность выпуска; ~ switch разрядник; ~ trough сточное корыто, сточный

woodo.

- valve отливной клашан; нагнетапельный клашан;
- voltage напряжение при разрядке; разрядное напряжение; ~ water уходящая вода; отрабо-танная вода (гидр.).

eable weight расходный (сбрасываемый в случае dischargeable необходимости) (ав.); переменный

discharger 1. водосточная разрядник (эл.); 3. дульнан

scharger сир дульная мортпрка. scharging 1. отлыв, истечение; исток, сток, выход; 2. выгрузка. discharging 1. отлив, истечение; неток, сток, выход; 2. выгрузка, разгрузка, опорожнение, выпуск; раэрядный, разряжение, раз-дка; 4. вытравка (текст); нагнетательный (насос);

~ amperage сила разрядного тока; ~ arch разгрузочная арка; ~ berth чернетань;

~ сігсні см. discharge circuit; ~ соск выпускной кран; ~ сигче кривая разряда; кривая отдачи;

~ method

отдачи; method of printing вытравной мотод шечали; of a boiler опорожнение котла, выпуек воды из котла, продувка 208

~ piece перемычка над оконным или дверным проёмом; ~ platform разгрузочная платфор-

ма, площалка;

дебаркадер, разгрузочная платформа;

~ rod громоотвод, разрядник (эл.); ~ roller отводящий валик (ролик); ~ steam шар для продувки; мятый

твар;

test разрядное испытание;

tube 1. сточная труба; 2. разрядная трубка;

voltage см. discharge voltage;

wharf см. discharging quay.
discing дискование (с. м.).
disciple обучать; ученик; последо-

discipline iscipline дисциплина; правило; порядок; обучение; наука; ма-

стерство, дело.
discolour обеспвечивать, наменять прет, подкращевать; пачкать.
discolouration обеспвечивание, изизменять

менение цвета.

discoloured water вода отличного от окружающей воды цвета (над мелями, в устьях). discolouring agent обесцвечиваю-

щее средство. discompose расстраивать, нарушать

disconformity несоразмерность: несоответствие, угловое несогласие

(зесол.), аваединять, разобщать, разопанть, выключать. Выключать disconnecter разобщающее устройство; прерыватель; тралы (сифоны) для изоляции домовой канализации от сточных труб. disconnecting разобщение; выклю-

~ lever разобщающий рычаг; ~ spring выключающая пружина; ~ switch выключатель, разъедини-

sconnector c.s. disconnecter. discontinue не продолжать, преры-

мать, прокращать, discontinuity отсутствие непрерыв-ности, разрезность; перегиб, перелом; разрыв кривой, нерав-померность, отсутствие законопомерность, отсутствие мериости.

discontinuous прерывающийся, прерывный, прерванный, жающийся; разрезной; переме-

~ function прерывная функция

пем.); 1 быстро меняющаяся на-~load

~ motion разрывное лвижение

spectrum прерывнатый спектр.

~ spectrum прерывачатын опектр. discord zuncconfant injection несогласная инъекция, несогласно залетно- правительная питрузия (геол.):

intrusions несогласные интрузии

** Junction висящее устье (притока), расположенное на более высоком уровне; несогласное впадение; ** unconformity угловое несоглас-

напластование (геол.).

мортириа для метания ружейных discordant valley долина, напра-гранат. Вденная обратно прадению пластов.

бізсочтве лекция, доклад. discover открывать, обнаруживать, отыскивать; получать, усматри-вать результат (исследования).

вать результат (неспедвания), бізсочету оттерытие (напр. место-рождения, руды, рудника); ~ claim заявка на рудный участок лицом, открывшим его.

discrepance см. discrepancy. discrepancy различие, несходство; разногласие, противоречие, рас-

discrepitate pacroeckuration. discrete разобіщённый, разъеди-нённый, отдельный, прерывный,

ненныя, отдельный, прерывный, дискретный. discriminate выделять, распозна-вать, различать; разбирать ме-жлу..., отличать от...

discriminating gear механизм с из-бирательным действием; ~ switch соединительный комму-

discrimination выделение;

disdodecahedroid лисдодекаэдроид (матем.). disease болезнь, расстройство; не-

sease от... неправность. поправность. поправность, высажиdisembark

semoark выгружать, высажи-ваться на берег. sembarrass распутывать, очи-щать; освобождать. disembarrass

disembogue впадать, вливаться (о

disengage разобщать. отпеплять. Выключать; отделять, разъеди-нять; освобождать, вышутывать, отвязывать; очищать, выделять; выходить из боя.

disengageable расцепной. disengaged разобщённый; незаня-

disengagement 1. выход из боя; аз выключение, расцепление, обращающий рычаг, выключающий рычаг, выключающий графий, обращая тяга; сlutch расцепная муфта; отводка;

~ lever распепляющий, разобщаю-щий, разъёмный *или* выключаю-ហាមអំ рычат.

disforest вырубать лес disgerminator дижерминатор (дро-билка для удаления зародышей sepen).

disgorge 1. спадать (о реке); 2. де-

горжировать (вино).
ish 1. посуда, чаша, чашка, тарелжа, миска; 2. ложбина, котпован; 3. придавать виалую форму
(штамном, молотом или на проситамим, молотом чли на про-катном стане); впрессовать, выги-бать, делать рельефным; наруж-ный выгиб колеса; делать набров у колеса; 4. зенковать отверстие (для заклёнки впотай); 5. тигель; ящик для замера объёма руды;

of wheels угол развала перед-него колеса (авт.); ~ washing machine судомойная ма-

disharmony разногласие, разлад, листармония.
dished cover вышуклая крышка;
~ electrode штамнованный эле

~ end end plate of boiler вышуклое динше котла;

while words.

- lid cm. dished cover;

- plate вогнутая (вышуклая) пластина, чапичная пластина.

disingrustant растворитель котель-

ной накили; предохранительное средство от котельного камия.

disinfect дезинфицировать.
disinfectant дезинфицирующее средство, дезинфектант; средство, дезинфектант; ~ fluid дезинфектиюнная

disinfection дезинфекция; ~ plant дезинфекционная disinflate выпустить воз папт дезинфекционная полера. disinflate вышустить воздух (газ) (напр. нз шины, оболочки, аэростата и т. л.). disintegrate разделять на состав-

дезинтегрировать. части,

раздроблять: разрушать. мельчать; разлагаться, выветри-

disintegrating mill мельница, толчея, крушилка, дробилка,

ка.

disintegration дезинтеграция; разделение на составные части, превращение руды в раздробление состояние; измельчение, дробление, распыление, иульверизация, разрыхление; выветривание, разъединение, разложение, разрыщение (меж.). расоланване, разрушение (мех.), расслаива

disintegrator 1. дезинтегратор, дро-билка-мешалка; 2. трепальная онализ-мешалки; 2. трепальная машина, волю-мащина, раздиральная машина, волокнодёрка (мексм.); 3. мельничный постав; for middlings крушодёрка, кру-

disintoxication обезвреживание яда,

нейтрализация яда. disjoin разделять, разнимать, разъ-

единять, расчленять; вывихнуть; распадаться на части. disjunction разделение, разъединение; разобщение, размыкание (пепи) (эл).

disjunctive rocks дизъюнктивные породът.

прерыватель, выключа-

disjunctor прерыватель, выключатель (эл.); разобщитель (мех.), disk диск, круг; ага ометаемая винтом пло-шадь; круг вращения винта (ав.); площадь круга; агмаture дисковый якорь (эл.); - агмаture дисковый якорь (эл.); - black дисковая газовая сажа; - гаже дисковый или тарельчатый тормоз; сли висинетрия: кулячковый

cam оксцентрик; кулачковый сниск планшайба; патрон токар-

ного станка; clutch дисковая муфта;

~ списи дисковая муфта;
~ соій плоская катушка (рад.);
~ counter дисковый счётный механизм [ОСТ];
~ coupling дисковая муфта;
~ crusher дисковая дробилка;
~ flywheel сплошной маховик,

crusher дисковая дробилка; flywheel силошной маховик, силошное маховое колесо; harrow дисковый культиватор

(с. с.): ~ mill днековая мельница; ~ saw циркулярная (круглая) пи-

~ signal дисковый сигнал, диск сигнала;

spring пружина сковая пружина; пружина Бельвиля; ди-

- valve тарельчатый клапан;
 - welding сварка с помощью на-кладных листов;
 - wheel дисковое колесо, цель-ное колесо;

winding кольцевая обмотка slocate сдвигать, перемен dislocate перемещать:

вывихнуть. dislocated deposit дислоцированное (нарушенное)

dislocation breccia дислокационная или сбросовая бремчия, брекчия THERTHA (reon.);

~ earthquake тектоническое земле-

сентициаке тектоническое стрясение. dismantle разбирать (машину), демонтировать, разбирать на части, лишать оборудования; лишать защиты, обнажать; орывать стены; расснащивать или разоружать судно; размать прадалубливать, раз-

falsework распалубливать, раз-бирать подмости, опалубку битрать

dismantling демонтаж, разборка. dismasted со срубленными мач

dismember расчленять, разделять; раздирать, разнимать. dismembered river отчленённая ре-

dismount разбираты, разнимать. демонтировать, спускаться, схолить: спешиваться.

съёмный. разъdismountable івіночнавне съемный, разь-ёмный, разборный; mast разборная или составная

~ mast

ismutation дисмутация (реакция перетруппировки одной молекулы в другие, между собой отdismutation личные; окислительное новление).

мовление).

disorder беспорядок, расстройство; нарушевие дисциплины.

disorganize дезорганизовывать, расстраивать, разрушать, разлагать.

disoxidation восстановление (амм.).

disparate разлачный, неравный,

пізохипалоп восстановление (маж.), пізрагате различный, неравный, несходный, неодинаковый dispatch носылать, отсылать, отсыравлять, спешить, торошиться; окончить, покончить с...; денеша, отправление, посылка, письмо; сообщение, донесение; быстрота, поспешность; — молеу вознаграждение са скорую выгрузку или нагрузку; премян за окончание работы раньше срока (мор.) (мигл.); — station станция отправления; — track шуть отправления; — track шуть отправления; образатьной диравление; распределение; диспетчер; экспедитор, dispatcher диспетчер; экспедитор, dispat рассеять, разогнать.

мение; диспетчеризация. dispense to Petri dish разлить на чашку Петри (хим.). disperse распускать, рассеивать; дисперсность; распытать; распространять, распределять; расоредоточиваться; какее инстримента деля (хим.).

менть, рассредоголивалься, ~ phase диоперсная фаза (отим.). disperser 1. диспертатор, дисперти-рующий агент; 2. компачок (в тарелочной колоние) (отим.).

dispersion диоперсия, рассеяние, пульверизация; утечка (эл.);
~ coefficient коэфициент рассея-

BHH: потери вследствие рассеяния:

medium дисперсная среда (в которой находятся коллондные частицы) (жил.);

стицы) (жил.); ~ reclaiming process регенерация ме-

~ reclaiming ргосезя регенерация методом диспертирования (рез.);
~ stabilizer антикоагулятор, противокоагулятрующее средство, стабилнаятор дисперсии (сим.).

displace смещать, вытеснять, перемещать, переставлять, сдвитать, тать; вытеснять, замещать один элемент другим (сим.).

displaceable передвижной.
displaced mass смещённая масса, покров (геол.).

displacement 1. смещение: переме-

токров (геол.).

displacement 1. смещение; перемещение, перестановка; вытеснение; сдвиг (геол.); 2. объём пилиндра (равный площади поршня, умноженной на ход поршня); 3. водопамещение (мор.);

сигтент ток смещения;

полном грузе (мор.);

light водопамещение судна без нагрузки (мор.);

of track утон пути (ж. д.);

of water волонзмещение;

теасtion реакция замещения

реакция замещения (xust.);

ton тонна водоизмещения = = 35 фт³ морской воды;
 tonnage водоизмещение в тоннах (военных судов).

displacer вытеснитель, добавочный поршень для сжатия смесн пешень для сжатия смеси пе-поступлением в рабочий ци-

линдр. display выставлять, ноказ развёртывать; проявлять, показывать;

руживать; - а signal открыть сигнал, пока-

зать сигнал;

~ panel местное поле с вызывными сигналами (дамповыми);

~ stand ремонтный стэнд, козлы

для ремонта. disposable lift полезная подъёмная сила; толная грузоподъёмность (без веса тары).

disposable load полезный груз. веление. disposal распоряжение, ведение, управление; расположение, раз-

управление, расположение, расположение, исправать, назначать, определять, располагать, употреблять; убирать, уст-

гать, удотреолять, уопрать, устранять, удалять.
disposition расположение;
~ ріап дислокация; план расположения (устройства).
dispossession отчуждение.
dispospertion непропорциональизргорогиоп непропорциональ-ность, несоразмерность, диспро-порция. disrupted beds нарушенные, сбро-шенные слои или шласты.

иненьно слои или пласты. соро-страненые слои или пласты. disruption разрыя, раскол, резкое разделение; расцад, дезинтегра-ция (пород); пробой (диэлектри-

ка).
isruptive разрушающий, взрывающийся; бризантное варывчатое вещество; бризантный, дроdisruptive

тое вещество, организация, от бящий, пробивающий (эл.);

- discharge разрушающий дуловой или искровой разряд;

- distance пробивной промежу-

~ explosive бризантное взрывчатое

~ oxidation деструктивное окисле-

spark некра при разряде;

- spark некра при разрядка,
 - strength дизражден прочность, прочность на пробой;
 - voltage пробивное напряжение.
 dissect анализировать, разбирать;
 расчленять, рассекать на части;
 анатомировать; изрезывать (рельзать)

сw).
dissected peneplane расчленённый пенеплен, расчленённая почти-равнина (200л.).
dissectible разъёмный.

disseminate распространять (информацию и пр.); вкраплять, рассен-

dissilient лонающийся на части

(50m.). dissimilar непохожий, несходный;

(ота.).

(ота.).

сивтания непохожий, несходный; развородный;

х substances разнородные вещества. dissimulated electricity связанное электричество. dissipate рассеивать, разгонять, уничтожать, исчезать. dissipation рассеяние, утечка; сопротивления катушки к её активному сопротивлению (ол.);

сопротивления от рассеяния; об епегду рассеяние энергии; утечка тока. dissociate разъединять, разобщать, диссоципровать, разделять, раз-магать.

магать.
dissociation 1. диссопнация, разъединение, распад, разложение; 2.
крекнит-процесс (мерт.),
dissolution 1. растворение, разложение (тел на составные части);
2. удаление завалов; 3. расформпрование.

мирование.
dissolvant растворитель.
dissolve 1. растворять, р
разжижать, испаряться; разлагать, ижать, испаряться; 2. уда-вавалы; 3. расформировы-

dissolved разжиженный, жидкий,

dissolven разжиженный, мидит, растворённый, dissolving растворение; ~ vat диссольвер, бак для растворения dissymetry асимметрия, несиммет-

пость. distaff прядка (текст.); ~ full кудель (текст.).

distance расстояние, дистанция, от-даление; отрезок;

~ apart на расстоянии.

distance bolt распорный болт, бол-

изтапсе вои распорани солт, солтовая связь;

~ control дистанционное управление, управление на расстоянии;

~ disk станционный диск (ж. д.);

factor часть (расходов), вавнеящая от расстоянии;

~ flight полёт на дальность; беспосадочный полёт;

freight фрахт за пройденное расстояние: gauge телеметр, дальномер, оде-

метр; measurement телензмерение; money вознаграждение за прой-денное расстояние; of thrust липрина надвига (по

направлению движения) (геол.); ріесе 1. средняя (соединительная)

рієсе 1. средняя (соединительная) часть; распорка, распоркая трубка, прокладка; упорка, распорный (боковой) прилив (колосийса); 2. расстрел (в шакте); розт путевой знак; указная свая; кол, забитый в качестве межи; предельный столбик; стольных предель стояния подвижного состава; раставу пительнионный тальей. ли-

ния подвижного состава;

~ rates дистанционный тариф;
ференцированный тариф;

~ recorder самопишущий или регистрирующий прибор дистанционного действия;

~ ring распорное кольцо;

~ run пройденное расстояние; пробег ва дальность:

~ гип проиденное расстояние; про-бет на дальность; ~ sink tube расшорная трубка при болтовой связи (через которую проходит болт);

sleeve установочная распорная втулка;

tariff диференцированный тариф, дистанционный тариф;

~ terminal распорный зажим; ~ thermometer телетермометр; ~ tube распорная трубка. distant отдаленный, дальний, да

расстоянии; ~ action instrument шрибор, дей ствующий на расстоянии; measurement телеизмерение;

~ reading compass дистанционный

~ reception дальний приём, при-ём дальних станций (рад.); ~ regulation регулирование на рас-

стоянии; ~ signal станционный диск (семь-

ор).
distearine дистеарин (хим.).
distemper краспъ клеевой краской,
клеевая краска;

~ раіпт клеевая краска.
distend надувать, раздувать, разтягивать, раздвигать.
distene кианит, дистен, Al₂O₃· SiO₂

(мин.). (мин.

distiflate дестиллат, погон (продукт

distillate дестиллат, ногон (продукт дестилляции, возгонки);

ой дестиллатное масло (нефт.), distillation возгонка, перегонка, дестилляция, ректификация;

аррагаtus дестилляционный (перегонный) алиарат;

ой wood инрогенетическое разде-

жение древесины (сухая перегонка дерева); ~ range ряд, серпя дестиллатов; ~ receiver приёмник для продукта

перегонки; vessel перегонный сосуд

distilled water дестиллированная ве-

да.

distiller дестимлятор (аппарат для перегонки), конденсатор перегонного аппарата.

distillery перегонный завод, винокуренный завод, установка (для перегонки, гонки).

distilling head имем, груша, насадка на колбу для перегонки;

> pot CM. distillation vessel;

- tank CM. distillation vessel.

~ tank cm. distillation yessel.

distinct летко отличимый, явствен-ный, ясный, определенный, точотличный от...; раздель-различный; ный, отличный महाव

сleavage ясная спайность (мин.);
 ясный кливаж (петр.).

знак различия distinctive mark distinguish отличать, различать,

distinguishing signal позывной сигdistort некривляться, искажать, из-

istorted crystals некривлённые кристаллы; менять. distorted

кристаллы;
~ profile искажённый профиль;
~ scale искажённый масштаб.

~ scale искаженный масса-distortion 1. искривление, искаизтотноп 1. покрываемие, иска-жение; перекапипание; 2. круче-ние, перекручивание; 3. смещение крепи, мскривление крепи (от сильного бокового давления) ние, шерекручивание; з. смещение вреии, искривление креин (от сильного бокового давления) (гори.); 4. растяжение (кож.); ~ bending пережим (жилы); ~ of field искажение шоля, смещение моля;

ние: поля:

~ of the image искажение илощади ~ of the image искажение изобра-

distortional waves поперечные вол-ны землетрясения, волны разры-

distortionless неискажённый, не

создающий искаженным, не создающий искажения. distress 1. повреждение металлической части (вызванное чрезмерным местным напряжением); 2. бедствие;

~ call сигнал бедствия; ~ signal сигнал бедствия, сигнал

SOS

 \sim wave-length волна сигнала бед-ствия (pad.). distributaries рукава реки, протоки.

distribute распределять, разделять, distributed распределённый, разме-

~ сарасіту распределённая ёмкость;
~ force распределённое усилие;
~ load распределённая нагрузка. distributer c.u. distributor.

distributing распределение, распре-деляющий:

~ basin распределительный бассейн, башня; уравнительная башня; напорный бассейн; ~ board c.w. distribution board;

поаги см. пізгіпиціоп поаги;
 ьоот выгрузочная стрела;
 ьох волотниковая (распределительная) коробка; ящик для ответвительная коробка (эл.); распределительный

~ bucket ковт или бадья для до-ставки бетона (к месту уклад-1013):

hus-bar распределительная шина;
 chamber уравнительная башня
 или камера; напорный бассейн;
 channel распределительный ка-

~ соск распределительный кран;

~ eccentric распределительный экс-

~ edge рабочая кромка золотника; трана главный наропровод; рас-пределительная сеть (эл.); маги-страль;

віхев гранулометрический со-

станой сортировочная станция;
 станатор поизительная (распределительная) подстанция;
 танк распределяющая пистерна цистерна для поливки улиц или дорог водой или для раскладки онтуминовного материала);
 valve распределительный кланан;

~ valve chest парораспределитель ная клапанная коробка,

distribution pachonomenue, pachpeделение; рассеивание (пуль, снарядов);

board распределительная доска, коммутатор (эл.); fuse сетевой илавкий предохра-

нитель:

~ head распределительная головка; ~ in depth эшелонирование в глубпну (воен.); ~ network проволочная вещатель-

ная сеть; распределительная сеть ~ piping распределительный трубо-

провод:

- shaft распределительный вал;
- transformer распределительный трансформатор.
distributive faulting чешуйчатое

Thankhopmator.

istributive faulting чешуйчатое строение сброса (геол.);

· faults сложные сбросы, система

или пояс параллельных сбросов (геол.); vince область распростране-питающая провинция (геол.); ~ province

~ trades торговые предприятия. distributor 1. распределитель; 2. на- правляющий аппарат турбины; 3. гудронатор $(\partial op.)$;

- лим побегушка распределителя (магнето);
- box коробка распределителя (ма-

гнето); ~ case см. distributor box;

таів распределительные магистрали, распределительная сеть;
 тріате крышка распределитель (магнето);
 распределительный

район, область, участок; BOBCKOBOH OKDVI heating теплофикация, районное отопление;

~ railway железная дорога местно-го сообщения:

~ selector первый групповой нека-тель (таб.); ~ transmitter районная радиостан-

disturb беспокоить, мешать;

овсиго оеспоконть, мешать; рас-странвать, приводить в беспоря-док; создавать помехи. disturbance 1. нарушение, непур-балия; 2 дислокация; перерыв (геологического периода); 3. возмущение, нарушение (стационар-ного режима в электрической си-стеме); 4. помехи (рад.).

возмущённый поток disturbed air (ав.); soil грунт с нарушением струк-

disturbing fire беспокоящий огонь

moment дестабилизирующий момент; опрокидывающий (выводящий из равновес (выводящий из равновесия); movements of the locomotive ша-

разитные движения локомо-

disuint обезжиривать, обезжиритель

disulphide двусернистое соединение, дисульфид. disulphonate дисульфонат, соль ди-

сульфокислоты. disulphuric acid пиросерная кисло-

та H₂S₂O₇. disunion разъединение, разобщение;

разобщить. disused пеупотребляемый, вышед-ший из употребленыя. ditch окалывать канавой, канава, ров; кюл котлован; кювет, траншея,

excavator траншейный экскаватор; канавокопатель; \sim of outworks ров впереди насыканавокопатель;

~ 01 онтworks ров впереди насы-пи (воем.); ~ protection укрешнение канав. ditcher дитчер, механический зем-лекои, канавокопатель. ditching machine канавокопательная

машина; ~ of roads окапывание дорог, устройство кюветов; thio- дитно- (приставка, обозна-чающая присутствие двух атомов

dithionate соль дитноновой кисло-

ты. dithionic acid дитноновая кислота $H_2S_2O_6$; дитнокислота, дитнокарбоновая кислота R·CS·SH. ditroite дитроит (nemp.). ditto то же.

urnal ежедневный, дневной, су-точный. diurnal

точный. divagation уклонение, ототупление. divalent двувалентный, divariant дивариантный, divariate раздванвать, раскалывать надвое; раздвигать.

надвое; раздвигать, ироникать, вникать; 2. исследовать, углубляться; 3. пикировать (круто спускаться); пикирование (ав.);

bomber пикирующий бомбарди-ровщик;

ровщик; ~ bombing бомбардировка о пики-рующего полета; ~ culvert сифон;

вытяжная шпонка.

diver водолаз.

diverge расходиться, уклоняться от нормы; отклоняться от типичной формы;

формы, ~ in branches разветвление (сбросов, жил). сов, жил).
divergence 1. расхождение; 2. ди(вектора) (матем.) вергенция

[OCT].

divergent channels расходящиеся каналы (2идр.);

~-columnar раднально-столбчатый.

~ fibrous лучисто-волокнистый;

~ jet guiding подведение рассеянных струй (2идр.);

~ structure раднально-лучистая

ных струм (гиор.);

- structure радиально-лучистая структура (мин.);

- unconformity угловое несогласное напластование (геол.).

diverging faults разветвляющиеся, разветвлённые, ветвистые сбро-

сы (геол.); series расходящийся ряд (ма-

mess.): межь, в пункто (месте) раздела; стрелка на боковой путь; стрелка в улавливающий тушик (ж. д.).

тулите (ж. д.). divers разничый, разный, несходный, разнообразный, diverse см. divers; слутанно-столбчатый; спутанно-стебельчатый, спутанноволокнистый. diversion обход, отвод, отвлечение,

отклонение; - canal магистральный канал; деривационный канал, отводный

канал; ~ dam отводная плотина, водоподъмная плотина;

емная илотина;
~ Ластог коэфициент одновременности (эл.).

diversity различие, разнообразие;
~ Ластог коэфициент или фактор разновременности.

livert отклонять; отвлечь, отводить, diverted river захваченная ими отвороченная река.

diverter 1. отводный канал; река, захватывающая другую реку; 2. направляющий или отклоняющий diverting отклоняющий. отводящий;

~ dam см. diversion dam. divide 1. делить, наносить ния, разделять, градунг ния, разделять, градуировать, нодразделять, дробить; 2. водо-

раздел. divided градуированный; разъём-ный, раздельный, составной, под-разделённый;

~axle landing gear безосное mac-(ав.); sing раздельный или разъём-

си (из.),
— саsing раздельный или разъёмный кожух, кожух из частей;
— header секционный коллектор
нарового котла;
— rim составной обод;
— simple laccolith составной лакко-

тройство кюветов; лит, серия лакколитов (геол.); ~ plough окучник, канавокопатель. ~ turbine парциальная турбина.

dividend дивиденд; делимое. divider 1. делитель, разделяющее приспособление; 2. разделение приспосооление; 2. разделенае (между отделеннями шахты); распорка, расстред, расколот (сорн.); 2. сенаратор (сомм.); сор схватка полевого делителя

w.). делительный циркуль, деdividers

итель.
dividing разделение, разъединение,
деление, делительный;
~ агт деличельная рукоятка;
~ crest линия, гребень водоразде-

делительный круг или ~ device головка токарного или фрезерного

~ dial делительный круг или шка-да, лимб;

лев, лимо;

~ head делительная головка;

~ machine делительная машина;

~ partition перегородка; стена, разделяющая отдельные квартиры; ~ plane контактная плоскость, кон-

~ plane контактная имостактный слой;
~ plate делительный круг;
~ range водораздел;
~ ridge водораздельный хребет; rod пруток для разделения нов (в ткачестве);

~ rule мерная линейка, масштаб; ~ shears ножницы для продольной

SKE; ~ slate разделяющий прослоек сланца в угле (горн.); ~ wheel делительный диск, дели-

тельное колесо (мех.). diving водолазный; ныряние; шики-

рование (ав.); bell водолазный колокол;

belt водолазный пояс;
 breast-lead водолазный свинцовый нагрудник;
 dress скафандр;

~ helmet володазный птлем: ~ leads водолазные свинцовые ги-

~ rod шуп, рудоискательный жезл;

~ год шул, рудонскательный жезл; ~ гиддет рудь высоты (ас.); ~ safety signal line сигнальный ка-нат (водолаза). divinyl rubber дивиниловый кау-чук, бутадиеновый каучук. divisibility делимость. division 1. деление, раздел, подраз-деление, шкала; 2. отдел, уча-сток; 3. дивизия; бригада, диви-зион (соем.); ~ of labour разнеление трупа:

~ of labour разделение труда; ~ of work распределение нагрузок;

~ of work распределение нагрузок; организация работ;

~ plane илоскость раздела;

~ plate и простенок, перегородка;

2. диск (круг) с делениями, деличельный круг;

~ surface поверхность раздела;

~ wall несущая стена, разделяющая здание на части; стена, проходящая через всё вдание до крыши; общая стена двух прилегиощих зданий.

divisional plane илоскость отдельности, поверхность отдельности (в породах) (геол.).

divisor делиель.

divisor делитель.
dixy большой железный котел.
dizziness головокружение.
dizzue см. dessue.

мягкий глинистый зальбанд

(гори.). doaty потемневший вследствие на-

чала гниения (дуб, берёза).

dobby каретка Добон, ремнзоподъёмная машина Добоп (текст).

dock 1. док, верфь, эллинг; ввести
в док; 2. бассейн; 3. платформа
в шахте, с которой производится

нагрёбка руды у штрека в ва-гонетку; погрузочная площадка; 4. тоненку; погрузочная площадка; 4. тупик платформы, в который упирается конец пути (ж. д.); 5. номост или эстакада лесопильного амбара; 6. павель; ~ аргон порог, ворот дока; ~ banks края дока; ~ berth якорная стоянка у дока; ~ due плата за пользование доком.

master гаведующий доками; trials доковые испытания (мор.); wages сбавить зарилату;

yard cm. dockyard.

dockage сбор за пользование доком. docker доккер, портовой рабочий, VSTRE

пручим.

docket маркировать, наклеивать ярлыки на товарах; вносить в роспись, делать надпись на письмах с перечислением документов; выписка, перечень; ярлык, этикетка TOBabe).

(на товаре).

docking block доковый блок (под киль), киль-блок, доскуага морской арсенал, адмиралтейство; порт; верфь, судостроительный завод. (машиву); 2. вспомогательный механизм; 3. скребло, чистильный нож; приспособление для поправки слабых мест (при гальванопластике): 4. мест (при гальванопластике); нож на шпрединг-маптине по мест (при гальванопластике); 4. нож на шпрединг-мапине, регулирующий толщину резинового слон; ракля; 5. адантер, переходный патрон (муфта и т. д.); 6. шабер (δy м.). doctrine учение, доктрина.

document документ, свидетельство, деловая бумага: снабжать документами; документально подтвержлать.

dod матрица для формирования пу-стотелых кирпичей, глиняных

труб и пр. dodder 1. трясти, дрожать, коле-бать; 2. шовиника (Сивсита) (бот.). dodecagon двенадцатнугольник.

dodecahedron додеказдр, двенадца-тигранник (мин.). dodecastyle портик из 12 колонн

(apx.). dodged up благоустроенный, механизированный.

неопрованным. формация ноза, козуля; ва-женка (зоол.). формация.

снимать

doffer синмающий прибор или ме-ханизм; вальян кардной маши-

жанном, вальян кардной машины, ценбер (текст.).

doffing comb for cards снимающий госбень кард-машины (текст.).

dog 1. собачка, ушор, упорта, останов, установ; 2. тормоз останов, установ; 2. тормов бремобергового вагончика; 3. кулак, налец, захватка, зажимные клепи чли щёки; гвоздодёр, 4. комутик, крож, скоба; поводок; 5. наровой держатель водок; 5. паровой держатель брёвен на лесопильных рамных

тележках; 6. курок; - and-chain выдёргиватель стоек

(гори.); block вспомогательная (упорная) ~ block колодка (у салазок токарного станка); ~ bolt откимной болт: засов намёт-

(apm.);

clutch кулачная муфта; раз-движная вубчатая муфта; сцен-~ clutch ная муфта; collar застывший чугун в вы-

особит састывани улук в пускном отверстии;
- driver зацепка; остановочное приспособление; поводковый па-

№ head заёршенный костыль; курок; headed spike рельсовый костыль;
 hole лазейка, проход, просечка

(гори.); ~ hook крюк; крючки жаккардовой

машины (текст.); ~ house загрузочный карман ван-

· iron скоба с заострёнными концами для временного скрепления двух колод; крюк;

двух колод; крюк;
~-leg bend обратный изгиб;
~-legged stair лестница без про-света между маршами;
~-nail костыль;

~ nosed vice тиски с узкими гу-

~ shift HOTHAR CMEHA (20ph.); -shore подпоры салазок пуска судна.

dog skin собачья шкура (кож.); .» stays балочная связь нёба отне-вой коробки; stone камень, идущий на изго-

товление мельничных жерновов; - tooth spar острокристаллический кальцит, «собачий клык» (мин.);
- vane колдунчик (мор.);

~ vatch колдунчик (мор.); ~ watch ночная смена (гори.); ~ wood корнель (Cornus florida), кнанд, дёрн (Cornus mas) (лес.). dogger 1. средняя юра (геол.); 2. рыболовное судно; 3. рабочий на пильной тележке, пильщик,

рамщик. dogging захватывание.

logs волочильные клещи, клещи для протяжки, подхваты для кле-Tett.

dohyaline structure догналиновая

donyaline structure догнальновая структура (гол.), doit нечестота, грязь; слишком влажный воздух (гори.), dolerite долерыт (петр.), doil 1. брикеты из опилок (тошливо); 2. низкий семафорный столо (ж. д.),

(ж. С.),
dollar доллар.
dollar доллар.
dolly 1. клепальная поддержка;
матрица клепальной малиньы;
круглая подбойка; 2. подвеска,
серьга; 3. «кукупика», локомотив
узкоколейной железной дороги; узкожоленной железном дороги; 4. пест для размельчения руды; 5. тележка, опорная тележка; вспомогательная тележка; каток; 6. семафорный столб; 7. под-бабок (стр.);

~ bar журавлик, упорная держка;

род простейшей отсадочной

машины: way эстакада для транспортиров-ки досок от завода до биржи;

dolocasts нерастворимые осадки до-

dolomite доломит Ca(Mg, Fe) (CO₃)2; ~ brick доломитовый киршич; ~ calcining kiln шечь для обжига доломита; ~ powder доломитовая мука, доло-митовый порошок.

порошок.

dolomitization доломитизация (геол.).

(свои).

dolomization см. dolomitization.

dolphin 1. пад для закреплення канатов (швартовов); бык, куст
свай; носовой защитный кранец

свай; носовой защитный кранец (на буксирных пароходах, бар-жах и пр.); 2. дельфин (Delphi-nus delphis) (зоол.). domain 1. владение вемлёй или имением с неограниченным пра-вом пользования; поместье; 2. сфера, область; шоле действия, domai flank крыло купола (зеол.); ~ structure куполообразная струк-

domatic горизонтальная призма (геол.). dome 1. свод, купол; колпак; сухо-

парник (котла); 2. глава (~ manhole manhole даз парового котла; of equilibrium свод, при котором

выработка стоит, не обрушиваясь

~ of the boiler сухопарник; ~ plane доматическая шлоскость, грань (мин.);

shaped куполообразный, куполо-

~ - shaped roof купольная крыша; ~ shell корпус сухопарника,

« sneil корпус сухонарника, domestic домашний, местный;
~ architecture архитектура жилых
домов; местная архитектура;
~ electric range электрическая ку-

хонная плита; ~ industry кустарный промысел; ~ sewage хозяйственные сточные

~ type meter контрольный счётчик;

water supply домовое водосна-бжение; кустарное ткачество

(mercem.).

domestic wiring электропроводка в жилых домах; ввутренняя про-водка (осветительная и пр.), domical vault купольный свод, dominant преобладающий;

fault основной, главный сброс (геол.);

~ mineral господствующий или преобладающий минерал. dominate доминаровать, преоблапать.

дать.
donga донга (высохинее русло,
ограниченное крутыми и высокими берегами).
donk мяткий глинисткий зальбакд

(20pH.).

(20рм.).

donkey 1. осёл; 2. донка (небольной паровой насос); питательный васос у парового котла; 3. прочивовесное устройство в бремсберговой откатке (20рм.);

- boiler вспомотательный котёл;

- стапи наровой кран;

- епдіне небольшой стационарный природить теблика потоля.

вигатель, лебёдка, ворот; noist вспомогательная паровая

~ hoist вспомогательная пародого подъёмная лебёдка (гори.);
~ man машинцст; кочегар вспомо-

гательного котла; ришр донка (небольшой шаровой насос).

dook уклон (гори.). door дверь, дверцы, за-слонка;

слонка;

~ bell дверной звонок;

~ bolt задвижка дверная [OCT];

~ butt дверная цетля [OCT];

~ case дверная коробка;

~ check механическое приспособле-

ние для вакрывания дверей;
 frame дверная коробка;
 hanger роликовая подвеска для

meenen:

дверем;

~ holder дверной останов;

~ jamb дверной косяк;

~ keeper швейцар, привратник;

~ knob дверная ручка;

~ knocker колотушка у входных дверей вместо звонка;

~ latch щеколда; -- leaf дверной створ, дверное полотнище; » lining обделка дверей налични-

дверной архитрав, двер-~ lintel

ное плоское перекрытие; ~ opening дверной проём, дверное

✓ opening дверной шроём, дверное отверстие;
 ✓ panel филенка;
 ✓ piece часть штангового насоса, в которой находится клапан;
 ✓ pier воротный столб, верея, дверная стойка, дверной косяк;
 ✓ post дверной косяк, воротный столб;
 ✓ roller

~ roller

rail релье для дверных

роликов;

~ securer дверная гиря;

~ step ступень перед входной дверью; порог;

~ switch дверной выключатель (у лифтов);

tender дверовой при вентили-нионных дверях (в штреке или квершлаге) (гори.); ~ track релье для задвижной две-

ри: - trim наличники дверей; - way дверной проём, пролёт двери, вход в помещение, портал

(anx.). возбуждать; 2. шаста, оре 1. возоуждать; 2. часта, гу-стая смазка; 3. заливать (горго-нее в цилиндры перед пуском двигателя); 4. обмазать, отлаки-ровать; 5. ноглотитель; 6. аэроровать; 5. по лак; эмалит; 7. антидетонатор (примесь к горючей смеси против

детонации); ~ can ишриц для заливки мотора; the motor салпвать бензив

doped fuel горючее с примесью антилетонатора:

опі густое масло.
doping 1. делать непроницаемым;
усимение, защита; прошитка, по-

dopplerite доплерит, сибирский асфальт.

Dorian дорический (стиль) (арх.). dormancy состояние локоя (вул-(вул-

dormancy состояние шокоя (вул-кана); период покоя (бот.). dormant 1. мёртынё, не привося-щий дохода (кашитал); погасший, спяший (вулкан):

окно;

~ bolt утопленный болт;

~ buds спящие почки (бот.);

~ scales врезные весы (мёртвые).

dormer слуховое окно.

dormitory 1. спальная общежития; верхний этаж домов стили Ели-заветы (Англия); 2. кладбище. Dorr agitator агитатор Дорра (для интенсивного переменивания жид-

кости с мел дой) (горн.); мелкоизмельчённой ру-

классификатор Дорра classifier

thickener сгуститель Дорра (для сгущения шламов, сильно раз-бавленных водой) (гори.). дозировать; доза, приём.

dosing tank дозатор.
dosseret добавочная капитель поверх абаки колонны в вназантийском п раннем романском стиле (ann.)

dossier дело (подбор документов). dot ставить точку, шунктировать, точка

~ - and-dash-code asбука Морзе; ~ and-dash line осевой шунктир. ~ fruited thorn съедобный боя-

punctata) рышник (бот.). (Crataegus

dotation фонд дотаций. dote гнить, гниение дерева или

dote гнить, гнистью дериней, гниль.
doted поражённый гнилью (лес,
древесина).
dotted line пунктирная линия.

dotting нанесение пунктира; про-калывание отверстий; ~ needle пунктирная игла; пунк-тирный пунсон; ~ wheel пунктирное колёсико. нанесение пунктира; про-

doty поражённый гнилью (о де-реве);

тіе заражённая пшала (грибной болезнью).

ouble 1. удваивать, сдваивать, складывать вдвое, двойной. вдвое, двинать, обогнать, двойное количество; 2. обогнать, обойти; 3. фальшивый; 4. оклад-

осонти, у. фаньшиний, и. сал. ка; 5. сучить пряжу; а саре обогнуть мые (мор.); асіd phosphate двойной суп фосфат; or acid

двойного действия; a - acting ~ amplification circuit рефлексная

arm lever двуплечий рычаг; arm semaphore двукрылый се-

- - armature relay реле с двойным якор. ~ bank двиг ~ (воен.); двигаться двумя колон-

нами (воен.); ~ banked oars катерные вёсла (на банке 2 гребца); ~ barrelled air ритр двухцилиндкатерные вёсла (на

barrelled air ришр двуминов ровый воздушный насос; base powder порох, имеющий в качестве взрывчатых компоненглиперин: beak anvil двуносая наковальня;

~ - beam frame конструкция парных балок;

~- beat двухопорный; ~- beat drop valve drop valve двухопорный клапан с двойным седклапан; лом, двойной клапан; двухопор-

bell звонок с двумя чашками; ~ bend двойной изгиб; двойное кодвухсторон-

лено;

- bevel двойной скос, двухсторо
ний скос (кромки листа);

- bevel butt joint соединение
стык с двухсторонним скос

крытие аэролаком; 2. прибавле- double bevel weld двускосное сварние антилетонатора к горючему. Ное соединение;

ное соединение, - biting обоюдоострый; - blade sawframe двухпоставная лесопильная рама; - block двухшкиеный блок;

~ bottom двойное дно; ~bowed caliper кронциркуль с двуми шарами ножек; ~bracket двойной коксоль, двой-

ной кронштейн; ~ bracket pole слолб с двумя кронштейнами;

- branch gate вилообразный

литник; - break јаск гнездо с двойным размыканием:

-break switch двухразрывный выключатель;

bucket двойная попатка;
 but strap joint шов с двойной накладкой;
 but strap seam шов впритык

с двойной накладкой; capital общая капитель для двух

сдвинутых вплотную колонн; двойная капитель (арх.);

~ casing двойная рубашка, двой-ной кожух; ~ cell двойной элемент;

- chain lift шодъёмник о двук

цепях; - chair двойная р душка (подкладка); рельсовая по-

~ cheek snow plough двухсторов-ший снеговой илуг: circular saw круглопильный ста-

сігсшаг saw круглопильный станок для продольной распиловки, состоящий из двух шил, расположенных одна над другой и работающих в одной плоскости;
 соlt двойной товар (мекст.);
 соll spring двухвитковая пружина;

commutator motor двигатель с

двумя коллекторами; compass пропорциональный пиркуль;

~-concave двояковогнутый; ~-contact plug двухконтактный - convex двояковыпуклый;

 сопvex двояковыпуклый;
 соtton covered с двойной бумажной изолянией;
 соver plate riveting заклёпочное соединение с двумы накладками;
 cross vaulting двойной крестовый свод; -crown paper бумата большого

- current dynamo генератор двой-

- current key двухнолюсный ключ

(млг.); current working симплеко двух-полюсного тока (млг.); полюсного тока curvature двойная кривизна. (матем.); --cut file двухнасечный напи-

dapped joint врубка двойным зу-

бом: оом;
- deck двухэтажный, двухпалуб-ный; с двойным полоком;
- deck aeroplane бинлан (as.);
- deck bridge двухъярусный

мост; -- deck carriage вагон с империа-

- deck tram car трамвайный вагон с империалом;
-- decker биплан (ав.);
-- decker bus автобус с имп лом; двухэтажный автобус;

лом; двухэтажный автооус; - decomposition реакция двойного (обменного) разложения; - detection receiver супергетеро-

динный приёмник;

~ disk чашка Петри (мим.);

~ dog двойная стопорная собачка
(в искателе Строуджера) (миф.);

троуджера) (тлф.); двукрылый раз draw-bridge

~ - и по том водной мост; — - drum двухбарабанный; — - edge обоюдоострый; с двумя лезвиями:

elbow pipe двухколенчатая труба, труба в виде S.

double-end bolt болт с двойной на-

- ended cord mayo c dryma miten-

~ - ended spanner двусторонний га-

ечный ключ;
~ - ender двусторонний пором, пором для въезда с обоих конпов:

~ entry двойная бухгалтерия; ~ entry system двойная бухгалте-~ expansion двойное расширение

(пара); ~ eye cable grip двойной тулок

ля протятивання кабеля (с петлями), сквозной тулок;

~ faced hammer двухлобный мо-лот, молот с двумя боями, двух-боевой молот;

боевой молот;

- fan сдвоенный вентилитор;

- file колонна по четыре (воен.);

- flange обод с двумя ребордами или гребнями;

- flat stranded rope канат с двой-

пыми плоскими прадями;
~ flex двухпроводный шпур (эл.);
~ flow turbine турбина с двойных
током пара (в части дизкого давления):

flowered полноцветный (pleni-

~- Howered польнодоглам (респераторым (ботм.);
~- flue boiler котёл с двумя жаровыми трубами;
~ fluid cell двухжидкостный эле-

мент;

— framed wall двойная фахверкован или решётчатая стена;

— furrow plough двухлемешный двухлеменный

~ girder сдвоенная балка;

~ glazing двойное остекление;

~ groove pulley двухбороздчатый канатный блок; ~ half-round file карасик, овальный напильник;

~ - hand hammer двуручный моло-

a handed cross cut saw monepeyка, поперечная шила, двуручная TIVITA:

ниля;

~ head receiver двуухий телефон;

~ headed capstan кабестан с
двухступенчатым барабаном;

~ headed chaplet двойной жере-

бок, двойная жеребейка (мет.);

- headed rail двухголовый рельс, подушечный рельс;
- header ж.-д. поезд с двумя паро-

- header boiler водотрубный двух-

камерный котёл, водотрубный котёл с двумя коллекторами; ~- hinged arch двухшарнирная ар-

~ incline перевал с двухсторонним ~interruption jack гнездо с двой-

ным обрывом; ~iron двутавровое железо;

~ iron plane двойной рубанок, рубанок с двойной железкой;

viet carburettor карбюратор с двумя живперами;
 -lagged с двойными ватяжками;
 lattice work двухраскосная си-

~ · level bridge двухъярусный мост;

~ - lever shears двухрычажные, двухьярусные ножницы; ~ lift cam двухступевчатый кула-

проводная линия; двухколейный, двойной путь; ~ line двойной трубопровод;

могкінд движенне поездов на двухнутном участке;
- lock запирать замок на два поворота; замок с двойным запором; двойной затвор; двойное зарепление:

∼log frame двойная лесопильная рама; двойная делительная рама; ∼ loop arrangement расположение

тор агтапдешент распол образования петли;
-- manning спаренная езда (ж. д.);
-- modulation двойная модуляция

double modulation beacon pashochiнальный радиомаяк с двойной модуляцией;

~ naming бинарная номенклатура; ~ over загибать *или* перегибать кромки, борты; развальцевать

трубу; - pass dryer сушилка с проходом горячего газа по наружным стен-кам и вторичного прохода через суппильное пространство:

phantom circuit суперфантомная цепь (рад.);

condenser конденсатор с

~ пре солиствения концентрическими трубками (жим.); ~ plug and jack штепсель с гнездом;

plunging anticline куполообраз-ная складка, брахиантиклиналь (zeon.):

~ - pointed двухконечный; ~ - pointed chisel вилообразное до-

JIOTO: tack двусторонний - pointed

роје двойной столб; сдвоенный столб;

pole break двухнолюсный пере-- pole switch двухнолюсный вы-ключатель (эл.);

предупреждения сдванвания нити (текст.);

proportion двойное отношение

(матем.); rail спаренный (составной) рельс; rail motor crab двухрельсовая подвижная моторная лебёдка; двухрельсовый подвижной ворот ~ rail

внгателем; Il track circuit двухниточная рельсовая пепь; двухниточная цепь; двухрельсовая цепь;

~ range voltmeter вольтметр двойной шкалой;

- rate meter двухтарифный счёт-чик (эл.); reduction gear двойной зубчатый

редуктор; ~ refraction двойное преломление;

~ replacement двойное замещение, двойной обмен (жим.);

rivet joint двухрядный заклё-

~ row двухрядный; ~ sashed window двустворчатое

sawing carriage парные тележки (для распиловки двух брёвен одной лесорамой с двумя поставами);

- screw двухвинтовой; двухходо-

-screw bolt болт с двойной на-

резкой; - seat valve клапан с двойным седлом; двухопорный клапан; - shaping machine поперечно-стро-гальный станок с двумя долбя-

тальным станок с двуму долож-ками, двойной шешинг; -shear lap riveting двухсрезный заклёночный шов внахлестку; -shear rivet joint двухсрезный заклёночный шов;

- shear single rivet joint двух-срезный однорядный заклёпоч-

ный шов; ~ shed insulator изолятор с двой-

ной юбкой (с двойным колоко-лом);

shift работа в две смены, смена с двуми комплектами рабочих; side-band transmission передача side-band transmission передача двумя боковыми полосами (рад.);

~ signals двукратные сигналы; ~ silk covered с двойной шёлковой изоляцией;

solution process обработка двойным раствором;
- stage air pump двухступенчатый

воздушный насос;

- stage compressor двухступенчатый компрессор, ко двукратным сжатием; ROMITPECCOP

staining двойная окраска; stope двустенный, двусторонний забой (гори.).

double-storied boiler двухэтажный котёл, котёл из двух барабанов, расположенных один над дру-

stroke двойной ход (поршня), двойное качание (маятника);

двойнов качанае (жалинаса),
- suction ventilator вентилитор о
двусторонени всасыванием;
- sweep Т. двухколенный тройнак,
Т-образная трубка;

swing door дверь на двусторонних петлях:

них петам;
- swing mechanism четырёхзвенный механизм с двумя коромыслами; двойное коромысло;
- Т-гай двутавровое железо;
- т-гай двутавровая балка;
- tape fuse затравка (шнур) с двойmechanism четырёхзвен-

ной изолящией; taper bit головка бура с двойным уклоном шерьев; коронка Гильмана;

tapered tower мачта, имеющая форму двух пирамид, сложенных основаниями;

tenon двойной шип;

 \sim the section удвоить сечение; \sim - thread двухходовая нарезка;

 \sim - throw двухноленчатый; \sim - throw switch переключатель на два направления, перекидной ру-

двойные стойки: timber toolholder державка для двух резпов:

track двойная колея, двухнутная железная дорога;

track automatic block system односторонняя автоблокировка; двухитутная автоблокировка;

~ transmission двойная передача;
~ tread двойной протектор (рез.);
~ trolley system система питания двумя контактными проводами (эл. эк. д.;
~ trulk system

trunk system двухироводная скtumbler bearing двухмаятниковая

~ turbine сдвоенная турбина; - unit motor сдвоенный мотор с двумя якорями;

walled різton закрытый поршень, торшень о двойным дном;
- wave rectification двухнолупериодное выправление (рад.);

~ way двухколейная дорога (ж. д.); ~ wedge двойной контактный . way двухколенная дорога (ж. о.);
wedge двойной контактный
штепсель (рад.);
wedge shape тетравдрическая
форма (кристаллов);
winder тростильная машина

(meкem.); winding бифилярная обмотка;

- windom смонаярная сомотка;
- windom двойная сконная рама (летний и зимний переплёт);
- wing door двустворчатая дверь;
- wire compensator двусторонний компенсатор;

wire system двухироводная си-- wound бифилярный (эл.);

~ yarn кручёная пряжа. doubled door дверь в два

посок wheels сдвоенные колёса. doubleheader дополнительный локо-мотив (при двойной тяге).

dubleheading двойная тяга. doubleplate girder балка из корыт-

ного железа.

doubler 1. электрический переключатель; 2. крутильщик, тростильщик (текст.);

winder тростильная машина.
oublet 1. двойная или дублированная антенна; антенна-диноль;
аптенна с противовесом; 2. диdoublet

(an.).

поль (эл.).

doubling 1. сдваивание, удваивание, дублирование; 2. обинивка; 3. сучение, кручение (текст.); 4. стратиграфическая ширина взброса (геол.); 5. очестка переплавкой или повторной возгонкой (тим.);

~ calender дублировочный каландр; ~ cflect эхо (рад.) [ОСТ].

doubling frame крутильный ватер, крутильная машина (текст.); of frequency упроение частоты:

~ over test испытание на сгиб (на

~ plate общивочная доска;

~ reel тростильное . мотовило (mexcm.):

вспомогательный (о крепи): up постановка вспомогательных стоек (горн.):

up post всномогательная стойка

~ - пр рост вспомогательная стопка дверного оклада (гори.); ~ winding frame тростильная машина (мекст.). dough наста; клей; раствор тестоорразной консистенции; ~ mill клеемещалка; месильная ма-

doughnut сверхбаллон (рез.);

~ structure структура ореховой meлухи (галенита). Douglas fir д

Ouglas fir дугласова (Pseudotsuga taxifolia) (nec.);

ственський паліона) (лес.); ~ spruce см. Douglas fir. douk 1. крепкий (о породе); ком-нактный; 2. глинистый материал, входящий в состав жильной

doup полуремизка (текст.). douse окунать; смачивать; гасить,

тушить.

dove вязать в лапу (стр.); ~ colour серый цвет, голубиный (сизый) цвет. dovetail вязать в лапу; ласточкин

хвост, сковородень; лапа, шен виде ласточкина хвоста, име имеющий в сечении форму ласточкина

~ framing ласточкин хвост; заделка шахтной крепи ласточкиным хвоemowe:

~ furrow . канавка (паз) · сечением в виде ласточкина хвоста:

groove транецондальная вырезка, паз, канавка; выемка или паз в лапу; ~ halving гоперечный замок в про-

стой сковородень (сковородник), врубка вполдерева, полусковород-

- indent выступ (зуб) сечением в виде ласточкина хвоста; oint соединение в лас

~ loint ласточкин

knije нож шипорезного струга; lap joint соединение прирезной лашой или сковороднем; ~ lan ~ male шип в виде ласточкина

~ saw фуксивани, пила для вы-

резки пазов; ~ scarf joint соединение в сковоро-

день; vaulting свод ёлочной кладки. dovetailed свед елочной кладки. dovetailed связанный шинали в виде ласточкина квоста;
рlate железная скоба в виде ласточкина квоста. dovetailen квоста.

dovetailing сборка в лапу, вязка нем (ласточкиным хвосковороднем

machine шипорезный станок; plane шипорезный руба рубанок ~ plane

dowel деревянный болт или шпиль; омен деревянный оолт или шиниль; скреплять болгами, шнонками; дюбель, закрен, штырь, пирон, шпонка, штифт, шин, нагель, драёк, чека, пробка, шкант; подъёмпые клещи; - bar штырь, стыковой стержень

(бетонной дорожной одежды); joint соединение на деревянных (бетонной

пинильках (на шкантах);

making machine станок для про наводства деревянных наголей (итифтов); нагелей

~ the holes заложить шканты, за-ложить пробки. doweled beam сложная балка на

шпонках

~ joint скрепление штифтами или ипонками.

down 1. вниз, внизу; нисходящий;

2. дюна, песчаный холм; плоская возвышенность; 3. пух;

down dip вниз по гадению;
~-dip block сброшенная глыба;
~ lead см. downlead.
~ гип обращённое паровое дутьё;
паровое дутьё сверку вниз (в генераторе водяного газа);
~ station конечрая станция;
~ stream см. downstream.

~ stroke см. downstroke. ~-take flue нисходящий дымоход;

~ train поезд, идущий из центра в провищию.

downcast 1. нисходящий, от ный вниз, направленный (напр. в шахту) поток воздуха; (мир. в шахту) поток воздуха; 2. выработка с током воздуха вния; шахта, служащая для по-стушиения в рудник свежего воз-духа (гори.); 3. нормальный сброс

сеом.;
 таин сброс, нормальный сброс;
 тай поступления в рудник свежего воздуха;

side опущенное, крыло (сброса); side сброшенное

мовых газов из колошенка в ре-генераторы; спускная труба, вертикальная труба. downcomers пиркуляционные тру-

бы (водопроводные котлы).

downcoming wave пространственная волна (рад.) [ОСТ].

downcutting размытие, подмывание, врезывание (реки); смывание временными потоками. downdraft нижняя тяга;

what нажная так;

» blast гоавіпр обжиг с подсасыванием (типа Дуайт-Ллойда);

« carburettor , карбюратор «опрокинутого кина»;

» producer обращённый генератор.

downfeed system система отопления

downfeed system система отопления с верховой разводкой. downflow 1. жидкость, стекающая вниз; 2. переточная трубка. downflue boller котёл с обратной жаровой трубой. downgrade уклон. downhand welding горизонтальная

или палубная сварка. downhill склон горы; вниз; под гору;

~ creep сползание по скло-ну; движущийся или ползучий деллювий (200л.).

таллювии (геол.).
downhole нисходящая скважина;
направленный вниз птпур (гори.).
downlead снижение (антенны).
downpipe водосточная труба, спу-

скная, отводная труба, сливная труба. downpour капёж (с кровли забоя). downright сверху вниз, отвесно,

примо, напрямик.

отвесно, от

downs песчаный нанос, дюны, downsand дюнный песок. downset комплект второй оконечной станцен (тел.).

downside опущение или нижнее крыло оброса (геол.). downslip faults сброс, нормальный сброс (геол.).

downspout head водосточная

ронка. downstairs в нижнем этаже, нижний этаж, внизу. downstream вниз по течению; по направлению струк; ~ end of lock нижняя голова издоля (годолу).

направлению струн;

~ end of lock нижняя голова
пілюза (гидр.);

~ slope низовой откос (плотины);

~ toe замок (упорный зуб) с низовой стороны плотипы;
downstroke обратный ход, опускание (поршня),

ние (поршня), downtake flue нисходящий дымоход;
 pipe водосточная труба.
downthrow опрокедывать; опущенное или нижнее крыпо сброса;
сброс (нисходящий) (гол.).
downthrown block сброшенная,
опущенная глыба, грабен.

downthrown block сброшенная, опущенная глыба, грабен. downward нисходящий, понижаю-

enrichment вторичное обогащение

downward pressure давление сверху

system of ventilation система вен-хувтем от ventilation система вентилящи с притоком воздуха в верхнюю зону и с удалением из нижней зоны помещения;
 tendency стремление к понежению, downwards выез.

downwash ское потока (за крыдом конечного удлинения) (ав.). dowse окунуть, смачивать; гасить,

тупить. doy hook кондак; вид отмычки. doze дряблость (древесины).

doze дряблюсть (древесины).
dozen дюжина.
dozy прожина.
dozy поражённый гнилью (о дереве).
drab гёмного цвета; однообразный.
drachm драхма (единица веса =
1,772 г; едивица аптекарского
веса = 1/8 унцин = 3,888 г).
dradge низкосортная руда (отделяемая от более богатой части посредством ручной отборкы).
draft 1. составлять план, делать
проект, начертить рисунок, илан,
чертёж, вскиз, проект; набросать

чертёж, вскиз, проект; набросать черновик; черновик; 2. редакти-ровать; 3. кошия документа; 4. тащить, таскание; перемещение грузов; 5. движение воздуха (в сушилках); всякое приспособпенне для регуширования тяги в топке; дутьё, тяга, сквозям, сток; 6. глубина, углубление, осадка (мор.); 7. тратта, вексель, чек, перевод, документ на получение денег; 8. вытякка (мексм); 9. члики. чене денет; 8. вытичка (мекст); 9. упряжь (сцепного механизма) (ж. д.); 10. пополнение; команда; маршевая рота; ап order составить приказ; аttachments кроничейны (упряж-

ното механизма) (ж. д.). bar дышло;

- овам концевая хребтовая балка;
 - by steam јет пароструйная тяга, паровое дутьё;
 - check plate заслонка для прекра-

щения тяги; ~ effect тяга;

Тап быстаустер, вытяжной венти-лятор; дымосос;
 Тrom storage пропуск из водо-хранилища;
 gauge тягомер;

hole отдушина; ~ hook

упряжной (TORDEDENIA) KOTOTO: обозная лошадь;

~ indicator указатель притока воз-духа, тягомер, ветромер, анемо-Mern:

~ pole дышло; ~ tube всасывающая труба (гидр.); ~ wheel накладная сменная тестер-

ня вытяжного аппарата. draftage вычет из стоимости (ру-ды) на потерю в пути, скидка на раструску в пути. drafting board чертёжный стол (до-

department чертёжное бюро.

draftsman чертежник; проентиров-щик, конструктор, drag 1. тащить, тянуть, волочить; 2. драгировать, чистить дво, нажение, заделяющий драга, ве-млечериалка; 3. натяжение; тор-можение, задержка движения, тормая, тормоаной банмак; 4. кошка, тачка; 5. буксировать, копика, тачка; 5. буксировать, буксируемое судно; 6. утюжить, утюг (дор.); 7. облёсьнать кир-ной, кирка; 8. сопротивление воз-духа в руднике; 9. лобовое со-противление (ав.); 10. обломки кильы в сбросовой структуре; колено разорванной флексуры; обломки жилы в сбросовой тре-щине (сеол.); 11. сапазки пиль-ного станка; 12. дение опоки: 13. аубчатый скребок для отдел-ки питукатурки; штукатурки;

ахіз ось волочения; тяга, соединительная тяга (ж. д.); коза (гори.); прицепная серьга - bar

drag boat землечерпательная ма-

инив., землечерналка; баржа; - bolt спенной болт, соединительный болт; - bracing расчалки, работающие

лобовое сопротивление (ав.); ~ chain тормоз;

 сhain тормоз;
 сlassifier скребковый классифи-катор (типа Дорра);
 соefficient коэфициент волоче-пия; коэфициент лобового сопро-TERREPRES: ~ dip изгиб пласта по паденню

(при сбросе); ~ folds складки волочения, трак-

плонные складки (геол.); ~ forces силы лобового сопротивления:

• friction сопротивление поступа-тельному движению вследствие тренкя поверхности; ~ - line_1. дреглайн, канатно-скреб-

ковый экскаватор; 2. гайдроп (as.):

(as.); ~-line bucket ковш дреглайна; ~-line cableway канатно-башенная установка (экскаватора); ~-line excavating machinery кабельные вискаваторы, дреглай-

-line tower excavator канатно-скребковый башенный экскава-

Тор,
 <l

продольная рудевая штанга (аат.);

~ оге рудная брекчия, брекчиевидная или раздробленная руда, обломочная руда;

~ горе гайдроп (ав.);

~ хау шла с обратной резки брённая для пошеречной резки бренная для пошеречной резки бренная для пошеречной резки бренная для пошеречной резки бренная пошеречной резки бренная пошеречной резки бренная рудем пошеречной резки пошеречной резки бренная рудем пошеречной резки бренная рудем пошеречной резки бренная резки бренн

пила для пошеречной резки брё-вен и кряжей; ~ scraper скрепер, скрепер-волоку-на (гори., бор.); ~ shoe 1. тормоз (банмак, подкла-дываемый под колесо повозки вместо тормоза); 2. коронка для дробового бурения; ~ spring рессора соединительной тяти (ж. д.); скользящая пру-жина;

torque момент сопротивления,
 тормозящий момент;
 turf торф, добытый торфяным

~ turi торф, добытым торфяным багером. dragging трение (резца об изделие); имеющай отрицательный передний угол (о резде); принепной; утожка (∂ор.); ~ device самотаска.

draggon водоотливная бочка или ящик (горн.).

balloon вмейковый аэроdragon

- beam подмога для укосины; подбалочник; 's blood драконова кровь (смо-

отпечатки лепидоден-а горных породах skin дронов на породах

(200A.). dragline дреглайн, канатный скреб-ковый экскаватор. откатчик

полкатчик. dragman (горн.).

(гори.). dragrope гайдрон (ав.). dragrope гайдрон (ав.). drain 1. пренировать, дренаж, дренажный канал, дрена, водосток, волоствод, канава, штрек для отвода воды, водостишвный, водостводный сток; 2. стекать, давать стекать, опоражнивать; спуск воды; спускной кран в перемычке, спускная труба, водоспускной патрубок или прущер; постоянная утечка; 3. высушшвать, осущать почву; осущка; 4. канализационная труба. соединяющая вдание с общей сетью; сетью:

 - box водоприёмный бак у п соса; ящик с дырчатым дном ~ cleaner очиститель водосточных

∼ соск продувательный (спускной)

кан connection спускная трубка, сточный трубопровод; соver крышка над канализа-пионным колодием (над дренаж-ной трубой), люк:

ditch дренажная канава; (волосточная) ~ ditch

~ for rain water дождеприёмник: ~ grating жаплеуловительная ре-~ opening вышускное отверстие

ены;

~ pit сточная яма, сточный коло-~ plug спускная пробка;

sluice водоспуск в дренажной системе;

sump сточная яма; сточный кололен:

~ the oil спустить масло; ~ tile гончарные дренажные трубы;

~ trunk водослив;
~ tunnel водоотливная штольня;

~ tunnel водоотливная штола;
~ valve спускной кран,
drainage дренаж, водоотвод; спуск
воды; осущение, обезвоживание;
~ adit водоотливная штольня;
~ пощадь (пло-

area осущаемая площадь водосливом); осущаемая. шаль. щадь, осущаемая водосливом); бассейн (из которого притекает вода к сооружению); питательный или сборный бассейн (реки); водосборная площадь, площадь

стока; ~ channel спускной канал; осущительный канал, дренажная кана-

~ ditch дренажная канава; ~ divide дренирующий или дренажный водораздел, водораздел речных бассейнов или поверхностных вол:

pipe-line дренажный трубопровод; римр дренажный насос; shait водосточный (канализаци-онный) колодец;

system дренажная (водоотводная)

valve очистительный (выпускной) клапан:

works совокунность мероприятий и сооружений для осущения за-болоченных мест и понижения грунтовых вод, дренажные рабо-

Tol. drainer сцежа (δум.). draining дренаж, водоотвод; спуск воды; осущение; ~ of the crankcase спуск масла из

картера двигателя. drake 1. небольшой якорь для шлю-

пок, дрек; 2. селезень. dram см. drachm. drape 1. покрывать, украшать ма-терией, драшировать; 2. валять

CVEHO. draper

тарет полотно хедера (уборочной машины);
біар застёжка (полотна хедера);
гойег валик полотна хедера; ~ roller валик полотна хедера; ~ stop муфта выключения полотна

~ stop муфта выключения нолотна хедера.
drapery 1. дранировка; 2. торговля мануфактурой.
draught c.m. draft.
draught sman чертёжник.
draw 1. тапиль, тэнуть, вытагивать, волочить (проволоку), протягивать; везги, возить, вытакинвать, таскание, тяга, натажение;
нригятивать; 2. вырывать, выдёргналь; вытеснять; 3. веасывать,
втягивать, извлекать; 4. рисовать,
чертить; набрасывать; 5. сжиматься, съёживаться; 6. сочетать,
соединять; 7. отпускать сталь
(мет.); 8. проходить горизонтальную (выработку); производить
выемку (столбов); выдавать
(уголь) (гори.); 9. разводная часть (уголь) (гори.); 9. разводная часть MOCTA:

моста; а jud рассечка столба угля; брать заходку, брать полосу из столба на завал, работать заход-кой (гори.).

drain connection спускная трубка, draw back pillars выемка стоябов сточный трубопровод; от выработанного пространства от вы (горн.);

 200н.);
 20 bar см. drawbar;
 20 bar load усилне или напряжение упражного (тягового, сцепного) крюка (мс. д.); нагрузка на крюк:

ь beam 1. ворот, стрела для под-нятня тяжестей; 2. беляк (кож.);

~ bottom сменное дно; ~ bridge разводной мост; ~ chain цень сцешки, ценная сцешка; chuck цанга, цанговый патрон, зажимной патрон с конусной разрезной втулкой; ~ cord сигнальный шнур; кегель-

ный шнур (meкст.); ~ cut см. drawcut;

~ сит см. итамси;
~ сит shaper шенинг с обратным
рабочам ходом;
~ сочения; понижение уровня;

~ down curve кривая депрессии (гидр.); ~ down of pond спуск запруды;

~ hole см. drawhole; ~-in air всасывать воздух;

in attachment приспособление для вадней заточки (токарного пля станка):

~- in system система про ния; система вентиляции; ~ key передвижная шпонка;

кийе струг, скобель; кареточный нож (текст»);
 level выпускной горизонт (при

системе этажного обрушения) (conn.):

- Мій всасывающая труба насоса;
 - Іоот ткацкий станок с подвижными интурами для поднятия ниток; ткансий станок для узорчатых ткансй;

тых тканей;

- much water глубоко сидеть в воде (мор.);

- off cock спускной кран;

- off gear вытяжка; механизм для волочения;

для волючения, - off the deposit спускать грязь, отстой, осадом (напр. со дна ка-кого-либо резервуара);

кото-явоо резервуара);

- оит втягивать, выковывать; волочить (металл);

- оит type circuit breaker выдвижной выключатель, выключатель в скользицей коробке;

- оует перегонать. дестиллироперегонять; over

~ plough снегоочиститель; буксируемый плуг;

руемый илуг;
ргезз вытляжной пресс;
slate ложная кровля, «присуха»
(слой слабого сланца в кровле
пласта, который отваливается
при выемке угля) (гори.);
срад разводной пролёт (моста);

при высыке угля (соры.),
— span разводной пролёт (моста);
— spikes выдёргивать костыли;
— spring тяговая рессора; натяж- ,
ная пружива;
— temper отпускать (сталь);

- the fire выгребать жар;
- thread заправная нить (текст.);
- through drum волочильный барабан;

to scale чертить в масштабе;

то scale чертить в масштабе;
 тоgether соединять, собирать;
 тодя лягушка; ланки;
 тибез тубусы (в микроскопе);
 vice см. draw tongs;
 well колодец с бадьёй;
 wire проволочный поводок.
 drawback 1. недостаток, отрицательная сторона; 2. препятствие; 3. устушка, сбавка цены за немедленную расшлату; 4. возвратная пошлина; 5. выдвижной сердечник, фальшивая пишка (в литье); 6. отнуск (металла);
 різтоп поршевь обратного хода;

ряжная тяга, соединительный брус, сценной крюк; брус автосцепки; затижка.

шая муюта управной тяги;
~ hook см. drawhook;
~ pull полезная сила тяги, сила

тяги на крюке (локомотива); тя-говое усилие; ~ sleeve joint with cotters клиновая

drawbench волочильный станов.

drawbench волючильный станов, drawboit болт сценной тяги, drawbridge разводной мост, drawcut 1. боковой вруб в подъёмые (copu.); 2. работа резцом в

векселепатель drawee TDACCART. (комм.).

drawer 1. приспособление для вытаскивания; молоток с клещами для выдёргивания гвоздей или вытаскивания труб; 2. саночник, подкатчек, откатчик, коного (соры.); 3. ящик (стола); 4. трассат, векселеполучатель (комм.); 5. сат, векселенс

drawgear упряжной или тяговый

drawhole 1. волочильное отверстие; 2. отверстве для пропуска трубы; 3. люк; выгребной люк; люк между двуми дверными окладами в штреке для выпуска угля; подъём для выпуска руды, подъём к обрушенной руде для выпуска;

ев выпуска; mining добыча руды, оста-вленной в обрушениях старых работ посредством подъёмов mining

drawhook упряжной или тятовой крюк (напр. паровоза, вагона, крюк (на

drawing 1. выемка, вытягивание, вытаскивание; 2. волочение (провытаскивание; 2. волочение (проволоки), вытагивание, протягивание, протягивание, гротягивание; 3. черчение, чертёж, план, рисование, рисунок; 4. вытяжка (мексм.); 5. выбивка (крепёжното материала); выдача на поверхность (угля); 6. отпуск (металла); ~ а јий рассечка столба угля; брать заходку; брать полосу из столба на завал (гори.); ~ ап ептгу очистка выработки от угля, уборка угля из выработки; ~ beach см. drawbench; ~ board чертёжная доска; волочильная доска;

чильная доска; desk чертёжный стол;

чевк чертежный стол;
 - die волочильная матрица, вытяжной "штами;
 - drum волочильный барабан;
 - frame лепточная или вытяжная машшна (текст.);

frame and rollers лентовытяж-ная машина и вытяжные валь-

~ frame with continuous action Bытяжная машина непрерывного действия;

~ head головка (ленточной маши-~ height высота польёма (в шах-

те); in проборка (текст.); ~ in

~ in box кабельная муфта;
~ in frame проборная ман
проборный станок (текст.);
~ in roller приёмный валец;

~ ін гонет приемный валец;
~ інк тушь;
~ кніве струг, скобель; резец;
~ litt всасывающая труба насоса;
~ machine волочильная машина;
подъёмная лебедка; вытяжная машина;

~ mill проволоковолочильный завод;

вод; ~ office чертёжное бюро; конструкторское бюро; ~ ore выпуск руды, вытреб руды люков);

(каретки мюля)

drawing rod тяж, упряжная (паро-

возная) тяга; roller вытяжной валик; -room чертёжная; гостиная, са-~ roller

- room carriage вагон-люке с са-

лоном;
~ scale масштабная линейма;
~ shalt подъёмная пахта;
~ shalt подъёмная пахта;
~ small утонение вследствие износа (в подъёмных канатах); ~ ир составление;

~ up motion механизм возврата ка-

~ up motion механизм возврата ка-ретки (мюля) (тест.). drawn 1. отведённый назад, оття-нутый; 2. выработанный; очи-щенный от угля или руды; очи-щенный (магнитом) от железа (лагунная стружка); 3. тянутый, протянутый; 4. отпущенный (ме-

глина, дающая усадку при

оожне; — grain слянутое лицо (кожи); — in system кондунтная проводка; — out middle limb выжатое, утонённое среднее крыло (лежачей складки) (геол.);

складки) (геол.);
~ - out wave рассянутая волна;
~ wire тяшутая проволокаdray ломовая телега, полок; грузовая платформа;
~ horse ломовая лошадь.

dreadnaught дредноут (мор.). dreadnought см. dreadnaught. dredge 1. производить землечериательные работы, драгировать; землечериательные работы, драгировать; землечериательные работы, драгировать; землечериательные раб печерналка, экскаватор, драга; 2. худшая часть руды, отделяемая отбойкой или отборкой (гори.); 3. взвесь (механически взвешенное в воде вещество);

» boat землечерпалка. dredged углублённый землечерпа-нием; вычерпанные (земляные массы);

~ peat торф, добытый багером. dredger 1. землечернательная машина, землечерналка, экскаватор, драга; 2. судно, несущее на себе

землечерпательное *или* дражное устройство;

устройство;

~ barge шаланда, баржа для вывоза вычернанной земли (мусора);
лихтер; плашкоут;

~ bucket чернак;

~ fill намывная плотина; насынь;

~ shovel одноковшевой экскаватор,
dredging 1. дражное дело, землечернательные работы; выемка псидіпд 1. дражное дело, земле-черпательные работы; выемка грунта, драгирование, вычерпы-вание; 2. материал, разрабатывае-мый драгой;

~ engine землечернательная маши-

~ shovel землечерпалка; экскаватор; багер (торфяной); одноковшевой экскаватор; углубление дна зем-

~ the bottom лечершанием:

лечершанием, - tube веасывающая труба драги. dredgy ore порода с тончайшими прожилками рудного вещества. dregginess осадок, муть.

dreggy мутный. dregs подонки, отстой, осадок, гуша перетопки расплавленного металла.

метилия.

drench мочить, смачивать, промачивать, орошать.

drencher дренчер (устройство, дающее во время пожара водяную завесу).

dress 1. выравнивать, равнять, пра Iress 1. выравнивать, равнять, править, рихтовать, выверять; 2. обтесывать, строгать (доску, брус), отделывать, скоблить шероховатости, зачищать (оселком); 3. обогащать (уголь, руду), отделять породу от ценной части, выделять концентрат (гори.); 4. проводыть борозды на жерновом камне; 5. изготовлять, выделывать; 6. смазывать; 7. апретировать; 8. обрабатывать землю; 9. чинить; 10. заправка; исправление сработанного инструмента; 11. раздельнать тушу; 12. перевязывать; 13. одевать, покрывать; 14. обрезать по размеру; dress a grinding wheel править (има алмазить) шлифовальный круг;

алманты илифовальный круг;
~ а пай выправить гвоздь;
~ down спускать руду или породу
с уступа винз в открытых работах (при высоких уступах);
~ line прочёсывать, чесать лен;
~ smooth гладить, лощить, полиро-

вать;
~ straight выровнять;
~ straight выровнять;
~ the moulding sand приготовить литейный песок;
~ work работы по отделке;
~ work работы по отделке;
~ yarn шлихтовать или прокленвать основу (мекст.).
dressed 1. обработанный; 2. сатинированный (мекст.); 3. обделанный, строганый, отёсанный; 4. разделанный, освежбванный (туша); 5. обогащённый (горы.); 6. шпунтоваетый или строганый (лесоматериал);

соматернал); ~ and center matched строганый с центральным шпунтом на кром-

~ and headed строганый и со имун-Tom Ha kpomicax in topicax; ~ and matched flooring imperoble-

доски; настил из пшунтовых до-сок;

~ ceiling boarding чистая подшивка

потодка; leather выделанияя кожа

~ line чёсаный или гребенный лен; ~ masonry тесовая кладка, чисто отделанная кладка, выглаженная клацка

кладка;

оте обогащённая руда.

dresser 1. снаряд для механической обработки угля или руды; 2. обдирочный ащиарат мукомольной мельнацы; 3. молоток для набойки мельначных жерновов; инструмент для проведения бороздна поверхности жернового камня; 4. наблюдающий за механической обрабоской угля механической обрабоской угла механической обрабоской обрабоской угла механической обрабоской угла мех обработкой угля или руды, сортировщик; оботатитель (гори.); 5. большая кайла; 6. обыкновенный

большая кайла; 6. обыкновенный бурат; 7. калибр; 8. правилс; инструмент для правки шлифовальных кругов; 9. отдельщик (рабочий на отделке кожи). Обеска, тесанне: 2. шлихтованне, проклейка; апретура, набивка и механическая обработка руды и угля, обогащение (предварительная обработка) руды (перед металлургической); 5. удобрение, навоз; 6. разделка тупи; 7. перевязка ран; 8. приготовление (формовочной вемли и т. n.); 9. расцветка судна флагами;

я. расиветка судна флагами;
bit tengs клещи для заправки долотьев (гори.);
machine 1. шлихтовальная машина (мексм.); очисинтель; 2. станок для снятия ваусенцев, абгратыроска npecc:

~ plate правильная плита; ~ process подготовительный

цесс; ~ room гардеробная; очистное тобы гардерооная, очистное отделение (литейной);
 stake ручная наковальни; остовка (наличник) наковальни;
 station перевязочный пункт;
 works обогатительная фабрика.

фабрика з

(горн.).

(горы), dressings перевязочный материал. dribble капать, капанье. driblet cone лавовый или шлаковый конус, горито (геол.), dried alum жжёные квасцы;

dried alum жжёные квасцы;

~ eggs ямчный порошок;

~ plums чернослив;

~ prune чернослив.
drier см. dryer.
drift 1. уширять или обрабатывать
отверстие по фасонному профилюпри помощи оправки или прошивки; пробить дыру; расковать,

расклепать; загонять, заправлять расклепать; залонять, заправляль этрубы бородком; бородком, пробой, пробойник, тупое шило, долото; шлямбур; зубило, набойник; высолючка, клин для выколачивания из шпинделя коничекого квоста патрона и т. и.; оправка, хвоста патрона и т. т.; оправка, дорн; пропинвень, дыропробивной молоток; пуансон; 2. наносить, наместать (в кучу); ледниковый панос, дилювий; карта намосных отложений ледникового периода отложений ледникового периода (200л.); онежный занос; груда, сугроб; 3. тнать ветром (течением); силавлять лесоматериал, молевый силав (древесины), силавроссыны; знеуться; евосить дрейфовать, дрейф (мор.); всё, что песётся течением (ветром); 4. выстроссить по простивний местомесётся теченнем (ветром); 4. выработка по простиранию месторождения, інтрек (гори.); 5. угол сноса, лобовое сопротивление (ав.); 6. движение, уклон, сдвир; 7. ушругое последействие, эластичное последействие, эластичное последействие, стремление; 9. шодвижная решётка; 10. горизонтальный распор (арки). drift angle угловая величина деривации, угол дрейфа, угол сноса; ~- band грязный землистый прослоек в угольном пласте (гори.); ~- beds намосные отложения, пласты или слон; дилювий, дилюви

beds намосные отложения, ила-сты или слои; дилювий, дилюви-альный наное (200л.);
 bolt болт для скрепления кам-ней в рядах кладки; костыль;
 breccia ледниковая или мореко-вая брекчия (200л.);
 canal промывной лоток, какал (200л.);

~ chisel тупое зубило, пробойник; ~ dammed lake моренное озеро; ~ deposits наносное отложение лед-

о deposits наносное отложение лед-никового происхождения, далю-виальный нанос, дилювий (200л.); о epoch ледниковый перпод (200л.); о hammer тупое шило, пробойнико бородок для имонов и пр.; коло-тупка для набивания обручей; слесарный молоток с пробойни-ком;

ice рыхлый, пловучий или дрей-фовый лед;

 ✓ indicator измеритель сноса, утла опережения и крейсерской скорости (ав.); мар карта наносных отложе-

нии; мініпу разработка шурфами и штольнями (гори.); рath тропинка, идущая по берету и служанцая для ваблюдения

ту и служащая для наолюдения за лесосплавом;

~ sail пловучий якорь;

~ said начносный песок;

~ sight векторный прицел; внзир для измерения углов споса;

~ slicing выемка штреками; слое-

нал высмка с преплением двер-ными окладами; слоевое обру-шение интреками; штрековое слое-вое обрушение; слоевое обрушетие с креплением дверными ок-ладоми (гори.);

ватость; ~ terrace аллювнальная или нанос-ная терраса; терраса накопления

~ test испытание на пробивку дыр; ~ tunnel штольня по простира-нию, выемочная штольня (гори.);

мию, высмочная плодым сорим, ~ water вода, несущая наносы; ~ way штольня (подземная гори-зонтальная галлерея); ~ wire растинка, воспринимающая

лобовое (ав.); сопротивление крыла

(us.); - wood сплавной лесоматериал, driftage мюбая выработка в шахте. drifted fossils ископаемые во вто-ричном залегании (геол.).

drifter рыболювное судно, дрифтер (мор.):

drifter drill колонковый перфоратор |

(гори.).
drifting 1. прейф, снос; 2. проход-ка, прохождение штреков; дви-жение электровозов, вагонеток уклон (гори.); ~ continent движущийся континент;

от ісе дрейфующий лёд;
об wood лесосплав;
torpedo дрейфующая мина;
wood сплавленный лесо лесомате-

риал. drifts of ice пловучие льды. rill 1. сверлить; сверло, ко-ловорот, дрель, развёртка, пёрка, сверлильный станок; 2. drill пёрка, свериндьный станок; 2. бурить; бур, бурав, забурник, перфоратор (гори.); 3. сеять рядовой сеялкой; рядовая сеялка; борозда (с. ж.); 4. строевое обучение (воеи.);

> bit сверло, пёрка;

> book строевой устав (воеи).;

> bow лучок дрели;

- carriage переставятая бабка сверляльного станка:

лильного станка; cartridge учебный патрон;

важимной патрон сверл:

переводник для collar (вращательное бурение нефтяных

(вращательное бурение нефтиных скважин);
соlumn коронка нерфоратора;
cuttings образцы «с долота»;
feed подача сверла;
finish сверлить начисто;
gauge сортамент свёрл, калибр
для свёря или отверстий;
mechle ~ grinder c.s. drill grinding machi-

~ grinding machine точильный ста-

нок для свёрл; ground учебный шлац;

~ ground учебиный шлац;
~ half манеж;
~ harrow комбинированный культиватор-селика (с. ж.);
~ head сверлильная головка;
~ hole буровая скважина;
~ hole буровая скважина;
~ hole лаблон для сверления, кондуктор для сверления;
~ log разрез по буровой скважине;
буровой журнал (горы);
~ maker машина для заправки бурово;

ров;

~ мая бурильщик, сверловщик;

~ order строевые занятия;

~ out высверливать;

~ plpe бурильная труба для вращалельного бурения нефтяных
скважин;

~ plate упорный наконечник;

~ plough сопняк рядовой сеялки;
комбинированный плуг-сеялка;

~ press сверлильный станок, перфоратор:

ргевз сверияльный станов, перфоратор;
ргеss vice тиски для сверлильных станков; патрон;
гесогов см. drill log;
год буровая штанга;
гиппет бурильщик;
seeder рядовая сеялка (с. с.);
sharpening заправка буров;

ship yeefnee cythe; sleeve c.s. drill chuck; socket matpon the cbepla; stands cronten the nepelochem

сверлильных станков; ~ steel буровая сталь;

буродержатель retainer

stem бурильная штанга, ударная

driller 1. сверлильный станок; 2. бур. бурильшик (гори.); 3. старший рабочий на перфораторе,

пии расочии на перфораторе, сверловщик; 's log буровой журнал. ; диаметр в свету; отверстие; 2. посер) рядовой семпюй; 3. составление поездов (ам.).

drilling attachments сверлильные приспособления;

приспосоздения, при за за за за за за за ния и пр.), где руды подвер-гаются ручному или механиче-скому обогащению; горизонт, на котором идёт бурение в очист-ных работах (гори.); ~ јаг бурильный не для нефтяных

~ machine сверлильный станок; бумашина; mendonaron (copu.);

operation разбурка целика (гори.); out выбурявание;

~ онг выбуртвание; ~ гід буровой стапюн (гори.); ~ stock коловорот; drillings стружки, полученные при сверлении; буровая мука. drink пить;

іп винтывать, всасывать, погло-

drinkable годный для пштья. drinking basin водопой; ~ water пштьевая вода:

~ water питьевая вода; ~ water treatment обработка питье-

вой воды. drip 1. капать. лить каллями; 2. каигір і калыять літь калыямі; 2 ка-пёж (в шахте); 3. отлін, карніз крыши, слезник (арх.); ~ соск продувательный кран, ка-пельяный кран; ~ соllector карман (сеннцовой ка

меры):

меры, совтрання кайсльник, ка плесобиратель, маслоуловитель, поддон, маслосорник, масляное корыто;

морыто;
- Пар каплеприёмник (ас.);
- Turnace топка для сжиганию жидкого топлива;
- grove сток для воды или мас-

ма;
~ lubrication капельная смазка;
~ pan см. drip сup;
~ pipe отливная труба;
~ - proof каплеупорный, пепроницаемый для капель;
~ ring капельный кольцевой сток;

~ round-tube cooler трубчатый оро-

гоино-tube сообет трубчатый оро-сительный холодильник; - stone 1. капельник, низ карниза (каменного); отливина (ара.); 2. финьты (портобрать камены); сталактиты и сталагмиты из углекиелого калыпия; - water piping отведение капежной (капельной) воды.

(канельнон) воды.
dripping канающий, канельчатый;
канание, канель; просачивание;
cooling plant оросительный охла-

cup em. drip cup; капельный электрод electrode

(эл.); — рап см. drip сир. drive 1. двигать, вращать; везти, вести, приводить в движение (машину); привод, передача; ведупий (инстерия, колесо); 2. править, управлять; 3. сносить; дрейфовать (мор.); 4. вбивать, веолачивать (гвоздь), забивать (сваю); 5. выбивать; вытеснять; 6. поводить до..., приводить (сваю); 5. выбивать; выпеснять; 6. доводить до..., приводить к...; 7. проходить торизональную горную выработку; штрек; выработка, пройденная по простиранию (горн.); 8. подъездная алья; 9. энергичное наступление, поход: 10. лющина (гол.); а саг управлять автомобилем:

— а heading проводить штольню (голь.);

~a car

(горн.); rivet посалить заклёнку

~ a tunnel прокладывать туннель; well бурить колодец, сква-~ a well

«along the liquid отгонять (отволить) жидкость;

~ at full speed развивать полную скорость;

» heak отсолить

скорость;
 с раск отводить (воду);
 отгалкивать;
 отбросить,
 оттеснить;
 с раба»
 для обсадки труб

drive clamp обсанный хомут, обсад-

~ down(wards) забивание: движение на снижение; опускание ру-

~ fit тугая посадка;
~ gear ведущая шестерня;
~ head забивная (обсадная) голов-

~ home забить до конца, загнать по отказа:

~ in втонять, вводить, вбивать; ~ off сгонять, отгоиять, прогонять;

тянуть, волочить; ~ out выколачивать, выбивать; ~ out a rivet расклепать, выбить заклёпку;

закленку; ~ out a wedge выбить клин; ~ pipe обсадная труба, обса ріре обсадная труба, обсадная колонна; вабивная труба для нефтяных скважин; ручной трубчатый бур;

чатын оур, — рийеу ведущий шкив; — shoe предохранительное кольцо, (гори.); — sprocket ведущее ценное коле-

со, ваднее цепное колесо (гусеничного трактора);

~ way подъездная аллея; проезжая

дорога;

- way culvert труба в кювете под подъездной дорогой;

- wheel ведущее колесо. driven ведомый (колесо, шестерня);

- араг раздвинутый;

- by приводемый в движение; арит раздвинутам;
 by приводимый в движение;
 епф ведомый конец (вала);
 ит пригонка, прилаживание или скрепление посредством молота,

копра или др.; плотная пригонка;

~ home крепко забитый; ~ well абиссинский колодец, труб-

чатый колодец, нортоновский коwheel веломое колесо.

wheel ведомое колесо. river 1. манина-двигатель; 2. ведущий шкив, ведущее колесо;
3. машинист, волитель, шофёр;
4. отбойщик угля (гори.); коногон (гори.); 5. поводок, поводковый палец, поводковый патрон;
6. рядок сновальной мащины (темет.); 7. лодыжка; 8. велкое 5. рядок сновальной машимы, (мекет); 7. лодыжка; 8. всякое приспособление для ввинчивания, забивания и пр.; баба (для заби-вания свай); 9. возбудитель, ге-нератор колебаний (рад.);

нова десятник (гори.); ~ boss TO откатке

~ chuck поводковый патрон; ~ circuit возбужляющий возбуждающий контур

wheel см. driving wheel;
-'s cab площадка, булка или кабина машиниста, место для руле-

вого.

driveway проезжая часть (дороги);
подъездной путь, въезд.

driving 1. передача, привод; ведущий; движущий, передаточный;
2. управление (машиной); 3. проходка горизонтальной выработки (гори.); 4. дрейф (мор.);

аке ведущая ось;
belt 1. приводной ремень; 2. велуший поясок снаряда;

bolt поводковый палец;

сар обойма на конце кольев забивной крепи для забивки молотом или сваей (гори.); подбабник (железная шляцка, надеваемая на верхнюю трубу);

верхнюю трубу); ~ саггіаде моторный вагон, двига-тельный вагон:

∼ chain приводная пепь:
 ∼ chisel долбёжное долото;

chisel доловжное долого,
 cone pulley ведущей ступенчатый шкив;
 crank мотыль ведущего колеса;
 engine. двигатель;
 force движущия сила;
 gear движущий механизм, приводной механизм, передаточный механизм, приводь, передача;
 horn клин;

~ loophole . смотровая щель водителя (танка).

driving moment вращающий мо-

мент;
~ motion движение от привода;
~ motor см. driving engine;
~ on line проходка (выработка) по
отвесам, по вескам (горн.);
~ ореніндв проходка выработок
(подготовительных) (горн.);
~ рамі ведущая собатка;
— приот ватущая постатка;

ріліоп ведущая шестерня; plate диск поводкового патрона; plate ріп палец поводкового па-

ринеу ведущий шкив;

ринер ротационный насос;

горе ведущий канат;

rudder горизонтальный руль (ae.); ~ screw ведущий (направляющий)

~ shaft главный (приводной) вал, ведущий вал;

~ spring заводная (часовая) пру-~ test дорожное испытание (pes.); ~ torque крутящий момент на ве-

домом валу:

~ trailer прицепной вагон с стом управления (эл. же. д.); ~ water движущая вода; ~ weight заводная гиря;

~ wheel ведущее колесо, движущее колесо, сценное колесо. drome аэродром. drome 1. жужжать, гудеть; 2. тру-

тень.

тень.
droop убывать, понижаться, спадать (о кривой); ослабевать.
drooping падение (кривой, числа оборотов машины), понижение;
— speed characteristic падающая характеристика оборотов, сериесная характеристика (двигателя)

(1706). Капать; калин; 2. падать, спадать, понижаться (о напоре или напряжении), падение напряжения; напор; высота; 3. ронать, бросать, опускать; свобод-но падающий, откидной, опуск-ной; потеря; 4. успокоиться (в ванне после кипения); 5. наличник замка, ударник; 6. подвеска; 7. скат (гори.); 8. боёк в машине для заправки буров или толчейного песта;

arch свод, отделанный в виде сталактитов; стрельчатая или госталактитов; стрельчатан или по-тическая арка с радиусом мень-ше шролёта арки; арка с цен-тром кривизны внутри арки; ~ arm откидная рукоятка; рулевая

~ arm откидная рукоятка; рудевая сошка (аст.);
~ astern отставать (мор.);
~ bearing см. drop-hanger bearing;
~ black жженая кость;
~ bottom bucket кови с открывающимся (откидным) днещем;
~ bottom car вагонетка с раскрывающимся (откидным) дном;
~ cut выемка экскаватором с выкидкой под откос;
~ die ковочный питами;
~ door откидная дверь;
~ down опускаться;

~ door откадная дверь;
~ down опускаться;
~ feed oller капельная маслёнка;
~ fill rock каменная наброска;

~ flue boiler котёл с обратной тя-

- forged кованый (шадающим молотом), штампованный; forging ковка в штампе, горячая

gate sluice шлюз с опускным шитом; ~ gate

мятом, - girt frame деревянная каркасная конструкция с насадиами на стой-ках в каждом этаже;

лот, молот с падающей бабой; баба для забивки свай крени баба для забивки (гори.);

(горы); - hanger подвеска; - hanger bearing подшиник ва подвеске;

head откидной верх (авт.); hook захватывающий крюк (для спепления).

drop in temperature перепад тем-

пературы; ~ indicator указательный или сиг-нальный выпадающий кладан; нальный выпадающий клапан; указатель падения мощности (на-

указатель надення мощности пряжения, давления);

- latch щекогда;

- light опускное окно;

- lubrication калельная смазка;

- made column замушка

made column земляная пирамида.

~ motion движение с распенляю-

щим механизмом; of pressure шадение давления; падение напражения; ~ of the charge опускание колоше

(в шахтной шечи); ~ out of gear выходить из сцепле-

~ panel надкапительная плита;

ріп остановочная игла; ламель (текст.); ріреtte капельная пипетка;

ріретте капельная ліппетка;
 рії опускная канава, опускная яма (ж. д.);
 роіпт 1. точка каписпадения, температура, при которой перегоняетя первая капия жидкости; точка капания; 2. чертилка (для нанесения линий на металла при разметке);
 дероблицій на металла при разметке);

press отбойный или ударный

тресе;
~ reaction капельная реакция;
~ riser нисходящий стояк;
~ shaft шахта с опускной крепью;
вертикальный бремсберг для спу-

вертикальный оремсоерт для спуска угля (гори.);
- shafts спускная металлическая шахтная крепь (кессоны) (гори.);
- sheft шарус (гори.);
- siding общивка (деревянных зданий) горизонтальными рядами внакрой (внахлестку, вшпунт); гонт; ~ slide window опускное (выдвиж-

~ slide window опускное (выдываем ное) окно;
~ stamp молот с надающей бабой;
~ test проба надающей бабой;
ударное испытание на сопротивление удару;
~ testing machine копёр, машина для ударного испытания;
~ through проскакивать;
~ valve висячий кланан;

сым ударного кепытания;

- through проскакнвать;

- valve висячий клапан;

- valve engine паровая машина с клапанным распределением пара;

- valve gear клапанное распределением горовам клапанным распределением;

- veight баба (копра);

- wire см. drop pin;

- work копёр.

dropped message вымпел (ав.);

- side опущенное или нижнее крыло (сброса, флексуры) (геол.);

dropper 1. побочная (сопровождающая) жила; боковая жила, соединяющаяся с главной; питатель;

отпрыск, ответвление жилы в лежачем боку (геол.);

3. подвеска, струна (эл. жс. д.);

4. канельница.

dropping падение;

4. капельнийа. dropping надение;
~ angle 1. угол опускания (ав.);
2. угол принеливавия (арт.);
~ board супильная доска для химической посуды;
~ bottle капельница;
~ cock капельный кран;
~ electrode капельный электрод;
~ gear бомбосбрасыватель (ав.)
~ in въезд поезда на станино;
~ metal расплавляющийся по каплям метали;

металл;

дям металл;
~ pillars выемка столбов (гори.);
~ tube трубка с оттянутым конном;
~ tunnel капельная воронка;
~ worm падающий червяк (в станках и т. д.),
droppings помёт.
dropstone капельник; натёк, образующий сталактиты или сталагмиты (петр.),
dropsy водянка.

dropsy волянка. dross 1. окалина, шлак; 2. вытон-ка; мазут; 3. ржавчина; 4. уголь-

ный мусор, высевки (угля, кокса); остатки, отбросы, сор. drossy шлаковатый; нечистый, сор-

ный:

ный; — соа! уголь, содержащий иприт. drought засука. drought засука. drought засука. drought засука. drought, drouth см. drought, drouth см. drought, drove 1. стадо, гурт; 2. зубало для грубой обтёски камней. drover настух, гуртовщик; ското- промышлененик. drove загошленный, за-

промышленым.
drown сатоплять, затопленный, заинть, топить, тонуть; погружать
в жидкость; топкий. out выжатый (о крыле складки)

(zeon.): drowned затопленный: 1. об участ-ке, в котором притекающая вода

значительно уменьшает добычу (горн.); 2. о механизме, работающем в масле *или* под водой; ~ lime гашёная известь;

~ spring затопленный, субакваль-ный или подводный источник, источник ниже уровья моря, drudge 1. исполнять тяжёлую рабо-

ту; 2. выочное животное. drug аптекарский товар, медика-менты, лекарственное сырые; то-вар, не проданный за отсутствием

спроса; брак; store аптека. druggist москательшик: продавен

antenaperoro товара;

rubber sundries резиновые изде-лия санитарии и гигинены.
drugs москательные товары.

тим 1. барабан, цилиндр; шпиль; тамбур; 2. железная бочка; 3. кам-ни цилиндрической формы, обра-зующие ствол колонын; 4. бал-

укищие ствой колонны; я. озл. тер пишиля (мор.); ~ armature барабанный якорь (эл.); ~ arke вал барабана; силотной вал; ~ brake ленточный тормоз (авт.); dveing крашение барабане

(кож.);
~ fire ураганный огонь (воен.);
~ gate барабанный затвор (гидр.);
~ hand derrick деррик-кран с барабаном и ручным приводом;
~ jacket циливдр барабана;

killing уморение в барабане (шуш-ного товара перед окраской);

ного товара перед окраской;

~ lens поясняя линка (физ.);

~ ridge cm. drum rings;

~ rings борта барабана подъёмной мацинь, к соторым прикрепляется опалубка для каната (гори.);

~ sander пинфовальный станок с

барабаном; ~ saw ленточная пила; ~ shell сплошной цилиндр;

skin пергамент (коок.); sluice цилиндрический (барабан-ный) затвор, сегментный щит; spiders см. drum rings;

tannage барабанное

(nom.); \sim weir барабанная илотина $(zu\partial p.);$ \sim wheel тимпанное (барабанное) ко-~ winder мотальная машина с ба-

рабанчиками (meкст.); ~ winding барабанная обмотка. drumlin друмлин (округлённый холм

из моренного материала). drumming 1. выстукивание

для определення её прочности (гори.); 2. валяние, мятьё в бара-бане (кож.); 3. дребезжание, гу-дение, вибрация.

Drummond's light друммондов свет, свет накалённой извести. drummy

frummy ненадёжный (сори.). drunken закреплённый на оси перпендикулярно, перекошенный; с неравномерным шагом, «пья-

с неравномерным матом, ньий» (о резьбе).

drupe костянка (бот.).

druse друза, скопление удлинённых кристаллов, агрегат кристаллов, породе, породе, по

пустота, полость в породе, по-крытая кристаллами. drusites друзиты (nemp.). druss сажа, пылеобразный уголь.

drusy друговый, друговидный. dry 1. сущить, освобождать от присутствия воды; пересыхать, сох-путь, высыхать, пересохший, без-водный, сухой, высохший; 2. без

строительного раствора; 3. суща; 4. незаметная трешина:

аir ришр суховоздушный насос;
 аmalgamation сухая амальгама-цня; обработка руд сухой горячей ртутью (горя.);

~ arch фундаментальная арка для сохранения сухости здания; - area приямок у стены (иля окон

assay сухая проба; ... basis на сухой вес, на сухое ве-

щество;

~ bone галмей, углекислый цинк, каламин, смитсонит, сухая костная руда;

- hottoming cyxoe мощение; сухой слой щебня;
- bridge мост через дорогу или сухую выемку (овраг);

bulb temperature температура при сухом шарике (без капелек воды на стекле), в сухом воздухе;
 - burning coal тощий, неспекаю-

щийся уголь; сарасіту мера мера объёма сыпучих

.cell сухой элемент;

~ coal уголь, содержащий мало летучих (веществ); сухой длиньо-пламенный уголь;

concrete бетон жёсткой конси-

condenser конденсатор, из кото-рого воздух удалён сухим насо-

cooling cyxoe Tymenue (Kokca); - core cable кабель с воздушной изоляцией;

сом яловая корова:

diggings элювиальные россыши

(гори.);
- disc rectifier контактный выпрямитель (рад.);
distillation возгонка; сублимация;

сухая перегонка: dock сухой док; поместить в су-

хой док (судно). doubler сухой крутильный ватер (текст.);

doubling сухая крутка (текст.); drawing dock сухой док для очистки и окраски подводной чатки и окраски подводной ча-кораблей;

~ earth dredger экскаватор; ator аппарат для отсемва-аппарат для определения ины частиц вэвешиванием elutriator

ния, аппарат для определения величины частиц взвешиванием в струе воздуха; farming земледелие без применения ирригации (в сасуплиных местностях);
finishing сухая апретура;

frame прядильный ватер для су-хого прядения;

дая газ, полученный в газогенераторе без водяного нара; осушенный газ;

goods сухой товар; мануфактура

grinding сухая шлифовка, сухая

~ heat cure вулканизация, горячим воздухом (рез.);
~ hide пресносухая шкура (кож.);
~ hole сухая скважина, сухой шпур

(горн.);

house сушильня;

кіїн сушилка для лесоматериа-ла *и пр.*, конденсационная су-~ kiln ла че пр., конщенсационная су-пилка, супшилка с естественным девижением воздуха, суппилка с внешним вентилятором; ~ land твёрдая земля, суша; ~ lute сухой затвор, песочный за-

man заведующий раздевальным помещением для рабочих (гори.).

dry masonry сухая кладка;

~ measure мера сыпучих тел; ~ method метод смещения в су-хом состоянии материалов при тол, сухая проба;

типопаводстве портланд-пемента; анализ сухим путём, сухой метол, сухая проба;

тип лесозавод, не имеющей бре-

вённого цеха; oil масляный лак;

оте серебряная руда с малым содержанием свинца; с рап бегуны для сухого измельчения мягких пород и глип;

- рауіпя мощение насухо;
- ріре паросборник; трубопровод перегретого пара;
- ріате готовая фотографическая ~ plate

пластипка; лоіні 1. игла для гравировання без кислоткі; 2. температура конца перегонки; температура, при которой переходит последняя кап-

погона powder generator сухой пеногене-

parop; press brick кириич сухой прес-COBKE: process сухой процесс обработки

HVTËM THARKET! purification сухая очистка (газа);

rectifier сухой выпрамитель; return сухая конденсационная ли-ния разводки (сухого) пара; - rolled fill dam земляная плоти-

на с укаткой в сухом виде $(zu\partial n_i)$: rot сухая гниль, гниение дерева,

тос сухам гниль, гниение дерева, причиняемое грибками (лес.); червоточина, подсочина (сырьевой порок шкуры); сапа сухой песок; песок сухой формовки; тощая формовочная

-sand moulding формовка всухую или по сухой; saturated steam сухой насыщен-

ный пар;

ный пар;
— seam открытая трещина в скале;
— season сухое время года;
— separation сухое отделение, сухая концентрация; сухое обогащение;
— skid заное задинх колёс на сухой дороге (авт.);
— slag нешлавящиеся шлаки;

spinner прядильщие сухим спо-собом; машина для сухого пря-дения (текст.);

дения (текст.);
spinning сухое прядение (текст.);
- stone класть камень (киримч)
без раствора; стена, выложенная
из камин (без раствора);
- suction засасывдине воды нижнего уровня при начале действия
насоса; сухое всасывание;
- system of evacuating спстема раздельной откачки ноздуха сухим
насосом и конденсании жидкости;
- test ras meter сухие газовые часы;
- test ras meter сухие газовые часы;

test gas meter сухие газовые часы wall стенка из сухой кладки (не pactbope):

walling сухая кладка (стен) без

pactisopa;
-water flow недивневый поток (zudp.);
-weight сухой вес (двигателя)

(as.) wood сухой лесоматериал

wood судой лесоватериальной обрег супилка, супильн, супильн, ный прибор;
 white бельтй налёт, белый поверхностный слой, образующийся на кирпичах при сушке.

drying сушка, высушивание, про-сушивание; высушивающий, сохнуший; hasket корзина для сушки;

павкет коранна для супики;
 bulb супиньный поибор, приёмник для высупинвания; сухой нарис (в исихрометре);
 by distillation удаление воды перегонкой авеогропической смеси;
 by reagents химическая супика, супика твёрдыми или жидкими поглотителями;
 с сращей ститильня, супиньный

chamber сушильня, суш икаф, сушильная камера; сущильныё ~ cupboard сушильный шкаф.

drying cylinder сушильный бара-

~ floor сушильный под; помост

для сушки; ~ frame сушильная рама;

~ - house cymunbus;

~ - house суппильна;

~ kilm суппильная печь;

~ oil быторо высыхающее масло;

~ rack суппильная тележка; (передвижной) суппильный станок, су-

пильная полка; ovmru:

- shrinkage усадка при сушке; воз-душная сушка; - tower сушкльная башня (для сырого угля); сушильная колонка; ~ turret сущильная колонка (для

varnish быстро высыхающий дак,

dryness сухость; засуха.
dual двойной, двойственный;
- amplification рефлексное усиле-

ние (рад.);
~ arc сварочный генератор для оварки постоянным и переменным

явойное управление. ~ control система контрольных (дающая возможность рычагов ратчагов (дающая возможность управлять самолётом как шилоту, так и обучающемуся); управление с двух позиций (ав.); с drive двойной привод; с high transmission демультивликатор, редуктор; добавочная вубчатая передача; с тесентор

~ reception рефлеконый приём (рад.). duality двойственность

нанту двоиственность.
на сдвоенные или двойные пинпы (стр.).
но тесать, стругать, пригонять,
ровнять, обтёсывать дерево, тесать теслом, зарубать;

ваполнить штукат ности: выправить штукатуркой нештукатуровности; выправить штукату-ренную поверхность. abbing 1. мягчение, мягчитель;

пластификатор; 2. выравнивание штукатурки:

tool гладилка.

dubious слабый (свет).
duck 1. нырять, окунаться, купанье, нырянье; 2. парусина, гру-

панье, нырянье; г. парусана, грубое полотно; 3, утка; -- board доска для перехода через топкое место (воекь); -- bucket шарусиновое ведро; брезентовое ведро, складное ведро из непроможаемой парусины; ~ cloth шарусина;

хлопчатобумажная ткань,

 сотоп хлопчатооумажная ткана, парусина;
 foot 1. утиная лашка (деталь культиватора);
 2. канализационная труба с коленом под прямым углом для соединения со стояком. duct 1. труба, канал, проток, проход;
 2. провод, проводка;
 3. про- ходная втулка;
 4. вертикальный, алмазосодержащий шток (горы);
 ductile ковкий распираемый; поductile ковкий, расширяемый; гиб-кий; тягучий, вязкий.

кии; тигучии, визвии. ductilmetry дукталометрия (измере-пие тягучести полутвёрдых тел). ductility тягучесть, растяжимость; гибкость, пластичность; ковкость. dud 1. тряньё, ветощь; 2. неразор-

навшийся снаряд. dudgeon tube expander труборасши-ритель, прибор для расширения концов труб.

концов труб.

ие 1. должный, следуемый, причитающийся; срочный, истекающий; подобающий, надлежащий,
правильный, точный; надлежащим образом, правильно, точно;
2. вследствие, благодаря; 3. налог, попилина, сбор; вознагралог, до

duff угольная мелочь, штыб, вы-

-duff угольная мелочь, штыю, вы-севки угля. duffel байка (мекст.). -dufrenoysite дюфренуазит, склеро-клаз, свинцовистомышьяковый блеск, 2РbS - As₂S₃. -dug earth вырытая груда земли; выкопанная земляная масса.

duc-out выемка; землянка; подзем-, dump box спускная коробка; ное убежище; ~ - out blanket противогазовая за-

навеска;
~ peat резной торф;
~ way выемка для дороги.
dukeway двухконцевое тя
устройство в наклонной тягальное прахте (sonn.).

(2014.).
dull 1. тупой, затупленный, тупить, притуплять; 2. матовый, лишённый блеска, бледный (цвет); 3. тёмный, мрачный; делать тусклым; потуклющий (огонь); со слабым накалом (эл.); 4. ослабыть, заглупать (звук); 5. не блять, заглушать (звук); 5. не-достаточно проветриваемый (рудник); coal матовый уголь;

~ coni матовым уголь;
~ finished cotton tape неглаженная клопчатобумажная тесьма;
~ kid матовое шевро (кож.);
~ red heat темнокрасное каление;

~ season кризис, время застоя, без-

али надлежащим образом, точно, неправно.

дим немой, беззвучный; глухой

(без оконных или дверных проëwor):

aerial cm. dummy aerial; несквозная, без ~ arch

фальцивая арка; barge баржа, передвитающаяся течением (без вёсел, парусов

и пр.);

bell 1. форма образда для попытаний; 2. птанга, гантели;

bell pier бык из двух цилиндрических быков-колонн на об-

щей массивной стенке; ~ level глухой нивелир;

масельной отельс,
~ level глухой нивелир;
~ switch стрелка с двумя непо-

- waiter (кухонная) подъёмная ма-пина; товарный лифт; буфет-автомат.

dumbed засорённый (об отверстиях сита).

онта). dumbwell выгребная яма. dumbwell выгребная яма. dumdum bullet дум-дум (луля). dummy 1. холостой (ход); 2. глухой (конец трубы); 3. временный; 4. финтивный; поддельный; ложный; учебный; немой; модель; макет; манекен; 5. айлатформа (для подъёма вагонеток в крутых выработках); скип для людей (горы.); слепой полъём не выхолящий на работках); скип для подей (20рм.); слепой подъём, не выходящий на верх штрек (20рм.); 6. беещумный паровоз (с конценсатором для мятого шара); 7. пловучая пристань; 8. дебаркадер (ж. д.); 9. искусственная антенна (для опытов) (рад.); 10. пыж; аегіаl искусственная антенна; пристанна; подътовом для маскирую для маскирую для маскирую для маскирую для маскирую для маскирую для маскирую

аетат некусственал ангологи.

- building ложное или маскирующее здание;
саг ж.-д. вагон с двигателем, вагонетка канатной дороги со сцепважимом;

coupling глушилка, заглушка; emplacement дожная позиция, ложная огневая точка (воен.);

gun ложное орудие (воен.); pin учебный боёк;

ріп учебный боек; piston уравновешенный поршень; plug пробка для рукавов; проб-ка, глупилка для дымогарных труб, заглупика; rivet временная заклёшка, пред-

варительная связывающая

илетиа; ведущая или тяговая ва-

гонетка; ~ window ложное окно. dump 1. разгружать, сбрасывать, сваливать, вываливать (из повозки, тачки), опрокидывать; опрожидыватьитель; 2. продавать (ниже рыночной цены); 3. складывать; склад; 4. место для свалки мусора; мусорная баржа или повозка; 5. насыпь; 6. птабель угля или руды, рудначимые отвалы; куча шлаков; 7. патронный погреб; 8. копныть, складывать в копны (с. ж.).

~ cableway канатная дорога с вы-грузкой посредством опрожидывания:

опрокидывающаяся вагонет-

ка, думкар; ~ cradle опрокидыватель (горн.); ~ curtains полотнища соломособирателя (комбайна); стаte откидная или спускная ко-

лосниковая решётка; колосниковая решётка для шлаков; опроюидывающаяся колосниковая ре-

метна; ~ grate rod поворотный колосник; ~ pit отвал, кавальер; ~ plate поворотная плита; ~ pocket скимовый бункер;

горе шп (помбайна); шпур соломособирателя

tower бетонолитная башня или мачта (стр.);

truck em. dump car.

~ тиск см. инпр саг. фитреd moraine валообразная мо-рена, моревный вал (геол.); ~ расківд бесформенная (башенная) насадка; насадка внавалку (жим.).

нетка, опрокидывающаяся ваго-нетка, опрокидыватель, dumping 1. разгрузка, опорожнение, наваливание; сваливание в отвал; опрокидывание (скипа) (горм.); 2. деминит, бросовый экснорт (по пониженным денам);

пониженным денам);

~ bar откидной или опрокидной колосник;

~ body опросы

колосник;
- body ошрокидывающийся кузов,
кузов-самосвал;
- cableway капатная дорога, ведущая к рудничным отвалам;
- grate качающаяся, шерекидная ко-

осниковая решётка;

~ ground свалка, свалочное место; ~ site участок для свалки (материалов);

рналов);
~ wagon думкар, опрокидывающий-ся вагон.
dumpy level тлухой нивелир.
dun коричневый, капитановый; тёмный.

ный.

dune дюна, шесчаный холм (на берегу моря).

dung унаваживать, удобрять землю, навоз, удобрение;

хаlt эторичный кислый мышьяково-кислый натрий Na₂HAsO₄;

ково-кислый натрий NaghasU4; — water навозная жижа; dunn bass глинистый сланец (в угольных конях). dunnage дэннаж (материал, употребляемый ка судах для более компактной укладки груза и предупреждения перемещения груза дупреждения перемещения груза во время качки). duns c.w. dunn bass. dunstone железник, залегалощий пла-стами; твёрдая огнеупорная глина.

отправа, террат отправоря от приратор, сещаратор без сит (мукомольное дело); сейове двойной диод (рад.); сейове двойной диод прод-пен-

тод (pad.); - diode-triode двойной диод-триод

(рад.); ~ mill двухваликовый стан, стан дуо (прокатный).

duple двойной. коппровщик; удвонтель.

дуиликатор. duplex сдванвать, сдвоенный, двой-ной, двоякий, двусторонний, ду-TETTERO

apartment цех тальботовских пе-чей; цех для дуплекс-процесса

~ breaker дробилка с несколькими

работими отделениями.
connection схема дуплексного те-

леграфирования; die stock клупп-дуплекс; engine сдвоенная машина; ду-плекс-паровоз; house дом в две квартиры;

поправления связь; process дуплекс-процесс (мет.); pump дуплекс-насос; repeater дуплексная телеграфная

прансляция.

duplex spot welding двойная точечнам сварка; ~ steel сталь-дуплекс;

 теее! сталь-дуниске;
 telegraphy дунискеное телеграфирование, дучиске;
 winding двойная замкнутая обмотка (эл.);
 working см. duplex operation duplicate удванвать, сдванвать, двойной, удвоенный; запасный; дубликат, коппя, снимать колию;
 parts двойники; запасные части. duplicates см. duplicate parts. duplicates c.m. duplicate parts.

зирисатия масинев множительные канцелярские машины; — milling machine копировальнофрезорный станок.
сирісатіоп удванванце; складка; размюжение; удвоєйе (при взбросе), перекрытие (геол.).

duplicity двойственность; заменяедюпрен, хлоропреновый

duprene

каучук.

durability прочность (металлов),
стойкость (долговременность, долговечность); продолжительность
срока службы; долговременный.
durable прочный, долговременный.
durain дюрен, дурит, дюраив (тусклая твёрдая составная часть
битуминозных углей).
duralumin дюралюминий;

billet дюралюминиевый брусок.
duramen ядро, ядровая древесина
(лес.).

durangite дурангит Na₂O. 2A10F. As₂O₅ (мин.). duration продолжительность. durax cube pavement клейширлястер, мозаиковая мостовая. durdenite дурденит Fe₂O₅

durdente дурденит Fe₂O₃. 3TeO. 4H₂O. (мин.). duriron «дурдйрон» (высококремни-

стое железо) durometer дюрометр, дюроскоп, при-бор для измерения твёрдости ме-талла (по высоте отскакивания сироточка).

duroscope см. durometer. durovitreous твёрдост твёрдостекловатый

qurovireous твердостекловатым (zeon.).

dusk сумерки; сумеречный, тёмный, dust чистить от пыли, мести, запымить; пыль, вещество в шылеобразном состоянии; толочь, превращать в порошок; посыпать
порошком; avalanche сухая лавина, лавина

пепла:

нз пепла;
ъ brush, щётка для чистки, платяная щётка, метёлка;
меделей барабан, пыльный барабан (текст.);
сар пылеловка, пылонепроницае-

мая крышка;

мая крышка;

~ сатт мусорная повозка;

~ сатем шылеловка, пылеуловитель; щиток от шыли.

~ chamber пылеуловительная камера, камера пылеуловительных устройств; пылеотделитель;

~ соа! пылевидный уголь, уголь-

~ coal пыневидный уголь, угольная ныль (мелочь); ~ collecting fan пынесос, нылесос-

ный вентилятор; collector пылсоос; пылесобира-тель для мукомольных мельниц; пыльная камера, циклон;

~ core сердечник из прессованного

желевного поропика;

с сербеаником из трессованного (женезного) поропика;
соге сој каманика самоннижити (женезного) поропика;

~ counter прибор для определения числа пылевых частиц (в данном объёме воздуха); ~ deposits отпожения атмосферной

explosion взрыв шыли; ~ felt пылеуловительная войлоч-ная прокладка;

~ filter фильтр для пыли; ~ fired работающий на пылевидпом топливе;

flap клапан, не пропускающий пыли: фартук для защиты от пыли; ~ flue боровок для осаждения пыли.

dust gold лёгкое, пылевилное, голото, золотая пыль: hazard вредное действие иыли;

пазаги вредное денетине инлем;
 helmet пылезащитный инлем;
 laden air пыльный воздух;
 layer обеспыливатель;

~ laying обеспыливание; ~ laying oil протекционная смазка;

~ loss унос пыли; ~ man мусорщик;

~ mixer мещалка для приготовлепыли;

ния пыли; ~ пиізапсе образованне слишком большого количества пыли (при рабочем процессе); ~ particle пылинка;

ратиске пылина;
 ргеvention предохранительные меры против пыли;
 ргоої защищённый от пыли, не

пропускающий пыли; пылене-проницаемый;

проницаемын;
~ removal удаление пыли;
~ separator пылеотделичель;
» separator пылеотделичель;
» separator пылеотделичель; ~ settling pocket пылевой мен ~ slime осадок пыли или муть;

~ storm смерч, пыльная буря; ~ trap пылеуловитель; ~ trunk пылевытажная тр; пыльная коробка (мекст.). типк пылевытакная труос, пыльная коробка (межет». duster 1. пылеочиститель; 2. опы-титель; 3. непродуктивная буро-вая скражина (гори.).

dusting 1. очистка от пыли; опу-дривание (рез.); 2. истярание бетонной или цементной поверх-HOCTH.

беспыльный;

screenings беспыльные высевки (не заключающие частиц размером менее 2—3 мм). usty materials пылеобразные по-рошковые материалы.

рониковые материалы.

Опtch bond голландская перевязка (стр.);

brick клинкерный кирпич;

dor голландская дверь с полотинцем, горизонтально разделённым на две половины;

hoe малая или голландская ко-

палая или голландская ко-палка с закруглённой лопастью (с. ж.); tile кафель палка

о не кафель, паражец. duty 1. должность, служба; 2. промаводительность, мощность, полезное действие (машины), полезная работа; режим работы; 3. поплина, налог; 4. Бахта;

— list расписание (дежурств, смен

~ of boiler мощность котла, паро-

об boiler мощность котла, паро-производительность котла; об water количество воды, по-требное на 1 акр орошаемой пло-падки; число акров, которое мож-но оросить данным количеством

wang 1. поворотный стержень; 2. большой гаечный ключ; 3. брус, скрепляющий два стояка, стояба

котёл малого разdwarf boiler signal карликовый светофор; кар-ликовый семафор, карликовый

сигнал: карликовое дерево, деревцо

well 1. цилиндрическая часть ку-лачка, не перемещающая сопрялереме движения. velline 2. отсутствие

диас, пермская формация (геол.).

(ве красить, окрашивать, краска, красищее вещество, краситель; окраска, цвет;
ъаth жрасильная баня;

~ cloth крашеная ткань (текст.).

dve Louse прасильни, красильная

фабрика;

« stuff краситель:

~ wood древесина, применяемая ка: dyed textiles крашеные (набивные)

мани. «dycing крашение, окраска тканей, окрапинание. «— ability красящая способность; — affinity красильное химическое сполетво:

~ in width крашение в расправку. dyer красильщик (текст., кож.). красильня.

краска. умирающий, умирание, ута-

сание: a out

~ out затухание; гашение; ~-out time продолжительность затухания:

shift ночная смена (гори.).

буке см. dike.

dyktyonites диктонаты (породы с сетью прожилков полевых шнатов) (петр.).

dynameter ynameter динаметр (измеритель кратности увеличительных стё-

dynamic динамический;

пупатіс динамітческий;
 allotropy динамическое действис;
 allotropy динамическая аллотротивя (гим.);
 balancing динамическое уравновешивание, балансирование;
 balancing machine машина для динамического уравновешивания (балансирования);

(оклансирования), characteristic динамическая ха-рактеристика; характеристика ди-памической чувствительности фо-

полемента;

~ deflection прогиб от динамической нагрузки;

~ electricity динамическое электричество; электрический ток;

~ equator динамическое равно-

~ hardness твёрдость по Мартелю; динамический ~ head

indentation test испытание твёрдость (метод отскакивания); ~ limit of yield point динамический

предел текучести;
~ loudspeaker динамический гром-коговоритель, динамик;
~ pressure динамическая нагрузка;

папная нагрузка;

ударная нагрузка; - sensitivity динамическая чуе-ствительность (фотоэлемента); - stability динамическая устойчи-вость (эл.) [OCT];

unit динамическая единица, ра-бота, потребная для поднятия

бота, потры, 1 жг на 1 м. патіся динамика; dynamics

dynamics динамика;
~of solids динамика; твёрдых тед,
dynamite динамит;
~cartridge динамитный патрон;
~glycerine динамитный глицерии.
dynamo динамомашина, гене-

~ car осветительная повозка; движная электрическая станция, осветительный вагон;

~-electric динамоэлектрический. dynamograph динамограф. dynamometer линамосиломер.

mero: \sim car динамометрический вагои (ж. ∂ .).

dynamometric[al] линамометриче-

скии.
dynamotor динамотор (эл.).
dynatron динатрон (рад.);

coscillator динатронный геператорdyne дина [ОСТ].
dyscrystalline раскристаллизован-

lline раскристаллизован-слабо квиста кристаллизованный

ныи. dysodile дизодиль, бумажный уголь, dysprosium диспрозий Dy. dystetic дистетическая (смесь или точка).

точка). dystomic имеющий неясно выра-женный кливаж или отдельность (nemp.).

E

cager острый (вкус), резкий (звук). caglestone орлиный камень, этит. cagre сбойное течение; подъём во-ды в реке из-за прилива; при-

ды в реке из-за прилива; при-бой, прибойный вал. ен 1. ушко, проушина; подвеска, дерекатель, зажим, дужка, ручка; 2. отверстие, скважины; входиос отверстие вентилитора; 3. ухо; слух; 4. конооль на конце кар-няза над дверью или окном; вы-ступ; 5. колос; 6. шина (в опоке) ступ, (мет.). hed хоботовая

связь ~ bed

раковина телефонной трубки;

сопс ушная раковина;
 сипс ушная раковина;
 сипс барабанная перепонка;
 напфе ручка, ушко, проушина, дужка, петля;

дужка, шетля; крыпатая гайка, крыпатка, гайка с ушком; - рiece c.м. ear cap; --shot расстояние слышимости го-

~ suppuration нагноение в ухе. eared .screw барашковый винт, ба-

ранием.
еагly ранний, рано, преждевременный, прежний; нижний (о геомогических синтах);
- development первоначальная разработка (месторождения);
- mathia parmag portus;

~ gothic ранняя готика; ~ ignition зажигание с с опережением

нием; — mature valley преждевременно зрелая долина, почти зрелая долина, долина, недозрелая долина (геол.); — onening раннее открытие (клатана), преждевременное открытие; — renaissance ранний ренессаис; — ripening рано созревающий; — stage ранняя стадия; — strength concrete быстро твердеющий бетон; — timing раннее зажигание. earphone головной телефон. earth 1. зарывать, заканывать в землю; земля, почва, грунт; 2. за-

ати 1. зарывать, закашвать в вемлю; вемля, почва, грунт; 2. за-вемлить, заземление (эл.) [ОСТ]; земляной контакт; 3. руда; трудно восстанавливающиеся окислы мевосстанавливающиеся окислы металлов (глиновём, окислы циркона, иттрия);

~ aerial земпал антенна:
~ backing засылка землёй;
~ bank земляная насыль;
~ bar заземляющая шина (эл.);
~ board отвал плуга;
~ bore почвенный бурав; земляной

~ boreт почвенный бурав; земля-ной щущ; ~ box 1. заземлительная коробка, заземлительный ящик (эл.); 2. зе-

мляная опока (мет.); ~ сарасіту ёмкость по отношенню

и вемле; ~ circuit земляная пепь; заземлён-

ная нень: рельсовая цепь; ~ colours красящие земли; земля-ные краски;

~ connection заземление (эл.); ~ connection box заземлительная

коробка: оползень:

~ currents вемные токи;

~ dam вемляная плотина;
~ detector указатель заземления;
~ detector указатель заземления;
~ liax дебест;
~ liax дебест;

~ leakage утечка тока в земли;
~ leakage утечка тока в землю;
~ leakage indicator указатель утечки тока в землю;
~ loop заземляющий трос;
~ magnetism земной магнетизм;
~ moist землистовлаклый;
~ movement движение породы,
давление породы (на стенки выработок, на крепь);
~ mover tyre нима для езды по
болотам;
~ oil нефть

еаті pillars земляные пирамиды, столбы (братья, монахи) (геол.); \sim pin земной контакт (m,ϕ .); \sim piate минеральная смола; \sim piate заземляющая плита; пла-

ваземления;

~ potential потенциал земли; ~ pressure давление грунта;

~ resistance сопротивление зазем. return BOSBDAT TOKA TEDES SEM-

лю; обратный земляной провод;
-return circuit цепь тока, в котором обратным проводом является земля;

~ road грунтовая дорога; ~ screw см. earth borer;

- sculpture fundatorenessus (seon.);
- shell semman kopa;
- shock semmetpacemme;
- silicon kpeamesëx;

~ slide

slide оползень; switch ваземляющий выключа-

низший ряд ~ tante назыпи ряд камней в строении, непосредственно над уровнем земли; плинтус; ~ telegraphy телеграфирование че-рез вемлю; ~ terminal заземляющий зажим;

~ tremma зазамляющий зажим;
~ tremor предвестники замистрясения, первое колебание почвы;
~ wave сейсмическая волна;
~ wav озокерит;
~ wire вазамляющий провод;

~ wire ваземляющий провод;

~ work земляные работы; земляные укрепления; земляное полотно (ж. д.);

~ work зіря обвалы, оползни (при
земляных работах).

earthed заземлённый;

~ coating заземлённая обкладка
(конденсатора);

shield заземлённый кожух (трансформатора); заземлённая

system заземлённая система (сеть); система с заземлённой

нейтралью. earthen земляной, глиняный; ~ road грунтовая дорога. earthenware глиняная посуда; фаянс;

earthenware глиняная посуда; фазне; керамика; гончарные изделия; сриме герамиковая труба; ріре керамиковая труба; slab гончарная плита; tile pavement пол из гончарных или метнахских илиток. earthing заземляющий, ваземление; switch переключатель заземления, еаrthnut 1. различные корни, клубни. подземные бобы (мапр. земни. еатініці I. разлічные корын, клуо-ни, подземные бобы (напр. зем-ляной орех Arachis hypogaea); 2. профели (Tuber). earthquake землетрясение;

- due to collapse катастрофическое

землетрясение ~-proof construction антисейсмиче-

~-proof construction антисейсмические иостройки carth's crust земная кора; ~ gravity сила притяжения земли; ~ interior недра земли. carthy вемлистый, вемляной, вемлють earthy

нол;
~ coal землистый уголь;
~ cobalt землистый кобальт, асболан, СаО · CuO · MnO · XH · 2O;
~ element земельный элемент, элемент из группы земельных металлов (агал.);

матовый или слабый

~ lustre мато блеск (мин.);

~ peat землистый торф; ~ water жёсткая вода, известковая

вода.
ease 1. облегчать, освобождать, отпустить, ослабить; лёгкость, удобство; 2. уменьшать (ход машины);
3. отдавать канат (мор.);

— gas уменьшать подачу газа;

— of addition способность к присосединенню (амм.);

— of bandling лёгкость или удобство укове;

от напыты леткость или удоство ухода; оf steering поворотинвость; послушность рулю, управляемость; оff ослабить, отдавать канат. травить верёвку, убавить ход (мор.); отпустить гайку.

ease the engine дать малый ход, easement 1. облегчение; 2. пра азетне ендие дать мальш ход.
азетнет 1. облегчение; 2. право
пользоваться дорогой на чужой
земле; 43. переходная кривая; переходная часть;
арргоасн пологое закругление
(в месте соединения прямого пути

с отвесным); ~ curve переходная кривая (ж. д).

easer вспомогательная скважина забое (гори.); ~ rail подхватывающий рельс; вспо-

мсгательный рельс. easily легко, удобно, свободно: ~-worked легко поддающийся об-

работке. easing 1. освобождение, облегчение; спуск; выпуск; 2. часть поручня перил в месте изменения направления:

~ lever приспособление поднимания предохранительного клапана;

гай рельс, воспринимающий тол-

~ the safety valves продувка пре-дохранительных клапанов.

east Bocrox. East Indian geranium oil нальма-

розовое масло; Indian melissa oil лемонграссовое

~ Indian oil эфирнов масло Ane-

thum sowa eastern cottonwood восточное клон-ковое дерево, коттонвуд (Populus deltoides);

white pine веймутова сосна, со-сна восточная белая (Pinus stro-

easy 1. удобный, лёгкий; 2. поло-гий (скат);

гий (скат);
cleavage ясный кливаж (петр.);
curve пологая кривая;
fit легко вставляемое ручное
приспособление; легкое или свободное приспособление, вставляемое от руки, скользящее присло-собление, свободно вращающееся собление, свободно вращающееся приспособление, свободная при-

гонка; grade ~ grade сологий уклон; ~ gradient небольшой или лёгкий

склон или подъём;

об access легко доступный;

the decrease shows the convergence of the work hereo hodganomines of pacotke.
 to work hereo hodganomines of pacotke.
 eat hutanben; pasbedath; paspymath;

сан de Javel жавелевая вода, раствор хлорноватистокислого натрия; раствор хлорноватистокискалия:

de Labarraque раствор хлорнова-тистокислого натрия, жавелевая

eaves свес крыппи, карниз;

wes свее крыпи, карния; - board доска под свее карниза; - gutter водосточный жолоб; - lath брусок, прикрепляемый к нижнему концу стропил для удержания первого ряда чере-~ slate плитка с водосточным же-

enb yourath (o eoge), other, yourse, income coconsens, yhagon; ~ and float inhume in other; ~ and flow cm. ebb and float; ~ side homove.

~ side напорная сторона (плотины); ~-tide отмив (мор.).

ebonation удаление костных оскол-

ков.
ebonist столяр-краснодеревец.
ebonist твёрдый каучук, эбонит;
pоговой каучук, роговая резина;
- сеll эбонитовый сосуд; элемент
в эбонитовам сосуде (эл.);
- рјид эбонитовам пробка.

~ plug эбонитовая пробка. chony чёрное дерево, эбеновое де-

eboulement оползень, обвал (геол.).

chullient кипянций. chulliometer абулиометр (прибор для определения молекулярного веса по повышению точки кипения).

ebullioscopy эбулиоскопия.

ebullition кипение; закишание, образование дузырей, кипение с IVBLUGEVII

eburine эбурин (суррогат слоновой юости).

eburnean сделанный из слоновой

ессептіс эксцентрик, эксцентрич-ный, эксцентриковый, эксцентри-

нып, эксцентриковый, эксцентрический; внецентренный;
adjustment регулирующее устройство эксцентрика, регулировка эксцентрика;
balance-weight эксцентриковый ~ adjustment

~ balance-weight

противовес; сір хомут эксцентрика; disc эксцентриковый диск, эксцентриковая шайба:

- drive эксцентриковая шеред эксцентриковый привод;
- force внецентренное усилие;
- gab вилка эксцентрика; передача;

~ gear эксцевтриковый привод; ~ governor эксцентриковый регуля-~ lathe фасонно-токарный станок;

load внецентренная нагрузка;
 longitudinal loading внецентренная осевая нагрузка;
 press эксцентриковый пресс;

той эксцентриковыя тяга;
 shaft вэл эксцентрика;
 sheave эксцентриковый диск;
 strap-бугель эксцентрика;

~ strap-bolts стяжные болты эксэксцентриситет. eccentricity

eccentrometer прибор для определе-ния положения центра тяжести снаряда

echelon эшелон, уступ; ступенчатое расположение; расположение уступами; растягивать в глубину: эшелонировать;

от folding складки расположенные в виде кулис, кулисообразные складки (геол.);

~ formation кильватерный строй; ~ lens сложная линза; линза Фре-

cture кулисообразное строе-~ structure

echeloned расположенный устушами, эшелонированный;

эшелонированный; ~ fire стредьба шкалой (apm.). echelonment образование уступа; эшелонирование; in depth эшелонирование в тлу-

бину.
echinus эхин (арх.).
echo эхо [OCT]; отдаваться, отражаться (о звуке), отражённый

звук; страненты затухание эхо; страненты затухание эхо; страненты затухание эхо; страненты затухание эхо; страненты затухание эхолот; страненты затухание эхолот; страненты затухание эхолот; страненты затухание затухание собербе эклогит (мил.), страненты записывающий содержание СО2 в дымовых газах), странентый; пракладной; странентый; пракладной; страненты экономические персиективы;

~ carburettor нарбюратор с эконо-

~ combustion полное сторание; ~ geology экономическая геолотия,

прикладная геология; grate экономическая колосникорешётка;

— value промышленная стоемость, ценность. ссопоміся экономия; экономика. ссопоміге оберегать.

есопомые соерегать.
есопомыет экономийзер.
есопому 1. экономичность; экономин; 2. ховяйство;
~ of force сбережение, расчёт сил;
~ of fuel экономия топлива.
еставіте экразит (взрывчатое веще-

на основе пикриновой кис-

ectromelic лишённый конечностей. ddy крутиться, клубиться; водово-рот, вихрь; вихревое движение, турбулентное движение, завихреприбой, прилив, встречное

наль, примон, прилив, встретное течение; current brake тормоз, действующий токами Фуко; сurrent losses потери вследствие

вижревых токов (эл.); потери на токи фуко; сигентя 1. вихревые токи, токи фуко (эл.); 2. водоворот, завихрение;

field вихревое поле;

~ loss потеря от вихревых движе-

~ making resistance вихревое со-

~ технология портивление;

~ технология портивление;

~ технология портивление;

~ технология портивление;

еdge 1. ребро, край, кромка, борт, грань, кант, лезвие, острие; обрезовать собрезовать (утловым железом), облинать по крам; обрезать края, сравнивать, сглаживать, обтесывать утлы; 3. точить, острить; 4. пислыга свода; 5. опушка;

~ angle угол между рёбрами (мин.);

~ аwау выклиниваться; удалять постепенно:

постепенео; сам кулачковая шайба; соаls кругонадающие coals крутопадающие (гопи.); пласты

conditions краевые условия; crack поперечная трешина, тре-щина кромки;

filter фильтр с течением жидко-

сти вдоль бумажных листов; grain sawed timber радиально распиленный лесоматериал; grained распиленный радиально (по направлению сердцевинных

лучей);

iron угловое железо; joint краевое соединение, торцо-вое соединение;

~ Joint weld сварное соединение наложенных друг на друга и совыадающих кромками деталей; ~ mill бегуны, чилийская мельница

тії machine фрезерный нок для скашивания кромок;
 of clearance space край кромка зазора;

~ of crystal ребро кристанна; ~ of ditch бровка канавы; ~ of quay верхняя грань набереж-

~ of rim закранна (загиб) обода; of wall ребро стены; -on положение лопа

положение лопастей винта плоскости потока (ae.); ~-on

в плоскости потока (ас.);

~ гай рельс с закранной;

~ гой калёвка полукруглого сечения (вдоль кромки доски); инструмент для пакатки укранения на края переплётов книг; украниения на краях переплётов книг;

~ гиппет бегун (чилийской дробилки);

оника), - seam круто падающий пласт угля (более 30°); - shot доска с чисто обрезанным красм;

stacker машина для вертикаль-ной или ребровой штабелёвки до-

сок на супильные вагопетки; stone 1. жернов, бегун (в дро-билке); 2. бордор тротуара; stress давление, напряжение у

EDOMOK;

тромок;
- strip накладка впритык (вдоль склёпанного шва);
- table стол обрезного станка;

table стол обрезного станка;
 tool режущий инструмент;
 water краевая вода, иластовая вода (200л.); вода в бурлеых спелькинах, вытееняющая нефть в верхнюю часть иласта (20ри.);
 weld краевой июв (са.).
 dged отточенный, окаймлённый, edger круглопильный обрезной станок; зеймер; эджер (прокатное дело);

дело);

тап обрезчик (рабочий у обрез-

edgewise острым концом, ребром;

edgewise острым концом, реором; угловатый; ~ winding обмотка на ребро; ~wound обмотанный на ребре, edging рейка; срезанный; обрезка,

ignig кантовальная пила; machine кантовальная пила; ~ pass ребровые ручьи (в прокат-ных вальцах);

~ roll плющильные вальцы; saw обрезная пила, пила для об-

резын кромок. edible съедобный (edulis) (бот.):

сына сведоным (самы) (оот.);

— оіі пищевое масло.

еdifice здание, сооружение.

Еdison сар цоколь Эдисона, винтовой поколь;

вой поколь;

- storage cell железо-никелевый аккумулятор, аккумулятор Эдисона.
edit издавать.
editing room аюнтажная звуковой и
фильмовой частей картины; ре-

даюция. edition издание.

editor редактор; падатель. editorial передовая статья, передовипа:

comment отзыв редакции, приме-

чание редакции; staif редакционная коллегия.

education образование.
educe выделить (хим.); извлекать,
выводить. eduction выпуск, выход; удаление,

пзвлечение; сток; gear выпускной аппа шускное приспособление; аппарат, вы-

клапан. eductor эжектор. efface стпрать, вычёркивать, из-

глаживать.

effect совершать, выполнять, осуществлять, делать, устраивать, производить; заключать; действие, эффект, влияние, полезность, работа; результат, следствие, поледание (снаряда).

effective действитьный; действующий, эффективный; существенный; полезный;

admission действительный внуск;

area рабочая поверхность (шлощадь); илощадь сечения элемента за вычетом заклёмочных или

щадь); илощадь сечения элемента за вычетом заклёпочных или болтовых отверстий (в металлических конструкциях), полезная имощадь сечения.

аtmosphere техническая атмосфера (по манометру); аtomic number эффективное атом-

ное число; attenuation рабочее затухание

(pad.) [OCT]; beaten zone полоса 75% попада-

ний (apm.); burst наивыгоднейший разрыв (apm.);

current действующая сила тока, эффективная спла тока; ~ depression действительное разре-

женне;
~ depth глубина поражения;
~ distance дальность дейсти

distance дальность действитель-пого огия; field полезный поток;

~ fire эффективный ~ bead полезный на

~ fire эффективный огонь;

~ bead полезный напор;

~ height действующая высота (антенны) [ОСТ];

~ height of burst наявыгоднейшая высота разрыва (арт.);

~ horse-power эффективная мощность;

~ length расчётная длина элемента или сооружения при расчёте на продольный изгиб; спободпая длина; расстояние менлу точнами опоры (в балко или ферме). demne).

изводительность, от мача; ~ pillar length свободная длина ко-

~ portion активная длина (эл.); ~ power эффективная мощность, действительная мошность;

pressure рабочее давление, фективное напряжение:

~ ганде предси эффективности; ра-бочий предси; дальность огня (арм.);

~ resistance дейструющье сопротив-~ section полезная площадь сече-

ния, сечение нетто: ~ shell снаряд, действительный про-

тив данной целп; size of grain действительная ве

личниа зерна, легко проходящего в отверстне сита;

в отверстие сита;

- span расстояние между центрами опорных шарниров в пролётном строении моста или между центрами опор какого-либо сооружении; расчётный пролёт:

- temperature эффективная темпе-

~ tractive effort сила тяги на

~ value действующее или эффек-тивное значение;

~ work полезная или действитель-HAR PROOTA. effectiveness Achternouver is youem

пость; эффективность.

состав постоянной армин. effects движимое имущество.

effectual действительный, успеш-

ейтечесе вскипать, шинеть; бро-лить; бурно выделять газ. ейтечесенсе вскипание; образова-ине пены; шинение (происхоля-пие от выделения газов); бро-жение; бурное выделение газов.

жение; бурное выделение газов, сететvescent springs мофетты (вул-канические выделения), углекислые фумароллы.

effervescing clay вспучивающаяся

efficacious производительный, дейтвительный.

действительность; сила. efficiency 1. отдача; выход реак-нин: коэффициент отдачи, про-мышленная отдача, процент ис-пользования, полезное действие, гоэффициент полезного действия; 2. производительность; продуктпвность;

~ curve кривая коэффициента по-лезного. действия: кривая отдачи; ~ of control совершенство управле-

об subgrade soit несущая способ-ность грунта (основания); - test 1. испытание для определе-ния коэффициента полезного дейня: 2. проверка успеваемости боевой подготовке (воен.): ствия: 2.

~ wages слельная оплата труда. efficient действующая сила, фактор; множимое, множитель; действи-тельный: исправный, продуктив-ный, работоспособный.

eifloresce выкристаллизоваться; вывыветриваться; плесневеть; вы-пветать (покрываться выпретами) выступать в виде выцветов, иве-

efflorescence эфлоресценция, вышеетание; выветривание кристаллов; выпристаллизование: изменение товерхности минерального веще-ттва: налёт, плесень, выцветы,

~ of saltpeter flower появление палёта селитры на каменных сте-

~ of wall выступание солей на каменной кладке. effluence истечение.

effluent вытекающая жидкость; ре-ка *или* ноток, вытекающие из другой реки, потока *или* озера; исток; сточная вода.

effective output действительная про- | effluent seepage просачивание из- 'elastic defence подвижная

нутри, из литосферы (геол.); ~ stream поток. вытекающий из кастечни потк. вытекнющии во ка-кого-либо вместилища вод или другого потока; поверхностный поток; грунтовые воды. effluents сточные воды.

effluviography фотография посред-ством тихих разрядов электриче-

effluvium течка; 2. тихни разряд (э.г.). lux утечка жидкости, истечение;

вынос, выделение. fort усилие, напряжение, ейот усилие, напряжение, - of the furnace напряжение почного пространства.

noundis пространства. effuse изливаться, истекать. effuser эффузор; диффузор. effusion эффузия, истечение. effusive излившийся, эффузиривый

(геол.): излившиеся, эффузивные вулканические породы,

яйно: 2. монтежу (хил.): - albumen янчный эльбумин;
- and dart орнамент в виде ова-лов с язычками между ними

(anx.); (пря.);

— соа1 кулачник; антрацит № 2
размером 50-70 мм.

— стаtes янчные ящики;

— insulator орешковый изолятор;

— laying кладка янц;

—-shaped яйцевилный;

~-shell paper шероховатая рисо вальная или чертёжная бумага;

· sleeker полозок яйцевидной формы; или икряной камень stone оолит,

~ turner ручка пля поворачивания лотков с яйцами в инкубаторе; white янчный белок:

~ yolk янчный желток. eggette брикет.

eggplant баклажан (Solanum melon-gena) (бот.).

едтя сарасіту мощность инкубатора, количество яйцемест, едгезя уходить; выход воздула, жидкости; исток, истечение, уход;

выход в тыл (воен.); of heat теплоотдача, потеря тевыхол

об пеат теплоотдать, потрудения; уход тепла, еiderdown тагачий пух. eight восемь, восьмёрка; восьмицилиндровый (авт.);

восьмичленное ~ membered ring кольно (хим.). eightings восьмёрник (мин.)

ther way комбинированный, сторонний; больше или ме either way больше или меньше

стороннии; облыше или меньше (в допусках).
ејест извергать, выпускать, выбрасывать, неключать; отражать.
ејестінд plug выталиявающий штифт;

press выталкивающий пресс. эжектор; выбрасыватель;

ејестог эжектор; выбрасыватель; выталживатель:
~ саіг ритр струйный насос;
~ сопdenser струйный конденсатор;
~ ріт выталкивающий штифх;
~ ритр струйный насос.
ејеств вулканические выбросы.
ејаботате разрабатывать, вырабатывать, обработанный, разработанный,

elaidin test элаидиновая (хим.). elaometer ареометр для масел

elastance величина, обратная ёмкости (эл.). elastic 1. эластичный, упругий;

 резника;
 after-effect упругое ermne:

амортизирующая ось; ~ bitumen элатерит, минеральный

~ breakdown разрушение при упру-гих деформациях (от потери устой-чивости);

амортизаторный шнур (ав.); coupling упругая муфта.

~ deformation mation упругая почевающая дефо ция, исченающия деформация; ~ energy сила или энергия упру-

гости:
 ~ сquilibrium упругое равновесие;
 ~ failure разрушение от предышамин предела ушругости;
 ~ fluid упругая среда;
 ~ force сила упругости;
 ~ impact ушругий удар;
 ~ limit предел упругости; предел пропорциональности;
 modulus мостик упругости. Мостина упругости, мостина упругости. ~ modulus модуль упругости, мо-

дуль Юнга;
~ раскіпд упругая прокладка; упругое уплотнение, упругая набивка;
~ рінд пружинящий штепсель;

~ range упругая зона; ~ reaction упругое последействие;

recovery упругое восстановление; ring резиновое кольцо; пружиняпольцо; пружинная

найба Гровера;
~ stability упругая устойчивость;
~ stop упругай останов, амортиза-

~ support пружинящая опора; ~ washer пружинная шайба, шайба

elasticity упругость, деформация; ~ effect влияние плотности воз-духа на полёт снаряда; сопротивление воздуха; ~ of air упругость воздуха;

от ан упругость воздухи;
 от рынк объемная упругость;
 от противление сжатию;
 от flexure упругость при изгибе;
 деформация при изгибе;

деформация при нагаость;

~ of form устойчивость;

~ ratio отношение нормальных модулей унругости двух тел.
clastivity удельная «электрическач
жесткость» (величина, обранизи
удельной ёмкости).

elaterite элатерит (минеральный кауэтилен C_2 H_4 , маслотворный elayl

elbow 1. угольник, коленчатая труба, прямое колено, изтиб; 2. норучень (кресла); 3. локоть;
~ bend колено, коленчатый изгиб;
~ board годоконенк;

~ bone локтевая кость; ~ joint коленчатое соединение;

of capture колено, созданно-при захвате одной реки другой (геол.); ~ piece соединительное колено или

посе соединительный от-резок (в трубопроводе); - rest упор для локтя, берма стрельового окопа.

стремкового окома. eloonite эльконит (сплав для электродов из вольфрама и меди) (св.). elect выбирать: избранный, вы-

оранныи.
election выборы.
elective affinity селективное или
избирательное сродство.
electric[al] электрический; бранный.

electric[al] электрический;

~ annealing отжиг с натревом изделия электрическим током;

~ arc вольтова дуга;

bay панель распределительного устройства (эл.): ~ bell alarm system система электрической звуковой тревожной

сигнализации: ~ brander инструмент для электри-ческого клеймения;

электропайка крепким припоем:

~ brush электрическое свечение в виде кисти;

~ bus 1. собирательная шина (эл.);
2. троллейбус;

электродетонатор; ~ cautery прижигание электриче-

ством;
— circuit электрическая непь:
— conductivity электропроводность;

conduits олектропроводка, конelectric[al] coring народаж, получе- electric[al] transmission электричес- pelectrolytic

енесенства; согіяд каролаж, получення ісловині электробуроннем;

— синтепті электрический ток;

— delay fuse электрическай затравка с замедлаєнным взрывом;

— density электрическай плотность;

— detarring precipitator электрофильтр для выделення дётя;

— detonator электродетопатор;

— discharge электрический париод;

— drive электрический привод;

— dus-figures финуцы Лимания

~ drive электрический привод;
~ dust-figures фигуры Лихтенберга;
~ engineer инженер-электрик;
~ engineering электротехника;
~ equipment электрооборудование;
, ~ eye фотоэлектрический элемент,
«электрический глаз»;
~ field электрическое поле;
~ field электрическое поле;

~ field электрическое поле;

~ field strength напряжённость
электрического поля;

~ fire электрический камин;

~ force см. electric field strength;

~ furnace электронечь;

~ fuse плавкий предохранитель;

гальванический залал; электрическая дистанционная трубка;

~ reversior repersion электриче. ~ generator генератор электриче-

ского тока;

~ hauling см. electric traction;

~ heating электрическое отопление;

~ hoist лифт, элеватор, электрический подъёмник;

~ horn электрический сигнальный

~ inertia starter электрический инерпонный стартер;

~ influence электрическая индукция, электрическое Ецияние;

~ iron электросталь, электрочуув;

 № Пон блектростамь, электрочугун,
 № Пое об force, электроческая си-ловая линия;
 № Посотойче электровоз;
 № Поемойче оставление разреза скважины при помощи электрического прибора; meter гальванометр; электриче-

~ meter ский счётчик; ~ mine гальваническая мина;

~ network электрическая ~ oscillations электрические коле-

~ pick-up электрический адаптер;

ig iron электрический адалгер, ig iron электрочутун; пре precipitator электрофильтр трубчатыми электродами; late precipitator электродами; пластинчатыми электродами; otential электрический потен-

potential ~ power supply снабжение электро-

эпесрием, - precipitation электроочистка га-зов, электроосаждение, осажде-ние в электрическом поле, про-цесс Котреля; primer калильная трубка, лильный запал;

~ priming электрическое зажига-

ние;
~ rail bond электрическое стыковое соединение (эл. ж. д.);
~ railway саг электромоторный ва-

гон; ∼ resistance welding электросварка

методом сопротивления; ~ rod-curtain precipitator электрофильтр со стержневыми электро-

~ separator электрофильтр; ~ series ряд напряжений; ~ service обслуживание энергией; электро-

- shock удар электрическим током;
 несчастный случай от неосторожного обращения с электрическим

~ soldering bit электрический паяльник; ~ starter электростартер;

~ station электрическая станция; ~ street railway трамвай;

~ strength диэлектрическая, проч-

~ substation электрическая подстан-

~ supply интапие или снабжение электрической энергией; ~ traction электрическая тяга.

кал передача, передача по про-волам:

~ weiding электросварка, электри-

~ werding электросварка, электрических сварка;
~ wiring электропроводка;
~ works электрическая станция.
сlectrically электрическия, при помония электричества;
~ driven с электрическим приводом;

strained strained подверженный действию электричества.

electrician электротехнык. electricity электричество.

electrifiable могущий быть наэлек-тризованным, электризующийся. тризованным, электризующийся. electrification электрификация; эле-

~ by indu induction электризация пи-

~ detector электроскоп. electrified наэлектризованный; эле-

ктрифицированный, электри-еlectrify наэлектризовать, электри-фицировать. electrization электризация.

electrize электризовать, electrizer электростатическая маши-

на; электрофор. electro- электро-, электрический; electroacoustic index электроакустический коэффициент действия (телефона); полезного

~ transducer and mpeoopasobatems. электроакустический

electroacoustics электроакустика. electroaffinity нормальный эл electroaffinity нормальный элек-тродный потенциал (потенциал электрода для концентрации одэлектрода для в литр). ного грамм-иона на литр). electrocardiograph

rnam. electrochemical электрохимический;

~ series ряд напряжений. electrochemistry электрохимия. electroconductibility электропровод-

electroculture электрокультура (растений). electrode электрод;

holder электрододержатель; separation см. electrode spacing;

spacing расстояние между тродами.

electrodeposit электролитический electrodeposited электролитический, полученный электролитическим

путём; гальваностетически отло-женный. женный.
electrodeposition отложение или
выделение метамла из раствора
помощью електрического тока;
осаждение на электроде.
осаждение на электродинамиче-

electrodynamics электродинамика, electrodynamometer электродинамо-

electrogalvanizing process гальвано-стегический способ оцинкования, electrogild солотить гальваническим

electrography электрография. electrofron электролитическое железо.

electrolier электроминетика. electrolier электрическая люстра, канделябр.

electroluminescence электролюминес-

electrolysis электролиз;

электролитическая ~ of the cable электролыз оболочки кабеля блуждающими токами.

кабеля блуждающими токами. electrolyte электролит, аккумуллторная (серная) кислота. electrolytic электролитический; электролитический конденсатор; ~ arrester электролитический громоотвод или разрядник; ~ bath электролитическая ванна; ~ cell электролитическая ячейка, электролитическая ванна; — сеll электролитическая ванна; — сеll электролитическая ванна; — сеll электролитическая ванна; — сель ванна ванна

ктролитический элемент, электро-литическая ванна, электролизер, conductor проводник второго рода;

~ соррег электролитная медь; ~ corrosion электролитическое разъ-

decomposition ктрическое разложение:

~ effect электролиз; ~ gas гремучий газ;

олектролитический interrupter прерыватель; ~ ionization электролитическая пис-

социация; электролитический счётчик; meter

oxidation электролитическое (аподное) окисление;
photocell электролитический фо-

тоэлемонт;

~ rectifier электролитический выпрамитель;

~ reduction электролитическое (катодное) восстановление;

тодное) восстановление;
~ solution pressure электролитические потенциалы между электролитами разной концентрации; электролитическая упругость раство-

electrolyze электролизовать, подвер-

еlectrolyze электролизарать, подвер-гать электролизу.

eletrolyzer электролизатор (электро-динческий прибор).

electromagnet электромагнит;

~ core сердечник электромагнита;

~ winding обмотка электромагнита;

~ winding обмотка электромагнита; electromagnetic[al] электромагнитпый:

~ apparatus магнето; ~ cylinder соленонд:

~ field электромагнитное поле; ~ gear электромагнитная передача; электромагнитный привод; leakage электромагнитное

сеяние:

сеяние;

— linkage электромагнитное сцепление (силовых линий);

— loudspeaker электромагнитный громкоговоритель;

~ oscillations электромагнитные колебания:

~ pick-up электромагнитный звуко-сниматель или адаптор; ~ radiation электромагнитное излу-

~ separator электроматнитный сепаратор;

~ switch электромагнитный коп-Taktop; wave электромагнитная волна

electromagnetism электромагнетизм. electromechanics электромеханика. electromerism процесс понизации в

electrometallurgy электрометаллур-

electrometer электрометр. electrometric titration электрометрическое титрование, потенциометрическое титрование. сlectrometry электрометрия. сlectromobile электромобиль (автомобиль с электродвигателем, приводимым в действие аккумулятелем.

торами). electromotive force электроденжущая сила, э. д. с. electromotor электромотор, электро-

двигатель. electron электрон;

~ atmosphere электронное облако; ~ beam электронный луч; ~-beam tube электронная трубка; ~ beam

~ bombardment бомбардировка эле-

coupling электронная связь; density концентрация электронов:

усилитель;

~ optics влектронная оптика;

~ rectifier влектронный выпрями-~ relay электронное реле;

stream поток электронов; transit time время пролёта эле-

electron tube катодная лампа (

[OCT]; volt электрон-вольт.

lectronating agent вещество, отдающее электроны в химической electronating восстановитель

electronation reaction химическая реакция, сопровождаемая обменом электронов (реакция окисисиия-восстановления).

electronegative электроотрицатель-

electronic current электронный ток;

~ lens электронная линза; ~ photo-voltaic cell фотоэлемент заграждающим (запирающи (запирающим)

~ tornado [welding] вид дуговой сварки угольным электродом (с наложенным сильным магиптным полем). electroosmosis электроосмос.

electropercussive welding сварка миновенным электрическим током, влектростатическая сварка разря-

еlectrophone система вещания по проводам; телефонная трубка.

проводам; телефонная трубка. electrophores влектрофорев. electrophorus влектрофор. electrophysics влектрофизика. electroplate наносить слой металла гальваническим способом. electroplating гальванопластика, гальваностегин; — dynamo многоамперная динамомашина, динамомашина для гальванопластики

electropneumatic control электро-

пневматическое управление; управление электрошневматическими контакторами.

electropositive электроположитель-

электроскоп.

electrosherardisation электрошерар-

electrostatic altimeter электростатиальтиметр;

~ feed-back ёмкостная обратная

~ field электростатическое поле; ~ induction электростатическая ин-~ field дукция:

дукции;

- lines of force электростатические линип сил;

- percussive welding электростатическая ударная сварка, искровая сварка электростатическим разря-

дом;

~ precipitator электрофильтр;

~ receptivity электростатическая

ёмкость; shield электростатический экран.

electrostatics электростатика. electrostenolysis электростенолиз (отложение некоторых металлов раствора в капиллярных трубках при прохождении тока). трубоч-

electrostriction электрострикция. electrotechnics электротехника.

electrothermic equivalent электро-термический эквивалент. electrotype ectrotype электротипия; посредством электричества. печать

еlement 1. элемент (как составная часть), простое тело; основание; 2. элемент, батарея, электрод; 2. подравление.

clemental элементарный, шервона-чальный, cell элементарная ячей-на. базненая клетка кристалличе-сной решётки; ~ gas газообразный элемент, эле-

~ gas газопорыза.

мент-газ.
elements of hardening факторы заготти гості,
eleolite элеолит (масляный камень),
urdenin, 3Nag0 · Kg0 · 4Mg03 ·

elephant boiler потёл с инпятиль-ником, французский котёл: ~ dug-out убежище с усилениым

накатом; ~ iron вытянутое (сводчатое), вол-инстое железо.

elevate поднять, повысить.

elevated approach рампа, покатый подъездной шуть, аппарель; под-код к мосту;

~beach береговая терраса; ~ jet condenser барометрический

~ jet condenser барометрический конденсатор; ~ line внеуличная дорога на эста-

каде; pile foundation grill высокий ростверк на сваях; -railroad (ам.) см. elevated rail-

~ railway железная дорога на эста-

~ reef приподнятый риф; ~ shoreface terrace береговая терpaca (zeon.); возвышенный nesengvan:

тапк возвышенным резервуе водоналорный резервуар;
 тrаск надземная дорога;
 water tank водоналорный водной бак, водоналорная башим.
 alevating автоп полимающей

elevating конвейер; apron поднимающий

механизма прицела подъём-механизма прицела (арт.); bracket

ного механизма прицела (арт.);
~ endless screw подъёмный бесконечный винт (червик);
~ gear[ing] подъёмный механизм,
подъёмное устройство;
~ grader грейдер-влеватор (дор.);
~ machinery оборудование зерновых элеваторов;
~ power подъёмная сила (ав.);
~ propeller выначил верномичили того.

propeller винт для вертикального

~ screw подъёмный винт, винто-

вой домкрат; sight прицел (apm.).

elevation 1. evation 1. возвышение, повыше-ние, подъём (в кровле забоя), ние, поднем (в кровле закоя), поднятие (сущи), высота (над уровнем моря), отметка высоты; 2. возвышенность, пригорок; 3. профиль, вертикальный разрез (чертёж), геометрическая проекция на вертикальной плоскости, (чертока, простава и простава про-вид сбоку, фасад, боковая про-екция; 4. вертикальная наводка; установка екция; 4. вертикальна угол прицеливания, прицела (apm.); above sea level высота нап уров-

нем моря; drawing вид спереди, вид сзади,

вид сбоку; indicator указатель углов возвышения of a building вид или фасад

здания; of land поднятие сущи;

~ of temperature повышение тем-

~ of the well высота устья скважины: water горизонт (отметка) воды;

table таблица углов возвышения (арт.);

вид в вертикальном разрезе. еlevator 1. лифт, подъёмник, элеватор, грузоподъёмная машина; 2. руль высоты или глубины 2. руль высоты или глубины (самолёта); 3. приспособление для подъёма и спуска труб в сква-(самолета), «. приспосомение для подъбия и спуска труб в .сква-жину (гори.); «. апріс угол отклонения руля вы-соты (ас.);

balance компенсатор руля высоты, равновесне руля высоты (ав.); belt элеваторная лента или кон-

~ buckets элеваторные ковши или черпаки:

чернами; «савае или трос подъёмин-ков; трос руля высоты; «соптов управление элеватора; тросы управления рулём высо-ты (ав.);

~ flap триммер руля высоты (as.); ~ lever рычаг руля высоты (as.); ~ pent house and hatches шахта

полъёмника: для подъёмника;

~ римр элеваторный насое;

~ гаке грабли с сенонагрузчиком;
элеваторные грабли;

~ scoop элеваторный черпак;

~ shaft валик привода подъёмного

~ tab триммер руля высоты (ав.).

elevator tightener вытяжные болты элеваторной пепп (молотил-RIA).

~ tower элеватор (хлебный); башня элеватора, подъёмная башня; unit горизонтальное оперение

(as.). elicit извлекать, вытаскивать; вы-водить; обнаруживать. eliminate 1. придавать форму пу-

еliminate 1. придавать форму путём удаления излиника вещества; вырезать; 2. выштамповывать; 3. отщеплять, выделять, освобождать; 4. приводить уравнение к одному неизвестному. elimination 1. упразднение, устранение, исключение, упичтожение; 2. приведение к уравнению с одним неизвестным; ~ of air удаление воздуха, выветривание:

ривание:

~ of heat отведение тепла; ~ of phosphorus выделение фосфо-

ра, дефосфоризация; ~ of waste удаление удаление промышлен-

~ of waste удаление проложения отбросов. еliminator 1. ашпарат, прибор или система для удаления или отвода; 2. средство для уничтожения или восстановления; 3. выводоотделитель, прямитель; 4. водоотделитель,

выталисия вытопка, зейгерование, выплавка (мет.).
elk мягкая кожа хромового дубле-

ния (лля изготовления спортивной обуви).

еll колено трубы, угольник.

ellipsograph эллинсограф (прибор для вычерчивания эллинсов). ellipsoid элингсонд;

generated by rotation эллинсонд врашения.

вращения, вол-ellipsoidal lava элиппсоидная, вол-нистая *или* подущечная дава. elliptic arch коробовая арка о трёх

центрах; ~ shaft шахта элиштического по-перечного сечения.

ellipticity эллентичность, elm вяз, ильм (Ulmus Ulmus montana). effusa.

elongate longate вытягнвать удлинять:

elongated продолговатый, удлинён-

elongation относительное удливение при разрыве, удлинение, вытиж-ка; протяжение, вытяжение; рас-стояние, элонгация (астр.);

прибор для измерения meter присод удлинения; per unit length удельное или относительное удлинение. ~ meter ~ per unit len относительное

объяснить, elucidate вать. elude избелать, обходить, устра-

элюпрование, элюц. из адсорбента) elution (извлечение (жиж),

сигіате декантировать, сливать жидкость с осадка; очищать ка-кой-либо материал путём повтор-ной промывки и сливания жид-кости с осадка; отмучивать. elutriation отмучивание.

епитнатіоп отмучивание.
епитісатіоп класенфикация (при обогащения) (200м.).
eluvial элювиальный (200л.).
eluvium элювий (200л.).
elvium эльвий (200л.).
elvium эльван, кварцевый порфир,
гранитный порфир (метр.).
emaciate истощать, изнурять.
emanate истекать, происходить, выделяться, попаряться.
emanation истечение, эманация, изичуение, испускание, выпеление.

пучение, испускание, выделение, непарение.

emasculate кастрировать.

emasculate кастрировать.
embale унаковывать в токи, увязывать в кины, укладывать.
embank окружать или защищать
валом или дамбой.
embankment плотина; набережная;

насынь, вал; тать, защитиая дам-

embankment стенка, несущая насынь. embargo эмбарго.

емьагк сажать на судно, погру-

embarkation погрузка на суда, посадка на суда; погрузка. embattle 1. украшать зубцами (сте-

ну); стронть или пробивать бой-ницы; 2. располагать в боевом горилле.

embattlement наранетная стенка с

спративных паралетная стенка с зубідами.

2 мрау вводить (судно) в залив, залирать в заливе.

2 спрату соазт извилистый, изрезанивый, богатый бухтали берег;

2 сгузтав кристальы, включённые

в другие кристалны, включенные в другие кристалны. сmbayment 1. боковая коррозия (кристалнов); 2. охрат. сmbed заканывать; укладывать; вставлять, виазывать; врезывать; заделывать.

заделывать.

embedded 1. лежащий (закрытый)

в чём.-л.; вкопанный; 2. сионстый, пластообразный, залегающий среди слоёв, включённый

или заключённый в породе мли заключенный в породе (геол.);
 за ваделанный, залитый (препарат) (хим.);
 ~ in concrete забетонированный, заделанный в бетон.
 embedding укладка (шпал);
 ~ material закрепляющее вещество

(для шлифов). embelish украшать. emblazon украшенно скими орнаментами.

геральниче-

embody осуществлять, заключать в себе; соединять в одно целое; воплощать, формировать, плектовать.

плектовать.
emboss 1. укращать выпуклыми
фигурами; 2. щтамповать, чеканить; производить неглубокую вытяжку; 3. насекать, гофрировать.
embossed рельефный, тиспёный;

∼ cigarette tissue филигранная буemboss

~grain тиснёное лицо (л ~leather тиснёная кожа; ~work рельефная работа (16001C.):

~ work рельефная работа. embossing выпуклая резьба (арх.); насечка, чеканная работа; гофрировка (мекст.); тиснение; — саlender гравировальный калакдр, профильный каландр; филигранный станок (бум.); — масhіпе насекальная машина (мекст.);

~ press пресс для рельефного штам-

пования металла; ~ roller нарезной ролик (кож.). embossment выпуклая работа; вы-

еmbossment выпуклая работа; вы-пуклость, выступ.

embouchure устье, амбушюр.

embrace охватывать, схватывать, окружать, обнимать собой, за-ключать в себе, содержать, при-нимать на себи; надевать.

embrasure пролёт (дверной или оконный), откосы оконных про-лётов; амбразура, бойняца.

embrittle делать хрупким или лом-

embrittling придание хрупкости или

embroider вышинвать. embroidery вышинтое изделие, вы-

— thread нитки для вышивания. embryo неразвивнийки, паходянийся в зачаточном состоянии; зародыш, эмбрион (биол.). mbryology эмбриология (наука о embryology

embryonic эмбриональный.

везти (ехать) на грузо-

emendable поправимый. emerald паумруд, смарагд, 3BeO· · Al₂O₃·6SiO₂;

green швейнфуртская двойная соль ~ green двойная соль уксусновислой ме-ди. $Cu(C_2H_2O_3)$. $BCu(AsO_2)_2$.

ба; насынь под дорогу; обнесс-нно валом. mbankment wall подпорная синезацию.

emerged верхний, надводный, под-

нятый выше уровня моря; bog поднимающееся болото, под-нятый торфяник. нятый торфяник. emergence поли

оправник.

еметденсе поднятие, прирост (суши), отрицательное движение
уровня моря (геол.);

апује угол выхода (сейсмической радмации);

об акез выходы

emergency 1. вспомогательный, запасный, для крайней надобности, аварийный, временный; крайняя необходимость, кратические об-стоятельства, крайность, случай-пость; 2. возникновение, выход; аегаі аварийная антенна;

~ ambulance карета скорой помощи; ~ application экстренное примене-

ние (напр. тормозов);

~ ballast посадочный балласт, чрезвычайный балласт (ав.); barrage заградительный

(выск.), « brake экстренный тормоз (мс. д.); тормоз на передние колёса, ручной тормоз; запасный, предохранительный тормоз;

~ bridge временный мост; ~ call экстренный вызов (к боль-

~ capacity резервная мощность (в аварийных и исключительных случаях):

contracting brake ручной тор-

~ door запасный выход; ~ toof запасным выход; ~ engine резервная или запасная манима; дежурный локомотив; ~ landing вынужденная посадка

(ac.);
 lighting дежурное освещение;
 operations message спешное, вне-очередное оперативное сообще-

~ rail-joint прибор для временного ения лопнувших рельсов; сходни из подручного маскрепления терпала:

~ rates добавочный тариф (на сроч-

~ такся данасы; ~ гераіг временный ремонт; ~ service запасная или резервная установка

 transmitter аварийный передат-~ valve клапан экстренного тормо-

emergent stem correction поправка на выступающий из паров стол-бик ртути (жим.).

emeritus professor заслуженный

еmeritus professor заклужевным профессор (в отставке). еmersion 1. выход, появление; 2. всилывание; скорость всилывания (подводной лодки). стану корунд, наждак; ~ belt шлибовальный ремець, на-

ждачная лента; cloth наждачное полотно, на-ждачная шкурка; cutter наждачный круг;

disk наждачный точильный круг; dust наждачный порошок;

filleting наждачная лента; flour мелкий наждачный

grinding machine шлифовальная утнина точильный станок; grinding wheel см. emery wheel; off стереть наждаком; рарег неждачная бумага; roller валик, покрытый нажда-

~ stand наждачный станок или

~ stick наждачный брусок;

~ stone пакдачный круг; ~ wheel точило, пакдачное точи-ло, накдачный шлифовальный kpyr. emetic tartar

рвотпый тимонилкалий, С4H1K(SbO)О6; emetic war gas рвотный боевой

етіпенсе высота, вершина, возвы-

етпение, бугор.

телиенть, бугор.

етпенть выдающийся, замечательный; высовий, отпичный;

~ сleavage весьма совершенная спайность (мим.);

сананоств (жил.);
— domain право отчуждення,
emissary отводящий канал.
emission эманация, излучение,
эмиссия, испускание; изверже-

миссия, непускание, добржение; распространение; - cell эмиссионный фотоэлемент; - of gas газовая фаза извержения

(вулкана); об heat теплоотдача, излучение тепла;

spectrum спектр излучения.

emissive испускающий; ~ power см. emissivity. emissivity излучательная

еттологі»

emissivity налучательная спосозность (фия), emit 1. передавать, пспускать, излучать; извергать, выбрасывать, распространять; 2. падавать (прирасывать)

emitted wave посылаемая волна (рад.). emitter излучатель.

emitting area эмиссионная пло-щадь, площадь излучающей по-

щадь, именцадь нему верхности; верхности; уменсиускающая или эмиссионная поверхность, поверхность излучения: распла-

emollescence размятчение; распла-

emonescent.

вленность.

empale отораживать, окружать.

empennage хвостовое оперение (ас.).

emphasize подчёркивать, обращать внимание. етрhatic сильный, выразительный,

резко выраженный; эпертичный; яркий (цвет).

empire style стиль ампир (арх.). empire[al] эмпирический (основан-ный на оныте или практике); ~ coefficient эмпирический или

~ toenicient эмпирический али опытный ковффициент;
~ formula эмпирическая формула,
emplacement 1. помещение на место, назначение определённого места (постройки); платформа; 2.

тневие измежденией долучийция определение объемующей долучийция опутнойция опутнойшим опут гнездо (шулемётное); орудийный

emplane сажать на самолёты, employ применять, употреблять; да-вать работу, нанимать, испольвать з

employee служащий, рабочий;
~'s car служебный вагон;
~'s insurance социальное страхо-

employer no. работодатель, BURRAGE

тель. employment 1. применение, исполь-зование. употребление; 2. предзование, употребление; 2. предприятие; 3. занятие, служба, должmanagement управление

приятием;
~ office бюро для найма рабочих и служащих. empoison отравлять.

emporium торговый центр, рынок:

емрогіим торговый центр, рынок; складочное место.
емроwer унолномочивать, давать возможность. емрітей сор сработанная уточная шнуля (мекст.).
емрітея 1. тара, унаковка; 2. порожими (пустые вагоны). емрітея в пустога.

empty 1. опорожнять, удалять, выещіріу 1. опорожнить, удалять, вы-сыпать, пересынать; выкачивать, выпускать (воду, газ); очищать, осущать; пустой, порожний: без нагрузки, холостой; 2. нетощать, лишать; лишённый; 3. изливать-ся, вытекать (о реке); » beam пустой или холодный на-вой (межель);

- cell treatment пропитка по способу ограниченного поглощения; еmergency ditch отводной канал, канал для снуска воды. empty the boiler mponyre north: ~ tower dames can hacar ~ tower

евободный чуть (ж. д.); ~ weight nee myeroro, see nopom-

emptying onobamunuanue; Bunyen,

~ device опрокилное пиненособление; присласовление для уступи-ство для опоражищамим; of the envelope опоражищамие аэростата, вышуем газа из оал-

~ point место выгрузки; ~ valve дренирующий клапан. emptyings отстой.

emptyings оминрований сетругентай (жим.).

пригорельній (жим.).

масма, получающиеся переопганических веoils масла, получающиеся шере-гонкой разных органических ве-ществ при высокой температуре.

ществ при высокой температуре, cmulgator эмульсатор, emulsified asphalt асфальтовая эмульсия (дор.); ~ bitumen битумная эмульсия. emulsifier эмульсатор (жож.); гомогенизатор (дор.); эмульсатор (вещество, 'способствующее эмульсированию), эмульсификатор, аппарат для эмульгирования. emulsion эмульсия: парат для эмулы emulsion эмульсия;

machine мешалка (машина) для приготовления эмульсии;
 process процесс эмульсирования.

~ process impolect эмульсирования.

emulsioning machinery машины

для наготовления эмульсии.

emulsive маслянистый.

emulsoid эмульсонд (коллондный
раствор, в котором диспереная

фаза представляет собой жидкость) (mitst.)

еп единина ширины в английской типографской системе мер (со ветствует нашей полукруглой)

enable приспосабливать, делать год-ным, способствовать. enact проводить закон, постано-

приводить в исполнение; совершать.

совершать, спамировать, поклычвать эмалью, глазуровать; наносить финефть; (педко) лакировать; эмаль, глазурь, полива; ~ ware c.m. enamelled ware. enamellled эмалированный, лаки-

рованный;
~ leather лампрованная кожа;
~ paper глазпрованная бумага;
~ stoneware глазурованная глиня-

ная посуда; • ware. эмалированная посуда; ~ wire эмалированный провод, проэмалированной изолявод с

пием.

ename[[]]ег эмалировщик; финифтя
ных дел мастер.

ename[[]]іпд эмалировка, тлазуровка; лакировка; лакировка с по
следующим тиспением лица

(кож.).
enamel[l]ist см. enamel[l]er.
enantiotropy энанипотропия (частный случай аллотропии).
enargite энаргит 3Cu₂S·As₂S₅ (мин.).

епатрие энаргит осидо Акубу (жил.). епсаве опалубить; надеть кожух; ушаковывать; ошравлять, вста-влять, яделывать, вкладывать. епсавед закрытый; находящийся в

выпадающий сучок.

~ knot выпадающий сучок.

спсаветел 1. заполнение массой (бетона); 2. упаковка.

епсакіпя 1. кожух коста; 2. опалубка; 3: облицовка.

епсаtchment агеа водосборная площадь, площадь стока.

епсацийс энклустический; энклустика (живопись восковыми красками).

ограда. enchain сцеплять, приковывать; co-

единять; согласовывать. cipher зашифровывать; шифроencipher ное донесение.

обыатывать, encircle окружать, OHOSCHERATE

encircling reef ограндающий риф | end construction tile пустотельні и пр

enclaves вильчения (петр.). енсіачев вильменни (петр.).

енсіачев окружать, отораживать; закрывать; вмещать, заключать, содержать в сеое; вложить, прилагать (к инсьму).

енсіавед закрытыци, заключённый, закцищённый, загороженный;

— име закрытый предохранитель, патронным предохранитель, патронным предохранитель, такомур, закрытая ялональна:

шалка:

замкнулое море; slag заключённый чённый) шлак;

- type закрытого типа enclosing rock

enclosing rock вмещающая порода; wall ограждающая (лицевая, нажная) стена. osure 1. огр

ружная) стена. пораждение, ограда, загороженное место; 2. вложение, приложение; 3. заполнение массой (бетона); теплык (при зимнем строительстве зданий); enclosure

нем строительстве здании);

- спай ограждающая цень.

encompass окружать, обводить.

encounter бороться с пренятствиями, встречать, сталкиваться; столкновение, стычка, бой;

- battle встречный бой;

~ the епету войти в боевое со-прикосновение с противником. епстимом красить в красный двет, encrinite limestone энкривитовый,

енстине имемоне закравать криноидейный известняк енстоасh действовать в ущерб, хватывать, завладевать, и нать права, вторгаться. encroaching tide наступающий при-

encroachment line линия наступле-

епстоасhment line линия наступления, контур (воды).
епстиватато палёт, возгон.
епсивато палёт, возгон.
епсивет мешать, загромождать,
обременять, затруднять.
епсусlie[at] обружный;
~ letter циркуляр.
епф 1. кончать, приводить к конду, прекращать; конец, окончание; конечный; 2. край, граница, предел; 3. обрезок, остаток,
обломок; 4. задняя стенка; 5. забой (горм.); 6. диние; 7. доска
или брус короче 8 фт.; 8. торец, боковая поверхность; 9. гоповка (шатуна);

рец, осмовая поверхность; 4. го-товка (шалуна);

~ anchorage закрепление концов ан-керными болгами; анкеровка;

~ hay концевая панель (мостовой

~ bay концевая панель (мостовом фермы);
~ bearing концевой (крайний) под-

bearing pile свая-стойка;

bell торцевая крышка мотора; (носок)

bells концевые раструбы; block калиберная илитка; плит-ка Иогансона;

~ block mechanism конечный блокпост: концевой блокалиарат: ~ bond концевая связь, связь кон-

цевого атома; ~ brake задний тормоз; ~ butt торцевать дооку, обрезать

конец: сар пробка; глухая муфта, за-

capacity конечная ёмкость, ко-

~ сарасіту копечная емкость, ко-нечный объём; ~ саррей bobbin катушка с одним фланцем (текст.); ~ сеі добавочный или регули-рующий элемент; ~ сleat 1. снайность под прямым углом к главлому кливажу; ме-нее заметный кливаж (отдельность, трешиноватость) (тетр.); 2. кон-тектор. конпевой зажим: клинектор, концевой зажим; кли-

поперечный комингс

иа; — coaming поперечный комини — люка (мор.); — coils концевые витки (якори); — conditions условия на концах; — connection соединение концов.

пич е каналами по направлению деиствующей нагрузки;

~ ситуе конечная кривая; ~ ситуе конечная кривая; ~ сит кониса вперёд; кон вруб, боковой вруб (гори»); концевой длагопаль. копцевая

~ diagonal копцев концевой раскос; ~ door дверь в задней степке ва-гона или автомацины;

effect влияние концов; feed концевое литание блокировка);

~ frogs оконечные крестовины; ~ gauge штихмас, нормалы - gauge штихмае, стержневой калибр; нормальный:

~ girder поперечная балка, концебалка:

таби об timber илоскость поперечного сечения (дерева);

~ hole крайний шшур, крайняя

~ hote краници швур, кранич сиважина (гори.); ~ joint см. end cleat; ~ loint connection концевой узел, соединение крайних узлов; ~ lap weld сварка концов внажрой

внахлёстку;

ми внахместку;

~ lathe токарный станок для натронных работ;

~ line замыкающая линия;

~ link концевое или крайнее звено;

~ measuring block калиберная

тем концерствии крание звеня,
 тем выстранный богансона;
 тем выстранный стержневой калибо;
 тій побовой или концевой фремана

~ moment концевой момент;

of adit забой штольни, конец штольни или галлерен; of connecting rod головка ша-~ 01

~ of railway конечный пунктдороги; ~ of terminal clamp ланки держа-

теля; off выклиниваться (о жилах)

coin brandamic (2001.);
on b 3y6, no hampabhehhio khihbana (2011.);
o- on directional antenna antenha

 \sim - on

~-он итесноват аптенва антенна «энд-он»;
~-он-end стоймя, прямо, стойка на стойку, торцами;
~-оverflow наплыв головки рельсового конца;

pier крайний столб; крайний бык

pile штабелевать доски (ставя их вертикально для лучшей про-∼ pin замыкающий болт; ~ plate лобовая

ріаtе лобовая стенка, днище; крайняя пластина; брус корот-кой стороны (в шахтной крепп),

короткий брус.

раз продольная пгра;

раз продольная пгра;

ройт конечный момент (при титровании);

~ point gasoline бензин, с определённым концом кипения;
~ point of fraction конец кипения

~ point of intersection соединение

крайних уэлов; ~ point of titration конец титрования;

~ portion конечная фаза (землетря-

~ position предельное, конечное,

∞розітіоп предельное, конечное, крайнее положение;
 розт портальная стойка (моста);
 > pressure опорное давленне;
 > raise крайний гезенк, крайний восстающий (гори.);
 ~ reaction конечная реакция (хим.);
 опорная реакция (мех.);
 ~ ring конечное ядро (многоядерного соединения) (хим.);
 ~ roller концевые (обрезные) ножниць;
 ~ shears концевые (обрезные) ножниць;

няцы;

- sheld .ring конечное (крайнее)

- shield подшининиковый щит;

- shield bearing годининик, заде
ланный в подшиниковый щит;

- sill буферный брус, рамный брус,

опорный брус (ам.),

end sleeve концевал муфта; ~ stanchion угловая стойка;

~ stanchion угловая стойка; ~ stand концевая стойка, концевая

~ station koncunas cranues, tynu-

ковыя станция; - switch выходная (входная) стрел; на (ж. д.);

~ temperature консчиая темпера-

~ terminal полюсный зажим (ал.):

~ thrust осевое давление; ~ tile замочная черенцца;

тире замочная черепица;

- tipping barrow тачка с опрокидывающимся вперёд кузовом;

- type caterpillar chain колёспотусеничный ход (с передними
ведущими колёсами);

- ир поставить концом вверх;

~ un

~ ир поставить концом вверх, окончиты; - view концевой вид, вид сбоку (на чертеже); вид сторца (крели); - view drawing вид сбоку (на чер-

~ winding лобовая обмотка;

work разработка пласта угля в направлении, перпендикулярном главному кливаку (гори.).
 endamage вредить, угрожать.

endanger подвергать опасности. нсковать.

рнсковать.
спфаион стремпться, пытаться,
стараться, делать усилие; попытка, старанне, усилие,
спфетіс ведемпческий, местный,
присущий данному населению или TEPTATECH.

местности.

ending 1. окончательный, заключительный; окончанные; 2. опалива-ние (темест); 3. выемка по кли-важу (при работе в зуб) (гори); 4. поперечная или добовая обточка, обточка торцов; обточка вторец.

endive эндивий (Cichorium endivia)

(00m.).
endless бесконечный;

band clevator ленточный элеватор; конвейер;

belt screen ленточные сита;

chain цень привода или пере-

~ chain trench excavator MHOTOчернаковый экскаватор для рытья

grate цепная колосицковая ре-пётка; ~ grate

~ screw червяк, бесконечный винт,

endlichite эндлихит (мин.). endlong прямо, вдоль, стоймя, вер-тикально; продольный.

endo-compound соединение, содер-жашее мостик внутри кольца (muse)

еndodyne приёмная схема с рирующей лампой (по в биений) (рад.). методу

dogenetic rocks эндогенетические, endogenetic endogenous inclusion автолит, го-

включение (геол.) могенное endokinetic joints эндокинетические трешины (геол.).

endolithic breccia автокластиче-

ениопинс втессіа автокластическая брекчия (геол.).
endomorph эндоморф (мин.),
endomorphism эндоморфова (петр.),
endophonoscope эндофоноской (прибор для выслушивання ичёл на
вимовке).

endorsement индоссирование (коносамента, векселя и m. n.).
endosmose эндосмос (просачивание
жидкостей через перепонки).
endosmosis см. endosmose.
endosmotic equivalent эндосмотиче-

кий эквивалент. endosperm эндосперма, ядро хлеб-

ного зерна.

endostatic breccia эндостатическай брекчия (nemp.).

endothermic эндотермический, иду-

щий с поглощением тепла. ndow назначать, давать опреде-

лённые права.
nds 1. остатки, обрезки, концы, лоскут; 2. концы, конечные пункends 1. остатки,

ты; 3. третьяк (вершины строе- lengine compariment машинию отдевого Леса); 4. плоскость, перпен-вого Леса); 4. плоскость, перпен-дикулярная кливажу; выработ-ки по направлению кливажа (сорты); 5. вндеы или динены (коротине концы досок); голов-

(коротиче концы досок); голов-ки, торцы. енабжать енфи наделить, снабжать енфичансе прочность, сопротивляе-мость изнашиванию, стойкости, выпосливость; продолжитель-ность, долгогременность суще-

ность, долговременность суще-ствования, срок службы; ~ crack тренина усталости; ~ limit предел усталости или выпосливости;

ratio коэффициент усталости: test испытание на устаности (выносливость); пепытание на динтельность полёта без возобновления горючего (ав.). ~ test

endure выносить, выдерживал продолжаться; сопротивляться. enduring surface прочная, стойка выперживать:

противостоящая (выветриванию) поверхность.

поверхность. nediol двухатомный спирт с одной двойной связью в цепи НСОН ; : HCOH.

energetics энергетика.

епегдісь запратання, епегдісь возбуждать (поде, электроматнит) (эл); включать ток. епегдісь і іпе линня под током, епегду энергия, сила; совзитрії погребленне энергин запратання запратан

~ consumption потребл гин, затрата энергии; диаграмма;

diagram силовая

~ loss потеря энергии;
~ to failure работа при наломе;
~ to fracture ударная вязкость, ра-

та деформации при ударном іломе. бота enfilade 1. анфилала, длинный ряд

епінасе 1. анфилала, длинный ряд комнат; 2. анфиладный или про-дольный огонь (воен.); ~ Пте анфиладный или продоль-ный огонь (воен.). enforce принуждать, заставлять; уси-

enforced meanders циклические врезанные, эпигенетические размыв-

занные, энигенетические размыв-ные меандры (геол.). спраде 1. зацеплять, находиться в зацеплении, включать; 2. зани-мать; обязывать, шобуждать; на-нимать; 3. вести бой, обстрели-вать, шоражать цель. спрадей 1. занятый: 2. включён-ный; 3. втянутый в бой;

~ gear сцеплённая (находящаяся в защеплении) шестерия;

Запельяния пестерия;

~ line занятая пиния (таф.):

~ test проверка занятости линии.
engagement 1. зацепление; 2. обязательство; залог; наём; 3. занятие; 4. бой, стычка.
engaging сацепляющий, включаю-

. dog захват, палец, кулак: · lever сцеплюй, спепляющий или включающий рычаг, рычаг вклю-~ dog

side набегающий конец. Engelmann spruce ель Энгельманова (Picea Engelmanni).

engine 1. машина, двигатель; 2. орудие. инструмент; 3. паровоз

altimeter альтиметр для замера

наддува (мотора); attendant машинист;

~ barrel водоотливный яз ~ base цоколь машины; ящик,бадья;

№ вау паровозвое стойло;
 № bearer кильсон (опора под ма-шиной) (мор.);
 № bed станина (двигателя внутрен-

него сгорания); моторная рама; body кориус двигателя;

~ builder машиностроитель, инжеер-механик;

huliding машиностроение; capacity литраж двигателя; cinder наровозный шлак, котельшлак;

~ clutch (главное) сцепление дви-

~ controls рычаги управления мо-

~ cowling канот или обтенатель мо-Topa:

паровозная бригада; - dispatcher диспетчер тяги (па-

ровозов); displacement литраж мотора; ~ driver машиниет (главным обра-сом наровозный):

~ fitter монтёр, сборщик машины; ~ governor регулятор хода двига-

~ hatch манинный дол,
~ hood капот двигателя;
~ house машинный зал, машиннос
^ мам отделение, машинназ.

 № nouse машинный зам, машинная, здание или отделение, машинная, камера; паровозное депо;
 № housing экинировка (паровозов);
 № lathe универсальный токариовиторезный станок (с механическим приводом);

~ man машинист; ~ mechanic механик-моторист; ~ mount (пол)моторная рама; ~ nacelle моторная гондола (ав.);

operator машинист: ~ output мощность или отдача дви-

гателя; ~ plane рельсовый путь для нической откатки, одноколейная механическая откатка в уклонах

plant машинная установка;

• primer приспособление для за-ливки мотора;

~ races машина имеет повышенное число оборотов:

~ repair stands козлы или станки для ремонтирования двигателей; ~ revolution counter счётчик обо-

~ room см., engine house; ~ shaft подъёмная и водоотливная ппахта:

сборочная мастерская: па-

рововная мастерская; на-- sizing проклейка в массе (бум.); - stand монтажный станок дм: (сборки и разборки) двигателей; torque реакция пропеллера, вы-зывающая боковой наклон аппазывающая рата (ав.); вращающий момент мотора; works паровозостроительный за-

машиностроительный завод. вод, машиностроительный завод. engineer инженер; слесарь, механин; машинист, кочегар; ~ column инженерный парк (воен.); ~ combat regiment салёрный полк:

combat regiment сапёрный полк; contractor строительный тюдрядчик;

~ force инженерные войска;

~ потее инженерные воиска;
- in charge прораб, технический руководитель, заведующий производством, начальник цеха;
- 's chain мерная цень (длиной
100 фут. = 30 м);

инжеперный обоз, инже-й парк (воен.). ~ train нерный

нерный парк (воек.); епдіпестінд технича; ~ department технический отдел, проектный, строптельный или монтажный отдел или пех; ~ education техническое образова-

· instructions технические инструк-

~ kinematics кинематика механиз-

~ office техническая контора;

ресівінатіся тредварительные технические работы (наыскавия, составление проекта, сметы); герогі технический отчёт; ~ preliminaries

~ research технические изыскания;
~ structure инженерное сооружение;
~ supervision технический надзор,
engineman машинист.

engirdilei ополсывать, окружать. englacial лединковый;
~ detritus ледынковый нанос, моренный материал;
~ material моренный материал, лед-

никовый нанос; внутренняя репа (геол.).

englacial moraine внутренняя море-

Engler degree rpanyo Энглера, визкость по Энглеру (нефт.). English ash обыкновенный, евро-пейский ясень (Frazinus exect-

~ bond антлийская перевязка (кир-

личная кладка);

- cherry черения (бот.);

- cross bond английская

крестоя перевязка (пирпичная пладка);

жи перевная (паринчия какадат,

с сиlwert английская сводчатая

труба (для водостока);

ма, алгаротов порощок;
~ sea mile английская морская миля (1,5522 км);

~ sulphuric acid английская серная серпан асти антипская серпан кислога, моногидрат, ЦSO4. Н2О;
 тruss треугольная чли английская ферма, ферма Пратта;
 туре миттель (кегль 14) (тип.);
 yield point (физический) предел

текучести. engobe ангоб (кер.);

~ coating глазурование. engorged застойный.

engorgement люк, засылное от-

engrafted river привившаяся, присоединившаяся, приращённая река; ~ valley врезанная, привитая, при-соединённая долина.

расить в густой цвет; в пряже (до ткачества); engrain красить красить

разделывать краску (под Мрамор, дерево и т. п.).
спутаче гравировать, вырезывать.
спутаче годег нарезкой валик (1500 Mg.).

engraver гравер, резчик. ngraving гравирование, гравюра, чертёж; engraving резъба.

ink граверные чернила.

транора, чертем, а сертема, с

enlarged drawing увеличенный черчертёж в увеличенном теж, чертеж в увеличенном масштабе;

→ edition дополненное, расширенное

излание.

enlargement pacumpenne,

enlarging hammer расковочный моenlistment занесение в список, за-

числение.

числение. enneagon девятнугольник. enol-keto isomerism изомерия ме-жду энольной и жетонвой фор-мами (жим.).

nounce выражать. enquiry circuit справочная линия

enregister вносить в синсок, регирировать. ch обогащать (горную породу);

"ниси осогащать (горную породу); удобрать.

2nricher обогатитель; вещество, способствующее обогащению.

2nrichment обогащение (сетсственное, природное, геологическое).

2nrockment каменная отсыпь (постель); основание сооружений из

нава пепиого THE WIFE ST. enroll 1. завёртывать; 2. завосить в список.

enrolled tonnage тоннами сареги-стрированных судов вместимо-стью более 20 т. (мор.). защищать nsconce прикрывать,

enshroud прикрывать. ensiform file саблевый напиль-

nsign 1. значок, флаг; 2. знаме-носец; младими лейтенант флота

(мин.). силосованне (корма для скота), силосованный корм;
~ cutter силосовать корм (с. ж.).
enstatite энстатит, силикат магнезии, (Мg, Fe)SiO₂ (мин.).

enstatte энстатит, силикат магне-зии, (Mg, Fe)SiO₃ (мин.). ensue получать в результате, вы-текать, следовать. ensuing будущий, шоследующий. ensure страховать, обеспечивать. entablature антаблемент (архитрав,

карниз и фриз колонны). entablement см. entablature.

entail резьба, скульптура entangled запутанный, SATTYTABшпйся.

entasis энтазис (apx.).

enter 1. входить, вступать; 2. вво-дить, загонять (напр. клин в бревно); 3. вносить; представлять в таможню список ввезённых товаров; приниматься; подать (протест). enteral кишечный.

enteric fever брюшной тиф.
entering вход;
~ angle угол входа;
~ catch врезная оконная задвижка;

~ cone сцепляющий конус; ~ edge передняя кромка крыла,

ребро атаки (as.); file пропильный напильник:

та пропильным напильных; - тар вводящий метчик. епterprise 1. предпринимать; предприятие; 2. бой, операция (воек.), enthalpy энтальных (физ.),

приятие; г. сентравания (физ.). entire цельні, сплошьой, совершенный, полный (вес). еntite давать права; озаглавли-

вать епtity сущность предмета. entoditic structure энтоолитовое строение (nemp). entrails недра (земли), внутренности.

ности.

entrain 1. увлекать (за собой 2. погрузить (на поезд).

entrained oil увлечённое масло;

water вода, увлекаемая паром.

entrainment 1. увлечение, ун (за собой);

матег вода, увыеваемая шаром. entrainment 1. увыечение, унос (хим.); 2. погрузка (ж. д.). ~ separator ловушка (хим.). entrance 1. еход, доступ; 2. вступление, начало; 3. продив; ~ branch подводящий шатрубок; ~ bushing бушкуму парадоборного

~ bushing бушинт; вводной (вход-ной) изолятор; вводная втул-

~ cone коллектор (аэродинамиче-ской трубы);

ской трубы);

~ синуаture кривая кромка (лопатки) при входе;

~ door входная дверь;

~ daty ввозные поплины;

~ hall приёмная, сени, передняя,
вестибюль, колл;

~ lines обводы (контуры корабля);

~ loss гидравлические потери на BXO.T:

~ money входная шлата, задаток; рressure давление при входе;
 velocity скорость подхода, скорость входа.

entrap поймать, улавливать, задер-живать (воду):

жівать (воду); « slag шлаковое включение. entrapment захватывание, задержки ка, приспособление для задержки п распределения (воды), захват

ntrapped включённый, запутав-шийся, защемлённый, захваченentrapped

~ slag нілаковое включение, вклю-

чённый шлак. entrefer междужелезное простран-ство (эл.).

entrench окружать окопами, ока-пываться, укреплять. entrenched укреплённый окопами, оконавшийся сатр укреплённый лагерь.

entrenched meanders меандры, меандры, глубокие из шогружённые излучины

лину; - river река с несколькими про-TORDAM

entrenching tool шанцевая лопатка; ~ tools шанцевый инструмент. еntrepot склад, пактаув; торговый

entresol антресоль; жильё между этажами, полуэтаж. entropy энтропия; — соnstant постоянная энтропии;

сольтант постоянная энтропин;
 темрегатите сигуе энтропийная диаграмма; днаграмма Т — S.
 entruck сажать на грузовик.
 entry 1. вступление, вход; 2. откаточный штрек, этажный откаточный штрек (угольных шахт).
 вентилниционный штрек; подготовительные выработки в пласте, нарезка (каменного угля); 3. обойка; 4. поступление, запись, внесение;

~ stumps целики угля, оставлен-ные для предохранения штрека. entwine вплетать, переплетать, обвиваль.

enucleate выпушивать.

enumerate перечислять.

епишегате шеречислять, ис-епуеlор обёртывать, окружать, по-крывать, охватывать. епуеlope 1. оболочка, обёртка, по-крышка, конверт; обмазка, обму-ровка; 2. огибающая (кривая); 3. газовместилище;

flame ореол. enveloping attack охватывающее на-

ступление, охватывающая атака. nviron 1. окружать, обносить; 2. environ 1. окрестность. environment окружение, окружаю-щая среда; вмещающая или вклю-

щая среда; вмещающая или вклю-чающая шорода, фациа (геол.), environmental conditions фациаль-ные условия (геол.), епихар завёртывать, епхуме энзим, фермент, еосепе зоцен (геол.), colation выветривание (геол.), colian воловый (нанесённый вет-

DOM).

eolic см. eolian.

eosoic эозойский, докембрийский (геол.).

сегом), сером structure возоновая структура (мин.), ереігіс sea внейрогенетическое, континентальное или внутреннее море. epeirogenesis эпейрогенезис (геол.). epeirogenetic эпейрогенетический

(геол.). ephedra хвойник (Equisetum). ephemeral lake кратковременное

epi-rocks эпипороды (nemp.). epicentral area площадь эпицентра (землетрясения), epicentre эпинент epicentre эпицентр (землетрясения). epiclastic эпикластический (nemp.).

epicontinental sea эпикоптинентальное, прибрежное море. epicycle эпицикл. epicycle gear иланетарная пересрісусіс gear иланетарная пере-

epicycloid зиминклоида (матем.). epidiascope эпидиаскоп.

epidiascope эпиднаскоп.
epidiorite эпиднорит (nemp.).
epidote эпидот, фистацит (мим.).
epigene эпигенетический, после-

докательный, вторичный (200л.). ерістапиlат равномерно зерпистый, ерімогрюѕів зиморфоза, поверх-ностное изменение минерала.

архитрав, перекладина

enithermal vein эпитермальная жи-(геол.) ерitome выдержка, конспект, из-

ерисине выдержка, конствит, из-вичение. ерігопе зинзона, новерхностная зона. ерості впоха, шериод, век (геол.). ерортіє figures эпоптические фигу-

подяризационные (.HHH.).

epoxide окись двухатомного ради- equilateral triangle равносторонний

psom salt серномагниевая соль, английская соль, горькая соль Epsom английская соль, горькая сернокислый магний, эп MgS 1 . 7112 O. epsomite см. Epsom salt. эпсомит.

Epstein square прибор Энштейна для определения магнитных свойств железа.

epuration очищение, очистка.

epurator очиститель. epure эпюра.

equable однообразный, равномерный.

equal равняться; равный, одинаковый, однообразный, соответственный, достаточный; приравнивать,

уравнивать; angle iron утловое железо с полками одинаковой величины; рав-нобокий уголок. qualing file плоский тупоносый

equaling апильник.

equality равенство, одинаковость, однообразие.

одноооразне. еqualization уравнивание, компен-сация, снятие напряжения; разваде уравнительный канал. equalize уравнивать, равнять, урав-новешивать.

equalizer 1. балансир, коромысло; 2. ког еqualizer 1. балансир, уравнитель, коромысло; 2. концеравнитель (станок); 3. уравнительная динамомашина; 4. уравнительный провод; 5. балансявый контур (маф.); 6. уравнитель нажим (мексм.); 7. стабиливатор (ав.). еqualizing уравновешивание; уравнительный, уравнивающий; бустерный; комменсационный; сустерный; комменсация, комменсационный; beam балансирь беаm; beam балансирь балансирный брус; соппессион вквинотенциальное соединение, комиенсационное или уравнитель.

единение, компенсационное или компенсирующее соединение, компенсационная обмотка:

feeder уравнительный бидер,
 уравнительный питательный провод,
 балансирное устройство;
 деат уравнительный прибор: ком-

вод; балансирное устройство;
деаг уравнительный прибор; компенсационное устройство; уравнительная передача (эпициклоидальная), дифференциал, дифференциальная передача;

mains уравнительные магистрали;

piston магистральный поршень
(распределителя);

reservoir уравнительный бассейн;

spring уравнительная пружина;
балансирная (поперечная) рессора;

temperature уравнительная средняя температура;

valve уравнительный клапан.
equant равновеликий.

- valve уравнительный социальной равновеликий. equate равнить, уравнивать. equation уравнение; - of condition условное уравнение условное равенство; уравнение

состояния

~ of Stat. ((xим.). equator вкватор. equatorial экваторнальный; чй: экваторналы равноденственный; экваториальный те-

equiangular равноугольный; ~ spiral погарифмическая спираль (матем.).

equiaxial равноосный.

equibalance уравновесить; равноequierural равнобелрентый

equidimentional равновеликий. equidistant равноотстоящий.

еquiform одинаковой формы.
equifrequent одинаковой частоты,
настроенный в резопанс.
equipranular texture равномернозерниетая структура.
гранитная структура.

equilateral равносторонний; ~ arch стрельчатая (готическая)

pointed arch приподнятая ческая арка (описанная окол равностороннего треугольника).

единита приводить в равновесие, выбалансировать.

equilibrated уравновешенный equilibration сохранение ра сохранение равнова-

equilibrious находящийся в равновесии. equilibrium состояние равновесия,

устойчивое равновесие; ~ constant константа равновесня (xum.):

pressure давление в равновесной cucreme:

~ ratio отношение равновесия; ~ unit идеальная тарелка или тео-ретическая тарелка поглотитель-ной коловны (хим.);

~ value постоянная равновесня; ~ water content равновесное влагосодержание, гигроскопическое вла-госодержание.

equimolecular эквимолекулярный (в количестве, пропорциональном молекулярному весу).

equimultiple число, имеющее общий множитель с другими. equine конский, лошадиный.

equinoctial равноденственный; бу-ри, бывающие в равноденствие; небесный экватор.

еquinox равноденствие. equip вкипировать, снаряжать, снабжать, оборудовать, вооружать. equipage снаряд, прибор; снаряже-ние, вооружение, оснастка, таке-лаж; судовая команда, экипаж судовая команда, экипаж (судна).

equipartition равное распределение. equipment экипировка; снаряжение судна, оборудование, оснащение, арматура; подвижной

(ж. д.); ~ crane кран для погрузки, эки-пировочный кран;

~ of ship снаржение судна.
equipoise держать в равновесни;
положение статического равновесны, равновесне, противовес,
equipollent равносильный, равно-

equiponderant состояние равновесия, одинакового веса. equiponderate быть равным по ве-

еquiponderate быть равным по весу, уравновешивать, компенсировать вес; уравнение; об condition условное уравнение, условное равенство; уравнение состояния (пара); об state уравнение состояния; об state уравнение первой стешени. еquipotential эквипотенциальный, равнопотенциальный, равнопотенциальный,

равнопотенциальный; cathode эквипотенциальный ка-

surface эквипотенциальная

quipped снаряжённый, экипиро-ванный.

equipressure surface шоверхность равного давления. quitant перекрывающий один друequitant

гого, находящийся один на дру-DOM equivalence эквивалентность, равно-

ценность. equivalent 1. эквивалент; эквива-лентный; 2. остаточное, эффек-тивное затухание, затухание.

capacity эквивалентная ёмкость; charge электрический заряд charge грамм-эквивалента; - circuit эквивалентная

~ concentration эквивалентная коп-центрация (концентрация, выра-женная в эквивалентах);

женная в оквивалентах);

- grade однаковой величины (о аёрнах) (nemp.);

- steam пормальный пар;

- weight оквивалентный вес. era эра (гел.).

сгадіате излучать, пепускать лучи,

eradicate стирать с поверхности. егазе выскабливать, очищать, сти-рать, сглаживать. eraser ластик, резинка (для стира-ния карандаша или черния), erasing knife ножичек для под-

чистки чертежей. erasure signal сигнал перебоя, сигнал ошноки (в буквопечатающих анпаратах).

епіни рабий Ег. erect 1. воздвигать, сооружать, устанавлівать, монтировать, со-бирать (манину); основывать, учреждать; 2. выпрямлять; прякдать; 2. выпрямлять; пря-направленный вверх, вертнкальный

a perpendicular восстановить пер-

пендикуляр; ~ antichne прямая антиклиналь-ная складка;

 the falsework налубить, онал бить; собирать подмости (стр.);
 the scaffold установить лес онть; соопрасти установить не scaffold установить нодмости. егестіпд установка, сборка, монтаж; сборочный; стане монтажный кран (для сборки и установки); деррик; dip см. егестіпд sag; frame сборочная рама; hinist монтёр, установщик ма-

шины; ~ of a machine MORTAR (MAHINELLY): то и масшие выручие подмости, подмости на понтонах;
 зад монтажная стрела провеса;

scaffold подмости, установочные

shop монтажная мастерская, сборочная мастерская, сборочный цех, сборочная;

~ stage рабочая площадка; ~ tools монтажный инструмент;

work монтаж, установочные ра-~ yard монтажный двор.

erection установка, устанавливание, соорка, монтаж, монтирование, сооружение; ~ by floating into position coopka

на плаву; by overhang навесная сборка;

by overhain навесная соорка;
 dip см. erecting sag;
 drawing рабочий вскиз или чертёж, монтажный чертёж;

of bridge сборка моста; of overhead line проводка воз-

душной линин; ~ of plant монтаж оборудовання; $\sim on$

on stagings сборка на подмостках; seat временный опорный уголок для сборки; stress напряжение, возникающее при сборке.

~ welding монтажная сварка; ~ work *c.u.* erecting work. erector монтёр, сборщик, установ-

щик. erg эрг [OOT]; ~- second эрг-семунда

ergot опорынья (Claviceps purpu-rca) (бот.). Erichsen cupping test непытание (листового металла) на вытяжку то Эриксену.

eriometer эрномету (прибор для из-мерения толщины шерстяного во-

локна) (текст.). erioscope эрноскоп (прибор для сличения шерсти) (текст.). ermine горностай (Mustela erminea)

(800A.). разъедать, выггравлять, мывать, емывать, эродировать, выветривать.

eroded эродированный, размытый, смытый, выветренный, подверг-шийся размыву, выветриванию

разъеланию. тозіо 1. разъедание, вытравлива-пие; 2. врозия, выветривание, обнажение смыном, денулания, истирание, абразия (геол.); 3. раз-горание канала ствола орудия; ~ circus эрозионный амфитеатр или цирк; циркообразная долипа, со-зданная размывом;

зданная размывом; mountain эрозпонная гора, гора

(2001.). eresional gap erochonnum nepeptas (в последовательности манласто-вания) (геол.).

стайс эрагический; неправидьлый; переходиций, блуждающий; ~ агс блуждающая (неспокойная) дуга (сс.);

~ block эратический камень, ви-лун (геол.);

лун (2001);

~ отерофу эратическое месторождение, месторождение с неравиомерным распределением и содержанием руды (2001).

Стог оннока, логрешность; укло-

пешпе

weine; — in direction отклонение от на-правлении (ав.); — in line см. error in direction; — of division ошибка в градуировке; — of observation ошибка в наблю-

of the day отплонение, вызваннее атмосферными явлениями (арт.);

on the safe side погрешность сторону большего запаса проч-

~ triangle треугольник погрешности. erubescent краснеющий, краснова-

тын. erubescite 1. нёстрая медная руда, борнит, FeS. 2Cu₂S. CuS (мин.); 2. детекторный кристаля (рад.). eruption 1. извержение; 2. пролом,

прорыв, пробоина; окно, люк, оттие.

eruptive изверженный, эруптивный; лканический; ~ breccia эруштивная брекчия, брек-

извержения: escalator эскалатор, движущаяся

лестница.

местинца.

сексаретен 1. сторожок, ход, спуск (часов); 2. ограничение, задержка, еззау испытывать, пытаться; опыт, проба, понытка; образчик. еззепсе 1. сущность, существо; 2. эссенция.

establish 1. учредить; установить: устроить; 2. заложить (фунда-мент); 3. возбуждать (магнитное поле); 4. расположить, выставить мен), 3. восоуждать (маличное поле); 4. расположить, выставить (охранение). ester эфир (сложный). estuary морской рукав, лиман, устье реки.

ta patch веерообразная нашивка (дирижабля).

(дирижаюля). еtch травить (кислотой), гравиро-вать; разъедать. еtchant реактив для выявления структуры травлением.

etcher гравёр. etching гравирование; травление, вытравливание; ~ needle гравировальная (пунктир-

ная) игла; ~ test испытание (металла) тра-

влением (кислотой). ethane этан С₂Н₆. ether простой эфир.

ether простой эфир.
cthereal sulphates эфиросерные кислоты, нармые серные кислоты.
ctherealize превращать в эфир.
etheride соединение, содержащее радинал СОХ.
ctherification этергов.

зование эфира (простого или сме-

etheritying этерифицирование, этерифицирующий (жил.). etherosulfuric acid этилсерная кис-

etherosulfuric acid этилерная вислота С2H2SO4H.
ethmolith этмолит, воронкообразный интрузив (гел.).
ethyl alcohol вивный (этиловый) сипрт или алкоголь С3H5OH;

aldehyde уксусный альдегид, ацетальдегид, СH3OHO;

bromide бромистый этил С2H5B;

cther серный эфир; простой етиловый эфир R · O · C2H5; диэтиловый эфир С2H5 · O · C3H5;

— саsoline беням с добавкой тетра-

~ gasoline бензин с добавкой тетра-

этил MgXC₂H.; ~ пешьег этокемльное число.

ethylation этилирование, введение этиловой группы. ethylcellulose этилирплюлоза.

ethylene этилин. ethylic alcohol c.g. ethyl alcohol. ethylidene radical этилиден (груп-па) СН_л.СН.

ethylin этиловый эфир миогоатом-ного сипрта, этиловый эфир гли-

церина. ethylized fuel моторное топливо с

сильной тетраэтилевинда. сисhroite эйхронг (водная мышья-ковпетая соль меди) 4СиО·Аs.Os. -TilgO (мил.). систукаlline явнокристаллический.

eugranitic texture эвгранитовая тек-стура, кристалянческая зеринстая текстура.

euhedral автоморфный (мин.);

справодения совтоя сов

eulytine см. eulytite.
eulytite эйкличит, висмутовая обманка, агриколит, силикат висмута, 35i0; Відоз (миль).
euphotic region эвфотическая область (геол.).
eurite эврит, фельзит, шетросилекс.
europium европий Eu.
eustatic эвстатический.

eutectic эвтектика, эв точка; эвтектический; автектическая

эвтектическая ~ mixture тегкоплавкий сплав.

eutomous имеющий ясно выраженный кливаж (петр.). euxenite эвксенит (мин.).

еихение эвксенит (миж.). evacuate опоражнивать, очищать, эвакуировать, удалять; разрежать воздух, высасывать; откачивать (лампы) (рад.).

evacuated space пространство с раз-режённым воздухом, разрежённое пространство эвакуация; evacuation

(газа).

evade уклоняться, нзбегать.

evaluate оценивать; выражать в
чнелах или в цифрах.

evaporable испаряемый.

evaporate выпаривать, превращать пары, испаряться,

evaparated salt вываренная соль соль, полученная при воздушной выпарке.

evaporating capacity парообразовательная способность;

~ dish см. evaporating pan; ~ field бассейн для пспарения (морской воды);

выпарная колба; ~ heating surface испаряющая по-верхность нагрева;

~ pan вышарная чашка. вышарной аппарат; ріре конденсационная труба;

tower концентрационная башня (жим.).

evaporation выпаривание, паропро-изводительность, попарение, пре-вращение в пар; ~ сарасіту парообразовательная (ис-

парительная) способность; - coil змеевик выпарного аппараиспаритель холодильной ма-

~ discharge величина испарения: одим test определение содержания фактических смол (нефт.);
∼ heat скрытая теплота парообразования;

of electrons электронная эмиссия, испускание электронов $(pa\partial_*)$;

непускание электронов (рас.), test испытание испарительной способности, проба на испаряемость; определение потери (битума) в весе от пагревания (∂op .).

evaporative испарительный;
~ capacity шаропроизводительность;
~ cooling охлаждение посредством

пспарения; ~ duty см. evaporative capacity;

erosion thrust эроэнонный надвиг [ethyl Grignard reagent магинйгалонд-! evaporative efficiency of the boiler непарительная способность котла

~ surface condenser холодильные с оросительной поверхностью. evaporator испаритель; вынарной аннарат; - coil эмесвик конденсатора.

~ coil

е vaporites эвапориты (геол.).
evaporites эвапориты (геол.).
evaporoneter эвапорометр, испаритель, прибор для намерения испарения жидкости. evasing stack диффузор вентиля-

evasion surface поверхность дену-

ланин.

танцин.

танцин.

ровный, гладинй; одинаковый, равный, сходный; 2. чётный; уравновешенный; 3. целое числе дроби;

без дрооп,

~ bearing опорная поверхность
(или подшниник), давление на которую распределено равномерно;

~ figure илоская фигура;

— одноводность, одноврет-

~ grain однородность, одноцост-ность весениих и летних слоёз ность весен

древесины;
~ grained равнозернистый;
~ harmonic чётная гармоника;
~ keel горизонтально, без дифферента, без нажлона;
~ load равномерная нагрузка;
~ number чётное число;
~ surface ровная новерхность.
evener уравнитель.
evenly distributed load равномерно
распределённая нагрузка;
~ divided равномерно градуированный (о шкале),
evenness шлавность, ровность.

ный (о шкале), еvenness плавность, ровность, event 1. событие, случай, происшествие; 2. исход, результат; 3.
такт (денгателя), eventual окончательный;случайный, everfrost вечная мерзлота, everglades холмистое болото, топь, evergreen вечновелёный (sempervirens);

magnolia магнолия крупноцветнай (вечнозелёная) (Magnolia grandiflora) (боть.);

• оак каменный дуб, падуб, вечнозелёный дуб (Quercus ilex, Ilex aquifolium).

uquionum).
Everitt's salt железнокалиевая соль железнетосинеродистоводородной кислоты K₂Fe[Fe(CN)₆].

everlasting бес выносливый. бесконечный; прочный, everse metamorphose внешний контакт-метаморфизм (геол.).

eversion опрокидывание, ниспровер-

жение, разрушение, evidence очевидность. evident disconformity видимое не-

согласие, явное угловое несотласие (геол.). evisceration образование кальдер

evoke вызвать, вызывать. evolute эволюта (матем.).

еvolutie зволюта (матем.).
evolution 1, зволюция, постепенное
развитие, развёртывание; 2. выделение; 3. извлечение корня (матем.); 4. манёвр (воен.).
evolve 1. развёртывать, развивать,
раскрывать; 2. выделять (газ);
издавать (запах).

evolvent развёртка

эвольвента, натем.). evulsion вырывание, насильствен-ное извлечение, искоренение.

ewe овца; ~ wool овечья шерсть. ex из; вне;

ех из: - meridian внемеридиальный. ехаст требовать, взыскивать; ный, аккуратный, исправный; fees взыскивать плату;

fit точная пригонка; science точная наука; ~ fit

~ syntony чувствительная настрой-

~ syntony чувствительная настрон-ка (рад), exacting limits точные пределы, малые допуски. exactitude точность.

exactly точно; ~ defined точно определённый.

exacgerate преупедичивать.

тем; непытание при особо небла-

~ test испытание при осооо небла-гоприятных условиях. «магдератіоп преувеличение. «матіватіоп 1. исследование, осмотр, просмотр, экспертиза, освиде-тельствование; 2. эксамен; « of materials испытавме материа-

~ of smoke наблюдение за пымом, канноскопия. examine исследовать, допранивать,

сматривать; экзаменовать; ~ the scheme рассмотреть проект. ехатіпет исследователь; замерщик (таза) (гори.); браковщик, осмотр-

examining осмотр.

ехашіріе пример, образец.

ехапіріе пример, образец.

ехагатіоп эксарация, выпахивание
(о ледниках) (геол.).

ехсачате рыть котлован, разрабатывать открытыми работами, экскаватором; выкапывать, конать.

анд сагт аwау земляные работы
с отрозкой вынутого грунта.

ехсачатед material вынутый грунт.

ехсачатія machinery 1. экскаватор,
экскаваторные машины; 2. землечерналка, землечернательное обочериалка, землечернательное оборудование;

рудование; ~ ришр земжеос, гидромойнтор. «Асаvation 1. экскавация, выемка грунта, рытьё котлована; экска-ваторные работы, земляные ра-боты; вырытая яма, выемка, вы-нутый грунт; 2. рытвина (∂ор.); лу тол трупт, з. разработка соргу, а горная выработка, разработка карьером (гори.); 4. выдалбливание; 5. исполнновый котёл, вымощна в русле (гол.);

монна в русле (гене.);

- ргоfестiоп защитые от воды сооружения, устранваемые при рытье котмованов.

ехсаvator 1. экскаватор; 2. землекоп; 3. расширитель; 4. когти, зажим. BREETIM.

зыким.

zxceed превосходить, превышать;

the speed limit превысить установлениую скорость.

exceeding переход за иределы, пре-

ехсесния переход за пределы, мре-вышение.

схесlsior 1. выспині, напвысний;

2. древесная шерсть, древесная стружка (для унаковки, набивки матралев и пр.);

3. экспельснор (машина для промывки сильно глиненстых руд) (гори.);

— cutting machine строгальный ста-

нок для производства древесной стружки.

стружки, ехсертриковый вал, ехсерт неключать; возражать; не-ключая, кроме. ехсертоп исключение.

ехсевя крайность; излишек, избыток; сверх установленной нормы; ~ air избыточный воздух;

~ air набыточный воддух;
~ current перенапряжение (эл.);
~ pressure сверхдавление;
~ voltage сверхток;
~ weight перегруз, излишний вес.
ехсеssive чрезмерный, избыточный,
лишний (по отношению к напряжению, силам, нагрузке);
~ gradient затажной подъём;

~ pressure избыточное давление;

~ rainfall ливень.

~ rainfall ливень.
exchange 1. менять, обменивать; обмен, замена; 2. передлючение; коммутатор, центральная телефонная станцин; 3. биржа;
~ of traffic передача поездов (с дороги на дорогу);
~ reaction реакция обмена;

~ station промежуточная станция с

разъездом. «Schangeable переключаемый, вза минообменный, сменный: «value разменная валюта; товары, равноценные валюте.

exchanger теплообменник. exchequer казна, финансы, казна-

~ bill краткосрочный казначейский

ехспециег bonds долгосрочные оби-зательства казначейства (англ.). ехсізе 1. палагать акция или поп-стину; акциз (косвенный налог, палог на предметы внутреннего производства); 2. вырезать, отре-

вырезание, отрезание. ty чувствительность, позexcitability будимость.

оудимость, ехсіатіот возбуждение (2л.); ~ loss потеря на возбуждение. ехсіс возбуждать, возбудеть (топ), образовать магнитиое поле, наменитить (2л.).

жанити (од.). excitet возбуждённый, excitet возбудитель, возбудитель-ная динамомашина; возбудитель-ная генераториам ламна;

мая темераторная лампа, с - сігснії цень возбуждення; возбу-дительный контур. exciting возбуждение; возбуждаю-щий (эл.);

~ circuit см. exciter circuit; ~ coil возбуждающая обмотка, воз-

буждающая катушка; converter преобразователь возбу-

ждения; соррег обмотка возбуждения; соррег обмотка возбуждения; dynamo возбудитель;

~ force возбуждающая сила; ~ winding обмогка возбуждения. exclude неключать. excoriate синмать покров или кожу.

excorticate сдирать кору, кожицу, кожу, оболочку, шелуху; облу-

THIT excortication облушливание, о ние коры, кожицы, шелухи. excrements экскременты, ис сдира-

пепражнения.

excrescence нарост. excrescent раступий ненормально,

образующий нарост. excrustation налёт (на угле). excursion I. едвиг из среднего положения, отклонение от оси; отдельное выбрирующее движение, амилитуда вибрации (колебания); экскурсия:

.. окскурсия, train 1. ноезд пля экскурсантов; 2. льготный поезд.

ехсигяю уклоненощийся от основной темы. ехсия осноболить (от налога или обизательства).

облаательства).

ехесиta пелолнитель.

ехесиte пелолнять (закон, приказащие и пр.), выполнять (обязанпости), составлять (проект, смету): управлять; оформить (акт).

ехесиtion выполнение, осуществлеште, исполнение работ.

ехесиtive исполнительный, адми-

нистративный; исполнительная

- committee псполнительный коми-

тет; ~ director директор-распорядитель; duties административные обязан-

ности:

лицо); ответственный исполнитель; 2. строевой офицер, пачальник штаба, помощник командира. ехеситог судебный исполнитель: ехефта образем, тип, экземиляр. ехемпріаг образем, тип, экземиляр. ехемпрійсатіоп копин; пояснительный пример.

ный пример. exemplify заверять копию (юр.); дать в виде примера, служить дать в в

примером.
exempt изъять, освободить; изъятый, освобождённый. exemption льгота, изъятие, освобо-

mic. rexercise применять (силу); выпол-нять (обязанности); упражнять;

нять (обязанности); упражнять; упражнение, учение. ехет 1. оказывать воздействие или влияние; 2. вставлять. ехfoliate расслашваться. ехfoliation отделение слоби (в слоде, шифере и м. л.), отсланвание, десквамация; вздуваться с

распадением на листочки (о гор-ных породах); вторичная трещи-повлюсть (nemp.). exfoliation joints вторичноо рассла-

нвание (ncmp.). exhalation непарение, выдыхание; нервоначальные эманации газа из магмы. магмы.

exhale пускать (дым); выдыхать, выделять (газы, пар, запах); ~ valve клапан в противогазе для

~ valve клапал в противогазе для выдыхания.
«кhaust 1. выпускать (пар, газ);
выхлопная труба для выпуска из машины отработанных газов
или пара; выхлоп, выпуск; выклопной; 2. разрежать, вытопны
вать, выкачивать, удалять, высасывать (воздух); 3. вытекать;

сасывать (воздух); 3. вытекать; 4. выталкивание; 5. отработанный (пар); 6. истопить (руду, рудник), истощать; blower всасывающий вентилятор; способление; сурдника; шумозаглушитель, глупштель звука; 2. паровыщускная коробка; саш кулак для выпуска. вы

модентирован для выпуска, вы-тпускной кулак; - cam shaft распределительный вал выпуска (двигателя внутреннего

~ collector колисктор выхлопиных

~ cutout выключатель глушителя; ~ detonation шум при выпуске в

атмосферу; edge выпускная кромка;

fan эксгаустер, пылевой венти-лятор, всасывающий вентилятор;

~ feed heater подогреватель мятым паром; гlame damper гаситель пламени

три выхлоне;

три выхлоне;

ras отработанный или выхлонной газ;

heat boiler котёл, подогреваемый

мятым паром; horns сигналы для установки на

глушителях; ~ lag замедление отхода, вышуека,

выхлопа; перекрышка впуска и выпуска пара; ∼ lap перекрытие со стороны вы-пуска;

луски;
~ lead предварение выпуска, опережение момента выпуска;
~ line линия выпуска, кривая выталкивания;

~ manifold выпускной (выхлопной)

~ трубопровод (авт., ав.); ~ похле конус (паровозный); ~ орене зестауст-опенер, вытяжной опенер (текст.); ~ разваде паровоздушный патру-

ріре 1. отводящая (газ, пар) тру

ріре і отводящая (газ, нар) труба, выхмонная труба, выхмонной патрубок; выпускной штупер (двигателя внутреннего сторатия); г. труба для отвода отработанной жидкости; выпускная (спускная) труба, вытяжная труба; вассывающая труба; выходная горловина; 3. паровынускная (паровина; 3. паровыпускная (паро-отполная) труба; 4. (форсовый) конус; 5. мундштук для обдува-

нин отинвок; piping трубопровод для выпуска митого шара в атмосферу; вы-хлонная (газоотводящая, выпуск-

ная) труба; port выпускной канал; выхлоп-пой прорез; окно для выпуска

тазов;
~ ring кольцевой коллектор выхлопных газов;
~ sllencer глушитель выхлона;
~ space выпускное пространство:
~ steam огработанный (обратный,

мятый, выпускной) пар.

exhaust steam condenser конденса-

ехhaust steam condenser конденсатор мятого пара;
---steam injector инжектор, работающий мятым паром;
---steam маін трубопровод мятого
пара, паровыпускной трубопровод, выпускной паропровод;
----steam separator конденсационный горшон ~steam turi

~steam turbine турбина, дей-ствующая мятым паром; ~stroke выпускной (выхлопной)

Тол, код выталкивания;

Тол, код выталкивания;

System система выпуска, вытыкная система система гиневматического удаления отходов (стружко и опилок) от станков; стружкоотсасывающее устройство.

выхлопной ~ tank (выпускной)

горшок; глушитель; tip см. exhaust no nozzle:

~ to atmosphere вышуск в воздух,

атмосферу; umbling barrel очистительный

в атмосферу;

— tumbling barrel очистительный барабан с отсосом;

— valve выхлопной клашан, выпускной вентиль;

— whistle свисток, действующий отработанными газами.

ехнаияся 1. вытляжной, вытляутый (воздух); 2. истощенный;

— bulb трубка, колба с безвозлучиными пространством:

bulb трубка, колба с душным пространством; ~ space пространство с разрежен-

тране пространетью с разреженным воздухом.

exhauster 1. всасывающий вентилятор, экстрантор, экстаустер, шылееос; 2. астиратор;

∼draught fan вытяжной вентиля-

exhausting выхлоп, выпуск to atmosphere. atmosphere

ех адмозриете.
ех на выбрате на выбрате на выбрате на выбрата на выбрате на вывите на вы вывите на выстите на вывите на вывите на вывите на вывите на вывите на вывит

3. извлечение (матем.); ч. ны-тятивание, выгоасывание, выпуск; 5. истощение элемента (эл.); оf the ассиmulators сильный разрад, истощение или разря-женное состояние аккумулиторов. thibit 1. выставлять, показывать (экспонат); обнаруживать представлять; 2. прописывать (ле-

ставлять; exhibition

выставка, показ,

ставление;

» building здание выставки, выставочное помещение,

ехhibitor вкспонент; прокатчик экспонент; прокатчик (фильм).

exhume выкаппывать (из земли). exigence острая надобность, край-ность; ватруднительное положе-

ние; срочные нужды. exigency см. exigence. existence поддальноемию. existence существование.

existence существовые exit выход; ~ cone дифф екой трубы; ~ flue боров; диффузор аэродинамиче-

№ hatch выход нз газоубежница;
 № оренінд сдуховое окно на кры-ще, кровельное слуховое окно;
 лаз, запасный выход;
 ріре выпуокная труба, продув-цад тиба;

ная труба:

ная труба;
— pressure давление при выходе;
— pupil предметный зрачок, отверстие объектива:
— side 1. вадний выступ полюсного башмака (эл.); 2. сторона за вальцами; сторона, с которой материал выходит с вальцов, сторона выходит с вальцов, схосондеватіон замыкание кольца (жем.).

exocyclic впеядренный (жил.).

exocyclic внеядренный (жил, exodus отбытие. exogenetic вклогенный (nemp.). exogenic inclusion эклогенное включение, ксенолит (nemp.).

exokinetic joints экзокинстические трещины (nemp.). exomorphism экзоморфизи,

ний контактовый (петр.). внешметаморфизм

exorbitant непомерный, чрезмерный

ехогинан непомерныя, (о пене). (о пене). ехогина вступительный, вводный. ехогиим вступление, введение (речи или трактата). еховмозе экзосмос, просачивание

xoteric экзотерический, внешний; удобочитаемый exoteric

exothermal экзотермический:

reaction экзотермический; ция, реакция с выцелением те-плоты. ¬ reaction

илоты.

ехойс экзотический, иноземный, тропический; экзотическое растение; экзотика.

ехрапа раздать, расширяться, увеличиваться в объёме; растигнеать; расширять отверстие при помощи оправки, раскатывать, развальцовывать, развальцовыванный;

ехрапае навальнованный фумули.

~ flange навальнованным фильма ~ joint раздвижной, раструоный навальцованный фланец;

~ inist · joist цельнорешётчатая (стр.).

metal тянутый метали; reproduction расширенное ~ metal IIIDoизводство, расширенное изводство;

гивьег пористая резина, микро-пористая резина, петистая или яченстая (губчатая) резина; slate aggregate заполнитель из

~ slate вспученного сланца (для лёгкого бетона).

хранder 1. расширитель, прибор для расширения или растягива-ния; развёртка; 2. вальновка; 3. экспендер (рез.); 4. детандер expander 1.

ния; развёртка; 2. Вальцовка; 3. экспендер (рез.); 4. детандер холодильной машины. expanding band clutch ленточное сцепление, ленточная или ременная муфта;

> band pin прозорник (прибор для дямерения величины прозора между рельсами);

> chuck раздвижной патрон;

> cumb раздвижной тербень

~ comb раздвижной (текет.). гребень

die гидравлический штами с резический ~ die ами с резиновой подушкой пуансоне;

менет.); вытяжной барабан (менет.); ~ flue эластичная, ребристая жаровая труба: ровая труба; ~ mandrel раздвижная (или

жимная, распиряющаяся) оправна; metal металл, применяемый для армирования бетона; nozzle распирительное сонло ~ metal nozzle расширительное (Лаваля);

(Лаваля);

~ ргор раздвижная распорка и поднора (горял.);

~ reamer раздвижная развёртка;

~ ring разгибающее кольцо, тормозное кольцо;

~ roller ширилка, валик для выравнивания и разгиживания

ткани; оттяжной блок; shore см. expanding:

~ shore см. expanding prop;
~ test проба на распытрение;
~ valve отсекающий клапан;
~ wedge brake клиновой тормоз.
expanse протяжение, пространство,

экопансия. expansibility растяжимость,

expansible растяжимый, раздвиж-

ной.

ехранзіон 1 растяженне, расширенне; 2. пространотво, протяженне; 3. раскатка, развальцовка; 4. пониженне давлення; 5. скорость объёмного расширення, коэффициент кубического ка; 4. понижение давления; 5. екорость объемного распирения, коэффициент кубического распирения, коэффициент кубического распирения (гидр.); относительное уголщение образда (при раздавливании); 6. увеличение мощности пласта (геол.). expansion bearing подвижная опора

сарына постик балки; моста или балки; моста или балки; моста или от вене рас-ширительная или уравнительная груба: липа:

труба; лира;
~ bolt расширительный болт;
~ bracket скользящая скоба;
~ chamber непарительная коробка (камера); мембрана (компаса);
~ cluich расширительное сцепление, расширительная муфта;
~ соск дроссельный кран, расширительный кран, попаритель холодильной машины;
~ соі компенсационтый чли компаратора компарат

лодильнои машины;

~ сой компенсационный или
уравнительный змеевик;

~ coupling cm. expansion clutch;

~ стаск трещина, появляющаяся
при расширении;

~ сиче кривая (линия) расширения;

~ device компенсатор, расшири-

тельное устройство; ~ engine машина (паровая) с рас-

ширением пара;

ширением пара;

~ gap междурельсовый зазор (на случай расширения при нагревании);

~ girder балка, один конец которой может перемещаться;

~ joint 1. компенсатор, расширительный или температурный шов; расширительный стык; расширительные стык; расширительные устройство ж.-д. моста; 2. уравнительный (компенсационный) сальник; 3. трубное соединение; 4. шинный компенсатор (эл.);

ное соединение; 4. щинны компенсатор (эл.); lever расширительный рычат; link расширительный кулиса; lioop трубная шружина (гори.); пребет прибор для дверения дверения прижина прижина (гори.); пребет прибор для дверения прижина прижимения прибор для дверения прибор для дверения прибор для дверения прибор для примерения прибор для примерения прибор для примерения прибор для примерения примерени ~loop

~ meter прибор для измерения расширения; opening температурный (рельса);

period период расширения; piece компенсатор; компенса-ционная часть;

труба; уравнительная иружинная труба; уравнительная или ком-ненсационная труба, компенсатор;

~ ratio степень распирення;
~ ring кольцо трубной пружиньт ring k (coph.);

~ rod расширительный стержень; ~ shim температурный прозории: (ж. ∂.);

~ shoe подвижные мостовые опо-

slide расширительный золотник; ~ stage степень (размер, фаза период) расширения; ~ stem

stem тейловой компенсатор; stroke рабочий ход при расши-рении (мапр. пара); structure экспансивное строение

(nemp.); ~ stuffing box расширительный (уравнительный, компенсационный) сальник;

расширительный компенсатор;

компенсатор;

~ U-bend компенсатор, лира;

~ valve отоекательный (расширительный) кланан; расширительный вентиль; регулирующий клатан, предохранительный клапан; valve gear расширительное рас-пределение, парораспределение с ~ valve

расширением. expansite пробка с искусственно увеличениеми порами, экспан-

expansive расширительный; ~ force сила расширения. expansivity коэффициент расшире-

expectancy ожидание, вероятность иего-л., виды на ито-л. ехрестапт рассчитывающий на по-

лучение иего-л, ожидающий: (очереди, места); от предполатаемая руда, возможный занае руды, ехресtation см. expectancy. expedient надлежащий, соответственный, нодходящий, целесоолучение чего-л, ожидающий

бразный. следуемый; план, при-

зный, способ. на 1. содействовать, ем, спосоо.

expedite 1. содействовать, ускорять; упрощать, 2. экспедировать, отправлять;

жить, отправлять;
— forwarding ускорить отправку,
поспешить с отправкой.

expedition 1. отправка; 2. поспешность; 3. экспедиция, морское
плавание.

expeditionary экспедиционный, упо-требляемый при отправке экспе-गवाप्तर्थ.

expeditious скорый, быстрый, пос-пешный; исполнительный, дея-

expel удалять, вытеснять, исклю-

expelled удалённый, вытеспенный; пеключенный. expeller экспеллер.

expelling выделение; срывание (о днище котла).

ехренd расходовать, тратить ехренditure расход, издержка, трата, потребление.

издержки, расход, трата стоимость:

~ burden общие расходы но управлению. experiment экспериментировать,

производить опыт; опыт, экспе-THIMPHT

скрегімент, рабочая часть (аэродинамической трубы).

опытный; ~ farm опытное хозяйство (c. x.); ~ model непытуемый образец; ~ model basin опытовый бассейн

(MOD.):

~ plant испытательная установка; ~ work опытная работа.

производить опыexperimentalize

ехрегимента в сторовать.
схрегименты разовании опытных данных, опытным путём,
эмпирически.
схрегиментирование.
схрегиментирование.
схрегиментый, искусный; сведующее, знающее лицо, эк-

~ attention обслуживание специалистами, expiration конец; выдыхание.

скрітацой конец; выдыхлание. ехріге выдыхлаться; умирать; по-текать (о сроке). ехрігу окончание, истечение (срока). ехрівій объяслять, истолковывать (значение).

explanation объяснение. explanatory объясинтельный, шо-яснительный.

expletive пополняющий; вставное

слово. explicable объяснимый. explicate объяснять, разъяснять (идею, план, проект). explicatory см. explanatory.

explicatory см. explanatory.
explicit точный, ясный, опредеженный, высказанный, явный;
~ function явная функция (матем.).
explicitly ясно, опредеженно, явноcxplode 1. подрывать взрывать
(о газе, порохе); 2. разряжаться;
~ a mine взорвать мину, взорвать

~ а иние индуктор для наления ехріоdег индуктор для наления огнепровод, взрыватель. ехріой 1. разведывать, вать, подготавливать, разрабать (шахту и т. n.); 2. экс

exploitation 1. разработка (место-рождения), выявление запасов руды, добычные работы (гори.); 2. эксплоатация;

 № објестіче крайний рубеж дости-ження или преследования (воен.). жения или преследования (воен.). жрютатіоп детальная разведка, разведочные работы по место-рождению, разведка и подго-товка, разведка с попутной до-бычей; пробная експлоатация с целью изучения (гори.); ис-спедование, разведка. exploration

exploratory псследовательский; ~ survey разведка, глазомер survey съёмка.

съёмка.

ехріоге 1. песледовать, разведывать, производить разведку, расследовать; 2. разлагать, развёртывать (наображение).

ехріогей гезегуе разведанный, достоверный запас руды.

ехріогет 1. неследовання электромагнитной цепи (рад).

ехріогівд 1. песледованне, пзучение; 2. разложение (нзображения);

соіі песательная катушка (рад.);

сфіт разведочная вырафотка;

смінат разведочная шахта;

сміт разведочная шахта;

сміт разведочная шахта;

витение).

ехріозіоп 1. езрыв; 2. вопыши (кригатель внутреннего сториня); 3. рабочий ход поршня; ~ breccia вксплозионная, вулк вепьинка вулка-

ническая брекчия; ~ chamber взрывная камера; cloud поднимающаяся вулкани-ческая туча;

~ crater кратер взрыва; ~ door взрывной предохранитель-ный кладан;

engine двигатель ~ engine

nel кратер взрыва; the carburettor

~ in the carburettor вельным (взрывы) в карбюраторе;
~ lake озеро взрыва, кратерное озеро, маар;
~-proof безопасный в отношении взрыва; невзрываемый;
~-proof motor взрывоупорный

~-proof motor взрывоупорным двигатель;
~ ratio взрывная концентрация;
~ stroke рабочий ход (двигателя);
~ vent кратер взрыва;
~ vessel аппарат для непытания силы взрывчатых веществ; калориметрическая бомба.

xplosive взрывчатое в взрывчатый, взрывной; action взрывное действ вещество;

зное действие; взрывчатая ~ atmosphere

~ atmosphere варыватал атмо-сфера; ~ bomb фугасная бомба; ~ bullet разрывная пуля; ~ compounds варывчатые вещества; ~ distance сфера действия варыва; пекровой промежуток;

бурное извержение ~ ejection взрывами;

~ gas. взрывчатый газ;

~ gas. вэрывчатый газ;
~ mixture вэрывчатая омесь;
~ oil нитрогинцерин;
~ госкз вэрывающиеся, отскакинающие от забоя породы.
ехрояете экспометр (фот.).
ехропент 1. показатель степени (матем.); 2. образен; 3. представитель; экспонент;
~ ситуе показательная кривая;
ыкспоненциальная кривая;

етавитель, окслонент, стравая, стравая, окслоненциальная кривая;

окслоненциальная кривая;
окслоненциальное уравнение;
исстои показательная функция, окслоненциальная функция;

~ quantity показатель степени. exponential экспоненциальный, по-казательный (матем.);

equation показательное уравно-

equiponderate c.s. exponential equation: экспоненциальный рупор;

 № horn экспоненциальный руп
 № law экспоненциальный закон. export экспортировать; вывоз; предмет экспорта. экспорт,

exportation вывоз, экспорт. expose оставлять незащищённым (от погоды); подвергать, выста-

влять. exposed 1. обнаруженный; защищенный (от потоды), вы-ставленный (на дневную поверх-ность); 3. обращённый, внеш-

~ aggregate обнажённый крупный заполнитель на поверхности беexposed to elements подверженный действию атмосферных влиядене ний; the

weather cm. exposed elements; to ~ wiring наружная или открытая проводка.

проводка.

exposition 1. выставна (товаров);
2. экспозиция (фот.); 3. описание, изложение, разъяснение;

meter см. expometer.

expositive излагающий что-л.,

изоличенный.

expositor объяснитель, толкова-

expository cm. expositive.

схрояпогу см. схрояпоге 1. выставление, расположение; 2. экспозиция, съёмка (фот.); 3. сближение (между линией связи и линией сильного CEENER. тока): 4. обнажение или выход (пластов) на дневную поверхность; 5. будка (метео);

ог a house орнентация дома (в отношении инсоляции);

отношении инсоляции;

- to light облучение.

express 1. выражать; 2. выжимать (сок); 3. срочно, экстренно, нарочно; определенный, специальный, 4. экспресс, курьерский. рочь. ный, д.);

~ freight car быстроходный гру-

зовию, ~ laboratory экспресс-лаборатория

(мет.);
~ lift быстроходный лифт; лифт-экспресс, идущий без остановки до определённого этажа;

~ locomotive быстроходный люкомотив; ~ postal messages срочные почто-вые отправления;

~ train экспресс, курьерский по-

expressed выраженный; ~ oil масло, полученное прессовапием.

expressing мересылка срочных грузов (ам.).

expressly нарочно, с нарочным. expropriate экспропривровать, отбирать, отчуждать, лишать. expropriation отчуждение, экспро-

ехривіоп выдувка, выхлон, вы-нувк; выталкивание, удаление, об gases продувка отработанных

razoB:

газов; — of water пспарение воды. expulsive force движущая сила. exsiccate высушнвать. exsiccated alum жжёные квасцы, exsiccator сушильный шкаф, эксикатор.

ехtant находящийся полицо, су-ществующий в настоящее время (особенно о документах). extempore импровызированный.

ttend вытягивать, растягивать удлинять, расширять, увеличи вать, распространять; ~ production pacuupura производ-

extended aerial удлинённая ан-

~ charge удлинённый подрывной

зари ;
valve red сквозной волотниковый иггок; сквозная колотнико-~ valve

extender паполнитель (жим.). extending on the move растигивание на ходу (шеренги, extensibility растяжимость,

extensible растяжимый, вытяжной.

extensibleness см. extensibility. extensiometer экстензометр (прибог измерения относительного удлинения).

удлиненняя. ехтеняю 1. добавочный; продолжение. наставка, удлинение, рас-ширение (предприятия), протяже-ние, распространение; относительное удлинение (образца); 2. расстяжение, вытягивание; 3. рассыпание; 4. размыкание; 5. добовочный телефонный анпарат. extension arm hogamountain physic. односторонняя траверва; надетав-

when cw. expansion bend:

~ cord шнур переносного олектрического прибора;

~ ciongation удлинению от расти-

~ fixture односторонняя траверса

- furnace топка перед котлом, не-

редиля топка; пред котном, пе-редиля топка; ladder выдвижная лестница; lathe токарный станок с раз-дрижной станиной; line липия добавочного (теме-~ lathe

фонного) ного) аппарата; piston поршневой выступ;

~ speaker добавочный громкоговоритель;

~ station c.s. extension telephone; station см. extension telephone;
 strain удлинение, растигивающее усилие, растигивающая нагрузка, деформация при растижении;
 subscriber абонент с добавочным (телефонным) ампаратом;
 telephone добавочный телефонный аппарат.
 extensions свесы.

extensive экстенсивный, общирный, пространный. extensometer c.u. extensiometer

extent 1. протяжение, протяжён-ность; размер; 2. стонень; ~ of correction коррекционная ве-

личина; ~ of the error величина погреш-

extenuation уменьшение, ослабле-

ние.

зистерьер, внешнее строенце (с.-х. минотных); внешний;

аегіа наружная антенна;

face лицевая сторона;

lighting наружное освещение отпрытых пространств;

slope наружная отлогость (брустранств;

вера, цамбы, рва). exteriority наружная сторона

exterminate искоренять, истреблять,

умичожать. ехистипаціон искоренение, истре-бленне, уничтоженне. ехістипаціоту петребительный, ехістиці наружный, внешний; бис-сектриса (при разбивке кривых); астіон внешнее воздействие;

~ alleron закрылок (ав.); ~ angle внешний угол; ~ cast отпечаток внешней стороны

~ characteristic внешняя (динамическая) карактеристика машины;
сігсці внешняя цель;
соінарве оссланіе (вулкана), наружное обрущение (кратера);

~ compensation внешняя компен-

~ cooling внешнее охлаждение, ох-

лаждение вентиляцией; ~ crack поверхностная или наружная трещина; ~ current ток во внешней цепи; ~ cylindrical gauge калиберное коль-

но или втулка;
~ decoration внешняя облиновка;
~ dimensions наружные размеры,

габарит; dome предохранительный купол (ж. д.);

ехtension внешний добавочный (голефонный) аппарат; добавоч-ный (гелефонный) аппарат, рас-подоженный в другом здании; ~ extension ~ furnace внешняя (наружная)

топка:

~ геат наружное зацепление; ~ indicator индикатор, находящий-ся вне титруемой жидкости; ~ mould см. external cast;

~ phase внешняя фаза, дисперги-рующая фаза;

~ photoelectric effect фотоэлектрон-ная эмиссия, внешний фотоэф-

resistance сопротивление во внеш-ней цени (эл.)

external subsidence оседание (вул-

~ voltage изпражение сети, внешпес напряжение, зекорнощее на-

прижение;

- wall линевал, паружная стена;
ограждающия стена;

- work внешния работа.
extinct потухний, погасний, угасили (о вулкане);

- lake неченнующее или усохщее

extinction 1. shermanna, yracanne, noryxanne; 2. npekpamenne. ~ angle yron noracanna; ~ position положение затухания или

схіпдиізh туппть, гасить; упичто-

extinguisher огнетупитель, гаситель; сописстой пожарный патрубок. extinguishing тушительное действие, тушение;

voltage папряжение потухания. extirpator экстириатор, культиватор

ехитра-и, (с. x.). extra- экстра-, чрезвычайно, сверх-, вне-; лишний, особый, добавочный, дополнительный; особо; \sim current экстраток;

~ duties наряд на работу вне оче-

~ duty дополнительная производи-

~ duty дополнительная провозодительность, перегрузка;
~ - excitation перевозбуждение;
~ fine fit первый класс точности;
~ heavy особо крепкий; болюе толстый, чем предусмотрено стандартом;
- limy slag сильно известновый

шлак; thick timber особенно толстый ~ thick

строевой лесоматериал; ~ train 1. дополнительный посел; 2. поезд вне расписания, назна-чаемый поезд (ам.);

~ - work непредвиденные, допол-нительные работы; сверхурочизя

работа; внеплановая работа. extract 1. вынимать, вырывать, пзвлекать; вытягивать, выжимать; экстракт, вытяжка; 2. цитировать: выдержка:

соптент краткое содержание, реферат, конопект;
 water удалять влагу;
 wool шерсть или пряжа аль-

wara;

— уаги см. extract wool.

extracting of oil отдача нефти, добича нефти.

extraction 1. экстракция, извлечение; 2. выемка (руды);

— drift выемочный штрек;

~ funnel экстракционная воронка; ~ of a root извлечение корня (ма-

~ of dust пылеотсасывание, очистиз от пыли; ~ pipe отводная (вытяжная) труба;

~ pump откачивающий насос; ~ shaft эксплоатационная шахта.

extractive industry добывающая промышленность.

extractor 1. извлекающее (разде-ляющее) приспособление; 2. корчевальная машина; 3. шинцы, клещи, щигички с пружиной; 4. экстрактор; выбрасыватель 4. экстрантор; выбрасыватель (воен.); 5. разъединитель; деталь, производящая разъединения (MyOttel u m. n.). extrados внешняя (кривая) поверх-

ность арки или свода, ехітапеоиз чуждый, внешний; « field поле рассеяння (эл.). extraordinary необычайный, экстраординарный; особоуполномочен-

~ expenditure чрезвычайные рас-

extrapolar region вненолюсное про-странство (эл.). extrapolation экстраполяция (ма-

тем.). extras дополнительное (нестандарт-ное) оборудование.

ечтеме крайний, чрезмерный; край-пость, чрезвычайность; противо-положность; крайние члены (пропорции);

~ colour предельный цвет (дихрои-ческих минералов);

~ fibre крайнее волокно; ~ fibre stress напряжение крайноposition крайнее (предельное) по-

папбольшая дальность (про-

тимение) полёта (ав.); ~ range gun сверхдальнобойное орулие:

~ tension region тектонически мало-

стабильная область (геол.). extremely крайне, чрезвычайно. extremity оконечность, край. ехтенну крайне, чрезвычанно, схтениту оконечность, край, ко-нец, крайность, крайня нужда. ехтісате распутывать, разрешать (дилемму). ехтільіс несвойственный, не отно-

ехипый несвоиственный, не отно-сящийся к...; внешний. extrude 1. выталкивать, вытеснять; 2. формовать (прессовкой), прес-совать, выдавливать; 3. игирице-вать, пропускать через пириц-

валь, пропускать через пирид-машнну (рез.). extruded 1. выдавленный, сжатый, прессованный; 2. вытесненный; 3. шприпованный (рез.);

шприцованные нзделия

(pes.); sheet излияние лавы, лавовый HOTOK.

extruder итприцмашина (pes.). extruding machinery формовочные машины. extrusion 1. выдавливание, штам-

повка с вытяжкой; сжатие, выталкивание; экструзия; 2. ишприцевание (pes.); by de-roofing площадная экстру-

зия, эруптивный лакколит (гол.), ехtrusive экструзивный, эффуальный, изменийся (о горной породе) (гол.);

rocks вулканиты; экструзивные, вулканические, излившиеся по-~ rocks

поды. exuberant излишний, избыточный, обильный, пышный. exude процеживать, выделять (сы-рость).

exuviae 1. остатки первобытной фа-уны (геол.); 2. сброшенные при

уны (200л.); 2. сорошенные длинании покровы кливотных (че-тиря и пр.).

уе 1. глаз; глазок, очко; отверстие (устье) шахты; 2. дыра; обух; легля, ушко, кольцо; 3. центральное (всасывающее) отверстие; 4. почка (бол.); - bar стержень с проушиной, о серьгой; - глязее очки; - глязее очки;

~ joint шарнирное соединение; ~ of a dome отверстие в вершине тпола:

куноли;

— оf a millstone дыра (око) мельничного жёрнова или камня;

— оf heald глазок ремизки (текет.);

— оf spring plate рессорный валик,
рессорная пружива, ушко рес-~ of wheel hub amones usu ormen-

стие в ступице; ~ pit зумий (горн.);

protection защита зрения;

~ ring koym; ~ screw buht chetheft him ymkom; ~ shot more spenha; ~ sight cmotpoboe oteepcthe, ria-

~ sketch глазомерная съёмка; кроки:

~ slit смотровая щель; ~ splice заделка конца каната в

~ structure очковая текстура (nemp.).
- work cm. eye sketch.

~ WORK СМ. СУЕ SKEUER.

EYEDOLT GOTT С HETNEH, GOAT С УШКОМ, РЫМБОЛТ (МОР.).

EYERIASS СМОТРОВОЕ СТЕКЛО, СМОТРОВОЕ ОКНО.

EYELET HEGOЛЬШОЕ ОТВЕРСТИЕ, ИСТЕЛЬКА, ДЫРОЧКА, ПРОУШИНА, УШКО,

гла юк, кольцо, соединительное унико; кионка, сустем тастите пресе для кпонок; « thimble кольцевой коуш, сустем ушки для застёжек обувк, сустем для застёжех обувк, принармения обувных ушков (глаз-

еусрієсе зрительное стекло, окуляр. суот островок на реке.

авгіс 1. производство, продукт производства, фабрикат; 2. структура, строение, текстура, устройство; 3. здание; 4. материал, выделка, ткань, материя, мануфактура; трикотаж; полотно; парусиновая общивка или подпивка (мекет.); волокинетое вещество; ткань для рукавов и пневматических шив; - brake тормоз с фрикционной по-Cabric

 ътаке тормоз с фрикционной по-верхностью из ферродо и т. п. материала;

~ celi матерчатый газовый бал-лон, мешок:

~ cleaner средство для чистки материй:

- coating machine облицовочная маница для ткапей; - filler нанолнитель из тканн (жиж.);

proofing прорезинка тканей;

~ ргообіяд прорезинка тканей;
~ tyre покрышка из автонневой ткани, покрышка из уточной ткании, автопневая покрышка (рез.).
Сарісаtе строите, производить, сооружать, фабриковать; выделывать, наготовых частей.

Сарісаted parts готовые части (машины или конструкций) массового производства, запасные части.

пото производства, запасные части; **structure** сооружение из заранее собранных элементов.

fabrication производство, фабрика-

facade фасад.

аса (дасад. асе 1. ветречаться, сталкиваться; 2. обкладывать, отделывать, об-лицовывать; облицовка; 3. фасал, лицевая, сторона, вид спереди; лицевой, лобовая поверхность; 4. обрабатывать плоскость (на древерном станке), обтачивать плоскость (на токарном станке); 5. поверхность, грань, срез, тупая сторона; торец; 6. фаска; 7. вабой; шлоскость (поверхность, либой; плоскость (поверхность, ли-но) забоя (гори.); 8. наваривать (св.); 9. тылок (ножа); 10. очко (шрифіа) (тил.) 11. лицо (ткани) (текст.); 12. пирина, пласть (до-км); 13. фас (кристалла); 14. про-кої, голова минной галлерен; коп, голова 15. ниферблат:

~ arch нередняя арка; ~ ashlar лицевой тёсаный камень;

лицо иятиканта; сат кулачная шайба;

сап куличая шаноа;
 сепетен гранепентрированный (о пространственной решётке);
 сепетей grating гранецентрированная решетка (физ.);
 сloth лицевой товар; лицевой слой товара;

~ conductor активный проводник (на якоре динамомашины);

~ соптаст нажимной контакт (ол.); ~ ептту выработка, проходимая пер-пендинулярно к кливажу (горм.); ~ grinding machine шлифовальный станок для плоскостей, плоско-шлифовальный станок;

~ guard предохранительная маска; ~ harden цементповать (сталь); ~ hardened вакалённый, цементи-рованный;

- heading выработка с забоем по углю по направлению перпенди-кулярно к кливажу.

lathe лобовой токарный ста-

mould шаблон или лекало (для обрезки листа железа, доски обрезки листа железа, доски и пр.); ~ of anvil наличник или лицо на-

ковальни; of hed голова пласта (геол.);

blade брюшко лонасти; ниж-сторона лонасти; breech казённый срез (apm.); building фасад здания; RRH

об соай плоскость кливажа уголь-пого иласта; от fault фас или откос сброса, терраса или плоскость сброса

(геол.); ої hammer наличник или боёк

joint напуск фланца, выступ фланца; поверхность, прилегаю-щая к прокладке, поверхность

щая й прокладке, поверхность разъёма;
~ of machine рабочая или передняя сторона мапшны;
~ of muzzle дульный срез (apm.);
~ of place см. face of muzzle;
~ of place 1. инжняя сторона ру-

банка (струга); 2. фасад чертежа (плана);

of pulley щека блока, торец rivet hole стенка ваклёноч-

ного отверстия; ~ of roll поверхность катания; ~ of stope плоскость (лицо) забоя, сабой; место заложения шилу-

pos; tool нередняя грань рез-

tooth боковая поверхность

от tooth боковая поверхность зубца; очертание зубца;
 оп забой по кливаку, парал-лельно главному кливажу;
 рlate планшайба (токарного станка), круглый стол (станка), разметочная плита, выверочная пли-

jaws зажимные кулачки ~ plate планшайбы:

~ plate lathe лобовой токарный станок;

станок;
- тонды оскребать, оскабливать, обстругнать, очищать отливку; обдирать;
- shield титок сварщика;

~ sided лино, лицеван сторона; ~ spanner вилочный ключ, цир-кульный ключ; ~ straight правильно обрезать, сру-

~ Straight Indibation of the Sydunom; — timber крепь у вабоя (20рм.); ~ up выровнять, обровнять, обточить, лодвести под ровную гладкую поверхность;

мум поверхность;

wall щековая стена; лицевая стенка; облипованная стенк;

west лицевой или верхний уток (текст.);

~ work облицовочная кладка, об-

лицовка. faced облицованный; обращённый

к...; покрытый, обтянутый; - anvii наковальня, снабжённая пепзнативающейся поверхностью;

нензавлинвающемся повержноствы;

« disk прокладка; замочная дверная пластинка;

« joint стык или шов с обточенной или сглаженной повержностью;

« wall облицованная стена из каменой кладки, в которой облицован учикливаемя и сполужностью;

цовка учитывается в ском расчёте. цовка статиче-

ском расчете. faceous limestone известковый туф. faceplate см. face plate. faces грани, фаски. facet фаска, фашет, грань;

- ways гранью, гранями.

facial лицевой; ~ angle лицевой угол, передний

differences вид, разна разновидность, фация (пород)

кольцо, соединительное на face line of testh линия вершин facient множитель (матем.). такев разновидность (изверженных пород), фация (голь). такей разновидность (изверженных пород), фация (голь), такей разновидность (изверженных пород), фация (голь), такей разновидность (изверженных пород), фация (голь), такей facilitate облегать, продвигать. facilitation облегчение, упрощени facilities средства; возможности; предметы оборудования, устройства, приспособления. facility удобства, возможность; лёг-

кость, плавность; ~ of access доступность, лёгкость

лоступа.

facing 1. обточка (на станке); 2.

передняя сторона общивки, облицовка, лицевая отделка; одежна откоса: 3. главные вертикальда откоса; 3. главные вертикальный кли-ные трещины, вертикальный кли-важ (200л.); 4. порошок для по-сыпки литейных форм; 5. сто-ящий против; 6. поворот (в строю);

строю;

~ агт вращающийся супорт для
обточки фланцев; вращающийся
натрон; цилиндросверлильный
станок с вращающимся супортом;
~ bar опорная балка;
~ brick облицовочный кирикч;
~ cutter лобовой фрезер;
~ dimensions размеры лицевых пло-

- distance дистанция между ше-рентами (acen.): - end of rail противошёрстный ко-

неп рельса (конец рельса, прини-

~ lathe лобовой токарный станок: ~ material набойка (реторт, исчей

и np.);
~ paper обклеечная бумага;
~ noint птотивошёрствая

point противошёрствая стрелка (ж. д.);

роінt cross-over протпвотвретное соединение путей (ж. д.);
 роіnt switch ем. facing point;
 rail контрремьс; протнвотвретный

рельс; sand посышлой

- sand посынной песок; для принылисания (мет.); stone фасальый том stone фасалный камень;

~ wall блиндажная стена facon hessian дерюга,

facsimile факсимиле, точное вос-произведение (подинен, рукописи

передающич telegraph телеграф, передающий письмо и рисунки, бильдаппарат; ~ transmission передача по билья-

аппарату. аппарату. токт, явление. факт, явление. се фактис (рез.)

factitious искусственный, полдель-

factor 1. коэффиниент; фактоп: множитель; 2. агент; комиссионер, уполномоченный, посредник, ма-

adhesion коэффициент сцепления; ~ of assurance коэффициент вапа-

са прочности; ~ of ignorance коэффициент вапа-

ої merit доброкачественность; приведённая уурствительность

приведённая уурствительность (измерительного попбора);

об safety коэффициент безопас-ности, запас прочности; оцт выпести за скобки (матем.).

factorate куртаж. factoring разложение на множите-

factory мануфактура, фабрика. вод; факторня, торговая станция; committee фабрично-заводской ко-

митет;

~ hand фабричный рабочий;

~ lumber поделочный материал;

~ management организация прои водства; управление фабрикой или заводом; руководство фабрики или завода;

~ overhead накладные расходы; ~ plank планки, доски, идущие на окна и двери (ам.).

factory price and cost цена, фабричная стоимость, себе-

заволское испытание: ~ waste промышленные отходы. factum произведение (матем.).

facture накладная, фактура. facultative необлательный, случай-

ный, факультативный, faculty 1. факультет; отрасль нау-ки; 2. способность; 3. лица опре-делённой профессии (врачи, юри-

еты и пр.). ide блекнуть, выцветать; пенно исчезать, ослабевать; unit приспособление для

- unit приспособление для регу-лирования входной мощности усилителя (рад.).

лителя (рад.). fader федер, реостат для регулирования звука (звуковое кино). fading 1. замирание, фединг, исчезновение; понижение интенсивности (рад.); 2. выщветание, потеря цвета; ~ effect замирание [ОСТ], фединг-

эффект (рад.); hexode гексод для автоматической регулировки усиления;

оп ехрозите выцветание;

slate блёклый сланец;

test испытанне на блёклость.

fadometer прибор для исследования прочности краски.

прочности краски. faecals фекальные мас-сы, кал, экскременты; отбросы. faeces подонки, осадок; остатки от перегонки; экскременты, кал, fag отбить (ткань, верёвку). fagcnd размочаленный конец верев-ки или каната, конец ткани.

Гатен открученный. Гатен Ткани. Гатен открученный. Гатен 1. пакет, пакетная связка (железного лома); 2. шук прутьев; фанина; вязанка хвороста; ьили пачечный пресс;

~ dam фашинная дамба или пло-

тина;

- fron пакетное железо; сварочное железо, прутковое железо;

- magnet составной магнет, сложный магнет;

- with pile фашинный тюфяк со свайным укреплением;

- wood фашиннык.

faggoted собранный в пуки мли

пакеты.

faggoting приготовление пакетов, пакетирование;

∼ press шакетировочный пресс. fahihand фальбант (год треем шакетировочный пресс, fahlband фальбанд (прослоек или жила в кристаллической породе, содержащая сернистые металлы), fahlerz см. fahlore. fahlore фальери, блёклая руда (медная), тетраэдрит (мин.). Fahrenheit scale шкала (термометра) фаренгейта.

фаренгенти faience фаянс. fail потерпеть неудачу, не выдерживать, не достигать, падать; пстощаться; ослабевать, отпадать; отказаться действовать (об аппатель). не пополнить не пстопаться действовать (об аппа-рате, приборе); не исполнить, не подействовать; разрушаться. ailing ошибка, недостаток; неуда-

отказ в работе, перебой, раз-

~ of a west end отсутствие уточной

несостоятельность, недостаток; 3. разрын; расстройство; распадение; крушение, разрушение; 4. ослабление; 5. отказ в работе, остановка или перерыв в действии; 6. обрушение, оседание, обвал (пород), сползание (геол.); ~ of ignition отказ или перебой в

зажигании: of shots oceann (20ph.).

фабричная | faintly acid слабо кислый: ~ alcaline reaction слабо щелочная реакция.

air 1. попутный; беспрепятствен-ный, свободный, благоприятный: удовлетворительный; общирный; чистый; красивый; 2. ярмарка; ~ buoy фарватерный буй; входной

~ curve согласная кривая; ~-lead выводная труба; направ-

зношая: ~leader направляющий роульс (шкив, блок).

faired обтекаемый, заключённый в обтекатель.

fairing обпекатель.

аiring уменьшение лобового сошротивления, фейринг; обтекатель;
общивка частей самолёта; обтекаеман ловерхность;

- face отглаженная или выглажен-ная поверхность; обтекаемая по-

верхность; оотекае: верхность; wire расчалка креплени лочки дирижабля). airway проход; фарватер крепления (обо-

Coferaвленный), канал; ход сообщения (воен.); ~ arch мостовая арка для прохода

гудов, stones конкреции необычай-

fairy stones конкреции неообічанной формы (200л.). fake 1. стыб каната в круг; бухта; 2. мягкий припой для ювелярных работ; 3. слюдистый песчаник; 4. фальшивый. fall 1. падать, падение; водопад; низвержение, высота падения, перепад; 2. понижать, уменьшать низвержение, высота падения, перепад; 2. понижать, уменьшаться, спадать, оседать; уменьшение, слабление; 3. разрушаться, обваливаться; отбивать, опускать (уголь, подбитый врубом), ломать подбитый уголь кайлой или помощью шпиуров; обрушившаяся порода кровли или стен выработки; 4. уклон, обрыв, падепие, спад, енижение, склон (колма): спад, снижение, склон (ходма); 5. напор, высота напора; отно-сительное падение напора при 5. напор, высота напора; отно-сительное падение напора при планирующем спуске (дв.); 6. осень (ам.); 7. фал, ходовой конец верёвки, верёвка подъёмного блока; логарь (мор.); 8 рубить (лес), свалить (дерево); рубка (леса); впадать (о реке), впадение (реки);

back отойти, отступать, отказываться; опираться, ссылаться; отпадение, отключение (автоматов)

breccia брекчия обвалов (геол.);

~ саім стихать;
~ саюм падать, ниспадать;
~ head высота напора (падення);
~ in 1. впадать, собпраться, согласоваться, проваливаться внутрь; 2. становиться в строй;

отронться (соем.);

~ increaser эжектор; приспособление для увеличения напора;

~ into распадаться (на части); разделяться; попасть, впасть;

~ into step войти в синхронизм

~-lever рычаг с противовесом; ~ line подъёмный канат; ~ of ground обрушение,

(породы или руды); • of potential падение напряже-ния;

river уклон (падение, отлог)

 of scaffold .1. ухание колоши (мет.); 2. обрушение подмостей; (мет.); 2. обрушение подмостей; \sim of ship deck покатость палубы

отпасть; спадать, ухудшаться,

отпасть, отпасть, отпасть, отпасть, отпасть, отпасть, отпасть выпадеть, отпасть выпажу;
 от от мер выпасть из синхромальной от мер выпасть из синхромального от мер выпасть и от мер вы мер выпасть и от мер выпасть и от мер вы мер вы мер выпасть и от мер вы мер

низма (эл.); over скользить на крыло или

хвост (ав.); te соединительный plate соединительный желез-ный мостик (переход между па-ровозом и тендером). fall-plowed вспаханный под знов-

~ short не долетать, недоставать, нуждаться в чём-л., не соответ-CTBOBATE:

pieces распадаться на части: ~ to the leeward увалиться под

towards the front уклон вперёд;

тиве спускная труба, нисходя-щая труба сифона. faller I. шест (в толчее); соддат (в моле), требенная шланка, гре-бёнка, надающий гребень вытяжь (в мюле, грессиим собень вытяжной машны, игольчатая планка чесальной машны; блок (мотальный) (текст.); 2. рубщик, вальщик:

catch боевая собачка (mercm); ~ relieving lever грузовой рычаг планочных валов (в мюле);

~ upright

планочных валов (в мюле); - upright вертикальная стойка для планочных валов (в моле); - wire надниточник, верхняя игол-ка (в мюле); проволока надниточника, мотальная проволока. allibility ошибочность, погрешfallibility

ность. fallible подверженный ошибке. falling прекращение; падение, по-нижение; падающий, понижаю-

нижение; падающий, понижающийся, нисходящий;

ахе толор лесоруба;

ьаск откидная синика (у вагонных сидений); отпадающий;

ыли viscosimeter вискозиметр с падающим париком;

branch нисходящая ветвь (траек-

тории; \sim disc отпадающий кланан (диск); \sim door дверь, подвещенная на горизонтальных петлях; люк;

due срок векселя; gradient уклон (ж. д.); hinge шарнир; горизонтальная ~ hinge петля:

~ - in of bank обвал, оползень; ~ - in of pawl зацепление собачки - in of рамі зацепленне собачки (у храпового колеса); зацепленно вала (у шпиля) (мор.);
 - leaf падение листа (фигура высщего инлотажа) (ас.);
 - of, ground падение породы или руды, обрушение;
 - of water table понижение уровня воты;

воды; pawl собачка (храпового колеса), падающая защёлка;

roller натяжной или спускной валик:

shaft опускающийся ремиз; star падающая звезда, метеор, ~ star астероид;

~ stone аэролит, каменный метеорит; ~ temperature понижающаяся температура:

~ tup machine копёр (для дробления): ~ voltage characteristic внешняя

нагрузочная характеристика

weight падающий груз (с пилона или копра); баба пля забивки снай, для дробления чугунного

weight test ударное пспытание; пспытание сопротивление на дару.

удару. allow 1. желтеть, желтоватый, красноватый, бурый; блёклый (тон); 2. распахивать залежь, по-дымать новь, оставить под пар; залежь (невспаханная земля), неfallow вспаханный; ~ coloured бурый;

~ crop первая жатва с залежи (нови).

falls канат полиснаста или блока, fallway колоден (дюк) в нолу (для перегрузки товар этажа в другой). товаров из ОЛНОГО

аlse ложный, неправильный фальшивый, поддельный; демон-стративный; неправильный.

~ acacia белая акация; ~ arch декоративная ад ~ attack ложное attack ложное (демонстративное) наступление. false axle фиктивная ось;

~ beam ненесущая балка; ~ bedding ложная, непр ~ beam ненесущая балка;

~ bedding ложная, неправильная, косая или диагональная слоистость; неправильное, косое или диагональное наимастование (геол.);

~ beds см. false bedding;

~ bottom двойное (потайное) дно или динще; ложный плотик; тожная почва (россыпи); промежуточный дворг:

лочный порог;

сар временный подхват (гори.);

сеіling наборный чёрный пол;
подвесной потолок;

сіeavage шсевдокливаж, ложный

стейчиде псевдокливам, ложным или тонкий кливаж, ложным певатость (геол.);
 ссге выдвижной сердечник, фальшивая иншка (в литье);
 сочет колшак для украшения;
 dam stone ложный порот; порожный климен.

ный камень; ~ draft

неправильный пробор (mencm.);

(текст.);

~ elm цельтис западный (Celtis occidentalis) (бот.);

~ galena сфалерит, цинковая обманка (мин.);

~ header тычок из полукириича;

~ јаws вставные или накладные тисочные губы;

» keel фальцицици (мол.);

тисочные губы;
~ keel фальшкиль (мор.);
~ lock котайной замок;
~ longeron ложный или вспомогательный лонжерон;
~ [wild] nutmeg торрейа (Torreya californica) (бом.);
~ pass плоский ручей (прокатного станы);

~ rib ложная или вспомогательная

нервюра; ленвира, «rivet welding сварка точками, ложная заклёнка;
~ roof двойная крыша;

> saр двойная заболонь;
 > set временный оклад (крепи),
 вспомогательный оклад (сори.);
 > shaft свободный ши шередаточ-

вый вал; - spar ложный или вспомогательный лонжерон крыла (ав.); stern-post фалетариност (мор.);

stull вспомогательная распорка (горы); ~ stull

~ trunnion цапфа малого дпаметра (в папфенной тодвеске);

twill фальнивое, кажущееся саржевое переплетение (текст.);
 window глухое окро; декоратив-

ное окно; - zero неверный (ошибочный) нуль

(прибора); сдвинутый нуль, сдви-нутая пачальная точка. falsework опалубка арки (свода); опалубка для кладки бетона; вре-

менные подготовительные работы; леса, подмости.

falsification фальсификация, под-

делка.
falter колебаться, дрожать.
famatinite стилотичит, серносурьмянистая медь, 3Cu2S. Sb2 S3.

family семейство. famp тонкие прослойки мягкого, вязкого глинистого сланца; раз-ложившийся известняк.

fan 1. дуть, веять, освежать; вен-тилятор; 2. крыло (у мельницы); пит для установки вегряка про-тив ветиа; 3. подклетевой кулак (гори.); 4. лопасть пропеллера; 5. конус выноса (геол.);

~ antenna вонтичная антенна; ~ atomizer вращающийся распыли-

~ blade крыло ветрянки; крыло

вентилятора;
• blower винтовой вентилятор; воздуходувка;

~ board шланка вентилятора (моло-тилки);

№ - brake мулинетка;
 саѕе сппрадъная раковина центробежного вентилятора, кожух винтового вентилятора;

~ cooler холодильник (охладитель) с вентилятором.

fan

тилятора; воздухоподводящий ка-

мая вентилиторя (сорм.);

- ендіне 1. моторный привод вентилятора, мотор вентилятора; 2. веерообразный мотор (ав.);

- ехнациятері вентилятор;

- fold веерообразная складка (сеол.);

- galvanometer веерный гальвано-

~ governor ветрянка (алшарат Уит-

~ governor ветрянка (алшарат Унт-стона); ~ guard предохранительная сетка вентилятора; ~ heating воздушное отопление с побуждением; ~ housing кожух вентилятора; ~ inlet всасывающее отверстие вен-

тилятора; ~ light см. fanlight;

~ propeller крыло венти крыльчатка вентилятора; вентилятора.

~ protractor угловой план (apm.); ~ scaffolding нодмости веерного -shaped веерообразный;

- shaped round веерообразный вруб, веерообразное расположение скважин в забое (горм.); - shutter заслонка вентилятора; ~ -shaped

~ shutter заслонка вентилятора; ~ slip потеря воздуха в вентиля-

~ spider ввёздочка вентилятора; structure веерообразная структу-ра (складок) (геол.);

tail 1. плоское газовое пламя; 2. непромокаемая плята с полнми, закрывающими ватылок и пличи (гори.); tall burner веерообразная горелка;

~ tail

tracery рёбра ребристого свода; нервюры; ~ tracery

~-type веерообразный; ~ vaulting веерный свод;

~ ventilator крыльчатый вентиля-

тор;

- wind дутьё.
fancy 1. красивый, изящный; 2. щётка, чистительный валик, бегун, бегунок, волан (текст.);

- cioth узорчатая ткань, фасонная материя;

материя;
— doup разнообразные переплетения ниток в ткачестве тонких прозрачных материй;
— loom ткалкий станок для фасонных тканей;

сонных тканей;

~ lump coal мянкий уголь, на которого отделена мелочь и орешник; полуантрацитовый уголь (крупностью больше 85 мм.);

~ net machine тканкий отанок для узорного тюля;

~ packing-box красивая упаковочная коробка, наящная узаковка;

~ pattern фигурный узор;

~ shades модные цвета; причудливые оттенки;

~ weaving филурное (жакарново)

weaving фигурное (жакардово) ткачество;

~ yarn фасонная пряжа учип фасонная пряжа, им 1 всасывающая способность; 2. вентиляционная труба; ниша штольни или шахта для воз-духопровода, воздушный путь; 3. подклетевой кулак (гори.); 4. клык, коготь; крюк, зацен-ка, захват; 5. аубец (вил или других орудий); fang 1

других орудип),

**c bolt анкерный болт.

fanging nozzle приёмное (смешивающее, подающее) сопло; сопло смешения; смешинающая
(приёмная) насадка (в инжекторе).

fangle новое изобретение, новоfangle ног

fanglomerate фангломераты (отло-жения силевых потоков) (геол.). fanlight верхний свет, фонарь; окно над. дверью (стр.);
оренег прибор для открытия
верхнего света.
прег велжа

nner веялка, веяльщик; неболь-шой переносный вентилятор.

fan delivery производительность или мощность вентилятора; - drift короткая галлерея от устья вентилящонной шахты до вен- рики), подвальный ихх fanning-mill веялка (с. с.), fanny пух из вентиляторов или эксгаустеров (прядильной фабрики), подвальный пух, вентиляторный пух (межетм). fans подвальный пух (межетм). far далеко; дальний; на большом расстоящи; ~- cnd cross-falk переходный разговор на приёмном копце (млф.); ~- famed широко известный; ~ геаching широко распространённый;

--seeing plan перспективныё план или чертёж.

farad фарада (международная) [OCT] (an.);

нндуктированным током).

fare ехать; проевдная плата; провины, съестные припасы.
farewell госк останен, «скала-свидетель» (гол.).
farina 1. мука; крахмал; картофельная мука; порошок; 2. преточная пыльца.

Точнай пыльца.

Тагіпасеоця мучнустый,

тагіп 1. обрабатывать землю; ферма; 2. сдавать, брать в арецду

участок земли, заключающий і

участок земли, заключающий себе полезные ископаемые; арендная илата за разработку оловянной руды (сорн.); building сельскохозяйственная

постройка; • crossing переезд частного поль-

зования: ~ out сдавать в аренду; ~ tractor сельскохозяйственный

трактор; wagon телега. farmer фермер. farraginous сборный, смешанный,

наггадіношь сборный, смешанный farrago смесь.
 fascia брусок, кордон, валик, полка, шолоса, бнит, подвазка, лобован доска, гладкий пояс (ара.);
 board сточная доска; подпорная доска отлива (гидр.).
 fascicular пучковатый.

fascine фаншина; фаншиник;

~ choker пресс для вязки фаншин;

~ cradle кбэлы для вязки фаншин;

~ dam фаншиная дамба, плотина;

~ horse кбэлы для вязки фаншин

~ mattress фашинный тюфяк; ~ revetment фашинное покрытие;

~ revetment фашинное покрытие; ~ work фашинная кладка, фашинень ные работы (гидр.), фасонировать, обрабатывать, придавать внад или форму, отделывать, модели-ровать; вкд, стиль, образ, фор-ма, отделка;

ма, отделка; parts фасонные части; фашен-писы (мор.).

нисы (мор.). fashioned фасонный. fassaite фассаит, инргом (геол.). fast 1. скорьий, быстрый; скорс, часто; 2. крепкий, нелинючий, твёрдый, стойкий, вакреплённый мероплённый положений. твердый, стойкий, вакреплённый, утверждённый; крепко, ту-го; 3. штрек в угле (гори.); 4. первый, твердый слой (по-роды); 5. швартов, причал (мор.); ат опе side о штреке, с одной стороны которого уголь, а е другой обрушения (гори.); колош прочный цвет; красилель, прочный к свету, стирко и пр.; сонных

~ colour

~ coupling постоянное соединение; ~ curing быстро вулканизую-

щийся;

- end край (часть) вабоя угля, требующий вруба или подвигания; часть целика, противоположная обрушению (гори.);

- freezing tank льдогенератор для быстрого получения льда;

- go быстрый ход;

goods груз большой скорости; head неподвижная бабка, перед-няя бабка.

fast не твершен; силопиной лед; . tille колостой код при сравни-

- ИНЕ ХОЛОСТОЙ ХСД ИРИ СРАВНИ-тельно больном числе оборо-топ, быстроустанавливающийся долостой ход (ав.); - joint binge двериня или окон-ная събання нетля; нетля со интырем, закреплённым в одной половине нетли;

половине нетли; ~ ринеу коренной шкив, рабочий

~ - setting Сыстро скватывающийся: ~- speed быстродействующий; быстроходный: to light еветопрочный;

строходным.

10 light светопрочный;

11 light светопрочный;

13 light светопрочный;

13 light светопрочный;

14 light светопрочный;

15 light светопрочный;

16 light светопрочный;

16 light светопрочный;

17 light светопрочный;

18 light светопрочный;

18 light светопрочный;

18 light светопрочный;

18 light светопрочный;

19 light светопрочный;

19 light светопрочный;

19 light светопрочный;

16 light светопрочный;

17 light светопрочный;

18 light светопрочный;

19 light светопрочный;

10 light светопр

fastener прикрепитель, тель; састёжка, зано ка. зажем, клемма. запор, задвиж-

ка, зажви, клемма.

fastening свинчивание, скренление, крепление, автоматический затвор, закрена, крючок, затор, засов, залыржка, застёжка, важим; замыкание, запирание; андее креплини утолок;

boit соединительный (стреплиютий или закрепляющий) болт;

cord обвязочный канат, обвязочная верёвка; чалка;

device арретировочное (задвижное, залерживающее) приспособление для заверенления; стопор; приспособле-

препления; етопор; приспособление для разгрузки:

~ lug прилнв или лапка для прикрепления;

~ of the string натягивание бечевы; ~ ріссе закрепляющая гайка; за-

№ ріссе завренняющая гайка; закреплиющая деталь;
 № горе обвязочный канат, обвязочный канат, обвязочный болт, временный болт; установочный винт, закрепляющий винт, закрепляющий винт, таstenings жрепёжные детали. Гаstenss to light светостойкость (красок), отсутствие выцветалия, светопрочность. Гаsts и ввартовы (мор.)
 Гаt жирный, сальный, маслянистый; сало. смазка; мазь, жир; соль;
 сма жирный, битуминозный уголь;

~ collector экироуловитель, собиратель, коллектор для жира; - colours жирорастворимые краси-

~ lime

~ - extracted обезжиренный; ~ lime жирная известь; ~ - lute замазна из глины с мас-

~ resistance жиронепроницаемость; ~ series метановый жирный ряд (хим.);

плодородная почва; spark горячая пекра, жаркая пекра, пекра, привалискра, широкая пекра;

~ splitting plant установка для рас-неиления жиров; ~ tannage жировое дубление (жож.);

~ wood сухая древесина. fathom нэмерять; делать промер мотом; проникать, вникать, изу-цать; шестифутовая сажель;

чать; інестифутовая сажень;

— line лот; грузило;

— tale илата по кубатуре выработанного пространства (гори.).
fathomable досягаемый лотом; измеримый.
fathometer эколот.
fathomless бездонный, неизмери-

мый, непроницаемый, неизмери-fatigue 1. напропол

tigue 1. напрягать, утомлять; ослабление (ухудшение) действия; 2. усталость (металлов).

fast ice твёрдый, кренкий, стоячий | fatigue bending test ненытание на fault trace линия сброса, выход сопротивление усталости при из- сброса на поверхность;

спеполежия рабочее

~ clothes спецодежда, рабочее платье;
~ стаск трещина от усталости;
~ duty хозийственная расота; вцестросвые сойванности (всем.);
~ failure нелюм усталости;
~ in metal усталость металла;
~ party рабочая команда, назначенная на различные хозийственниные расоты, на интатных
или строевых (всем.);
~ point of metal предсл усталости металла;
~ prof rubber неутомиземая

~ - proof rubber неутомляемая резина;

~ tension test ненытание на уста-лость при растижении: ~ testing ненытание на уста-

лость. itten откармливать; землю. fatten удобрять

fattening откоры (скота, птицы). fatty жирный;
~ acid жирная кислота;
~ compound соединение жирног

compound соединение жир ряда (жим.); matters жировые вещества; наприого

~ oils жирные масла; ~ substances смазочные средства,

водопроводный кран,

faucet водопроводный кран, регулирующий кран, вентиль;
гулика; расиниренный конец одной трубы, соединяющийся с
концом другой, раструб; затычка, набивочный конец трубы;
∼ епи надвижной конец трубы;
~ епи надвижной конец трубы;
~ ріре труба с набивочным соединением; труба с муфтой,
fault 1. порча, недостаток, авария,
дефект, норок, новреждение,
непетравность, ошибка, рубец
на поверхности отливки; 2. замыкание (зм.); 3. разрыя, сброс;
сдвиг; образовывать разрыя или
сброс (зеол.);
~ basin сброшенная котловина;

сорос (сеол.);

~ basin сброшенная котловина;

~ bench стунень сброса (сеол.);

~ block сбросовая глыба (сеол.);

~ block valley долина-грабен;

~ breccia дислокационная или
сбросовая брекчия, брекчия тре-

сбросовая брекчия, брекчия трения (геол.);

~ сіій фас или откос сброса;
~ соаі низкосортный уголь;
~ detector указатель места аварин или повреждения (гол.);

~ dip надение сброса (геол.);
~ finder прибор для определення повреждения, лефектоской;

~ finding обнаружнявание повреждённого или дефектного места;
~ fissure сбрасывающая трещина, сбрасыватель (геол.);

сбрасыватель (геол.);

горасыватель (геол.); плоскость

~ groove сбросовая борозда; ~ heave ширина сброса; ~ in material порок (изъян) мате-

римана,

- indicator см./ fault detector;

- inlier тектоническое окно (200л.);

- ledge см. fault scarp;

- line scarp прямолинейный фас сброса;

~ mosaic сбросовая мозанка; площадь, разбитая трещинами на отдельные неодинаково опустив-

шиеся участки (геол.);
- plane плоскость сброса
- polish зеркало скол ~ plane ~ polish скольжения (геол.);

~ ridge roper (seon.); ~ rock брекчин тренин (seon.); ~ scarp терраса сброса;

~ throw амплитуда или высота

copoca; ~ to case cm. fault to frame; ~ to frame замыкание на корпус (91.).

тапния сброса, выход сброса на поверхность; стоидь сбросовая впадина, грабен (200л.); стоит вопадина, врыдья сброса (200л.); стоит вопадина, пояс сбросов, баштей разорванный, сброшенный (200л.);

(seon.):

пенное разрывами;

~ mountain сбросовая, глыбовая, дизъюнтивная гора;

~ оverfold опрокинутая складкасброс, разорванная лежачая

zone нояс сбросов, вона разрыва или сбросов. aulting сбросовая деятельность.

faulting сбросовая деятельность, образование разрывов или сбро-

faultless безошибочный, безупречный, негодный, негодный; faulty испорченный, непсиравный, по-вреждённый, с порожами; burst несвоевременный или преждевременный разрыв.

преждевременный разрыв. fauna фауна. faunistic фаунистический. fausted оге отвал малопроцентной руды, огвальная вторично обогатейная свинцовая руда; средний продукт свинцового обогащения (гори). fausteds рудные высевки (гори). favour благоприятетвовать; способствовать, подреременный праводения п

favour благо собствовать, помогать; поддер-HOFFBATE

favourable благоприятный, выгод-

ный, удобный; ~ beds благоприятные (для рудоотложения) пласты, слои зоны, аwn светлый жёлтокоричневый (цвет).

ау плотно соединять, прилажи-вать, насаживать:

Тау плотно соединять, прилаживать; насаживать;
 welding сваржа без подготовки кромок.
 fayalite файзлит, железистый оливин, Fe,SiO4 (мим.).

faying surfaces прилегающие по-верхности.

верхности. fearnaught кастор; кардный вол-чок (текст.). fearnought см. fearnaught. feasible возможный, исполнимый, осуществимый.

осуществимый.
feather 1. неро; опериться;
2. украшать; 3. скос; зазубряна,
язычок, выступ, шпонка, скольвящая шпонка, направляющая
шпонка, прилив, ребро; литейный шов; соединять на шпунт
мли шпонку (доски), шпи, гребень (для продольного соединения брёвен и досок); 4. поворачивать лопасти воздушного
винта ребром к потоку;
~alum перистые квасцы (керомогалит, Al₂O₃ · 3 SO₂ · 18 H₂O;
галотрихит Al₂O₃ · FeO · 4SO₃.
24H₂O) (мми.);

галотрикит A1₂O₃ · FeO · 4SO₃ · 24H₂O) (мим.); ~ edge 1. силачивание взакрой; силотка вчетверть; фальц; лома-ное сопрыжение; 2. край ванны; ное сопрыжение; 2. край ванны; металл, застывший у края ванны (мет.); 3. тонкий край клинообразного участка угля или куска породы; 4. тонкое лезвые; — еdge board доска, к одному краю более тонкая, чем к другому, то-есть имеющая пенараллельные плоскости расинла; — edge brick кириич для края ванн (мет.); — edge suread рассыцка (гравия)

edge spread рассыпка (гравия) по всему профилю; профиль со скошенными краями (дор.); - edged file сабельный наинль-

~ grass (om.); ковыль (Stipa pennata)

длинная шпонка (допускаkev тощая продольное передвижение), направляющая шпонка; оf thread пить винтовой нарезпередвиже-

feather ore перистая руда, вол нистый джемсонит, $Pb_2Sb_2S_5$; \sim ріесе шин;

~ pulling ощинывание, перьев:

мерьен, « выроденный плющ; « выроденный металл (медь), полученный путем отливки распилавленного металла в холод-

тую воду; ~ tongue см. feather key; ~ weight ovenь лёгкий вео. feathered structure перистое строе-

ние (nemp.); ~ tin чистое одово в зернистом

feathering оперение;

выклиниваться: ~ out

~ paddle-wheel пароходное с подвижными лопастями;

~ paddles составные или подвиж-ные лопасти;

ные допасти;

ргорешег винт с лопастями, поворачивающимися ребром к потоку при остановке мотора.

Геаture 1. набросать контур; зарисовать; изобразить; 2. подходить; 3. характерная черта; деталь, особенность, признак (ввешний), евобство; 4. местный предмет, рельеф местности.

Геаtureless совершенно ровный (оместности).

местности).

features характеристика, детали. fecal экскременты, фекалин; отбросы.

экскременты, фекалин; отесев э: бросы.

оросы, беспа плодородный; плодовитый, federal федеральный (в СПА), государственный, принадлежащий государству, имеющий общегосударственное значение или назначение.

вначение.

ее платить, вознаграждать; плата, вознаграждение; нанимать; такса; венос, членский взнос, понина, сбор; гонорар.

ееd 1. литать; накачивать, нагнетать; питание, приток, подача (напр. угия в тонку); тониво; корм; 2. подавать, подача (в станках); матернал, поступающий на обработку в макой-л. аппарат; 3. поддерживать; подающий прибор;

аррагатия питательным, подамина прибор;
 аргоп ленточный конвейер для подачи материала к машине;
 - back обратная свядь, регенерация (рад.); обратное питание (эл.); отволить назад, подавать в обратном направлении;
 - back атрійіег регенеративный

усилитель;

~ - back coil катушка обратной

~ - back effect nomexh upn perene-

ратевном преёмо (от индуктив-ной связы); - back oscillator генератор с об-ратной связью;

- bar интательная шина (эл.);
 - belt транспортёрная лента, ременной привод подающего прибора; пулемётная лента; ленточном;

ный питатель;

- bin расходный бункер;

- block ленточный приёмник (пулемёта); ~ board скатиля (или попающая)

- боага скатная (им подающая) доска (в комбайне);
 - box 1. вагрузочная воронка; 2. бассейн литника (мет.);
 - by compressed air тодача сжатым воздухом, иновматическая подача.

подача; change перемена скорости пода-

чи; коробка подач; ~ change gear механизм для изменения скорости подачи; коробка

~ chute загрузочный лоток; ~ circuit цечь возбуждения; пи-тающая цень;

~ clutch муфта включения или подачи;

~ соск питательный кран,

вание подачи. ~ сигуе литательный клюв (у ство-

ла чесальной машины) (текст.); delivery ріре нагнетательная тру-ба шнтательного випарата; магн-стральная труба;

~ depth depth gauge останов подачи, определяющий глубину сверле-

определяющий глуонну сверие-няя и т. д.; ~ dial лимб для установки скоро-сти подачи; ~ dich арык; подводящий канал; ~ door топочная дверца; ~ drum барабанный питатель; ди-

сковый магазин; питательный барабан;

~ ear J питательный зажим (эл.

спо внускной конен, загрузочный фронт, загрузочная сторона; место нодачи, место загрузки сырых материалов;

floor колошник (мет.); gear механизм подачи; зубчатка

подачи;

модачи;
~ glass водомерное стекло;
~ governor регулятор питания;
~ grinder зернодробилка;
~ groove питательная канавка;
~ head литник (мем.); напор питательной воды; цистерна для пи-

тания когла самотёком; ~ heater подогреватель интательной воды; экономайзер; ~ hopper загрузочная воронка;

~ in Jerks подача толчками;
~ lattice питательный или подающий передник; транепортирующая решётка или фартук (текст.);

~ marks «рябь», следы от подачи; ~ mill подогревательные или пича-тельные вальцы (для каландра); ~ motion мехаризм подачи; регули-

рование подачи; движение поnozzle шитательное сопло: нако-

нечник на питательной линии; ріре питательная или подающая

piping питающий или подающий трубопровод:

римр питательный насос; rack зубчатая рейка подающего

механизма;

тапде динна, на которую можно бурить однем буром и которая определяется длиной годающего винта (20рм.): ratio коэффициент питания мно-

гократной антенны; regulator регулятор питания или

rod винт (бал, стержень) подачи; тяга механизма подачи; rod-shaft (питательный) ходовой

валик: Sunnt; vroller; cm. feed roller; roller литательный валик, роликовый стол; питательный ци-

линдр; screw cat. feed worm;

screw см. reed worm; shaft ходовой валик; sheet of card питательное полотно ими фартук карды (мекст.); space питательная камера; spindle винт (вал, стержень) по-

дачи:

spout загрузочная коробка (в дробилке) (гори.); загрузочный жо-

stock сырьё, идущее на переработка

strainer сетка для очистки пи-- strainer сетка для очнетки пи-тающей воды; веасывающая сетка; - suction pipe всасывающая труба интательного насоса; - tank резервуар литающей (ко-тёл) воды; расходный бак; - the brushes forward сдвинуть щётки по направлению вращения (ад);

(эл.); ~ throw-out stop унор для выклю-

чения подачи; ~ trumpet центровой литник, мат-ка» (при сифонной разливке).

~ water питательная вода; ~ water make up прибор полнения резервуара питающей водой;

way приёмник, окно подавателя (пулемёта); well цилиндрический питатель

для воды; worm подающий червяк, тиек, червячный транспортёр; червяк механизма подачи; шнековый ин-

feeder 1. фидер (эл.); 2 питатель; eder 1. фидер (зл.); 2 питатель; подающий механизм; подводчик; питательная решётка; 3. продовольственный пункт; 4. сопровождающая (побочная) жиля (геол.); 5. ветка, подъёмный путь (ж. д); 6. подвагонная кулачная цепь (гори.); 7. ручная маслёнка с клапаном; 8 подающий транскортёр (в комбайне); 9. кормушка; 10. канал; ключ (воды); проток реки; 11. подводящий питательный канал (лакколиза) (петр.).

(nemp.). ~ bar см. feed bar; ~ cable питательный кабель, фидер

~ floor KOROTHTHERE (Mem.).

~ frame рама подачи; ~ grain кормовое зерно;

greens кормовые

house колосоприёмник (в ком-байне);

beater битер приёмника house

нове веатег оптер съртования (комбайна);
- line 1. ветка, вспомогательные пути, тракционные шути; подъездные пути (ж. д.); 2. литательная

THE TAIL (3.7.); 2. INTATEBLEAN JUHUM (3.7.); SCREEN SACLUHON TPOXOT, PEMETO; SWITCHDOARD (JA.). feeders пптательные

ercm.); (mencul.), (mencul.), (mencul.), (edding 1. питание, нодача; питано-щий; 2. кормленно (животных) (c. ж.); ~ canal питательный канал;

~ carriage подающая каретка, са-

~ dial магазинный диск для по-~ drai магазанный диск для по-дачи заготовок; ~ gate см. feeding head; ~ head питатель (мет.); ~ of carbons сбупжение углей (в

дуговой ламие);
гаск подающая зубчатая рейка;
кормушка;
strength число состоящих на довольствии (воен.);

transformer силовой трансформа-

vent жерло, канал вулкана; дна-трема (геол.).

трема (геол.). беей чувентвовать, испытывать, оппущать, осязать; ощущение наощущь; гриф (бумаги). беег скобочка, ламелль (ткацкий
станок), щунален, гкач, вытолинватель (мекст.); щун;
~ агт плечо щунальца (мекст.);
~ даиде толщиномер, калиберный
щун; набор иластинок для измерений
вазоров; контактный
штифт:

штифт: lever шупальный рычажок, щу-пальце (текст.); контактный пальце контактный

штифт; pin контактная шинлька (штифт); weight шупальце. o pin

~ weight шунальце. feelers см. feeler gauge. feet фунц; ножки; ~ centers расстояния между болго (основной

плиты). felgh отброс обогащения (свинцовой руды или угля):

вой руды или угля); моечные отходы (горн.). igned column ложная коловка, feigned column ложная колонка декоративная трёхчетвертная ко

лонна (арх.). feint ложный; ложная атака. feidspar нолевой шпат (алюмосили-каты K, Na, Ca).

ченный за один сезон; г. мелкию куски руды, проходицие через грохот; рудная мелочь (горы.); 3. гора; гористая пуетынная местность; 4. мех. мкура, шерсть HOCTE;

cutter съёмщик шкуры с туши (кож.); ~ heap куча руды, сложенная для

обогащения; -- monger меховщик, скорняк

~ - monger

(кож.).

felled timber срубленный срубленное дерево;

trees завал (соеп.);

wood срубленная древесина. Teller пила для валки деревьев. felling рубка или валка (леса);
~ ахе топор иссоруба;
~ заw лучковая пила.

Telloe обод колеса; косяк;
bending machine тнутарный станок для стибания колёсных ко-

~ boring carriage супорт для свертения косяков. fellow член, почётный член (об-пцества); аспирант.

felly cm. felloe. іте фельзит, петросилекс.

felsitic фельзитовый. felspar см. feldspar. felstone см. felsite.

сопвать войлок, валять шерсть,

кошмить піерсть; войлок; фетр, фильи; строительный тряпичный boots and shoes войлочная обувь;

~ cloth войлочная ткань, фильц-сукно; ~ covering общивка войноком;

- deadener войлочная общивка для поглощения шума; ~ gasket войлочная прокладка; ~ grain волокно; нитка (у дерева);

maker и войлочник; шаповал.

шерстобит;

~ раскінд войлочная набивка, войлочный сальник;

~ рарег изолировочная бумага (тип

~ washer войлочный диск, кру-

жок, шайба. felted texture войлочная или спу-

танно-волокнистая структура, felfing сбивание войлока, валяние шерсти; кошма; войлок; свойлачивание;

~ loom валяльно-войлочный станок;

~ machine см. felting loom. 7emale какая-л. деталь (механизм), в которую входит другая деталь; охватывающий, внешний; ~ bogie тележка (электровоза), в ко-

торую входит другая тележка со шкворнем; ~ cone коническая чашка, наруж-

ный конус; ~ die

повального пресса; гонец (тру-

обі), раструбный конец; ∞ litting фитинг с внутренней на-резкой; ~ llange фланец с канавкой или

выемкой, фланец с назом; friction cone контрконуе, наруж-

ный конус; - gauge калиберное кольцо, кали-Серная скоба;

~ nozzle контреопло:

~ погле контресыно.

~ screw гайка; внутренняя нарезка,
течная резьба; болт с гнездом
под торновый ключ в головке;

~ spanner торновый ключ;

~ spanner торцовый ключ; ~ thread гаечная резьба; ~ thread gauge резьбовое калибр-

кольцо; ипіол муфта с внутренней нарезкой для с соединения двух от-

Temic фемический (содержащий жечеп болото, фен.

feldspathization фельдинатизация fence 1. загораживать, ограждать; смиг.). бить, свялить, срубить, полручить, валить дерево; лес, срубить, валить дерево; лес, срубить, валить дерево; лес, срубить, смиги руды, проходящие через ного станка); направляющия потостанка); направляющия потостанка); лоса для призм; направляющая (рабочая) планка, линейка; bar решетчатое железо;

~ іп обнести забором;

~ roof masec;

method сплошная высмка гом менной силошная высумка зубчатым забоем; иетод крепле-ния в силошном забое рядом стоек или костров (гори.); stay оградная распорка;

- stone камень, на которого сло-жена ограда сухой кладки; - wire проволока для оград.

емсів І. ограждение, обнесение забором; ограда, плетень, решётка; 2. хвойные доски от 4"до 6" ширины;

- wall каменная ограда, каменный забор:

~ wire проволока для оград. fend отвращать; защищать; защищать; запасалься:

балансир.

с - off озлансир.

fender I. ограждающий щит, заградительное устройство, предохрапительная решётка или доска,
каминная решётка; перима около
топки; 2. скотосбрасыватель (предохранительная рама впереди
трамевайных вагонов или паровотов); 3. защитительный орус (на-бережной, разгрузочного моста), отбойный брус; 4. переднее стек-ло (авт.); 5. деревянная тумба, тумба; охранный брус, упорный брус, упор; решётна; 6. крыло (автомобиля или танка), щиток от грязи; 7. куэнец; 8. кранец 3. защитительный брус от грязи; 7. ку (мор.); 9. шлюз:

beam оградительный брус, охран-ный брус;

bolt гвоздь или болт с большой головкой:

· lamp подфарник, боковой фонарь (авт.);

pile отбойная свая; stay кронштейн для ~ stav тонна вала (ткацкого станка). fenders связки фашин или джуго-

вые плетёнки, выбрасываемые борт (для предохранения от

обрасти проставления обрана о

fenestration распределение окон необработанный, грубый; оди-មានសាយាល់វិត

ferherite ферберит, вольфрамовокис-

ferherite ферберит, вольфрамовонис-лан соль железа, FeWO₄-ferment возбужлать, вызывать бро-жение, шещение; закваска, фер-мент, анаим: брожение, возбуж-дение; выхаживать (инво). fermentable способный приходить в брожение или производить бро-

жение.

fermentation брожение, процесс, брожения, бродильный процесс, ферментация (биол.);

ферментация низовое брожение. брожения, бродильный процесс, ферментация (биол.);

- from below назовое брожение. бегментаtive производящий брожение. бродильный.

fermenting bottle склянка для бро-

жения; force бродильная способность:

плотная бумажная или щёл-

ковая тесьма. erri- приставка для обозначения соединений трёхвалентного же-

ferriage плата за переправу (че-рез реку, канал); перевоз, переправа.

ferric прилагательное для обозна-чения соединений окиси желю-за; трёхатомное железо в хими-ческих соединениях; ~ acid железная кислота H₂FeO₄;

~ anmonium alum железоаминал-ные квасны NH4Fe(SO₄)₂, 12H₂O₅ ~ chloride хлорное железо FeCl; ~ hydroxide гидроокись железа

Fe(OH)₃; iron трёхвалентное окисное железо; железо.

~ игоп треквалентное железо, окистое железо;
~ охійсе окись железа, тематит. красный железняк, железный блеск; мумия, колькотар, крокус (минеральная краска);
~ saits железные соли;
~ sulphate сульфат железа, серно-

тислое железо, Feg(SO4)₃, серно-кислое железо, Feg(SO4)₃, ferricyanide соль железосинеро-дистой кислоты; ферроцианид, соль гексациано-железо (3)-ки-

of potassium железосинеродис-

тый калий, красная кровяная соль, К₃Fe(CN)₆ в еггісуаподен трёхвалентный радикал железо-епнеродистой кислоты и её солей. ferricyanogen

её солей. ferriferous железо;

~ compound соединение, содержа-щее трёхвалентное и двухва-лентное железо.

ferrite феррит; ~ steel феррит ферритовая сталь.

ктее ферритовая сталь, вто- ферро, железо (слово ука-зывающее на присутствие желе-за, соединение с железом, сплав железа с другими металлами, а также для обозначения соедине-ний закиси железа);

~ - alloy железный сплав, ферро-

~ - boron ферробор, бористое же-

- compound соединение двухвалентного железа. ferroaluminium ферроалюминий,

сталеалюминий. ферроаломиния, сталеалюминий. ferrocalcite феррокальцит (каль-цит, содержащий углекислую соль железа) (мин.).

ferrocerium ферроцерий (железистый сплав с большим содержанием церия). ferrochrome феррохром (сплав же-

леза с хромом). ferrocobalt феррокоба. железа с кобальтом). феррокобальт

ferroconcrete железобетон, ferrocrete феррокрит (быстро твер-деющий портлани-печаль)

портланд-цемент). ferrocyanide железистосинеродистой кислоты, соль гексациано-железо(2)кис-

ferrocyanogen cm. ferricyanogen.

ferrodo ферродо (asm.). ferroinclave волнистое железо с желобками трапецоидальной фор-

мы для штукатурка (стр.). ferrollte ферролит (геол.). ferromagnetic ферроматинтный, ferromanganese ферромарганец. ferrosilico-manganese марганц тгоsilico-manganese марганцево-кремнистое железо, силикошпи-тель, кремнисто-зеркальный чукремнистое

ferrosilicon ферросилиций, ferroso-ferric oxide магнитная ва-кись-окись железа Fe3O4, ferrostatical pressure ферросиличестоє давление, давление жидко-

ferrotitanium ферротитан (силав железа с титаном).
ferrotungsten вольфрамистое же-

лезо, сплав железа с вольфрамом. ferrotype ферротипия.

errous прилагательное для обо-значения соединений закиси железа; двуатомное железо в хи-мических соединениях; acetate уксуснокислое железо,

мических составлением менезо, апетат железа; саід железистая гислота НFeO2 мета-; НзFeO3 орто-.

ferrous ammonium sulphate cephoжелезисто-аммониевая соль; сертоаммониево-железистые квас-

мы; санопате карбонат железа; ж санопате карбонат железа; ж сhloride клористое железо FeG

hydroxide гидрат закиси железа Fe(OH)2;

Ре(ОП)2;

лігоп двувалентное железо, закненое железо;

теметал чёрный металл;

лакиен щавелевокислая соль
закиен железа FeC₂O4;

лакиен железа FeC;

закиен железиетые соли, соли за-

киси железа; ~ sulphate сернокислая соль

жигри железа FeSO4; железный купорос, серножелезистая соль, зелёный купорос, FeSO4 7H2O; — sulphide сульфид железа, сернистое железо, FeS. Serrovanadium феррованадий; ва-

~ sulphide сум. — sulphide сум. — sulphide сум. — sulphide сум. — настое железо, ferrovanadium феррованадий; ва надневое железо. ferrozirconium ферропирконий (железистый силав с большим сомержанием приокенз). ferruginous железоподобный; железистый; резобрежащий, железистый; резобрежащий, железистый; резобрежащий, железистый; сламеранистый сламенавый; красновато-коричневый; сламенавый; сламенавый;

нен.
еггије 1. охранительное кольцо,
железный ободок, обруч, муфта,
обойма, бугель, хомут, захватка;
2. кольно дымогарной трубы;
3. охлаждаемая водой муфта на
угольном электроде Блектрической нечи (мет.); 4. окружныя
ми поясная железная дорога;
5. наконечник на палке; 6. жетобок; 7. заядальная трубка Terrule лобок; 7. запальная трубка (взрывателя, спаряда); оседаю-

(взрывателя, спаряда); оселно-щий плинирр взрывателя (прм.). ferry перевозить или переезжать на лодке или на пароме; па-ром; перевоз, переправа через

- boat паром, судно для пере-

правы;

- bridge сходни между пристанью и наромом; наром для перевозки нелых поездов;

- dock пристань паромной пере-

~ over перевезти на пароме, судне или лодке; vessel перевозочное судно, паром.

~ vessei перевозочное судно, паром. ferryboat см. ferry-boat;
~ track ж. д. путь на палубе. fertile плодородный, изобильный. fertilizer удобрение, удобритель,

тук; ~ attachment тукоразбрасыватель; ~ dryer сушилка для побочных продуктов скотобойни; ~ loader тукомепрачик; ~ mixer тукомеплана.

лать фестоны; гирляндой, де-лать фестоны; гирлянда, фестон; frame машина для образования 7estoon ~ frame

~ frame малина для образования фестонов; ~ trimming лента с фестонами. festooning the yarn развешивание пряжи (на жерди). fetch приносить; достать; достиг-

HYTE:

~ а римр заполнить насос предельным количеством воды; ~ off спустить, удалить. fetid плохо пахнущий, имеющий

запах сероводорода. fetter связывать; спутывать (ко-ней): ~ drive screw глухарь.

~ drive screw глухарь. fettle чинить, поправлять, псиравлять, обделать, обтесать; приводить в порядок; ~а casting очищать или отделывать отливку (освобождая её от триставинего песка и заусенцев). fettling 1. облицовочный материал полядительного сли наблика поляди тудлинговой печи, набивка пода, футеровка (жем.); 2. очистка от приставшего песка или от шеро-

fettling shop обрубная мастерская; \sim the furnace ремонт отпеунорной

the furnace ремонт огнеупорной футеровки;
the tools чистка (приведение в норядок, исправление) инстру-

порядом, мента; wheel камень или колесо для обтачивания, очистки, отглаживания, отполирования отлитых предметов,

тые откованых предаетов, fiber см. fibre. fiber см. fibre. fiberized пущёный (об асбесте). fiberizer мельница для пущения волокинстого материала (асбес-

fibre фибра, нить; удлинённая древесная клетка; древесное волок-но, волокно, лыко, мочало, во-лосок; жилка; фибровая ткан-board фибровый картон; листо-

~ повта фиоровый картон; ластовая фибра; ~ сап фибровый таз (текст.); ~ соvered cable кабель с изолящий из волокнистого вещества; ~ electrometer подвесной електро-

метр;

~ extracting machine волокноотделительная машина (мексм.);

~ fracture волокнистый излом;

~ matting маты из растительного
волокна;

- saturation point точка насыще-ння древесного волокна (соот-ветствующая 25—26% влажности дерева); ~ silk искусственный шёлк;

~ suspension подвес на нитке (во-

лоске). fibres прожилки. fibril волоконце; жилочка; шелко-

fibril воложение; жилочка; шелко-винка; фибрила.

fibrin фибрин (в свернувшейся прови); клейковина (в аёрнах хлебных злаков).

fibroblastic texture фибробласти-ческая воложнистая структура (петр.).

fibrofelt фиброфельт (изоляцион-

поточен фиорофиять (изолицион-ная плита для стен). fibroin фиброми (белковое веще-ство шёлковой нати).

fibrolite фибролит, кианит, силиманит, Al₂O₃·SiO₂ (волнистый асбоцементный листовой мате-

рнал). brous жилистый; мочковатый, волокнистый (о строении желеfibrous ~ concrete бетон с волокинстым

заполнителем: fracture волокнистый излом;

~ insulation изоляция из волокнистью вещества;
~ iron железо с волокнистым

строением;

троением;
 трем температура
 торф;
 верхний слой торфяника;
 развет интукатурка с волокном;
 торфяника;
 миллерит (мик.);

~ red iron ore почковидный гема-

тит $F_{e_2O_3}$. fickle непостоянный, изменчивый. fictile отформованный, сделанный из гланы, глиняный: \sim art гончарное искусство. fictitious фиктивный, воображае-

мый. fid 1. оправка, шпилька, клиныmek, кольшек; 2. свайка, швартов (мор.);

~ hole шлаттовая дыра (в шпоре стеньги) (мор.);

~ the mast заклинить мачту.
fiddle 1. скринка (музыкальный
инструмент); 2. скринка (подставка для вещей для предо-

стотка или вещен для предо-кранения их от надения при качке) (мор.); - back стойка трепальной маши-ны, в которой вращается хол-стовая скалка; стойка для хол-~ back

стов у чесальной машины;
~- bow brace дрильштанга;
~ drill лучковая дрель, смычковая дрель

~ - shaped имеющий форму скрип-

fidelity постоянство настройки, отсутствие искажения.

Iducial скошенный, конический.

fieg трещина в кровле (забоя, проходки) (гори.).

field 1. поле (с. х., эл. и др.); пожвой; 2. возбуждение (эл.); 3.

область применения; 4. рудкичный участок (гори.); 5. пространство между борозджами жёрнова; 6. грунт (картины); 7. протяжение, шространство, облирность (предмета); 8. месторождение геол.); 9. посадочная площадка (зародрома);

атійнету полевая артилнерия;

ахіматнитная ось;

book полевая ваписная книжка, пикетажная книжка; записная книжка, аписная книжка събящика (геод.);

break switch шунговой реостат,

~ break switch шунтовой реостат, выключатель цени возбуждения:

выключатель цени возбуждения; ~ соі! катушка электромагнита, недукторная катушка; ~ сопрапу сапёрная ротя; ~ сопраст обмотка возбуждения; ~ соррег обмотка возбуждения; ~ соррег пожене культуры (с. ж.); ~ сиггент ток возбуждения; ~ density плотность магнитного потока;

потока;
depot полевой склад;
direction направление силовых
линий; направление поля;
distortion искажение поля (эл.);

distribution распределение маглинатых силовых линий; епегду энергия от локомобили; engine передвижной сельскохо-

- епдіпе передвижной сельсткохо-зяйственный двигатель; трактор; локомобиль; спдіпеет производитель работ; полевой механик; - evidence данные полевых на-блюдений, полевая практика; - excitation возбуждение магнит-ного поля; - experiment опыт на место про-извоиства работ;

изводства работ; flux distribution см. field dis-

Них distribution см. field distribution;
forge полевая (перепосная) кузница, переносный горя;
frame магнитый остов; станима магниты;
frequency частота поля; частота перемагничивания; частота частичных прохождений кадра при скачкообразном разложении;
glass эрительная или подзорная труба;

glasses полевой бинокль;

glasses полевой бинокль; gun полевое орудне; intensity напряженность поля [ОСТ] (эл.); intensity meter компаратор. joint монтажный стык; laboratory полевая лаборатория; экспресс-лаборатория; magnet электромагнит, полюс-

magnet электролеги; пый магнит; managing управление на месте

работ;
manual боевой устав:
maple толевой клён, накнен,
черноклён (Acer campestre);
marker наземный онознавательньгй знак;
of attraction ньютоннанское по-

of attraction ньютонимиское поле градиента потеннимля, гранитационное поле, поле сил ньюгоннанского притижения;
of force поле магнитных силовых линий, магнитное поле, динамическое поле;
of gravity поле тяготения, вем-

пое притяжение; of view поле зрения; обзор; painting предварительная окрас-

ка; pitch полюсный mar (эл.);

новем магнитные полюса; гаіlway временная железная де-рога, переносная железная де-

fleld regulator реостат возбуждения, регулятор напряжения; - relation см. field evidence;

тічет временная или монтажная жалённа, заклённа посаженная на месте работы;
 seeds полевые семена;

~ seeds nonebue cemena; ~ service regulations nonebon yerab британской армии; - shunt шунтовая обмотка воз-

ения; ~ sketching главомерная съёмка,

крокировка; ~ stone валун, булыжник; ~ strength см. field intensity;

strength см. field intensity;
 survey изыскания;
 system енстема возбуждения;
 test испытание машины в рабочих условиях; полевое испытание;

~ welding сварка на месте; монтажная сварка;
~ winding обмотка электромагнита, обмотка нолюсов, обмотка воябуждения;

work работа в поле; разведка,
 съёмка и т. п.
 works оборонительные сооруже-

ния; полевые саперные работы; уоке ярмо машнны (эл.), ierce clutch резко действующее

fierce clutch

сцепление. вегу газовый; содержащий грему-чий газ (горы.); отненный, пла-менный, огненпо-красный, пос-пламенённый, воспламеняющий-

пламененный, воспламеньющийся (о газе);

~ heap отвал породы или куча легко самовозгорающегося нечистого угля (гори.);

~ seam газовый пласт; пласт, содержащий в себе гремучий

a SPREE

ка:
- steel пережжённая сталь, про- являющая при наломе крупно- вернистую структуру;
- structure кристаллическая струк-

тура. fifth пятый; квинта;

 могтай пятинормальный (жим.);
 могтай опорный круг передней части полуприцепа; пятое колесо при дорожных испытаниях (авт.) (asm.).

(aem.).
fig инжир, фига, винная ягода
(Ficus carica).
figging of soap кристаллизация
мяткого мыла.

MSTROTO MEMAR.

fighter Herpedutent; foed,
fighting arm pod Boñex;

cah. foebas pyfka (tahka);

efficiency foectrocofhoeth;

machine foebas Mamhha, camomet-terpedutent; tahk;

patrol foebas pasbedka, foeboñ
pasbesd;

strength

~ strength число штыков (сабель)

reng. Hactu. Hate stone тёсаный figurate

фасонный камень.

figure 1. выражать цифрами или

буквами, обозначать цифрами, рассчитывать, вычислять; циф-ра; 2. изображать в диаграмма, диаграмма; придавать форму; форма, фигура, изображение, внешний вид; тип; 3. показы-вать; 4. украшать узором; узор, рисунок, иллострация; 5. цена,

рикунок, импострация, с дом, сумма, итог;
~ blank кеу болванка для ключей с фитурной бородкой;
~ changing lever сектор, переводящий типовое колесо с букв

дящий гибры (млг.); ~ glass узорчатое стекло (стекло с запрессованными узорами); ~ grained расшиленный радиально

направлению сердцевинных

~ - of-eight characteristic косинусоидальная днаграмма напра-

вленности; - of-eight pattern см. figure-of-

eight characteristic;
of merit постоянная, характеривующая чувствительность (гальванометра) или добротность (лам-

figure on рассчитывать на известное число или количество; ~ out вычислять; ~ stone атальматолит (мии.);

~ up слагать; представлять; укра-шать; выткать, заткать. figured iron фасонное железо, фи-

гурное железо; фи-гурное железо; — рlate glass узорчатое плоское стекло;

~ textiles узорные ткани: ~ wood древесина с узорчатой текстурой. вычисление, расчёт; на-

figuring вычислени несение размеров.

педитив несение размеров. Пассоия волокнистый. Пассоия волокно, волосок; ниточка (в растворе); жила, прожилок; ка (в растворе); жила, прожилок; мицелиальная нить, гифа;

battery батарея ванала;

current ток накала [ОСТ];

rheostat реостат накала;

~ voltage напряжение накала !

затухатель (картушки ком-~ wire filamentary flow линейное течение

filamentous нитевидаый, капилляр-

ный. filar филярный; ниточный;

~ microscope микроскоп с на в окуляре (в поле зрения). filatory самопрядка filature прядильня, шёлкомоталь-

ня; прядение, пряжа. filbert лесной орех; ~ tree орешник, лещина (Corylus

~ tree орешник, лемана avellana), filbow болт с петлёй. file 1. пилить, подпилок, слесарная пильник, подпилок, слесарная пиль; 2. широко распространять, снабжать с набытком, удовлетворять, достаток; 3. занимать; 4. вышолнять (заказ); 5. оглобля, дышло; 6. закрывать; 7. рестр. скоросшиватель; 8. ряд естр, скоросшиватель; 8. ряз (два бойца стоящих в запылок) солонна рядами, колонна по два; 9. нить, нитка (текет.);

~ away спиливать; обрабатывать, отшлифовывать;

bench верстак; chisel вубило для насечки на-~ chisel пильников; cleaner щётка для чистки на-

пильников, латун для напильников; латунная прочистка

для напальников;
~ cut насечка напильника:
~ cutter насекальщик напильников; станок для насечки напильников:

~ dust опилки при работе напильником;

hammer насечный молоток; ~ hard обладающий не меньшей, чем твёрдость на-инльника:

out roughly обделать вчерне напильником over отставать, запаздывать.

filer точильщик инл, пилоправ. filial филиал, филиальный.

filiation филиал, ответвление, ветвь; происхождение. ветвь; пропеденций, filiform нитевидный, ный, волосистый. filing 1. ониловка; 2. зания (архива); капплляр-

опиловка; 2. системати-

зания (архива); ~ block см. filing board; ~ board чурка, подушка под опи-ливаемую вещь; ~ machine опиловочный станок;

~ table верстак, тиски; ~ vice ручные тиски. filings опилки (из-под напильни-

та). Нагружать, наполнять; кладывать выработку; заполне-кладывать выработку; заполнение; воронка для наполнения; закладка; насыпь (ам.); 2 зани-мать; 3. выполнять (заказ); мать; 3. выполнять (заказ); 4. закрывать; 5. оглобля, дышло; ~ dam намывная плотина, наброс-

ная плотина.

ны); сравнительный показатель fill gear устройство для налолне-качества стали.

ния;
~ in заливать, засынать;
~ out расширять;

~ out расширять; ~ section поперечный профиль до-

~ section поперечный профиль до-роги в насыши; ~ settlement осадка насыши; ~ slope откос насыпи; ~ up замасывать, шнаклевать; до-ливать, дополнять, досыпать, за-полнять; добавление; вырав-нять (кривую нагрузки); ком-пенсировать вналую часть гра-фика нагрузки) (эл.). filled наполненный; ~ opening заполненная пустоть.

фика нагрузки) (ол.).

filled наполненный;

~ орепінд занолненная пустота. пустота занолнення (геол.);

~ stope залокенный закладкой (гори.):

~ stope sorting сортпровка руды па закладке (гори.);

~ tower башия с насадкой (хим.);

~ tower башия с насадкой (хим.);

~ tower башия с насадкой (хим.);

~ up ground насыщаюй грунт;

filler 1. прокладка, железная прокладка, прокладка крестовины;

2. приспособление для наполнення;

3. закладчик (рабочий, пронавоващий закладку) (гори.);

4. ппаклёвка; 5. грузчик; 6. котёл;

7 материал для занолнения палення, заливки, занолнающий материал, заряд (снаряда);

9. наполнитель; кнгредиент; уток, уточная нить ткани; резяновый шнур или филлер для проволочных бортовых колец; уточная шнур или филлер для проволочных борговых колец; сар крышка наполнительного отверстня;

отверства, несущая заполнение между проговами шерекрытия;
~ metal добавочный металл;
~ mixer глиномялка;

~ mixer глиномялка;

~ neck аппендикс для наполнения газобаллонов; горловина бака;

~ pipe штуцер для наполнения, горловина бака;

~ plate листовая прокладка;

~ ring прокладное кольцо;

~ rod добавочный брусок; сварочный пруток;

— wail заполняющая каркас стенаfillet 1. разогнать, пустить в ход;
2. разделять; ободок, приподняттый край, багет, поне, бургик,
рейка, раскладка филёнки, брусок, заточка, ребро; выступ,
заплечик, закранна, утолщение;
3. углубление, галтель, выкружка, желобок; 4. черта; 5. закруглённый переход; 6. высота обода; 7 кромка (у ткани), лента(мексем.); 8 штабик, валик, банделет, полувалик; шов валиком;
~ and groove joint шритёска со
вставными пицами (досок);
~ gauge шаблон для проверки раднуса галтелей;
~ height высота ребра;
~ in normal shear лобовой шов; wall заполняющая каркас стена.

~ height высота ребра;
~ in normal shear лобовой шов;
~ in parallel shear фланговый шов; mould валик, калёвка, поясок;
 moulding machine строгальный станок для брусков;
 of screw винтовая вить, нарегка

винта; on cheek закраина (прилив)

щеки; ~ weld валиковый шов (се.). filleting кардная лента; наждачная

лента. 1. нагрузка, насынка, наполненне, засынка между толами (чёрными и чистыми); 2. наливание; заливка, заправка (горючки); 3. бутовочный материал, закладка; закладка рыработок (гори.); 4. заряд снаряда;
жидкость (для кимических снарядов); 5. насынь; 6. набивка;
шпаклёвка; насалка (башни кллонны), заполнение; напаковка,
наполнение (коксом); 7. клейстер, клей; апрет, жидкая мазга
для уплотнения тканей; 9. понеречная нить ткани, уток; 8. меречная нить ткани, уток; 9. ме-сто нагрузки вагонеток в руд-нике; 10. торкретирование (стр.);

11. выполнение, ваполнение (пустот или трещин) (геол.).

illing agent наполнитель; напол-няющее средство (кож.); filling agent

~ arrangement приспособление для наполнения:

~ bobbin уточная пыпулька (merem.); ~ chamber камера наполнения;

~ colour шпаклёвка; ~ deposit месторождение выполне-(пустот или трещин) (геол.); е рама для наполнения опо-HECKOM:

~ funnel загрузочный горшок или кови, загрузочная воронка, воронка для наполнения;

~ hole наливное отверстие, отвер-стие для наполнения; ~ hose наполнительный шланг, ру-

кав дли наполнення шлан; ру кав дли наполнение, за сыпка; кладка набивных стец;
 - in between stones заливка па-

расшивка строительным раствором, заполнение расщебёнка; in length кусок, со щебёнкой.

соединяющий (заполняющий) •промежуток в дли-HV:

~ - in paste тесто или масса ~ - in paste тесто или масса для зальных, замажи, заполнення; заливочная масса, компауил;
~ - in ring прокладочное кольпо;
~ - in work забутка;
~ machine загрузочная машина;

mark марка, метка объёма; material наполнитель, материал для засьники; филлер, заполнитель (дор.); ~ material

широкошлянный гвоздь; ~ nail

оренія отверстие для заполне-ния, загрузочное отверстие; - разте заливная масса; активная масса (аккумуляторных пластин);

масса (аккумулиторных властия),
рlie вабивная свая;
рlug заливной кран; отверстие
на резьбе для наполнения насоса перед пуском в ход; бобышка, винт (пробка) наливного отверстия:

station станция наполнения, бен-зиновая колонка, заправочный

пункт (авт.); - system система разработки с закладкой выработанного простран-(coph.);

- timber дополнительный тимбере, промежуточный шпангоут (мор.);
 - чр шпаклёвка, наполнение;
 - valve питательный клапан;

Пір проталкивать; щёлкать; по-будитель.

fillister фальцовка, калёвка, фальц-

тубель;

- head круглая (цилиндрическая) головка (винта). fillmass утфель. fillm 1. нокрываться оболочкой,

лиёнкой; плёнка, перепонка, обо-лочка, тонкий слой, лента; плёнка (кинематографическая, канематографическая, масляная и т. д.); 2. произво-дыть кинематографическую събм-ку; фильм; 3. туман: поставуваль:

distribution распределение тон-ким слоем; распыление (вуали); dryer сушилка для крашеных изделий.

~ evaporator плёночный вышарной аппарат;

arrester пластинчатый ~ lightning громоотвод; алюминиевый пялник:

~ раск фильмпак (фот.); ~ process фильм-процесс (образование плёнки во флотации;

-- sizing сортирующее отслоение;

отслоение по сортам;

-- television телекино;

~ transmitter телекинопередатчик. filoselle шёлк-сырец. filter фильтровать, перколировать, процеживать; фильтр; ~ aid вспомогательный порошок для фильтрования, мелкозернистый материал для образования фильтрующего слоя. filter bed фильтрующий слой; тело

фильтра:

фильтра;

~ box патрон иротньогаза;

~ cake продукты фильтрования;
осадон досле фильтрования; отжатый осадок, кек, кухен;

~ cell фильтровальный элемент;

~ circuit фильтрующий контур

(pa∂.); cloth фильтрующая ткань; по-

лотняный фильтр; flask отсосная склянка;

~ liquor фильтрат:

отфильтровать;

~ рай цедильная подушка; цедил-ка из войлока; фильтровальния набивка; пымеловка;

analysis канельный анаnaper

pocket фильтровальный карман (мешок);

«меном»,
~ press фильтропресс;
~ ring фильтродержатель;
~ section звено фильтра;
~ stock профильтрованное смазоч-

filtered solution отфильтрованный filtering фильтрование, процежива-

basin фильтровочный сосуд; фильтрующий ~ circuit

(рад.); flask фильтровальная колба; (неклеёфильтровальная

рарег филь ная) бумага; ~ tank бассейн фильтра. filtrate фильтровать; фильтрат.

filtration фильтрация; ~ beds поля фильтрации; ~ spring просачивающийся источ-

fimbriate бескромочный.

16 1. киль; илавник; вертикальный стабилизатор (ав.); 2. накатка; 3. ребро; 4 заусенец;
 ~ and tube radiator ребристотрубча-

carrier балочка крепления ра-диатора; ~ carrier

днатора; pirder c.m. fin carrier; pitch mar ребра; расстояние ме-жду рёбрами; post балочка крепления радиатора; spacing межрёберное расстояние.

nal конечный, заключительный; окончательный, завершённый;

определённый, неизменный; cleaning окончательная очистка, отделка, подчистка;

condenser конценсатор, поставленный после дефлегматора (хим.); deflection окончательная поправ-

наводки орудия; ка наводки орудая; drive последняя шара передачи; последняя передача; последняя ступень скорости; главная пере-дача (aem.);

последний examination окончательное испытание; затвердение

окончательное полное затвердение (стронтельного раствора);
~ selector линейный искатель;
~ set конечная стадия схватыва-

~ sizing тонкий рассев; ~ slag конечные шлаки

sing конечные шлаки; strength of acid полная концен-трапия кислоты;

~ temperature конечная темпера-

~ terminal конечная станция; ~ volume конечный объём.

nd находить, встречать, обнару-живать; наделять, определять, снабжать.

искатель. определитель хождения); приёмоуказатель; при-ёмник; визирное приспособление; ~ charge испытательная пагрузка,

~ снагде испытательная нагруска, нагрузка при исследовании. finding 1. открытие, находка; 2. определение; ориентирование; ~ bearings ориентирование;

eceiver раднопелентаторный приёмник.

fine 1. мелкий, тонкий, утончён-ный; мелкозернистый; 2. очищать, утончёнрафинировать; чистый; высоко-пробиый, высокого качества; 3. точный; 4. красивый, изящный; 5. иеня, штраф; налагать штраф;

6. магмий грунт; adjustment тонкая или точная регулировка или установка, точ-ная направка (инструмента);

~ аддредате мелкий заполнитель: ~ aggregate мелкии заполнатель;
- bulled conto;
- themicals чистые реактивы, тонкие реактивы;
- concrete мелкий бетон;
- contrete мелкий бетон;
- crushing мелкое дробление, ка-

мельчение;

~ cut мелкая насечка, шлифная на-

сечка напильника;

« drawing окончательное волочение; топкое волочение; топкоя вытяжка:

- drawn тонковолоченная (прово-~ - drawn point тонкооттянутый

- fibrous тонковолокичестый:

~ fit второй класс точности (изготовления):

~ fittings мелкая арматура (гарнитура); ∼ flyer вт

нитура); flyer второй тонкий банкаброш, экстратонкий банкаброш; джек-фрем (текет.); gold тонкое листовое волото,

очищенное волото, высокопробзолото; -grained

-grained тонкозернистый, мелко-зернистый, с мелкими волокна-ми, мелкослойный (о древесине); -grained wood мелкослойная дреv grinding мелкое дробление; шли-

фование: ~ lines острые судна); обводы (напр.

~ mechanics точная механика; ~ metal чистый, рафинированный

метали;

~ оте рудная мелочь, мелкая руда;

~ out заострить; расилющить;

~ pitch мелкий шаг (винта, зубьев

пилы); nitch thread мелкая нарезка

- pointed dressing чистам отёска или наковка (камня); - pored wood мелкопористая дре-весина;

весина;
~ ромбег тонкий норошек, пудра;
~ roving frame см. fine flyer;
~ sand мелкий, тонкий, тонкозерпистый несок;
~ sandy loam мелконесчаный су-

~ sand мелкил, токки нистый несок;
~ sandy loam мелком глинок, супесь;
~ saw фамерная пила;

sight мелкая мушка (воен.); soil мелитовая почва;

spinning frame тонкопрядильная машина;

машина;
~ steel отборная сталь;
~ string бечёвка;
~ stuff материал для отделочного ~ stuff тукатурки (напрывки); иге тонкое строение, микро-~ texture

структура; ~ thread мелкая нарезка или резь-

ба: тонкая нитка (mesem.); ~ white goods тонкие бельевые хлопчатобумажные ткани;
~ wire тонкая проволока;
~ wood cm. finewood:
~ work точная или тонкая работа;

некуспая, закопченная, пзящная

работа. finedraw волочить тонкие сорта проволоки.

finely broken stone мелкий ше-

~ disintegrated fuel мелкораспы-

отяписятием пет мелкий поро-пок, растертый в мелкий поро-пок, распылённый; -granular мелкозернистый, тонко-зэрнистый;

~ porous мелкопористый; ~ tubular тонкоканальчатый.

fineness 1. чистота; мелкозернистость (излома); онкость, тонина; 5. острота 4. тонкость, тонина; 5. острота члезвия); 6. проба благородных металлов; 7 изящество, красота; аэродинамическое качество

~ modulus модуль крупности; ой aggregate прупность запол-нителя;

~ of gold проба золота;

of grinding тонкость помола, точность шлифовки или шаб-~ 01° POBRH:

~ of lines острота обводов; ~ of shape см. fineness of lines: ~ of the stern острота корми острота кориы (мор.); wood мелкослойность древе-

сины; ~ ratio 1.

отношение полъёмной нлы к лобовому сопротивлению; качество крыла Су/Сх; отношение

качество крыла Су/Сх; отношение напбольшей длины к напболь-шему днаметру (в дирижабле); 2. гранулометрический состав. finer 1. кричный мастер (мет.); 2. шлифовщик; 3. первая печы предварительного фрицевания (в процессе Бертрана-Гиля)

(мет.); (мет.); горн (мет.); горн (мет.); г. украшение, убранство; сіндегя кричный шлак; гіндегорновой, плавидьный огонь; горн; пуддинговая нечь; сричное производство произв

finestill перегонять (спирт), дестил-

finestiller дестиллятор, finestilling шерегонка, дестилляция. finewood ценные древесные поподы.

роды. finger 1. палец, штифт; 2. задвиж-ка, щеколда; 3. указатель, стрел-ка, показатель: ~ bar пальцевый брус (зубчатая

№ har пальцевый брус (зубчатая полоса в жнейке, поверх которой движутся ножи);
 № breadth method взмерение угловых расстояний шириной пальцев (воем.);
 № chute узкий скат; пальцевый люк (гори.);
 сопаст кнопка, кнопочный контакт; пальцеобразный контакт, контакт при помощи пальцев (га.);

такт; пальцеооразный контакт, контакт при юмощи пальцев (эл.); с grlp зажимное приспособление для извлечения из скважины отломившейся части штанги

отломившейся части штанги (гори.); ~ guard рейка для предохранения от зашемления пальцев (вагонной дверью), защита для пальцев, пальцевое крепление (ас.); ~ plate наличник дверьюго замка;

дверная накладка; защитная пластинка на дверной обязке; ~ роst столб, указывающий напра-вление дороги;

~ stall

менно дорога; stall напалок, предохранитель-пый резиновый валик; stop упор номерного диска ав-томатического телефонного аппа-~ stop

para; обнаружения перации прикосновением пальпа

~ tight с ручной затяжкой (о ба-

ранике и m. n.). lingering 1. прикосновение пальцами: ручная работа; лли чулок.

ingerstall *est.* finger stall. finial яблоко-или шар: шини, флерон, орнамент в виде цветка на

~ process причный или пудлинговый способ выделки железа,

finings стружки для очистки пива (кларификации).

(кларификации).
finish 1. обработать, стругать начисто, шлифовать, отделать, стлаживать, выравнивать; отделка;
2. кончить, закончить, завершить, 3. апретура; 4. лучший сорт пи-

~ coat чистовой слой штукатурки; отделочный намёт; накрывка, на-

крывочный слой:

~ cut чистовой проход, снятие чистовой стружки; ~ to gauge обрабатывать точно по

размеру. обработанный, законченfinished

~ black-plate чёрное листовое же-

~ casting обработанная отливка; ~ fineness окончательная, высша степень тонкости ломола; ~ goods готовый товар; ~ material готовое изделие.

вый материал; обработанный ма-териал;

~ ore отсортированная руда, чи-стая руда;

• reamed развёрнутый начисто, отделанный под точный размер или пригнанный точно рейбалом; • sheepskin выделанная овечья ~ reamed

ликура (100ж.);
- size чистый размер, полный размер, размер готового изделия;
- thickness толшина в закончен-

термически обработанной поверхностью (св.); ностью (св.).

finisher 1. апретурщик; 2. фини-шер; 3. всякое приспособление для окончательной отделки;

~ carder третья (отделочная) сальная машина (текст.); ~ scutcher машина для посл scutcher машина для последне-го процесса трепанья, оконча-тельная трепальная машина

finishing 1. конечное украшение (арх.); 2. апретпрование, апретура, отделка; конечное украшение

тура, отделка; апретпрование, аг тура, отделка; . bit сверло (для окончатель рассверловки), точное сверло; . card тонкочёсальная ка; (текст.); окончательной ~ card

~ chip стружка, снятая чистиль-ными ножами, чистовая стружка;

~ coat последнее покрытие (сло-ом), последний слой; накрывка накрывочный или чистовой слой

накрывочный или чиотов.

~ сотроина композиция для обработки тканей (текст.);

~ сит окончательная обработка;

~ drum барабан для окончатель.

ной промывки:

zroove чистовой ручей (в про-катном стане); ~ hackle последние гекли (гребни)

(mercom.); tool ~ hook чистовой токарный

ь hook tool чистов. крючок; шыажка; house апретурная или отделочsmoothed cement простая \sim in

итукатурка цементом; је отсадочная машина окончательной очистки концен-

окончательной очнотки концентратов;

~ knife шлихтовальный (отделочилый, чистильный) пож;

~ layer верхний слой;

~ lengths отделанные или апретированные штуки тканей;

~ machine шлифовальный станок;

отделочная машина (мекет.);

полировальная машина (мум.);

« off with plaster отделька рисом. отделочная машина (текст.); полировальная машина (бум.); \sim off with plaster отделка гипсом.

finial of a pole вершинная насадка; finishing pan однокорпусный вы-отделка верхупки столба. fining away сканивание, заостре-вне; finishing pan однокорпусный вы-парной адпарат для окончатель-ной концентрации растворов, по-ступающих из многокорпусного аппарата:

polish отделочная полировка: гоны оследняя пара валков при стадиальном измельчании, даю-щая самый межкий продукт; щая самый мелкий продуг-tool резец для чистовой ботки, чистовой (отделю

истовой обра-(отделочный)

 work окончательная отделка.
 finite имеющий конец, предел, ограниченный, определенный;
 difference конечная разность;
 line штрек, продольная вырасотка (горм.);
 number определённое число;
 series конечный рад;
 span конечный размах.
 finned ребристый, оребрённый; окончательная отделка. work

linned ребристый, оребрённый; ~ cylinder ребристый цилиндр; ~ radiator пластинчатый радватор. iir инхта; ель; сосна; еловые дрова;

еловая доска, хвойная посказ

~ grove ельник (лес.);

~ pine бальзамическая (Abies balsamea);

~ wood еловая, сосновая, хвойная

~ Wood еловая, сосновая, хвойная древесина. fire 1. сжигать; зажигать, топить, растопить; поджигать, восиламенять; яламя, огонь; костёр, топка; жар, каление; 2. стреляять; стрельба, обстрел (воел.); 3. палить (шпуры), производить отпилку; 4. пожар; 5. гремучий газ (20рт,); 6. раскалённая зона генератора;
~ a boiler затошить котёл;
~ adjustment корректирование огня (воел.);

(воен.):

(606%);
— аlarm пожарная тревога, пожарньй сигнал;
— alarn box коробка или стенной
ящик с пожарным сигналом;
— alarm switchboard распределительная доска для пожарной сигнализации;

rнаяпайная,
"alarm system система пожарной сигнализации;
"annihilator тушильный прибор;

~ apparatus огнетушительный

~ арраганы отности пожара; 2. сектор обстрежа (воен.);
~ агеа 1. район пожара; 2. сектор обстрежа (воен.);
~ агм отнестрельное оружие;
~ азѕау пробирный анализ; сухая проба, определение содержания металла в руде посредством поставля. $\sim at$

обстреливать, поражать огнём; ~ at остреливать, поражаться под ~ avalanche давина из раскалён-ных глыб: ~ ball см. fireball; ~ bar колосник: ~ bar bearer колосниковая балка;

~ bar bearer колосниковая балка; ~ barrier противопожарная перемычка;

basket жаровня; bavin хворост, лучинка для растолки; зажигательный снаряд;

толым, закангательным снаряд;

~ bill пожарное расписание;

~ blende пиростильнинт ЗАg₂S .

~ Sb₂S₃ (мим.);

~ board доска, на которой пишет
сл мелом содержание газов в
различных участках работ (горм.);

~ boss газовый десятник в шахте, десятник по вентиляции (гори.); ~ - box топка, огневое простран-

- box топка, отневое простран-ство топки, отневая или топоч-ная коробка;

ман короля, -- box стоwн потолок огневой ко-робии; -- box plate лист огневой ко-робки;

робин; ~ - box shell топочный кожух; ~ - box stay топочные связи; ~ - brand головня (Ustilago) (c. x.); ~ break заграждение от отпя, за-градительная от пожара пере-

мычка; ~-brick огнеупорный или мотный кирпич.

fire-brick lining футеровка или внутренняя облиновка из огне-упорных кирпичей; ~ bridge пламенный порог (в от-

ражательных печах, котлах), то-

почный порог;

brigade пожарная команда;

brush щётка для камина;

bucket пожарное ведро;

bulkhead противоножарная перегородка;

городка;

— by hand загружать топливо вручную;

— clay огнеупорная глина, трубочная глина, шамот;

— cock пожарный кран;

— company c.m. fire brigade; сосредоточенный concentration огонь (воен.):

огонь (вием.); ~ control контроль горения (в топ-ке); управление огнём (воем.); ~ control conning tower пожарная каланча, обзорная башни, сторо-

жевая вышка; солто! lever ramerka пулемёта, ручка для включения пулемёта; стаск трещина от нагревания;

~ damp detector пнанкатор гремучего газа (сори.);
~ density илогность огня или огневых средств, насыщенность огней (асеи.);
~ department пожарное депо;
~ devil жаровня;
~ director прибор для централизованного управления огнём

division wall брандмауэр;

— dog каминный таган;
 — dog каминный таган;
 — door топочная дверца; пожарная тереакычка, заслонка (горк.);
 — engine пожарная машина, пожарная помпа, пожарный насос;

ная помпа, пожарный насос; engine house пожарный сарай, пожарное дело;

тожарное дело,

~ engine train пожарный поезд;

~ escape спасательная пожарная
лестница; ~ extinguisher огнетушитель;

exchiguisher огнетупитель; -fanged высушенный; перегорев-ий (навоз); перепревший; -fighting противопожарный; -fighting стем пожарная команда. ~-fighting

опасательная команда (рудника); ~ float пожарное судно;

~ поат пожарное судно;
~ flow пожарная струя;
~ for adjustment пристрелка;
стрельба для получения нулевой
вылки (арт.);
~for effect стрельба на пораже-

вники (арт.);

~ for effect стрельба на поражение (арт.);

~ for improvement стрельба для получения нулевой вижи (арт.);

~ for registration пристрелка с помощью репера (арт.);

~ fork кочерга;

~ gases газообразные продукты горения горения газообразные газот

горения, горючие газы; ~ goods легко воспламеняющийся

груз;

— grate колосниковая решётка;

— grate bar колосник;

— grenade см. fire extinguisher;

— guard пожарный патруль (горп.);

— hole топочное или шуровочное

отверстие;
~ hook топочный крюк, топочная кочерга, піуровальный лом; по- жарпый багор;

пожарный рукав

mouthpiece наконечник по-~ hose жарного рукава, пипка; ~ hydrant пожарный гидрант, жид-

пунгант пожарным гидран; жид-костым огнетупитель; ~ insurance страхование от огня; ~ iron кочерга, клюка, скребок, шуровочное копьё, сокол; ~ irons каминный прибор;

обжигательная печь:

кіїн обжигательная печь;
 мітік границы городских учаетков, в которых обязательно соблюдение повышенных противопожарных требований;
 міпе предохранительная (от огна)

ыя) канава.

demolition стрельба на разрушение

рушение;

об розітіоп стрельба через головы своих войск;

об разрядить (воен.);

орай отненный опал (мин.);

райгої пожарный патруль, довор (в шахте или на поверхнсти), пожарный контроль fireplace;

~ place cst.

~ ріасс см. ін'еріасс; ~ ріап плановая таблица огня (воси.); ~ ріид гіндрант; ~ роіні точка вснышки, темпе-ратура вонышки шли воспла-

менения;

~ рот тигель;

~ роwer огневая мощь (воем.);

~ роwer огневая мощь (воем.);

~ ргочентіоп противоножарная техника; противоножарные меры;

~ ргооб огнестойкий, огнеупорный;

~ ргоtection защита (зданий) от огня;

~ гаке комерте:

~ гаке кочерта:

~ гаке кочерга,
~ rate скорость стрельбы;
~ resistance огнестойкость;
~ - resistant отнеупорный,
унорный, жаростойкий;

√ геtardant огнезадерживающий; ~ гізк пожарная опасность; ~ гізк пожарный сигнал; ~ sand песок для литейной;

pemër-~screen экран; заслонка; ка топки; ~ set печной или каминный при-

бор:

- setting огневая работа, протапвание мёрялого грунта;

- ship брандер, пожарное судно;

- shutter огнестойкие шторы;

- sprinkling system пожарная
спринклерная система;

- sprinkling system пожарная пожарная

stink запах, выделяемый раз-лагающимся желевным пиритом; удушливый газ, образующийся в результате взрыва гремучего

в результато газа (сорт.); -- stoр отнеостанов (стр.); -- storm огневой шквал (сост.); -- поверхность излучения

топки: swept area пространство стреливаемое настильно;

- tester аппарат для определения температуры вспышки;
 - tiened лужёный горячим спосо-

tools кочегарные принадлежности;

~ tower маяк; каланча, пожарвышка;

ная вышка;
~ train пожарный поезд, пожарный обоз;
~ trench стрелковый окоп;
~ tube дымогарная труба; жаровая труба;

вая труба;

~ tube boiler огнетрубный котёл, котёл с дымогарными трубами;
~ up поднять пары, топить, разводить огонь;
~ valve пожарный кран;
~ wagon повозка-жаровня, передвижной котёл для чёрных материалов (дор.);
~ wall брандмауэр; противопожарная перегоропка.

~ wall брандмауор; противопо-жарная перегородка. fireball 1. огненьий шар, болид; 2. зажигательное ядро; шарооб-развый брикет из угольной пы-ли и глины для растопки. firebox см. fire-box. firegrare колосниковая решётка. firegrard решётка у камира. fireman 1. пожарный; 2. кочегар; 3. вентиляционный горный над-смотрщик; десятник по газу в шэхте; 4. запальщик. fireplace очаг; внутрениее про-странство толки; горн (кузнеч-ный); камин.

ный); камин.

или fire main пожарная водопроводная fireproof отнеупорный, отнестой-магистраль; магистраль; тёмнокорич-от-то- nest отневая точка (aceu.); fireproofing придание отнестойко-

fireproofness ornectonkoctb.

firer orpenox; Muncp, Bapkibano-mun Miny. fireresistant c.m. fireproof. fireroom maxra доменной печи;

кочегарка.

кочегарка.
firestone кремень; колчедан,
fireword[en] брандмейстер.
firewood 1. топливо, дрова, щенки; 2. файрвуд, браковые обрезки досок (в 1 фут и выше)

firework пиротехника, фейерверк:

firework пиротехники, фенерьера, подлотовка варыва (гори.). fireworker пиротехник. firing I. сжигание топлива; отопление, топливо; нагрев, разогрев, нагревание; растапливание; заполнение, засынка или за-грузка топки углем; 2. взрыва-ние, паление шпуров; добывание, паление шпуров; дообью-ние породы огневой работой; 3. обжигание, обжиг; 4. стрельба; восиламенение запала подрыв-ного заряда; огневой, спусковой,

стреляющий; angle угол цель — орудие — точ-ка наводки; установка угломера ~ angle (apm.); ~ azimuth - азимут будущего

~ азличи заличу судущего уди-режденного) положения движу-шейся цели: ~ crest огневой гребень (apm.); ~ device взрыватель, ударный ме-

ханизм:

ханизм;

~ field стрельбище, полигон;

~ gear ударно-спусковой механизм;

~ ground стрельбище, полигон;

~ interval промежуток между дву-

~ Interval промежуток между дву-мя вывстрелами; орудийное время; ~ Iron шуровой лом, большая ко-черга; пика для горна, сокол; ~ level уровень запрузки углем; ~ machine machine индуктор для паления инпуров (гори.); механическая топ-

~ mechanism ударно-спусковой ме-~ песнаням ударно-спусково ме-ханизм, ударный механизм; ~ order 1. порядок стрельбы (арм.); 2. порядок зажигания; ~ pin боёк, ударнык пулемёта; ~ position 1. положение для стрель-

бы, боевое положение; огневая позиция; 2. точка или темпера-

тура веньник;

- sequence порядок зажигания, последовательность зажигания (в зажигания,

последовательность важигания (в цилиндрах двигателя внутреннего сгоранвя);

> shovel кочегарная лопата;
> spring боевая или спусковая пружина (пулемёта);
> stroke рабочий ход.
firkin мера жидкости (четверть бочопка).

firkin Mep foronka).

оочонка). ігм 1. крепкий, твёрдый, плот-ный, стойкий; устойчивый (о ценах); 2. фирма; 3. плотик (рос-сыпи); банка (соти.); устойчивый ground твёрдый,

~ red heart сердцевинная гниль; ~ rot heart см. firm red heart. firm фири, зеремстый лёд, снеговой

~ basin снежник, фирновая мульда

или бассейн. firry еловый, сосновый. first первый; сперва, rst первый; сперва, сначала, предпочтительно;

первая помощь, скорая по-~ aid мощь;

~ catch точка пересечения траекто-рии с верхней границей поражаемого пространства (apm.); ~ chop первый сорт;

~ coat in plaster work намёт; об-мазка (штукатурка);

~ coat of paint грунт, грунтовка; ~ cost первоначальная стоимость; ~ cut первая (нижняя) насечка; ~ driving подготовка, нарезка (гори.). first evaporator первый корпус вы- iish weirs запруда для ловли рыпарки; graze точка встречи (apm.):

~ harmonic основное колеба первая гармоническая (ак.); колебание,

~ iron кричное железо; ~ layer of the abutment иятовый рид, прокладиой ряд (стр.);

рил, прокладной рид (стр.); ~ making начальный процесс сме-

mining подготовительная работа; первоначальная сталия

(горы); ~ - motion прямого действия; ~ order перпал очередь стройки); ~ ordinate начальная ордината;

~ раз первый обжимной ручей (прокатного стана); первый пропуск (выделки); ~ роlish первы или грунтовая по-

липовка:

~ - rate первоклассный;

~row of deep level первый ря рудинков глубокого горызонта; ~runnings головной погоп (жим.);

speed первая передача, скорость (авт.);

 хреей первый этаж (возвышается корость (аст.);
 хвогу первый этаж (возвышается над уровнем земли более чем на 65% высоты);
 хивстівет геісаѕе односторонний отбой; отбой от одного абонента (тобой);
 житет лучшего качества, чистой воды (драгоценный камень);
 житет лучшего качества чистой воды (драгоценный камень);
 житет лучшего качества чистой воды (драгоценный каменног);
 житет лучшего качества чистой воды при столоовой выемке каменного угля; выемка камер при системе тя; выемка камер при системо bord-and-pillar; подготовительные работы; добыча из подготовиработы; добыча из подготове-тельных работ; работа от шахты (горн.).

(сорк.). тsis высший сорт; подрудок, кус-ковая руда, ватержакетная руда, лучшая отсортированная руда, концентрат (сорн.).

firth морской залив; рукав, устье реки с приливом и отливом, узкий морской рукав, фиорд. Пес фиск (государственная казна).

cal year операционный год, хо-яйственный год.

fish 1. ловить рыбу, выуживать; рыба; 2. удобрять рыбными туками; 3. вылавливать засевшие в буровые скважины штанги и т. n.; 4. соединять (рельсы, балки) на-кладками, чинить, скрешлять сты-ком; накладка (рельса или бал-ки); 5. фиш-тали, стойки (лор.); backs ширилки, выпрямитель ~ backs

~ - bellied bar брус равного сопро-

тивления;

~- boat рыбачья шлюпка, лодка;

~-bolt стыковой болт (ж. д.);

~- chair рельсовая подушка с на-

davit финг-балка (мор.);

~ fork острога; ~ glue белужий (рыбий) клей; накладкой, перекрытый ~ mill ме

тытый стык; mill мельница рыбных прои пля переработки ~ mill мельнипа для нереработки рыбных продуктое:
~ mouth joint соединение взамок;
~ net маскировочная сеть (воем.);
~ pарет бумага для оклейки динамного железа (вл.);
. NISS дуборож (вл.);

намного железа (эл.);

~ разъ рыбоход (гидрл);

~ разъ рыбоход (гидрл);

~ разъ см. fishplate;

~ screen решётка, предохраняющая от попадания рыбы (гидрл);

~ smoking кончение рыбы;

~ stakes ставные сети;

~ tail си. fishtail;

~ tailing торможение самолёта при помощи руля направления;

~ tie-plate накладко-подкладка (накладка, еоставляющая одно пелое с подкладкой), стык с мостовыми накладко-подкладками (подошвенными накладкамии);

ными накладками); torpedo пловучая мина; ир вылавливать инструменты из скважины (горп.).

бы; рыбачы заколы; ~ wire проволока для протаскива-ния (другой проволоки в канале или трубе) или для вылавлива-

fishbolt см. fish-bolt. кладками;

младжанг, «— length длина перекрытия стыка накладкой (ж. д.). fishing 1. рыбная ловля, место рыбной ловли; 2. ловля застрявших инструментов (горп.); 3. соединение рельсов в стыках пос ством накладок (механическое единение); перекрытие стыка; 4. выгребание соли, выпадающей при выварке:

» angle угол соприкасания или примегания напладки;
» base-plate накладка;

~ base-plate накладка; ~ base-plate накладка; ~ boat см. fish-beat; ~ - box соединительная коробка;

jars ловильные ясы; длинные ловильные инструменты (гори.); rails скрепление рельсов наклапками:

кладками;

— рап выпарной чрен или сковорода с механическим удалением выпадающей соли;

— ріссе шерекрывающее приспособление, накладка, замим;

— plate стыковая накладка;

— гаск стойка для отвострённых буров;

~ space накладочная паэуха (ж. д.);

(ж. д.);

~ supporting rail ноднорная накладка (ж. д.),
fishtail рыбий хвост; в форме
рыбьего хвоста; щелевидиая насадка горелки (жим.);

~ bit головка бура, в виде рыбъего
хвоста для вращательного буре-

жвоста для ния (горн.);

ния (горы.);

— burner шеухходовая горелка.
fissile слапиеватый; расщелляюшийся; листоватый.
fissility слапцеватость, расщепляе-

fission разделение, расщепление. fissure палом; рванина; разрыв, щель, трещина, расселина; ~ оссиратіон выполнение трешины

(zeoл.); of displacement разрыв, сброс

~ 0f displacemen. (200л.);
~ 0f retreat трещина сокращения или сжатия (200л.);
~ vein трещинная жила, жильное выполнение трещины (200л.).

Batoett. управлять парусами (мор.);

2. кулак. t 1. приспособлять, пригонять, трилаживать, приделывать, насаживать, пригонять, присособление; посадка; 2. устанавливать, монтировать; 3. снабжать всем жным, собирать, снаряжать; годный, соответствующий, улоб-HVЖHЫM. ный; соразмерный; 5. временное расположение;

расположение;
~ а зау точить, править инлу;
~ а tyre надеть шину;
~ for dispatch готовый к отправке;
~ in пригнать (внутрь);
~ оп пригнать друг к другу, на-

саживать.

fit out снарядить, снабдить, вооружить;

о strip пригоночная прокладка;
~ the flanges смыкать, сомкнуть
и.ти соединить фланцы;
~ together пригнать части одну к

другой, соразыерить, подравнять; пр собрать (машину), пригнать, приснособить, приладить, оснастить (судно); монтировать. itch небольшая малирная кисть. itchery grund трещиноватая по-

fitchery ground трещиноватая по-рода, непрочная порода. fitment приспособление, пригонка,

оборудование; обстановка, меблировка.

ровка. fittage накладиме расходы (по сна-ряжению, оборудованию и т. п.). снаряжённый, приготовленный.

fitter 1. монтёр, сборщик, установщик, мастер (зводский), сле-сарь; 2. лесоруб (спиливающий встви и надрубающий кору на стволе); 3. угольный маклер; "'s hammer слесарный молоток;

~ 'S наимет слесарным молоток;

~ 'S' tools монтажный инструмент;

~ 'S work слесарные работы.

fitting 1. оборудование, установка,
приспособление, сборка, монтаж,
пригонка, прилаживание;

13 илимености;

13 илимености;

14 илимености;

15 илимености;

16 илимености;

17 илимености;

17 илимености;

18 илимености

18 илимен падлежность; часть, деталь; з. фитинги (арматура труб); 4. при-бор, арматура (эл.); 5. фасонная

вдвигание; притирание; при-

гонка, прилаживание; ~ lengths фасонные части (для соединения труб);

office контора по продаже угля в порту:

в порту;

~ оп насадка;

~ оп насадка;

онт вооружение; оснастка; снабжение всем необходимым;

~ онт dock верфь или док для
снаряжения судов;

свыряжения судов;

» ріссе пригнанная вставка, колодка; пригоночный клин, соединтельная часть трубы, патрубок;
промежуточное место; ~ - pipe патрубок; ~ screw соединительный болт;

shop слесарная мастерская, сбо-рочный или монтажный цех;

рочный или монтажный цех;
— strip 1. стык; рабочая часть флавиа; 2. дополнительный кусок металла для завершения пригонки частей; куски или полоски для вставки или прокладки между частями манины и т. т.;
пригоночные пригоножадки между
вкладыпами подшиниников;
— together пригнать; пригогка ча-

~ together пригнать; пригонка ча-

~ 1171 сборка различных элементов сооружения и соединение их бол-тами перед клёпкой. fittings 1. арматура, соединитель-

Ittings I. арматура, соединительные части; мелкие железные изделя, принадлежности; приборы; 2. снаряжение; 3. фитинги (арматура труб); 4. обивка; 5. гарниfive-canted пятигранный;

-- centered arch арка, очерченная изги центров;
-- cornered пятнугольный;
-- electrode tube пентод (рад.)

~-pin base цоколь с пятью нож-

~- ply veneer иятислойная фанера; ~- prong base см. five-pin base; ~- unit code иятизначный алфавит; иятизначный код. fivefold twins см. fivelings. fivelings иятерник (мин.).

iveseater интиместный (автомобиль), fix 1. устанавливать; скрепить, ва-креплять, укреплять, фиксиро-вать; 2. стушать, затвердевать, замерзать; 3. протравлять; краси-тель; 4. зафрахтовать (судно); 5. васечка (рад.); 6. оседать, об-

основаться. агм захват, заценка, вахватывающее приспособление, приспособление для сцепления.

fix-pin butt петля с невынимаю-, fixed pulley неподвижный или на- | flagman сигнальщик.

пимен баугом. fixation 1. описация, стущевие, имотнесты 2. закрепление (фот.). fixative групповая краска, фиксасгущение,

- платиче групловая праска, финксатор, ixed 1. закреплённый, прикре-плённый, неподвижный, стацио-нарный, постоянный, организо-ванный; 2. утвержиённый, опре-делённый, установленный; 3. хи-мически связанный; 4. плохо расмически связванный; 4. имого растрорыюцийся; 5. отнеупорный; 6. нелетучий; ~ aerial жёсткая антенна; — аіг утлекислый газ СО; — аипполіа связанный аммнак;

- ammunition унитарные патроны
- агениту крепостная и береговая артиллерия на неподвижных установках (ам.); ~ at one end закреплённый в одном конце; artillery препостная и береговая

ном конце;

- ~ battery кинжальная батарея; флан-
- кирующая батарея; ~ beam закреплённая балка, заде-ланная (в концах) балка;
- ~ bearing закреплённая или непо-движная опора.
- ~ behind приделанный или распо-ложенный сзади; ~ blade неподвижная лопатка или лопасть;
- лопасть;

 ~ blade propeller воздушный винт
 с фиксированными лопастями;

 ~ bridge перазводной мост. постояникій мост, мост на неподвижных опорах:

- ных опорах;

 brush неподвижная шётка (эл.);

 buffer упорный буфер (на конце запасного путн) (ж. д.);

 capacity см. Ilved condenser;

 capacity см. Ilved condenser;

 capacity см. Ilved сонденser;

 capacity см. Ilved сонденser;

 capton 1. нелетучий углерод, твёрдый углерод, углерод, твёрдый углерод; кокс по Конралсопу (нефт.);

 2. неподвижная щётка (эл.);

 condenser постоянный нептр; мёртвое положение, мёртвая точка;

 condenser гостоянный конденсатор;

- сопиствет постоянный конденсатор;
 сончетет неполвижный преобрасователь, трансформатор;
 совіз устаповленные, постоянные расхольі; твёрдые 'цены;
 сопріпя постоянная муфта, неразъёмная муфта;
 dam глухая плотина;
 datum постоянная поверочная (или базисная) точка, репер; точка с известной отметкой по высоте; определённое число;
 drum заклиненный (закреплённый) барабан;
 еlectrode неподвижный электрол; штифт зажигания, запальный

- штифт штифт: зажигания, запальный
- ~ engine стационарный двигатель; ~ fast закреплённый прочно, неполвижно;
- нолникно;

 fire 1. постоянный огонь (мор.);

 2. стредьба в точку;

 flange глухой фланец;

 дая неконценспрующий газ, пер-
- ный газ; постоянный (указавный) манентный ровень
- ~ light постоянный огонь (маяка); лухой иллюминатор (мор.); не-дый (навигационный) подвижный
- ~ load постоянная нагрузка;
- ~ 10 ми постоянная пыручка,
 ~ 01 жирное масло;
 ~ 0худен химически связанный кислород;
 ~ pitch airscrew воздушный винт с
- фиксированным шагом; річот точка опоры рычага; по-стоянный (неподвижный) центр вращення; нож в фанеростро-~ plane iron
- галъном станке; ~ point неподвижная, постоянная

- правляющий блок; постоянный (закреплённый на валу) рабочий правляющий
- residue пелетучий остаток, твёрдый остаток, остаток после про-каливания (хим.); ~ resistance постоянное сопротив-
- ление; ~ sail нелодвижное крыло;
- сидение без регулировки (asm.);
- ~ shoe неподвижные опоры (моста); ~ sight постоянный прицеи;
- ¬ span установленный пролёт;
 ¬ station определённый пункт;
 пункты в подземных выработках,
 отмеченые постоянрабодиках, отмеченные постоян-ными знаками для съёмки и ин-велировки (гори.); неподвижная стапция (рад.); » виррог подручник токарного станка; супорт; постоянный под-

 \sim tail стабилизатор (as.);

~ tail станывлатор (ав.);
~ tail vane неподвижный флюгер
(хвост, руль);
~ weight мёртвый вес (воздушного
судна с балластом, ип без горючего);
~ weir см. fixed dam;
~ wind reconstructions

~ wind постоянный ветер; ~ wire entanglement проволочное заграждение на кольях (воен.). fixing 1. установка (предмета), на-

fixing 1. установка (предмета), на-саживание фиксирование, закре-пление, упрочнение; утверждение, установление: 2. сгущение; ~ адсит закрепляющий состав, за-крепитель; ~ аррагатия натяжной авшарат; ~ bath фиксаж. ванна для закре-пления (фот.); ~ bolt крепительный, сакрепляю-ний, стопорный болт; ~ device стопорное устройство; ~ in заделка, закрепление: ~ of temper определение или уста-новление степени закалки или

новление степени закалки или твёрдости металла; - screw установочный винт, ва-

~ screw fixings

 маян турки). турип. ихине 1. установленная (фиксированная) величина; 2. прикрепление; подставка; 3. зажимное присопособление; 4. наглухо придеарматура; ланный предмет; 5.

прибор. приосу, (ixtures 1. арматура; 2. наглухо закреплённые предметы; 3. уровень фрахтов или фрахтового рынка. fizz свистеть, шинеть; свист, шинеть;

пение.

fjeld фьельд (геол.). flabby вялый, обвислый, незаполненный, невывол пезашолненный, невыполненный. flaccid см. flabby.

ассій см. напоу.
ад 1. сигнализировать флагом;
флаг; 2. илита, илитняк; тонкий
слой породы; мостить плитняком;
3. лещадь; 4. поввенуть;
а train сигнализировать (флаж-

поезда; дир флагманского остановку ~ captain командир

корабля; саг командирский бронеавтомо-

halyards сигнальные фалы (мор.);

~ locker ящик для сигнальных флагов: ~ of distress сигнал бедствия (мор.); оге слонстый гематит; плития-ковая руда;

флагшток; ~ station полустанок, мелкая стан-

ния (ам.); ~ stone см. flagstone;

~-type indicator оптический сигнал. flagged floor пол, выстланный интиняком.

Hagging мощение нлитами: мостовам, тротуар, пол из плитняка. Надду с параллельными плосжоlaggy с параллельными плоско-стями отдельности; способный рас. падаться по по плоскостим наслое-

Пада тонкие иласты, илиты, илит-няк; слон породы, легко отде-ляющиеся по илоскостям изслое-ния (200л.).

flagship флагманский корабль.

agstone камень плитняк, плита, плитняк; песчаники с большим содержанием слюды;

covering перекрытне плитой, плитняком; покрытне лещадной ~ covering плитой.

flail цен; молотить ценом (с. с.). Пай цеп; молотить цепем (с. с.). паке 1. луниться, сдираться; сыпаться хлопьями; ряд, слой; клочок, чешуйка; флокен; 2. бухта
(кабеля); 3. полка для провичии.
площадка или настил для вяления рыбы и пр.;
~ саиміс чешуйчатый каустик;
~ charcoa). слопстый дровесны≝ flake

древесныё

уголь; стантий дробо уголь; стантий дробо стантий уголь; стантий дробо стантий дробо

~ of ice льдина; ~ white чистый углекиелый

нец, сы свинцовые белила выстней

dlaked asbestos асбестовая пу-шонка. flakelets пластиночки, небольшие RdHOES

flaky чешуйчатый;

наку чешунчатый; ~ graphite чешунчатый пластинчатый, чистый чистый графит; графит в блёстках. flamboyant имеющий волинстые ли-

(apx.); цветистый, «пламе-ций». в виде языков плаими (арж.); цветногом, непоций», в виде языков пламени; отненно-красиые цветы; стиль рококо; quartz прозрачный кварц с вкрапленниками, авантюрии, слато-

пленниками, ввантории, злато-поль.

Пате пламенеть, пылать, снять, светиться, вспыхнуть; пламя, огонь; оживлять, успанвать. ут-дублять ограсту, подцвечивать; ~ агс пламенная дуга; ~ bridge топочный, пламенный по-

 \sim engine газовый двигатель, газо-

мотор; ignition зажигание горежкой; пламенный запал; Затр калильная ламиа; ламиа

~ Інтр калильная лампа; нампа накаливання без колилака;
~ out воспылать, велькинуть;
~ projector см. Hame thrower;
~ test прокаливание, проба или непьтание паяльной трубкой;
~ thrower огнемёт (воем.);
~ - tube жаровая труба, дымогарная труба.

ная труба.
flaming агс пламенная дуга;
~ дип отпемёт (воем.);
~ vesta ветровые синчки.
flammable воспламенимый.
flamper глинистый железник, залегающий пластами.
flang двусторонняя кайла (горм.).
flange 1. загибать кромку; напонять, плющить фланцы, фланцывать, загибать борты; кайма,
пояс, воротник; край, фланец, закранна; 2. выступ, борт; реборда,
гребень (колеса); 3. полозок (фра
мовицика); 4. обойма; 5. полка;

мовинка); 4. обобиа; 5. ноложа; ~ nagle поленой уголок; ~ nagle поленой уголок; ~ braring опорный фланец; ~ bracing жёсткое укрепление пол-

~ сар чехол лля фланиев:

~ сар чехол лям фланиев:
~ - cooled cylinder пилиндр воздушного охлаждения;
~ coupling дисковая муфта; соеди-

~ coupling дисковая муфта; соединительный фланец; двойной фланец, фланцевое соединение; ~ cross tie распорка между подошнами рельсов (м. д.); ~ follower набивочная втулка о фланцем;

~ frog крестовина с ребордами; ~ joint фланцевое соединение; двойной фланец. пара фланцев; ~ member стерж нь пояса.

flange nut соединительная гайка; ~ of brasses борт или закраина виладышей;

~ of rail подошва рельса; ~ of valve лапа волотника; буртик клапана: пристособление для смазки

реборд:

реборд;

ріре труба с фланцами, фланцевая труба;

ріаtе 1. крайняя пластина, верхняя пластина; доска йоперечника: травере; поясной лист, поменой уголок, моясная накладка;

лаіі контррельс; рельс с ребордой, трамвайный рельс, рельс тима Феникс;

ліче поясная ваклёшка:

ла Феникс; ~ rivet поясная ваклёпка:

~ spigot connection приставная труба; ~ tee двойной фланец, фланцевое соединение. Пanged с фланцами, снабжённый

ребордами или выступами; ребристый:

ристын;
~ beam двутавровая балка;
~ branch патрубок с фланцами;
~ coupling соединение фланцами;
~ cross крестовик с фланцами, крест

с фланцами; cylinder ребристый цилиндр;

~ edge загиб, сгиб, закраина, борт, заворот; загнутая кромка или отворот дниша;

отбортовкой (сс.);
~ end plate днище с загнутой кром-

кой, с отворотами; фланцованное дно; ~ nut барашковая гайка;

~ паскія уплоти нанка;
~ раскія уплотиенне манжетой;
~ ріре труба на фланцах;
~ расіестіве снаряд с выстущами;
~ гадіатог пластинчатый, ребристый

то shait вал с соединительными фланиями:

мланиями;

~ single lap joint соединение в нахлёски е отгибом фланца у одного из листов;

~ socket патрубок с фланцем; ро-

~ socket патрубок с фланцем; рожок, штуцер;
~ tyre шина с ребордами;
~ wheel колесо с ребордой.
flangeless tyre гладкая шина.
flanger 1. скребок, нож (у снегоочистителя для. очисти внутренней стороны рельсов); 2. шресс для отгибания кромок и фланцев; фланжировальная малима.

фланцеотнобочная машина.
flangeway clearance зазор между остряками и рамным рельсом остряками и рамным $(ж. \partial.);$

~ filler крестовинный вкладыш.
flanging загиб, загибание фланцев, бортов; отгиб листа, отгиб края трубы;

кантовальная ~ machine машина (для загибания бортов), станок для оттибания кромок; фланжировальная машина, фланцеотти-

бочная машина.
flank 1. примыкать, касаться; прикрывать; укреилять; 2. бок, сторона; фланг; фланкировать
(воен.); 3. крыло (складки),
склоп (колма) (геол.); 4. торповая сторона здания;
сесаре боковой водослив;

~ escape боковой водослив;
~ fire фланкирующий огонь, фланговый огонь;
~ guard боковой отряд (воен.);
~ moraine боковая морена (воел.);
~ position фланкирующая позиция, фланговая позиция;
~ security обеспечение флангов.
flanked прикрытый с фланга,
фланкированный

фланкированный.

flanking фланговый; фланкирую-

мии, — pillars продольные столбы; столбы образованные путём рассечки целика вдоль (гори.). fiannelette фланелет (имитация

апистеми, филанели). примень; хионать, бить (о инапить; махать; пор-

хать; взмах крыльев; 2. заслон-ка; кланан: 3. откидной; 4. ёри (на сваях); 5. крыло (седла); 6. закрылок, открылок, предкры-лок; элерон; тример (ав.); 7. отвисиий кусок (гори.); 8. дверца (для вагрузки); 9. на-ушник в полевом телефоне; 10. флен, баниджная летта (рез.); конец полоски материала.

flap actuating gear тяга для управ-

ления заслонкой;

~ door 'трап, люк; дверь,
вающаяся в обе стороны;

~- manhole door ляда; за

запалня

~ manhole door ляда; западня над кодовым отверстнем люка (горм.); ~ nozzle подвижное сопло; ~ pantile гоог кровля из изогнутой черейниы, кровля из голландской черейны; ~ point-locking device клананный затвор, створчатый замыкатель;

затвор, створчатый зам ~ ring скоба с лапками; ~ seat откидное сиденье;

~ tile замочная черепица, жел чатая или римская черепица;

valve заслонка клапана, возврат-ная заслонка, заслонка возврат-ного клапана, створчатый кла-

Пан. flapper кланан, захлопка, щиток. flapping хлестанье, битьё (ремней, парусов); машущий, взмахиваю-

прихватки (текст.); створки

тавен flare 1. ослешлять блеском; го-реть колеблющимся пламенеи; всиыхивание, всиышка; яркий огонь, сияние, сверкание, блеск; вспыхивание, вспышка; яркии огонь, сияние, гверкание, блеек; говетительная ракета, посадочная ракета (ас); з. световой сигнал (мор.); 4. расширять, расширяться; раздвикть; 5. колсбаться; уклоняться; паклоняться; 6. выступать, выдаваться наружу; 7. коническое отверстие; конусность;

bevel ((30. ∂.); ское раструба (стрелки) (ж. д.); ~ block раструбный вкладыш (в стрелке) (ж. д.);

стрелке) (ж. б.); ~ bomb осветительная бомба; ~ саггіег держатель для сигналь-ных огней; ракетодержатель; ~ lamp лампа с открытым пламе-нем (не защищённым стеклом);

нем (не защищенным стеклом),
~ of the crater стенка кратера;
~ opening отверстие раструба;
~ parachute ракетный нарашнот,
нарашнотный факел;
~ tube чулов задней оси с раструбом (аст.);

взрыв; вспышка, сверкание. flaring 1 осленительный; 2. на-клонный уклон; 3. расширяю-щийся, конусный, выступающийся, кону ший наружу; 4. развальцовка,

bow далеко выступающий нос (судна);

wing отогнутое крыло. aser неправильная линза верни-стой текстуры в слюдистой мас-

~ gabbro соссюритовый габбровый

сланец; ~ gneiss тнейс (геол.); ~ texture волокнист

спутанно-четуйчатая структура, flash 1. гореть: спуткимо спуткимо спуткимо спуткимо спуткимо сверкнуть, вспыхивать; вспышка, блеск, проблеск, огонь, пламя; дуга; 2. добывать породу варывной работой; 3. фальшивый; 4. покрывать белое стекло пветного стекла (накладимо стекла инветного инве вын; 4. покрывать ослое стекло слоем цветного стекла (накладное стекло); 5. перекрывать листовым железом или толем углы, желоба, конёк черешичной кровли; 6. заусенец, облой, грат; снимать заусенцы; 7. мгновентый.

~ - arc дуга; возникновение дуги

в электронной лампе; ~ back обратный удар пламени; ~ back check предохранитель от

обратных ударов пламени (водяной затвор). flash boiler котёл с мтновенным парообразоватнем;;

~ bomb осветительная бомба; ~ butt welding сварка встык оп-~ distillation однократное испаре-

~ down быстро 26,7126

спускать давленне; ~ drum ввапоратор (нефт.); ~ fire быстрое или мгно мгновенное

сгорание; crinder станок для шлифования

сгорание;
~ grinder станок для шлифования трата (амм.);
~ hider пламегаситель;
~ hole зашальное отверстие;
~ magnetization миновенное намагичивание (при магнитных испытаниях металлов);
~ over искровой разряд (эл.);
~ over уойаде разрядное напряжение (эл.);
~ point температура вспышки, точка возгорания или воспламенения;

ния:

ranging васечка по блеску выстрелов:

стренов;
 ridge отжимной рант, обрезной рант, кветч-рант (жим.);
 гоаsting обжиг во взвешенном

roasting cocrosum;

~ spotting section свет ское отделение (восн.); светометриче-

~ tower tower флаштоуэр (колонка для отпарки лёгких частей от кре-кинг-остатка) (нефт.);

welding сварка встык оплавле-

flashboard щит, установленный на гребне плотины. flashed joint moв соединения досок, наложенных край на край; скрытый шов; скрытый шов;
~ уароиг пар от мгновенного испарения.

flashing 1. проблесковый; сверкание; 2. искрение (на лекторе); 3. образование уго угольного валёта на нити лампы нака-ливания; 4. отжиг стекла; 5. петволин; 4. Отжиг Стекла; 6. перекрытие стыка; 6. козырёк, одлацка (у трубы); 7. мтновенное парообразование; 8. фартук, гидроизоляция в местах примыкания строительных элементов; бор-

~ beacon проблесковый сигнал. от менен проблесковый буй; ∼ light вспыхивающий или мигаю-

огонь

мій отобів, внешнее покрытие кровли: ~ of filament образование угольно-

налёта на нити (лами накаливания);

~ очет круговой огонь, круговое некрение по коллектору; перекрытие изолятора дугой (вл.); ~ роінт температура кеньшки, точ-

та возгорания;

~ test of cables испытание кабелей посредством мгновенного вымочения и выключения высокого
напряжения (эл.).

flashings материалы для прида-ния нівам водонепронидаемости материалы (cmp.).

без блеска, не дающий flashless

ashless осо выпаменный шорох.
— powder беспламенный шорох.
—ashlight карманный фонарь (эле-

намиди карманими фонкру (сис-ктрический). flask 1. бутыль, колба, фляжка, флакон, баллон, фиал, илоская бутыль, склянка, колба; 2. очока (мет.); 3. пороховинца; 4. станина лафета

лафета;

~ annealing медленное остывание стальных отливок в формах;

~ casting опочное литьє;

~ moulding формовка в оноках;

~ stand подставка для колб.

Пат 1. плоский, ровный; шлоскость, плоская поверхность; плоский (тон);

3. настилка, общивная до-

ска; 4. настильный (о траектории); 5. полосовой (о железе); 6. тупая сторона, бой (молотка); 7. вагон-илатформа; 8. квартира; 9. пологие залежи тниа камерных замещений в известижах, горизонтальная жила, горизональный пласт; 10. рудинчный двор (в шахте); 11. полого падающий; плосовая ковыша (с укловом но свыская крыша (с уклоном не свы-ше 1:20): 12. распростёртый во всю длину; 13. низкое побережье; всю длину; 13. низкое потремье, отмель, оголионцанся во время отлива, мелководье; риф; равнина, плоская поверхность, низина; 14. плятиа (чесальной машины); плянка (чесальной машины); крышка над цилиндрами (банко-бропной машины) (текст.). аt агсh коробовая арка о трёх центрах; плоский свод (арх.); o mex

центрах; плоский свод (apx.);

— back неразъбмная модель с одной илюской поверхностью (мет.);

— back cut-and-fill method потолкоуступная система горных работ с
горизонтальным забоем и одновременной закладкой (гори.);

— back method метод разработки
горизонтальным потолжоуступным
забоем, параллельным основному
штреку (гори.);

— back stone горизонтальный за-

треку (горн.);
- back stope горизонтальный забой, потолкоуступный забой, параллельный основному штреку и подвигающийся mo восстанию

~ bank плоский вираж (ав.); ~ bar плоская болванка; пластина; мильбарс, полосы пудлинтового железа (после первой прокатки);

~ bar iron полосовое железо; ~ bed горизонтальный или пологий

пласт; ~ belt интоский ремень;

billet широкое полосовое железо; плоская заготовка;

hit головка долотчатого бура; до-

~ blade плоская лопасть;

плае плоская лонасть;
 blank плоская заготовка;
 bog плоский торфяник, низинное болото, торфяник на равнине;
 -bottom rall рельс типа Виньоля;
 -bottomed flask плоскодонная, колбо;

~-bottomed valley плоскодонная, долина; U-образная ~ brick

brick paving кирпичный пол плашмя (стр.);

~ bulb iron плоскобимсовое железо, головчатое или бимсовое же-

~ burner плоская горелка; ~ cable плоский коммутаторный ка-

бель; шина; ∼ calm мёртвый штиль;

car грузовой автомобиль-платфор-ма; платформа без бортов; вагонплатформа; card шляночная кардмашина

~ card (текет.); ∼ chair рельсовая подушка (под-

кладка); ~ charge твёрдая цена, твёрдая

плата; ~ coil плоская катушка (рад.); ~-compounded dynamo компаундная машина с неизменным напряжением (в пределах от холостого хода до полной нагрузки) (эл.);

сопрошийпе создание строго постоянного напряжения (на зажимах) (эл.);

на, пложена, бережье; - сигуе пологая кривая;

~ dilatation поверхностное расшире-

dipping beds пологопадающие

~ drill пёрковое сверло;

~ end plate плоское днище (котла); ~ enlarging hammer расковочный

молоток; молоток;
- faced pulley цилиндрически пкив, шкив с плоским ободом;
- file плоский напильник. пилиндрический ~ - faced

flat filed отрезанный или обровненный на внешней стором; плоско оппленный; - flame burner плоская горелка,

~ Нате питег плоская горелка;
~ Поог об square sets верхний горизонтальный слой, закреплённый
квадратными окладами (горы.);
~ folded seam горизонтальный
фальц, плоско сложенный рубен;

gate литник для заливки кого тонкостенного литья;

gauze oxidizer аппарат для кон-тактного окисления с плоской сет-

~ gradient mологий скат; ~ grained тангенциально распилен-

о grate плоская колосниковая рещётка;

метка, — диіde шлоские направляються (параллели); — hammer рыхтовальный молот, расковочный молоток; —headed nail плоскошлянный

hinge плоский шарнир;

hole горызонтальный шшур; шпур, блазкий к горызонтальному TOTUVD: (горн.); hoop iron обручное, бандажное

или шинное железо; ~ iron полосовое железо;

- joint горизонтальная трещина (геол.); шов кладки, заполненный заподлицо со стеной (стр.);

јитрег долого; кеу ипнонка на лыске, плоская

решётчатая конструкция ~ lacing

на полосового железа;

— land равнина, ровная местность;

— link chain шарнирная цель из
плосиих звеньев;

~ long плашмя, вдоль, ничком; ~ nosed pliers плоскогубцы;

~ paints матовые краски; ~ pan плоский шоддон, плоское ко-

рыно;
~ рарег флатовая бумага; бумага, разрезанная на листы;
~ раін настильная траектория;
~ ріск кирка с подбойкой;
~-ріаte lamp плоскоэлектродная prate lamp лампа; price твёрдая или основная цена;

rate основная ставка (тарифа), отговый тариф; ring armature плоский кольцеоптовый

~ ring armature плоский кольце-вой якорь, якорь Грамма (эл.); ~ rod горизонтальный шатун; при-

нодная штанта;

гой гладкий валок;

гойственной каток (в мостах),

плоский ролик (каток) в мосто-

ский ролик (каток) в мосто-опоре (в виде двухголового гоог плоская или пологая кры-

ша; ~ scale плоская линейка-шкала; ~ scarf сращивание в полдерева; ~ schedule жёсткий план, твёрдая схема; твёрдая расценка; ~ seam пологовадающий (1—5°), го-

ревонтальный или слабонаклонный пласт (геол.); лежачий фальц (кровли) (стр.); внеет плита (гори.); гладкий лист (металла); пластовая залежь

shut поворотная плита; плита на

почве рудного двора (горн.); slope пологий откос; spin плоский штопор (ав.); stone mill жернован мельница;

surface grinding шлифовка плоскостей:

~ tile плоская черепица;

- top плоский; - topped fold сундучная складка

- trajectory настильная траектория;
 - trimmer отборщик кусков породы, инрита и т. п. при нагрузке угля на ската в вагонетку

(2011); trowel гладилка для затирки шту-катурки; плоский мастерок; tuning тупая настройка (рад.).

flat turn плоский поворот (as.);

tyre спущенная шина (pen.); vaulted ceiling бочарный свод

(apx.); wall почва пласта; лежачий бов

(20pm.); плоская степа;
weld сварка сверху вниз; нижний, плоский или нормальный
нов; налубная сварка;
- wound плоско намотанный;

~ - world ropidon randshahid.

- yard горизоптальный сортировочный шарк (ж. д.),
flathead плоская головка.

flathead плоская головка.

flatiron ymor; ~ shape форма утюга.

flatman спепщик вагончиков (гори.). flatness настильность (траскторий).

latness настильность (траекторий).
lats 1. горизонтальные или иологопадающие залежен или жилы в
известняке; 2. уменьшение высоты коллекторных пластин якоря
вследствие износа (эл.); 3. выбоины (колёсной пары) (ж. д.);
4. плоское железо или сталь.
latten выравнивать, выпрямлять,
выглаживать, ватёсывать, плитить, расплющивать, оттянивать;
убивать (дор.); выдыхаться; рас
патьгвать:

убивать (оод.); выдыхаться; рас-шатьгвать; - оит 1. выравнять в шолёте, по-ставить (самолёт) в горизонталь-ное положение; выход из плани-рования в горизонтальный полёт (ав.); 2. стлаживать, расшлюще-вать, выполаживаться (о жиле нять, выполажныйться (о жиле или пласте), переходить на поло-гое падение, ватухать (о склад-ках) (геол.).

патеней агси плоская челе вы ненная кривая; пологая лучковая арка (арх.); ~ strand плоская прядь, стре! подъёмном канате (горм.). flattener куэнечный молюток. flattening 1. выравнивание; стренга в

щивание; изнашивание (головки рельса); 2. придание окраске матового характера; 3. уполаживание выполаживание (геол.);

распространение; оптраскатка; распространение; выравнивание (ас.), сглаживание; стеклянных коляв (при выделко

стеклянных холяв (при выделко лестового стекла);

~ test полытание на расплющивание, на раскатку.

Паtter рихтовальный или плющильный молот, плоская подбойка, плющильный станок.

Пatting I. плющенае; 2. подземная откажка ученя колной дагой

атиля ули конной тигой (20ри.); 3. матовая краска; - hammer плющильный или рихтовальный молот;

ланиет вальный молот;
 mill 1. таконцильный мли листо-прокатный стан; 2. мельница для истирания руды стальными вальными ракторания

flatware плоская или мелкая посуда.

Hatwise илания. Havin флавин (антисептическое средство); жёлтая краска, кверflavin цитрон.

нитрон.

flaw 1. портить, повреждать; горок, изъня, дефект, порча; фаут, порок древесины (лес.); 2. ломать, раскалывать; трещина (в дрягоценном камие), брешь, щель, разрыв, раскол, расселина; каверна, раковина; раковина; раковина; раковина; раковина; тредания, илёнка (на отливке); 3. шквал; 4. тончий слой торфа или дёрна; 5. место для суйцки тогофа;

~ fault горизонтальный сдвиг (зеля);

(геол.);

(200л.);
— in casting порок, изъян, примесь
или засорение в отливке;
— in wood пороки древесным.
flawless без трещин, изъянов, рыбови или жуковины; без рако-

тен. aws 1. заколы (руды в кровле) (гори.); 2. пятна; 3. пузыри, поры; 4. пороки, изъяны, трещины, раковины:

in marble волотистые жилки или пятна в мраморе; ямки.

flawy iron воздреватое или плени-

flax лён (Linum usitatissimum); волонна льна; дъинов полотно, нолотняное изделие;
~ dressing ческине льна;
~ linen льняное полотно;
~-puller теребильная манишна, льно-

~- вримет тереопивном машлил, чвыс-тереопитка (с. х.); ~ seed см. flaxseed; ~ spinning frame льнопряднявыя машина (текст.);

машита (мскет.);

~ tow льняные очёски;

~ yarn льняная пряжа.
iiaxsed льняное семя;

~ coal мельий антрацит;

оге оолитовая руда.

fleche penan (as.). fieck покрывать пятнами или кра-

пинками; пятно, крапинка. Пре-пинками; пятно, крапинка. fleckled basalt всенущатый базальт, коммодитовый базальт. fled смюнный к образованию тре-шин после обжига при охлажде-

(кирапич, гончарные изде-

лия и пр.). Песс I. стричь овец; руно; 2. кард-ный колст, кардная ватка, про-чёс, начёс, воре (текет.); 3. об-дирать;

~ machine холстовая MOLITHITIA. (текст.).

(мекст.).

мексобразный, пушнетый;
мексобразная материя (мекст.);
- clouds рваные облака. fleecy

~ сіонія рваныю облака. Пеет і, оттягняль в горизонтальном положении: 2. быстрый, мелкій, неглубокий (о воде); 3. карк іматинный); 4. (длот, опотилия; 5. залив, бухта, устьо реки; — а іаскіе раздірінівать тали (мор.);

угол девлации

~ auxiliaries Belloworatemble cvда флота; ~ fighter истребитель морской ави-

rolling stock парк подвижного состава; of trucks грузовой автонарк;

~ wheel канатный шкив.
fleeting tackle горизонтальные,
вопологательные тали:
~ тагдет кратковременная цель,
быстропроходящая цель (воен.).

быстропроходящая цень (пе-flegmatization флегматизация (пекусственное увеличение стой-кости по отношению и механи-ческим воздействиям, напр

неским воздействиям, напр изрывчатых веществ). Plemish bond юрестовая кладка, фламандская перевязка киринч-ной кладки; ~ brick клинкер;

brick клинкер; flax бельгийский лён.

flench резать, обдирать (кита, тю-

рассланцовывать, раскалыть (сланец). совоит желтовато-розовый,

телесный ивет;
~ red кроваво-красный цвет;
~ side of belt истрана

side of belt шероховатая или ездровая сторона ремня, зад-ия (рабочая) сторона ремня; side of leather мездровая сто-она кожи. мездровая

Пеявіпя тасіпету машины для мездрення кожи. Ріеtiner ruder руль Флетнера (ав.). Пех сгибать, гнуть; гибині шнур. Пех сгибать, гнуть; гибині шнур. Пехівіні тибкость, ковкость, тягуччесть, учресть, ковкость, тягучность. Пехівіе 1. гибкий, гитушийся; 2. нежёсткого типа (ав.); 3. гибкая проволока, гибкий шнур; 4. разлышкной, подвижной; - агтоического инструмента); - агтоического инструмента); - ахіе гибкая ось;

ческого инструмента;

~ аме гибкая ось;

~ base рачешент мостовая с упругим основанием;

~ chuck составной или разъём-

патрон;

~ conductor гибкий провод; ~ coupling упругая соединитель-

ная муфта, подвижная или раз-движная муфта, парипрное сое-дицение, гибкое спепление. flexible curve гибкая рейка (лекало);

Пехівіс сигує гибкая ревка (педало);

~ defence активная оборона (сосл.);

~ gangway bellows гармоника (между вагонами), суфле (мс. д.);

~ gearing гибкая передача;

~ gun турельный пулемёт (ав.);

~ foint подвижное соединение, нарниривый увел, гибкое сочленение, гибкоя муфта;

~ predant шкуровой подвес (зл.);

~ ruleri стальями ленть, измели-

~ ренивні і штурової подосе (от.); - rule[r] стальнам пента, измерітельная леніа, рулстка; - sandstone сталолумит (200л.); ~ shaft гибинй вал;

~ sixwheeler тягач с полуприцепом; ~ spout гибкий вышуск, рукав, перекидывающийся жолоб, поворотный жолоб для подачи бе-

тона; • suspension гибкая подвеска, цеп-ныя подвеска, подвеска на рес-сорах; • type мягкая система (ас.); пру-

~ type

~ туре мягкая система (ас.); плу-жинного тина. flexing life сопротивление изгибу, прочность на изгиб (рез.). flexion-spring пружина, работаю-плая на изгиб;

на нагио; а наприжение, деформация ~ strain напряжение, при изгибе. flexometer флексометр;

flexural strength прочность на на-

stress пагибающее напражение; vibrations нагноающие колеба-

ния. Пехиге 1. сгиблине. стиб, выгиб, изгиблине. изгиб, кривизна, искривнение; 2. отклонение: 3. флексура, радиальная складка (гол.). Піск 1. стегнуть; лёгкий удар; 2.
кмпо (Австралия); 3. фляк
(коле.); 4. быстро выполняемый
манёвр в воздухе; 5. кратковременное освещение цели про-: kekropom;

лектором; — roll быстрый поворот через крыло (as.); — separator ударная ловушка, еспаратор с отбойными перегород-

ками. flicker 1. мигать, мерпать.

кать; 2. дрожать, изме колебаться, качаться; effect «фликер» эффект photometer мерцающий изменяться; a effect ~ photometer

flickering мигание, мелькание, мерцание (дуговой лампы); вспыхивание (вольтовой дуги).

см. flyer. лестинца, идит 1. лестинца, мрус, этаж, марш, пролёт лестинцы, звено (арж.); 2. слёт, полёт (снаряда, самолёта); летание; дистанция політа; звено самолётов (англ.); 3. течение (времени); 4. направ-ляющая насадка; 5. скребок; ~ conveyer скребковый транспор-

~ downwards полёт на снижение

~ 01

stairs лестница, лестничный марш; ~ рапе! панель пилотажно-аэрона-вигационной группы приборов; ~ ратh траектория полёта; ~ sparks искры, выбрасываемые

паровозом; выбрасываемые паровозом; - speed техническая скорость (в полёте);

возвышения.

~ upwards полёт во подъём (ав.). flighty непостоянный, изменчи-

намі, вый, і непрочный, слабый, незначительный, мелкий, лёгкий; значительный, мелкий, лёгкий; г. папиросная или копировальflimsy

flinders diamond разновилность

fling бросать, кидать. flint кремень, кремисвая огинво, голыш; калцедоновая гальна, огинво, голыш; калцедоновая разновидность кварца; мелкозерностый песчаник, годный для построек;

стау твёрдая разновидность ог-пеупорной глины; флинтклай: glass флинтглае, английский хрм-сталь (стекло, содержащее окнеь

- glass рарег наждачная или сто-клянная бумага; шкурка; - stone кремень.

пытмаге фаяне.

піпту креминетьй;

~ fracture раковнетый излом;

~ ground креминетый грунт; мелию гольши:

~ bardness кренкий закал, стекловидный закал;

slate пробирный камень, чильный сланен.

вичный закал;

— slate пробирный камень, точильный сланеи.

flip ударить, цёлкиуть; щедчок, легкий удар;

— - flap 1. сальто-мортале; 2. род фейерверка; 3. род качелей.

flipper 1. приспособление для поднимания брёвен с транспортёра на лесопильную раму; 2. фланер, бортовая ленточка (рез.).

flirting post стойка специальной заделки (гори.).

flitch 1. соединение планок (составной балки); иланка или илитка составной балки; поробыть; квадратный брус, разрезанный вдоль; 2. небольшая илеть из свиной шетины;

— beam сложная, сложенная, составленная, склеенная балка (из частей или досок);

— churk обтёсанный чурбан; отрезок толстой полуобрезной досканьнай

~ plate лист в составной деревян-

свых объемы получоревной деревянной или стальной балка, состоящая из железного или стального листа, залюженного или стального листа, залюженного или стального листа, залюженного между двуми деревянными балками и жёстко сболученного с последними. Піссев флитчи (бруски неквадратного сечення) (ам.).
Поат 1. всилывать, илавать; понлавок; поплавочный; пловучая массе; 2. затонлять; наводнять; снять с мели (мор.); гонка, сплав (леса), илот, наром; 4. лонаеть, лопатка; 5. свободно вращаться; 6. работать вхолостую или с небольшой нагрузкой, будучи приключённым к линае (эл.); 7. быть в равновесии; 8. мастерок, тёрка (штукатура); 9. приключать, соединять (эл.); 10. камень-болванка для полировки мрамора; 11. буй; 12. плича (мор.); 13. рамиа; 14. валук, нанос; 15. кусок жильной породы в соседней толще (геса.); 16. продолговатый фургон; 17. прилые; 18. поплавок (часть посадочного приспособления гидросамолёта); ~ a vesse! снять судно с мели; ~ and refloat прилив и отлив; ~ and refloat прилив и отлив; ~ and refloat прилив и отлив; слиман, открывающийся от полильная;

клапан, открывающийся от по-~ аггандешенt устройство поплав-

~ bridge мостик для отделки по-

верхности бетонной дороги; ~ сазе подъёмный кессон, подъёмный понтон; сhamber поплавковая камера (кар-

оборатора);

~ file нанильник с крупной оргинарной (простой) насечкой;

~ finish затирка (стр.);

~ gauge поплавковый указатель

уровни; gold пловучее золото, мелкое ~ gold

золото: governor регулятор уровня воды;

Поат level уровень поилавка:

№ 1988 об а воат обводы лодки;

№ нееейе имла поилавка, клананизм имла (в карбораторе);

№ ріале поимавковый гидросамолёт;

№ spindle имла поилавка;

№ stones валуны жилы (на поверхности жилы мали вблизи её);

осынь жилы на поверхности;

россынь кварца на выходе жилы (геол.); овинь комер-(геол.); k бак с ноплавковым регу-

~ tank лятором;

определение текучести o test (nepm.);

 тініber силавной лесоматериал;
 valve поплавковый клапан (карбіоратора);
 автоматический кларегулирующий уровень воды; ~ water-meter водомер с понлав-

~ with cement заливать цементом;

~ with cement заливать цементом; железнить (стр.).

~ wood см. float timber;

~ work затирка (стр.).
floatability способность держаться на поверхности, на воде или в воздухе; иловучесть.
floatage лесосимав.
floatage лесосимав.
floatage лесосимав.

флотационфлотация, floatation

ное обогащение; ~ gear поплавковое шасси, при-

~ gear поплавковое шасси, при-способление для поддержания сухопутного самолёта на воде. Поаtboard лопатка гребного или водяного колеса; плот, паром. Поated concrete литой бетон; ~ surface затёртая поверхность (об-разуемая на мокром цементе или бетоне растиранием гладкой дос-

Sloater небольшое включение пу-стой породы (в жильной массе)

стой породы (в жильной жиссе) (геол.).

Зоатіпя 1. стлаживание соколком (стр.); 2. пловучий; плавание; 3. плавающий, шаркирный, самоустанавливающийся, качающийся, истема питания, буферная система питания, буферное включение (эл.); 5. неоднородность окрасия, рябь; ∼ айегоп плавающий элероп (се.); але разгружённая плавающай

дера: ~ bridge понтонный или наплавной мост; паром-дебаркадер, пло-вучая пристань; ~ by tide псиользование прилива

ляя плаваныя;

саisson пловучий кессон;

саisson пловучий кессон;

менением величины несущего томенением величины несущего то-ка соответственно глубине моду-ляции (рад.);

— ссирling шарнириюе сочлепение;

— стапе иловучий крап;

— сапе иловучий поятон; батопорт;

— сегін илынуны;

сатій плывуны;
 дате затворный понтон плюза, пловучие шлюзные ворота;
 доій плювуче золото;
 дгій сетка, не соедичённая с катодом (рад.);
 into position доставка на плаву

~ into position доставка на плану до места установки (етр.);
~ lever илавающий рычаг;
~ linght иловучий маяк;
~ line ватерлиния (мор.);
~ mine иловучая мина;
~ objects илавающие предметы, остатки чли обломки судна, потершевшего крушение;
~ packing полъчкиое уплочение;

~ packing подвижное уплотнение; ~ power упругая подвеска силового огрегата (на пружинах, рессорах и т. n.);

~ reclaim плавающий регенерат;

~ rule правило (стр.);
~ shaft качающийся вал;
~ target плавающая мишень, подвижная мишень, плавающая или
подвижная цель (соси.).

floating terms neur без выгрузки

Поатіва тегті поній ося выпрувій с судна;

— тех ненытання на выделенном осадке (нефт.);

— weight наувинерный груз. floats 1. нонлавки сетей; 2. лопасті, лонатки водиного колеса; 3. рампа вванецены (театра). floatstone 1. камень для ватпри лицевой стороны кирпичной кладыки; 2. пористый опал; яченстая

мицевой стороны кирипчной клад-ки; 2. пористый опал; яченстая кварцевая порода; 3. осыпь жи-лы на кюверхности. боссијате флокулировать, заста-влять взвешенные (суспендиро-ванные) в жидкости частицы со-бираться в хлоны и осаждаться. Поссијатор флокулиция, образова-

Поссиватов флокуляция, образова-ние хлопьев (в растворе, в сме-си), соединение в хлопья, клочкование.

flocculent флокены, в виде хлопьев;

поссијент филкены, в виде жимвеж, рыхлый.

поск 1. толинться, скучиваться, собираться в кучу; 2. пунинка, ключок, перстаные очёски; 3. стадо (овец), стая (птиц);

- реф матрац, набитый перстью;

- зіїк пёлковые охлонки.

пос илокучан пъдина; сплошей лёд, пеняное поле. деляной покров.

ледяное поле, ледяной покров. flogging chisel широкое зубило для снятия литников и заусенцев (с отливки);

~ hammer кувалда, тяжёлый моло-

flood наполнять водой, наводнять, Пооб наполнять водой, наводнять, затоплять, погружать в воду (тру-бы, насосы и т. п.), нереливать; прилив, наводнение, потоп, зато-пление, разлитие, разлив, повы-шение воды, выступление из бе-регов, половодье, наводок; оро-шать; поток; « агсh арка моста, под которой идёт судовой ход в высокую воду; « basin водосбориял площадь на-

basin водосборноя площадь паводка ($zu\partial p_*$);

~ bridge высоководный мост;

~ catastrophe наводнение; клапан затопления, кингcock E.Talle eron (Mop.);

control борьба с наводнениями. регулирование шаводков; регули-

регулирование ставодков; регулирование стока;

— стам дамба или плотина для зашиты от высоких вод;

— decline спад воды;

— discharge паводочный расход;

— flanking облицовка берега реки;

— gate шлюзные ворота для сброса наводковых вод; шлюз, щлюзовый затвор, вешняк, подъбиная
пверь плотных, плотинный шлюз, дверь плотины, плотинный шлюз, водоспуск;

ice речной лёд; light освещение заливающим све-том; прожектор заливающего cle-

~ measuring post водомерный пост

 $(zu\partial p_i);$ \sim opening отверстие для отвода па-

№ Оренны обд;
 № Паіп ноїма, заливные луга, тепраса заливания, заливная долина, долина затопления;

- plain deposits пойменные отло-

- plain lobe русло речной изги-(меандры), лопасть заливлины (меан) пой долины

ной долины;

-plain meanders поймы;

-plain scroll пойма роки, на которой развиваются меандры;

- system система затопления;

- tide маконмум прилива;

- water gate затвор для слуска на-

водковых вод; ~ zone область, затопляемая при паводнении.

flooded condition половодье, наво-

flooding 1. затопление: 2. обводненение, заводнение; 3. раздебываине (колониы) (жим.); 4. ние цвета при супке или нагревании.

вании.

от с.м. floed light.

floodlighting освещение заливающим светом.

floor 1. делать настил, настилать (пол. почву выработки); пол. настил, междуятажное нерекрытие; люмост; 2. почва, пол. подошка (горной выработки); 3. часть моста, непосредственно служащая для проезда; 4. дно (шлюзовой камеры); 5. этаж, ярус; 6. нижнее или мульдовое крыло (лежачей складки) (геол.);

атеа of a building площадь нола

area of a building площадь пола злания:

beam балка или переводина под нолом; поперечная балка (проез-

мей части) моста;

— boarding половой настил;

— boards настил; досин, которыми покрывается почва забоя (заклад-

покрывается почва засом (запажд-ка) перед паленнез (гори.); ~ cleaning machinery машины для чистки полов; ~ cloth линолеум; ~ contact ножной контакт (эл.); ~ control управление по этажим

covering одежда пола;

соvering одежда пола;
 depth строительная высота моста (от низа пролётного строения до верха настила);
 finish одежда пола, чнетый пол;
 frame инангоут двища с попе-

речными связами; grating деревянная решётка; heads верхние кромки флоров

(мол.);
~ indicator этажный указатель;
~ insulation изоляция пола;
~ joist половой брус, балка перакрытия;

торшер, папольный свеlamp то

тильник;

~ limb нижнее мульдовое (лежачей складки) (геол.);

~ mat циновка, половик;

~ of a seam почва пласта:

ship дно корабля, настил

№ об а shiр дно корабля, настил корабля; ~ об lock дно шлюза; ~ об water chamber полошва или дно водной камеры (гидр.); ~ рап металипческий пол кузова

рап металипческий пол кузова (авт.);
 ріllar 1. колонна, столб на уровне пола;
 2. целик в шачте, целик под или пад штреком;
 ріап поэтажный план зданни с указаннем стен, оконных п дверных проёмов и казначения по-

~ plate фундаментная плита, поло-

ріате фундалентная пліта, поло-вая нижняя обвявка; plates перекрытие флортимберсов (мор.); листы рабочей площадки (трактора); riders флор-рилерсы (мор.);

~ riders

 ~ riders флор-ридерсы (мор.);
 ~ sampling опробование почвы выработки (горы.);
 ~ sand старый формовочный песок (бывший уже в употраблегии);
 ~ skeleton прогоны и переволы пел проежкую часть моста;
 ~ space площадь нола; площадь пола, занимаемая машиной;
 ~ stoр этажный упор (для остаковки лифта на данном этаже);
 ~ suspender подвеска проезжей чаsuspender подвеска проезжей ча-сти моста:

ети моста;
~ system просвиля часть (моста);
~ tile плитка для пола;

ъ tilher переводина, половая балка; флортимберс (мор.);

~ well углубление в полу для пог

(авт.); work формовка в почве (в зе-

~ work формовка в мле) (мет.). floored intrusions интрузпвы,

имеющие потру или дно; пакко-литы (nemp.); ~ intrusives см. floored intrusions. flooring 1. простой досчатый пол, настилка лолов, половой настил, настилка; покрытие почвы выра-

ботки настилом (гори.); деревянный настил; 2. покрытие днища; 3. доски от 1" до 1½" толщины и от 2" до 5" ширины; строганый лесной товар.

loors 1. внутреннее илоское дно (судна); флоры (мор.); 2. деревянные полы; 3. ярусы, сени.

ся (о нарусах); швырять. flora 1. флора; руководство по еп-стематике растений: 2. бактерии в загрязнённой воде, отбросах

floran-tin едва видимая вкраилен-ность оловосодержащего минерала породе; тонко измельчённая рвянная руда. оловянная руда. florentine флорентин (род пёлко-

вой материи). Florentine ma

marble изделия итальянского алебастра;

receiver флорентийская склянка

(хим.). Огет прицветник, цветочек (бот.). Погіатей україненькії цветочек (оот.), Погіатей україненькії цветами (напр. калитель колонны) (арх.); ріазіег экстрагине, геправличе-

florid вигиеватый (орнамент). Florida clay фуллерова земля, floridin флоридин.

loriferous иветоносный (бот.).

flosh толчейное корыто.
floss 1. нух, пушок; нёлковые очески; 2. нухлинтовый шлак (мет.);

оми, 2. пудпинговый плак (мет.); ~ hole плаковое отверетие в ме-таллургической печи. Потаble способный всимывать; спо-собный подвергаться флотацион-

сооный подвергаться флотационному процессу.

11 dation 1. флотация, всилывной способ обогащения; свойство тел всилывать на поверхность; 2. организация, создание:

- сепсепітате флотационный кон-

центрат;

∼ деаг шасси, приспосооленное
для поддержания сухопутного
самолёта на воде;

гразовая ватерпризовая ватерпризования сухопутного
призования сухопутного
при

~ line ватерлиния, грузовая ватер-линия (мор.);

~ machine флотационная машина

~ oil флотационное масло; ~ process процесс флотации

он флотационное масло;
 ргосезѕ процесс флотации или реплывной процесс (обогащения);
 reagents флотационные реагенты, flotative поддающийся флотации, flots флецы (мощные пласты поленых ископаемых).

Ноит І. размалывать, превращать в муку; мелкая, просеянная мука; 2. посыпать мукой; 3. рассыпаться на мелкие частицы (гори.); 4. порошок, пудра; — chute лоток, отверстие для выхо-

да муки:

~ соррег очень тонкая самородная медь, плавающая в воле: медь, плавающая в воде; ~ dresser сито для просенвания му-

бурат;

~ gold мельчайшая золотая пыль, плавающая на поверхности воды; ~ loft beam головной брус (муко-мольной мельницы);

~ mil! мукомольный постав, муко-мольная мельница;

~ milling размалывание, размол, по-

мол;

~ піхет мешалка для муки;

~ of sulphur серный цвет;

~ packer см. flour sacker;

~ sack мучной мешок;

~ sacker выбойный анпарат (для набивки муки в мешки);

~ sieve волюсяное сито.
floured порошкообразный, размоло-

тый, в распылённом состоянии; мучнистый.

flouring of mercury эмульсирование flourometer отмучиватель, флуро-

метр. пом 1. течь, протекать, прибывать; плавно литься (о речи); течение, поток, струя, истечение, растекавне, излияние; прилив; лава; 2. изобиловать; изобилие; 3. количество воды, протеклющее в дан-пом пункте в единицу времени, дебит воды; 4. текучесть; 5. флюс (в глазури); 6. выпрессовка, кимица, наплыв резины из вул-канизационной формы; заусеница; 7. торфяное болото; 8. расплыв. оw box напорный ящик, напуск-

flow box напорный ящик, напускной ящик (бум.);

~ breecia текууны или дислокационная брекчия, брекчия трения;

~ gate литник;

~ indicator указатель дебита (ги∂р.);

~ lines линии Людерса;

~ meter счётчик для жидкостей п газов; измеритель течения, водомер, указатель уровня и екорости течения, гидрометр (ги∂р.); прибор для измерения текучести;

~ of газ вымеление газа, лебит газа.

~ of gas выделение газа, дебит газа, движение газа;

of ground вынирание грунта; of indication магнитный поток:

об metal текучеть металла, истечение металла;
 об rail течение металла (рельс), раскатывание стали на вершине

of sewage packog сточных вод (can.);

slag шлаковый выпуск; \sim off утекать, стекать, отекать; \sim over переливаться;

~ очет перемиваться; ~ рірє напорная труба, труба для подачи горячей воды в системе

водяного отопления: point точка (температура) теку-

~ sheet схема или последователь-ность операций (при концентрации); карта технологического про-

~ test попытание на расплыв; ~ through протекать через.

flowage structure структура со слеп течения.

дами течения. flowed с наплывом. flower 1. цветок, цветение; 2. лучший; отборная часть; 3. кристал-лообразная поверхность; ~ bed клумба; ~ сир чашечка (бот.); ~ ст. упири серпый цвет.

~ cf sulphur серный цвет; ~ seeds and plants цветочные семена и растения;

where h pacternin;

wire форгенцанцая проволока.
flowering цветение (бот.);

dogwood цветуший догвуд, корнел (Cornus florida) (бот.).
flowers of sulphur серный цвет;

of zinc обнеь цинка ZnO, цин-

ковые белпла. flowing текущий, разливающийся; прилив. прилив, теченпе, ток, исток; гладкий, плавный; полный до

пстечение, уход, отход;

~ property растекание, розлив; ~ water проточная или текучая

~ well фонтанирующая скважина; самоистекающий артезнанский кололен.

flowmeter см. flow meter. fluating флуатирование; покрывание (бетона) фтористым соединением (стим.).

нием (жим.). fluavil флюавиль (смола гутгаперчи).

fluccan оторочка, мягкий глинистый зальбанд (геол.).

быть неустойчивым.

fluctuating load повторная нагрузка. fluctuation колебание, качание, колыхание, изменение; флюктуация, нарушение однородности жилкости или газа (вследствие молекулярного движения);

~ noise дробовый [ОСТ]. эффект (рад.)

lue 1. дымовая труба, дымоход, боров, топочный ход, вытяжная труба, дымовой канал, газовый канал, газовод; 2. жаровая труба; огневая труба, дымогарная труба; 3. проход для газов; воздухопроfine 1.

вод, вытижка; 4. лапа якоря; 5. зазубрина гарпуна. flue beader инструмент для обсад-ки (расчеканки) жаровых труб;

мы (растеканы) жаровой грубы; ~ belt звено жаровой трубы; ~ bridge боровковый порог; ~ brush щётка *или* ёрш для чист-

ки дымогарных труб; ~ cinder шлаки и вола, осаждающнеся в дымоходе; железная ока-

лина из нагревательной печи, скопляющаяся в дымоходе;
~ cleaner cm. flue brush;
~ damper заслонка дымохода;
~ dust пыль из борова ими из
пылевой камеры; пыль, уносима;
в дымоход при плавке руд, четучая зола; пыль, осаждающаяся
в жаровой трубе; колошниковая
пыль;

-dust chamber сажевая или пыле-

вая камера; ~dust retainer вольник для увле-каемой тягой золы;

екранцег вазыновий трубе; ных) груб; flash колпак на дымовой трубе;

furnace топка в жаровой трубе; внутренняя топка;

газообразные продукты горения, дымовые газы;

pump дымосос; ping соединение дымоходов с grouping соединение дымоходов в группу (перед вводом их в дымовую трубу);

№ heating surface поверхность из-лучения жаровых труб;
 № loss потеря в дымоходах;

- shutter заслонка для регулирова-

ния тяги; ~ system 1. дымоходы; 2. система

отводов газов (гори.); tube жаровая труба. flued отфланцованный, фланжиро-

занный. ной; 2. гладкий, плавный; 3. струя, поток; 4. интеграл; переменчая величина; функция; 1ача волнистая лава. fluent 1. текучий, жидкий, подвиж-

fluff 1. пух; ворс; сталлическая сода.

сталинческая сода. fluify пупнотый, воренстый. fluid жидкий, текучий, газообраз-ный; жидкость, газ, жидкая или газообразная среда; раствор;

~ body жидкое тело; ~ carbon углерод летучих веществ;

~ Compression сматие в жидком со-стоянии; прессование болванок для устранения усадочных рако-~ operations

ations маневренные опера-

~ origin плавного происхождения

огідіп плавкого происхождения (о стали);
 ргезѕиге давление жидкости, гидростатическое давление;
 отопическое давления
 отопический в за кира морских живостическое давления

BOTHER fluidal structure флюидальная стру-

вискозиметр

шіdіmeter вискозиметр (прибор для определения вязкости).
шіdity текучесть; жидкость или
степень густоты (пілака); жидкотекучесть (чугуна).
шке 1. лапа, рог (якоря); 2. чистилка, чищалка (для шпуроз),
люжка (для чистки буровой скражины) (гори.); 3. ловильный
гарпун; зазубрина гарпуна.
ште 1. мельничній лоток;

пария, закуорны тарпуна, ише 1. мельничный лоток; 2. шлюзный жолоб, спускное от-верстие, сплотки для воды; 3. под-водящий канал (водяной турби-ны); открытый водопровод; 4. горное ущелье с потоком; река, по-

~ head гасе подводящий канал

heau (гидр.). uming подача пидравлическим

fluor cm. fluorine; ~ apatite фторапатит.

fluorescent screen флюоресцирующий экран.

oric плавиковый, фтористый, торный; ~ acid фтористоводородная кислота,

плавиковая кислота, HF. fluoride фтористое соединение;

~ of ammonium фтористый аммо-ний NH4F. fluorination введение фтора в мо-

органического соединелекулу

fluorine drop F. флюорит, плавиковый

fluorite флюорит, пшпат. СаF₂ пшпат. фтороформ, трифторме-

ногоготт фтороформ, трифторметан, СНГ₃. ноговсоре флюороской, флуорес-дирующий экран (для рентгенотан, CHF fluoroscope скопии).

flurry волновать, взбудораживать: беспокойство; порыв ветра,

иквал. lush 1. скрытый, погружённый или вогнанный в..; утоплен-ный; впритык, вгладь, впотай, flush 1. ньй; впритык, вгладь, внотай, на одном уровне, вровень с...; наравие с...; заподлицо; привести к одному уровню с....; 2. бить струёй; промывка труб сильной струёй жидкости; заливать, промывкать струёй воды; былуший прист. 3 весты можеть пробеститу в пределяють престы можеть промывать струёй воды; в пределяють престы можеть промывать престы можеть престы пр **SECTIONS** приток; вести обытрын приток; 5. Вести Мо-крую закладку (20рм.); 4. при-лив: 5. наполнять до краёв; 6. Выпускать шлак; шлак; послед-ний шлак, выпускаемый из пе-

~ holt пверной шпингалет, врез-

~ hox ответнительный кабельный ящик (утопленный в пол пути); «вделанная в стену полотно

ока, ut joint затёртый шов; рас-ивка в подрезку (кирпичная задка); ∼ cut

младка);
~ deck силошная налуба;
~ deck ship гладконалубное судно,
судно без полубака и полуюта;
~ headed bolt болт с потайной

головкой; ~ Joint 1. заполненный шов, за-тёртый или гладкий шов, вапол-ненный раствором шов кирпич-ной кладки; 2. сборка или сое-динение виритык; соединение гладким замком; соединение внутренней муфтой, соединение концами; 3. расшивка в подрезголовкой;

ку (стр.); — обильный поток или быстрый прилив воды, смываюобильный поток или

тая струя: ~ out очистить от грязи напором струи воды; промывать, проду-

вать; out valve уравнительный кла-~ out

~rivet утопленная головка вак-лёпки, потайная головка ваклёп-

~ riveting клёпка внотай; ~ sluice очистительный или промывочный шлюз; ~ tank резервуар для промывки

канализации: • track путь на одном уровне с грунтом;

-type instruments измерительные приборы с фланцем; приборы, утопленные в распределитель-

утопленные в распределительный щит (эл.);

- weir донная запруда, порог, водоспускная плотина;

- weld шов, поверхность которого
заподлино с основным метал-

with лом

with в уровень, заподлицо. flushed colours тёртые масляные краски (изготовляемые растиранием влажного пигмента).

flushing 1. расшивка шва кирпич-ной кладки; промывка; мокрая закладка (горн.); 2. выпуск шла-

водоструйная ~ dredger

черпалка; flap промывной аппарат, промывной клапан: отверстие пля выпуска

тровомо тромывная труба. ~ pipe промывная труба. flute 1. делать выемки, желобить; выемка, желобок, рифля; канетюра, гусёк (арх.); 2. полозок

fluted рифлёный, гофрированный, волнистый, с канелюрами, же-

bar рифлёное или желобчатое желево; ~ bar

железо;

~ column колонна с канелюрами;

~ disk зубчатый кружок;

~ funnel рифлёная воронка;

iron tyre рифлёная воронка; шина;

moulding желобчатая выкружбагет:

ка, багет;

тolls желобчатые вальцы;

twisted column колонна с витыми канелюрами;
fluting 1. рифление, желобление;
канелюры, рифли; дорожки,
ложки, ложбинки, канальцы,
выемки, вогнутал канавка; 2.
заточка, закруглённый переход;

machine станок для рифления
и выемки, желобов, назов и дорожек.

и выс рожек.

рожек.
flutter 1. колебаться, качаться, колыхаться, махать; вибрация;
2. изменяться; 3. неустойчивое колебание, колебание вследствие взаимодействия аэродинамических и упругих сил на силу инерции конструкции; флаттер (as.):

(ав.); ~ echo пульсирующее эхо (ак.); ~ effect звуковая рябь;

effect звуковая рябь; of propeller вибрация пропел-лера (ав.);

tone неустойчивый тон.

fluttering колебание, вибрация; мерцание. дрожание,

fluvial речной. fluviatic hydraulics речные гидро-

технические сооружения. fluviatile deposits речные отложе-

ния; - mud пелиты (петр.). - флювно-глациальfluvio-glaciai флювио-глациаль-ный, водно-ледникового пропо-хождения (об отлежениях); ~-lacustrine озерно-речной, обра-

реками и озёрами (о

зованный даносах);

- тагіпе образованный совмест — тагіпе образованный совмест — тапіпе моря и реки (наносы в устых рек).

Пичіодтарь флювнограф (прибор, регистрирующий изменения уровня воды).

Пих 1. плавить, растоплять, делать жидким; расплавленное состояние; 2. поток (магнитный, световой); 3. обрабатывать флюсом, отшлаковывать, переводить плавке; плавень, флюс; средшилак; плависть собствующих собству в шлак; плавень, флюс; средства, способствующие плавие шлаков, примесь при плавлении, металлоочистительный шлак; флюсировать; 4. предварительоммесировать, ч. предвержения имическая обработка труд-норастворимого вещества, раз-кижитель; 5. битум, причена-мый для размичения более мым для разым чения обласе твёрдого батума; 6. легкоплав-кое стекло для вмалей; 7. нсте-кать; поток, течение; 8. посто-линая смена; — асгозъ the surface поток сквозь поверхность $(zu\partial p_*)$.

fluohydric acid плавиксвая кисло-та, фтористоводородная кислота, HF. (из домны) перед выпуском чу-гуна (мет.). тих испыту магнитная выдужция, ~ float намос, снесейный мате-риал, кусок жильной породы в соседней толще; ~ limestone известковый флюс;

~ metals meranna das chaike; ~ of force chaoboù motok; ~ of forces hotok cha vepes no-beparhocts, uputok chaik, chaoвон поток;

~ oil гудрон, прибавляемый битуму для размитчения. fluxible плавкий.

Никіпе плавкий.

никіпе філосующий;

аgent філосующий материал;

етест офілосование;

оге філосующая руда; самофілосующаяся, легконлавкая руда.

Никіоп і нетечение; 2. постоянные изменения; 3. бесконечно малыи (матем.); gneiss флондальный, первичный

однезь финопальный, гнейс (геол.);
~ structure финопальная структура.
fluxmeter финоксметр, максвелл.
метр |ОСТ|.

метр ЮСТІ.

у 1. летать; управлять самолётом; 2. улетать, разлетаться;
3. маховое колесо; баланспр;
уравнительный маятник; 4. крыпо ветрянки; 5. шух, пушов ло ветря (*meкст.*);

ash зольная ныль, колоть;
 back ударять или отдавать на-

~ bails шары регулятора; ~ bar

рыт нож барабанного родда (оум.);
тrame 1. банкаброш; ровничная машина (текст.); 2. машина

для шлифовки и полировки зеркального стекла; кального стекла;
— leaf алонжа, чистый листок бумаги в начале или в конце книги;
— nut крыльчатая гайка, барашк-

вая ганка, барашек;

ромбег неочищенный мышьяковистый ангиарид, содержащий содержащий

вистый ангидрид, сол металлический мышьяк; press маховичный пресс, внито-

вой пресс: быстроходный челнок shuttle (mercm.);

(meкcm.); ~ wheel см. flywheel. flyer 1. маховик; 2. рогулька бануст каброша или прянки, банкаброш (текст.); 3. прямая лестница; 4. лётчик; 5. быстроходный ко-

doubler рогулечный, крутильный ватер (текст.); ~ frame банкаброш, ровничная ма-

гате банкаорош, гатате банкаорош, тапва (текст); тапва (текст); тонкопря-дильный ватер, дельный ватер, дельный ватер.

flying летящий, летучий; рый; лётное дело, полёты ~ arch buttress подпорная аркбутан; ~ boat лодочный гидросамолёт, ле-

тающая лодка; ~ bond ложки с тычками, уложен-

через большие интервалы (anx.);перекидной мост, паром;

bridge перекидной мост, паром, верхний мостик (мор.); buttress передвижная подставка,

контрфорс в виде ползучей арки; косуля; аркбутан; ~ characteristics лётные

ристики, лётные качества; ~ controls рулевые тяги (ас

~ controls рудевые тяги (ас.); ~ cutter вращающийся сурорт для обточки фланцев. лежения синег вращающими уроргобички фланцев, летучий порт, вращающийся натрон;
 deck переносный лёгкий мос валётная палуба (авианосца); MOCTHK:

приме-~ falsework тип подмостей,

няемых при сборке больших кон-сольных мостов; выпускные деса;

сольных мостов; выпускные леса;

~ ferry паром-самолёт;

~ field см. flying ground;

~ ground лётное поле, аэродром;

~ junction временное ответвление;

~ machine аэроллан, летательный

аппарат; ~ machine with flapping wings op-

flying-off deck взлёгная палуба

поданановна);

~ - оп deck посадочная налуба (авиановна);

(мананосца;

розійов на лету, положение в полёте, колётное полюжение;

гае воздушные гонии;

гее прерыматай жила, наруненная жила, риф с разрывами (лед.); (200.7.):

темпу. жалые паруса (мор.); № sais малые паруса (мор.); № sap летучая сала; № scaifold вынуемные песа (стр.);

 > school лётная шнола;
 > shears летучие пожиниы;
 > shores распорки между степами (пременные); менду двумя ~ shot выстрел по движущейся

тольно воздуха); № spet бегающее световое нятно;

бегающий зайчик;

» spot scanning разложение бегающим лучом;

» start старт с разгона или хода,

~ switch

switch стрелка для меревода отнепленных на ходу вагонов; откидная стрелка; upside down полёт на спине;
 weight полный или полётный

вес (ав.); ~ Wing летающее крыло (тыт са-

молота); учие тросы (ав.). Пуумее маховик, шкив-маховик, маховик колес;

action действие вращающим масс, инерция, маховый эффект, момент инерции;
 аlternator тихоходный маховико-

ант синта такомодый маховику-вый альтериатор (с вращаю-щимися полюсами); агт синна махового колеса; сігсці парадлельный резонанс-ный контур; ~ circuit

~cogging зубчатое сцепление ма-

матріпт effect сглаживающее действие махового колеса; инер-

имя вращающихся масе,
~ drive привод от маховика;
~ effect действие вращающихся
масе, пверинт, маховой, эффект,
момент инершии;
~ force сила инерции вращающихся
масе;

пихоя масс, ~ inoment маховой момент; ~ pit высчиса или углубление для

~ starter инерционный стартер; ~ storage system маховиковая си-стема уразнивания нагрузки.

стема уравиняния нагрузки. foal skin жеребок (шкура жере-бунка) (коже.). foam пенитьея: пена: ~ соек кран мая продукания кот-ла с горизонта почи. foamed slag термоэпт, пенистий

foaming вененивание. пенообразование; пена; шенящийся; пеннос тушение, тушение пожаров неиз-шимися составали; поможет пеннучий порошок.

foamy rubber пенистая резина; яченствя или губчатая резина; «structure пенистая текстура. focal фокусный;

~ depression глубина фокуса (зе-млетрясения);

~ distance фокусное расстояние [OCT];

~ length см. focal distance; ~ plane фокальная плоскость: ~ point фокус, фокусное п

~ point пятно

отпре дальность видимости.

пострете фокометр (прибор для изменения фонусного расстояния линзы или комплекта линз).

пострете бак, полубак: жилое поме-

посме оак, полуоже жилое поме-шение для команды в носовой части судна (мор.). focus 1. собпрать или помещать в фокусе, устанавливать на фотусе, вокуспровать, приводить в фо-

focus of lens фокус линоы focus(s)ing установка на фокус, фо-кусировка; ~ field фокуспрующее поле:

lens собпрательная линва

fodder 1. задавать корм; корм, се-но, фураж; 2. законопачивать течь (мор.).

течь (лор.).
fodient комающий (заступом).
fog 1. окупилать туманом; тумачный, пелений: туман, вуаль (фот.); 2. отака (с. с.);

~ dehydration рассенвание тумана:

~ horn туманный рожок или горт, сирена (мор);

~ light фара с пветными стёклами (для туманной погоды) (авт.);

~ signal летарда (ж. д.).
fogging образование туманной плён-

~ signai петарда (ж. о.). fogging образовацие туманной плён-ка, тускнение (металла). fogman рабочий, устанавливающий ситналы тумана (ж. о.) (ан.).

1. фольга, станноль, оловянная ка; 2. веркальная наводка; 3. ори нишах готического стили (арх.); 4. подчёрживать или выделять контрастом; 5. фектовальная ра-

~ stone имитация драгоценного кам-

foiling украшения (арх.). fold 1. сгибать, перегибать, загнуть, отогнуть, складывать, загибать кромку на кромку, фальцевать; сгиб, складка, фальц: 2. дубли-ровать (текст.); 3. скрещвать; ровать (мексм.); 3. скрещивать; 4. обнимать, обхватывать; 5. за-стёжка, крючок; 6. удванвание, возвышение в степень; 7. завер-нуть во что-л.; 8. створ (пвери); 9. загон для овец; закут; 10. ста-до овец; 11. перемещение пород без разрыва сплоитности; складка. изгиб; флексура (геол.); складка местности; образовывать складки; - hack загить.

местности; образовывать складки;
~ back загнуть;
~ carpet дежачая складка, переходящая в покров; падвиг складки (геол.);

ки (геол.);
~ - fault складка-сброс (геол.);
~ filler заполнение складок;
~ filter складчатый фильтр;
~ thrust см. fold-fault.

~ thrust см. fold-fault.

~ up сложить, складывать.
folded сложеньий, складиатий;

~ mountain пликативная гора;

~ over joint соединение загибом.
folder I. фальцовщик, складальник; гладылка; 2. анпарат для определения сопротивления ислому, фальцер (бум.),
folding I. складной, укладывающийся, створчатый, откидиой:
складывание; 2. образование складок, складчатость. пликативная дислокания (200л.); 3. об-

екладок, складчатость, пликативная дислокация (геол.); 3. об-

~ aeroplane самолёт со складыва-

нами, (мор.); ~ back подъёмная синика (сиде-

~ boat складная лодка, надувная

облас, в котором подъём-ная часть в поднятом состоянии складывается посредине сама на себя перекидной мост;

~ bucket складное (парусиновое)

~ dinghy складная лодка, склад-

ной ящик; ~ door складчатая дверь

~ door складчатва, дверь;
~ footboard откидная подножка;
~ machine складальном, загибающая (для кожи, ткани), фольцевальная (для бумаги) машина;
машина для загибания краёв

~ pocket measure см. folding rule; ~ rule складной метр, складная линейка, складной масштаб.

кує: фокус, фокусное пятно [OCT]; і folding sash створчатый оконный 2. светищамся точка; средоточне, перепліст;

~ sereen спладная ширма, склад-ной щит;

мог выпу.
— seaf откидное сидение:
— shutter откидные ставии, склад-HERO WA

~ sight отиндной прицел, шарнир-

 \sim stairs окладная прицел, не пый прицел (ружья); \sim stairs складная лестица; \sim strength сопротивление п

табіе силадной стол, опускающийся стол;
 тем пецытанне на вагиб;
 trail spade откидной сощенк (арт.);

~ wedges клинья, забиваемые на-встречу друг другт; ~ wing силадное крыло (ас.). folia прожилок, слой, листоватос сложение (минералов), тонкая листоватость.

листоватость, foliage выдельнать листьям; листва, шать листьями; листва. foliate 1. наводить ртутную амальгаму; 2. расплющвать в лист; гаму; 2. расплющвать на тонкие слоп; листы книги; расщеплять на 3. нумеровать 4. лиственный.

foliated сплющенный в лист или 10Патей сплющенный в лист или пластинку, листоватый (о струк-туре); пластинчатый, листовой; сплоченный в четверть (доска); ~ соаl слонстый бурый утоль; ~ соррег пластинчатая или листовая медь;

вая медь;

- fracture пластинчатый ими чеплуйчатый палом;

- tellurium нагнатит (мин.).

foliation 1. наведение ртутной
амальтамы; 2. выбивание в листы; 3. расслоение, расшепление
на тонкие листы; сланцеватость, слоистое строение;

- stratification расположение ми-

нералов слоями, не связанное с иливажом.

folier фольга. folio формат в пол-листа бумаги;

фолмант.
foliomort тёмножёлтый.
follicle 1. кокон; 2. фолликула, сумка.

10 последовать, итти за..., про-слеживать. следить; преследо-вать; подражать; понимать; ло-гически вытекать; мо-филами последовательного дей-

стрпи;

стин;
~ геят подвижно...
ного станка);
~ ир контроль, учёт;
~ ир кузтем система последовательного автоматического зацендения или включения, «следяметсям (в автоматике).

июwer 1. ветомый механизм (шкив, барабан); 2. фоллоуер (авт.); 3. крышка салынка, нажимная втулка салынка; 4. крышка пориня; 5. последователь; 6. подвижная доска или ета пресса; 7. подбабок; упорная илита или подущка пряжного анпарата) (ж. д.); крепительная гайка или шайплита (VIIDAMEHORO

~ eccentric эксцентрик переднего

хода; — guide block направляющий брусок фоллоуера (авт.); — plate крытика пориня; — wheel ведомое колесо. following 1. следующий, последующий, будущий; 2. порода, обругающийнаяся после выемки угля (гори.); — edge ребро схода, задняя кромка логаети воздушного винта или крыта; пиши крыта;

ми лонаетт воздушного винта или крыла;
риlley ведомый шкив, контринск, контриваба;
«stone порода кровли, обрушивающаяся после выемки угля;
- the track постепенное бурение
и лаление инпуров вдоль забоя
(сапи.)

(copu.).

following-up system 1. выемна угля границам поля (zopm.); 2. система последовательного автоматического зацеплении или вклю-бет $(zu\partial p.)$; «следящая» система (в автоматике); ~ wind нопутный ветер.

foment припаривать, примачивать. fomerell купол фонаря (стр.).

font водоём; резервуар лампы. fontal первоначальный, принадле-

припасы. краски.

~ products пищевые продукты;

~ unit кормовая единица (с. ж.); ~ value питательность.

foodstuffs продукты питания. foolproof 1. защищённый от неже-лательного воздействия персонала, защищённый от неосторож-ного обращения; 2. несложный, понятный;

аппарат. ~ apparatus

апрагация аппарат, экиптольный от неправидьного ухода или обращения; — такий обращении оборудотыпе.

fool's gold железистый колчедан, похожий по цвету на золото. foolscap формат бумагн размером $13^{1/4}$ " $\times 17^{1/2}$ ".

1018сар формат оумати размером 13 1/4"×171/2".

1001 1. ножка, лапа, стойка (тнеков), опора, подножка; подошва, нижняя часть, основание; 2. пота, ступня; 3. подножие (холма, горы); 4. постель, почва (цласта), лежачий бок (геол.); 5. осадок; 6. подсчитывать, подводить итог (счёта); 7. фут, 8. лехота:

пехота: -асте акрофут (пласт площадью 1 акр, мощностью 1 фут); - bank стредковая ступень (воен.);

~ har шедаль;

~ beliows мехи с педалью;

~ block подпятник мачты деррик-крана;

подпорка со ступенька-~ board ми, подкладка, лёжка, ступенька, щодножка, педка, площад-ка, шодножка, педаль, площад-ка; мостик для обслуживания плотины; низкие мостки;

— brake ножной тормоз, тормоз с педалью;

~ bridge пешеходный мост, мост на поплавках (для пехоты в колонне по одному);

~ candle футосвеча (единица ос-

вещённости);

~ - candle meter фотометр для из-мерения освещённости;

мерения освещённости;

— connection нижнее соединение;

— drive ножной привод;

— driven с ножным приводом;

— driving ножным привод, управление помощью педалей;

— gauge футшток (гибр.);

— guard путевой предохранитель

— для ног (ж. д.);

— hammer механический молот,

приводимый педалью;

~ шантег механический молот, приводимый педалью;
~ hills предгорье; подошва, никние склоны холма или прижа;
~ holes углубления в стенках шурба или дудки, в которые рабочий ветаёт ногой при спуске
и подъёме; почвенные пытуры
(гори.);

п вставить, заделать, вкрепить;
 латря нижние рамповые лампы;
 lever ножной рычат, педальное коромысло (ав.); рычаг подами,

педаль;
~ light освещение рамны, ромна;
ламна на аванецени;
~ lug прилив, язычок, отросток,

лана. шпп:

~- note примечание внизу стра-ницы текста, сноска; ~of bead иятка борта покрышки

бет $(zu\partial p.);$ ог rail подошва рельса;

~ 01 - рай 1. мостки, галлерея для обслуживания, помост, площад-ка; стремянка, рабочий мосток; ка; стремянка, расочии моста. 2. трона, тротуар, нешеходная

дорога; ~- раш рaving одежда тротуара; ~- раш platform высокие мостки; мост или помост мостового кра-на; площадка; мостки вокрут

нахты; ~- piece 1. лежень, подвод у бока; 2. подпятник

- ріесе 1. нежень, подвод у лежено бока; 2. подлятник или опорный подшинник крана;
- ріате 1. подкладка под стойнкі; 2. обходная или смотрован илощадка; подножка; 3. площадка машиниста паровоза, кабина машиниста; рулевой пост;
- ріоцій беспередковый плуг;

~ rest упорка для ног; ~ roller навой у ткацкого станка

~ roller навой у ткацкого станка (текст.);

~ rule 1. складной фут, мерный фут; 2. футшток (габр.);

~ scraper металлический скребок (ковряк) для очнетки обуви;

~ stall шьедестал, башмак, плинтус, цоколь (арал.);

~ - step bearing см. footstep bearing;

~ stock задняя или упорная баб-

~ stone лежень, обанол на пласта, опора, опорный камень; ~ support поддерживающая нож-

~ support и поддерживающей поддерживающей поддерживающей поддерживающей поддерживающей поддержание металла по пробе, умпоженное на длину опробованной

масти в футах); ~ valve ножной кланан, кланан с педалью; динщевый вентиль; кланан на засасывающей сторо-

не насоса;

- walk тротуар; нешеходные мостки (капр. на кране);

- wall 1. фундаментная стена
(вала); нязкая стенка у поднокия наськии; 2. лежачий ростверк, плита; 3. лежачий бок,
почва, лежачее крыло (сороса
жилы) (геол.);

- wall drift штрек у лежачем бок,
(готь);

ка, ш;

~ warmer грелка для ног. -footage плата за погонный ўут производственной работы; число

foothills предгорье; подошва,

потіпії предгорье; подошва, нижние склоны холма или кряжа, потіої потіої порадії подоставка для потіої 1. фундамент; площадь со-прикосновения; подставка для нога опора; 2. твёрдое положе-ние; 3. подсчёт (сумма) столоща цифр; 4. вступительный взнос; 5. штат; 6. уширение подошвы; нижний слой; 7. кристаллы са-кара или смесь кристаллы саха-ра с оттёком, вводимые в ва-рочный анпарат перед варкой для наращивания кристаллов или возбуждення кристаллизации;

возбуждения кристаллизации; beam стропильная затя: RATTHIA ~ heam (cmp.);

(смр.);

- соитѕе пижний ряд каменной кладки фундамента;

- от foundation банкет или берма фундамента, обрез фундамента, подошва фундамента;

- от wall фундамент, основание

стены; ~ ріссе поднога.

There подата.

footplate см. foot-plate.

footplating 1. подножка; 2. работа
на наровозе.

footrall см. footrill.

footrall e.m. footrill. footrill штольня (2001).

foots oil масло, выделенное с по-мощью нарафина (мефт.). footstep опорная плита, упорный диск; сферическая пята; подном-

ка, ступенька, площадка, подляг-ник, цапфа (текст.); след, otstep bearing подпитанк, ниж-

ист.); след подпятник, нижfootstep bearing подпияник, ниж-ний упорный подпияник верти-кального вала; ~ end of the spindle нятка веретена;

~ pillow mata, подушка опорнон

плиты см. foot-walk. footway 1. тротуар, шешеходная часть; 2. лестничное отделение, лестепа в пахте, в руднике

(20pm.); cantilever bracket TpoTyaphas консоль (моста); ~ framing пролётные поддерживаю-

ище части тротуара; ~ jointing chamber кабельный ко-

лодец под тротуаром. footwear reclaim галошный регене-

рат (рез.). foozle испо непортить работу; ощибка,

onak. forage фуражировать; фураж, корм,

фуражировка; ~ crops кормовые травы, foragers рассыпной конный строй,

лава (воен.). foramen скважина, отверстие ме-

foramen скважина, отверстие между камерами (геол.).

?oraminated дырчатый.

force 1. принуждать, заставлять, взламывать, загонять, нагнетать, подавать, вжимать, вставлить, надевать с усимием; 2. форсировать, девать с усилием; 2. форсировать, перегружать (машину), ускорить (ход, движение), напрягать; 3. отряд; 4. сила; 5. пуансон; 6. ппирицевание (рез.); а boiler форсировать колёл; ассоипt work работы, производимые хозлаственным способом;

анкордная работа; ~ air out вытеснять воздух;

~ air out вытеснять воздух;
~ back теснять, оттеснять;
~ commander командир общевойскового соединения;
~ factor коэфициент связи (между электрической и механической системами электроакустического устройства);
~ fan нагнетательный вентинитор;

~-feed подача под давлением, при-нудительная подача:

мудисьмам посадка; ~ fit прессовая посадка; ~ function силовая или потенциальная функция, потенциал; ~ home сжать или передвинуть до-

отказа: отказа;

«in вдавить, втиснуть, втолкнуть, вогнать, забивать, забить;

«in air вдувать воздух (поверх колосинковой рещётки);

колосинковой решения),

— intensity напряжённость динами— ческого поля в данной точке;

— into position передвинуть на ме-~ into position передвинуть на

~ lift нагнетательный насос; ~ of affinity сила химического сподства ~ of gravity сила тяжести; земное

притяжение: ~ of men артель рабочих;

насадить;

выкачать, вытеснить, вы-

~ оці выкачать, вытеснить, вы-гвать, вырвать; ~ ріесе диагональная распория; ~ ріду пуансон; ~ родудов многоугольник сил; ~ римр нагнетательный или навор-ный насос;

~ the расе ускорить ход или дви-

жение;

~ the passage форсировать переправу (воси.);

~ triangle силовой треугольник;

~ up подбросить, передвинуть.
forced вынужденный, припужденный, пекусственный, форсировальный, усиленный, усиленный, спобуждением;

~ air blast форсированное дутье;

~ air supply искусственная венталяния;

~ circulation принудительная цир-

куляция; draft форсированная, усиленамя ~ draft или пскусственная тяга, дутьё под решётку: принудительная вен- fore тиляция; вентиляция с побужде-

нием.

rced feed принудительная подача, подача под давлением;

или сорван-

ча, подача под дванения, « кеу попорченный или сорван-ный ключ; « landing 1. вынужденный спуск, вынужденная посадка (ав.); 2. де сант с боем; ~ lubrication смазка под давлением,

автоматическая смаяж;

соясіlations вынужденные колс-бання [ОСТ].

потерь щинчики (лабораторные).

пинцы, клещи, пинцет. forcer 1. поршень (насоса, компресотсет 1. пориц-машина (рез.); не-большой нагнетательный насос; 2. ломик, фомка; 3. формовик (пу-ансон для выдавливания гравю-

ры штампа). prces силы; войска. of.sa-тельный; вофективный, убэдиforcible

тельный. forcing 1. форсирование, принуждение; 2. врезание (снаряда в нарезы канада ствола); 3. итприце-

рание (рез.);

> band венуний поясок (снаряда);

- спарядный конус каморы (арт.);

~ hose нагнетательный или напорный рукав; теплина, оранжерея:

~ machine 1. пресс для налерания под давлением (папр. колеса на тейку оси); 2. ширицманина

~ open the switch врезывание стрел-- ріре нагнетательный трубопро-

вод; ~ nit паринк.

~ nit паринк.
ford 1. переходить в брод; броц;
? ролна: 3. поток.
fordable проходимый вброд;
~ depth глубина, проходимая вброд,
fording ability проходимость (танка).
fore передовой, передний; впере-

forе передовой, перелний; впередин; носовая или передняя часть (ав); фор, нос (мор.);

-- and-aft итодольный, но всей длине, от одного конна до другогого; на носу и на корме; по всему сулну от носа до кормы (мол. ав.);

-- and-aft акіз продольная ось;

-- and-aft bulkhead продольная переборка (по всей длине супна);

еудна); ~ apd-aft level уклономер; продоль-

тый уровень или угломер;

~ and-aft road настил из продольно уложенных лосок для выкатки боёнен из воды;

~ avle перелияя ось;

~ hav см. forebay: . ~ hody 1. передняя часть корпуса судна: 2. торпедо, передняя часть кузова (asm.);

~ - cabin каюта на носу супна; ~ carriage 1. передний вагон; 2. передок, передний ход (зарядно-го япика) (арм.);

то эпинка (арты).

- cooling room стутильник, остывочная камера, предхолодильник;

- deck носовая часть судна, бак

ca. fore trough: ~ deen eccentric экспентрик переднего

хола; ~ end порке ложя (воен.); ~ face фасад, передний вид вда-

ния;

— gate главные ворота, ворота со
етороны улины;

— batchivav. бордюк (мор.);

— badd передний трюм;

— plate половая плита (в пудлив-

товой печи);

тип головной погон;

тип головной погон;

тип коловной погон;

тип краевая впадчие на дне океана у подножия континентального массива.

тельной воды); wheel переднее колесо.

rebay аванкамера; резервуар, из которого вода идёт на водляю колео; подводящий канал, напорный бассейн. forehay

порный бассейн.

foreblow цернод до дутья в шахтной печи.

forebody см. fore-body.

forebreast рабочий забой (горн.).

forecarriage см. fore carriage.

forecast предвидеть; заготовлять;

прогноз логоды.

forecastle бак, полубак, жилое помещение для команды в носовой части судна (мор.).

foreclose псилючать; отказывать в праве выкупа закладной велецствие просрочки; предрешать (вопрос).

foreclosure потеря залога или пра-

ва вымуна закладной, богесоит передний двор (у дома), forefold 1. рабочий забой (гори.); 2. предполье (воен.).

forego предшествовать. foregoing предшествующий, преды-луший.

foregone заранее предвиденный. ожидавшийся, предположенный, foreground 1. передний план; 2. сфе-

ра ближиего огня (воен.). forehammer боевой кузнечный мо-

пот, кувалда, богенен выбор кувалда, forehead забой, лоб (гори.), forehearth перединй гори, сетлер, коппильник, скоп (вагранки); подогреватель, гори для предвари-

догреватель, гори для предвира-тельного нагрева. forehold см. fore hold. foreign чуждый, чужой, загранич-ный, иностранный, посторонний, внешний;

примесь, постороннее тело; ~ inclusion постороннее или генное включение, кс ксенолит

(nemp.):
- navigation заграничное плавание:

 пачиданой заграничное плавание:
 substance примесь;
 trade внешняя торговля;
 traffic международное сообщение,
 foreland мыс, предгорье; фронташ-ная область, форменд; область,
 лежащая впереди складчатой воны (геол.). вашилинтовать;

Intelock зашиллинтовать; поперечный клин, чека, пиплинт:

- bolt зашилинтованный болт;

- key чека, пиплинт.
foreman 1. техник, прораб; заволской мастер; 2. десятник, артельный староста, старший рабочий;
3. штейгер (гори.).
foremast фок-мачта (мор.).

foremast фок-мачта (мор.).

foremost переговой, самый главный; на первом месте, прежде

всего, во-первых. foremost

forenamed вышеназванный.

forensic судебный, богерат передняя часть, перед, нос. forepoling epoling забивная крепь: про-одка с забивной крепью (горн.). forerun предшествовать,

forerunner предшественник, пред-

вестник. foresee предвидеть. foreset beds средняя песчаная ило-тадка (в дельтах).

foresets отложения передового склона (в дельтах). foreshaft передпяя или начальная

foreshore часть береговой полосы, затопияемая во время прилива,

foreshorten сокращать (в перспек-

тимел. Гогезіфе фасал, передняя сторона. foresight 1. передний отсчёт (при нивелировке); 2. предвидение, предусмотрительность; 3. мушка

(60en.);

~ hase ochobanne mymkn:

~ block cm. foresight base:

~ protector намушник (60en.).

warmer подогреватель (пита- | forest засаживать лесом, лес (лесонасаждение), лесная дача; floor лесной покров;

~ пноог лесной покров;
~ танодапу красное махагони, махагони лесное (Eucalyptus resinifera) (бот.);
~ products лесоматериалы;
~ папдет лесник, лесничий;
~ steppe лесостепь;

~ tree высокоствольное дерево; деtree рево, приг. расот; пригодное для строитель-

~ tundra лесотундра. forestall предупредить.

forester лесничий, лесовод; лесное дерево.

forestry лесоводство. forewinning выемка камер (при си-

стеме гоот-and-pillar и bord-and-pillar), нарезка, подготовительные работы (гори.). forewoman мастерица.

foreword предисловие, foreworn изношенный.

foreyarn (mekem.). ровнипа предпряжа,

богде I. ковать, ковать вгорячую; кузница, горн; 2. продвигаться внерёд постепенно или с трудом; ~ bellows кузнечные мехи;

 № blast дутьё для кузнечного горна;
 № bonnet кузнечный кожух, навес кузнечный кожух, навес

~ bonnet кузнечный кожух, навес над горном;
~ chimney кузнечный гори; дымоход кузнечного горпа;
~ chisel кузнечное или прорубное
зубило;
~ chinger кузнечная окалина, из-

гарь;
~ coal кузнечный уголь;
~ cold ковать вхолодную;

- fire кузнечный горн (для газового угля);

hammer кузнечный или кричный

молот;
~ hearth кузнечный гори;
~ hot ковать вгорячую;
~ lath; гяжёлый токарный станок (для обдирки отливок, моковок t n. n.);
~ оп наковать;

~ out оттянуть молотком; ~ pig iron кузнечный чу

~ різ пой кузнечный чугун; ~ scale окалина, кузнечная окали-на, изгарь, молотобонна; ~ shop кузница, кузнечная мастер-

~ smithing ковка; молотовый стан; ~ - tongs кузнечные клеши; ~ welding кузнечная сварка;

~ welding куснечная сварка;
~ work ковка; откованьые штуки.
forgeable ковкоть.
forgeable ковкоть.
forged piece поковка;
~ products кованые изделия.
forger кузнец.
forgery 1. кузница; 2. подделка.
forging ковка, поковка;
~ crack трешина при ковке;
~ die ковочный штамп;
~ machine пресе для горячей штамновки, штамповочно-ковочная машина,
ковочная машина;
~ property пригодность для ковки;

~ property пригодность для ковки; ~ test непытание на ковкость, куз-

~ ргоретту пригодность для ковка,
- test испытание на ковкость, кузнечная проба.

fork 1. разветвляться, разветвить;
стык (дорог), разветвление (реки,
дороги), ответвление; 2. действовать вилами; вильы; 3. вилка,
рогулька, развилка; соединение
вилкой; 4. подкладная вилка (при
бурении) (горил); 5. стойка в мяткой породе; 6. приямок в
зумифе; 8. паменение прицела или
угломера, соответствующее че ырём вероятным отклонениям, вилка (арт.);
~ еdged hoe двузубая или вилообразная мотыга;
~ head головка вилки (велосипеда);
~ joint универеальный двуженлочный, карданный шарнир; вилкообразное соединение;

образное соединение; ~ lever вилка для надевания шин; впльчатый рычаг.

fork opening ширина вилки в све-

ту, ~ prong зуб вил; ~ spanner вилочный гаечный или ~ spanner вилочный гаечный и торновый ключ; ≈ stay поддерживающая вилка;

жау поддерживающая вилка;
 welding сварка в расцеп;
 wrench отвертка с раздвоенным концом; вилкообразный или вильчатый гасчный ключ.
 вобразный подветникообразный, разветникобразный;
 раздвоенный (о жиле)

(зеол.); ~ axle ось в развилку;

~ circuit разветвлённая цень (эл.); ~ chain разветвлённая цень (жим.); ~ cnam разветвленная цень (аим.
~ connection соединение вилкой;
~ end вилкообразная головка;
~ end lever см. forked lever;
~ group группа с разветвлённо

разветвлённой

пенью; lever вникообразный рычаг; lightring иннейная зигаагообраз-

мая молния; мли вилкообраз-ная кулиса; мая стойка, вильча-сти У-образная стойка, вильча-

тая опора; ~ tube тройник, разветвлённая тру-

~ wood сошка, рассошник, разви-

forking beds раздвоенные шласты (геол.).
forlock см. forelock.

form 1. придавать форму или вид; форма, вид, образец, тип, модель, очертание, контур; 2. формаровать, формирование (ж. д.):
3. формовать (эл.); 4. строить;
5. опалубка (для кладки бетоны);
6. бланк; 7. исполнение (машины); 8. формы или рельсы, по которым движется финишер (дол.);

cutter фасовный фрезерный за

~ cutter фасовный фрезерный ре-

синет фасонный фрезер;

drag сопротивление формы (as.);

- factor формфактор, коэффициент
формы (эл.); эффективность тепло-~ drag пспользования; ~ grader формгрейдер;

условная фигурная сигна-

дизация;

тизацин; придавать вид; принимать боевой порядок; принимать боевой порядок; ∼-work опалубка (стр.). Гогтай формальный, точный, правильный, совершенный, образцовый; внешний; детальный. Гогтайену формальдегид СН. О. Formalin формалы (водный раствор формальдегида). Гогтай с оформальдегида. Гогтай с оформальдегида. Гогтай с оформать придать формулогтай с оль или эфир муравьиной кислоты.

богта с соль жили в кислоты. Тогта поп 1. формирование, образование, составление; 2. строение, конструкция; 3. свита, формация, образование, состав горной поробразование, состав горной поробразование с станую возраста

конструкция; 3. свита, поравить, образование, состав горной поро-ны или серии одного возраста (геол.); 4. строй, порядок, по-строение; войсковое соединение; — level горизонт, на котором укла-дывается балласт; верхния по-верхность нижнего строения пу-(nc. ∂.);

нлоскости напластования ~ lines

(zeoл.); ~ of hoar frost заиндевение;

~ of noar trost завидевение;
~ of the country состав грунта.
forme печатная форма (тип.): выкройка половны верха (кож.).
formed hody организованная воннская часть:

~ plate accumulator аккумулятор с

ріате ассимілатог аккумулятор с формованными пластинами.
оргент 1. прожний, бывший, первый из вышечномянутых, предынать править 2. каркае (остов) катушки (эл.); 3. шаблон, калибо: 4. прокладка; 5. проволочная рамка; 6. формовочный валок или сердечник; 7. долого, ста-

составитель (ж. д.); 9.1 словолитчик (тип.); 10. шпангоут;

вспомогательная нервюра. former bar направляющая линейка,

тогмет рат направляющая динелка, направляющий шаблон;

block матрица, пуансоп;

rib вспомогательная, ложная, посовая нервюра, полунервюра (ав.);

winding шаблонная обмотка (эл.). formiate см. formate. formic acid муравьиная кислота HCOOH.

псоон. forming 1. образующий, формпрующий; образование, составление; 2. постройка; 3. выстранвание (воем.); train составление поезда;

acid формовочная кислота (для аккумуляторов);
 bath формовочная ванна;

тати формовочная капна;
 grinder формовальный или гон-чарный круг;
 lathe токарный станок для фа-сонной обточки, фасоннотокарный

станок; pliers давильные или пломбировочные клеши; процесс формирования;

~ регоссы процессы странцую станка для фасовных работ;
~ roll форматный вал (бум.);
~ shop формовочвая;

хабор формовочная;
 табе сеточный стол (бум.);
 тоо! фасонный резец;
 провітом исходжое положенне (для атаки) (воен.).
 formoi titration титрование формалином амединых групи.

formolite number формолитовое чисno (xum.).
formonitryle

rmonitryie цианисто-водорочная кислота, синильная кислота, НОХ.

formula формула:

~ weight молекулярный вес по формуле соединения (сумма атомных весов). ных весов). formylation number формильное чис-

forth вперёд, дальше, наружу, на-

forthcoming приближающийся, по-

fortification фортификация.
fortify укреплять, усиливать, сооружать укрепления.
forward 1. посыдать, отправлять,

оружать укрепления.
forward 1. посыпать, отправлять, препровождать, переправлять; ускорять, помогать, способствовать, поддерживать; торопить; 2.
передний, передовой; раньий, скороспельий; тотовый; 3. ирямо,
дальше, вперёд; в будущем;
bent blade выгнутая в сторону
врашения лопатка или крыло;
— сонто! расположение водинеля
рядом с двигателем (авта.);
— сонто! lorry направляющая маforward

control lorry направляющая ма-шина автоколонны; - drive передний ход, поступатель-

ная тяга; eccentric эксцентрик переднего

~ echelon первый или головной эшелон; оперативная грушна шта-

вопроточное питания (многокорпусного выпарного ап-

(маникори); стительный полёт;
~ flight поступательный полёт;
~ horn передний выступ полюсного башмака (эл.);

Inop персвёрнутая петля, обрат-ная петля (ав.);

~ pitch поступательный mar (онн-

~ position положение на передний

~ гір восовой плангоут (мор.): rudder передний руль (ав.); running передний хол, ход впе-~ rudder передний

~ selection предварительное иска-

перединй скат ~ slope

положительный ~ stagger кимпьев, вынос крыльев вперёд

forward stroke ход внерён, прямон ход, передний ход (поршия, долбяка, рабочего стола, станка рабочего 270.

~ tilt увод лопасти (винта) вперёд от плоскости вращения (ав.);

travel подача, посылка, продвигание вперёд:

~ troops войска первого эшелона, передовые части; zone передовая охранения (воен.). ~ zone вона. полоса

forwarding agent экспедитор. fosse ров, яма, канава, боровда, впадина, канал, траншея. fossick вынимать столбы заброшен-

ной выработки; подрывать чужую горную выработку. ssil окаменелый, ископаемый,

fossii окаменелый, некопаем допотопный; окаменелость, ис наемые органические остатки; ~ botany палеоботаника;

~ coral reef кораловый риф с ока-менелыми организмами;

менелыми организмами;

~ dropping копролит;

~ flax асбест;

~ flour горная мука, трепел, кизельтур, инфузорная мука, инфузорная земля;

~ linen с.н. fossil flax;

~ meal с.м. fossil flour;

~ ore руда, представляющая агре-

гат обломков органических остат-KOB:

~ resin ископаемая смода;

~ soil окаменелости; ~ wax горный воск.

fossilate превращаться в окамене-лость (геол.). fossiliferous содержащий окамене-

лости (геол.). fossilism палеонтология (наука об ископаемых). fossilization фоссилизация, окамене

ние, превращение в окаменелость (геол.).

fother подводить пластырь на про-бонну (мор.)

бонну (мор.)

оні І. сцениться, запутаться, столкмуться; 2. пспортить; 3. обрастать (о судне); 4. замарать; грязный, нечистый, засорённый, засалившийся (о шлифовальном
круге); 5. плохо шахнуший, удушливый, испорченный (воздух); 6.
сырой, плохой (о поголе); 7. противный (ветер); 8. негодный, пекоплиционный, несоответствую-

тиеным (ветер); в. негодным, не-кондиционный, несоответствую-щий техническим условиям; ~ air pipe вытяжная труба, венти-ляционный канал. ~ anchor нечистый якорь (когда

~ anenor нечистым якорь (когда-цень обёртывается вокруг штона или лапы); ~ bottom нечистое дно; ~ each other сталкиваться, патал-

each other сталкиваться, натал-риваться один на другой, уда-ряться один о другой;
 gas вредный газ;
 ground неровный, неудобный для стоянки грунт или дно, где лег-ко потерять якорь;

~ main барельет (коксовальной пе-~ pit maxra или копь с гремучим

~ ріг пахла вин коли газом. газом. газом. газом. газоранення примеси, образование накини; пороховой нагар; 2. неверное показание (при-

~ point опасное место, аварийное

~ section опасное место (в пути)

(ж. д.). foulness загрязнение, засаривание, засорённость. found 1. основывать, закладывать

учреждать, создавать; 2. планит. отливать, лить, формовать, отливать в формы: варить (стек-ло): 3. трёхгранный топкий на-индыник (для выделки гребё-

 аіг ріре отдушина для выхуда воздуха па формы, воздушный канал (формы); ста (из формы).

foundation 1. устройство оснований, заложение фундамента; основание, фундамент, массив фундамента, подстенье, подпора, цоноль; 2. ностель балласта, вемьлімо полотно; 3. базно, база; 4. фондація (учреждение в США, організованное на пожертвованные средства и велушее исследованне по какому-л. определённому вопросу напр. раковая фондація); фонцапия):

~ anchor plate анкерная шлита фун-

дамента; bed подошва фуддамента; bolt фундаментный анк ~ bolt анкерный

~ hrickwork киринчиая кирдка фундамента;

~ cross решетчатая фундаментная илита; котлован для вакладки ~ ditch

основания; ~ ігате фундаментальная рама; ~ framework рама или ростверк основания:

отметка (уровень) заклад-подошва или уровень фун-~ level

ка, подопеза или уровень дамента;
~ ріег опора, бык, столб;
~ рів коренная свая;
~ ріва фундаментный столб;

рійаг фундаментный столб;
 ріап план (чертёж) основанця;
 ріаtе фундаментная плита, основная плита подининника, опорная плита, анкерная плита, шинта фундаментного болта;
 гіпд топочная рама, топочное кольно (паровоза);
 sili перемычка, лежень; донная запруда, донный порог;
 soil грунт, годный для естественного основания;
 stone красугольный, фунламент

stone краеугольный, фундамент-ный или подферменный камень,

подферменник; walling кладка фундамента стен. ~ walling кладка фундамента стен, founder 1. тонуть, погружаться, кити ко дку; 2. осыпаться, сползать; оползень (геол.): 3. осыпаться, оползень (геол.): 3. осыпаться, оползень (геол.): 4. осыпаться карстовая брекчия, брекчия провалов (геол.). foundery см. foundry. founding 1. отмивка, литьё (процесс), литьё (изделия), плака (металла): 2. основание.

топиння, литью (пропрес), литью (пропрес), литью (пропрес), литью (пропрес), питью (пропрес), питейная, литейный завод;
литейная мастерская; литейный
пех; литейное дело;

сат тележка ли литейного ковша;

соке литейный кокс;

соге формовочный сердечник;

стапе литейный кран;

сивода вагранка;

~ cupola Barpanka;

~ flask опока; ~- goods чугунное литьё (неде-

~ hand литейшик;

~ hand литейник;
~ ink формовочные чернила;
~ ladie литейный кови;
~ liquid см. foundry ink;
~ liquid blacking смазывание стенок литейных форм (формовочными чернилами);
~ pig литейный чугун;
~ pit литейная яма;
~ sand формовочный несок;
~ sieve сито ляд литейных.

~ sand формовочный несок;
~ sieve сито для литейных.
foundryology литейное искусство.
fount 1. отливка (дитер); комплект
(шрифта); 2. источник, фонтан;
резервуар для керосина в лампе.
fountain 1. источник, фонтан, ключ,
колоден; 2. резервуар лампы; 3.
исток реки;
~ brush ибтка с трубкой для воды;
~ пепе самонинуная ручка:

~ brush инства с трубкой для воды;
~ - реп самонинуная ручка;
~ tор фонтинная насадка;
~ trough жольо при водоразборе, корыто для водонов.
four-armed suspension fitting четырёхруканный подвес;
~-axis system четырёхникальная системи;

~ - bar motion работа или движе-ние четырбазьенного шарнирного механизма

four-barrel четырехетвольный;
— - blade bit четырёхпёрое долото;
— - bladed propeller четырёхлопастньій процеллер или воздушный

~ - cornered четырёхугольный; - cycle engine четырёхтактый двигатель; двигатель, работающий по инклу Отто; ~ - cycle

двигитель; двигатель, разочавани по пиклу Отто;

- effect evaporator четырёхкорпусный выпарной аппарат;

- groove drill спиральная венковка с четырьмя канавками;

збуровка;

- high rolling mill npokathling ctae kbapto, ctae donnelb-dyo; - legged support четырёхногая

опора; ~- lipped крестовый; ~- men ram ручная трамбовка для четырёх человек; ~- paneled door дверь на че-

- - paneled door дверь на четыре филёнки;
- - part alloy четвертной силав;
- - point четырёхконечный;
- - point истырёхконечный;
- - point ый крестовое долого;
- - pole четырёхнолюсный (эл.);
- четырёхнолюсный (рад.) [OCT];
- - roler bearing четырёхкатковая

опора; ~-seater четырёхместный; ~-stage blower четырёхступенча-тый нагнетатель;

- start worm четырёхходовый чер-~- stick set полный дверной ок-

- way jack гнездо для микроте-пефона;

лефона; - way union крест для соедине-ния труб; - wheel drive с тягой на четыре колеса (на обе оси) (авт.); - wire connector крестообразный

зажим (эл.); - wire repeater симплексный про-межуточный телефонный усили-

- wire termination set переходное устройство для перехода от че-тырёхпроводной линии к двухпроводной.

проводном.

fourble свеча, состоящая на четырёх бурильных труб (горнь).

fourfold учетверять, чепвёртый, в
четыре раза больше.

~ symmetry симметрия четвёртого

порядка. Fourier's series ряды Фурье.

fourpile c.м. four pole. fourstranded четынёхпрядный (трос). fourth 1. четвёртый; 2. кварта; ~ dimension четвёртое измерецие

~ part четверть. fowls домашняя птица.

fox bolt фундаментный болт со циплинтом;

моне стрелковая ячейка, одиночный окоп (воеп.);
 кеуз двойной клин. тапрен-

циальные парные клинья, шпон-

~ wedges см. fox-keys.
foxing накладывание р
узкой полоски (ткани, ранта или резины) на обувь.

охwood древесина викадо ническое название не foxwood

foyaite фойянт (геол.). Тоувіте фойзит (200л.). fraction 1. доля, дробь; дробный; 2. обломок, оснолок, частина; частичный; 3. фракция (перегоняемой жилкости), частичный продукт перегонки; 4. предомление, излом; разрыя, перерыв; ∼ line дробная черта. fractional 1. дробный; 2. парциальный, фракционный; 2. апаlysis анализ дробной перегодиой.

ronnon.

четырехетвольный; fractional column 1. ректификациом-ъгрёхпёрое долото; ная колонна; 2. дефлегматор ler четырёхлопаст (жим.);

дробное combustion contropule. сжигание одного из компонентов зовой смеси;

- condensation дробное сжиже-ние, дробная или фракциониро-ванная конденсация;

crystallization дробная или фрак-ционированная кристанлизация

distillation дробная или фракпионая перегонка;

horse-power motor электромотор
мощностью менее 1 лошадиной

силы; load частичная, неполная на-~ load грузка;

~ magma частичная, нарциальная или фракционная отщенившаяся магма (геол.); parts дроби;

частичный шаг (винта): ~ nitch

~ precipitation дробное осаждение; ~ sampling опробование фракциями, сеющиями или участками; ~ shoveling кратная отборка ло-

патой; turbine парциальная турбина. fractionate фракционировать (раз-делять вещество на отдельные

делять ве фракции). fractionation фракционирование

дробная фракционная перегонка. fractioned distillation см. fractional

трастопеч фізіпатор см. гластопат distillation. fracture 1. ломать; трещина у кромки (лиета), повержность дзялома, излом, ревромки трещина (200л.); 2. раздроблять (породу булом).

осначае кливаж разрыва, тон-кая отдельность, метакластиче-ская сланцеватость; орепіде трещины разломов

~ openings (zeoл.); ∼ springs

~ springs трещинные источники; ~ test испытание на излом; ана-лиз излома; ~ with displacement copoc, pasplib

~ without displacement разлом без

смещения, диаклаз, отдельность (геол.); \sim zone вона излома, трещиноватости uли разрыва пластов

(2601).

fractured zone cs. facture zone.
fracturing oбразованию треш
трещиноватость.

трещин.

fragile хрупкий, ломкий. fragility хрупкость, ломкость, сла-

fragment фрагмент, остаток; кусок, обломок, осколок, отрывок, часть; отрезок.

fragmental обломочный, кластиче-ский (о горной породе). fragmentary order частный приказ

fragmentation разрыв снаряда на

осколки:
~ bomb осколочная бомба;
~ effect осколочное действие снапялов.

fragmenting of continents расчленение материков (гол.). fragments отдельности (структурные): обломки, осколки, отрез-

ные): обломки, осколки, отрезни, фрагменты. frail хрупкий, слабый, неустойчивый; непрочный (о здании). frailty слабость, неустойчивость. frailse 1. обносить штурмфалами; штурмфалами; мерольный фразер, оправия с продольными желобками для расширения отверстий в камиях; 3. горизонтальное проволочное препятствие. frame 1. сооружать, строить, ответь промукать, строить, ответь правиненты промукать, строить, ответь правиненты правин

преимтення. Гамен в строить, отдельнать, собирать из частей, склётьнать (металлическую конструкцию); 2. оправлять, вставлить в раму; рама; подрамник (бум.); 3. ферма, строинльная рама; подражная ма, строянльная

ферма, стропила, балки, пирен-тели, ригели и т. п. (между-этакного перекрытия); остов, сруб, каркас, скелет, корпус; 4. станина; 5. ткацкий станок; 6. заделывать (крепь); 7. опока (мет.); 8. рамочная антенна, рам-ка (рад.); 9. кадр (телевидение); рамка (кино).

или рамочный аккумулятор (эл.); ~ aerial рамочная антенна; ~ aerial reception приём на рамку;

~ aeriai reception прием на рамму,
~ bay отоек карпаса;
~ board фризовая доска;
~ bridge рамный мост;
~ construction фахверковая кон-

струкция, каркасная конструк-TIME ~ crane кран на козлах; ~ cross beam поперечная

~ cross beam поперечная связь, горизонтальная поперечина, аптаратный поперечный брус, поперечная рама пильного станка;
~ crosshead траверса, поперечина подвижной рамы;
~ diagram впора моментов рамы;
графическое построение сил, действующих в элементах рамы;
~ filling machine наборный станок, изборная мащима:

наборная машина; ~ filter press рамный фильтр-пресс

~ frequency частота кадров (теле-

видение); ~ girder балка рамы станины, рам-

ная ферма; ~ ledge of door дверной фалец, притвор; ~ level наугольных с отвесом;

~ of bridge портальная рама моста; ~ of holder оправка, зажим, дер-

жавка, супорт; of roof строиильная система;

~ pattern модель рамы; ~ resistance проволочный реостат

зам лесопильная рама, ремная, наяжная, поперечная, долевая, лучковая пила;

~ saw file полуцилиндрический напильник; » saws пильные полотна для лесо-

пильной рамы; » set крепёжная рама, дверной

мятьной рамы;
- set крепёжная рама, дверной оклад (горя.);
- shears рамочные ножницы, паралельные пожницы;
- spacing шпация (расстояние между пнангоутами) (мор.);
- table наклонный стол (для отделения рудных шламмов);
- timber шпангоуты, наборные (закладные, деревиные) части судна; обявзанный брус;
- trestle рамные опоры;
- wall фахверковая стена. framed заделанный (о креди), обрамленый, натянутый на раму;
- building фахверковая постройка, каркасиля постройка; рамное сооружение; onvikerne:

пол во фриз, фризовый

~ partition pemeruatan neperoponka, мымеррювая перебория:

~ snow fence защита от спега из щитов, забор из интов;
~ trestle рамная зетакада;
~ wall факверковая стека;
~ whin saw столяная дункорая.

~ whip saw столярная лучковая framer станок для заделки крени

(горн.). framework 1. остов, решетчатая тамеwork 1. остов, решетчатал ферма; стропила, ферма; свейотная каркасная стена, варкас, сруб; основа, костиц; 2. рещётка, решетчатая система; 3. коробка, рама, обрамление, рамимя (каркасная) конструкция; 4. корите, пинангоуты, фермы дирикабля; 5. косяк, деревянное крепление, раскосная система; 6. визка на бългась:

брусьев; ~ of car body остов кузова вагона unu anmana.

I framework of silica кремнёвый ске-

 framework of slifea кремнёвый скелет (геол.);
 ~ partition решетчатая перегородка, фактерковая переборка.
 framing 1. рама, обрамление, затотовка рам;
 детовка рам;
 остов;
 деревинный сруб, подмостик, леса, козлы;
 связь;
 заделка (гори.);
 обмер рамой (песа) (пигл.);
 могоморка в раму (подминили технология) установка в рамку (телевидение); chisel тяжёлое плотничье долото. franchise льгота, привилегия. Francis turbine реактивная турбина

frangibility ломкость, хрупкость, степень ломкости или хрупкости. frangible ломкий, хрупкий. Frankfort black Account.

Frankfort black франкфуртская чёр-Fraser fir пихта фразерова (Abies

fraseri). fray расщеплять:

~ out выклинивание (жилы). fraved истёртый.

frazil сало (снег, плавающий в воле):

ісе донный лёд.

геак всякий ненормальный ход естественного процесса; внезап-ное прекращение или восстано-вление (радиоприёма). freckled basalt пятнистый, весну-щатый или кокколитовый ба-вальт.

зальт.

освобождать: свободный, неприкреплённый, непринуждён-ный; 2. бесплатно, франко; acid свободная кислота;

~ adjudication сдача работ без объявления о торгах; ~ air воздух над уровнем моря при температуре в 60° Фаренгейта;

~ alongside франко пристань; ammonia свободный аммиак;

~ аттопіа свободньці аммиак;
~ ага живов сечевне (стр.);
~ аяв соаі беззольньці уголь;
~ balloon аэростат для свободного
полёта; неуправляемый воздушный пагр, свободный аэростат;
~ beam свободно лежаще остані;
~ bearing шарнирная опора;
~ board на першулі борь;

board надводный борт;
 burning coal длиннопламенный неонекающийся уголь;
 carbon свободный углерод;

coal мягкий уголь, уголь легко добывающийся;

~ convection естественная конвек-

~ crushing дробление с одновре-менным удалением мелочи; ~ cutting обладающий хорошей обрабатываемостью резанием, обладающий высокими режущими

дающий высоквай рекультай свойствами;
~ drag побовое сопротивление (физеляжа) при отсутствующем пропеллере (ав.);

~ drop catch защёлка со свобод-ным падением;

ным падением;

~ electricity свободное электричество (заряд);

~ end подвижная опора;

~ ended со свободно опёртыми
концами;

face свободная илощадь забоя (гори.);

 (горы);
 fall свободное падение;
 falling catch см. free drop catch;
 felling выборочная рубка или налка леса; ~ fall

бій легкоходовая посацка;
 ∼ flame голый огонь, отпрытое плами;

плами;

~ file it неуправляемый или свободный полёт:

~ Пом свободное течение;

~ goods товары, ввозимые бесноплинно;

новышино, « grid сегал не соединёнцая с ка-толом (рад.): ~ gun незакремлённая установка пулемёта (пулемёт на турели) (ав.); ~ hand drawing эскиэ, рисунок или

эпюра от рукц;
~ handle рукоятка с механизмом свободного расцепления; свобод-

но посаженная ручка: съёмна:

free haul цепа на земляные работь; со включением стоимости пери

масс, масс,

~ lime свободная несвязанная из-

~ metamorphism независимый unu свободный метаморфизм; регно-нальный метаморфизм, не зави-сящий от контакта (геол.);

milling легко обрабатываемый;
 mirer квалифицированный горнорабочий;

равочин; ~ of charge бесплатно; ~ of losses без потерь; ~ on board [1. o. b.] фоб, с по-грузкой на судно, франко борт

тварохода; ~ on rail с погрузкой в вагон, франко вагон; ~ open-textured sands рыхлый пе-

cok; oscillations свободные колобания (pad.) [OCT];

overside фианко выгрузка с на-

рохода (доставка), франко при-~ parachute автоматический пара-

~ раз колостой ход, нгра, шата~ раз колостой ход, нгра, шата~

~ рину холостой ход, игра, шата-ние, зазор, отклонение от нор-мального положемия; ~ рогt свободная гаваць, порто-франко; ~ pulley холостой икин; ~ running холостой ход (ма-

пины); - set of wheels подвижная группа

колёс; ~ stock садкая масса (бум.); ~ - stone камень, не рассланваю-шийся при обработке; неотёган-ный камень;

ный камень; ~ stone masorry бутовая кладии; ~ stream lines струйное движение; ~ stuff доброкачественный строе-вой лесоматернал (без сучков и

свидеватости);
~ velocity произвольная скорость;
~ vent свободный выпуск или вы-

~ wheel холостое или свободног

~ wheeling свободный ход; меха

~ wheeling своодным ход; меха-низм свободного хода (ав.); freeboard надводный бори; freedom свобода, отсутствие; безо-тасность; игра, качка, люфт, заfreehand drawing cm. free hand

drawing. freeing выкачивание воды сполна, выпуск газа полностью; удал-

ние; ~ port штормовой полупортик, осу-шительный порт (мор.). freely hung свободно подвешен-ный; ~ movable bearing свободно начать-

щаяся опора; ~ supported свободно полдерживае-~ supported свободно поддерживаем мый; не подверженный действие внешних сил (напр. масса жить кости), свободно опёртый. freeness test определение степена помола (булл.). freeze ваморалинать, замероть, застанать, захватывать (о трубах), абъяватывать (о трубах), абъяватывать (о трубах), абъяватывать (о трубах),

мёрэнуть. freezing застывание, замерзанге-замораживание (иапр. грунта прв

замораживание (непр. групта при проходие топнеля), промерание; охнаждающий, самералоний; сарратив замораживающий адрацат, хододильных; с совтави молодильник; с совтави молодильник;

mixture замораживающая или охлаждющаяся смесь. ~ mixture

ireezing plant колодильная установ-ка, устройство для замораживания, холодильник; ~ point точка зам

точка замерзания, нуль

point To
Tepmomerpa;
Process chocof → process способ замораживания грунта (при проходке шахт);
 → resistance морозостойкость, морозоустойчивость, холодостой-

неочищенная поваренная ~ salt

~ tank замораживающий сосуд испытание на морозостой-

замораживающие ~ tubes тubes замораживающие труоы;
 пр замерзание, замораживание.
 reight 1. зафрахтовать, фрахтовать;
 плата за провоз товара, фрахт;
 грузить;
 ру measurement груз, оплачиваемый по объёму;
 by weight груз, оплачиваемый

по весу; саггіег грузовой самолёт; саггіег грузовой подъёмник; сечатог грузовой подъёмник; гранецортировка гр

транспортировка ~ handling

son:

~ house товарная контора;

~ locomotive товарный или грузовой локомотив;

~ shed накгауз;

вой локомотив;

« shed пакгауа;

— terminal ж.-д. товарная станиня;

— ton фрактовая тонна фрактовая вместимость = 40 фут. 3;

— track товарные пути (ам.);

— train товарный поезд (ам.);

— train товарный поезд (ам.);

тейн товарный поезд (мм.).
 тейнаде комиссионные деньги за фрахтование.
 Тейнаде комиссионные деньги за фрахтование.

rench blue пар парижекая синь;

саsement створчатый оконный переплёт, окно с переплётами на

петлях; — chalk тальк, жировик, стелчит

(миж.); сигуе лекало (для вычерчивання н обведения тушью кривых); ~ door застеклённая створчатая

дверь; drain дренажная канава, запол-ненная булыжником;

ненная оульжаваком; gutter tile марсельская черепица; nail проволочный гвоздь; polish голировка политурой из растворённого в спирте шеллака; - polish углом наклона верхних скатов;

sash створка оконного переплёта на петлях;

tile марсельская череница;
 truss ферма Полонсо;

~ truss ферма Полонео;
~ window створчатое окно, француаское окно.
Згеquency частота [ОСТ];
~ hand полоса частот; дланазон;
~ changer трансформатор частоты, преобразователь частоты, смеснтель (рад.);
~ chargeristic ом броменсу тель

~ characteristic c.s. frequency res-

~ characteristic см. frequency response curve;

~ control стабилизация частоты;

~ distortion частотное испажение;

~ divider делитель частоты;

~ factor коэффициент частоты;

~ living стабилизация частоты;

~ living стабилизация частоты;

~ Indicator см. frequency meter; ~ indicator см. frequency meter; ~ meter частотомер [OCT]; ~ modulation частотная модуляция; ~ multiplier умножитель частоты; ~ range полоса или дианазон ча-

· responce curve частотная карактеристика;

~ spacing частотный интервал;
~ stability устойчивость частоты;
~ tolerance допустимое отклонение

частоты;

~ tripler утроптель частоты. frequents фреквента. Irequently постоянно, часто. resco фреска, фрескован живопись.

fresh пресный; ≈ air свежий приточный воздух;

ман свежий приточный воздух;

~ gale ветер в 8 баллов;

~ hide парная шкура (коже.);

~ iron незащищённый от коррозии

металл; металл, идущий в плав-

~ minerals свежие, невыветрелые минералы:

~ тоск низменная подпочва (геол.);
~ shot пресное течение в устье;
~ spirit лигроив;
~ volcanic rocks молодые вулкани-

ческие породы, кайнотпиные породы (геол.);

water пресная вода, свежая вода; промой, пресная вода на фильтров, диффузоров и т. п., питьевая вода;

~ water limestone известковый туф,

травертин. freshen фоншевать; освежать, венгилировать

freshet прилив, разлитие, наводок, половодье. freshly set mortar только что схва-

тившийся раствор (стр.) freshness свежесть; пресно преспость

freshness свежесть; пресность. fret 1. укращать (потолок) ленкой или резной работой; укращать узорами из переплетающихся линий; орнамент в виде переплетающихся валиков; 2. подтачьвать, разъедать (о моли, ржавичен); 3. разъединять; разъединение; 4. размыв; 5. брожение (напитков);

- cutting machine ппльный ста-нок для ажурных работ; - saw узкая лучковая пила, но-

жовка, лучковая пила с тонким полотном для криволинейного пиления, лобзик, прорезная пиль; волосная, ажурная или узкая

пила; -- saw attachment лобзик; ~ work лепное, резное украшение; ажурная, мелочная работа.

скивающийся, землистый, растре-скивающийся, землистый; гурвит землистый, пенистый гинс:

~ gvdsum

жолезная руда.
fricative фрикативный (звук).
friction 1. трение, спепление; 2.
фрикция, соотношение скорости
валков; 3. фрикционирование, прорезника, промазка резниой, смесь промазочная для прорезинки, промазочная смесь; ~ band лента фрикционного тор-

моза; ~ bar тёрка (во фрикционных труб-

ках); ~ bevel gear концческое фрикцион-

ное колесо; ~ brake фрикционный тормоз, тормозный нажим, тормоз Прони, тормоз трения;

catch зажим трения, зажимаю-

сінісі, фрикционное сцепление, муфта трения, фрикционный конус, клиповоє колесо;

~ cone конус трения; ~ - cone drive фрикционная перорабанами и промежуточными рамками

coupling муфта трения, фрик-ционное сцепление, фрикционная

й 1. свежий, неиспорченный; агістіоп disc фрикционное колесо, колесо трения, диск трения, есный; сеный; срежий приточный воздух; ная накладая; диск ферродо;

~ draft gear тяговый прибор с бутрения;

~ drag сопротивление трения: ~ drive фрикционная передача; ~ feed motion нажимная подача, подача помощью фрикционных колёс:

 колее;
 fuse фрикционная вытяжная труб-ка (арт.); ~ gear інестерня трення, фрикцион-ная передача;

~ gearing фрикционная передача; ~ governor фрикционный регуля-

~ hammer фрикционный молот; ~ head потерянный на тренце на-

пор; ~ of rest трение нокоя; сцепление; ~ pawl зажимная губа, зажимная колодка, зажимающий конус, ку-

лак; фрикционная собачка; ~ pile висячая свая: planes отшлифованная плоскость или зеркало скольжения (геол.):
-- plate шкив тормоза; фрикцион-

ный диск; - press фрикционный пресс; - primer фрикционная вытяжная трубка; тёрочный воспламенитель

(apm.)~ pull test испытание на расслос-

~ resistance сопротивление трения:

теяканее сопротивление треная;
 тоскь фрикционные, катакластические горные породы;
 той холостой вал, нажимной розик,
 фрикционный цилиндр;

rollers ролики в роликовом под-шиннике; катки, помещаемые меполжду движущимися телами вокруг вращающегося вала ки вала) с целью уменьшения трения; ролики или катки, обра-щающие скользящее трение в щающие скользящее трение катящее трение;

катицее трение, патро (оправа) с трением; справа) с трением; spring распорная пружина; с surface трущаяся поверхность; трения, патрон

tape фрикционная лента;

tube фрикционная трубка (арт.). вытяжная ~ tube

rictional electric machine электро-статическая машина трения: ~ electricity электричество трения, статическое электричество;

~ gearing фрикционная передача; ~ resistance сопротивление трения, сопротивление от трения, frictionless без трения, свободный

рения; ~ liquid идеальная или совершен-

ная жидкость.
friedelite финделит 9(Mn, Fe)0.
. \$\si(0_2\). MnCl. 7ll. (мил.).
frieze 1. фриз (арх.); 2. байка,
ворс; ворсить (мекст.); 3. носовое украшение (мор.); обвязка.

friezde ворсом. frigate фрегат (мор.). frigid холодный, полярный; ~ zone полярный пояс, ледяная mixture охлаждающая

frigorific frigorificos «фригорифики» (кожи из

догитсов «фригорафики» (компа Аргентины — мороженые). И гофрировать, делать складки; софрировальная машина (текст.).

гофрировальная машина (текст.), fringe 1. украшать бахромой; бах, ома; 2. кайма, оторочка, оболочка; от drift полевой штрек для кольневой откатки (гори.). fringing растрёнывание (об изолящий):

ции; - machine бахромная машина, ма-ипина для обшинки (текст.); - reef окаймляющий или береговой риф.

спекаться, сплавлять; frit спекать. прокаливать вместе, о стеклянную смесь: фриг оплавлять стеклянную смесь; фрига, стеклянная смесь; стекловатый шлак, фрита (глазурная или эмалевая).

Trith узкий морской рукав или за-

лив, фиорд.
fritted пригорелый, оплавленный, опёклийся, слапшийся; слапшийся; слабо
госкя обнажённые породы, слабо

спекциеся породы. fritting спекание, остекление, ча-стичное оплавление.

стичное оплавление.

год 1. лягушка; подвеска для разветвления провода над стрелкой электрической железной дороги; соединение двух сплоток (лотков); 2. переставной упор; крестовина (стрелки) (ж. д.); 3. желобок в киринче для связи с раствором и облегчения веса; сим киринче с желобком; сам кардиондный (сердцевидный) кулачок:

ный) кулачок; - galvanoscope электроскон;

~ guard предохранитель стрелки
 (ж. д.);

 опитьет марка крестовины;
 роінт язык или сердечник крестовины; ~ switch воздушная стрелка, стрел-

 жинен воздушная стрелка, стрелка крестовины.
 frogless switch стрелка боз крестовины (же. д.).
 front фронт; быть обращённым фасалом к...; передний, передовой; факал, передияя янния или старона; пона;

передняя ось;

→ аме передняя ось;
 → comb передний рядок (стр.);
 → connections лобовые соедиления

~ drive привод на передние колёса

(asm.); ~- effect cell фотоэлемент с фрэп-

ватора);

~ end plate лицевая стенка котла;

~ face лицевая сторона;

~ feed roller передний питающий валик или ролик; подающие или ведущие валки; натки или вальны; надвигающий валик;

~ flange передний фланец, съёмный фланец втулки винта;

~ glass переднее стекло (щит дла защиты от ветра), ветровое стекло (сет. де.);

ло (авт., ав.); hammer лобовой молот;

переднее (ведомое) колесо ~ of a building фасад или фронтон

здания; об fold шариприая часть чей складки, образующе риаж (геол.); надвига (ге образующей ша-

чей складив, ормания (200л.); об инчек тоб надвига (200л.); об инчек тоб надвига (200л.); от инчек фасада; от таке угол заострения; от гоот комната окнами на улгиу; от тоб нареднее стекло (пит для защиты от встра) (авт., ав.); от сетоп разрез фасада, фронтальный разрез;

ный разрез;

~ shot взгляд вперёд (геод.);

~ sight мушка (воен.);

~ sight hlade мушка, головка муш-

(воен.); sight-carrier основание мушки

(воен.); № slope передняя крутость рва; № spar передний лонжерон (ав.); № spring carrier пулак передней ~ spring peccopii;

~ steps паружная лестница, крыль-~ surface лобовая поверхность; пре-

тиволежащие поверхности (об влектродах); торцовая поверх-~ table приёмный стол;

тавіе приемный стол;
 тіррег вагонетка с опрокидываю-нимся вперёд кузовом;
 √ view передний фасад, лицевой фасад, вид спереди;

~ wheel переднее колесо.

frontage 1. передний лицевой фа- fruit canning производство консерсад, фасад, с улицы, налисадник; протяжение фасада; 2. протяжепие по фронту, ширина фронта, ширина полосы на триления, пис-рина оборонительного района

frontal фронтон, фасад, щипен: ло-

бовой, фронтальный; - аргоп зандры, зандровое поле, /зандровая равнина (геол.); - агса лобовая площадь или по-

верхность; ~ moraine фронтальная или конеч-

ная морена (гол.); ~ region of a fold лобовая часть лежачей складки, образующей нариаж (гол.); ~ resistance. лобовое сопротивле-

~ surface лобовая или торцовая но-

рхность граница, предел; пограfrontier

ничный. frontispiece фасад; фронтисиис, за-

главный листок. frontlet цель, мишень.

полнее цель, минень.
полнее фронтон, щинец (арж.).
frost 1. замораживать; замерзание;
мороз, иней; 2. создавать матовую поверхность (на стекле); стирать глянец (со стекла или ме-

рать глянец (со стекла или металла);

— board утенляющая крышка для
колодца (автоблокировка);

— boil пучина (дор.);

— cleft морозобония, морозовина,
морозная трещина, зяблина (лес.);

— heave пучина (дор.);

— heave пучина (дор.);

— line линия промерзания;

— mist изморозь;

— nail подковный, острый ини;

— work 1. ледяные узоры на окнах; 2. узоры на серебре или
олове в виде ледяных узоров;

3. деятельность или работа мороза (физическое выветривание);

— zone зона примерзания,
frosted finish «мороз» (рисунок на
frosted finish «мороз» (рисунок на

frosted finish «мороз» (рисунок на поверхности металла, полученный механическим химическим

другим путём); glass матированное стекло, ше-роховатое стекло, стекло с моро-

froth пениться, кипеть; пена (при готи пеняться, кинеть; пена (при флотации); выделять газы, скопление пузырьков воздуха или
газа при сильном взбалтываеми
или газифицироваеми жидкости;
илах; наиболее убогая часть
концентрата (из отсадочных ма-

fermentation пенистое брожение; Тегментацов пеннатов орожение;
 Тютатіон пенная флотация (флотационный процесс с образованием большого количества пены).
 frother образователь пены, вспенивающий реактив (при флотации)

(горн.). (горы). frothing образование пены, вспени-вание (шлака), образование пу-зырей (в шлаке); вспучивание,

шипение;

~ адепт пенообразователь, вспенивающий реактив.
frothy пенистый.
frozen 1. замёрящий; 2. вастрявший (мапр. в обсадных трубах) (гори.);

~ атеа вамёрящее пространство;

~ соа! «присуха» (гори.);

~ continent замёрящая часть сплава (мет.);

~ стизт мёрэлая корка (земли или угля);

улля); - ground вечная мерэлота, мёрз-лый грунт, мёрзлая почва; - iron застывший металл (чугун

~ iron застывший метали (чуун или сталь);
~ meat мороженое мясо;
~ to the wall «присуха» (гори.).
fructification оплодотворение (бот.).
fructose фруктоза Сайг20а.
Irue vanner фрю-ваннер (гори.);
fruit плод, фрукт.

вов из фруктов; ~ evaporator фруктосушилка;

evaporator фруктосущилка;
 llavour фруктовый экстракт;
 grader фруктовая сортировка;
 growing илодоводство;
 picker фруктосниматель, илодосиматель;
 press фруктовый пресс, пресс для выжимания фруктового сота;

ка;
~ tree фруктовое дерево.
frumentaceous импеначный, пшеницеподобный.
frustration расстройство.
frustum телесный угол; усечённая
пирамида.
fuchsine фуксин (краска).
fuchsite фуксит (хромовая слюда)
(мим.).

fucusalga водоросль ucusalga водоросль.

uel питать топливом, поддерживать огонь; горючее, топливо; эксинировать (ж. д.);

— air ratio состав смеси (в цвитателях внутреннего сторания);

— bed колоша горючего, слой топлива (жет.);

— hunker угольная пис. компата

~ bunker угольная яма, нефтяной

бункер; - by-pass regulator клапан, регу-лирующий давление горючего в поплавковой камере карбюра-

~ capacity вместимость топлива; ёмкость (топки, топливного ба-

~ charger заливочная помна для горючего; ~ conservation хранение топлива;

~ contents gauge бенвиномер; ~ control unit регулятор подачи

топлива; — depot помещение для топлива; утольный склад; — distance запас горючего для

максимального прообеспеления

бега (танка); ~ dope антиде

~ efficiency теплотворная снособ-ность топлива; ~ engineering технология топлива; сящая от расходов), зави-сящая от расхода топлива; ~ feeder механическая топка, фор-

~ feeder механическия

~ filling заправка (горючим);

~ filling scolumn заправочная колонка (авт.);

~ gauge указатель уровня горючего в баке, бензиновый манометр, бензиномер;

~ gravity tank бак для нодачи горючего самотёком;

~ in[ection engine дизельмотор;

~ jet топливнай жиклер;

~ oil топливнай жиклер;

~ oil топливная нефть, мазут, нефтяные остатки; пиферное масло; жидкое топливо; горючне указала;

масла;

~ ритр бензономпа;

~ гесеіving hopper приёмная воронка, воронка для випрузки; корпус загрузочной шахны для топлина;

~ spray струя горючего;

storage угольный склад, склад горючего;

щи; ~ valve впускной кланан; ~ wood дрова, древесное топли-

fuffing other kpobabak,

Iuffing оснег кровавик, кромус, самородная окись железа. fugacity футэтивность (исправленное парциальное давление газа или растворённого вещества в растворе); летучесть. fugitive беглый, мимолётный; непрочный, линючий (о красках). fulcrum поворотный; точка вранения; моментный полюс (точ-

ка, относительно которой берёт биll scale drawing чертёж в полном драшния колена; центр шаршы с scantling vessel полнонаборное судно; точка приложения сил(ы).

bearing призматическая ипр. агатовая призма призматическая fulcrum bearing призматическая опора (ниир. агатовая призма под коромыслом точных весов), ножевия опора;

bracket кронштейн для постоянпой точки; опора для рычага с противовесом; подшинник для

ной точки; опора для рычита с противовеом; подшининых для оси поворота медали; тріп болт или ось вращения, поворотная цапфа, вращающайся напфа, шкворень тележки. fulfilment выполнение, неполнение, удовлетворение требованиям. fulguration оликование (в конце nguration ол купелляции).

fulgurites фульгурит, громовые стрелы (геол.).
fuliginous закончённый, покрытый

наполененный, полным, ворсовать; 1. обильный; 2. мять; 3. вороовать; 4. валить (сукно, шерсты); 5. чеканить; 6. сильный (о свете); ~ admission подвод пара или во-

ды по всему обводу (туронны); полный внуск, полное открытие дросселя; го application of brake полное

~ automatic lathe токарный автомат;

№ blast на полном коду, на полном дутье (о доменной печи);
 № boiled soap мыло горячей вар-

ки; - bore flow истечение при впол-не открытом кране (задвижке); истечение через всё поперечное сечение (трубы);

~ brick сплошной кириич; ~ cabriolet седан-кабриолет (авт.); ~ - cell treatment прошитка дре-весины по способу полного поглошения

~ centre calotte полный круглый

deflection предельное. (полное) отклонение; ~ deflection

наружный (резьбы);

(резьбы);

~-edged quarter timber четверть оревна, четвертина;

~ flashing однократное испарение;

~ gauge railway ширококолейная железная дорога;

~ hank полный могок (текет.); ~ head 1. полная головка (болта или заклёпки); 2. полный на-

полный огонь, ~ heat пламя:

накаленный; ~ laden нагруженный, с полной нагрузкой;

~ length во всю длину, во весь

~ lift полная высота подъёма;
~ line вытянутая, вычерченная или сплошная линия;
~ load полная нагрузка, предельная нагрузка;
~ load torque момента

момент вращения

~ load torque момент вращения при полной нагрузке; ~ • manned укомилектованный (ко-

мандой); ~- mature valley вполне зрелая

~ military service строевая служба

(ам.); nelt максимальная скорость (массив ~ nelt (массивный) piston

nopmens;
--pitch winding днамет;
-unic опраблиная обмотка; праметральная

ромет полным наром (макси-лектывая работа паровой мании-ны); полной монцностью; полный дросссии; полный газ; ртевзите пормальное давление ~ pewer

ныпримение;

~ range scale нелная низла (от нули до полного отклонения); ~ release position положение от-

~ sight крупная мушка (воен.); ~ size полный размер, натураль-ная величина;

nas везпанна; ~ size drawing чертём в натураль-ную величину; ~ speed полный ход; ~ stroke admission полнов наполнение.

supply полная подача;

~ time полный рабочий день; ~ universal универсальный

отанко);

~ ир битком набитый;

~ wave rectifier двухнолупернодный выпрямитель (рад.).

fuller 1. сплющивать; колотушка
для разглаживания железа; 2. имет 1. силинавать; кологунка для разглаживання жеевая; 2 молоток для выделывания же лобов, круглая подбойка, круг лый нижник; 3. чеканить, за чеканивать кромку; чеканка; 4 валяльщик, сукновал; KUNT-

чеканка: 4. ~ board прессипан; ~ hammer молоток

с круглым бойком earth фуллерова земля, сук-

новальная глина.
's thistle ворсянка (Dipsacus fullonum) (бот.); the joints чеканить швы или

cтыки. fullering чеканка; вбивание, вко-лачивание;

tool чеканка. fullerphone фулерфон, полевой те-лефонный аппарат (не поддаюий анпарат (не поддаю-перехватыванию или подщийся слушиванию).

fullery сукновальня.
fulling валяние (текст.);
~ clay сукновальная, жирная непластичная глина: суконная или валяльная

фабрика. fullness полнота обводов; полнота;

~ indicator указатель объёма газа в оболочке. inflated туго накачанный (о

инне); ~ killed полностью раскисленный

(мет.); ~ shore line береговая линия во вполне зрелой стадии. fulminate 1. греметь; сверкать (о

Бибина 1. греметь; сверкать (о можнии); 2. взрывать; 3. фульминат, соль гремучей кислоты; ~ оf mercury гремучая ртуть. fulminating powder гремучий по-

~ silver гремучее, варывчатое, бертолетово серебро Aç2O2 · 2Ni fulmination варыв, вельинка. îulvous поричневато-жёлтый, бу-

fumarole acid борная кислота fumaroles испарения, фумаролы

fumarolic deposits фумаролы (геол.). питель пероків уумаролів (сель, титель окурняють, подвертать дей-ствию дыма или паров, дымить-ся; дым, копоть, гарь; 2. испа-ряться, превращаться в пары; испарение, пар; газ; сироата выход, тяга; вытяж-

с сироваги выход, т.н.с., ной шкаф. fumed oak морёный дуб. fumes пары (не водяные). fumigate окуривать, очищать па-

fumigating chamber камера для окуривания или дезинфекции. fumigation окуривание, десинфек-

пил. fuming дымящий, дымящийся;
~ acid дымящаяся кислота;
~ nitric acid дымящаяся (красная)
ззотная кислота, в которой растворены окислы ззота;
~ sulphuric acid дымящаяся серная или пиросерная кислота.
fumivorous дымоскитающий.

їчту дымный, туманный.

unction 1. функция (матем.); 2. функционировать, исполнить назначение, действовать; назна-чение, официальные обязаньости; function

профессия, должность. inctional compound соединение, functional и**псионая сотр**о содержащее группу (*жим.*). функциональную

functioning действие, реагирование. functionment работа, действие работа, fundamental основной;

правымо, - frequency основная частота [ОСТ], собственная частота; - gneiss первичный гнейс (200л.); - law основной закон;

~ measure основной размер; ~ of an antenna низший колебаний частоты свободных колеоаний ненагруженной антенны (без по-следовательной индукции и ёмкости) (рад.);

~ schist первичный сланец (nemp.);. ~ unit основная единица.

(какой-л. fundamentals основы фунгисиды fungicides (средства

домового грибка, плесени против

u m. n.). fungoid growth о налёты грибков. образование или

fungus гриб, низшию грибы, пле-сень; древесная губка; домовой rnun

funicle семяножка (бот.). funicular 1. фуникулер (канатна железная дорога); 2. канатный; ~ сurve кривая провеса канат (канатная

(HUTH); Посе сила натяжения каната;
 line полюсный луч, луч канатного многоугольника;

~ polygon верёвочный многоуголь-

~ railroad железная дорога с ка-

натной тягой; water фуникулярная вода (геол.). funk hole козырёк, ниша в окопе. funnel 1. воронка, насадная воронка; загрузочная воронка; 2. дымовая труба, дымоходы, дымовая труба, дымоходы, дыниковая воронка. жовые каналы, об митиковый канал: 4. колпак нал очагом; 5. усадочная раковина; 6. шлюз; ~-antenna воронкообразная антен-

~ holder фильтровальный штатив: ~ pipe железная дымовая труба; ~ shaft шахта дымовой трубы, подпалубный кожух дымовой

трубы (мор.);

клостваным, тюльпанооораяным, funneling воронкообразное расши-рение отверстия. fur 1. подбивать мехом; шкура пушнина; 2. очищать накниь (котла); накниь (в котле); 3. оса-док (в винных бочках); 4. обдок (в винных бочках); 4. об-шивать стену или потолок (лля утолщения, утепления или при-дания ровной поверхности); ле-ревянная накладка на вогнулую балку (для придания ей ровной поверхности); прибонны на бре-венчатой степе для обинивых тёсом; 5. дрань, обрешётка. furane фурфуран, фуран, С4Н4О. furbish полировать металл, воро-нить сталь; подновлять, очи-нить наволить блеск или чис-

щать, наводить блеск или чис-

furbisher полировшик: мастер. отделывающий холодное

furcate раздванваться; разветвлён-ный, вилообразный, вильчатый.

ный, вилообразный, вильчатыи, furcation раздвоение, разветвление, вилка, furfural фурфурол С₅И(О₂, furl закрепить, сворачивать, убирать (наруса); складывать (зонт), furlong форлонг (мера длины = 680 футам).

 Загласе І. печь, горн, горнило, очет;
 2. ваграния;
 3. топка;
 4. котёл нентрального парового отопления;
 5. коетёр, разводимый котем нептратьного парового отопления;
 коетёр, разводимый
 руднико для усиления вентилици;
 агей топочный свод;

~ аген топочный свод; ~ atmosphere нечная среда [ОСТ]; ~ har колосиик; ~ bridge боровог; ~ сапраів каміання печн (мет.); ~ chamber горипло, печная каме-

~ charge колоша: шихта, загруз-

~ charge колоша; шихта, загруз-га печи; ~ charger сагрузчик; ~ electrode электрод для печей; ~ flue жаровая труба; ~ gas газ обжинательной печи; газ сущилки для соды; газ из му-фемя сульфатной печи; ~ gases топочице газы; ~ jacket кессон ватер-жакета; ко-жух топки или котла; ~ lining dytepовия печи;

~ lining футеровка печи; ~ luting набойка (смесь глины углем); обмазка или пзоляце набойкой или пементом; пзолящия

углем); обмазка *или* изоляция набойкой *или* цементом; ~ mouth колошник, жерло, пасть

или верх печн; oil лестиллатное топливо для

~ 011 дестиллатное топыво дол бытовых нужд;
~ plate лист для огневой коробги;
~ pot чаша (сульфалной печи);
~ pyrite ore пирит, проходящий
через грохот с отверстнем 3 " п
задерживающийся в грохоте с

отверстием ¹/4″; ~ roof свод печи; ~ shaft 1. шахта

япапт 1. шахта с вентиляционной печью (горн.); 2. шахта печи (мет.);

¬slag доменный шлак;

¬transformer ¬грансформатор ин-дукционной печи;

¬ unit топочный агрегат.

типасеман старини рабочни у печи, горновой, горновик, илавильщик. Загизів снабжать, доставлять, выставлять, обеспечивать; заридка ролла (бум.).

Turniture прибор; меблировка, ме-бель; инвентарь;

~ factory мебельно-етолярная ма-стерская; ~ upholstery material обивка для

мебели.

furol фурфурол С₅ H₄ O₅:

~ viscosity вязкость по Сейбольту, определённая прибором Сейбольт-фурол (жим.).

furred tubes трубы, засорённые

Гиггес tubes трубы, засорённые накинью.
Зиггег скорняк, меховщик.
Янгіпе скорняк, меховщик.
Янгіпе 1. накинь, котельный камень; 2. нашивка рейки для мрикренлення сетки или драни под инукатурку, бруски для нодшивки карниза, подшивка нотолка; прибонны;

→ file пустотелый кирини для футеровки; не несущий нагрузки облицовочный пустотелый кирину; ребристые плитки для облиновки стен.
Янгом 1. пакать, бороздить; морщить; борозда, выемка; 2. винтовая нарезка, канавка, наз, жолоб; 3. след (на воде); 4. сбросовая линия (геол.);

→ drill бороздовая сеяжка (с. ж.);

→ planting бороздовой сев (с. ж.);

→ plough пропашник, бороздовой плуг (с. ж.);

➤ rift линия сброса; выход сброса на поверхность (геол.).
Янгомина правъедание металла (гажкитоликтическое).

металла

furrowing разъедание металла (электролитическое). Jusain фузит, фюзен, материнский

(электролитическое). Зизаіп фузик, фюзен, материнский уголь (горн.). Зизе 1. плавить, силавлять, рас-плавлять; плавка; 2. спанвать; 3. растворять; 4. сменинать; 5. перегорать; плавкая вставка, плавкий предохранитель (дл.); 3. бикфордов шнур, фитиль, запал, затравка, взрыватель; дис-

трубка, танинопики трубов, результа трубка, зажигательная трубка, трубиа для спаряда: 7. рамета.

а circuit делать короткое мынание; спабдить цень предо-хрепителями; ~ alloy силав для плавкой прово-

~ block пластина (мостик) плав-кого предохранителя; плавкий кого предохран предохранитель;

~ board щиток с плавким предо-

ит^л. м: предохранительная коробка; ~ hov ~ carrier пробка, несущая кую проволоку:

hole очко для ввинче взрывателя; очко снаряда; ввинчивания

~ house кладовка для (гори.); igniting tray приспособление для одновременного зажигания за-

~ indicator приспособление (линей-~ Indicator приспосоздение (инвен-ка) для отыскания установки трубки (арт.); указатель сгора-ния плавкой вставки (эл.); ~ length величина установки трубки (арт.); ~ link плавкая вставка; ~ от напочвать принамать.

трубки (арт.);

трубки (арт.);

пінк имавкая вставка;

пінк имавкая праставная праставная по трубко (арт.);

трубки (арт.);

трубки (арт.);

трубки (арт.);

трубки (арт.);

трубки (арт.);

трубки (арт.);

труюн улекоплавкая пасстринатый предохранитель; предохранитель; по гіпд установочное кольпластинчатый ~ timing ring

(даск) дистанционной

iused расплавленный, сваренный; ~ caustic плавленая каустическая quartz glass плавленое кварцевое

стекло, имавленый кварцевое стекло, имавленый кварц; rings конденсированные кольца (каждая пара которых имеет два общих углеродных атома, напр. нафталии) (хим.); ~ rings

shell снаряд с ввинченным

flasks посуда из кварцево-

~ silica Hasks посуда на кварцевого стекла.
fusee 1. кромнёвое ружье; заппал;
2. негаснущая на ветру синчка;
3. сигнальный фальшфейер (мс. д.); 4. навойка (в часовом механняме), барабан (для цепочки ходовой пружины часов);
~ spring возвратная пружина.
fusel oil спвушное масло, амиловый сппрт.
fuseloge фозаляж (дв.);

fuselage фюзеляж (ав.); ~ bay отсек фюзеляжа.

~ bay отсек физокаль.
fusibility плавкость.
fusible плавкий;
~ alloy легкоплавкий силав;
~ clay легкоплавкая глина;
~ соле пирометрический конус,
пироскоп, конус Зегера;
~ cut-out пларкая вставка (предохранителя);
~ plug легкоплавкая пробка (па паровозе) (ж. д.); salt кислый фосфорнокислый патрий-аммоний NaNH₄ HPO₄. ~ salt

патрий-аммоний NaNH₄ · HPO₄ · Itsiform веретеновидный, веретенообразитей

нообразный. fusil 1. легкий мушкет; 2. плав-кий, расплавленный. fusing плавка; пережог; плавление,

тими слияние;

аgent илавень, флюс;

ь burner рескущая горелка, резак;

сила тока, при которой происходит плавление предохранителя

ветавка (эл.); предохранительная вставка (эл.); роіnt 1. точка плавления; 2. точка воспламенения (заряда). fusion расплавленная масса, сплав, плавка, плавление, расплавка, сплавка,

разрытия | fusion pot илавильный чреп; insion pot илавизьный чрен;

~ temperature температура илависиня, плавильный жар;

~ welding сварка силавлением;

~ zone вона плавления. fust стержень полонны или пиля-

fustic фустик. мёлтое или фусти-ковое дерево. fusty затхлый, спёртый, устарев-ший.

нии. fusulina фузулина (геол.). futtock футоксы (нзогнутая часть шпангоута у киля) (мер.). fux засечка (пересечение линии двух или более пеленгов).

fuze cst. fuse. tuzee cst. fusee.

дав 1. зарубка, выемка; 2. крюк; вилка; раствор вилки или ключа; отверстие; 3. вынос, вылет.

gabardine габардин (грубая шерстяная материя).

ная материя. предельное очер-gabarite габарит, предельное очер-тание, пролёт в свету; профиль. gabbro габбро (геол.). gabbroic габбровидный.

gabion тур, габион (гидр.). gable 1. щинец, фронтов; щинцовая или фронтонная стена к соседнему дому; торцовая стена; бранд-мауер; остроконечная крыша, ко-нёк крыши; 2. шодпорка (стан-

- bottom car вагонетка, половин-ки динща которой наклонены к

- dormer-window слуховое окно с двухскатной крышей; end щинец, хребет крыши; щин-

цовая стена; гооб щинцовая крыша, двух-

скатная крыша; ~ slate коньковая черопица, плитка; ~ wall фронтонная или щинцовая

~ window щинцовое, фронтонное слуховое окно.

крыша со щипцом. gablet декоративный фроптон;

gablet декоративный фронтон;

— ridge turret кровельная башенка, маленький шкпец (арх.)
gad picker 1. зубило, резец; 2.

острий, кончик, шин; 3. пруг,
клин, забурник; 4. клин для отбойки угля; 5. ручной сверлильный перфоратор;

— steel фламандская сталь.

gadder перфоратор.

gadder перфоратор.

gadder периоратор.
gadding 1. высверливание дир
(для извлечения штучных камней) (гори.); 2. ползучий (бот.);
~ machine забурник, сверлильная
манина, периоратор.
gadget пристособление (в машине);

принадлежность.
gadolinite гадолинит, иттербит, 2BeO ·
· Y_oO₃ · theO · ²SiO₂ (мин.).

gadolinium гадолиний Gd.

gaff стальной или железный крю-чок без бородки и с деревянной ручкой; гафель (мор.). gaffer десятник.

gag 1. выправлять или присмособление для молотом, приспособление для выправлять или правки рельсов, правильный мо-лот; 2. затычка; 3. временная стойка, подморка; 4. закрутка, язычок (у дучковой столярной

~ press правильный пресс. gagate гагат, жэ (nemp.).

en. gauge. gagger скоба, крючок (для скрепле-ния частей литейной формы); ин-струмент формовщика (для поднимания неска из формы). gagging холодное выпрямление, правка рельсов.

gaging c.u. gauging.

gahnit ганит, цинковая ининель, Al 203. ZnO (мим.).
gain 1. вынгрынать, выгадывать (время); вынгрыни; 2. приобретать, получать, зарабатывать; заработок; 3. достигать (места назниченя); 4. вырез (в столбе для укосины), выдолб, гнездо; делать назна или инпы в дерезе (стр.); 5. просек; квершлаг в угольной копи; 6. повышение см. лы тока (вл.); 7. одерживать (услех, победу); 8. максимальное расстояние непскажённой передачи (радио или телефонного разговора); 9. усиление вследствие направленности, усиление (рад.); 10. вытяжка нити кареткой (в 10. вытяжка нити кареткой (в прирост; 12. привнос (при выветовании) (геол.);

control регулирование усиления; of work полученная работа, от-

ача; et прибор для измерения уси-~ set

ления, измеритель усиления; ир lap подкладка (текст.). aine 1. футияр, чехол; 2. квост, выдающаяся часть; 3. запальный стакан (арт.); об the shell детонатор (часть

взрывателя). aining выдалбливание шазов или

gaining выдалющвание шазов или вырезывание шинов в дереве

advance выигрыш кареткой на

мюлях (мексия.); ∞ stream ноток, питаемый грун-товой водой; ~ twist нарежа возрастиющей кру-

тизны презка возрастающей кру-тизны (прогрессивная). gaiter гамаша, гетра (мож.). gaize гэз, опока (геол.). galactics галактика (астр.). galactometer галактометр (грибор для огределения качества молока). galaith галалит, акалит, эрипопд, лактолит (пластическая масса из казенна).

даle 1. свидетельство на отвод (участка), дозволительное свидетельство (гори.); 2. свежий ветер (от 5 до 6 баллов), шторм. galeage рента за разработку недр (гори.).

galeas галеас (мор.). galena галенит PbS, сернистый свинец, свинчак, блестян, свин-

galena галенит Ров, серинствия свинец, свинчак, бисстян, свинповый блеск.
galenical iron оге железная руда
с солержанием сернистого свинца.
galenite см. galena.
galiage см. galeage.
gali 1. гали, чернильный орешек;

2. желчь; ~ nuts чернильные орешки, гал-

лы. пецидни. Gall's chain цень Галля.

Gall's chain цень галлы, galleon галлеон (мор.), gallery 1. галлерея; балкон; мостик; 2. держатель (абажура); 3. штрек, горизонт, продольная горизонтальная выработка, штольня, тоннель (горн.); траншен (для кабели); 4. крытый тир; practice ammunition патроны с

уменьшённым зарядом для стрель-

тире; ~ sheeting общивки и скрепления штольни (выработки);

штольневой щит; ~ strutting скрепляющие обвязки

галлерен. дайсу галера; камбуз, судовая кухня (мор.); 2. верстат-ка (тип.);

proof гранка.
gallic acid галловая кислота, черgalling истирание металла (при тре-

двух металлических поверх-RHH ностей). galtipot 1. аптечная банка; 2. гал-

линот, смола, живица. gallium галлий Ga.

gallols соединения пироталлола. gallols 1. галлон (мера жидких и сыпучих тел = 4,546 n; амер. гал- \sim spindle групповой шиндель.

лон равен

дон равен 5,1852 и); 2. галун, кайма, бордюр, galloping motion движение скач-ками, галлоширование; ныряние (паразитное движение паровоза), gallotannic acid танин, дубильная кислота чернильных орешков. gallow roller направляющий ро-

gallows виселица, рама из друх стоек и ригеля; козлы, портал; ~ frame шахтный копёр, рамные

galmey галмей, кислый цинк. galosh калоша. галмей, каламин, кремне-

method сметанный способ Galton отопления (радиацией и конвек-

galvanic гальванический; cell гальванический элемент;
 pile вольтов столб.

galvanism гальванизация (сан.); гальванический ток, гальванизм. galvanization гальваностегия, электролитическое осаждение метал-

galvanize покрывать один металл другых; оцинковывать. galvanized iron оцинковацию же-

~ wire оцинкованная проволока. galvanizing by dipping горячее цин-

galvanocautery гальваническое тра-

galvanometer гальванометр [OCT]. galvanoplastic гальванопластиче-

galvanoplastics гальванопластика. galvanoplasty cm. galvanoplastics. galvanoscope гальваноской.

galvanoscope гальваноской. galvanotypy гальваногылыя. gama wax канделильский воск-gambeer гамбир-экстракт (кож.). gambier см. gambeer. gambodge гуммигут (смола). gambre гооб полувальмовая кры-

на. gamma rays тамма-лучи; ~-type aerial Г-образная антенна. gammon контить, засаливать, приготовлять бекон или окорок. gammonings ватервулинг (мор.). gamopetalous сростнолепестный

gamophyllous сростнолистный

camut ramma. дапи гамма.
дапд 1. артель рабочих, смена,
партня или бригада рабочих; 2.
комбинации из нескольких илструментов, машин и пр., приводимых в действие одной сили действующих как одно целюе; 3. набор, комилект; составной; 4. состав из вагончиков;

5. пастбище, выгул; board сходни, площадка трана; ~ boss старший рабочий; ~ cutters составная фреза; ~ die многократный штами;

~ die многократный штами;
~ driller многошинедельный сверлельный станок (со шиниделями в один ряд, работлющими незавнеимо друг от друга);
~ edger обрезной станок;
~ foreman десятник, бингадир;
~ harrow тракторная борона;
~ ladder внеячий трам;
~ man (дв.) песятики, ссарший мла.

тапист внеачин грап;
 тап (ам.) десятник; старший или староста артели, смены, партии;
 mill лесопильная рама;
 operated cut-out разъединитель с опнонременили постепинации.

одновремённым разъединен всех фаз или полюсов (эл.); ~ plough многолеменный плуг; разъединением

- punch машина, пробивающая не-сколько дыр за одну операцию;

скольно дыр за одну операдию;

~ riveters колонна (партия, бригада) клепальщиков;

~ saw лесопильная рама;

~ sawyer см. gang toiler;

~ shears многорезные ножницы, механические ножницы с немеханические ножницы с не сколькими режущими лезвиями;

3,7852 л); 2. галун, gang toiler рабочий у лесорамы, ~ tool многошпиндельный станок,

многорезцовая державка. gangboard cm. gang board. ganged condenser cm. gang conden-

ganger десятник, старший рабочий,

откатчик (гори.). ganging откатка (гори.). gangrene рак (дерева).

вандие рак (дерева).

gangue землистая примесь в руде;

малоценная рудная жила, часть
руды в жиле, не представляющая промышленной ценности; пустая порода:

mineral жильный минерал, рас-

творитель.

gangway 1. главный откаточный
mrpek; шуть; штрек; ходовое отделение шахты; 2. мостки, помост, площадка, переходной илы мост, інопадал, переходнам откидної мостик, переходнам плопадка, сходни; шкафут (мот.):
3. стремянка: 4. проход междурядами штабелей на пильної

рядами штаослен на нальном бирже;

board импадка траша (мор.);

chain предохранительная цепучка (сходней, помоста и т. п.);

rickible beliows суфпе или гармоника между вагонами (ж. д.);

ladder навесной тран;

лице слидовая перекладиная. По-

~ rail запорная перекладина; по-ручень; запорный брус. ganister сидерит, ганистер, динас (материал для футеровки метал-

лургических печей). gant line подъёмный гордень (мор.). gantry 1. стойка, козлы, возвы-шенная платформа; портал (крарама; помости, поддерживающие кран или другие соору-жения; платформа мостового кра-на; 2. сигнальный мостик (над.

ж.-п. линией): column качающаяся опора;

~ crane портальный, перегрузоч-ный *или* эстакадный кран; ~ pillars качающаяся опора; передвижной портакь traveller

ный кран.

дапліе бумажная ткань (из отбуссов хлопка) (текст.).

сов хлопка) (текст.).

ар 1 делать высмин, надпилы или выревки; зазор, люфт, променуток, отверстие, просвет; просека; скважина; брешь, зев, интервал, щель, дыра; вылет (клепальной машины и т. п.); 2. разрядник; 3. расстояние между углями (эл.); 4. высота коробки биплана (ав.); 5. ущелье, горный проход; 6. прорыв между своими частями (разрыв пофронту); 7. горивонтальное смещение при сбросе (геол.); ьее станина (токарного станка и т. п.) с высмой или вырезом

bed станина (токарного станка и m. n.) с выемкой или вырезом

и т. п.) с высадын;

~ block вкладын;

~ chord ratio отношение высоты коробки биллана к хорде (ав);

~ in the geological record стратиграфический пробел, нерерыв в пробел в геологической детописи:

of outcrops of beds истинное госмещение ризонтальное сбросе (геол.); ~ section поперечное сечение за-

Bopa; - tooth

saw шила с редкими зубьями;

 - velocity скорость в зазоре.
 gaping неплотное соприкосновение,
 зазор: расхождение (швов), щель, трешина

~ of joints расхождение швов или стыков;

отверстие, разрыв, про-HVCK.

пуск. gapped разрезной, с выемкой. garage 1. гараж; дено; сарай; 2. разминовки судов в каналах.

garbage утиль, отбросы, мусор; гинощий мусор, содержащий отбросы растительного или животного происхождения; мусор;

бросы растительного или животного происхождения;

обізрозаі удаление отбросов, уничтожение отбросов;

обізрозаі ріалі мусоросжигательная установка или станцая;

обідгательная печь;

~ incinerator мусоросжигательная

~ recovery plant установка для утилизации отбросов. garble отсепвать, просенвать, отби-

рать: отсев. garboard шиунтовый пояс.

gard см. gravel. garde хвосты (при обогащении оло-вянных руд).

возделывать сад или garden сад;

дагиен огород;

~ bed грядка;

~ cherry вишня (Prunus cerasus);

~ city город-сад;

~ roller садовый каток, вемлеуплотнитель;

~ tractor огородный трактор;

~ wall каменная ограда;

~ wall bond кирпичная кладка с
тычками, положенными через
интервалы.

тычками, положенными черовородительные интервалы.

Gare's phenomenon рекалесценция, дагдоује гаргулья (выступающий доток водостока в готической

дохитектуре).
garland 1. водосборное кольцо шахты; 2. гирлянда, венок; 3. почти
свободный, очень рыхлый (perso-

ватор (бот.)

garlic чеснок (Allium sativum).

garner складывать в амбар, запасать; китница, хдебный амбар;

~ crusher дробилка молоткорого

типа. garnet 1. гранат (мин.); 2. тали

(мор.) garnetiferous гранитизированный.

garnierite тарньерит (мин.). garnish украшать, гарнировать

(блюдо); укращение.

- bolt болт или гвоздь с украшенной головкой.
garniture гаринтура, принадлежности; укращение, отделка.
garret чердак, мансардное поме-

garreting заполнение швов бутовой кладки каменной мелочью. garrison artillery крепостная артиллерия.

тиллерия.
garter подвязка, подвязочная лента (мекст.).
garth J. двор, сад, лужайка позади дома; 2. нлотина, запруда
для ловни рыбы.
gas 1. наполнять газом, насыщать
газом; выделять газ, кинеть (об
элементах): газ, газообразное тело; 2 отравлять газом; удушлявый газ, отравляющее вещество;
обстреливать химическими снарядами; 3. светильный газ, ацетилен; 4. горючее, газолин, бензин; असम्ब

~ alarm химическая тревога; ~ alert положение противогаза

готовности; химическая тревога; amplification ионизационное усиление, газовое усиление (усиле-ние фототока при ионизации газа в газонашолненных фотоэле-ментах);

~ analysis газовый анализ; анализ дымовых газов; analyzer газоанализатор;

~ analyzer газоанализатор;
~ anchor packers сальники или пакеры для газовых скважин;
~ attack газовая атака;
~ bag пузырёк газа, воздушный
мешок, газольдер, газовый баллон, баллонет; оболочка аэростала:

~ balloon баллон (резиновый) для вансиствания газа при анализе; стеклянный баллон для ввеши-вания газа; газовый инкнометр; баллон аэростата, баллонет;

~ bell колокол газгольдера.

black газовая сажа; gas

bleaching беление хлором;
 bleeder газоотвод;

blow-out выброс газа:

~ blow-pipe газовая паяльная труб-

ка;

~ blowing engine воздуходувняя машина (в примом соединении с газовым двигателем); воздуходувка, приводимая в движение газовым двигателем;

~ bottle газобалнон; склянка для

промывки газа; ~ - burner газовая горелка;

~ carbon ретортный уголь: ~ catcher газоуловитель (у домен-

ных печей); ~ cell газова газовый

~ celi газовая камера, газовый баллон, газовый отлек; ~ chamber 1. газовая камера; 2. камера для окуривания (газом); ~ check 1. приспособление для предупреждения прорыва газа; 2. об-

тюратор затвора;

тюратор затвора;
~ check seat обтюраторное гнездо;
~ check valve газовый (запорный)
клапан или вентиль;
~ cleaner скруббер, газоочиститель;
~ cloud газовое облако, ядовитое дымовое облако:

~ coal газовый, длинношламенный

соаї газовым, длинномаменнам уголь;
 collecter газоуловитель, газосборник, баллон;
 сопестіпу маім газовый коллектор, сборный газопровод;
 compression stroke такт сжатия (в двигателях внутреннего сгоранная);

~ concentration 1. концентрация гава; газовый мешок; фокуспрование (рад.);

фокуспрованае (долу, ~ concrete газобетон; ~ condenser газоохладитель, газо-вый холодильник; ~ conditioning очистка газа;

~ conduit газопровод, кондунт из газовых труб, газовая проводка; ~ control lever рычаг управления дросселем; cooker газовая шлита;

дросселем;

~ соокет газовая плита;

~ сиге газовая вулканизация (рез.);

~ сигент поток газа, струя газа;

~ ситаіп противогазовый занавле;

~ ситіпд газовая или автогенная резка металлов;

~ суіпісет газобаллон;

~ defence противогазовая (химическая) оборона;

~ - detector указатель рудничного газа (в шахлах;

~ dispersoid аврозоль;

~ driven dynamo газодинамо;

~ drying аррагатия газосущитель;

~ economizer экономайзер, выключатьсь газа (при перерыве работы) (св.);

ты) (св.);
ендіпе газовый двигатель, газомотор, газовый двигатель внутреннего сгорания, бензиновый двигатель;
енуеїоре газовая оболочка;

~ escape утечка газа, газовая течь; ~ exhaust вытяжная шахта (Д. ри-

жабля); exhauster газовсасыватель, газовый эксгаустер; expanded rubber микропористая

~ explosion tube ввднометр;

- fired работающий на газе; отоfitter монтёр по установке газовых и других труб; слесарь-газо-

проводчик; focusing газовая концентрация, тосивіще газовая конпентрация, фокусировка (в катодном оспил-пографе): газовое фокусирования (в телевнани);

~ fume отравляющее испарение;
~ gauge газовый манометр;
~ generation добывание газа, генерация газа;

~ grenade химическая граната; ~ heating газовое отопление; ~ helmet противогазовая маска, про-

gas-holder газгольдер, газоём, ре-зервуар для газа, газохранилище; газометр:

тызометр; ~ hole воздушный пузырь, газовый пузырь; ~ iet газовый рожок; газовая го⊶

редка:

релка;

~ lever рычаг дроссельной заслонки, рычаг управления дросселем
карбюратора, рычаг для регулнрования состава смеси;

~ lighting c.w. gaslighting.

~ lime раствор извести с примесью сернистых соединений, содержащий сульфгидрат кальция;

— liner раманная воля, гларага

держащий сульфгидрат кальция; ~ liquor аммиачная вода, газовая

вода:

~ lock газовая пробка; ~ main газовая магистраль, газо-

провод; ман замерщик газа (горн.);

~ mask противогаз; ~ meter газомер, газометр, счётчик

~ motor газомотор; ~ neck перешеек газового канала (между шлаковиком и регенерато-

ром мартена); ~ effensive газовая атака; ~ eoil газовое масло, газойль (промежуточный продукт между тя-

межуточный продукт между ли-жельши остатками и парафино-выми дестиллатами); ~ outlet газоотводная труба; утеч-ка газа, выпуск газа; ~ oven газовая или ретортная печь-~ packers газовые сальшки, па-

керы; ~ pedai недаль акселератора (авт); ~ permeability газопроницаемость ~ pipe tap метчик с газовой резь-

бой; ~ pipe thread газовая нарезка;

~ piping газопровод; ~ plint газогенераторная установ-

ка, газовый завод;

~ plant by-рудфист побочный про
дукт газовый производства;

~ pocket газовый пузырь (св.); га-

зовый мешок; ~ port газовое отверстве (стволя шулемёта);

power engine газовый двига-

~ preserver падульник; ~ pressure давление газа, упрутость газа; ~ producer газогенератор, газогене-

раторная печь; ~ projector газомёт; ~ projector газомент, газостойкий-не подвергающийся воздействии.

ra3a: ~ - proof shelter газоубежище; ~ pump бензономна;

~ рапр основономів;
~ ганде газовая илита;
~ гестійег газовый выпрямитель;
газотрон (рад.);
~ relief line сдувочная линия (бум.)
~ reservoir truck автоцистерна для
перевозки газа;

~ ring газовое кольцо, газовая го-релка, обтюраторное кольцо, ком-

прессионное кольцо: шрессионное кольцо;

~ госк газоносная порода;

~ гип перпод газообразования;

~ sand газоносный песок;

~ seal газовые выходы;

~ seeps газовые выходы;

~ separator газогденитель;

~ shaft газовая шахта (дерижабля)

~ shell химический снаряд;

№ showings признаки газа (гори.);

~ space объём газа, газовое пространство;

~ spraying разбрызгивание ОВ, поминака ОВ;

~ stove газовая печь;

~ streak газовый пропласток; ~ sump «газовое болото»; участов, отравленный газами;

tank бак для горючего, бензо-

~ tar гудрон, каменноугольная смо-ла, газовая смола, газовый дё-

~ thermometer воздушный или гавовый термометр.

gas thread rasoban napeona:

— tight газонен нарожа: гер-менический, газонлотный; — tongs газоные клени; — training противоводрунная и про-тивокимическая оборона (ИВХО); — term да са противования про-

тиломимическая соорода (ПВХО);

- trup то обудовитель;

- tube arrester возрадник в атмо-chep, специального јаза;

свару специального газа;
— turbine газован турбина;
— valve маневренный кланан, гавовый клачан (ил.);
— volumeter газовый волюметр, присой для намерения объёма газа;
— warfare химическая или газовая

warfare troops химические вой-

. washer cst. gas cleaner;

~ watchman газовщик (гори.); ~ weighing balloon газовый шикно-~ welding газовая сварка, автоген-

ная сварка; ~ well газовая скважина (гори.):

~ well drip газовый водоотделитель
для свважин (горм.);
~ works газовый завод;

~ yield выход газа; количество до-бываемого газа.

уаseous газовый, газообразный; ~ fluid газовая среда;

~ fluid газовая среда;
~ impurities газообразные примеся,
газовые примеси;
~ state газообразовательное состояние,
газобразовательное состояние,
даябіней газопаполненный,
даяћ напрез, занил, разрез;
~ joints выклинивающиеся трещи—

лы разрыва (геол.);
~ vein рубцовая жила (геол.).
rasholder см. gas-holder.
rasifiable могущий превращаться

gasification превращение в газ, газификация.

gasiform cst. gaseous sify превращать в газ, образо-вывать газ.

gasing см. gassing. gasket 1. прокланка; mafifa; наная учлотнение; сальник; нак-бивка, учлотнение; сальник; нак-ля; 2. тесьма, шнур; ∼ ring прокладочное, уплотняющее

кольцо;

кольцо; 2 seat выточка нод прокладку. 2 seat выточка нод прокладку. 2 selighter закинальник, закиналка для газовых рожков. 2 selighting газовое обрещение. 2 rasorene см. дагодене. 2 gasol продукт конденсации естественного газа.

давојене бензин; газолин, давојет газовал диостра, газорый спетильник, давојіне бензин; газолин;

жавойне бензин; газолин:

~ авьогьет абсорбинонный аннарат для бензина:

~ аваги сигнал о низком уровне бензина в баке;

~ сал билон или бензина;

~ filling station заправочный пункт, колонка;

~ locomotive мотовоз, автомотриса,

авто трезина:
~ meter счётчик для бензина;
~ motor бензиновый двигатель:

 тапк даиде указатель уровня бензина в баке;
 тар конленсационный голим нонпенсационный готион тазолина, газолиновый сена-

даsoscope прибор, указывающий на присутствие вредных газов, газо-

даямей отравленный газом; зара-жённый ОВ. даямет газовая скважина (200л.). даяме 1. образование пузырьков газа в аккумуляторах; 2. опалива-ние волосков перстяной и бумажной материн; 3. химический обстрел. газовая атака: отнавление об: учебное окуривание; 4. выделение газа: 5. выпусканае газов из пресейорм.

gassing frame машина для опадива-

gassing газовандара (телет);

~ machine cs. gassing frame.
gassy газовый (рудник); отравленный газами;

~ scam газовый инает (каменного

gasworks rasobuit sabol.

азмогка газорый завод, аt проход, канал, задив, аtе 1. ворота, пролод, калитка, дверь; 2. канал, зигния, отвер-стие литникы; 3. внуек, вход, приток, вступление, поступле-ние: 4. откаточная выработка в камениоугольном рудине; 5. ра-ма для крепления пильных по-тотен; 6. заслонка, клалан; двер-ка люка, задвижка, питбер; 7. ка мока, задвижка, шибер: 7. основа, пробранная в ремизки (текст.): 8. кулиса переключеипя (авт.);

apparatus направляющий авша-рат (паровой или водяной тур-опны); apparatus

~ barrier решётка;

~ батиет решетка;
~ dam интовая илотина;
~ feed hopper питательная ворои-ка с затвором, интагельный ящик с затвором;

fittings слесарный воротный ~ пинду слесарный во прибор (петли, затворы);
~ keeper привратник;
~ lever рычаг заслонки;
~ lodge сторожка;

~ mixer смеситель с рамной мешалкой;

пыльсов;

~ ріп модель литника, стержень
для формовки литников;

~ saw пила для лесопильной рамы, рамная пила;

~ shears ножницы с двойной ста-

to flume шлюзовой затвор; ~ type of gear control в клетку, выключен

клетку, выключение кулисой; гаіче шибер, за (вижка; клапан задвижкой; золотник; ау см. gateway ~ valve

~ way см. gateway; ~ wing fittings оковка и стойки или воротного воротной ниша:

gatehouse сторожка при воротах; здание управления шлюзами или щитами гидравлических соору-

gatepost косяк или стойка (шлю-

~ nail дверной гвоздь или болт; ~ пай дверной гвоздь или болт; gateway 1. откаточный штрек, выработка по авалу при системе «лонгволи», подготовительная выработка по утлю, откаточный путь в обрушения; откат штрек с вентиминонными дверичи; 2. горота, подворотня; застава, gather 1. собирать; спимать (урожай): 2. морщить, собирать складами; 3. выводить заключение; 4. скопляться; 5. схождение передних колёс в плане (авт.), gathering 1. комилектование, со-

редних колес в илане (сем.), са дайнегия 1. комилектование, со-сирание; собрание, сбор; 2. при-линание (листов к валкам); на-борка (стекла); саг маневровый влектровоз,

электрокар

отпольной общая площадь питания реки или озера;
∼ line сборочный, сортировочный

путь (ж. д.); ришря вспомогательные HACOCKI в разных участках рудника; ~ raise разветвлённый подъём; ~ zone область питания (лед

gathers складки, MODITIFIED.

gating устройство литниковых ка-налов, прорежка литника. Zauffer гофрировать, делать риф-лёным или волинстым.

леным или волинстым, gauffered cloth гофрированная ткань (meкст.), gauffer gauge 1. колыбровать, вталонировать, градунровать, вымеривать, замерять, клеймить (меры), вызверять, сравнивать, мерить, проверять; прибор для измерения

размеров, для измерения давления, для измерения скорости течения жидкости или газов; калибр, шаблон, мера, лекало, майна, маештаб; стандарт; 2. ширина колен цути; колея, расстояние между наружными граномиреборд ската (ж. d.); 3. помер или толщина проволоки или толщина проволоки соргамент пистового материала; сортамент проводов (эл.); 4. расстояние от оен заклёнки до ребра уголка; 5. правило; 6. дорожник (идот-инчий инструмент); 7. манометр, gauge adjusted by screw винтовой идинбр;

панибр;
~ auger ложечный бур;
~ bar распорка для удержания инприны колен:
~ block 1. плитка Иогансона, ка-

Парины колен.

Віоск 1. плитка Иогансона, палиброванная подкладка; 2. уборочный станок (мекст.);

выпаричный станок (мекст.);

с на приборов;

с семент размерять, смешивать и растворять цемент;

с соск водомерный кран;

о гай рельсовый темплет, путевой шаблон; шаблон для проверный профиля рельсов;

даяз водомерное стекло, водомерная трубка; водоуказатель с водомерным стеклом, указатель уровня воды, водоуказательный прибор (гидр.);

с length длина образца, длина Сазы измерения;

от свети измерения; отметка, контрольная риска; отметка, контрольная риска; от свети изметка, контрольная риска; от свети изметка корабия (мор.);

ріle маяковая свая шпунтового ряда; ~ pile

~ pin установочный штифт, штих-мас, концевой калибр;

~ pressure давление по манометру, манометрическое давление; гeduction уменьшение дваметра шпура с переменой буров (гори.); год градупрованная дейме (гори.);

шпура с переменой буров (гори.); ~ гой градуированная рейка (для намерения количества жидкости в резервуарах); ~ setting device прибор для рихтовки пути (ж. д.); ~ stop калибрирующая упорка; ~ strips тожиниюмер, щуп; ~ stuff гимеовый раствор, павестковый раствор с гинсом (для каринаов, филанок и м. л.); ~ tap пробный крап; ~ template см. gauge for rail; ~ work работа по лекалу. gauged калиброванный, измерентий

gauged калиброванный, измерен-

ный, клеймёный; ~ arch арка из лекального кир-

~ brick лекальный кирпич; ~ length калиброванная длина. gauger лекальщик, слесарь-инструgauger лекал ментальщик;

ментальшик; gauging 1. вымеривание, вывержа, калибровка; пронаводство измерений; 2. утольная мелоль иеред забоем (горы.); 3. игрешивка пути (ж. д.); - аггандешент приспособление для

~ block инструмент для калибров-

опоск пнетрузент для калпорельня головок буров;
- fixture приспособление для измерения или для проверни;
- пірріе люк для запора, располюженный на крыше резервуа-

~ rod градуированная рейка (для

~ год градупрованная рейка (для измерения количества жидкости в резервуарах);
~ station гидрометрическая станция, дождемерная станция;
~ water вода для затворения (стр.).
gauntlet краги (шофёрские).
gauntry портал, портальная рама.
gauss гаусо (единица матнитной пндукции) [ОСТ];
~ constant гауссова постоянная (астр.) [ОСТ].

gaussage магнитная индукция, вы-

раженкая в гауссах. заисе 1. металлическая ткань или металлическое полотно; 2. марля, металлическое полотко, сетчатая ткань, газ, флёр; нед-ковый батист; 3. металлическая сетка у предохранительной лам-

(горн.); cover покрышка (mercm.); нз кисеи

(mencm.);

- strainer сетчатый фильтр;

- treadle нроступанию для газового переплетения (mencm.);

- trimming газовая лента (mencm.);

- twisting disc оплёточный кружок или шайба газа (mencm.).

даиху fabric ткань газового плете-

ния. gavelock кочерга, лом. gaw тонкая дайка; канава; нере-жим каменноугольного пласта,

жим каменноугольного пласта, утонение пласта (200л.). тауlussite гейлюсент, натрокальцат, Na 20 - СаО 2-СО 2-5Н2О (мил.). тагоров вышка на крыше дома с широким кругозором; застеклен-

ный балкон. даzelle серый цвет с красным от-

тенком. gazogene анпарат для тазирования

налитков. теантиклиналь, регио-нальная антиклиналь (геол.).

нальная антиклиналь (стол.). еег 1. шестерыя, зубчатое колесо, зубчатка, вубчатая передача, привод; 2. передаточный механизм, механизм, прибор; 3. инструмент; 4. проводка; 5. упструмент; 4. проводка;

assembly вубчатая передача, зуб-чатое зацепление;

тело зубчатого колеса; ка, заготовка для зубчаболванка, ва

того колеса;

~ block гардель-блок (мор.);

~ case коробка скоростей, коробка передач, кожух зубчатой передачи, переборная коробка;

~ casing коробка, кожух или картер зубчатой передачи, кожух или картер коробки скоростей;

~ cutter модульная фреза, зуборезный фрезер или станок;

~ down замедлить движение посредством зубчатой передачи передачи

✓ down замедянть движение посредством зубчатой передачи
(редуктора); переключать на более низкую скорость;
 ✓ drive зубчатая передача, шестерёнчатая передача, зубчатый
привод, одношкивный привод,
привод от ординарного шкива;
 ✓ drive действующий от зубчатого привода, с номощью зубчатого колес, приводимый в движение зубчатым механизмом;
 ✓ grinding macdine шлифовальный
станок для зубьев зубчатых колёс;

guard см. gear casing; hob винтовой или червячный фрезер для нарезки зубьев; lever распределительная тяга, ~ hob

о lever распредельком меха тяга управляющего меха планта; прудевая штанга; пределенаточного пределения преде механизма; ~ parts части передаточного ме-ханизма;

~ pump шестерёнчатый насос;

~ quadrant зубчатый сектор, квадpart;

гаск вубчатая рейка; ~ ratio передаточное число, пере дача, передаточное отношение;

~ segment зубчатый сегмент; ~ set зубчатая передача; комплект . шестерён;

передаточный (промежу-~ shaft (хингот вал, вал контриривола:

~ shaper вубострогальный станок; ~ shift коробка скоростей, короб-ка передач; ка передач; $\sim \text{shifting}$ переключение скоро-

Gear test испытание на старение в печи Гира. (pes.);
gear train ряд зубъятых колёс, зубъятых полёс, зубъятых колёс, зубъятых колёс, зубъятых колёс, зубъятых колёс, зубъятых престерен.

чатая передача; блок шестерён.

раг ир ускорять движение по-средством передачи, переключать на более высокую передачу.

wheel вубчатое колесо, meстер-

geared зацепленный, приводимый в движение механизмом (приво-дом, зубчаткой);

дом, зуочатком),
- airscrew воздушный винт, работыющий через редуктор;
- down с замедленной передачей,

 down с замедленной передачей,
 уменьшённой скоростью.
 down motor двигатель с приводом для уменьшения числа оборотов, редукторный двигатель.
 engine двигатель с редуктором; двигатель с зубчатой передачей;
 head передняя бабка (токарного двигатель) леан передвия облас (подраже станка) с одношкивным или индивидуальным приводом; hoist подъёмная лебёдка; locomotive электровоз с зубча-

той передачей; тепловоз с меха-нической передачей; motor см. geared engine; transmission зубчатал передача; up с ускоренным (посредством передачи) движением.

передачи) движением. gearing зацепление, зубчатое ва-цепление, зацепление зубчатых колёс; соединение зубцами, зуб-чатал передача, зубчатый пере-бор, привод, передача; шестер-

~ down замедленная передача, за-медление передачи, демультипликация;

 № in зацепление, сцепление;
 ~ system трансмиссия, сп система

передачи; ускоренная передача, уско-

рение передачи. gearless locomotive электровоз с мотором непосредственно на оси

gears 1. шестерии, зубчатые колб-са, зубчатые передачи; 2. непол-ный дверной оклад; 3. две стой-ки, подпирающие доску, служа-щую в качестве переклала (sopu.);

in mesh шестерни в зацепления. geat литник (мет.). Geisler tube тейслерова трубка.

l гель, студень. latinate превраг gelatinate превращать в студень. gelatination превращение в студень, желатинация, превращение

gelatin[e] отуденистый; студень, желатин, животный клей; одупатие студенистый или интрожелатиновый динамит.

трожелатиновый динамит. gelatinous студенистый, желати-нозный, глутиновый, коллигено-вый, клеедающий;

silicic acid студенистый крем-незём; ортокремниевая кислота H4SiO4.
relation sacturates.

gelid студёный, ледяной. gelignite телигнит (взрывчатое ве-

ество). gelling превращение в гель, жела-

тинирование (отм.).

дет драгоценный камень, самоивет; драгоценность, гемма.
дете кардановские кольца, подвески Кардана;

~ hinge шарнир из проушины и

крючка.

сдванвать;

ninate удваивать, двоенный. geminate

gemma ночка (бот.), gemmary драгоценные камни; на-ука о драгоценных камнях; хра-нилище драгоценных камней; gemmation почкование (бот.); раз-множение почкованием (биол.), general 1. общий, обычный, глав-ный; 2. генерал; админительно драго детта почка (бот.).

ный; 2. генерал;
~ administration управление тыла действующей армин;
~ arrangement общее расположение, генеральный илан, общий вид, чертём расположения;
~ average большая авария, общая звария (мор.).

general cargo смешанный, частный

груз (парохода); ~ delivery выдача правлений «до в равлений «до востребования»; rive привод от одного общего

двигателя; expenses общие накладные рас-

положение (жетео);

- joiner универсальный столярный станок;

- labour вспомогательные рабо-

~ layout генеральный план;

lining силошная рихтовка (передвижка) (ж. д.); manager главноуправляющий, ди-

ректор-распорядитель; ~ office главная

office главная контора; overhaul капитальный ремонт;

~ plan cm. general layout;

~ ріап см. general layout;
~ рокт office почтамт;
~ роктрозе aeroplane самолет общего назначения;
~ ригрозе type обіщего назначения,
обыкновенный, нормальный;
~ service нестроевая служба; наряд на работы;
~ service regiment (ам.) инженертий

ный полк; ~ staff 1. администрация (завода. рудника); 2. генеральный штаб; ~ superintendent главноуправляю-

terms общие условия, общая новные понятия; ~ trend общее направление (про-

стирания иластов); utility tools универсальный ин-струмент; view общий вид. generalities общая часть, основные

понятия, generalize обобщать, сводить к об-щим законам, вводить в общее употребление.

уногреомена. денегай вообще, обычно денегай вообще, обычно денегат образующая (матем.), денегать симать (нар); вырабатывать, генерировать, произвотывать, генерировать, произв дить, порождать; возникать; ~ сиггелт вырабатывать или г нерировать электрический ток.

нерировать электрический ток. generated произведённый, выработанный, генерированный; ~ teeth зубцы шестерён, полученные методом обкатки; ~ units произведённое количество электрический внерии.

электрической энергии, киловаттчасы (на станционном распределительном щите) (эл.). generating производящий, образую-

~ circle катящийся круг, круг раз-

~ Стеге катащимся круг, круг роз-вёртин; ~ in bulk массовая выработка; ~ in начальная (исходная) ли-ния, образующая; ~ plant см. generating station; ~ set reнераторный агретат (9л.); силовая установка, двигатель с генератором (эл.);

генератором (2012), с station центральная станция (2014), установка питания (2014), тампа передатчика; 2. кинятиль-

ная трубка (в котле). generation 1. производство енеганов 1. производство (тока), образование (пара); генерация (составных частей горных пород), повторные фазы кристаллизации составных частей горных пород); генерация, род (бот.); возбуждение (колебаний); 2. добыча, по-

бывание. generative производительный. денетатог генератор (тока, газа), всякий источник энергии (тепло-вой, электрической и пр.); па-ровой котёл; уксусообразователь (в уксусном производстве).

GENERATOR - GILL generator gas генераторный газ; ~ plant генераторная установка. generatrix см. generating line. generic родовой, общий. generous обильный. genesis происхождение, генезис. genetic генетический; ~ selection селекция, искусствен-ный отбор (бот.). genetics генетика. Geneva movement механизм с мальтийским крестом; ~ stop мальтийский крест; ~ wheel мальтийский кре geniculate twinning ступенчатое срастание (мин.): коленчатые двойники ~ twins genoholotype геноголотии (геол.). genolectotype генолектотии (геол.). genotype генотии (характерный для рода тип). genthite гентит, силикат никеля и магния, никелевый гемнит, 2NiMgO · 3SiO₂ · 6H₂O (мин.). денtle отлогий, пологий, покатый (о скловах), плавный; ~ incline ine слабый, лёгкий наклон скат. gentleness отлогость (путн); мосте-пенность. genuine настоящий, подлинный. geoanticline геантиклиналь, нальная антиклиналь (геол.). geobios теобное (совокупность наземной жизни). geocentric геоцентрический. geochemistry геохимия (химия зем-ной коры). geochronology геологическое начисgeocratic motion совокупность позитивных движений суши.

geode жеода, миндалевидная пу-стота, миндалина (геол). geodesist геодезист. geodesist геодезия. geodetic геодезический; structure геодезическая конструкпия (ав.): — митеу геодезическая съёмка; ~ wing геодезическое крыло (ая.). деоденезіз геогенезис, пронехожде-ние земли.

geognosy геогнозия, историческая геология. geogramm геограмма geographical географический; ~ mile географическая миля. geography география. geohydrological геогидрологический (относящийся к грунтовым во-

geohydrology гидрогеология.

geologic[al] геологический;

~ column стратиграфический профиль или разрез, геологический профиль, колонна;

~ examination геологическое изыбурение; formation геологическая форма-

позднейшая геологическая ~ high формация;

формация;

~ low наиболее древняя геологическая формация;

~ position горизонт, положение пласта в геологической скеме;

province геологическая провинпия:

мия;

~ гесогі геологический разрез; геологический отчёт;

~ section геологический разрез;

~ survey 1. геологическая съёмка;

2. геологический комитет;

~ window тектоническое окно (геол.)

geologist геолог. geology геология. geometer геометр.

geometer геометр, математи geometric[al] геометрический; MATEMATUR. ~. construction reometraveckoe no-→ mean средняя геометрическая не-

личина; - pattern геометрическое изображе-

ние, геометрические фигуры: ~ pitch геометрический шаг винта

geometric[al] progression геометрическая прогрессия, геометриче-

ский ряд;
- stairs лестница с просветом ме-жду маршами и непрерывным по-ручем; ~ summation of forces reometpuse-

кение сил. geometrician cat. geometer.

geometry геометрия. geomorphology геоморфология. еопому геономия (объединение геологии и физической геогра-

geophone геофон (прибор для точ-ного определения исходной точ-ки звуковых воли, передаваемых землей).

Geophysical геофизический. Georgia pine пич-пайн, белая аме-риканская сосна;

Georgian style антлийский стиль архитектуры 18 века. geoscope геоскоп, танковый 140-

geosyncline геосинклиналь, нальная синклиналь (геол.). geotectonic геотектонический, струк-

турный. geothermal геотермический; теотермический gradient 100geothermic degree cm. geothermal

gradient; геотермический градисит, depth

« перти геотеримический градиси, теотеримический ступень. geratoi гератоль (порошок для очистки оцетилена). Gerber's diagram диаграмма Гербера

(эпюра моментов в балках Tep-Genal: ~ hinge шарнир Гербера; ~ lattice girder решетча

~ lattice girder решетчатая или раскосная ферма Гербера. germ зарождаться: зародыш: зачарешетчатая

ток, завязь (растения), бактерин; - separator дижерминатор, машина для удаления зародыша (ростка) из зерна;

~ - tight filter фильтр, не пропу-скающий бактерий, ультрафильтр, фильтр Чемберлена. German cableway трёхканатная до-

pora; glass рейнское стекло;

~ lock полуоборотный замон; ~ saltpeter аммонийная се

азотнокислый амуоний; silver нейзильбер, аргентан, мель-жиор, белая медь, немецкое се-ребро (сплав меди, цинка и инкеля).

germanium германий Ge. germicide гермисид, бактерисид; -eщество, убивающее бактерин-germinate прорастать, давать ростки. germinating power жизнеспособ-

germination пускание ростков, прорастание.

germinative energy энергия шрораетания (бот.). germinator прибор для испытания всхожести семян (бот.).

gerontic относящийся к старческой

geroniic относящияся к старческой стадии жизни индивидуума. gersdorflite герсдорфит, никелевый блеск, NiASS (жик.) geso гинс (для скульштуры). get доставать; достигать; получать, иметь; взять; делаться, чать, имети

~ depth измерить глубину; ~ hot нагреваться; ~ into smooth приготодить и пус-

ку в ход: ~ loose ore: № В ход;

-loose отстать; ослаблять, спил маться, выйти из гнезда или места укрепления, отвинчивать тнезда или ся, расшататься; • off схоль

ой сходить с..., отдел сняться с вемии, взлететь; отделяться;

- они выходять; выдавать (вз махты руду); - они а ріап синмать план; - - the range прицеливаться; - ир 1. поставить; 2. дорожать (о товарах); усиливаться (о пожаре

или буре); 3. внешность; инсценировка

get up steam поднять или развести

get up steam поднять или развесту пары; усилить огонь. getter 1. газопоглотитель; 2. угленой, рудокой, забойщик, отбойщик (гори.); 3. приобретатель, получатель; 4. геттер (рад). getting 1. приобретеняе, прибыль; 2. подбойка, отбойка и погрузка (угля, руды и пр.). деучет 1. ванная печь (колонка), прибор для нагревания воды при ванне; 2. гейзер. gheekin корнишон (Сиситів апдитія).

ghierdes knot смирнекий узелог

потися кного (мор.).

host светлая полоса на полированной стали (пропоходящая от пеоднородности состава металла).

поднородности постава металлара

полоски неметаллических вкличевий; ~ lines см. ghost;

~ position контрольное положение; ~ quartz кварц с фантомом (мин.).

ghosts блуждающие блики. giant 1. тиган; гигантский, сверх-мощный; 2. брызгало, водобой; мощтор; большая насадка;

монитор; облышая насадка;
— ripples исполниская рябь;
— 's саизеway мостован или плотина исполнив, дамба гигантов;
павы со столбчатой отдельностью (геол.);

kettle исполиновый (2eon.):

в 1. скоба, закладка, контрили клин с выступом, причека, тяжиля чека, нажимная чека раздвоенными концами; кус gib металла в форме удлинённого швеллера, применяемый как ско-

швеллера, применяемый как ско-ба; 2. подпория, поддерживацо-нда уголь, когда сделан или дс-лается вруб (горы); - апп-соттет двойной клин, шноп-ка с контрклином, закладка, дри-чека, контрклин, клиповое за-крепление; перестанавливаемое крепление; перестанилиновое соединение;

arm укосина, стрела (крана); - head key клин или шпонка с ~ arm выступом;

-headed с выступом (о влине с с головкой (о шинльке); screw важимной, установочный

~ store hoist магазинный подъемник на выступающей балке

gibber отнолированная, окатанная

галька.
glbbet вешать; кронштейн, столб
для подвешивания; стрела для
подъёма и передвижения тяжестей (у крапа).
gibbosity горб, вышуклость.
gibbous выпуклый, вадутый, горбатый.

батый.
gibbsite гибсит, гидраргилинт
Al₂O₃· 3H₂O (мин.).
gig I. ворсить, делать ворсистым;
ворсильная машина; вертушка,
ворчок, юрок (мекет.); 2. сотря-
сать или качать взад п внерёд
(приборы и машины); 3. поды-
ёмная машина или лебёдка двух-
зтажная клеть, бадыя (гори.); 4.
гичка (лёгкая гоночная лодка); 5. острога; 6. кабриолет;
> house здание подъёмной машин-

о. острога; 6. каориолет;

— ноиѕе здание подъёмной машены чли лебёдки (гори.);

— mill ворсильная машина (мекст.).
gigantic гигытский, громадный.
gilbert гильберт, [ОСТ] (единица
магнитодвижущей силы).
gild волотить, усланать, посложень

магнитодвижущей силы; gild волотить, укращать позолотон. gilding золочение, позолота; ~ bath паствор или ванна для gild

кинегодов

золочения;

т in distemper нозолота деревянных вещей (на мордане, на клею, по грунтовке янчным белком);

т metal сплав меди и цивка (для

~ шета сплав жела и интака (далоболочек пуль), томпат.

пребень у чесалки правим (требень у чесалки правим (требень у чесалки правим (требень); 2. ребро (радкатора); 2.

промонна, ров: 4. английская мс- girder-type ра ёмкости (равная 0,14 л).

промонна, ров, ч. англинская мера вамости (равная 0,14 л).
gill bar гребённая планка (мекст.),
~ cooling охлаждение при помощи ребристых труб.
gilled ребристый;
~ ріре ребристая труба;
~ radiator пластинчатый холодильти

ник; иластинчатый, ребристый, ребристый, кабры

gilsonite гильсонит, блестящий ас-

фальт. gilt позолота; волочёный;

~ bronze волочёная бронза; ~- edged с волотым обрезом (книга), с золо золотым бортиком (кразм,

отделком),
gimbal универсальное шарнирное
соединение;
~ joint шарнир Кардана, универсальный шарнир (подвес);
~ suspension подвес Кардана; ком-

пасная рама. gimbais подвеска Кардана, подвес

компаса (медные кольца, на ко-

торых висит компас).

zimlet буравчик; плотничий бурав;

bit улиткообразное сверло, червичный бурав, улиткообразный бура, насосный бурав.

бур, насосный бурав. gimp нить, обвитая шёлком. in 1. очищать хлопок от семян; джин (хлопкоочистительная машина) (мексм.); 2. ворот, подъбинай кран, лебёдка с барабаном, подъбинай кран, кобалы; лебедка с барабаной конструкции; 3. кобалы; рузовой ролик; грузоподъбиный шкив или блок; дения хлопкорчестительный затычный затычный

house хлопкоочистительный за-

~ pole одна из опор лебёдки или ворота, монтажная мачта;

~ saw пильный джин. gingelly oil сезамовое (кунжутное)

масло. inger имбирь (Zingiber officinale) ginger

(бот.). gingery красновато-жёлтый. gingham индийская бумажная ма-

терия, гринсбон. « ginned cotton джинированный хло-

ginner cotton джанарованый пок (очищенный от семян). ginnery см. gin house. ginning джинирование (очи хионка от семян). (очистка

sheave колесо или блок на цепп. giraffe

пепи. giraffe рудничный вагончик, приспособленный для уклонов (с косо поставленной рамой), опрокидывачель, многоэтажный скип.
girandole 1. канделябр, подсвечник: 2. система минных горнов.
girasol огненный опал (мил.).
ciration см. дугатіоп.

girasol огненный опал (мин.).
giration см. gyration
gird ригель, обвязка, пояс.
girder 1. балка, потолочная балка,
опора, перекладина, брус, ферма,
прогон; 2. нога стапины, распорка; 3. переклад (дверного оклада);
огниво, матка (горн.); 4. мач-

~ armature якорь Сименса (H-образного сечения); ~ bridge балочный мост;

casing опалубка балок; connection соединение стык балок; балок.

 dogs захваты для по, перемещения балок;
 frame раскосная ферма; ~ dogs для подъёма и

~ grillage ростверк; ~ iron балочное, угловое, тавровое, тавробимсовое, двутавровое и т. т.

~ pass профильный пав (ручей) для балок в прокатных станах; ~ pole решетчатый столб, решетча-

тая мачта, вертикальная ферма; ~ rail виньолевский рельс (стр.); reticulation система балок; схема

фермы; ~ sections балочные профили: ~ spar лонжерон ферменного типа; ~ system система ферм или балок;

truss балочная ферма.

crossing пересечение

писет-туре сгозыва пересечение лежневого типа, глухое пересечение (ж. д.);

with floor on bottom boom ферма с ездой по низу.
girdle 1. подпоясывать; кольщевать (деревья); 2. тонкий пласт, тонкий прослоек песчаника, пояс осадков (геол.); 3. обойма, кольпод трайма страйма страйма страйма поястания страйма стра ~ railway окружная железная до-

girt распорка, ригель, продольная распорка или схватка (в крепи квадратными окладами и пр.); прогон; перемычечный брус, на садка.

садка.
girth обхватить, измерять обхватом, окружать; обхват, пояс; подпруга; величяна периметра поперечного сечения элемента;
~ line подъёмный гордень;
~ rail ригель, распорка;
~ seam поперечный шов, шов по

окружности.

girtwise по направлению продоль-ной распорки (в квадратном оклавдоль простирания, по простиранию.

gismondite жисмондит CaO . Al₂O_{3 .} 4SiO₂ · 4H₂O (мин.). git литниковый канал, литнак впуск, вход; распределитель впу-ска; приток, вступление; ~ mould центральный литник; цен-

тральная форма, центровая изпожница.

gitter сточная канава, сточный камень, мостовой лоток.

give 1. давать, нередавать; сдача; сдвиг; 2. сжатие кровли от ча-вления, усадка (гори.); 3. игра, вления, усадка (гори.); 3. игра, зазор, люфт; ~ a final touch обрабатывать начи-

сто, шлифовать, сглаживать, вы-равнивать, кончить, закончить, завершить, отделать, довести до конца, заключать:

 а signal подавать сигнал;
 ¬ gas подавать смесь в цилиндры, увеличивать скорость двигателя, лать газ:

испускать выделять, отделять; ~ онт расстройство, остановка; вы-дача, производительность; ~ rise служить источником, возбу-

rudder повернуть руль управле-

ния; ~ to поддаваться;

~ пр уступать, отдавать; ~ way покривиться, погнуться, поддаваться, отступать, подчиняться;

осесть. ven данный; сообщённый. glaced gloves лайковые перчатки. glacial 1. кристалиизованный; 2. ледяной, ледниковый, глацпальный; ~ acetic acid ледяная (безводная)

уксусная кислота:

~ basin ледниковый бассейн, бас-сейн, выточенный ледником; ~ carved valley ледниковая долина,

drift drift ледниковые напосы или отложения, дилювий, дилювий, ньй нанос;

dye ледяной краситель; еросh ледниковая эпоха;

geology геология ледникового не-

могайе ледниковая морена; period ледниковый период (геол.); phosphoric acid ледника фосфор-ная кислота, метафосфорная кис-

лота, HPO₃; scours ледвиковые штрихи *или* шрамы:

sheet континентальный ледниксвый покров; till валунная глина;

~ trough трог, троговая долина

glacialism ледниковая теория. glaciation оледенение,

glacier ледник, глетчер; ~ milk ледниковая мука, мутная лединковая вода.

glacier reservoirs область питания ледников.

~ sheet леляная шанка: table ледниковый стол.

glacicret ледник второго порядка, висячий ледник. glacis гласис, передний скат бруст-

вера (воен.). glade прогалина.

glair глянцевать белком, смазывать белком; яичный белок.

glairy сливнотый, внакий: glance 1. сверкать, блеенуть; блеек, луч; сверкание; 2. обманка (мил.); ~ соа! блеегящий каменный уголь,

антрацит; кларен; pitch асфальтит.

gland сальник, прокладка сальни-ка, сальниковая крышка, нажимная втулка сальника;

follower крышка или воротных сальника:

~ neck bush втупка шейки сальника:

packing набивка сальника.

glare осленительно сверкать, сиять. олестеть; ослештельный свет; ол. скость, глэр; ісе ледяная корка.

glaring ослепительный, блистаю-

mwn: ~ light ослепительный свет, слепя.

ший свет. нина свет.
glass 1. вставлять стёкла, остеклять, покрывать стеклом; стэкло;
2. стакан, склянка;
~ агса остеклённая (застеклённая)

~ агса остекленная (застеклённая) поверхность;
~ beaker аналитический стакан,
стеклянный кубок, химический
стакан.

~ bevelling machinery машина для шлифовки зеркального фасок стекла:

стекла;

— bleck стеклянный блок, стеклян—

ный кубик, стеклянный брус,

— - blower выдувальщик стекла,

стеклодув;

теклодув;
blowing производство дутых стеклянных изделий; выдувка стекла;
brick стеклянный строительный кприич стеклянная черепица, стеклянные строительные плит-

~ bulb стеклянная колба; баллон

ламны;

~ cloth стеклянная бумага;

~ cock стеклянный кран;

~ concrete стекло-бетон;

cover покровное стёклышко; - covered застеклённый;

~ cullet стеклянный бой; ~ cutter стеклянный бой; маз для стекла, стеклорез; ~ diamond алмаз (для резки стек-

dimmer поглощатель яркого звеприкрепляемый к передним

та, прикреплиемый в передним стеклам автомобили; стеклам автомобили; сфест астекленная (стеклянная) дверь; сеlectricity положительное электричество; сеуеlet стеклянный глазов илтериза

~ eyelet стеклянный іднаов нате-вода (теклонавильщик; ~ fibre стеклонавильщик; ~ furnace стеклонавильная шечь, стекольная печь;

стекольная печь; gall пена при шлавлении стекла; gauge водомерное стекло; grinder шлифовщик стекла; - hard твёрдый как стекло, за-

панавия

~ hard temper твёрдый закал; ~ hardened сильно закалённый; - hardness кренкая закалка, силь-

ный закал; -- house 1. стекольный завод; 2-

теплица, оранжерся.

- insulator стеклянный изолятор;

- metal расплавленная стеклянная масса, проваренное расплавленное стекло;

~ nozzle стеклянный наконечанк; ~ oven neчь для отжига стекла; ~ packing набивка для водомерного стеклянный наконеччик;

міаза рапе оконное стекло:

рарег стеклянная бумага; бума-га, посыпанная мелким стеклом, ~ nartition cremsenas meneropoJ-

ратино стеклянная перегород ния; стеклянная дверь; рате стеклянная илита, пластика или пличка; стекло в пластинка или пличках; рот стекловаренный горшок, тирот стекловаренный сордование, муравле-

тистах, илитах или илитках; отекло в рот стекловаренный горшок, ти-

геклянная палочка, драДт: песон для изготовления ~ rod стеклянная палочка. ~ sand стекла;

- Кегееп переднее стеклю для за-шиты от ветра (авт.); стеклы-ная ширма, экран;
 - slicker стеклянная цикля (кож.);

~ slip предметное стекло;

~ stainer живописец по ~ stopper стеклянная притертая

treating furnace отжигательная печь (для стекла); ~ trinket мелкий стеклянный то-

 tube стеклянная трубка;
 tube fuse патров Бозе, плавкий предохранитель в стеклянной трубке. glassed dia пиферблат или шкала

под стеклом.

glasses очки. glassine сорт тонкой прозрачной бумаги, очень прозрачная бумаж-

ная калька. glassing jack лошильная машина

glasspaper см. glass рарет. glassware стеклинные изделия. glasswork стеклянные изделия; сте-

glasswork стеклянные изделия; стекольное производство.
glassworks стекольный завод.
glassy стеклянный, стекловатый,
стеклювидный, остеклованый,
веркальный, глянцевитый, глазированный, прозрачный, люмкий;
обладающий свойством стекла;
сteldspar стекловатый ортоклаз, са-

нидин (мин.); layer гналиновый слой. Glauber's salt глауберов

holauber's salt глауберова сернокислый натрий, ho ho10ho20. Na2SO4 ·

glauberite глауберит Na₂O · CaO ·

· 2SC₃ (мин.). glauconite глауконит (мин.). glaucophane глаукофан (мин.). laucous голубовато-зелёный.

дале 1. стеклить, вставлять стёк-ла; 2. глазуровать, муравить (о гончарных наделиях и глиняной посуде), глазурь, лак, мурава; 3. лоск, глянец; сатинироветь, а. лоск, глянец, сатанировать, голинь, глянцевать, гланцевать, гланцевать, дажировать; каландровать; 4. по-пировать, тощить (рис, крупы); colours прозрачные краски;

сою прозрачные краски; кіп нечь для поливного обжига фарфора). Загей 1. застеклённый, глазурованный, плифованный; 2. засаливный, мийся, затупившийся (о шлифовальном круге);

глазурованный кирпич; ~ cardboard лошёный или лакиро-

ванный картон; саяе витрина, ящик со стеклом;

~ door стеклянная дверь; ~ earthenware глазурованная гли-няная посуда, фаянс; ~ Irost гололедица;

~ horse pocmespo (nonc.);

~ Kill Ja ~ paper

погое росшевро (жож.); кій лакпрованеное шевро (жож.); рарег меловая бумага; реерhole стеклянная (застеклён-ная) шель или окошечко; рід чушковый чугун, покрытый

ль или окошечко; пковый чугун, покрытый оплавившейся формовочкоркой

коркой оплавившейся формовочной земли;

гоо стеклянная крыша;

slab глазурованная плита;

tile stove изразцован или кафельная печь;

уаги лошёная пряжа (текст).

глаге 1. глазер, сативёр (бум.), 2.

лиревальный пруг, полироваль, globular glazier's diamond алмаз (стеколь-

~ noints папильки пля

гимина, глазурование, муравле-ние (глипной посуды); 3. гла-зирование, сатинирование, глан-девание, каландрирование; 4. голивование, лошение, отделка (риса, крупы); 5. лакирование;

~ barrel полировальный цилиндр; лощильный ~ cylinder

~ furnace шечь для глазурного (по-

ливного) обжига; machine сатинировочная машина, каландр (текст.); лощильная каландр (текст.); лощильная полировальная машина (для зер-

~ rolls гладильные или лощиль-

тибе вальны;
- wheel наждачный полировальный днек или круг.

gleam светиться, отражаться; сла-

бый или отражённый свет; луч, проблеск. gleaner сноповязалка, уборочная

машина.

машина.
glebe рудоносный участок вемли.
gley глей, глеевый горизонт;
~ formation process глееобразова-

~ soil глеевая или оглеенная поч-

gleved оглеснный.

gleyey глееватый gleying оглеение;

soil глеевая или оглеенная поч-

glide 1. гладкое, плавное движение; течение; 2. плавировать (ac.); скользить; планирующий опуск, скольжение.

glider планер (as.). gliding скольжение; планирование;

gidding скольжение; планирование; планеризм (ав.);
~ acceleration ускорение прв планирующем спуске;
~ angle угол планирования, угол скольжения, величина, обратная качеству (ав.);
~ descent планирующий спуск

(as.); ~ flight планирующий полёт, пла-

~ flight иланару,...
нирование;
~ plane плоскость скольжения.
glimmer 1. слюда; 2. мерцание.
glimmering lustre средний блеск,
блеск с несовершенным отраже-(мин.).

glint мерцать; отражаться (о све мерцающий свет, проблеск

glissade скольжение на крыло (ав.). glist слюда. glister см. glitter. glistening lustre средний блеск, блеск с общим отражением от поверхности, но без изображения

(мии.).
glitter блестеть, мерцать, мигать (о свете); мелькающий или митающий свет.
globe 1. колнак, чаша; 2. шар; 3.

колокол (воздушного насоса); 4. глобус, земной шар; caliper кольцеообразный крон-циркуль; ~ caliber

~ insulator шаровой или сферичеизолятор;

~ lightning шаровая молния; ~ mill шаровая мельница; ~ pliers клещи для свинчивания

Т шарообразный *или* сфериче-ский гройник;

ский тройник; кланан.

~ valve шаровой кланан.

globular шаровидный; сферический;

~ pearlite глобулярный нермит.

structure шаровидная

породит вытисите народитура; структура (пород) (нетр.). globute шарик, глобула. globute глобулат. glocken cell электролизер с коло-

giomeration KORPHOMEDAT, KOHTHOME-

рация. gloom 1. мрак, темнота; 2. суши-ло, сушильная печь. gloria получийлковая ткань с игер-стью (текет.).

gloryhole 1. «глорихоль», глубокий разрез открытых работ, глубокая выемка с поверхности (2004.); 2. смотровое окно стекловарной печн; отделочная печь (жер.); system система «глорихоль» (пе-

риод работы «мельницами») (гори.).

gloss глянец, лоск; наводить гля-нец;

оії канифольный лак;
раіпт глянцевая краска.
glossy глянцевитый, полированный, гладкий;

гладкий;

~ lustre стеклянный блеск (мим.),
glow 1. свечение; свечение при газовом разряде (рад.); 2. накаляться; раскалённость;

~ discharge тлеющий разряд;

~ edischarge tube см. glow lamp;

~ gap divider делитель напряжения с газосветной ламной;

~ lamp лампа накаливания, ка-

лильная лампа. glower тело накаливания в лампе

Нёрнста, нить накаливания; рас-

каленавы (электричеством) цро-водник (эл.). glowing I. накалённый добела; накаливание; 2. обжит (гли-ны);

ны);
- сюий жгучая, палящая вулканическая туча; раскалённое облако (при ввверженни вулжана);
- heat белокалильный жар;
- tip калильный стержень.

glucin[i]um глициний название бериллия).

дінсомете сахариметр. glucose глюкова, виноградный са-хар, декстроза, 06H12O6. glue клеять, скленвать; клей;

(прежнее

ue кленть, скленвать клейкий, липкий; boiler клееварка; colour клеевая краска;

~ digester диффузор (автоклав) для

выварки клея; joint клеевое соединение;

jointer станок для отфуговки кромок досок, предназначаю-тикся к склейке в шипы; manufacture клееваренное, клее-

варочное производство; materials клейдающие материаклейдающие клейсодержащее сырьё;

лы, клейсодержащее сырьё ~ matter клеющее вещество; ~ mixer клеемешалка; ~ plant клееварочный вавод;

рот клеенка, клеенарка (котёл или горшок для варки клея); ргess струбцинка, зажим, применяемый при склепвании прел-

№ putty клеевая замазка; ~ stock washer клеепромывочный аппарат, промывочный чан для

клееваренное. works почное производство.

glued склеенный: ~ belt клееный ремень; ~ board доска, склеенная из фа-

~ laminated timber arch apka us

склеенных пакетов досок;
~ slab flooring клеёный паркет;
~ wood фанера, многослойная фанера, переклейка; склеенное де-

lueing наклеивание, приклеива-тие, скленвание, нанесение клея; слипание; glueing

machine машина для клейки машина для оклеивания, кле

пльная машина; станок для на-

gluish клейкий, липкий, gluside caxanuu вязкий. іми кленкіні, ліпіння, воскіні зіde сахарин, сульфинид бен-ойной кислоты, Сульбодоб-t 1. насыщать, пресыщать, по-

зойной кислоты, Слівования обн-glut 1. насыщать, пресымать, по-регружать; насыщенне; ватовари-вание (рынка), набыток; 2. ле-ревянный клин, применяемый при обработке шнал; круглая пислка-пислій конгломерат, обломочная порода (200л.). gluter клейковина-glutinous клейкий. gluting заливка или заполнение желобка.

мелобка. присегове см. друсегове. друсегіс айденуде см. друсегове. друсегіде глищерид, сложный эфир глищерина. прусегіне глищерина С«Н«О» зрусегі см. друсегіне. присегове глищероза, глищериновы й альденид, С«Н«О» друсегур глищерин (группа); стіпітате тринитроглищерин. друсіне глищин, глоколол, аминоуксусная кислота, О2H6NO2. присегурісті глишери, друатомный спиртов. присегова кислота друсійе асіф гликолевая кислота

acid гликолевая кислота

учение асій гликолевая кислота Од14Оз. Пуслайс асій гликолевая кислота Од14Оз. Пуркайс асій гликомеалевая кислота Од14Оз. Пуркі (право на прагоценных камнях). Пуркі стинтический; глинтела (право на прагоценных камнях). Пуркої при глинтолиты, отполированная галька (петр.). Прагі заплывший сук, нарост на стволе вокрут заплывшего сука, сучок в пиломатернале. Прагіч см. прагіч (петр.). преїззі гнейс (петр.). преїззі гнейсовый; прагительно прагительно прагительно прагіч прагитогнейс: прагитогнейс: прагитогнейс: прагитогнейства прагитогней прагитогн

содниа, указатель соднечных ча-

go about огибать, обходить; ходить

до авоит отноать, обходить, кольть взад и вперёд;

~ adrift дрейфовать (мор.);

~ ashore сойти на берег;

~ astern двигалься в обратную сторону;

~ between шосредник; соедини-

~ - between шосредник; соединительное звено;
~ - devil 1. скребок для чистки трубопровода; автоматиченкая щётка для чистки дымогарных и водяных труб; 2. прибор для взрыва интроглицерина (на дне буровых сыважин); 3. лёгкое шереносное бремеберговое устройство (для спуска руды из очистного забоя); 4. грубые салазки для перевозки материалов по снегу или льду;

пля перевозки материалов по снегу или льду;
сраще проходной калибр;
об выстрелить, взорваться;
оп продолжать; пти вперёд;
оп об blast выйти из строя (о доменной печи); быть выдутым;
-side проходная или приёмная сторона (предельного калибра);
-the wrong way неправильно входить, сходить с резьбы,
goal см. gob.
goat 1. коза, козёл; 2. маневровый

goat 1. коза, козёл; 2. маневровый паровоз; с leather козловая кожа, шевро

« 's hair козья шерсть;
 willow козья неа, бредина.
 goatskin сафьян, козловая кожа,
козлина, козні мех; бурдюк.
 goaves обрушенное пространство;

gob пустая порода; оставлять в обрушениях негодный уголь или

бедную руду; закладывать ненук-ный штрек пустой породой; за-вал, обрушение; обрушенное или выработанное пространство (гори.).

вырасотимное пространство (сори.);
cob-fire пожар в выработанном пространстве (гори.);
~ раск забут (гори.);
~ расотанном пространстве (в обрурасотинном пространство (в серу тениях) (горн.); - гоаd system подвигание забоя

- гоаб system подвигание заоон от шахты к границам выемочно- го поля (20ри.), дово прокладка между рядами досок в штабеле. доводять закладка, пустая порода обрушения; спуск закладки, прожаводство закладки (20ри.); ир закладка пустой породоі.

(горн.).

(2014.). gobiet стакан; ~ of lava лавовый фонтан. godown одноэтажный сарай, зда-ние склада (в Индии).

ние склада (в Индии). goethite гетит, игольчатая железная руда, Fego₄H₂O. goffer гофрировать, делать рифлёным или волнистым, goffering илойчатость, микроскладчатость (геол.); — machine гофрировочный станок, гофрировочная машина.

гофрировочная машнах, goggles защитные очки, going 1. существующий, текущий; 2. передний ход; 3. проступь (шв-рина ступены); заложение марша лестницы; headway выработка с рельсовым

путём для доставки угля на забоя; to water обводняющееся (место-рождение).

волото; balance юстирные весы (для взве-

шивания золота); - bearing золотоносный, золотосодержащий; - beater волотобоец (рабочий, вы-

делывающий листовое золото); - bound оправленный в волото;

~ - bound оправленный в золото;
~ chloride хлорное золото AuCl₃;
~ cloth золотая парча;
~ cloth золотая парча;
~ digger золотонскатель, старатель;
~ digger золотонскатель, старатель;
~ dust золотая ныль, золото в внде тонкого порошка, золотой несон, шлиховое золото;
~ finder см. gold digger;
~ flour нылеобразное золото;
~ foil листовое волото, золотая фольга;

ольны; — leaf волотая фольга, сусальное золото, лист волота; — mine прииск, волотой рудник; — mining добътва волота, волотопромышленность;

mining allotment отвод участка на разработку золота; золотой принск; ~ pan промывательный кови или

~ - plating золочение;

ріанія золоченає;
 salt золото-(3)-хлористо-водородный натрий, тетрахлоро-волото-(3)-кислый натрий, Na(AuCl₄);
 sand золотоносный песок.
 size клеевая грунтовка для по-

solder золотой приной; standard золотая валюта; проба

золота; темперин, златонску (мим.); темперин золото, сильванит (мим.); темперин золото, промывочное устройство, амери-

~ washing промывка золотосодер-жащих песков или руды; ~ weaver ткач парчы (текст.); ~ worked златотканный (текст.).

от worked завлочканный (менет»).

золото), золотнетый; 2. блестящий золотом (aurqtus) (боты);

пий золотом число (число, показывающее защитное действие

коллонда);

goldenseal гидраетие (Hydr canadensis) (бот.). goldsmith волотых дел мастер. (Hudrastis

авантюрин, златонско . (мин.). gole шлюз, водослив.

Goliath crane кран очень больших размеров. доте пригар от смазки частей ма-

доме пригар от смазки частей ма-шины, gondite series гондитовая серия (порода) (200л.), gondola гондола (ав.); вагон-илат-форма (ж. д.); ~ саг (ам.) нолувагон. gong гонг; чашка электрического-

звонка:

~ bell work механизм боя (в часах); ~ hammer молоточек колокола или

гонга; stool стойка для колокола.

goniometer rohnometh, goniometry rohnomethus, good articulation xopoman aptuny-naqua, xepoman chimumocti, phythocti;

внятность;
~ bearing прочный грунт;
~ cleavage ясная спайность (мин.), ясный кливаж (nemp.);
~ carth 1. хорошее заземление (дл.); полное земляное сообщение, 2. надёжнам почва;
~ practice искусный или правильства

ный прием;

~ roasting полный обжиг;

~ working condition готовность и действию, хорошее состояние для работы; исправное состоя-

~ working of the blast furnace спелый ход домны. goodness доброкачественность.

oods товары, груз, багаж; awaiting delivery грузы в до-

ставке; саг грузовик, грузовой автомобиль: dozens дюжинный

(mercm.); a lift

лифт; line грузовая дорога, товарные пути; ~ line

~ locomotive товарный или грузовой локомотив; ~ shed складочное помещение, то-

~ snea складочное помещение, то-варный двор, склад грузов; ~ station товарная станция, товар-ный склад, товарная пристань; ~ traffic товарное движение, пере-

возка грузов; ~ train товарный поезд;

~ yard товарный двор. goora-nut кола (Cola acuminata) ora-n. (őom.). 1. гусь; 2. портновский

gooseberry 1. крыжовник; 2. шро-волочный ёж (воен.);

stone гроссуляр, зелёная вениса (мин.).

жими.).

доовенск 1. узкое место; 2. всякий предмет, именоний вид гусиной шец; всякое колено с вертикальной и горизонтальной частями; 3. пружинный резеп; 4. сверлидыная скоба, гусёк, криволинейная труба (для извлечения материала из кессона посредством сжатого воздуха); труба из колен, изогнутых в разные стороны; 5. кусок металла, изогнутый в виде буквы 8; 6. гюбкая муфта; 7. деревянный стержень, соединяющий две месовозные тележки; 8. устройство для торможения брёвен, спускающихся по лесоспуску; 9. патуков гольчительного доля торможения брёвен, спускающихся по лесоспуску; 9. патука гольчая стемения брёвен, спуска для торможения оревен, спуска-поликся по лесоспуску; 9. па-трубок горелки в каупере; псо-гнутая воздуходувная грубка (в бессемере); 10. гузнек (жет.); 11. часть поручня лестничных перил в месте изменения направления:

нления; ~ connection трубопровод, изогну-тый в виде буквы S. goosing смывание гравия (при раз-работке россыпей).

gopher drift неправильный разве-

дочный штрек;

~ hole минная камера; случайная разведочная скважина; подъбиная скважина (у почвы забоя); кимстоновская скважина (горн.);

« hole blasting взрывание минных ко-камер; взрывание больших ко-личеств пороха ими динамита, вакладываемого в квершлаге ими птреке, пробитом в уступе от-крытых работ.

gophering хишнический метод раз-работки недр, бессистемные раз-ведки.

жоге 1. прокладывать, прободать; срезать вкось; 2. впинать да-стовицу; ластовица; 3. неболь-пой мыс; клин; 4. продольное полотнище оболочки дирижабля. 20где 1. горжа; ущелье, овраг; 2. гусёк, выкружка (арх.); съём-цы в слезниках карнизов. goslarite госларит, белый цинко-вый купорос, ZnSO, 7 7H₂O (мил.). доѕзап железная шляна; выходы жилы, окращенной окислами же-леза (гол.). goth внезапное раздавливание уг-ля в вабое (вследствие неравноgore 1. прокладывать, срезать вкось: 2. в

донн внезанное разданивание том ил в забое (вследствие неравно-мерного давления). cothic готический (стиль, шрифт); ~ arch готическая или стредъта-

тая арка;
~ раз оживальный ручей, стрельчатый ручей (мет.);
~ ріtch скат крыши в 60°.

goudron гудрон, дёготь; ~ furnace тонка или кридло для прова:

~ highway гудронированная доро-

голе 1. долбить долотом; полу-круглое долото или стамеска; желобчатое вубило, остроносый крейцмейсель; 2. выполнение трещины (мятим и твёрдым трещины (мягким и твердым материалом); жильная глина, оторочка; мягкий глинистый зальбанд, глинистая примазка (жил), глина трения (геол.); — filled fissure трещина, выполненная мягким глинистым мате-

риалом:

out делать выемки, желобки дологом или стамеской, ourd тыква (Cucurbita maxima, Cucurbita pepo).

goutvater рудничная вода с со-держанием HoS. govern регулировать, управлять. governing регулирование, управле-

мпе,
 апрагатиз регулирующий орган;
 device приспособление для регулирования;
 тиlе основное правило;

~ rule основное правило;
~ screw регулирующий винт;
~ shaft вал, управляющий переменой хода.
governor 1. регулятор, уравнитель хода; 2. регулирующий клапан;
3. регулировочный реостат (ал.);
4. тамбур; короткий коридор;
~ arms рычаги регулятора;
~ balls вращающиеся шары; шары регулятора;

ры регулятора;

— deflection отклонение маятнико-вых масс; размах регулятора;

— synchronizing синхронизация ра-

регуляторов (мотор-компрессоров).

прессоров).

grab 1. закватывать; сахват, схват, черпак, ведро, экскаватор, ящик схвата, грейфер, ловитель, самосхват крана, зажим, ухват, захватывающий ковш, угольный ковш из двух частей, черпательная машина с поворотными чертарками, инстимент таками; инструмент для извле-чения из буровой скважины от-ломившейся части бура; 2. сцеп-

ми праводенный мови;

ма стапе грейферный кран;

ма dredger грейферный экскаватор, авмлечерналка с клещами;

~ hook карабин.

grab iron ловильный инструмент (для обсадных труб и буровых канатов); sample случайная проба, проба

отдельного куска, проба на-глаз, небрежная проба;

неорежная проба;
~ sampling простая отборка (горн.);
~ test испытание ткани на разрыв методом вахвата клеммами участка внутри образца (текст.);
~ tongs схват, клещи;
~ transporter грейферный транстольной.

тransporter портёр. grabbing вахватывание. graben грабен (геол.). gradation постепенный переход из одного состояния в другое, постепенность, градация, ряд ступеней; сортировка.

гую). grade 1. производить земляные рагане 1. производить земляные ра-боты, нивелировать; уклон, пока-тое место, подъём; надение, гра-диент (пути); уровень земли 2. сортировать; сорт, содержание, степень; располагать по навест-ному принципу; 3. градус; ниве-

лировать; crossing переход или пересечестоям переход или пересечение на одном уровне или в одной плоскости (ам.);

elimination смятчение

е ливия продольного профиля; fit класс точности; род по-~ line салки:

~ of ores процентное содержание

~ об огез продос. металла в руде; ~ об герове наименьший уклон, голором ж.-д. вагон может при котором ж.-д. вагон может начать двигаться самостоятельно;

~ of service качество обслужива-

ния;
~ potential ступенчатый потенциал;
~ rod нивелирная рейка, рейка с делениями;
~ separation пересечение путей на разных уровнях (при помощи путепровода),
graded калибах

путепровода; raded калиброванный, градунро-ванный, разделённый, наклон-ный, с уклоном; сортированный; ванный, разделеный, наклон-ный, с уклоном; сортированный; ~ hardening ступенчатая вакалка; ~ multiple ступенчатое включение; ~ resistance секционированное со-

тротивление (эл.); гічег река в равновесии, 6 вы-равненным ложем, сформировав-

шаяся река; сторы с регулируе-мой выдержкой времени (ол.). grader 1. триер, сортировка (для зерна); 2. грейдер, дорожный

crpyr; --elevator rpeāgep-элеватор (горы). rrades 1. качества; сортамент; 2. grades

профиль пути. gradient 1. градиент; 2. уклон, скат, наклон, надение; 3. бремсберг (гори.); ~ . board указатель уклона, уклоный анак (ж. д.); ~ of adjustment подъём наружного рельса на кривой ж.-д. пути; ~ of pressure градиент давления, барометрический градиент (метвол);

тео.); ~ of river увлон, надение, среднее

течение реки; of slope угол откоса; section участок ж.-д. уклоном. HYTH C

уклоном. gradienter нивелир. gradienter вивелир. gradients of composition ступсаи превращений (в металлографии). grading 1. вемляные работы, уравнивание, нивелировка, профилирование, разбивка по уровню, укладка ж.-д. пути; 2. сортировка, сортамент; подбор фракций, разделение на фракции, фракционирование; 3. ступенчатое включение (млф.); 4. гранулометрический состав, гранулометрия; ~ апаlysis гранулометрический анализ.

grading factor гранулометрический фактор; rules правила браковки (пило-

тијев правила браковки (пило-матерналов).

gradual постепенный, прогрессив-ный, последовательный.

gradualty постепенно.

graduate 1. разделять на градусы,
градуировать; калибровать, раз-мечать, наносить деления; 2. рас-нолагать по ступеням; 3. усили-вать, сгущать (жидкость выпа-риванием); 4. цилиндр с деле-ниями; мензурка; 5. оканчивать курс (вуза).

graduated разделённый на граду-сы, градуированный, со шкалой; дипломированный, имеющий учё-ную степень;

ную степень; circle градуированный (делитель-

ный) круг; coil секционированная катушка; ~ hydrometer ареометр со

~ scale масштаб; ~ tariff поясной, диференциальный

graduating machine делительная ма-шина, машина для нанесения де-лений.

лении. graduation ступени, постепенность, последовательность, градация, деление на градусы, градуирование, калибровка; сортировка; граниулометрический состав; сгуще-

tower градирия.

graduator градуатор, делительный неструмент, делительная головка. делительная машина. graft 1. наращивать, прививать;

наращивание; 2. черенок, прививов, привой (бот.); ир наращивать, прививать (де-

~ up

рево).
grafter заступ.
grafting нарацивание, прививъз;
~ saw пила для работ по прививъке деревьев;
~ tool см. grafter.
grahamite грегамит (разновидность асфальта).

гаії гравий, песок; материал со-стоящий из мелких частиц.

стоящий из мелких частии, grain 1. зерно, вёрнышко, вернистость, степень зернистости (шлифовального круга и т. п.); зерновой клеб; 2. раздробиять; измолотый материал, крупан а, отдельная частица; масса, подлежащая размалыванию; 3. грал—— 0,0648 г; 4. раскращивать под древесину или под мрамор; наводить мерво (на коку); мерея; древесину или под мрамор; наводить мерею (на кожу); мерен; 5. жила, фибра, волокно; 6. направление жилы; 7. узелок или пишка в ткани (текст.); 8. липо, лицевой слой, зерно (кож.): alcohol

опирт;

описты верновой вакром;

сай опоек с накатанным лицом, мерейный опоек (кож.);

саггіет вернотранспортёр (молотики, комбайна);

сleaner верноочиститель, веялка,

TDHen:

composition гранулометрический cocrab:

drill рядовая сеялка;

~ dryer верносущилка; ~ effect вффект вернистости (рез.); ~ elevator верновой влеватор; ~ farm зерновое хозяйство, зерхо-

вая ферма; form форма верна;

grader сортировка, триер для зерна: growth poer верна, увеличение

зерна;

зерна;

iron sepнистое железо;

junction line линия спая зёрен;

leader колосоуборник;

milling размол зерна;

of crystal центр кристалинзацин;

oll сивушное масло;

вомфет зерновой порок.

~ powder верновой порок.

поверхность

199 grain refining улучшение структу- granular limestone мрамор, кри-ры, измельчение верна (мет.); ~ separator зерноотделитель (с. с.); ~ silo силос для верна; silo силос для верна;

silic лицевой симлок, симлок
с искусственным лицом (кож.с);

tank зерновой танк (бак) в комбайне; стеатінд протравка семян. струбой структурой (текстурой) или тканью; г. мерейный, с налатанной мереёй (кож.); с ігоп зернистое железо; стой незакалённый валок (прокатито стра»; Satire катного стана);
— soap ядровое мыло;
— stone facing облицовка «начёсанным» камнем. ным» камнем.

grainer гранультор.

graining 1. зернение, гранулированне; 2. кристаллообразование.

grains лищевые синтки (кож.).

grain вилы, навозные вилы.

gram см. gramme.

gramen злак (бот.).

gramineous plants злаки (бот.).

grammatite гранматит, тремолит,

белая роговая обманка, СаО.

3MgO. 48iO2 (мин.).

gram[me] грамм [ОСТ];

- calorie грамм-калория, малая

калория; салория;

— сеціория;

— сеціо соединения, выраженный в - molecule грамм-молекула, моле-кулярный вес элемента или кулярный вес влемента или соединения, выраженный в грамgrammol см. gramme-molecule. Gramophone граммофон. grampus большие влещи для grampus granadilla . granadilla гренадили, американ-ский эбен (Brya ebenus) (бот.). granary амбар, житница; хлебороцдганагу амоар, житница; хлеборой-ная страна.

дганайе см. garnet.
дганайне славролит (мин.).
дгана большой, пышный, гранди-озный, превосходный;
~ fleet линейный флот;
~ tactics оперативное искусство (воен.); ~ total общий итог. дгапес мыза, ферма. дгапіте гранит; гранитный; ~ chippings гранитная крошка, грапитные осколки; ~- gruss гранитная дресва; ~ - gruss гранитная дресва;
~ set брусчатка (мостовая);
~ slab гранитная плита.
granitic subsoil дресва, подпочва
выветрившегося гранита.
granitoid гранитонд, гранитондный,
гранитонидный (летр.);
~ structure гранитная гинидиотранитовадами гранитная гриндео-морфная структура. granny knot плоский узел. granodorite гранодиорит (петр.). granolith гранодит (искусственный grant соглашаться на исполнение (просьбы), дозволять, допускать; концессия, право на разработку; разрешение. granting of credits предоставление granting of credits предоставление кредитов.
granula см. granule.
granular веринстый, гранулированный (о структуре);

- ash гранулированная сода;
- cleavable structure веринсгосланцевая структура;
- crystalline gypsum веринстый

сланцевая структура;

стухаівіпе дурким вернистый гинс, алебастр, СаSO₄ · 2H₂O;

гасture вернистый излом;

струким вернистый излом;

струким вернистый излом;

тинс, алебастр, СаSO₄ · 2H₂O.

interlocking texture зернистычерепичатая структура;

топ вернистов в изломе же-

не для прикрепления консольмрамор, криподмостей. ных подмостей.
grapplers якорь-борона, котти, кошка, мальий якорь.
grappling 1. якорное скрепление
стен, закрепление железными
связными, сопражение; 2. вынимание (подъём) подводного кабеля;
~ anchor малый якорь, дрек, кошным шорошком, - реагіне зернисть перлит. granulate 1. дробить, зернить, гранулировать; 2. обрабатывать тесовиком (зубчатым инструмен-TOM). та (мор.); об arch сопряжение арки; горе чалка; вспомогательная ве-ревка, выбрасываемая перед при- тенный метал;
 тенный метал;
 реат гранулированный торф.
 дгапиlating вернение, гранулирование; насечка; ревка, внорасывается шеред прячалкой (мор.), grasp 1. зажимать, захватывать, схватывать; сжатие, зажиманае; 2. рукоятка (эфеса); шейка (пряплада). grass 1. зарастать травой; покры-вать дёрном; дерн, пастойще, трава; 2. свалить на землю; 3. hammer кнур, вубатка (стр.); machine см. granulator; pit грануляционная яма (для илака). granulation в ровень зернение, дробление, вемли, грануляция.
granulator гранулятор, аппарат для
дробления и растирания; машина
для зернения пороха.
granule грануль, верно;
~ roundstone межий граний.
granulometric composition гранулометрический состав.
granulose си granulose captain заведующий работами на саріаіп заведующий работами на поверхности (гори.);
сиітет дёрнорезка, травокосилка;
сиітіпд 1. косьба, сенокос; 2. полёт на самой небольшой высоте, бреющий полёт (ав.);
гид травяной ковёр, мат из морской травы;
ча зеемена луговых (кормовых) трав;
ча зената ножницы для подрезки трави трави. granulous см. granulous. granulous зернистый, гранулёзный, гапионя вернистый, гранулеодый, бугорчатый. гаре виноград (Vitis vinifera); - fruit (pomelo) грайшфрут, помело (Citrus paradisi) (бот.); - like гроздевидный, гроздеобраз ный; травы. grasshopper front фронт борьбы с саранчой: spring спиральная пружина с длинными концами, работающая ~ ргсзя виноградный пресс; ~ press виноградины пресс;
~ squeezer mill виноградная вы-жималка;
~ sugar см. glucose;
~ trough чан для выжимания ви-ноградного сока. как распорная. grassy stretch поросшая травой дтаву втести поросных гресов нлощадь. grate 1. задельнать или вагора-живать решёткой; решётка, ко-жосниковая решётка; решетчатый; 2. тереть, скоблить; 3. скринеть; 4. ростверк на свалк; 5. грост; grapes виноградные лозы. graph график, номограмма. graphalloy графит, насыщенный graph графак, номограмма, graphaloy графит, насыщенный расплавленным металлом под большим давлением, graphic[all графический, чертёмым, наобрасительный; с calculation графические решения; с granite инсьменный гранит, еврейский камень, негматит (лета). с инстугом и петматитовое прорастание (лета): ~ area шлощадь колосниковой решётки; ~ har KONOCHUE: bearer колосинковая балка, рама колосинковой решётки; колосниковой решётки;

~ coal антрацит крупнее 2¾ " и мельче 3¼ "—4¼ ";

~ fork викочка для утка (мекст.);

~ like arrangement of tracks сортировочная станция с развичием путей по обе стороны вытажного пути (ж. д.);

~ surface поверхность колосников. или пегматитово пред (nemp.); method графический способ; ного пути (ж. д.);
— surface поверхность колосниковой решётки;
— with forced draught колосниковая решётка с некусственной
тягой.
grater рашшиль, тершуг, тёрка.
graticule сетка (тол.).
grating 1. сетка; всевозможные решетчатые изделия, решетчатые
люгк; колосниковая решётка; 2.
грохочетие; рельсовые колосники
трохота: продържевленный лист ~ model пространственная грамма; performance графическая карак-~ statics графостатика, графическая статика; cranica; ~ tellurium графический теллур. graphically графически, геометриgraphite 1. графит, свободный углерод; 2. карандаш; трохота; продырявленный лист (ступы бегунов); 3. скрип; 4. зуб-чатый край; 5. ростверк; 8. под-решётка под штукатуркой; blacking графитовый приныл (мет.); ~ carbon графитированный уголь; ~ crucible графитный тигель; ~ lubrication смазка графитом, решётка под штукатуркой;

beam лежень;

bridge помост под или над решёткой, решетчатый помост;

frame рама решетчаты структура.
grais сэраки, ледяные шики, ледниковые зубцы, зазубрины ледициков.
gratuity пособто графитом, ~ lubrication твёрдая смазка. graphitic графитовый, с содержапием графита; сагноп углерод в форме графи-та в железе или стали. graphitiferous содержащий графит. graphitization графитизання; выде-ление графита, превращение свя-занного углерода в свободный gratuity пособие. дтаче 1. чистить дно, просмаливать дно; 2. гравировать, высокать; 3. серьёзный, веский. галечник, золотоносный песок; развик балласт из гравия; выпокать балласт из гравия; развик морские песчаные банки; развик ванечного первы; развик ванечного первы; rpadur; of cast iron chohreos. ~ 01 сам гол спонтиоз-graphometer графометр, угломер. graphel дрек, малый якорь (мор.); ~ ice hook педяной якорь. grapple 1. кошка, крюк, захвчт; 2. закренить железными связями или анкерами; 3. итти на абор-~ hox заграждение для осадки наносного песка;

~ саг баллаотный вагон (ж. д., ам.);

~ chats гравий, приставший к кускам руды;

~ concrete бетон из гравия;

~ door отвод для наносного паска, донный спуск. grappled vault свод, укреплённый железными связями. grappler 1. кошка, крюк для тра-ления, котти; 2. отверстне и сте-

россыни; валик на гравия; кро-мите на хряща (стр.); 2. глина-ные валуны или катуны (ссол.); ~ filter фильтр с гравием; ~ ground хрящеватый грунт;

~ mine золотой принск; рудник разрабатывающий (россынное) ме сторождение (золота, платины) (гори.): несотная яма (карьер): ~ ріре эрвзионный карман (геол.);

~ рые эрванных россыпы в залив-ных долинах в дельтах рек, бо-реговая россыпь, россыпь шри-брежных равнин;

~ rake грабли; ~ road гравийная дорога;

sand речной или морской песок; гравийный песок;

гравийный шесок;

~ separator моечная машина (в мукомольном деле);

~ soil хрящеватая почва;

~ soirer гравиесортировка (дор.);

~ stones галька;

~ - topped macadam мажадам, покрыттый гравием (дор.);

~ walk аллея или дорожка, оде-

washer гравнем; washer гравиемойка, вашгерд для промывки волотоносного гравия, ravelling засыпка (шпал) гравием; ~ of the road устройство гравий-ной одежды на дороге. gravelly хрящеватый, состоящий из

- soil хрящеватая почва.

graver резец, ресчик, гравер. graveyard shift ночная смена, третья смена (цеховое выраже-

gravimeter гравиметр, прибор для определения удельного веса. gravimetric analysis гравиметриче-ский анализ, весовой анализ;

determination гравиметрические измерения; весовое определение. ~ determination

gravimetry гравиметрия. гравирование, гравиров-

graving 1. гравирование, граг ка; 2. чистка дна судна; ~ beach место, на котором пользуются отливами для чистки

dock evxon док:

резец, грабштихель.

gravitate передвигаться под дей-ствием силы тяжести.

gravitation гравитация, сила тя-жести, всемирное таготение, притяжение:

таіп самотёчная магистраль. gravitational гравитационный; moisture гравитационная влага. ravitative adjustment расслоение gravitative

по удельному весу; гравитацион-ное приспособление; ~ faulting сбросы (геол.). gravity тяжесть, тяготение, спла тяжести;

bottle никнометр (физ.);
 cable откатка, канатный откат,

caмотаска; ~ circulation самотёчная имркудя-

естественная пиркуляция; ~ constant постоянная силы тяже-

гравитационная плотина.

массивная плотина;

~ elevator элеватор, действующий силой тяжести;

~ tault сброс, нормальный сброс

(геол.);

(зеот.); ~ feed подача жидкости самотё-ком, естественная циркуляция; ~ feed tank бак, питающий само тёком; ~ flow camorer:

hot water heating водяное ото-иление с естественной циркуля-

~ loading нагрузка собственным ве-

~ mill толчея:

тім толчея;
 тімет ступенчатая мешалка;
 рамі собачка, падающая под влиянием собственного веса;
 рамо бремсберг, плоскость скольжения, скат (бремсберга) (гори.);

gravel / face - добычный забой в gravity return system система бто-россыви;

гипwау автоматический пу бремеберг (горы.); separation обогащение (гори.);

~ solution тяжёлая жидкость, рас-твор большого унельного веса иля разделения минералов;

разделения минералос;
« spring гравитационный или самотёчный источник;
«stamp толчел (аппарат для измельчения руды весом падающого песта);

~ tank водоналорный резервуар; ~ yard горочный парк, сортировочная станция (гори.). gray серый;

манімону антимонит, стибнит, сурьмяньній блеск, SbeS; birch берёза желтан (Betula lutea); cast fron серьий литейный чутун: сован инейсовый кобальт;
 соррег оге тетраэдрит, фальери, блёклая медвая руда, тенантит;

олёклая медная руда, тенанчит;
~ finlng сырой ход переработки;
~ forest soils серые лесные вемли;
~ -leaf pine сосна вида Pinus sabiniana;

ваоттани; manganese ore манганит, бурая марганцевая руда, Mn₂O₆ H₂O марганиевая

~ metal серый глинистый сланеи: ~ pine сосна карликовая (Pinus banksiana);

~ wacke граувакка, серая дымча-тая вакка;

~ уаги суровая пряжа. grayback небольшой кливаж (геол.). grayish сероватый,

авгитовый андезит. ра-

тидолерит.

угасе 1. насти, пастись, пользоваться подножным кормом; 2. сметв касаться, задевать, задеване, прикосновение, касание; 3. вести настильную стрельбу;

взрыватель мтновенного действия;

pellet ударник трубки; оседлю-щий инерционный ударник (взрывателя). grazing animal травоядное животное

(c. w.); fire настильный огонь;

~ incidence илоский угол касания. grease смазывать; сало, жир, густам смазка, коломазь, тавот, солюдол; вох маслёнка, сальник. масляная

~ cock смазочный кран; ~ cup смазочная коробка, маслёнка.

тавотнипа: extraction извлечение жира, эксжира из шкур (кож.); иц для густой смазки, тракция

~ gun шприц тавотный шприц; ~ јаск жировальный станок (кож); ~ lubrication твёрдая смазка, гу-

lubrication твёрдая смазка, густая смазка; смазка маслёнтой ППтаубера; lubricator маслёнка для густой

~ lubricator

~ oil смазочное масло; ~ - proof

рап сосуд для масла; - proof paper восковая бумага, восковка; ~ retainer смазочное кольно, саль-

ник, масляное уплотнение; ~ spot жирное иятно;

~ spot жирие заятно; » spot photometer фотометр Бун-зена (с масляным шятном); ~ squirt ишриц для густой смаз-ки, тавотный шириц;

ки, тавотный ширищ;

- trap жироуловитель;

- tube тавотная трубка или руказ.
greaser омазчик; смазочное приспособление.

greasing смазка; жирование (жож.);
- substance смазочное вещество, смазочный материал.

greasy жирный, масляный, саль-ный, скользкий; ~ lustre жирный блеск (мин.);

~ road скользкая дорога; ~ water маслявая вода, жерная

вода. reat большой; великий, величественный.

great auger большой бурав, на-

~ bulk большинство, большая часть: ~ circle distance расстояние ис ду-

ге большого круга; circle of sphere большой круг (сечения, проходящего через центр mapa):

соаї отборный, крупный уголь, уголь в крупных кусках:

уголь в крупных кусках;
- coat пальто, шинель;
- dozen большая дюжина (13 штук);

- сиб большая головка;
 - сустовной гросс или 12 гроссов (равый 1728 штукам);
 - hundred большая сотыя (120 штук);

~'laurel laurel рододендрон крупный Rhododendron maximum);

(Mododenaron maximum, ~ maple явор (Acer pseudoplatanus); ~ primer терпия (шрифт); ~ silver fir пихла равнинная белая

~ Silver iir iiнхта равнинная белая (Abies grandis); ~ span saw инла в раме с натинутым полотном, столярная (пусковая, рамная) шила.

recian pitch греческий скат кры-ши (15°). Grecian

greds целлюлоидный круг.

теен 1. зелёный; покрытый ки-ствой; зелёная лужайка; расти-тельность, зелень, овощи; 2. све-жий, сырой, тоший (об угле); незрелый; 3. неопытный; green

~ alder олька зеленая (Alnus viri-

~ aluminium garnet вилуит (мин..); blades велень;

~ bottom дно, обростве тиной; ~ brick сыред, необожжённый кир-

влажная (необработанная) глина:

лина; — сол свежий уголь (вновь забра-сываемый); тощий уголь; — соррегая медантерит (саморолный железный купорос) FeSO4 • 7H₂C

соге сырая ининка или степжень (мет.); ~ ebony зелёное эбеновое дерево.

ямайское чёрное дерево (Тесота leucoxylon);

fence живая изгородь; fire коптящее пламя, восстанова-

тельное пламя; gases газы сухой перегонии г пары дёгтя; heart зелёное дерево, невызрев-

шая сердцевина дерева; hide парная шкура (пож.);

~ house теплица, оранжерея, вимний сад; ~ ingot не застывший внутри сли-

(мет.); ~ lead ore велёная свинцовая руда,

пироморфит; ~ lumber пиломатериал. намог и падожнернал, не под-вергинийся сушко (полученный из свежесрубленного дерева); мазонгу кладка, в которой рас-твор не усиел схватиться;

~ microcline велёный микроклин, амазонский амазонит, камень

(мин.); mud глубоководный зелёный: ил, тер терригенные морские отло

~ оак древесина дуба, получившая яркозелёную окраску путем био-

логической обработки; оіl зелёная нефть (из шотланд-

оких сланцев); ~ rocks зелёнокаменные породы; ~ salted hide мокросоленая шкура 2.); і 1. глауконитовый песок; 2. sand

сырой, влажный песок; тощий песок; песок, полученный непосредственно из карьера; 3. земля сырой формовки (мет.);

sand match ложная опока с отложной опоке; sand moulding формовка всырую.

формовка по сырой (мет.); sandstone диорит, диабаз; велёнокаменная порода, грюнитейн, green strength прочность до обжи-; grid га (кирпича).

барбадосская нефть: ties зелёные поперечны (из енежесрубленного дерева); - timber свежераспиленный лесоa ties

~ timber пиал:

~ vitriol железный купорос, мелангерит (самородный железный ку-порос) FeSO₄·7H₂O (мин.);

необработанные изделия; сырье идущее в производство; отнеупор перед загрузкой в печь; ~ weight парной вес (шкуры)

(жож.); wood свежесрубленная древесина, greenalite гриналит Fe(Mg). SiOs. · nH₂O (миж.); greenochte гринокит CdS (мим.), greenstone велёнокаменная порода; нефпит.

greensward зеленеющий дёрн, лужайка, зелёная дернина (для обкладии земляных работ). gregaritic texture скученная струк-

greisen грейзен (изменённый гранит) (nemp.). grenade граната;

grenade граната; ~ discharge ружейная мортирка; ~ gun гранатомёт; ~ pouch сумка для гранат. Grevillea гревилиея (Grevillea го-Grevillea rpess busta) (nec.).

оизта) (лес.).
grey см. gray.
greyhound 1. борзая собака; 2. быстроходный пароход; 3. автобус
дальнего следовання (ам.).
grid 1. решётка, отверстие сита; 2.
сетка; 3. контролирующая часть
клапана; 4. поперечное ребро для
утермания формованного пека; клапана; 4. поперечное реоро для удержання формовочного песка; каркае для шишки; 5. кольцевание сети (эл.); ассерtance см. grid-peak swing; алишth (дри):

(anm.):

(арт.); bar решетчатый колосник; battery см. grid-bias battery; bearer балка, поддерживающая

pemërky;

решетку;

- bias напряжение смещения [ОСТ];

цель сетки, сеточная батарея;

- bias battery сеточная батарея;

- bias modulation модулящия сеточным смещением;

- biocking condenser сеточный ков-

денсатор; ~ characteristic сеточная карактеристика;

~ circuit kontyp cetku; ~ condenser cm. grid blocking con-

~ conductance проводимость сет-

~ current сеточный ток [OCT]; declination угол сближения меридианов;

~ detection сеточное детектирова-

не; - deviation комнасная девнация, разница между истинным и ком-насным севером;

ласным севером;

~ emission эмиссия сетки;

~ filling активная масса для зарешёток аккумулятополнения

плиточный пол; решётка ~ floor

планок; ramed paving stone камень ~ - framed

 ¬ташей рачиц втопе калень для обкладки (рельсов);
 ¬iron решётка, сетка;
 ¬leak сопротивление утечки сетгридлик (рад.);

ми; гридлик (рас.);

- lines 1. линии координатной сетки; 2. путевые нити (парадлельные друг другу) компаса;

- modulation сеточная модуляция;

- peak swing наибольшая ам-плитуда переменного напряжена сетке

-- plate capacitance ёмкость анодcharacteristic характери-

анодного тока-сеточного стика анод напряжения;

~ - plate transconductance крутизна (рад.) [ООТ].

rid priming см. grid bias; swing амилитуда переменного напряжения на сетке; -voltage modulation модуляция

- voltage modulation сеточным возбуждени возбуждением.

griddle крупное сито. gridiron 1. комплект запасных частей и ремонтных инструментов; 2. парк для приёмки и раз-

тов; 2. парк для приемки и раза-борки поездов; 3. решётка, сетка-аггандеменt оf tracks сортиро-вочная станция с развитием пу-тей в одну сторону от вытяж-ного пути (ж. д.); - divider линейка и делениями, масштабная линейка;

под прямым углом в виде сетим, riet stem тяжёлая толстостенная бурильная штанга при враща-тельном буревии.

Grignard reagent реактив Гриньяра, алкилматичевая соль, C₂H₅MgJ.

grill решётка;

grin pemerka; \sim for foundation poctbepk; \sim foundation pile char nod фундаментом сооружения.

grillage 1. ростверк, шодошва фун-дамента (напр. на сваях, на пла-хах, железобетонная и пр. при пестаном или водопосном грунте); прогоны или переводы под про-

grille решетчатый забор; оконная

железная решётка. grime пачкать сажей, углем, грязью. grimy ваначканный сажей, углем, грязью.

grind 1. измельчать до состояния порошка, мелко молоть, тереть, растирать, толочь; 2. править, распрать, толочь; г. править, гранить (алмазы), припирать, шлифовать, полировать, честить наждаком; заострять, точить; з. матировать песком или наждаком;

~ a valve притереть клапан; ~ drv инифовать или точить всу-

хую; ~ in пришлифовывать, притирать; ~ wet шлифовать вмокрую.

wet имифовать вмокрую.

grinder 1. дисковый истиратель (для измельчения руды); дробика, жорнов; дефибрер (бум.); терка (для растирания развых материалов); 2. шлифовальный станок, шлифовальный круг, точильный камень; шлифовицк; 3. потрескивание (вид атмосферного развила) (дад). разряда) (рад.).

ного разряда) (рад.).
grinders потрескивание (рад.).
grinders потрескивание (рад.).
grinding 1. толчение, растирание,
измельчение, размалывание; мельное дробление (руды); растирание в ступке пестиком; 2. шлифовка, точка, притирка; полировка; 3. точение (мексм.);

~ action of glacier ice ледниковое выпахивание;
~ alloyance припуск на шлифов-

allowance припуск на шлифов-

луз аррагаtus прибор для шлифов-ки, шлифовальный станок, шли-фовальный камень; ~ balls шары для шаровых мель-

~ chambers ролл для размельче-ния; дробильная камера; ~ cone конический дробильник,

сопе конический дробильник, мельничный конус; cylinder шлифово cylinder шлифовальный бара-бан; точильное кольцо, шлифо-вальная шайба; контактное кольцо; кольцо на ободе турбин-ных колёс, сменяемое по мере изнашивання от истирания пес-

~ finish шлифованная поверхность, качество поверхности после шли-

качество построна по ~ frame

grinding mill бегунная дробилкая

cards точение кард (текст.); ~ out отделка отверстий пилифе ванием;

чаша:

Баль.

— рап растиратом.

— ра рані дво остумной чання;
 ріате мельничный круг; молольный диск; наждачная дощечка;
 roll измельчающий вал, бегун;
 roller точильный ролшк;

~ stand точило, наждачное точн-

плифовальный ~ stone KAMCHIA

точильный камень, брусок; wheel точильный или шлифоwheel точильный вальный круг, точильный камень. grindings пыль при шлифовке, шлифовальная пыль.

miniqobandhah пыль, grinds см. grindings. grindstone 1. точильный камень, точило, шлифовальный камень точило, шлифовальный камень 2. жорнов; 3. курант (для расти-рания красок); камень:

dust плифовальная пыль; swarf сонтая в пену смесь водьх и милифовальной пыли, шлифо-

вальная муть.

зажимать, ежиgrip I. ухватить, зажимать, сжимать, закреплять; лапа, зажим захват, захватывающее приспособление, рукоятка, тиски собление, рукоятка, тиски; 2. плотность соединения: длина закленки после скленки; 3. нанбольшее допускаемое рас-стояние между головками за-клёпок; 4. нарашют (гори.);

~ block задерживающий кулак, за-держивающая колодка;

~ brake клещевой тормоз; ~ саг вагон с захватами; сцепной вагон; велуший (контрольный) вагон; ведущии (контрольный) вагон (при бесконечной откатке)-(гори.); cheek зажимная губа, зажимная колодка, зажимающий конус,

захватное или зажимное приспособление (отверстий натронов u m, n.);

~ disc ценной шкив с выступами; ~ gear предохранитель, захват; нарашют (гори.);
- hold arc дуга обхвата;

скоба, ~ iron предохранительная HM;

склёпки; ~ pawl заценка;

~ roller зажимной ролик, ролико-вый захват или зажии; ~ shot наклонный штур;

~ slipper захватывающий б ~ thread зажимная нарезка; башмак:

~ vice зажимные тиски;
~ vice зажимные тиски;
~ wedge клин иредохранителя,
упорный клин.
gripe 1. сжимать; ручка, рукоять;
зажим, сжатие, зажимание;
2. греп, воловез (мол.) зажим, сжатие, зажимание; 2. греп, водорез (мор.), griping рысканье (судна), gripman сценщик, сидящий на ведущем вагончике при бесконечной откатке (сори.),

gripper 1. захват, кулак, сцепк: поводковый натрон, захватыва ющее приспособление; клещ епепиа. клеши: накатная доска (1600ic.):

brake см. grip brake;
 fork вильчатый захват.

gripping закрепление, захватыва-

~ apparatus важим, важимное приспособление;

~ device см. grip device; ~ law зажимная губа, зажимная колодка, зажимающий конус; ~ shock толчок при задерживании;

~ tongs илоскотубцы, клещы. gripple схватка, хомут, анкер. gribs канавы для отвода воды от фундаментов во время их заклапки.

дгізі 1. чёрный углистый пласт ука-зывающий на близость угольного пласта (сори.); 2. шомол (с. а.); — шій мельница. дгізіе хрящ дгізі твёрдые частицы породы, хрящ, гравий, каменная и пла-ковая мелочь; круйный песок;

жовая мелочь; каменная и піла-ковая мелочь; круйный пессе; угловато-вернистый песчаник, песчинка, строение камия; 2. ме-талические опилки; 3. ой (аре-на); 4. зерно, размер зерна (піли-фовального круга и т. п.); ки литья фовального круга и т. п.); дробь или ввёздочки для очест-ки литья; 5. окалина, грит. твёрдые спекшиеся частицы ингрепиента (рез.);

~ catcher пескоуловитель; ~ sandstone песчаник, точильный

grits крупа, овсяная крупа, ов-сянка; ободранное, обрушенное зерно (с. к). овсяная

крупный грубозернистый gritstone песчаник.

песчаник.

gritty dust острые пылинки.

gritvare изделия из песчаника.

grizzle сернистый уголь, низкосортный уголь с примесью железного пирита; кирпич низкого
сорта, второсортный кирпич, недожжённый кирпич серого пве-

grizzly: 1. железная решётка для защиты шлюзов, подводящих каналов и т. п.; 2. роликовый

каналон и т. т.; 2. роликовый грохот, гризли, неподвижный колосинковый грохот (20рм.); 3. роликовый транспортёр;

→ har колосинк грохота;

level горизонт грохотов;

≈ station камера грохочения.

дгоапіп шум при задлании или перегрузке машины,

четовин трохом транспортів перегрузке машины,

дгосту бакалея, бакалейная торгоряль.

grog шамот, измельчённая обож-жённая огнеупорная глина; ~ brick шамотный кирпич;

~ brick шамотный кирпич;
~ mill дробилка для шамота;
~ refractories шамот, шамотный,
огнеупорный кирпич.

дгодз комки грязи, частицы, осколки песка (земли, породы),
дгоіп 1. выводить крестовый свод;
крестовый свод (арал); 2. угол,
ребро; 3. шолузапруда, буна, плотина для удержания берега; ряж.
дгоіпеd ceiling ребритый потолок.
дгоимет 1. пеньковая прокладка
с сурнком для уплотнения стыков трубопроводов; уплотнения стыков трубопроводов; уплотняющее
или прокладочное кольцо; предохранитель (обычно веревочдохранитель (обычно веревочный) на ведущий полсок сна-ряда; 2. коуш, веревочное коль-ряда; доберо, кренгель (мор.);

но; люверс, кренгельс (мор.); 3. лётный шлем. Згооvе 1. желобить, делать навы или канавки; паз, фальц, жолоб, желобок, жолоб шкива, шпунт, борозда, прорез, вырез, выточка, выемка, пшоночная канавка, рифля, гнездо шпунтового соединения; 2. ход грузопольямного барабана; 3. нарезка (винтовки); 4. ручей, калибр (валка) (мет.);

аnd tongue шпунтовать, выбрать наз и гребень; шпунтование, шпунтование, шпунтование в шпунт; brush проволочная щётка с бородкой;

cutting chisel назовый нож, дол-

оёжное вубило; ~ cutting machine станок для рифления вальцов; станок для строгания пазов;

~ of cask угоры бочки. згоочей желобчатый, рифлёный, бороздчатый; ~ and tongued boarding общивка в

muyer; and tongued flooring muyero-

оди пол; один (мекст.)

grooved disc pulley желобчатый

gearing передача помощью клин-чатых колёс;

~ girder rail трамвайный рельс; ~ glass рифлёное стекло;

~ insulator тарельчатый изолятор, желобчатый изолятор;

~ pile шпунтовая свая; ~ plate плита для тиснения (кож.); ~ post шпунтовый брус;

розі шпунтовый брус;
 тай желобчатый рельс;
 той калибровый

roll калибровый валок, чатый валок; желоб-

чатый валок;
~ roller валик с канавками (ручьями), ролик с канавками;
~ setting-up table продольные салазки с назами; тол строгального станка, кронштейн с канавками для укрепления обрабатываемого предмета;
~ tile желобчатая череница;
~ unland возвышениеть со сла-

~ tile желобчатая черепи ~ upland возвышенность быми проявленнями кар; слабое развитие кар (200л.);

- wire желобчатый провод (контактный) или желобчатая про-

тактный или желобчатая про-волока (эл.). groover пазык. grooving 1. выдалбливание, про-точка или рифление желобков, пазов или канавок; 2. канелю-ры, рифля; рифление (текст.); ~ and tonguing шпунтование, and tonguing шпунтовани ппунтовое соединение, шпунт;

~ cutter пазовый фрезер, пазовая

головка; ~ iron пазовый нож, долбёжное

machine долбёжный или шпунтовальный станок, станок для выборки пазов, пазовочный ста-

шпунтовник, plane ~ ріапе ішунтовник, двояном питунтовник, шиунттубель, шаз-ник, дорожник; ~ saw циркулярная пила для вы-борки пазов. gross 1. полный, чрезмерно толшиунтгубель, наз-

гова 1. полный, чрезмеры гол-стый или большой; грубый; мас-са, общий вес, взятый цели-ком; 2. валовой, брутго; 3. гросс (12 дюжин);

calorific power высшая тепло-творная способность;

dry weight полный вес сухого

~ dry weight (мотора);
~ effect действительное усилие, действительная мощность;
~ freight валовой фрахт;

~ lift максимальная подъёмная снла, полная подъёмная сила; ~ load общий вес, вес брутто; ~ production массовое произ

profit валовой доход; recoverable value в ~ recoverable извлекаем**ая** ценность, цен руды (горы.); ценность извлекаемой

~ section сечение брутто; ~ ton длинная тонна = 2240 ан-глийским фунтам = 1016,96 кг; ~ tonnage полная вместимость суд;

на, полное водонамещение (мор.); вес брутто в тоннах; unit value валовая ценность, равная рыночной цене металла, ~ unit

умноженной на вес его в тонне умпоженной на вес его в тонне руды (гори.); ~ value валовая ценность; ~ weight 1. вес брутто, общий вес с укупоркой, вес с тарой, валовой вес (а тарой); 2. полётный вес (ав.).

grossularite rpoceynap Oa2Al2(SiO4)2 (mun.).

grotesque фантастический, своеоб-разный.

разный, grotto пещера, грот. grotto пещера, грот. grotto пещера или класть на землю, грунтовать; земля, поверхность, почва, поле, местность, грунт, дно; 2. положить основание; основание; 3. заземление (эл.); 4. шлифованный, притёртый; 5. мездрить (кожу); ~ оак поросль дуба (от пня).

6. почва выработки; 7. маяк (штукатурки), пробка (стр.); ground absorption потлощение гоч-

~ angle угол стоянки на вемле, посадочный угол (ав.);

лосадочным угол (ав.);
~ апіспла земланой щун или бурав;
~ avalanche основная или несенита
лавина (геол.);
~ axis ось плана или горизон-

тального разреза;

тального разреза;

~ bailiff смотритель за рудниками;

~ bed постель, основание, нижний слой пути (ж. д.);

~ bolt фундаментный болг; ~ boss горный (подземный) лесят-HUIC.

brace лежень, поперечный брус (зарываемый в вемлю для укре-(зарываемый пления столба):

твления столов;

~ breaking отбойка породы (горн.);

~ burst низкий разрыв (воем.);

~ cable подземный кабель, кабель для подземной прокладки;

~ chalk чистый мел.

~ circuit цень с возвращением то-

ка по вемле; ваземляющий важим;

~ clearance высота над уровнем вемли; высота посадки, клиренс (расстояние от поверхности ги до низшей точки п (авт.);

совій распознавательное полот-нище, сигнальное полотнище (ав.); — созі уголь нажней части плас-та, земник;

~ coat

та, земник; осот грунтовка, загрунтовка, первый слой окраски; собоит грунтовая краска; соппессиоп заземление (эл.); соптаст resistance переходное сопротивление заземляющих электродов:

тродон;

~ стем наземная команда (ав.);

~ сиt-off saw прямая пила с утолшённой спинкой;

~ detector 1. указатель заземления
(ал.);

2. определитель стойкого
ОВ на вемле;

~ down пришлифованный;

~ engineer инженер по эксплоата-~ equalizer indicator уравнитель, катушка ваземления;

~ error линейная ошибка (ошибка

трицела, вычисляемая для гори-зонта земли); « finish шлифованная поверхность, качество поверхности посло шлифовки.

~ flare аэродромный сигнальный OFORE:

огонь; ~ floor нижний или первый этаж; ~ frame сигнальный пост;

ган сынальных пост, gear 1. зубчатка с отшлифован-ными зубъями; 2. устройство для приземления и швартования ав-ростатов и дирижаблей;

роститов и диорима орнаментированное вышлифовкой стекло, притёртое (пришлифованное) с гек-

~ gypsum высокосортный гипс; ~ - hog противовеское устройство в бремсберговой откатке (горм.); рабочий землекоп или работаю-щий под землёй;

місе донный лёд;
~ ісе донный лёд;
~ іп прашлифованный, притёртый;
~ іаg отставание (бомбы) (рассто-

ние на земле между точкой па-дения бомбы и точкой предпо-нагаемого её падения в пустоте; line уровень основания;

~ litharge массикот (ст.м.);
~ loop полный калот (ав.);
~ looping калотирование (ав.);
~ mat см. ground network;
~ mica измельчённая слюда; (as.):

увлажно-

ground object наземный предмет, наземный ориентир; полотнище ~ panel

(ав.); ред кол, вбитый в вемлю для закрепления оттяжки;

регfогмалсе характеристика взлёта, посадки и рулёжки са-молета: nerformance

phosphate фосфоритная мука;

¬ ріве грунтовая труба;
 ¬ ріве грунтовая труба;
 ¬ рівп план первого этажа;
 ¬ рівпе горизонтальная проекция;
 ¬ ріве ваземляющая пластина;
 плита для ваземления (эл.); функтина

плита для ваземлення (от.) Фун-даментная доска, лежень, лёжка; ріот горизонтальный план; гепт плата за повержность, за-нятую постройками, доходы в земли, земельная рента; гоот комната в нижнем втаже;

~ room ~ тоон комната в нижнем втаже; горе нижний тяговой (тинущий) гонат, нижняя тига; волочиль-ный (подвемный) канат; ~ гип разбег или пробет самолёта; ≈ sea прибой волн, придонная волна, большая волна; ≈ section апици, разсемнания на

— section эллинс рассенвания на местности (арт.) (ам.);
— sill 1. лёжка дверного оклада;
лежень, на который упираются
стойки оклада, поперечная лёжка; 2. торог (гидр.);
— sluice канава, шлюз или жолоб
в почве при гидравлической
разработке россыней;
— speed путевая сколость око-

ризраютке российска, скорость, скорость относительно земли (ae);
- starter аэродромный стартер;
- station земная станция (pad.);

~ station вемная станция (рад.);
~ stone 1. фундамент, основание
сооружения; 2. молотый камель;
~ storage открытый склад (непосредственно на земле);
~ straing штурамовая атака наземных целей (ав.);
~ strip сменальное полотнище (ав.);
~ surface открытый верная повется.

• surface открытый верная повется.

~ surface отшлифованная поверх-

ность; ~ swell компистость (лес.); ~ swells рябь;

∞ swells рябь;
 √ - switch
 (заземления), переключатель ваземления (дл.);
 ∞ system ваземление (рад.) [ОСТ];
 сеть ваземления;
 тable ряд камней в цоколе здания на уровне земли; уровень грунтовых подземных вод;
 тakle якорные снасти и призамента

таскіе якорные снасти и при-надлежности (канат, кот, фин-и пр.) (мор.); от разведки

test pieces проба трунта бурением; проба, полученная сверлением; - tier нижний ряд (ярус) бочек или тюков в трюме; ложн бе-

составляющие

или тюков в трыме, лож нуара в театре; тimber брусья, составля каркас корабля или судна; тimbers флортимберсы, ф флоры

~ torpedo донная мина;

- type charging machine наполь-ная шаржир-машина; - waste молотый отброс, размоло-

тая старая резина, измельчённая старая резина; water подпочвенная, почвенная или грунтовая вода;

~ water hydrology гидрология грун-

TORBIX BOIL water of the upper zone фреатическая вода:

~ water table поверхность грунто-PENT BOIL:

~ water well водоносный слой; ~ wave поверхностная волна [ОСТ]: оллинг; в полотно эллинга;

~ ways шод стапель-блоками (мор.); wire ваземляющий провод, ваземлённый трос (высокое напря-

мененым троб (высокое выполнительное (ви.);
~ wood древесная масса (бум.);
~ work фундамент; полотно железной дороги, нижнее строение железнодорожного пути.

ground works вемляные работы. ground works семлиные разоты земляные укрепления, grounded ваземлёный, соединён-ный с вемлёй (вл.); ~ neutral ваземлённая нейтраль;

мым с вемлен (эл.); ~ пенtral ваземлённая нейтраль; нейтральный провод. grounding 1. грунт (окраска); 2. ва-земление (эл.); 3. сидение на мели (мор.). groundmass основная масса,

groundmass основная масса, ми-кролитовая масса (порфировой породы) (петр.). grounds пробен, маяки; рейки, ва-деланные в стене для прикреп-ления общивки. groundsill см. ground sill. group 1. группировать, классифи-нировать; группа, класс; 2. ра-дикал (сим.); 3. полевой караул, сторожевой пост; 4. авиагруппа, адрилья;

эскадрильн;

~ blinker мигающий аэромаяк;

~ casting сифонная разливка на
больное число слитков, группо-

разливка: ~ drive

групповой привод; ing группопроблесковый - flashing (маяк):

групповая ~ frequency

(рад);
~ of picks добавочные или забивные уточины (мекст.);
~ of shaits набор ремизок (мекст.);
~ of threads сновальная прядь;
гориновой искатель грушповой ~ selector

 $(m \pi \phi.);$ групповой коммутаторswitch выключатель (эл.). grouped сгруппированный, связан-

groupment группа дивизионов или полков, временная артиллерий-ская бригала; группа батарей бе-

реговой артиллерии. grouser 1. временная свая; гоизскоет г. временная свая, свая, опускаемая в дно для удержа-ния на месте (плота, драгы и п. п.); анкерная свая; 2. пппора, башмак гусеницы (трак-

ора, танка). ut заливать строительным рас-

он заливать строт чугун-твором, заливать муфты чугун-ных труб свинцом; жидкий из-вестковый или цементный рас-штукатурка, тонвестковыи или птукатурка, тон-твор, известка, штукатурка, тон-кий слой строительного раство-ра, материал для валивки, це-ментное или известковое тесто; ментное или прыск (стр.);

~ hole cm. grouting hole. grouter пустотелый кирпич или

камень. grouting 1. цементация трещины (горн.); 2. валивка строительным раствором; жидкий строительный раствором; жидкий строительный раствор (цемента, извести, алебастра и т. п.);
~ hole отверстие или скважина для валивки цементом;
~ machine прибор для цементиро-

вания: реосез пементирование; способ пементирования трещин в твердых породах с большим пригомом воды; углубка шахт в твердых водоносных породах с помины пементации (2011м.) мощью цементации (горн.).

grove 1. роща, лесок, крытая ал-лея, тенистое шрохладное место; штолым, шахта, подземная выработка.

тоw расти, увеличиваться (в объёме, силе), произрастать, вырастать, делаться, станоgrow

виться; ~ out of use выходить из употре-

бления;
~ ир созревать, вырастатьgrowan турмалиновый гранит, разрушенный гранит, наслоение наслоение

rn.១.**១.**ឆ.ឆ.ឆ. гравия.
grower фермер, плантатор.
growing раступий, возникающий;
~ of ingots рост слитков (мет.).
growier магнитный прибор для иснытаний обмоток якоря. growth 1. рост, прирост; 2. про-дукт; 3. происхождение.

growth of metal poet Metallia; of tubercles наросты (отложения трубе);

~ ring годичное ко слой в древесине; годичное кольцо, годовой

рапиальная трешина в shake

— shake радиальная трещина в стволе дерева.
groyne 1. ващищать берег волнорезами; сооружение (дереванное или каменное) для вадержания песка или гальки; ряжи (от берега по линии малой воды); рега по линии калои воден, волимотвод; буна; 2. ребро, крестовый свод. гив 1. распахивать, корчевать, рыть, копать, выкапывать, отка-

рыть, копать, выкапывать, отка-пывать; полоть; 2. корни, пни; ~ аке скребов для полки; ~ всееw внит в уровень, винт с плоской головкой внотай, потай-ной винт, винт с прорезом. grubber культиватор-груббер; куль-

grubber культиватор-груооер; культиватор-ексириватор, культиватор (с. с.); тро-скарификатор (с. с.); троизв см. grubber. Выкорчёвывание пней и корней, выкорчёвывание пней имльтиватор. grubstake наёк и снабжение статором.

рателю или разведчику (20pt.) gruel жидкая каша или кашица. gruff сырой лекарственный про-

grummet 1. уплотняющее или прокладочное кольцо; прокладка из пеньки с суриком для уплотиения стыков трубопроводов; коущ, кольно: люверс, крен верёвочное гельс (мор.); 2. предохранитель (обычно верёвочный) на ведущий

(ооычно веревочный на ведущий поясок снаряда; 3. лётный плем; ~ об оаг строи весла. grunter крюк для поднимания тиглей.

grush *см.* growan. guag i. выработанный участок рудника, старая горная выработguag

рудника, старам горнам вырасот-ка; 2. мусор. guaiac wood cм. guaiacum wood. guaiacol гваякол С7Н8О2. guaiacum wood бакаут, гуаяк, бук-

пшан. guano гуано (птичий помёт). guanos см. guano.

диапо гуано цина-диапов см. диапо. диатапие тарантировать, обеспечи-диатапие тарантин, поручительство; диаганtее тарантировать, осеспечь-вать; гарантия, поручительство; ручательство, обязательство, ва-лог; поручитель; - test гарантийное испытание (ис-пытание для получения гаранти-рованых параметров), guaranteed гарантированный.

guaranty залог, гарантия, обеспе-

диагапту выког, чение.
диага 1, ващищать, охранять; охранительное приопособление, охранительное покрытие, предохранительный кожух, предохранительный кожух, предохранительный сетка, ващитный лист, напыльник, предохранительный чехол предохранительный чехол кожух (из листового сетка, ващини предохранительный чехом или коллак, кожух (из листового железа), футияр; 2. уггор, огранитель отклонения или хода; 3. направляющая, проводка (в прокачных стапах); 4. карауг, охрана, караульный, часовой; апе

~ angle - раг поручень, перила;

- board подпорная доска отлива (гибр.); предохранительная доска;
 - boat дозорная шиюнка, стороже-

вое суди ∼ grating судно; предохранительная рететка;

направляющая головка (трам-

пр направизющая головка (трам-вайного рельса); - net предохранительная сетка; - plate 1. предохранительный лист (кожух); ващитный лист; на-пыльник, охранительное покры-тие; 2. нажимная (пружинная) плита; 3. фурменная плита с от-верстиями (мет.); - point остопе. конторельса;

тотрие контррельса; ограждение, перила, перила уг машины; леер; пору-~ noint

чень, баллюстрада; направляющий рельс, контрельс, охранный рельс; второй рельс (на переводах); колессоотбойный брус. guard relay удерживающее реле;

~ ring предохранительное, упорное мли моолирующее кольцо (эл.):
~- rod моручень, перила;
~ shield охранительный щит, пре-

дохранительный экран; ~ ship брандвахта (мор.);

simp ораспракта (моженая по вы-ступу; охранный брус;
 timber охранный брус (ж. д.);
 trigger спусковая скоба ружья или инстолета;

 tube предохранительная труба, патрубок; тормозной вагон (ж. д.);

~ 's valve стоп-кран, кондуктор-ский тормозной кран. guayule гвайюла (Parthenium ar-

uayule гвайюла (Pari gentatum Gray) (бот.).

учением (нау) (отв.), дирып карана туда, дирып глинистая железная руда, дидеоп 1. конец или хвост залка; 2. ось, цапфа, палец или шейка кривошена; 3. болт, крейц-кошфный болт; 4. шейка. ∼ footstep шята со сплошным коль-

~ journal цанфа, шейка; ~ ріп поршневой палец, палециривопінна, крейцкопфный болт (штифт), gudgeons металлические шейки (для деревянных барабанов бурильностанка).

guelder tree калина обыкновенная (Viburnum opulus).

guerilla партизанская война, партизанский отряд; warfare шартизанская война.

guest mineral гость (минерал), метасоматический минерал, получиешийся при замещении; минерал выполнения.

gug самодействующее откаточное устройство (гори.). « guggling разбрызгивание.

uhr рыхлый осадок из воды в расселинах скал, кизельгур, тре-пел, инфузорная земля.

рассения пед пифузорная земля, guich[e] глубокоэ ущелье, промытое полоком; ров, балка. guidance руководство; направляю-

щие. guide 1. управлять, направлять, ру-

иние 1. управлять, направлять, ру-ководить; направление, напра-вляющая; кулиса, направляю-щан паблон, направляющий ро-лик; шаблон, направляющая ли-нейка (для обточки на конус и т. д.); параллель; втулка, пе-редаточный рычат; 2. обсадная труба; 3. признах, проводинк, яз-

правляющая жила (геол.); bar направляющая тяга, штанга или линейка, направляющий или линейка, стержень;

~ bearing направляющий подшип-

~ - blade направляющая лопатка, лопатка направляющего аппара-та; регулирующий язычок, направляющий поворотный язык.

~ block ползун, салазки; шаблон,

копир; ... guide pin; ... bolt cm. guide pin; ... box направляющая букса; ... bucket направляющая букса или

~ bush направляющая б гильза, люнет (станка); тывая, повет (стака);

« спашьет направляющий (подводящий) канал; канал, образованный двумя лопатками направляющего аппарата;

« channel см. guide chamber;

« cheek опорный башмак, опорная

шека:

— сого направляющий пинур; ~ disk установочная шайба; ~ face направляющая поверхность параллелей; поверхность скотьпараллелеи; поверхность сколь-жения; плоскость или грань направляющей;

facing направляющая (рабочая) планка, направляющая полоса планка. для призм (токарного станка).

guide fillet c.u. guide facing:

— піндет кріотої, направляющий палец (пиструмент); коппровальный пинфт;
— for spring трубка ударника (затвора орудня);
— fossils руководящие ископаемые

или окаменелости; ~ hole передовая скважина (гори.); контрольные или тельные линии и метки (на ин-струментах); риска, контрольная риска (на покрышке) (рез.); линия визирования в алидаде;

міні выправляющая серьга;
~ шагк метка, черта, отметка;
~ шінста руководящий минерал;
~ оренінд очко рамы (станины);

~ packing вкладыш на поверх-ность скольжения, вкладыш на

ность скольжения, вклюдови направляющие поверхности; разваде cell камера направляющего канала; канал, образованный двумя лопатками направила;

~ path направляющая поверхность; ~ pile маячная или рамная свая; аправляющая свая;

~ ріп направлиощий штифт или стержень, обводный штифт, ловитель, дыронскатель (штамиа);

- plate щека осевой вилки; контр-рельс; направляющая планка; редущая (направляющая) стенка, направляющий железный лист; шерегородка; ports стойки копра, направляю-

перегородин копра, немер иние для бабы копра; горож 1. колонна витой лестницы; 2. направляющая колонка нь; 2. т. д.); 3. дорожный

указатель; направляющий шкив, иередаточный шкив, направляющий ролик, ведущий ромык или валик, направляющее ведущее колесо;

направляющий контррельс. рельс; rib направляющее иланка;

ребро, направляющая планка; ring направляющий венец (обод); распределительный, регудируюнаправляющий аппа-

рат; направляющее колео шл кольцо, направляющая серьга; rods кулисы, направляющие; ~ roller направляющий ролик; ~ rope гайдрон (ав.), направляющий канат, леер (мор.);

~ screw ходовой винт; ~ shoe направляющая лапа; ~ sleeve направляющее отве

направляющее отверстие, направляющая втулка; slot направляющая прорезьщель:

~ spindle ходовой винт;

stem опорный шинндель, вин-товой стержень, направляющий штифт (стержень);
 surface поверхность скольже-

ния: ~ tube обсадная или закрепитель-

ная труба (горн.); vane направляющее ребро пана, направляющая лопатка, лоправляющая решётка (аэролинамической трубы); кулиса:

way кулиса;
 wheel направляющее колесо или кольцо, колесо направляющего аппарата;
 эффузор, диффузор, на-правляющий аппарат, румевое

колесо; ~ yoke (ам.) подвеска направляю-

ших параллелей (ж. д.). guided tongs управляемые клещи; ~ valve клашан с подвешенной на пружинах тарелкой.

sides направляющие. uiding управление, ведение, на-правление хода; направляющие,

~ axle ведущая ось; collar направляющий воротник, нажимное кольцо;

~ edge направляющий край.

guiding pile маячная или рамная

строительная ферма;

round обвод;

~ rule тяга; шаблон; ~ shoe направляющий бангмак. направляющая колодка, кулисный

tongue направляющее перо или

острян (стрелин); ~ tuhe обсадная труба (сори.). Guignet's greek зелень Гинье, гидguillotine гильотина, резальная и...

шина: hada; - shears ножницы с длинным по-движным ножом, парадледыные ножницы, гильогинные нож-

~ veneer clippers гильотина для-обрезки фанеры; ~ window подъёмное опно.

gulch овраг, балка, пог. gulf 1. ноглощать; 2. морекой са-лив, губа; 3. водоворот, про-насть; 4. большая залежь рудья

(2016.). guilet 1. уэкий вход на рейд, нал; 2. шодготовительная т шел при открытых вырабо шен при открытых выработках для прохода вагонеток (гори.);
3. углубление между зубыми пилы;

тооth волчий зуб (инлы).

шly 1. водосток, водосточная канава, дождеприёмник; 2. смотровой; водоприёмный или водобойный колодец, грязевой пифак ный колоден, грязевой сифон; 3. уский овраг, рытвина; 4. вы-рез в скале; 5. желобчатый рельс

(сорн.); соver крышка над водосточным колодцем, перекрытие стока; grating решётка над водосточ-

жолодисм, перекритие столк.

— grating решётка над водосточным колодием;

~ hole водосточный колодец, водо-

CTOK: смотровой колодец, реви-

зня колодца.

um 1. подкленвать, прокленвать клеем; 2. камець, гумми, расти-тельный клей, смола; 3. штыб, клеем; угольная мелочь; 4. фрезеровать зубья шилы; ~ anime аниме (смола);

~ агавіс гуммнарабик, аравнйская камедь, сенегальская камедь; ~ content содержание смол (нефт.); ~ elastic каучук, резина;

~ insole джемированная (кож.); ~ lac гуммилак:

~ resin гуммигут, смолистая ка-

~ rosin живичная канифоль;

rosin живичная канифоль, strip каландровая ленточка (рез.); tragacanth трагантовая камедь, ~ tragacanth TDarant: -tree эвкалипт, баллюк (Euca-lyptus globulus);

~ ир приобрести тяжёлый ход вследствие скопления загустев-шей старой смазки; ~ water раствор гуммпарабика; ~ wood смолистое дерево (лес.). gumbo clay гумбо; тёмная липкая

лимбо (Burscra ~ limbo limbo гумбо, simaruba) (лес.).

gummer штыбоотвал (горн.). gummy смолистый, лишкий.

дины у смолы.
дин 1. тушка, орудие; ружьё; пулемёт, огнестрельное оружие;
2. шприц, насос; 3. система рычагов, применяемая для валум
чагов, применяемая для валум чагов, применяемая для валки дерева в желаемом направлении; 4. пушка для забивания выпускного отверстия (лётки) (мет.); агс орудийный угломер;

удийный угломер; ружейный, ору barrel опудийный

ствол; boat 1. скии, специальная само-опрокидывающаяся вагонетка (для подъёма по наклонным шахтам (гори.); 2. канонёрская лодуя

— brass оронза, пущечный сплав;

— breech казённая часть ствола (орудня;)

— breech mechanism орудийный за-

№ breech mechanism орудинный ватвор, замок ружья;
 № butt приклад (ружейный);
 самега каношуленёт (ав.);
 саггіаде лафет, станок орудия;
 сhamber зарядная камора (арт.)
 соtton пироксилин, клопчатобумижный порох;
 стеw орудийный расчёт, оружийный расчёт, оружийный расчёт,

дийные номера; ~- deck батарейная палуба;

detachment орудийный расчёт, орудийные номера;
 drill орудийное учение;

elevating gear подъёмный механизм орудия; ~ emplacement орудийный окоп;

~ epaulement орудийный бруствер; ~ heater обогреватель пулемёта

(as.); ~ iron сталистый чугун; ~ lathe орудийный токарный ста-

нок;

~ layer наводчик (номер расчёта);

~ loop амбразура для орудия;

~ metal пушечный металл, пушечная бронза;

~ mounting станок (пулемёта или

орудия); — number номер орудийного расчё-

та; ~ oil ружейное масло; ⊷ pit 1. орудийный окоп; 2. коло-дец для отливки орудийных орудийных стволов;

~ port пушечный шорт, отверстие

ля дула пушки;
рожейный порох, пушечный поружейный порох, пушечный порох :xou

~ power общий вес снарядов, мотунцк быть выпущенными военным кораблём с одного борга;

~ гаск ружейная пирамида;

~ гаск расстояние ружейного или

~ reach расстояние ружейного или орудийного выстрела; ~ rilling machine станок для на-

гінінд масініе сілабія дія і пезання стволов;
 гінд цулемётная турель (ав.);
 зсагснег звёздка (прибор для измеренця днаметров каналов

намерения диаметров каналов стволов огнестрельного оружия);

∼ shot выстрел;

∼ smith оружейный мастер;

∼ spotter самолёт-корректировщик;

артиллерийский наблюдатель;

∼ spurs помост для пушки;

∼ squad оружейный расчёт (qм.);

∼ stick шомпол;

∼ stick помпол;

∼ stock ружейное ложе;

∼ tier батарея;

∼ timer синхронизатор дилема.

~ timer синхронизатор пулемётной установки; ~ truck вагон для перевозки ору-

vessel канонёрская лодка.

unboat 1. синц, специальная сало-опрокадывающаяся вагонетка (Для подъёма по наклонным пахтам) (горм.); г. капонёрская лодка. gunite торкрет-бетон; торкретиро-вать (стр.);

— coating c.м. gunite covering;

~ covering слой бетона, наложенный поередством цемент-шушки, покрытие слоем торкрет-бетоно;

~ work торкретирование (стр.).

торкрет-бетопокрытый gunited

gunnage число орудий форта или корабля.

диппе! планшир, фальшборт (мор.). gunner канонир, артиллерист, пуледиппету артиллерийское дело; ору-

тийная стрельба.

тийная стрельба.

типу грубая джутовая ткань;

джутовый мешок;

(для стробый джутовый мешок
(для стробый джутовый мешок
джизьной wound огнестрельная рана.

типускайный мастер

типаскіе пушечные тали, оснастпушки.

(состоящая из 100 звеньев дли-нои в 7,92 дюйма каждое); '2 scale логарифицческий штаб, проповать gun boring drill пушечное сверло; Gunter's chain измерительная цень | gynoecium гинецей (бот.).

~'z scale логарифинческий мас-штаб, пропорциональный масштаб. gunwale планшир

(морл); gunwharf арсенал. gush фонтавировать, хлынуть, лить-ся потоком, изливаться; сильный или неожиданный поток, ливень; излияние.

излияние.
guss beton литой бетон.
guss beton литой бетон.
gusset узловой лист, фасонка, косынка, наугольнек, бракет, киица, скрепа, угловое соединение;
~ рјате скуловые накладки, горизонтальные кницы (мор.);
~ stuy анкерная связь в виде же-

тезного листа, косынка.

gut 1. разрабатывать только сога-тые части месторождения (гори.); тые части месторождения (горы);
2. потронить, очищать (капики);
3. узкий канал, ущелье, пролив;
~ backs остатки (мазут);
~ belt кишечный ремень или
шнур;

works фабрика кишечных струа.

guttapercha гуттаперча.

gutted очищенный. gutter 1. жолоб; осущительная (воgutter 1. жолоб; осупительная (Во-доотводная) канава, приёмник сточной воды, канлесобиратель, спускной жолоб; водосточный ка-нал или жолоб, раковина для выдиванный камнем вдоль ули-ты); риншток; 2. канавка, паз, выемка; 3. воздушный ходок в завале (гори); 4. русло или по-тик россыпи (геол.); 5. отящв, рагет балка, шоддерживающая жолоб:

жолоб;

between разжелобок, ендова; bracket кронштейн или костыль для укрепления водосточной труbridge мост через водосток;

~ hanger скоба для подвески во-досточного жолоба; ~ hook костыль водосточной трубы; ~ spout рыльце водосточной тру-

бы, отмёт; ~ spout funnel воронка водосточ-

ной трубы; stone сточный камень; лоток мостовой: шпунтовая черевица;

waterway водопроток, ватервейс (мор.).
guttering кровельные желоба; улич-

ные кюветы. gutterway водоотводная канава (в

диу укрепить с помощью тяг, рас-чалить: направляющий канат, чалить; направляющий канат, трос, тяга, ванта, оттяжка, бак-штаг (мор.); derrick деррик-кран (с расчали-ваемой мачтой);

line проволочный тонкий канат для оттяжки; rod подпорка, полкос, подставка; compression подпорка, ~ rod. in

подкос; rod in tension тяга или стяжной

~ red in tension тяга или стажной брусок, струна; части ферм, работающие на растажение;
~ rope натажной трос, отляжной трос; гайдроп (мор., ас.);
~ wire анкерный трос, шодвесной кабель, трос, провод: соединительные проволоки, проволочные стажки (струны), проволочные стажки струны (струны), проволочные стажки струны (струны), проволочные стажки струны (струны) стажки струны (струны) стажки струны (струны) стажки струны (струны) струны (струны) струны (струны) струны (струны) струна (струны) струны (струны) стяжки (струны), проволочн оттяжка, проволочный штаг

стрелы деррик-крана). guyed укреплённый оттяжками. guying накладывание вант; у. uying накладывание вант; удер-жание спастями, канатами.

соединение; карданный подвес. gymnasium гимнастический зал.

gypsiferous гипсоносный. gypssteel plank армированная гип-совая доска (стр.).

дурвии гипс, селенит, сернокислыя гравсть, СаSO4 · 2H₂O; с calcination обжит гипса; с солесте гипсовый бетон;

~ crystal ласточкин хвост (о кри-сталле) (мин.);

~ floor гипсовая ватирка; сплош-ной или монолитный гипсовый

ной киль монолими типсости
пол; острах;
~ plaster гипсовая штукатурка;
~ plaster board гипсовая плита (служащая основанием под штучатурку); сухая штукатурка.

дуга! вращательный коловрат-

ный.

gyrate вращаться, кружиться, дви-гаться по спиради. gyrating mass колеблющаяся или yrating mass колеблющаяся или вращающаяся масса; вращающий-

ея map. gyration круговращательное

дугатон круговращательное или колопратное движение; вращеные вокруг неподвижного центра.
дугатогу бетка, дробитка типа кофейной мельницы;

crusher коническая дробилия:

crusher коническая кампедробилка.

дуге окружность, кольцо. дуго гироскопический;

gyro compass гирокомпас, гироскопи-ческий компас;

~ horizon искусственный гирогори-

~ horizon кекусственный гарогоризонт, авиалоризонт;
~ level гироклинометр, гироскопический уклономер;
— pilot гиропилот, тироскопический автопилот (ав.):

~ гестог гироректор (ав.). gyrocompass гирокомнас, гироско-пический компас. gyroid гиронд (матем.).

измеритель yrometer гирометр, быстроты вращения.

омитроты вращения дуговсоре гироскоп, волчок, дуговсоріс гироскопический; ~ action гироскопический эффект; ~ compass гироскопический ком-

equilibrium автоматическая устой-

чивость, автоматически восстана-вливаемое равновесие; ~ stabilizer гироскопический стаби-

лизатор; ~ torque тироскопическое вращеwobbling прецессионное колебание.

тугове извилистый, извитой, сугование, сугование извилистый, извитой, сугование извитой, сугование извитой, сугование извитой, переключающий извиторы и переключающий пределения извиторы и переключающий пределение и переключающий пределе

H

H-armature якорь Сименса, якорь Н-образного сечения (эл.); реат инрокополочная двугавровая балка (большого

ния);
- girder инфоконолочная балка;
- iron двугавровое железо с ин-

haberdashery галаптерейный товар, галантерея.

habitat среда, условия существова-

habitation проживание, местожи-тельство; жилище, дом; колония,

тельство; жилище, дом; колония, посёлок, habitus габитус, внешность, облик (совокупность внешних празнаков минерала или породы). hachure штриховать, штрих; ганнора; штриховка на планах (дли обозначения профилей местно-

hack 1. грубо обтёсывать (обру- hair salt бать) камень или киринч (молот- 24H2O: ком каменщика); откалывать, раз-бивать на куски, тесать (шизбивать на куски, тесать (шиа-лы); делать зарубку, рубить, за-вубрить; надрез, зарубка, вазубрина, рубка; кирка, мотыга; грячее зубило (кузнечное); 2. шт рячев зующе клетка уложенного для сушки отформованного киринча; 3. решётка в верхней части приводного канала водобойного колеса; 4. решетчатая кормушка для скота;

~-file ножовка, ножевой напиль-

hammer молоток каменшика; h.юк санда (для расчистки за-рослей кустарника);

~ iron кирка; зубило: ~ saw пила, ножовка (для метал-лов), пила для холодного рас-

~ saw blade ножовочное полотно; ~ saw frame державка пилы, лучон; ~ sawing machine приводная но-

hackbarrow носилки для переноски сырого кириича к сущилкам. hackberry пельтис вападный (Celtis

occidentalis) (бот.); hacket тонор (плотничнё); тонорик. acking 1. перерыв каменной клад-ки двумя более тонкими слоями; 2. рубка, насечка; 3. зазубрнва-ние; 4. подсочка (лес.). hackle 1. откалывать; 2. повреждать;

а. чесать (лён); гребень для че-сания льна). гекли (текст); - bar брусок с гребнями (текст.);

прочёсывание ~ carding

hackled flax чёсаный лён. санный лён, лён без кострики. kler чесальщик на гекля hackler newcm.)

hackling требенное чесание льна; ~ bench гекел-ный станок, чесаль-ный станок (текст.);

~ machine гекельный станок, ге-кельная машина, гекли; гребне-чесальная, чесальная машина станок. чесальная, (mescm.);

чесальное ~ room отлеление mencm.).

крючковатый, занозистый; hackly

паску крючковатый, занозистый, - fracture крючковатый излом; - granular с остро изрезанным изломом, с занозистым изломом, hackmatack тамарак, американская лиственница (Lariw americana, L. occidentalis) (лес.).

л. осспения (мел.), отклоняться от вертикали, составлять угол с вертикалью; склонение, шадение (жилы, нласта), измеряемое от вертикалы; угол падения, измеряемый от вертикали (геол.).

~-slin-fault copoc, нормальный

~ smp-fault сорос, нормальным сброс (геол.).
hading against the dip несогласно падающий (сброс);
~ with the dip согласно падающай

haematite cm. hematite.

hafnium гафний (цельтий) H1. haft ручка, рукоятка, черенок. hail 1. град; 2. окликать в рупор (мор.);

squall шивал с градом, аіг 1. волос, щетина, шерсть; ворс, волосяная ткань; 2. волосатик (nemp.);

~ beam и колода для сгонки шер-(со шкуры);

~ clipper машинка для стрижки ~ стаск волосная трещина, воло-

стаск совина; совина; крест нитей (в оптиче-~ - Cross

~ tross крест нитей (в оптических приборах);
~ hydrometer волосной гигрометр;
~ line волосок (визирная линия);
~ mortar раствор извести и песка

• примесью телячьего волоса или пеньковых очёсов;
• репсії тонкая кисточка;
• ріп головная пинялька.

галотрихит Al2Fe(SO4). ~ seating волосяная ткань для си-дення (для мебели);

дения (для мебели);
- side of belt лицевая стогона ремня:

ремня; - sieve волосяное сито; - skin мех, меховая швурка (мож.); - spring волосковая пружнна, волоск (в часах);

лосок (в часах),
- stroke тонкая чёрточка;
- trigger чувствительный спусковой крючок;
- weed нигчатка, блестянка (водо-

hairbrush grenade ручная граната

c pyukoii. волосяная ткань для

hairfelt волосяной войлок. hairline crack волосная трещина (геол.).

hairpin c.n. hair pin.

bend новорот дороги под ост-

hairstone волосатик (петр.). HC10

alates соли хлорноватой HClO₃. бромноватой HBrO₃ и подноватой кислот.

најатоп световые круги; световые пятва (на фотопластинке). half половинный, частично, полу-,

половина

~ and half половина на половину; двойник (припой, составленный из равных частей олова и свин-

~ as much в половину; ~ baked подожжённый (кирипч); ~ bat половина (пол-)киринча; ~ bam 1. половиник; плаха;

- beam 1.

· пеан 1. полования до полубние, полубалка (мор.); реагing bush вкладыш подшицаций буксы, вкладыш подшица

первый взвод ударника bent вынговки);
black получието обрабо:

blank получисто обработанный, полуобработанное изделие;

breadth plan полуширина (чертёж ватерлиний) (мор.);
- cardinal points четвертные рум-

chair односторонняя подушка рельса;

рельса;
 ~ chess
 короткая настилочная доска (понтона);
 ~ circle landing посадка с разворотом в 180° (де.);
 ~ cock первый взвод ударника

countersunk с получотайной или

соинтегмин с получотанной или получтопленной головкой; -соигсе выработка в пласте под углом в 45° к линии простирания (гори.); -сгоз belt получерекрёстный

- cross belt полуперекрёстный (полускрещенный) ремень; cycle полупериод; edge scam крутопадающий пласт

УГЛОМ В 45°): отдельный электрод element

(an.);

ласе в полооброта;

- finished material полупро,
полуфабрикат, заготовка;
- fish соединить (сболгить)
кладкой с одной стороны;
- frame полушпангоут; полупродукт.

взакрой, сплачивание ральн

вчетверть;

взакрои, сплотка вчетвери фальц; четверть; ~ heald полуремизка (текст.); ~ hith получитык, узел вза лёст (мор.);

- inch point полудюймовая точка крестовины (ж.-д. путь);

joint полустык; lap joint простая вязка lap дерева), простой замок (врубка); lap scari соединение вполдеscari соединение вполде-простая накладка впол-

- latticed girder решетчатая бал-ка, концы которой имеют стен-

ки на вертикальных сплошных листов, а средняя часть — сквозную решётку. half log обанол, горбыль, половина

кряжа, распиленного вдоль; пла

стина;
mitre joint угловое соединение
вполдерева, угловая врубка вчетверть; соединение на ус;
- moon dike дугообразная плотина;

~ - moon tie пластиная ппала; ~ nut полутайка, половинка ма-точной тайки, половинчатая ра-движная гайка;

nuts маточная (или разлвижная) raiika:

ганка; ~ оп направление забоя под ут-лом в 45° к направлению кли-важа (гори.);

важа (соры), partition перегородна до поло-вины высоты; - period полупериод; первод по-лураспада (радиоактивного вы-Menta);

полугоночный (мотоники, ~ racer

велосипед); roll переворот через крыло (аб у - round полукруглый, Cante by

~ round drill пёрка. пожечная round (III ложечная перка, ложка; ложкообразное сверло: round fillet четвертной был (киршич с однем закруглённым

VEROM): -round nosing обратный чет-вертной вал (киршич);

~ round tie см. half-moon tic; ~ scarf сращивание вполдерева: ~ set половинный дверной оклад; ~ size в половину натуральной

величины;

speed половинная скорості; средний ход; stone course ряд или слой в полкиопича:

storey мансарда; stuff полуфабрикат; полумась - sunk roadway проезжая час или езда по середине (моста); ~ stuff полумаска:

-through span пролётное строение моста с ездой посредиве без верхних связей;

ние без верхних связей;

- tide harhour полуприливная гавань, гавань перед входом в бассейн, внутренняя гавань;

- timber см. half log; деревянно-кириично\$

timbered дерева (здание); фахверк; tone автотиция;
- tone picture полутоновое изо-

tone picture полутонов бражение (телевидение);
 track полугусеничный;

~ - turn полуборот;
~ - turn полуборот;
~ - turn landing посадка с разверотом на 180°;
~ - twist bit червячная пёрка, васосный бурав, свиток;
~ - wave aerial полуволновая авторительного в полуволновая в полуволнова в полуволнова в полуволнова в

тенна:

- wave rectifier однополупериодвыпрямитель; ve track circuit импульсная ный

- wave track circui рельсовая цень, импульсная цепь; ~ wavelength

половина

волны; - way на полиути; - wrap drive шривод канатом с охватом ноловины окружности ~ - wav шкива

halide галоидное соединение; с галоидоводородной кислоты; ~ acid галоидоангидрид;

~ carrier вещество, каталитически действующее при введении галс-ида в молекулу сложного веще-

№ hydride галондоводород; ~ оху-acids кислородные г KHCHOTLE галондов.

галондов.
halite галит, каменная соль
варенная соль.
hall зала, холя; приёмная, каменная соль, по-

аll зала, холл; приёмная, по няя, вестибюль; столовая; туша; перел-

туша; - mark проба на изделнях пз благородных металлов; илсёмо благородных мета, пробирной палаты;

hall shed Habec.

halleflinta галлефлинт (200л.). halliards фалы, гардели (бегучие снасти) (мор.). halloysite галуазит Al₂ Si₂O₇.пH₂O.

hallway вестибюль.

halm spmo, xomyt.

обозначающая halo 1. приставка, обозначающая присутствие галонда (малр. галондоплатинаты); 2. венчик, ореол; гало, кольцо вокруг планет; 3. кольцевые следы на фотопластинке; 4. плеохроическая оболочка (мик.). haloites галоген, галонд. halogen галоген, галонд.

halogenation галондирование, гало-

генирование. halohydrin галоидгидрин. halohydrocarbons галоид галоидозамещён-

наполучиствон такондостичествон денью углеводороды, haloid см. halide. halosap двойная ваболонь. halotrichite галотрихит, желези-

halotrichite галотрихит, железистыю перистыю квасцы, Al₂O₃. PeO· 4SO₃· 24H₂O. halt 1. полустанок, платформа; станция, не нмеющая стрелки (ж. д.); 2. телеграфный пост; 3. остановочный пункт; 4. встать на отдых, привал. halter повол, недоуадок, тумбур.

halting day дневка:

~ of the engine перебои, неровный машины:

ход машины; - ріасе полустанок; платформа (ω_0, ∂_0) ; место привала; остановочный пункт.

halvaner адшарат для механиче-ской обработки малопроцентной

руды, halvans малоценная руда; процентная руда, нечистая ная руда (с большым пр

процептная руда, кечистая осланая руда (с большим процептом пустой породы) (гори.). halve делять пополам; уменьшать наполовину; «смыкать, текладывать (одно в другое); соединять вполдерева. halved and housed joint соедине-

halved and noused joint соедине-ние вполдерева;

belt скрещённый ремень;

couble joint торповый замок с днагональным прирубом;

joint прямой или прямоугольный замок вполдерева;

~ tie брусково-пластинная шиала. halves половинки.

halves половинки.
halving замок, соединение вполдерева; сращивание, наращивание свай вполдерева.
halvings см. halvans.
halyards фалы, гардели (бегучие
снасти) (мор.).
ham 1. окорок, ветчина; 2. радиолюбитель (ам.);
mould press пресс для окороков;
slipping tree полвеска для коп-

~ slipping tree подвеска для коптильни.

тильни

hames клещи у хомута.
hammadas гаммады (каменистые
пустыни).
hammer 1. ковать, чеканить, заколачивать, вбивать; стучать,
долбить; колоток, молот; 2. боёк;
3. кулак (дробилки); 4. курок;
ударник (57-мм пушки Гочкиса);
5. молотковый прерыватель (эл.);
2. пуд пучненая наковальня;

~ anvil кузнечная наковальня; ~ apparatus механический конёр; ~ апрагатия мехьнический колер;

~ bar mill толчея, тёрка или дробижа с коловратными молотками, резаками и пр. для извести,
коры, соли и т. п.;

> beam подбалочник; консольная

~ block бой молота, нижняя быо-

~ пная сторона, баба молота; ~ - bone молоток (уха); ~ break молотковый прерыватель

control молотковый контакт (эл.); crusher револьверно-молотковая ~ crusher камнедробилка, молотковая камжелпобилка:

cylinder цилиндр, служащий бабой молота.

hammer die c.m. hammer face;

- dress обрабатывать, выравни-вать поверхность камня молот-

~ dressed обработанный молотком, обтёсанный (о камне); ~drill молотковый перфоратор, бур

- сигіі молотковый перфоратор, бур ударного твиа, ударное сверло; бурвальный молоток; - drill зtoper телескопный молот-ковый перфоратор; - суе ухо молота, глазок молота; отверетие для ручки; - засе наличник молотка, боёк, лоб

или бой молота; ~ frame станина молота;

~ guides направляющие молота или

~ - hardened обработанный холодной ковкой; наклёпанный; ~ - head баба молота, боёк (голов-

ка) молота, железный кованый боёк; тавровая головка;
~ - head chisel шпунтовик;
~ - head сгаде молотковидный или

консольный кран; line канат для подъёма молота (в сваебойных установках); ло-парный канат копра;

~- mark желвак (след от удара бойка на разогретый металл), горбина, выгнутое место; отду-

~ mill кузница; молот с приводом от водяного колеса, молотковая мельница, молотковая верноцро-

онлка;
~ off gun ударник, курок;
~ off отрубить молотом;
~ out обработать, выковать, разилющить, выбить, вычеканить
молотом; оттянуть;

~ ріск мотыга, кирка; ~ гат баба молота;

~ scale молотобонна, окалина, из-

~ shaft молотовище, рукоятка мо-

лога;

- shears ручные ножницы (для резки листового металла);

- smith кузнец;

- striking head баба молота;

- test испытание на расковку (металла);

талла);

~ tup см. hammer ram;

~ welding сварка ковкой, кузнечная или молотовая сварка. hammered кованый; расилющенный, вбитый;

~ bат прокованная полоса;

~ glass матовое стекло;

~ steel кованая сталь, стальная

поковка.

намметег молотобоец; кузнец. hammering 1. стуки, удары; 2. ков-ка, выблаване, вонвание, чесан-ка; 3. ураганный огонь (арт.); over расколачивание.

hammerman молотобоец; кузнец. hammock гамак, висячая койка

(мор.); seat подвесное сиденье. hamper 1. препятствовать, ватруд-нять движение; 2. корания с крышкой для упаковки товаров; 3. мера ёмкости около 70 л (дм).

hamular крючковатый. hance дуга меньшего радиуса в ко-

напсе дуга меньшего раднуса в ко-робовом своде; ~ arch коробовая арка. hand 1. брать в руки, рука; руч-ной; 2. рабочий, рабочие руки; 3. вручать, передать; 4. указа-тель; крылю (семафова): стрека; (часов); 5. мера длины = 19.16 см; 6. мера длины = 19.16 см; (часов), в мера данны — 1,10 см., 6. подпись; почерк; 7. шейка приклада; 8. убирать паруса; adjustment установка (регулирование) от руки;

anvil ручная наковальня;

banisters перила (лестницы);

~ barrow носилки; ~ blower мехи;

brace коловорот;

~ brake ручной тормоз;
~ bucket бадья, ведро;
~ сарасіту ёмкость рукл;
~ сагт ручная тележка.

hand chain цень для управления

вручную; clapper линейка (для формовки кирпича);

карпича);

соптој ручное регулировани (управление);

стапе кран с ручным приводом;

стапк заводная рукоятка;

~ стапк заводная рукоятка;
~ стапк заводная рукоятка;
меренню ручным лотом;
~ стапк зідпат переносный дисковый сигнал (ж. д.);
~ стапк завишчивания буровых штанг; ~ drill

drill буравчик, ручное сверле, ручной бурав;

ручной оурав,

~ drive ручной привод;

~ feed ручная подача;

~ file плоский напильник; слесар-

отсортировывать вручную (уголь); ~ firing обслуживание топки вруч-

~ III прослуживание топки вручмую;
~ float trowel лопатка каменщикадля работы с цементным раствором;
~ forging ручная ковка;
~ formed brick ручной киршич
сырец, калып, лемпач, сушнях,

саманный кирпич; ~ frame род носилок в литейных; ~ furnace ручная печь

furnace ручная печь, печь ручным перегребанием;

gear ручной вороток; р тяга для переключения; ручное распределение; glass стеклянный колпак; лупа;

ручное аеркало; grip рукоятка, рукоятка криво-muna; guard ограждение; перила;

рукоятка, рукоятка кривошипа: ~ hole люк для осмотра, смотровое

окно: hollow-punch бородок;

попом-ринен осродом,
 теп скоба, служащая ступенью,
 телезная ступень (скоба);
 1ід ручная отсадочная машина

(гори.);

~ јіддег ручная маятниковая ло-щилка (кож.);

~ ladle ложка, черпак;

~ lathe токарный станок с подруч-ником; ручной токарный станок, ником; ручной токарный станок, токарный станок с супортом для: ручного резца или долота (обреботка дерева);
~ mould ручная форма;
~ of cutter направление спиралирежущего инструмента;
~ operation ручной привод, ручное интернетере.

управление:

управление; ~ раскей ручной подбивкой (ж. д.); ~ ріск иёгкая кайла для Баятпя пробы (горты); ~ - ріскей отсортированный вруч-

~ picking рудоразборка, ручная сорручная отборка;

ріскіпі рудоразоорка, ручная отборка;
 ріке багор плотовщика;
 рійе багор плотовщика;
 рійе багор плотовщика;
 рійе багор плотовщика;
 ріане рубанож, ручной струг.
 ріане рубанож, ручной струг.
 ріане футовальный станок, стротальный станок, стротальный станок с одним ножевым валом и ручной подачей;
 ріате наличник у дверей; пратоку пратоку документа пратоку пратоку

вильная доска с ручкой;

випьная дожа в ручкой опыливатель;

~ роwer ручной (привод); приводимый мускульной силой;

~ рипсh пробойник, бородок;

~ - rail поручень, ручка, перила: ~ railing поручни; ограждение; пе-

рила;

~ remover иницет для съёмкъстрелок прибора:

~ rule правило руки (трёх пальнев) (эл.);

~ sampling ручное опробование

~ saw столярная ножовка (широкая);

~ scales ручные весы.

hand scoop велло; выкидной кови, попата для перекилывания; — scratching brush ручная цётка, крадовка; — serew домкрат, переносный межанизм для подъёма тяжестей; пажим; п

- shaving стрижка вручную (кож.); - shield предохранение или рук и

мальцев; slaking ручное гашение извести; ~ specimen обделанный образец руды или породы;
~ staff дротик; руконтка;
~ starter ручной стартер;
~ strap ременный поручень;
~ switch рубпльник; ручной выплючатель;
~ tachometer пунка.

илючатель;

~ tachometer ручной тахометр;

~ tamp ручная трамбовка;

~ tam распесарный метчик;

~ temple расправительная планка

temple расправительная план-или расправка;
 the laud плыть вдоль берега;
 tip cart тачка;

~ to hand fighting mitsikobas ataрукопашный бой:

~ tool ручной инструмент; ~ tool lathe малый токарный ста-(для часовщиков), лучковый станок:

-trammed откатываемый вручную (20pH.):

вагонщик, откатчик ~trammer вручную (гори.); ~ tramming ручная откатка по-роды от забоя (гори.);

роды от засом (горн.);

~ valve маневренный клапан (ав.);

~ vice ручные тиски, зажим для тисков, клупик;

~ warm тёллый наощупь;

~ wheel маховик, маховичок;

~ winch канатный ворот, канатная тебалис.

~ winding ручная обмотка (эл.)

hander держатель. handhole люк для осмотра, смогро-BOO OKHO;

door ватвор паза ими люка.
 handicap препятствие; неудобство;
 недостаток.

handicraft ремесло, изделия кустар-ной промышленности; ~ worker кустарь. fiandiness леккая управляемость, поворотливость; искусство, лов-

моворогнывость, межусство, межусть, манимогк ручная работа. манимулировать, ухаживать (ав манимулировать, ухаживать (ав манимулировать, ухаживать (руду), перекидывать рручную; поставлять от забоя к откаточному штреку (горм.); 4. держать ручка; 5. перегружать; нагружать, выгружать; погрузка; перегрузка; сортировка; подача; подъём; спуск; рычат, рууль (велосипеда, мотоцикла); ручки (велосипеда, мотоцикла); ручки (велосипеда). Поперечная трубка румя (велосипеда).

spring пружина ручки ~ latch-

ние; транспорт; удаление; разме поручни гондолы дири-

∼ gear тележка для передвижения амолёта на земле; иу поясная верёвка

жабля): жаоли; ~ of calls распределение или гра-фик разговоров (таб.); ~ of men расстановка сил; ~ of traffic эксплоатация (ж. д.),

регулирование движения; управление трафиком (тлф.).

рабля.
handset микротелефон.
handspike деревянный рытаг; гиншиуг; вымбовка (мор.).
handy сподручный, удобный; поворотяный (судно);

~ chart удобная днаграмма;

~ vessel поворотянное судно.

~ vessei поворотливое судно.
hang 1. вешать, подвешивать; впсеть; 2. застревать (о руде, шичте
в печи); 3. расположение, план;
4. силон, сиат; силонность; уклон сброса:

~ a position удерживать позиции; ~ an axe насаживать топор на топорище:

норище; - міге запоздалый взрыв; затяжной выстрел; осечка (всем.); - мір отложить; времевно прервать переговоры; зависать, застревать hangar ангар (ав.); навес, сарай,

склад; — аргоп предангарная площадка. hanger 1. подвеска. крюк, рама, серьга, кронштейн; 2. подвесная тяга; 5. струна (контактного провода) (эл. ж. д.); 4. подвесной болт (в шахтной крепи); 5. оковка для подвески потолочных бажким примента бажким предасть бажка предага бажка преда оогт (в нажинов крепи), а околка для подвески потолочных бапок или рителей; 6. висячий бок,
кроеля породы (гори»); поднялое
верхнее или внеячее крыло сброса (геол.); 7. занавеска; 8. крючок, подвязка для гирь в прядвильной машине; поддержка (для
нижних чистительных валиков);
стальная пружина (для чистительных валиков); подвесия
балка (текст.); 9. подвес (в мартеновской печи); 10. кинжал, кортенс; 11. соковой ход (коже.);
--bearing подпинник на подвеске;
--insulator подвеской изолятор;
--оп стволовой, плитовой; рабочий, закатывающий вагонетку в
клеть (гори.).

чий, закатывающий вагонетку в клеть (гори.). hangfire см. hang fire. hanging 1. подвешиваеме; подвесной, висящий; застанвание; завес или вависание шихты или колопие (мет.); 2. драпировка; занавеска; 3. висячий бок (гори.); ~ brace подвесная затяжка; ~ bridge висячий мост;

~ Drace подвеннай сатижа,

~ bridge висачий мост;

~ buttress декоративный контрфоре на консоли;

~ coal подрубленный уголь;

~ gallery штольня висачего бока
(горм.); висачая гальерея; балка;

~ gutter подвесной жолоб;

~ junction висачее устье притока,
расноложенное на более высоком
уровне; несогласное впадение;

~ layer висачий бок, кровля (горм.);

~ of the charge завес или зависание колоши (мет.);

~ прудничный двор; нижняя
приёмная шлощадка (горм.);

~ рост truss простая подвесная си-

~ post truss простая подвесная си-

тема: - sash раздвижной оконный переплёт с противовесом;
 - stage летучие леса или подмо-

~ stair ступень (без косоура); ~ stairs висячая лестница; stile вертикальный брусок двер-ной или оконной обвязки, к ко-

нои или оконнои оовнаки, к ко-торому прикреплены петли; ир зависание, застревание; valve створчатый (шарнирный) клалан;

~ wall кровля, висячий бок (гори.); поднятое верхнее или висяче крыло сброса; боковая порода

моток, бухта троса; ракс (мор.); петинка (для пряжи 840 ярд., для прожи 660 ярд.) (мекст); № hook крюк для разматывання мотков, отбойка, стержень

музин (авт.). haphazard случайный; случай (не-

предвиденный). предвиденный).

вагаямід адент отравляющие вещества распражающего действия;

« fire беспькомщий отонь (воем.).

вагьои 1. стать на якорь (в гавыни): гавань, иристань, порт; 2.

укрывать; убежище; 3. двор; 4.

ящик мин лоток для смещиваний стекляной шихты (кер.).

мия стемланиой шихты (жерл),
~ commissioners управление порга;
~ deposits осёрная россыпь;
~ dues портовые пошлины;
~ gantry стапе береговой транеллер, набережный поворотный
прав на подвижных козлах;

~ launch портовый баркас; ~ light срет, огонь, фонарь порта

~ inght control (гавани); ~-master заведующий гаванями; ~ portal crane см. harbour gantry

~ railway портовая железная по-

tender c.s. harbour launch. ~ tender см. нагооит написи.

hard 1. твёрдый, жёсткий; 2. тяжёлый, трудный; сильно, с трудом;

3. песчаное место для высалка на берег; брод; проходимое место на топком болоте;

~-а-рогт право на борт (мор.);

~ -a-starboard лево на борт (мор.); ~-ash coal тощий уголь; ~ baked brick сильно обожжённый

миримч;
~ bobbin тугая пепуия;
~ boiling трудная варка;
~ bottom твёрдый грунт; дво, яе
получающее осадков;
~ burnt brick железняк; обожжён-

ный выше нормы кирпич; клин-

мер, сагроп твёрдый уголь (для ду-говых фонарей); - cast steel твёрдое стальное литьё, твёрдая стальная отлив-

~ coal антрацитовый уголь, антращебенная постель (дороги);

~ double waste концы кручёной пряжи (mencm.); ~-drawn твёрдотянутый, колодно-

тянутый; ~ faced armour броня, закалённая

гасей агтойг ороня, закаленная с лицевой стороны;
 гасінг наращивание (наварка, наниавка) более твёрдым металлом;
 снотентная) смазка;
 finish чистовая гинсовая штука-

glass тугоплавкое стекло ~ glass

~-grained крупнозернистый; ~- gum живица собираемая об осенью: maple сахарный клён (Acer вас-charum);

снагит;

татегіа! жёсткая ткань (текст.);

татегіа! жёсткий раствор, раствор, малой пластичности; бетон;

рапь см. hardpan;

pine сосна долгонгольная (Pinus palustris, P. australis);

pitch твёрдый пек, твёрдый асфальт;

~ porcelain твёрдый фарфор; ~-римреd сильно накачанная (пин-

на);

- госк phosphate флоридский фосфорит (содержит 78-80% трикальций-фосфата);

- гойеф прокатанный вхолодную;

- гироговая резина;

роговая резина;

— гиппінд езда в тяжёлых усло-— виях (авт.);

~ size сильная проклейка;

~ soap твёрдое мыло;

~ solder кренкий приной, твёрдый пригой, цинковый приной.

твёрдоо включение; 2. жёсткие точин в контактной сети (эл. дл. д.); hards 1. накля, кострика, охлопки, очёски (элекста); 2. твёрдый уголь; кузнечный иллак. hardware железо-скобяные изделия, твёрдоо включение; 2. жёсткие точки в контактной сети (эл. эл. д.);

steering tyroe pynesoe ynpasheние (авы.); то stock железияк, клинкер (кир-

~ surfacing цементация; азотиза-

ппя; тар застывшая лётка (мет.);

-to-get-at place трудно доступ-ное место;

тое место;

— то - machine с трудом поддаюприйся обработке со снятием
стружки, обладающий плохой
обрабатываемостью резанием;

— изаде грубое (или неосторожное)
обращение (с инструментом, ваго-

нами); тяжёлые условия эксилоа-

танні;

~ valve жёсткая лампа (рад.);

~ waste 1. крутые концы, жёсткий угар, прядильная путанка,
прядильные концы; 2. твёрдые

отходы или отбросы;

~ waste breaker концещинальная
машина (межем.);

~ water жёсткая вода;

~ wood твёрдая древесина;

~ varn жёсткая ткань коучая пряжа;

уаги жёсткая ткань, крутая пряна;
 тіпс твёрдый цинк, сплав цинка с железом.

закаливать, твердеть, ментовать, насталивать;

hardenability способность закали-ваться; способность принимять

вакалку.
hardened 1. закалённый, пементированный; 2. затверпевший;
~ caoutchouc см. hard rubber;
~ face отверделый слой, насталед-

ная или цементированная поверх-

№ пасталенный конец;
№ sieel закалённая сталь; цементированная сталь.
ћатфенет вещество, способствующее закалке; калильщик паботи.

мического цеха. hardening 1. закалка [ОСТ]; 2. за-твердение (цемента, бетона); 3. на-

едение глазури, глянцевание; igent вакаливающее средство:

at subcritical temperature ступен-чатая закалка [ОСТ];
 capacity способность закаливать-

carbon углерод закала; ~ failures закалочные пороки;

↑ furnace закалочная нечь;
 ↑ heat температура закалки;

nuem B ∼ liquid sa

~ In east температура закалка.

~ in sait bath закалка с охлажденнем в солях [ОСТ]:

~ ilquid закалочная жидкость;

~ of fats гидрогенваяцыя жиров;

~ plant закалочный цех, закалоч-

установка; ег закаливающая

~ temperature температура нагрева при закаже [OCT];

при закалие (ОСТ);

**trough закалочный лоток.

*hardenite гарденит, разновидность мартепсита (метл.).

*hardhead теблиній осадок при рафинировании олова; тугоплавкий

ком руды. harding вакалка [ОСТ].

hardie кузнечный резак, секач, зу-

било, сечка, острый нижник. hardness 1. твёрдость, плотность, стемень твёрдости: 2. прочирать; 3. жёсткость (пользы. 4. прочирать; жёсткость (воды); 4. суровость (STIMBI):

number показатель твёрдости; число жёсткости (волы);

~ of hearing тугоухость; ~ scale шкала твёрдости; шкала

жесткости; ~ testing испытание твёрдости, скле

роскопическое вспытание; опре-деление жёсткости (воды). hardoan оргитейн (твёрдые желе-зпето-известковые ковкреции в

арматура. hardwareman медник; паяльщик;

киовельшик. hardway направление трещин, по дающих при добыче гранита осколков.

hardwood cm. hard wood. агіч 1. выпосливый, закалённый; зимующий на открытом воздухе (о растеннях); 2. острый нижник, насечка, есчка, нож, резак, прорубное зубило, кузнечное зубило;

hole отверстие в наковальне для вставки нижников.

hare's wool заячий шух.

harico см. haricot. haricot краска, имеющая примене-ние в керамике, окись меди, СиО;

~ bean фасоль. harl луб, лубок, волокно, harlequin opal восточный

(мин.). arm вред, повреждение, урон, harm

harmful вредный, опасный. пагини вредный, опасный.
harmless безвредный, невредимый.
harmonic 1. гармоника [ОСТ]; 2. гагмонический; 3. синусондальный;

~ analyser гармонический анализа-

тор; ~ снгуе гарионическая кривая, си-

нусоила distortion нелинейное искажение

frequency частота гармонической составляющей; motion сипусоплальное движение,

гармоническое движение; oscillation гармоническое колеба-HHe:

receiver настроенный приёмник

(рад.); series гармонический ряд; ~ suppressor промежуточный кон-

тур (рад.); ~ vibration гармоническое колеба-ние [OCT]. harmonical гармоничный.

нагиопіся гармоники; пульсация, harmonize І. настрапвать; 2. состре-ливать, пристредивать (оружие). ливать, пристредивать (оружие). rmony согласие, гармония, созву-

натмопу согласие, нармоная, созу-чие; соразмерность. harness 1. запрягать; сбруя, упря вь, шоры; 2. передаточные приспо-собления; 5. ремиз (межст.); 4. подвесная система парациота;

подвесная система парациота;

» board кассейная доска (текст.);

» сфанст щёточник, чистильщик подвязи (текст.);

» согд аркатный шнур (текст.);

» гате ремнаок (текст.);

» leather кожа для шорных наделий; шорно-седельный полувал (коже.);

» такст порно-седельный полувал (коже.);

» такст порных:

~ maker me ~ mounting moрник; ng уборка

(текст.);

оіі жер'для смазки упряжи;

гераігег починщик лиц (текст.);

тих станков;

wire реминная подвеска (текст.).

harnessing of river каштаж реки

harp обойма контактного ролика (эл. ос. д.); арфа; лира, поворот-

ный круг;
~ shell лира (раковина).
harpoon бить гарпуном; гарпун, багор, острога, коньё.
harrow 1. боронить; борона; скарификатор (с. ж.); 2. конная мотыга для размешивания золотосодержаних глин (гори.).
harrowing боронование.
harsh резкий; грубый, жёсткий;
шероховатый (о минералах); запозистый, зазубренный.
harshness of concrete жёсткость бе-

тона. hart олень.

hartal трёхеерныстый мышьяк (жёлтан приска), ауринигмент, As₂S₃. п. .. shorn 1. одений рог; 2. аммирола: ачная ой костиное масло, масло костя-

ного дёгти. harvest собы нагует собирать урожай, снимать урожай, убирать хльо; жатва, уборка, урожаи; результат. harvester уборочная машина, жат-

на. harvesting machine уборочная мэ-

шина; pine торговое название древеси-~ pine

~ pine торговое название древен-ны камедного дерева (Nyssa aqua-tica, N. sylvatica). Нагуеу steel сталь (броня), обрабо-танная по способу Гарвея, сталь Гарвея, гарвензированная сталь. harveyizing процесс Гарвея, гарве-

пзапия.

нзащия. hasher мноорубка. hasp 1. ванирать; засов, крюк, скоба, застёжка; 2. веретено, инпулька; моток (ниток, пражк и м. м.); 3. пробойник. hasps and stapies запоры для дверей; вызка, мелкие связи в стенах (стр.).

hassock туф; известковый песча-

ник. hasterlite гастелит (закалённая сталь

для бурения). asty поспешный, ускоренной по-

hasty поспешный, ускоренной по-стройки; импровизированный; огдапіzatiоп поспешное оборудо-рание местности (воен.).

hat 1. шлята, шлянка, шапка; 2. войдок; 3. слой дубильной корки на шкурах (при дублении); 4. слой породы над жилой (геол.);

конические направляющие ролики. hatch 1. вылич

щие ролики. atch 1. выдупляться; высиживаль (цыплят); выводок; 2. загораживать; дверка, затвор, заслоп из, калитка; 3. люк, решетка люка, дверца люка; 4. запрумать, испруда; нимозовая камера в коссие (гибр.); 5. штоиховать; наскать (сталь); штриховка; 6. различвать пувать:

a drawing штриховать чертёж; coaming коминге грузового люка

(мор.); ~ cover крышка (чехол) люка;

став люковая тележна;
 ставе люковый пран;

~ graing люковый пран: шетчатый люк; ~ hood рубка нал люком (маг).

№ денини поковам решеная, ре-шетчатый люк;

~ hood рубка над люком (мор.);

~ ladder сходная лестинца, трап в
люке (мор.);

~ of a sluice клинкет в шлюзовых

BODOTAX. hatchel чесалка (для льна) (текст.);

hatcher хетчер, инкубатор. hatcherу инкубаторий, инкубатор-

нателету інкуозтории, инкуозтор-ная стинция. hatchet топор, секира, резак, боль-пой нож, сечка, топорик; колун; ~ helve топорище; ~ stake паковальня для загибания

железа.
hatchettine гатчеттии (мии.).
hatching I. высиживание, выводка
(цыклят); 2. штриховка (чертежа); 3. самодействующее бремсберговое откаточное устройство
(гори.); 4. касечка (стали);
аррагация I. инкубатор; 2. пркбор для штриховки.
hatchure см. hachure.
hatchway люк (мор.);

hatchway лок (мор.); ~ carlings подпора под люком; ~ external tieplate обрамление люка.

~ енегнат первые обращение япола.

наtter кустарь; одиночный старатель (гори.).

наuberk кольчуга.

наuerite гачерит, серинстый мартанен, MnS⁶.

наul 1. тацить, тянуть, волочить,

, тянуть, полочить, вытаскивать; веяти откатывать: откатывать; вытаскивать; вытиг груз, тянуть; доставлять; выти-гивание, волок, волочение, выта-скивание, откачка; транспорти-ровка; нередвижение; 2. буксиро-вание; 3. пробег (ж. д.); перевоз-ка; 4. добыча, трофен (soen). haul alongside приставать (к при- i hay етани) (мор.); - back оттяжка;

~ - васк оттяжка;

~ down іравить, спускать (мор.);

~ flat выбрать втугую (мор.);

~ home выбрать доотказа (мор.);

~ in втигивать, втасинвать;

~ out вытаскимать;

~ taut выбрать слабину верёвки втугую, втимуть слабину верёвки втугую, втимуть (мор.);

~ the flag помить одаг.
haulage 1. тяги, откатка (гори.);

2. доставка, буксирование, трано-порт; периожна; дальность траноного прования; 3. плата за буксир; 4. плата за пользование ж.д. ветюй; 5. пролёт;

drift откаточный гори-онт (гори.);

ж.-д. ветной; 5. пролет:

— drift откаточилый гори...онт (гори.);

— iocomotive рудинчилый или зав-декой локомотив;

— man откатчик (гори.);

— of trains тяге, передвижение
тели оуксирозание поседов;

при оуксирование поездов;

рант механическая доставка;

торе вечений канат; канат щ ктинах подъёмников (гори.);

тимх подъёмников (гори.).

серватития подъёмнии; изивесер:

~ cable волутиції (тяговый) каузт:

~ capacity тяговоз уснаго;

~ trgine налутили подъёння ва-

— вест откаточный механизм, пе-(одиа;

~ power тиговое усилие, сила тиги; ~ ropes таколам;

~ горез такслам;
~ service 1. служба тяги (ж. д.;
2. откаточное устройство (гори);
~ shait подъёмнал пахта;
~ irack путь (для перевозки тапестей, подачи грузов, доставия
руды и м. л.); подъёмнал шах-(20mm.):

ти (година. от прицепной га-тин с дингателем; ~ ир подъёчиа:

~ пр подъблика:
~ wie hi все локонотива;
~ wie hi все локонотива;
~ wie hi рудначным влот, руднимован лесблик (годон.).
Ваним I, стоблик (годон.).
Сотол:
2. имо, комут.
нашей нато стобл, крымом и питой; нолудужье арги или своти;
импоет фрамуги; опера кривой
кута.

hausman[alit[e] rayemanar Mn: 04

(лін.). Начава wood вестиндский кед.), красное дерево. haven укрыться (в гавань); га-гань, удобное япорноз место гань. (мор.).

havener enorphitents hopta (Mop.). haver obee (Avena sativa; A. fatua). haversack нешевой мешок, сол-

начетваем вещевой мещок. с датекий рапец. havoc опустошение, разрушение

hawi: сокой (внетрумент штукатура). hawker разносчии. hawking 1. пропесе крашения ткатей дингерем (баркой); 2. про-

мей дингером (опрвои), тема с рук.

hawse клют ноложение напата перед посом судна при стоинке на лаух якорях; пространство мелиту якорем и носом судна;

» bag клюзесак (мор.);

» hole якорный клюз (мор.);

» piece гасинса (мор.).

hawser трос, жанат, кабельтов, пеланнь, букепр, нвартов (мор.):

~ laid горе верёвка свивки.

hawthern forphining (Crataegus oxyacantha, C. coccinea) (50m.)

hay сено;

~ bater сенной пресс;

~ band соломенный жгут;

~ carrier сеноподъёмим. (с. х.);

~ соск стог сена, конна сена;

~ cutter соломореям, сыпоремя сенокосижа, сечка для соломы

или ста (с. а.);

или сена (с. с.);
~ derrick кран для сеновалов (с. с.);
~ fork виды для сена;
~ harvest сенокосная пора;
~ knife сери (с. с.);
~ loader сенонодъёмний, элеваторные грабый (с. с.);
~ packer на вочная мащина для сена (с. с.);

~ rake грабли для сена (деревянspreader сеноворошилка (с. х.):

stacker стогометатель (c. w.); tedder сеноворошилка (c. w.);

~ time сеноворойника (с. 2.7), haydite гандит; керамянт; ~ concrete гандитовый или керъз-зитовый бегон.

hayfork вилы для сена.

haymow cror cena nog nabecom-nazardous o lachish.

надалично о фентал.

ман. дымка, наему нооть, темпота.

haze! 1. оренных. денный (сотфез acclion); леной орех; 2. светакоручневый цвет;

Leriness туманность. hazie смесь песчаника и славца, илотини сланцевый песчании

плотисти дегол.). 22у туманный; смутный, неяс-ный; тёмный. ead 1. возгловлять; заведующий, ead 1. возгловлять; заведующий, еві 1. возгловлять; заведующий, управлиющий; верхния часть, поправлощая часть, верх, верхущка, крышка, головка, шлина; 2. капитель, замочный каньь свода (арад); 3. насадка, ричель; верхимий брус окондой или дзерной коробки (рамы); 4. насерхимий брус окондой или дзерной коробки (рамы); 4. сти; 5. диние, конец (трубы); 6. сабка (станка); 7. горизонтальная подземная выработка: часть забоя, бликайная к кром длина очистного забоя (гори.); 8. пос судна, направление сущь. длива очистного забол (20рм.); 8. ное судна, напрагление суди. (мор.); 9. верхунка или тон мат-ти (мор.); 10. листин. дработа; (при литье); (мем.); 11. черен м (пожа); обух топора); 12. належ, ини; 13. выступ; 14. боёк (мо-дота); 15. супорт (для резир; 16. веток (реки); 17. богатый кон-венерат (в противологомность еселему долукту и хвостам) (гори.); 18. польникой итами; 19. голова (спата); 29. банка, чёл-ка, голова (инуры) (жоже.); анd coiler головка с койлером на кардочесальной машине; ири бор для укладывания ленты в тая (омекси.);

attachment конструкция

~ attachment конструкция или устройство конптели (арх.);
~ hand см. headband:
~ heam насадка, поручень, верхняя плита; крестовина;
~ bearing верхний подпининик;
~ box головка ванигерда; приёмная горобка ранигерда; накакия скарать подположения выперда; приёмная горобка ранигерда;

~ breaking chamber напоропрепы-нающая u.m напороснижающая камера $(zu\partial p.)$;

~ hucker стариий лесоруб; ~ burster снаряд столовным взры-вателем *чли* головной трубкой, ~ casting головка (двуноги экска-

Баторы! ~ соитяе ряд тычков (киринча или камия) (стр.); ~ соует 1. укрытие от настильного отпл. кольцёк (воен.); 2. головай. огия, коль ной убор: сир голо

ной усор: сир головка клепальной пот-лержки с выемкой; поддержка клепального домкрата; dressing machine станок для строгания (правки) днищ.

head drive привод с ведущам инпа-вом в голове (конвейерной ланты): ~ end dogger вершинийи налыщая или разащих; ~ fall поперечный уклон; ~ frame см. headframe; ~ gate головной щит (гидр.); ~ gear 1. оголовье головного теле-фока; 2. головная скоба (бадыя) (горм.); 3. буровой станскі пад-нахуное устройство, калимаху-ным конёр со шкивами; вышка (буровая); часть машины да-глуоского Сурения, остающамся на кыверспьети (горм.); ~ gear receiver головной телефон наушницки;

дал госочен головног телевой паучиники; конее 1. вокоал головного типа-конечная пассамиремая станция; 2. надшахтное здание;

indicator указатель напора (гидр.); intake захратное сооружение

(catop.);
- joint соединение под прамым углам;
- tointing machine буговальный статок для дини (блиек);
- kner, галион-киниа (мор.);
- home one (сам.);

~ lamp фара (авт.); ~ land мые, пос; коез; окранна

гоновной прест интей.

lease коловной прост нитей (мексил);
 ledges леджест (поисредныю люковые подушки) (мор.);
 light головной свет, головной проментор (м. д.); передовой (бунеры, фара (авт.); головной отога

ная:
- Исий dimmer реостат для го-повыяго происктора (эл. ж. д.); поглещатель света у фар (2221.); - light lens чечовина продектора;

- нипа (ары:
- нипа (ары:
- line 1. заголовок; 2. головной капат драги (гори.):
- liquer головной сок (ком.):
- капар головной сок (ком.):
- капар головной сок (ком.):
- капар отличительная черта, при-

t переднии мачта (мор.): er обер-мастер (доменный,

(Morn.):
 of a pile nacatua chan;
 of an axe offx totope;
 of cabbage prince (forth):
 ef casting robotus (forth):

часть) отливки, прилив,

nphotata, of celular nanutens (ro-grana) Loholilla unu etoäku; of delivery nanop; discora noham оды (насосом);

тоды (насосом);

~ of laast топ матты (мор.); вор хуния мачты;

~ of river цеток реки;

~ of torpedo зарядная камара ми-

of water напор воды: гидравли-ческое давление; водяной столе

от минет найор волы: истравлимеское давление; водяной столе
(2000р.);

отйте главная контора:

отрине головной телефон;

отрине головной телефон;

отрине головной телефон;

отриня часть (2001.);

седновая мембраны: головной телефон (рад.);

телефон (рад.);

отрине по рабо в решиния посадка (столба);

отрине верхняя цапфа;

отрине верхняя пластина, доска
поперечника, траверс, поясной
лист, поясная накладка: переднее
дниць котла; лобовая доска, лобовая стена, лобовая доска, ло
бовая стена, лобовая дили лицев и
плита;

плита:

~ pump передний насос (гидр.): гасе верхния вода, верхний бьеф гидравлической установки, подво-дящий канал (водяной турбины), мини канал (водопровод к тур-бине или водяному колесу; прв-ёмный бассейн для напорной во-ды (подведёной) (гидр.). head rail верхини обвязка, верш- header back board задили щит хе-

тейногое splicebar накладка с усил пной головкой; угловая на-кладка, усиленная головкой напориый pesepsyap

~ reservoir

~ resistance лобовое сопротивнение:

 тем, подпоров сопротивление;
 тем 1. подпоров для толовы ремьеа;
 тоем внутренняя высота (арал.);
 нысота помещения;
 внутренняя высота (арал.);
 высота кузова (аст.); высота помещения; внутренния высота кузова (авк.); размер, нопоречное сечение, исобходимые для выработки (штрека и м. л.); рабочее пространство; высота от почвы до кробли выработки (горил.);

~ rounding machine донновыревной етинок; доннокругловочный ста-

~ sail передний парус:

 ≈ sail передний паруе;
 ≈ sea встречная волна, зыбь (мор.);
 ≈ set головной телефон;
 ≈ sheave головной шкив (при расоте скрепера);
 ≈ sluce верхний пілюз;
 ~ stock 1. стойка, головка, патлон; передняя бабка, головка, патлон вая бабка;
 2. надпажиный конбі (гори.);
 3. буферный брус; рамевый брус;
 бый брус;
 опорный брус
 бые. (гори.); 3. б; вый брус; (ж. д.);

тый брус; опорный брус (ж. д.); от ток утечки в посовых частих обмотки (жл.); от тимент обмотки от тимент от тимент обмотки от тимент от тимент от тимент обмотки от тимент от тимент обмотки от тимент о

 waters гланный резервуар воды;
 нетые (реки: и рхинл обсор;
 way 1, высота или габарит в свету; промежуто: времени ме-way 1. Выбота или насывать свету; променуток времени между последовательными поставми (ж. ∂.); променуток времени между двумя автобусами (на линии); 2. штольня. горизонтальная проходка заминутого контурах подвемная выработка при столбовой енстеме горных работ, проходимая по кливажу (в вуб); 3. бужмеберг, уклон, скат (сори.); ~ wind встречный ветер; ~ work конёр; конёр надшахтный (сори.);

workman бригадир, десятник. headhand оголовье; держатель для телефонных тубок.

headhay папорная камера подводяголова шлюза канала,

headblock переклал: предохранительный брус у верхней пло-падки бремсберга или уклона для улержания вагона, бремспалутермання вагона, бремс-берговый шкив (горы.); 2. тор-мо нал колодка; термоз: тормоз-ной шкив; 3. длиная шила у ной имин; 3. Длиниам инима у стрелки для укрепления рычага стрелки (ж. д.); 4. деревинный брусок на вершине коира, сосдиняющий две направляющие. headboard илин, подкладиа, подлици, подвесная доска.

панка, брус, пластина, горбин-пик, подвесная доска. headcover см. head cover. header 1. коллектор, сборнык (кот-ла); водособрник; 2. хедер, жат-ка (комбайна); 3. тычок (камень-или кирпич, положенный тыч-ком); 4. машина для осаживания головок (гвоздей, закаёпок), вы-садочный пресс, ковочный ста-пок для головок болтов; 5. на-садка; 6. головная часть; 7. ри-гель, щека; 8. врубовая машина для проходки подготовительных выработок; щит для проходки для проходки подготовительных выработок; шит для проходки штреков; шпур над головой или на уровне головы (у кровли); 9. лобовой поток, струл, направленияя в лоб.

дена (c. x.); \sim bond тычковая перевязка (cmp.);

bottom sheet нижний шит хедо pa (c. x.); brick тычковый

ра (с. м.).

В развит начновый кирикч:

сар захват (загиб) концов понеречин; пробла, затвор, колпак; осены инлинка;

∼ spout жолоб хедора (с. ж.).

head/rame шахтный копёр.

пеабітате шахтный копёр.

веабіта І. куре, направленне дзимення; 2. вколачиванне; насажьтынке, ванравленне (свозда);
3. головник. донинк, инпроказ
клётка (для вялеский дниц бомек): 4. самонлавиза руза (гори.);
5. заголовок; С. передовой за(юй, педготовительный штрек каменноугольного рудника, забой выработки; работающий штрек или
квершлаг, проходимая выработка, проходка подготовительной
работы; горизонтальный проход,
соединительная выработка между двумя камерами или забоями; соединительная выработта между двумя камерами или забомы; жила в кровле штрока; штрек, скат, просек, штольни (гори.); 7. диагональ, направление носа корабля (мер.); 8. голова самы, минной галлерен; 9. высадка гологок (болтов, заклёнок и т. г.); голова самы, мей передовой забой с уступом; почьоуступная работа (гори.);

and-stall method камерио-столбрия система очистной выемки

сиори.);
- апа-stope method разработка сплоинным забоем (гори.);
- beam for skeet piles насадки инуитовой степли;
- face передовой забой, работающийся забой; забой основного питема (гори.);

пиднем (гори.):

— јојат сослинение под примыми углами: несе, нарадлельный щековой плоскости свода; силачивание догок (вастила) ториами;

— таки штреков: врубовая мантика;

— несто забол (гори);

— tool гроздарная оправа; оправка
для осаживання головж гвоздей, заклёнок и пр.
headiand см. head-land.
headiess screw винт в уровень,
винт с плоской головной впотай, потайной винт, винт с про-

винт с илоской головион тай, потайной винт, винт с про-

тай, потанальной свет, головной резом. headlight головной свет, головной передовой смежектор (же. д.); передовой головной головной прожектор (мг. д.); передовон (буферный) фонарь; сигиальный фонарь; сигиальный фонарь, фара (аст.), головной огонь (ав.). headline 1. заголовок; 2. головной

меаните 1. заголовок; 2. головной канат драги. фаффіссе переклад. headquarters штабквартира, поле-вое управление; орган управле-ния, штаб.

вое управление; орган управления, штаб.

headrace см. head гасе,
headroom см. head гоот,
heads ковщентрат высщего качества, наиболео чистая руда
(горм.); небольшие сбросы (геол.);
головной погон (пефт.),
headstock см. head-stock,
headward erosion наступательная
врозия; эрозия, направленная к
верховьям реки (геол.).
head ремизка, реминая гали, ремизная нить, ниченки, ниченицы
ткацкого станка (пекст.);
~ cleaner см. harness cleaner;
~ еуе глазок реминаки, мальоп
(текст.);

eye ra ~ hook проборная нгла или крю-чок (текст.); ~ Hft ковтроль пробора нитей

. Hit контроль пробора нитей (мекст.); - motion проступание ремизок ~ motion

heald roller втулка для ремнен (текот.);
~ sector проступной или ремненный сектор; квадрант (текот.), healder проборщик (текот.).
healds пеподвижная или стоячая

пеминия (текст.).

healed structure череничатая струк-

healing stone кровельный сланец. hazards профессиональные вред-

ности. меар загромождать, нагромождать, накоплять; куча, груда, масса; с coking коксовчине в кучах (ка-менного угля для получения

конса); Кеерег наблюдающий за поверх-

HOCTED (20pn.); ~ 6: rocks oftal, hyeran hopoly; ~ reastling commr b hyrax (pyzlu), heaped concrete heyrpar.communit

основа надшахтные устройства, все поверхностные сосруженые угольного рудника (сори.). hear слышать; слушать; выслуша-

hearing 1. слух; 2. вичтность, слы-

натия 1. слух; 2. вичтность, слы-нимость. неат 1. сердце; 2. сердновина: идро; 3. сердечник; 4. жилъ. 5. элполнять щебием (напр. ис-вуху свода); зуху свода);

~ - beating серднеймение;

~ сам кардиондный кулачок;

~ сheck сердцевинная трещина;

внутренняя трещина;

~ driver хомутик (токарный и т п.);

~ of wood ядро древеснны,

~ scraper сердцевидный шабер;

~ shake радиальная трещина (р.

— - shape сердие

shaped сердцевидиый;

~ - shaped сердисвидный;
~ tie ядрожа инасиа;
~ treatment проинтка ядра;
~ wheel эксцентрии;
~ wood ядро, ядровяя древесниа;
эреман древесниа.
hearth 1. гори, ванна, металлоприбминк, под (нечи), нижими часть
доменного горы; катемать
гори; рабочее проттранства (в от
ражательной нечи) (мета); 2. стол
или рама для развертывания
стеклинной холявы; 3. очаг;
~ ассетions горповые пастыми, не-

creations rophoblic hacteria, notar;

accretions rophoblic hacteria, notablic hacteria;

block handab;

cinder horoblif mhar;

furnace horoblas negl;

alpha dyreparys, hora hour;

~ јаскет кожух горпа, « lining футеровка пода печн;
~ рјате топочная илита;
~ ring конфорка;
~ ring конфорка;
~ steel мартеновская сталь.
hearting заполнение (стень).

heartiss метик, роззыбь, ветроница радиальные трещины в строле радиальные

дерева.
елі І. нагревать, топить, началивать: жара, жар, теплота, гапрева
пакал; 2. плавка (одва плавка);
садка; ванна;
"Веограф іг. адпреватор.

~ absorbed in evaporation теплота, поглощенияя при непарсини; поглощённая при непарсиин; екрытая теплота парообразова-

~ absorption ноглощение тепла; сарасіту теплоногло absorption (

~ авзотрые кость (ОСТ); пательная способность; тенловм~ ассивнилатог регенератор, тенловой аккумулитор;
~ ассінд старенне под действием топла, термическое старение, тепловое старение;
~ alarm спинальный указатель

~ alarm сиг

температуры;

~ balance телловой баланс;
~ booster подогреватель;
~ capacity теплоёмкость [OOT];
~ carrier теплоноситель;
~ coil термическая катушка;
~ colours калильные цвета, цвета

- heat conduction теплопередача;

 ~ conductivity теплопроводность;

 ~ consumption расход темма:

 ~ content теплосодержание [OCT];

 ~ control регулирование темма
 (температуры); рычажок подогре-
- (темперетур», па (асм.); па (асм.); ~ стаск тенловая трешина; ~ сиге горячая вулканизация surface HOBEDXHOCTL

- ~ elimination освобождение
- ~ emission теплоотдача; ~ engine тепловой (термический) двигатель; equivalent тепловой эквивалент;
- ~ exchange теплообмен;
- дача, есспандет холодильник; теплообменник (жим.); fusion илавка на огне; gain избыточное тепло; generation reaction экзотермиче-

- ская реакция; ~ gun чего воздуха;
- insulated непроводящий тепла; отеплённый; ~ insulated
- опециантия теплонзоляция, тепло-вая изоляция;
 ~ interchange см. heat exchange;
 ~ liberation volume тепловое наприжение:
- тепловые потери; теплоотпача:
- evaporation скрытая теплота испарения;
- ~ of fusion скрытая тешлота плавления:
- hydration тепловыделение при
- гидратации; экзотермия;

 об solution теплота растворения;

 оцри теплопроизводительность, теплотворная способность;
- теплотворная способность;
 ~ размаре теплопроводность [ОСТ];
 ~ ројумет горячий полимер;
 ~ ројумегіzation горячая полимеризация;
 ~ рогоб теплостойкий, теплоне--ргоот теплостойкий, теплоне-проницаемый; жароупорный; тер-мостабильный;
- мостабильный; ~ ритр наровой насос; онтический
- ~ тапанов ругомент одтический инрометр:
 ~ гау тепловой луч;
 ~ resistant см. heat-proof;
 ~ resister противостаритель; предохраняющий от действия тепла;
 ~ resisting см. heat-proof;
 ~ storage аккумулированию или регенерация теплоты;

- tinting method метод цветов побежалости; метод окраски различных компонентов нагревом (для выявления структуры);

 - transfer теплопередача; теплопроводность [ОСТ];

 - transmission теплопередача;
- ~ treating термическая обработка; ~ treating properties свойства металлов в отношении термической
- таллон в отпосообработки; обработки; теанмент термическая обработка [OCT]; теанмент furnace нагровательная при термо-
- treatment furnace нагревательная нечь, применьемая при термообработке [ОСТ];
 treatments виды или процессы термической обработки;
 under reflux нагревать с обратьюм колодильником;
 unit гелловая единица, термическая единица; калория;
 up подогревать, прогревать, нагревать;

- ~ utilization использование (утипизация) теплоты.

- heat value теплотворная способ-1
- ность. heater 1. печь; подогреватель; диатор; нагревательный диатор, натремательный прифер, отопительный прибор; решофер; калоризатор; 2. нить подогрева; 3. киплильник; водоподогреватель; 4. утюжная плитка; 5. упок ка, отжим (в ткацком станке); водоподогрева-
- ~ current ток подогрева; ~ method горячий спос способ (напр. нанесения дорожного покрытия); voltage напряжение подогрева нанесения α voltage наприжение подогреж (pad); напряжение печи (3n), heath степь; вереск. heating 1. отопление; нагревание
- неатия степь; вереск.

 неатия 1. отопление; нагревание, подогревание, прогревание, намамивание; 2. выдержка (при Закалке) [ОСТ]; продолжительность
 нагрева; 3. накал (рад.);

 ~ and power plant теплоэлектро-
- централь; ~ appliance отопительный прибор;
- ~ body нагревательный прибор ими элемент; теплоиздучающее тело; ~ сарасіту теплотворная слособ-
- ность; ~ chamber огневое пространство, топочная коробка; камера кало-
- рифера; coil нагревательный вмеевик: ~ coil змеевик отопления; радиатор;
- ~ conduit трубопровод отоплення; ~ current нагревающий ток (эл.); ток накала (рад.) [ООТ]; ~ current intensity сила тока на-
- ~ curve кривая нагрева;
- сеlement нагревательный прибор, нагреватель; раднатор, грелка, калорифер; элемент электронечи;
- flue нагревательный топочный ход; нагревательный канал, жаровой ход, огневой ход, дымо-
- ход; « furnace калильная печь; нагре-нательная печь; закалочная печь; обжигательная печь; ~ fuse предохранитель отопления

- (эл.); легкоплавкая пробка;
 ~ gas горючий газ;
 ~ hose coupling междуватонное сосдинение отопления (ж. д);
 ~ in the open вулканизация открытым способом, свободная вулканизация, вулканизация без формы (pes.);
 ~ jumper междувагонное соедине-
- ние отопления (ж. д.); ~ lamp паяльная лампа; ~ load отопитальная
- нагрузка
- ~ medium теплоноситель; ~ of stoves разогрев наумеров; ото-
- пленпе;
- ~ plant теплопентраль;
 ~ power теплотворная способность;
 ~ proof испытание парового котла
- в действии; space топочное пространство (камера); пространство греющей ру-
- surface поверхность нагрева; на-гревательная поверхность; system система отопления; torch паяльная лампа;
- ~ unit нагревательный или отопи-тельный прибор;
- value теплотворная способность; wire проволока высокого сопро-тивления (для электропечей).
- тивлення (для электропечен). heave 1. поднимать, тянуть; подъём; пригоднимать, напрягаться; выбирать; бросать; ворочать; 2. смещение; вздувание или вслучивание почвы; подлувание почвы (каменноугольной копи); горипирина взброса; зонтальная горизонтальное тальное смещение при величина горизовтальносмещения; сдвиг (геол.); пу-
- чина: горизонтальный сдвиг (zeoa):
- ~ lead бросать лот; ~ off the ship спустить судно на воду; снять судно с мели (мор.).

- heave taut обтянуть втугую.
- heave up the cable выбирать ка-бель (камат).
- heaved block горст, поднятая глы-ба, сбросовый выступ (геол.); ~ side ноднятый верхний край ко-
- heaver 1. грузчик; 2. вага, чаг: ломик; 3. драёк (мор.). heavier duty усиленного типа; ~-than-air-craft летательный eoro горета (геол.) heaver 1. грузчик; вага, ры-
- ~ than-air-craft жетательный ап-нарат тяжеле воздуха. heavies тяжёлые орудия; тяжёлая артиллерия.
- heavily charged с большим содер-жанием, наполненный полностыю; полностью заряженный; protected dug-out тяжёлое убе-
- жище (воен.). heaving вспучивание; пучение; вол-
- пения (мор.); ~ hottom вспучивающаяся, вспученная, дующаяся почва (гол.); ~ line бросательный конец (мор.);
- ~ motion of ship килевая начна (судна);
- ~ of the sea морское волнение; ~ sands перемещающиеся пески, sands п
- Heaviside layer слой Хевисайда
- пеачізне науст слои левисанда (рад.).

 heavy 1. тижёлый; тяжеловесный; массивный; 2. бурный (мор.); 3. грубый; 4. слаболетучий (жим.); 5. неровный (дор.); 6. плодородный (о почве); 7. трудный (о работе); 8. густой:

 аві плотная сода, сода Леблана; ьрагутев барит, тяжёлый шпат, ваяб.:
- ~ barytes барит, тяжёлый пинат, ВавО4;

 ~ blow тяжёлый удар; большей варыгв; сильная отдача; резкий прибой (берда) (темст.);

 ~ burden тяжёлая колоша (с избытком руды и флюса);

 ~ cart телега, ломовой полок; фура; платформа;

 ~ casualties большие потери;

 ~ cement густой клей (рез.);

 ~ chemicals продукты основной химической промышленности;

 ~ сlау тяжёлая глина ледникового происхождения;

- происхождения; ~ сторя хороший упожай; ~ сторя короший упожай; ~ сиггент сильный поток (течение);
- сильный ток (94.); сильный ток (94.); сильный ток (94.); сильный ток (94.); силтие крупной стружки:
- большая осадка (судна) ~ draft
- -duty для тяжёлых условий ра-боль: тяжёлого типа: тяжёлой ~ - duty для тяженых условая ра-боты; тяжёлого типа; тяжёлой конструкции; высокомощный; крупный (о станках); ~ - duty tool черновой (или обди-рочный) резец; ~ earth окись бария, тяжёлый шпат;

- м ends тяжёлые фракции, тяжё-лые погоны (жим.); м fire усиленный обстрел, артин-лерийский обстрел большой си-
- ~ flow of water сильный приток ~ fluctuations саметные (сильные)
- колебания; ~ force fit прессовая посадка; ~ forging большая (тяжёлая) по-
- ~ forging облышах размеров, больковка;
 gauge больших размеров, большого сечения; большого калибра;
 gauge wire толетьй провод;
 ~ gold крупинки золота величиной
 в дробь; крупинчагое золото;
 ~ gradient кругинчагое золото;
 ~ gun осадное, тяжёлое орудие;
 крупнокалиберный пулемёт;
 ~ industry тяжёлая промышлен-
- ность; joist пиломатернал 3" 2" толши-ны и 10"—14" пирриы; layer мощный слой;
- ~ leather тяжелая кожа; ~ line жирная линия (на чертеже); ~ lubricating oils ные масла; вязкие смазоч
- machinery крупные машины или механизмы, крупные станки.

~ oil тяжёлал нефты: тяжёлое, гу- Hefner unit фотомсърическая еди-heavy marching order полное по-кодное спарыжение; — mill крупносортный стан; height высога. Вышина, возвышен-

парhthа сырая, пеобработани пефть;

стое смазочное масло;

стое смавочное масло;
— он engine двигатель, работаю
— инй на тяжёлом топливе, нефтиной двигатель;
— ordnance тяжёлая артиллерия;
— overcoating шерстяные тяжёлие

• overcoating шерстяные тяжёлые тами, тканп для замних одежд (темет.); netrol тижелый бензин, низиций

бензин;

оснанн; ~ гераіг канптальный ремонт; ~ гезійче тижёлый остаток, жёлая фракция минералов; ~ repair

~ road труднопроезжая дорога; ~ rushes сильные толчки (тока) (эл.); ~ spar барит, тяжёлый шиат; ~ sphere барисфера, центросмера;

~ sphere ~ stratification мощное напластова-

ние (200л.);
~ traffic интенсивное движение;
type мощный тии;
~ water тяжёлал вода (хим.).
hebdomadal еженедельный, ежене-

дельное издание; hebrew granite письменный гранит;

прейский камень (мин.). hebronite гебронит (мин.). heck щеколда; гребень; — box жгутонаправитель, понол-зушка (мекст.); — cord подъёмный шнур (мекст.).

heckle см. hackle, hectic гектический, продолжитель-

. प्रतिष hecto гекто; сто раз. hectogramme гектограмм. hectograph rektorpadi-hectometer rektometp.

hectometer гектометр. hectowatt гектоватт. heddle c.u. heald. hedenbergite геденбергит СаО. FeO. . 2810.2 (мил.). hedge 1. огораживать; плетець, по-городы; шпалерник, ограда, за-питная живая изгородь; 2. урез

(обувп): - hog 1. землечерпалка; 2. разо-- hog рванная стренга (каната, троса);

ëm; og transformer

тор Свинбурна, игольчатый трансформатор (рад.). hedging bill садовый, крнвой нож. heel 1. задний шин шолковы; 2. крен; кренить, накрениваться, кулевать, кренговать (мор.); 3. устье буровой скважины (гори.): 4 перать, кренговать (мор.); 3. устье буровой скважины (горн.); 4. осадка баржи; 5. конец болтовой шишльки; 6. колень; 7. илтъ, сшнека (швельера); грань, вернина, ребро; 8. каблук (кож.); каблучок (пре.); 9. нижняя часть стойка или стропильной ноги; 2. ship килевать судно; block импорыть приверания.

пятовый вкладыш; подущка в корн ~ block пятовый ~ chair подушка

корне пера стрелки (ж. д.); крестовины

~ extension XBOCT каблучный ~ forming machine

пресс;
 ►length длина хвоста (крестови-ны) (ж. д.);
 ► of coal ножка угля (оставляемая при врубе для поддержки остаю-шегося угля) (горты);
 ► of stope нижний забой при

почвоуступной выемке или верх-

почьоуступной высике или верхний при поголикоуступной; кром-ка забоя (гори.); об switch центр стренки или перевода (м. д.); об topmast иннор стеньти (мор.);

~ slope уклон (к пяте стрелки); ~ spread имрина хвоста (кресто-

вины);

- tool токарный крючок.
heeling крен (мор.);

- angle угол крена;

- соггестог магнит для уничтоження креновой девиации компаса

посты: Степень;
~ ballas. Маневренный избетный баллает (ав.); баллает,

соприме вычислитель высоты; согте иоп поправка по высоте (арт.); - Tinder дальномер-высотомер;

~ indicator альтиметр, высотомер, показатель высоты. height mark отметка уровня; ре-пер, постоянная (поверхностиая)

TOURD: of burst высота разрыва (арт.);

~ of bursting pressure давление на высоте разрыва оболочки (паростата):

equilibrium статический потолок свободного аэростата; of thread высота намотки

(текст.); крутизна нарезки (вин-~ over all строительная высота:

полная высота; ~ гапде наклонная дальность (по

линин цели) (арт.); ~ zone нолоса высотой в 2 вероятных отклонения (по высоте) (apm.).

(при). Heising modulation анодная моду-ляция постоянным током, мопу-ляция по схеме Хизинга (рад.). helical винтовой, спиральный, геликондальный:

vault винтообразный ползучий цилипдрический свод, ко-робовый свод, свод по кривсй направляющей;

направляющей, - мыне с геликон-дальными лопастями; - мынет лопастый, винтовой или осевой вентилятор;

спиральная камера (ко-~ casing

~ conveyer винтовой, червячный конвейер; инек;

конвонер, плеж, синраль; синраль; ~ drill дрель, американская пёрка, синральное или винтовое сверло; ~ gear геликопдальная или винто-

передача; ~ spring

» spring сипральная пружнака (сейемографа);
 » surface внитовая поверхность;
 » turbine спиральная турбина;
 » vault винтообразный свод, пол-

зучий свод. helicitic structure гелицитовое или

enuparhoe etpoenie (2001), helicoid винтовая поверхность, helicoid e. helical, helicopter геликонтер (26);

менюрит геликоптер (26-4); — сугст вертикальный эфект (воз-душного винта) (26-1). heliograph гелиограф. heliographic рарег светоконироваль-

heliography гелиография (передача heliography гелиография (передача сигналов посредством отражённых солнечных лучей). hellometer гелиометр (прибор для

измерения диаметра солнца).
hellomicrometer гелиомикрометр (прибор для определения гелио-графического положения иятея и

попьев на солнечном снимке). helioscope гелпоскоп. helispheric спиральный.

нејізинегіс спиральным.

heliм телий Не.

heliм 1. спираль, спиральная ли
ния, винтообразная линия; винт;

шаг винта; 2. спиральная катуш
ка для настройки (рад.); соле
нонд; 3. вертушка (гидр.); 4. вин
товые поверхности (сверла) для отвода стружек; 5. раковина улит-ки; 6. спиральный вмеевик;

об wire катушка из проволока, однослойная проволочная спираль, е ll (ам.) печь лия сжигания огходов производства (опилок, стружек) на лесоваводах.

helm 1. рук полить: 2. управлять: ручь, румпель, штурвал, рулевое полесо; 3. каска, колнак, шляна. шляна. - a-weather положить руль на ве-

~ a weather положить рудь на ветер;
~ alee положить рудь под встер;
- angle руденой угол;
- port гельмпорт, гельмпортовая
труба, отверстие для головы ру-(Man.). helmet шлем, каска, колпак, бу-

гелъ. helmet crew спасательная команда (sonu.)

helmsman рулевой (мор.). helophyte болотное растение (бот.). неюрную болотное растение (бот.). help номогать, содействовать; помощь, средство. helper 1. подручный; молотобоси; запасной рабочий; помощник; 2. вспомогательный наровоз; ~ ир помощник откатчика, младший каталь (сори.). helpmate подручный, помощник, комищном.

компаньон.

руконтка, ручка. пенче ручка, рукоятка, рукоятка, тонорище, черенок, молотовище; ~- hammer молот с прямым учаром; хвостовой молот, качающийся молот (системы Брадли); ~ ring хомут (кольцо, обод, бугель, обручик) молотовища или ручки.

helver молот. гельвин, тетраздрическая

lvite гельвый, венная (мин.). ем 1. выступающее ребро на волюте понической капители (арх.); 2. подрубать; рубец, кай-(арж.); 2. подрубать; рубец, кай-ма: обинвка; — joint соодинение петлёй, скобой или загибом.

hematite тематит, красный желез-няк, железный блеск, Fe₂O₃ (мин.); Fe₂O₃ iron гематитовый чугун; бессе-

меровекий чурун; тулу, оссетов по оте кровавик, краснал железная руда.

bemicellulose гемпиеллюлоза. hemicrystalline полукриста "SPRINGERSHOUS VECTOR

hemidome моновдр. hemihydrate noxyrumar. hemimorphite reмиморфит (мин.).

hemisphere полушарие. hemispherical полусферический.

неміок цуга, гемлок (хвойное пе-рево), канадская цуга (Твида са-nadensis) (лес.); ~ bark кора гемлока (унотребляет-ся как дубитель); ~ fir сл. hemlock:

~ spruce пуга, гемлок, спрус (Тви-да canadensis) (лес). hemming machine швейная малина для полрубки; кромкозагибочная

машина.

манина. hemp конопля (Cannabis satira); пенька; пенлийская конопля; волокно: конопли (пеньки), педийской конопли, джута, агавы и др. прядильных растепий;

agrimony посколь; belt пеньковый приводной ре-мень: ~ close конопляник;

· comb чесалка, мыканица для

~ combines пеньковые очёски: ~ - cord пеньковый жгут, пеньковая плетёнка или набивка (для сальников):

~ соге пеньковый сердечник (тро-

~ covering пеньковая обмотка (об-кладка, покрышка); ~- crushing mill вальцевая мялка

~- crushing mill вальцевая мялка пля конопли;
~ dressing чесьние пеньки;
~ heckle гребын пля пеньки;
~ hose пеньковый рукав, планг;
~ insertion пеньковая прокладка (прослойка);
~ jointing пеньковая набывка;
~ knifing machine бильпая трепальная машина для пеньки;
~ linen weave пеньковая ткань.

с нетакительны коущем;

~ - настакительны коущем;

~ - пастые веньковый канат, невы-

, иное есия;

~ seed Ronomiling ecus; ~ spinning house nemeronpagnate

не ин ковый ремень, па ; ~ SITALD THE REPORT OF THE REP

hemsitching спиозная строчка, аккурная строчка, подрубка ме-

амугали строчка, подружка же-режкой.

hen and chicken method грушто-жая сизонная различка по из-ложинам через центровую (мет.).

bendecason одиниздиатнуютьник.
henry международиый генри (еди-нина самоналукании) [ОСТ];

~- meter генриметр [ОСТ].

hepar calcis серная исчень (смесь серниетых ослинений кальими).

hepatic ругітея марказит FeS2 (мит.).

heplagon семнугольный, семнугольник.

heptagonal c.u. heptagon. heptahedron семигранник. heptane генган, углеводород соет-ва СтИ₁₆.

heptangular cs. heptagon.

heotavalent семпвавентный, heptode гентоц, пентагрид (рад.). herb трава, растение. herbaceous plants травянистые расемпвалентный.

тения.

herbate traba; нажить; зелень. hercinite гориннит AlsO, F. O

hercoblasting паление

петсовнаятия паление помощью детонирующего шнура. hermaphredite caliper полудиркуль, центровочный циркуль, комбанированный циркуль, комбанированный циркуль. hermes гермее (колонна, укращеть ная бюстом).

rmetic[all герметический, илотно закрытый; hermeticfall

герметический шов или

« sealing терметическое закрытие,

~ Sealing герметическое закрытые, герметической затвор, heroin героин С. Н., О. N. hernetology эрпетология (наука о пресмыклющихся).

премывающихся). herring сельдь. herringhone имеющий вид колоса, неврона ими ёлки (зубцы ко-леса): клалка (кцрпича) в ёлку: дистопальные связи (расположен-

ками проезжей части моста); ~ hond перевязка в ёлку; hrickwork кладка в ёлку: bridging распорки, расположен-

~ bridging ные в ёлку;

~ gear шестерня с угловыми (шевлент пестепня с удовыми пестрельча-понными, ёдочными, стрельча-тыми) зубьями; угловое зацепис-ние, пееронная зубчатая пере-дача; зубчатая передача с косы-(угловыми, стрельчатыми)

зибъями: ~ masonry кладка в ёлку ~ masonry кладка в елку: ~ paying мошение в ёлку:

~ stitching шитье или в виле колоса; ~ structure колосовили вышивка

structure колосовилная перистая структура, структура «рыб-

пого скелета» (геол.):
~ strut перекрёстная связь (стр.):
~ tooth угловой зуб, угольчатый (шевъэнный) зубен:
~ wheel эдбчатое колесо с угловым или ёлочным зубьями; иневроиная шестерия. колосообравный;

herrivationing ттарита в ёлку. ртарита в ёлку.

Петіх герц (единица частоты) ~ detector волноуловитель Герпа

~ doublet диполь Герца.

hessian продитанная битуминоз-ным состаром грубая ткань из паньки и джута; джутовое по-

~ bagging мешочиля ткань.

hessite госыт АдеТо (мим.).
heterocyclic compound гетероциилическое состанение (жим.):

- stem nucleus основа с гатеропиклическое ддро (к к порзи все;
галентности насыщены кломами

heterodyne Harnanliearb Rone Thus; гетеродин, гстеродинный ~ detector первый детектор;

~ osciliator гетеродинный reception гетеродинный прием:

~ wave meter гетеродинный помер [OCT].

номер россия гетерогенция, ветегоженеем гетерогенция, однородилый, разпородный, санийнатим гетерогенцое равно-синийнатим гетерогенцов из болодо-

 еципичний гетерогенное разве-весне, равнопесне в енетеме из нескольних фаз (жил.); безраз-ничное равнопесне;
 reaction гетерогенная реакция, реакция в гетерогенной сыстеме (жил.) (2011.36.):

~ system гетерогенная спетема (соекольких фаз). гетероциклическ е химакомовн ви перикольких

тетероцикличение соединение (жим.).
heteropolar dynamo динамомалина с переменными полюсами (эл.); ~ induction переменнополярная чн-дукция (эл.).

heteroring c.m. heteronuclear, heterosis перекрестное оплодолезрение ($\delta uo.n.$).

penue (оиол.). heulandite reinanдит 5H₂O·CaO· · Al₂O₃·6SiO₂ (мип.). heumite reймит (мип.). hevea rebea (Hevea brasiliensis) (каучуконос).

еw высекать, вырубать, разать, окалывать, рубить, гранить, те-

осекать, стесать, срубить, ~ off

~ от осекать, стесать, сруонть, отбивать. hewed tie обтёсанная ж.-д. шнала. hewer дровоек; каменотёс, гранильшик; забойщек, кайовщик. hewing подбойка, отбойка (угли); ~ charges стоимость отбойки угл.т.

hexa mecru-.

неха шести».

нехараяс тестносновный, пестивалененый (амм.);

~ alcohol пестнатомный спирт.

hexacosihedroid гексакоснодронд

(матем.). hexadecahedroid гексалекаэдронд (матем.). шестнугольник; шестиhexagon

bolt болт с шестнгранной го-ловкой. анный: ~ holt

~ steel bar шестигранный прокат шестисторонний, шестиhexagonal

угольный; ~ angle угол в 120°;

~ bar iron шестигранное hexagynous с шестью и местиками hexahedral шестигранный.

hexahedrat пестигранный. hexahedron шестигранник, к hexangular шестиугольный. hexastyle портик с 6 колони колоннами. hexathionic acid гексатионовая кисклота $H_*S_nO_6$. hexade тексод $(pa\partial_-)$.

tal texture пористое, зняющее троение (геол.).
tus отверстне; пробел; перерыв.

hiatus отверстие; вияние.

пропуск, вияние. ibernate зимовать; находиться в апмией спячке (о животных). ickory rukopu; американское гикори (Carya alba, C. amara, C. tomentosa).

~ nut плод грецкого ореха, плод

kemp-metal carrier пеньковый усл liertz oscillator вноратор Герна Lielt-aw grains зазубренные збры. (рад.); — vacting neutologis набъяжи с воляя Герна, олектромаг- горе непьковый канат, иска воляя (рад.). — wave воляя (рад.).

ра, кожа; — спровый клей; — спре сыроматный ремень; кожа-ный итургое (мор.), hides кожсырые, hides кожсырые, hides кожсырые, hidem посооность; крогонкая спосооность; укрывываетость (враска), hideminium силав RR (кароунор-ный алюминиевый силав, со-держащий Си 0.5—5%; Ni 0.2—1.5 %; м. — 1.5 %; м. 0.1—5%; Fe 0.6—1.5%; S. 0.2—5%;

от ид-от). тер 1. тысовий, возвыщенным; одиналительной, велико, в рыс-совой сточени; 2. громкий; 3. с одержанием; айыка

alloss высокольтированные

Cunaber; altitude Comeman belegg; belegg-

ліштіна высопоглинозетистый;

~ angle armament offensio cper-cers haseenore generals (soem); ~ angle fre expension nog yi-nom nostanienna, npesocxoдлинии угол наибольшей даль-

ности; ~ angle mounting установка или

мажи мочацият установка или зентични стрельбы: ~ arched roof сильно выпуклии крыша;

нагорный берег, высокая ~ hank

даяк нагорный оерег, высокам насынь;
 Ьаг выступающий коллекторный сегмент, выступающая ламенлы поллектора якоря (гл.);
 Ысовету доминца, шахтная печь для лолучения келеза прямо из

~ bombing бомбардировка с боль-

~ horining обмозрациона с облытной высоты;
~ hreast wheel верхненаливное колесо;
~ burst ranging пристредка высокими разрывами (арм.);
~ carbon steel высокоуглеродистая

сталь, сталь с большим содер-жанием углерода; ~ center bit головка бура с ны-

дающимся центром; ~-conductivity copper медь с боль-шой проводимостью (эл.); ~ crowned arch арка с высокой

инельной; ~ definition television высоконаче-

definition television высоковачественная телегизия;
 diр крутое надение, падение под углом свыше 30°;
 dipping крутопальющий;
 discharge rate accumulator аккумулятор быстрой разрядки;
 div см. heavy-duty;
 early strength cement высокосортный быстротвердеющий цемент;

efficiency высокая производи-тельность, большой коэффициент полезного действия; ~ efficiency

молезного действия;

« explosive бризантное или дробяшее взрывчатое вещество;

« explosive homb фугасная бомба;

« explosive shell граната (фугасная или бризантныя);

« explosives бризантные или дробящие взрывчатые вещества;

« finish самая чистая оттелка: до-

~ finish самая чистая отделка; до-

водка; ~ flash eil масло с высокой тем-

~-frequency vulcanization радио-вулканизация (в поле высокой частоты);

вагранка, шахтная печь; доменная печь; ~ gear высокая передача (aem.).

Педа-grade 1. гысокопроцентный: высокого качеслва: нервоиласеный (о руде);
2. оольной подъем;
3. от руды; кищинческая разываработка (рудынка); кищение из выработка (рудынка); кищение из выработка (летирическая пости на разым;
3. от руды;
3. от руды;
3. от руды;
3. от руды кищение из выработка (летирическая подыся батарея;
3. от руды кишение из высоков прочности на разым;
3. от руды кишение из сензов из от рудынка кусков пости на разым;
3. от руды кишения;
3. от руды;
3. от руды;
3. от руды кишения;
4. от руды кишения;
4. от выпения;
5. от руды кишения;
5. от ру

высокий . insulating property

- insulating property высокии класе изолянии:
.- level modulation модуляция в выходной ступени (рад.);
- level sand tank приподпятый над путями бункер для пе-

level tank dak benedero ypober; ~-lift pump haede benedero floate, em (boate);

№ 1117 римир пасос
 № 1614 shovel одноковшевой авто-вогрузчик; одноковшевой эксас-ватор с удлинённой рукоятью;
 № 1000 низкая передача в коробко при примой или ускоряющей в демультициятаторе (аот.);

демультинимскаторь (аст.),

— иняте глянец, блеск;

— инісая выступающая паружу слюда (па коллекторь) (дг.);

— molecular polymer высший полимер (хим.);

мер (хим.);

плент усиления (рад.); - разв высокопроходный фильтр;

~ pass inter фильтр верхних ча-стот [OCT] (рад.); ~ phosphorous iron высокофосфо-ристый чугун; ~ pitched 'roo' крыша с крутым

скатом; ролів очень чистая полпровка; - potential высокое напряжение (эл.); ~ polish

- power большой мошности:

мощный; ~ - power gun дальнобойное ору-

modulation cm. high-level ~ = BOWEr modulation;

~-power station мощная силовая станция; высокое давление; вы-~ pressure

сокое наприжение (34.);
~ гай! наружный или возвышенный релье (в кривой) (мс. О.);
~ тапде об action большой район действия; большой раднус дей-

ствия (as.); ~ rate of fire большая скорострельность;
~-ratio transformer трансформатор с большим коэффициентом транс-

формации;

формации,

~ relief горельеф;

~ resistance высокоомный, большого сопротивления;

• sea сильное волнение; море за пределами территориальных вод;

открытое море;
~ side поднятое крыло сброса (геол.);
~ sided wagon товарный полувагон

мии товарная платформа с высокими бортами;
- speed 1. быстроходный, максимальная скорость; быстрый хол;
2. быстрорежущий (о стали); 3. быстроховатывающийся (о цемен-

~ speed indicator высокоскоромикроиндикастной индикатор,

~ - speed steel быстрорежущая стань; ~ - speed switch быстродействую-щий пскатель (тлф.); быстродей-

тип пскатель (можд., овстродок-ствующий выключатель; ~ steel сталь с большим содержа-нием углерода; ~ surphur с большим содержанием ~ sulphur с большим содержанием

temper steel сталь, подвергнутая

высокому отпуску; стемперату-

traction differential дифферен-~ traction интегнал дворерен-праждимости (авт.); ~ vacuum высокий вакуум; ~ vacuum recthier vaive келотроп

vacuum valve высоковануумная

мания;

- water поиси вода (прилив);

- маводок, высокий уровень годы,
половодье,

- wearing паносоустойчивый;

- webbed tee-iron тавровое железо с высокой степкой;

- wind сильный встер;

- wing высокораеположенное крыламиа;

(as.):

мо (ис.); - wing monoplane монопиан с вы-сокорасположенным крылом, мо-ноплан-парасоль-bigher harmonic высшая гармоника.

ighland илоскогорые, нагорые, ighly сильно, корошо; angled twill крутая са (mercem.); highly cr ~ angled

conductive хорошо проводящий

damped instrument апериодиче-ский измерительный прибор;

ским намерительный приобр; directive aerial антенна с сильно направленным действием; polished зеркальный, высшая степень полировки; resinous wood дерево, богатов содержанием смолы; смолистое

гезначинем емочи, дерево; осмол; sensitive высокочувствительный. sensitive общего пользова-ighway дорога общего пользоваhighway дорога

administration управление без-рельсовыми дорогами; crossing переезд; переезд;

управле-~ department ние, дорожный отдел;
~ engineering дорожная дорожное дело;

ендінеетінд дорожная техника, дорожное дело;
 grade separation устройство пересечення дорог в разных уровнях;

может дорожная косилка (для косьбы травы на обочных); — system cerь безрельсовых порог; — traffic signs дорожные указате-

знаки: transportation автоти безрельсовый транспорт. автотранспорт.

bill 1. колм, гора, высота, возвы-шенность; 2. окучивать (с. ж.); — climbing capacity снособность брать подъём;

быбые приспособление, удерживающее тормоза на подъёме или спуске при отпущенной педали

(авт.).
hiller окучник (с. ж.).
hiller окучник (с. ж.).
hillock куча породы, отвал пустой породы; бугор, колмик, кочка.
hillocky tundra бугрнетая тундра, кочковатая тундра,
hillside склон горы, колма; косс-

~ brick специальный клинкер пля мощения на больших уклопах; ~ gravel увальная россыпь (гори.); ~ placers см. hillside gravel. hilly хольшетый.

mny холимстви.

- ground холимстая местность;

- waste делювий, осыпь (геол.).
hilt sфес, рукоятка;

- axle задияя ось.

hilym глазов, наружный рубчик (семени) (бот.).
hinder мешать, преиятствовать.

hindered setting замедленное оса-

ледение.
Пінасу воз глобондальная червяч-ная фрем;
~ встем глобондальный червяк.

інштові саміні вадний, послед-

hindrance nomexa, препятствие. hindward hern задани выступ по-

hindward horn задвин выстун по-мосного санимака (эл.), hinge наращимать элементы состав-ного (суставного) устройства; при-венивать на наринрах, повора-чимать на наринрах; приделать нетлю, навесить на нетли; нар-нир, петля; крюк; сустав; под-

~ belt шарширный болт;

— сус шейка рессоры, утко пет-т, отверстие тариира; ~ fork вилка для тариириой г.

лосы: мосы;
~ hole шарнирное отверстие;
~ hook дверной крюк;
~ impost шарнир в ияте;
~ in the key шарнир в клю!

ти не кеу париир в ключе;
 јойт изрипрное соединение, истля, колено;
 line линии шарнира (флексуры), замочный край (гсол.);
 об spring серьга, хомут или подвеска рессоры, рессорная подвеска;

pedestal шарнирная стойка, ка-

рессорных подвесок; ось рукс-

ятки затвора; баут; ~ ріvot дверной крюк, дверная петля;

~ ріате крыло петли;
~ гаії шарнирный стержень;
~ гаії шарнирная тыла;
~ strap петла; крыло петли;
~ zone of earth сейсмическая вона

(геол.). (жем), hinged раскрывающийся, шарнир-ный, членистый; поворотный; на петлях; откидной;

нетлях; откидной;

~ агсh шарнирная арка;

~ bar качающанея рейка;

~ cantilever girder ферма на шаршрах; балка Гербера;

~ casing кориуе с откидной половиной, раскрывающийся остов;

~ сір скоба (хомут) на шарнире;

~ соwl откидной капот, откидной
объркатель:

обтекатель; обтекатель; обтекатель; обод hook arm рычаг для удержания брёвен (лесотаски); обог вращающаяся калитка, на-

весная дверь; eyebolt откидной болт; Пар 1. шарнирное крыло; от-кидная заслонка или затворка;
 откидной щиток; шарнирный

подкрылок (as.); frame корпус с откидной поло-

~ frame корпус с откидной половиной, раскрывающийся остов; шаринриая рама;
~ funnel опускная дымовая труба;
~ gate вращающиеся ворота;
~ girder балка с промежуточными шаринрами: deema на шарипрах;
~ guide blade поворотная лонатка, шоворотный экран (гидр.);
~ hopper откидной загрузочный ковиг.

~ mudguard шариирный

~ mudguard шарнирный ща (предохранитель) от гряви; ~ pier качающийся устой; ~ pipe составная труба; ~ railing висячая решётка; ~ seat откидное сиденье; ~ shutter притворные ставни; ~ side planking откидной борт ~ support качающаяся опора; ~ switchhaard подвижная (пове

switchboard подвижная (поворотная) распределительная доска; window створчатое окно. hingeless arch бесшаринриан арка.

hinterland гинтерланд, тыловая об-ласть складчатости (геол.).

hip 1. ребро крыши; 2. место, в котором верхний пояс пролётного строения моста встречается с на-

wromeoù onopnoù morsh: Gempe; 'hob моле; 3. ягода шиповника. hip bevel stone плита разжелебия

стр.); knob конёчное верхнее украше-

~ knob

~ квой конечное верхнее украшение на крыше; конёк,
~ роінт верхний концевой узел фермы;
~ гайте угловая стропильная пот ;
~ гайте пересечение стропильных ног в коньке;

жет в коняю;

тоої вальмовая врыша, полувальмовая крыша, шатровая крына: крыша в четыре ската; строкила шатровой крыши.

телатова при крайная вальмовая

телатова при крайная вальмовая

о втагинд ние кранняя вальмовал черелица;
о топе илита размелобка (стр.);
о ние череница размелобка (стр.).
пирред гоо инатовная крыша, стропила инатрогой крыша.
Крродготе инподром.
Крриге-асід гинпуровая кислота

O 8 H NO3. hippuritic facies remaypuroban фa-

для (200л.). hire нанимать: сдавать в наём, на-

прокат; наём, наёмная плата. ма irst 1. хомут (кольцо, бугель) мо- об лотовища; 2. нанос песка, песча- hog hirsute волосатый.

hiss свист, шипение. hissing свистящий, шипящий; свист

махне свистящий, шинящий; свист шинение. histology гистология; ~ of skin гистология шкуры. hit 1. работать вешьшкой газа; 2. ударять, задеть, столкнуться, столкнуть; шатьналься; удар; толчок; попадать в цель; попа-

- and-miss catch valve gear no-

— апd-miss catch valve gear поворотный диск или лист, кулак,
экснентрик клапана (двигателя
внутреннего сгорания);

— апd - miss доvетніпу регулирование пропусками.
hitch 1. прицеплять, зацеплять;
задеть; сцепить, скрепить, зацепка; 2. запутаться; 3. толчок,
польигаться полчками; 4. вздёргивать вверх (мор.); 5. препятствие,
остановка; внезапная остановка
работающего механизма; 6. запрягать (лошады); 7. гездо,
лунка для польцев основных
сругиев (в основном венце крезапительное нарушение пласта
или килы без разрыва силощности, смятис, уточение (геол.);
10. уступ;

— bar приненное приспособление;

— той приненная скоба (транспорт-

~ bar прицепное приспособление;. ~ iron прицепная скоба (транспорттележки хедера байне).

hitched сцепленный.

hitcher 1. багор; 2. стволовой (гори.). hitting нанесение ударов; попада-ние, поражение цели; ~ area сердцевина полосы рас-

мател поражение (дли;
 мател сердцевина полосы рассенвання (арт.);
 роwer ударная сила;
 танде дальнобойность, дальность стрельбы;

стрельбы;

volume объём рассенвания (арт.). hive сажать (пчёл) в улей; ронться; улей; борть. hoar 1. нней; ванндевельій; 2. густой туман; 3. заплесневельій;

frost нней, паморозь. hoard заласать, копить, накоплять; запас, склад. hoarding временный забор (вокруг строящегося дома); место лля наклейки афищ;

fence ограждение; забор;

накленки афиш;

~ fence ограждение; забор;

~ stone межевой камень, межа; памятник древности.
hob 1. ступппа; 2. червячный фрезер; 3. железная полка (в камине); 4. червяк, бесконечный вип;
5. пуансов для выдавливания
гравюр, штамнов.

nail est. hobbail. hobbine высоние сусофреверный станов (для нарезания субяс-тых колёс по методу обкат-

ки).

hobby искривленная рукоятка пресолника, пунсона и т. п.; обжимка для закленок.

hobrail подковный гвоздь; гвоздь
с широкой шлянкой;

hobo connection параллельное соедашение (подрывные работы).

он лоток, корыто; творило; вок;

~ carrier c.st. hod man;

~ саггіст см. hod man;
~ man рабочий, подносящий известиу (стр.).

hонодтари годограф (кривая времени пробега сенемических воли).

hoe 1. копать, мотыжить, разрыхлить землю, прочищать гребком,
мотыка, кирка, гребок; полольник; 2. сана;
~ гаке лоната-гребок;
~ - type гребковый.

hoeing копанье полотьё, прочистка греоком; выпалывание. Ноffman continuous kiln печь Гоф-

мана непрерывного действия (для обжига кирпича).

обжига кирпича).

вод 1. свинья, боров; 2. прогиб, сгибать; выгибаться, коробиться; искривление; деформация оболочени дирижабли (прогиб средней части вверх); 3. годовалая овца (до стрижкии); 4. скрести, оскребать, чистить; скребок, щёдка; подстригать (гряву лошали); 5. дробилки для отходов десопильного производства; — васк выступ в почве угольного правать, выпутический гребеть.

тимета; асимметрический гребень, изоклинальный гребень, изоклинальных греда (200л.);

то сате скребковый ремень;

сhain цень ценного моста;

сhain truss ферма ценного моста;

dehairer скребмашина

- ченитет сърсомания (мания для симания с туп щетины);
- industry свиноводство;
- leather свиная кожа;
- skin свиная пкура;
- troughs кормушки для свиней;

~ waterer поника для свиней;
~ waterer поника для свиней;
~ yoke секстант для определения
углов или высоты небесных сватил (мор.).
hogbacked cutting выемка, прорезающая вершину холма.

hogger pipe верхняя напорная тру-ба насоса;

~ римр верхняя часть насоса глу-бокой шахты. hoggin высевки; балласт; гравий для фильтров.

hogging коробление, прогиб, некри-

подине. Норожение, протис, искривление.

нодения мера жидкости (бочка)
приблизительно в 283 л.

нойск истипутельно в 283 л.

нойск истипутельно в 283 л.

нойк сл. нойск.

нойт грузоподъёмник, лифт, элеватор, полиспаст, сложный блок,
таль, тали: 2. лесотаска; 3. колошниковый иодъёмник, доменный элеватор; 4. количество руды, поднятое за смену;

> bridge подъёмный мост;

> chock - a - block поднять до схо-

bridge полъёмный мост;
 chock -a - block поднять до схождения блоков талей (мор.);
 control механизм для управления подъёмником;
 engine полъёмная машина;
 house здание подъёмной машины;
 forline наклонный колошниксый

~ Incline наклонный колошнико-вый мост: ~ шап машинист на польёмной машине (лебёлке), крановшик; ~ the flag полнять флаг; ~ tower польёмная вышка, шахт-ный польёмник.

hoister подъемник, подъёмная ле-

hoisting 1. подъби груза; 2. подъ-

бико, переборка (жож.); ~ apparatus грузоподъёмная

инна; block подвижной (талевый) подз-с чий блок (при канатном буре-нии); пижиий блок полиспа-

сарасіту 1. грузоподъёмная силя: 2. произгодительность подъёме (пахты);

(накта), с сай подъёма (коема оксыватора и м. п.); с сері вы ота подъёма; спупе потьёмная машина;

~ јаск домкрат; ~ јаск домкрат; ~ јаск домкрат; ~ line грузовой гордень (мор.); ~ shaft подъёмная праказ

пис грузовой гордень (мод.); shaft подъённая шакта; starter пусковой феостат для состоеминка (эл.); step этак, на который подаётся

~ tongs подъёмные крючья. hoistman см. hoist man.

hold 1. держать; удерживать, об :-ронять, задержать; захватываюold 1. пержать; удерживать, обронять, задержать; захватываюшая способность, способность удерживать(ся); заставить, обязать; 2. заключать в себе; 3. вдадеть, иметь; 4. считать, попягать; 5. трюм; 6. ушко, захват; обхват; 7. хватать (о запасах); 8. выперживать (плавку в взине) (меть); (мет.);

неј (мем.);
- аll сумка, яник, коробка и т. т.
для принадлежностей или инструмента; вещевой мещок;

beam коло биме (мор.); холостой бимс, трюмина

shelf привальный брус beam (MOP.):

(мор.);
~-down приспособление проти поднятия, прижимная планка;
~-down bolt стягивающий ил соединительный болт;
~-fast c.m. holdfast.
~-good оставаться в силе;
~ ladder висячий трап;
~ off оттагиться; HDOTHE

отдаляться; задерживать, но

ой отдаляться; задерживать, но подмускать;
- ой саги карточка, вывешиваемая на выключателе с воспрещением его включать (эл.); запретительный плакат.
- оит 1. распространять; 2. выдерживать; оказывать сопротивление: выносить; 3. растягиванис.
(матеркала) в инрину (мексм);
- очет задержать, просрочить;
- ир поддерживать, подкремлять,
подпирать; поднимать; держать-

подпирать; поднимать; держа ся, выдерживать; сковать; уard отстойный парк (ж. д.). держать.

~ уян отстоиным нарк (ж. о.).
holdback задержка, препятствие,
holder 1. оправа, штатив; патрон;
державка, держатель, обойма; 2.
пресс (текст.); 3. опора, кроиштейн; 4. ручка, рукоятка; 5. газ-

итеин, тольдер; гольдер; гольдер; поддержчик (рабочий, подставляющий и удерживающий и подставляющий и при сверлении и

клёнке). oldfast 1. анкерная плита, holdfast опилая г. анкерная плита, укре-плённая в цементе; анкерный кол или брус; точка опоры, точ-ка закрепления; крюк, скоба, аа-хват, захватка, закрепа; 2. сто-

ка закрепления; крюк, скоба, за-кват, закватка, закрепа; 2. сто-лярные тиски, струбцинка; клин-столярного верстака; 3. клепи. holding 1. держание, держаний, крепительный; 2. влектромагнит-ное зажимное или сжимное при-способление; 3. выдерживание (при термообработке):

при термообраютке; при-аррагатия предохранитель; при-способление для схватывания (клетки в случае разрыва ка-ната) (гори.); захватка, предохра-нительное приспособление; принительное приспособление; приспособление для смягчения уда-

attack сковывающее наступт ние, атака с целью сковать сц-лы противника; - bolt стягивающий (соединитель-ный) болт.

holding сарасity вместимость; сегсий контрольная цень; цень удерживающей катушки; с clamp удерживающая скоба; соil св holding out coil;

~ device аррегировочное приспосо-бление, приспособление для залля вапреиления; стопор;
~ down bolt кренёжный болт осно-

вания, фундаментный болт; сибо-от down catch держатель (крючок) для веретена;

ground держащий грунт, в котоном якорь хорошо держит (мор.); грулт, выдерживающий опреле-лённую нагрузку или давление; group сковывающая группа ~ group

~ - on tool см. holding-up tool; ~ out coil задерживающая

удерживающая катушка (эл.) · ~ ромег сила сопротивления; прэч-(эл.) ность крепления; relay блокирующее реле;

время разговора (тлф.); занирание; поддержка; w time BDEMS

держка; ~- пр lever упорная поддержка,

запорный рычаг; - up tool клепальная поддерж-

noie 1. дырявить, продырявить, пробивать, сверлить; дыра, отверстие; 2. отдушина, душинка, код, проход, канал (для воздуhole ход, проход, канал (для возду-ка); форточка; 3. раковина, пу-сырь (в отливке); 4. воздушная яма (ас.); 5. делать вруб (влом), делать подбой (в угле), сости-нить выработкой одну часть руд-ника с пругой; яма, скважинг, ппрур, шурф (гори.); 6. глазок; 7. ячейка калильных колоддев

7. HTE: (Mem.): соver венчик (прикрышка) для предохранения от брызт буровой ~ COYET

мути (гори.); нутромер; клиновидный дыромер:

запальщик, ~ man варяжающий

тап запальний скражины (гори.);
 куз'єт работа со шпура; оплата за выбуренную длину (гори.);

~ tolerance допуск на диаметр от-

верстия.
holed перфорированный: дырявый.
holer забойщик, бурнльщик (горн.).
holing подбойка, зарубка, пробивка, сбойка двух подземных выка, сбой работок;

работок;

- ріск подбоечная кайла;

- гаіве to upper drift пробивка потлёма в верхний штрек;

- - shovel лопата с закруглёнными краями и короткой ручкой;

- through сбойка вырабогок

holland голландское полотно. Holland fuze indicator прибор Гол-ланда для определения установ-

ки дистанционной трубки.

облира, плифовки и полировки

облира, шлифовки и полировки ячменя (крупяное дело); 2. ролл, голлендер (бум.). hollow 1. выдалбливать; пустой; пустотелый, польий, пустота; душло, полреть; углубление, впадина, выемка, выбонна; желобок, вогнутое место; яма, цешера; 2. лощина, рытвина; кратер взрыва; 3. зыбь, виадина между волнами (мор.); авиймент устой с отделённой

однами (мор.); одадина между
маритент устой с отделенной стенкой, пустотелый устой;
марог пустотелый топор;
марог пустотелый вал;
маке полая ось;
мане полая ось;
мане полая ось;
мане пустотелый кирпич;
манет галтель (стр.);
соге полый сердечник, пустотеляя пипика;
стапк ріп поосверти

сталк ріп просверленный палец (или папфа) кривошина, просвер-ленная мотылёвая шейка;

друза: пустота (в жиле) (горн.).

hollow fold деформация оболочки эростата, вмятина; гате впалый плангоут, полый

ниансомут (мор.); поланг — horned lumber доека с большим количеством трещии; — joint полый или открытый шов;

кеу фрикционная шпонка; на-

кеу фрикционная инпонка; да-клачной ключ;
 нове жила с пустотами или с жеодами (геол.);
 moulding полан выкружиа, ба-

~ newel пустотелая колонна перпя у инжней ступени лестинны; ко-лодец лестичной клетки при виступених

packing пустотелая (бетонная) насалка:

насадка;

рипсет трубчатый поршень;

ринсе бородок, высечка; дыропробивной пресс (стапок); медведка, комар, пробойник;

чиот выемка в облицовке илю-

шпангоут, полый

~ quoin выемка в облицовке шлю за для ворот (гидр.);
~ rib впалый пппангоут, полый шпангоут (гидр.);
~ rivet пустотелая заклёпка, за клёпочный стаканчик, пистон;
~ rod пустотельни валож:

~ tree дуплистое дерево; ~ ware дутые стеклянные изделия; ау дорога в овраге, дорога выемке; теснина в крутыми ~ wav скатами:

~ welt elt свёртывание кран (листа) в

hollowed-out спабжённый углублеполочен-оит снабжённый углубленнем. высмкой, гнездом и т. п.; размытый біддолбленный (берег); ~- оит враг нустотелый или польнё лонжерон (ав.). hollowing file вогнутый или желобчатый напильник; ~ knife струг с полукруглой железтой

hollows старые, бротпенные работы (горн.). olly падуб, остролист, плекс (Ilex aquifolium).

holm островок; низкий берег, ни-

holmium голмий Но. holocrystalline голокристаллический,

полнокристаллический. holohedral forms голоэдрические, полногранные формы (мин.). holohyaline гологиалиновый (геол.).

holometer олометр (прибор для из-мерения высоты). револьверная кобура;

2. станина прокатной в степлаж для валков (мет.). holt лесистый холм, роща. holystone чистить палубу мя песчаником; пемза, мягкий пес-

оте 1. домашний; дом, жилище; 2. доотказа; 3. внутренкий, внут-ри страны: home

consumption потребление

~ consumption потребление на внутреннем рынке;

~ equipment оборудование, изготовленное внутри страны;

~ flight обратный полёт (ав.);

~ freight фрахт обратного рейса;

~ grown timber лес, раступий в пределах данной страны;

~ industry отечественная промышленность;

ленность: made изготепленный кустарным способом: position нулевое положение; ис-

ходное положение; screwed завинченный до отказа;

семафор для прибываю поездов, входной сигна;

spun ручного прядения (meксm.); station постоянная стоянка часты

terminal основное home 0.);

· trade внутренняя торговдя; ~ trader каботажник (мор.); ~ trader прицеи-дача (аат.), homeward bound направляющийся

домой (судно); freight см. home freight. oming action возвращер homing action возвращение на место, позвращение в неходно-положение; ~ device

авиационный радиоком-~ movement возвращение в исход-

пое положение. новіну мамалыга; молотал куку-руза; кукуруза (манс), очищен-ная от щелухи и дроблёвая. homocline гомоклиналь, монокли-нальное падение (200л.).

homodyne reception гомодинный приём (рад.).
homoeoblastic structure гомеоблаоднородная стовая,

homogeneity cm. homogeny. homogeneous однородный; гомо-

генный: однородное тело;

 body однородное тело;
 cue (в однородной среде);
 function однородная функция; DARROBE-

~ function однородная функция; ~ mixture однородная смесь. homogenizer гомогенизатор (о. ø.); эмульсер (дор.). homogenizing гомогенизация. homogeny однородность. homographical diagram гомографическая диаграмма. homological figures гомологические фигуры, соответствующие фигуры. homologous соответственный, гомо-

логический; series гомологи, гомологический (xus.).

homology соответствие, соотношение, гомология, homopolar однополюсный, унипо-

гомотии, однородный homotype

THH. 1. хонингировать; мелкозернистый песчаник: то-чильный камень для бритв и хирургических инструментов, то-чильный брусок, оселок, то-чильный шифер или аспид, точильный сланец; хон, хонинг-головка; 2. дорожный утют

(дор.). honed finishing хонингование, хо-

нинг. oner см. honing-machine. honer см. honing-machine. honestone точильный камень, брус-ковый камень; повакулит, нова-кулитовый сланец.

honey мёд, сладость;
~ locust гледичия, нерусалимский тёрн (Gleditsia triacanthos) (δοm.);

мескита (Prosopis Juliflora) bog (om.).

(бот.).

honeycomb 1. внутренняя трещина, образовавшаяся во время супики древесины, свищ; 2. соты; раковна; сотовый; ячелетый; отовый сотовыя катупика (рад.); гadiator сотовый радиатор; ятистите сотовая структура (2001).

(zeon.); texture ~ texture яченстая, сотовидная мозанчная структура; ~ weathering яченстое выветрива-

honeycombed ноздреватый, с отверстиями в виде сотов, с рако нами, свищами, пузырями; ристый, пузырчатый; яченет casting пузырчатая отливка. яченстый:

~ casting пузырчатая отливка. honeycombing 1. нарезка месторож-дения на столбы в горизонталь-пом и вертикальном направлени-ях (горы.); 2. пористое разьеда-ние, внутренние трешины; 3. об-разование сотовых пузырей готливке; сотовые пузыри в от-ливке (мет.).

honeystone медовый камень, мел-лит (мин.). honing произифовывание, хонинт,

донин произированацие, холина, холина, холина произирование;
-- head хон, хонинг-головка;
-- machine хонинг-головка; станок дли тонкой шлифовия, доводочный станок, произи боочный

станок, произи овочный станок, полировально-шлифовал в ный станок.

прышка, нооб 1. крышка, колиск, челол, покрышка, капринон, капенка, кариной Бејх кробе (сем.): 2. капот (дригателя); 3. серд; 4 Бытманой писов (подрагории); зонт (пад бесемеровени конвертером, куспечной устано мой и м. п.); 5. головка (колоница); 6. колицчок (колоница); - fastener застёжка капота (авт.); - mould сандрик, каринаная тята

~ mould сандрик, каринаная тяга (cmp.).

авазгонный или эоловый notion столб (геол.).

1008

- meal роговая (конытная) мука. оок 1. зацендять, прицеплять, подцеплять, застёгивать; крюк, крючок, гак, заценда, захватьа, распяка, бягор; 2. гнуться, согнутый, кривой; 3. резаи:

and butt scar! сращивание субок;

belt fastener крючок-соединитель

bloth instence are the property of the political points of the property of the су уприме крайской солу
 су даще манометр с трубной, не-редвигаемой винтом;
 √ joint соединение петлей (ско-бой, затибом);
 крюкообразный;

- like уголого, крючковатый; чть chain крючковатая цень,

крочковатым,
— link chain крючковатая цень,
цень Вокансона;
— nail гвоздь с зубдами; гвоздь с
бородкой, бородчатый гвоздь;
— ванениять, ве-ОП ПРИЦеплять, зацеплять, шать;

рокег кочерта; соединение деревянных частей крюками; ых частей крюками; болт с лашкой, винт с

ревые болт с крючковый спет крючковый

та или береговая коса;

то together сцеплять, соединять

KDJOKOM;

кроком;

~ tool токарный крючок;

~ tooth храновой зуб, зуб с наклоном в одну сторону;

~ up 1 сцендить, застётивать; 2.

cxema (3A.). соединений,

lookaroon (ам.) багор с корот-кой ручкой, употребляемый на лесных биржах.

лоокатион кой ручкой, унотрем кой ручкой, унотрем кой роската, поок bolt; поокеб воскать костылаю с крючком. Поокет-оп бадейщик, стволовой, канета, сценщик, раканета, спениик, раканета бочий, отправляющий из

Hooke's joint шарнир Гука. hooklike halving прямой замок с

hooks крюки, клещи, поов крюки, кленци, екобы.

Аоор окремлять обручем, набивать обручем, обрязывать, опоясывать обручем, обруч, муфта, обод, обвязь, кольцо, круг, хомут (для головы свав), бугель, обойма, обхватывающая железная лента;

→ а сазк набленать обручи на бочку;

hand осельнившиный хомут:

~ а саяк набливать обручи на обчку;

bond соединительный хомут;

cramp бондарное щемло;

drivers наблики для обручей;

- driving machine станок для насаживания обручей;

iron обручное, бандажное, пинное, полосовое железо; железования бутельное полосовое ное, полосовое железо; желез-

hoop-maker обручник; ~ mill прокатный стан тям об-гучного железа, ингрансовый eran (mem.);

(приобили)

миномочития на обойме: бетои в обойме: бетои со спиральной арматугом: ~ риве свая в бутеле; смая, столю с обручем, кольког или ободом.

hooper бондарь, бочер. hooping скоба, обойма, дэмүт; спрешление обружами; одовиа, насадка колец; спиральная арма-

hoons обручное железо, шишин железо.

менезо.
hooter енгнальный рожов, гудок.
hop I. отделяться от земли; стакать, припрышвать, подпрылавать; прымок: 2. полёт, излёт,
перелёт; 3. хмель (Humulus Inpulus);

press пресс для упаковка хме-

~ tree вязовик, каменная лича (Ptelea trifoliata) (100.). hopealite гонкалит (поглотитель

порание уперода. воре 1. залив; 2. пощина между горами; 3. уклон; «об соигses уклон слова;

~ of window sill ское подоконной плиты.

нингы.

hopper 1. воронка; засышная воронка, прифонкая воронка; прифонкая воронка; прифонка; пр гонетка с опрокидывающимся остроносым кузовом, хоппер, ва-гон с откидным дном; 7. фраму-TOH (cmp.);

ra (cmp.); ~ bale breaker яшичный кипораз-

~ bale breaker яничный кипораз-биватель (текст.); ~ bale opener яндичный кипораз-рыхлитель (текст.); ~ саг хонпер; вагон с разгрузоч-ными воронками; вагон с опро-кидывающимся кузовом; ~ dredge землечерпалка, грузящая грунт в собственный трюм; ~ dredger см. hopper dredge; ~ feeder яничный инстель

feeder (nexcm.); ящачный питатель

(мекси.);

~ light нижнеподвесная фрамуга (стр.);

~ scales бункерные весы;

~ shaped воронкообразный;

~ space объём бункеров, вместимость бункеров;

мость бутнеров;

~ wagon думкар, открытый вагон американского типа;

~ windlass лебёдка, обслуживающая спускной жолоб. hoppet балья.

Норриз string measure метод намерения объёма крупных деревьев по окружности обхвата. hops хмель (Нимина Інрина). horizon 1. горизонт; 2. кругозор; 3. ярус, отложения одного воздаета, стратитрафическое положение пласта (гол.). horizontal горизонтальный; ~ adjustment установка по гори-

adjustment установка по гори-

вонтали; ~ bank горизонтальный вираж, вираж «тарелочкой» (ав.); ~ bar горизонтальная колонка пергоризонтальный

№ раг горнос-форатора;
 форатора;
 форатора;

cut of Jack rafter врубка вза-тяжку (стр.); сиt underhand почвоуступная выемка горизонтальными слояl~ cut мп (горн.).

horizontal dial горизодилльные сол-

менные части;

— displacement горизонтальное расстояние; смещение по горизонтали; горизонтальное смещение
изаета в плоскости обрасыватели; горизонтальная шприна горизонconoca (zeon.):

настильный огонь (воен.): ~ frame saw гатер, горизонталь-ная лесовильная рама;

мен песименная рама, - grate stoker нехапическая топца с горизонтальной решётной; - grill ростверк (стр.); - grillage фундамент на гоствер-

intensity горизонтальная составляющая иль слагающая и правления земного нагиетизма;

jointing горизонтальная отдемь-пость (2001.); joints горизонт трещины (2001);

Joints герплент трешины (200л);
 Jump горизонтальный угол вы-лега (арта.);
 Mining горизонтальное деревин-ное креиление (гори.);
 Jobe стабилизатор (привязного агростала);

~ map of heights илан в горизон-

~ mechanism поворотный механизм

(apm.); ~ pivoted sash средненодвесная (переплёт) (стр.); фрамуга

~ plane directional pattern зонтальная диаграмма г направ-

зоптальная ленности; ленности; ленности; гаdiation pattern см. horizontal plane directional pattern: «верагатіон горизонт смещения и запоскости сбрасывателя, торизинана сброса;

шлоскости сбрасывателя, гори-зонтальная ширина сброса; ~ shot group эллине рассенвания на горизонтальной плоскости (apm.); ~ slicing выемка горизонтальными слоями (гори.);

словин (2004.);
- slotting machine шенныг, ноперечно-строгальный станок;
- square sets разработка горизонтальными слоями с кречлением квадратными окладами, горизонтальные квадратные оклады (sopu.);

thrust горизонтальный распор; горизонтальное усилие; горизонризоь тяг бочка (а)

~ vrille бочка центу.
пилотажа) (ав.).
horn 1. рог, роговидный выстуи,
нос (инковальни); 2. лобовой выступ (фермы); 3. ковш; 4. шип
крепи); 5. кабаннос (наковальни); 2. дооовой вытупи (фермы); 3. кови; 4. ини (при заделие крени); 5. кабанчик (ас.); 6. рожок, гудок, синтал (аст.); 7. рушор; 8. рычаг, кронштейн; 9. лоток или ковии (золотопромытальный); 10. головка (домкрата); 11. рукав реки; ~ arrester роговой разрядник, гро-моотвод;

~ halance роговая компенсация; - beam граб, грабина, грабинник, белый бук (Carpinus betulus); хорнбим (Qstrya virginiana) (лес.), ~ block щека буксовой челюсти (ж. д.);

bulb груша гудка;

сепter центрик с конической муфтой (для нанесения центров на круглых стержнях небольшого днаметра); ~ center

~ charcoal уголь рогового веще-

~ compensation porobas kommencaция; раговой плавкий предохра-

нитель;
~ knot роговой сучок;
~ less безрупорный (громкогово-

~ mercury каломель. хлористая

ртуть; ~ plate буксовые челюсти (ж. д.); range предел слышимости

~ - reed инщик (гудка); ~ - shaped рогообразный; роговидный.

seket ловильный колокол (гори.); ~ stone

stone porodnik, kpemingthin call-ned (min.); -type cm. horn-shaped;

~-type c.m. horn-shaped; ~ type loudspeaker рукорный громкоговоритель; ~ welding молотовая сварка; ~ with harmony note двухтонный

- Nork гориверк (восн.). Затывей фостенит, свинцовая рого-няя руда, керазин. Аогивение роговая обманка, амфи-

бол (Oll) 2Ca2(Mg, Fe)4. (Si3Al3, О22 (мил.).

hornbiendite гориблендит (мин.). horncleats крепительные YTKH

(кор.).
horned роговидный (Cornutus) (бот.).
hornels контактный роговик (жил.).
horning филыцовка, соединение листового металла взамок; записание кромок.

лавовый

погонов часы (механические или

CONHECTION.

соинечные). ногве 1. лошадь; 2. станок, рама, нозды; 3. ложе, группа пластов между крыльями сброса; питрес-сия, коренная порода в пласте или жиле полезного покоплемого, включение в руде пустой поро-

~ arm водило (конного ворота); ~ back прослоек сланца в угольных пластах, включение сланца в угле; часть кровли или почвуле; часть кровли или поч-вы, внедряющаяся в уголь; ин-грессия; включение пустой поро-ды в руде, гряда, гребень;

ьеан паркиненны (Parkinsonia aculeata) (боты);

воан паркиненны (Parkinsonia aculeata) (боты);

воаки скота; барка с конной тягой; возки скота; барка с конной тягой;

— вох денник; ватон для перевозки лошадей; транспортёр чля конского состава;

— breeding коневодство;

— butt конский хаз (наиболее плотная часть конской шкуры);

— саг 1. ж.-д. вагон для перевозки лошадей (ам.); 2. грузовик для перевозки лошадей;

— саг Ине конно-железная дорога;

~ car line конно-железная дорога; ~ chestnut конский капитан (Aescu-lus hyppocastanum);

~ clipper машинка для стрижки лошадей:

~ cloth понона; ~ colar комут; ~ comb скребница; ~ drawn traffic гужевое движение;

~-drawr wagon повозка, телега; ~ duster конный опыливатель; ~ engine конный привод; конный

~ flesh конский состав; ~ flesh ore борнит, пёстрая мед-ная руда;

тап руссов (зоол., кож.); с gin конный ворот; манеж; магнез лошадиная соруя, уп-

~ latitudes штилевые полосы тропиках);

~ line коновязь:

~ Ine коновазь,

~ load груз около 200 кг; вьюк;

~ loak путы;

~ mask конский противогаз;

~ mill мельница с конным при-

~ path выочная тропа; plane драч, драчковый струг, шерхебель;

перкеоель;
~ гоаd 1. дорога, годная для кон-ного движения, гужевая дорога;
2. выработка с конной откатисй (горы.);

~ run конный ворот, конный при-вод (для подъёма из наклонных

form silver кераргирит AgX; хлор- horse ship судно для неревозки ...- hot-air stove кадерифер; аргирит AgCl; кадей. кадей. сай system воздушие

~ tail structure структура в виное строение (жилы) (геол.); - track конкая дорога;

~ traction кончая тяга; ~ trapping конская сбруя;

-tree крепкий деревянный брус пля поддержки насосов (готи.); ля поддержин насосов (готи.); новлы для распиловки леса; ва-лёк (для постромок); way просажая дорога. orse's head гитара, большой трен-

horsepower 1. мощность; лошади-ная сила [ОСТ]; 2. конный при-вод;

вод;
— caracteristic кривая мощ
но фенциент монцости, ко
инент полезного действия.
— curve кривая мощности;
— hour лонадиная си кривая мощности, коэффи-

loading нагрузка на лошади-ную силу, нагрузка на единицу мощности; ~ loading

мощности;

~ рег unit of weight удельная мощность (на единину веса);
horseshoe 1. подкова; подковообразный; 2. равелин (воси.);

~ сигуе петля (несомкнутая);

~ шаден подковообразный магнит;

~ manifold V-образный мли подковообразный трубопровод;

~ гічете скоба для клёпки.
horsing конопатка.
horst горет, сбросовый выступ (веси.).

horticulture садоводство. horticulturist садовод.

hose рукав, шланг, кишка, гибкий рукав, резиновый рукав, дюриторукан, резіновын рукан, дорано-вая соединательная Втулка, дю-ритовый шланг; ~ сіір хомут;

сий хомут,
 соск кран для рукава;
 сопріїнд соединительная гайка или
 муфта шланга; срост рукавов;
 фиш барабан для наматывания

шлангов

дая mask противогаз с резиновым шлангом;
house распределительная водонапорная будка;

порная оудка; — mouthpiece см. hose nozzle; — nipple соединительное колено, нишель соединительных рукавов, патрубок для рукава; штущер тру-~ nipple

бопровода; nozzle наконечник рукава; бранд-

~ подле наконечная руксыя, срама спойт;
~ pipe рукав, шланг, кника, гибкий рукав, резиновый рукав;
~ reel см. hose drum;
~ union соединительная гайка или

муфта шланга; срост рукавов. hosiery чулочные изделия, вязаные

изделия, трикотаж;
~ frame чулочновизальная трикотажная машина;

~ knitting вязание, трикотаж; ~ machine чулочновязальная маши-

hospital больница, госпиталь.

host crystals кристальы, включаю-щие другие кристальы; ~ mineral первичный минерал (в

жиле), «хозяин». hostler 1. маневровый машинист; 2.

помист (см.).

конюх (см.).

hot 1. горячий, жаркий, накалённый;

жарко, горячо; 2. острый (о пряпостик);

новтял),
— аіт горячий (пагретый, накалённый) воздух;
—-аіт chamber сушыльная камера

~-air cham (mexem.);

(mexcm.);

~ - air cure cm. heat cure;

~ - air engine калорическая машина;

~ -air heater прибор воздушного отопления, калорифер; отопления, калорифер;
- air heating воздушное отопление;

~-air main главный трубопровод нагретого воздуха; подвод горячего дутья.

~ air system воздушиее ото ине; система горичего дутьи; ~ avalanche лавина из гори отоилеropare, a

~ band ammeter est hot wire am-

bearing recommica подшинина; bearing alarms сигнализация, из-вещающая о перегражини под-шинников;

- венения test испытание на изгиб в нагретом виде;
--blast горячее дутьё;
-- blast heating восхучное отопление с некусственным побуждением; blast pig чугун горячего по-

- blast stove воздухонагреватель;

maymen;

каупер;

~ box горячий подшинник; горячая бунса (м. д.);

~ brick тёлная надставна (на наложище) (мет.);

~ brittleness прасполомкость;

~ bull калильнай шар;

~ cathode накаливаемый катод,

~ - cathode-gas-filled rectifier valve rasorpon (рад.);

~ chisel секач, кузнечное зуби-

~ electrode нить накала, катод на-

~ end горячий спай термопары:
~ fine сушильная; вредьник: окисляющая (воздушно-сушильная) ма-

мина; ~ floor подовая сушилка; ~ forging горячая ковка; ~ house 1. сушильня, сушилка, баня; 2. теплина; оранжерея; баня; 2. теплица; оранжерея ~ iron жидкий чугун; нагретое

junction c.m. hot end;

~ Innetion с.м. нот end;
~ logging система полной механизации лесозаготовок с непрерывным движением бревна от места
валки до лесопилки (конвейс-

~ metal жидкий чугун; горячий чугун; ~ plate плита кухонного очага;

plating гальванопластическое по-крытие в кинящем растворе;

крытне в кинящем растворе;
~ point точка взрыва;
~ pool кинящее озеро;
~ pressing лощение (пекст.); горячая прессовка;
~ process горячий или огневой процесс покрытия (мет.);
~ pull разрыв образца в горячем

№ рий разрыв ооразца в перателестояни;
 № таск холодильник, стеллюги, стеллаж (прокатного стана);
 № riveting горячая клёпка;
 № rolling горячая прокатка;
 № run table рольганг для горячих полос;

- sand avalanche палящая вулка-

наческая туча; заw инла для резки горячего металла, горячая инла; - short красноломкий; краснолом-

spark быстрое зажигание, энер-гичный запал;

гичным запал; рот 1. катодное пятно (ртутного выпрямителя); 2. место сильной ликвании; нережог (свода печи) (мет.);

~ spring термальный источник.

~ tinting окраема претами нагрева (stem.):

~ тор горячая насадка, надоглява на изложницу, литник, крибыльнал часть слигка; ~ vapour цејегретый пар;

~ - Water boiler KHHMTHJEHHK; ~ - water gravity circulation Tepmo-

~ - water heating водяное отопле-FILE

- water spinning мокрое прядение (menem.);
- water stove uputop водиного ото-

имения; ~ well резервуар горячей воды; ~ wire высокоомная проволока (в явмерительных прибојах);

~- wire ammeter тепловой ампер-~-wire instrument тепловой измери-

прибор (эл.); тельный ~ wire tyne

•wire type тип (измерительного прибора), основанный на принци-пе Джоуля (эл.);

working ropayan ofpaforka; --working steel сталь для горячих

hotching мокрая осадка (свинцовых руд). обогащение руды в отса-дочных манинах, грохочение

hotel отель, гостиница; -- ехскапае телефонный коммутатор для гостиниц.

тор для гостинии, hotflue авельник (текст.). hounding of a mast часть мачты над верхней палубой (мор.). houppes поляризационные пучки

(du3.).

(диз.).

**Lour час [OCT];

**Circle мериднан (астр.);

**decimal stop watch хронометр с делениями в 1/100 часа;

**giass иссочные часы, склянка (мор.); ~ glass worm глобондальный чер-

пиферблат (часов).

Hourdi's ceiling перекрытие Гурди (cmp.).

thouriy capacity часовая мощность, часовая производительность. hours of attendance служебные ча-

сы;
~ of lighting продолжительность
или число часов освещения.

Рочее 1. поместить. жить в доме,
расквартировать: домашний, внутренний: дом, жилище, помещение; отделение: 2. вставить, врезать, соединить шинами;

 boat пловучий дом, лодка или барка, приспособленная для жилья; парадная дверь; входная

drain канал для сточных вод дания, соединяющий здание с апания. оллектором;

* heating отопление домов, домовое отопление;

installation домовая установка;

painter маляр: ~ plumbing канализационная и водопроводная сеть здания; ~ pole стойка на крыше; ~ sewer домовый ввод канализации,

канал, идуший на 5 фут(= 1,5 м)

канал, идущий на о фут(= 1,5 м) от здания наружу;
~ telegraph частный телеграф;
~ track пактаузный путь;
~ trailer прицеп-дача (авт.);
~ transformer домовый трансформа-

тор; wiring домовая проводка (эл.)

housebreaker подрядчик по разборousehold домашний, дом; хозяй-ственный; household

~ goods движимое имущество; refrigerator домашний холодиль-

вания).

ник. houseline юзинь (мор.). housewife рабочий ящик (принад-лежности для чинки обмундиро-

hot test горичал проба, непытание | housing 1. жилищный; жилищное | онківе 1. жилинный; жилинною строительство; расквартирование; проживание; проживание; висщение: 2. нипа. выемка: 3. корпус, каркас, стыния, клеть; 4. навее над механиямами; укрытие: прикрытие; тепляк (стр.); 5. картер, предухранительная коробка, футлир; тепляк (стр.); а. картер, предражранительная коробка, футлир; кожух; 6. будка экскаватора, дваги, 7. объявка: 8. вставление в паз: гнездо, наз: 9. буксовые челюсти (ж. д.); 10. розетка, розетка, междувагонных соединений дл. де. д.); 11. хауаны (диспетчерская пентрализация) (ж. д.); 12. чентам (картера (ж. д.)); 12. чентам (ж. д.) par: (ROMC.);

accessories принадлежности стаживы для клети); валков

~ сар крышка станины прокатного

стана; ~ screw установочный винт (про-катного стана).

катного стана). housings клеть прокатного стана. hover парить, нависать (об облаhover kax), зависать; зависание; навес, прикрытие:

- ground рыхлая или нетвёрдая почва. hoverer зонтичный брудер (с. x.).

Howard strain gauge съёмный тенвометр Говарда. гаубица; пехотная мортиhowitzer

ра, миномёт (ам.). howitzer fire гаубичный огонь, навесный огонь.

навесный огонь.
howl вой, завывание; свистеть, свист (рад.).
howler ревун; слышимая генерация лампы (дл.); зуммер.
howling вой, завывание, свист (в приёмнике, усилителе) (рад.); ~ air bomb воющая бомба.

мелкое судно. hub 1. втулка, ступица ко-2. брусок, подкладываемый голёса тележки для её тормо-жения; 3. бугор, ухаб, выбонна; 4. нивелирная рейка; 5. казён-ник, формовик (пуансон мощного пресса, выдавливающий гравюры пресса, выда в штампах);

~ bore конус втулки винта; ~ сар колпак или головка втулка

випта: винта; — guard уголок (лист), помещае-мый на углах из бетона и дру-гих материалов (для предохране-ния от повреждений колёсами);

cami);
~ liner втупка ступицы;
~ with radii звездная ступица;
~ with spider с.к. hub with radii.
hubernite гюбернит MnWO, марhubernite гюбернит ганцевая соль вольфрамовой кис-

huckaback камчатное полотно (текст.).

ниске вершина, седло антикли-нали (геол.). hud ореховая скордупа.

huddle сваливать в кучу без раз-бора; беспорядочная куча.

hudge волокуша, санки; железнан оадья для подъёма руды или угля (горн.). ие окранивать; цвет, оттеньк, краска; доминирующий спект-ральный цвет в смеси цветов. краска:

охватывать, обнимать.

мать. huge огромный, грандиозный, мощный. Hughes type printer буквопечатающий телеграфный аппарат Юза. hulk 1. понтон, блокиня (мор.); нептоворотливое судно; 2. удалять мягкий глинистый зальбалы (доли).

банл (гори.). банд (горм.).
hull 1. лушнть, облуплять, обдарать, снимать кожицу, скорлучу, пелумить; пелума, скорлуча, 2. корцус (мор.); кузов, остов; поплавок гидросамолёта; каркас (дирижабля); фозеляж (ас.); — design обводы корпуса, пшангоутов (мор.);

~ gun бортовое орудие.

bull return circuit northeonaume conпусом для проводки обратног тока, завемление на массу ил

торим (эл.);

- корпус (эл.);

- корпус

huding шелушение, лушение, об-

ный постав. машина, обдироч-ный постав.

hum жужжать, гудеть; шум. human ceiling потолок чел eman ceiling потолок человека (максимальная высота, которую может выдержать организм ловека) (ав.);

~ оссирансу жилые помещения. humates гуматы (соли гуминовой кислоты).

кислоты), humectate смачивать, увлажнять humic acid гумпновая кислота, humid влажный, сырой; — апаlysis мокрый метод анализа; — heat теплосодержание паровоз-

душной смеси;

volume влажный объём (объём в куб. футах одного фунта сукого воздуха о содержащимся в нём наром).

нём паром), humidification увлажнение, humidifier увлажнитель, humidifying увлажнению, bumidity сырость, вла

влажность.

control регулпрование влажности; кондиционирование; recorder самопишущий гигрометр; regulator регулятор влажности;

~ ventilation вентиляция с увлажнением

humification гумификация, образо-

Bahne перегноя. humit гумыт (мин.). hummer 1. противовес (в мостах): 2. зуммер, пищик (рад.). humming жужжание; гул;

~ ton зуммерный тон; ~ top большой волчок.

ниптоск горка, холм, волнышен-ность; торос, нагромождение льда, скопление сжатого льда; --and-hollow topography волин-стый, бугристо-котловинный

стый, рельеф.

hummocky surface byrpheras uc-

нимноску вигасе бугристая исверхность.

humogen гумоген (удобрение).

humour влага, мокрота.

hump горбатить; горб; гребель (кривой);

~ furnace пилиндрическая электро-

печь с точным регулированием: температуры;

температуры;
~ speed скорость выхода на редан (гидроплана);
~ yard сортировочная горка; подгорочный парк (ж. д.).
humus черновём, гумус, растительная земля, перегной;
~-carbonatic soil перегнойно-карбонатия пользя поряд

натная почва. humusless безгумусный.

нип новичок в лётном деле (ас.). нип новичок в лётном деле (ас.). нипсh сгибать, горбатить; горб; большой кусок, ломоть (хлеба); - ріt вепомогательная шлакована, яма, вепомогательная шлакована.

яма, вспомогательная шлаковня, hundred 1. сто, сотня; 2. округ; 3. мера для вязания дрании (предлине 3 фт.—140 шт., 4 фт.—120 шт., 5 фт.—100 шт.); с fold стократный, во сто крат; с mesh 100 отверстий на 1 " (сита) hundredweight центнер (в Англин = 50.8 жг., в Америке—45.36 кг.), hung sash раздвижной оконный переплёт с противовесом; с shot затяжной варыв, замедленный взрыв (горы);

пый варын (20рм.);

~ slating шиферные плитки для общивки стен (гвоздями);

~ ир застрявший (о руде в скате

~ ир застрявшин (о руде в пин спуске выяз) (годил), hungry тоший (о почве); дубленный (о коже), hunk глыба, помоть; ~ ой савіе барабан кабеля, почве); недо-

Эшпку (ам.) неквалифицированный і

линку (кал.) пеквалирицарованный рабочий. hunt 1. скакать, прыгать; 2 коле-баться, качаться; 3. хлестать; 4. гнать, рыскать, искать, охотиться; охота. hunter 1. глухие карманные часы;

анитет I. глухие карманные часы; 2. охотник. hunting I. криволинейное движе-ние; явление периодических ко-лебаний; качание спихронных машин (эл.); колебание; 2. иска-ние (пл.ф.); 3. рыскание (ас.); 4. звероловство; охота;

~ action свободное искание (таф.);

свободный ход; качание;

~ boots охотничьи сапоги;

~ case глухой коршуе карманных

by force

саяе глухои корпус карманных часов; тогсе сила колебаний; сила периодических колебаний; явление периодических колеба-~ nhenomenon

явление периодическах колеод-ний; ~ speed скорость колебаний. hurdle огораживать плетнём, ре-пёткой; плетёнка или решётка из прутьев;

scrubber скруббер с хордовой на-

садкой;

~ washer промыватель с решёткой из тёса.

литdled ore руда, прошедшая через крупное сито (напр. ченоя
сито выпускного отверстня толчен) (гори.).

пакля, кострика, охлопки, очёски.

hurdy-gurdy лебёдка или брашшиль для вытаскивания глубоководдля вытаскивания дајосание, ных тралов (мор.). hurl швырять, бросать; бросание,

hurlbarrow двухколёсная тачка. hurly см. hurlbarrow. Huronian epoch or series гуропская складчатость, система или свита (геол.).

hurricane ураган, шторм, буря; ~ deck штормовой мостик, лёгкая

~ deck штормовом мостик, легкля навесная палуба.

hurst 1. хомут (кольцо, бугель) молотовища; 2. роща, лесистый холи; 3. песчаная мель.

hurt вредить, повредить, портить; подмешивать; ранить; ущерб, повреждение.

hurter упорный брус орудийной

платформы; защитная тумба, на-

husbandry земледелие, сельское хо-

избатиту запаство. избатеро. избатеро. избате затушить; тинина, молчатине; 2. снятие наноса с бедрока россыпей (гори.).

россыней (20рм.).

лизhіпа размыв выхода жилы водой; открытие жилы благодаря размыву (ливнем и т. п.) (20рм.).

лизк снимать шелуху, шелуха, кожина; мякина (с. ж.); гильза; томато физалис, перуанская вишня (Physalis).

Лизке таспер (с. ж.).

Лизку 1. нокрытый шелухой, сухой; шероховатый; 2. сильный, тихина, барах, кисск.

Лит хикина, барах, кисск.

Литентрат руды; 2. бункер; вагончик, рудынчая вагонетка,

гончик, рудничная вагонетка, цистерна для промывки руды;

о. клетка. hutments баракп. hyaline гналиновый, стекловид-ный, прозрачный, кристально-

ный, прозрачный, кристально-чистый; ~ texture стекловатая структура. hyalite гналит, мюллерово стекло, бесцветный опал (мин.). hyalo-ophytic texture гналофитовая структура (геол.). hyalopilitic гналопилитовая струк-правиденский кринцу польтук по-

тура (вулканических горных

hybrid гибрид, помесь, гибридный, промежуточный; смешанный; раз-породный.

hydraulic циальный трансформатор; разработ с по средний или промежуточный с mortar

гибриды; породы мального состава, ублюдковые породы; мигматиты (геол.).

мального состава, усложеные породы; мигматиты (200л.). hydatogenesis гилатогенезие, гидротермальное происхождение (200л.). bydracid галлоидоводородная кис-

hydrant водоразборный кран, гч-

~ stand стендер гидранта; ~ street box колодец для улично-го гидранта.

hydrargyrum ртуть Hg. hydrate гидратизировать, динять воду; гидрат, омисел; гидроокись; hydrate гидрат. водный

овщеел; гидроокись;

об lime гашёная известь;

об sodium каустическая или едкая сода, едкнй натр, гидрат
окиси натрия, NаОН;

чает гидратная вода.
hydrated гидратный, гидратизированный, соединённый с водой;

> lime гашёная известь;
> oxide гидроокись;
> stannic кристалдическое хлорное

hydration гидрагация, присоедине-

vdrator механический гаситель hydrator

hydraulic 1. гидравлический, водя-ной; 2. затвердевающий в воде удганис г. гидравлический в влде (мапр. демент); 3. разработанные наносы (поередством сильной струн воды) (гори.); ассимилатог гидравлический аккумулятор; водяной бак; агсінісстиге гидротехнические со-

оружения:

фитильный насос холный всасывающий шерстяной одный омень); pinder гидравлическое вяжущее

binder вешество: ~ boiler test гидравлическое испы-

~ boiler test гидравлическое испытание котла, испытание котла, испытание котла гидравлический тормов; ~ capsule месодоза, гидравлический мембранный динамометр; ~ circulating head пиркуляционная головка (для канатного бурения с промывкой);

· classifier гидравлический клас-сификатор;

сификатор;

~ совите гидравлическое закрытие, водяное закрытие (гидр.);

~ соирling гидравлическая муфта; гидравлическое соединение;

~ dredge драга, добывающая нески посредством васасывания их вместе с водой из забоя (гори.); песос:

drillig гидравлическое бурение, бурение гидравлическими маши-

~ drive гидравлический привод:

engineering гидротехника; excavation гидравлическая экс-

excavator гидравлический экска ватор, землесос; гидромонитор; - fill dam намывная плотина:

~ filling гидравлическая мокрая закладка (горн.); ~ giant монитор; водобой; брыз-

giant монитор; водобой; брыз-гало (для гидравлической разра-

ботки россыпей) (гори.);

~ gravel промытая порода (волотоносной россыпи) (гори.);

~ head гидравлический налор;

~ impact гидравлический удар;

~ index гидравлический модуль

index ru

јаск гидравлический пресс; ги-дравлический или масляный домгидравлический прыжок; ~ jump

падение воды; ~ lift гидравлический подъёмник;

напор; ~ lime гидравлическая известь.

ydraulic mining гидравлическая разработка (россыясёй) (2011):

разработка (россыней) (гори.);

~ mortar гидравлический раствор;

~ plunger ныряло, плунжер, (килка, поршень, скальчатый (троковый) поршень, гидравлический поршень:

power водяная сила, гидравли-

~ power installation гидроэлектроатаниия:

~ pressure гидростатическое павл :ппе:

ние:

- ргеззиге всай гидравлический напор; высота, соответствующая гидравлическому напору;

- гам гидравлический таран; гидравлический поршеть; плунжер гидравлического пресса;

- riveting гидравлическая клёпка;

- seal гидравлический затвор;

- stowing гидравлическая закладка;

кладка; ~ structure гидротехническое со-оружение;

~ testing испытание гидравличе-ским давлением (напр. парового

котла): ~ turbine водяная турбина;

~ work гидротехнические работы или сооружения. hyeraulicing разработка гилравли-

hy craulicing разработка гитравлическим сиособом, гидравлическим разработка россыпей (гори.), вуdraulicity гидравличность, свойство ступцения или связи. hydraulics гидравлика. hydrazoate азид, соль азотоводородной кислоты. hydrazobenzene гидразобензол

 $C_{12}H_{12}N_2$. hydrazoic acid азотоводородная кислота HN_3 . hydride соединение елемента с водородом, водородистое соединение элемента, гидрид. hydrion нон водорода.

hydro- гидро- (приставка); ~ - airplane гидросамолёт;

~ - caoutchouc гидрокаучук; ~ - electric см. hydroelectric;

~ - extractor центробежная малка (сушильная машина). BENER hydroaromatic compounds apomatu-

nydroaromatic compounds apomatin-quetkie coeдинения.
hydrobromic acid бромметоводород-ная кислота НВг.
hydrocarbon углеводород;
compounds углеводородные сое-

динения; oil минеральное смазочное масло.

woll минеральное смазочное масло. hydrocarbonate кислая углекислая соль, кислый карбонат. hydrocarbon. hydrocarbonet см. hydrocarbon. hydrocellulose гидроцелислоза. hydrochloric acid хлористоводородная или соляная кислота НСІ hydroclastic rocks гидрокластические породы (200л.).

hydrocratic movement опуская суши, вахват суши морем, поопускание жительное движение уровия мо-

hydrocyanic acid инанистово тородная кислота, синильная кислота, НСМ.

non. hydrodynamic гидродинамический. hydrodynamics гидродинамика. hydrodynamometer гидродинамометр. hydroelectric гидроэлектрический;

лунгоенести: тварозасыты тоской ~ bath электролизная Ванна; ~ battery налиной элемент, на-ливная батарея (эл.); ~ generator гидротурбогенератор

(генератор, сцепляемый с водной турбиной);

power developments строящиеся (незаконченные) гидроэлектро-

power plant гидроэлектростанция.

~ power plant гидроэлектростанция. hydroextractor центрифуга. hydroferricyanic acid железосинеродистоводородная кислота H, Fe(CN)6. hydroferrocyanic acid железоктосинеродистоводородная кислота H4Fe(CN)6. hydrofluoric acid фтористоводороднующий изменения в примежения в примежен

ная или плавиковая кислота НК.

hydrofluosilicic acid кремнейтови- hydrostatics гидростатика. стоподородныя кислота H2SiF₆. hydrosulphate кислот сол асти премися тови-принце кислога H₂SiF₆, крыдообразно изогнугая

поверхность, киссирующаяся верхность (ав.). hydrogen водород H; сhloride хлорисный водород НС1; пітате аммили МІ; подорода Н20; пітате аммили МІ;

пітійе аммила МІ₄;
 регохійе перемись водорода НеОд;
 мирате кислам, сервокиснам
 соль, кислый сумырат, МИЅОд;

~ sulphide cepaurthin Bolopole hydrogenating cs. hydrogenation. hydrogenation гидрирование, при-соедиление водорода.

hydrogenic rocks гидратогенные по-

hydrogenium см. hydrogen. hydrogenous гидрогенный, водиого

пунтаненный поднять проценный содержа-тем воды, бурькі уголь, кунтод жанг глисер, кунтод жанг глисер, кунтодгарые гидрографический тима уголь. (Mon.):

~ surveying гидрографическая стем-

hydrography видьограсия (мер.). hydrogodic acid кодистовогородияя кислота НЈ. hydrokinetic гидродинамический.

ладроль, водинал молекула

ills out hydrogenic rocks. hydrocates on hydrogenic rocas hydrological ru, canoninectal hydrolysis ru, conta hydrolysis ru, conta hydrolysis ru, conta hydrolysis ru, conta hydrocatellings ru-rocatelling,

гидрометаллургит hy drometamorphism гидрометамор-

hydrometer 1. споростивий водомер,

римпичест и скоростими водомор, гипрометримеская вертушка, ги-димметр: 2. ансометр: ~ for acids анидометр. куdrometric[аl] гипрометримеский. hydrometry гипрометрим (изморение крепости и плотности жилко-

hydromica серинит (мин.). hydromodulus гидромог, уль. hydromorphous soil глироморфиял

hydrophone rugpo bon (Map.); annaрат для определения по звуку течения воды в трубе (гидр.).

темент воды в трое (глард. Куфгорьогу полводная телеграфия (зруковая). Куфгерьоге глярофор (часть арха-медова гинта, постоянно находи-панея в вэде); прибор для зма-тия образног воды е разных глу-

hydrophosphate unemain do dar (nroпункриевранее плетин по фосформой кислоты (вторичная), hydrophyte водорожны, плиссер, hydrophaning ход гидросамолёта па

bydropneumatic гидропневматичеhydropneumatolytic гидропневмато-

литовый (zeo.t.). hydroprotoxide гидрат закиен.

hydroquinone тидрохинон, парадно-ксибензол СсH₆O₂. hydroscope водяные часы; гидро-

eron (**op.). hydroshitt ri гиравлическая коробка enopoeten. hydrosol ru тової гидрозодь, водный кол-опланий раствор

пункван ти бозовър, водави кол-дондний раствор. hydrosolvent гидросольвент, гидро-стабилизинованная ароматическая фракция пролиза нефти.

hydrosphere гидросфера. hydrostatic гидростатический;

¬ amplitude of swell высота гидро-статического импора;
 ¬ gauge гидростатический манометр;

~ paradox гидростатический пара-

~ press видравлический пресе.

ранготновнеге ани кремпертовна нумование гидростатика.

стоводородныя кислота Н2Sife, hydrosulphate кислая соль сер кой кислоты, сисутыфат, Мизо поверхность; гидропланирующее родной кислоты, сульфогидрат, мунование гидростатика.

мигь. hydrosulphite 1. кислая соль серин-стои кислоты, бисульфит, MHSO₃; стои вислоты, спеульфит, МНSO₃; 2. соль гидросеринетой кледоты,

гидросульфиг, M,S₂O_A. hyarosulphocyanic acid роданието-

hydrosulphocyanic acid годани поверодороднам кислота, сульфостно-намовал кислота, НСАS.
hydrosulphuric acid серобододол, серинстви бол род, серободо од-нам кислота, 112S.

ная кислота, 1128. hydrosulphurous acid серноватистая кислота 1128203. hydrotechnical investigation гидро-теминческое изыскание. hydrotechnics гидротехника. hydrotherma, alteration изменение

нород или руд горачими водами, тидрогермальное изменение (геол.). hydreus водими; ~ mineral водосодержащий минерал.

hydrovalve гидрокрай, гидрокнайси. hydrovane i. рунь глубины (у по :водной лодки. г. приспособление для посадки сухопутного само-

ий по волу. лета на волу. часовне гидроокись, гидрат окиен, водиля описы соедин или, содержащие гларопентынум пру ОП; hydro due

авитенія пашатырный слирт

минод.

вунному приставиа для обозначиня присутствия в молекуле
группы ОН.

hydroxyl гидрокеня, гидрокеняциая группа ОН;

~ ion гидровенльный пон ОН. hydroxylan.ine гидровенлы гидрокенлыши гидрокенламино-

rpynna.

групна. hydroxylation введение в молекулу группы ОП; гидрокенлировани». hydroxinette гидрокцинкит 522.0 . . 2009. 21120 (дин.) hydral interval гизтный витервал:

между HHIE) Dall (200.i.)

hyetograph camonnunyunii Aomas-

мер. hygienic гилиенический. hygienic гилиенический. hygro гигро-, влаго-, bygrodeik прибор типа гигрометра для определения влажности воз-

hygremeter rurpowerp (прибор hygrometric state rurpowe.pu .cence

bygrometry rupponerpus.
hygroscopic rupposeon.
hygroscopic rupposeon.

BOTS.

hypahyssai гипаопсеальный, эпдо-понтантовый (200л.). hypautomorphic structure гипавто-морфиал, субгидральная струк-

морфная, субтидральная стура (200л.). hyper-гипер- (приставка, прид щая значение чрезмерности). hyperacoustic свержавуковой.

hyperbola гипербола. hyperbole преувеличение. hyperbole гиперболический (матем.);

function гиперболическая

hyperbolic[al] wheel гиперболонпурегвонерат мней гипероолога-дальное колесо. hyperboloid гиперболонд (матем.); ~ of revolution гиперболонд вра-центи (матем.).

hypercompound machine динамома-шина-гиперкомпаунд (эл.).

hyperelastic deformation сверхупрудеформация hyperstatic статически неопреде-

hypersthene типерстен (мин.).

hypersynchronous runencuuxionibile наденихронный, выше

hyphen тире, дефис, соединитель-нал чёрточка.

hyphenated соединённый тире. hypidiomerphic structure that motional creyhrypa ropubly

hypnotic pnotic усыпательный, паркоти-неский; наркотическое средско.

ческий; наркотическое ср. делго. вуро- приставка, означающия женькие, чему часто отвежет русскому сатистый, -аль (семя,) вуро тносериокиссый натрий; тносульфат ватрия, инпосульфат илтрия (неправидьное название). «авсе 0 5 51120;

» вай восстановительная ваниа, инпосульфителя саниа;
« helmet противетая, инаем гило во финеский о менка, пропитавного гипосульфитом (соси.). hypobromite соль бромковатието. кислочы.

hypobromous acid бромповатиста. кислота ПОВг. hypochloride lime белильная из-

hypochlorite comocarmeronaemia;

kypochlorous acid хлорноватисти. hypochlorous acid хлорноватисти. пислота НОСІ. hypocrystalliae гипопристатично

пуростубливае — типокрастали и-сині, полумристалинчовик й (стру да тура горных порад), hypocycloid гиноциклопда (мател.

hypodermic издеожный: ~ needle иголка для подхожног

вирыскивания. Буроделе гиногенный, глубивный

hyponitrite соль аротногатой из.

hyponitrous acid asomonatan an -

нуромітсям асій азотнованах ил.

дота И2N2O

пурорівокрівіє соль фосфорновать і
кислоты, голь гипофосфорто
пислоты, голь гипофосфорто
пислоты, гипофосфат (соль
фосфорноватистой \кислоты).
Курорівокрівіє гипофосфат (соль
фосфорноватистой \кислоты).
Курорівокрівогіє асій фосфорноватає
гислоті ИтР2O;
куровівокрівогіє асій фосфорноватає
гислоті ИтР2O;
куровівокрівогіє асій фосфорноватисть
потемить сиох дейсеторо,
куровіркійє азепллор, серповатистомислый натрий, гипофудовіє
патримі соль серповатистомислынного
патримі соль серповатистой
парадильное название сосдинення
мемора, употемить
пота Прасую.
куроміраніє асій дипоновам гіпота
пота Прасую.
куроміраніє асій серноватисть
пота Прасую.
куроміраніє асій серноватисть
пота Прасую.
куроміраність
пота прасую
куроміраність
пота прасую
куроміраність
пота Прасую.
куроміраність
пота прасую
куроміраність
пота прас

nota Hargum. Lyposulphurous acid cephodathet ... Entriota Hargum runochuxpohhili; Lyposynchronous runochuxpohhili;

курохупственова гиноснихропиляй; ниже синкронизма (ол.). hypotenuse гиносенуза (матем.). hypothecate закладывать (недомил-

hypothesis гипотеза, предположе-

hypsometer гипсометр (прибор ;...: определения высоты над уровопределения высоты над урев-нем моря по точке кипения ко-

hypsometric гипсометрический. hypsometry гипсометрии (измерсите

hysteresis 1. гистерезис; отставание фаз (эл.); 2. заназдывание в достижении устойчивого равновеск.

coefficient kooffdhuuent flictepe suca, kooffdhuuent IIItefilmetu.

~ curve cm. hysteresis loop;

~ lag rhetereshenoe sahasabbahne; ~ hop heter rhetereance (34.); ~ loss noteps he rhetereance (34.); ~ meter rheteresoneth (34.);

листеревометр (эл.); двигатель с самово буж-д (эл.). ~ motor

hysteretic loop cm. hysteresis loop.

beam двугавровая балка (дву-тавровое железо) с инзинми пол-T. Beam

ино льда; аде лединковый период;

~ anchor ледяной якорь; ~ apron ледорез мостового быка; ~ ахе топорик для ломки льда;

миницитот.,

- hag пузырь для льда;

- hank лединое поле;

- harrier ледяной оарьер;

- вагиег педамон оарвер:
- beams распорки для упрепления
- суды, (против льда);
- belt лединой пояс; торосы;
- олова;

голова; Болі спасательная иплонка (на поломях), педорежни подка: пе-докол; оуер, парусные сани: - born sediments лединковые

- bound Guits окружённым

затёртым льдом, затёртый льдом; ьех компатный ледици; ьеговет ледорез, ледодробилих brenker ледорез, ледодробияна; ледоразбивательный сын месла;

ледокол: breaker ship ледокол. лодокольное судно;

~ calorimeter ' ледяной

~ сап элемент. аккумумятор, копи,

или форма для по пенусственного льда:
сар медяная шанка; тальный, внутренный риковый лединовый пединовый лимпън, внутренині или мате-намбрящее море у полюсов Зирный лад ~ (37) ее море у полюсов, по-лёд; ледник скандинавлириый ского ті

ского типа;

~ сагарасе педяная шапка наоднрованных вулканов тропиков;

~ cellar ледник;

~ clause параграф относительно дьда (в договоре о доставке, по которому груз доставляется в ближайший незамерзающий порт)

лилор.); мор.); клещи каб

(морл).

- сlew клени для захваты.

- деляных кабанов:

- селегете пористый бетои (получаемый при номощи льла);

- стале краи, обслуживающий лединые фермы:

- - стеам выроженое;

- - danased lake лединковое озевъ, подаруженное (дединками)

~ diverting wall ледоващитная сте-

~ drawing выем льда; добывание (вытягивание) льда;

drift дрейф льда; дрейфующий или пловучий, ~ drift прейфовый лёд: торосы, нагромождение пло-

дят опоражинвания делянто форм; сучего льда: - dump опрокидное ~ dump

поверхности лелопал на - fall - тап ледопал на поверхности лединка, каскад трещин; леде сплошной лёд; готовучая льдина; движение

~ - flower ледяной узор; ~ foot берсговой или г

~ gallows см. ice crane;
~ galazed покрытый льдом (инеем);
~ guard защита от льда, ледорез;
~ hoist см. ice crane;
~ house льдохранилище; лединк;
~ jam ледяной затор.

ice-laid deposits лединковые обраоования, дилювий (200л.); ~ - lane проход между льдинами;

~ motion ледоход, подвижка льда; ~ mould см. ice can: ~ nail шин на шине (для езды по дьду);

по льду);

- раск ледяной нак, тороснетый наковый лёд;

- райгой ледован разведка;

- регой см. ісе аде;

- ріск нення для льда;

- рот ледяной горшок; маленьний

пьдогенетатов:

пьдогенератор;

— patler рабочий, вынимающий лёд на генератора;

— ramparts береговые наконцення камней; кекуры, корги:

— relay леданой занье (в гагани);

— road леданом (лесовочкам) до-

попидэн

- выму педаной портов, струг;
 - выеет см ice сар;
 - выее см; ice chuke;
 - враг педаной пиат, рианолиз

ократ подменя (петр.);
~-stone криолит, фторнетый алюминий (мин.);
~ storage хранение льда; холо-

storage хранение льда; ходо-

~ tackle илещи для льда; ~ tank coil змеевии льдогсиератора;

~ tank ton медяная тонна, теоретиче ское число единиц тенла, ло требных для расплавления тонны льда:

полярный ледник, языtongues ~ warning предупреждение о льди-нах: ледовый сигнал;

енгнал; worked абрадированный ледин-

vacht Gyen.

~ yacht буер.
ieeberg aiteoepr.
ieeblink свеченно или бельні отбиеск польрного льда.
ieed гейгідегаtor van вагон-ледник,
холодильный ваген.
ieedressed rocks курчавые скалы.
iceland liver-wort исландский ли-

mail (dom.); нын (оот.); ~ moss неландекий мох; ~ spar неландекий шиаг, удволю-идий шиат, просрачный кальцит !

ichthyology ихтиология.

iehthyology ихтиология. iehthyophtalmite разновициость апофидлита, ихтиофтальм, СаСО₃ (мии.). icicle ледяная сосулька, льдинка. iconoscepe иконоской (рад.). icosahedro икосаедр, двадцати-

ісозаћейгоп икосаедр, двадцати-гранник.

icу ледяной, колодный, idea пдея, понятие, представление, мысль, воображение.

ideal идеальный, совершенный, идеал, образец совершенства; « diagram идеальная теоретиче-ская диаграмма; » section схоматический жение на чертеже). idealized схематический жение на чертеже). identical тождоственный, вый, идентичный, identification опознание; отождест-вление; распознавание;

вление; распознавание; lights опознавательные

~ of seams параллелизация пла-стов (геол.); ~ panel опознавательное полотии-

ранет оправывательное полочите ще (ae.). identity математическое тождество. ideogram значок, символ.

ideogram значок, символ.
ideograph см. ideogram.
ideoblast идиобласт, идиоморфный пристали.
idioelectric непроводник (эл.).
idiomorphic идиоморфный.
idiostatic идиостатический.
idie 1. бездействующий; пасепеный; жертвый; 2. направляющий (промежуточный, наравитый) (шкив, блок, ролик); 3. неработающий (авод, фабрика, рудник); холостой (ход); простой (машины); следование паровоза

резервом; 4 слин. годослив, переживная труба; 5. резиновые отходы, обрезии каучука ими резины, скреи.

dle adjusting serew винт регули-ровки холостого хода; жикие; холостого хода;

~ adjustment per

холостого хода:
- adjustment регулировка малы,
оборотов (двигателя);
- сарасйу резервная мощность
(2л.); запасная ёмкость (тляр.);
- сой неактивные витки (2л.);
- сигтевт реактивный ток (2л.);
- усаг промежугочное (или паразитное) зубчатое колесо;
- hours приостановка работы, перерыв в работе, приостанов ~ canacity ~ roil

~ gear

поитя приостановка расста, не рерыв в работе, приостановка; денетвия, простой, вынужденная остановка; јет жиклёр холостого хода иле

~ јей жикиёр холостого хода или малого газа;

~ ројез невоединённые олектроди (трубии Крупса) (ол.);

~ рийсу холостой шкив:

~ гиппінд холостой код;

~ stroke пропуск; холостой ход;

~ time сл. idle hous;

~ time неакиневый витов (ол.);

~ wire неакиневый витов (ол.);

~ wire пеакиневый проводвик; обосттиченный проводвик;

idler холостой ролик, шкив или слос; направляющий шкив. блог или роллы;

слот: ныправляющий шкив. блог или ролли;

гент паравитная шестерия, щестерия выправляющего имиюся
промежуточное зубчатое колесо
рийсу направляющий инив;

гечетье gear паравитная шестерна задието хода;

гойет несущий ролик (транспор-

ıëpa). idlers liers поддерживающие (ленточного конвейера). idling холостой ход; работа не малом газе;

adjustment serew unnt peryaupon

adjustment screw винт регулиров им холостого хода.
 йосгаве весувнан, илокрыз (лент), имаются им расенный, отневои провождения, инрогенный, эруппичать (напр. граниты, баланты) (дель).
 ставляем имрогенный, эруппичать (напр. граниты, баланты) (дель).
 ставляйся пирогенные эманации эманации магмы (дель);
 інterstices пустоты в имверменных породах отненного происхождения;
 рису вулканическая пробка или пула на застывией вязкой лавы (дель);

(2001.); ~ rocks изверженные, инрогенные вужканические или в горные породы (геол.). эруптивные

ignis fatuus фосформческий свет и болотах, блуждающий огонёк. ignitability восиламеняемость, сте-

пень воспламеняемости. ignitable горючий, воспламеняемости. возгорающийся.

восплачи нятьел ignite

igniter зажигатель, патрон-пальник.

igniting задувка (домны); зажитч-

~ primer восиламентионий сарят, промежуточный саряд, деточатор; ~ valve запальный клапан.

valve занальный кланай.
 ignition 1. восиламенение, возгора-име, занал, зажигание, вельшка прокаливание; 3. обзоливание (прокаливание до сжигания вес-органических веществ);
 ассиминато аккумулятор для за-жигания, зачальный аккумуля-тор;

~ adjustment перестановка или регулирование зажигания; ~ advance опережение важигания. ~ battery зажигательная батарея.

Ignition by breaking contact запал і іііштіпатог осветительный прибор; отсечками (пекрой, даваемой иллюминатор; конденсатор (в оптическом приборе), осветитель (в

сат кулак распределителя зажигания:

~ chamber запальный map спаньет замера зажитання; стечіт цень зажитання или за-

~ current запальный ток; ток для

прибор (анпарат); запал; мный сапал;

№ flame запальное пламя;

нате запальное пламя; - lag отставание или запаздыед-ше зажигания; - leads провода магнето, провода для зажигания;

для зажигания;

~ lever рычаг для перестановки момента зажигания;

№ lighting сигнализация для зажигания, индикаторная лампа;

~ ріп запальный электрод, штифт бажигания, запальный штифт;

~ ріп затравка: запальная свеча;

~ роіnt точка восиламенения;

~ роwer смла банала (восиламенения);

push and pull rod отрывная тяга

залальника ~ shielding экранирование зажига-

температура вспын-

~ timer коммутатор (распределя № 1 нег комкутатор (распределитель зажигания) для двигателей внутреннего сгорания;
 № 1 негодне ком регулирование момента зажигания; момент зажигания;

► tube канал вапала. запальный канал, трубка; трубка для прокаливания:

~ wire провод магнето, провод для пажигания:

wire assembly свечная проводка; проводка для зажиганея. Ignorant неопытный или мало-

ignorant неопытный или квалифицированный.

нея падуб; растение из рода Пех. Падуб; растение из рода Пех. Паднег system спстема или установка Ильгнера (уравновещилание нагрузки действием маховика) (эл.).

l 1. больной, нездоровый; 2. вре ный: плохой, несовершенный; неблатоприятно, плохо; вред;

~- assorted плохо подобранный; ~- defined неяоно или плохо вы-раженный;

~ - designed плохо сконструпро-ванный или спроектированный; ~ effect вредное действие; повре-ждение.

Illation вывод, ваключение. Illimitable неограниченный, беспре-

ининали неограниченный, осстреждельный.

Illinition налёт постороннего вещества на минерале.

Illinium пллиний II.

Illness болезнь; плохре состоянис;

порча. Illume ocserums.

Піншіпант осветнтельное средство (напр. газ, керосин); тяжёлый углеводород в газе.

Illuminate освещать, пллюминиро-вать; озарять; объяснять; раскраваль, осветить; раскра-шивать; разъяснять; украшать; иллисетрировать. fluminating осветительный; ~ effect световой эффект; ~ [glassware стекло для осветитель-пой арматулы.

ной арматуры;

~ grenade осветительная ружейная граната; ~ oils осветительные масла (нефтя-

ные продукты тяжелее бензина); projectile осветительный снаряд; ~ projectile

 ргојестие осветительный снаряд;
 м shell осветительный снаряд;
 Иншіпатіоп 1. освещение; освещённость [ОСТ];
 2. индиминация;
 аррагатиз осветительный аншарат (прибор);
 световой прибор; photometer moксметр.

иллюминатор; конденсатор (в оп-тическом приборе), осветитель (в микроскопе).

illuminometer illuminometer люкеметр. illustration объяснение; иллюстра-

ция. illustrious известный, знаменитый. ihutation лечение грязевыми ван-

нами. ilmenite титанистый железняк, ильиенит, FeTiO , (мин.).
image отражение (в зеркале); воспроизводить образ или неображение; изображать; образ, картина, форма; подобие; копия; изо-

~ attenuation cooctbehhoe satyxa-

ние (рад.); fault искажённое изображение; - Таециенсу частота кадров; часто-та элементов наображения; сим-метричная частота; частота вто-рого канала при супергетеродин-

ном приёме $(pa\partial.)$; impedance характористическое со-

противление (дл.); ~ interference помехи, вызываемые

симметричной частогой (пад.);
~ phase factor фазовый множитель четырёхполосного контура (эл.);
~ plane илоскость изображения.
imaginary менмый, воображаемый;
изображаемый;

~ component реактивная составляю-

пцая; ~ loading фиктивная нагрузка; ~ quantity мнимая величина; ~ tube трубка спловых линий (эл.). imbank окружать валом, задерживать плотиной или гатью. imbankment насыпь, вал, дамба, набереживя. imbed заложить закладывать; по-

гружать. imbedded залегающий (среди слоёв); включённый; лежащий в

imbibe впитывать, всасывать; пить; вдыхать; поглощать; восприниассимилировать.

imbibition винтывание. imbrex глиняный водосточный жа

тору мелобчатая череница, гол-ландская череница, гол-ландская череница.

imbricate делать череницеобразным:

или чешуйчатым; класть внахлёстку, перекрывать, настилать,
imbricated mountain чешуйчатая
горя, чешуйчатое строение горы;

окстарріна череницеобразное или
чешуйчатое перекрытис, пере-

крытие внаулёстку (геол.): plate штампованное листо

кничатов железо (для покрытия крыш); ~ structure чешуйчатое строение. imbrication черепицевидная настил-

ка, фегурная кладка, орнамент в виде чешуи.

выме чешуи.

выме чешуи.

imbuwи темнеть; загорать.

imbue обмачивать; разливать; за
пятнать; насыщать, напитывать;

опращивать; смачивать; пропедты-

вать. Imhoff tank эмшерский колодец (сан.).

(сам.), imides имиды кислот. imide group имидогруппа NH. iminobase вторпчный амин R₂NH. imitate подражать, имитировать. imitation 1. фиктивный, мнимый; 2. имитация, подделка, фальсифитация, отредства 2.

кация, суррогат; 3. копирование;
~ leather кожевенный суррогат;
~ machine коштовальная машина.
immaculate чистый, безошибочный.
immanate втекать; входить.

immaterial несущественный, неважюный

інтайте ранний; неполный; не-оконченный; незрелый; юный (в цикле эрозии) (геол.); ~ стуктаїв непоразвившиеся кристанлы:

неустановившаяся, неврелая

immature valley незрелая, молодая

immeasurability неизмершмость, гроimmeasurable неизмеримый, гро-

immechanical противоречащий конам механики; негохнический, immediate немедленный, непосредственый, примой; вблиза лежащий, прилежащий, ближайний;

ман, прилежащие, олижаничні, - action меновенного действия. Immelman turn иммельман (фигура высшего пилотажа) (ав.). імтенье громадный, несметный, безмерный, необъятный. імтеньсту чрезвычайно, безмерно, очень.

іммеряску очень.

очень.

іммегяе 1. ногружать, опускать, ногониять; 2. инюсовать (мексм.); 3. укроплять, утверждать.

іммегяе погружанный, погониенщий, затопленный, потопиенщий.

ный; ріре труба, опускаемая в жид-~ pipe кость; труба с погружённым в воду концом: погружённая тру-

погружениное immersible plate подъёмная (могру-жаемая) пластина.

жаемая) пластина.

immersion погружение, углубление;
осалка, иммерсия;

battery польёмная батарея; батарея на погружения;

heating система полного сгорания воздушной и газовой смеси (в трубке пол поверхностью свидновой ванны);

lens иммерсионная система (мингоскостода);

проскопа); ріре труба, опускаемая в жид-кость; ногружённая труба.

кость; погружённая труба. immiscible не поддающийся смещению, несмещивающийся. immissivity коэффициент лучепогло-

прения immitigable не поддающийся облег-

чению, смягчению. immobile неподвижный, недвижн-

immobilize делать неподвижным, сковывать, нейтрализовать. immoderate неумеренный, чрезмер-

immovable пелвижнимый: движный; неперемещаемый, ста-пиоварный; вмонтированный.

пионарным; вмонтированным; івтиние спободный от ч.-л.; не подлающийся. івтичатіон замуровна, закладка ба-лок, анкеров и пр. іттиче вмуровать, замуровыеать

закладывать камнем (балки, ан-кер) в стену, в отверстие; окру-жать стенами. Immutability неизменность, непре-

ложность. immutable неизменный, устойчи-пый, стойкий. impact импульс, динамический праст импульс, динавитесьно удар, толчок; приносновение; столкновение; сотрясение, колли-зия; динамическое воздействие, ударные усилия; кинетическая

зня; динамическое воздействие, ударные усилия; кинетическая энергия; импульс силы; «allowance load величина допу-скаемой ударной нагрузки по от-ношению ко всей временной на-

~ bend test ударное испытание на нагиб; brittleness

ударная хрупкость; ductility ударная вязкость; ductility ударная вязкость; endurance test испытание на повторный удар; excitation возбуждение посред-

ством толчка удара или сотря-

присоединения колена манометра.

при измерении скорэзтного на-

Ampact plate отражательная плаэкраи; пина.

стина, экраи,

ргезките давление от удара
(производнямое ударом); живия
сила; производная нагрузка, скороствой напор;

- rail рельс, воспринимающий тол-

чок;

~ screen вибрапнонный грокот, экран; сотрисательное сито;

~ strength сопротиваещие удару; работа деформации при ударисм изломе;

— stress удариая нагрузка; напряжение от переменной нагрузки;

~ test проба или испытание на удар; испытание на расковку; удариая проба, удариое испытание методом Шарпи;

— transmitter вибрационный пере-

тив методом пивраннонный передитчик, вибратор Герца;

value показатель сопротивления на удар, прочность на удар;

velocity скорость бомбы при ударе в цель;

ударе в цель;

vheel колесо Пельтона.

impair 1. повреждать, нортить, ухудшать, нарушать; 2. нечётный, непарный; нечётное числ.

impairment повреждение.

impalpable мельчайший, неосязаемый, не поддающийся ощущенню; афанитовый, состоящий из неключительно тонких частей (мим.):

structure 'неопцутимая или чрез-вычайно мелкозернистая сгрук-**БЫЧАЙНО** (мин.).

ітрапе вписывать, вносить в спиfmpark отделять (землю, лес) под

парк. придавать; наделять, передавать, сообщать (напр. движе-

глухой проход, переулок, (mpass

impassability непроходимость impassable непроходимый,

ESHDOезжий.

• mpedance полное сопротивление [ОСТ], импеданс (эл.); [OCT], импеданс (эл.); ~ angle фазовая постоянная [OOT]

олокировка);
« bridge мостик для измерения кажущихся сопротивлений; мост полных сопротивлений;
« coil дроссельная катушка, реак-

тивная катушка;

согrector траноформатор для согласования сопротивлений;

социрей дроссельный (эл.);

factor величина, обратная сос сос сос (эл.);

- matching transformer траноформатор для согласования сопротивнений;

≈ starter вускорой

~ starter шусковой автотрансформа-

задерживать, препятство-Impede

Тирене задерживать, препятеговать, мещать.
 Тирениент 1. багаж; 2. препятствие.
 Тирениент 1. багаж; 2. препятствие.
 Тирениент 1. багаж, войсково имущество.
 Тирение 1. солотичество воздных сопротивлений.

сопрочивлений.

Impel побуждать, заставлять; продвигать, приводить в движение.
Impellent побуждающий, двигательная сила; двигатель.

Impeller импеллер, рабочее колесо или дяск дентробежного вентилятора или насоса, колесо с приводуми, подастное рабочее ко-

тилятора или насоса, колесо с понатками, попастное рабочее колесо, вертушка; крыльчатка; о blade попатка или понасть ветряка или рабочего колеса тур-бины;

спатапсе вазор (пространство) между каправляющами в работатонними лопатиками: разваде канал рабочего колеса,

~ ритр центробежный насос.

impelling power движущая сила; imponderable легкий; сила, двигатель. impellor см. impeller. impenetrability непроходимость; непромицавмость; непромицавмость непромицавмость непромицавмость; непромицавмость непромицавмо

impenetrability непроходимость; йе-пронидаемость; непробиваемость (пулей или снарядом). impenetrable непродицаемый, не-проходимый, недоступный; не-пробиваемый. imperative императивный; обяза-тельный, крайне необходимый; настоятельный. imperceptible незаметный, непри-метный, весьма малый.

метный, весьма малый. прегіест несовершенный; imperfect преглест несовершенный, лемом ный; недостаточный; неокончен-ный; недостаточно чисто обработанный;

агсь косая арка; арка с напра-вляющей меньше полуокружно-

cleavage несовершенная или сла-бая спайность (мин.); combustion неполное горение

(сгорание); frame статически пеопределимая

конструкция; реальный газ (физ.); ~ gas реальный газ (физ.); ~ Inbrication несовершенная смаз-

ка;

— mixture of gases недостающее (нелюдное) смещение газов. Імрегісстіон несовершенство, нелоднога, недостаток, Імрегіогатей непросверменный, не имеющий отверстий пор; сплощной, непрободённый (геол.). Імрегіа! dome остроконечный куратов.

крыша стрельчатого пол или

сечения.
imperishable стойкий, непортящийся,
ся, неразрушающийся.
~ impermeability непропицаемость,
плотность; непромокаемость.
impermeable непромокаемый; не-

impermeable непромоваемый; не-проницаемый; недоступный, bar непроницаемый водоупорный барьер или слой; ~ ring уплотняющее кольцо; ~ rock (водо)непроницаемая порода, impervious непроходимый, не ступный; непроницаемый, во уполный, водонепроницаемый; воло-

break-down непроницаемый про-

~ Бреак-доми непроиндаемым прослоск;
~ lining полопепроиндаемое покрытие (обшивка, облиновна); водопепроиндаемая крепь (гори.);
~ госк инготпая, водонепроинцаемая порода (гори.).
impetus стремительность; сыла, с
которой движется тело; импульс;
толчок; сотрясение.
impinge сталкиваться; ударяться;
отпажаться.

толчок; сотрясение.
impinge сталкиваться; ударяться;
отражаться.
impingement удар; столкновение;
отражение; налучение; бомбардировка (атомов);

liack канальная газовая сажа;

effect вффект удара частиц;

intensity 1. интенсивность излучения; 2. сила удара.
impinging light надающий свет.
implacement орудийная илощадка,
орудийный оком, пулеметная огневая точка.
implant внедрять, устанавливать.
implantation внедрение; установле-

implantation внедрение; установле-

пие. implanted globules силощенные желваки (200л.). implate покрывать или общивать листами (металлом). implement 1. исполнять, приводить в исполнение; 2. орудие, спарят, инструмент, прибор, принаддежности; инвентарь; 3. домашил утварь, посуда. implicate 1. вплетать, впутывать; включать; вмешивать; 2. прорастиь; 3. осложнять, усложнять implication осложнение, запутывание.

ние. implicit function неявная функция

impluvium gym.
imponderability незесомость.

невесомый,

imponderable невесомым, очень лёгкий;

~ fluid невесомая среда.
imporosity отсутствие пористости, плотное строение.
import 1. ввозить, импортировать;
ввоз, импорт; 2. выражать, иметь значение, влиять на...; касагься; обозначать; значение; вывод; за-

ключение. important важный.

important важный.
imports импортные товары.
impose налатать; предписывать,
облагать; спускать; заключать impose облагать; епускать; ас (печатную форму). imposed наштампованный,

начека-

imposed наштампованный, начека-ненный, награвированный; ~ pressure приложенная электро-двикущая сила. impost пята, иятовый камень, ията свода (арки); импост заплечика, импост фрамуги (стр.); ~ springer иятовый камень (стр.)-impotable негодный для питья (с воде).

нодел.

шточин запруживать воду; образованный запрудой водоём.

Impounding reservoir запрудный

водоем. impoverishment разубоживание (ру-ды); обеднение; износ; удаление. impracticability непрактичность, не-выполнимость.

impregnate 1. пропитывать, напи-полнимый; неподатливый; непрокодимый

impregnability способность пропи-

імриедавніку спосооноств пролитьнаться.

імриедавіся. імриедавонняйся пропитька, імриедавіся, наполнять, насыщать, вкрапливать (в руду); пропитаньній; 2. опгодотворять. імриедавать імри

samples битуминозные (nemp.); породы wood пропитанная антисептика-

~ wood пронитыная антисентым ми древсенна.
impregnating пропитка; компаундирование (Эл.);
~ сопроинд состав для пропитки;
компаундная масса (Эл.);
— liquid пронитывающая жидкость, пропитывающий раствор,

кость, пропитывающий раствор, impregnation 1. пропитывание, про-питка; поглошение; насыщение; питка; поглощение; пасыпение; импрепьяция, метаморфизм путём инъекции (геол.); 2. вкрапленность, вкрапленне; вкрапленник; битуминозность, насыщенность; 3. зачатие; оплодотворение; оферовів импреньированные отложения, заполняющие поры в

породах;

импренъпрованная мородах, от емпреньированная руда, вкраиленная руда; от усіп жилообразная импреньированная зона (геол.). пресстірініе неотъемлемый; аб-

ванная зона (зеол.).

imprescriptible пеотъемлемый; абсолютный.

impress 1. отпечатывать, печатать, клеймить, штамповать, птемпелевать, чеканить, выдавливать; отпечаток, печать, отпечать, отпечать, укреплять; 3. набирать; 4. подвести электроденжущую силу к проводу путём включення батарен мли генератора; 5. реквизировать impression 1. окраска (напр. металла для предохранения отржавчины); 2. оттпек, отпечаток, тиснение, печаталне; выпуск, тираж, издание; 3. отпечаток (шарика Вринеля); гравюра, рисунок (матрицы и м. м.); ~ wheel печатающее колесо.

imprimatur разрешение печатать (мил.).

(main.).

преінt отпенатывать, печатать,
занечатневать; отпечатыванно,
кочатанне; птами; отпечаток. imprint

impromptu shoat стрельба без под- in good repair в хорошем состоя-готовки; стрельба по внезанию ини, исправный: ~ good shape см. in good repair; ~ large clod круппокомковатый;

action разлаженность действия; fraction неправильная пробь ~ fraction неправильная дробь. impropriety грубая ошибка; не-пригодность.

імргоу улучшать, усовершенетво-вать; непользовать (время). імргоуем усовершенствованный, імргоуемент улучшение, усовер-

шенствование; регулирование (ре-

~ fire · fire пристредка для получения нулевой вилки (apm.).

impulse возбуждение; удар: пульс; толчок, приведение

движение;

с circuit цень возбуждения;

с excitation ударное возбуждение;

с frequency частота импульеов;

с денетаtor пусковой ускоритель (магнето); генератор возбужде-

~ neutralizer демифер, антивибратор (на коленчатым валу);
~ of force импулье силы;

ratio импульс с (тыф.); ~ ratio отвошения

~ relay nyalc-pene (2.1.);

гевау пульс-роле (2л.);

- starter пусковое приспособление: импульсер, ускоритель пуска (магнето);

- test испытание (диэлектрика)

импульский (бысоких напряжений) (2л.); ульрыее испытание;

- turbine активная турбина;

- wheel активное колесо польсо
активаем турбина;

TOBA

npulsing посылка импульсов; ударное возбуюдение колебаний (рад.). impulsing

impulsion см. impulse. impulsive побуждающий, пмпуль-сивный: действующий под вли-янием толчка; нобуждаемый им-пульсом;

ударная, дянамическая наrevaka

impunctate не имеющий мелиих точек (на поверхности) или не имеющей пор. impure нечистый, загрязнённый; о

ітриге нечистый, загрязнённый; о примесью; поддельный; с аlum нечистые квасцы, квасцы из осадочных ящиков.
ітригіту загрязнение, засорение; нежелательная примесь в металле; примесь; нечистота.
іп в; через: внутри; свилюченно:

... and-out bond кладка, при ко-торой тычки и ложки череду-ются в вертикашьном направле-

(стр.); гераіт неисправный, требу-~ bad ющий ремонта;

(поменная MEURA дутьём, вадутая (доменная печь);
blocks глыбиетая структура;

 товая плыонетан структура;
 това на складе;
 bulk насынью, навалох;
 carrots в свёртках;
 саяе оf emergency про запас; на резерв: на случай крайней необходимости; при несчастных случаях:

~ circuit включённый, ввелённый в цепь;

~ clear B CB ~ clear в свету;
~ clear розітов в открытом положении, в положении спуть
свободен (ж. д.);
~ совргеззіов работающий на
сматие, сжатый;
~ еqиінізтіяв в равновесни;
~ iced поперечная полача, подата стружкум;
~ fighting одимений сой;
~ fissure треньиноватое (сложовист.)

nue); Hame e orne Cear hanglanding e generation; Dunotinum e belandel, Chen-

~ line

- good snape см. In доос деран, - large clod круппокомковатьті; - line в тазбёрнутом строю; в створе, на одной минии; - line engine мотор с последовательным расположением инлипров (ав.); - раганен парадлемьно (включён-

ратанен парадлельно (включен-ный) (эл.); phase в фазе; phase opposition противополож-

ный по фане; - place в месторождении, на

рваес в месторождении, на ме-сте происхождения, образования, первоначального салегания чли отложения (с породе, руде); - ргосезь строящийся, в нострой-ке, производящийся на ходу;

ке, производящимся на ходу;
~ голий figures округлённо,
круглых числах;
~ гиппінд отйет в рабочем со
стоянин, готовый к дейстиню;
~ кедиенсе см. in series;
~ кетіев последовательно (вили

(BREEIG+

 коне последовательно (включенный) (ж.);
 креат под действием слингаю-тей или орезывающей силы; ра-ботающий на сдинг, подвержетботающий на сдвиг; подвержен-пый срезу; single shear односрезный;

~ situ на месте; на стройнлощад-

~ step в фазе, спихронно;

- store в сепасе:
- store в сепасе:
- store в сепасе:
- ший ход:

~ tension растинутый, женпый растяжению; работаю-

женный растиженню; расогаю-ший на растиженне:

- the upshot по окончательному расчёту:

- track platform (ам.) платформа прибытия (м. д.);

- turn по очереди, последователь-~ the

inaccessibility неприступность, не-

доступность. inaccessible недоступный, неприступный. inaccuracy неточ ность, ошибка. неточность; неисправ-

насть, ошнока.

пасситате ошносчный; неточный, ненеправный, поврежденный.

Inaction отказ в работе (машины или ашпарата).

или выпарати, пастуаціо в бездея-пастуаціо приведенне в бездея-тельность, инактивизация. пастуе бездеятельный, инертимій; состоящий в резерве или в запасе; с даз инертиміт газ;

~ gas инертным газ; ~ reduction неалентивная, неудав-шался редукция. inactivity бездеятельность; inadaptability неприменимость, не-

приспособляемость

inadequacy несоответствие, несо-размерность. inadequate недостаточный; несоответственный, несоразмерный; не-посильный; неспособный, несо-вершенный, неподходящей; не-пропорциональный, неадскват-

inadmissibility недопустимость, неприемлемость.

inadmissible недопустимый, неприinadvertence невнимательность, не

брежность. inadvertency см. inadvertence. hadvertent вевнимательный, не-брежный (о действия); ненаме-ренный, неумышленный. inalterability ненамениемость.

inalterability неизменяемость. inalterable неизменный. inanition истощение.

inapplicable неприменямый: ложный; несоответст несоответственный, неприспособляемый. inapposite неподходин

неподходищий, inappreciable пеулавливаемый, пе-

inapprehensible непостижимый, понятный, печувствительный, інарргоасhable недоступный,

inappropriate несвойственный, не-соответственный, неподходящий, inapt неспособный, неподходящим inaptitude неспособность.

inaptitude неслособность. inartificial нечленораздельный, ест ственный, натуральный, ест

ственный, натуральный, осте-ственный, натуральный, inaudible неслышный, тихий, inaugural вступительный, inaugurate открыть, открывать, цачинать; принимать,

inboard внутри судна; в трюме; внутренний; ~ plank внутренияя общивная д>

ска.

прояд разменен кирпиче тычки, тычковый ряд.

прого врождённый, природный, природный, природный, природный, природный, природный, природный, провращающийся в шивали биргеакіпр вгорженне, гмедренне, івруче около; в направлении к разработкам чли к забоям (о повезае вагонеток);

разјачена мен и опоходы от сиbles кабели и проходы от боковой галлерен и кай (гори.):

боковой гамлерей и к ней (гори.);

~ - over к забою, от шахты, и глубь шахтного поля;

~ рірез трубы от боковой гамлюрен и к ней (гори.);

псанфезсенсе накал, нокаливанне каление: светение слетот тела; накалённое состоянне, інсанфезсент раскалённый, пана-

лённый, пакалевающийся; ка-

avalanche of sand mryvan Bynna. ническая туча; - body накаливаемое тело;

болу накаливаемое тело;
 бичнет горелка с калильной сеть кой, горелка Ауэра;
 с detritus раскаленный детритус (при извержении вулкана);
 с gas lamp газокалильная ламна;

gas light газокалильный свет; ~ lamp лампа накаливания; ~ lighting освещение ламиами не-

каливания (эл.):

манію калильная сетка. incarcerate заключённый; погру-жённый; сжатый. carnadine окращивать в алыс. incarnadine

інсая ветавлять, вделывать, обде-лывать, оправлять: попрывать; упаковывать; класть в футляр

(ящик). incendiary поджигающий, тельный, воспламеняющий; дод-

жигатель;
ром важигательная бомба;
device важигательный приб ~ device заживательный прибор; ~ material заживательное средство; ~ shell заживательный снарид, incendivity способность к зажива-

incense cedar калифорнийский, данный кедр (Libocedrus de

rens) (50m.):

тель (сольну, ладанное дерево (Santiriopsis klaineana) (50m.), incentive исбудительный; побудительный гельная причина, возбудитель, искра (разжигающая); побуждение

ный.

ный.
-inch 1. дюйм, дюймовый; 2. медлено подвигаться; строгать (на
станке) короткими ходами; слелать маленькую подвижу;
~- meal длиной в дюйм; медленис

подвигаться; постепенно inches of water давление в дюй мах водяного столба.

ching малое перем ленькая подвижка:

разворачивание (двигатемя). choate начинать; производить; только что начатый, начина;

inchoation начинание, начало.

Incidence 1. подение, наимон; ское ваострение; 2. соедин име: детро-

эходящин;

light надающий свет;

wave палающая волна.
incidental случайный, побочный;

constituent второстепенная част

cinerate превращать в пелел, incinerate

incineration house мусоросжигатель-ный пункт или станция.

пып пункт мусорожингательная станция: печь для ежигания опился и прочих отбросов лесоваводов; 2. прематорий.

вавлов, з. преметории: перрепес симитом; начало, зарож-дение; первое обнаружение (тра-шин): первообразование. inclpient начинающийся, зарождаю-

шийся, начальный. incise надрезывать; насекать; выр.зывать, врезать, гравировать; че-

minised meanders презанные меандры: глубоние излучниы: меандры, погружённые в долину. Incision падрез; насечка; растворе-

ние. incisive 1. режуний: острый кол-кий: 2. растворяющии; расжи-жающий. incisor резен (зуб). incite возбуждить. incitement возбуждение. inclement холодный; ветреный, inclinable наклоняющийся, способ-

інсійнавіе наклоняющийся, способный наклоняться.
інсійнаціон наклонениє, уклон, наклон, откос, скат, отлог, отклоненне, склоненне (магнитчой стрелки); угол издення (месторождення); паденне;

соправя компас наклонення, ликлиматор, инклинометр;
об гатр угол спуска к дереезду;
об гоб, уклон ската крыши;
об water surface угол свободной поверхности воды с горизонтом.

зонтом.

зонтом.

incline откос, скат; нокатость, отлог, косогор; наклон, наклонвая
линя; спуск, наклонный путь;
сткаточное устройство, бремсберг,
наклонная шахта, уклон (гори.);

сиts вруб в диагональном направлении, диагональное расположение забоев (гори.);

гечей клинометр.

inclined наклонный;

adit наклонная штольня;

аnticline наклонная польня;

~ anticline наклонная или асимметричная антиклиналь (геол.);
~ arch косуля, наклонная арка, ползучая арка;

~ barrel vault ползучий бочарный

свод, - belt наклонно движущаяся дента; паклонно расположенный ременной привод; наклонный пояс; - cut-and-filt stoping выемка паклонным потолкоуступным сабоем с одновременной вакладкой (20pm.):

~ downwards положение вниз, пикирование (ав.); ~ end post наклонная нога опорной

рамы (пролётного строення моста); ~lextinction косое потасание (петр.); ~ fine наклонный боровок или дымоход;

наклониая колосинковая ~ grate решётка;

~ hauling runway мостки для вы-таскивания брёвен из воды, аттакана лесотаски.

таки, угол ветречи.

incidence angle угол наклона, утол атаки, устол ветречи.

» bracing диагональные расчалки; крестовые растяжки (ас.); мінсістог указатель угла атаки, уквазатель наклона (ас.); мінсістог указатель угла атаки, указатель наклона (ас.); мінсістог указатель угла атаки, указатель угла атаки, указатель угла атаки, указатель угла атаки, косос (ас.); мінсістог указатель угла атаки, указатель наклона (ас.); мінсістог указатель угла атаки, указатель угла атаки, указатель наклона (ас.); мінсістог указатель угла атаки, указатель наклона (ас.); мінсістог указатель наклона (ас.); мінсістог (ас.); мін

ма (стрения) (же од;
- position наклопная устано
косое (наклопное) положение;
- римр полуторизонтальный ритр полугоризонтальный (на-клонный) пасос;

shaft наилопная шахта;

~ shaft наплонная шахта;
~ sight сваленная мушка (воен.);
~ strut подкос;
~ top slicing слоевое обрушение неклонными слоими (горы.);
~ track горка, покатый рельсовий путь (ж. д);
~ ирwards положение носом вверх,

 \sim прумить (aa.); \sim weir годослив с наклонным гребнем ($zu\partial p$). Inclinancier пиклинометр; пикли-

натор; креномер; буссоль пакло-

inclose 1. окружать (вабором); городить; заключать; вмещать: закрывать, вкл 2. выкласть; выкладывать; вилючать

inclosed areas включённые участ-

 жогк сомкнутое укрепление.
 inclosure I. забор; огороженное место; 2. приложение (к инсему);
 кожух, крышка, фтуляр, попрытпе.

~ wall ограждающее ваполнение каркаса.
include заключать; содержать в

inclusion включение посторонних тел (напр. в массе минерала) inclusive заключающий в с

писивиче заключанововый свёрты-вилючительно. incoagulable неспособный свёрты-ваться, несвёртывающийся, incoercible не переходищий в жид-кое состояще (газ).

кое состояние (газ).
incoherence непоследовательность,
несвизность.
incoherent 1. несвизный; бессвизный, непоследовательный; 2. рыхлый, несцементированный (о

лый, несцементированный горных породах). incombustibility несгораемость, не-

горючесть incombustible gas негорючий газ; невоспламеняющийся газ.

incoming входящий, вступающий, приходящий; вход; ~ air поступающий (притекающий) воздух;

current входящий ток. incommensurability несоизмеримость,

непропорциональность.
incommensurable несоизмеримый;
несоразмерный, непропорциональный; не имеющий общего мно-

жителя. жителя.
incommensurate несоразмерный,
incommunicability несообщаемость.
incommunicable несообщаемый.
incommutable незамениемый.
incompact неплотный, некомплактный; несраяный.

incompatibility несообразность; не-

incompatible несовместимый, несо-осразный, несогласный, противо-положный.

положивина переда положивана прочность (напр. пласта). прочность (напр. пласта). положить прочный (грунт, порода); неспособный

(грунт, порода); - неспособный выдерживать нагрузку; некомие-

тентным;

* folds некомпетентные складки (складки пород, неспособные выдержать нагрузкт) (зеол.).

псомрете неполный, незаконченный; несовершенный, невсеценный;

тилотинемый; несдавливаемый; ~ body несжимаемое тело; ~ fluid несжимаемая жидкость.

incomputable неисчислимый, бес-численный, несметный.

inconclusive неубедительный; не окончательный.

incondensable несжимаемый; несгу-incongruity несоответствие.

паемый. inconsecutive испоследовательный. псоизециенсе непоследовательность-inconsequent непоследовательнога, неовязынай, отрымистый, песиятый поостоянный, паменчы-

вый, перегулярный. incontestable неоспоримый; неопро-

вержимый.

вержимый, incontrollable неудержимый; не нод-дающийся контролю. incontrollable неопровержимый; не нод-дающийся контролю. incontrovertible неопровержимый. неосноримый, бесспорный, inconvenience псудобство, псиор-цость, затруднение, inconvenient неудобимый, затрудны-

Tembersii. неспособность в

превращенью; необратимость, inconversible не поддающийся пре-

вращению, необратимый, incoordination отсутствие координа-

incoordination отсутствие координа-дии, несогласованность. incorporate соединять, объединеть-ея, смешнваться; соединённый в одно целос. incorporation объединение, корио-рация; агрисосцинение; ассималя-ция (отравляющего вещуетве те-

лом), incorrect неправильный, неточный, неверный; неисправилий. incorrodable см. incorrodible. incorrodible неразъедаемый, нерастворяемый действием шелочей или кислот; не корродирующий, нержавеющий.

неподверженность

нержавеющий, неподверженность порче, стойкость, іпсоггирівів непортящийся; неразьедаемый, негниющий, іпсгазате сгущаться, повышать, возрастать, усиливать; увеличение, возрастание; рост; приметост DOCT:

рост; — gear ускорительная передача; — in dip увеличение угла падения: — of gauge упицение пути (ж. д.). increased output увеличеная про-изводительность. increases directly увеличивается в

прямой вависимости. Increasing возрастающий; увеличение, наращивание, наращивание,

тис; тисторенное движение; нозрастающе движение; тизт нарезка нозрастающе кру-

щее скручивание. increment 1. ныкремент, приращение;

дифференциал (матем.); прирост, рост, увеличение; включение; 2. приварка (в прерывнетом шве)

~ borer бурав для измерения шри-роста, бурав Пресслера. incrementing key ключ усиления то-

(maz.).

incretology эндокринология.

погия 1. окладывать, врезывать, вкленвать украшения; 2. покры-вать накинью, корой, никрустиро-вать; покрываться (напр. ржавча-

incrustant mopa, накинь: рікав-

чина. incrustated iron ore железная руда, покрытая кусками пустой поро-

живансез наинининые вещества; вещества, выделяющиеся из во-ды в виде накини или осадиа на степках (мапр. паровых котлов,

incrustation 1. инкрустация; 2. разование накипи, напиль, налёт,

разованно накини, накино, налеч, котельный камень. fncrusting solids тебрдые вещества, образующие накинь. fncrystallizable не могущий кри-

таллизоваться, некристаллизиру-ощийся.

incubation выдерживание в термо-

incubator инкубатор;
~ house инкубаторый;
~ moisture guide инкубаторный ги-

грометр. incubatory инкубаторный; инкуба-

inculcation внедрение. incurvate вогнутый, выгнутый. incurvation сгибание, выгиб, кри-

incurvature пэгиб, искривление. incurve сгибать, выгибать. incuse чеканить, выбивать (монету,

медаль). indanthrene ndanthrene colours пидантрены (коммерческое название тубовых антрахипоновых краентелей). colours

indeciduous неонадающий (напр. о

indecipherable неразборчивый, неindecisive перешительный;

шённый, неочределённый, indecomposable но могущий быть разложенным на составные час-

indefensible непригодный для обо-

indefinable неопределимый. indefinite неопределённый, неогра-

indefinitely-small бесконечно-малая

(величина). indelible несмываемый; нестираемый;

~ ink химические чернила; ~ pencil химический нарандаш, indemnify уберечь; застрахов уберечь; застраховать;

компенсировать. Indemnity гарантия, неустойна: контриб возмещение.

Indemnity гаралтия, возмещение, неустойка: контрибуция іndemonstrable недоклауемый, ladent насекать; нарезывать; зазурявать, презать, соединять на шин ими одо, обрезывать, вырезывать, вдалбливать; зубец, вазубрина; выемка; илеймо; отпечаток.

Indentation 1. PRABBURGERRO 2. чатый орвамент; глд зубчиков, вырубка, вырезка, выемка, ям-ка с зубцами; субец; зарубка; виадина; наращиванию посредна с вубцами; суб внадина; наращива ством зубьев; hardness твёрдость

на влавливание, сопротивление вдавлива-

~ testing испытание на насечку; испытание на твёрдость вливанием шарика (по

indented зазубренный, пилообраз-ный; соединённый зублами; — раг брусок с зазубринами; — реат составная балка, сплочен-

№ рат брусок с зазубринами;
 № реат составная балка, оплоченная наклонными вубьями;
 смізей зубчатое долого, вубатка;
 јоін наращиванне посредством зубъев; зацепление; соединение (врубка) на зуб;
 № премальсрное очертание, зубчатая линия.
 таференфен независникий; свободжи стоящий;
 аіг богсе геларисамые воздушенные силы; независимая замация гального командовачал.

главного команд плици.

independent brake valve Benomora-

тельный краи машиниета (ж. д.);

- cavalry стратегическая конница;

- condenser отдельный (независимый от турбины) понденсатор;

- double bonds изолированные

двойные связи; drive индивидуальный или однпочный привод

gears отдельный движущий ме-

уваля отдельный движущий ме-канням; · lathe chuck зажимной патрон (к токарному станку) о незави-симым движением отдельных кулачков;

oiler маслёнка для смазки: местной

~ suspension независимая подвесka (asm.): ~ time control независимая син-хронизация;

variable независимое переменное

~ ventilation вентпляння, незави-симая от отопления independently fired superheater

ndependently fired superheater перегреватель с независимой

ndestructibility неразрушимость, неразрушаемость; of matter закон сохранения веindestructibility

indestructible неразрушимый, indestructible неопределимый, indeterminable неопределённый, неопределямый;

~ equiponderate неопределённое

уравнение; ~ structure статически неопредели-

мая система. лия спетема.

лиех I. указатель; снабжать указателем, заносить в указатель,
индекс (в книге); 2. указатель,
стредка; 3. экспонент; показа-(матем.); 4. совпадать отверстиях);

 \sim arm алидада квадранта (apm.); \sim bar алидада, подвижная линейка угломерного прибора; chart сборный лист;

~ сhart сборный лист;
~ сопроший соковное соединение,
типовое соединение (жим.);
~ dial) циферблат; (делительный)
лимб или шкала, фиксатор делительного диска;
~ евгог погрешность инструмента
(секстанта);
блист постанта

~ finger указательный палец; ~ fossii руководящее некоп fossil руководящее нек или окаменелость (гсол.): ископаемое ~ minerals руководящие минералы;

of activity индекс активности (отношение содержания кремнеcementation цементный

refraction HOMASSTERS ~ 08 ломления;

ріп штифт указателя, указатель: ріале основной руководящий уровень, по которому строится геологический разрез; plate (делительный) лимб (шка-

ла, диск, круг), циферблат; ука-зательная дощечка (пластинка, табличка):

таоличка;

- thermometer термометр с металимческим калилляром и стрелочным указателем,
indexed disc с.м. index dial.
indexing attachment делительное

indexing attachm приспособление;

centers делительные головки; machine делительная машина; станок с поворотным магазинстанок с поворотным магазин-ным столом (или с револьвер-ной подачей).

India индийский; оселок из алун-

шлифованный

пина индинский; оселов из да;

— cut stone грубо илифов драгоценный камень;

— gum растительный клей;

— рарет тонкая бумага длина гравюр;

— rubber каучук, резина. RILE

~ rubber каучук, резина. Indian almond tree миндальное де-рево, бадам (Terminalia procera)

Indian corn myaypysa (Zes mays) 50m.);

(бот.);
 ink тупь;
 red индийская красная (краска);
 окись железа FegOs;
 redwood красное дерево (Uacsulainia sannan, C. brasiliensis)

shovel genuan;

steel сталь булат; ~ steel «вутц», педийский

булат;

~ wheat см. Indian corn.
indicate 1. намерять мощность машины индикатором; снимать индикаторные диаграммы; 2. ноказывать; указывать; предписывать; означать;

~ an engine измерять мощность
манины индикатором; смять мы-

вать; означать;
— ап engine измерить мощность
— машины индикатором; снять индикаторную диаграмму.
— alicated airspeed индикаторная
воздушная скорость;
— efficiency мощность по заводской табличке; индикаторная
— мощность: скон та мощность:

~horsepower

монность:
-horsepower индикатерная или
номинальная мониность;
-pressure индикаторное давление;
номинальное напряжение;
-speed техническая спорость (по

~ speed техническая приборам) (as.), indicating 1. указательный, указывающий; 2. снятие индикаторной днаграммы, индицирование; изменен мощности малины;

днаграммы, индицарование; и мерение мощности малины;
~ gauge индикатор, калибр с и дикаторной головкой, калибр индикаторными часами;
~ lamps световые указатели;
— mechanism индикаторный ма HH-

~ mechanism индикаторный механизм;

plug gauge пассиметр; snap gauge пассаметр.

indication указание; отсчёт; сооб-

щение. indicator 1 индикатор; указатель, счётчик, пумератор; указательный механизм, 2. приёмник (спеналов); 3. проводник (жилы) (200л.); 4. стрелка (циферблата); 5. пиритный прослоек (пересече-3. паритным прослоск (пересечение которого с кварцевой жилой особо богато золотом) (гори.); 6. указатель уровия воды (гидр.); 7. индикатор, вещество, указывающее конец реакции (гим.);

board нумератор, нуме напат; нумерная доска; пумерной ан-

нават: нумерния должи. bosses индикаторная пробка, трилив (бобъщка) для индика-понливы пилиндра для тора, приливы цилинд пидикаторных отверстий;

саги пидикаторная диаграмма; индикаторная бумага; спр пружинная пластинка для закрепления диаграммы на ба-рабане индикатора; крючок ин-

connection индикаторный цер; штуцер, вставленный в индикаторное отверстие;

~ cord недикаторный шнур; ~ diagram индикаторная диаграмма; dial циферблат (шкала, шмо) указателя, счётчика, ипдикатора; drop disc сигнальный клалан (на кумераторе);

механизм передачи к ин-~ gear

~ деаг механизм передачи к индикатору;
~ рарег реактивная бумага (жим.).
~ репсіі пишущий штифт (карандаш, перо) индикатора;
~ репсіі-holder держатель, ручка (пишущего штифта) индикатора;
~ range границы изменення цвета (переброски цвета) индикатора;
~ test снягие индикаторной диаграммы.
indicatriх индикатрнеса.

indicatrix индикатрисса, indicatrix индикатрисса, indices of crystal faces индексы граней кристаллов, indifferent equilibrium безразыция-

ное равновесие; ~ gas инлиффор ное равысовение, са ней-gas индифферентный газ, ней-тральный газ [ООТ]; oxide беспесительно окисел. indigenous основной. Indigo краситель;

с dyes индигонды (красителя производные индиго).
 indirect непрямой, косвенный;
 с асting с непрямым действием

indirect непрямон, косвенный;
~ acting с непрямым действием;
~ anmenic recovery косвенный способ получении сульфата аммония;
~ draught непрямая (искусствениля) чяга;
~ fire стремьба по певидимой ис-

ли, огонь непрямой наводкой; ~ heating калорифорное отопление;

темница камориново отопление в паружный обогрен; отопление в нер далей темпа конвекцией; коезенный накал (рад.);
 финістрати камерный увлажни-

~ laying непрямая наводка, павод-ка по отражателю и уровню

lighting освещение отражённым

method госвенный метод (рад.)

~ pointing непрямая наводка; ~ position закрытая позиция; ~ route окольный путь;

~ route окольный путь;
~ steam глухой пар;
~ steam глухой пар;
~ str. steam глухой пар;
прижение, вызванное другим наприжением.
indirectly heated cathode эквипотенциальный катод;
~ heated valve ламна с косвенным

Indiscernible ничтожный, неразличимый, неприметный, поднородинород-

чимый, неприметный, однород-пый; неразделимый, однород-пый; неразделимый, імівстімілате перазбирающий; не-ясный, ничем пе оттичающий-ся; смешанный, неотчётливый. Indiscrimination неумение распоз-павать, различать. Indispensability необходимость. Indisposition непригодность; недо-могание.

Indisposition непригодность; недомогание.

Indisputability неоспоримость.

Indissolubility перастворимость.

Indissoluble нерастворимый; неразрешимый.

Indistinct пеясный, неотчётливый, смучный; тёмный.

Indistinctive нехарактерный, неотчатичающийся.

Indistinguishable нерасполновающий

indistinguishable нераспознаваемый, неясный. indium индий In.

indium индий in.
individable см. indivisible.
individual личный, частный, единоличный; недивидуальный, отдельный, независимый;

соеfficient of heat частный ковффициент теплопередачи;

ctive индиридуальный привод;

~ cirve индівидуальный привод;
~ ciriciency частичный коэффидиent полезного действия;
~ fire одиночный огонь (соси.);
~ trench одиночный огонь (соси.);
~ trench одиночный окон, ячейка
пл. одиночного стрелка.
individualization обособление.
indivisibility неделимость.
indivisible неделимой, несонямеримый, но делящийся без остатка;
~ inactive неразделимое опически
непаздельное соединение (амм.).

~ пасыче неразделимое оптически недеятельное соединение (хим.). indole индол С₈Н₇N. indoor внутренний, комнатный; предназначенный для установки внутри помещения; — aerial комнатная (суррогатная) антенна:

антенна:

антенна;
— stroke код поршня по направлению к валу; всасывающий ход;
— substation закрытая подстанция;
— wire провод для внутренней прокладки.

indorse индоссировать, делать передаточную надинов, делать надинов на обратной стороне. Indorsee индоссат, жират, предъявитель векселя.

indorsement индоссо, передаточная налиись, жиро, индоссирование

из местный, природный; і іполет векселенадансатель, ли-рант, индоссант.

индиго, ененй кубовый і інфагат см. indraught.

голь; индигонды (красителн—

годные индиго).

непрямой, коевенный; побуждать, вызы-

induced видуктированный (эл.); па-ведённый; вызванный косвенным

влиячием; ~ air засосанный воздух;

~ анг васосчиный воздух;
~ charge видуктированный заряд;
~ circulation вобуждённая ширку-ляция, насосная циркуляция;
~ current индуктированный тох;
~ datonation аумитамистированный ~ charge

~ detonation симптоматическая де-

тонация; ~ draft искусственная (вытяжная) тяга; подсасывание воздуха про-

пеллером:
draft fan дымосос;
drag нидуктивное сопротивление;
draught см. induced draft;
electricity статическое влектриче-

е. т. f. нидуктированная эдс

~ с. п. т. пидуктированнай эдс;
- fan вксядустер, вытажной вентилитор, дымосос;
- flow heater аппарат для нагревания жидкости острым паром
с подной конденсацией тако-

~ hardness навелённая или приращённая твёрдость (склероскопия); wire вторичная цень (эл.). inducing индуктирующий (эл

induct вводить; всасывать. inductance 1. реактивное тивление, индуктивность; фициент самоиндукции FOCT; дроссель, дроссельная катуш-

~ amplifier усилитель с индуктивной свизью; ~ balance индукционный мостик;

~ coil 1. катушка индуктивности; 2. дроссель. inducțiie нековкий, нетягучий [м2-

induction 1. пидукция, паведение (эл.): 2. зачисление посипооби-занного на военную службу; 3.

» balance см. inductance balance;

hobbin см. induction coil;

coil индукционная катушка, катушка самонидукции; реактивная катунка, индуктор, спираль Рум-

~ current экстраток (размыкания); ~ drag пилукция (эл.); индуктив-пое сопротивление (ас.);

~ exploder пндукторный запал; ~ flux магнитный поток индукции; ~ furnace пндукционная влектро-печь (мет.);

печь (мет.);

~ gas plant газовсасывающая генераторная установка;

~ generator асинхронный генера-

тор; ~ law закон электромагнитной ин-

~ machine электростатическая ма-

— manifold всасывающий коллек-тор, всасывающие трубы; ~ motor индукционный или асин-

жронный двигатель;
ріре веасывающий трубопровод;
впускная трубка;

впускная трума, — рот впускная трума, — рот впускное отверстие; — regulator потенциал-регулятор; — screen экран (рад.); — sheath магнитный экран;

- spark lighter индукционный ис-кровой запал; valve впускной клапан.

inductional velocity скорость вса-

сывания. inductive 1. индукционный, индуктивный, индуктирующий (эл.); 2. всасывающий;

~ сарасіту индуктивная мощность,

~ coupling нидуктивная связь; ~ feed-back индуктивная обратная связь (ред.).

векселенацинеатель, жи- inductive interference помехи от ин-

лукции, «load индукционная нягруака;
~ resistance реактанц, индуктивное
сопротивление,
inductivity диэлектрическая лосто-

инняя. inductor индуктор; катушка самэ-индукции; катушка индуктивно-сти [OUT].

ети [OUT].

inductric е.м. inducint.

indurate твердеть, затвердевать, делать твёрдым (жёстким).

indurated fibre твёрдый фибровый,
материал для изоляции (ж.г.).

industrial промышленный, пндустриальный, производственный:

~ сhemistry химическая технология:

~ efficiency промышленный к. и. д.;

производственная мощность;

~ cngine стационарный двигатель;

~ indigue промышленный застоп.

принане;

кризие;

~ goods фабрикаты, фабрично-за-

~ дочия фасрация; содение изделия; ~ heating отопление фабрично-ва-

водених зданий: laboratory заводеная лаборатория: lighting освещение фабрично-за-водених зданий;

оссирансу промышленное поме-

щение;
plant завод, фабрина;
refuse промышленные
или отбросы; оттолы

sanitation фабрично-заводская са-интария и гигнена; sewage промышленные сточны;

~ standards промышленные норчы; ~ standards промышленная ~ substation промышленная силовая подстанция; ~ vehicle грузовик; ~ wast gas отходящий газ.

~ wast газ отходящий газ. industrialization индустриализания. industry промышленность, инду-стрии, отрасль производства.

erpin, organia possible indivelling entyrpennini, inchriate alkoromek, inchile neceselodinini, inegazan-

ный ineffective недействительный; бес-положный, неудовистворитель-ный, несоответствующий, безресультатный.

пейсісіенсу безрезультатность, бес-полезность; недостаточность; по-теря энергин, передаваемой деч-

тери энергим, передавления дет тателем, inelficient недостаточный, безрезультатный; бесполезный; — labour непроизводительный труч, inelasticity неэластичность, отсутствие упругости, жёсткость, inequality неравенство, развица; неровность, несоответствие, неудовлетворительность, недостаточность, неравномерность.

ность, неравномерность, inequiaranular неравноаеринетый, inequilateral геравносторонний, inert ивертный, нейтральный, и активный, оездейственный, и действующий;

— агрегате заполнитель [ОС

~ material нустая норода (гори.»; санолнитель [ОСТ] (стр.). пнерция, сила

governor инерипонный или пентробежный регулитор; ргезсиге давление вследствае

pressure дав

nnephub Macc;
revolution counter тахометр
центробежным маятником; ~ starter инерционный стартер, цен-

starter инераполь тробежный стартер. ertial по инерани; центробеж-

тробежный стартер. inertial по инерини; центробежный, инерипонный;
~ settling центробежное осажденее взешенных частип, inessential несущественный, inexact неточный, неправильный;
~ parallelism ценогенеанс (геол.). inexhaustibility неисчериаемость, ненегощимость, пехифент несоответственный.

inexpedient несоответственный.

inexperience неопытность. inexperienced неопытный, неискус-

inexpert неопытный, ненекуспый, ведущий.

іпеціовіче неворывчатый, неворы-мающийся, пов. рынаемый, аст о-човодищий вергіви.

in pressive negligariment, in pressive negligariment, including the pressive negligariment.

infail nagenne.
in a har v (10.100 Th; 1) unocre; de '-

главность. Памые оез погреппостей, без-направления вертый. илибочтый, верьый. intency stage мериод дететва (до-

лин, рек). .niantry некота;

~ сапион пехотное орудне, нехот-ля нушна, батальонлая пушка; ~ avill обучение пешему строю; пе-

empen; ~ training боевая подготовка пе-

intected seed capamenhoe comm (c. c.). іністепсе вывод, заключение; пред-

inferentia: выведенный, выводи-мый путём заключения. inferior нижнии; назими; низко-

тортный; сонство подбутка (смр.); сонство подбутка (смр.); смя каке бедым годочне сланцы. пастопту инапаля степень; худиее качество.

internal machine anekan машина; ~ stone едени калень, аботновнелое

серогро, мище. iniest наводнять; нападать; опусто-поть; кишеть; причинять вред; ~ имлите горомая смесь.

провождения.

провождения. int. ang выполнение (трещии). infiltrate 1. просасываться, прописать, просасываться, пропускать (жидмость) через фильтр; накать-дваться; прорваться; 2. насту-

(жидмость) через фильтр, пакан-пваться; прорваться; 2. насту-мать или делать перебежки все-рёд очень редкими целами (фоси), іпійстатіоп инфильтрация, просачи-жине; материал, выполимощий жилу, отложившийся из водно.

опетвора. inmite светонечный, очень боги-ити или многочисленный неопре деменный; бесконечно-боль-

mo i (матем.); aspect ratio бесконечный отигачтельный размах крыла, бесконечное удлинение (ас.). infinitely great бесконечно-большой; ~ small бесконечно-малый.

~ small бесконечиз-малый. calculus вечисление

осеконечно-малых; ~ change of a variable бесконечн

малое изменение переменной веminitude c.s. infinity.

infinity бесконсчиость, безгранич-ность, несметность; — аdjustment установка на беско-нечность (оптического прибома); ~ bar выверочная линейна дально

~ point бесконечность (на омметре); положение стролки вне шкалы.

(піх укрешать, воткнуть, вставить, вессии, внедрять, пістим восиламенять, всиыхнуть, загореться, замечь, разжечь, закитать, воспалять.

плата, воспламеняемость, опасность воспламеняемость, опасность воспламенения, отпе-опасность, пожароопасность, inflammable воспламеняющийся, го-

мочий, возгорающийся, вагораю-изийся, воспламеняемый.

fitlammation воспламенение, воз-горание; воспаление. fullammatory воспалительный; воз-

ельный. inflatable надувающийся, надувной. inflate раздувать, надуваться, пу-чить, вспучиваться; разбухать, непомерно увеличиваться;

u...u rasom.

лочку (аэростата). inflated 1. нака канный или печел-ненный воздухон; 2. канчый; - airship наполненный газом дири-

~ tyre пневматическая шина, пака-

~ tyre иневматическая иниа, пака-чанная прина.

Inflating plant установка или на-поличия (аэростатов).

Inflation 1. наполнение или напол-неннесть градумом (вазон), пака-чивание, надувание; 2. вадутие, вадугость; 3. инфлация (комас,).

~ ресемие об туге внутрениес да-вление в шине, довление возду-ха в инине.

Inflator наглегательный насостива.

inflator нагнетательный насос;

н нр. inflict силонять, гнуть, уклонять; наменять; перегновть; отклонять-ся (о лучах света). inflicted epicycloid удяниённая энп-

имилонда.
inflection 1. склонение, свиб; от-клонение, уклонение (лучей); из-кло изгибание; перезиб; 2. подпрыгивание орудия при выстре-

Toint toura neperida. inflex cridats: rhyli; ropodits. inflexibility жёсткость, негибкость; несжимаемость.

dexible негибкий, пегнущийся; нечувствительный; жёсткий inflexible

inflexion c.m. inflection.
inflict a blow manoents ygap.
inflorescence цветорасполом цветорасположение

(δom .). inflow 1. nputok, втеканно (воды, інбіом І. приток, втеканне (воды, нара); притекающая вода; вывденне; прилив; 2. подсасыванно воздуха (цаботающим винтом);
~ сигтен І. приток; 2. положительпілії ток (эл.).
inflowing впадающий; впадение, втенацие; притекание; впадение; впитекание; інбиевсе І. влиять, влияние; действие; эффект; 2. индукция;
~ агеа инфлюситная площадь; сфера влимны;

влияния:

 \sim diagrams инфлюентные линии, линии влияния;

лини Бланин; «с статическое) электричество; «Пина влинин (сопротивиевия опор); вифлюситная линия;

настие влек. рофор, олектроста-тическая манина. Инеет втекающий: приток; impounded body водоём, питаю-ший подземные воды; influent

seepage инфильтрация (геол.);

streams поверхностные струн потоки (нитающие груптовые воinfluential влиятельный:

~ сигуе кривая зависимости. influx см. inflow.

information пиформация.

information информация, сообщение; сведения, осведомлённость;
~ bureau (а.ч.) справочное бюро;
~ desk справочный стол;
~ patrol разведывательный дозор.
infra-acoustic подтональный, инфразвуковой (ак.);
~ red инфракрасный.

~ - zonic см. infra-acoustic. infraction разрыв; нарушение, гоблюдение. infragranitic расположенный или

происшедший из источников инinfralittoral находящийся ниже об-ласти береговых отложений

inframundane находящийся пиже

замной поверхности (гол.).

infrangible нераздельный, неделимый (атом).

infrastructure основание, фундамент, нижнее строение.

чивать ми наполнить воздууом или газом.

пане (аэростата).

панеч (аростата).

панеч (аэростата).

панеч (аэростата).

прина наполненный газом диринальный панечный газом диринальный панечный газом диринальный панечный газом диринальный панечных (мета).

incate вертикальный литник (мет.).

ingathering соор урожая (с. ж.). ingeminate потгорить, возобновлять, ingenious изобретательный; пскус-

ingenuity изобретательность; замысінденнің наобретательность; замыс-ловатость (меманизма). індоінд вступительный, вступиз-ние: вкод: вко-читий. індоі слиток, болвания, чушка; ~ сharring gear уст₁ойство для но-грузки болванок.

~ conveyance транспорт или пере-возка слитков;

~ dogs клещи (схватки) для слит-

~ furnace карбидная печь с твердеванием блок-карбида

три печи;
~ iron- литое железо:
~ metal слиток металла;

~ mould изложница;
~ pit нагревательный колоден, колодец Джерса (мет.);
~ pushing device выталкиватель

CHITTIOR:

слитков;
- slicing machine отревной станок, станок для разрезки слитков; об-дирочиан машина, станок для слирания верхнего слоя со слит-

steel литая сталь;

~ stripper стришер для слитков: ~ tumbler передаточная вагонетка для доставки слитков (к прокат-ным станам).

ным станам).

прачно красить в густой цвет;

прочно красить, красить в сыром катернале; окращенный по питке или волокну; 2. ноход, палицинй рее или количество токара, прибавка реса.

петајен вкрапленный (о руде).

петечјен составная часть, примесь, ингредмент; наполнитель (рез.).

ingress доступ, вход (воздуха, жид-

ingression Hartierens. паступание. вторжение моря (геол.). індгоміна врастающий, індий погружаться: погло

inhabit обитать, занимать (область,

рыканыя жители, население inhabitation жительство; жилище,

пинантация жительство; жилище, место кительства. inhaler воздупный фильтр; возду-хонагисталельный насос для подачи воздух в водолазный ан-парат; респиратор; противогаз. inharmonious негармоничный, не-

стройный. inhaul калат для втягивания или בווות מווייווים napve inhaust всасывать, сасасывать, втя-

гивать, inhere существовать, быть в наличии. принадлежать, быть праущим.

inherent присущий, свойственный, врождённый; внутренний; соntradictions внутренние проти-

воречия; -- stability собственная (естественная) устойчивость; автоматическая устойчивость. inherited river унаследованная или вингенетическая река; река, по соответствующая условиям зале-

гання. inhibit мешать, препятствовать, заinhibiting

держивать; апрещать, за-держивать; запрещать, inhibiting action задерживающее влияние. inhibition торможение; вадержива-

ние, пассивация; от corresion нассивация, задержание действия коррозии.

inhibitor 1. замедянтель, торм за-щий агент, ингибитор (вещество, способствующее образованию за-щителей именки); 2. приспособле-ние для торможения.

. hitial 1. минциалы; подписывать инпиналам; 2. начальный, из-ходный, первоначальный; прамордиальный (о формо эрозии)

- mining point первоначальная точ- injura наводки; меходный орментир ink

начальный и оцесс; hebaylour

сраца начальное наполнение, качальное состояние; наполнение, качальное состояние; ·TIK9.;

очана, со-созт расходы по устройству, со-сружению; первоначальная ста-лость; затраты на приобретение (обзаведение); основная стоимость; начальные затраты; сит нервоначальный вруб, на-

чальные скважины (гори.); ~ data исходные данные;

· depression начальное разрежение,

депрессия;

— firing position первая (исходная) отневая позиция (воен.);

— level исходный уровень, нулевая

оризонталь; · ine исходная линия, исходавій

·- icading установка (пошининика) о предварительным натягом; огдінате начальная ордината:

опинат начальные ординать;
опинат начальные издержи,
затраты на приобретение (обзаведение); 2. эскизный проект
или план; первоначальная намётка;
ъроіпт начальное положение; пе-

** Point Haramende nonomenne; nexoghan Touka;

** Pesistance comportiblene xonoqthoro rela (on.);

** Punning pasorpes unu nogorpes

~ ret начало отвердевания цементтого раствора; начальное схватьвание; начальная осадки;

~ stage начальная ступень, чальное состояние;

stress начальное напряжение, на-пряжение в массе или конструк-ции, не подверженной действию внешних сил, внутреннее напряжение:

velocity начальная скорость. initially первоначально. initiale 1. начинать, положить началь, посвящать; 2. иницировать,

воспламенять (заряд) (арт.). initiative начальный; инициатив-

ный: инициатива.

аряд, детонатор. inject впрыскивать, вбрызгивать; втуренть; вводить; икънцировать.

Jerted body инъекция, инънцировать. винное или интрузивное теко (зеол.):

~ intrusive cm. injected body: пилипированный масетв

injecting пропитка; впрыскивачче; прыскивающий.

прыскивающий.

(пісстіоп 1. впрыскивание (струбй), ворыягвавине, вдувание, нагнемине; интокция (выполнение иустот, внедрение пород); 2. пропитывание; 3. охлаждение; а охлаждение; а охлаждение; а охлаждение; а соск форсунка, сопло, впрыскиванием горючего; дпаельмотор; поддіє нежекторная насадка, сопло; форсунка:

ило; форсунка; ~ of fuel впрыскивание горючего

(топинва); прискивающая, инжекторная труба; ришр инжекционная поипа (на-

для впрыскивания топлива цилиндр);

≈ timing регулировка впрыска; ~ valve впускной клапан.

injector нижентор; форсунка; впры-: inlet hox вводной ящак, вводная скивательная трубка; струйный коробка;

піре инжекторная горелка; ~ blow pipe инжекториал горелка;
~ condenser струпный конденсатор:
~ nozzle вирыскивающее (пижекториое) сопло, форсунка.

ифите повреждать, ранить.

ифите поврежденный, нотерием
ими аварию, пострадавший.

ифите регд, повреждение, ранение.

ик масать черинлами; черанла,

~ colour периплыная краска; ~ cradicator черипловыводитель; ~ craser резинка, ластик для ч

holder чернильница;

обвести тушью, вызлауть в

~ recorder черпильное - гесотиет дериниваю пинущей опис-рат (Морзе) (пила.); - roller валик для набивки не-чатной краски;

~ trough чернильное корытце (тле.); ~vapour recorder фототелеграфиций приёмный аппарат с чернильным распылением:

расцыленнем;

writer см. iqk recorder.
inking disc импущее колесо;

printing roller валик для набявки печатной краски;

wheel см. inking disc;

wheel support иншущий рычаг.
inkstone железный купорос, мелантерит (мань).
inkwell чернильница.
inkwood черняльное дерево (Exothea naniculata) (бот.):

панешата) (бот.); inky чернильный; зачернённый, inlaid мозаичный, инкрустировач-пый, панетный; штучный; ин-

мурскация, селане work инкрустация; набор-ная, мозанчная работа; - flooring мозанчный, наборный настия пола;

рices сборная, пставная, куска-вая, паркетная, мозаччная ра-бота; strip floor палубный или корт-

бельный пол; tile flooring мозаччные плитки для полов, кафель для полов; work общивная, филёнчатая ра-

бота. inland

~ dunes материковые дюны,

ханы;

— ісе континентальный, внутренний
или материковый ледниковый покров; замёрэшее море у колюсов,
молярный лёд, ледяная шанка;
— пачідатіон каботажное илавание;
— кеа континентальное море, внутреннее, вамкнутое море;
— trade внутренняя торговля;
— transport речной транспорт, транскорт по внутренним водным му-

порт по внутренним водным лу-

~ waterways внутренние водиче

пути, речное сообщение. lay вставлять, производить сковую, наборную или нак inlay Bere пау вставлять, производить ку-сковую, наборную или наклад-ную работу; вкладывать, вы-стилать, делать инкрустацию, мозанку; мозанчная работа, ик-крустация; выстилка, настилка, внутренний слой, прокладка (рез.). inleakage подсос.

inleakage подсос.
inlet 1. впуск, вход (пара, воды, газа и пр.), впускное, вводное или входное отверстие; 2. ввод (эл.); 3. бухта, фиорд, узкий пролив; 4. дождеприёмней; ~ angle угол вступления (входа), направление входа; ~ bell вводной изолятор для проводов, ввод (эл.); ~ bend впускное колено:

bend впускное колено;
 blade входная (впускная)

короока;

~ branch подводящий патрубов;

~ bush вводнай втупка май гельза; вводной изолитор;

~ сим кулак внуска; внускной

~ сам кулак внуска; внуской кулачок;
~ сейная йістра;
~ сейная йістра;
~ сейная йістра;
~ снаміют внускная гамера, камера (проотранство) всасывання (тазреження);
~ снаміст внускной канал;
~ соейсієть кооффициент вступкання (входа);
~ соапестіон внускной патрубок;
~ соапестіон внускной патрубок;
~ сойавкам треугольник скоростей при входе струм (наровые турольны);
~ сейс квай со стороны внуска;

обина), едус край со стороны впуска; - Пар впускная задвижих; - Гиппе! вводная трубка (втулка, воронка);

моронка);
— gear гобв рычаги для внуска,
внускные рычаги и итанги;
— inner home signal сигнал продвижения, добавочный сигнал,
дополнительный входной сигиал;
— manifold впускной натрубок; си-

стема впускных труб; • оренінд входное отверстие;

~ port впускной канал, впускной прорез;

~ pressure давление на всасыва-

нии, тоскет агт коромысло всасываю-щего или впускного кланана; гозе вох приёмная (всасываю-щая) сетка; вводная розетка; -screen входное (впускное) сито (решето, фильтр, фильтровальная сетка):

~ side сторона впуска;

~ sluice внускной шит, впускная заслонка, затвор, впускной шлюз (ги∂р.);

stroke ход впуска; возсывающий

~ temperature температура притока (прилива): температура впуска; начальная температура:

~ tubing beachinatoming (dryckhoff)

трубопровод: • valve всасывающий (впускной) клапан;

velocity скорость при впуска;

~ velocity екорость при внуске; спорость входа;
 ~ velocity head скоростной папор при входе:
 ~ well maxta для восходящей воды, inletting см. insetting, inlier окно (в покрове) (ссол.), inmiscible несмешивающийся, innavigable несудоходный, inner внутренний; в свету;
 ~ bar перегородка, простенок; распорка; нерекладина; ребро; вертикальная стенка; тейка (стержень) реяться; поперечное ребродля удержания формовочного песка (мем.);
 ~ casing of loint внутренное яблоко

casing of joint внутреннее яблоке кардана;

сопе внутренний конус (пиа-мени);

мени);

— dend center внутренняя (верхния) мёртвая точка;

— diameter днаметр в слету, внутренний днаметр;

— edge внутренняя грань;

— height высота в свету;

— / аг сосун дни медного куноросз (эдемёнта) (эд.);

post стариност

~ ridge girder фермочка внутрен-него пояса шпангоута;

него пояса иниангоута;
— sash вторая (внутренняя, вимняя) рама, подъёмная рама;
— string внутренняя тетива, стпрытая тетива (лестинцы);
— tube 1. рукав (канал) для инркуляняи воздуха; воздумный трубопровод; воздухопроводящий бопровод; воздухопров шланг, внутренняя во труба; 2. камера (шины);

~ width инрина в свету.
innings наносная земля, наносный
грунт: осущенное болого.

іппосионь безвредный, безонасный. Innominate безыменный. innovate делать нововведения, об-

ниничате делать нововведелам, со-новлять, радионализировать. Innovation нововведение, радиона-лизаторское предложение. innovator новатор; рационализатор.

innoxious см. innocuous. innumerable бесчисленный.

innutrition недостаток питания. innutritious непитательный.

повые повымание повымание правида); невнимание предохранительную прививку; прививать, с ную) прививку; прививать, г севать; вводить в почву специ-альные формы микроорганизмов для повышения содержания азо-тиетых веществ; затравливуть (кристаллизация).

inoculation прививка; окулировка

inoculators культуры бактерий для инокуляции семян. inederous непахучий, без вапахт.

inofficial неофициальный. inoperative бездеятельный. безлействующий; не оказывающий дей-

inordinate чрезмерный; беспорядоч-

inorganic неорганический; внешний, чуждый;

ний, чуждый;

— theories неорганические теории (происхождения нефти).

inosculate анастомозироваться (геол.); соединяться, переплетаться, поясиlating анастомозирующийся, разветвляющийся (геол.).

inoxidable неокисляющийся, похідарійту неокисляющеть, невосипацичивають в коровань.

восприимчивость к коррозии.

inoxidizing coating ващитное покрытие (от коррозии). inpouring втекающий; добавление.

рит 1. ввод; вводимый; 2. под-водимая мощность (эл.); потре-бляемая (машиной или установкой) мощность; мощность сети; потребление, поглощение энергии; 3. задолженный, задолженность; 4. начала обмоток (эл.); 5. количество входящего или вводе-

 \sim admittance полная входная проводимость (рад.);

~ circuit входной контур (рад.); ~ current входной ток; ~ impedance импеданц входного

 \sim сиггент входной ток; \sim імредалсє импедани входного контура, входное полное сопротивление ($pa\partial_{-}$); \sim well сиражина, в которую нагнетается газ или воздух; \sim work затраченная работа, индикаторная работа, полная работа машины, включая потери на тоение.

inquartation опробование или отпроб, квартование.

inquest исследование, следствие. inquire расследовать, осведомлятьinquire расследовать, осведомляться, наводить справки; то выяснить (вопрос); собрать

(cmpabkn):

трист опросный, ответный штен-сель (таф.). inquiry осведомление, опрос; анке-

та: расследование; office справочное бюро.

лизь внезапный обвал, вывал (породы), прорые (плывуна); на-пор, натиск, стремительность, пу-сковая мощность, пусковой толinrush тиск, стремительность, пу-мощность, пусковой тол-ROF.

чока ins and outs 1. углы и закоулкр; изгибы и повороты; 2. тонкости. insalubrious нездоровый (климат). нездоровые insalubrity

вредность.

вредвисть:
insatiability пенасытность,
inscribe писать, списывать, надинсывать ч.-л., производить подписку; винеать, виисывать.

inscription надинсь.

insect насекомое.
insecticide препарат по борьбе с асекомилын, инсектисиды.

insection напрез, насечка.

insectology внтомология. insecure небезопасный; ненадёкinsecure

insensitive нечувствительный. inseparability нераздельность. inseparable неотделимый, insenarable .धंतमता

дельным. insequent инсеквентный (геол.). insert 1. включить, включать пень) (эл.); 2. вставить, воткнуу всунутт; вставка; включен всунуть; вставка; включение; вносить; 3. вкладка; вкладыш;

втулка; сеіling балочный настил, набор потолочных балок, междуэтаж-ное перекрытис; cover вставная крышка;

~ COVER

crossing пересечение рельсов со вставкой (напр. из марганцевой

~ gudgeon вставной пориневой палец; in вставить, воткнуть, всунуть,

вжать; втереть; нажать;

~ inductance . BEMOQUETA нндуктив-поистансе . включать надуктив-ное сопротивление (эл.);
 joint casing обсадные трубы га-лицийского тина (гори.);

~ teeth cutter фреза с вставными

зубьями; ~ tooth вставной зуб (папр. у пи-

~ tread вставная или

ная часть формы (рез.); working barrel вставной ци-линдр для качки (в скважине) (горм.).

insertion вставка, включение; ~ barrel вправленный цил стакан, вставленный цилиндр г вправленный цилиндр вления виравленная втулка, вставленная

tubes загонка труб; ріссе вставка, вкладыш, сухарь, выступающий язычок (в порш-

невом кольце); ~ ring набивочное кольно:

гіпд набнючное кольцо;
thermostat канальный термостат.
set 1. начало подземных выработок (каменноугольной копп);
вход в работы от ствола шахты; нижняя приёмная площадка
(горм.); 2. вставная доска; 3.
вкладка, вклейка (в книге); 4.
вкрапленник, вкладыш, фенокрист, фенокристалл (мим.);
hinge compensation осезая комтенсация. inset

№ hinge compensation осевая ком-пенсация.
insetting проводка (труб в стене).
Inshore близкий, близко к берегу-гу; направленный к берегуinside 1. внутрений, внутри; внутреннее пространство, взнак-ка; 2. сторона тротуара, удалён-ная от проезжей части улицы;
№ breadth пирина отверстия (зве-на нени);

цепи);

на цепн); ~ caliper нутромер; ~ chaser гребёнка для нарезки

~ corner tool крючок для обточки дна; ~ diameter внутренний диаметр,

диаметр в свету; foreman штейгер, заведующий подземными горными работами

подзем. (гори.); калибр соры,
 соры,
 дане калибр для внутренних измерений, калиберная пробка;
 сеатінд внутреннее зацепление, внутреннее зубчатое колесо;
 там chuck разжимной патрон;

внутренняя перекрыша; предварение

~ length длина отверстия (звена

~ micrometer-gauge нутрометр микрометром, микрометрический штихмас:

тихмас; ~ 01t наизнанку, вверх дном; ~ track внутренний путь (расположенный между другими путями), колея меньшего раднуса на закруглении пути (ж. д.); ~ width of frame просвет гамы.

ани ј автичия и отанчия. insignificance незначимость,

insinuate незаметно или постепен-

но вводить, впускать; входить, nsolation инсоляция (солнечное облучение, действие солнечных Insolation лучей); солнечный удар.

insolubility перастворимость; пераврешимость. insoluble нерастворимый; неразрешимый; елька

~ bromide number гексабромноз

число (жим.). перест наблюдать, надвирать; осмотреть, рассмотреть, проверить осматривать.

пярестоп осмотр, наблюдение, проверка, рассмотрение, освиде-тельствование, инспектирование. поблютение.

~ box смотровой или контрольный ящик; смотровое очко;

минк; смотровое очко;
— сат иненекторская древина; пешьтуательный вагон (ж. д);
— certificate приёмочный акт, акт
технического осмотра;
— chamber смотрогой колодец;
— department отдел контроля;

~ снатьег смотролой колоден;
~ смотролой колоден;
~ даиде приёмочный калпор, калиор браковиниа;
~ hole гляделка, глазок, очко дл.
наблюдения, смотровое отверстие; люк в средней части (фонаря); люк для осмотре;
~ рапе наблюдательное окно илзстекло.

ране наоподательное окао местекло;
ріт рабочая, смотровая канава:
(ж. д.); смотровой колодец;
ріате смотровой люк; крышке:
смотрового люка;

смотрового люка,
~ роге смотровое окно;
~ shaft смотровой колоден, смотрован шахта;
~ tools контрольные инструменты

~ tools контрольные инструменты ~ tor инспекторский объезд;
~ trolley вагон дорожного мастера контрольный вагон (грамвая);
~ tube трубка для наблюдательна;
дозорная или наблюдательна; дозорная

~ wagon c.u. inspection car:

~ wagon см. Inspection car;

~ window смотровое окно.
inspector инспектор; смотритель
приёминик, кониролёр, бракон
пик, десятник, надапратель;

~ 's stamp клеймо приёминика,
inspiration вдыхание,
inspiration вдыхание.

spirater инжектор, эжектор; рес-инратор. inspirator

inspiratory вдыхательный, inspire вдыхать, inspissate уплотнять, сгуш

inspissate уплотнять, стущать. inspissated выветрившийся, испа-рившийся, конденсированный erymännlin; oil pr

spissation уплотнение, сгущение; inspissation

astability неустойчивость; непо-стоянство; нарушение непрерыв-

неустойчивый,

пятавіе неустойчивый, непосто-янный, изменчивый.
пятаіі устанавливать (оборудование, механизм, маши-ну); собрать, монтировать; во-дворить, поместить, узтроить, оп-ределить; провести (освещение, отопление, водо- или газопро-водную сеть и т. п.);
- with a fall уложить с уклоном (по уклону).

уклону).

installation устройство, инсталляция; оборудование; во-дворение, помещение, вставле-ние; монтажные приборы и принадлежности;

~ work установочные работы, мон-

installed установленный; ~ capacity установленн установленная

installing установка, сборка, монтаж installiment взнос; частичный платёж; уплата в рассрочку, от-дельный выпуск; часть, порция...

пример; MOUBONETS

інвіавсе приводить пример; пример, ображец; особий случай; инстанция.
інвіаці настоятельный, немедленный; текущий, настоящий; мгновенный, меновенный, моментальный, минутный; осепте муновенный центр врацения, муновенный полюс, центр нодобия; осепте муновенный полюс, центр недобия; муновенное видчение то-

~ сиггент мгновенное значение то-

~ detonating fuze детонирующий

еlectric water heater электриче-еная гремка для воды, присоеди-имемая непосредственно к крану водопровода;

водопровода;

- fuze быстрогорящий инур; взрыватель миновенного действия;
- load миновенная нагрузка, мино-

~ 1041 міновеннат на руска венная мощность; ~ регсиязіоп биже взрыватель міновенного действин; ~ гелу реле міновенного (момен-

~ relay реле миновенного (моментального) действия;
~ strength шредсльное временное сопротивление;
~ value миновенное значение.
instantly миновенное значение.
instep подъём ступия или обуви.
instill врускать, вливать по

капле, іпstіпрет вливанне по капле, іnstіпрет вливанне по капле, іnstitute 1. учреждать, основывать, начинать, назначать; учреждение; здание учреждения; пнститут; 2. уставы, кодекс. institution учреждение; установле-

ине: институт.
instroke 1. право прохождения
шахты на чужом участке аемли
для выдачи угля на поверхность (гори.); 2. движение поршня в сторону задней крышки цилин-

Instruct обучать, инструктировать; Instruct обучать, инструктировать; просвещать, учить; инпещать, сообщать сведения; предписывать. Instruction инструкция; указание; обучение; предписание; распоря-

жение; KHHTA:

инструкционная ~ book

торок инструкционная учебнык;
трастісе учебные стрельбы;
тагдет фигурная мишень.
Інstructions правила, инструк
указания, предписания, ремент. инструкции,

instructor инструктор, руководи-

тель, instrument 1. инструмент, прибор, алиарат, приспособление; 2. орудие; 3. снаряд, снасть (мор.); ~ board распределительная доска (эл.); приборная доска (ав., авт.); ~ case кожух, камера, коробка, оправа, остов, корпус, станина; мишк для инструмента; ~ centre подпишиник для измерительного прибора; ~ check арретир; ~ column колопка с приборами, распределительная колонка;

~ соними колонка; полет по приборам (ав.); полет по приборам (ав.); полет по приборам (ав.); полет по приборам (ав.); полет по приборам (ав.);

~ гоот аппаратная, аппаратный

~ table аппаратный стол;

~ transformer измерительный транеформатор; ~ wall-bracket стенной кронштейн

лля измерительных приборов. instrumental инструментальный, приборный; служащий средством; способствующий;

~ errors погрешности инструмента ~ еггога погрешности инструмента (прибора), ошабка, происходящие от неточности инструмента;
~ обветуатов наблюдение при помощи приборов; инструментальная разведка (арт.).

instrumentality средство, способ. insufficient недостаточный, неполный, неудовлетворительный

insufflator инжектор для воздуха (для усиления горения в топпе)- insular островной (мар. от insulate изолировать (мар. от

(напр. от Insulate изолировать (мапр. от проводников электричества мили тенла); разобшать, предохранять. insulated изолированный; независимый (поток, водоём); сонфиі трубка с изолярующей внутренней обшивкой, трубка Бергмана (дл.);

lining изолирующая облицовка или обделка; обшивка,

~ rail изолированный рельс: ~ rail loint изолирующее изолированный

~ таі јоіні нзолирующее столо-вое соединенис; изолированный стык (эл. ж. д.); ~ stream изолированный поток, новерхностный поток, независи-мый от груптовых вод; ~ switch изолированная стрелиа (ж. д.);

(м. д.); ~ turnbuckle изолированная стяж-

ка (стяжная °муфта); wire изолированный провод.

insulating изоляционный, изолиру-

ющий; hase изолирующая подклюдка; изолирующее основание или сер-

дечник;

~ clamp изолирующий зажим;
изолирующая обойма;

~ cleat зажимной изолятор, клица;

~ compound изолирующий состав,
изолирующая масса (мастика, композиция);

композиция; gloves резиновые перчатки; material изолирующее средство, изолирующее средство, изолирующее вещество или материал; раstе изоляционная замазка или

масса; предохранительная пробка; ~ peg II ~ power изолирующая , способ-

ность; таре прорезиненная лента, изо-

- tape прорезиненная лента, изо-ляционная лента. insulation изоляция, покрытие; - compound см insulating com-

current ток утечки, проходящий через изоляцию;

wire stripper срыватель изоляпии:

см. insulating tape; tape

~ tape см. insulating tape;
~ test испытание изоляции; измерение сопротивления изоляции;
~ tester прибор для измерения сопротивления изоляции (омметр, меггер, индуктор и пр.)
(Эл.);

testing instrument cst. insulation

testing testing testing testing;
 wire stripper срыватель изоляции с проволоки.
 insulativity объёмное удельное сопротивление материала (зл.); изо-

противление материала (ом.), но пировычность, insulator изолятор; изоляция; изо-ляционный материал; - bracket изоляторная подставка, аакрепа для изолятора, держав-ка (крюк, бракет, бра) для изо-

лятора; литора,
— for crossing изолирующий ролик для скрещивания;
— groove жолоб изолятора;

~ hook изоляторный крюк;

pin изоляторный штырь; string гирлянда изоляторов изолятоsupport траверса для

insullac изолировочный лак. страхование; Insurance страховка, страхование; ~ broker агент страхового обще-

сотрану страховое общество;

~ сопрапу страховов общество; ~ роllсу страховой полис; ~ rating ствика страховых премий. insure страховать, обеспечивать. insured застрахованный. Insurer страховшик. Insurer страховшик. Insurer страховшик. невосприимчивость. невосприямчивость.

insusceptible нечувствительный, невоспринимающий. inswept обтеквемый, имеющий обтеквемую форму.

inswept frame сужсным в перел-нем конце рама. intact нетропутый, неповреждён-ный, цельій; ~ front непрерывный фронт. intagliated вырезанный на ч.-л.; высеченный в камне.

intaglio углублённый (высеченный) опнамент.

орнамент. ttake 1. впуск, вход, приём, вса-сывание; всякое приёмное, впуск-ное или всасывающее устрой-ство; 2. водоприёмное сооружеводоприёмное сооружение, головное сооружение, головное сооружение (гибр.);
3. вентиляционная выработка. (гори.);
4. всасываемые насосм (лит вентилитором жидкость или газ; приток (воды, воздуха);
5. литник (мет.);
6. израсходоканиной) мощность;
7. частьосущенного болота;
8. перехват, резкое сужение (в трубке и пр.);
9. захват или поглощение груптовыми водами (геол.);
агса площадь поглощения (геол.);

снатьет камера водоприёмнике $(zu\partial p.);$ входящий кабельный колодец, кноск, ящик $(\partial A.);$

ventilator аспиратор, всасы-

вающая труба; leader впускной № leader впускной водосборник:
 всасывающая трубка нагнетателя;
 manifold всасывающий трубопроводосборник

васывающий трубае най негатель.

- тапійої веасывающий трубопровод (авт.); система веасывающих труб;

- об а well инфильтрованный зажат колодиа, площадь просачивання колодиа, площадь выхода источника (геол.);

- ріре веасывающий патрубок;

- хітоке ход веасывания, веасывающий ход (поршня);

- valve впускной клапан;

- volume объём веосанной смеси;

объём поданной воды;

- work работа веасыванием;

- works впускные и приёмные сооруження, головные сооруження (гидр.).

integer целое число.

ния (спор.).
integer целов число.
integral I самостоятельный; 2. цнтегральный; интеграл (матем.)
[ОСТ]; целое число; 3. полный,
целый, законченный; целость, целый, законченный; целость, полнота; интегральное исчислеcalculus инте

curb бордор, составляющий од-но целов с дорожной одеждой составляющий (dop.);

(00р.);

~ рагт неотъемлемая часть, перазрывная часть; составляющи
единое целое с чемлл;

~ рагт of a logarithm характеристика логарифма;

~ with составляющее одно целое

integrals составные части целого

integrals составные части целого (напр. шрибора), integrand интегрируемая функция. integrant интегрирующий. integrate 1. интегрирующий. 2. составлять целое; 3. дополнять; определять среднее значение или общую сумму;

~ an equiponderate интегрировать уравнение; ~ diagrams планиметрировать диа-

граммы. integrated quantity интегрируемое количество.

integrating интегрирующий, сум-мирующий;

~ current meter счётчик, интегра-тор (эл.);

~ device c.u. integrating instrument: ~ dynamometer интегрирующий ди-

намометр; indicator планиметрирующий на-

дикатор; instrument планиметр; рующий прибор [OCT]; интегри-

рующий прибор [OCT]; ~ wattmeter ваттметр (вл.). integration интеприрование, инте-

Tranus.

Etegrator cyernas mammas rere-Tparop.

листьями (бот.).

въединент покров, сбологка, ко-жа, шелуха, скорлуча, коры; ко-принесть.

niegumentary norpowial. intelligence I сисдыв пельная елуш-

~ Haisen officer офицар гозрады-рымельной служды для свяви о

лет сеть связи; есть поздунно-г: взолюдения, оповещения и

~ officer офинтр разредывательной -ан пидоваеф иниапанан ; иоличп.

~ p :st наблюдательный пост;

service разведывательная слушрациональный.

lat Higibility арчикуляция (брез), процент правильно воспринитых фраз из общего числа переданчисла переданфраз (тлф.).

intendance интендантство: управле-ине (конторой или учреждением). mue (no

mendant управляющий. .ntense папря: свимий: пнтенсивный скар), яркий (свет), семьный

intensified усиленный (свет и пр.), яркий.

intensifier усилитель, мультиции-

сітеці промежуточный, успли-тельный контур (pad.), tensify увеличивать, ускорять;

упиливать. int asity напряжение, напряжён-ность, интенсивность, плотность;

~ modulation модуляция яркости; ~ of buckling stress напряжение и и продольном пагибе;

current maornocth toka; cu-

об тока; сиоб distributed load интененвость распределённой нагрузки опротивление материалов) [ОСТ]; об draught сила тиги; об field нагряжённость поля; об illumination обрежение.

(labour нитенсивность труда; magnetization интенсивность магии (OCT).

Intensive напражденый, питенепв-

Intensive наскду, среди, взаимо-същи объем нокрывать землёй: 2. пограбать, покрывать землёй: ~ - sileron strut соединительная объем заеронов (ас.); ~ - riteron wire трос иля скрепле-том заеронов (ас.); 1- ваеронов (ас.);

свытые томег промежуточная сыныя (между свинновыми ка-мерами в сернокислотном произыедстве);

~ - coagulation взаимная коагуня-

ция;

- electrode capacity междуэлек1; одная ёмкость (рад.) [ОСТ];

- valve linkage междуламповая

• вязь (pad.); ~ - valve transformer межиуламнотрансформатор.

взаимодействовать

пистает взаимодействовать, інегастою взаимодействие;

от radio waves моксембургский мофект; перекрёствая модуляция в номещее (рад.) (птетрефей пространство между двуми осими (пры), птетрефей перемежающийся, пересландающийся, включённый, польченный, польченный, польченный, польченный, польченный, польченный, польчения польче

внедренный, залегающий между имастами другах пород или по-женых ископаемых; впластован-ный, прослоенный, переслоенпромежуточный т) (геол.).

integration constant постояннал ин- interbedding переслапвание, пере-

емешивать.

interbracing внутренние распорки. interbreed

intercalary интрузивный (гсол.). tercality интрума tercalite эставлять межцу ин ибавлять; выпочённый, и Mosts IA

приводилить; пильовенный, опеда-раный, вильетованный, селега-заний между пластами (200л.). Пересаваем beds прослой, вклю-общине, променуточные, витри-сермалионные пласты, слои или придастии (200л.). Intercalation вставка, прибавление; пропластои, прослойка, переслаи-вание, топкое иластовое вило-чение, внедрение (200л.). Intercept прерывать; прегращдать, остановить, остемать: перекваты-

остивовить, отселять: преграндать, ветиновить, отселять: перехваты-вать; пересечь: выделить отре-зов между двумя точками, пере-секать (чатель).

селать (миссы,) петереніці аггандемент приспо-собление для остановки, пережию-чения, перехватывання и пр.; ~ channel нагорный капан (стр.); ~ ditch пережватывающая канава

(погорная);

drains промежуточные дренаж-кыр канавы; valve отескающий, прерываю-

valve отсексионий, прерываю-щий, преграждающий или отра-жающий кланан; трёхходовой кланан; многоходовой кланан (паратиль)

мланан; много... (зентиль). terception 1. перехватывающее преграмдение, пересечение, пре-пада; 2. преломление лучей; пада; 2. преломление лучей; interception

ние; от аяћ волоулавливание;

~ об water отвод конденсацион-пой воды; interceptor i. сифон (сам.); улови-темь; конденсационный горшок; гель; копденсационный тран, сифон между коллектором и домовым вводом; 2. выборыни витей (текст.): 3. интерсептор (as.); самолёт-петреби-

~ autoslot автоматический вой предкрылок с интерсенто-

iighter пстребитель-перехватчик (us.).

interchange обмен: сменять, чередо-

пать, переменять; об еперку обмен эпергии: об heat обмен тенла, ченлооб-мен, теплопередача (через отен-~ of heat

shots перестрениа: - рыпт обменный пункт (ж. д.): - switching передача вагонов (в обменном пункте) (ж. д.);

Track upperatorutati nyth (Mr. 8.). isterchangeability Beauthorametherworth (uacref); nameuremooth; emensemooth, odhobnsemooth.

interchangeable могупцій быть заме-нённым, сменцій, заменяемый; нзапмозаменяемый;

взаимоваменнемым, gear wheels набор сменных ко-лёс, сменные (зубчатые) колеса; manufacture массовое производ-

рагт взапиозаменяемая (заменяепеременяемая, обновляемая)

~ ред сменная шпрынка (то interchanger воздухообменени: сменная шпрынка (текст.). intercity communication междугород-ное сообщение. intercolumnar междуколонный (арх.).

intercolumniation система размещения колони с определёнными промежутками; расстояние между колоннами, выраженное в диаметре ствола колонны (арх.).

intercommunicating telephones внут-ренние телефоны. intercommunication сношение, связь,

сообщение; plug switchboard телефонный коммутатор.

переслоев, инті коммутатор (тяф.).
interconnected controls coнряжённые оррацы (тельная управления (тельная вставка, соединительная часть (средня). распорная поперечина.

interconnection 1. кольцегание, объединение (эпергосистем), кустование; папионенцыей ния (эл.); 2. взаимная связь, со-единениз.

intercooler произмуточный охлади-

intercostal интерностемьный, междуреберизай: ребро жествосии;

longitudinal girder вторичная продольная болка;

v plate интеркостель, нитеркостельный лист (мор.).
intercross взаимно пересекаться.

intercrystalline междукристалличе-

interdepartmental междуведомствен-

interdiction barrage orneroe zarpa-

ждение (soeн.), interdigital time factor фактор премени между сериями импульсов (таб.).

interdigitation повторное взаимное вклинивацие (геол.), interdome пространство между внут-

interdome пространство между внутренним и наружным сводами купола (арс:).
interest проценты на канитая;

∼ charge проценты на канитая;

процентная налбавка.
interface поверхность раздела.
interface между гранями, находящийся между гранями.
interfacial angle угол между гранями кристаллов; краевой угол.
interfactory transportation внутрива-

ми крастальон; красной угол.
interfactory transportation внутриваводской транспорт.
interfeiting диффузия в твёрном
состоянии (мет.).
interfenestral расположенный между

interfenestration простенок межлу

ornamu (cmp.) interfere Bueninbathes, Memath: MIферировать.

терферировать: interference 1. интерференция: 2. помски (рад.) [ОСТ], менающее действие; 3. вмешательства; взаимодействие; взаимное влияние частей самолёта; 4. столкновенне, оздевание, удар, наезжание (движучимся деталей); патяг (отридательная разпость размеров сопрягаемых деталей); сигат лобовое сопротивление, по-

drag лобовое сопротивление, по-лучаемое в результате интерфе-ренции частей самолёта;

рении частем самодста; ~ climination защита от помех; ~ figures интерференционные фигу-ры, изображение оптической ори-ентировки (мим.); ~ lit посадка с натягом; непо-

ли посадка с натагом; нено-движная (или прессовая) шоrange зона пскажённого приёма

двух радиостанций, работающих на одной волие; ~ reception гетеродинный приём

(pag.); spe**ctrum** дифракционный спектр;

~ tint интерференционный (мин.). interferic space междужелезное про-

странство (эл.). interflow сливаться.

interfluent сливающийся, протекаю-

щий между. interfoliated veins переплетающиеся. вплетённые жилы; жилы, внепопольт.

interformational sheets межформаци-ОНВЫЕ ЛАВОВЫЕ ПОТОКИ: ПЛАСТОВЫЕ

Interfraction интерференция. interfuse перемешивать. interfusion перемешивание. interglacial междуледниковый (геол.). interglyph пространство между двуинфаки (ара.)

intergranular междузеринстый, междугранулярный. intergrow срастаться, врастать, про-

intergrown проросший (о кристал-

лекую intergrowth прорастание, срастание (структура руд).
Interim временный, предварительный; промежующий; промежующий; промежующий;

топ (времени). Interior 1. внутренний, внутрен-ность, внутренний сторона или часть; 2. расположенный внутри

« апріє внутренний угол (у двух парадзельных линий, пересечіннах третьей);

- column внутренний столб (стой-

crest гребень внутренней круго-

ти бруствера (воси.);
~ domes внутренняя группа соля.ым куполов (геол.);
- гасе внутренняя поверхность; сто-

рона лестницы, прилегающая к

стене; ~ flanking angle входящий ченали (угол между оборонительной линией и куртиной) (воем.); роје dynamo динамомацина с неподвижными полюсами (эл.);

slope внутренняя крутость (брустысра) (воен.); ~ slone

есра) (военл;

itim внутренняя отделка.
Interjacent промежуточный, впластованный, включённый между пластами (веол.).
Interjoist пролёт (между двумя понеречиными балками); поперечиля

interknit тесно соединять, связы-

гать, переплетать. interlace вставлять: перемешивать; инть (тереплетать, перевязы-четь (текст.); пересекать. interlaced joint соединение силете-

~ scanning скачкообразное разложе-

ние (телевизия). Interlacement сплетение, переплете-

ние. Спарация 1. переплетение нитей, сплетение (телетение, свойлачимание; 2. пересечение, скрещивание (ж. д.); (m. d.) arches

переплетённые abkn

~ of lines сплетение, пересечение и скрещивание путей (ж. д.); of the threads связывание нитей

vein mrokbepk, сетка жил (геол.). Interlayer прослой(ка). мелких

Interleave опружать, вмещать. interleaved scanning cm. interlaced sconning.

scanning.
Interleasing линзовидное переслаивание (2004.).
Interline шион (тип.).
Interlink сцеплять.

interlinkage сцепление. interlinkage сцепление. нённый, сцепленный (звеньямы), внутрение соединённый.

interlinking of phases сопряжённость

~ point точка сопряжения. interiobate лежащий между двумя межными выступами ледников

товое соединяя морена (геол.).

петегоск 1. взаимно соединяться;

заходить одно в другое, захватывать; емыкаться; ерастаться, ецеиляться, переплетаться; 2. взаимный затвор, взаимная сценкасхватка; 3. ставить один механизм в зависимость от другого;
блокировать, блокировка; 4. инпунтовое соединение.

Спетоскей сблокированный: изаимтогаіне средняя морена (геол.).

Interlocked сблокированный; взаим-

но замкнутый; ~ switch стренка, управляемая из семафорной будки.

ся структура. | interlocker централизатор, интерло-кер (ж. д.).

interlocking 1. плотно прилегающий, находящийся в сцеплении: соединаходящения в светиении, соеди-пенный в свямок, ингунтовый; 2. взаимное включение или выклю-чение механизмов; 3. Снокирова-ние; блокировка (же. д.); ~ condenser блокировочный кондец-

ештор; ~ gear блокировка;

~ gear system енетома блокировки: ~ grains взаимно срастающиеся

о́ерна; ~ grate bar пригнанный, плотно прилегающий колосиик;

~ switch блокирующий выилючи-~ tiles ингунтовая марсельская че-

~ thes inhymonan марсельская реница;
~ tower блокност (ж. д.). interloper контрабандное судео; intermediate промежуточный, м дуложанций; посредствующими пос веномогательный; средний, неп-

тральный; адент промежуточная среда; доба-вочное, вспомогательное средство; airport промежуточный аэропорт;

аісрогі промежуточный аэропорт;
 овагег промежуточная балка;
 онора; поперечная балка;
 оноек 1. ставка наковальни;
 промежуточный блокиост; промежуточная блокировка (ж. д.);
 оноскіпд промежуточная блокировка (эл. ж. д.);
 отасіва добаночная вспомогательная расчалка;
 станная машина (текспь.);
 станная машина (текспь.);

перегонная кардмашина (текст.);

(мексия); савтаде промежуточная часть (вилка) лафета с независимой линией прицеливания (арт.); сейінд балочый настия, пабор потолочных балок, фальшивый потолок, подшивка потолочной ка-

срай, промежуточная рельсовая подумка (подкладка); circait промежуточный контур

(рко.); contact вепомогательный или промежуточный контакт, проме-жуточная ступень или секция

crusher машина среднего дробле-

~ crushing среднее дробление, громежуточное дробление; гро-межуточное дробление; с ес-

той по середине;

~ drive промежуточная передача;

~ drive промежуточная передача;

~ film method плёночный метод

(телевизнонной передачи чли приёма);

~ film transmitter плёночный теле-

танья тельяние высноять того высноятый анпарат;
 тоог промежуточное динще;
 frame 1. перегонный банкабром (текспь);
 промежуточный инвангоут, второстепенный пыпан-

royr; промежуточ-(unu паразитное) зубчалое колесо:

gear уоке гитара, большой тренвель:

gearing промежуточная передача; ~ girder промежуточная балка; но-перечная балка, ригель; ~ jack rafter бык (стр.);

~ landing промежуточная ная площадка; проме посадка (ав.); ~ layer прокладка: посалочпромежуточная

промежуточный штрек ~ level (горн.);

жизнь мезозойской эры ~ life ~ locking промежуточный замыка-

тель (замок); ~ longitudinal промежуточный

interlocked texture переплетающая. intermediate medium промежуточ-

мая среда; ~ member промежуточная балка, ноперечная очина; ~ охіdе амфотерный окисея (жим.);

олис амирогерным окисел (жим.);
 оріссе промежуточная часть, про-межуточное место; сросток, па-трусок; соедпнительная рама;
 ріст промежуточная свайная опо-ра, свайный бык; промежуточ-ный столб;

~ position промежуточное ние; среднее положение; ~ pest промежуточная ст промежуточное положа-

~ pressure cylinder цилпидр среднего давления; ~ product промежуточный продукт,

ргочет промежуточные продукт, гайег промежуточные стропила; промежуточная стропильная фер-ма, промежуточная стропильнах пога;

receiver промежуточный ревергуар; ресивер; перспускиое про-

переходное сопротиresistance

риение (гл.); rocks променуточные, нейтральные ими средние породы, мези-

- shaft передаточный бал;
- sill (ам.) продольный лежень
или брус; продольная ппала;
- span промежуточный пролёг;
- spindle промежуточный вал

промежуточный

station промежуточная станция; staybolt промежуточный распорstation

step промежуточная ступенька, ступень:

~ superheating промежуточный пе-

transverse вспомогательный

~ water промежуточная вода; вода промежуточного или переходного пояеа;

переходная волна, Wave переходили полубабрикаты, про-межуточные продукты, сырые ма-териалы, заготовки, подеобные подсобный натериалы,

мент. intermediation посредничество. intermedium промежуток. interminable фесконечный, пескон-

intermingle смешивать, перемеши-

intermiscibility разлимая смешиваль мость, смешение же всех отно-

intermission нерерыв, пауза, ост 1прервать, прерваться, остановить,

intermittence перемежаемость, пе-

риодичность. intermittent перемежающийся, про-блесковый; прерывнстый; перио-дический, ритмический; ~ air blast прерывная подача по :-

automatic block system точечная

~ виноматіс вноск кумет точечная автоблокировка, автоблокировка местного действия (се. д.); ~ соніаєт прерывнетый контакт; ~ сигент прерывнетый (перемативопиніся) ток (дл.); ~ delivery истечение толяками;

~ discharge прерывистый разряд;
~ fault повторяющаяся авария (эл.);
~ filter фильтрационное поле; ~ firing периодическая

угля (в тонку); ~ flow перемежающийся жидности, перемежающиеся тече-

нам; - gaslift газлифт для перподиче-ского откачивания; - graslift system перподическая си-стема газлифтовой эксплоатации (нефтяных) скважин; деаг шестерня с неполным эуб-

чатым венцом; - grading прерывнетая грануляция.

intermittent kiln периодическая internal pole dynama динамомани-; interpret

~ lake временно исчезающее озере: ~ light перемежающийся свет, про-блески; мигающий свет;

ски; мигающим самый внакопостояния самый внакопостояния самый сам дическая нагрузка; ~ oiling нериодическая смазка:

river река с перерывами ния, местами исченающая; ~ river

ния местами поческие, времен-жергиза нерподические, времен-ные, непостоянные, сезонно пе-ремежающиеся источники (геол.); ~ изе пользование с перерывами; ~ weeld прерываютьта пов; ~ working неродинеская поботе BDOMON-

~ working периодическая работа, прерывистая работа.

прерывнетая работа. intermittently толчками, с переры-

мини премежающийся. intermitting перемежающийся. intermix смешивать, перемешивать. intermixture смесь, примесь, intermolecular междумолекулярный,

нитермолекулярный, intermount basin структурный или синклинальный бассейн (геол.). internal внутреннии:

~ action внутреннее воздействие, действие атомных или молекулярных сил; ~ adjuster выверочный компенсатор

лальномера;
~ aerial внутренняя антенна, комнатная антенна;
~ agencies внутренню или текто-

нические агенты или процессы; ~ annular shake отлуп, облуп (де-

внутренняя ось;

~ axle BH внутренияя пасчалка

bull-nose brick киринч, один угол которого имеет входящую выкружку; ~ bull-nose

кабель для внутренней проводки;

~ caliper нутромер; ~ capacity междуэл

сапрет нутромер;
 сарасіту междуэлектродная ём-кость (рад.) [ОСТ];
 саят отпечаток внутренней сто-роны раковины, ядро окамене-лости (геол.);
 сharacteristic характеристика хо-ностирального составления составления по-трементация по-трементация по-трементация по-ставления по-трементация по-трементация по-трементация по-ставления по-

Спагастегии: характеристика хоростого хода, внутренняя характеристика (эл.);
 Сігсціг внутренняя цепь (эл.);
 Сігсціг ріапінд обработка строганнем вогнутых поверхностей;
 Сотритуться поверхностей;
 Сотритуться поверхностей;

сonductibility внутренняя прово соnductibility внутренняя прово-

 суlindrical gauge калибр для из-мерения ируглых отверстий, пи-линдрический калибр, калибератпобиа:

~ dial gauge индикаторный нутро-

diameter впутренний диаметр,
 днаметр в свету; отверстве втул-

внутренняя (собственная) ~ систу внутренням (соотленная) энергия; внутриатомная энергия; ~ flange загнутый вовнутрь фланец; ~ friction собственное трение, вну-трение трение; ~ furnace внутренняя топка;

калиберная пробка; калибр-

~ gauge калноерная проока; калноер-нутромер; ~ gear внутреннее сцепление или зацепление, шестерня с внутрен-ним зацеплением; ~ grinder внутреннешлифовальный станок, внутришлифовальный ста-

нок, станок для внутренией шли-

объему объему теплота:

~ heat об evaporation внутренняя теплота парообразования;

~ indicator индикатор, прибавляе-

мый к титруемой жидкости; ~ latent heat окрытая теплота па-

pooбразовання или плавления;

mould см. internal cast.

photo-electric effect внутренний

фотоэффект.

на с неподвижными полюсами и вращающимся SIT OTIESES

~ reduction внутримоленулярнов ROCCTAHOBACHNO; resistance shyrpennee

вление, соственное сопротивле-

resurgent water cu, internal wa-

 \sim ring внутреннее кольцо, малое кольцо (xux.);

~ rubber mixer personnents пезиносмеентель.

~ water глубинная вода;

~ wiring внутренияя, скрытая про-водка (эл.). internally accessible flue доступный для внутреннего осмотра дымоход.

international международный; ~ call международный раз (таф.);

congress международный кон-

~ prototype международный прото-~ standard atmosphere международ-

м станиал стандартная атмосфера;
 м тане международная торговля;
 unit международная единица.
 interode международная единица.
 interocanic находящийся между или связующий два океана;
 сапаl канал, соединяющий океаны;

interpenetrant прорастающий (кри-

interpenetrate внедряться, взаимно

проникать.

interpenetrating взаимнопроникающий, проросший.

interpenetration взаимное проникамие; постижение, понимание;

— twins двойники срастания (мин.).

interpenetrative взаимно проникаю-

щий. interphone 1. телефон внутреннего обслуживания, домашний телеобслуживания, домашний теле-фон; 2. переговорная трубка (в

танке), інterplaster пространетво между двумя нимястрами (арж.), іnterplane strut укосная подпорка между, илоскостими самолётч, стоина поробии крыльев (ас.), інterplas, разлимат прав. разлимат взаниная игра, взанио-

interplay взаняная игра, взаимо-действие. interpolar междуполюеный; ~ distance полюсный шаг, проме-жуток между полюсами. interpolate 1. включать (эл.); 2. ин-терполировать (матем.). interpolation 1. включение (эл.); 2. интерполяция, интерполировачие (матем.).

(vamest.). interpolator прибор для звукового подводного телеграфирования. interpole промежуточный, дополнятельный полос (машины посто-

янного тока) (эл.);
~ distance происжуток между по-люсами (эл.),
Interpolymer смещанный полимер

interpolymerization совместная по-

лимеризация (жим).
interpose вставлять, вводить, становиться между..., вмешивуться, впластовывать, висдрять,

ся, выд включать, and vault

включать, interposed vault промежуточный свод, сводики между балками. interposition of a сат постановка вагона в поезду (ж. д.). interpret толковать, объяснять, нетерпретировать; переводить; пифровывать.

nterpret geometrically геометрическим путём. interpretation телкование.

interpreter устыліг переводчик; год-

мач. interreaction гланмодействие. interrelation взаимоотношение

interrogate опрашивать, допраши-

interrogation ompoc, Bonpoc, Bonpo-

сительное слово, interrogatory гопро ительный, interrupt прерывать, преграждать, преизтепновать:

~ 2 circuit разоминуть день (э.т.), interrupted cleavage прерывнетая или ступенчатая спайность (иил.):
✓ continuous waves прерывнетые незатухающие волны (рад.);
~ formation ряд зубцов с переры-

∽ formation рыд зубцов с перерывами: прерывное образование, формания (гсол.);
 ∼ hardening прерывные закалка;
 ~ streams новостоянные течения, прерывные потоки.
 interrupter прерыватель;
 ~ panel распределительная доскаминной стапция (госп.).
 interrupting capacity разрывная мощность (гал.);
 ~ frequency частота перерывов;
 ~ rating paspывная мощность;

~ rating разрываня мощность, interruption 1. перерыва, прерыва-ние, перебой; разрыв, разлом, разъединение; 2. преизгатвование: остановка

~ агс вольтова дуга при размыка~ нип (эл.).

inters кирпичи арки между ключом и пятами (стр.).
intersect разделять, пересекать, гасекать, скрещиваться, перекрепци-

intersecting 1. пересечение, плетение, перекрепцивание; терсектинг (установка гр е; 2. ин-гребней, терсектинт (установка греблей, при которой они заходят двуга; за авсечка; секущей; ~ angle of axles угол шересечения

~ arcade переплетающаяся аркада

(арх.);
~ гооб крыша с разжелобками:
~ series of faults пересекающиеся
линии сбресов (геол.);
~ чей секущая жила (геол.).
intersection пересечение: засечка,
intersectal texture интерсертальная
структура (геол.),
intersectates металлические про-

interspace делать промежутки; про-

межутог, интервал, intersperse рассынать, пересыпать

Intersperse рассынать, нересынать, переменнвать; вспалать в промежутки; питать дополнительно, подпитывать (током). interstellar междузвёздный. interstice промежуток; пустота, скважина, прель, распелина, дыра; сев промежуточная клетка или пора в веществе клеткообразного строения.

interstitial промежуточный; ~ deposits импреньированные отложения, заполняющие поры в по-

~ 1се пустотный лёд, лёд внутри почвы или породы;

~ material мезостаянс, промежуточ-ная аморфная масса в эффузив-ных породах (геол.);

ных породах (гелл.);

— matter см. interstitial material;

— water интеретиционная вода, саключённая в пустотах горных
клород; трещинная, поровая, канерновая, иешерная вода (гелл.).
interstratification промежуточное,
перемежающееся наимаетование
или пересланвание; слоистость

горных пород. interstratified beds nterstratified beds видточёничло, промежуточные, внутриформациональе, инждуформациональе пласты, слои, прослои или про-пласты, слои, прослои или провключёничэ,

interstratified tuif т/ф, перемежаю-щийся с осадочными породами, interstratify переславать; впласто-выватьен; лежать между лвух слоёв (геол.). interstream area водораздел.

Interterminal switching передача ва-гонов с дороги на дорогу. Intertexture заткание (в материю),

петение

мистение

- Intertidal region заливаемая приливом береговая полоса.

- Intertie горизонтальная связь, распорка, ригель между верхним и
нижним бруском обвязки рамы; порва, ризель засаду ворима и нижним бруском обвязки рамы; и деревянном каркасе ригель над дверным проёмом. intertillage пропашка (с. с.).

intertropics тропический пояс (зона между тропиками). intertwine скрутить, закрутить:

tertwine скрутить, закрутить; вилетать; силетать, переплетать

(menom.). Intertwist cm. intertwine.

interriwist см. interriwine. interriban междугородный. interval промежуток, пауза, интервал, расстояние, перерыв в работе, приостановка действия; ~ of service приостановка работы,

приостановка действия.

Intérvale ницу колмами или вдоль берегов ner.

рек. Intervalve междуламновый, промежуточный, связывающий контуры двух ламп $(pa\partial_{-})$; \sim transformer промежуточный

промежуточный транформатор. Intervalves промежуточные контуры (рад.).

interveined пересечённый жилами

(гол.). intervene вмешиваться, вторгаться. intervening rail переходная кривая

(%c. d.).
Interweave Satkath (y3op), Techo перемешнсплетать, вплетать,

вать.

interweaving свойлачивание. Interworking 1. взаимодействие (честей машин); 2. внутренняя работа

Intestine KRIMKA, KHIMKH.
intimate mixing rechoe cheminahelintisy nerren (Kayyykohoe).
intoxicant ядовитое вещество.

трудно обрабатываю-Intractable

интрадос (нижняя вогну-Intrados интрадос (нежняя вогну-тая поверхность арки или озо-да между пятами) (арх.). Intraformational внутриформацион-ный, междуформационный; ~ folding складкообразование в са-мой формации (геол.). intramolecular см. intermolecular. univansitive непереходный, средний, ваключённый в определённые граintrados

întransmutable не подверженный тревращению.

intratelluric образовавшийся, аа-петающий, происходящий на большей глубине, глубинный

nl switching передача п пределах дороги Intraterminal switching вагонов (ж. д.).

(м.с. о.).
intratomic внутрпатомный.
intrench укреплять, укрепить 'в земле); окружать окопами; врезаться; вырывать борозды (траншеп), окапынаться.
intrenching tool шанцевый инстру-

intrenchment полевое укрепление,

запутанность, затрудни-Intricacy

Intricacy запутанность, затрудни-тельность; сложность, intricate сложный; запутанный; за-труднительный, затруднённый. dntrinsic действительный: свой-ственный; существенный; вну-тренний; природный; присущий; настоящий:

с спетду внутренняя внергия; оргементе внутреннее поравонное давление.

introduce вводить, ввести; выдви-гать; представить; делать нововведение, предлатать вниманию; вставить в...

introduced error допушенная ошиб-

introduction введение, ввод, интролукция, внедрение, привнос. introductory вступительный, предварительный,

варительным.
intromission вхождение, проникание; впуск; допущение.
introversion обращение внутрь.
intrude интрудировать; внедрять;

intruded внедрённый (об извержен-

intruded внедрённый (об изверженной породе), интрузивный (геол.); питивіоп 1. интрузия; внедрению (геол.); 2. вторжение. intrusive интрузивный (о горнсй породе), илутоинческий; инъекцированный; интрузив, интрузивная порода (геол.); маговые жилы, интрузивные иластовые жилы, интрузивные пласты (геол.);

сты (геол.);

сты (2001.);

~ vein интрузивная, эруптивная жила (2001.);

~ wave блуждающая волна.
intumescence нарастание, распухание, вздугие, расыпание жристаллов

нагреванин;

при нагреванин;

о of lava лавовый купол.
intussuscept усванвать всасыванием.
intwist впрядать, обвивать (мекст.).
inundate наводнять, ватоплять.
inundation 1. наводнение; затопление, заболачивание; 2. наилыв;
3. отмеривание песка способом пасыщения водой (бетон).
invaded formation интрудированная формация (геол.).
invading shore-line наступающая берегован линия;

реговая линия;

реговая линия; vaier обводняющие воды. valid 1. инвалид; 2. недействи-тельный, незаконный, негодный. var инвар (железо-никелевый invar внавар (силаво начасника силав с практически печаметным козффиниентом расширения). invariablity неизменность, invariable неизменный, постоянный,

пензменный; инвариант, invariant (mamest.);

system инвариантная система (не имеющая ни одной степени сво-

invasive magma интрузивная актив-

ная магма (геол.).
invent изобретать.
invention изобретение, изобретатель-

inventor изобретатель. inventory составлять шевентарную опись, инвентаризировать, инвентарная опись; оборудование, снаряжение.

ряжение: inverse обратный, противный, про-тивоположный; ~ current обратный ток, ток, ин-

дуктированный при размыкании цепи (экстраток);

цени (выстраток);

— currents противоноложно направленные токи;

— function обратная функция;

— proportion c.w. inverse ratio;

— ratio обратная пропорциональ-

ность;
— time-delay relay реле вависимого действия с установкой на время.
inversely proportional обратно пропорциональный.
inversion 1. опрокнытая складка,

nversion 1. опрокинутая склатка, обратное напластование, опроки-дытвание, инверсия (геол.); 2. на-рушение нормального порядка, извращение, инверсия; 3. увели-чение температуры с ростом вы-соты (вместо уменьшения); об stresses перемена внака усп-

лий.
invert 1. инвертировать (дим.); 2.
опрокидывать, переворачивать (вверх дном); 3. нарушать, павращать повидок; 4. обратный;
5. дно плиоза, подовая стена (водосточного импана ими трубы).

invertebrate беспозвоночный (зоол.). invertenrate беспозвоночный (воол.).
inverted опрокинутый, обраты й,
обращенный; вогнутый;
~ arch опрокинутая арка, обратная арка, разгрузочная арка;
~ bow and chain girder рыбовицная ферма, ферма Паули;
~ сарасіку поглощающая способность (колочна):.

ность (колодца); ~ catenary перевёрнутая цепная

~ cavetto выкружная обратная кри-

~ commas кавычки;

сонтав кавычки;
 сопчетет см. inverter;
 суlinder опрокннутый цилиндр, цилиндр, расположенный над своим кривопином и шатуном;
 специе двигатель с перевёрпутыми пилиндрами;
 flight полёт вверх колёсами, полёт на спине (ав.);
 fold опрокннутая складка (геол.);
 дзв burner инвертнам газовам горгенка;

rop'erka;

king post truss балка с одной сто пппентельная

≈ кинд розі truss инпрентельная балка с одной стойкой;
 ∼ L-aerial Г-образная антенна;
 ∼ normal loop нормальная перевёрнутая шетля (ас.);

~ outside loop обратная перевёрну-

тая петля (ac.); ~ position обратный порядок (на-пластовання или наслоения); ~ river обращённая пема

пластования али назысских, « river обращенная река; « saddle обратное седло (или прыто, перевёрнутое седло (геол.); « speech инверсия свуков (переда-

ча ввуков высоких частот низ-

кими и наосорот);
- stream поворот течения реки в
обратную сторону;
- V призма, обращённая ребром
вверх;
- valve обратный вентиль или

~ valve кланан;

~ well поглощающий колодец. inverter инвертер (преобразоватэль ностоянного тока в перемен-

ный). invest вкладывать, помещать (капитал, средства). investigate исследовать.

investigation исследование; рассле-

дование.

investigative исследовательский, investiment ватрадиваемый капитал, вклад в дело, вложение средств и предприятие, помещение денет, инвестирование (капиталь, капитальные затраты, invigorated river река, получившая больной приток воды, inivisible невидимый тепловые лучи;

получившая

пічізівіе невидимый;

~ hеат невидимыю тепловые лучи;

инфракрасные лучи;

~ spectrum невидимая часть спектра (ультрафиолетовая и инфракрасная часть спектра).

Invoice писать пакладную (фактуру) накладная, фактура.

Involute 1. запутанный, закрученный, инволютный (о раковных);

2. ввольвента, развёртка (матем.);

3. возвести в степень (матем.);

~ сигче ввольвента, развёртка (матем.);

of the circle passeprka kpyra

~ of the circle развертка круга. involution 1. возведение в стенень (матем.); 2. завёртывание; зашутывание; закручнвание. involutrie pencil инвошотный луч. involve 1. вовлечь, повлечь ва собой; 2. заключить в себе; 3. возвышать (в степень); 4. закручивать

involved rocks включённые породы.

invulnerability неуязвимость invulnerability пеуявимый invulnerable неуязвимый, invall футеровка (доменной печи), внутренняя футеровка топки invard внутренняй обращённый внутрь; внутры внутры внутры; с bent изогнутый внутрь; с bulging вогнутость; ссяго груз, с которым сучнэ

иј иходит.

станции,

~ traverse negypermenne foromoe рассенвание и половине шири-

wardness сущность, внутренняя сторона.

внутренния сторона. inwash намыв, принос. вмырание, inweave загкать (в материю), по-тиать, вилести. inwrap завёртимать.

тимпр завертимать, подприт; ноди-стое серэбро АкЛ. подноватой ки-словы ИИС; подпровить: об sodium подноватожильни нат-

рий № 10-да подаватовность по-дай № 10-да подава подава по-да подава подава подава по-да подава подава подава по-да подава подава подава подава по-да подава подава

~ number по мое число (в ана-лизе жиров);

№ 50lution раствор пода. :odice подит МЈО2 (сель подистой

кислоты).

насыпать, насыпать нодом, проинтывать подом, проинтывать подом, іодо асід нодзамещённая вислота. iodometry подометрия (метод осъ-ёмного анализа). lodyrite см. iodargyrite.

lite ийолит, кордисрит, диохропт (жил.).

ion non

~ product прои ведонно раствори-

noeth.

Ionic nonnucennä (apx.).

onic nonnunä;

~ conductivity nonnan пониая проводи-

мость; hypothesis нопная теория: tube ронцая (рентгоновская) трубка [ОСТ], іолігаю пониза (рентгоновска:) іолігаю с пособный к понизации, понизарующийся.

ionization понизация; электролити-

ческая дислокация; емектромити-action иоинзационное действие

[OCT]; by collision ионизация через столкновение, ударная понизация; constant константа нонизации;

~ volume понизационный

ionize ионизировать. ionized air понизированный воз-

lonogen атом или группа (атомов),

способные нонизироваться. іспотгору таутомерии, вызи

передвижением водородного по-на-протона (см.м.). irestone теёрдый гининстый сла-нец; роговик, роговая обманка (жим.).

iridescence иридесценция, призапаезсенсе врядееценция, приог щия, радужность. idescent радужный, многоцве-ный, пестрый, переливчатый, цветным отливом; effect радужность, пестрот-штра или отлив цветов. fridescent многопвет-

~ effect

нгра или отлив цветов, iridium придий Ir. iridosmine придистый осмий. iridosmine. Iridosm оболочка;

жалость.
Irish toucl.stone базальт.
Iron 1. железо Fe; веякий чёрний силав (мелезо, сталь, чугун); 2. учог; 3. железный метеорыт: ~ ассиминатет железно-щелочной

annynymarop;
- alum menecume
Fe(NH4)(SO4)2.12H=0:
- eluminium garaet HERRITA

garaet a.Thuangan

сопротивление (ол.);

~ bark выкалипт, австралийский дуб, сальное дерево (Eucalyptus crebra) (бот.);

~ black сурьма в тонком норошие;

~ - bound скалистый, кругой (бе-

~ сансет медленная коррозия; ~ carbide цементит, карбид желе-

за, гедо; - сатвопате шпатовый железняк, - келезный шпат, спдерит; - саsed броипрованный, панцыр-пый, блипдированный;

casting others; чугунная или стальная

отливка;
- сей железный олемент (элемент с железным электродом);
- сетепт железная замазка (для предохранения от ржавчины); состав из железных опилок;
- сватее металлическая часть шихты; чугунная колона (мет.);
- circuit магнитная цень;
- clad cu icanelad;

~ ched см. ironclad: ~ clay охристая глина; ~ compounds сосдинения железа;

сlay охристая глина;
 сопроинен соспинентя железа;
 соррег калькантит;
 соvering железное покрытие, прына, железный кожух, железная одежда (печн);
 стапр ансhог железная связы; анкер, железная соба (для связы канкер, железная гладки);
 дорогия мостокомпению железа,

ви каменной клядкан;
— феровіть месторожденно желева,
залежні желевных руд;
— dimensions размеры профилой
жельм; размеры сердетинка (мл.),
— disulphide желевный комчедан, пирит; down рихтовать, править;

~ dross окалина, угольный нагар; ~ dust железные опплки; filament ballast to ballast lamp cm, iron-

ballast tube; ~ founder syr чугунолитейшик, сталелитейщик;

мисящам,

~ foundry чугунолитейная;

~ froth губчатый гематит;

~ glance железный блеск, гематит,

красный железняк;

~ hat железная пілкіла, выход жельный страценной остращенной остращенной остращенном польшенном правительного остращенной остращенном польшенном польшенном

лы, окрашения пляна, выход жен-лы, окрашенияй окислами же-леза; выход рудного тела, нз-менённого выветриванием; , head железный башмак (обсад-

ной трубы) (гори.); industry железообрабатывающая промышленность; чёрная металргия;

лургая;

— lime железистая глина, базальтовая вакка;

— lining металическая облицовка, металическая крець;

перекрытие железное дверного или оконного опверентила притолока, перемычка в стене над окном или дверью;
~loss угар железа; потери (чёр-

loss угар железа; потери (ч ного) метапла (мет.);
 losses потери в железе (эл.);

ногој меделен в железе (ол.);

— пап см. ігопмап;

— мін чугунолитейный завод; доменный завод;

— міне железный рудник;

— міне железный сурчик;

— могdалі железная протрава;

— могdалі железная протрава;

— могdалі железная протрава;

— посмі 1. наложница, кокиль;

2. нячно от ржавчины;

— ліскеї ферропикель;

— осіге железная руда; железняк;

— осійе окисел железа; 1. закись железа Feo; 2. окись железа
Геоод; 3. закись-окись железа железа FeO; 2. окись Fe₂O₃; 3. закись-окись FeO Fe₂O₃; железа

packing-strip подкладочное же-

противень: 2. болотная да: губ:атый лимонит, бурый и болотный железнян;

naving чугунная мостовчи; plate листовое железо; железная

:nward flange внутренний фланси, бото агточития броня кабеля из же- бото Рогіанд семент имамо-портвнутренняя горловика (котла):

- side-slip боковой крен деред нереходам в штопор, внутреннее окольжение (ас.);

- traffic движение послов и устрабо станици прибываеция прображения прибываеция приваеция прибываеция прибываеция прибываеция

pyrites инрит, железный колчедан; ration неприкосновенный запас

~ receiver зумиф, метаплособира-~ reinforcement железная армату.

ра (бетона): ~ rod брусковое желево, ный прут; желез-

ны пруг.

~ rolling mill прокатный стан:

~ runner жолоб для чугуна:

~ safe ceйth, нестораемый шкаф;

~ sand пссок, содержащий частицы железной руды;

~ scale окалина; железнотый шлак;

- sheet листовое железо;
 - sheet листовое железо;
 - shot стальная дробь, служения для очистки отливок;
 - silicide креминстое железо;

~ shiche kpeminetos meneso; ~ slag barpanoundi mitak; ~ smith cm, ironsmith: ~ spinel menesuctomarinezas iniui-neth, naconact (mun.);

пель, плеонаст (мин.);
~ staining включение жележ;
ржавиния: жележные натёки:
~ sulphide пирит, железный кол-

челан:

vitriol медантерит, самородный медантай кулорос, FeSO1. Підо; медантай кулорос, FeSO1. Підо; with blisters медело с блёсти. ми, пулырыками, порами:

«могж ferrule желеный прибор (дверной или оконный);

«worker см. ironworker. Ironclad броинрованный, блинди-рованный, паниырный;

» battleship бропеносец (мор.);

«фуламо динамомания броинрованного типа (запинийная от внешних ударов) (сл.);

«instrument нанцырный прибор:

оор:

- мадпет броневой магинт с з кнутым внешним полем (эл.);

- мотог бронированный мотор:

- switch бронированный вык;

чатель. ironic содержащий трёхвалентноэ

onic железо. железо. ironing 1. глажение. утючко: 2. металлическая арматура (печи): ~ machine гладильная манина. ironman 1. врубовая манина. (горяд): 2. сельфактор; мюль-манина (текст.).

ironmongery мелкие железные г медные товары; железная тор-

поптопесту межне железные поптопесту меденая тор-медные товары; железная тор-говия; скобяной товар. ironsmith кузнец. ironstone железник, твёрдая поро-да; железистая (железосодержа-щая) порода; бурый железняк; болотная руда. ironwood американский граб, хме-леграб, железное дерево (Озітую

леграб, железтое дерево (Ostrye-virginiana, Carpinus caroliniana 29 др.) (бот.). ironworker рабочий, занятый в чённой металлургии, металинст. ironworks чугунолигейный савод, чугуноплавильный вавод, желе-воделательный завод, желеводелательный завод. опу железный, железистый.

водомного железный, железно-irony железный, железно-irradiant нелучающий. irradiate пррадинровать, бросат свет, освещать, озарять, проли-свет, свет.

свет. ion иррадиация, вать свет, irradiation прраднация, сияние, блеск, излучение, лученетускание, освещение, облучение, irrational нерациональный; пррациональный (матем.);

- function пррациональная функтия.

~ quantity пррациональное числе, irreducible несократимый, несокра-

irreducine несодинати имемый, irrefragable неопровержимый, irrefrangible непарушимый, пепреломиноминий при переходе по одной среды в другую (о своемы)

irrefutable см. irrefragable. irregular неправильный, беспоря-дочный; несимметричный, не-ровный; намеччвый; нерегу-лярный; непоследовательный; неодпообразный:

~ cutting shears ножницы для фа-

~ feed прерывная подача, непра-видьное (верегулярное) питание; ~ field неравномерное (несимметрическое, неоднообразное) поле; ~ figure неправильная фитура, не-

правильное очертание; ~ movement неравномерное дви-

неправильное ~ profile неравномерный или неправиль-

running неравномерный ход, не-ровный ход; неправильная эксровный плоатация;

~ troops перегулярные части, шар-

тиванские отряды;
~ working сырой ход перавномерная работа, действие. перавное

денетине. география в правномерность; сто-пснь неравномерности пикла, степень нерегулирности цикла, неправильность; неровность. грединату shaped неправильной в правильной в правильн **Irregularity**

irregularly формы.

формы, пределением образованием образование

irremovability движимость.

Irreparable пеноправимы! irreplatorable незраменимый.
irresistible непреодолимый.
irresolvable неделимый; неразренимый (о задаче).
irretention неспособность удержи-

irretentive пе могуший удержать. irretentive не могуший удержать, irreversibility необратимость, irreversible непреложивый, ноотоминьй, необратимый; сеll необратимый элемент (эл.); сусіс необратимый цикл; сусіс необратимый цикл; россез необратимый процесс, irrigate сромен, промененты процесс.

триссея пеобратамый процесс. In rigate орошать, ирригировать, пепрерывно смачивать, irrigated area площадь орошения; land орошенная земля.

irrigating pump ирригационный на-~ wheel нория, водоподъёмное ко-

лесо. irrigation орошение, прригация;
~ агеа область осадков, область притока, дождеван область;
сапа! оросительный казал, прригапионный канал:

~ cooler оросительный воздухоох-ладитель;

ладитель:

~ engineering мелиорация;

~ plant установка для орошения;

~ pumping station насосная оросительная станция;

~ sewage disposal поля орошения.

irritant раздражающий; отравляющее вещество раздражающего

щее вещество раздражающего действия. irrotational field безвихревое поле; ~ motion незавихренное движе-

irruption вторжение; разлитие, раз-

лив (лавы). irruptive прруштивный, интрузив-ный (200л.); хлынувший, вторга-ющийся.

abnormal lines линии равных отклонений от нормальных веisabnormal личин.

isalobar изаллобара (метео).

isallobar нзаллобара (метео).
isallotherm нзаллотерма (метео).
isanomaly изапомали.
isatin выатин С.Н.NO2.
isenfropic изенгрепический (метео).
isingiass рыбий (белужий) клей;
желатин;

stone слюда.
island острор.

Island octpos; ~ hill холм-останем.

зосать линия углерода (в грамме).

Ізосепіет изоцентр (метео).

ізосегацніс level число г дней и году.

Ізосьог изохора (физ.).

ізосьтотніс однопьетный.

ізосьтотніс симеронням; одновам; одн PROSOBULX

ізосновна см. ізосновоця, синкрон-ізосновіям синкронням; синкрон-ное вращение, одновременный, сди-новременный, изохронный, изо-кронический;

люнический, ~ vibration изохронное колебание. isoclinia см. isoclinia; ~ fold изоклинальная складка

(200A.); изоклинальный гребень, ~ ridge

~ гиде изоклинальный груссив, изоклинальная гряда. isocline изоклиналь (геол.). isoclinic изоклинальный, изоклинический; падающий в одном направлении. Isoclinic line изоклиническая ли-

ния. 180domon род кладки из кампей одинаковой толщины и длины. 180dynamic curve изодивама. 180динамическая кривия (меж.); — 11nc линии одинаковой илогиости земного магнитизма, изоди-

сти земного магнитизма, изоди-намические кривые; ~ тар карта илотностей земного магнитизма.

изоентройс ргосез плоентрониче-ский процесс (изменение состоя-ния при постоянной энтропии).

пия при постоянной энтропиц). isogeotherm изогроторма. isogonal cross course вертикальнокое перессчение (жил). Isogonic изогонический, имеющий одинаковое магинтное склонение, имеющий одинаковое наклонение ими отклонение; изогон;

отклонение; изогон;

~ Пие поогоническая линия (линия, соединоплая места одинакового магнитного склонения).
ізодгаме изограда (летр.).
ізодуета изограда (летр.).
ізодуета изограда (летр.).
ізодуета изограда (летр.).
ізодуета изограда (линия равных
осадков) (метео).
ізодуге изограда (линия, соединношая точки одинаковой солёности в водах океана).
ізонеіз изогелы (метео).
ізонуфтіс изогелы (метео).
ізонуфтіс изогелырический;
~ solution изогидрический раствор

копуліс наогадический раствор (при смешении не меняющий концентрации ионов). Isohyetal line изогиета (метео). Isolae рарег наолирующая бумага, бумага, покрытая изолирующим

паком. isolate отделять, лять; разъеди отделять, очищать, выде-разьединять, разобщать,

нзолировать. isolated foundation свободный или онатем точной фундамент лённый от стены); house отдельный дом;

~ house отдельный до ~ patches отдельные включения (zeo.1.);

~ support изолированное основа-

mue. isolating lock запорный крац;
~ switch разъединитель;
~ valve разобщающий клапан, порная задвижка, обратный к

isolation изолирование, изоляция, разобщение. isolator изолитор; проиладка; разъе-

динитель, треншальтер (э.с.): ~ stage разделительная ступень. isolobar нголобара (метео). isolotherm нголотерма (метео). isomartes изомарты (петр.). isomerism изомерия, изомеризм; рав-

island platform островная платфор- isomerization изомеризация (преврацение одного изомера в друген). islet островок. isobar изобата (метео). isobath изобата (метео). isobath изобата (изомасляная институт с acid изомасляная институт с асід изомасляная и изомасляная изом

бражение предмета;
~ system кубическая система ими сингония (мин.).
ізопогрізт паоморфизм (петр.).

isomorphous изоморфиый. isomorph изонефа (привая, соединяющая места с одинаковой облач-

Isopachyte изопахита (линия равчой

монності). Ізорноя линня содержання фосф ра (в днаграмме) (мет.). Ізорісаї deposits пяонические отло-

сния (геол.), isoplestic level изостатическая по-

верхность; line изоньеста (геол.).

isopleric line линия равного объёма, изоплера.
isopletis изоплеты (метео).

isosceles равнобедренный (треутскъ-

isoseisms naoceficata (2002.). isosmotic solution cst. isotonic solu-

ноп.

160-казу изостазии, равновесне.

160-казу изостатический, подверженный равномерному давленик
со вех сторон; находящийся в
гидростатическом равновесни.

isotheres изотеры, isotherm c.w. isotherm line:

~ спус изотермическая кривая;

~ ехраняют изотермическое расши-

line изотерна (линия одинакової.

температуры; линия одинаксвов. температуры; линия, соединакс-щая одинаковую среднюю годо-вую температуру); у ргосеза изотермический процесс (процесс, протекающий при по-

опресс, протекающий при по-опнной температуре). голина памературе; ковой температуры; ~ сотргеззіоп изотермическое сжа-

isothiocyanic esters изотноциание лае (изороданистые) эфиры, горчич-ные масла. isotonic издающие одинаковый этук;

~ solution изотонические расти ры: (имеющие одно и то же осмо!к-ческое давление).

ческое давление). isotropic наотропный, наотропиче-ский (обладающий одинаковыме свойствами во всех направлениях).

свойствами во всех направлениях, ізотгору наотропии, ізѕие 1. уходить; выходить, вытекать; кончаться, выход издавать; опубликовывать; пускать в обращение; выпуск; издание; раздача; партия; 2. последствие, результат, решение; 3. излиявие, вытекание; конец, устье (реки);
— weapon оружие установленного образив.

образиа.

Issued изданный, опубликованный. issues издержки; прибыли. reinforcement apmarypa Meter.

isthmus перешеек. talic курсивный, курсив (тип.). Italic order роминский ордер (арх.). italicize пабирать курсивом. item любой из перечисленных пред-

метов; статья; номер, пункт, параграф; часть расхода; предмет. граф; часть расхода; пред iteration повторение. iterative повторяющий(ся);

~ attenuation factor множитель за-тухання (для четырёхнолюсника); ~ impedance характеристическое сопротивление (рад.); волновое со-противление звена; ~ network цень четырёхполюеников;

~ phase factor фазовый множитель

itinerary Mapu маршрут, маршрутные

ivory black слоновая кость (чёт ная RDack: 1 Izod impact machine копёр И ода.

јав толкать; удар, толчок; нанести штыком.

Jacaranda якаранда, палисандр (Ja-caranda brasiliana Dalbergia nigra)

(от.).

(аск 1. домкрат; таль; рычаг; клин;

2. козлы для распиловки дров; станоп; 3. кланан, вахлопка; тнездо телефонного коммутатора; джек; пружинный переключатель. джек; пружинный переключатель; 4. уравнитель, компенсатор; 5. джек (ручной иневматический молоток); перфоратор для бурения с руки (горы); 7. подъёмное приспособление для нитей ремиз в ткацких станках (текст); 8. гюйс (мор.); 8. кины для передвигания врубовой машины; 11. жестяная коробка для перемоки рудничных ка для переноски рудничных лами в выработках с сильной лами в выработках с сильной вентиляционной струёй; коробка для пороха (горм.); 12. дефлегматор или колпак на дымовой грубе; 13. узкая дайка массивно-кристалической породы (геол.); 14. цинковая обманка ZnS (мин.); -- агсh свод в один кирпич; вре-

менная декоративная арка; - агы подъёмная балка или консоль; кронштейн для домкрата (у экскаватора):

эксканатора),
- blocking илаха для домкрата;
- board колы для прокладки
трубопропода (горм.);
- cart with screw домкратная те-

лежна; chain цень лесотаски; цень продольного элеватора для брёвен; circle аппарат для крепления винтовых соединений частей бурильного инструмента; трещотка

~ cord переносный соединительный

~ engine донка; небольшая паровая епдіне донка; небольшая паровая подъёмная лебёдка (годям);
 ігате джак-фрем (самый тонкий банкаброш) (текст.);
 hammer doлоток-перфоратор;
 hammer drill иневматический ручнай молотом;

пой молоток;

- head pit гезенк, слепан шахта;

- horse козлы, подмости;

- in ножевой контакт;

- in-the-box винтовой домкрат;

- knile 1. раздавливаться; выши-рать вследствие давления (о кре-ии); ломаться, нарушаться; выхоить из правильного положения квадратных окладах) (горн.); 2. больной складной карманный

~-knife bridge перекидной мост, мост со складной подъёмной мост со

частью;
- kniling 1. поломка крени вследствие оседания кровин (горнь);
2. складывание подобно карманному перочинному ножу;

- ladder эстакада элеватора для бразов.

брёвен;
~ lagging кружала и опалубка для кладки сводов;
~ lamp лампа Деви (со стеклянным пилиндром снаружи сетки) (гори.);
~ lift подъёмная тележка;
~ lock висячий вамок;
~ panel поле гнёзд (таф.);
~ pit небольшая вспомогательная шахта (гори.);
~ plane шерхебель; рубанок; струг;
~ post стояк главного привода (в къпатном бурении);
~ pot грубая постройка из брёвен; орёвна, сваленные в беспорядоч

орёвна, сваленные в беспорядоч-ную кучу; ~ rafter

таfter малое стропило, подс нок, наружник; ребро (стр.); ~ roll byчной рерот: подстро-

screw домкрат; домкратный винт: променнуточный вал. контриривола

јаск spring пружина гнезда (мер.);
~-staif гюйситок (мер.);
~-stay стоячий леер на рее; про-дольная оснастка (мер.);
~ strip рамка с гиёздами;
~- towel шолотенце (общего шоль-

передвигающееся зования), валике; truss полуферма (крыши);

truss

~ триз полуферма (крыши);
~ ир поднять домкратом;
~ works лесотаска.
јаскет 1. кожух, броня, общивка,
чехол, рубашка; жакет (печной);
оболочка, обёртка; щелуха; 2.

нуртка; ~ cooling охлаждение водяной ру-

~ сониц.

башкой;

~ drain cock выпускной кран губашки (цилиндра);

~ of water охладительный кессон,
охладительная коробка; хэловатер-жакет; дильник;

фурмы; «space камера нагрева или по-

догревания. acketed заключённый в кожух; общитый снаружи; обложенный снаружи; бронированный; с двой-ными стенками; avhibites

суйнает имлиндр паровой ма-шины, снабжённый паровой ру-башкой; vat бак с двойными стенками.

jacketing обогревание (посредством рубашки).

рускіну І. поднятно домкра-поддомкрачивание; 2. дополни-поддомкрачивание; при тельная вытяжка мольном прядени

мюльном прядении (тегот.); ~ into place укладка или ус новка при помощи домкрата; устаотжимный винт. винто-~ screw

вой домкрат. различного рода приспосоtacks

јаску различного рода приспосо-блення (для облегчення и уско-рения работы). Јаскоп feeder подающий транс-портёр Джексона (в комбайне). јаскувау см. јаск stay. Јасор's ladder скок-вант, вант-тран

(мор.); staff 1. астролябия; стойка, ва-я палка, заменяющая острённяя палка, заменяющая треногу для вккера (2002); 2. зубчатая рейка, регулярующая подъби хедера (в комбайне) (с. с.). јаскопет бумажная матерня.

ЗКаккардова мапина (mencm.);

knitting machine вязальная Жаккардова машина; loom Жаккардов ткацкий ста-

jad вруб (горн.).

јац вруо (2004.).
јаце жадент, тагат, "Na2O Al2O
. 4SiO2 (мин.).
јацене см. јаце.
јацере теровская ткань, род шерстиного трикотажа.

стяното трикотажа.

[ag[g] 1. расчеканивать (заклёпку);
2. насекать рубны, зазубривать;

зубец (пилы), зазубрина; 3. состав вагончиков (гори.); 4. охайка сена; мешок овса;

— bolt анкерный болт (заделываемый в каменную кладку), забришенный болт.

[agged зазубренный, зубчатый; негладкий, заёршенный.

аgging board наклонная гладкая
негодвижная плоскость для концентрации рудных шламов.

[ай fever сышной тиф.

jail fever сышной тиф. jalousie жалюзи.

јат 1. ваедать, ващемлять, ат I. ваедать, ващемлять, важнать; скимать; подцирать; да-вить; вагораживать; задельцвать, вать отказ (о пулемёте); вадерж-да, ваклипение, заедание; вакраж-нивать; затор; 2. специяться; за-тянуть узел; 3. покажать перенивать; валод, тянуть узел; 3. некажать дачу (рад.); 4. перебои в работе дачу (рад.); 5. кремнезбиистый тилино-(мапины); 5. еремнезбинстый гирпич (в облиновюе пудлинго-ээй печи);

aut merprafica.

гнезда јаш riveter клепальный станов с прищемляющей лапов; се; про- ce; про- кос дверного или оконного проёма; откос камвна; 2. массив пустой кос дверного или овонного провыз, откое камвна; 2. массив пустов породы, пересекающей жилу полезного ископаемого; 3. подставка, упор; 4. крутизна берега;
wall боковая степа окна манскрдного помещения; стена ка-

мина; откос окна; щека дверного или оконного проёма.

jambing защемление. jamesonite джемсонит FeS. 3Sb₂S₄. · 4PbS (мин.).

jammed сжатый; туго затянутый. jamming 1. защемление, заедание, зажимание: 2. препятствие к дейзажимание; 2. препятствие к деи-ствию; помехи, вызываемые ме-шающим нередатчиком; заглуше-ние какой-л. станции или волны; препятствие к приёму данной волны (рад.); пробва (при дви-жении); - station мещающий передатчик.

јатwood марыеладное дерево, джем-вуц, австралийская акадня (Acc-cia acuminata). јапе тик, бумазея.

janney coupler американская автоавтосценка сцепка, (sec. 0.).

јарап лакировать, покрывать да-ком; лакированный; лак; лакиро-ванные изделия;

еатів сухой японский дубильный акстракт; жёлтая глина; катеху, кашу (дубильное вещество из акации катеху). japanned leather лакированная ко-

жа, лак; - лакированный ли-стовой металл. japanning лакирование (в печи);

покрытие лаком; эмалировка; oven печь для лакирования.

очен нечь для лакирования. аг 1. кувшин; кружка; банка; 2. сосуд (конденсатора), конд-чеатор, лейденская банка (ал.); 3. клжар (слинина ёмкости, причзлая в Британском флоте, равная 1 микрофарады); 4. мера жид-кости, равная 8 инитам; 5. колебать, дрожать. сотрясаться; трабезжать; дрожание, сотрясение, колебание. вибрания, дребезжание: 6. бурить ударным буром; 7. работать при номения асс (гори.); 8. длиные серьги у ударных буров; вишег ударных буров; вишег ударных асбивки исс

~ bumper ударник для сбивки ясс

(гори.);

~ стотсh sockets яссоловка;

~ moulding machine:

~ ramming machine встряхивающая формовочная машина, рюттельмашина (мет.);

~ socket шлине для ясса; яссоловка (гори.).

јагган timber ниломатериал из ярры (Висајургия marginata).

јаггінд сотрясение, удар, вибрация, вибрирования, встряхивание; дрожание (фундамента машины);

~-тасhine вибрационная формсвочная машины.

вочная машина (мет.). jars ясе (горн.).

iasper янма. jasperization джасперизация (nemp.). спилит, железисто-сланец, яшмовый jaspilite джаспилит, кремнистый сланеп.

jatex джатекс (концентрированный латенс).

латеко.

куе загрязнять, запачкать; грязь.

ку 1. тиски, клещи, важатное

или зажимное приспособление,

тисочная губа; 2. раздвижная

часть интангенциркуля; 3. ползук часть півневіннуми, а помужи калибра; 4. отверстие (крюка), зев; 5. щека (дробилки, полущими); 6. челюсть; буксовая челюсть (ж. ∂ .); 7. теснина долики (крюва), bit буксовая струнка (в буксовой

~ breaker c. law crusher.

ум синск кулачнай патрон, па-т, не с захваткими; ~ ciutch кулачная муфта, иуфта съцепления; зубчатая муфта включения разгрузочного шнека (в комблйне).

(в комолите),
— соприте кулачная муфта, сценачние нальнем, раздрижная субдетта муфта; сценка защёлетин;

∼ стихнет щёковая дробилка.

феноват дромина
 пред величина раскрилтия,
 раствор клещей, зев струбцинки,
 величина отверстия ключа;
 раст челюсть дробилки;
 shaft неподвижный шарпир по-

движной щеки (дробилки); ~ socket вставные губки (т

~ socket вставные губки (тископ); ~ spanner гаечный раздвижной

Jawl яг (мор.). Jaws 1. тиски; 2. буксовые челю-сти (мс. д.).

јау верхняя пачка угольного пла-ста, верхняк (гори.).

та, верхник (зоргод., - ста. верхник (зоргод., - деят тик, бумазея. - деят гини (большие тали) (мор.), бе болдодный (о почве); бе содержательный; скудный; тощий (грунт). 1 гель (хим.).

Jemming джемирование (очува). Jemmy короткий лом, отмычка,

glass иенское стекло.

јенкіп разрезной просек в высмочном столбе (гори.). јеннімік небольшой кран-деротк. јенну 1. прядпльная машина Дженни (мемст.); 2. подвижной кран, подвижная лебёдка. јетк дёргать, бросать, толкать; толчок, неожиданный удар, движенне веледствие толчка, дёргине:

~ pump насос с пульсирующей по-

water система питания паровоза

водой на ходу. Зегкінд motion двяжение толчками; годільно двяжение; ріант групповой привод насосов

иля нефти).

ств голчки, стру виййна непрочное строение из длохого материала; ностройка на скорую руку;

на скорую руку;
~ нап крепильшик; уборщик породы (гори»).

Сегасу топкая чёсаная шерсть, тонные трикотажные изделия.

Зегизают аrtichoke земляная груша
(Helianthus tuberosus).

(Helianthus - tuberosus). ет 1. брызать, бить струёй; брызать, бить струёй; брызаганье, струя; воломёт; 2. жиклер (карбиоратора), форсунка; 3. трубъа; 4. всасывающая сетка; 5. литник (мет.); 6. большой ковш (лля воль); 7. выдаваться, выступать; 8. гагат, «чёрный янтарь»; 9. выступать; принять правення праве

ступающий рад кирпичей;

астіон действие струн:

аіг римр струйный насос;

арпатація струйный насос;

black чёрный, как смоль;

blower струйная воздуходув помет струйная воздуходувка; наровозный конус; - hurner струйная горелка в ла-лиьнои ламие; - carburetter

~ chamber камера распылення; ~ coal кеннелевый уголь, длинно-~ condensation струйная

canus; condenser конденсатор смешения; ~ deflecting governor стнуес няющий регулятор (гидр.). стиуеоткло-

elevator водоструйный насос; иние подводящее сонло (в тур-

guiding паправление или ведение ~

injection контактная инжекция,

підесной конписнам пінжекция;
 пілжекция смешеннем;
 пілестог струпный смеситель для милиосетей и газов;
 водле об carburettor живлер

карбюратора,

карбюратора,

об flame снои пламени;

об охіде брыяти расплавленной окалины (при газовой резке);

об ріреttе наковечник пинетки;

отбісе инжекционное (вирыскивающее) отверстие;

ріре тонкая труба для вирыскивання; труба вирыскиватель, инжекционная труба; нескоструйная труба; брандепойт; наконечтим чинневь; пижекционня груов, несьмо-ная труба; брандспойт; нак пик, ниппель; ~ propulsion реактивный д тель; реактивное движение; ~ pump струйный насос;

двига-

rose сетка вирыскивателя, впрыскивающая сетка;

~ tube жиклер; ~ valve кланан инжекции;

~ valve кланан инжекции;
~ wave волна в свободной струс,
јеtsam выбрасывание в критический момент груза, за борт; выброшенный за борт груз (мор.),
јеtstone чёрный турмалин (мин.),
јеtting вирыскивание; установы
свай гидравлическим способом;
deilling галавлическое бурение,

свай гидравлическим способом;
- drilling гидравлическое бурение.
etty 1. выдаваться, выступать;
выступ (здания); 2. пристань,
мол; голужапруда; буна, плотина; гать, насыпь, дамба; помост; 3. эриер: закрыятый балкон; 4. гагатовый; чёрный, как

~ head голова ламбы.

ferr's plach addrager. jewel aparoneuman namena, aparo-

пенность; спр агатовая тонка компаса. welled bearing подпинания из камиях (в часах и номерительlowelled

камиях (в часах и намерительных приборах). jeweller's red крокус (полировальный порошок).

ewish stone еврейский камень, письменный гранит.

ib 1. поперечина, укосина, стрела (грузоподъёмного крана), плечо јій 1. поперечина, укосина, стрела: (грузоподъёмного крана), плечо крана; 2. настенный грузоподъёмный кран; 3. скос, укосина; 4. рытаг; 5. подкладжа под клин; 6. кливер (мор.);

афјизіпу деат механизм для перемешення укосины;

атт поперечина;

- нооп см. јібност;

спокоротной стрелой;

sheave наплавляющий блик уко-

sheave направляющий блок уко-CHHIT;

1. утлегарь (мор.); 2. стре-Мо. т. 1. утлегарь (мор.); 2. стре-ла (прана). бътау балка со свешивающимися коппами (консолями).

конпами (консоллми).

ir 1. промывать, очинать; сортпровать: 2. балка, переводина; 3. матрица; 4. патрон; 5. любой мелкий ручной инструмент: всякое зажимное приспособление; 6. бурить при помощи инструмента, соединённого со пітангами пручними приспособление; 7. направляющия серьга; 8. котдуктор, направляющий шабльн; пинспособление для сверления через втулку; 9. шаблон, образен, направляющая линейка: 18. отсадочная машина, джиг (горм.); 11. джиггер, машина для крашения врасправку (мекст.); 12. воросовальная машина (мекст.); fie

опальная манина (текст.); 13. клин для кильблока (в до-ках); 14. возвратно-поступатель-

ках); 14. возв

Jew chuck кудачный патрон, па- jet disperser разбрызгивающий га- jig borer превизновный свержильно-т, не с захваткими; синств (рассенватель) энерган расточный станок; кондукторно-

јіт вогет прешизновный сверлильно-ратеточный станок; кондукторно-сверлильный станок; разметочно-сверлильный станок.

— вого бремсберговый скат (гори.);

— bushing кондукторная вгулка;

— slitcher вагонщик (гори.);

— plane однопутёвый бремсберг в прогивовесом (гори.);

— plate кондукторная плита; диеко-

plate кондукторная плита; диско-

вый кондуктор; - saw пила для ажурных работ; механическая ножовка; машиниая ножовка;

номовка; , tank ящик, корпус отсадочной машины (под отсадочным решетом) (горы.);

the work закренить или устанодеталь:

washer рудопромывная машина

(20pm.);

соры);

- work изготовление кондукторов;

обработка в приспособлениях и кондукторах,

гдет 1. струг, резак; 2. тали, краи,

применяющийся на товарных

применяющийся на товарных складах; 3. трансытор, перслагчик; катушка свизи, варпометр связи, варпометр связи, варпомуплер; джиггер (рад.); 4. амурная пила; лобанк; 5. сотрясающийся или качающийся аппарат; 6. отсадочная машина; рабочий на отсадочной машине (горы.); 7. джиггер, машина для к аппения ткани враспразку (теместа.); 8. гочаровый круг: 9. (гори.); 4. джинер, жиника для принятия правения ткани враспразку (мекст.); 8. гончарный круг; 9. небольное рыболовное судно; - boss старний рабочий на отсадочной машине (гори.);

жийе вращающийся прибор для промывки руды или угля (гори.); формовочный шаблон;

lifting piston гидравлический подъёмный поршень; mast голая мачта, задняя мачта

таят голая мачта, задняя мачта (мор.);
 тайск мачта, стрела крана;
 тайск объемие на отсалочных манинах (горк.),
 јатив 1. сотрясаюнийся, качающий прыгающий, совершающий возвратно-поступательное движение;
 тала продавление на отсалочных манинах, мокрое оботащение;
 тала деление на отсалочных манинах, мокрое оботащение;
 тала деление на отсалочных манинах, мокрое оботащение;
 тала деление на удельному весу;
 том совтем пранопортий, коннейер с встрахиванием;

~ сойчеует начающийся грамопора-тёр, конвейер с встрямиванием; ~ frame качающаяся рама (сорти-ровочной, просеивающей и т. т. машин);

качающаяся колосниковая grate решётка;

~ machine отсадочная машина: motion качательное (колебательное, вибрирующее) движение; возвратно-поступательное движе-пис, движение взад и вперёд;

ппе, движение взад и вперед, об оте промывка руды, оботащо-ние руды; впатаминийся стол или

~ Platform качающийся стол или грокот (для промывки руды, зерна и пр.);
~ screen отсадочное решето; вибрирующий грокот; трясун (гори.);
~ tank ящик, корпус отсадочной мащины под отсадочным решетом інделей frame коленчатая рама.

јіся 1. встряхивательные или вибрационине сита и классификаторы (гори.); 2. колебания высокой частоты (рад.); 3. приснособления

бления. figuline гончарное изделие; гончарная глина; глиняный. im тележка (для возки

- crow станок для сгибания рель-

jimmy JOMHE. jinny тягальная лебёдка; наклон-ный путь для вагонеток с рудой (горн.).

(соры).

(об) 1. работать поштучно, с под-ряда, сдельно: работа, труд, по-делка: дело: 2. деталь, няделие, обрабатываемый предмет; 3. предприятие, дело; 4. стройплощалка

job cured выдержанный на строи- joiner's

тельной имондадие; ~ lengths обрески труб для надславим трубопролода (применяс-мые для того, чтобы не резать длинных труб); CLABINE

~ master извеженромыниленник; ~ - mixed concrete бетон, смения-~ number nower calcon, padont,

- poured выдиный на несте еткой-

ни (о бетене).

јовер 1. укороченная перка для мелина работ; 2. компесионер; габрымоний сдельно.

јовбид поделил, мелене работы;

рабона подстак, магале расоват град 1. средносортовой стат: 2. город, работнощий по спочилли-ним заказам; вакод, производа-пий разные мелине поделых;

пин разные менты подсель;

јоскег chate веномытательный

ели временный сист для руды

iockey chemica upuchocofienne: Te-

уоскеу сценное присособление; те-лефонная мембрана; ~ chute см. Jocker chute. ~ pulley отводный (напраслаживый) инжин: пажимной рожик (шкив),

~ weight рейтер, передвижной и уз по коромыему весов или испо-

тательной машины;

wheel исбольное колосо, бегунее по оболу инива (для уденканцы в желобке инива ка-

joe wood maunnna (Jacquinia keyen-(00m.).

од 1. толкать, трясти: толчои встряхилание; 2. небольшим остаповка; 3. помеха, легкое преият-етине; неровность, впадина или выступ (в стене, в каменной выступ (в стене, в каменной кладке); 4. точка на кривон, отрезок критой; остановка на лини температуры (на днаграмме состояния силава); 5. медленная

подача.

оден 1. соединять шпунтом, унвами или нарежой (силь.); 2. садельнать крепь шпиом (гори.);

3. выступ; соединительный выступ, унорный выступ, прилир,
варубка, врубка; гнездо в креч 1
кли соединения: соединение, задинивание (крепи) над заружа,
уклом (гори.);

4. ветрикивать;
трыетней; толчок;

- leint шов внахуйстку или впо-

~ - joint июв виахлёстку или впе-рекрой с высалкой: шихитовое -ини нов виахистку или впереприй с высадмение цизитовое соединение, соединение каменной глажи ими помощи назов, зали-

№ ріесе бабка (в сложитых строин-

торой элементы соединены вруб-ками; ферма, имеющая только одко соединение. јоче в butt joint силоченный тыч-ковъй име (кирипчной кладки);

joint см. joggle-joint. oggling machine фланжировочный joggling machine вибрационная формовочная машина;

ная машина:

- press фланкировочный пресс.

Johansson gauge илитка Иогансона,
калиберная (или контрольная,

налиберная (или контрольная, эталовная) илитка. об соёдинять, присоединять; срапцивать; персыямых нарашивать; персыямых привать, нарашивать; персыямых пример, сили BRITS (K (киринчиую пладиу); епла-

соединять заподлино: ~ flush

~ inesh coemathers canonamic.

on the bevel coeдинять в ус;

the hattle ветущить в бой:

with scarf and jorgle соединять в ус, ушками, пазами, шипами;

~ with scarf and jorgle соединять в ус, ушками, пазами, нипами;
~ with skew. scarf and key соединять зигзагом.
joiner 1. столяр, плотник; 2. строчальный станок;
~ 's cross-cut saw bench круглая столярная пила (с подвыжным столярная пила (с подвыжным столярная столярная пила (с подвыжным столярная пила столярная пила столярная пила (с подвыжным столярная пила с подвыжным столярная пила с подвыжным столярная пила с подвыжным столярная пила с подвыжным столярная с подвыжным столярная пила с подвыжным столярная с подвыжным столярная с подвыжным столярная с подвыжным столярная с подвыжным столя с подвыжным с подвыжным столя с подвыжным с подв

ларных поделок; s glue столярный илей;

~ 's kit насор столярилах принад-лежностен:

's mortising chisel столярное до-того; стемеска; лото; стамеска; з shop столирная мастерская.

joinery 1. столирная мастерекая; деревооодслочный цех; столирное

ремесло: 2. отделна. ining соединение, присоединение, связы: сранцивание; спан; сочетанне; сборка; balk запажка;

~ by mortise and tenon соединение иниюм в гиездо;

milliom B thesao; ~ by open mortise and tongue co-~ by rabbets coeдинение внуском

~ пірріе соединительная часть тру-

of thabers вязна дереванных ча-

wires срашивание проводов

(o.i.); ~ on butt (Equilibri); ~ - piece co CO. THIRD COUPING

тр; оопровод соединение элементов,

cocding the (Garaphi); coeraenc-nic wan montain (Zema; with key-piece con anomic co

ветавным инном, слединение изwith passing tenon соединение проходным иншом;

~ with peg-shoulder Iphumbuni numami; соединение

~ with swelled tenon сосдинение с униценным иниюм.

униценным иниом.

оінт 1. соединствимії соединенне,
стык, мов, сранцвание, наранцивание, прифуговка, связь, виз.
притык; 2. шарнир; 3. снай; 4.
уклотнение; 5. замов (для капатов); 6. спайность (для); 7. трещина, отдельность, трещина отдельности, линия кливака
(петр.); 8. имоскость соприкосповения; слой породы (сеол.);
9. сустви 16. удет фармун. новения; слой породы (геол); 9. сустав; 16. узел фермы; 11. узел (ас.);

action commectative generating

~ adventure товарившество, аргель; > bar стыновая накладка; ~ block блок, ограниченный плос-костими трещии отдельности 1:00THMH (200.1.):

board подмодельная доска: helt our c чемо (для соеди-

— полит по модельная доска;
 — выт с чекон (для соединення стыков);
 — вох кассынный ящим; разветвительная коробка;
 — стыковая подупиа (ж. д);

- спан стыковая подупна (ж. 0);
- сопріна соединиванная муфта;
- ситепт суммарный ток;
- спаметальнуємній наконечник,
на котором какая-л. часть Вра-щается, как на вертикальной оси;
- faced ограниченный илоскостя- \sim end

- неей отраничения імосаості-тренцины отдельности (200л.); filler метериал для заполиення или заливки швов мостової; flange соединительный фланец;

— nam заливни ивов мостово

~ flange соединительный фл

~ flush соединять заподляцо;

~ gap стыковой зазор;

~ hinge шарнир;

~ leakage неплотность шва; ~ lever коленчатый рычаг; соедиинтельный рычаг;

на резьбе, соединиnut муфта на тельная гайка; ~ nut of casing звено обсадных труб

(20nu.): ~ of girders узел балочек; ~ of leaves соединение

of leaves соединение крыльев разводного моста; of retreat трещины стяжения

~ - packing прокладка между флан-

 ріп шарнирный болт; заклёнка, пітифтик, болт без нарешки; чека.

iner's deals столярные двечи, joint place место стыка, стык; торцы сращиваемых брусьев; сосдинения, место примыкания

plane илосность отдельности, поь рхность отдельности (robinia)

соединительный лист, сосдинизельная вланка: rafters to shift соединять балки

с газгонкой стыков; притёсывать сруб. растоням стыки; ~ гates сосдинённый тариф (на соединённый тариф желе но форожитах лин

днух поединенный тарию (пед днух вель по ророжимх линиях);
~ гензімнее полное сопротивленне;
до име 1 мыдо; соединительное польное; ~ rod соединительная тяга иль

~ rule шаблон для разбирки инос; ~ set система трещин отдельности (гсол.);

контактилий

тренцинный петочни: (гео.г.); - stock company акционерное обmeerro;

~ tie стытковая шиала;

~ не (гыковая инала; стыковая наиладия, стыковая поперечния; ~ новтае иновка; ини; ~ тание движение по разным путям сообщения; комбинированное движение (по рельсовым и безрельсовым путям);

рельеоным путям);
— veins жилки, заполняющие трящины отдывности (сеол.).
jointed колепчатый, суставлатый,
сочленённый, составлатый, енчиний по шеам; brake ленточный тормоз с дере-

~ отвасс леночный тормов с дере-ваниыми колодками: ~ connecting rod составной шатуи; ~ coupling суставчатам муфта; ~ itooring настил или пол из фугованных или шпунтованных до-

~ masonry duct капал (трубопровод) маязыну инст канал (груюпровод)
 из причесенных камней (гибр.),
 jointer 1. инструмент для расвина-ки инов т кладке: спясь инр-инчной кладки; закрены для укрепления каменной объимовия;
 фуганок; фуговочный станок; джейнтер (плуга); 4. помух уг стыка труб для зали яка свинцом: 5. рабочий,

пруг стыка труб для заливны стыка свищом: 5. рабочий, со-сдиняющий эгенья труболровода; 's vices двойные параднедьные тиски для сращивания.

jointers клещи для скругок, кру-

ліно. ; отык, сосдиненне; 2. замазна, набивка; 3. расшивка или
разденка швов киринчной кладки: 4. нрокладка; 5. футование; 6. заделка (крена); 7. образование слонетости или трешки, тренинноватость, сланцеватость: отдельность (поролы) (петр.);
~ chamber кабельный колодец;
~ сомроний замака;

~ compound замазка: ~ cutter фуговальный фрезер;

~ edge кромка, край доски: ~ maierial связывающий, цементиматериал. рующий

руковым материальной или мо-jointless floor бесшовный или мо-нолитный пол, сатирка. jointly совместно. jointy слоистый; выполненный

им. Слоненыя, выполненный мельчайными трещинками, вісь балка, перекладина, переводина, накатина, стропило; двутавровая балка английского портапровая балка англинского пер мального ассортимента; второ-степенкая балка (расчёт кон-струкций); брус 3" × 4" (ам.); до-ски от 1½" до 4½" толициной к от 6" до 12" шариной; - bearing заделка балки в стену; BTODOтолщиной и

~ bearing заделка балки в стену; ~ celling балочное перекрытис; по-толок на деревянных балках; ~ head копец балки;

~ nail брусковый гвоздь; ~ shears ножницы для резки тав-ровых балок.

јоке перекладина или в рхини брус оконной или дверной коробки или рамы; насадка.

iolly-beat четвёрка (шлюнка).

јон 1. гристи, давать толички три-ска, толиок 2. высаживать, оса-живать, расковывать; ~ гаммет велкое приспособление,

живыть, риспольнать;

- танимет всякое приспособление, работнощее тольками; баба, трамбовка, колотушка, долбия; встрямывающая и прессующая формоnorman mammha.

jolding That отсадочная

(20pt.). Jones' Джопеа (межет.). ionquil мрасжёлтый.

Jonval turbine анснальная турбина

Jordan engines мельянца Жордана

(0 y.n.). jot 1. отмечать, саписывать; замет-ка, набросок; 2. десятая доля ча-

joule джоуль, международный джоуль, международная ватт-секунда

Joule's effect джоулево тепло: за-

мон Джоули (эл.);
~ 'з law закон Джоуля (эл.).
[виlean heat джоулево тепло (эл.).
[виlean heat джоулево тепло (эл.).
[вигла! 1. цанфа, шейка вала; 2.

вообще часть вала или оси, оппрающался на подшининк; 3. изта; 4. шиш, вертлюг; 5. дневшик, журнал;

~ bearing опорный (или радналь-ный) подшинник;

№ рох коробка подшининка: вагон-ная букса.

ная букса:

развительны подмининка.

развительны подмининка.

постав вагонеток (гори.):

постака: путеществис;

пиносанный разочий;

пиносанный разочий;

почтемет поденная работа; работа по шійму.

очта по наиму, рожне выступнавлене продит определения се прочно-1 сти (гори.) рожнек ручка управления, рычаг управления (ав.);
∼ transformer вариометр; автогране-

форматор (эл.).

јиd уголь (в забое), подсеченный (синзу и сбоку) врубом; заходка, рассечка (гори.).

Judas tree розовая акация (Cercis

Judas tree розовая акаппя (сетть siliquastrum).

Judd большая глыба угля.

judge судить, оценивать; эксперт.

судья; род мерной рейки (гори);

аdvocate военный прокурор.

judgement суждение, мнение, ре-

menne; judging mine обсервационный фу-rac (сосм.); ~ the distance определение дистан-

тие distance определение дистан-нии на глаз, jug кружка, куршин, jugged зубчатый, jugger изплонная стойка, наклои-ный переклад (гори.).

инийе together переменивать; комкать: путать; дынгать вбеспорядке,
инийей симтанный: скомканный;
јинию 1. охладительная коробка
пілаковой лётки (мет.); 2. щит
(тоннельный); 3. векое приспособление крупных размеров.
јишр 1. скакать, прыгать; скачок,
прыкок; 2. расковать, осажнвать;
3. бурить ручным буром (без
мологка) (горп.); 4. выступ;
взброс; сброс; дислокация жилы
(геол.); 5. сваривать впритык; 6.
угол вынета (поступне);

раск отекочить назал; миновенпо развернуться (о пружине);
ситуе кривая поправок на угол iumble together перементивать; ком-

~ curve кривая поправок на угол вылета (apm.);

вылета (арты);

~ hammer приводной молот, фрикинонный молот;

~ off пеходный для атаки рубеж,
пачало дважения в атаку;

~ up осажнвать (стермень, заклоп-

~ weld сварка впритык с вызадкой привариваемого конца.

jumper 1. мотына, кирка: ручной | Jufe мурет 1. долина примур, дом для фурения, долурнии (гори.); демех (с. г.); междуваронное соединение (гл. ге. б.); замыкающий провод, соединительная проволока; пере-кидной провод, джемпер, соеди-интель, перемычка; оплиновки; 3. куртка; 4. сани; 5. леква, овеждочка, выдетающая из ковны с расплавленным чугуном во времи литья; 6. парашютист; скаковая лошадь; 8. подбабок

(тар.); ~ har ударный бур; (~ hit ударный молот, горный бур, забурани:

~ boring bar штанга бура, пако-нечинк бура, бур; ~ drill ручной бур, забурник:

drill ручной бур. забурник;
 hammer пробойник, ударник;
 wire клосеовый проводник соединительный проводник (мядо).
 jumpering кросеонновка (мядо).</

~ bar nom; ~-off place неходное положение

- our place hexo, noe homowene his arasis (taskis); - over sepeckakubanne; - switch челнок (menem.); - up test menutranne na pac-nomy.

junction 1. узел, соединение, мет то соодинения, стык, слай; сопра-ление, контакт; 2. скрещивание (дорог); уздовой мунк; 3. слия-ние (рек); устье (притока), впание (

дение:
~ hoard коммулатор;
~ hox 1. коллениер (котла): 2. сосивантельная или ответвительная
коробка (эл.);
~ call пригородный разговор
(млу.);

(м.и.у.); соединительный капал;
~ сигуе переходная кривая;
~ depot узловая станция (пас
жирекая и товарная) (ж.
(м.м.); товарная отправоч
станция (м.е.л.); товарная отправоч
станция
станция (м.е.л.); товарная отправоч
станция (м.е.л.); товарная
станция (м.е.л.); товарная отправоч
станция (м.е.л.); товарная
станция (м. отправочная

~ line состинительный трубопро-

вод (провод); соединительная ветка (ж. д.);

об veins слияние двух жил в одну; разветвление, раздвоение жил (геол.);

- рісее соединительный натрубок;

- ріаее накладка, соединительная пластинка; узловой связной лиет;

- signal стрелочный указачель;

- statiou узловая станция (пассажанокая). signal стрелочный указатель; station узловая станция (пасса-жирская).

јипстите 1. шов, соединение, спай; 2. оботоятельство, конъюнктура; ~ plane плоскость контакта. Juncherry прта (Amclanchier) (бот.)

Juneberry ирга (долиний) јиніог младший; городина. Профиля. городина балка лёгкого профиля. городина (Juniperus (Juniperus))

соттимя (сот.);

то ії можжеваловое масло.

јинк 1. разный, мелкий; 2. утиль (гл. обр. металлический); скран, старос железо, лом металля; ворса; 3. битое стеклю; 6. джонка (лод-ка); 7. тряньё; 8. солонина; тряное кольно:

тельное кольцо; ~ scrap скран, мелкий железный

Jurassic system юрский период,

ора (200л.).

јигу 1. временный (о приспособ-лении); 2. жюри:

— так запасная (апарийная) мач-та; пременная мачта;

strut временный раское. подрос или justify уравнивать шрифт (mun.). jut выдаваться, выступкть; вы-

fe джут (Corchorus olitorius, . capsularis); джутовое волокно

(теметь); датовое сометь.); ~ cloth джуговой ткань (теметь.); ~ covered с джуговой обмоткой; ~ loom ткацкий станок дли джуга; ~ горе джуговый трос;

джутовая softener (menem.);

(мекси.):
— узап джутовая пряжа.
jutting-out выступ, проекция.
jutty выступ; плотина, дамба.
juvenile ювенильный, неразвитой
(лапдшафт); лоный, юношеский

імченіе ювенильный, неразвитой (ландиафт); юный, юношеский (период эрозии) (геол.);
~ labour труд подростков;
~ spring ювенильный, первичный ини гипогенный псточник (геол.);
імхирове помещать радом; соноставлять; наложить.

етиплить наложить јахдарозійом соприкосновение, емежность: наложение, наслое-ние, порастание; туіня сченные двойнями, двой-

HIROBLIC CPOSTRIL

K-limit mpegen ympyroctu: ~-shell xumuveckun chapud: ~-strut друхвильчатая сто

~- strut двухвильчатая стойка: ~- strut двухвильчатая стойка: ~ transfer method метод коофбиниста удаления (арт.). кабітіп нафирин, протени (белковов вещество в зёрнах сорго шли дурно).

kainite kauhur MgSO4 · KCl · 3H2O (gun.). kainoliths кайнолиты, новейшие

каіполиты, поверження пород.
каіполуре госка кайнолитные, молодые вулканические породы.
кай окиев калия К20.

кай окнев валия К20. кайнадиона двойная соль серновислого излия и серновислого магиня, некусственный шенет, К801. Мя801. 6H20. кайние валиния К20. А203. 4S03. 2H190 (мин.). кайнай каллант, бирюза. кайното каллиротрон (рад.). камез камы (геол.). камез камы (геол.). камез камы сеол.). Камромогия камитоморфы, минералы с волинетым погасанием. Канфо йссомогие электровоз сатестемы Кандо.

стемы Кандо. kaolin каолин М2O2 · 2SiO · 2H2O (лип.).

kaolinite кложинит (мин.).

каопініє клодініні (мин.). kaolinization каолинівация (мин.). kaolinized каолинівация (мин.). ветрельнії; выветривнийся; feldspar пыветренный и обра-тившийся в каолин полевой

тивнийся в корода, состоящим инат.

каре! горная порода, проговой обмании; оторочка, зальбанд (горна). карок капок (пух инодовых коробочек растений сем. Rombacaeae); сеапет очистительная машина для капока (пексом.).

Каро lines лишим Каппа (дл.). Каро lines лишим Каппа (дл.).

Rapp lines minim Kanna (ол.). karry карри (Eucalyptus diversico-lor) (бот.). kars кары, глубокие пыемын в со-

рах с фирмовыми бассейнами (геол.).

karstenite безводный типе, анги-прит, CaSO4. Kassel-yellow кассельская жёлтая

(праста). kata-rocks породы катазоны (геол.

katabatic паправленный книзу (о движении воздуха). katagenesis каталенез (репрессивное

натаденти каталенея фефереатиче, каталенея фетасть падення деятельным (метео) катаморфизм, поверхностный метаморфизм (метеол.), каталоге матазона, тлубинная пема земной коры. kathedral oбратное V.

Lategone карогенный, Faus modius каустобнолиты (геол.). eckle клетневать, обфртывать силеть клетневать (пор.); по-крывать, предохравать обмотку. крывать, предохранить обмотих. kedar сибпрекий кедр (Pinus cem-

вериоваться, ари помощи завозного верпа, кери (малый якорь) (лор.); anchor завозной люорь, вери. IIIII

мескет заведывающий сортировкой и обогощением угля; десятнак на просеве угля (гори.). ное судно (для переповки угля); 3. мора в ма = 21,2 англ. m = 20,86истрических m; 4. отмечать; 5. ки-

трических м; 4. отмечать; э. ки-сендный прогиб (жил) (геол.); ~ angle iron железный угольник или брусок внутреннего киля; block киль-блок, (мор.); ~ block станель-блок

тріапе area общая поверхность отклонения (as.); от plate bending press пресс для загибания килевых листов; стелівание киля

создающая

we surface поверхность, со полъёмную силу (ас.);

the chain помечать

(mercm.) keelage килевой ебор с судна (мор.). keeler отметка, отмечающее при-способление.

keeling the warp отмечать основы (текст.).

кесівов кильсон (мор).
кесп точить, оттачивать; острілії,
г опицательный; отпушенный;
с. де острое лезвие, хорошо легодиня кромка, хорошее острив,
Кеспе'я пагілістині паклийочні

Кеспе'я выягые-сетей апклийский немент, немент Кина (гине с раствором квасиов). Кеер 1. слабжать: вести; держать, содержать, сохранять, храннть, соблютить: хранение, охрана содержание: 2. контроунка; 3. внутрений порный пункт (соси.); 4. кин (чор.);

— соми прижимать и замле; засоднять держаться и укрытии;

— об не полнускать, держаться на расстоящии:

—— инплинт.

— кеенег 1. сторож; смотритель; 2. стонорная гайка. контргайка: 3.

сетем 1. сторож; смотритель; 2. стонорноя гайка, контргайка; 3. канатимй или пенной стопор; 4. магингодержатель, якорь под-4. магнито, с расстан, дуктора (магнето), я ковъобразного магнита;

~ hinge шарнирная петля;

№ ріп шилинт. keeping охрана, смотр, держан соблюдение: охрана, хранение, при-держание, содержание,

~ constant поддержание постоячerna; поддерживать на пизком

уровне; сохранять минимум; — the регря следить за правиленым расположением вертикальных пров киринчной кладки. кееря подхваты для клети (горы). кееsh см. кish.

кеен подхваты для клети (гори.). keesh сл. kish. keeve вливать в чан; чан (для брожения, отмучиваняя и пр.). keewatin period [series] киватин; киютин, самый древний период альгонской эры, нижние слои гуронской системы (геол.). ker болонок.

бочонок. кед ботонок.

Кейод'я оак дуб калифорнийский чёрный, тростинковый падуб, каменный дуб (Quercus californica, О. Кейодий) (бот.).

Кер кели, аликанная сода; водоросли, содержащие иод; зола водорослей.

kelper мастер литейного цеха или

кеіте состояние готовности, неправность.

kelyphitic border келифитовая кай-

kathedral angle угол обратного V, ketyphitic structure келифитовая key buckle ручка (натяжной стер-katogene катогенный.

кейурыйс structure келифитовая структура (ссол.), келией 1. водосточная канавка, сля, колоб; 2. вигоминк тля слякований собят, колоб; служебных собят; ~ соя! дляним канавинный уголь. келиная дизэ за ительная труба. келогол кепотрон (рад.), кер подклетевой кулан (гори.), кер предохранительная защёлка, келанование керамогалит, пери-

стые квасцы, keratine квасцы,

стые квасцы. кетапорите кералин. кетапорите кералин. кетапорите кералофир (петр.). кетапорите кералофир (петр.). кето обочния (дорожин), бордор. кетсніей плагок, косынка. кеті 1. зарубка, прорез, пропил; пижимий вруб, подбой (в угла, по углю) (гори.); 2. резка (автогонная). кетіс рерукт

kerite керит (изоляционный материал) (эл.). кетиез кермес (красная краска, добываемая из высушенных самок

ознаемая из высущенных самок насекомых кермес). kermesite кермезит Sb₂O₃ · 2Sb₂S₃, сурьмяная обманка (мил.), кеги but сбросовый уступ, выраженный в рельефе (геол.). kernel зерно, косточка; ячейка; стержень, шишка (литейная); голятия обжиг медной руды в

kerngen keporen (2001.). kerosene kepochu; ~ oil c.u. kerosene;

~ shale битуминозный сланец. Kerr cell ячейка Керра; конденса-

тор Керра (эл.); ~ effect эффект Керра (эл.). Lersey кирза (грубая шерстяная

ткань).

кегьеу mere кашемир (тонкая шерсиная ткань).

кегуіпд влом, вруб, подбой (гори.).

кетоне кетен Суіідо.

кето кето (приставка, обозначающая присутствие в молекуле кетонной группы СО).

кетоне кетон (жим.).

кетоне кетон (жим.).

кетовіс волі карбонельная связь (села.).

кетіне 1. чайник; котёл, чан: котель коминеа: 2. котловина, котёл в отложеннях ледниковых наносов: 3. бадья (гори.);

— васк ингрессии, включение пустой породы в руже, прослоек сланца в угольном илаете;

— bodted ой масло нолимеривованное нагрепаннем;

— - bottom 1. кул.оп (гори.); 2. дно котелья коминаем;

котелка компаса;
~ hole мульда, котловкна, синкли-нальная складка, синклиналь впа-дины (2002.); maker медини.

Кепрет кейпер, верхний трпас (геол.).

(220Л.). (220Л.). кеvel кирка для грубой отёски камня;
~ head клица для привязывания каната; выступ (деревянный) для привязывания каната (мор.). Кеу 1.22 глинить такурилить по

привязывания каната (мор.), кеу 1. заклинить, завренить чекой; шпонка, чека, шнилька, закреп; 2. засов, крючок; 3. клж і;
4. шельнга или замок свода, клинчатый или сводчатый кірініч; 5. углубленне, оделанное для закреплення пзвесткового раствора
или цемента; 6. ключ, выключатель слабого тока (эл.); клавищі; 7. ключ, код;
bar стержень или влемент фер-

 ът стержень или элемент фермы без усилия; неработающий стержень; рычаг, несущий букппшущей машинки;

 - bed 1. выемка, паз, шпунт (для шпонки; 2. опорный пласт; ру-ководящий, маркирующий горавонт (гори.); bit отвёртка; бородка ключа;

~ blank болванка для ключа, не-отделанный ключ; ~ board см. keyboard; ~ bolt болт с чекой или инилькой.

кеу buckle ручка (патяжной стер-заень) с клипьями;

— concredied continuous waves не-затумношие волны, модулирован-ные ключом (рад.);

— сиt holes первые шпуры, про-водимые в забое с одной ито-сиостью обнаження для образова-ныя вярывной воронки (горм.);

— drift бородок для вколачивания и выколачивания клипьев и шпо-нол; комическая оправка;

— drift сур Гаметона (горм.);

— біче ключевой (тонкий, плоский, тумоносый нашльник;

— стооче высмка, желобок для вилики, шпоночный цаз, шло-ночная капавка;

— hole тамновый патрон с вы-ключателем:

ключателем:

мночателем:

— hole замочная скважина, гнездо
или отверстие для шнонки;

— horizon опорный шлает; рукоподящий, маркирующий горизонт

~ lever клавишный рычаг;

~ map oбзорная карточка; ~ modulated waves незатухающие волны, модулированные ключым

~ motion клабпатура; ~ plate накладка замка, личинк дверного замка;

гејау манинуляторное реле:

~ - генау манипуляторное реле;
~ гівся пружинная шайоа;
~ госк рукогодянная порода, мар-нирующий горизонт (гория);
~ sample опорный образец;
~ seat см. key groove;
~ securing device замок клина; при-

сп. собление против

~ speed скорость передачи ключом

(рас.);
-- stone ключ, замок, замковый камень арки или свода;
-- words легенда, условные обозначения (карты), keybed сл. key bed.

ксурей см. ксу рей. ксуроагой распределительная доска. (эл.): клавиатура; коммутатор; ключевая доска (т.б.). ксуей заклиненный, закреплённый клиньями; снабыённый ключами, клаинами, клавиный слючами, стананами, клавиный слючами, стананами. обит паращивлине посредством тимнести.

оп заклиненный, закреплённый (при помощи шпонки).

keyhele замочная скважина; отверстие или гнездо для шпонки; — saw узкая ножовка, пила для выпиливания ключей.

keying 1. нарашинание посредством клиньев; закрепление шпонками, клиновое соединение, заклиниваклиновое соединение, заклинива-ние, захватывание; 2. манипуля-ния;

ция;
~ on сцепление; приставание (краски и т. п.),
keyless ringing автоматический вызов (т.и.б.),
keynote тоника (т.),
keystone см. key-stone;
~ layer ряд замковых или ключевых камней,
keyway наз, канавка или выемка
иля пилопые;

неумау наз, канавка леле высмка для шпонки: ~ broaching tool прошивка для шпоночных канавок: ~ cutter резец или фреза для шпо-

~ синтет резец или бреза для иноночных канавок;
khaki ткань хаки (защитного цвета).
kibble ведро; балья (гори.);
~ filler нагрузчик бадьи (гори.).
11-15-16 дробимка, крушняка; мельница для грубого помола.
kibe обморожение, ознобление.
kick отскакивание; удар; отдача
(ружья); толчок (авт.); вибрацяя
бурового каната (гори).;
~- back 1. отдавать назад (при преждевременной вспышке) (авт.);
2. путевое устройство для изменения направлення движения, поворот; поворотный тупик; разъ-

езд (сори.); 3. обратный переход (папр. включенным в шлак) (мет»). kien-baei. dump лобовой опроки-

down buffer амортизатор подз ёмного механизма:

~ out эжектор, выбрасынатель;
~ plate скревок дли очнетки пог на подпожке (авт.);

~ stamp for wood blocks механиче-

екин колун; ~ starter педальный стартер;

- up опрокидыватель (для ваго-нетки), концевой опрокидыва-

тель; ~- up frame рама, изогнутая над

~ - up frame рама, нзогнутая над задним мостом (мот.). Міскет 1. ковш с высокоуглеродистой жидкой сталью; 2. эжектор; толкач, выбрасыватель; 3. ненеправный тройной клапан, прижватывающий тормоза (ж. д.); 4. подвесной лодочный мотор (мм.); 5. сеноворошилка (с. ж.). Кіскіпд соі! дроссельная катушка; сятар соединительная накладка брусьев, не воспринимающая распора:

noba:

of dust образование (разви-

тие) пыли. Ы [. лайка: сафьян; 2. котелок; ~ gloves лайковые перчатки. kidney ore почковидная руда,

бовая руда; сетеклянная голова; разновидность гематита (мин.):

- shaped почковидный, почко-образный (о руде);

- shaped fracture овальный из-

stone нефрит (мин.).

kidneys второстепенные рудчые

кипеув второстепенные рудчые скопления. kier котёл, бак, чан. kies колчедан, колчеданная руда, сернистая руда, кieselguhr кпаельгур, дпатомиг, диатомовая земля, инфузорная вомля, инфузорная вемля.

вемля.

Кіеserite кизерит Мо^сО; · ИзО (мин.).

Кії кил., сукновальная глина.

1 'derkin полубочонов.

Кії 1. ослаблять, успокаввать, притуплять; уничтожать, убивать;

2. выдерживать в ванне (сталь) до полного успокоения, раскислять сталь; 3. протравливать, травить; 4. обесточить (эл.); 5. осаждать (при флотации).

killas сланцы девонского возраста

ав следней сеол.). ed lime мёртвая, неспособная асяться известь; гашёная изгаситься весть:

выключенная линия (эл.): ~ spirits отравленная соляная кис-

лота (для паяния); ~ steel раскислепная лота (для паянал), steel раскисленная сталь; успо-коенная сталь; плотная сталь с нормальной усадочной ракови-

ной.

ригот 1. приведение в состояние покоя: 2. выдерживание (стали) то вапне до успоковния, успоковние стали: добавление приведок или «добавочного» металла; 3. ние стили: добавление привадок или сдобавочного металла; 3. травление: 4. выключение тока; снятие напряжения. Кійоск маленький якорь. Кійо обжигать (кириич, известь и лр.); нечь (сушильная печь; гательная), калильная печь; иль

~ brick печной (огнеупорный) кир-

инч; тич том искусственно высу-тенняя древесина; тич футеровка для обжигатель-ных печей.

кило (приставка, означающая

гысячу).

тысячуу. kilohar килобар, давление 1960 дим/см², kilocalorie - калокалория, большая калория [ОСТ]. kilocycle килогерц [ОСТ], килоцикл

(эл.) kilogramme килограмм [OCT]. kiloloule килолжоуль [OCT] (эл.). kilolitre килолитр [OCT].

kilolumen килолюмен [OCT]. kilometer киловомен [OCT]. kilovolt киловольт [OCT] (J.t.); ~-ampere киловольт-ампер (J.t.);

kilowatt киловатт (OCI] (э.г.); ~ - hour киловатт-час [OCI]. Kimberley method кимоерлейский

Kimberley method кимоерле метод (гори.). kimberlite кимберлит (петр.).

кіпівеній кимберлит (петр.).
кіп с.я. кіпс.
кіпа мягкий (о руде); род, вид,
разряд, класс, сорт.
кіпа-спациоп ргосез способ Кинда-Шодрона для углубления шахт;

~ 's cement гообіпд зіав цементимя
плита системы Кинд,
кіпа́с воспламенять, возгораться,
кортта правть применть пуровать

гореть, разг ратьел; (топку). шуровать

kindly ground месторождение с ру-допосными жилами (гори.). kindred сродный, однородный, род-

кіпе единица скорости, радная 1 см/ск. кіпетатіс coefficient of viscosity кинематический коэффициент вязкости, кинематическая вязкость (гиор.).

(гиор.).

кіпетатіся 1. кинематика, учение
о движении; 2. кинематическая
цень; рычажная система, система
передачи (движения).

кіпетотет кинемометр, чувствительный тахометр.

кіпеторе кинескоп.

кіпетс кинесисий; ~ energy кинетическая внертия; живая сила; ~ head динамический или скорост-

ной напор: ~ theory кинетическая теория (га-

кinetics кинетика, динамика, кинетика механизмов, динамика механизмов, низмов.

kinetophone кинетофон, сочетание кинематографического аппарата и

фонографа. kinetoscope кинетоскоп.

king главный;

bolt шкворень; ось вращения; цапфа; главный палец в тусе

~ closer полкиринча клинчатей ~ journal ось, шкворень, централь-

ная цапфа; - pin см. king holt;

~ nin bearing onopa на поворот-ной данфе, шкворневой подшип-ник:

стойка, ровт 1. стонка, соединяющая вамок стропильных ног в коньке с поперечной балкой (затяжкой), бабка подвесных стропил (стр.); 2. кулак или вплка на конце балки передней оси (авт.); 3. кабан, ка бан, ка ед (ав.); кабанчик органов управле-

ния (as.);
- post girder ипрентельная балка с одной стойкой.
- post truss висячие стропила с

одной бабкой; шпренгельная бал-ка, имеющая одну стойку; red бабка или стойка подвесных

стропил;

строиня;

~ trus затяжка висячих строиня;

~ 's yellow ауринигмент As₂S, kingston valve кингстон (мор.), kingwood древесина с фиолетовым оттенком деревьев Dalberyia сеа-

kink 1. загиб. изгиб. перегиб. скруківк 1. загиб, нагиб, перегиб, скручивание проволоки или кабеля;
2. отклонение жилы (геол.); 3.
пепля (в кручёной нити); 4. указание, инструкция или советы (по
устранению неполалок);

об а сигче завиток на кривой;
перегиб кривой;

ир набпраться петлями, свёртываться (мекст.).
кіпкінд об а wire образование петель, выгибов на тросе, проволе
или кабеле.

тель, конти или кабеле. подава небыющееся стекло, inon glass небыющее безосколочное стекло. kinon

kinship провное родетво (пород). KIUSA L. иноск; навильон, оеселка:

substation подстанции-будка (эл.). кір І. рудничный двор; 2. сопка, остроконечный холм; 3. шкурэ или кожа телёнка; 4. кип, 1000 фн. (ast)

сушить,

кіррег сушить, коптить (рыбу); копчёная рыба, сельдь. кіг клр, разновидность озокернга; выветрившинся асфальт (геол.). кігче вруб, подбойка (горп.).

irving подбойка, нижний вруб (гори.). kirving

(гори.). Кізі пена; графитная спель, графит (пыделившинся в чугуне); скопление графита в чугуне. Кізі япик, корзина, суядук. Кіт принадлежности, приборы, разный инструмент, снарижение, амуниция; япик с набором инструмента, сумка с инструмен-

ом; - бая вещевой мешок; ранец; ин-етрументальный ящик. kitchen l. кухня; 2. лаборатория при отражательной печи; - сагт походная кухня; - дачен отород;

 \sim lift кухонный подъёмник (для блюд u np.);

олюд и пр.);
~ ганде кухонный очаг, плита;
~ sink кухонный слив,
~ stove кухонная плита.
kitchener кухонный очаг.
kitchenete сочетание кухни с кла-

довой.

Кіте 1. змейковый аэростат; воздунный эмей; 2. высокий разрыв (арт.); 3. углубитель трала; — ыпосо каковый аэростат.

Кіахооп клаксон (авт.).

Кір береговая скала; утёс, обрыв, крутой морской берег, волноприбойный уступ.

Кірре останец тектонического покрова, остатки перевёрнутых складок (геол.).

крова, остатки перевернутых скла-док (геол.). klirr factor коэффициент нелиней-ного некажения. knack 1. трещать, хрустеть, шёл-кать: 2 сноровка. knag 1. сучковатый; сук, парост, силь (па дереве); 2. деревянный гроать.

сияль (на дереве); 2. деревянный гвоздь. клар 1. бить щебень; 2. налост; нершина; 3. улар. кларріве hammer молот с длинной руколткой для дробления щебия; молот для обтёски брусчатки; ~ таспіпе камнедроблика.

knapsack рюкзак; ранец. knar сук; узел; нарост (на дереве).

кнеа месить, мять, валять; пла-стицировать, мастицировать (рез.), kneaded rubber ластик для стира-

ния чертежей. kneader месплка; мнксер (рез.). kneading machine клеемешалка,

machine меспльная ма-

trough квашия.

пес 1. коленчатая труба; колено; кница; угольник; 2. предохрани-тельная полоска (текст.): 3. ко-

кора: 4. крутизна кривой; board брус, ограждающи вило (текст.); ограждающий мото-

bolter круглопильный станок о подачей обрабатываемой древедревеподачен обрабатываемой древе-сины при помощи тележки, на-двигаемой коленом рабочего; brace K-образный полкос; полу-расное (стр.);

- braced bracket консоль с под-

brake коленчатый тормоз; лен-точный тормоз: ~ hrake

точный тормоз; compasses with drawing pen цир-куль с изгибающейся ножкой и куль с изги

репспедером;

- folds коленообразные складки (геол.);

- frame Г-образная рама;

- grip унор для колена (в мото-цикле).

knee iron yrannoo monego; ~ lever cm. knee-toggle lever; ~ of the head княждыгед (мар.);

рай наполенини (для асуживто-

пых работ); ~ - ріесе полено: (этрогода): подп угольник (1РУ-

companyan nominent there, the other there are the control to the c

~ тайет поднос в высаних стро-нилах; ~ тибет рилерс; ~ тооб фынкардиал прына; ~ тооб фынкардиал прина; сиденыя до саники слетуютье о сиденыя, измеранное по горизон-

сиденыя, намеринаю по горизон-тали) (азыл.); * timber стропильная крень, под-косная кычы; * - toggie iever коленчалый ры-

MAL

чаг. Креей колемпатый: сучноватый. Клеејег колемпатый рычаг: подумечка, привязываемая постопыми рабочими, плотинками и пр.
и: голену для предохранения постадието во премя работых, опорный калень при кладке фронтия.

kneeling position положение при стредьбе с голена:

стрельбе с голена; ~ trench окон для стр льби с ко-

knife 1. ном; 2. струг; резец; сере-сок, режли (межет); 3. сечка; ~ blade кожевой клинов, лезане

пожевая гамка; пожевая ~ box

~ box пожевыя глака, поменья поробка;
~ disk ренущий днек; закройник;
~ edge опорная призма (мостовой фермы, весов и пр.); пож;
- edge block призматическая опорная полушка;

orifice отверстие с ост-

ная подушка;

- edge orifice отверстве с острым кантом;

- edge suspension подрес на призмах (ножи весовых рычагов);

- file ножовочный напилок;

- gap lightning protector громоотвод с лезвими;

- grinding machine точильный станок для ножей;

нок для ножей; - guard прибор для останова ножей (текст.);

~ - handle рукоятка, ручка ножа; ~ holder ножевой суморт, держав-

поиет ножевой супорт, держав-на ножа;
 lever призменный рычаг;
 rest подставка для ножа; ро-татка (воен.);
 slide ножевые салазки;

 № Since ножевые сылазки,
 № switch рубильник (эл.);
 № tool резеп в виде ножа.
 knit вязать, плести, связывать, соединять, скреплять; вязанье; три-~ cloth rolling machine мангина для

вязаных изделий; the healds вязать ремизы ~ the

(мекст); ~ work вязание; вязаные изделия. knitted fabrics вязаные изделия. knitter вязальщик; трикотажная ма-

knitter вязальных, тинка; трикотажник. пинка; трикотажник. способ проч-knitting 1. вязание; 2. способ проч-кліттін прого слоя

ного наложения краски на старый;

краски на старый;

~ frame вязальная машина;

~ needle спица, вязальная игла.

knob 1. ручка; шишка; выпуклость;

небалдашник; пуговица, кнопка;

2. круглый колм, бугор.

knobbled fron кричное железо.

knobbling передел чугуна в кричном горие (мет.); дробление камия молотом.

клоск унараль, колотить случаль

ня молотом. клоск ударять, колотить, стучать отстукивать (кровлю или забой после паления) (гори.); стук, удар; перебой (в манине): детопацион-ный стук, Детонация (в моторе); » back ore руда, смешанная с ба-

ритом (гори.); -down разборный; выбитый (о креки) (гори.).

лоск-месет приобр для измерения детогации;
- обf 1. имильечение, место отденим; 2. остчиовка работ: 3. прилии,
примин, упорк; 4. сонвать, прерывань, прекращать, отбивать.
- обf hook расценной крюк, расизиное соединение каната с
илетью (сори.);

~ - off joint hitaurobbil samon ~ - out 1. выбивка, бородок, выко-дотка; 2. эжектор, выбрасы калан; - out 1. выментор, выпершен ада-догки; 2. эжентор, выпершен ада-3. автоматы състове выиключение; 4. обрубать субиком; -- out by blasting вышибать (прешь) палением (гори.); -- out machine машина для вы-бивки (стержией); -- writing детонационная характери-

~ reducer antugeronatop. knockdown ability yoo hu knockdown ability убобность (пулп), knocked down box разборный ящик.

knocked down box разборный ящиккноскет молотокий сигнал из шахты: сигнальный молоток;
 line сигнальная проволока (гори.);
 off остановочный прилив или
мыстул.
 knocking 1. стук; отдача (рукочтки);
 2. кусювая руда (гори.);
 3. отсечка, стучание;
 4. летопания;
 свет ударный мехациям (премятструющий слиманию в дробляе,
с параторо);
 об the crank отдача руколтии;

the crank отдача рукоятки: ff bracket отбойка (гизикий ~ - off I

моле), тычок-предохранитель (текст.):

- off motion движение с отсекадвижение с нерерывами; отсечка.

knoll бугор, холмик: самал высо-кая часть рифа или банки (мор.);

кая часть рира или оанки (мор.); возвышение дна. knop почка (бот.). knot 1. завязывать узлом, связывать; узел; 2. свищ (в чугуне); 3. сук, свиль, нарост (на дереве); 4. муфта (текст.); 5. узел (морская мера скорости хода = = 1.872 км/ч); 6. соединение друх или нескольких стержней, схо-дящихся в одной точке, узел кпепления:

catcher узлоловитель (текет.,

~ cluster шучковидный или групсучок: coupling муфточный сцепной при-

№ hole свищ или дыра от сучка;
 ~ in lumber мёртвый сучок, рого-

~ of love узел в виде цифры 8;

~ от love узел в виде ипфры с;
~ saw гонторевный станок:
~ screen узлоловитель, чиститель (аппарат для очистки бумажной массы от колючек и посторонних частиц) (бум.),
кнотез thread нитка без узлов,
кнотем узловатый, запутанный,
кнотем узловатый, запутанный,
кнотем узловатый, запутанный.

нронзводстве); узловзватель.

knotting задежка сучков перед
окраской; грунтовка дерева; ~ machine узловязательная машина

(mexcm.). (межеть).

knotty узловатый; сучковатый, запутанный; пятнистый; с крупными включениями сёрен (о лороде); с включением минералов

(геол.).

кискіе 1. перегиб, шарнир, сустав;

г. нэлом или изгиб в наклонной («ломаной») шахте, цлущей по жиле; нэменения угла наклона шахтеты или бремеберга (гори.);

з. коготь (автосценки);

~ and socket joint шарнирио-шаро-вое соединение или сочленение; ~ bearing шарнирная опора; ~ gear субчатая шередача (в мед-

ленно движущихся механизмах, напр. кранах);

~ joint шариир; шаровое сочлене-

кноск-meter прибор для измерения книскіе оренет коттеоткрыватель детоглации; (индрепении); \sim рой 1. иыключение, изото отден- \sim рій вылык коття (автосценки);

ріп вылік коття (автосценки); налец бокового шатуна; ось щар-

малец обкового шатуна; ось нар-нариото сочленения: ~ ріуот ріп сял кичекіе ріп; ~ гай поленлый рельс; ~ гай принсчной шатун. haurl 1. налатывать, зернить, че-калать реого монеты; накатка, насечна: 2. сук; усел, шишка; ~ hoider державка дал рифленака-точного ролика.

№ holder державна для рифленакаточно, о полика.
 кингіей пий гайна е накаткой;
 светем винт с насеченной головкой, і мит с накаткой.
 кингіей маріне накаткой.
 кингінд маріне накаткой машина (менет.); насенающая машина для оорабтан краір монет; статкої для насетан радов:
 м мері накатывающее колесо.
 коккітея команты (петр.).
 койдліє команты (петр.).
 койдліє команты (петр.).

кононти полнолит, панадений баль-

konite nount (nemp.). TODA DO PARTICIONA

krarup cable краруновений кабель

~ loading прарупизация [OCT]

kraupization см. krarup loading. krassyk крас ик (nemp.). kromore кромор (хромоникелевый силав).

ктирріп круппин (металлический сикіав с очень плюским электрическим электрический эле kryptol крингол (зернистый угле-

ро.0. курноп криятон Кг; ~-tube подподная слуховая трубка, киванг и викрепнонный, туфорид-ный известняк, туф. куапіте кнанит, дистен, Al₂O; SiO₂

kyanizing пропитывание древеснны

(против гипения) раствором хлор-ной ртуги и сулемы. утодгарь кимограф (самонинуkymograph

жуновгари конмограф (самонину-щий прибор, отмечающий кача-тельные движения). kyschtymite кыштымит (петр.).

L-har неравнобокое угловое желеперавнобожий уголок;

~ beam cm. L-bar; ~-iron cm. L-bar; ~-shaped bar cm. L-bar; ~-shaped beam cm. L-bar;

-square угольник (для черчения) b см. laboratory.

label 1. алидада-высотомер; 2. ярлык, этикетка, наклейка, пломба; 3. готический наличник над аркой;

~ gumming обмазывание клеем

labeling machine станок для на-клейки этикеток. Labile неустойчивый (хим.); коле-

блющийся. laboratory 1. лаборатория; 2. ванна; рабочее пространство печи (мет.); bench иснытательный стол;

~ findings дан неследования; данные лабораторного

песледования;
~ routine обыкновенная лаборатор-ная работа;
~ test лабораторное пепытание или пробирование, лабораторная про-

ба.

labour 1. трудиться, разрабатывані; работа, труд; рабочий класе; рабочан сила, рабочне руки; 2. уснінне, напряженне; 3. иметь боковую или килевую качку (мор.); ~ агоинд the machine нижным бригада (окскаватора или крана);

~ capacity производительность тру.

~ code кодене законов о труде.

labour corps артель рабочих;

~ legislation Tpy,tonbe Temb 11:0;

топ the machine верхняя бригада составлятора или крана);
~ protection охрана труда;

saving device nexaminaction upin-

turnover текучесть рабочей силы.

~ turnover текучесть расочей силы. labourer работини, рабочий, по-деници; черпорабочий. labradorite лабрадорит (мил.). labyrinth 1. лабиринг; 2. серия ка-налов, в которых производится классификация раздробленой ру-цы соответственно удельному ве-

су (при обогащении); ~ bearing лабиринтный подшич-

ниц; вох лабиринтное уплотнение или ~ box

~ раскінд уилотияющий пабирицт, лабирицтное уилотиение. Інс пеочищенный шеллак;

~ dye кошениль, кармин, кермес, китайский лак. поли-

varnish lace

чагыя катанский лак, политура, масляный лак, политура, масляный лак, помень; ременьа спинка; с. инурок, лента; с. кружево; 4. силок, сеть; 5. упивальник, ременюк (кож.);

ременнок (можел,
- frame няльцы;
- leather кожа для ушивальников;
- сыромять (кож.).

сиромать (коже.).
 сиромать (коже.).
 сир 1. забирать ватяжками бена выработки (горта); 2. иннуровать, застегнуть; продеть в

петли; wood см. lacewood. laced 1. сшитый (ремень): 2. ре-шетчатый, переплетённый; 3 зашнурованный; **beam** решетчатая балка; балка

решетчатой системы; ~ strut сжатый элемент с решёт-

кой.

lacelike I. кружевовидный (о корровийных разрушениях); 2. решетчатый.

lacer коклюшка илетельной машины (мекст.).

lacerate разрынать.

lacerated wound рваная рана.

lacewood восточный илатан, явор.

lacewood восточный шлатан, яворь lachrymator лакриматор, слевото-чивый газ.
lacing 1. инурование, общивание, спивание; верёвка, шнур; 2. сое-динительная решётка (отдель-ных стержней мостовой фермы); 3. переклад, ватяжка (горы); 3. переклад, затяжка (г 4. обоюдоострая лопаточка 4. обоодоострая лонаточка (для поднятия нитей, образующих зев сеновы) (межеть);

(соединительной пешётки леза (соеда отдельных стержней мостовой

отдельных стермен моголог ферми);

~ board кабельный шаблон;

~ course верхний выравнивающий ряд киринча в бутовой кладке; ряд киринча для укрепления бутовой кладке.

lacines стойки для связи балок anna.

Івск непоставать, нуждаться, недоек нелоставать; естаток: нехватка; етаток: нехватка; неуравновешен-

ность.

ность. lacquer. lacker см. lacquer. lacquer лакировать, глазурить; глазурить; глазурить; глазурить политура, лак; лакировка; hot лакировать по-горячему (в

печи): ~ petroleum yanteunpr; ~ petroleum улитенирг; ~ varnish нак, флорептийский лак. lacquered покрытый лаком, лаки-рованный, глазурованный. lactie молочный; ~ acid молочная кислота СвИ₄0₃.

Inctometer лактометр (прибор для определения качества молока). Пастоза, иолочный сахар, бноза, дисахарид, Ст.2 Н22 Отг. lacuna лакуна, внадина. пробел; пустота,

lucunar сподчатый потолок, укра- lag он сонинать тёсом; ленно и к есонами. lacunar свод.

менный кесонами.
lacune см. lacuna.
lacustrine обраный:
вереный по дне с

~ age эноха сванили востроск; ~ deposits отложения на дне осер

строминка, пристагнал пестинца; вербвочная лестинца; тран (мор.); 2. ж.-д. путь ча станции); 3. рама эсмпечерналки для ковшен;

hracing решётка; ферма и с етоек (без раскосов):

~ dredge многоковшевая вемясчер-

~ escape спасательная мли пожар-

свеще списательная жил помер-ныя исеница;
 каск ступенчатая орбчатая вейка;
 гоад лестинчное отделение (па-илонной шахты);

sollar nectanguali nonon

тахто;
- step ступснька; грядка стреминки;
- track ж.-д. путь на сталини (соединяющий послед экательно группу паралясльных путей, образуя так называемую стрелочную стредочимо

~-type filter многозвенный фильтр

лестинчная или ступенча-~ vein

~ vein лестинчиая или ступсича-тан жила (гори.); ~ way лестинчное отделение (в пахте); ходок для людей; ~ work работа, выполняемая с лестицы (напр. маляриая). lade 1. нагружать, грузить; 2. чер-нать, наливать; 3. устье реки;

hole помойница (гори.).

№ hole помоненна (ворны).

laden нагруженный;

№ in bulk груз внасынную;

№ on even keel нагружен рарномерно, на ровный киль (мор.).

lading груз, нагрузка; фрахт;

№ door загрузочное окно, разгру-

ючное окно. le черпать; черпальная ложка, терпак, ложка для разливания черпан, ложка для разливания (металла), литейный ковш (крановый):

содержимого апализ

аналуми аналыз содержимого пожин (ковша, черпака) (мет.); - board монатка, понасть (водипого колеса); - саг ковш на тележке; тележка
митейного ковша; передвижной
ковш, ковш на колёсах; - саггіяде вагом. Отлёсах;

~ carriage вагон с литейными ков-

шами;

~ carrier ухват; крюки для переноски личейных ковиней;

~ pouring appliance выпускное отверстие ковина; приспособление для разлива металла;

~ reaction реакция в ковще после присадки (раскислителей) (мет.);

~ sampling проба вачершыванием;

~ support подвесная скоба для ковща; крюк или бутель для подвески ковина.

нод корельный инфер (размераладу кровеньный кровеньн

тодвески ковны. Пафу (размерыми от 8" × 12" до 10" × 16" = 20 × 30 см до 25 × 40 см). Пасуодугате вращающий илоскость

не осветите вращающий плоскость импризации влево; левовращающий (пзомер) (жим.).

ад 1. отставать, запаздывать, сидерживаться, запаздывание, отставание; 2. запаздывание по фазе, сдвиг фаз, запаздывание по фазе сдвиг два запаздывание по фазе (двиг два запаздывание по фазе (двиг два запаздывать по фазе (дл.); 3. осадок; осаждение (шима на дне скважины); 4. покрывать по фазе (двиг два запаздывать по фазе (два запаздывать по фазе (два запаздывать по фазе (два запаздывать по фазе запаздывать по фазе запаздывать по фазе (два запаздывать по фазе дне свяжины); 4. покрывать (термической) изоляцией; 5. об-шивать деревнивыми планками, сатягивать обаполами; покрывать от покрывать от покрывать от покрывать сатяжками; 6. клёнка (бочарияя);

затижками; 6. клепка (очаркам).

— bolt натиг бочара; рельсовый шурун; большой шурун с ква-дратной головкой (для прикре-иления железных плит к дере-вянным балкам); глухарь;

— due to air resistance замедление

вследствие сопротивления возду

етадия покон, питупанон-

л.л.т период;

~ рійс свая с прибитыми иленнами для увеличения сё сечения;

~ screw с.я lag bolt.

мямі для увеннення се сестия, - serew см lag bolt. lagan товар с привланным буй-ком, бионіснікій в морз (для последующего подъёма).

lagged center кружальный эпцик; \sim pile нашитая сная.

~ рів нашитая свая. Індегінд 1. отставанню по фазе (эл.), авпаздывание, задгержка; 2. общивка, наоляцыя (термическая), наолярующий слой; предохранительный кожух, предохранительный кожух, предохранительных решётка (общивка, броил); 3. настилка, оатника для кремления (опрл.); 4. обанол (стр.); ситтен отстающий (по фазе) тык (эл.); — јаск пружала для кладки свода; — об септегінд оналуока, обрешётка;

шётка;

strip брусок, прибиваемый сна-ружи брусьев шахтиой креии, на поторый ставитея -истинки (горн.).

goon лагуна; island атоля, остров с ласунов. lagoon

~ ізіній інголі, острої є паўнай. Івій сложенный; заложенный;
~ hare векрытый (о г.),(е);
~ length уложенная длина; длипа трубопровода;
~ рарег бумага-верже.

№ рарег бумыла-верже.
 laitance цементное молоко.
 lake I. лак, бакан, крип-лак;
 г. озеро;
 № bed озёрный пласт, отложение озёрных руд, озёрная россынь;
 № bed рідесг озёрная россынь;
 № brine озёрная раша;
 № от болотная (озёрная) руда; бурый железняк (мин.);
 № ріте тринидадский асфальт.
 lakelet ледниковое озерко.
 lam жирная глина; суглинок; пловка, нечистая глина; формовоч-

ка, нечистая глина; формовоч-ная земля;

ная земля;

~ and slack угольные отбросы (угольная мелочь и земля).

lamb ягнёнок (кож.);

~ skin мерлушка, овчина (молод-ики) (кож.).

lambent сверкающий, отблескиваю—

lambert ламберт (единица поверхностной яркости) (ам.). lambskin 1. мерлушка; 2. антрацит низкого качества. lame выведенный из строя, пара-

лизованный:

лизованный;

* skirting расширение подземной выработки (гори.).

lamella I. ламелль, пластинка (лл.);

2. ченуйка, перепопка; тонкий слой (кости или ткапи).

lamellar листообразный; пластинчатый; тонко слоистый; чешуйчатый; ламеллярный;

* serpentine антигорит (мии.);

* - stellate structure пластинчатовездчатам структура (минералов);

лов)

мон; - siructure ченнуйчатая структура, слонетая текстура (пород). lamellated слонстый, расслоённый на тонкие пластинки.

на тонкие пластинки. lamin board столярная плита, середина которой склеена из брусков, постывленных на ребро. lamina 1. пластина, лист, плоскость отслосиня, тонкий прослоск лороды, плоскость излома (гори.); 2. проки или заготовки для воздушного внита; 3. слой. laminae 1. плоскости излома (в остдочных породах); 2. слои; 3. пластины, листы; 4. пакет железа (гл.).

laminar пластинчатый (о структуре); ламинарный, слонстый, пла-

conditions ламинарные условия

(гибр.); flow безвихревое или ламинарное движение; устойчивое апериоди-

ческое колебание (упругой жиц-

носка; ламинарный поток. laminate 1. отделять слой, распес-дань, разлежных разрезеть, рас-пилизать на топкие пластиная; астинчатын, расщениенный; прокатывать; 3. развальцовыnais (pes.).

спонетый, ламинирован-

ныш иластинчатый;

апы фис полочиный апгидрит;

апы фис полочиный апгидрит;

ститутых досок, стинутых ско-ORME:

armature пластинчатый якорь

оди, сметавленная из настоя досок или металличе-ских листов, положенных на рез-ро и спреплённых сквозными о и скреплённых сквозными олтами;

ооллами;

~ brush слонстая щётка; разресная щётка (эл.);

~ chain нень Галля;

~ coal слонстый, бурый уголь;

~ core ластовой сердечник;

~ face поверхность из тонких ила-

~ fracture чешуйчатый излом: - glass слонстое стекло (триплекс), безосколочное стекло;

lime плиточный известняк, топ-кослойный известняк;

~ magnet пластинчатый магнит, электромагнит с пластинчатым магнит, сердеченком: слонетая пластина;

№ райс слоистая иластина;
 № ройс пластинчатый полюс (эл.);
 № Spring листовая рессора, иластинчатая рессора;
 № structure пластинчатая, полосатал, левточная текстура (порол);
 № wood фанера-переклейка, миогослойная фанера.

слонная фанера. Іамінатіон І. наслоение, слои, от-ложение, слоеватость, слоистость, расслоение, пластынчатан отдель-ность, тонкое папластование; рас-пластывание; 2. плющение; 3. про-катка; 4. пластины; 5. дроки мач-катотовки для воздушного винта.

lamings несчастные случан, увечья (гори.).

(горил).

laminiform networks вона парал-лельных мелких жил (геол.).

lamp 1. лампа, фонарь; фара; 2. со-единительная часть, промежуточ-ная вставка (часть); 3. голова пяты:

питы; ~ bank ламповый реостат; ~ basin ламповый резервуар; ~ - black ламповыя сажа, пла пломенная сажа, ламповая копоть, начепнила:

▶ box ящик ночника; ящик в нок-№ 00х ящик ночника; ящик в ноктаузе для ламиы компаса (мор.);
№ bracket стенник, рукав, бражет, бра фонарный крюк, стойка для сигнального фонаря;
№ bulh колба ламиы накаливания;
№ burning test испытание лами на продолжительность горемия;

« сайи дамирая (мир.)

— савіп лампован (горпл.);

— саві онтический выков (таф.);

— сар цоколь лампы накаливанця;
ламповый колпалок;

~ chimney стекло или трубка дач-

~ feeds механизм для подачи углей

~ fittings ламповая арматура;

~ glass ламповое стекло; ~ globe ламповый шар, ламповый абчжур;

guard предохранительная сетка для ламп; ~ hoist подъёмный механизм фо-

~ holder патрон (для лампы нака-

пвания); т hood колпак фонаря, фонарный колпак;

~ hook крючок для подвески лач-

~ lighter ламповщик, фонарщик; → man ламповщик (при газовой шахте)

lamp method ламновый метод onpe- land reciamation work мелиорандык-

деления серы (неўт.);

он неросин; гарное масло;

ренфан подческа для намы;

- рок фонарный столо, ламно-

~ гессіует ламновый приёмник; ~ гоот фонарное или ламновос ве-мещение, ламновая (в руднике)

screen многоячейковый экран;

conwyp; ~ shade абажур; ~ socket натрон (для ламны нака-

station дамповая (в руднике)

(сойд.); « Support фонарный крюк, стойка для сигнального фонаря; крон-штейн для фонаря; « - trimmer ламповицик, чистиль-шик ламп;

winch лебёдка для подъёма фонаря:

учее серьга фары (авт.). Іамргорнугея дамирофиры, осно-ные жильные породы (геол.). Іапату рынок шерети (текет.). Іапатей онылённый (бот.). OCHOB-

Lancashire boiler ланкаширский ко-

hearth ланкаширский кричный гори. lanceolate кольевидный, ланцетовидимії. lancet 1. стрелка свода: 2. ланиет;

3. сокол для забивки выпуск-ного отверстия плавильной печу; ∼ arch повышенная стрельчатая стрельчатая готическая арка; ланцетнал

window стрельчатое окно, узыче длинное (готическое) окно. lancinating острый, колючий,

низывающий.

амі 1. земля, почва, суша, материк, страна, территория; поле;
2. паземный; 3. проняводить посадку; приземляться, садинься,
(ав.); спускаться на землю; 4.
причалить, пристать, высадить;
5. спускить или опустить колонны труб (прв нефтеразведке);
6. направилющая полоска, направияющая фаска, ленточка; фаска,
верхияя грань (зуба); 7. поле нареза (соси.);
аритеть борговая опора моста. низывающий.

abutment береговая опора моста,

апатист образования береговой летень; агеа материкомая область (геол.); гидр. мелпорация

cableway канатная дорога на ~ chain землемерная цепь (мер-

clearing расчистка местности от дереньев;
directions finding station земная радиопелентаторная станиня;
drainage осущение (дренирование, дренаж) земельных учяст-

ков:
- fall 1. усмотрение берега (земли)
- (мор.); 2. оползание, оползены;
3. приземление, посалка (ас.);
- forces сухопутные силы (соси.);
- барма, форма, польофа, форма

forms формы рельефа, форма земной поверхности, топография местности:

местности;

- ice приблежный лёд, принайный лёд, принай;

- improvement мелиорания (c. w.);

- locking type of freezing замынательный тип замерзания сила-

~ mark наземный опознавательный — пата назамный опознавательный знак; межевой столо; межа; веха, наземный предмет. береговой знак; ориентир;
 → шаях континентальный массив;
 → pebbles желваки фосфорита;

Удобывае-

~ pelibles желваки фосфорит:
~ phosphate фосфорит, лоб
мий горным способом;
~ pier береговой бык, устой;
~ plaster молотый гипе для для улсбрения.

ны работы; ~ гент веменьная рента; ~ гойет полевой каток; ~ sale продажа для местных поsale продав. Пребностей; sediments континентальные отло-

жения (геол.); - slide cr. andslide; - spout вихрь, ураган, нылевой

смерч. ~ subsidence оседание групта, опу-CKanne Meethoctn; Surface Hobeby Hos

~ surface поверхность земли;
~ surveying триангуляционная съёмка, м. л. кание; топографическое
измерение;
~ surveyor землемер;

tie анкер, закреплённый групте; ~ tip

-type boiler стационарный ко-

waste дресва, продукты выветретерригенный, обломочный

матернал (геол.). land

~ - limousine ландоле-лимузин

~ - Інпоизи.
(авт.).
(авт.).
Іапфеф спустившийся, приземлившийся (ав.); приставший к бешийся (ав.); приставший к берегу, высаженный, выгружен-

шийся (ав.); при регу, высаженный, выгруженный на берег, апфег 1. рукоятчик, приёминк, стволовой (у шахты); 2. лоток или жолоб (для стекания метилуя); 1. высачка, выгрузка; 2. енуск на землю, посадка приземление (ав.). десант; 3. падма у лестницы в холоцом отделении шахты; площадка в петеничной клетке дома; ~ angle посадкамина в реслида при посадке (ав.);

апсте посадочный угол; угол атаки при посадке (св.): агеа рабочая площаль аэродрома, лётное поле аэродрома;

ма. метное поле аэродрома; ~ attack десант с боем; ~ bay береговой пролёт, сходии;

beam глиссада (ав.); beam beacon глиссадный transmitter- глиссадный

~ carriage 1. рама (балка), несущая лестничную площадку; 2. десян-ный лафет (воен.); 3. стоимость выгрузки грузов с парохода на

осрег. • Circle центральное кольцо (опо-внавательный знак) на аэродро-

сгайт пловучне средства для перевозки дечанта на берег (воен.);
 стем наземная команда для приём воздушного судна;
 даль слубить проделжить прием воздушного судна;

 €ма воздушного судна;
 ~ denth глубина посадки;
 ~ direction light прожектор, указывающий ваправление посадки;
 ~ distance длина пробега при посадки (ас.);
 € field field посадочная площадка; аэро-

дром;

~ Пар посадочный закрылок (ав.);

~ Паге посалочная ракета (ав у;

~ Поибівіт посадочный прожектор;

~ Ітаме посадочный промектор;

основание лестинчной площадки;

~ деат посадочное приспособление;

шасси (ав.);

~ ground посадочная плошалка:

ground посадочная площадка; аэродром; балка, несущая площадку ~ loist

лестинцы; ~ lights посадочные огни; ~ lights посадочные огни; ~ mark посадочный знак, посадоч-

ное полотните (ав.); place посадочная площадка (ав.);

место для высадки; пристань; площадка, площадка лестицы; ~ гип пробег при посадке

~ speed посадочная скорость (ав.): - slage 1. приставь (для высадах вассажиров и выгрузки груза); 2. верхняя приёмная плоца (го (гори.): 3. площадка десов (стр.);

~ stairs трап у пристани; ~ step ступеньки; крыльцо; ~ strip посадочная полоса (ав.)

landing T посадочное Т (ас.);
~ wneel колесо шасен (ас.);
~ wres обративе растяжки (ас.).
landings выдача продукция, произведительность, добыча (шахты,

| Танформ надача продукция, произведительноеть, добыча (шахты, ручликто стори.)
| Танфоскеф окружённый берегами, закрычный оканике, бухте).
| Танфоскеф окружённый опознавительный знак, межерой столо; межа, неха; наземный предмет; береговой знак, ориентир.
| Танформ сухорутный симолёт.

landplane сухопутный самолёт. lands of gun поля нарезов (в ка-нале ствола оружия).

andscape ландшафт; ~ architect аптафт; hitect архитектор-специалист украшению местности и применению сооружений к ланд-

причудливость (неправильное, причудливое раз-положение волокон в древе-

landscaping проектирование с учё-

том ландшафта. landslide обвал, береговой обвал,

оползень; - scar оползневая борозда.

sandslip см. landslide. lane проход между рядами (домов, деревьев и пр.), узкий проход; просёлок; переулок.

lang-lay rope трос, в коте стренги и проволоки свиты в KOTODOM сторону, канат продольной CRUBKH

language officer офицер переводчик.

Intoline данолин. Iantern 1. фонарь; смотровое сте-ило; 2. маяк; 3. цевочная шецевочная шестерии; 4. средняя часть саль-

~ light фонарная стойка; верхнего CRETA

~ opening фонарь пупола:

~ pinion певочная шестерия. Ianthanum лантан La.

напизания дантав La. Напуаге найтов, стропка, верёвка, вытяжной шнур. Нар I. нахлёстывать, перекрывать поватуск, загибать; перекрытае, поватуск, загибать, перекрывать перекрыша, закат (при прокат-ке); накладка; 2. плескаться о берег; 3. складывать обяться обяться обяться складывать обяться складывать обяться складывать обяться обяться складывать обяться ке); накладка; 2. плескаться о берег; 3. складывать, свёртывать; 4. выдаваться; 5. круг, оборот; 6. поле; 7. лана золотника; 8. холст трепальной машины; (мексем.); 9. притирать, припицифовывать; притир, лэп; 10. пачка древесной массы, лист влажной массы, бим.); массы (бум.); ~ doffing снимание

холстов (mencm.); ~ dovetail глухой или потайной

~ drag утюг из досок внахлёстку

~ drum machine набивная машина;

~ - edge кромка лапы; ~ joint сосдинение внахлёстку; сту-пенстатый стык; нахлёстка, взнуек, накрой, шов внануек или внахлестку;

- Joint Gange свободно вращаю-щийся фланец; - Interfect see the общивка стены

досками внакрой;

coil виток змеевика; splice длина нахлёстки (при стыковании стержней арматуры бетона); ~ of the slide valve nenekubima 30-

лотника:

~ раск рагасните грудной парашнот;

~ riveting клёнка внахлёстку;

~ rotter холстовой валик (межет.);

~ scarf соединение вполдерева;

~ sram 1. шов внахлёстку 2. перековывающий слой, слой внахлёстку, извилистая трепина (при которой отколовшиеся части заходят одна за другую); 3. соединение колстов (межем.);
siding общивка стеры

взакрой.

lap splice стык внахлёстку;
~ threading plate прибор для павивания холста на скалку (текст.);
~ turn крутка;

welding сварка внахлёстку или внануек;

~ winding петлеобразная или пет-

winding петлеобразная или пет-левая обмотка.
 lapiaz карры, гребии выветривания и растворения на поверхности известняка.

lapidarist знаток прагоненных камlandary гранильник: пілифоваль-

щик (камнеи); mill craror для шлифовки

драгоценных камней. Іары данилли, частички лав. ... 1ары данилли, частички лав. ... 1ары данислазурь (петр.). 1арреф внакрой, кромка на кромку;

внахлёстку; притёртый; ends перекрывающиеся края:

сеяфя перекрывающиеся края;
 білія поверхность, обработанная притиром; качество (или степень гла пости) поверхности, обработанной притиром.
 білія притиром.
 білія притиром.
 ілія поднозубый шарнир, однозубая муфта; врубка вполдерева или в четверть дерева; шов вначивству:

ила в коли кромка на кромку, seam стык кромка на кромку, ~ seam

seam стык 14-2-шов внахлёстку. пов внахлёстку. нитепроводника

(текст.). lapping 1. нахлёстыванне, напуск; сбегание приводного ремня;
 полировка, притирка;

~ compounds составы для притир-ки клананов;

nchine 1. доводочный холстовая машина (т ~ machine 2. холстовая машина (телет.):
- plate притпрочная илита,
прав 1. переходить; кончаться; те-

чение, ход; 2. промежуток, про-пуск, недосмотр, описка; 3. па-дение; вертнальный градиент. lapsided кривобокий, накренённый,

покосившийся. pwork работа с попеременным накладыванием одной стороны

на другую. laque см. lac varnish. larboard левый борт, левая стеро-на судна (мор.).

larch лиственница (Larix) (лес.); ~ fir см. larch;

turpentine венецианский терпеншпиковать. уснащать: лярд,

свиное сало, шинк; свиное сало, шинк; одиное сало, шинк; свиного сала;

filler разливочная машина для

~ lubrication смазка салом; твёрдая

смазка; ~ ой лирдовое масло (отпрессован-ное из свиного сала); олеомар-гарин из свиного сала. Патте большой, крупный; большого

сечения; адії главная штольня (гори.); block 1. большое количест количество block 1. большое количество (энергин) (эл.); 2. крупный блик

bore крупный калибр (оружия); calorie большая калория, кило-

~ саните оольша» калория, ком-грамм-калория; ~ headed nail гвоздь с большой шлипкой или головкой; ~ knot сучок больше 1½" в диа-

~ онтрит массовое произволство: лате посека епособ получения газовой сажи при помощи зе-подвижных дисков с вращающи-мися горелками и скребками; роде дерево диаметром 8"—19";

~ triangular mesh большая гусиная

лаџа (ав.); wind полный, попутный ветер largescale industry крупная про-

пагдеясате пинкту крупная про-мышленность. Iarlat лассо, аркан. Нагміег 1. отлив; 2. слезник, кар-низ, капельник (арж.).

larry 1. заливать жилким строительным раствором; лоната для разменивания строительного раствора; раствор цемента; 2. настил, полок (горы); 3. вагонетка;

саг вагон с воронкообразным дном. ~ car larrying кирпичная кладка

идком растворе.

tarva личинка. lash 1. прихватить; снайтовить, принайговать. вать, ошвартовать; закре-перевязывать тали, класть шшть,

вульни, найтов; привязывать (мор.); 2. бич, ремень, плётка. lasher запруда; водослив запруды, lashing 1. завязка, связка, привязь. ывные 1. завызка, свызка, привязь, увызка; подвеска; 2. скрепленио рельсов боковыми накладками; 3. скрепление для брёвен в лесах; 4. палубный крюк; найтовы, бензеля (мор.);

~ chain обвязочная цень, грузовая

wire проволока для скреплення. lashings бензеля, найтовы (мор.). lasso см. lariat.

lasso см. Інгіаї.

last 1. продолжаться, дляться, сохраняться; хватать; 2. ласт (весовая единина — около 4000 ангу,
фунтов или около 2 т., различная для разных родов груза;
напр. 12 метков терсти, 24 бочем,
ки пороха и т. д.): 3. конем, ки порока и т. д.): 3. конец, край; последний; 4. колодка (башымачная); - станк концевое колено;

 ставк концевое колено;
 с linishing разв отделочный (чествой) калибр (мет.);
 с groove отделочный ручей (мет.);
 hand окончательная полировка, отлелка:

~ point of contact точка сбегания; ~ runnings хвостовые погоны

(жим); scratch риска на калибре для

окрильных труб;

shoe обувь, надетая на кололку;

subscriber's release двусторонний отбой (тлф.).

отбой (таф.), lasting 1. прочность: прочный, дол-говечный: 2. затяжка заготовки на колодку (кож.);

~ насбіне затяжная манина (кож.). latch 1. занёлка, шекодка, пини-галет, за винка, заненка, запор; завёрчка; накладка; 2. произво-дны маркшейдерскую съ^вмку (горп.);

~ hook занецка, крюк иля укре-

- коры.
 - коры.

~ key отмычка; ключ от амери-канского замка;

lock запор со шеколдой; needle язычковая игла (вязаль-ной машины);

~ plates пластины вязальной маrod струна защёлки (шипнек-лета): шины;

~ rod thimble гайка для регулиро-

вания шинигалета; ~ shoe направляющая струпа, зателка аппингалета

~ spring пружина, защёлка, шпин-

ет. es 1. затворы; 2. стрелка, (ж. д.). стрелочный

latchet ремешок, шнурок башмака. latching 1. маркшейдерская съём-ка (гори.); 2. замыкание, вашрание самоходов; автоматический затвор.

te поздно; бывший; запоздалый; прежний; недавний; с опозда-

~ choice trunk соединительная линия, включённая в последний контакт; -- gothic поядняя готика; -- ignition запаздывание зажиге-

ния: позднее зажигание:
~ mature valley перезредля долина,
долина поздней вредости;
~ renaissance поздний ренессансь

Department factal thrust 1. Tertiary late (¿co.t.).

lately negatio.

latent спрытый, связанный, эм-~ electricity chaos also and all it-

~ heat спрытая темпола; ~ heat of fusion сарылал темлота

liquefaction expuns 1 .-~ heat of

лент от пристателя съръдия то-дости листения додо; го valency спритая радентность, постиял вал-игность (мил.). Гаteral 1. болезой; поперечный, горы онгальный: 2. побочный, глеричный; 3. односторон-

мы, аретиге боковое окно или оттретие; боковая или патеральная апертура;

~ attraction ognocropounce upura-

~ bending продольный нагис;

~ binding боковая облизка; braces горизонтальные продольные связи моста; - car боковая гондола (ав.);

•• contraction изоперечное сокраще-ние размеров, сужение (стеркия продольном его Гастике-

~ deflection 1. вынучивание, бокопой прогиб; 2. Соковое упрежде-

« deformation понеречная де юр-

~ deviation боковое отклонение; ~ diagonal горизонтальный р

dihedral поперечное V (as.); ~ dimensions горизоптальные раз-меры; размеры в длину и ин-

мія дія побочный продукт; 2. побочный разряд (эл.):
- escape выжимание грунта из под фундамента;

~ face боковая поверхность; боко-

~ flexure bending пошеречный из-

паправление; горизонтальная направляю-

~ impact 1. боковая стенка штольной выработки (гори.); 2. боко-вой удар;

вой удар;

— jump горизонтальное отклонение орудия при выстреле, горизонтальный угол вылота;

— load поперечная нагрузка;

— migration смещение, миграция в сторону (обнажения) (геол.);

— moraine красвая или боковая моторы (геол.);

рена (геол.); pitch поперечный крен;

~ pitching control gyro авиагори-

~ planation бок (долин) (геол.); боковое расширение

~ pressure боковое давление; ~ radius rod боковая связь кар-

~ reinforcement поперечная арма-

~ section поперечный разрез, про-

филь;
- separation высота смещения в
ньюскости сброса; истинюе сменение в илоскости сбрасывания
(геол.);
- кеwer канал канализации, соединяющий здание с сетью;
- stability поперечная устойчи-

~ strain деформация нормально

оси элемента, поперечная дефор-

~ strut распорка горизонтальных связей (моста):

евялей (мосты:

- system система горизонтальных - bracing решетчатое креплы свялей (между днумя вертикальными фермами для обеспечения - bridge решетчатый мост мост со сквозными фермами.

распор; 2. тангенциальный взброс, едын (200л.);

~ troises tous most

> variation hemomynboeth no mpo-

Comonant coetabandumal

екорости; ~ weld фианговый июв:

weld фланговый икан;
 winding продольный обмотка;
 wing отмосное смовое прыло.
 laterite лагерит (мемр.).
 laterization лагеражины (мемр.).
 later датекс, млечный сок (вом., рез.);

сотроина латененая смесь, смесь сопровим датческий смесь, смесь из латенса и ингреднентами; имполненный патенс (ред.);
 сопровиди приготовление да-

сопроиний приготомение матексной смеси (рез.);
 стеам отстоившием каучук,
 сливки латекса (рез.);
 froth латексая пена, вспененный

dient ингредлент латексной (рез.); ~ ingredient

омен (рез.); » ргообид пророжним латенсом. th I. прибивать усиле досит гвоз-дами при устройство потодков, пиралеринь; решёния, планка, дими при устройства поголада, принадерить; решётина, иланка, рейка, брусок, драница, настинка, общивка, дранка, доска; 2. сетка (петавлическая); 3. решётка, обрементка (крыши); 4. цельнорещётчатый метавл; бака тын, илетень или ограда

меняновым илетень или ограда па даниц, решётии, лучинок; ~ floor пол на планок, на рейки;

~ grid фешетка из иланок, планочный пол; ~ - like habitus тэбитус

кан левне ножа (мил.);

~ пан штукатурный гвоздь;

~ ранеі общитая досками панель;

~ -shaped планкообразный (при-

токарпый станок; аргоп фартук токарного станка, передняя доска суппорта токар-ного станка;

nord chanca;

- attachment приспособление к токарному станку;

- bed станина токарного станка;

- carriage см. lathe saddle;

~ dog токарный XOMYTHK,

~ hand токарь; ~ head бабка токарного станка; ~ spindle плинидель передней баб-

tool токарный резеп.

lathed ceiling решетчатый потолок lather мыльная пена. lathing сетка (железная), общивlathing сетка (железнам), остре-ка (для штукатурки), подре-

~ for stucco обивка дранью под

штукатурку; ої гові обрешётка крышн.

laths дрань штукатурная (стр.). lathwork работа на планок, драни, решётин, реек и пр., опалубка для перекрытия с подпивными пятами

латит, андезитовая лава. latitude географическая или астро-помическая широта; обширность. latitudinal широтный (о напралении).

влении).

latten металлический лист (чаще всего латупный);

lattice 1. решетчатый, решетчаго изделие; сетка (криоталла); 2. сортировочная решётка, (мекст.);

бесконечное полотно;

lattice 1. решетчатый барьер (ме. д.);

делие; сетка (криоталла); 2. сортировочная решётка, (мекст.);

barrier решётчатый барьер (ме. д.);

 № bars переплёт;
 № beam раскосная ферма; решетчабалка;

крепление, или

горизоптальный lattice column решетчатый столб; , инстчитан мичта; ~ frame решетчатая рама;

tramework решетчатый каркае; ~ girder решетчатал ферма или балка, склоткал балка, расчле-ценный ферма;

~ hoarding рещётка; ~ iron т...о для решёток; ~ - like решёткообразный;

~ mast решетчатая мачта; ~ pole решетчатый стол-5, решет-чатая мачта;

~ rod прут релечки, олемент ре-преки или фермы; промежуточ-год прут релутки, зномент републик или фермы; промежующью тержин;
 красіне размолние менклу точнами креплении размосов;
 suspension bridge вислучий ренистратый мост;
 suspension girder вислуга ренистратал балочная прерий;

~ tray washer pemerianaha промы-

witerь; ~ truss решетчатия ферма: ~ type filter фильтр л filter фильтр листовог)

№ - type filter фильтр листовог типа (л.);

- window окно с решёткой, latticed решетчатый; сетчатый;

- purlin решетчатая обрешетны;

- кое обрешетна крыши;

- steeple шерамидальное сетчатое порыше (стр.).

latticework раскосная система; решетчатая ферма; перешлёт обрешетника; решетчатая конструкции или постройка; решётка из горизоптальных и вертикальных объчеюв.

SPYCKOB.

бруснов. latticing заплетение, изогнутов расположение. laughing gas веселящий газ, зашие азота, №0. launch 1. иускать в хед; пуетить (шар): спускать на воду (судно); спуск на воду; 2. бросать, метать; вводить (в бой); выпускать; опускать; дводить (в бой); выпускать; дводить (в бой); выпускать;

отправлять; 3. шлюшка, attack произвести наступле-

ние: періпе лодочный двигатель чли

launching спуск на воду (со ста-пеля), скольжение, соскальзыва-ние: запуск самолёта;

- cradic спусковые - derrick пусковы (ав.); cann:

пусковая натанульта ~ dock верфь для спуска судов на

~of a a caisson спуск понтона на водуј ~ tube снусковая труба:

~ way см. launching ways. ~ ways спусковые полозья для

судна. launder 1. жолоб, корыто; 2. ларь; 3. спускное отверстие; 4. вый конвейер; 5. ст 6. мыть, стирать. laundry прачечная;

laundry прачечная;
~ glossing calenders лонинльные
каландры для прачечных;
~ machine стиральная манина:
~ mangles катки для прачечной.
laurel лавр (Laurus nobdis);
~ ivy кальния (Kalmia latifolia),
рододендрон (Rhododendron maxi-

num);
- oak дуб лавролистный (Quercus laurifolia) (лес.). ~ oak

tauriotia) (лес.).

lava лава (лес.);

ash вулканический пенел;

cone давовый или инаковый копус (на лавовом потоке);

flow лавовый поток, излияние

лавы: ~ pit кальлера, кратер взрыва; ~ plug лавовая. пробка с

игла: ~ sheet лавовый покров;

~ upheaval купсл вязкой лавы, laval лавовый. lavatory 1. золотопромывочная установка (горп.): 2. уборная. lavender лаванда (Lavandula vera)

(Jom.).

constant proportions.

of degradation of energy samon co-pactament surpointed.

mass action canon generatiomux Mace; ~ of multiple

proportions праннях отношений, закон хими-

perdurability of matter sallon

coxpanentia Benjeetba sown hymania, rason; -linen minodathet (mekem.);

. - рочет газонокосилка; трагоко-

c. -coilers ручные катки для га-

поне;
— sprinkler правенощийся насадол для поливия травы (сегнерово полесо); разбрызгиватель
для поливы газона.

Нах слабый; псопределённый, не-

пли поливы газона.
к слабый; псопределённый, неплотный; общий; небрежный.
ау 1. класть, укладывать (фундамент); 2. закладывать (фундамент); 3. проложить (курс корабли); прокладывать (набель); 4. вить канат; крутка, изправление кручения проволок и стреш,
образующих канат; 5. расстаклять; 6. известное положения; 7. наводить; 8. слой, пласт,

7. наводить, сторить куре, дер-приновка; ~ а соитве проложить куре, дер-приновка; ~ а ship закладывать судно в ста-

~ along pactarubath;

~ along растичнать;
~ an ambush устрынть гасаду;
~ by запасный путь; разлезд; обгонный путь; туппк (ж. д.); проходной бассейн (для сулов);
~ claim предъявлять праца;
~ claim предъявлять праца;

~ days простойные дип; дип сто-

янки;

. down 1. формулировать (закон);
2. ноложить; уложить; монтировать устанавливать;

. in заливать; заложить; проложить, установить;

.-in a house service проложить домовое присоединение (эл.);

. land залежь; невопаханная земаля.

~ mains прокладывать трубопро-

роды; ∼ of line трасса;

епуск троса (пол-пояди, измеренизи

of the трасси;
 of the rope спуск троса (полить оборот прили, имеренный по оси троса в дюймах);
 of the strand ситуек пряди (полить оборот проволовы пряди, измеренный по оси приди в

(координат); ранбить сеть проложить; отклонеотложить, пролож

го one's соигse ити по назначен-

опе's сентве итти по назначенному куреу;
 оит 1. разработать план; расположить расоты или пыражотки; расположение или план фабрики, вагода и пр.; генеральный или общий илан или чертёк; проситная схема. трасспровка, разбирка, намётка, трасса; разможить; растявуть; 3. размечать (изделие для обработки);
 оит а сигче разбивать крирую; опт а гоай (ам.) проложить дорогу;

-out block разметочная илита;

out block разметочная пынан.
out of district разонирование:
out of equipment илан или расиоложение оборудования:
out of road проексирование доporn; трассировка дороги;
out of the bridge разоника мо-

out of the bride

ний) вал; — waste опустошать. kayer 1. слой, прослоси, пласт, па-слоение, произадист, лист, пла-слоеть отслоения: 2. ряд; 3. на-стил; 4. разрез (чертёл; 5. сме-на; 6. этсядов, отводов, маши-на для сумения пряден канат-ц;

па дли сумения приден каната; т. наводин (арма). Таyers слои, прослойки, вауing J. произвалка, трасепрови; г. геродин, установка: ~ саде кметка дли кур-несущек (с. ж.), ~ days простойные дли: ~ for elevation вертикальная ма

водка (apm.); for line горизонтальная наводка

(unm.); птичник (для кур-песуhouse

тем:

- interval время наводчика; орудвіное время (арт.);

--off остановка; приостановка; откладывание; подечёт;

~off остановка; приостановка; откладывание; клодечёт;
 ~off of works приостановление
работ на предприятии, постройке
и пр. вследствие ремопта, забастовки, миквидации и т. т.;
 ~ оп стручивание (текст.);
 ~ оп стручивание (текст.);
 ~ оп стручивание забивка, трассировка: планировка: вычерчивание (тапр. профиля зубиз);
 ~ ройт место укладки;
 ~ ройе канатокрутильная лебёлка,
тобёлка иля овивания канатов;

~ роге канатокруплыная деослав, побёдка для свивания канатов;
~ the piece наводка орудня;
~-up стоянка судна;
~-up machine машина для скручивания жил в кабеле;
~-up returns возврат за стоянку

(страховой термин). Іаушап любитель: песпециалист. Іахитіс намунит ЗNa20 · 3Al₂O₃ · · · SiO₂ · 2Na₂S (мил.).

• csiO2 • 2Na-S (мил.).

алу јаск подъёмный механизм, состоящий из системы сложных рычагов; балансир.

ал пар, поле под паром; пастбище, певспаханное поле; 2. пасма, талька (мехсм.); stone слопстый песчаник.

Выщелачива

копе слопстын несчаник.

аст 1. выщелачивать; щёлок от выщелачивания; рана; насыщенный раствор моваренной соли, рассол; 2. чан для выщелачивания; дпффузор, экстрактор (ком).

leached zone вона выщедачивания. leaching выщедачивание; ~ онт вымывание; выщедачивание. out вымывание; выщежение ad 1. вести, направлять, руково-лить; 2. опережать: предварение, дить; 2. опережать: предварение, опережение, линейное опережение, линейное опережать по фазе, опережение по фазе (эл.); 3. дальность перевозки, дальность перевозки, дальность перевозки, дальность перевозки, дальность провод (эл.); 5. смещение провод (эл.); 5. смещение простоянного тока); 6. водоповод; 7. плаг или ход (винта или червика); ход; 8. отведной блок; 9. перединії угол зуба чилы: 10. смещени Рь; покрывать бвинном: 11. грузило; пломба: отвес. лот; 12. свянен Рв; покрывать бвиняюм: И. грузпас; гломба: отвес, лот; 12. пном (тип.); 13. провод; жита: проводник (гел.); 14. золото-посный несок: 15. графит; караилациный; 16. лина стрелочного перевода (ге. д.): 17. стреда, угосина (напр. депра); госина (датр. датр. депра); госина (датр. де

accumulator свинцовый аккуму-Aurop;

пислый свинец Рb(С2Н в О2) 2; свинповый сахар; angle угол предварения; угол опережения фаз (эл.):

~ half отвес, груз отвеса; ~ bearing содержащий соннец.

| lay-out sheet чертёж общего рас-ли, правило; совтант репротіоля сакон предаточный раздетам, сакон постолисть, состава; промежуточный (передаточный саком.); соб definite proportions см. law of constant proportions. соб degrauzion of energy сакон составот, сость отслоения; 2, раздетамни энтропия; сость отслоения; 2, разд 3, ва-

или перекрытием, со свинцовой рускинкон; освинцованный;

chamber свиниовая свинцовая оболочка;

камерные w - chamber crystals

~ - chamber gases камерные газы; ~ - chamber process камерный по -цеес (сернокислотного производ-

space объём свищо-~-chamber

нон камеры; ~ chloride хлориетый свинец PbCl2; ~ chromate хромов иленый свинец

~ clamps свищновые челюсти, губ-HAR TENENTING BE

ми пли примината.

- - coating свинцован оболючка;

- connecting strip свинцован лента,

- свинцован перемычка;

--covered cable кебель со свинповой оболочкон;

~ covering c.м. lead coating: ~ curve стрелочная кривая (

~ damp course гидроизоляционный стой из свинца; ~ dioxide перекись свинца, дву-

обитсь свинца, РbO2; ~ dust свинцовая пыль; ~ encasing press освинцовочный

мресс, от filer свинцовая вставка (прокладка, заливка);
~ foil свинцовая фольга;

~ glance свинцовый блеск, галенит, (мин.):

~ glaring остекление в свинцовые флинтглас, свинцовое

~ glazing остекление со свинцовыми горбыльками; ~ grid свинцовал решётка (аккуму-

ляторная) (эл.); ~ grill см. lead grid; ~ harden вакальнать в свинце; ~ -in ввод; вводный провод (антенны);

тенны; \sim foint соединение на свинцовом уплотивнии; \sim line лотинь (мор.); \sim lined освиндованный внутри;

бутерованный свинцом;
 № lining свинцовая обкладка, свинцовая футеровка;

~ matte блейштейн, свищовый

типенн (мета), поточно в ~ mordant

ного тока); of pile driver ведущая рама

of pile driver ведущая рама копра;
 of the slide valve предварение выуска (пара) в золотник;
 pan евиниовый чрен;
 pencil графитовый нарандам;
 peroxide исрешие свиниа;
 plating оевинисвание;
 plug илавкая пробка, предохранительная пробка (ме. д.);
 pole рамный брус (тракторной тележин);
 pot торинов для плавления свиние

~ pot горинов для плавления свин-

на; ~ ргез машина для покрытия ка-(сля свинновой оболочкой; ос-винновочный пресс; ~ scraper скребок, шабер для евии-

seal свинцовая пломба:

sheath свинцовая вложих;
 side by side вести рядом;
 sleeve свинцовая муфта;

~ smelting выпларка свинца.

lead solder свинцевый припой; сминьовым купорос, англе-~ spar

~ surphase сернокислый

Росси;

~ suphide серинстый спинси, галенит, блестин, сыпицовый блеск,
Ръс (мин.);

~ susceptionally присмистость (бен-

вина) к теграмплевницу:
- tap выпуск для слина (в печи):

выпус. (ванаа; свинцовая прор-~ tapper рабочий на выпуске свин-

ми:
~ track вытижной путь;
~ vein жила-прогодник, прожилок
(гсол.);

~ vitriol свинцовый купорос: ан-THE HIT (MUM.);

~ washer свинцовая шайба, свин-цовое и окладное кольцо; ~ white свинцовые белила РbCO 3.

whife свинцовые белила PbCO₃2Pb(Ol)₂.
 leadage расстояние от шахты до
места погрузки угля в вагоны.
 leaded нокрытый свинцом;
 fuel чоторное голливо с примесью тстраэтилевинца;
 joint раструбное соединение с
зачеканенной свинцовой заливкой.

свинцовый; балластировать свинпом.

евинцом.

1емая і лидер, направляющий, ведуший: 2. проводник, провод
(фл.): 3. проводник (жилы, плаета); 4. ведосточнай колоб,
кыпал: водосточная груба; 5.
Предмослечний ручей чистового
стана (мет.); 8. тычок (кирипу);
7. командирский самолёт; коман-HHD

сам деск или барабан с напра-вляющим вриволинейным пазом; деат «электрический лоцман», интуркальный механизм, упрадеат «электрический лоцман», штуризльный механизм, упра-вляемый с береговой радиостан-

~ head воронка водосточной тру-

~ mill чистовой стан (мет.);

~ mill чистовой стан (мет.);
~ pipe водосточная труба;
~ stone глина в трещине сброса,
глина грения;
≻ strap ухнат или стремя водосточной трубы;
~ team передний унос (арт.).
leaders стелы копра.

найств столы конов. Неабстью руководство, управление. Icadong I, получний, направляющий; двигательный, передовой, ходовой; 2 головной, главный, основной 3, высод; 4, стинновый материал 5, укладка одного ряда рельсов (м. д.); 6, опережение.

~ article передовая статья, передо-

ведущая ось;

hogie передняя тележка (ж. д.); hrush набегающая цётка (д.); by an angle опережение на угол;

№ hy an angle опережение на угол;
 сигент гок, опережающий по фазе (эл.);
 ейте (збочая кромка (золотника);

ребро атаки передняя кромка крыла (ав.); себте lap предкрылок (ав.); себте stringer strip передний обпередняя кромка

Do" (as.); ∼edge stri те strip накладка передней

м Папра набегающая реборда ко-леса (ж. д.); ~ hand заготовщик; старший в

бригаде: ~ - іп ввод, вход; подводка; ввод-

ный провод (антенны); ~-in cable подводящий кабель,

→ In cache подволящим касель,
 BBOЛНЫЙ КАСЕЛЬ;
 → In insulator входной изолятир;
 → In point ввод, место ввода;
 → In tube вводная втулка;

~ lights створные огни, направляюю mne огни (пв., мор.);
~- mark указатель, указательный знак: ориентир.

leading marks створные знаки (ac., leakage current ток утечки; ~ mular

notor перевозбуждённый спч-хронный двигатом ий двигатель (эл.); cable отводящий Out

- out terminal выгодной зажим: pile головная свая шлунтвыго ряда;

роје передини выступ полюсного

 № роне передний выступ полючено банмака;
 № ромет дзигательная сила;
 № serew ходовой винт;
 № sheave направляющий роляк;
 шкиз;
 пена;
 ведупии ролик (вал и;);
 пенация колесо; ведущее колесо; stope передовой забой, передо-

велущее жолско. ~ stope передовой забой, передовая высика (гори.);
~ sweep смещение потока от лопасти к передней кромке (ав.);
~ - through проводка, проведение;

~ truck передняя тележка (ж. д.), ~ wheel велущее колесо; ~ wind попутный ветер.

~ wind попутный ветер. leads провода: стреды копра, leadsman лотовый (морд.). leadwork свинцовая футеровка. leaf 1. листовой: листоватый (геол.): иластина, лист: 2. лист (дерева); 3. створка (дверей). Дверное полотнище, откидная доска; 4. клавана; 5. полъёмное крилло моста; 6. полотнище иллозяных ворст (ги∂р.); 7. опускная пола (стсла); 8. рамка или планка принели; ~ blade листовая пластинка (бот».);

blade листовая пластинка (бот.); bridge разводной мост, подъём-ный мост:

- by-leaf injection послойная инъекция;

~ edge joint торцовое соединение листов с последующим разворо-

~ fibre волокно, содержащееся в листьях; gneiss гнейс с кварцем и крас-

ным полевым шпатом; ~ gold листовое волото, сусальное :OTOLOE

~ oreen **х**лорофил (бот.); injection листовая инъекция;

THE STRUCTURE JHCTOBATAN CTUYS-TYPA (APPERATOB); of a lifting bridge ~ - like structure

об а lifting bridge пролётиле строение разводного или подъемного моста;
 ргints отпечаток инстьев (геол.);
 sight рамочный прицел (воем.);
 spring листовая рессора;
 tin зеркальная наводка; ста-

ниоль; valve створчатый клапан;

vein жилка листа (бот.); wood твёрдая древесная порода; ~ work орнаментировка на чугуне (чугунных колоннах). leafclasping обхватывающий лист (amplexifolia) (бот.).

лиственный (бот.);

Icaf, лиственный (сол.),

~ forest чернолесье.
League 1. лье (мера длины морекая = 5.56 км, сухопутная = 4.83 км) (аигл.); 2. лига, союз.
Leak 1. просачаваться, пропускать; пропуск; давать течь; течь; утечем убыль, фильтрация; 2. отем.

пропуск; давать течь; течь; утечка, убыль, быльтрация: 2. отверстие, чыра; 3. неплотное содинение; 4. утекать, утечка, рассенвать; рассеяние. (дл.); 5. отпотевание (длнамита); 6. ответвление; 7. лоток.

> сheck проверка герметичности; описательно (ОСТ);

> off стекать;

> resistance сопротивление утемах.

resistance сопротивление

~ resistance сопротивление утечке; ~ through просачиваться, выходить каплими.

квилями, leakare 1. утечка, течь, просачи-вание; 2. убыли или потери вследствие утечки; размер-потера или утечки: 3. рассеяние; 4. по-теря газа от неплотности соеди-нения; 5. фильтрация;

conductance проводимость утечки

detector п₁ ноор для отыскивания
утечки тогы; указатель заземления;

— пастог кожфициент фильтрацает или утечки;
— field поле рассеяния (эл.);
— flux погок утечки;

~ Пим вогок утечки; ~ indicator указатель землиного со-соспесии, указатель утечки (эт.); ~ раth путь фильтрации или утеч-

~ reactance реактивное сопротивление вследствие потоков рас м-ния, реактивность рассеяния (ол.);

ния, реактивность рассеяния (ж.); - resistance сопротивление утечке; - water вода, термемая от просатывания; просачивающаяся вода. leakance проводимость изоляции

[ОСТ]. пропуск, нег неплотность,

течь, пеплотное место. leaking 1. неплотной; 2. текучий; течь; утечка. leakless непропускающий.

leakproof tank непротекающий бак, герметичный бак.

leaky неплотный: текучий; ~- grid detection ссточное цеге:-

~ grid detection ссточное цетельтирование (рад.);
— гічет.од неплотная склёнка.
leam дренаж болота,
lean 1. наклениться, склоняться;
наклон; отклонение; иметь еклонность, опираться; г. уботий, непромышленный (о руде), тощий, худой, бедный (руднил); острый;
3. пристройка; 4. некусственнал-

~ clay тощая непластичная глина; ~ coal тощий уголь;

сопстете тощна бетон;

дая бельна газ; сухой газ, газ с назни сопержанием шарст бензина (нейт.);

дая піхтиге белная смесь;

літт предельно бедная смесь предел бебеднення смесь с назна смесь;

~ limit предельно бедная смесь; предел обеднения; тредельно бедная смесь; тредел смесь; тредел порода; тоная смесь; тоная смесь; тоная смесь; тоная смесь; тоная формоночная вемля; тоная формоночная вемля; тоная формоночная вемля; тоная формоночная вемля;

~ - to 1. подпёртая плоскость: катая плоскость: прислопи

~ to 1. подпёртая илоскость: г катая илоскость; приклонины; односкатный; 2. сарай, балагаи, барак, налаги; склад; навес: ~ to roof односкатная крыша. - to roof односкатная крыша. leaning наклон, направление; ~ thread транецондальная нарезка. leanness of lines острота обнолов. leap 1. дислокация, нарушение, перемещение (пластов) (геол.); 2. скакать, прыгать, векочить; ~ day 29 февраля, 366-й день висскосного года;

~ (1ау 2) февраля, энн-и день висс-косного года; ~ усаг високосный год. leapfrog 1. чехарда; 2. движение перекатами, двигаться перекатами. lease 1. аренда, арендный участок; отвод; договор на аренду, арендыловать, сдача, наём; 2. разделять инти основы; интеразделитель; ценовый пруток; скрещивать нить (текст.):

bar цены, ценочная палочка (для разделения витей) (текст.); foreman заведующий участк

ап заведующий участком; ценовой шпенёк или ко-~ ред цениво. пок (текст.);

reed сновальная (текст.); rpeferes ~ rod ходовая поперечина или ко-

leasehold anenva: арендный договор.

 - deed арендный договор,
 leaseholder арендатор,
 leaser I. подрядчик; старатель (горы): сдающий в аренду; 2. проборшик цен (текст.).
 leasing I. слача в аренду; 2. перевизка пасмы; вязка; провязка, набычание гребня нитями (текст.). (текст.).

неск направляющая гре-!

- (темет.): - system подрадная (старательская) la common multiple напменьшее

i ain je (число); - water cawaa мал меньшая глубина. малая вода; нап-

тат канавка, водоспуск. кожей; выделанная кожа; 2. ре-

~ hags см. leather bellows; ~ hellows кожаные воздуходувные

мехи; ~ helt пожаный приводной ремень;

гожаный пояс; ~ belting кожаные ремни, передача

кожаными ремнями; - board плотный картон; искусетвенная подошвенная кожа; росетент клей для кожи и резины;

ремённый клей; ~ chamois замыевая кожа;

~ cloth вощанка, клеёнка, лакиро-панный холет; поддельная кожа;

сloth воцанка, клебика, лакиро-нанный холет; поддельная кожа; американская кожа;
 с-соат примазка, налёт на тре-нине скольжения (геол.);
 сир кожаная набивка для порш-пя насоса; кожаный манжет;
 dresser кожевиик; скорняк;
 faced friction wheel фрикционнов

колесо с кожаной накладкой; ла flap кожаный передник; газкет кожаная шайба или про-

кладка; ю gauge толстомер, прибор для на-

жерения толинны кожи;

√ glue ремённый клей;

~ lining кожаная подкладка; кожа-

обпвка;

ная обивка;

» расківд collar кожаный воротши, кожаная манжета, набивная
(набивочная) манжета, набивотпый воротник;

~ stamping machine штами для выпубки кожи; штемпельная ма-

нина (кож.); - ытор кожаный ремень (для правки бритв); - unholstery мягкая кожаная обив-

ка (мебели); - wesher команая шайба;

~ working обработка кожи. Feathered дублёный, выделанный

Icuthering кожаная набивка, кожа-

Гентир кожаная наоннка, кожа-не уплотнение.
Тествегоій некусственная кожа.
Тествегомой пезорвуд, кожаное де-рево (Еметурніа billardieri);
Тествегу похожий на кожу; плот-ный, вязкий.
Тесте усажать: позволение; отпуск;
∼ bebind оставлять позали, опере-

of absence отпуск (разрешённый);

№ оf absence отпуск (разрешенным);

№ оff бросать, прекращать;

№ оffice уволиться.

Теммеа 1. закванивать, ставить на
промиках; запиаках, дрожжи; выпылать брожение; 2. изменять;
ностепиствие, влияние.

№ об beets ботва (с. ж.).

leavings остатки, объедки, отбро-

сы.

1еск плотная каменная глина, глинистый сланец.

1еdzе 1. выступ, уступ; край; борт; карниз; притолока; валик; 2. слой; 3. реборда; 4. рулная жила, рудное тело; залежь, отложение, целик (гори.); 5. береговой риф, грида камней; шельф; бар; тила камней; шельф; бар; тильную трещину.

1еdzed door гладкая дверь, наборная в наконечник дверь, дощатая дверь, дверь из досок на планках.

планках. ledgement кордон, пояс (apx.). fedger 1. лежень, плита; слята, кладня; брус; поперечная балка; тватка коренных лесов (стр.); гросбух, бухгалтерская книга. схватка

ledger boards поперечные доски, lemniscate леминската

подвиди пальцевая пластинка для режущего анпарата косилок, въздани пальца; по-

wall асжачии оог дон.ва (выраоотки),

подлетренная сторона;

повто пверц, шверцы (мор.);
 - fall уплеть под ветер (мор.);
 - gatage находиться дальше на полветренной стороне, чем другое

судно (мор.);

-- lurch внезапный поворот на подветренную сторону (мор.);

-- side подветренная сторона (мор.);

колостой (ненагруженный) конец

дрейф; отклонение - way 1. дрейф; отклонение от намеченного направления нолёта; пвижение под углом; движение со сносом, снос, девиация: угловой снос самолёта; 2. свободное место, свободное время.
Сет нечь для отжига стекла, каленица, отжигательный горн для

етекла. leese крест нитей, ценочный крест, провязка (menem.). leet штабель торфа ($24 \times 12 \times \times 12 \ gm.$).

× 12 g/m.). leeward под ветром, подветренный;

leeward под ветром, подветренный; под ветер. Пееway см. lee-way.

left певый; с левым ходом (винт);

→ hand см. left;

→ hand thread левая нарезка;

с левым ходом (спираль, катуш-ку); с левой нарезкой (винт, солт, гайка).

→ handed bolt болт с левой нарезкой;

ой; ау левая свивка (каната). ста левая свинка (калата; столб, подпорка, подставка, опора, ко-счк, столбик, колонка; 2. сторона треугольника; 3. карман, пыле-отделитель, пылесобиратель; 4. ножка; столб, отделитель, пылесобиратель; 4. ланки, колено, угольник; полка, козды; 5. прилегающая к основпозды: 5. прилегающая в осн выму металлу сторона или подка инае галиком (се.); 6. орган; член; члеть: 7. ветвы, ответвление, фаза; сердечинк (одной на фаза; сердечинк (одной на фаза; сердечинк (одной на фазаного полеформатора) (эл.); 8. этап пути: 9. бедро (смлацеч) сторона или вримо (седловины или антыклиналы) (ссол.); 10. брус короткой стороны ствола шахты; стойка дверного оклада (сотм.);

— bridge балочный мост с берегорыми устоями в виде стоек;

— of an angle полка уголка; бедро

of an angle полка уголка; бедро

ріссе стоїка; ріре соединительное колено фур-менного рукава; труба барометри-ческого конденсатора;

~ straps ножные ремни парашюта; ~ vice стуловые тиски, верстачные THCKH:

~ voltage фазовое напряжение (эл.). legal законный; ~ оhm международный ом [ОСТ]

survey вемлемерная съёмка.

legend легенда; условное обозна-

ных знаков. legibility чёткость. lerible разборчивый, ясный, чёт-

legislation законолательство. законодательство, вакоlegistature.

подательные органы. Вертименты в подательный правильный; общения в аконные требования вет стороны или крылья анти

с петанов законные треоования нед стороны или крылья анти-клинали (геол.). legume стручок (бот.). leruminous стручовый, бобовый. lehr см. leer. lemery salt сернокислый калий,

lemery salt сернокисл сульфат калия, K2SO4

lemon лимон (Citrus limonia, C. medica) (бот.); лимонно жилlimonia.

С. medica) (бот.); лимонно жек-тый пвет; - асіd лимонная кислота СейкОт; - ьали мелисса (Исйвза officinalis); - сhrome желный длядинарии, хромовокислый барвй, БаСтО4;

~ ой лимонное масло; ~ salt кислый щавелевокислый кабиоксалат калия.

- squash лимонный напиток (со-дован вода с лимонным соком и сахаром);

довая вода с лимонным сокоз сахаром); ~ yellow хромовокислый бар жёлтый ультрамарин, BrCrO₁. lenaues фельдинатиды (nemp.).

nd сообщать, придавать, влять.

lending circuit передаточная линия (на междугородную телефонную

етапино). length длина, протяжение; кусок, отрезок;

~ cutting продольный раснил;

1 продольная подача.

Пе продолжительность службы, долговечность; таll полная длина; ~ feed продолжительность или срок

~ overall продолжать,

engthen удлинять, Iengthen

растигнать. Icngthened удлинённый. lengthening bar вставка, удлиняющая ножку циркуля;

— coil удлинительная катушка;
— of timber сращивание блусьев;
— piece вставной, удлиняющий от-

резок; подкладка; ~ table выдвижной стол. lengthways см. lengthwise. lengthwise в длину; ~ section продольный разрез

section продольный разрез.
 leno кисем, ткань газового переплетения (мексм.).
 lens 1. линза, оптическое стекло; объектия; 2. чечевищеобразная залежь (линза) (горм.); 3. счётчик нитей (мексм.);
 of headlight чечевица прожекто-

ра, линза фары; - out выклиниваться, сдавливать,

сжимать; ~ ring уплотизющая липэт; ~ rock факолит, железный оолит ~ seanning disc линзовый диск (те-

ленденце). lense c.u. lens. lensed disc e.u. lens scanning disc. lensing линзовидное залегани

lensing (геол.). lenticular чечевицеобразный,

расположение (отложение) (гол.) со-ставные брусья с распор-ками: составная балка Лавеси

(emp.); ~ clouds чечевицеобразные облаца; ~ clouds чечевищеобранные обласа, ~ intercalation чётковидное вклю-чение или внедрение (2007): ~ structure чечевичная структура

гол.); rin чечевицеобразная ~ vein

vein чечевищеооразная жили, чёточная жила (гсол.).

lenticularity липзовичное залегание.

lentiform см. lenticulur.

lentil чечевица (Lentilla lens);

veck факолит, железный оолит (геол.).

lentous клейкий, липкий.

lepidoblastic texture лепидобласти-ческая или лепидобластовая ческая или структура (петр.).

спратура (комърл.) питинистая смода (мин.). Іеріdomelane лепидомелан (богатая железом слюда). Іерреу лёгкая работа (гори.). лепидолит, литинистая

Пертот пуб (бот.). lesion 1. повреждение; убыток, ущерб; 2. ссадина; рана. less меньший, менсе.

lessee съёмитик, арендатор. lessen уменьичать, снизить.

lesson угок. lessor сдающий в аренду. let 1. пускать, поссолять: 2. maть, превытетьовать: 3. ст (работы), сдать в наём; 4. зале-

OCTABAMAL B Holfoe, He DMe-

mineather, he yunithern: ~down 1. Zahb oriyek: packa-bunth, packing 75 (mem.); 2. chy-

~ go 1. octably is none; 2. hyc-lath (Madhily); 3. ottach reper-

in Betaruth, Dilloweth, Broho-tuth, Bothall, Beynyth; Equalith, LLycinth, Liberall, Prath;

ь колоть в бетом. Стакть, забетом, забетом провен; об сидетинь смесью; выпуетить; евы траничеть смесью идеящими граничеть смертельно идеящими граничеть сместью, отравляющий lethal.

~ gas смертоносилий газ; отравляю-

letter 1. HHCLMO; 2. GYRDA:

~ a drawing подписать и раём; ~ board до с. с подписью назва-иля судна;

~ box почтовый ящик:

~ case порторель:
~ foundry словолития (mun.);
~ for advice авизо, уведомлестьное аневмо;

~ of credit ann egerna:

~ of event anti-different of instruction multi-different community. ~ pages in the colonic Country.

lettering pen nepo porço. letting coma a neen; elacia nogpa-

да; off enven () пружине). Pucite лейциг K₂0 - Al₂0₃ - 4Si0₂ (мим.). Tencite

(мин.).

lence- пейко- (приставка, означающим збольні).

lenceratic лейкократовая горнам повода (с значобладаннем светлых минералог).

lencon оргомугавьням кнелота Ихіом в повода (кнелота ихіом).

lencoxene лейкомесн (продукт выветривання пльм нита).

Lemma saltpeter лейка-селитра (мим.).

levee строить сооружение, запин-

стим запресет денна-ослитра (одал), ечее строить сооружение, заплу-нающее от разлима реки: дамба, насыны, вал. стоима, гать; при-стым, илотими выносы вдоль бе-регов рек: принодилтый рочной: Gener, Gel LOPON (MINTEREDIA) BAT

реки.

level 1. ставить по уровню, ставживать, уравинявать, выравиньвать, выравиньвать, выравиньвать, воровние с ч.-. по высот:

2. определянь разность высот; пивелиновать, поменивать линиц инвелир; 3. уравиовениеть дать, уровень; 5. основной откатеннай или этажнай ипректотых, торивонт, горизонтальная горизат выработка (гориз); горизонтальная наврачность; 6. водосточная капава, двенажная цанава (в штольне); 7. ряд или денада поля пскатели (млф.); уровень передачи; вень передачи; bar клинометр;

~ bombing бомбометание на гори-зонтальном молёте:

~ characteristic ровная харантери-~ controller автоматический регу-

лятор уровня жидкости: ~ соигсе надбутка: выра

 сонгее надотна: выработка по про тпранно (гори.);
 ставе вы для и вездвижений по горизонтальной линии или с постениным уроннем;

стеминым уровнем;
 стоявіна переход или пересеченне на одчинановом уровне или в одной плосмости;
 сиtting горизонтальная выемка (в

поперечном профиле);

~ down снизить уголень; выров-нять; сглажнылуь.

level flight годизонтальный пелён;
~ fold сундучная складаа (геол.);
~ foundation grill роствери;
~ gauge горизонтальный уро-

Belli, Yamarend Trooper (RH.A.

~ hunting непание в нескольких де-

« Дах (мар.);

« Пис ватерацина (мор.); горивонт, чол произования личия;

« об! выравиявать самолёт;

» ріма телик у шахты;

» ріма пер мычка;

recorder самовных ций указатель ип.велириая рейка:

seam горизонтальный (геол.); section of track c.u. level track;

section of track c.n. level track, speed repusons thinks expoems; surface hopepshoots ypodna; - theodolite hubeaup-leadourt; tons Dec B heriax tonnax;

track горизонтальный

tube трубка для приведения уровия;

~ ыр привести и одному уровно;

подавинать сам дет:

- vial кордундын, пузырёв (в уровно).

уровно).

- veller 1. дабое приспособление аль инструм ит дет выфавиныпи с правильном машина; машина для дессирован (листов) (мет.);

манировка, събика высот местно за срания, събика высот местно 4. выперта. Установка в горизонтальном по-лимении; 5. дрессировка, правка (мет.);

~ along the line продольная иппе-

№ block разметочная илита;
 № board энинель, выверочи нейка для ватериасов;
 № box инвелир;

~ instrument вытерпас, уровень; ин-~ ред нивелирный кол;

plank валек; горизонтальная по-перечина;

перачина;
~ робе инвелирать вешки, тейки,
винкели инвелиров;
~ ргорегу способность давать рокиме локрытия;
~ rod инвелирана рейка;

пестриал рейка: М. кдусосудитай TOTAL TITLE

проверочиля линейка:

seren

~ мичеу пертикальная ставика; ~ маре инвелировочная лента. 1ечеймая инмелировочная лента. 1ечеймя инмелировини. 1ечеймя инмелировини. 1ечеймя двери; загадинут (мор.); 4. ручка двери; ~ авот ставинать, сдавликать, сдавликать. ~ аррагать. ~ аррагать.

~ apparatus рычажный прибор; ~ - arm илечо рычага; отводя рычаг;

~ control рычажный реверс, рычажное управление, управление по-средством рычага; контрольный (специяющий, зацепляющий, тя-нущий) рычаг; dolly рычальный упор: упорная поддержка, журав, журавчик;

bridge подъемный мост с

~ draw bridge лоджевный мост с шоргалом; ~ drill тренотка; ~ fork вильчатая головка рычага; рычаг с развилиной, вильчатый рычаг;

~ gauge простой рычажный пиде-катор, чувствительный рычажный прибор (для проверки правильно-

отпосительного erit officerational in the angles of vacces to np.), lever handle pytha pagara:

~ јаск домираг, рычамный дем-

Equation passing constitution in the programma definition in the programma definition of the programma definition of the first hind lander name of the first hind lander name.

The puller resolution of the first kind forder planar of the first kind forder planar nephoto pola (mac.);

To the second kind forder planar proport pola (mex.);

of the theoret chalacteria planar point maphipular crecia.

Inter planah planarilla diponipolitic in the planarilla diponip

пре ;
~ safety valve рычажный пре, с-храньтельный кланан;
~ shears рычажные пожинаы для режен стермлей;

~ stirter ручной спартер: ~ switch переиндной переиглочатель; участиный метеключаст; watch анкерные часы;

от виде под типе да гата, или по рычага; отпошение илеч дычага;

сила, выперыни в силс. levers ста, ма рычатов. leverwood хмелеграб, острия, хори-бим (Ostrua virgaliana) (бот.).

levigate превращать в мельчайший типательно

levigated отнученный; полировал-

менен отмучивание (жил.).

10 модугать за вистонций и прегость поперизации влего: левовращающий и томер) (жил.).

10 модугать за вистонций и прегость поперизации охват лап подъёма камией, волчыя лапы:

2 модугать за вистонций ставить по предъёма камией, волчыя лапы:

~ bolt анкерный (фундаментный, закиешляющий) Солг, болт дви зачелии, заливки вмазии. Lewis gun ручной пулемёт спететь:

lewising tool nasobna, ysnan enap-

lewisite люнзит, смесь клюрвинил-

levisson c.s. lewis. Leyden ter ... it or liabilities maccub, т .. й стегая банка (э.с.). насень, долговое обяса-

liability ответенность: обязатель-

ство: долг. liable обязанный, подлежащий, от-

liberate выделять; освобождать. liberation освогожление (газы), вы-деление (дыма), выделение в своof electrons BEIXON SHERTDOHOB.

librarian библиотекара library библиотека, кингохранили-

libration равновесие; повенивание;

шенация лупы. Иселее см. Иселее. Неелее разрешение патент: приви-легия, разрешительное свидетель-

~ fee Three mpage ство; лицензия: fee лицензионный сбо за право езды (на ебор: antono-

~ holder дегжатель разрешения

(авт.); ~ plate номерной знак (авт.). licensed имеющий право или патент (аттестат), натентованный; высоко квалифицированный;

pressure разрошенное (действи-тельное) давление.

Нећеп лицаници (бот.).

Неќег-iп приёмъній валин; разрыхлительный валик (телест.).

Некіпд ир подведенне настилки к
питательному валику в кардной
манине (телест.).

Неогісе лакрица (Glyenrhiza glabга); экстракт солодкового корня
(корни лакричница).

На 1. врышка, покрышка, колнак;
2. затвор, переклад; 3. инлянка
кардоческивной машины пискел.);
4. клим для закрепленни крепи клин для закрепления крепи (20pm.); ~ joint mob c borhanhoù wan bata-

той прокладкой.

той прокладкой.

не жать, находиться, заилючаться: расионагаться:

регине лежать в засаде.

lien залог.
liene нервюра, ребро, идущее от замка свода к инте (арх.);
учине заведчатый свод, веерный

lievrit лисврит, пльвант (мин.). неми лисврит, ильвант (мин.).

life 1. жизнь; 2. продолжительность, время, срок работы чли
елужбы машины, долговечность;
3. намилини (доменной нечи);

∼ left снасательный поме чли

~ - boat спасательный бот, спасательная шлюпка;

виоу спасательный буй, буёк

~ guard bumper предохранительная

данта мищрег предохрания
 тетект пожизненное подъзованию (инуществом или доходами);
 тельный аннь, оттикка, веномо-тельный аннь, оттикка, оттикк

тательный строи, поясная верёв-~ long пожизненный: ~ preserver списательный спаряд:

~ saving station спасательная стан-

lifeless rubber nepupyrun kayayk,

ifeless rubber исупругий каучук каучук без перва.
it 1. поднямать; подъём; подиятие; ход вверх; подвимаемая тижесть; подъёмная сила; 2. янфт, подъёмная машина, кабика лифта, клетка (полька) подъёмника: 3. этаж; 4. нагиста тельная тпуба насоса: 5. расстояние между рудными дворами по вертинали, высота этажа: глубика, с которой подиимается клеть (горье); нежик руды между двуми этажными штреками; 6. водяной столь, высота ланора; высота этажными питреками; 6. водяной столб, высота линора; высота воленвания; 7. заходка (гори.); 8. цепкение вверх бурового спарида при бурении (гори.); 9. церковителя при бурении (гори.); 9. церковителя прекращение (артиллерийского огня); 10. слой (бетопа); 11. флик (каблука) (ком.е.); аttendant лифтёр, машинист, обслуживающий лифт; black полъёмный блок;

 Маке подъёмный блок;
 brake тормоз падення, тормоз-паращот;
 автоматический тормоз рашют;

~ bridge monbëmmbin moer; ~ - cage guide изправляющие подъ-быника (лифта):

еминна спарты; ~ соеfficient коэффициент подъём-ной силы (ас.); ~ сигуе кривая шодъёмной силы; ~ сигуе табо аэродивамическое ка-чество (отношение подъёмной си-

к лобовому сопротивлению) (as.); drift ratio c.s. lift drag ratio;

пате сооружение для колопин-кового польёмника; направляю-ние подъёмника (лифта);
 hammer грудной молоток, сред-небойный молоток;

невонным молоток;
~ lock иллоз в канале:
~ of cam высота (подъёма) кулака;
~ of pump высота напора насоеа;
~ off parachute паралнот с выmorow:

ритр всисывающий и сливающий насос (без напора).

поршень ram ложемный норшень; - shatt шахта подъёминка (лифта),

подъемная нахта; span подъёмное пролётное строе-

ние моста;
~ station насосная станция для подъёма сточных вод;

- stop высота хода; упор для ограограничение длины хода, ограничитель подъе-

the floor подрывать ночеу (гори.);

van коптейнер;

— уап контейнер;

— уап контейнер;

— уап контейнер;

— well клетка или шахла лифта;

— winch подъёмным пебедла;

— wire подъёмным прос, несущие растинки (аа.).

Ните 1. любое приспособление для нодъёма, енимания или удаления; 2. тольатель (аст.); 3. съёмпи; 4. заденка, захватывающее приспособление; 5. палец, куляк; 6. спешка, приспособление для сцепления; 7. свядывающей рычат; 8. подъёмным скважина в штреке, скважини скважина в штреке, сква-жини у почвы штрека или квер-плага; почвенная скважина; жина у почвы штрека или квер-шлига; почвенная спядкина; 9. лёгине части руды; 10. ыы-черпыватель шерстомосчной ма-шины (межем.); 11. якорь эле-ктроматинга; 12. июодмовый на-трои; 13. лифтёр; - board подъёмная доска. Нітіпа аіжегем винт для вертичаль-ного тюдъёма, подъёмный винт, внит вертикального движения; геликонтерный ввит, ротор авто-жива (ма.); - аррагатия (груза)нодъёмная ма-шина, (груза)чодъёмное присносо-бление; - атра подвесные рычаги; коп-

подвенные рычаги; коп-

~ arm nogeneral constitution of the continuous specific constitution of the constitution of the continuous co

component слагающия направленная вырк; controller подъёмный т лер, контроллер подъёма;

сигуе подъёмный выступ (ку-лачка);

~ derailer подъёмный сбрасыватель рельсов; подъёмное приспособле-~ device

√ device подъёмное приспособление; приспособление для симмания опоки (мет.);
 √ dog серьга, ушко (бурового снаряда) (горы;)
 ~ eye замкнутый крюк; подъёмное ушко, ушко подвеки;
 ~ gas подъёмный газ (ав.);
 ~ gate платабаху;
 ~ gate подъёмный привол. поль-

удате піласталу и, еват подъбливній привод, подъ-виньтій мехапизм, подъблиос при-способление с зубчатой рейкой и инестерпівії; элеватор.

~ guards .подъёмная решетка (у устья шахты) (гори.); ~ handle крючок для вытаскиваhandle крючок для вытаскива-иня (вынимания) моделей (мет.);

руконтка, скоба;
~ injector всасывающий нижектор;
питательный (пароструйный) при-

~ јаск подъёмный домкрат; виштовой подъёмник; ~ jet экстаустер;

magnet подъёминий электромаг-~ moment опрокидывающий мо-

~ movement движение (ход) вверх,

тодъем; - разі железная планка с парез-ным гнездом для ввинчивання болта или прюка на литейных моделях (мета.); - position положение подъёма;

power подъёмная сила (ав.): гру-воподъёмность, грузоподъёмная способность:

подъёмника, протовительной предеймника (лифта), полётное строестванция для верписать предеймника кулаку (автинальный процемникального подъёма (амл. допольтородля ограничение предеймный винт, гемпионого подъёма (амл. допольтородля ограничение); подъёмный винт, гемпионого подъёма (ам.); подъёмный винт, гемпионого подъёмный винт, гемпионого подъёмный винт, ротор автожиры (ав.); (ав.); ~год подъёмный стержень:

чок для расколачивания (мет.); ~ горе лопарный канат (мор.); людьёмный трос; ~ встем теликопрерный винт; ро-

х сегем темпонтерный замт, ро-тор автокира (ав.); ~ set штанговый насос; подъём-ный меменцам; ~ shaft ревере (ж. д.); ~ spider сахиат для подъёма об-садины труб;

еадных труо; spindle подъёмный шпиндель (интогой стержень); шпин исл для подъёма; ыпит (шинидель)

домирата; surface несущая поверхность

(па.);

- tail plane несущее горизонтальпос оперение (ас.);

- takle оборудование для модчёме,
груме, тали; такелам;

- tube восходящая (пагнетательная, подъёмная, водония-водная, вертикальная) 115-ба: восходящая (вертикальводнал, вертикальная) 11 г-ба: восходящая (вертика б-ная) труба для регулирования

ней труск для перевозки тиж-— way путь для перевозки тиж-стей (для подачи гручни, для откатии руд): подъёмная прахту-

откатки руду: подрамика пакто (20рм.).

Пits 1. подъёмные органы г прадильных и тканких манинах (межем.); 2. подъёмныем.

ligament связка, лигамент.

ligaments связка (в котлях).

ligam товар с привызанным буйком, брошенный в море (для боследующего подъёма).

lientina связканием.

ligation (Bubbbbanne, CB.B.

надатоп (визывание, связа, листура.

Ight 1. задинать, загоратьей; отонь; 2. быть осрепённым, систипьем, спетить, оевещиль, систива, фонарь; бары; 4. евестый, блединий; 5. лёткий, летковесный; неаналительный; нетубовий; отпрессованный; 7. неполностью отпрессованный;

отпрессываннями

- absorbing светопотлощающий;

- ageing фотоставение, световое старение; старение под действием света;

~ alloy лёгкий сплав: ~ ash лёгкая сода, со

сода Сольпа: ~ ashes зола, вылетающая из тру-

~ beacon светящийся бакен, буй;

световой маяк;

~ beam transmitter телевизнонное передающее устройство с бегающих лучом;

~ block легковесный камень, мас-

~ boat шловучий маяк (мор.); ~ huoy оветящийся бакен; ~ burden облегаённая кол (мет.):

(мет.):

~ сат легковой автомобиль:

~ соаl газовый уголы:

~ стеозоте ой среднее (каменноугольное) масло;

~ стијет лёгкий крейсер;

~ из сит снитие тонкой стружки;

~ diffusing светорассепвающий;

~ displacement подоизментение без

~ парражні;

~ distillate лёгкий погон, лёгках фракция, лёгкий дестиллат (бензин, кероспи);

~ - draft e.м. light-draught.

~ - dragght мелюсидащий, вмероний небольшую осадку, малая осад»

~- duty лёгкого типа, облегчён-ного типа: частичная или пенолная пагрузка.

light fillet weld облегченный вали- | lightning 1. модыни; 2. перенапра-

ковый шов;
~ filter (в норильтр;
~ fuel лётко горючее;
~ gauge тонкай (о листовом материале, проволоке и т. п.);

римле, проволоже и т. п.); hole воронка провала (в карсте) industry лёгкая промышленность;

~ installation occernreatman year-~ load

пеполная (недостаточная) агрузка; ~ locomotive отцепленный локомо-

~ magnesia лёгкая магнезия, окнеь

матиги, жжёная матнезии, мgO; мадиезии сагнопате огновной углемиелый магний 4MgCO3. МgOHb2·5H2O;

~ metal лёгкий металл; ~ modulation модуляция света;

naphtha сольвент-нафта:

~ парыты сольвент-нафта:

~ ой лёгкия нефть, лёгкое масло;

жидкая смазка:

~ оп свет включён;

~ оп свет включён;

~ реtroleum петролейный эфир (предел кпиения 40—800 Ц);

~ ріапе лёгий самолёт;

~ гаймау временная железная ло-

рога; дорога облегчённого типа; узноколейная железная дорога:

Учкоколейная железная дорога:

~ railway саг вагон узкоколейной железной дороги;

~ residue лёгкая фракция (гори.);

~ resistance световое сопротиздение (фотолементы), светопрочность;

~ ruby оте прустит (лиц.);

~ ruby оте прустит (лиц.);

~ residue леговуще, проту:

~ realing холметой ходи
~ scattering расселение света;
~ - shin пловучий маяк:
~ signal световой сигнал;
~ sada ash лёгкал со ta, сода Соль-

~ Source источник света;

~-straw соломенно-жёлтый; ~ the fire разрести (зажечь) оголь, затонить, разродить нары; ~ traffic легковое движение: с ма-

- traffic легковое движение: с ма-лым грузо- или нассажиропото-

~ valve световой клапан;

~ waterline ватерлиння без груза о ware:.... (лор.); ~ wave световая волна;

weight вес порожняком; ~ weight concrete лёгкий бетон, темпый бетои: ~ well световая шахта, световой "двор (стр.); ~ wood осмол;

~ wood окуол;
~ wood oil паровой скинидар;
~ yellow светложёттый.
Мighteoloured лейкократовый.
lighted освещённый.
lighten 1. освещать, светлеть; ваубавлять вес (нагрузку); смяг-

чать.

lightening 1. разбалластование (ас.),
облегчение; разбалластирование
(ж. д.); 2. освещение, зажигание;
3. выщелачивание (бум.);

∼ роскет выемка для уменьшения

lighter 1. зажигалка, запал, зажигатель; 2. шаланда, плашкоут. лихтер, погрузочная баржа; - than-air-craft летательный ап-

с than-air-traft летательный ан-парат легче воздуха. lighterage 1. оплата провоза груза водным путём (на баржах); 2. возгрузка судна, облегчение.

2. nasrpyona lighthouse mask. lighting 1. освещение, осветитель-нънії: 2. зажигание; обратное за-живание;

световой или осветительный вагон; передвижная световая стан-

circuit осветительная сеть;

· mains магистрали осветительной сети; осветительная сеть.

жение, пекра (ж.н.); 3. перепліра-жение, пекра (ж.н.); 3. дантайнат (железитье "пытерехгранные гроз-ли для креплении каолужа) (кож.);

apparatus аниарат для эффекта мольши на слейе; приос. для воспроизведения молнии; генера-

воспроизведения молики; генератор молини (о.г.);

~ аггествет громоотвод, предохранитель от перенаприжений, искровой предохранитель, искровой променуюм; громовой расучетам;

~ сайсе влининый (от перенаприжения) трос;

~ саще влетка Фарадея (эм.);

~ сомь ргосстот гребенчатый громомильн;

моотвед;
~ conductor громоотвод, разрядное приспособление:
~ discharge см. lightning stroke;
~ discharger см. lightning conductor:

дар искровой промежуток;

~ plate plate protector громсотвод; ~ protection защита от удара мол-

~ protector c.w. lightning arrester;

 почестот см. negiting arreste.
 той громоотводный стержень;
 stem стержень громоотвода;
 мітелатет стем уровень гро упорности; stroke удар молнин, грозовой

switch грозовой переключатель. деревянистый.

lignification одревеснение, превра-шение в древесину.

Мение и древеснну.

Идайн лигнин (составное вещество стенок древесных клеток).

Идайте лигнит, бурый уголь;

∼ Сукіла ріант смолокуренный завод для бурого ухля;

∼ tar вергене бензол из смолы бу-

того угля, lignififerous лигнитовый, lignon-berry брусника (Vaccinium ritis-idaea) (бот.). lignum-vitae бакаут, железное де-

рево, гуаяк: ~ - vitae bearing бакаутовый под-

принцик.

Петой лигронн.

Петой лигронн.

Петой подобный:

- своекwork с точностью часового механизма:

- рове одноимённые подосы;

- стоя сдноимённые подосы;

~ terms однонмённые выражения (манея).

liken уподоблять. tewise также, тоже, (зналогичным) образом. полобивту-

(зналогичных) Изе линовый. Ишф 1. деталь, часть; 2. орган, Ишф 1. деталь, часть; 2. орган, Часть (ченоречесного тела): 4. лимб; дуга гра-

часть (челорефестого тела); 3. сук, вствь; 4. лимб; дуга градусиму делений; 5. ктай, диск (солнца, дуны, планет); 6. крыдо собоса или складки (антиклинали, синклинали) (геол.);

~ об electro-magnet сердечник эле-

ктромагнита. limbate каёмчатый; швы, которы-мн ограничены камеры раковин

eon.). limbec алембик, перегонный куб; регонять.

limber упряжка; передок орудия (арт.); дышло, оглобля;

(арт.); льныто, оглооля;
~ body рама передка;
~ hox короб передка;
~ chain цепь для прикрепления помарной трубы к ходу;
~ chest короб передка;
~ nin болт салазок (поски), болт

ріп болт салазок (доски), болт для прикрепления пожарной трубы к ходу, салазочный бо ∼ pintle шкворень передка;

~ pintie шквор.

¬ nit окоп для передка.

limbers водопротовы.

lime 1. скреплять или удобрять навестью; белить известью; известью; известью; навестью; на

престь Сло: 2. птилил плей;

пия сть сыл: 2. Пти на влем, 3. лина влем, 3. лина вомеранен.

Втором в профессов в профе

стно, coating нейтрализация проволо-ки погружением в известковую

Lanny (мет.); ~ concrete известковый бетои;

сопстете известковый бетон;
 стеат известковое молоко;
 feldspar дзвестковый полевой инат, кальиневый полевой инат, анортит, СаО · Al2O₃ · 6SiO₂;
 hydrate гашеная известь, гидроские кальция, Са(ОП)₂;
 hypochlorite белильная известь (at(ОО)):

Ca(ClO)2;
~ luice лимонный сок:
~ kiln известковооб известковообжигательная газовая печь:

~ light друммондов свет; ~ mortar навестковый р ~ mortar навестковый раствор; ~ mud шлам от каустицирования

~ nitrate

азотнокислын кальций (\(\lambda \) \(\la ~ nodules

~ pit творило; вольник, пинников

~ pit творико, ¬ри (кож.);

¬ри (у известковое тесто;

~ sand brick силикатима гирина, известково-песчаный кирина;

«вавестково песчаный кирина;

«вавестково песчаный кирина; ~ slaked in the air и честь шенная от влаги воздуха;

~ slaker rachtene habecth; ~ slaking ramehne habecth;

~ sludge sludge известновый фильтопрессии грязь грязь (в производстве сахара); soda feldspir в льценатриевый полевой шпат;

ести дестимер в производство соды;

c.u. limestone:

~ stone см. Піпевтопе:
~ stuff навестновая штукатурка;
~ superphosplate суперфосфат;
~ tree липа (Tilia).
~ uranite отунит, известково-урановоя слотка;
~ wash побелка навестью;

содержащая известь, жёсткая воwater colour. водяная вая праска (для окраски по шту-

катурке); манурку, white известковый раствор, известковое молоко; жёсткая известковая вода.

limestone известняк CaCO limewhiting побелка известью. limey см. limy. liming 1. известкование; 2. гаше-

ние извести: поиготовление известкового молока; сбатье средняя часть аммияч-

«Pamber средняя часть аммиячной дестилляционной колоным (которая служит для перемени-

ной дестиллянионной колонны (которая служит для переменивания аммиачной воды с известковым молоком):

— от the cane juice дефекания,
очистка саховного сока известью,
limit ограничивать, ставить предел: предел, граница, допуск,
ограничитель (хода);

— gaure предельный калибр;

— indicator указатель претель.

ограничитель (кода);

— дануе предельный калибр;

~ indicator указатель предела (коденая черта);

~ of accuracy предел точности;

~ of adhesion предельный уклон;

~ of age предельный возраст, предельный срок службы.

limit of driving a pile orkas upu;

Літій от этупед в рис отказ правине объи, от clasticity предел упругости, предел оластичности, предел про-порциональности; от endurance предел выпосливо-сти; предел усталости; от proportionality предел про-правиться выпости.

порциональности; of sensibility предел чувствитель-

ности;
of stability предел устойчивости;
plug предельный цилиндричесний калибр;
screw упорный винт;
switch наксимальный выключа-

тель, автоматический выключале перегрузки (эл. ж. д.); turbine парциальная турбина.

limitation ограничение. imitations 1. ограничения, пределы,

праницы; 2. недостатки; 3. рабочие размеры (например крана, экскаватора и т. л.).

линец отраниченностью;

сопрану акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью;

time ограниченное время, промеуток времени;

~ train (ам.) скорый ноезд с огра-

. Trientism инслои вагонов.

imiter ограничитель.

maiting condition предельное состояние; предельное условие;

current предельный ток;

~ frequency предельная срезаемая частота (эл.); частота:

~ gradient предельный уклон; ру-ководящий уклон (же. д.); ~ maximum stress верхнее предель-

ное напримение, всрхиий предел

~ minimum stress инжиее предельпос напряжение, наименьшее напряжение, нижний предел цикла

(м.с.), (м.с.), на применя порода применя при

конкреции бурого железmuna.

нача.
limous иноватый, мутный.
limous иноватый, мутный.
limous иноватый, слабый; 2. спребок
для удаление белеой руды с поверхности решега (гори.).
limoid полупрозрачный, просвечнвающий.
limeh прай, мера.
limehpin чека (колеса); осевой засов (шилинт).
linden лима (Tilia).
.ine 1. проводить линию, линовать;
длима черта, очертание, витему,

мен и проводить линию, линовать; линия перта, очертание, перти, пертание, питмих, профиль, кривая; направление: высетаниеть в ряд, ряд; 2. строка; 3. линия (телефонная, телерафиан, силовая и м. д.); 4. меридиан или нараллель на географической парте; ответор; 5. шнур, верёвка; линь (тонкая верёвка); 6. обводы (формы) корпуса судна; 7. подыладывать, вкладывать, подбивать, набивать, футеровать; 8. авимент, 9. двухиереножный строй (воен.); 10. армейская пехота; 11. линия (единица длины 1/10 " = 2.5 мм); лания (враины 1/10 " = 2.5 мм); авгеах строй фронта (воен.); колонна по одному (бронечасти);

лонна по одному (бронечасти): ~ axle саг автомобиль с карданиой передачей;

мередачем;
— bar контактный рельс; собирательная шина (эл.);
— battery линейная батарея;
— booster pump станция перекачки;
— boring совмествая расточка (соосных отверстий);

обных опверстви),

ътенк разрушение линии;

~ саг (ам.) товарный вагон больной скорости (имеющий хомыение по нескольким желееным MEHICHBIN погосам между крупными порта-

clear свободный, незанятый line перегои;

signal линейный сигнал ~ «c.ear» о проследовании поезда согласно

о просмедовании поезда согласно расписанию, сигнал свободного пути (ж. д.);

~ сигтент линейный ток;

~ сигтент линейный ток;

~ current линейный ток;

~ current по сотрым образованием кормы;

~ drilling бурение скважин по одной линии;

~ drop compensator бустер, компенсатор падения напряжения в пинии:

линши; end туппковый путь (ж. д.);

~ equipment оборудование воздуш-ных люний передачи;

 \sim error скос; «отставание», боковая ошнбка (as.);

опибка (aa.);

— expansion линейное расширение;

— filling наполнение по уровию;

— finder см. line selector;

— frequency частота строк (телевивионного изображения);

— haul перевозка грузов (в преце-

дороги): ~ haul switching маневры (в преде-

лах депо для подготовки оче-редного поезда); insulator линейный изолятор; ~ integral линейный интеграл (ма-

meм.); iack линейное гнездо (тлф.);

~ leather сбруйная, шорная кожа; ~ loss потеря напряжения в проводах; measure cm. linear measure:

 пеазите см. писат пеазите;
 оf action линия ващепления;
 оf aim линия прицеливания;
 of battle боевой порядок, боевой CONORT

business специальность, про-

centers мёртвая точка, линия, соединяющая две оси (колёс, рычагов и пр.); линия дент-

collimation линия коллимации

(восн.);
of correlation корреляционаля
линия (геол.); of departure (anm.); THUM вышета

~ of direction направление стрель-

ifus, зоне диелокации земный copta; fall касательная к траектории

об fall касательная к траекторин в точке пересечения е с горм-зонтом; линия падения;
 об fire направление спрельбы (арт.), линая возвышения, стрельсовый гребень (воен.);
 об force силовая линия;
 об impact линия встречи;
 об influence линия влияния, инфинопитияя линия;
 об об простирание жилы, ли-

~ of lode простирание жилы, ли-ния простирания жилы, ли-ия жилы (геол.);

милы (геол.);
об march лоходный порядок, направление движения;
об position линия прицеливания;
линия визирования, линия цели; RNHNN врения:

~ of sighting линия визирования, линия прицеливания; ~ of site линия цели (арт.); ~ of strike линия простирания;

pattern опектрограмма линейного

~ perspective линейная перспектива;

регѕрестіче линенная перспектива;
 тріп шттырь для припреплення шнура (каменная кладка);
 тров линейный столб, столб с проводами;
 radio высокочастотная связь по

проводам;

теlay линейное реле;
 типлет пришвартовщик, береговой

~ scanning разложение строк; ~ selector испатель вызовов (тяф.); ~ service служба шути (ж. д.).

line shaft промежуточный вал, поинидель или валик; распределение с промежуточным валом; ~ signal линейный (сквозной) сигнал (ж. д.); вызывной сигнал (тлф.);

~ spectrum линейный спектр; ~ squall фронтальный шквал;

~ synchronizing impulse см. line synchronizing signal; ~ synchronizing signal; синхронизирующий импулье строк;

tester прибор для испытания на линии: ~ - to-line volts линейное напря-жение; междуфазное напряжение;

transformer экранированный трансформатор для телефонной ~ transformer

трансформатор для телефонном транеляции;
~ up 1. выровнять, привести, полвести, пригнать под одну линию,
центрировать, лежать на одной
прямой; 2. облицевать;
~ voltage линейное напряжение;
~ vortex линейный вихрь;

vortex линенный вихрь;
 welding сварка непрерывной линей; долевая сварка;
 well drilling бурение вдоль границ участков;
 width пирина строки (телевизпонного изображения);

wiper линейная щётка; «а»- п «b»-щётки (тлф.);

~ wire линейный провод; ~ with rubber гумыпровать, обкла-дывать резиной. lineal см. linear.

linear линейный, прямолинейный; погонный;

~ amplification липейное усиление (рад.); сhain нормальная цень, цень без

разветвлений; ∼(cleavage параллельный кливаж

⟨сеачаде пиралисьина
 (сеол.);
 № deformation продольное изменение, изменение длины, удлинение при расташении;
 № dilation линейное распирение;
 № drawing рисунок в линиих без теней, чертёж без оттенков;

~ electro-magnet стержиевой

итромагант; -- element элемент длины; бесконечно-малая длина; ~ equation линейное уравнение, уравнение первой степени;

стирущения трещинные палияния (пульщые); ester эфир с открытой ценью;

expansion линейное расширение;
 nuneйные размеры (поверхности);
 expansion coefficient коэффициент

~ expansion coefficient коэффициент линейного расширення;
~ figure плоскостное изображение;
млоскостная фигура;
~ foliation воловнистая, удлинённолинейная структура или листоватость (геол.);
~ formation линейное мостроение,
линейный порядок, построение в
линию колони (всел.);
~ lead линейное опережение;

~ lead линейное опережение; ~ load нагрузка на погонную единицу (длины); ~ measure мера длины, линейная

мера; parting прямолинейная тренцино-ватость, прямолинейная отдель-ность (геол.); perspective линейная мерсиектк-

полимеризация, polymerization ндущая с образованием длинных пепей (жим.):

неней (жиж.);
~ shrinkage линейная усадка;
~ vein трубчатая жила (геол.);
~ velocity линейная скорость.
linearity линейность.

подминник; brasses футерованные прокладки 11.176 вкладки из латуни; бабонтированные виладыши подшин-

Ипетан линейный монтер: луче-

пешан линенным монтор; луге-дой сторож (ж.с. d.). linen полотно, лыняной колст, льня-ное полотно, парусина: ~ bag полотняный мещок;

— сипи льняной тик:
 — рарег бумага из льняного тряцья;
 — таре льняная лента, тесьма.
 liner 1. пароход, самолёт или дирижабли. совершающий регулярыные рейсы; твынепорт, работающий по расписанию;
 2. пакладка, прокладка; обинивка, мелальни;
 3. втулка; внутрегний цилипдр внутренняя стенка; рубащка;
 4. каробка;
 5. гильза;
 6. лайнер, внутренняя труба;
 — гетайнер внутренняя труба;
 — гетайнер степорное кольцо свободного лайнера (арти.).
 linerite род резины, применяемой в пеменном или химическом проняводствах.

изводетвах.

нез 1. линип: 2. проводка; 3. ка-наты; 4. отвесы для направления выработки (горм.); 5. теоретиче-ский чертёж (корабля) (мер.);

communication о сонившисации агеа знанили район, дърожно-комендантский район (воен.);
 о stress деформационные линци, линии Людерса;

(menem).

Права излочения (мет.). Hining 1. рубания, полинека, под-кладка, облидовка (камнем), окладка, обклатта снаружи, футеровка (пола, печи, котла), кирептиная кладка, обделка (туннеля); одекладка, обделка (туннеля); оде-жла, полкладка, прокладка, ода-лубка, грунтовка; 2. баббит, за-ливым (в полининиках); заливка; 2. крепление шахты, крепь, об-шивка, обсадка (гори.); 4. гли-нистый железняк, глинистый бальбанд, оторочка (гори.); 5. марк-шейлерская стемуся (гори.); 6. вальовид, оторочка (гепл.): 5. марк-шейдерская съемка (горп.); 6. вы-прячление, выравнивание, выгеер-ка: 7. выстилка (раковины) (геол.); иріск забуточный кирпич; футе-ровочный кирпич;

~ of a car обныка автомобыля или агона;

~ of boards опалубка, общивка до-

~ of door frame дверная рама, об-вязка, дверная коробка; ~ of paraffin парафиновое покры-тие (стенок сосуда);

~ of track рихтовка пути (ж. д.); ~ of tunnel обделка туннеля; ~ out

out отбивка линий (меловым шнуром), разметка меловой нигкой; разметка меловой с тиркой мелом:

~ ред вешка, веха; ~ рlate обинвочный лист, прокладочное листовое железо; выстил-

~ rail кордонный релье (ж. д.); ~ sheeting опалубка, общивка; ~ tube 1. впутренняя труба ор

tube 1. впутренняя труба ору-дия, лайнер (арт.); 2. обсадная труба;

~ up выравнивание, выпрямление, подведение под прямую линию; вынерка, центровка. ~ wall защитная стена, облиновоч-

- wall запинтая стена, облиновочная стена, каменная одежда, імівся вагонка (тонкие, ½-¼" шиунтованные доски для внутренней общивки стен).
Ник 1. соединять, сцеплять, связывать, смыкать; звено, кольцо, сектор, соединение, связы, направляющая серыга, передаточный рычаг; 2. парнир, кулиса, тяга, патун, передача; 3. соединительный путь, соединительная ветвы; 4. динк (мера длины = 1 ввену

link-belt пк-вей составной ремень; по стинчатая приводная цень;
 block камень кулисы, ролг скользящий кулисный камень;
 bolt шарянрный болт; ~ block

~ box суставчатая (mannuppa.) ~ brake ленточный тормоз с дере-

— виными прокладками;

— brass вкладыш подшипника;

— chaiв шарнирная цепь; цепь

сцепки; кольцевая цепь;

сценки; кольпевая цень;
~ coupler опенка звена;
~ coupling замковое звено;
~ frame контактное поле (тай.);
~ fulcrum потнинных кулнеы; баланенрная впораз

gear кулисный привод, кулиснов распределение; grate заградительная решётка:

~ holder шарнирная державка (или обойма):

~ impost шарнир в пяте; ~ joint наращивание посредством суставов; рычаг перемены хода:

-lever рычаг рычаг кулисы; ~ motion кулисное распределение; ~ motion valve gear кулисное каро-распределение, распределение ку-

лисон; pin напфа сустава, болт палец крепления бокового болт цепи,

plate наклачка пени:

райс викалих нени;
 робудов веревочный многоугольник;
 год шаринрный шток, связующий шток; прицепной шатун;
 speed линейная скорость цепи (при цепной передаче);

~ tooth saw цепная пила; ~ work шарнирный механизм; цепь; пенная передача; распределитель-

магнитное сцепление (силовых линий) (эл.);

rod assembly шатунный ком-плект, рычажный механизм.
 пкеф сопряжённый, сочленённый, связанный;

vein связанная жила (геол.).

linking сопряжение, соединение; ние; связывание порымсцепление; ниток, починка (mescm.).

(мекси.).
links 1. непн. колечко, связь; 2.
невозделанный участок земли.
linn водопад; обрыв, ров, унсемье.
linnet окисленная свинюовал руда.
linoleate соль линолевой кислоты,

линолеат. linoieum линолеум.

linotype линотип (mun.). linseed льняное семя;

~ cake льняные жмыхи; ~ meal корм для птиц из льняного

семени; ~ oil льняное масло, олифа; ~ oil varnish масляный лак; олифа (льняная).

lint хлопковое волокно, очищенное семени.

lintel верхняя притолока (дверей); перемычка в стене над окном или дверью; оконная перемычка, верхняя вязка; архитрав.

linters линтер (пух, снимаемый с джинированных семян хлопчат-

джинированных семян хлопчат-ника) (текст.). lioxiviate см. lixiviate. lip 1. губа; 2. выступ, край; фля-нец; консоль; 3. зев черпака, ре-зак, ковырёк ковща экскаватора; 4. вырез; 5: нос (литейного ков-ща, миксера); 6. порог (гидр.); 7. режущая кромка;

~ of chute кромка люка; ~ of crater борт кратера:

~ of drill режущая кромка сверла; ~ of ladle ное ковша;

~ on tyre выступ бандажа, закраи-

землемерной цопа = 7,92°); 5. семам прости небольной грокот (жим.).

иолосник впускного ответия. угольного бункера. OTBEDCTH ...

liposoluble жирорастворимый. lipped загнутый;

~ cell прокладка с загнутыми краи-

ми (эл.);
— фонт врубка внолдерева; врезанное соединевию.
Прринд загновые поска у стеклянных колб. кружек и пр.
Піquate плавить, обживать (руду);
растоплить; зейгеровать.

располить; зентеровать, itquated зейгерованый; обожжён-ный; плавленный; растопленный. Itquation сжижение, ожижение, лик-вация, сегрегция; зейгерование.

liquefaction растопление, плавление

пцистасной растопление, имавление очинкение. Ициейаble плавкий, растворимый ііqueйей огупіённый (о газах); обраніённый в жидкость. Ніциеў препрацать в жидкость, раствориль раствориль разжижать, распустить; сгустить (газ в жидкость), плажение препраджижать в кидкость, плажение препраджижать распустить; стустить (газ в жидкость), плажение препраджижать препраджим препраджижать препраджить препраджижать препраджить препраджить препраджижать препраджить препраджить препраджить

liquescency плавкость, плавка, раз.

жижени»;

мижени»;

мій жилкий; жилкость;

мій жилкий воздух;

аякетя выличные ценьги, касел,
пенные бумаги (поитфель);

brake гиловилический тормоз;

calcium chloride 12—45% раствор
хлористого кальния;

cарасіту мера объёма жилкости;

cell электролитический фотовлемент;

элемент; column manometer жидкости ла

манометр ~ compressed steel сталь. mpecco-

ванная в жидком состоянин; ~ concrete литой бетон;

 совсте литой бетой;
 совдійтом об трайст капельно-жидкое состояние вещества;
 сообінд жидкостное охлаждение;
 еlement элемент жидкости; жид-ментарный объём жидкости; жидкостный элемент; fire струя из огнемёта; костный

~ fire Cripy из отнемета;
~ fire gun otherwift (воем.);
~ fire projector см. liquid fire gun;
~ fucion трение жидкости;
~ fuci жидкое топлиго (горючес);
~ furnace печь с (жидкой) ванной

~ fuze гидролинамическая дистап-ппонная трубка; ~ header сборная трубка (головка` для жилкости; коллектор для пидкости:

level gauge указатель уровия жидкости:

~ lime chloride белильный раствор; раствор белильной извести; ~ manure cart новозка для жидкого удобрения: ассенизационная

кого удобрения; всеенизационная бочка;
~ meter счётчик для жилкостей;
~ худен ехріовіче взрывчатый материал с жилкой базой (кислородом); оксиликвит;
~ раскіпд гидравлическое уплотне-

~-phase cracking жидкофазный крекинг (нефт.); ~ piping трубопровод для жидко-

ети: ~ polish политура:

~ resistance жидкостный реостат ~ seal гидравлический затвор, ги-

дравлическое уплотнение; separator отделитель (сепаратор)

— slag producer газогенератор с выпуском жидкого шлама;
— state жидкое состояние;
— trap отделитель жидкости;
— type starter жидкостный шуско-

вой реостат. liquidation ликвидация. liquidity жидкость, жидкое состоя-

liquidus ликвидус (линия плавления на диаграмме СОСТОЯНИЯ: сплавов).

liquiform жидкий.

недиот жалакость, раствер, щелов, поделольная вода; — сонбенвате подемельная вода; — дашее спиртометр, алкоголиметр.

сописными даже спиртометр, алкоголиметр. ssue cloth парча. st 1. составлять список; синсок, перечислять; сделать вы 1. соотвазять симсок; симсок; перечень; перечислять; сделать сводку; 2. перекос судна (вследствие неправильного размещения грузов); крениться, дать креи; ден; 3. окружать барьером; 4. листель (арх.); полоса, кромка, кайна, оторочка, крал, бордюр, ва-лик; поручень (у перил); mid станок для полирования драгоценных камней;

~ 01 сазнания список потерь. liste! 1. лейст; понсок; полочка, ремещок, маленькая тяга, облом, узкая планка, которой прикрывася вісли, валик; листель (арх.); ведомость несчастных случаев KOTESI (горн.).

(горы).
listen слушать, поделушивать.
listener раднослушатель.
listening подслушивание, слушание;
~ аррагаtus звукоуловитель, слухо-

вой аниарат; ~ јаск гнездо для подслушивания

даск гнездо для подслушивания (млф.);
 кеу опросный ключ; ключ для подслушивания (млф.);
 розітим положение подслушивания, включение для слушания разговора по телефону.

іватовора по телефону.

lister листер (c. ж.);

> planter листерная сажалка;

> plow листерный илут.

listering листерование, веланика листером (с. ж.);

listing 1. сипливание кромок; 2. крен,

вакрепение; 3. засолонь (дерева);
~ machine манина для выплуча кромок, кайм, бордюров, полосок (текет.).

listric interfaces листерические проежучки (петр.).

литр.

literal буквенный; буквальный; письменный; ~ coefficient буквенный коэффи-

циент; ~ error опечатка, ошибка при не-

~ еггог опечатка, опиока при переписке, описка.

lithanode двуокись свинца PbO₂ в виде пористой массы на пластинке аккумулятора (эл.).

litharge свинцовый глет, массикот, окись свинца PbO;

- stock глетная смесь (рез.).

lithe гибкий.

lithia литинистая слюда, лепидолит (мик.).

(мин.) lithic tuff дитондный туф. lithification литификация, окамене-

lithistids каменные губки. lithium литий Li; ~ chlonde хлористый литий;

№ hydroxide гидроокись лития;
 № iodide подпетый литий;
 № mica литинистая слюда, лепило-лит (мин.).

lithochromatics хромолитография. lithochases литоклазы (трещины п породах) (петр.). lithogeneous лигогнетический (про-

lithogenesis литогенезис (геол.) lithoglyphies литоглифика, грави-ровка на драгоценных камнях, некусство гравирования. lithograph литографировать; лито-

lithographic paper литографская бу-

~ stone литографский камень. lithoidal камневидный, каменный,

литоманый.

Кitholdite texture фарфоровидиая, плотная структура (пород).

Кithologic литологаческий, петрогра-

фический. Иthology литология, петрология. Иthophysa литофиза, полый сферо-лит (nemp.). lithopone личеном (белый пигисет).

linesphere marochepa. litanus

litanus Jakmyo; ~ paper Jakmyoobaa polktutuss bymara,

~ сарасіту литраж (мотора). litter 1. разбрасывать; 2. носилки; 3. нодстілка. little bessemer steel сталь малого

Свесеменования: верхияа (поршиевая) голов-

~ iron fittings межене железные принадлежности верхнего строения пути (ж. д.); ~ јато подукосная събка для луо-

тона по обрезу стены; ~ winds сленая шахта, (горн.). береговой,

приморекий: побережье; ~ drift течение вдоль берега;

region ~ region прибрежная зона. litzendraht многожильный провод. тесновант многожильный превод.
ус 1. жить, существовать, обытать; 2. находящийся под напряжением, заряжённый (эл.); 3.
переменный, меняющийся (о нагрузке); живой, активный; живучий, быстрый, деятельный, дей-

ammunition боссые патроны;

~ аміс ведущая ось, ведущий вал;
~ саrtridge боевой патроп;
~ сепter вращающийся центр (токарного станка);

карного станка);

~ сітсції цень под напряженнем;

~ цасіег живой ледник; ледник, достигающий до моря; ледник, дающий айсберги;

~ дееп свежий (о дереве);

~ head випримляющая головув или катушка маншны для проняжодетва веревок и канатов; шпиндольная бабка;

~ load временная нагрузка; ляна»

load временная нагрузка; дина-мическая нагрузка; рабочая на-

мическая нагрузка; рабочая нагрузка;

~ load stress напряжение, вызвадное временной нагрузкой;

~ оак падуб (Quercus virginiana), американский дуб (Quercus virciniana), омериканский дуб (Quercus vircins) (лес);

~ ой евежи-добытая нефть, содержащая все углеводородные газы;

~ рагts 1. жизненные цептры; 2. части, находящиеся под наприжением (током);

~ разв рабочий калибр валка (прокатного стана);

~ rail 1. рельс весового пути (путеные весы); 2. третий рельс, токогроводящий рельс;

~ гіпд кольшевой, круговой рельс, круг катання, кольцо с роликами или катками, обод блока;

~ roller сольчует приводной роли-ковый транспортёр;

~ roller приводные уступ (плутеные приводные);

ковый транспортер;

~ rollers рольган;

~ rolls приводные катки (для по-дачи досок), рольганг;

~ shell снаряжённый снаряд, бос-

вой снарял:

» steam острый пар;

» stock живой инвентарь, скот; stud контакт под напряжением (эл. эк. д.);

~ wood свежее или сырое дерево; ~ workings работающие забои, ра

ботающая часть рудника. iver of sulphur серная печень, многосернистый калий К n S m;

~ оге куприт, красная медная ру-

ла Cu₂O.
livering сагустевание тёртой ски, зацементирование т краски. Těprofi

liverstone смесь гипса с вонючим известняком.

living живой; ~ rocks промышленные породы;

~ гоот комната дневного пребы-вания, гостиная; ~ wage прожиточный минимум. lixiviate вышелачивать; обрабаты-

lixiviation выщелачивание ботка мокрых способох. выщелачивание;

ната петал. Мара'я Ллойд ображое страхогос и регистрационное общество); ллойдовский

~ registry мор.).

(мор.).

оаd 1. груонть, нагружать, груснагрузка; 2. напряжение; 3. нагребать; 4. мера объёма лиевесены = 50 фт. потной массы (чля досок) и 40 фт. (для круглоголеса). 5. тормовить; 8. фальсефицировать (мекет.); 7. заряжать; 8. загружка, садка, шихта колоша (мет.):

а дип зарядить орудие;

а дип зарядить орудие;

а заряжать к весу. дъе заномате прибавка к весу. дъе загряжать к весу. дъе заномате прибавка к весу. дъе load

~ allowance прибавка к весу, д> полиштельная нагрузка; ~ at failure разрушающая пагруз-

ка:

~ - bearing песущий;

~ binder стикка для груза;

~ brake тормоз с грузом: тормог

human crowd нагрузка ст

толны:

~ сарасіту груз медъёмность: допусмемая нагуувка;

~ саггіет полюс лла груза;

~ саггіет полюс лла груза;

~ саггіст полюс лла груза;

~ сагуід сарасіту грузовистимость; подъёмней способность
или спла; топусменое дагление;
допускаемая нагрузка;

~ сівів подъёмная цень, грузоподз ёмная цень;

~ свагастегіятіс пагрузочная кулктерпетика;

ктеристика; circuit цень пагрузин;

~ coefficient was behautent marpys-

ent.

- compression diagram диаграму
вависимости сматил от вагручет;
- continuously крарунизпровать
(таф.);

~ current пагрузочный ток, пагрузки;

пагрузки;
~ сегve гриват нагрузги;
~ demand требуемая нагрузка;
~ diagram энора пагрузок; гравая нагрузки (эл.);
~ disnatcher декульный лиспечеуцентральной стачини (эл.);
~ disnetching распределение на-

~ disneteding расприменные групки;
~ draft грузорая обална;
~ dre to own weight нагрупка от собственного веся;
~ due to wind pressure нагрупка от давления ветра;
~ extension diagram диаграмма варисимости растяжения от на-

~ Гастог коэффициент нагрузки, перггрузочный коэффициент (отношение средней нагрузки к максимальной за определенный промежуток времени) (эл.);

— достог: регулятор мониности;

— фоlder ковы для груза;

— новый крыст:

— новый крыст:

-impact allowance временная гагрузка с учётом ударной нагруз-

~ in bulk грузить насынью, нава-

indicator nonasarems narpysku;

~ Intraversity показатель напружи, ✓ Ilb грузовая учосина: ~ Ilfter грузовотильник: ~ Inc 2. линия максимальной по-грузим грузовая вательниции ли-ния нагрузии: 2. грузовой ма-

mark знак на борту для укага-иня крайнего предела углубления:

metamorphism метаморфизм гузки или отягощения без дисло-кационных нарушений (геол.);

~ of river вынос реки, нанос, ие-реносимый рекой; ~ out отгружать;

~ - pack вьюк; ~ piston подающий, толкающий.

platform грузовая платформа подъёмника (лифта). load point точка приложения на-

~ pressure напряжение при нагруз-

те (эл.); давление груза; ~ pressure brake тормоз, ней щий под давлением груза;

- rate вес или нагрузга на еди-ницу новерхности; reversal перемена знана нагруз-

ring подвесной обруч, строчовое польцо;

side грузорый (пагрузочный) го-

stock загруженная смесь, капол-

непная смесь (рез.);
- - strain diagram диаграмма завиенмости де рормации от нагрузки; test и пилиние пол нагрузки; под нагрузкой;

~ test-pieces пробиые образцы изделии;

condition narpymenuoe coстояни», работа двигателя энеши й нагрузкой.

нагруженный: ~ at third нагруженный на третях пролёта (стр.);

~ part нагруменная часть; ~ stock загруменная смесь, напол-ненная смесь (рез.);

~ - top aerial антенна с быностью

2 верхней части; « Учаго нагруменная (клананися) нагруменная (клананися) на с пружинный кланан, клана с пручинной нагрумеой; « Weight все в полёте, полётный

leader нагружающее приспособие-ние, транспортёр; груччик; елние, транспортер грузочная плиза.

грузочная имита. 2 oddiag 1. груз, нагрузка, ногруз-ка: 2. иктребла, наважка: 3. за-рядка, зарэжание; 4. удишение волим (р. г.); 5. подача, питание;

утиколение; ггеа загругочное пространство:

- саде мостовой кран;
- саде мостовой кран;
- саде питалень, лотон лия подачи спарядов и зарядов;
- скага погоурочили карта, схема

разпраделения пагруан в само-лёте иму дирижайле; ~ свите разгрузочный долоб; ~ сей удинительная катушка па-тупна Пунина; катушка пагру-

° coil s: section участок пупичима-

: IIII (in.i.fr.);

ставе и прумочный или грузово і соли ньый прин:
- density члотность варымення:
- density члотность варымення:
- density члотность варымення:
- density члотность варымення:
- density члотность или принамення присменення собление, при чето жение для изroyoun:

дост иму готнач чен товарная ~ don't

~ door тоночная дверь;

кантину сма лине
 данце габарит нагрузии (ме. д.);
 чеат приси собление дли върп-

~ hands грузчики;

~ hatch грузовой люк; ~ height высота нагрузии (ж. д.); ~ hopper загрузочная воронка, бун-

~ instructions HODMEI нагрузки, предписание относительно

. interval орудийное время, врезаритения

· line высота нола кузова от вемли (авт.); ~ of train погрузка, посадка (в по-

~ piston поршневой затвор (пуш-

» рес'tet погругочный ларь, бун-

~ resistance пагрузочное сопротивление, пагрузочный Decerat

shovel скиновый погрузчик; ~ side холостая грань нареза; на-грузочный берт; нагрузочная илатформа (ж. д.);

время нагрузки (погрузки).

loading tower murpysothan cam-HSI:

мя, — tray нагрузочный лоток;

~ tube зарядная труба;

~ weight груз; груз для натапивания; натажной груз;

~ well цилиндрический интатель

жидкостей.

loadstone магнитный железияк; естественнын магицт; Fe 304. Іонт 1. булка, каравай хлеса; 2. ку-

сок; 3. гочан капусты; 4. кара-вай, ком каучука (рес.); - like jointing караваеобразная отдельность (ветр.);

об sugar голова сахара; - sugar кусковой сахар, зан сугланок; молодая глина; иловка; иловатая глина; глинастая земля; формовочная глина, гончарная глина, кирная глина; вад брезентовое ведро (шри про-мывке несков старателями);

- casting отливка в глину ~ - core глиняцая шишка или сердечник, стержень из глины, сер-дечник из формовочной глины; cutter глинорезка, глинорезкая

манина, тоншнейдер; mixer мешалка для глины; mould форма из глины; moulding глининая ворм

moulding глин. форма на глины; G-ODMOBILL. wall ramnojurnan crema.

ату глинцетый, суглицистый, мергельный:

~ addition thehertas upumeet; ~ gravel rpabili e upumeeto ran-

ground мергельный, глинистый PAYHT;

sand сущесть:

~ mari глинистый мергель; ~ paste глиняный раствор;

seil суглинистая

мон суптинства води,

мон образов глинистая подпочва.

loan давать взаймы, саём:

~ operation сехуды под залог.

loans on security сеуды под залог.

lob of gold небольшая, но очень богатая золотая россыпь (гори.).

lobate delta лочастиям дельта.

lobe 1. мередняя, вестноболь, коридор; 2. загородна для снога.

lobe 1. ленаець; мыстун: усновиям нишечка отлими: 2. рученом мешок вмейкового авростата: 4. доля, часть, семиня 4. кулачок; выстун пукатися то лиска: 5. выданая, котатьерная, углубовные; ~ изаес одно пым панта, фунзо-

O. H. HAR BARRA,

~ мате одне пом плата, функа-ментная инита:

~ shaped учизватий, «гранёный» (об отверстии).
lobed лопа тилу (lobatus) (бот.).
lobiotly hay гордония (Gordonia lasicathus) (бот.).
lobistick меженое дерево.
local местный; городской; частный;

~ action процесс местного характеместное действие; battery area сеть с местной ба-

сай местный, городской разговор (шли вызов) (тыф.); сагригігінд местная цементация

~ delivery доставка на дом. подместное ненормальное

~ dip 21.1222 тоняющееся падение exchange local telephone CM. exchange:

at fracture extension удлинение при разрыве, сосре доточенное относительное удли уплитение образца при разрыве; hardening местная закалка [OCT]; пение

heating местное отопление, наревание;

horizon видимый горизонт; message местный разговор (тлф.);

пате местное название; цеховое

~ oscillator мээтшый гетеронин-

Local overheating weermin neperpen; отан этепнатиц могенная торо-га, подъездной путь; - гесерион прием местных радио-

станций;

гози дорога нестного видчения, местная дорога; stress местное напряжение;

тефонная станция; городская те-

traffic местное сообщение, мест-

ные движение; - train поезд со всеми остановка ми, поезд местного сообщения;

~ чагіотест вариометр для изм--рення местных аномалий. Іосаніу местность, место; местона-хождение; пункт; район, участок. pacпределение по стоинкая localization еление по стоинкам 2. локализация:

~ of disturbance определение места повреждения.

localize докализпрозать, определять

место чан местность; определять ~vibration обнаружить начало или вричниу колебаний. localized местный, локализованный;

~ corrosion местная коррозия. locate 1. расположить; сделать отвод, наметить; трасенровать; 2. определять, установить, обитру-

жить.
located 1. расположенный; 2. обнаруженный, спределенный;
с claim заявка; отвод (горп.).
locating 1. местонахождение, помещение; 2. определение (места):

ріп установочный штифт, центрирующий штифъ;

трирующий итпар; - stud см. locating pin. location 1. место, положение, ме-стоноложение; 2. определение: 3. ~ beacon

страсенровка, трасса; 4. виньям: heacon путевой спгнальный маяк; of road трассировка дороги; survey трассировка. ck 1. замыкать, ванирать; замок; ~ 01

ск 1. замынать, ванирать; замон; замон; замычка, стопор, защенка, за-кватка, затвор, щеколда, замон; кулачок; 2. нерегородить интес-зом; шлюз, илотина, гать, шит, перемычка, за за и (гиер); 3. на-кладиа; 4. предохранать, защи-шать; 5. чем; 6. соминуть, со-

bolt в прешить гайну болга (напр. ш линтом), законтриты: - bar pipe туба с сажимцьюм

head головная часть пілюся (гидр.); ~ сапа! илнозованный канал;

сма имо опшиным напад; сма опшинами сприментами - сиt-оит скити сприментами помие со взлочом гамков; filer's скитря тисочен;

те патворная рама; рама нам-(арт.); количество воды, потребное ~ full ваполнения шлюза;

~ gate

для заполнения имиса;
— gate шиюзные ворота, створ
или половинка инжозных ворот;
— gate hatch запорная задвижка,
вешняк, имозный затвор;
— gear задержать, приостановить
передачу; воспренятствовать нействию органов передачи; собачта; тормозное устройстве; замок,
блокирующий механизм, стопорпое устройство;
— guide доперациний к инколу за-

guide подводящий к инлюзу каал:

in gear захватить, закрепить, за-держать; зацепить (в систему перепачи):

insert средняя часть шлюза; joint соединение в замок или з tointed сиреплённый в замок;

~ lifter подъёмник (замка выто-спепки); ~ magnet блокирующий электрі.

магнит

mechanism задерживающий (защёлкивающий, стопорный) иска-

ней кан контугайна, сакрепным гайка; гасчими замок, подгасчини, пружинили гайка, присмосе-оление против развинчиванил; ~ 64 сырем нефть; ~ радаж памосным сатвор; 15-8 35

ране остов ружейного - rod упориал (зам истанга, запорный стер ране основ руменного замка;
 год упоряди (замыналеделя)
 татига, заморный стермень;
 зам поможа;
 зам намежной (закреплионий;

топорный) винт;
~ set останов (автоеценки);
~ sluice head головиям часть инло-

spring боевая пружина;

~ stitch машинный шов; ~ to the lock предохранитель авто-щелки, замок автоеценки;

~ пр время запрытия; мёртвый ка-

walls стены камерных инпозов: washer пружинная шайба, шай-

ба Гровера;
~ water потерянная или выпущенная черес шиюз вода;
~ wire контровка, замковая прово-

лога; - with falling latch дверной замок с накладкой над отверстнем клю-

lockage water шлюзная

(гидл.).

10 скей агтоигінд закрытая (замкнутая) броня (кабеля);

∼ cable закрытый канат, канат из особой фасонцой провологи;

∼ switch запертая или вакрытая стренка (ж. д.);

∼ teeth задержанные, приостано-

стремка (ж. д.);

— teeth задержанные, приостанорленные ман зацепленные губъя;

— ир stress внутреннее усилие;

— ир stress внутреннее усилие;

— wire гере соикнут лі канат.

locker 1. индивидуальный инагочик жи одежды рабочик; 2. инструментальный планк (в мехапической мастерской); 3. западок,
рундук; отделенне; 4. сторож;

5. табельщик;

— seat банка с ящиком (мор.)

locket замочек, застёжка.

мый; автоматический затвор; гапирание, замыкание, блокировга,
застопоривание; замыкающий механиям, блокирующее приепособление; 2. шпи;

— апдlе угол поворота (угол между осями до и после поворота);
угол замыкании;

— bаг затвор; запоряный бруе; щенолда; накладка; закор, засов;
железная накладка; закор, засов;
железная накладка; поручень; бруе
дверной панели, в которой укрепляется замок (ж. д.);

— bed рама ящика завнеимости
(автоблокировка);

пляется замок (ж. л.);
bed рама ящика зависимости (автоблокировка);
bolt замыкатель затнора (винт). пробка с нарезкой; индикаторный болт; скользящий замковый болт; затычка; a holt

залычки;

- bolt movement ход замыкателя, замка или затвора;

- сар закрепляющая гайка; скоба;

- стоя-tie запорная поперечина;

- device механнам для замыкавия;

- останов, стопор; замыкающее коромысло, арретировочное (задвижное, задерживающее) приспособление; движное, задерживающее) при-способление; ~ disk долик или диск кругового замка;

~ фог перехватывающее (замыкающее) приспособление

механизма, замынающий орган, замынака, кулачок;
~ face плоскость замынания;
~ frame аппарат для управления сигналами;

тат механизм или приспособление для задерживания, зацепления или приостановления; замыкающее устройство;

~ handle зажимная или блокирую-

шая рукоятка; ∾ bead запорная насадка.

ческий ноок замышающий приси;

*** ноем замытслощий колот;

** hoep запирающий колут;

** kcy i. замыкающий клин; фрикционная инпонка: 2. замыкающий клин;

**- lever залерживающий или защенляющий ричаг, собачка, кр.,
повая собачка, собачка, крановика, блокирующий или блокиро-

ка, блокпруют, вочный рычаг; lug боевой выступ сатвора, мыступ Соевой лич личины

magnet блонирующий 11.111 34-

мілающун электромагінт; - поіст замілкающий контакт, биокпровочный контакт, рамі собачка, запорный кума-

iece замыкающий opran. saмычка; кумачок; контронка: pin стонорный, санорный штифг,

~ ріп стонорный, салорный штифт, болт, палец, чека, паппава; трата защемляющим импетника или планка; предокранительном шластинка; предокранительном шластинка; упорка; ~ гакће с собачка, замыкающий (задерживающий) зубец; ~ гінд заномное или закимное кольцо; памимное или закимное кольцо; стопорное кольцо, зъмыкающее кольцо, предокранительное кольцо (для шины); ~ screw стонорный винт, упорный винт, болт, ограничивающий ход; ~ состемт слокирующий сегмент; ~ sleeper запорная понеречины;

sleeper запорная понеречина; stud упорный штифт, замыкаюплий штифт, штифт продольного

table таблица замыканий (ж. д.); бачка, вамыкающий (задержи-ваю пий) зубен: tooth арретировочный бубец, со-

ваю ини) зуоен;
- washer предохранительная шайба; сажимное кольцо, кольцо стянки; поршень с патяжным кольцом; пружинная шайба, шайба. Гранца.

ол гровера; ~ wedge замыкающий кулачек; ~ wire поитровая просолока, пру-жинное контровое кольцо, замы-кающая проволока.

маюния произдока. lockout см. ісск вий, lockout 1. выключенне; 2. локаут. locks камеры шлюза, илиовы; самки. lockset замкодержатель;

> position na pacquee.

's hammer слесарный молотон;
's nail замочный гвоздь;
's work скоблные изделия.
locksmithery слесарная мастерская, слесарный нех.

locomobile локомобиль. locomotion перемена места, деретине. ive локомотив, паровез.

электровоз, тепловоз; bailer паровозный котёл; coaling plant установка для сна-бжения паровоза углем; экичи-ровочный пункт;

таровоз умем; экпировоз умем; экпировозный пункт;

coaling station см. locomotive coaling plant;

crane локомотивный краи;

depot дено (м. ∂.);

cretine наровозная наровоз малина.

~ engineering локомотивостроение; ~ generating set генераторная уста-

ма для освещення нарововов; к наровозный домкрат; blower наровозный паро-~ jeck паровозный домкрат; ~ jet blower паровозный паэо-струйный прибор; паровозный

performance мощность локомо-шва; карактеристика работы ло-

 \sim power сила тяги паровоза; \sim shed депо (ж. ∂ .):

shed geno (m. d.): snow plough паровозпый снегочиститель

оборотное паровозное terminal

testing bed испытательная станция для покомотивов.

locometic turpedo cancupumyinan-

~ underframe transminas waeth Av-

комотиса; whistle наровозный свисток; ск-

тилл локомо ния; - когая паровозные мастерения; паровозостроительный вавод.

парывосостроительный вавод.

locomotiveness динамическая харыптеристика локомотивов; тоданикаюсть; портативность, мобланиюсть (мананы).

locomotivity см. locomotiveness.

locomotor передвижной мотор.

locus местовасноложение; трасктория, вометрическое место точек; графическое изображение винжо-

графическое изображение движе-

ananna (Robinic pseudvacacia) (50m.).

роспинация (поли).
1062 жыла, меланопоснач рудпад жила, жилыная полоса. зона, жилынай поле, продуктившый поле, местерожение, залежь 110 ne, (200.1.);

(200.L);

~ ріот горизоптальная жиля.

~ госк кандына порода, жильная май рудная масса.
lodestone сл. loadstone.
ledge 1. квартировить: 2. сторожил.
будка; 3. рудный дво;

~ gate ворога в нарк.
lodgement 1 водосфорник, устранваемый за шахтной крень.,
зумифитрек (гори.); 2. ностом (восл.).

(ос.д.).

lodging квартира, помешение.

loess лёсе (ссол.):

~ dons жура чичи. Селоглавки (известковые копкрт и лёсее);

~ kindchen см. loess бол.

loff этаж (маст.рскоп); налес страй; ангар; чердак; сеновал; галлерся; плаз (мор.);

~ dryer воздушная сунцика;

~ drying сушка на воздуже, воздуминая сущка.

lofting старая выработка над крс.

лей вовой выработки; креплечус

гунная сунка. 10 болуж, возгунная сунка. 10 бійі старая выработка пад кре...
лей вовой выработки; крешлечте кровли (гори.).
102 1 лесоматериал, годинай для расшиловки; колода, чурбан, Сревко, крям; 2. бурогой рапорт, заключающий геологический разрес; буроцой журнал; 3. лег (кэмумар (прибора); 5. журнал (рабочий); бортокой журнал; франа зам ленточная имяа; франа сктор лага; — - book вахтенный журнал; формули; контрольнал кинга; бор-

№ вахтенный журнал; формулар; контрольная книга; бертовой журнал;
 сабін брекенчатый дом, ноба;
 сагінаде брекенчат толюжка, толюжка лесопильного станка получила стина важ круглая (пиркулярная) птила дли раскрижовки б. 3-вен;

песотаска.

солучет песотаска, конвейер для перемещения больших брёвек к пило (на лесопилке);
 сек казбика (помост в передей перемещения больша передей перемена подаются к лесопильному статку);
 с дерета, (помост в передей получа бытьа подаются к лесопильному статку);
 с дерета, (пимак поволок мые получет бревнотаски;
 с еlечают бревнотаски;
 с дечают бревнотаски;
 с дечают бревнотаски;
 помучет правеннотаски;

поперечный коппейсор; транспортёр

frame лесопильная рама; верти-кальная лесопильная рама (для ~ frame рама (для

кальная лесовильная рама (для брёвен);
— glass силанна (для намерения екорости хода судна);
— handling подача кряжей;
— haul подъемник (элеватор) для брёвен, бревнотаска, самотаска;
— hauler transfer поперечная самотаска для брёвен;
— kicker сталиниватель для кряжей;
— коми бассейн иля брёвен (удина

- pond бассейн для брёвен (у ле-созавода);

vait nail корабельный гвозды.

(MOD.):

зам пиле или пильный станов
 ла распиловии кражей;
 screw большой деревлиный виит

квидратной головком; ~ turner приспособление для пере-ворачиваныя кражен на нальной тележкое:

бр. зенчатая рублемая стени;

 — жооб ем Іодwood;
 — уаго оровенчаная бириа, бириа пруклого исса. ogarithm Joraphdem.

оданный поторитем.

спат поторитемента таблица;

спат поторифическая таблица;

спече поторифическая кривая;

decrement декремент [OCT];

.~ function логарифмическая

~ hern экспоненциальный рупор; scale логарифиическая шкала.

ogatom слог, логатом. могущий управляться (м и лесосска, расчищенная ~ land леса земля, вырубленный лес;

~ pile свая с набитыми для личения трения поверхности планками.

тележка: машина Минкали (Манина (Манина (Трактор) для транспортировки и могружки крижей на платформы, кодествен дагрет (чугунное шэро-

вое идро на железном стержие, спускаемое в нагрегом состояния вар для его расплавления) (MOD.).

идіа лоджия, крытая галлерея

.egging 1. лесозаготовки; 2. занись

или регистрация результатов ътаний. ведение обводнение.

1. оониднение. Подwasher «лог-уошер» (промывоч-пое корыто, в котором вр. 1-щается вал с промывочными ло-

щается вал с промывочным ло-патками) (горм.). Зодwood чёрный сандал, кампен-ник, сандальное дерево (Наста-torylon campecheanum); краска синий (чёрный) сандал;

синии (черныя) сандай, - extract кампешевый экстрав (из древесины кампеша). coiter терять время, запаздывать. экстракт

дорожка; тупик; побоковая Ioke оскован дорожка, гуппа, по-тайное окошко. Iolly рыхлый лёд со снегом на краях ледяных полей. Ioman steel (ам.) малолегированная

онал steel (дм.) маложе-марганцевая сталь. London purple инсектофунгисид— отход красочного производства,

white свинцовые белила PbCO3 белая лондонская (праска). пе 1. задиня (передача); 2. опи-

необитаемый. long длинный, долгий, продолжи-

~- arm balance весы с длинным

коромыслом; ~ armed длинноплечий;

~ auger сверло, назовое сверло; ~ avle задияя ось (передача Кар-

дана): barreled длинноствольный;

— ватгеней длинноствольный;
 — bend колено, дуговое колено, полуотвод, дугообразный отвод, коленчаная дуговая трубка;
 — bladed с длинной лопастью;
 — borer длинный бур; сверло для продольных дыр, пазовое свэрто, проходник;
 — breck диноская диже (стат);

ло, проходник;
bracket широкая вилка (арт.);
социппат habitus шестоватый, етеблистый, длинвостолочатый габитус (геол.);

длинными трещи-~ cracking c

нами; -- cut wood длинномерный ыряж;

- dated долгосрочный;
- delay echo запаздывающее эхо;
- delay echo запаздывающее эхо;
- distance для больших расстояние;
- distance cable междугородный

геей зьющих эт дыялны іонд-былые: line междугороднал о.); и пима или пимьный станов ~-distance railway транзитная до-

distance railway транзитная до-pora, большан магистраль; distance record рекорд на даль-

пость полёта: nce telephone междунарых-или междугородный телс-

~ - distance trial непытание продол-

жительным пробегом;
- duration test ценытание на длительную деформацию, испытание на многократную деформацию;

dwell сат кулачок с профилем, обеспечивающим продолжительное максимальное открытие кла-

endurance Hight полёт на про-

~ суе андет большой бурав; на-нарье; проходник; ~ - rlame соаl длиннопламенный

уголь;
~-float тёрка, правило (итукатура);
~-frame saw продольная пила;
~-hole method способ углубки
имахты в твёрдых породах, при
котором скважины бурится сразу
на глубину 50—100 ж и засына глубину 50—100 ж и засы-паются неском; јишрег оконечник, долгий удар-

~ Intiper tree магнолия ~-leaf cucumber tree магнолия финазерова (Magnolia Fraseri) франерова

- leaved pine пич-пайн, белап американская сосна (видов Pinus palustris; P. rigida, P. cchinata)

(лес.); life продолжительный ~ life

службы; ~-life mould полуностоянная форприменяемая многократно форма;

форма;
--link chain немецкая цень, цень
- с длинными звеньями;
-- log см. long talled timber;
-- measures меры длины;
--nosed удлинённый, торчащий;
-- oil сильнополимеризованное ма-

ране длинная сторона (крыши);

— рійаг work разработка длинными столбами (горил);

— рісh screw винт с редкой нарезкой или с длинным шагом;

— ргішег корпус (шрифт);

— гапке действуюний на лальнем
расстоянии, дальнобойное орудие;

— гее! мотовило большого периметра (текст.);

— residium лоперезнами.

n ловгрезидиум, полу-(нефт.):

гудрон (нефт.): -run test продолжительное ис-~-run пытание; ~ saw продольная (садовая) пила; ~ scarf двойная длинная или фла-

мандская сплотка; shunt длинный шунт (эл.); ~ shunt

~ slot burner разрезная горелка, горелка с прорезыо;

~ sint butter рассова;

горелка с прорезью;

~-stapled длиняоволокистый;

~-stringed gutter tile шпунтовая
череница с продольными желобками; марсельская череница;

~ stroke длинный ход; ~ stroke ритрing attachment -stroke pumping attach удлинитель хода качалки откачки нефти из сква скважин

(горн.); sweep bend коленчатая т плавно закруглённый отвод; ~-tailed timber долготьё, х

~-term financing долгосрочное фи-

нанспрование; -term records записи за долгий промежуток времени;

~ test-run продолжительное испытание

Long Tom 1. американка ong том 1. американка (алпарат для промывки волотосодержаних песков); 2. дальнобойное орушее. lng ton длинная или английская тонна = 1,016 m = 20 ц = 2249 ан. long

междугороднал long wave длиниал волна; длинно-волновый;

- wave phase главная фаза (семлетрисения);

wave transmitter Janueosoms передатчик;

мы передентия образования обр

longboat излюнка, лодка, баркас, longeron донжерон (продольным быре физселым (ае.). longitude reorpadameeras долгота; ≈ left отнедная долгота. longitudinal по длине, продольный половой брус; прогон; лонжеры, продольный половой брус; прогон; лонжерон самолёта; стрингер диричасля:

орус, прогом, поимеро стрингер диризчабля; ~ axis продольная ось: ~ balks продольные б.

- аль продоления ось;
- balks продольные балки, подольные бимеы (люр.);
- beam продольный инслиер, подольный инслиертый орук; дольный инвеллерный орус: продельная шпала; продольный понжеров (самолёта); стрингер (дирижабля);

bearer продольная балка; ~ hulkhead

bulkhead продольные водоле-пронинаемые переборки и нереropoдки (мор.); bracing продольные связи:

~ butt strap продольная накладка; ~ center line продольная ось;

cotter продольный клии:

crown stay продольная анкерная балка:

~ cutting разрезывание вдоль; ~ deviation отклонение по дально-сти (срт.); ~ diagonal продольная диагональ-

пая схватка (моста); dihedral продольное V, стремо-видность, деградация горизон-тального оперения (ав.);

dispersion рассенвание в глуби-ну (apm.);

displacement продольный сдвиг, продольное перемещение; ~ divergence продольное возмуще-

ние: ~ elasticity коэффициент соп вления расширению, модуль Юн-га, линейная упругость, модуль

га, линейная упругость, модуль упругости;
~ equalizer продольный баланеир
экинака, вагона;
~ error откловение по дальности
от пентра рассенвания (арт.):
~ faults сбросы по простиранию,
парадлельные сбросы, анизоца-

feed gear механизм продольного самохода;

емохода; fibre продольное волокно; field продольное поле (эл.); force продольная сила; girder продольная балка; жёсе-кий киль; стрипрер;

кии киль, стиплер, доге продольное полотнище (обо-лочки авростата): дгооvе продольный имя, про-дольная борозда;

magnetization магничивание; продольное

reinforcement продольная арма-

rocker продольный швеллер, ~ госкег продольный швеллер, продольный швелленый брус;
~ гоП горизонтальный вальц;
~ гоо bar продольная анкериля балка (в паровом котле);
~ seat сидение, расположенное вдоль продольной оси;
~ section продольный разрез, про-

дольное сечение;

~ shear продольный срез;

~ shed сарай (эллинг, ангар) продольной формы;

~ sleeper продольная шпала, про-

лежень; продольный дольный 60 VC

устойнаstability продольная вость; тяга; связь; ватяжка; про-

дольная связь; ~ strain продольная деформация. longitudinal stress продольное шапряжение; ~ stringer beam стрингер;

мырроті продольная балка;
 test ріссе продольная проб'я;
 тродольный пробный брусок;
 tie rod ширенгельная затижка;

wtraverse продольная подача или перемещение;

дифферент;

~ vibrations продольные полеба-

longitudinals перекладины. longshoreman портовый грузчик. longwall лонгуолл, сплошной засой

(20рп.);

~ advancing сплошная выемка от пахты к границам поля;

~ соаl-cutting machine врубовая машина лонгуолл, машина лязарубки при длинных очистных забоях (20рп.);

~ method способ лонгуолл, сплошная выемка (метод разработки сплошным забоем без оставления столбов) (20рп.);

столо́ов) (горн.);

столось) (серн.);

теtreating лонгуольная система с подвиганием забоя от гразни выемочного поля к стволу шахты с предварительной подготовты с предв

stope лонгуолл, сплошной забой

(гори.); ~ stoping силошная выемка, лонг-

тобрина силошная выемка, лонгуолл (гори.).

Топумау milling продольное фрезерование.

Тоок рох наблюдательная камера, смотровой ящик (гляделка) (на нефтеперегонном ваводе);

то into заглядывать, исследовать. Тоокіна glass зеркало.

Тоокошт 1. пункт наблюдения, вморазура: наблюдение; часовой; вахтелный; разведочный; 2. виступающая из стены балка; 3. вид, перспектна;

то house наблюдательный пост, обсервационное или наблюлательное помещение; сторожевой дом; танция, станция,

оката обсервационная станция, локит консольный выступ на верхнем этаже для грузоподъ-

верхнем этаже для грузоподъ-ёмного блока. Гоов 1. маччить, неяено вырисо-вываться вдали, выделяться; 2. валёк весла; 3. ткать; ткацкий станок;

ткацких станков;

ткацких станков;

ткацких станков;

сhain навойная цепь (текст.);

drop wires автоматические основым для ткацких станков;

~ feeler motions шупальные при-способления для ткацких станков; ~ fly ткацкий пух;

№ 1 ганкай под станок;
 № 1 ганкай под станок;
 № 1 ганка;
 <l> № 1 ганка;
 № 1 ганка;
 № 1 ганка;

~ rail опорная балочка или дуж-

на станка (текст.); гееб берда для ткацких стан-

ков; ~ seating основная рама станка,

станина; сранокогоночный стер-жень (рукав или веретено) ткац-кого станка:

~ temple шпарутка; натягиваю-ший прибор для ткани; ~ top дуга или вершник ткацкого

waste ткапкие концы, угар.

Тоотету ткапкая (помещение, котором расположены ткап ткацкие

станки). станки).

Соміпд верхний мираж (метео).

Тоор І. петля, замкнутый крюк, грузовой бугель, хомут, скоба; 2. делать мёртвую петлю, мёртвая петля (аа.); 3. пучность волны. точка наибольших амплитуд ряда волн; 4. рамочная антенна; 5. пружжина: 8 дыра, отверстне;

на).

10 раегіаі рамочная антенна, рамка, замкнутая антенна;

сигуе петлеобразная кривая;

сферот станцая с петлеобразным расположеннем пути (ж. д.);

сферот система (таф.);

сустанный кріок;

го girders оугель (хомут) для

~ galvanometer шлейфовый галь-Баномстр; ~ ground английский или петли-

стый фон (menem.); haulage system круговая система

откатки (горн.); - hole амбразура, бойница (восн.); отверстие, дыра, просвет, сква-жина, устье, жерло; ~ line 1. провод для скользящего

мина, устье, жерло;
~ line 1. провод для скользящего
контакта; 2. петлеобразный железнодорожный путь; ветка (мс. д.);
~ mill петлевой стан (мет.);
~ of chain набор пеши;
~ oscillograph шлейфовый осципло-

rpad;

граф;
— test петлевой метод локализапин повреждения (эл.);
— the loop делать мёртвую петлю
(на самолёте);

warp основная гарнитурная петля

- warp основная гаринтурная петля (мексем.);
- yarn петлистая пряжа. looped bar юрючкообразная морская коса;
- braid бордюр с ворсовыми ши-

шечками; coupling link сцепная скоба

looping петлевание (проволоки); ~ mill петлевой стан (мет.). loose 1. отпускать, ослабля

ослаблять, осве 1. отпускать, ослаблять, освобождать, свободный, ослабнувший, неприкреплённый, шатающийся, не натянутый, сидящий неплотно, имеющий дгру; 2. развязывать; развязанный; 3. пирокий; 4. небрежный; 5. толостой (мех.); 5. рыхлый, рассынной, сыгручий, без формы; 7. конеп смены (гори.); 8. откидной; 9. выработанный (об, угле); заяве выглав зала цепел;

ashes рыхлая зола, пепел; axle свободный вал, холостая

ось, подвижная ось; boss свободная втулка;

~ bottom отъёмное лнище; ~ box разъёмная (откидная) опо-

подвижные пля нажимных вальцов (текст.); cargo разбросанный (рассынан-

~ coils слабые или рыхлые витки

~ collar установочное кольцо, за-жимное кольцо;

жимное кольцо; coupling свободное (нежёсткое) соединение, слабая связь; credit аванс, кредит наличными;

~ drum свободно надетый барабан:

оан;
-- епй часть забоя с готовым подбоем; сторона столба угля, граничащая с обрушением;
-- face наличник;
-- filter рыхлый наполнитель, рыхлый заполнитель;

~ filling рыхлая засыпка; ~ fit свободная (неплотная) садка;

садка; — flange неплотный фланец: — flange неплотный, несвязный грунт; закладка; сыпучая порода; обрушение; — headstock вадняя (подвижная) ~ ground

бабка:

ісе оторванный, свободный лёл; key съёмный ключ; закладная ~ kev шпонка;

switch переключатель

отъёмным ключом;
~ knop рыхлая шишка;
~ knop выполяющий сучок;
~-leaf bookkeeping счетоводство по карточной системе и г стах; кониручёт; ~ liner рубашка (инличира). системе и на ли-

7. болговита (пудлинговог) жиле- loose masonry сухал кладка, кладка

loose masonry сухая кладка, кладка

— material см. loose stuff;

— measured памеренный в рыхлом

не трамбованном состоянии;

— nut развинченная гайка;

— on the shaft неукрепленный или

овободно сидищин на валу;

— ратѕ своболные, снятые, выну
тые или вылунинутые части;

— pin butt съёмная дверная или

оконная петля, петля с вынимающимся баутом;

— pulley холостой шкив или блок;

— reed откидное берло (мекст.);

— госкя рыхлые породы; нецементированные или слаоо сцемент.;

рованые, легко рассынающиеся
породы;

гоої обрушивающаяся пустая по гоот обрушивающает пустая по-рода (Кимберлей, Ю. Африка); порода, обрушивающаяся в вы-работанное пространство (гори.); shaft свободный или передаточ-

~ shaft свободный или передаточный вал; свободная ось;
~ socket гладияя муфта;
~ soot сажа в воздухе;
~ stemming слабый пыж; неплотная забойка у самого патрэнч;
~ sticks кворост;
~ striper сам эксцентрик для обра-

зования кромок;

отслаивающаяся ~ stuff ~ Still отсланвающаяся портак-отслающая порода, сыпучая по-рода, порода в насыпке; ~ tongue шпонка, вставной шил; ~ volume объём в рыхлом состоя-

warp слабо натянутая основа;

~ waste угар, потеры, отбрые; ~ welt ослабший уток (текст.); ~ wheel колостое свебочное колесо (не закреплённое шпонкой, свободно вращающееся на ози или валу). counted слабо связанный. loosely

loosery сущей симостить, разрых-лять, освободить; the brakes ослабить тормоза, от-

~ the brakes ославны тормоза, от пустить тормоза. 100sened несвязанный, слабый (грунт, порода). 10oseness шаткость, игра, неплотность, рыхлость. 10osening ослабление (соединенея); отвинчивание; развичивание, расшатывание, разрыхление; ~ of tread отслоение протектора от проведа (дел.).

каркаса (рез.). loosing движение шахтной клети вниз (горм.). lop 1. подрезывать, обкарнать, опу-

окать; подвесать, свесать, свесать; сви-сать: 2. толчея; выбь (мор.). lopoliths лополиты (петр.). lopsided кривобокий, накренённый; покоситешнийся.

покоенвшийся.

loquat локва, японская мунмуна (Eriobotrya Japonica) (бот.).

lorandite лорандит Tl₂S · As₂S, (сернистомышьяковистый таллий).

lorry 1. грузовик; трактор (с полезным грузом); 2. повозка, поток: тележка: платформа; груток: тележка; платформа; ~ body кузов или платформа гру-

зовика: ~ truck платформа с турникетом, тележка-грузовик.

se терять, утрачивать; потерять, тратить,

упрачивать, терять возбуждение, размагнититься; о way терять скорость; терять способность маневрирования, умень-

сооность манеприрования, умень-инть ход (мор.).

losing streams теряющие году по-токи; потоки, питающие групго-вые воды.

loss убыток, потеря, убыль, ущерб, уроп; угар (при плавке); емнос (при выветривании); смыз (при эрозии) (геол.);

фири эрозин) (геол.);
 ¬ angle угол потерь (ол.);
 ¬ by егозіоп смыв при эрозин;
 эрозпонный перерыв (геол.);
 ¬ dué to dressing отходы руды;
 рудная мелочь;
 ¬ head потеря напора.

550

loss in bends norepu namera a no- low-duty

~ of уасшим уоыль, ослабленые

~ resistance сопротивление потеръ

losses потери; убиль. lost amperes сила тока пообужде-ния в шунтовой машине (в ам-

перах):

- атеа илощадь потерь;

- head приовав, литник (мет.):

- heat броговая влавка (мет.);

- motion мертвий ход, потеря за один ход, потерянное движение;

холостой ход; перабочая часть хода стола (стонка);

- mountain холм-останец (мет.);

- part бесполевная часть;

- pass холостой пропуек (при про-

разэ патке); піск холостая

или пропащая

№ ріск холостая или пропанцая уточнна (мемем.);
 № гесога перерын в обнажений веледствие сбросов, пробел части слов свиты, стратиграфический перерын в последовательности напластования (геол.);
 № стратит стратиграфический мерерын, перерын в последовательности напластования (геол.);
 № страта см. юз тесога;
 № volcano разрушенный вудкан;
 № volts нотеря напражения, надение наприжения (геол.);
 № толо пределать на участем, участом;
 № полопрать, сортировать на участы, определать, делить;
 5. Земельный участом.
 10 мерецанть;
 5. Земельный участом.
 10 мерецанть, стратить

дания, определять, кать, определять, кать, определять, сомышмый, сомышмый, loud громкий, сомышмый, loudness громкость, сила опука; сомность контуры громкость

(ax.). (loudspeaker rpomkoroboputent, re-

продуктор; моги румоговорителя. loupe крица (мет.). louver прорез, окно, оконная louver прорез, окно, оконная ре-шётка, жалюзи, ставни; башенка в крыше дома для вентиляния; прорез в воздущном рукаве; про-рез для воздужа; отверстие вы-тяжной трубы louvered air outict жалюзи, решётка; ∼ beards жалюэж. louvers лювере, нок, закрывающей-ся герметически (танк).

ся герметическії (танк). low 1. слабый, слабо, пізкий, мел-ній, нижний: 2. область нижого давления. пиклок. депрессия

steels инэполетированные

стали:

- nagle firing стрельба под углом возвышлия меньшим угла напбольшей дальности, настильная
стрельба (арм.);

- arched слабо (мало) выпукляти.

- arched славо (мало) выпуклын;
- аrca область низкого барометрического давления;
- ash малозольный;
- aspect ratio небольшой или низкий относительный размах, небольшое удлинение (ав.); пизкокниящий раствори-

boiler пиз тель (жим.);

тель (хим.); ~ bombing бомбардировка с малой высоты; carbon steel малоуглеродиетая

~ carbon ~ clouds облака нижнего яруса

(seemeo); ипэменный плоский 5е-~ coast

~ commutator изношенные коллег торные пластины, изношенный коллектор (эл.);

низменность, низина; on television телевизил

~ соинту наменность, назнад;
— definition television телевизал
низкого качества;

~ dip пологое падение (слобв);

~ drag cowl обтекатель или капот
мотора с низким лобовым согро-

тивлением (ас.); - duty малой мещности; кало-отретстренный.

депрессии:

схріовіче взрывчатое вещест.
 подпенно горящее), метательное варывчатое вещество;

варынчатов венноство;

— flying долог на малой высоге, ореощий полёт (as.);

— llying spray attack поливка стойними OB с малиах высот;

— frequency низкая частота;

— frequency amplifier усилитель низкой частоты;

— frequency waves длиницю боль

ны;
- grade 1. убогий (руда); ни посоргими, малопроиситный, пимопробиьи; с цеольним содоржанием (металам); седное содержание (металам); 2. стабый DOUBLEM:

~ head малый напор (гидр.); ~ hearth сыродутный или прич-ный горн (мет.);

мый горн ~- heat са neat cement цемент с малон вотермиси;

~ - iron бедный содержанием же-- level bog HUZMERHBIR TODGAIRER.

низинное болото; ~-level jet condenser вающий конденсатор впрыскивающий конденсатор без баро-метрической трубы:

трубы; lation модуляция в

метрической труосы;

- level modulation модуляция в маломощной ступени (рид.);

lift centrifugal ришр центробежный насос низкого давления;

- fimed cement цемент с малым содержанием извести;

codeржанием извести:
- lying инэменный (о берегах);
- note correction корректирование
усиления низких частот;
- oil alarms сигналы о низком

тровне масла в картер (aem.);
принам перегородка до половины рысоты;
прины (на половину) высоты;
права низкопроходный фильтр:

~ pass filter фильтр нижних стот [OCT] (рад.);

~-power modulation c.s. low-level

--power modulation c.s. low-level modulation; -- powered manonommenti: -- pressure huskoe давление, низ-кое напряжение; - pressure gauge манометр для низких давлений;

- pressure stage ступень низкого

- pressure tyres ишны низкого

~ rail внутренний рельс (на при-

~ relief Caneaneo;

-resistance низкоомный, малого сопротивлении; сопроинд смесь с малым

тийнет совъроний смесь с малили содержанием научука; side опущенное, сброшенное или нижнее крыло (сброса) (геол.); side roller mill роликовая меленица с воздушным сеначатором, имеющим ординарный конус; sided wagon товарный получетьюм иметором и получетьюм иметором и получетьюм иметором име

- sided wagon товарный полу-вагон или товарная платформа с

низкими бортами; -- «speed первая скорость (авт.), минимальная скорость; малый ~ speed

~ steel низкоуглеродистая сталь; ~ sweeping attack бреющий полёг

- temperature carbonization Huskoтемпературная перегонка, ванне (хим.);

~ - temperature coke полукоке: ~ tension пизкое напражение;

отлив: trajectory настильная траектория

(воси.); ~ visibility плохая видимость; ~ warp loom гобеленовый станов

 warp поит госеновый (мексм.);
 water нівкая (малая) вода; межень, меженный уровень; отлив;
 water alarm сигнальный прибор, указывающий на вижкий уровень (в котле);
-- water turbine турбина для ма-лого напора.

fan Benthaurep maach low ving monoplane musicinaly (veпоплав

ower помижать, опускать, син-жать; падать; более пезкий, ги-

~ angle brace no moc; EastDorelli.

~ hearing mourpoymea:

~ пентия месереманиле подетиваюмие слон, слон ночвы или лежачето бежи (гол.);

то, шаркир синклинали пиканее колено (фискеуры) (гол.);

не колено (фискеуры) (гол.); ~ bleck неподражный

№ boom пижний номе моста; вы-стрел (мер.);
 № hox пижняя опока: контрбукса;

~ brass инжини паладыш подавил-

~ camber нижияя изогнутость пры-

ла, инжини криви на дужи ~ case строчные буквы (тип.);

~ coal measures илиние каменно-угольные отложения, иласть: (200A):

covering warp никимя перекры-вающая или застилающая осно-

~ cut 1. нижнее положение хелера ж.); 2. мервая инжняя насеч-(напильника); (c. x.);

~ dead center нижняя мёртвая точка (мех.);

~ down опустить, спускать;

~ edge нижний край; ~ electrode подовый электрод (з электрической печи);

~ ethers эфиры низшего порядка (xust.);

~ forks нижние и.т разводные колки (текст.);

колки (текст.);

~ frequency limit of audibility минемальная частота, воспринимамая ухом (ак.);

~ griffe нижняя ножовая рам.

(meкст.); half нижняя часть, низ:

~ header нижний водяной коллек-

~ limb лежачее или нижиее крыле

~ ппи межачей ими нижиче крыле (пекачей складки) (гол.);
~ loop изнанковам исты:
~ plane нижияя часть, поцерхи учествова) (зел.); базис, основание, дно (метрова) (гел.); ~ river basin' бассейн нижнего тс-

чений реки; ~ sample проба, важная из нижито enon munkoeth peo psyapa; ~ scaffolding ochobuse neca (emp.):

~ seam нижний пласт, нижний слой, нижний шов; ~ shed челночный или нижний. shed челночный вев (merem.);

band вижняя соковая по-~ side

~ speed уменьшить скорость, за-медлить ход или движение: ~ speed уменьшить скорость, од-медлить код чли движение: ~ surface нежняя ограничивающая поверхность, подощья (пласта): ~ texture изпанковый томаг

wall лежачий бок (жилы), опу-щенное или нижнее крыло сброyield point нижний предел теку-

lowered горизонтальное (лежачее) положение;

положение;

» beam балка, сращённая піпонками или клиньями;

» side опущенное, сброшенное или дожное крыло (сброса).

lowering 1. опускание, спуск; спускной, подъёмный; 2. понижение;

3. откидной; 4. пеправильная

~ brake спускной тормоз, тормоз спуска:

~ chimney откидная дымовая тру-

oa; distance тысота надоння: ~ gear подъбмный механизм. чрн-способление для онускания в подъёма воденого колеса (2идр.).

lowering barness onyckhon pemus;

очения матаже опускание навоя (мекст.);

— розіто положение свободного спуска, положение при опуска-

~ stage опускающаяся платформа; ~ the casing спуск обсадных труб; ~ winch спускной (слусковой) во-

рот, спускная лебёдка. lowgrade см. low grade.

юмурония см. lowland.
lowland низменность.
loxodrome локсодромия (ав.).
lozenge ромб; лепёшка, таблетка в форме ромба; ромбовидная пластинка;

~ file ромбовый сабельный наппль-(напильник с острым реб-HHIC

~ patterned в шахматном порядке,

в ромбах, косоугольниках; гiveting заклёпочное соединение со ступенчатым расположением

Shartenor. Inh-fish tpecka (Gadus morrhuu). lubber line курсовая черта. lube oil смазочное масло;

нивет fine курсовая черта.

Inbe oil смазочное масло;

- stock масляное сырье.

Inbri-seal .bearing подшинник с
маслоотражательными кольцами.

Inbrie скользкий.

Inbrie скользкий.

Inbrie смазочный материал,

- смазка, масло;

- grease сало, мазь, тавот, солидол; густая смазка;

- separator маслоотделитель.

Inbricate смазывать.

Inbrieating arrangement смазочное

приснособление (устройство);

- сан масления;

- свек смазочный краник;

- свек смазочный краник;

- свек смазочный краник;

- смазки, нестерёнчатый масляный насос (авт.);

- grease конепстентная смазка;

- страже конепстентная смазка;

насос (аст.), - grease консистентная сма ка; - grove смазочная канавка, сма-зочный канал, смазочное отвер-

~ oil смазочное масло, машиннос

№ 01 смазочное масло, манитивое масло;
 № press масляный насос;
 № property смазывающее свойство

~ property смазывающее своиство масла:
 ~ ring смазочное кольцо, разбрызтиватель масла, кольцо для разбрызаграниватель масла;
 ~ screw маслёнка Штауфера;
 ~ wick фитиль для смазки;
 ~ groove смазочная канавка, смазочный канал, смазочное отверстий;

~ hale chasowhoe otherctie;

~ hele смазочное отверстве; ~ ріріня смазочные трубы; ~ ришр масляный насос, шприц для твёрдой смазки. lubricator смазывающее приспосо-бление, лубонкатор, маслёнка, Партеалог смазывающее маслётка, смазочная коробка, самосмазывающий прибор.

Партей взямость (смазочного вещества), скользкость, (медісадо, притеальность, смазочного вещества), скользкость, (медісадо, притеальность, притеальность,

писатие служение окто.

1 исстве [айтайа] люнерна (Medicago sativa) (с. а., бот.).

1 исіф яеный, прозрачный, яркий; видимый невооружённым глазом (дость).

(acmp.). lucidity ясность, прозрачность. Ludwik-hardness твёрдость по Луд-

luff 1. шти в наветренную сторо-Iuff 1. ити в наветренную сторо-ну, поворачивать нос (корабля) к ветру; 2. перемещать по гори-зонтали; 3. скула корабля; 4. ме-нять вылет стрелы крана, изме-нять угол наклона стрелы; ∼ level перегружать в уровень; ∼ tackle тали, состоящие из одно-

~ tackle тали, состоящие из одно-го одношкивного и одного дву-

то одношкивного и одноше до шкивного блоков;

the load переместить груз помощью укосины крана.

шта [loofah] тюффа (Luffa acutangula, L. cylindrica) (бот.).

luffebility подъемная способность. luffing изменение вылита, наклопо стрелы или укосины; ~ стане кран с подамающейся

с подымающейся стрелой;

~ gear механизм укосник под-

с денг механиям умосним подо-енного крана. Інд 1. таскать, волочить, дергань; волоченье: дерганье; 2, упико, кроунина, глазок; 3. ручка, под-ставка, подвеска; консоль, дана, данка; 4. зажим, хомутик; 5, утом-нение, выступ, прилые, инив, являем, отросток, босышка; кулак; 6. крыло, щит; 7. натрубок; 8. наушник:

о. маушинк;

~ - boss утолещение, выслуп: учико, ручка, подпорка;

~ brick ингунтовый киринт;

~ - latch защёлка;

~ strap боевой мии погонялочный промен. (масами)

~ strap обоснова и плота премень (межемь);
~ support дана, рукав, поднора, подставка;
~ suspension носовая подвеска дви-

гателя (на приливах); подреска за посик (эл. эк. д.).

luggage baram; ~ accomodation mecto для barama,

вмёстимость багажа;
~ carrier полка (сегка, репётка)
для багажы, багажынк;
~ compartment отделение для ба-

гажа, багажник; - Ній грузовая шодъёмная машина, польёмник для багажа; - space багажное отделение;

 van багажный вагон.
 lugs рёбра (ручки бура), р
 бура, хвостових бура (горн.).
 lukewarm тепловатый, умер умерени

lull затишье.

lum пруд: мигкий участок уголь-ного иласта. lumachelle marble лумахель, тёмио-

ного плиста;

1 и масhelle магые лумахель, тёмиокоричневый ракушник.

1 и мырет 1. загромождать, сваливать
в беспорядке; загромождение;
хлам, отбросы; 2. загромождение;
лесной материал: брёвна, ипломатериал (СППА и Канада); стросвой лес (в срубленном виде); поделочный лесной материал;
брусья, склал леса; кантованье;

самр лесозаготовки; лагерь, посёлок на лесозаготовки;

зачае калибр для памерения
толичны досок (для проверка
правильности расинловки);

кіп лесосушка;

готом чулан;

сыскіпя масhіне штабелер для

~ stocking machine штабелер для посок:

~ trimmers многопильная ~ тиннет многонильный торцовоч-резка: многонильный торцовоч-вый станок; ~ wood неотёсанный строевой нес;

уагd лесной склад, инльнал бир-жа, биржа ниломатериалов (на лесозаводе).

месозаводе).
lumberer месопромыниленник.
lumbering рубка меса; заготовка,
месозаготовка, попользование или
эксплоатация лесов.
lumberman см. lumberer.

Iumberman см. lumbe Iumen люмен [ОСТ]; ~-hour люмен-час.

Iumen люмен [ОСТ];

~ - hour люмен-час.

~ - second люмен-секунда [ОСТ].

lumenmeter прибор для имерения
светового потока, люменметр.

luminary источник света.

luminosity светлога (цвета).

luminous светлый, ясный, сияюпий, блестящий, освещённый,

щий, блестящий, освещённый, светящийся; ~ board светящаяся доска для чге-

ния диаграмм и карт;
~ body снетницееся тело, раскалённое тело; ~ bomb ночная аэронавигационная

✓ dial светящийся циферблат;
 ✓ effect световой эффект, действие

~ energy световая энеретия.

luminous envelope encrettpoopavitan

оболочка,
~ flux световой поток;
~ gas heating отопление газовы отраженным изаметьсм:

orpainement mathems:

~ intensity сила света [OCT];

~ paint спетящаяся или блестяще правия, февфореецирующая кра-

~ point фокус, светицался точка: ~ signal световой сигнал;

~ signs cheramusen bublicht; ~ source netounne chera.

~ source источник света.

lump 1. брать гуртом; смещивать всё в кучу; кучи; взять огулом или онтом; 2. кусок неправильной форми; глыба; крупные куски руды жали угля; чурбан, отронка (лет.);

вчика (лет.);

absorbent поглотитель в ку-

burner исчь для обжига рядовой

руды; coal крупный кусковой уголь; крупный антрацит; treight единая плата за наж

супна:

судна; — йме извясть кинелка; кускова:
известь; — об віад вмажювые яспёшки, шаковый вакун; — оте кускова: штуфовая ил
итуфиая руда;

~ pyrite кусковой серный колче-

~ salt крупнокристаллическая суль.

~ Salt крупнокристальическая с пл.
~ structure структура скопления;
~ sugar рафинад, луми, пилёный
«алап, пусковой сахар;
~ sulphur черенковая сера;
~ sum огульна, огулом; общий
итог; единовременно уплачива.

мая сумма; ~ sum charter

sum charter лючнеум; чартер-партня (морокой фрахт); sum contract едача работ опточ; работы по оптовым демам; дого-пор с уплатой определённой сум-мы за выполнение работ; ~ wood куски дерева; бруски; чур-

баны. Інпреd сосредоточенный: ~ capacity сосредоточенная ёмкость

~ characteristic анодный ток — управляющее ка-пряжение: характеристии:

пряжение;
~ loading пуппинавания (маф.)
lamper грузчик (мор.).
lumps of wood бруски, чурбаны,
lumpy комковатый, состоящий по
кусков или глыб, перстнутый
(состояние релье);
~ sea толчел, и правилыная корочкая ролна (мор.).
lunar лунный;
~ санкіс лание; плотнокиелог се

цинат лунивы, с санотнокислое се-ребро АсхОд. Пине луночии; луниа Гиппократа. (матем.).

(матем.).
lunette 1. тимпан (арх.): 2. люнет;
наглазири: вогнуто-зынуклое стето для очков (опт.).
lupine лупин, волчий боб (Lupinus)
(бот.).

(бот.).

lurch крениться; крен.

luscious сочный; сладкий.

luster ам. lustre.

lustered уаги люстровая пряжа.

lustre 1. лоск, глянец, блеск, сияние; 2. люстра.

lustreless fracture матовый излом.

lustrous блестящий каменный уголь,

lutaceous пелитовый, глинистый,

массименый усоль,

пиассоия ислиговый, глинпольни, мастичный (геол.). Пие замазывать замазкой, заливать замазка, мастикацементная замазка; глиняный (шамотовый) раствор.
∼ in заделать (цементом), вмазы-

вать. lutecium лютеций Lu.

lutetum см. lutecium. luting замазывание пазов огне-упорной глиной; замазка, обмаз-ка, формовая глина.

lutites лютиты, мел осадочные породы.

лих нюке.

Luxemburg effect люксембургский
эффект (перекрёстная модуляция
в ноносфере) (рад.).

luxury car автомобиль типа «Люкс»;

leather изличные (сорга) конц lycopodium ликоподий, плауновов семя.

lycopods плауны.

ropods імария; плавленая пи-принов (к. м.д. мелинит (взрыз-чатое рещество); 2. пробирны а

камень, фтанит: ~ shell лид говый фугасный сна-

lydite c.u. lyddlite.

lye пелок; бученне; ~ change нодмыльный щёлок;

graduating tank оак для сгущения щёлоков, концентратор щё-

- ргоов щелочноупорный

.ving лежачий; - days простойные дни;

~ mash мягкий корм дли несу-щихся кур: ~ overfold лежачая почти горизон-

тальная опрокинутая складка, по-

position положение (для стрельбы) лёжа;

side лежачее крыло, почва, ле-начий бок, подошва выработки

~ up position выжидательная посы-

иня для танков; wall лежачий бок (гори.).

lymnetic озёрный. lymnology озероведение, лимноло-

гия. Iyophile лиофильный, Iyophobe лиофобный. Iyse растворяться, лизироваться (хим.)

lysimeter

количества лизиметр определения просачивающейся через слой поч-

lytomorphic литоморфный (nemp.) lyxose ликсоза C5H10O5.

M

M-day первый день мобилизации; ~ sections сечения Мунка (аэродиmaximiza).

танг маар, кратерное озеро (геол).

шанг маар, кратерное озеро (геол). Мааз сотравя прибор Мааса (для определения отклонения буровой скважины от вертикали) (горы). теафа макадам, поссе; щебеночная одежда, поссейный щебень, щебень для макадамных дорог (дор.);

~ road mocce, макадам, mocceйная Topora.

macadamization moccupoBahue, moccupoBahue, pavement макапамизация,

дорога, устроенная по способу пронитки. macasphalt-type

mace 1. деревянный молот для раз-бивания кожи; 2. мускатный

macerate манерировать, вать, размачивать; истощать. macerating мацерация; вымачива-

macerator мацератор.

machicolated зубчатый. machinable поддающийся механиче-

екой обработке. machinal механический, машинный,

таспіпаї механический, мацинный, относянцийся к машине.

маспіпе 1. подвергнуть механической обработке, обрабатывать на станке; станок; машина инспрумент; механизм; 2 двигатель, мотор; самолет; 3. нерфоратор; 4. пропустить через лечатный станок (тип.);

beamer накатчих основы на ма-

мельообломочные настіле вити олюги древесины пы. (при перегрове от строгальных (HPH 1

савной автоматическая пушка; ~ cast pig чугунные больанки, о литые механическим способом;

линые межаническай спосотом, casting машинная отливка; chain цень механической выдел-ти со свыренными и скрученны-ни звеньями в направлении длинной оси;

Длинной оси;

— сотроненть детали машин;

— сий обточенный, обработанный, нарезанный, фассипрованный, обстроганный, обстроганный, обстроганный, обстроганный, обработанный и пр. (механическим способом);

— designing проектирование машчи;

— drawing машиностроительное или механическое черчение;

— driil механический бур, перфоратор;

odriller бурильщик на перфораторе, мастер на перфораторе; codrilling машинное бурение; celements ом. machine compo-

nents; finish машинная гладость (бум.); ~ fitter монтёр, сборщик машин; ~ gill-box интерсектинг (ленточная

машина с двумя рядами иголь-чатых планок) (текст.); машинная смазка.

~ grease стая);

~ greaser смазчик; ~ grinding шлифовка механическим способом:

~ gun пулемёт:

gun barrage заградительный пулемётный огонь; ~ gun carrier пулемётовоз;

~ - gun tarriter пульматовом; - - gun emplacement огневая точка станкового пульмёта; ячейка для станкового пульмёть; - - gun pit пульмётное гнездо;

- gun pit пулемётное гнездо;
- gun post огневая точка, пулемётное гнездо;
- gunner пулемётчик;
- gunning пулемётчик;
- hammer механический молот; приводной молот;
- industry машиностроительная про-

~ industry машиностроительная про-мышленность; ~ lathe нормальный токарный ста-нок, универсальная самоточка; √- шабе выделанный механическим

способом (в отличие от ручного); машинной работы;

тап весовщик (горн.); механик,
 управляющий машиной;

~ - mixed механически смешанный; ~ moulding машинная формовка;

~ оі машинное масло; ~ геатег машинная развертка;

~ rifle ручной пулемёт; ~ riveting механическая клёпка;

гоот машинное отделение; ма- ~ шинный зал;

~ screw мелкий винт для металла с головкой под отвёртку; ~ sharpening машинная (механиче-ская) заправка буров;

ская) заправка буров;

~ shop механическая мастерская;
механический цех;
~ spares заласные части машин;
~ steel 1. буры машинной запразки; сталь лля машинного бурения (гори.); 2. сорт стали, пригодный для изготовления машинных частей, машиноподелочная

сталь; tool механический станок, пина-орудие, станок для обра-ботки металла, древесины и пр. vice манинные тиски, парал-

лельные тиски; ~ warper сновальщих (текст.);

winding шаблонная обмотка (эл); механическая мотка; work см machine made; works машиностроительный за-

вод. machined машинной обработки, об-

работанный на станке. таспінету машины, машинное оборудование; исханизмы; машиностроение;

машинное отделение, ма-

древесины machinery parts части, дегали чами грогальных олементы машин; запасные части. machining механическая обработка, machinist машинист; механик; ма-

шиностроитель; механик-конструктор; рабочий, работающий у станка.

macifency худоба. mackerel макрель, форель (Scomber ontbrus).

macle двонниковый, сдвоенный (пристаил). нисо мако (сорт египстекого дли: - поволокиистого хлонка).

Macquer's salt первичный кислый мышьяковокислый калий KllAsO4. macroaxis макроось, длинная объ

macrocrystalline крупнокристалля-ческий (мин.).

ческий (мень). пастодгарну макрография (песь-дование невооружённым глязом); макроснимок. macromeritic structure крупнозер-

текстура

нистая грацитондная (пород). тастоясовіс макросконический.

macrostructure макроструктура. macula интно (солнечное).

масиюе rocks пятнистые ими узловатые контактно-метаморфи-ческие породы (зеол.);

structure пятнистая структура, nad душевнобольной.

майе сделанный, выполненный; ~ соитве исправленный курс; прой-денный путь (мор.);

~ fast закрепленный; ~ ground насынной грунт; ~ mast составная мачта (мор.); ~ to-order сделанный на заказ;

~ · ир искусственный; выделанный; составной. готовый.

madeflood конец прилива. madrepore мадрепора, акронорит;

мадренора, акринора, бельй коралл.

мадгопа мадронья, вемлянитное дерево (arbulus menziesii) (бот.).

таdstrom водоворот, вихры мельстром (водоворот в Северном Ледоворот океане, западнее Норавия) вегии).

тавіс мафический, тёмный (состав

торных пород).

маfites мафиты (мил.).

маgazine 1. магазин; резервуар; 2. склад, складочное помещение; 3. журпал (периодический); 4. Пороховой погреб;

роховон погрео;

~ самета фотографическая ка
с магазином для пластинок;

~ саѕе магазинная коробка; камера

саве магазинная короока;
 сепете втулка магазина;
 сharge пороховой состав дистанионной части трубки (арт.);
 drill сверлильный станок с автоматической подачей заготовок

магазином: ~ feed магазинное питание, мага-

зинная подача; ~ filler воронка для снаряжения магазина автоматического сружия; ~ gun магазинная винтовка; ~ lathe токарный станок с мага-

~ pan магазин; магазинная короб-

ка;

- release спусковой механизм; магазинная защёлка;

- rifle магазинная винтовка;

- tube обойма: подствольный ма-

газин (восн.). magenta фуксин, яркая синеватокрасная краска.

красная краска, maggot личинка, magic еуе оптический индикатор настройки (радиоприемника);

tree karrya (Cantua buxifolia) (Gom.). magilph подкрасок, закрепитель кра-

magistery of bismuth основной азотнокислый висмут, шадта магма (геол.); шустая шоро-(cop4.).

гнадия спавные магматический бас-

~ сојити нагматический столб; ~ - reservoir см. magma chamber.

дифференциация adilferentiation Marmbi

~ digestion магматическая ассимиляння; синтаксис, силавлечне мягмы с твёрдыми породами, расплавление твёрдых пород

~ segregation магматическое выде-

ление, сегрегация; stoping магматическое обруше-

ние. magmatogene магматогенный (геол.). падтающее магнатогенным цеол.), мадпайнт sheeting листовой магналий, листы из силава магния с элюминием. падпезіа окись магния, магнезия, жиёная магнезия, мдо; — аlba белая магнезия, основной углекисный магший 4MgCos магнезия, в магнезия, основной углекисный магший 4MgCos

углекисный магний 4Mg(, Mg(OH)2.5H2O; - brick магнезиальный кирпич;

~ cement магнезиальный цемент Сореля. цемент.

пемент сореля, magnesian iron магнезиоферрит; — lime см. magnesian limestone; — limestone доломит CaCO₃ • MgCO₃, magnesite магнезит MgCO₃; сомент, магнезит мдСО₃; темент,

~ cement магнезиальный цемент, цемент Сореля.

цемент Сореля.
magnesium магний Мg;
aluminate шпинель (мин.);
arbonate углекислый магний,

анивнате шимель (минь);
 сагbonate углекиельній магний, карбонат магния MgCO;
 сһогіde клористый магний MgCl2;
 бнате раствор кремнефтористомагнезмальной соли;
 куфгохіde гидроокись магния

Mg(OH)₂, гидрат окиен магния; oxide *см.* magnesia; ~ oxide

мя(1011)2, гилрат окиен магния;
охусиютіdе магнезнальный пемент, цемент Сореля, хлористомагниевая соль;

~ salt магниевая соль, магнезиаль-

~ Salt манинован соль; маниная соль; маниная соль; ~ sulphate сернокислый манина, сульфат магния, MgSO4. nagnet магнита; ~ carrier магнитодержатель, опорамагнита;

магнита; остов; кожух электромагнита; сотов; кожух электромагнита; остов возбуждения; стафе магнитодержатель, опора

опатнита;

~ стапе электромагнитный кран;

~ fred магнитный привод;

~ spool катупка электромагнита;

~ steel магнитная сталь, сталь для

магнитов;

winding обмотка электромагнита;

wyoke ярмо магнита.

magnetic[al] магнитый;

adherence магнитное сцепление;

after-effect явление остаточного магнетизма;

~ agent магнитное ноле, магне-~ amplitude амплитуда кривой на-

марингирания;
anomaly магнитная аномалия;
armature speaker электромагнит-

ный громкоговоритель:

~ ахіз магинтная ось;

~ azimuth магнитный азимут (пе-

ленг);

~ balance магнитные весы; солепоидный измерительный прибор,
прибор Кольрауша (эл.);

~ battery сложный магнит; серия
магнитов, прилегающих друг к
пругу одноимёнными полюсами;

~ bearing магнитый азимут (тол.) bearing магнитный азимут (топ.) [ОСТ], магнитный пеленг; магнит-ное направление:

ное направление:

bundle см. magnetic[al] battery;

chart карта вемного магнетизма;

circuit магнитная цепь;

clutch электромагнитная муфта; compass магнитный компас

~ compensator магнитный урав:

magnetic[al] concentration магнят magnetic[al] геманенсе явление останое обогащение (руды); точного магнетизма; соигѕе магнятный куре (из.) гериlsion магнятное отталкива-

~ creeping магнитный гистерезис; ~ сгор фракция минералов, полу-ченная после магнитного разде-HOJEV-

нення образца; ~ current магнитный поток; магнитной индукции [OCT]; сиt-out электромагнитный вы-

~ cut-out плючатель, электромагнитный

контактор; ~ сусlе инкл намагничивания; ~ declination магнитное склонение ~ магнитно. [ОСТ]; отклонение магнитно стрелки от географического ме-

риднана; ~ density напряжённость магнитно-

deviation магнитная девнация; dip магнитное наклонение; на-клонение уравновешенной маг-нитной стрелки от горизонталь-ного положения;

ного положения;

~ disturbance магнитное возмущение, магнитная пертурбация;

~ drag магнитное притижение;

~ drill свердо с электромагнитным

патроном;
~ equator магнитный экватор;
~ exploder динамоэлектрическая подрывная машинка (воем.);

~ fatigue действие остаточного маг-

~ field магнитное поле, поле маг-

~ field магнитное поле, поле маг-нитных силовых линий; ~ ligures спектр силовых личи*; ~ flow магнитный поток; шоток магнитной индукции; ~ fluid см. magnetic[al] flow; ~ flux см. magnetic[al] flow;

пих см. magneticial пом;
 данде магнитный микрометр;
 heading магнитный курс;
 holding device электромагнитное приспособление для закрепления обрабатываемых предметов;

hysteresis магнитный гистерезис;

~ inclination Marhuthoe наклоне-~ induction markethan инпукция

[OCT]; ~ inductive capacity cm. magnetic

~ inductivity магнитная проницае-

магнитная гистерезис, ~ inertia инерция;

~ influence cm. magnetic[al] induc-

~ initial vinitial permeability начальная магнитная проницаемость [ОСТ], vinsulation магнитное экрапиро-

~ insulation магнитное экрапиро-вапие; магнитный экран [ОСТ]; ~ intensity магнитное напряжение [ОСТ]; интенспвность намагиичивания, напряжённость магнитно-го поля:

~ lag гистерезис, магнитная инерпия: ~ leakage магнитная утечка; маг-

~ Icakage магинтыл утелы, мас-нитное рассеяние; ~ lines of force магинтные сило-вые линии; ~ lock электромагнитный запор;

электромагнитная блокировка; loss магнитная потеря; магнит-

~ loss магнит ная утечка; магнитная масса [ОСТ];

modulator магнитный модулятор, ферромагнитный модулятор; moment магнитный момент [OCT]; магнитная стрелка;

permeablity магнитная проницае-мость [OCT];

~ perturbation cm. magnetic[al] disturbance:

sturbance; polarization вращение плоскости поляризации в магнитном поле; pole магнитный полюс; potential магнитный потенциал ~ potential

[OCT];
pull магнитное притяжение;
pyrites магнитный колче колчедан.

quantity количество матнетизма; reluctance cu. magnetic[al] resistance.

нис;
~ resistance магнитное сопротиваеиние [OCT];
~ resolution расщепление в магнит-

ном поле; ~ retentivity магнитная инерция;

~ reversal перемагинчивание; ~ rotation магнитное вращение (плоскости нолиризации); ~ safety gap искровой промежуток

матичное насыщение; ~ saturation магинтное насыщение; ~ screen магнатный экран [OCT]; ~ separation магинтное обогащение

separator магнитный сепаратор;

осрагают магнитный сепаратор;

~ storm магнитная буря;

~ strain магнитная деформация;

~ substance магнитное вещество,
магнитный металл;

~ survey магнитная съёмка, нагинтные гзыскания;

~ suscentibility. магнитная

susceptibility магнитная воещри-

~ SISCEPHINITY Магнатиля Босора-INVIDENTIA;
~ viscosity магнатиля вихрь.
— марте магнатиля вихрь.
— мадетіям магнатиля
— магнатиля магнатиля марилира
— айс магнатиловая дуга (один

~ агс магнетитовая дуга (один электрод из магнетита, другой из меди);

~ lamp магнетитовая (дуговая) лам-

magnetizability способность (восприимчивость) к намагничиванию. magnetizable поддающийся намагmagnetization намагничивание; magnetization намагничивание;

~ current намагничивающий ток; ~ curve кривая (диаграмма) намагничивания;

 \sim cycle петля гистерезиса (эл.). magnetize намагничивать. magnetizing намагничивание, воз-

мадистина положения; соі! обмотка возбуждения; сиггент намагничивающий ток. magneto 1. магнето, магнито-электрическая машина; 2. индуктор. саdvance lever рычаг опережения

апуансе вечет рычаг опережения зажигания магнето; чего индуктора или магнито-вис-ктрической машины;

** bell индуктивный звонок;

** - crystallic force магнитно-кристаллическая сила;

**-clectric ignition электромагнит

ный запал; -- electric machine 1. магнето, маг-нито-электрическая машина; 2. ин-

дуктор; луктор;
~-electric-system магнито-влектричебкая система {ОСТ1;
~ exploder влектрическая подрывная манина;
~ ignition запал или зажигание
при помощи магнето;
~ ignition coil обмотка магнето:
~ ignition coil обмотка магнето:
~ ignition coil обмотка магнето:

force магнитодвижущая ~- motive force магнитодвижущая спла [OCT]; ~ timing установка или регулиров-

типпу установка или регулировка магнето или зажигания; wires свечные провода (авт.). тауветоватр самопинущий магнитометр, магнитометр, магнитометр, тауветометр сигуеу см. тауве-

agnetometry tic[al] survey.

magnetometry

magnetoptics магнитооптика. magnetophone магнитофон (рад.). магнитоскоп (эл.). magnetostriction магнитострикция

magnetron магнетрон (рад.); ~ oscillator магнетронный генера-

тор, magnification 1. увеличение (onm.); 2. усиление (pad.); ~ of the circuit коэффициент контурного усиления (pad.). magnificent fir пихта красная (Abies acquirities).

magnifying device величивающии) приос.;; force увеличение, упельчитель-

ная сила:
~ glass лука, увеличительное стекле: мидроской,
падпінне велични, спачилельпо-ть. мощнасть,
падполі масполия вечнозеленая
(пруклюдогная) (Magnolia grandiilera).

тадпит бутыль в 2 ан. кварты =

= 2,272 ... maho c.u. maco.

mahogany махогани, красное дерево (swietenia mahagoni, Khaya sene-galensis, Aucumca kluucana, Caesalpinia sapan u Op.);

~ birch depend replace (Betula len-

~ gum appa (Eucalyptus marginala) mahonia warovus (Mahonia aqui-

folia) (com.).
maiden nobbii, edemnii, nerpony-

maiden новый, евежий, тый, непепробованный; ~ field непарате неразрабатываемое место-

рождение; ~ trip первый рейс (мор.).

maidenhair лгольчатый рутил TiO2

mail 1, посылать почтой, едать почту; почьозый на нага почтой, едать на почтой, едать на почтой; почтовый: почта; мешов е почтой: 2. газов: в реми одим основной инти (menem.); почита сетан:

ля основной инги (мексм.); ичника сетми;
манка сетми;
мариема почтовых сумов на ходу
новода (ж. о.);
ментовый колоб с ящиком для многоэтажных аданий;
ментовый почтовый посуд;
тайн почтовый вагоп.

wan почтовый вагон. mailer I. почтовый пароход; 2. мапина для оклейки бандеролью и наклейки этикеток с адресом.

экспециция mailing de (почтовая); department

(почтовая);

~ machine машина для автоманического адрегования и оклейки
бъндеролью;

~ machinery почтовое конторское
оборуделине (для массорол огправин внеем).

maille глазок ремизки, мальон

най с глаю ремизки, мальон (мексем.)

пай сефей мельскор (силав мели, инита и вителя).

тай наувенны, неколечить.

тай 1. оспечной, главный 2. магистралы 3. собтрательная пина
(эл.) 4. отпритое море;

аегобой остояной пробиль (при-

ла), основной про поверхности (ас.); профиль песущий

товржности (de.);
— air нервичный воздух, основное, количество гоздуха;

~-and-tail rope system of haulage двужконцести система отлатки (доли): (20nH.):

~ armour belt главный броневой

 агибит вей главный оролеми пояс (мор.);
 beam 1. затяжна стропильной фермы (стр.);
 2. главный или основной павой (мекст.);
 3. биме мидельшпангоуте (мор.); стропильной |

миденывининут: (жор.),
~ bearing коренной подшинини::
~ block основная секция, основной корпус (карбюратора);
~ body главина силы (труппы);

основнач (главная) часть; воот грузовая балка, главная балка грузового крана; грота-

тик (мор.); ~ bore наресная часть канала ство-

ла (пулемёта);

~ bottom коренные породы (пол-стилающие аллювиальные отло-жония) (геол.);

bracing главная система расчалок; brake pipe тормозная страль.

magniticr муша, увеничительное шата brasses вкладыции подшишен- исл

на коренного вала; усиливающий ~ bush грундбукса; основное поль-

~ вын грундоувых, основые ком-по грунці умен; ~ саріе малистральный кабель; ~ сат нассаляренан гондола (ав.); ~ connecting год главный шатуи; ~ соптройст мастер-конгролагр, кон-

сонтойет мастер-конгродиер, контролиер для управления; контролиер малиниста (од. ж. д.);
 сопре гламка (срма крыша;
 стоямка (крейцкова) главного

ыатуна; ~ deck верхняя налуба;

~ deel: верхияя налуба:

~ diagonal главный раскос;

~ dip главный уклоп:

~ dressing station главный перевлючный вышт;

~ drive 1. главный привод; 2.
главный (основной) итрен: (зори.);

~ drive shaft главный вал;

~ effort главный удар (зоси.);

~ entry основной итрек. главный,

оглаточный итрек. славный,

оглаточный итрек. сори.);

~ face главный фасал;

~ fract главный дравный трещина
(зеси.);

~ главная трещина, главная трещина
(зеси.);

~ fract 1. миделыницигоут (мор.);

~ frame 1. мидельшиангоут (мор.); 2. pama macen (asm.): ~ fringe drift главный полевой от-

типре или клавия польсов от пат эний игрек (горил): дандмау основной штрек (горил); дігдет главная бальа, против, главная ферма, продольная бална; грубовай балка мостосого

крапа guard главные силы авангарда

или арьергарда; ~ - hatch грот-люк (лор.); ~ hauler главный откаточный нусь, главное откаточное yerpefic'so

~ hood beam главная балка

нооп реани главная балка питра, связная (связочная) балка; јет главный жиклер; јојат главная трещина отдель-~ loint

пости (геол.); ~ land материк, материковый бе-

~ land материк, материковый одерег, континент;
~ line 1. главизя линия; магистраль; магистраль; 2. подремяя строия;
~ line of resistance перединй край обороны; главиая линия сопротивления (воем.);

Thiseles (soen),

- longitudinal главный стрингер:

- mooring line привимной трос (па дирижабле);

- рагасhute главный купол пара-

пнота;

~ рау главный продуптивный горизонт (эсел.);

~ ріесе рудетние (мор.);

~ віве глетнай труба, магнетральнай труба; plane no

To camonëra; post ave

post axtenurements (Mop.); radial strut crofina depunt maneтоута в место пересечения со стрингером;

~ rail иланшир (мор.):

~ гай иланийн (мор.);
~ гезегуойг cut-out cock кран двойной тяги (мс. д.);
~ гіт основной обол;
~ гоад магистральная порога;
~ гоад магистральная порога;
~ гоите магистральна (гори.);
~ гоите магистраль;
~ заяда саргіяє яполольный су» задар саргіяє яполольный су-~ saddle carriage продольный су-

shaft 1. главный вал. вал; 2. капитальная шахта, глав-нал (магистральная) шахта

(annu.); ~ shear wire главная днагональная расчалка (ав.);

расчалка (ав.); ship channel главный корабель-

snip channel главный корассывный фарватер (мор.):
 side паружная продольная часть кузова на уровне пола (авт.);
 slide основной распределительный золотных, главный золотных;
 главная зад. имка.

slide valve In mythematical.

нал знае чаме ра враделеми. вый золотник;
~ span глазный продет.
~ spar глазный продет.
- spring 1. пружил ударилас, слусковал прукина, осебля пружил «
(воеп.): 2. ходовай пружила стcororo механизма); stairs вырадная или чистат лега-

HIIII.

~ station readment pois;

~ station peg comit, amountain bipy at and official residential residential residential

пункта; station system система с ц по тральной станцией (бы подстан-~ station

ции); stay 1. главная опора: E. гротаци-таг (мор.);

strut распориа гларных срязніз swigh заприлій переключатав

главиний сосуд; главиний

резервуар: главный бензобак; throttle главный дроессяв, дросесль для регулирования газовов сме и;

главный чтуть (же. ~ track

~ transverse глагный пичангоут: ~ wall канитальная стена; главыя

~ water вода из водопроводной

mains сеть спльнего тока; стральные провода: питател главиний провод, фидер,

~ hum шум от сетт исдеменного

~ тап участновый сторож воздень-

~ тап участковым ной линии (эт.); — тессічег сетевой приёмник, при-ёмник с питаннем от сети (рас.); — supply питание от сети; — сетироназация

через сеть; ~ trunk sewer магистральный кол-

типк межет манистратыван ката пектор.

тактор.

at grade

ный профиль.

маінтаінет ментенер (дор.).

маінтенансе эксплоатиция, уход, ремонт (текущин), содержинне, собержинне, собержинне, пожирожинне; сытожение и комплекторанцю; са сові эксплоатиционные расходы; серетивні отдел эксплоатиция; серетивні отдел эксплоатиция отдел эк

Нийнд тенуния рихтокий пула

~ tools pewonthine uncreymentit;

~ work текущий ремоит. maize мане (кунурува) (Zea May*); sheller кукурусошелушильн ід

машина: хукурузоны ~ yellow бледножёлтый, majolica майолика.

major 1. старший; большой; 2. ма-жорный;

жорный; - аttack главный удар (воен); - ахіз полярный радпус; ось, пр хочиная через фокусы конич при через фокусы концукочинал свого сеч липеа; нарушный.

митеа;
— diameter наружный дичистр
(рылбы);
— diatonic scale мажорная динтоническая триада (аж.);
— lobe главный ленесте: мелуисинт (рад.);
— reconnaissance глубокая разви-

~ thrust-plane основная плоскость оброса, нижняя поверхность на-

двига, илоскость надвига (200л.);
маке 1. делать, производить, добывать, изготовлять; изделие; 2.
нешелинять, совершать, составлять; 3. работи; вид: формафасон, тип, модель, конструкция;
марка; 4. включать; замыказие
в цени (эл.);

ма drift проходить парем (сари.);

за делуги мадмеск писть

a recovery BLISTOPALIHUTTS.

:nake аменитель for возмещать убыток, гомписиенровать;
~ an entry саявить тамоменном;
— иновинку (о грузе);
~ an offer подавать заявление,
сделать предложение (на постъв-

- and-break распределитель (магнето); рубильник; прерыватель;

- and-break cam запальный рас-

пределительный кулак;
- and-break current прерывнетый том, перемежающийся ток (эл.); - and-break device прерыватель

(магието); ~ - and-break gear отрывной меча-

~ - and-break ignition вапал ками (искрой, даваемой шреры-

нателем); заякигание на отрые;
- and-break key ключ для перерыва тока (эл.);
- and-break rotary ротор вращательного бурения с приспособлевием для механического съёртывания и развергывания бурильных труб;
- and-break switch комбинирован-

ный коммутатор-выключатель или запальник-тушитель; contact устроить контакт, за-

contact устроить конта: менуть цень, подать ток; dead выключить, обе обесточить a. dead

. еуен провешивать по ватериясу;

fast закренить, завернуть, удер-

... Toul water стать на мель (мор.);
... land открыть, распознать берег, определяться по берегу (мор.);
призеклиться;

приведяниться;

• ievel привести к одному уровню;

• of casing слушено обеадных труб (графа в буровом изурналае); спуск обеадных труб (гори.);

• of ore валежь промышленной.

гуды;

оит разобрать, различить, вы-ленить; доказывать; составлять, пытинсывать (счёт); · out

очет передавать; переделать;

- очет передавать; переделать;

- розітоп положение замыкання потоку (эл.);

- ready приготовлять, подготовить;

- steam образовывать (выделять)

парт превращать в шар;

- sure of обеспечить, уположен

sure of обеспечить, an engine отрегулировать

тие ап engine отрегулировать двигатель; ир 1 доливать, дополнять, доемпать, образовывать, всеполнить, возмещать; 2. выровнять; построить вровень с чем-л.; 3. составить (клигу): изготовить; 4 собрать или составить (поезд); 5.
еринчивать обсадные трубы бурильной итанги или части буревого снаряда; 6. придавать игделню форму, раздельнать; пре а train составить поезд; пронаводить маневрых; ~ 1113

... пра тапи составить поезд, сро-поводить маневры; ... пр ріссе пригнанная вставия ими койодка; пригночный клин (петавок), соединительная часть твубы, сросток, патрубок; про-межуточная часть; ... промежутом убыль, вода; во-

да, пополняющая убыль; вода для замешивання

visible проявить, сделать види-мым, обнаружить; water течь, иметь течь; мочить-

~ way подвигаться вперед; давать

weight довесок, добавка

знакет 1. производитель; фабрикант; мастер; 2. заготовшик; ~ 's name-plate заводская или фирменная дощечка; заводской или фирменный наспорт.

тakeshift временное приспособление; временная мера; обходили метранпаж (тип.).

макінд 1. изделие, производство, забрикация; 2. работа, ремесло; 3. процесс, операция; 4. форма, строение, сложение; 5. создание; ~ hole глубина, достигнутая в буровых скважинах; ~ iron кононатка, железка для чистой отделки кононати; ~ up 1. вёрстка (тип.); 2. добавление, положение, превешиmaking 1.

вление, дополнение, пвание: 3. составление привеши-

дов); - up lengths соединительные или заканчивающие части (кускч) труб, проводов, кабелей и т. л.;

пр ріесе фасонная часть, соеди-- пр писсе факонная часть, соедная труба или трубка, вставка, про-межуточная деталь; - ир siding сортировочный (рас-пределительный) путь (ж. д.); - ир strips пригоночные вставки

и полоски. mako см. maco. malachite малахит Ca(OH)₂CuCO₃

maladiustment илохое приспособле-

maladministration плохое управлеmalalignement нарушение

ния, непараллельность. malarial fever малярия; ~ mosquito малярийный (Anopheles).

est. malaxate.

malaxate разминать, растирать, сме-

malaxation разминание, размягчеглиномялка; malaxator месилка. машина для приготовления строи-тельных растворов.

Malayan camphor борнеол C10II17ОН.

манадан саприог обряеот орингов прингов.
мы, непропорциональность, мане 1. казанций (о выверхности; вхолищий (в другум деталь); охративаемый; 2. ведущий; 3. мужекой: 4. винт; біе пуансои:

dovetail ини в виде ласточкина

~ litting фиттинг с наружной на-резкой;

flange фланен с гребием; force пуансон; ~ friction cope фрикционный конус (внутренний);

одаще калиберцая пробна;

графия шип;

графия пробед пробед пробед пробед профедента пробед протрем-

 піре вдвинутая труба, внутренняя труба;
 с screw винт; болт;
 tank пушечный танк:
 templet входящий темплет (путевой шаблон) (мс. д.);
 union муфта с внешней нарезкой, ниписль.
 maleic асіф маленновая кислота С.Н.О. naleic acid маленновая кислота С4H4O4.

С4Н4О4.

тайс асій яблочная или окснянтарная киблота С4Н6О5.

тайстін йолит (лик.).

тай 1. колотить молотком, молотом, княнкой; кампетёсный молот, большой рудничный молот,
княнка. колотушка; 2. калечить,
вредить;

hammer кияпка.

тайсайійу гибкость, ковкость, тя-

malleability гибкость, ковкость, тя-гучесть, лёгкость обработки под молотами.

молотими.
maileablizing см. malleableizing.
malleable ковкий, тягучий, легко
поддающийся воздействию;
~ саst fron ковкий чугун;
~ fittings фасонные части из ков-

~ littings фасонные части из ков-кого чугуна; ~iron ковкий чугун (ам.); свл-рочное железо (англ.), ковкое же-

рочнов железо (слемя, можно ста тезо; ~ рід чугун в чунтках для выдел-ки ковкого чугуна. cattur, отжит белого чугуна на новити.

malleate ковать, бить молотом. плющить.

mallet деревянный молоток, кель, ручная баба, колотушка, пест (ступки).

malm мальм; верхняя юра, нзвест-ковый песок, мергель (геол.); ~ brick кирпня из глины с до-балкой мела.

malonic acid малоновая кислота $C_3H_4O_4$.

Malpighian laver мальшитиев слой (пож.). malt солодеть: солод:

extract солодовый мальцэкстракт;

~ floor солодовенный (ростильный)

ток; - kiln солодовня.

~ кип солодовия.

Майсее сатт лазаретная двуколка;

« cross мальтинская свезда, мальтинский крест (мем.).

майна мальта (разновидность озоперила); гудрон.

malting соложение, производство солода;

coal антрацит. maltose мальтоза, солодовый са-хар, C₁₂H₂₂O₁₁.

мантай млекопитающее животное mammato cumulus вымеобразные кучевые облака. mammilary structure сосцевидиля,

сосковидная, бородавчатая струк-

mammilated соспевилный.

манимоск разламывание на куски, глыбы: глыба, кусок, обломок. mammoth гигантский, громадный;

мамонт. шап укомплектовывать личным со-ставом; человек; рабочий; рядо-

~ - bound (судно) задержанное из-за неукомплектованности команды; - efficiency производительность

~ efficiency производательность человека, рабочего;
~ engine фаркуйст (подъёмник для людей в шахтах);
~ hole см. manhole;
~ in charge заведующий;
~ made interference см. man-made

statics;

- made statics промылиленные помечи (рад.) [ОСТ];

- об-чит въенное судно;

- роwer сила человена (слишна
силы, равная ½ лонадиной синьы; личный состав,
наваде управляты; руководить, датедивать; контродировать; обхъдиться; владсть (пиструментами);
справлятые с чел-л,
нападеавійну лёстоеть управленяя
(ухода, обращения).

(ухода, обращения).

(ухода, обращения).

тападетен заведывание; правление, управление, организации;

об work ведение работ; руководство строительными работами;

обfice контора правления.

тападет директор, управляющий,

завелующий.

managing director директор-распо-рядитель;

~ engineer заведующий эксплоата-

mandate предписание, приказ, пол-

mandelstone миндальный камень,

мандельнтейн (мин.).
мандельнтейн (фел.); 2. кайла;
мандель; дорн (рел.); 2. кайла;
мандельнтейн (для круглой нильн);
б. вставка; 6. шип, заёршенный твоздь; 7. металлический сердецин (для паря забявки свай Реймондами Снандекс;

ртезя приспособление для посалки на оправку, оправочный

ин на оправку, оправочный пресс:

~ socket оправка с воронкой (для плиравления смятых ED DMOS

труб); ~ stock передпяя бабка;

~ work обработта на оправие.

mandril c.m. mandrel. mane конская грива (кож.). maneton шейка мотыля и манетоп шейка мотыля или кри-вошина; (разрезная) щека разг-бмного коленчатого выла.

нжение; эволюция.

maneuverable легко управляемый, подвижной. maneuvering detachment орудыйный

расчёт; valve маневренный клапан.

manganate (оль марганцевой кие-

mancanese марганец Mn; марганце-

~ aluminium garnet марганцевъ глиновечистый гранат,

тит (мин.);

— black ипролюзит MnO2;

— bog вал, чёрная охра (мин.);

— bronze марганцелая фронза;

— dioxide двуокись марганца, окись марганда, ипролюзит, МлО2;

— garnet снестартит, марганцевотиновомистый гранат;

— munoxide закись марганца, одноокись марганда, марганцевай прават;

— mordant марганцевый дл. Всльдонов

~ mud ... арганцевый пл. Вельдонов

sesquioxide полуторная окнев мар-

~ sesquioxide полуторная окись марганци МидО, браукий канил);
~ spar уарганизмый инизт МиСО;
~ steel карганизмый стань, манцанская ігол ферром приянен, манцанская изменена в 12-и доля И2МиО4;
~ oxide полуторная окись марганда (3) МидО3;
манданій марганцовистый, сощержащий марганце; марганизмый марганце;

manganin манганин (медно-марган-

цово-никелевый силав). manganite манганит, бурая марган-

мандание манганит, бурая маргин-цевая руда; соль марганцоваси-стой кислоты МидО, . ИдО. manganolites манганолиты (мим.), manganous acid марганцоватистая кислота Н4МпО4 (орто); Н2МпО, (пара);

хлористый марганец ~ chloride

~ снотные морганца МпО. мануве закиев марганца МпО. mangle 1. кататт; 2. калки для правки (листого металла); 3. ка-

правин (печогого металал); 3. пресс; 4. каландр (мексм.); 5. каток для белья; 6. рубить; теат цевочное запечление; wheel зубчатое колесо с гиутрениим и наружным запечлением.

мавто манго манговое дерезо

манговое дерело mango Mahro. Mahroboe (Manpifera indica). mangrove Mahrpoboe дерево,

танда, суримынское дерево (Rhico-phora manale); ~ bark мангровая кора:

~ extract мантровый экстракт (для

дубления).

мапhаndle ухаживать, обращаться (с маниной).

маnhole 1. горловина; люк; 2. лаз

дия чистки котла; котельный люк; 3. лаз в дымовую трубу; 4. смотрове отверстие; 5. ка-бельный кололен; 6. место для укрытия в штреке; узкий ходок, просечка, ниша в откаточной вы-работке (гори.);

работке (гори.); - cover люк (лаз); крышка ямы (имхты), крышка лаза (горло-~ cover знины);

~ frame воротник даза: ~ steps ступски в кабельном ко-

жеря ступени в кабельном колоппе.

манівет декларация судового груза
(предъявляемся в таможню).

манібій 1. разможных; многочиспенный, разнородный; 2. согнутый кли сложенный предмет; 3.
голено трубы; грубопровод, газопровод; распределительный патрубок; система труб; магистраль;
рукав; коллектор; 4. кислородная
зами внетиленовая батарея (ав.).

block manifold

(автонилота); boiler header коллектор воду-трубного котла; control подогрев влускного

rasomboBoda;

~ paper тонкая бумага. manifolds 1. всасывающие и питапенновая с трубопроводы для гря-зевых насосов при зращательном бурениц; 2. газопровод (аст.). Manilla манильский; манильская

пенька tectilis); (волокно растения Миви

- drilling горе бурильный манильений канат (трое);
 - hетр манильекая ненька (Musa teelilis) (бот.);

~ paper обёрточная бумага, маниль

~ горе манильский канат. manipulation манипульщия,

manipulation манинуляция, обра-meнне; всякая работа или дей-ствие руками.

manipulator макинулитер; передаю-ций ключ (m.г.). manned укомплектованный рабочи-

ми или командой, маниет способ, образ действия, ка-нера: стиль (арж.); ~ of aggregation структура (горных

Mannesman process косая гелико-идальная прокотка труб по Ман-

несману, таппіс укомплектованне рабочей енлой или командой.

силой или командой, manoeuvrability маневренность, manoeuvre маневреровать; манёвр, движение; эволюция.

manoeuvreable легко управляемый, подвижной.

manoeuvring astern маневрирование задним ходом (мор.); ~ quality поворотливость, удобо-

quality поворотливость, управляемость;

valve распределительный золот-ник; выпускной клапан для маник; выпускной клапан для ма-

пан.

тапотет манометр;

ргезвите внутреннее сверхдамисние; манометрическое давление;

тове соединительная трубка манометра; трубка Бурдона,

тапотетіс coefficient коэффициент

пепрессии: манометрический стслcolumn

~ pressure манометрическое давло-~ thermometer манометрический

термометр [ОСТ], тапот усадьба, до ZOM. manoscope прибор для определения давлений.

mansard мансардная крыша, ман-

~ cornice moulding мансардный кар-~ dormer' window слуховое

dormer window слуховос кровельное окно мансарды; гооб мансарда, мансардная или госі мансарда, манса французская крыша; крыша:

roof with wind filling мансард-ные строшила с опущенной маные тицей. усальба. жилой дом; mansion

напыли дож, усельно, квартира.

mantel 1. доска над камином, наружная отделка камина, облиновка, кожух; 2. опорное коль-

но (шахты доменной печи). mantelet mur. mantissa мантисса логарифма. nantie 1. накрывать, окутывать кожух, покрышка; опорное кольокутывать; по (пахты доменной печи); 2. впускная труба гидравлической турбины; 3. калильная сетка (газового фонаря): 4. покрывать; епанча. покров, навос, RUTHRM

of glacial drift ледниковый на-вос, ледниковый вокров,

блок коллектор | mantle of shell мантия, спанча ракованы; ~ ої soil-почвенный покроп

~ ring опорное или мараторимо польцо иматы доменной печи:

кольно шахты доменой почё:

— госк порогда наносов, наноз, моверхностный стой пород;

— sheet линт общивки.

mantled покрытый, окутанный,
mantlet см. mantelet.

manual 1. ручной, сделанный руками, действующий от руки; 2.
руководство, паставление, карманный справочник; учебник;

— агел телефиная сеть с ручных

~ area телеф шная сеть с ручным обслуживанием;

оослуживанием;

~ control управление от руки;

~ selectivity control ручим регулировка избирательности (рад.);

~ substation полетания с ручных

управлением (т.ф.); ~ system система обслуживань; вручную; ~ system

в, сварочный вручную; работник физического ~ weld шоз, ~ norher

manually or pynu: ~ operated upunognanin n genne~

пие от руки.

манијасture фобриченть, произвранть, выдольнать, изготовлять, обрантывать, рабрина, залод, производство; наделие; фабри а-

пия, поготовление, обработна, папибасtured выделанный, преизведенный; промыныенный; — goods фабрикаты; фабричные

~ диния продужають;
~ ice искусственный лёд;
~ minerals синтетвческие или пскусственные минералы.

кусственные минераны manufacturer фабрикант, азгодчик-наготовитель, manufactures изделия, фабрикаты, произведения, manufacturing производство (глоч-

ным образом массовос); выделив, обработив. фабрикация: обработтывношая промыниленность;

соаl заводений (фабричный) уголь:

machine специальный автомат: plant фабричное (завод ког) обо-рудование, установна:

промыша-иные стотные water

волы.

манума, чайме, деревс(Leptospermum cricoides).

маните удобрить, тивнаживать;
удобрение, удобрительные вещеетва, навоз;

salis удобрители; manuka Manyas (Leptospermum

~ sans удобрители; ~ spreader тукоразбрасынатель, на-возоразбрасынатель, тукорасизс-

делитель:

~ works завод непусственных улобреный: туковый завод,
manuscript рукопненый; рукопреь,
manway люденой ходок, путевой
ходок, ходовое или лестничное
отделение шахты (гори.);

~ - down ходовое отделение ввиз;

~ - down холовое отделение винз, хол вниз (гори.);
~ гаізе холок для июлей (гори.);
~ - ир холовое отделение вверх;
хол вверх (гори.).
many-field system многонольная система, многонолье (с. х.);
~ - flowered многоноветный (pluri. florus) (бот.);

florus) (бот.);
many-seeded многосемянные (бот.).

--sided разносторонний, многосторонний (многоугольник).
manybles книжки (одно из отделений желудка жвачных),
map 1. карта (географическая); чертить карту; 2. план;

-- out картировать (геол.); вычертить, разработать чертёж; выработать план работы;

-- range горигонтальное расстояние

range горизонтальное расстояние ~ reading чтение карт; ~ tack этолия для теографический

тар transfer перепос отея при поaple клён крупнолистный (Acer macrophyllum).

manle kuën

таррінд картирование (геол.); изго-топление плана; нанесение на нлан; составление карт; карто-

Marathon mill стержневая мельниматацион пин стержневая мельна-на (в цементном произволстве). магьйе 1. расписывать под мрамор, крапить мрамор; 2. до-дока (в стеклоделии);

~ cutting отдельвание (обтёсыва-ние) мрамора;

макора, - « фермік залежи мрамора; - фермік залежи мрамора; - фингу мраморная ломка, карьер, marbled кранчатый, с краминками; мраморовидный; окрашенный под

мраморовыдный окрашенный под мрамор, патвыейсе расписывать мли окрашиненть под мрамор, патвыйся полислява под мрамор, гастельне маркалыт, лучистый колчелы FeSe, патей 1, граничить с...; 2, не-

магећ 1. граничить с...; 2. незаложенное выработанное пространство при лонгвольной сестеме (гори.); 3. итти походным
порядком; мари, поход, переход;
∼ formation походный порядок;
∼ outposts охраление на марше.
marching fire стрельба на ходу,
стрельба во время атаки;

оrder походный порядок.

тагедгары дашде водомер морского
прилива и отлива.

прилива и отлива. margarine маргарии.

нагдагине маргария, прай, грапь, кайма, окраина, поле (кинги се т. п.); 2. оставлять запас; 3. придаток; приледывать; 4. общивать краи; 5. разнипа мёжим сейестоимостью и продажной пеной, прибыль: 6. запас (депет. времени, места): запас мошности; сапас прочности; ~ frame обводная рама;

of coast очертание берега, бере-

товой контур;
т

стреньое эли обможенация, -об ИН набыток (или занае) подъвмной селы (дв.);
-об ромет набыток мощности; эгнас мошности;

~ of safety надёжность, коэффициент

безопасности запас прочности; ~ plate крайний лист; ~ pointed trowel лопатка (цпатель)

роіпtеd trowel попатка (пипатель) для шпакловки;
 тіїе бортовая череница (щигна, хребта крыпий).
 та краях, полях (книги);
 реат краевая балка; рандбалка;
 соеfficient коаффиниент утечки;
 соеfficient коаффиниент утечки;
 соспійно установбение предела (силы тока и др.);
 стечавзе бергшрунд, краевая тетина (финнового поля) (геол.);

щина (фирнового поля) (геол.);

~ discharge разряд с края; разряд, с острия (эл.);

~ facies прибрежная или пограничная фация, краевое образование (гсол.);

~ lake береговое озеро, лагуна; ~ moraine криевая или береговая

морена; пlank бортовая доска; ~ reinforcement арматура (бетона) у краёв; арматура кромок дорожной одежды;

~ sea. береговое закрытое море; ~ spines краевые пины (раковины)

marine arine морской: морское долс морсконство; флот, морское ин доло, ј

bench волноприбойная терраса;

оетон);
~ епдіпе судовая шаровая машин-;
~ епдіпестіпд морская отроительная техника;
~ іпѕигансе морское страхование;
~ іпѕигансе морское страхование;
~ іпѕи вдмиралтейская миля;
~ оід ворвань (коме.);

radio морекая радносвязь:

railway слипинг-док, нортонов service motor cygoboli angurpa-

мотор;

мотор,
~ set народинамо;
~ soap кокосовое мыло;
~ store склад судовых приводлежностей;

~ - stores судовые принасы. maritime морской, приморекий: су доходный; ~ совиметсе морская торговия;

~ соит морской суд;
~ law морское право;
~ station береговая станция,
mark I. отмечать, делать заметку

маркировать, отмечать кернером; маркировать, отмечать кернером; онак, отметка, метка, признак, указатель, зарубка: 2. цель, минень; 3. штемнель; 4. стойка, Bexa:

~ down отметить; записать; ~ for location помечать ~ for location помечать детали для предупреждения опибок при

assay пробирное клеймообі размечать; подразделять ра-

~ on the dispositions nancern of-

стиновку (восы.); он расставить указательные вехи, знаки: обозначить напра-вление, гранипу (на земле); чэ-чертить, чертить (при размети»); розт игла; цепной кольшек.

шиплька;

магкей облекованный, обозначен-ный, отмеченный; canacity грузовая ватерлиння

(мор.); end северный полюс магнитной ~ end

~ енд северия...

- стрелки;

- мар размеченная карта;

- with striac псчерченный.

marker 1. клеймовщик; 2. красный

в хвосте поезда; 3 инпаккет 1. клеймовшик; 2. красный фонарь в хвосте поезда; 3 лндикатор, маркирующий (горизонт), (геод.); 5. маркерный маяк, маркёр (г.ж.); 5. маркерный маяк, маркёр (рад.); 6. карке; 7. сигнал полотинивам, сигнальный флакок. жалонёр, пинейный махальный указчик (при
стредъбе) (госи.);

весоп маркёрпый различаем

beacon маркёрный радиомаяк, manuën:

маркёр;

~ current рабочий ток;

~ noff разметчик (рабочий, делаюший разметку частей);

~ out см. marker-off;

~ projectile трассирующий снаряд;
пристрелочный снаряд; осветительный снаряд.
market торговать: рынок: сбыт,

торговать; рынок; сбыт,

торговия;

building рыночное здание;

garden огород;

price рыночная пена;

~ rate of exchange биржевой курс, marketable ходкий, имеющий спрос (товар).

marketing charges расходы по про-

магкінд 1. разметка, маркиров метка, отметка; 2. клеймовка; ~ аwl графилка, чертилка; ~ current см. marker current;

~ desk указка при обучении стрель-

~ gauge простой рейсмус: ~ hammer маринровочный молоток.

marking from nachwo; ~ machine mannina and inchinentia; ~ multiple mapunpyioning miorimultiple маркирующий мюльтипл (таф.);
- off board чертёжный станок и.и.

доска; --off shop отделение для раз-

метки, разметочная мастерикая;

о out разбника, разметка;

о out the course разбника или
провешивание линии; трасспров-~ out

~ out the trench passurbka kotso-

~ the deflection отмечание паправ.

лення (арт.); time mar па месте;

~ tool чертилка, графилка, рейсмус: ~ wave волна сигнала (при телеграфировании).

markings умьятели. marksman меткий стрелок. marksmanship стрелковое искусство. мательнарный стретичное пекуста-пат удобрять землю мергелем; мариелы: рухлек: новостновыя гли-на, нечистый известнак, извест-чис с солержанием глины; кир-шиц из мергели.

пич из мергельный, мергели-вагіасовія мергельный, мергели-стый, рухляковый, магіне топкий шиур из двух пря-дей (для обмотки кабелей, каче-тов и т. п.); марлинь; ~ spike драёк; распорное шило;

свайка; spike hitch сваечный узел

marly мергельный, мергелистый; ~ limestone мергелистый известник мармором; мрамором; мрамором; пёстрый.

мёстрый, магмогация по мрамору; покрытие, укращение мрамору; покрытие, укращение мрамором, пагооп каштеновый (цвет); с - headed rocket нетарлиал ракога, варывная ракота, уларная ракета магчету маркетри, штареня, леревянияя мозакка (пз цветноў превесныя). древесины).

marquisette маркизет (текст.). marram grass прибрежные водо-

married joint сращённые концы ка-

натов, кабелей *и пр.* таггу соединять концы двух снас-

тей для одновременной тяги: оплеснивать; стискивать, marrying схождение концов, сцен-ление, соединение. ление, соединение, marsh болото, топь;

матки облото, топь;
~ fever болотный газ, метан, СИ4;
~ пан болотный газ, метан, СИ4;
~ land болотная руда, губчатый инмонит, бурый или болотный железняк;

лезник; ~ plough дренажный плуг, дренаж-ник, болотный плуг. marshal 1. располагать ж.-д. вчгс-

ны в должном порядке (для со-ставления поезда или сортироз-ки); выстранвать или уклады-нать в должном порядке; 2. мар-

тазвания 1. укладывание г должном порядке: 2. кладка: 3 составление или сортировка (по-ездов) (ж. д.);

depot станция формирования поeanor:

~ mason каменщик: masonry каменная или кирпич-ная кладка;
 of trains составление поездов;

~ siding сортпровочная ветка; вст-ка для формирования составов (ж. д.);

~ track выкидной путь для сорти-

ровки вагонов по станциям па-значения (ж. д.); - уагd маневровый нарк (ж. д.). marshland болотистая местность.

marshy болотистый; ~ plain тундра.

marsupial сумчатый (воол.). martello круглый форт для берего вой обороны.

marten (300.1.); cat cst. marten.

martensite мартенент (мет.); - steel мартенентния сталь.

Martin steel мартеновская сталь. martingale suspension днагональное епление.

narver долок (степольное дело). erx regeneration process щёлоч-

ный способ регенерации.

такост фигурка на пробке раднатора (аат.).

така 1. пульна; 2. смесь; 3. менанка (корм); 4. затор; 5. дамить, раздавливать; 6. переменивать утфель в менилие (сахарное преизводство);

- hammer колотуника; княнка; - hopper кормунка для мешанки птияниках);

tub бродальный чан (нивова-ренный, винокуренный и пр.).
 мазвет пресс (дли сахарного трост-

thermometer термометр nashing затора.

для затора. mask маскировать; противогаз, про-

иленный клапан. ason делать (класть) каменную (кнринчную) кладку; каменщик,

каменотес;
's brush штукатуркая или белильная кногь;
's flat-ended chisel илогное долото или кирка каменинка;

~ 's float тёрка: правил:
~ 's level ватернае с отвесом:
~ s mash тесовик; киянка, су-Сатка: , 's rule прарило каменшика

мазопру каменнай каменная ра-бота; киропуная или каменная кладка, каменная или каменная ная масса;

най миса;
- bridge мост из каменной кнадак;
- семент нечент для каменный кладки (романский цемент, натральный немент); dam каменная плотига:

flue дымоход из киринчной ил д-

quide гирчичная очалубна: кв-менный манравийновий ислоб; of a beiler обмуровия к чта; of the abutment каменная имая-

на устоев (опор); r'ate полферменная илита;

t шахта с кирпичной клад-(гори.); shaft wed as ballast каменный бал-ласт, балласт из каменной на-

броски: каменный свод.

masout Mayyt.
mass Macca [OCT]; chonnehue;
mass Macca [OCT]; chonnehue;
mass Macca [OCT]; chonnehue; массе (массы вешества на едини-пу массы смеси); ссесте бетонный массы;

~ diagram диаграмма объёмов (зе-мляных работ):

~ of manoeuvre маневренная груп-

~ production массовое производство. massecuite массыунг (густой сахар-

ный спооп).
massed pitch сплошная слоистость (превесины);

~ together вірегатный; скученный

massicot свиниовый глет, массикот,

massicot свинновым глет, массикот, окнеь свинца. PbO.
massif массив, горный массив.
massive массивность, плотность.
massive массивный, цельный, сплощной, тажёлый, громоздкий, плотный, некристалический ненапластованный (о горных поро-

куница (Martes martes) massive gold слиток золота, само-родок золота, массивное золото; - госк массивная песлоистая из-te мартенент (мет.);

• structure массинная текстура сернистых пород без сообой ори-ектировки составных частей; • texture илотная, однородная ~ texture

техните плотная, однородом
 трунтура;
 tread нижняя ступень, ступень
 бруса (стр.).
 massiveness масчиное напластова-

ние, отсутствие напластования. massut см. masout. nast ставить мачты, обмачторывать; мачта столб толщиной более 8" (англ.); лее 8" (англ.); ~ antenna башенная антенна;

~ hase основание мачты:

collar ring бугель;

кран для постановки ~ crane

~ fittings оковка мачты:

~ head верхушка или топ мачты; ~ mooring причал к мачте; ~ mooring gear оборудование для mooring gear оборудование для швартовки к мачте; switch мачтовый переключатель

- timber мачтовый лесоматериал,

мачтовое дерево; yaw line привязной, укрепляю-іций трос (на причальной мачте

пан тро (на аручальной жате пан дирижаблей). masted обмачтованный (мор.). master 1. гиавный; 2. одолоть, овладеть, усвоить; 3. мастер; 4.

магистр; hatch мастер-беч, матка маточнач сметь (рез.); builder архитектор; подрядчик;

- bushing втулка главного нальца мателей шунтовой, из имунтован-гусенциы (аат.);

~ cam копир; ~ connecting rob главный шатуи;

~ connecting 100 главный шатун;
~ confrol центральное управление;
~ die мастер-штами, штами-этальи:
~ iracture главная тренина, по соторой поступают растворы (геол.);
~ mauge эталонный малибр;
~ key отмычка;
~ key отмычка;

lede самая богатая жила в рай-

главный механик, заmechanic ведующий м мастереними; механической чостые,

motor cephomotop; of science marnetp nayh:

oscillator задающий генератор

(path.); ноя) вишкания стидо toli-- ып главный палец гусстины (авт.);

plan генеральный план, синте-тический план проекта; главный шатун;

scale образцовые весы, повероч-

ные весы; - sight главный прицел;

tap плашковый метчик, маточ-ный метчик (для калибровки прогонок); tool инструмент-эталон.

masterly совершенный. masthead lantern тоновый фонарь

mastic 1. железное мастиковое рево (Sideroxylon Masticho Mastichodendron); 2. клебемасса [OCT]; ма-

asphalt асфальтовая мастика; cement цементная мастика.

mastication мастикация, пл. ция, вальцевание каучука masticator мастикатор; мес вальцы для имастикации местика:

masting sheers кран для подъёма

mastix cm. mastic-

тазих см. тазистания мамурий Ма-тази см. тазоит. тат 1. выстилать (матами, цынов-ками); подушка, тюфяк; мат, мат-рац, цыновка, плетёнка, рогожа; 2. создерать изтовую поверх-

пость; матовая поверхность; матовый, неполированный, туск-льй; 3. «мат» крепи (слой поло-манной крепи в обрущениях между породой и рудой, образую-шийся при разработке способом столбового крушения) (горы), mat dike дамба из фашинных то-

footing сплошной фундамент;

~ lotting силонной фундавлент; ~ of bush хворостявой тюфяк; ~ type revetment обкладка или одекда в виде тюфяка. match 1. епичка; затравка, фитиль;

запал; 2. сочетать, подходить, соответствовать, подбирать; при-гонять, соразмерять, согласовы-вать; 3. состязание; 4. шнунго-Bath; 3. Carp.);

~ board шпунтовая (общивочная)

~ boarding обшивочные шпунго-ванные доски;

~ - filling machine коробконабивизя спичечная машина;

~ mark метка на соединяемых реталях для правильной установки при сборке;

шри соорие; ~- packing machine упаковочная машина (для упаковки сипчеч-ных коробок); ~ plane шпунтовик, пазовик, рубанок для строгация плунтов и гребней:

together совпадать (об отверстиях

m. n.);

 10. 10., 10.);
 10. подходить, соответствовать (о сопражённых деталях);
 2. кинарис орегонский (Сћатассуlawsoniana).

ных досок; impedance волновое сопротивление [OCT] (эл.);

repeating coils балансные трансформаторы: transformers сдвоенные транс-

форматоры.

matcher строгальный, шпунтовальный стапок.

ный стинок.

мателыя издоор: соразмерение, согласование, совиаление (отсеретий и м. м.); пригонка, устройство инунтового соечинения;

- transfermer транее рысстер для
сокиасования сопротивлений.

согласования сопротивлений.

вате 1. ссединять, съсъляться (о аубчатках); 2. спарици; сваронный мыниниет (ж. д.); 3. контререльс; 4. париая деталь; соприжённая (с даяной) деталь; ~ гай колтерельс или направляющий вельс у стрелен (ж. д.).

— матегіа! 1. материальный, вешественьій, существенный, сматериальный часть; 2. вещество, материал; 3. материя 4. ископаемое, порода (200л.) ископаемое, порода горн.);

~ cut away срезанный (вырезанный; удалённый) материал; handing подача материала; по-

грузка-разгрузка; handling equipment оборудование для подачи материалов; погру-зочно-разгрузочные механизмы;

 монтраз рузочные деля материалов;
 man arent по снабжению материалами;
 агент, осуществляющий ремонт и снабжение корабля ремонт и снабжение корам (мор.); кладовщик; testing испытацие материалов.

material склад материалов, необхо-димых для предприятия; материальная часть. mathematical математический;

expression математическое выра-жение (в виде формулы);

~ pendulum математический маятmathematics математика.

matrica см. matrix.
matrix 1. матрина, форма; 2. вяжущее, вяжущее вещество, связывающее вещество; раствор, заполняющий пустоты в заполнителе:
раствор цемента; 3. материнская

маточная порода, жильная (макіжат мем меточная порода, жильния парода; основная масса, пустая порода вироплена руга или иной печный минерал); сматериал, служаний сеповых масса для асфальтовых мостовых материал стальной для сфальтовых мостовых патериал стальной для перван перван перван печных материал стальной для печных патериал продументальной для печных печных

~ lodle разливательный кови для

a melting manua na mrein, po-

тренном состояни, веществ в

состоянии суспензии.
пастіпя матернал для пыновок;
горими (резиновые): рогожи;
горима почь для штейновой

завина. поты долина подрага и подра

ником потрам.

тактеся 1. фанинная постель, фанинный тофяк; 2. подушка сития (аст.);

тия (аст.);

уоle stifferer жердь для прпда-тим фаниипому тюфику жёстко-сти.

тимите совревать, вполне развиться; доводить до зрелости; зрельий, спелый, совревний; развитой; готовый; выдержанный; топольий; выдержанный; топольий выдержанный; топольи пиль эрозии); телия пиль эрозии);

одолии):

— тее варослое дерево, сислое дерево (асс.):

— wood гелный к вырубке лес; сислое дерево.

таturity эрелость, период арелости иника (эроани)

тани киника, молот: обрабатывать молотом или киникой.

молотом или книпкой.

тануе пвета мальны; светнолилонайт пуртурная краска.

такітим максимальный, маконмум,
максимальное значение, высшая степень;

of incidence критический

~ cut-out максимальный выключа-

~ demand indicator указатель ма-

сетаной indicator указатель ма-из имального потребления; сетаного потребления; станого потребления; станой за 1 kW спроса (эл.); сецирмент line предельный габа-

рит подвижного состава (ж. д.); ~ gradient предельный уклон;

~ high-water наивыешие или ма-исимальные воды (гидр.); ~ horsepower максимальная мощ-

товен, потовы или макенмальная нагрузка; томент напбольший или макенмальный момент:

~ moving dimensions габарит (груженого) подвижного состава (ж. ∂); состава

опіри наибольшая мощность или производительность;

ъпроизводительность;

ъпроизводительность;

ъпроизводительность;

(груз, ток); роwer напбольшая (максималь-ная) мощность или производи-

тельность:
- рожет altitude расчётная высота
(по максимальной мощности) (ав.).

Burdenne (assure макенмальное наліват ресекие миксамильное вичение (аминтуль) электро-диналинай силы (ОСТ):

— shear theory теории наибольших насательных наприжений;

— speed предельная скорость; ка-

кенмальная скогость

strain theory теория панбольших леформаций, stress прочность на расрыв: раз

усилие: разрывающий

thermometer максимальный тер-

момети

~ value наибольное спачение;

~ voltage наибольное напряжение;

~ voltage наибольное напряжение;

~ voltage наибольное напряжение;

~ working ceiling маденмальная раборая высота [ОСТ].

maywell макевелл, о иница мариитного потока [ОСТ].

maxwell макевелл, о иница мариитного потока [ОСТ].

maxwell макевеллностр [ОСТ].

maxwell макевеллностр [ОСТ].

maxwell макевеллностр [ОСТ].

maxwell се макечелностр [ОСТ].

maxout се макечелностр.

болотието предринето, поросние густой травой;

о оте дёрногая, осёрная, луговая (голотная) руда; порнетый личолит;

~ wet TOND.

теадет с.ч. пеадте. пеадте педостаточный; бедный, сухой (о минералах); тощий (об

угле).

меа! 1. мука (крупного помола, непросенная); 2. еда, нища; ~- fub мучной ларь.

меаl'ез кукуруза, мане (Zca Mays), меаl'ез кукуруза, мане (Zca Mays), ный, запылённый, пыльный; запылённый, ееречина, ередия величина; 2. способ, средегво, средега; 3. нижий, илохой, 4. подразуменать, подстать, иметь намерение, репитьея, иметь в виду, значить; лу, вначить; aerodynamic chord средняя аэро-

линамическая хорда; ~ curvature средния средний радпус кривизны (2000.) [OCT]:

- cut-off средиях степень наполнения, среднее наполнение; сред-нен отсечка; deviation срединное отклонение;

~ draught средняя осадия; ~ effective value среднее эффективпое значение, среднее прадратич-

~ error сречняя ошибка, средняя погрешность;
~ fibre среднее волокио; точка насышения древесного волоки.

сыщения превесного волокия; ~ height difference средняя разность высот (в пределах одного аэро-снимка) [ОСТ];

chimka) 100т;
~ height of hurst средняя высота разрынов (apm.);
~ hemispherical candle power средняя полусферическая сила света;
~ impact point средняя точка попадання

length средняя длина, среднее

~ level средний уровень, средний горизонт (гори.);
~ line биесентриси; средний линия;
~ number среднее число;
~ point of impact средняя точка по-

падания; ~ роwer среднее арибметическое значение мощности [ОСТ];

~ proportional средняя пропорцио-

нальная;

~ relative velocit, средняя относительная скорость [ОСТ];

~ square value of current среднее
прадратичное значение силы тока [ОСТ];

square value of electromotive for-

се среднее твадратичное значение электродвижущей силы [ОСТ]; - time среднее время; среднее солнечное время [ОСТ]; среднее время (местное, считаемое от полудия) (астр.) [ОСТ]; среднее

солмечное) гринвическое время (ОСТ]; среднее время (гринвичетост; ср. днее чрем (гринвиче-ское, считьемое от полудня) (сетр.) [ОСТ]; среднее гремя (звезлиое [ОСТ], теан water средние воды (гидр.); water level средний уровень сто-лиця вод (гидр.).

meander меандр, излучина, изви-

~ belt пойма долины меанлопрую-щей реки.

тей рект.

темпечата соитве меандрирующее,

темпитетое течение.

темпитетое течение.

темпечаты значительный; значение,

смысл. пель.

темпечаты ресурсы, средства;

об совышилісатіом средства, сооб-щення, шути сообщения; средства

 \sim of production средства производ-

ства меже 500 штук (голов), мера для рыбы (в Англип и Шотландии), межиге 1, мерить, намерять, сораз-мерять; имень (такие-то разме-ры); масштаб, размер, мера, мер-ча; 2. делитель (делящий число без остачка); 3. мероприятие; 4.

приличен:
~ analysis объёмный анализ;
~ expansion объёмное расипрение;
~ of value мерило ценности;
~ out вылавать по мерке; раскроmeasured nowepennini;

measured и мерсиный;

« cross section промерный профиль;

« мерсиное поперечное сечение;

« length измеряемый (измерительпый) участок;

« шіде мерная миля;

« profile промерный профиль, профиль, выбранный при измере-

measurement пзмерение, размеры;

~ arrangement устройство для из-

женей пруз, весяний менсе 56 фн. на 1 от. 3 г.ни занимающий место бълее чем на 40 фт. 3 на 1 т (bII.):

одооб громоздкие товары (за пе-

~ 200 ds громоздине товары (за переманту которых влимается не по месу, а по объёму);
 ~ об яприу дебите (воды реки);
 ~ об обмерная тонна (мор.), меазигет 1. измерительный аппарат: 2. измерительный аппарат: 2. измерительный аппарат: 2. измерительный аппарат: 2. измерительный аппарат, иластов: отложения, иласты определённой геологической формации, свита (горных измерт) флены (гол.) меазигия измерительный, употребляемый при измерении; мера; досировка; ~ аррагацы измерительный прибор.

опровка;

аррагатия померптельный прибор, аппарат или инструмент; дозпровочная машина;

арриансе см. measuring instru-

ment;

~ har мерная рейка;

~ bin мерный бункер;

~ bottle мерная колба;

~ bridge намерительный мостик;

~ channel намерительный канал
(лоток) (гидрл);

~ device с.ч. measuring instrument;

~ negine мерительная машина; разливочная машина;

~ flask намерительная (мерная)

~ frame c.s. measuring machine; ~ class membypks; ~ hopper gosatop;

 \sim instrument измерительный шри-

cst. measuring staff;

lath см. measuring staff;
 machine измерительная машина (для калпбрирования);
 футомерисая машина (кож.);
 of area измерение илощади;
 point исходная точка при измерении, точка измерения;
 водомерный пост; место (точка) измерения или наблюдения.

measuring range upegents namepo- | mechanical treatment mexantreecan | meet 1.

ния:

- теей барабан для намерительных лент и нанатов; рудстна:

- resistance эталон сопротивления;

- rule мернал динейка;

- scale масштаб, мерительнал ди-~ section измерительный (контроль-

~ section измерительный (контрольный) участой;
~ steff мериая, инвелириая вейка;
~ stand штатив для измерения;
~ tank измерштельный бак: мериый
бак, мериик, для провотивый сак:
~ tane рудства; деяточный мас-

митаб; мерний пелосин (гидр.);
wheel водомерное комсоо, недометр, отемет водомерное комсоо, недометр, отемет мясо:
cattle мислой скот;
синорие мисорубка;
писорубка,
метару мислотый, неснай муни;
метару мислотый, неснай месании; мастеровой; механика,
месание механика,
месание;
синоризменне;
апарузія гранулометричесний апар

~ analysis гранулометрический ако-

~ arrangement механическое при-способление или устройство; ав-томатическое устройство; ~ ashing механическое золоудале-

nne: ~ brake механический тормов; ~ сатег механический пыталки-

от соптот механический вычи-сличь (трергольник скуростей); соптот механическое управис-

~ coeling tower градирия с пекус-

стренной тягой: ~ draught непусственная тяга: ис-куественное дутьё;

~ drawing машиностроительное чер-

~ effect полезная мощность; эф-

фективная монилость; гр. с efficiency механический гиди механический гиди механический гиди метаническая отдача, производительность; производи-

~ engineer инженер-механии; ма-шиностроитель; ~ engineering машиностроение; ~ equivalent механический эксипа-

~ grate подвижная колосинковая ~ impedance мехапическое полное

~ impedance межаническое полное сопротивление:
 ~ impurities механические примеси;
 ~ inlet valve виусиной кланан с механическим приводом;
 ~ mine ударная мина;
 ~ moulding манинная формовка;
 ~ colliations механическое коле-

бания; - pilot автопилот (ав.);

~ power механическая сила (эл.)

~ powers элементы машин (рычаг, епит, илин u np.): ~ rectifier механический выпрями-

~ sampling автоматический отбор

пробы; ~ shovel одноковиневый экскава-

тор; ~ skill технический навык;

~ softening механическое мягчение, разминка шкур (жож.);

~ stoker механическая стокер;

~ stoling автоматическая подача угия в топку, механическая топ-

~ straightening машиниая ~ strength механическая прочность; ~ technology механическая техноло-

time fuse механическая дистан-иконная трубка;
 transport автогранспорт.

месчанием године обработно;

- trip механимеский автостоп;
- undercutter врубовый мож
вруговам манина (сори.);
- units механические един молоток,

ventilation newyeersenhan sessu-

ляция; - work механическая работа. mechanicalize ол. mechanize. mechanicaliy приводимый в дви-

жение мухаличетки, mechanics межение; — of fluids механичетких тем; — of rigid bodies механича твёр-

mechanism механизм, анпарат, теснапіян механнам, аннарат, устройство, двилательный механнамі месаннамі месаннамі месаннамі месаннамі месаннамі месаннамі месаннамі месаннамі мотомеханнамі отряд, мотомеханнамі отряд, месані отрадавний отряд, месані оредний, гредминамі месан медиані середний, месан медиані медициневал помощью месан медиані медициневал помощью месан мединамі медициневал помощью месан медициневал помощью месан меса

~ comforts медикаменты:

«сканілаціон медицинский осмотр;
 «озбету санитар;
 railhead обакуацнопная станция

medicament лекарство, медикамент. medicated cotton-wool перевязоч-

medicinal plants лекарственные рас-

тения; ~ 5 мар медиципское мыло. medicine chest антечка, пикафик с ленарствами.

medicine chest антечка, писарии с лепарствами.
тейемаі средневековый, меврешний, середний, средний, умерешний, середний, середний, способ, путкі 4. средневернистый (о строещии пород);

- аттівету артимперия средних калибров (127 жм пушки, 152 жм гамбины);

- аттівету артимперия средних калибров (127 жм пушки, 152 жм гамбины);

~ backed brick кирпич среднего об-~ borer бур средней величины, се-

р стоини:

~ bridge понтопный мост, допускающий транспорт с каненнальной нагрузкой на ось 5 м;

~ carben steel сталь со средиям
содержанием углерода;

~ clouds облага среди то пруса;

~ court средиий номер (межем.);

« desnips променитопное выдана.

~ drawing mpomentyrounce Boarde BIH

нию

- стету cloth наждачное полотно средней тонкости зерга;

- fit холовая посадка;

- frequency waves средние волны (pab) [OCT];

- гтабе оге средняя по содержа-

нию руда: ~- grained rocks среднезернистые нороды или структуры: ~ granular сроднезернистый.

~ gun нуника среднего калибра; ♣ hard среднетвёрдый; средн

твёгдости:

~ high frequency waves промежуточные волны (рад.) [ОСТ]:

~ lived средней долговечности;

~ pler опора для успленного моста;

~ plane 1. серединная имоскость;

2. самолёг средних размеров;

~ setting cement среднесхватываменийся пемент:

size средний размер или формат; steel среднеуглеродистая сталь; сталь средней твёрдости (для

сталь средней твердости (для строительных целей); ~ tank средний танк (16 m), medley емешанный, разнородный; смесь, мешанина.

medullary сердцевинный (бот.); ~ ray сердцевинный дуч. meerschaum агорская пенка, сеппо-

лит, гидрат силиката магния.

eet 1. ветречать, пересскаться, истальниваться; 2. подвергаться; 3. произволить; 4. удовлетворять;

за requirement удовлетворять тре-оованию, удовлетворять техниче-ским условили;

~ the payment ундачивать по счё-

тун. заседанне; 2. розъезд (ж. о.); 5. стык. соединение (эл.); - стык. соединение (эл.); - стык. принина бол; - ган и итворным брус. медарат метабар (единина дазло-

ния).

нии);
пемасусте мегацики в секунду; могатери [ОСТ];
тедабуве мегадина,
педабата мегафарада,
педабата мегафарада,
педабов мегаджоудь [ОСТ],
педарове мегафон,
предабата мегафон,

медароне месафон. (опличений педасора месамон (опличений прибор для раземотрения Сольник предметон) педасорги метамонический. педасорги метамон педачителя метамон предостивности метаморы предочителя метаморы предости педаморы педа

польтамиерметр для феактивной , har; умин) (мл.).

megawatt merabatt (OCT), megawatt-heur merabatt-vac [OCT], megerg merapt (24.).

megger verer. Meroметр: омметр, megohm мегом [OCT]:

~ meter см. megger. megohnit мегомит (изэляционный

meizoseismal с маненмальной разрушительной силой (о землетри-

мелаконит, тепорит, melae mite

нека энте мелаконит, тепорит, серпия мелаков руда СпО (тип.). melanite мелапит (мил.). melanterite мелантерит, железный купоре, FeSO₁ · TigO (смил.). melaphyre мелафир (мил.).

melilite meanant (sun.).
melinite meannut, narruman приновая киелота (верывчат зе ве-

улучшать; мелие; проmeliorate mellon sandal жёлтый сандал (кра-

metion sanual деления ситель.
ситель).
мейовие мелосирование, металлиотом: путём распыления.
mellow leather мягкай рыхлая кожа; ~ Hauer отваботанный сок (коже.).

жидет отриоотлиный сок (коже.), melon дини (Систия melo); \sim field бахча (c.x.), цей I. нады; сплав: илавить, рас-главлять, топить, талть; переплавить: сплавлять; отливать; 2. не-

• « амау совершенно растаять; по-степенно исчезать, удетучиваться; • down распасить; переплавить; • wout выплавить; meltable плавкий.

meltableness плавкость, melted расплавленный; расталь-иний: литой; ~-together епитетический; сплав-

тей. литейцик, доменный мас-тер, литейцик. melting 1. плавление, плавка. рас-

расплав;

пантирований конустинуваний конустинент распускание;

от плавильный ящик;

сопе плавий конустирометрический конустирометрический конустирометрический конустиную прометрический конустиную прометри правильного править (Berepa); конус, пиро-

~ crucible плавильный тигель;

~ списие плавильный тигель;
~ furnace плавильная печь;
~ heat скрытая теплота плавления;
~ ketile см. melting crucible;
~ of slags сплавление шлака;
~ plug предохранительная или
легкоплавкая пробка.

гель; плавильный котел; ргоссых процесс и плавления ~ Drocess

(плавки);

~ stage стадия илавления; ~ stove илавильный гори;

~ stove плавильным гори;
~ table стол для отливки;
~ fank потел для плавки; ила-вильный котел; имавильнив;
~ zone плак плавления,
member 1. член (общества); сочле-

пенне: 1. член (общества), сочис-пенне: 2. элемент конструкции (рейка решётки, прут или стер-жень ограды и т. п.); деталь (механьзма); 3. член (угавненны (митем.); 4. стержень, колено или бедро (складии) (геол.);

~ in hending элемент, работающий на погно: ~ in compression элемент, работаю-щий на ежатие; ежатый элемент:

shear элемент, работающий на

~ in tension элемент, работающий на растимение; растинутый эле-

на рассия влемент, разотающий мент;

~ in tursion элемент, разотающий на кручение;

~ of equation сторона уравнения, член уравнения;

балки или

№ от ецентоп сторова уравнения;
 член уравнения;
 № об дігфег элемент балки или фермы.
 петметя 1. набор; 2. остор: рама: промежуточные стераци; элементы решетки (фермы); 3. члены, темпрата.
 петмета 1. днабратма, перепопал.
 ка, меторана; 2. поверхностный слой (минерален); 3. стенка клетки (р. д. евесине);
 № bellows мехи с днафратмой:
 темпрата пробіта спосеб гидрополиция передетном водопирополиция передетном водопиропивасмой мембраны.
 петм. для парези некустванного лица на коже, темпрата завинени сведения.
 петмата завинени сведения.
 петмата завинени сведения.
 петмата завинени петматимом;

emorial служащий памятинком; мемориальный.

мемориальный мемориальный мемориальный мемориальный ментросы магросы менесаніе тичанистый железняк, гельменит (мин.) железняк, гельменит (мин.) железнить, неправлять, приводить в порядок; ремонтеровать; штомать; латать; замазать; з. нодложить топливо (в топку) женее человек производящий разнего рода починки, мелкий ремонтрый мастер. менеся бракованные листы металла, идушие на исправление, бракованные летали. мелейну чинка; починки: реговатий по средство для починки. меней ментро, каменный столу, стоимий камень (геол.) менісия менней

meniscus мением. menistruum растворитель, раство-ряющее сродство. mensurahle измеримый.

mensuration измерение.
menthol ментол Стойдоо.
menthone ментол Стойдоо.
menthone ментол Стойдоо.
mephrical мофитический, удушин-

mercantile торговый, коммерческий,

mercaptans меркантаны, тноспирты

mercaptides меркаптиды, металли-ческие производные меркаптанов (жим.).

mercerization мерсеризация (обра

ботка хлопчатобумажных наделний раствором шелочы) (текст.). mercerize мерсерызовать (текст.). mercerizing c.w. mercerization. merchandise торговать; товар; тор-

— market рынок merchant 1. торговый, коммерчес-кий; продажный; купец, оптовик; 2. ходинй.

ження роін точка (температура) merchant bar fren коммерческое плавлення; сортовое железо; сортовое железо; сортовое железо;

лезо; строительные фасонные жевысаписств) кикепки

части;

~ law торговое право;

~ mill стан для пропатки мелкосортного железа;

~ начу коммерческий флот;

~ steel строительные фасонпые стальные изделия (строительные

merchantable ходинії (о товаре),

годимий в продажу. mercurate меркурировать; вводить

ртуть, mercure см. mercurial.

mercurial ртутный;

~ air ришр ртутный пасос;
~ barometer ртутный барометр;
~ breaker ртутный преныватель;
ртутный выключатель (э.е.);

~ connection раучиый контакт; ~ horn-ore роговая ртутная руда

Пс2С12; > 8001 вагрявнённый ког ртуги, получаемый ими гоние ртугных руд; конденсат ~ sont

thermometer ртутный термометр [OCT]. тегситіс придагательное для обо-

метсигіс прилагательное для обо-значення солей окнен ртути; ~ chloride хлорпал или двухлори-стая ртуть: сулема HgCle: ~ initrate азотновислая ртуть HgNO₃b₃ азотнортутная соль; ~ sulphide соринетая ртуть HgS; киноварь.

mercuride ртуть-днажина, ртуть-диmercurification соелинение

ercurize соодинять с ртутью, об-рабатывать ртутью; мермуриро-

пать.

метенгоиз прилагательное для обозначения солей загиси ртути;

~ chloride хлористая ртуть; калометь. Нидс!е:

~ iodide подистая ртуть Пиду;

~ nitrate авотновислая ртуть;

~ oxide завинь ртути Нидо;

~ sulphate серпочнелая ртуть (соль
зависи) Нидоо.

метситу ртуть;

~ arc ртутных дуга, вольтова дуга
в ртутных парах;

~ arc lamp ртутный вышрямитель;

тель, ... his compound ртуть-органичес-кое соединение, в котором обе валентности ртути связаны угле-родными атомами;

circuit-breaker ртутный преры-

соптаст ртутный контакт;

~ сир сосуд с ртутыю; ртутный

~ fulminate гремучая

~ gauge ртутный манометр;

~ римв ртутный насос; ~ seal ртутный заслон, ртутное наполнение; запор,

~ sulphide серпокислая ртугь (соль описи) Него; ~ switch ртутный переключатель;

switch ртутный переключатель; thermometer ртутный термометр

~ vacuum gauge ртутный вакуумmetp; ∼ valve ртутпый клапан, ртут-

мый затвор; чароч Іапр лампа со ртутными парами, ртутная лампа (Купер-Юпта);

~ vapour rectifier ртутный вышря-

митель; ~ wells трафаретки, ртутные ловушки на амальгамационных амальгамационных пплиозах. mere 1. озеро; пруд; 2. граница, межа:

~ sea прибрежные водоросли.

merely supported ends конци; шариприыс опёртые

merge поглощать, печезать, пропадать. погружаться

mercer поглошение.

петісіан 1. меридиан; 2. полуден-ший, полдень; 3. высший, выс-шан точка; meridian

man точка.
~ all'inde мериднональная высота,
meridional мериднональный, полуденный, южный;

~ plane меридиональная плоскость; ость меридиана;

~ velocity меридиональная скоmerina меринос

(порода овец);

негію меринос (порода овец); мериносовая шерсть; — Ілійіят улга мериносовая вязальная пряжа, тей качество, достовиство, тей качество, достовиство, тей качество, часть парачетной стении между двумя амбразурами, тегостуківніе інподристальную стий (мил.)

погрегувание (пподристалдиче-ский (мян.) merohedric меродурический (мин.), mersion погружение, mesa меза, меч., столовая гора, столовое плосьог рые, холу с плоской верхункой, ровняк, плос-ний холи-останец (геол.), mesh 1. зацешать, запешлецие;

ней холи-останен (200л.).

меза 1. заценьять, заценление;
2. мена, сеть: очко. зчейка, клетка, отверстне (решета, гро-хота, сита); 3. мень отверстно сита, единиза намерений (при класенерикании № сит); 4. взаменерими перв

пальная нетля, analysis ситопой анализ; connection соединение многотольником, соединение треуголь-

нином (эл.): ником (эл.);
~ кейперевьей сстчатая арматура;
~ structure негодычатая или ре-нетчатал структура; яченетая структура выветривания (геол.);
~ voltage напряжение между дву-

мя емежными линиями много јаз-ней спетьми ной спетечии: weld сетчатый шов (при точеч-

were петратын или сири точеч-ной сварке проволок). meshed 1. намодинийся в сцение-нии; спепленный, 2. спабжённый отверетиями, ячейками или очками клетчатый, решетчатый; спабженный решёткой.

очками: клетчатый, решетчатый; снабженный решеткой. meshing симетение; запепление. meshwork сетчатка. meshwork сетчатка. meso-тоскя мезопороды (200л.). mesobar район нормального барометрического давления, изобара пормального давления, изобара пересагр межилодник (бот.). mesocratic мезократный (петр.). mesostasis мезоставие (петр.). mesocratic мезократный (nemp.). mesostasis мезоставис (nemp.). mesothermal мезотермальный, mesotherium мезотерий MsTh.

Mesozoic era

(2001).
mess transport продовольственный обоз (6004).
message сообщение. денесение: песьмо, денеша; поручение;

нисьмо, денеша; поручение;

~ bag вымися:

~ center пункт свым (соси.);

~ rate такел для телефонных и
дрягих услуг (по связи);

~ shell спаряд связи, мина связи,
messenger 1. рассыльный, посыльиый: ординарец; 2. несущий трос

(э.т. ж. д.); савіе песущий трос контактного провода (эл. ж. д.); главный (мостовой) канат; саве служебная собака; сріден почтовый голубь

messroom кают-компания. messuage усадьба.

messuage усальоа.
meta-antimonic acid метасурымяная
кислота II₃ SbO₂,
meta-division подотдел (геол.)
metabismuthic acid метависмутовая
кислота НВіО₂,
metaborate соль метаборной кис-

metaboric acid метаборная инслота

HEO2
metacentre Metauchtp (Mep.).
metacentrie height Metauchtputecean bucota Bucota Metauchtput
metacentrum Metauchtpute(Mop.).
metacrystfall Metauphttann, Meeblodenoupher, Hopfapodact, Heeblohopfuponish phetain.
metal 1. Metali 2. Commits Cyclio

метал писталт 2. общить судно металическими листами; 3. рельеы (м. д.); 4. металический руда. руднал миме; глищетый сланем; рудопосими порода (в отменен от угла) (дори.); 5. местить тнебием. и бель для мощемия дорог; 6. расилитаемой воздушлий винт:

— аlley м таллический сплав;
— апритря м таллический справ;
— апритря м таллический справ;

таллический сплав: пд м таллическая броня ~ armouring war

мли оболочна:

- brush металлическая щётка; мед
- каттіст ужел с металлической
муфгой металлический ужел;

мудгог металинческий укол;

- clad нокрытый листовым металима (фонцрованный;

- cliр металинческий экспи, металическая обинива: металическая обинива: металическая обыва вослушного вина;

~ синия резим метальнов:
~ deck floor невекрытие с металинческом настилом;
~ drift выработка по породе
(в угольной кони) (гори.);

redging strip металлический борт:

~ fuse металлический варыватель;
~ gauze металлическая сетка:

металлическая ветавка,

~-lathe станок по металлу; токарный станок для обработки ме-

~ lathing металинческая сетка (под

питупатурку): ~ lattice work металлическая ре-

~- lined hose рукав с металличе-ской основой; ~ lining общивка па листового же-

горнорудное дело, металлических р

работка ков: ~ mixer Muncep (Mem.);

~ notch лётка. отперетие для вы-шуска моталла (из доменной

~ pencil металлический электрод: ~ pin металлический болт, шилль-ка, металлический штифт; ка, металический штифт; примет строгальный станок для металия; приметалия; приметалия;

ратемна; ратемнический пист, плита; ратемнический пропелмер, металлический винт (парохода, самолёта);

~ ridge целик руды (гори.); ~ road макадам; асфальтированное

mocce:

~shaper menuer; ~-shod с металлическим наконеч-THE KOM!

— spinning lathe токарно-давильный станок (для выделки пустогелых предметов из листового металла):

» spray gun нушка (пистолет) для распыления металы;

~ tie стальная шнала; ~ tipping металлическая оковка ловинта; шастей

~ tube металлическая трубка; лическая электронная лампа

metal welding свирка металлов; ~ work металлические ноделни;

~ worker моталлист, рабочий по металлу, слесарь;

~ working осработка металлов; ~ working machines станки по ме-

metalical 1. с металинческой общиться (дор.); г. помрытый щеонем (дор.); ~ голф инсосночная дорога, шоссе,

макадам.
metallic металлический;
~ brush см. metal brush;
~ cement имаковый цемент, безглингерный цемент;
~ circuit металлическая цень; двух-

проводная линия (ол.); ~ coating покрытие метаклом; ~ connection метаклическое соеди-

~ dust металлическая пыль;

~ dust металлическая пыль;

- Пехівіе hose металлический гибкий руказ (нламг);

- grain діздь;

- mineral металлическая руда;

- раскінд металлическое уплот-~ rheustat проволочный реостат;

~ salt соль металла («и.ч.); ~ sodium металлический натрый;

sounding is падающии металинче-

тыре металическая рудетка. metallicity металичность, металин-ческие свойства

ческие сероиства metalliferous металлоносный, рудо-носный, содержащий металл. metalliform металловидный, обла-дающий своиствами металла. metalline содержащий в себе ме-

metalling 1. металлическая общивта: 2. шосен ование, щебёвочный слой, щебёвочный слой, щебёвочныя одежда, баллает для довог; об vessel общивка судна.

metallist метальнет.
metallization метальначация, ванесеине метальнческих покрытий;
metallize покрывать метальом; метальначескими солями; придавать гроволимость.

metallochromy металлохромия, окра-шивание металлов. metallogenetic метаплогенстический

(ссол.).
metallogenic металлогенный (ссол.).
hatallographic examination металпографическое песледование,
metallography металлографии,
metalloid металлогд, неметалл.
metallomagnetic металломагнитный.

metallometric balance металлометри-ческие весы. metallurgical металлургический:

~ condition микроструктура (метал-

~ engineer инженер-металлург; ~ process заводской (металлурги-ческий) процесс; ~ treatment металлургическая об-

работка; waste gases доменные тазы, ходящие газы металлургических

кодина ваводов; works метанлургический завод. works металлургический завод.
metallurgist металлургия;
netallurgy металлургия;
of ferrous metals черная метал-

of non-ferrous metals . HBethan yprns metalman металлист; котельщик;

медник. metals 1. метал ~ of alkaline металлы; 2. рельсы; aline earths щёлоч

~ of alkaline earths пелочно-земельные металлыь. metamorphic металюрфичоский (о гориой породе);
~ measures пласты метаморфиче-

measures пласты метаморфиче-ских пород. metamorphism метаморфизм (геол.). metaphosphoric acid метафосфорная

кислота HPO₃.
метагірріез почти симметрические
волноприбойные знаки.

metasilicate метаепликат, содь ме-

тапреминевой кислоты, metasilicic acid метапреминевал инс-лота (H₂SiO)_n.

metasomatism метасоматизм, жими-

ческий метаморфизм (2001) metasome метасоматический мине-рал, получившийся при 32меще-

рал, получинивнийся при заментей; гол; гость (геол.).

метаклайн метаклабильный, пете мерить, соразмерять, от рить: мера, граница, предел;
— stick уровень, натериас, метео см. метеогору, метеоры, метеоры, метеори метеорі — метеориый, метеори сий; метеориче-

ский; ~ iron метеорпое желево;

~ stone метеорный камень, метео-рит, метеоролит;

тит, метеориан вода, вода, на-жодащаяся в атмоемере: подзем-наи вода атмосферного (поверх-ностного) пропехождении (геса.).

meteorio происхождения (геом.).
meteorological метеорологический;
~ chart климатическия таблица
или диаграмма;
~ conditions метеорологические таблина

метеорологические

~ diagram см. meteorological chart; ~ report метеорологический бюлле-

meter 1. werp [OCT]; 2. nomepu-rents. nomeputentshibit npecop; everum (o.t.);

- amperes момент тока антенны (nad.)

~ board доска с измерительными приборами;

bridge мостик с эталонной про-волокой в 1 м; метрический мо-

calibration налибровка жиклеров; ~ hiring сдача счётчика напро-

house будка или кноск со счёт-THEOM;

panel Joeka co chëthhom;

reading otehët wokasahhi chët-~ panel

чика;
~ rule метровый масштаб, метр;
~ scale масштаб с нанесёнными
делениями в метрах.
meterage метраж, количество мет-

metered измеренный (счётчиком);

unit поличество киловатт-часов, измеренное счётником, стегия полечёт и заимсь коли-чества потреблённой энергии

чества потреблиной энергии (эл.); производство измерений;
— device приспособление дли подачи определённого количества;
фелкое измерительное приспособление или устройство;
— jet калиброванный жиклер;
— nozzle калиброванное сопло;

~ поддіє калиброванньні жиклер; ~ поддіє калиброваннює сопло; ~ ої calls учёт количества разго-воров (млф.); ~ relav. ~ relay счётное реле; реле счёт-

чика:

~ valve дозпровочный клапан.
meters for liquids передвижные резервуары для масла; счётчики
для жидкостей.
methane метан, болотный газ, СН4.
methane метан, болотный газ, СН4.
method метод. способ, средство;
cнстема, порядок;

~ of least squares метод наименьпик квадратов (матем.);

~ of minimum squares метод наи-

них квадратов (матем.);

об minimum squares метод накменьних крадратов (матем.);

об operation род действия; характер работы: система эксилоа-

superposition метод наложеmethodical систематический, мето-

пический. methodize систематизировать, устраивать методический приводить в порядок, в систему. methoxide метилат (хим.).

methyl метия (радиная СПа);
— аlcohol метиловый спирт, древаемых спирт, СП ОП;
— bromide обочненый метил СП, Вт;
— chloride метил, морометан, СП₃СІ;
— суавіdе правиненый метил, апетопитрия, СП₂СN.
— ether лимениловый эфир С₂П₆О;
— бгідвага геадені магинй галондметил МухСП₂;
— groupe метильная группа, метил,
— (1);

~ hydride est. methane; ~ indide подистый метил СП₃J; ~ rubber «метил-каучук»; диметил-бугадиеновый каучук;

октакивнован клучую, «майсувате метиловый эфир сали-ния може кислоты СуНsОз-methylemine (моно-) метиламин

methy lamiline (моно-) метиланилин

methylanume (моно-) метиманиям Стиях.

methylate см. methoxide.

methylated метилированный;

— spirit денатурат, денатурированный син, г.

methylation метилирование, введение в монекулу метильной груп
пил СП;

метрунение метиле: СН2 (двухатом-

пын радикал); ~ bromide бромистый метален

GHoBra. methylic chloride хлористый метил

теньчіс chloride хлористый метил СН 5Cl; — сіher см. methyl ether. methylin метиловый эфир много-атомнего сипрта; метиловый эфир глиперния. теньче со образаний группу кароловила СООП. тенере метол, промежуток триглифов (квадратиза вленю между потолочными балками) (арх.).

metre cm. meter. metric метрический; ~ gauge метровый маештаб; мас-штаб в метрах;

деаг шестерия с модульным ша-

~ measure метрическая мера;

~ measure метрическая мера;
 ~ scale масштаб в метрах; метроный масштаб в метрах; метроный масштаб;
 ~ screw thread метрическая или международная винтовая нарезка;
 ~ tоп метрическая тонна. метроном (ак.). мемя конюшни (загородного дома); стойло; пристройки. мекспканской нефтью; мапии орех мексиканский (Juglans rupestris).
 ~ mezzanine мезонин, антресоми (арх.).

(apx.).mezzo-relievo рельеф средней вы-

трети (эл.).

тi-cantilever подкосный.

miarolitic миаролитовый (пустота)

(200л.).

міаясіtе миаскит (мин.).

міаясіtе миама, вредное испарение.

міса слюда; миканит.

сопdenser слюдяной конденса-

тор:

~ fibre листовая слюда;

~ fiake слой листочков слюды, слой слюданых чешуек;

~ plane слюдяная пластина; миканит, искусственная слюда;

~ segment слюдяной сегмент; слюдиная пластина, слюда, следа, с

segment слюдяной сегмент; слюдяная иластинка коллектора (эл.);
 sheet слюдяная (слюдовая) иластинка; листовой миканит;
 splitting machine машина для

 > ъритина писине малина для распешения слюдыт;
 > window слюдяное окопечко, micaceous слюдяной, слюдистый;
 > iron ore гематит, железная, железная слюда;
 | срыјете слюдать следуют. ~ schists слюдистые сланцы:

~ structure листоватая текстура; ~ talc волокнистый фиоров фиоровый тальк или стеатит.

micanite инделит;
~ linen мыждинг дое полотно;
~ рарет миканитодая оумагс;
~ tube миканитовая трубкамісаните сладной норит (лин.).
micaria микарта (изоляционный ма-

териал.

пісая сподзиные сегменты на коллексов (от.).

пістіе минелла (бот.).

пістіе типна з кроме угольного

~ hammer молот для разбивания

камия.

пісто- зигро- (приставка означаювізи оді) милинонную часть);

— - Тигнасе дипронечь (дли навлюденай изменення от нагревання
органических веществ в микроеконе) (нефтиное дело);

— - pressure-gauge микроманометр;

— гауз см. microwaves.

microampere микроампер [ОСТ].

microbe микро, микроорганиемъ.

містосівета микрохимический.

містосівета микрохимический.

екам кинематография. microcline микрактия

мистосние минрокани, калиевый микрокани. Триклинный нолевой инат, NaKAISi₂Os. містосови микрокосм. містосовийс вкай марик фосфорной соли, шеря фосфорной со-

ли:

- salt стеркорит, микрокосмическая соль, кислый фосфорновислый натрий-аммоний (вторичиый), NH4NaHPO4 · 4H2O. micrecculomb микрокумон (эл.). microcrystalline микрокумон тальтис-

microcrystalline микрокристальноеский.
microfiorite микродпорит (мил.)
microfiarad микрокарада [OCT] (ол.).
microfetsitic микрофельзитовый
(структура горных пород).
microfluidal микрофилондальный
(структура горных пород).
micrograph микро-разо (прибор для
няй).
пямерення мельчайних движе-

micrographic микропегматитовый,

micrographic Микропетманитовый, микрографический, micrography микрография (исследование помощью микроскопа), microlitic микролит (петр.), micromanometer микроманометр. микромеритовый micromeritic

(метр.).

містометег микрометрический винт;
микрометр; присиособление для
точных измерений;

саliper микрометр;

~ teed мелкая подача;
~ gap небольшой разрящинк для радно и слабого тока;
~ gauge микрометрический калибр

~ gauge микрометрический калнор (штихмас): микрометр;
~ screw микрометрический винт;
~ screw caliper кронциркуль с микрометрическим винтом;
~ screw gauge микрометрический калнор, толщиномер Пальмера,
пальмер, микрометрический штих-Mac (HVTDoMen); ~ stage предметный столик микро-

micronex газовая сажа, микро-

micropegmatite микропегматит (геол.).
microperthite микропертит (геол.).
micropetrology микропетрография.
microphone микрофон;
~ amplifier микрофонный усили-

~ circuit микрофонная цепь;

~ diafragm мембрана микрофона; ~ effect микрофонный эффект; ~ frame держатель микрофона; ~ transformer микрофонный транс-

форматор.
microphotography микрофотография.
microphysics микрофизика (учение
о молекулах, атомах, электронах

11 np.). micropyrometer мпкропирометр (прибор для определения темпе-

ратуры или мучепепускательной спо объосы инкросковыческых ратуры али мученепускательной систопости никроскомических размитенных тел), містокоре микрорельсю, містокоріє микрорельсю, містокоріє řield поле врешня мизикоми

microscopical минроскопический.

microsecond Makpocekyela.

митювесна микросенунда.
минерала для изучения с микроскопом); приготовление тветологических средов (биол.).
мисовейны микросенсмические ко-

мингроскоппческое microstructure

містоя і переспонтурна, вістоя і переспонтурна і переспонтурна вістоя і переспонтурна

microweighing взвешивание на ми-

mid-fedher перегородка: отража-тельная перегородка; раздельная кладка продоленых дымохе (об (5 котлов); опорная перегородка

(дори.); опорны подсторожно (дори.); - feather wall раздельная иле чла продольных дымоходов (у потлов);

~ flap средний щит, средняя па-

нель. ~ gear мёртвое положение (точка) улисы:

кулисы;
- line condenser логарифмический конденсатор;
- set wing среднерасположенное рызго (as.);
- span середина пролёта.

midalkalites мидалькалиты (петр.). middle средині, середина; корен-

~ ages средине века; ~ axle средняя ось, средняя часть

~ band

hand порода, залегоющая ме-жду двуми смежными угольны-ми пластами; прослоск; bearing средині подпиници;

~ box средняя опока (мет.); ~ course среднее звено (котельно-

~ course средний звеко (котельно-то корпуса); ~ cut file драчёвый налильник; ~ edge средний край двусторон-ней лопатки (турбины); ~ file крупный напильник; ~ filap средний щит, средняя па-

girder промензугочня балка; по-

~ girder промежугочна балка; попоречная балка;
~ limb среднее крыло лежачей
складки (геол.);
~ line траверс; средняя линия;
вылтяжней трос (парашнота);
~ man 1. порода, залегающая между дручя смежнычи угольными иластами; продлек; 2. посредник (торговый), комиссно-

~ oil среднее масло (получающее-

оіі среднее масло (получающееся при перегонке угольной смолы между 170 и 2300);
 ъріст коренная свая;
 ріам срединная или середовая доска; чистая обрезная доска; доска тля формовки стержия из глины (дли кирипча);
 роіпtеd style средняя готика;

 розітіоп среднее положение;
 ригіп средней прогон крыши;
 промежуючная обрещётка;
 rail третий рельс (посредние между ходовыми рельсами) (эл.

ок. д.);
~ roll средний валик;
~ rounings средний погон (хим.);
~ sample проба, взятая из среднего слоя жидкости резервуара;
~ section пентроплан (ав.);
~ shaft средняя часть вала;
~ shot wheel среднебойное коле-

со, подливное колесо.

middle strut стойча поробин крынь- military роз подерая почта; ев, умосная почнорка между пло- ~ service высыки служба. скыстими камольта; - sketch отчетная парточка, кро-

спостями смолета; third средная треть (пролёта); water променуемная вода сме-лаху двумя в больсовимка идо-~ water

CLAMI); GICHA: AD-1060; HDOMG-

wheel clears volceo; hpome-mylour a spectual both. middeline to a lart and the copyright thousany to the popular copyright thousany to the upo-ture for that he measurable (copyright housand he measurable (copyright housand he connected that the popular he were the connected that the popular he connected the many;

2. выселен из отрубен; 3. товыр греднего сорта.

rjeghető cójtá. midget rreciver миниатюрный ра-донноми и... nidhust wakes силикатиый кир-нит с кром, голикем. rialand внутрельни; отдалённый

от горя. midshin мичель (середина порабля,

пастр масть (вередник горассы), двенжабля); beam 1. эзгикка строинтелой ферена; 2. биме мидель-инамигоу-та; 3. гладный или семорной Ка-Boil (mercin.);

~ frame ar tem-mnauroyr ~ frame space MHACHER -шпангоут (лор.); миделевый оте

~ section мидель-инпантоут, миделе-

midships на травирес; по середине

midst в середине, посреди, есре-

midwing menoplane моноплан

midwisg меноріане моноплан со средими расноложеннем прыда. мідматійся мигнатиты (истр.); мідтате мигрировать, перемешаться, передвигаться, перегрушироваться. мідтатію перенос, миграция; пере-

ской петструпинровка, перемеще-

migratory oil мигрировавшая нефть: \sim wave блуждающая волна $(pa\partial_s)$.

mike см. microphone. mil одна тысячная дюйма = = 0,02530 мм:

= 0,02539 мм:

~ foot провод длиной в 1 фт. и днаметром в 0.001" (эл.).

~ hole восстающий, восстающая пыработка; слепал шахта (горж.). mildge см пійеаде. mild мачкий, умеренный, спабый, спосойный;

where стабор основание (with);

~ centered steel сталь с мягкой сердиевшной;

~ iron мягкое меледо;

сертисичный менедо;
~ ігон мятнов менедо;
~ mercurious chloride однохлористая ртуть, камочель, ПасСle:
~ oxidation описление в матких условиях (жил.):
~ steel мигкая сталь, малоуглеро-

дистая сталь. mildew поврещать ржавчиной

растениях); портить сыростью; мильдью (болезнь, вызываемая грибком переноспора на расте-ниях), ложно-мучиистая роса, ннях), пожно-яучинствя роса, плесень или ржавчина на растениях; пятно от сырости. mile миля = 1,600 км; ~ роst индыный столб (дор.); ~ stone мильный гамень (приме-

мильный столб (дор.); мильный камень (приме-

• stone мильный намень (применяется взамен столба), мійсаде дальность перевозки: количество миль, число пройденных миль; километрак; помичьная плата, прогоные деньги: • тесотеет софтакк пройденного расстояния.

military военным;

призылной возраст

~ bridge мост для военных це-

building roemuce coopyweene: ~ engineering nonno-rememberoe

~ equiments вариное спаряжение; ~ intelligence division разведыва-тельное ущавление.

зін 1. делев: мелеко: 2 млетный сок (боль); 3. кинеть, в клавть бельки пустываеми (о киличеты и клавть соких муниторацых

в «темпричених анкумульторных едементах):
~ а wire нельзоваться олектроэнер-инэй без счетинел;
~ сея молочный (илоп;
~ clarifier молочный сснаратор;

сан молучини (пр. т.,
 сенаратор;
 соваескім, plant оборудование
 для и обовления стущенаого го-

gauge memomorp;

~ house honorman; ~ of lime гамбирк и мость; новест-вовое мольно Ca(OH)₂;

magnesia гидомись магиля Mg(OH)₂; ~ of sulphure осандённая сера;

~ pasteurizer macrepathanop man

sugar молочивый сахар, лактоза,

~ sugar молочный сахар, лактова, Сый щол.

~ tester присор для определения каче гол молок:

~ the battery ученить пагряжение при впрадке сатарон аккумунаторо до по вления пункрыков шікіпа доспис, допывный:

~ loosier вользодоблючная манныя шан сустер; уравнительний бустер или з спроусимитель для догомунать батарой генератор для погомуна за мунюте.

леметов санарен генералог, на дозаря для васемент, сей долготинай элемент, тіку молочный: кинлиций, инму-чий, е пувыныками (о вторич-ных электрических элементах ири

~ авреатавсе молочные или перламутровые переливы, опалеецеп-

пин; млечный сок (бот.).
Мійку Жау млечный путь (астр.).
мій 1. фабрика: 2. мельница; мукомольня: толтел; дробика; 3.
процальный стан; 4. валять, мять
(мскет.); 5. мельница, скат для
руды (горм.); 6. фрезоровать, фресовать, шаропика, фрезер; фреверный станок; 7. пресс (в маслобойном производстве); 8. меналиа: 9. корьедробила; барабан (коже.); 10. 0.001 дюйма =

0.0559 мм;

раз мильбаре № 1. пудлинговая

bar мильбаре № 1, пудлинговая

лодова (мет.):

- hullding 1. медыница; 2. фабричное одание навильовного типа;
- саке камых;

~ cinder оказина из-пол валков: ~ clack мельинчный кулачок; са-хлотка: клачан;

 сод гулак; выступ; бубек;
 совятистю подустнестойное змание (толиниза деревянных балок перекрытий не менее 6 дюймов = 15 с.ч): course мельинчный лоток;

~ dam мельничная плотина; ~ dust тучная ныль; густая ныль; ~ liber рядовое полокно (асбест); ~ gearing зубчатый привод (стан-на, мельницы и м. м.); ~ grain эффект вальцевания; эф-

вериистости; вальцевое

овект веринствен; вальневое сверно» (ред.);

~ hand фабричный или ваводежий расочий;

~ hand truck валочекая тележка;

~ hand fruck валоченая тележия; ~ hole сиат, рудный скат: «мель-пина» (для спусма руды), вороп-на, соединяющим разрез откры-тых работ с подъёмными выра-ботками (сорм.); ~ hole mining разработка «мельни-нами» (сорм.);

knife ном для сревания беча с ражыцов (рез.);

~ inspection заводеная пненекция: ~ line группа, агрегат или линия

вальнов:
- man вальновшик; мастер по обогащению (гори.); мельник.

mill off отрезать, удалить, огделить

фа зарозни м, отверен ровать;
 роий запруда у челоницы, мель-начным пруд; бессейн для сре-век (ка лесозноло);

~ - гиее меньинтиний лоток, жолоб водиной меньиниы; reel sheller for grain milling

~ гип работа амальтамиционной баорини между думи сплоска. жи, проблам протолочка, немьжа; проблам протолочим; непь-тали: работы обогатительст д в уни для установления го-личест, энной слемы (гори.);

ов НИИ ДЛЯ ОСТИОВЛЕНИЯ 1 голичественной стемы (сорил);

~ SAW р. миня инда, инда, натянивами и иссемы раме;

~ SAW web десементами инда;

~ Scale съвящим из-под радком;

~ Stone саличем;

~ Stone саличем;

~ Stone рассем (ур для камия;

~ Superintendent заредующий сабражением.)

рикой: техни кестий руководитель фабрики;

чаюрика; ~ test 1. опроболание руды обра-ботной на чайрине: пробиде про-тодочка или обработка руши: 2. нешижение в заводеном масшта-

to template di перовать по maб-

~ wheel мельициное годиное коле-

~ wheel race см. mill-race; ~ work 1. мельянчика постройна, мельицчный механизм; 2. завод-

екая работа;

~ wright с.и. millwright.

millboard пагка. картон. толстый картон; провельный картон;

~ roofing material кровельный гартон; кровельный толь.

milled 1. dreeceponamini; 2. валаный; 3. молотый;

~ border фрезероганный край;

~ clay валяльная глина;

~ edge гурт (наказанное ребромонеты);

~ head головия с пассика;

~ head головиа е насечной или с плиятной (для удобства об обраще-

~ nut гайка с накаткой: ~ rubber вальнованный каучук; ~ tooth фресерованный зуб. miller 1. фре перный станск: 2. мель-

~ - horer фрезерио-сперлильный

millerite милиерит, жёлтый инке-дельй колчедан, полоспетый колчедан, NIS (мин), millesimal тысячная часть,

пійней тысячная часть.

miйнарист миллиамперметр.

miйнарист миллиампер [ОСТ].

miйнари миллиари.

miйнару миллибар (единица атмоферного давления).

miйней милликори [ОСТ] (эл.).

miйней милликори [ОСТ].

miйней милликори [ОСТ].

miйней милликори [ОСТ].

miйней милликори [ОСТ]. millihenry миллигенри [ОСТ]

millifte милетантр [ОСТ].
millimeter милетантр [ОСТ].
millimeter миленметр [ОСТ].
milling 1. фрезорование, фрезорание: 2. размол на мельиние или
другом устройстве; помол; 3. важиние (тексем.); 4. обработка,
обоганиение (полезного неконаемого) на фабрике; 5. вальцевание; ~ angle угол фрезерования: ~ arbor валик или оправка фре-

~ course мельничный тостав;

~ cutter фрезен: фреза:
~ fixtures фрезерные приспособле-

~grade низкое, бедное содержание метсяла в руде (требующее её обманиения):

green зелёный (краситель) для

~ machine фрезерный станок; ваmachine for woodworking станок для фасонных работ по дереву.

milling mill см. milistone mill:

оте съобанцаемая руда; руда, подлачанная обоганденню;

ъ ріт варопка, медьенца» (горм.);

ргосея 1; способ помола; 2. процес обработки на фрезерном станке, фрезерование;

» shop фрезеровочный нех;

~ stock валяльный пест (колотуш-

~ system система разработки «мель-инцами», система разработки с голерхности номощью вопонок

work opesernas padota.
millipeds mnoronomum (2001.).
milliphot миллифот [OCT].
millivolt милливольт [OCT]:

~ - аштейст милливольт-амперистр millivelimeter милливольтметр.

тиничай милипольтметр, milliwait милипольтметр, milliwait милливетт, мунива см. mill глав, millisite место для расположения иностройки фабрики или завода, millisione мельинчный камень, жерновой камень, жернов бегун: ~ critier инструмент для насеквания мельинчных каммей (жерновог); ~ crinding mill жерновая мельинца, тымица с бегунами для растирими:

типика от примененти поменной пиме изменноугольной сриты в Актим, углекиельной карновой, каменноугольный несчаник (сори.);

~ вістсет бур (для мельпичных

willwork e.g. will work.

nillwright строитоль: машино-

мочтер, индерения ностройна фабрики; руковедство к постройне маши-изстроение; конструпрование, millori blue милори (менет.).

тімеоттарі мимеограф; ~ рарет мимеографическая бумага mimetesite миметезит, свинцовая

mimetic crystals миметические или

mimetic crystals миметические или подпажательные кристальы, mimetite миметит (петр.), mimic buses мнемоническая схема, схема состинений с сигнальными пветными лампочками на лицевой стороне распределичельного цента, отражающими все манимуляний в распределительного устройстве (эл.).

мимоза; древесина ми-

~ bark кора мимозы (для дубле-

minable стоющий разработки, про-мышленный (горн.); ~ widih промышленная мощность

munti.

жилы, мінарет, мінарет, мінае крошнаь, міне 1. производить горные работы, разрабатывать рудник, вырабатывать добывать рудну; рудник, коль, залежь минерала или руды (горм.); 2. минировать; міна;

~iaction поля участия в пред-

прияти (гори.);

~ вейт игольня (гори.);

~ вейт прудничный воздух, рудничная алмосфера;

~ саг шахтная или рудничная ва-гонетка;

- case оболочка мины, корпус

~ chamber миниая камера; ~ crater миниая воронка; ~ dial горный или рудничный

~ dizger рудоком; ~ drawging траление мин; ~ drainage водоотлив рудинка;

~ earth валежь железияк і.

ийне одріобет ворыватель, зажита-тель мін (эл.); ~ Гасе забой рудника; ~ Гасе забой рудника; ~ Гасі рудничный вентилитор, руд-визная восдуходува; ~ Гіей рамон заложенных мін и минных заграждений; мітнюе поде (соси.), ~ Гіейтія протираминная борьба;

ноле (cocn.),

~ fighting противоминивая борьба;

~ forman interrep (copn.);

~ gallery intoльня (copn.);

~ gallery pump насос для горизонтальных мирь этон:

тальных видк эотон:

~ дая рудничных гая;

~ дтоина пласты, заключающие в (соо слои желеоника:

~ head frame и диахтикй конёр;

~ boist рудничный подъёминк;

~ [еніter закальщия (гори.);

~ layer минный заградитоль (соси.);

~ laying ностановки мин загра-

~ locometive рудинчиный электро-

роз;

- манадет управляющий рудником (рудниками, кономи);

- оббісе горная контора;

- орваная контора;

- орваная контора;

- орваная контора;

- опт вызработать (руду, месторождение);

- работ рудничный (шахтикй; праводумий) жетебом;

~ рвопе рудинальні (шахивы, подземный) телефон;
~ рвопр рудничный насос;
~ гийму рудничная железная до-

~ railway motor двигатель (мотор)

для рудинчных мелезных дорог; rescue crew горноспасательная команда;

station горноспасательная

станция;

« Рип несортированная руда; несортированная добыча шахты;
руда чли уголь, поднятые из
нахты для сортировки; валовая
добыча шахты;

« salt каменкая соль;

« signalling рудинчная сигнализа-

~ station ж.-д. станция металлуртического завода;
~ superintendent заводующий гор-ньким работами, рудинком;
~ supplies шахтные принасы;

мариез шахтым принасы;
 « surveying маркнейдерская (руд-ничная) съёмка;
 « sweeper минный тральщик;
 - tank минно-испытательный бас-сейн;

~ thrower миномёт; transportation рудинчный транс-

- transportation рудинчный транснорт, откатка;
- type headlight электрический
ирожектор рудничного типа;
- ventilating blower рудничный
нагнетательный вентилитор;
- ventilation проветривание (горпых выработок); рудинчная вентиляция;

~ water рудничная вода; ~ working горная выработка. mined минированный;

mined миняпрованный;
~ charge минный заряд,
miner I. рудоком, забойщик; горнорабочий; минёр, подрывник; 2.
илуг для глубокой вспашки (с. х.);
~'s auger буровое напарые, наконочник для разработки грунта
п сыважине;

~'s calton, угольная доная (рава-

"s coal-ton угольная тонна (рав-на 2352 ан. фн.); "s compass горный или руднич-

~ 's dial см miner's compass;
~ 's dial см miner's compass;
~ 's hammer инсематический молоток; бурильный молоток; мопотой для дробления руды; шанпевый молоток;

пеный мольнов, ~ 's lamp рудинчияя ламиа; ~ 's method of sinking piles метод проходки шахт с забивной

's right право на разведку (гори.); 's sunshine лёгкий сорт парафина для рудничных ламп.

мінегадгарну с.а. мінегаюдгарну, мінегаї минеральный, неоргамическій, инперад; руда; полемне ископаємне; садгедатем минеральные прегаты;

янтарь;

~ antipathies взаимомеключающие

~ assemblage ассоциация минера-

~ belt минерализованиям сона, ми-

~ belt минерализованиям сона, ми-перальный поле: ~ black графит, тёртый в масле (для оправи металических по-верхностей); ~ blessom даука кварца, друзовил-ный или кристалический кварц; ~ burning oil керосин, осветитель-

ное мамл.)

- butter населин; клористые сурьма, олево, висмут, цинк;

- сагвол камельный уголь;

- снагесой пористый каменный уголь;

- снагесой нарыстый каменный уголь;

- собоит минеральная краска;

- собоит минеральная краска;

- серомясьне минеральной сторомясьне минеральной соборящение минеральной сторомясьне минеральной сторомясьне минералом;

- стыст вемям или участок с залежами минералом;

- стыст петролейный эфир;

- field минеральная дона, минеральнования зона;

~ filler камперидный саполнитель; ~ green зелень Шеели, пислая мышь-яковистокислая медь, СиНАSО;; ~ intergrowth срастание минералов,

опистание руд; ~ јеку вазелин; пепролатум; ~ јаке красный плимент из окисей

хрома и олова; oil минеральное масло; сырам

№ он минеральное масло; сырая нефть и её продукты; минеральное смазочное масло; соляровое масло;
 № оі! sprinт нефтиные выходы; нефтиный источник;
 № райк минеральная краска;
 № рісһ горная смола, асфальт;

pitch гориал смоил, асфальт; product пользное пеконасмое; resin гориый онтум тена ас-

фальта:

~ resources инперальные богат-

~ resulters инперальные согат-ства; педра; ~ seal oil погов, лежаний между керосиновым дестиллатом и га-зовым маслом; пиронафт (пефт.); ~ substance минеральное вещество; ~ surveyor окружной маркиейдер

(zopu.); ∼i tallow

гатчеттин, кристалличе-

ский озокорит; - таг минеральная сможа; вязкая разновидность пефти; мальта; полужидкий битум, мягкий ас-

фальт; time восьмичасовой рабочий день термин употребляется в рудничных районах Англии) (гори.);

- train шоезд дли руды;

- vein минеральная жила; рудная жила;

~ water минеральная вода; ~ wax горный или минеральный

white runc CaSO4 · 2II2O; ~ wool стеклянная вата; шлаковая

mineralization минерализация, оруд-

mineralize минерализовать.
mineralized минерализованный, ору-

рудоносный HDORVET.

продукт с содержанием мет дов; нолозное ископаемое. mineralizer минералюгический. mineralogical минералогический.

mineralography минералография,

mineralography минералография, минерография, минерография. mineralogy минералогия. minerogenetic provinces минерогепетические провинции (200л.), minery шахты, рудинки. minesweeper минный тральщик. minette минета, оолитовая железная вуда.

minule сменивать.

mingling Medicune, CMedicunation, ne-

miniature is copamate a memori du-Act miniatropubli, memuri, ~ incancescent lamp manner, ma.; c onto a a natarunanum;

~ range - ты; млашан р-нолчгон

Switchboard MUHICAGODHLIN HUT

yu, andenit (o.t.):

thread Anniharophen Empisia.

minity ymentmath.

тівіміле сопращать, доводчть до

мініваня манимум, наименьшее или минимальное значение, ко-личестью (число, стелень или плименьшее madena):

~ сит-опт минимальный выимючатель (дл.); ~ elevation наимельный придел

~ fixed structure габарит подвиж-

Then Structure Indupar holds.a-noro cottaba (26, 0.);
 Tiying Speed Mihimandian Cropocts camoreta, of communicationian nombyto ynpadamentosis npu ro-

ри оптильном полёге;
— gidding angle панменьший угол планировании (ав.);
— output минимальная монность

 Спроизводительность);
 range наимельная дальность;
 range наимельная дальность;
 rela минимальное реже (ол.);
 turning circle of car наименьний поворота (вагона, автомо-

биля), ториней, шахтинй, гор-пым, горине дело: разработка нело или коней, ведение гориых работ: горина специальность: гор-пое интусство: занялие гориым промыслом, добывание полезных искогаемых; горина! промышленпромыслом, добывание пользыма исковаемых; горцан промышлен-пость (угольная и пр.); горцос дело; подмитие руды (угля) на иневихо поверхность; 2 подбойдневную поперхность: ка; конаксший, роющий; 3. мин-

ное дело (воси); ~ cable рудинчный кабель; ~ самр рудинк; лагерь сатр рудник; лагерь искателей; волото-

мекателен;
~ claim заявка (гори.);
~ engineer горным ниженер; .
~ engineering горная техника;
~ floor рабочий горизонт, горизонт

отбойни (гори.); - geology рудимчая гориая гео-ломи; геология рудных место-

рождений.

годинату горная промышленность;

level разрабатываемый горначи;

годинату сорная промышленность;

годинату сорначительного примента примента

этан (гори.):

~ machine врубовая манинна (гори.);

~ machinery рудинчные манины;

~ retreating разработка от границ
поля к шахте (гори.);

~ supplies горный инструмент, приналлежности;

~ system система горных разрабо-

~ track участок горных работ, от-

вод рудника. minium сурик, ортоевинповокислый свинец (2), Рb₂(PbO₄). minivalence минимальная, валент-

mink выдра (Luira vulgaris) (зоол.). minor 1. подросток: 2 / второстеdinor 1. подросток; 2 / второсте-пенный, меньший, малый, вто-ричный (о складке);

о агсы второстепенное седло, вто-ричная чли подчинённая анти-клиналь (геол.); ~ агмамент вспомогательное воо-

ружение:

- metals второстепенные металлы;

- minerals второстепенные, акцессорные, побочные минералы;

- repairs мелкий ремонт;

- second малая секунда;

- torics впечентарная тактика

элементарная ~ tactics (воен.); triad минорное трезвучие (ак.).

minority меньшинство.

mint mate (Menthe) (Gom.). minting press cran m gan senancu

minusud yventinasnoe (nome.a.).
minus 1. orphice-minusu (o nomecenter 2. minus (samen.); 5.
repro (num.). 4. orphice-minusu
(e.a.); 5. negover (apm.);

лед из испасыщенного рас-~ ice

~ material материал, прошединий

три рассеве, прокод; нижний

масе:
~ тоинд веколёт (арт.);
~ thread гиптовия народка на болте, днаметр тела которого разен
наружному дламетру наровки,
minute L. протоколирумать; пункт
протокола; составлять начерно;

продолжи составления для памети: 2. пичновиный мельнай, мельнай, мельнай, подробный, детальный; а. 1 — часть гра., усл. (астар.); ми-

чтея лепоилавы (геол.):

~ бізвивея мектопиламі (геол.):
~ folding плоб'язгость, мелкая силиди-тость (геол.);
~ frictior гинилирное треппе;
~ glass минутим силянка; посочные часы;
~ hand минутим силянка; посочные часы;
— hand минутим сербрання, конференции; 2. минуты, пилина проференции; 2. минуты, пінийне меточи, реглип.
— тими; волгемный.
— місопе еросі мизденовый перпод, мисцен (геол.).
— мізайне мирабилит № 350; 10Н20

mirabinte мирабилит Na2SO4 · 10H2O

(мин.).

мігране оіі мир'яновая ассенния (масло), нитробензол, С₆Н-NO.

міге засасывать в трисину, обрызгивать грязью; завизиуть в триси; гияль; трисина; лина; лума;

топь: ил. mirror отражать; перкало, зеркаль-

ная поверхность;
- apparatus зеркальный прибор;
- extensometer веркальный тен

~ finish зеркальная полировка; ~ image афиальное изображение; ~ iron веркальный чугун:

non веркальный тугун; observation веркальный способ паблюдения, паблюдение по вер-

рерияльное степло: ~ position fine finder вериальный вы-

~ reading вервальный отечёт; ~ scale сервальная шкала; ~ store мусковит, калиевая слюда

~ surface поверхность, гладиля нак

misalignment ошибочное направле-

misapplication неправильное приmisarrange непривильно устранвать,

размешать. misarrangement неверное располо-

жение.

miscalculation исверный подсчёт, опинбил в счёте, расчёте.

miscarriage засылила груза по поправильному адресу.

miscellareous разный, смешаними, общий; хроника (в газетах и
журналах);

goods смешанные (различные) ~ goods

miscellany смешанный, смесь miscibility смесимость, сме miscount неправильно считать, оши-

баться в вычислении, обочиты-ваться, опибка в счёте, iscut lumber реометрически пе-правильно выпиленный лесома-

риал. misdate выставлять неправильное ложная (дату); ошибка в дате.

miser полечиній бур, мізвіне далать осечку; не вворвалі далать осечку; не вворвалі давань пропуски в водинал запали, пропуски вечьніва (вот.); осета при палении шиуманении, пропуски веровней (авта); о суга при палении ингу-ров (сорал); промажнуться, осе-каться, не понасть в цель; не-удача, пронука и пенепривности в залаже ака загличании (во

терыя кладаму спарадаму, — выбе вствынием печеска выникальных выникальных выньшем печетранный за-

пел.

шisfit river умирающая, обеднёт
в 11 (ж. (200.1.).

шishandling неправильное обраще
иже, клохое обезумивание.

шismatch не окладение (по размерез, рисунку, опраске).

шispickel мисиписль, мынижене
мыникание изгедан, ареснопил т.

Fease FeSe.

reas; res; misplaced outerop смещённый вы-ход (геоль). miss пропускать, промахнуться: ис-

доставаль: давать перебой, про-кускать веньшин; перебой аль ијонуек (в зажигании);

тиму в стантания, от west уточная полоска (текст.), missed block западывание при блокировке (ме. с.); олонировке (ж. д.); hole см. misfire hole.

missile метательный, метательный снарид.

issing недостающий; luggage недостающий багаж или

souri willow nea Mnccypunchas

missouriensis). изт нокрывать, застилать тума-ном: сырой, туманный, неясный;

дымка, лёгкий туман, насмур ~ flow фонтанирование в виле рас-

~ flow фонтанирование в виде расепиления (о нефти). mistake описка, погрешность. mistress непроможаемый костом для проходчиков (гори.). mistuning расетройка (рад.). misy копианит, водный сульфогонией желена (мин.). mite исти келена (мин.). miter см. mitee. mitering box см. mitee box:

— machine станик для реали ной

machine етанов для резин под

mitigate смягчать, успонанвать,

mtugate ум рять. Mitis green инвейнфуртская зелень,

умерать, Мінія дечен півейнфуртення зелень, двойнам соль уксусновнелой мелі и мышпыловнетовнелой мелі и мышпыловнетовнелой мелі (и по мінів по уксусновнелой мелі (и по мінів по уксусновнело мелі (и по мінів по уклом 450; скос, срез; угол в 450; в. контческая шестерня ортого-нальной передачи 4 колпав (дефілентор) на дымовой трубе; 5. зелонка, шлюзный шит; ~-box чрунок (стр.); ~ cutting разка под углом; ~- cutting разка под углом; ~- cutting шеліпе спеціаг зам круглая шіла для резки под углом; ~- сейтінд шеліпе спеціаг зам круглая шіла для резки под углом; ~- сомінд шеліпе спеціаг талок для резки под углом; ~- сомінд шеліпе структи или подупотайным сковороднем, ласточким хвості — деяг коническое зубчатое коле-

со с углом делительного конусс 450 (при ортогональной передаче):

half угловое соединение впол-дерева, угловая врубка вчет-верть; соединение в ус (вчет-верть); ~ half

ерты, соединение (обвязка) в ус, шиновой замок в ус;
∼ knife железка рубанка для

пижодто фальцев (под углом

в 45°); ~ sill порог шлюза (гидр.); ~ sill порог шлюза (гидр.); ~ square малка (угольник в 450); ~ valve конический или конусный

клапан.

тайте waeet контиченое зублагое молесо.

толесо.

толес

сложным; разнородный (о груп-

~ accelerators комбинации ускорител й (сель.);
— асій питрующая инслотная смесь
— NHO + li₂SO;
— афикующая смещанный подвод

~ anhydride емешанный ангилрид

(днух кнелог); (двух кислот);

~ агей арка, выпертенная дугами е несколькими центрами;

~ hase crude petroleum нефть сме-

таки стиле респотати нефта национо основания;

том стилент смещанный цемент;

том смесовые прас краентелп

~ dyes (месемы;
~ си гоите емешанный во время перевозки;
~ farming плодосмен (с. ж.);
~ feeding смещанное питание (чиогокој нусного выпарного

para); ~ flow turbine комбинированияя турбина (с осевым и радиальным током): ~ gauge points стренка на двухколейном пути (ж. д.):

¬ gause points стренка на двухко-лейном пути (ж. д.);
 ¬ fn-place construction дорожная оденда, уможенная по способу сменьчиля на мосте (дор.);
 ¬ melting peint точка плавления смеси испытуемого вещества с химически чистым веществом;
 ¬ pressure turbine турбина со сме-тимительных делициными дав-дения правледиями дав-

шаниыми или различными дав-лениями;

процесс, ведущийся на ~ nrocess

 смещанном газе;
 тоск сложная горная порода;
 spirit смещанный (с бензи anna v бензипом)

~ stand смещанное лесонасажде-

мис:
— sulfide смешанный твоэфир, смешанный сернистый алкил, RSR;
— superphosphate суперфосфат с до-

комбинированное дубле-~ tannage

таппаде комбинированное дубление (1600м.);
 ттай товаро-пассажерский поезд;
 veins смешанные, сложные жилы (260л.).

пімет 1. мешалка, смешивающий аппарат, смеситель, машина или приспособление для смешивания, переменивания, довировки и подачи смешиваюмого; 2. миксер (мет.); 3. бетономещалиа; 4. комбинирующий контур; преобразователь частоты; смеситель (ра∂.);
5. мастикатор (рез.);

 таппаде жизна престипата (меситель (ра∂.);
 таппаде престипата (меситель (мастикатор (рез.);

5. мастикатор (рез.): - box чан или ящик для смеши-вания масе:

~ chamber чап или камера для сме-

пиванич: ≈ slag миисерный шлак (мет.). шхия образование смест, смештвание, смесь; крашение на пальприготовление резиповой емесп;

- action движение, при котором происходит перемеширание; - аррагatus прибор для смешива-~ action

ния, мешалка; ~ arms мешалка; пропеллер; ~ card смешивающий волчок

(mesem.); ~ chamben сосуд для смеси или сменивания: камера для смени-вания (образования) газов; пространство (камера) смесительная камера; сметпения.

cloth киёснка для смешиванця пробы; ~ cloth

соск смесительный кран горячей и колодной воды).

mitre wheel коническое вублатое | mixing condenser конденсатор со сме- |

ыхійс сониенсег конденситор со сме-пенным (и встречным током): ~ соне сопло (насалка) сменьния; сменничного (прибмное, смеси-тельное) соняю, вороним меналия; ~ сусте период сменивания, дли-

drum бетонверка; приёмник ме-пасклі; барасти бетономещалки; - hexode — гексод-преобразователь hexode гексод-преобразователь четоты; гексод-емеентель (рад.);

чае поты; генсод-смеситель (рас.);
~ мойом двикание, ъри котором
происходит переменильние;
~ рaddle логасть (в м. шалке);
~ рicker сменивающий разрыхлитель для шерети (мексы.);
~ рlant завод или установка для
съещивания бетона;

гоот отделение для смешива-

ния;
- shed помещение миксеров, зда-ние, в котором немещиются мии-серы, шихтарник (мет.);
- trough мещальный сосуд; коры-

то; valve ламна для преобразования частоты, смесительная (рад.);

(рад.);

~ water вода для затворения;

~ weft смена утка (межст.).

міхінге смесь; сменивающий;

~ channel сменивающий канал;

~ control механизм для регулиров-

ки состава смеси; высотный кор-

pertop (as.); control le lever рычаг ~ control lever рычаг газовон смеси: рычаг для установки смесн (для регулирования состава смеси); рычаг высотного корректора (ав.);
~ heater обогреватощая рубанка на

смесевом трубопроводе; indicator унаватель состава сме-

Indicator умажитель составля сас-ен, аналиватор;
 making составление инхты (мем.); составление смеси;
 ratio состав смеси;
 slide valve смешивающий золот-

~ turbine турбина для смешанного

пара: ~ valve смешивающий плацан. moat оканывать; ров с водой, mobile подвижной, лёгкий;

equilibrium полвижное

11-tautomerism TayToMepus. ~ 11-taufomerism таутомерия, выяванная исредвижением водородного пона-протона (жим.); ~ load подвижная нагрузка; ~ station подвижная станция; ~ supplies подвижные продовольственные магазины, склады, за-

wariare маневрениая война. mobility подвижность, мобильность; непостоянство, изменчивость.

непостоянство, изменчивость, mobilization office мобылизационный отдел:

- таtе скорость мобылизации, скорость готовности по мобылизации, mocha stone моховой агат, моховии (дин.).

mack lead car, mack ore:

~ lock потайной вамок; ~ ore сфалерит ZnS, цинковая обманка (мин); ~ sun ложное солнце;

ми помакет, манекен.
 mode 1. образ, форма, впл: способ; условія: 2. модальный, действительный состав породы (200л.);

arrangement текстура (горных ~ 01 пород):

~ of deposition условня осаждения; ~ of occurrence форма, условия, об осситенсе форма, условия, способ залегания;
 об огідіп происхождение;

transport условия переноса

(осадков).

model 1. формовать, отформовывать;

2. модель, образец, форма, слепок, пример, шаблон; basin опытовый бассейн;

~ накет см. modeller:
~ tank experiment испытание модели корабля в опытовом бассейне.

model test понывание на моделяя

моделирование. modeller ледини: модельщик. modelling пенолнение по иманту

помения исполнение по влану; ленная работа; феј мовка. nederate сдерживать, смагчат; умеренный, средний; — dip падение, не превышающеmoderate

~ gale ветер в 7 саллов;

- speed cpequina exoports, moderation ymppendocts, modera coppementali, hoseimnä, hodernization pekonerpykuna, i

modernize peronetryupobath, Model:

diffication modud meanum, mament.

ние.

набійей бійт наменённый лединковый намос (валунная глина).

~ Енедія вона английская крестовая персвя на; персилака понероменнами рядами (в киринчной: кладие);

modity слегна изменять, емигчать, modillion 1. модильон (арх.): 2, об-

modular design модульный спосос

проекти свания. modulate модулировать (рад.), modulated waves модулированные roams (pao.).
modulating cu. modulation;

~ choke модуляторный дроссель; ~ current модулярующий ток; ~ voltage модулярующее напряже-

modulation 1. видоизменение; 2. моmodulation 1. Видовольный просседытельный срад.); \sim due to iron saturation дросседыная модуляция (рад.); \sim соеффициент модуляция

~ frequency молулирующая

та: частота модуляции (рад.):

- measurement измерение глубии:

modulator модулятор (ра ∂ .); антывибратор; ~ valve модуляторная лампа (рад.).

1. полуль, коэффициент, пь, единица измерения; степень, одиница измерения; 2. шаг даревки, шаг зубчатого колеса;

деат шестерия с модульным шаrom;

~ of design модуль размерность; ~ of elasticity модуль упругость; [ОСТ]: модуль Юнга; of elongation коэффициент удль

пения или растяжения; модуль упругости; ой resilience удельная работа де-

формации, соответствующая проделу упругости; отношение регаплиянса к объёму образиа; об resistance модуль сопротивления, коеффициент прочности;

of rigidity модуль сленга, дуль среза, модуль Кулона; rupture временное сопротивле-

 \sim of torsion модуль упругости при:

~ nitch шаг запешления, выраженный в частях т. modulus см. module.

modulus cat. Hibraric.
modus chocob;
operandi modyc onepahdu, chocob,
metod dagothi;
ovivendi modyc bhbehdu, bpemenность мод моготь и стором в подуствления времен ный образ действий; совогуй-ность условий, определяющих временные отношения сторои; впеченное соглашение. побесте мофетты, углекислые фумеромум (2004)

ofettes мочет. маролы (геол.).

маролы (200л.).

моваіт шерсть ангорской козы, ткань на шерсти ангорской козы.

Мовт's clip зажим для резпиовых трубок; зажим Мора, зажимной пружинный кран.

Мовз' scale шкала твёрдости Мось (где тальк равен 1, а алмаз равен 10)

moil работать киркой; кирка; дс-лотчатый бур.

932

molling mapuon or patera. moist rengereal, maken a, empo-

~ air phannath bongyx;

~ chamber parament no (a (mulpo-

вы черина (богона) во ~ charing

- from ore to pain measured print;
- from ore to pain measured print;
- steam for another map, measured-

indisten скототь, уразлицть, глователь смотелия угольная

nussener yellemintent. nussener yellemintent. nelsuming yellemintentual ma-

~ channel жолоб для смачивания.

~ channel MUNOO AN CMACHINARIS.

worker Dalla Lett. Bo Th, Colpochs;

capacity BRATIÖNSOMES:

content BR TOODERS ARTHURSOMES:

capacity BRATIÖNSOMES:

capacity BRATIÖNSOMES:

capacity BRATION HEROPESSOMES:

- free capacity

- f

~ - preof пачгоупорный; ~ recorder селонишую

- рисоб жагоупорный;
гесответ склонинущий гигрогесответ склонинущий гигрогесответ склонинущий гигрогесответ, интрограф;
стар сельдатор клаги, клагоождеклага кола, гразьвач дава (гесл.),
жыб мань гразьвач дава (гесл.),
жыб мань гразьвач дава (гесл.),
жыба мол. гиь.и (сил.);
сопсойлацов колменсувний в моклага мол. гиь.и ростветити в мо-

. у на 1000 г растволителя: - lowering wonenynnehoe monume-

· solution Solution раствор, содержаний теммод иму в 1000 г раствора, notality можи мость, вырашению полцентролии в можих на 1000 г. содержащий 'molality

т граммолекулярный, моляр-

- conductivity monenyanpean onestгонивородноеть (удельная, умно-женная на молекулирный вес). molasses 1. меласса (чёрная патоил): 2. можаес, песчаноглинистая

на): 2. можаес, песчаноглинистая толна.

mold см. moulded.

molded см. moulded.

molder см. moulder.

molding см. moulding.

mole 1. дъмба, мот. 2. граммоле
пома: 3. грот (Talpa) (300л.);

б. рыть. конать:

— head голова мода, дамбы (2идр.);

— plough окучны; кенавокопатель.

molecular молекулярный;

— association молекулярная ассоци-

~ association молекулярная ассоци-

- asymmetry молекумприая асим-~ attraction молекулярное притя-

** retraction молекумярное притя-мение комм.; ~ hombardment бомбардировка мо-некумы (с. ислыс расщештения); ~ combining-heat теклота молеку-приото специения;

~ compound молекулярное соедине-ине, соединение цельных моле-кул (напр. двойные соли, гидра-

concentration моляриал концентрация, концентрация в молях на

— conductivity молекулярная элекпрополность:
с depression см. molecular lowering:
с depresse молекулярно-днеперсная

~ chavation молекулярное повыше-ние точки инпения (вызываемое 1 граммолекулой растворённого гонноство);

говору аточная энергия;

~ слоту аточная энергия;

~ быт пластичность;

~ богее челенульная сила;

Тоге чельнуварная епла;
 Тогина молекулярная формула;
 Тейтю молекулярная теплеймкость стальная, умножения на молекулярный вер [ОСТ];
 Тометія мелекулянное понижение (упруголи пара).

~ proportion: м.ненуларное число; ~ rearrangement внутримоленулир-~ retraction Monthly, quine hyrenpe-

~ ытемы молекулярдый ток; ~ volume молекулярдый объём (за-Odlanie Phammoners

~ weight moneuyarmanth me [OCT]; ~ weight benzene ochoon gan komo-

moleculary moneryna nuti.

materniary monety, and main materiary moderate monety, and material moderate material materia

molybacaite молибдоновый блеск,

мольоденит, MoS2. molybdenum молиоден Мо: ~ sheet молиоден в листах:

~ sneet молибденовая сталь:
~ steel молибденовая сталь:
~ trioxide трёховиеь молибдена,
молибденовый ангидрил, МоО.
то UgMoO,
molybdous oxide окись молибдена.

moment Moment:

личен мом итная илощадь; ило-щадь энюры момента; - area method м под определения перемещений в рамкой конструк-ини при помощи плошади эпоput moventon; at fixed end movent samemmenus,

ат начи ени момент запемления, момент в запеланном конце;
ахіч ось момента;
сигче привал или линия моментов, эпора моментов;
об сещие момент пары спл

OCT!:

~ of deflection narnfamount moment~ of flexure harnfamount moment:
~ of gyration moment maxobux
mace, maxobo moment:
~ of inertia moment harnful [OCT]:

of momentum момент количества

of movement wement количества

~ of resistance Moment comportuble-~ of stability vacquenearounui Mo-

of torsion upwrammi Movent. momental equation ypanience

vector perron MoMenta

томентату кратновременный, мгно-гентай, мпручный, ~ load кратковременная пагрузка;

output граткопроменная произво-

~ reserve миновенный резорв. momentum 1. механический момент. пневиня двикущегося тела; ско-рость лимисиня; 2. порыч: ро-бег: валёт: 3. колическо лимке-ния [ОСТ]; кинетическая эпериял - steadying effect of flywhee nuepung spanialonings wace: Bid

равингозощее влияние way ход или движение (обыч-

но о сулах). monad единица: неделимое: одно атоминій элемент (атом, радикал); ~ meial одновалентный металл. торагіте монацит (Се, І.а. Di)РО4

metal монель-металл.

поистругиин.

монет педа монеть-менали пеопетату тепераций повеу деньян, менета; ~ at call операция сиёт (колял); ~ order почтовый денежный пере-

mongrel nowed to ambounds; rubtype of construction смешанной

molecular magnet monenyappill Marier's arch endy (energma) Monto; where the printing marmer; as construction hoped appropriation of the proposition of the propositio

Илье, желевобстоинос пераприятия, перевратия. ж. инter 1. годалой, монитор, брим-каз. (ст. и.); 2. споной сон.ры; 5. моните, контральный присм-ии: (ст. и.) (ст. и.); 3. р. ют. вердан

rogona :

~ Істію регольверный тонарный еганын:
~ гооб прина со спетовым бона-

ром:

~ 8° набе стол масло (мифл).

монітогна табіо тесеічет моннтор, тонтрольный граймина.

и претруг чтах, годых выработнай для разправны колдов.

и претруг чтах, годых выработнай; 2. «ба (маг оливин свяй маг лял разправны колдов тоны претруг уграння воздов тоны претруг чтання воздов тоны претруг п 1 јатинанил козлов и чугјиних отливон); 2. 1 захрит: 4. исбольной по повон вахрат 4. небольшой стемающаймильный тигель; 5. го-дежга по тъб гото крагат 6. вп-сичній замож; 7. вентиличнопивый протек, печь, ходок (горт.); авріг обезьчина зблоня (Aniso-ph.Mea learina);

еменьная вызываемые пи-тел-веренцией ботавые измос двух еменьных наполов (рад.); chatter interference см. monkey

chatter:

~ drift развесочный шэрс: (гори.); ~ engine лебёдка (механизм) для

четие выоберять (механизм) для додок по простирацию в мощьых крумодох ;агоп ;хатовии хидиовренот

~ spanner французский ключ, раз-

водной ключ: wrench раздвижном гасчили ключ. wone- моно (префине, означающий одно-), одиночный;
~ railway с.я. monorail.
monoacetate моноацетат, уксусно-

кислый эфпр. топоатоміс одновтомньюй.

monobar монобар: металлонодава-тель (тип.).

тель (минь).

моновае!с относновный,

моновае!с моноблак (инлигдровый
Спок в отной отливие).

меносавения расправа кнелый фосформовиелый кальций (первичная
соль) Са(ИгРод) · Иго.

соль) Ca(H₂PO₁)·· H₂O. monocelled одноклеточный (биол.). monochord монохорд (физ.). monochromatic одноцветный, моно-

жроматический; ~ sensitivity монохроматическая

 сеняюти монокроматическая чуветвительность.
 выпоснювают монокромалор (спек-троскон, появоляющий получать монокроматические пучки света). monochrome одноцветная живопись,

monoclinal моноклинальный (геол.). monocline моноклиналь, монокли-нальная складка, флексура (геол.). monoclinic system моноклиническая,

моноклинияя сдетема, сингония; моноклиноэдрическая или одно-клиномерная система кристальов monoclinous обоеполый (с тычинками и пестиками на одном цветке)

(Gom) топосоцие монокок (тип фюзеляжа)

monocotyledon односемядольное ра-

monocotyledonous односеменодоль-

ный (бет.). monocylar "монокулярный. monocyanogene циан СХ, сиперодистый газ.

~ system моноциклическая система, menocylindrical одноцилинировый. moneccious plant однодомное растение (бот.).

топовіїт мономолекулярный слой,
мономолекулярная плёнка.

monogenetic моногонный.

безнолое размножение

топодгави понография.

menchyeric acid одноосновная ки-

стим.

аlcohol однодломиний сипрт (со-держит одну группу ОН).

меновій полонна на цельного кам-

из, монолит.

монолить:

монолит

лит.

топовне одновлен (мажем.).

топовне одновлен (мажем.).

топовне одновне салический,

топовальная одноминеральная порода,

топовальная одноминеральный;

ток прости порода; порода, содержания одни минеральный пил.

топовнаемне мономинеравьный пил.

топотивевайс мономинеральный, чистым, неспособный к расшуплению (магуа).

топотивевай одномолекулярный:

- reaction одномолекулярный і сакния, реакция первого порядка,
топоравае однофазный (лл.);

- сеційіргічт гомотенное равнове-

сне.

тюпорручейс монофилетличений,
происходящий от одного корня.

менор!апе моноплан (аа.):

аегор!ане моноплан (аа.):

с glider одноплерхностный планёр,
планёр-моноплан (аа).

menopolar однополючью. repropolize менополизировать поль-

тогота монопольным правом. теперату монопольным правом.

топоромо одпоместный гоночный кузов (авт.).

нужан (авт.).

топорістаї построснивнії на колоннав. с одним рядом колони (арх.).

топогаї монорельс, однорельсовая

или нодвесния железная дорога;

~ hoist однорельсовая подвижная

моторная лебёдка;

~ railroad см. monorail.

monosoupape engine одноклапанный

моновонная водно однолонжеропное крыло (as.). monosper wing однолонжеропное крыло (as.). monospermous односемянный (бот.). monosubstituted однозамещенный

моновивлітитей однозамещённый (аим);
— сатвіної первичный сширт.
— сатвіної первичный сширт.
— попотально однокамерный.
— попотально однокамерный.
— попотально однокамерный.
— попотально однокамерный.
— попотально одно на фазу-полюс приходится одни на дал.).
— попотально одно на фазу-полюс приходится одно на бул.
— монотин (тип.).
— монотин (тип.).
— монотин (тип.).
— монотин (тип.).
— попоталент одновалентный.
— попоталент одновалентный.
— попоталент одновалентный.
— попотально монтально (воск на бурого утла).
— попотально монтально монтереев (прижава мастосатра) (бот.).
— попітіў айомансе ежемесячное вознарышененю, отпускаемая ежемесячное коммен.
— монітей холмик.
— монітальный конус

monticle холмик, маленький конус

monticule паразитический колус

(zeoл.). montiform гористый. monzonite монцонит, габоросиенит

(nemn.) moonsheered (судно) с высоким но-

и кормой.

сом и кормой.

тheoretone лунный камень (мил.):

~ glassware алебастропое молочное стекло и наделия из него, стекло, палгоминающее но цвету лунный камень.

пый камень. тоог 1. закрепить, ошвартовать: 2. вересковая пустошь; моховое бо-

~ - bath rossenast Banes: · coal болотный бурый уголь, рых-JEST JERRICE.

моок-land местность, варосшая вереском, петесковая пустощь; сой заправить, принавитоваться, отнивартоваться, отнивартоваться, причалить; срап одгинейи (петр.);

rock tyycsin neevanin. foor timbering system cherena An-aronanshin nearpathen ornanos: Austoranshina ctahroban roche

пюстате место пришвартования су-

moorband pan ортштейн (петр.) mooring якогное место, швартов; швартовый трос: закрешление;

причал; лясног мёртвый якорь, одиола-

причал;

~ авсног мёртвый якорь, одноланый якорь;

~ ький опрачный пояс (ас.);

~ bridle оридель (нень от бочки
или мёртвого якоры) (лер.);

~ виоу якорная бочка, бочка на
мёртвом якоре (мер.);

~ симе причальный трос;

~ спа пварговая нень, цень мёртвого якоря (мер.);

~ сопе причальный конус (ас.);

~ симе причальный конус (ас.);

~ симе причальный груз, груовой

~ соне причальным груз, грузовой мкорь (дирижабля); ~ frame причальный пиангоут; ~ frame причальный шпангоут; ~ harness система привявных лент, устройство для причаливания

mast причальная мачта для ди-

рикаблей; ~ pile причальный столб, причаль-ная свая;

~ ріре швартовый клюз (мор.): ~ розі причальный столб, причаль-

ная свая: гінд кольно для опивартовання, швартольні рым, кольцо для при-

~ горе индартов, швартовый трос

tackle причальный такелаж;

~ tower причальная мачта.

тоогия мертные якоря: место стоянии судна в гавани или на

Moorish arch мавританская арка (anx.): манинтанений стиль (ара.);

moorstone гранитный валун.
moory болотистый.
moose wood илён полосатый (Accr
pennsylvanicum).
moot деревянный нагель.
mooter станок для выделки наге-

лен.
mooting machine см. mooter.
mop 1. мыть, чистить шваброй;
швабра; 2. очищать захвачению позинию (воен); 3. кожаный диск для бура (гори.);
~- making machine малина для из-

тотовления пвабр; ~ ир 1. помыть, почистить; 2. вы-нимать остатки руды. тотайне морена, ледниковое отло-

morainic debris моренные отложе-

morass болото, топь, тряспиа, зы-

бун: ~ оге губчатый лимонит, бурый железияк. мораторий (отсрочка

на пеопределённый eport).

ordant травить, вытравливать; протрава, морилка (для гротравливания древесины); острый; ~ acting by smoke курительная мо-

~ based on spirit спиртовая мо-

~ based on turpentine скипиларная

~ based on water воляная морил-

~ based on wax восковая морил-· dye протравный краситель (для

окраски по протраве); fades протрава теряет цвет.

mordanting програва, выгравка; ~ гласійне малина для програвки, тоге ослее, больше; более миоте-численным; сольшее количество,

моговие маргитанский (о стило) могови могови, илищадь = 2,11 акров (мера помержиости 10. Африко).
могово сафыи; ~ Ісаного сафыи; — могово

monduii. морфии, morphology non-somorns.

пограноводу польвология.

Могке соде авсука мен под Морае;

~ сове конуе Морае;

~ пад флакон для передачи сигналог по кабуке Морае;

~ inker черновиспущий анпарат
Морае;

~ ксу илюч Морги; ~ lamp сигнальный прожектор (as.); ~ receiver приёмный аппарат Mon-

~ telegraph телеграфиый аппарат

стојентари мерож. Мерого могай у пележ: смертность, могай у пележ: смертность, метал у пележний перестионной пелементар; рествор для выменной мадии; 2. ступка для ручного дробления ручы; ступка, ступа; 3. мертира, миномёт; одностительность пелементару миномёт; одностительность пелементару миномёт;

3. мертира, миномёт;
 аdmixture дебавка и строительному раствору;
 bed слой или ностемь раствора;
 творило: лю толчейного корыта;
 мортирыній стапои;
 block фундамент толчейного корыта (горы);
 деленяму, на строительном

~ bond перевязка на строительном

bond перевянка на строительном растворе;
 box толчейное корыто (гори.);
 carriage мортпрный лафет (воен);
 from trass пущолановый (трассовый) немент;
 joint шов, заполненный раствором (смр.);
 mill бегуны, дробильная мельшина с бегунами; машина длы интоления цемента или приготовления раствора;
 milyor плетвороменныма;

топасния пасторы,

~ mixer распъроменалка;

~ mixing machine распероменална;

~ mixing plant установка для при-готовления известнового распо-

nest гиездо для подливки рас-твора (стр.);

- paving мощение по раствору, выстника но раствору;

мізана несок для раствору,

~ strip обмажа раствором;

~ tras трассовый или куццолановый цемент;

топ пемент, топ для извести;

~ wall стена на растворе;

~ walling кладка стен на раство-

mortgage закладывать; инотека; за-

morigage закладывать, кладная, залог. mortice см. mortise. mortise печарлять в гнеадо; раму-скать в наз: регармить эхбыя в колесо; выдалбливать; пробить отверстие. врезать стансской; тневто для иниа; вытоложения выемка, дорожма, унаубление: ~ аке плотинчное тесло;

~ chisel долото: ~ dowel joint соединение на шинах wan minorman;

~ gauge peñemye, калпбъ, правило; ~ gouge см. mortise chisel: ~ hole въщолбленное гнездо для ~ gauge petiemyo.

joint соединение шипом в гис-

~ lock замой, презоплый в дере-во, врезной замок:

- wheel чугунное колесо с дерс-гянным вставными зубыми. mortiser лолбёжный станов для дверения.

mortising bit сверло для длинных глубоких глёза (назов); — machine долбёжный (деревооб телочный) станок.

сь данальный стинок.

тогман метран (пересочение двух сочил розды) гол.).

mosaic 1. Mosanuman; 2. Mosanuф нежалод; З. сусальный (о

~ cement tile were the mosany-

ная минка;

собини поличные : допла;

собини поличные : допо (мереериисоб об об) SNS;

граченные тованчная мостовия;

клением теср;

ррате можникий фотрилод;

межний описка отно, теппелика.

mosquito attack aram торпедных marte u

moss солого: мох, тор риник, пла-ун: лишкачик. цуо лопуховый (Quereus

mote 1. 1 27.
Hat Heisming. т. ратравка; 2. части-

стовит сапоп) кушка, установлен-ная для спредыми через втулку

стобент саполь мереная дач стрель м череванна стр.),
mother 1. бруж р (пенусственная
магка дая принал, вылучнышихся в инпублеры); 2. чан для
учиченого бромения; 3. маточ-

~ batch матиа, маточная емесь, ме-

№ ватей матка, маточная емесь, местер-бен (рез.);
 № соврет медыц матрина;
 Підног маточный растьор, пертичній растьор, пертичній растьор, пертичніц магома, о таточный разпольний магочнай разполь (геол.);
 № lode основная жила, основной патей.

~ lye c.u. mother liquor;

~ Lass маточный масса; ~ metal маточный метала; ~ of coal материнский уголь, во-легинстый каменный уголь; фю-

зен (260.1.); ~ - of-pearl нерламутр;

~ oil chapar nedito; ~ oil chapar nedito; ~ rock материнская порода (200л.); ~ rod головный шатун; ~ shin иловучая база;

~ Smn илонучан обла; ~ stock см. mother batch; ~ tree маик (дереве, оставленное для обсеменения) (лес.) motion 1. хол. движение; 2. каме-пол мия, в когорой производится предварительная обтёска камия;

3. предложение;
— by impulses деижение толчками;
"Търгающе манисние;
— indicator унаватель движения,
указатель спорости, тахомотр;
— link направлиопля;
— picture винокартина, кино, ки-

intorpudi;

~ picture operation кинематографическая съёмка: ~ plate и двеска направляющих

параллелей;

~ rod Tara;

~ screw ходовой внит; ~ weighing взвешивание на ходу

(ж. д.).
motional impedance кинетическое
полное сопротивление.
motionless неподвижный, без дви-

мотивировать: служить по-

водом: мотив. побуждение, по-вод: движущий, двигающий, дви-готельный, тияхты: раз-

 совити депрессия в ность давления (гор сусте рабочий пикл;
 бый деничимая сме (coph.);

~ fluid принкущая смесь; ~ power 1. анергия; движущая сп ла; 2. локомотив; пари (ж. д.); паровозный

~ water движущая вода. motivity двигательная сила; запас ергии.

motley пёстрый; различный, из-менчивый:

окрашенный смесью минераль-ных красок с металлическим от-THEBOXE (люстром).

motometer так метр для дригате-

потолнет так ветр для долине и й, състава оборотов.
потог 1. неточник механической оперия, дангатель, моторі злоктизманорі 2. състь в погомобиле:
~ armature якорь издора или

моторизованияя артияart.Hery

~ hieyele cat. motorcycle; ~ hont моториан подма; моториов

~ - boat with out-board motor торная лодка е подвленым мого-

- borne перевозимый на автома-

· muusk; ~ brake moropausii ropmos; ~ braking TOPMOKERNE MOTOPON U.IU

PHITATERON: brush-gear Mexanusm mëron (Mo-

~ butsh-gear механиям инстол (мо-тора) (эл.); ~ bus автобус; ~ hus lines автобусные минии; ~ - саг 1. автомобиль; 2. моторпый гатои; 3. моторияя дремни; ~ - саг horn автомобильный гудох,

- car jack 1. вагонный домкрат;

2. astromer. Abstract alternation of the control of

eargo boat mor anna usu nogna: cavalry моторизованиая кавале-

coach вагон-двигатель; моторный

- compressor kompeccop c oncитродвигателем;

connection exema соединения присоединение двигателя или мо-

управление электромо-[ortgo]

~ control управление электромоторым или электродингателем;
~ control box 1. прикод специального мотора авужопроектора (авуковое кино): 2. моторный шуковой) ящик;
~ converter мотор генератор, касиадный преобразователь (ал.);
~ driven с приводом от мотора;
~ triven айгыйр лиргикабль, моторный амросты: управляемый амро-

пый аэростат; управляемый аэро-

- efficiency кил или отдача мотора

fire-engine автопожарный насос, пожарный автонасос: автомо-бильный пожарный насос, авто-мобильный моторный пожарный пожарный бильный г

fishing smack рыбачья моторная

~ frame корите или остов мотора двигателя;

~ - generator мотор-генератор; ~ - generator exciter розбудитель-ный агрегат; мотор-генератор;

- generator substation мотор-генераторная подстанция;

 ¬ group группа двигателей (мото-ров); соединение лвигателей; haulage level штрек с механи-ческой откаткой (гори.);

~ knocks двигатель стучит; стуки в двигателе; ~ launch

launch моторный катер;

Полна (для осмотра линии):
- lorry моторная дрезина (адля осмотра линии):
- lorry моторная дрезина; автомобильная платформа, автомобильный фургон, вагон или грузо-

~ meter термометр радиатора; ~ oils жидкое тоиливо; горючие масла; автол;

~ - operated с моторным приво-~ petrol керосин *или* бензин для двигателей.

mortising slot machine ин одольно- moto-plough моторивый илуг; авто- | motor расор насое с электрическим

~ service автомобильное сообще-

service company objected oreния, общество автомобильного

set комплект моторов или двига-

~ shield кожух или щит мотора

~ sheld Rowsyx that har near the control of the con

~ tender моторный баркас: ~ torque вранающий момент дено-тателы, момент пращения динеа-

trap portation abrorgamemopt;

~ tricycle трёхколёсный матопикл; ~ truck вагон с двигателем; групо•

тиск виси с хомогорное судно;
 tug букеприос моторное судно;
 vehicle 1. автомобиль лёгкаго тенц;
 автотраненорт (мал. ий;
 наземный тјанспорт с двигатомем визурениего сторания);
 water-car автомобиль для полив.

ин ульи; ~ way преед по мосту для авто.

мобилей: автострада;
~ work: усторный завод,
моботоватіва пом хи. дологию в
репродукторе звуки, напоминаюцие работу моторной додин
(рад.).

motorcycle мотоциилет, мотоциил; ~ combination мотоциил с коляmotorcycle MOTORHELICT,

 \sim engine чотощинлетный двигатель; \sim side car коляска для мотоцикла,

motoring 1. автомобильное автомобильный спорт; 2. привод

мотором: ~ of dynamo работа динамомаши-ны двигателем.

ны двигателем.
motorist автомобилиет.
motorizetion моторизация.
motorized force моторизованные
гойска, моторизованный отряд;
~ road machinery моторные дорож-

тапингы, motorman Manufiller (nanp. maxxпого электрогова, докомотивае нагоновожатый, управилющий че-

моторист. тогом. моторист. motile пенешрять, покрывать нят-

нами.
mottled 1. прапратый, пятичетый,
пёсерый, пенепрённый; 2. полоринчатый (чугун);
~ lee лёд, наполненный воздуш-

еничаты, напозы, гіся лёд, напозы, гіся лёд, напозырьками: пыми пузырьками: теоп половичатый чугун; геоп половичатый сугун;

~ iron половинчатый чутурого см. mottled from mottling lustre пятинстый блеск (Mun.).

nould 1. формовать, отливать п форму, онока форма, литьё, ноложница, отливка, оттиск, мулиж, отпечаток слепок; 2. профилевать, работать но некалу
чли наблону; лекало; наблон;
3. опалубка для кладки бетона;
4. покрываться плесенью; илеспевой гриб; 5. перегной, растительный слой почвы; чернозём,
жирпан глина; 6. матрица; штамповальный молот; 1. формовать, отливать

мовальный молот; ~ acid перегнойная кислота; ~ hoard 1. шаблон: 2. отвал (плу-

~ carriage формовочная тележиа

сагнаде формовочная тележно или каретка;
 сasting отлевка в опоках (мет.);
 соге стержень, сердечник, шиш-ка (мет.);

~ cure вулканизация dopmax, В формовая вулканизация (рез.);

~ drying oven печь для просушки литейных форм;

~ frame форма; ~ matrix матрица (форма) для изготовления тиглей.

томій ріяє профината доска для рытигнання каринзов, щабпытыгавання : HOL.

~ presa формовочный пресс:

~ splits составные части разъёмной

welding горячая сварка с зафор-

mouldbeard отвал (плуга).

тироні продукти продукти продукти продіводі до до продукти продукти продукти профильная профильная

ория:

- Вигедій ширина без общивки, инфина по внешнему очертанию пиангоутов (мор.);

- Бтіск фасонный или лекальный

кирпич; сформованные цементные кусчи (штуки); ~ depth высота борта;

place формованный на строй-

манна ке.

- оп lug отлитое за одно целое тико (проущина, далка):

- реат наливной торф; горф в виге киминиейс прессованный (формозанный) торф; рieces фасонные части.

inoulder 1. превращать в пыл рассыпаться; 2. литейщик, фо мовиник; 3. стол для формовк brush шётка для формовщи-

's hammer молоток (киянка) для располачивания моделей:

's horse формовочный веретак; 's nails формовочные гвозди: 's rule усалочный масштаб; мо-дельный метр:

~ 's tools формовочные инструмен-

ты ролябом 1. Сормовочный, формов-на: 2. калёвка, болен расмадия филенти валик, вистепь: 3. ига-бии: облом, нолеок, профилы: ~ heard дока с иллёвкой; молель-

пая плита, шаблон;

№ опока, форма;
 сutter калёвочный профильный

оситет block калёвочная головка;

hall формовочная;

ink формовочные чернила;

iron зензубельное железо, желе-

зо калёвки; ~ knife калёв калёвочный нож: кине калевочный нож;
 таскіне 1. формовочный станок;
 формовочная машина (мет., мож.);
 калевочно-строгальный (зензубельный) станок для выпружных и фасонных работ (деревящых);
 такий бол. Маска, формования.

~ machine for blocks формовочная машина (пресс) для киричей, черенины, плиток и т. n.: таterials формовочные материа-

~ отее спнус, гусёк (арх.); ~ ріапе калёвка, фасонный руба-

~ plate фасонная плита: неполвижпан матрина птамповального

попускочный пресс:

 ¬ ругез формовочный пресс;
 ¬ sand формовочный песок.
 ¬ soundings 1. отмизма, отлитые предметы, чугунные отливки; 2. опалубка; формы; выкружки; ба-

moulds модели. шаблоны,

пония модели. наолоны, лекали разрезов, габаритов и пр. mouldy покрытый плесенью; реаt наливной торф, формованный торф; торф в виде кирпитой.

~ substance частица перегноя, пе-

тор.

б. колот, наименвать на колот карты; 5. калик; 6. гора. начить clastically устанавливать на

пружинащих опорах; аморгизиро-

возливитнуть: установить; ~ un подпять вьерх. mountain горный, нагорный, гора;

монатам горный, нагорный, гора;
~ агс дугообразная горная цень;
~ вы рябина 180cbus);
~ выск сак дуб палифорнийский иёрный, тростинковый падуб, каменный дуб (Quercus californica);
— building personness. ~ building ropooopasoBanne, oporc-

~ пынина горосоразование, оросо-незне: ~ сетк гориный лёп, асбест, амми-ант, мезсакн-Оте: ~ стер опольень, облал; ~ стухна гориный хрусталь; ~ еіт гориный нами; нанм; выз северный; паровоз;

гориый паровоз:

~ entrapment перехватывание гор-

ных вод; Нах горный лёп;

~ flour инфурмация или днатомо-рая замыя, днатомит, кизельтур: ~ folding гороооразование, ороге-

Hesne: игее горная зелень, смесь прейнфуртской зелени с гинсом или тякётым шнагом; laurel рододендрой; кальмия, лавр горный (Kalmia latifolia);

горный фуникулер или подъ-

~ limestone илотный известияк; ~ locomotive горный паровоз;

~ making горообразование,

~ meal c.w. mountain flour: ~ oak вимини дуб (Quereus sessi-

— рарет горная бумага, разновид-пость асбеста; ~ ріпе горная сосна (Pinus montana);

railway гориная железная дорога; range e.u. mountain ridge; ridge горины хребет:

rope heist горный капатный фу-

~ sfream горная река, поток: ~ tallow гатчеттии, разповидность озокерита;

~ torrent пеурегулированный водо-

тогент нехрегулированный водоток; горил й поток;
 чивые горилый туннель;
 чирнет гориный хребет;
 waste осыпь (с горы), горные выносы, горный делювий;
 wax горный воск;
 wood горное дерево, разновидность дебесты;

ность асбеста; ~ wool горная шерсть, разновидбеста;

тость асоеста; « white pine западная (белая) сос-па (Pinus monticola). mountainous тористый. mountant восходящий, подымаю-

щийся. mounted 1. монтированный, уста-новленный, закреплённый; 2. кон-

осъ с колёсами CKAT,

 \sim axle скат, ось с колёсами (me, ∂) ; \sim drill шерфоратор на колонке. mounter сборщик, монтёр, установ-

mounting yerahobka,

соб соединення; оправа:

~ base консоль, кропштейн;

~ ring кропительное (или монтажное) кольцо, кольцо для крепле-

steр подъём, подножка; нен подъем, подвожки; tension предварительное натяже-ние (при накладывании ремня); монтажное или предварительное патяжение (эл. эк. д.); уюне хомут станка треноги (пуде-

mountings препление, арматура (жеповиния крепление делегобетон-нем сооружений, гаринтура (ко-тельная); части, приборы, при-падажности общеки. проволока на конце каната (для проволока на

ини расплетавил сго голонов):

нии расилетавии сто волоков); замок прока подъемника.
замок прока подъемника.
замок прока подъемника.
замон к. напускное отверетие (устье), тема, напуска выход,
иго отверетие; трубы (трубки);
2. выход, или устье шахты
ситольны); 3. растуб, рукор; 4.
колонини (домны); 5. устье реки; mouth приёмное отверстие дробилки

of a burner наконечник смеск-тельной трубки (горемки);

 \sim of a horn рупор гудка; \sim of a pipe рыльце или отверстве

blast pipe устье попуса (фур-

мы); ~ of shears раскрытие или вев пожини;

ножини;

~ of the vice seв тнеков, иприна осверстия тнеков;
~ piece 1. микрофон; 2. устье; 3. ресипратер. воливная раструб. внохавійту перемещаємость, подвиж-

movable подвижной, перепосный, передрижной, съёмный: barrack подвижной или перепос-

ный барак;

ным барак;

~ hase поддённая часть прицела;

~ bridge разводной мост;

~ brish переставная ибика (эл.);

~ center подвижной али передания-

пентр; ling подыпакная муфта; ~ coupling соприне подвижена муюти;
 с на разборная изотина: перевосная изотина иля выправитемьных работ на реках (гибр.);
 с еquilibrium полимию равновесис, динамическое равновесие;
 fit свободная посадка (общий

термин); ~ flue раздвижная дымовая тру-

ба;
 grate съёмная или подвижная колосниковая решётка;
 load полименая переленикая или спользищая нагрузма, съём-

ный груз; ~ longitudinal coupling раздвижная

~ magnet польшилой магнит;

роіпт crossing подесечение с подрижными остриями (средних крестовии) (ж. д.); switch перекидная стрелка

~ pulley подвижной блок; нижний блок подъёмных талей;

блок подъёмных тален;

~ тоскет bearing подвижная шарпириал опора;

~ streen подвижная решётка;

~ shed подрижной сарай; переносный эллинг или ангар;

~ stage lamp перепредый сценический рефлектор;

~ surfacè плоскость управлеция

(ас.):

~ weir разборная илотина;

~ window съёмная оконная рама.

movables движимое имущество.

move 1. перевытать, переводить,

перевозить; двигать; переброска;

движение, кол; 2. манипулиро
вать, управлять (рычагами, выключателями, колёсами); ~ away удалить, отнять, отодви-

back тятиться, итти задни, пом; табанить (о мехапизме);
 down опускать, спускать;

~ почи опускать, выконывать; раска-менты рыть, выканывать; раска-нывать, землю; производить зем-жяные работы; ~ ін вводить, вденгать, входить; ~ оіт отоденгать, удалять; ~ оит выводить, выходить, выдви-

moveability cm. movability.

точеанну см. movablity.

moveable см. movable.

movement 1. движение, передвижение: побуждение; 2. такт; ход (часов).

~ of earth masses перемещение земmovent двигатель, движущая сила.

щан енли

иниокартина; кимо, импо-

тентр.

мочинд движущий перепосивий, подминий; движущийся; перепощение, передвижение;

~ air current струл волдука;

~ along перемещечих, емещение;
прогиб: по-тушательное движение;

гранеляции:

~ back двишение памяд, садиний

~ barrage полгинной заградитель-

ный отонь (обек.):

~ hattle маневренное еражение;
~ coil гращионалия катушка, подвижная катушка;

миким катупка;

- сой авкамет ампермотр с под-вижной катушкой;

- сой даймаютеет гальваномотр с подокамой катушкой;

- сой зрешет электродинамический громпогов чимоль;

тромкоговоритель;
~ contact кодинаной гонтакт;
~ field перемскающееся поле (ол.);
~ Hoor под выполненный в виде бескогечной ленны и служащий

~ Поот нод выполненный в виде бескогомы й лины и служащий для опоражиниямия куюты (аст.); ~ form высименты за впромагнитыций в мерительный прибор; ~ iron выса ст эл итромагнитыций выпосторовитель; ~ law положими нагружка, положими и положими нагружка, положими и положими нагружка, положения положими нагружка, положения положими нагружка, положения положими нагружка, положения положими порожения среча; ~ morain подражка, перемещаеми марела (слад.); ~ problem положими положения пол

то помуротные попасти; при примущееся прображе-пии»; picture

picture industry unnonpombumaen-HOCTS'

pieture studio инпостудия:

рістиге studio инпостудня;
 рістиге theatre кипотеатр;
 ріатоги полъжиник, подвижная именадия;
 готог коловое (рабочее) колесо турбини;

однами.

~ sidewalk подражной тротуар;

~ sidge потмети для передвиже-ги достовых ферм;

~ staircase подъёмкая дестинца,

~ stairease польёмкая лести ренилатор; ~- ир по лині код; ~ wariare манепренная ройна;

~ wave богущия волна.

mower k sender.

mower k sender.

mowing kochés; syr; nouce;

machine rochska, marka;

time cenakce.

moyle см. moll. mu козофициент усиления (рад.) [OCT];

~-lactor c.v. mm.
much faceted mnororpanhem (o sep-

mucilage слизь, илей, илейное вещество; раствор растительного

muck 1. убирать породу, бать, откидывать, откатывать (мосле наления интуров) из забом; отпатывать вручную, гонять вагонетку; порода, отореализм инпурами; набойка, материал для откатки, пеубраниам в выработ-не порода; 2. торфяные напосы;

а. паваенан кижа (улобрение); ~ har мильбеле № 1, пуллинговая полоса, полоса сварочного желе-за первой објаботки;

~ - hottom lake occho c илистым IPVHTOW:

~ iron см. muck bar: ~ mill подготранительный прокат-

мин подоткательный прокат-пый стан: pile 1. отбитая руда или порода в забое: груда породы, взорван-пой инурами, леканцая в забое; отваж 2. намет сварочного желе-

~ rolls обжимные валки (прокатпого стана).

двигатель, мотор; двиму-енем. кинокартина; кимо, кимо-педы из засок после илления

(гори.).

пискіму уборжа, нагрёбка, отгрёбка, откидка; откитка (ручкая), гонка; откитка породы из
забел изеле пактили (гори.).

пискіе глина в кройле угольного

mud н.:, грязь, гима, шлач: Суго-

ним из, грязь, гина, шлам; Суго-кал грязь; буролой раствор; мужь, ословная в з убокроводки; ~ авског бололизай (погрукочный) или грязманным пкоры; ~ вай сетска из звеника; ~ вай правлам ганка; ~ вай правлам ганка; ~ вох голольни, грязмуновитель; отстойник, осадочния ящик, оса-дочное всдро, грязмуновитель; сток для нечнетог; олегонии; ила, шлам чал грязи; ~ васкет грязмай чернам; ~ сар распална, вързмание не-иладиой в серона на породу (голь);

~ capping c.v. mud cap: ~ chamber c.v. mad box;

~ соск грл вой край, край для продумен;

~ collector car, mad box:

~ соне конус, образованный гря-ротто вулкают: ~ cracking растроскивание иля;

~ стаский растрескивание или;
~ стаский растрескивания,
стилолиты (д. д.);
~ dirch гразочерталиа;
~ dredger гразочерталиа;
~ drem труба для спуска грази,
гразочения;
~ clevator гразопольбымая машине;
.

~ flat отложения в сетуариях, от-мель в устье реки; ~ fluid буровой раствор, буровая

градь;
~ Пава см. mud fluid;
~ пава см. mud fluid;
~ дана прыло; брызговик; пит
от грази (авт.);
~ див машина для забивки выпускного отверстия (в домпе);
~ hole отверстие для егребания
грази, люк для чистки: мусорпав гразевой поток при извержении вудпама;

женин вулкана;

~ leg гојмовина, отверство для епуска грязи: грязеной карман; ~ lighter мусорная шаланда;

Пункт прин. Гризский карэка, Пейте мусорила палонда; Пейтелог г довый дубрикатор; глупитель газа, гланистый рас-ть р для заглушения потока газа; ~ Inbricator ~ lump гразовой вумная, грязовая

~ mixer мешалка для глины, гли-

~ eff запрыть глиппетым раство-ром, заплинцапровать пласт (zopn.);

рот грязевой гейзер; грязевая сонка;

~ ришр насос для выкачивания ~ record заинев состояния глипи-

стого паствора; глява отку сла-бой вловучей породы на обруже-ний (готи.):

~ scow шаланда (для гряви, ила); ~scow drilling углубление забол (бурение) с помощью американки

(побыта нефти):
- scraper скоебок для удаления грязи, скребок для удаления грязи с вальнов катка (дор.);

тряни с живиот катак (оодду, о settling pit отстойный колоден для грязи: «shield кожух для заниты механизма от грязи, предохранительный картер;

-sill лежень; почвенный брус, прогон. лёжка, лёжка па почве ~ sill протон. лёжка, пожка па по выработки, лёжка основного ризонта; фундаментный с нижний брус сооружения; socket чистильная желонка. брус:

mud solution rammerial paerion;

~ samp est, mud box; ~ trap box est, mud box;

ир заполнить тряьню; замение-перовать;
 табуе продудной (водоспуски...)

volcano rpuseson symmum, camb-

па (200л.); ~ wall глинобитная стена.

mudding глинивирование, загилла-

emposame:

- action remarked younge general and muddy ground nemerate rpyer, medoff ca. mud off, mudsill ca. mu sill, mudsione apendant (nemp.).

- Randba (creata):

--coupling cocamenue mystronial comments of the comments

-- joint соединение, сращиваьиз муртой.

muffle 1. sakyikuate; 2. rayhhtb, muffle 1. sakyikuate; 2. rayhhtb, sakayhhtb (obye); 3. mhorohhumb naad 6.tok: tashi no rocks nau четырёхшкивных блоков: 4. ку-

continuo my pensina neus:

- feciace my pensina neus:

- feciace my pensina neus:

- salt-cake farnaco my bentina:

(y ni barnan neus:

maffied f. sanyrannini; 2. oarnymēmisië:

- salt-valva manuel o printin

safety valve кланан с глуши-

~ safety valve кланан с глупинтелем.

вийнет 1. аруконоглощающее прислесобъеще, пумогау инта-яв; сурданка; 2. глупинеть (авт.:)

~ cut-out valve кланан для вылуска газа перед глупинетем,
кланая свободного выхлоне.

вийно мучлон, дикий степной
буми; ончина мучлона (коже.).
визут теплый, влакный, сырой,
удупинымий (о восдухе).

вийнству тутовое дерево, шелкорица, смоковища (Иотия); тутовина, смоковища (Иотия); туто-

pena, emona bus sroga. mulch ynabs смоковинца (Могия); туто-

пицей упаваживать землю пере-гмоси; мянкий, как земля, неге-евой: покрывать вемлю соломой, инстими. мохом и ир. (ла сопранения влаги в тенла); мульча

(°. 2.). Амій І. Мул: 2. Мільная манічка, моль, точнопрядильная зацина, сельфантор (печена); 3. тодга (гг. д.); 4. назлан (дор.); валиг Tryitta. APD THICAMBLE HOPEX TREBE ON (400p.);

~ car knot indicate pacharentiff cytok (n loeke);

~ carriage monthan kapetka

початии -drone (muon) ~ 0008 манины (текст.); женакону конакиндинания учины

~ lenny топкопряданням мольнах, манина; — length мера длини в 6 фт.: ~ seinning mill мольная фейрика; ~ traveller небольной кран дли

ючки ферм; т twiner крутильный сельфактор (мекст.);
 twist тонкая кручёная пряжа;

muller

 смен топкая кручёная пража;
 ~ уаги мюльная пряжа;
 шинег растиратель (пробы, руды);
 сегуи враснотёрик;
 ~ and plate разве плёнка.

плания пийная размельчение бегунами, бегунный размол.

mullion средник, средний вертикальный брусок оконной рамых
или леери; пилястра-простенои;

structure брусчатал, рамочная, средниковая структура.

mullock пустая порода (гори);

chute закладочный скат; скат для закладии, снуск для пустой породы (гори);

mullocker разборшик породы посло паления, попаточные (термии.

паления, лопаточник (терми применяемый в Аветралии) (гори multiмного- (приставка); многоmulti-bladed многолопастный;

chambered многокамерный, мно-

- cynndered engine многоцилин-

use clutch многодисковая муф-

~ - engined . MnoroMorophini;

~ - ехсванде агса ранон с несколь-кими станцыями (тад.); ~ - дин многопулеметный;

~ - metering mhorospathlin orcuet; ~ - pass condenser mhorosomonom миогоходовой

~ нав синсевет многоходовон конденсатор;
~ ріф многослойный;
~ ьейск многоместный (самолёт, автомобиль);

~ - span многопролётный; ~ - spindie head многог

- ърна многопролётный;
 - ърнайе head многошниндельный пагрой, многошниндельная головка;
 - внаде многоступенчатый, многомруеный, много-камерный; многоскамерный;
 - ъзвае амрійіст многоквальный;
 - ъзвае амрійіст многоквальный

теплитель:

~ - strut biplane многостоечный би-MALLE:

- тір wірет щетка с несколькими ост, піямі (май.);
- turbine турбина многократиого дей-тыля;

OL = NODY

~- way turntable врездообразный пороротный круг (ж. д.):

~ - wire system многопроводная си-

стема. multiangular многоугольный. multibarrelled многоствольный. multibay многостоечный, многопро-

multibreak oil circuit-breaker Macan-

ниционски он систил-огражет масля-пый выживочатель многократного разрыва, multicellular многоклеточный, мно-гояченствій, многокамеривай; ~ wheel многокамерное колесо

~ wheel (sudp.). multiceil winding многофазная об-

multicolour многоцестный (печать): многовальный (печатная маши-

на).

винісоніаєт switch коммутатор для перешлючення анкумуляторной батарен на зарядну и разрядну группами.

multicut lathe многорезцовый товарный станок.

ребородиму виденти многоциливать парада манутах проделення виденти при применти проделення виденти при применти применти применти при применти применти

дровая машина или двигатель. пинанавите ступенчатью

u m. n.).
multiengined mnoromoronning. multiflue boiler дву- или болео жа-ротрубный котёл; котёл с дымо-

ротрубный котёл; котёл с дымо-тарными трубками.
multiformity многообразие.
multigraph мультиграф,
multigrid valve многосеточная элек-тронная лемня.
multiflayer многослойная обмотка.
multilocular сл. multi-chambered.
multinomiaal многослей (малем.),
multiportite разделённый на пеnultiphase veoropastem, metronnan multiphase veoropastem, metronnan

multiple 1. многократный, много-

численный, многократно; 2. слож-ный; 3. кратное число (матем.); 4. мультинл (таф.); ~ aerial многократная антенна; ~ arc многократная дуга; ~ arch bridge многоарочный мост; ультини (тлф.)

~ - band receiver всеволновый приёмник:

~ bar joint узловой шарнир; ~ branch отростки;

~ break многократный разрыв или перерыв (эл.);

~ cable joint распределительная кабельная муфта;

~ cancellation многораскосная ре-шётка фермы; ~-choke tube carburettor многодиф-

фузорный карбюратор.

- circuit winding шетлеобразная

~ condenser конденсаторный агре-~ conneiser попределаторный агре-тат или блок; ~ connection нараждельное соеди-нение (эл.); ~ contact миогократное сопримаса-

TITTE

mic; ~ совето! сложное управление; ~ сога многомидьный имур; ~ - core cable многомильный ка-

~ - crucible furnace многотигельная печь, нечь для пескольких тиг-

~ eaylight TIPESS MHODOGRAMMAG

неес, многоплитный преес:
-- deck boiler батарейный котёл;
disc brake пластинчатый тор-~ disc brake

мот:
- drilling machine многотинидельный сверинлыный станом;
- ceho многократное эхо;
- ceho киногократное эхо;
- ceho киногократное эхо;
- ceho киногократное эхо;
- ceho киногократное за секомпъких
- станова представа предостава предостав

faults повторные сбросы (ссол.);

~ folds сложные складки, состоя-щие из нескольких второстепен-ных (геол.);

пык (2001.);

- іпјестог сагвитестог карбюратор со многими инжекторами:

- іпфизіона лайки, лациолиты или другие интрузии, образовавшиел многокративыми песледавательными инъекциями (2004.);

- jack гисодо многопрачного поля (т.т.ф.);

~ let многоструйный жиклер; ~ joint уэловой париир;

tien условая станиия: road многопутная дорога, дорога с движением в несколько рядов;

~ latticework многогаскосная ре-

~ натисемогк многораевоеная ре піётка (снетем;); ~ line многоціюнодная линня мультивленняя линня (епектра); ~ manning обезличка (ж. д.); ~ metamorphism поргорный мета морфизм (ссол.); ~ metering му пунктера.

морфизм (2001.);

~ metering см. multi-metering;

~ moulds несколько форм, имеюник один литинк;

~ panelling многократная общирка;

~ passette многократная нассетта
(коллачок колонны) (жим.);

~ plane glider многоповерхностный
нланер, мультиным (ав.);

~ plough многокорпусный илуг,
гручна наугов, многолемешный
ндуг;

~ point приок громоотводных

стержией:

- projection weld иноготочечный июв (св.);
- punch press многократный ~ - nunch (многопунсонный) штамповочный

~ rib pillar гуртовая опора, гурто-

вой опортый столо; -- ring valve кольневой клапан с песколькими заворами; -- rivet joint многорядный заклё-

~ riveting многорядный заклёпоч-ный шов;

ный ноз. - Scanning многополосное разложение (телевизня); - Series смещанное включение; на-раллельно-последовательное со-

ражиельно-последовательное со-саниение (эл.); -- set framing заделка (квадрат-ных окладов) сложным пином; ступенчатое соединение, шип, сложное соединение при заделке крепи;

~- spark gap многократный разрядинк; ~ spindle многошиниельный (ста-

HOR ~- spline shaft шлипевой (MOTOTOшпоночный, многопазовый) ~ - stage boiler этажный котёл.

multiple circuit сложная, развет- multiple stage compressor многосту- вленная сеть; параллельная цень пенчатый компрессор, компрессор пенчатый компрессор, компрессод с кногоступенчатым сжатием;

с многоступенчатым сиатпем;

~-stage distillation plant многопратное (многоступенчатос) дестилипонное устройство;

~-stage press многостажина,
пресс, многоплиточный пресс;

~ station узловая станция;

~-stepped piston ступенчатый пор-

шень; ~ stock сложный шток (200л.);

~ switchboard коммутатор с много-кратным полем (ммф.);

причиным полем (илир.);
 мужем система с парадисльным пылочением прибминков, системъ, парадил льных соединений;
 применен прибминков пареска многомодовал наража;

- threaded worm многозаходны?.

~ - tool slide mnoropeanonne canab-

~ truss иногораскоеная местовия ферма (стр.);

- tunned antenna многопрично и - строенная антенла:

строенная антенла: ~-twin cable кабель, скруч кискі, четв'рками:

~ twinning mnorouparnoe gravitatio-namne (mun.):

- unit control ynparmenne m, evетеме мпогих единиц (эл. эг. д.) unit system см. multiple-uni

control: ~ V-belt многорядный клиновой.

ремень: valve комбинированная электронman namna; ~- way ducts mnorootbepernan na-

тализация; ~ - wire aei aerial многолучевая ан-

тениа: ~-wire system многопроводная система (од.). multipled параддельно соединось

niit. nultiples mnomminan.

multiplex многопратный:

~ princing apparatus многопратны."

(укранечатаюнчий аппарат;

~ telegraphy многократное телегра-

опротивне;

~ thread многоходовая нарежия;

~ thread serew многочиточный;

винт, многозаходный винт;

~ transmission многокразивая связы.

~ working mnorospathoe temerpad u-

multiplication умножение, почьоже-ине: размножение;

ние: размижение;
— method способ учеличения пределов шкалы (эл.);
— table таблица учножения.
multiplier 1. добавочное сопротивнение для вольтметров (эл.);
2. коэффициент, множитель; цел.

multiplunger pump многоплунжер-

ный насос.
multiply умножить.
multiplying coil донолнительное сопротивление для нолиметрав;
~ lever рычаг для увеличения (с
сейсмометрах);

сенемометрах;

~ wheels публатая передача для увеличения спорости, усколительным передача.

тельным передача.

multipolar многополюсный (2.1.):

~ machine многополюсная динамо-

multipole switch amoronomocheli. нереключатель
multislotted wing разрезное крыло е неколькими щелими (ал.).
multispan beam многопролёткат

multispar wing многолонжеронноо

прылю (ас.).
multispeed motor мотор, допускаю-щий разные числя оборотов.
multistage многоступенчатый, мно-

токанерный, многоэтажный, мно-гоярусный, многоэтажный, мно-гоярусный, многохратный. multistep cone pulley шкив с не-сколькими ступеньками, (многе-) ступенчатый шкив.

muitistorey иногозтанный.

multistrut medfoctocathut, multithrended worm uniorxoloboß (uniorodopothuli) aeps...k. multitubular uniorotpyönisti; ~ beler ameryyinisti katal, multitude muokeeli. ; boxushoe azeno

multivalent мпоготаленинай nultivane air separator в здушная сенарация в камере с дерчекто-

multivariant system многоварнаятnau curtesta (presontan asemalas contenta asemalas asemalas asemalas asemalas trultivibrator mynthentsparop [OCT], multiwheeler morononeenau manu-

multure илата мельнику за помол:

(пикелевый муметалл mumetal

mumaified сакаменелый, мумифи-пированный, превращённый в

превращать в камень;

мумифицировать. пити 1. мумия, бальгамирование; 2. колькотар, окись нелозг 3. пар садовый; 4. коричневая кра-

mundane мировой. mundic пирит, железный колчедан, (mun.).

теба (мин.).

типісіраі мунининальный, отпосящийся к городскому самоуправлению: самоуправляющийся;

~ employee коммунальный служа-

- engineering nomenymanisman tex-

~ improvements 6AaroyerpoHereo ro-

market городской базар; рынок; гевияе городской мусор; ~ service коммунальные услуги;

~ transportation городской

munitied военные принасы и зана-

сы, амуниция, обмундирование; вешевое довольствие рабочих. жиний промежуточный вертикаль-ный быусок обвязки дверей; оконный горбылёк

оконным горовлек Runtz's yellow metal мунц-металл (сплав меня и пинка). mural стечной, отвесный; ~ decoration стенная живопись.

пирычией стенная живолись. пирычией стенная или пементира теметура (200л.). тите опружать стеной; стена, пигіате соль хлористоводородной кислоты; соляномислая соль; соб амтоніа нашатырь, хлори-

тыгнате соль клориогозородной кислоты; соль клориогоза соль; соль клористый алмоний, NH4Cl; ~ об родазы клористый калий КСl. muriatic солянокислый, хлористоводородный;

нодородный;
- acid соляная (хлористоводородилл) инслота HCl;
- acid газ хлористоводородная кис-

~ асій даз хлористородородная кислоча, хлористый водород, соляно-кислый газ, НСІ. кикку тёмный, мрачный, миschelkalk subdivision раковинный пзвестняк; средний триас (200л.). тизсоуіте калисвая слюда, мусковит, Н4К₂(АІ, F0₀Si₀O24 (мил.). Миscovy glass см. muscovite; ~ leather юфть (смосковская кожа»). тизс лаз, пролаз (в изгороди). тизсит музей. тизһ мяткий, грязный, зёмлистый уголь.

mushroom гриб (Fungus); грибовид-

~ anchor грибовидный якорь:

№ line нароходная линия, работаю-щая без расписания (по требова-

~ loud-speaker грибовидный громкоговоритель:

грибовидные скалы, скапы-грибы-

~ valve кольновой кланан, грибо-пильной кланан, пильну пористый;

с большим по-~ casting отливил

- самыя отмент с сольшим ко-личеством кав ри; - sound кринять лук в телефоне (при возники терии генерации, или приём пекротом станиии).

misical sands овучание пески; — scale мунькальный рид (ак.); — spark transmitter передатчик о томатьной пекрой (рад.). musk wyenye, muskeg osep

uskeg озёрное болото, жидкий вемянстый торф; жидкая торфя-ная почва:

ная почва:

- « мамар торьяное болото,
musketry ганде стрельбиние;

- гиlе стрелкогая линейка,
muslin кисея; неркаль (менет.);

- binding кисейная обёртка;

- glass мусынновое стекло,
must виноградное сусло,
mustard black убримя горчица (Brassica выга);

- gas горчичный газ, парат, ди
клардиненкасуновид, (C2H4CD2S;
- gold горчичное золото, мелко-
зерниетое коризневое золото;
- plaster горчичник;
- молите горчичник;
- молите гобор, перекличку, на
сбор; емогр, сбор, перекличка;
- молк синсок состава вооружёнь вапр торбяное болото.

синсок состава вооружёнmusty : 200 нику заплесневелый (о хлебе); гатхный: провисший; изношен-ный, объетиальый; вялый.

mutable переменчивый, непостоян-

валержка некусственная mutage брожения (в виноградном сусле). mutarotation мультиротация, мута-

mutation мутация, видоизменение, mute aerial искусственная антенна. mutilated call некажённое пскание

(таф.). mutual общий, взаимный, обоюд-

~ boundary structure срастания не-правильных очертаний (руд);
 сарасіту взапиная ёмкость;
 соnductance крутнява (рад) [ОСТ];
 ехсhange reaction реакция обмен-

inge темения; раздожения; etance коэфрициент взаимпой индукции; взаимная индук-

induction различая пидукция; ~ insurance BSaHMHOC mutule мутуль, моди ского ордера (арх.). молильон дориче-

zzle 1. сопло, насадка; 2. дуло, ульный срез; жерло;

дульный срез; жерло, — енегду живал сила у дула, дульная энергия;
~ face дульный срез;
~ loading заряжание с дула;
~ ring дульное кольно;
~ sight мушка (восм.);

~ velocity начальная скорость (сна-

~ velocity начальная скорость (сна-ряда или пулк).

myall фиалковое дерево, австра-лийская акация, миал (Acacia homalophylla).

myallwoed см. myall.

myelln каменьый мозг, разновид-фость каоленита.

mylonite милонит, брекчия трения myria десять тысяч myriad бесчи yriad бесчисленный; несметное число; мириалы

myriameter мириаметр, десять тысяч метров. myriametre см. myriameter.

myristic acid миристиновая кислота С14H2sO2.

myristyl радикал миристиновой кислоты.

кислоты, myrmekites мирмекиты (nemp.). myrobalan миробаланы (дубильный и красильный материал—плоды деревьев Terminalia и Phyllanthus) (ROOK.).

mushroom-shaped грибовидный (о тугти пирра (ароматическая смо-

MUPT (Myrtus communis) бот.): зелёный цвет с синим оч-

Girnsyr (ast.) (Guajacam white

тое вооружение (против подвод-ных лодок).

N-strut N-образная стойка. nab 1. курок; 2. подо дилий риф. nablock округлая гонкреция (ссол.), nacelle пассикирская или моторная

пассен (из.). пассет см. пасте. насте перламутр, перламутровая раковина.

пастеоия перломутровый.
паdir надир (астр.); самая низкая
точка; унадок крайняя депрессамая низкая

пай имеющий естественный блеси. 1. голивать, забывать гвозди, ибивать грездями, сколотить; оздь, инпилька; 2. ноготь, коii 1. вбин прибивать

~ bearing птольчатый подшинина: ~ claw кленін для вытаскивання гвоздей;

гвоздильное железо: machine гвоздильный ~ making

гроздильня: форма для ~ nipper клещи для гвоздей; гвоз-

~ puller клещи для гроздей; гвоз-

пробойник, бог бородок для punch

№ ринси просомнак, сородок разбирки шчлината или чеки;
 № ринстиге чрокол гроздем;
 № ир сколозинь (гвоздями);
 № wire провышел для гроздей;
 № wire провышел для гроздей;

авион жили пать орудае; ров лока для гроздей; вонрание или забивание ~ - work гвозлей. гвоздарь, гвоздевой мастер; nailer

гвоздочник пайету рвоздильный завод, nailing вбявание, вколачивание, за-бивание или забивка гвоздей;

игвождение; № block деревянная пробка в ка-менной стене (для забивки в неё

гвоздей); прибивание (гвоздями). nailpuller см. nail puller. nainsook нансук (бумажная ткань). naked голый, незащищённый (пзо-

ляцией); ~ cable голый провод; ~ eye невооружённый глаз: ~ flame lamp ламна с отпрытым

ламенем;

пламенем;

~ light открытый источник света, незащищённый сеткой свет (рудничной лампы);

~ spore гимноспора (бот.).
пате называть, обозначить, указывать; наименование, обозначение;
понятие; условность;

~ board доска с надписью назва-

~- plate заводская табличка, затекой паспорт;

- plate rating мощность, указан-ная на щитте или табличке ма-шины; расчётная мощность, но-

минальная мощность, но-мано пано (приставка, прибавляе-мая к единице измерения, обо-значающая её 10—9 долю).

nanous карликовый. nantokite нантокит CaCl2.

пар сделать пушистым, курчавым, ар сделять пушистым, курчавым, бараписообраявым, воросвать, на-вести ворс; ворс (на сукне); за-вчвка; шишка, выпуклость; бар-хатистая поверхность (кожи). napalite воскообразный

naphth нафто- (приставка для обо-значения нафталинного ядра). значения наптальний друговарий протон, получаемый при перегонке нефти, лигропи, нафта; нефть; русская сырая нефть, гарное масло, керсепи, naphtha насло, кероспи, минеральное масло, бензин удельного веса 0,69—0,70; - дая газ, карбюрированный лигроином;

гроинсм;
~ injector форсунка для нефти;
~ residue нефтяные остатки, мазут.
naphthaline с.м. naphthalene.
naphthenic acids нафтеновые кис-

naphthol tannage дубление нафто-(10001c.).

naphthols нафтолы, фенолы ряда нафталина.

logarithms cs. Napierian Napier's logarithms.
Napierian logarithms неперовы

гарифмы, натуральные

паркіп салфетка, маленькое полотение.

парре покров, пласт, надвиг (200л.); ~ inlier тектоническое окно (200л.); ~ outlier останец, экзотическая глыба (геол.).

глыба (геол.).
парред ворсованный (мекст.).
парред grinder точило для ворсовальных машин.
парріпд ворсование или приподнимание волокоп; завивание, придание курчавости, подражание овчине или барашковой шкуре (мекст.): (текет.); frame ворсовальная машина.

парру воренстый, пушнетый. narcotic наркотический, усыпляю-

narcotine наркотин C22H 23O7N.

патгом оуживать, уменьшать, огра-нич вать, стесиять; ужий, тес-ный, ограниченный; ущелье; ~сигче вираж малого радиуса;

- down сузить, утончить; соскре-сти; стесать, сострогать; - fabrics loom ткалкий станок для узких тканей; - flame острое пламя, паяльное

gauge узкая колея, узкоколей-ный (ж. д.); ~ gauge

нып (ж. о.);

— mouth bottle узкогордая бутыль;

— necked суженный;

— part узкан часть, затылок;

— sheaf сходящийся веер (арт.);

— work нарезка; подготовительные работы, нодготовительные

ные работы, подготовительные выработки (20рм.).
выработки (20рм.).
часть цилиндрического предмета.
пагоwing сужение; пережим:
об frack сужение пути (26. д.).
пагоwly 1. узко, тесно; 2. точно.
пагоws узкий пролив, теснина (в горах). ronax).

патінех нартекс (apm.).
паясепсу рождение, возникновение,
паясепт рождающийся, возникающий,
находящийся в процессвозникновения; в момент выделения; пезрелый; кристаллизуюпийся; ~ state в момент выделения.

natational плавательный, плаваю-

national национальный, народный; ~ economy народное хозяйство;

~ park заповедник; ~ roads госия государственные дороги,

автострады. native природный, прирождённый, естественный, самородный (ме-

талл, минерал); местный, тузе- natural wave-length основная волна, мец; местного происхождения. собственная длина волны, ative forge process непосред nature сущность; природа, происхо-

native ственное получение железа

руды;
~ gold самородное золото;
~ hide шкура местного происхо-ждения (кож.);
~ metal чистый (природный) ме-

талл:

толы, чёрное (американское) дере-во (Avicennia nitida) (лес.); ~ nak

во (донении инии) (дес.),

~ рагайне озокерит;

~ госк маторинская или маточная порода, матрица (деол.);

~ stoping естественное расширение очестного забоя вследствие об-

валов (гори.). natrium натрий Na. natrolite натролит Na2Al2Si3O16 (stun.).

(мим.), паtron природная кристаллическая сода Na₂CO _в·10H₂O; натр, окись натрия, Na₂O; ~ granit богатый натрием гранит

(мин.); lake содовое озеро.

паtroncalк натровая известь, натронная известь, смесь NaOH₄CaO. natural 1. природный, естественный, натуральный, настоящий; врождённый, собственный; 2. пормальный;

~ agent природная сила; ~ alum самородные *или* натуралькваспы:

angle of slope yron естественного откоса (мех.); bar естественный бар (в речном

русле); отмель в устье реки; bed естественное русло, природная постель; нижняя поверхность пласта, параллельная напластова-

bitumen природный битум;
 brine природная рапа;

cement роман-пемент, естествен-ный пемент, цемент из естествен-

ного мергеля; circulation естественная цирку-

cooling естественное охлаждение:

(pad.) [OCT];

(рас.) (ОСТ);
gas природный газ;
gasoline газовый бензин, бензин
из природного газа;

~ ground материк; ~ hardness естественная твёрдость,

природная твёрдость;
~ level of water нормальный уро-нень воды (в реке);
~ logarithms с.н. Napierian loga-

rithms:
— magnet естественный магнит,
магнитный железник;
— oscillation основное колебание,
собственное колебание (рад.);

регіод естественный период (ко-лебантій маятника сейсмографа); роwer сила природы; quarrying естественный распад

пород (260л.); resources природные или есте-ственные богатства; scale натуральный ряд; нату-

ральная величина; science естествознание, естествовеление:

ведение;

~ selection естественный отбор;

~ soil прочный грунт; естественный материк;

~ steel пезакалённая сталь;

~ strained well колодец с естественным фильтром;

~ ventilation естественная вентитичная

~ vibration собственное колебание.

ждение, характер, качество, особенность, свойство, отличие; род, сорт, класс; of skin природные свойства

~ от skin природные своистии шкуры (кож.). naught нуль; ничтожный; беспо-

лезный; line нулевая линия.

naut морская миля = 1.855,3 ж (Ав-стралия).

стралин), пацісаі морской, мореходный, мореплавательный; — аlmanac морской альманах; мореходные астрономические та-

STRUKT:

astronomy морская (мореходная)

chart морская или мореходная картал

карта;

~ instruments морские приборы; мореходный инструмент;

~ mile морская или адмиралтейская миля, паитіиз кораблик, ботик.

пачаї морской, флотский, корабельный, судовой, военно-морской;

~ action морское сражение;

~ architect корабельный инженер:

~ architecture корабельный инженер;

~ architecture кораблестроение, су-

достроение; court морской суд; ~ powers морские державы; морсилы;

~ service военно-морская служба; ~ stores судовые припасы (мор.); смолистые материалы; продукты переработки живицы.

паче ступина, втулка;

- box ступина; ступичная втулка колееа; осевая букса;

- brake ступичный тормоз;

- collar заплечик втулки:

- hole отверстие в ступице;

- fire насадка, обойма.

navigable судоходный; мый (аэростат);

water way судоходный пролив, судоходный фарватер, водные пу-~ water

судоходным фарматер, водиме пути сообщения.
пачідате плавать (на судне); петать (на авроплане); управлять; пользоваться водными путями, как средством сообщения.

navigating lights отличительные сигнальные огни для судов, навигационные огни (мор.). navigation мореходство, плавание, навигация;

навигация;

~ canal судоходный канал;

~ computer навигационный вычислитель (ав.);

~ light навигационный огонь;

~ officer штурман.

паvigator штурман.

паvigraph навигационный огонь;

2. землечериалка, паровой экскаватор:

~ excavator экскаватор, вемлечерпалка.

navy флот; военный флот; ~ board адмиралтейский совет; во-

енно-морское ведомство; уагd адмиралтейство; арсенал: портовые склады и ремонтные мастерские.

мале мьге: нос. neap квадратура; отлив, мелководье; ~ range амилитула квадратурного

~ гізе высота квадратурного отлива;
~ тіде маншка; саман низкай вода;
прилив н отлив низкой воды;
квадратурный отлив.
пеаред обмелевший; ставший на
мель во время отлива.
пеаг приближать; близко, близкий;
модле, около, вблизи;
~ side ближния сторона.
пеагіпд сомретіоп заканчивающийся постройкой.
пеат 1. чистый, беспримесный; неразбавленный; 2. вол; крупный
рогатый скот. ~ rise высота квадратурного отлива;

рогатый CKOT. neat house скотобойня:

~ 's-foot oil часовое масло; костя-ное масло.

nebula 1. туманность (астр.); 2.

бельмо.
певию облачный, туманный, неженый, бесформенный,
песеззіту пеобходимость,
песк 1. делать надрязы: саточка,
выгочка, кольцевая канавка; 2.
насадка, мундштук; наконечник,
нип, пейка, панфа: отпресовать нана, пенка, данра отпрессовать (обжать) шейку; 3. горлышко колом или бутымки, боров, щейкольей или бутылим, обров, пен-дал, горио, гораления (конверте-ра); неёка (колонны нод калик-телью); 4. кольцо: 5. высечка из откаточного штрека в камеру или забой (гори.): 6. нак, цилик-дрический интрузив (гол.); 7. непролить; 8. аптенренисек, поса; і дике аэростата;

bearing промежуточный полиции-

~ bush грундбукса; воротник саль-

~ down 1. подтачивать, подрезать на станке на требующийся диа-метр); 2. образование шейин на

образце при растяжении; gutter кровельная ендова; in загнуть кромку впутрь; journal напфа, щейка:

~ mould астрогаль (ремешок между капителью и колонной) (арх.);

~ of land перешеек: ~ of meander lobe горло меандры (200A.):

~ об гоот устье намеры; выра-ботка, ведущая в намеру (гори.); ~ оит загнуть наружу кромку; рас-

~ он загнуть наруму кромку; рас-ширить, раздригать, пескеф рате суженная или выто-тенная часть вала или оси. пескію 1. составлять вместе (две части разорванной пробы); 2. па-ное рельсового костыля вслед-ствие вибраций рельса;

 down процесс уменьшения поперечного сечения образца, обра-сование шейки (при испытании растяжение).

лесквасе poplar коттонвуд, восточное клонковое дерево (Populus deltoides).

пестове омертвевать. пестотому вскрытие, аутопсия (сан.). пестагу нектарник (бот.).

нуждаться, иметь надобность, потребность.

нотребность.

нееdle 1. кристалинзоваться игламі; игольчатый: 2. иголка, игла,
стренка, острий иглы; указатель:
3. обеннец; 4. остроконечная гора;
~ antimony сырая сурьма, сериистам сурьма (продукт ликвации
сульфидиных руд);
~ bath душ Франклина (ол.);
~ beam клюогая балка, затожен-

№ bath йутт Франклина (эл.);
 № beam короткая балка, заложенная в стену (служащая опорой рерхнему концу подкоса); горимонтальная балка, пропускаемая через стену для крепления (при полведении фундамента); спица;
 № beam-under-pining подведение

~ beam-under-pining подведение фундамента при помощи поддер-живающих стену горизонтальных

балок-подпорок;

~ bearing пгольчатый подшинник;

~ bottom днище с соплами (дно ертера);

~ coupling стержневая муфта; ~ effect действие острия;

~ - electroscope электроскоп

стрелкой;
-file проволочный напильник, недельфейль, надфиль;

~ fracture иглообразный излом; ~ governing регулирование иглой; ~ ice кристаллический лёд; ледя-ная сосулька;

~ ironstone нгольчатый железняк; ~ lamina пластника компасного маг-

-like habitus пгольчатый габитус (мин.).

ncedle lubricator маслёнка с прлой. игольчатая маслёнка; mesh прольчальні мет:

~ of declination магнитная стренка;

оте игольчатая руда; айминит
 (соединение серинетых меди,
 свинда и внемута), аникулит;
 рейет ударнии (варывателя) с

~ прис втупка варывателя с жа-

~ point вставочная игла (в цир-

роше веняючная ших св инрекумей кончик, острый ислы.
 - regulation регулирование игольчатым клананом;
 - scaffold подмости на консольных

- shaped иглообразный, игольча-

~ telegraph телеграфный аппарат

е магнитной стреткой; valve пгольчатый клапап; игла карбюратора; vibrator стержневой вибратор; вы-

·бронгла; ~: weit водосливная

оточны водосиненая выотина со сипцевым затвором (гидр.);
~ wire продыная проволома.
neediclike см. needle-shaped.
nedles скалы, возвышающиея над водой; иглы, игольчатые кри-

еталны.

needling крепление.

negate отринать, служить отрицанием, противоречить.

negative 1. отрицательный, петативный: отрицане: отрицательное
свойство; отрицательная величина; 2. негатив (фом.);

~ acceleration отрицательное ускоeceleration отри-

райность между диаметром отверстня и днаметром вала);

~ azeotrope постоянно кипящая или

азеотропная смесь с минимальной мпературой; bias отрицательное тополнитель-

ная отрищательное дополнятальное сегочное напряжение (рад.); согримсие электрон (отрищательная частица) (физ.); decalage отрищательное смещение,

отрицательный вынос назад (ав.);

· dihedral отрицательный угол не-ресечения плоскости, отрицатель-ное V (as.); electricity отрицательное электри-

electrode -ичте принательный элек-

трод, катод; glow катодное свечение; grid current обратный сеточный

~ incidence отрицательный угол атаки (ав.); — lead отрицательное опережение

(предварение) запала: ~ pressure давление ниже атмос-

ферного; proof негатив, негативный сни-MOK (\$\phi om.);

rake траненондальный срез (или скос) на конце крыла или лопа-сти (ав.);

отрицательная обратная reaction связь (páduo); отрицательная ре-акция (хим.);

sign огрицательный знак, минус; ниже нуля;

ниме нуля;
— stagger отрицательный вынос,
выное крыла назад (ав.);
— sweepback обратная стрелка (или
стреловидность, крылья в шлане
в форме обратной стрелы (ав.);
— well поглотительный или погло-

~ well поглотительный или погло-щающий колоден (дор.); ~ work работа противодавлением. педаtron негатрон (четырёхэлек-тродная паданощую характери-стику) (рад). Negaunee formation формация Ни-

гони (нижний Турон) (зеол.). neglect запускать, пренебретать; не-брежный, певнимательный; пре-небрежение, невнимание, небреж-

negligible пренебрегаемый, пеучитываемый, не принимаемым в расчёт: незначительный, ничгожно мальні. negotiable передаваемый, переусту-

negotiant уполномоченный; тот ито ведения унолиомоченный; тот ко-водёт переговоры; негоциант, педотате вести переговоры, догова-риваться; торговать, совершать сделки; нолучать; платить ведино клёп виргинский, жеве-жистный (deer negundo).

neighbourhood centers райовине центры, ~ parks районные парки (располо-

женные по соседству с жильем). neighbouring прилеглющий, соседний, блиолежащий; сей соседний элемент

~ earthquake близное вемлетрясс-

nemaline волокипстый, жилистый

Neocen неопей (геол.). neoclassic неопласенческий. Neogene system неоген (геол). neogenic неогештый, новообразован-

ньпі. миш неон Ne:

~ tube неоновая лампа. neoprene неопрен, синтетический клоропреновый каучук.

neper непер (мет.). nepheline нефелин Na₂O·Al₂O₃·2SiO₅

(мин); syenite нефелиновый спенит.

nephelite см. nepheline. nephelometer нефелометр определения колцентрации частиц в дисперсных размеров системах).

nephrite нефрит (мин.) nepionic млюденческий (стадия раз-

вития). перя непсы, узелки, «паучки» в

neptunian океанский, морской, вод-ный; образованный работой по-

nerve poison отравляющее веще-ство, парализующее нервную си-

пем пос. мыс. коса. пем пос. мыс. коса. пем 1. вставлять одну часть между другими: 2. гнездо: 3. набор. груп-та, комилетт, система труб или Дь. па, тубок:

nested caldera двойная кальдера, двойной пратер взрыва (геол.): статет двойной вулкан, кратер с соммой (геол.):

~ springs концентрические рессоры

net 1. cers. cerra, cern; certateu; 2. therein bec, herro; 3. tioni(memcm.);

атеа плонеять нетто; площать сечения элемента за вычетом за-клёпочных или болтовых отвер-(в металлических конструк-

caloric value низшая теплотворная способность: calorific power рабочая теплопро-

изволительность;

eash наличные деньги; наличный расчёт без скидки; chondrite сетчатый хондрит, литосидероболит (мин.);

~ efficiency общий кид; ~ - like сетчатый, сетевидный; ~ load полеэный или рабочий груз,

вес (без тары); ~ machinery машина для изготовле-

ния сетей;

- pressure head полезный напор, требуемая высота подачи (подъčka);

profit чистая прибыль:

~ section площадь сечения нетто; рабочее сечение:

shaped сеткообразный, сетчатый; ~ slip амилитуда смещения по сбро-cy (zeon.); ~ structure сетчатая или петельча-

тан структура; ~ ton короткая тонна.

net tonnage регистровая вмести-мость (судна) в тоннах; ~ weight вес нетго, частый вес. rether-formed образованный или присталлизовавшийся под земной поверхностью.

~ millstone лежняк, нижний жёр-

netted structure cerraras usu ne-

тельчатая отруктура. netting плетение; сеть,

netting плетение; сеть, сетка; арматурная проволочная сетка;

~ кие чроволока для сеток.
nettle-tree цельтие западный (Celtis occidentalis) (лес.).
network 1. решетчатая спетема, решетчатое устройство; 2. сеть электрических линий или проводов;
3. сетка, сеть; всякая плетёнал или вязаная работа; 4. сетчатое расположение менералов в пороте. 5. четыряхнописник, меногорисположение минералов в породе; 5. четыржиюлюсник, много-полюсник (эл.); ~ dome сетчатое купольное покры-тие, решетчатое купольное покры-

~ protector всякое приспособление , кля защиты сети от поврежде-

ний (эл.); ~ system сеть, распределительная

сеть.
пецгаl яхіѕ спинной мозг.
пецгоlogist невропатолог.
пецгоlogist невропатолог.
пецгоl нейтральный; уравнительный, средний; нейтраль, нулевой
или пейтральный провод (эл.);
безразличный;
~ ахіѕ нейтральная или нулевая

ось; нейтральная линия (коммуrangui):

~ halance weight безразличное рав-

hadecue:
bath нейтральная ванна,
тральный раствор (хим.);
equilibrium безразличное

песие; feeder нейтральный провод; нейтраль, нужевой провод (эл.); fibre нейтральное волокно; нейтральное волокно; нейтральное волокно;

ным растворителем;

- line нейтральная линия (при изгибе), средняя линия;

- oils дестиллатные масла средней внякости (нефт.);

- point нейтральная (нулевая) точьа, узловая точьа в звезде (эл.);

точка нулевого панряжения;

- point of a three-phase system пейтраль трёхфазной системы (эл.);

~ salt средняя соль, нейтральная

нейтральная COLIE сальцинированной соды и бикарбоната натрия);

о́оната натрия);

~ state среднее состояние;

~ surface нейтральный слой волокон; нейтральная поверхность;

~ wire см. neutral feeder;

~ zone нейтральная зона.
neutralise см. neutralize.
neutralization 1. нейтралызация,
усреднение (хмм.); 2. нодавление
отнам (десм.); огнём (воен.):

иге пейтрализующий огонь, огонь на подавдение (воем.); - shoot стрельба на подавление (арм.).

neutrodyne circuit нейтродинная схема (рад.). neutron пейтрон.

neve фирн; зернистый лёд, снего-вой лесок;

slope фирновое поле ем повый, недавний, недавнего происхождения, свежий; добавоч-

ный: изменчивый: недавно: только что; вновь; заново, снова. new grewth новообразование.

еw grewin повообразование.
- sand свежий несок (мем.);
- soil целина, новь (с. ж.).
- ewel 1. колонна (стержень) витой лестинцы, колонна перил на концах, лестничных маршей; 2. сердечник, шишка (формы);

сердечник, шишка (формы);
 роят столб, вокруг которого идёт винтовая лестница; стонка перим на концах маршей.
 news новости, известия; информационное сообщение;
 print сорт газетной бумаги из древесной целлюлозы.
 newspaper газета.

Newtonian attraction иьютонивнское притяжение, всемирное тяготение;
~ potential пьютоннанский потен-

пехия связь; сплетение; звено.
пів 1. перо; 2. выступ, клин, кончик, остриё; 3. палец, шнп; 4. крутпильный крючок (текст.).
півред тів шиповая кровельная че-

nibbling machine станок для вырезания из листового материали криволинейных заготовок при по-мощи шаблона пулаксоном, піссоійє никколит, никелит, крас-ный вшкелевый колчедан, NiAs

niche ниша, полукруглое углубле-

ние в стене. nichrome нихром (сплав).

піск 1. делать зарубку; зарубка, насечка; нарезка; трещина, щель; рубец, отметина, изъян; прорез, продольная выемка; 2. сужение, пережим; шейка; сужение обода; 3. опускать уголь после подбой-

nicked с зарубкой, зазубренный; ~ tooth продороженный (или назубренный) зуб (илир, фрезы). nickel никелировать; никель Ni; ~ alloy силав никеля, никелевый

~ black никелевая чернь, двуокись

~ black никелевая чернь, двускись никеля, NiO2:
 ~ bronze никелевая бронза;
 ~ chloride хлористый никель, хлористый ениселя, NiO12;
 ~ chromium wire хромоникелевая проволока;
 ~ - copper alloy белая бронза, силав

из никеля и меди; · emerald никелевый изумруд, за-

ратит (мин.); foil листовой никель;

муравьинокислый ни-~ formate

мель;
~ glance никелевый блеск, , герсдорфит, NiAsS (мил.);
~ bydroprotoxide гидрат закиси никели Ni(OH)2;
~ plated см. nickelplated;
~ protoxide закись никеля NiO;
~ steel никелевая сталь;
~ vitrol сервомуслый инмель (2).

~ vitroi сервокислый никель (2), сульфит ниселя, NISO4 . 7H2O; ~ wire никелева проволока. nickelage кикелирование, никели-

nickeliferous пикелевый, содержа-

піскентегоця пикеленый, содержа-щий никель;
~ iron ore железная руда, содер-жащая никель,
піскейне никельн (силав высокого электрического сопротивления);
пикколят (никелений колчедаи);
~ strap никелиновая лента;
~ wire никелиновая проволока.

nickeling cm. nickelage.

nickelplate инкелировать, покрывать никелем. nickelplated никелированный (галь-

ваническим путём). nickelplating см. nickelage.

піскег режущее острив центровой пёрки; острие центуры. піскіпд утольная мелочь (гори.). пісої николь (опт.).

nicotine никотин. nictation мигание.

nidge отёсывать камень скарпелью.

nidging тёска камия скарпелью. nidus гисэдо: очаг янчек (насекоnidus ri móro).

niello изделия чернью, покрытие изделий чернью.

nielloed чернёный. nig тёска камин скарпелью.

під тескі кання сварислью, підтег (ам.) паровой переворачисл-тель на рамных тележках. піедегівеві 1. барабан лобёдки и м. м. для навивки каната; из-туппьа на конце оси лебёлки; 2. роговиковый узелок, желей; (Maire)

(мин.). niggerheads недошедшие или не-окислившиеся куски в ванне мартеновской печи.

nigging см. nidging. night ночь, вечер; ~ holt запор, болт, цепная задвиж-

ка; ~ bomber ночной бомбардпровщик; ~ fighter ночной истребитель; ~ c glass ночной бинокль (мор.); ~ latch замочная задвижка, американский дверной замок, щеколда с замком;

о рай ночная смена подземных рабочих (гори.);
∼ гавде дальность ночной переда-

~ range дальность ночном чи (рад.);
~ shift ночная смена. nightfall наступление почи. nightman acceнtusarop. nigre клеевой осадок.

nigrosine нигрозин (чёрный основ-ной азиновый краситель).

nil ничето; нуль; отрицат отрицательный результат отринательный: ского анализа на золото или серебро. nimbus дождевьте облака.

nimbus ложитевые облака.

міове ой метиловый эфир бензойной кителоты С₆Н₃·СО·ОСН₃.

міовішт ннобий Nb.

мір 1. щинать; откусить, отрезать; исдрезать; 2. захватывать, сжимать; место зажима; плотность носадки, разность между днаметрами сопратаемых деталей; тиски, захват (вальцами); 3. перегиб (в проволоке); 4. обрушение кровли; выклинявание пласта (геол.); 5. цикл гребнечесания (мемет».): 6. утёс;

оц выклиняваться, утонять

out выклиниваться, утонять (пласт); пережим, выклинивание, тонение

пірред затёртый, зажатый, прищемлённый; ~ inner tube защемлённая камера

іппет інбе защемлённая камера (в шине).
 піррет 1. рабочий на вспомогательных работах в шахте, буронос;
 стопор (мор.);
 з. передний ауб, резец;
 4. маженькое количество;
 з. зажиматель;
 щека у тисок, полощика щишцов;

ловиний щишлов;
~ атт качающийся стояк (текст.);
~ body щинцовый мостик (текст.);
~ head головка захватки (текст.);
~ knife нижняя щека тисок (в гребнечёсальной машине);
~ of a pile-driver клещевой захват

бабы копра;

peg кис-(merem.); huttle челнок с

зажимная ~ temple

(текст.). 1. остропубцы, р ; ножинцы для кусачки принцы; проволоки; 2. волочильные кле-

пірріпу 1 подноска буров; 2. зажіні (волокна); защемленне; — fork хомут; подкладная вілка (для удержання буровой штанги

(для удержания оуровой плании на определённой глубине).
пірріе 1. ниппель, соединительная трубка; отрезок трубка; нарезанный по всей длине патрубок; 2. прилив, утолицение, выступ; 3. прорез в трубе; горелка (газовая); ⁴4. бугор, вершина, сонка; 5. боёк ударкика (восы.); ∼ joint штуцерное соединение.

nipples короткие соединительные трубки (в котле); патрубки; нип-

галочка, «вошка» (мелкая соотнка в пряже) (текст.).

пital ниталь (реактив для травле-

ния). niter см. nitre.

нитрируемая

niter cm. nitre. uiton нитон Nt, родон Rn. nitralloy нитраллой, нитрируемая летированная сталь; steel cm. nitralloy. nitrate conь unu эфир азотной кис-

лоты, нитрат. nitrated нитрованный: cotton нитроклетчатка.

nitratine натроват селитра, чилий-скал селитра, NaNO₂, nitrating нитрующий, нитрование. nitration нитралия нитрование.

itration нитрация, нит азотнрование, введение NO2. nitration нитрование, грушны

nitrato сложная форма, указываю-щая на присутствие витрогруппы

nitrator установка для нитрования.

nitre селитра; ~ beds залежи селитры;

~ cake бисульфат натрия; ~ oven нечь для разложения се-литры серной кислотой; ~ pot system способ введения окис-

лов азота в процесс производ-ства серной кислоты разложе-нием селитры в горшках, уста-новленных в газоходе.

nitric селитряный; азотный; ~ acid азотная кислота HNO3;

~ ethers азотные эфиры; ~ oxide окись азота NO. nitride нитрид (соединение метал-та или металлопда с трёхвамент-

ным азотом); ~ case нитрированный слой: ~ hardening азотизация, нитрирова-

~ steel сталь, пригодная для азо-

тизации. nitriding азотизация (мет.) [OCT];

пitriding азотизация (мет.) [ОСТ]; нитрирование. nitril:rous нитрованный, обрабо-танный азотной кислотой. nitrilication интрификация, окисле-ние аммиака и солей аммония в соли азотнотой кислоты особы-ми бактериями (о почве). nitrily превращать в селитру.

nitrite соль азотистой кислоты HNO2;

 nino2;
 of sodium азотнетокислый нат-рий NaNO2.
 nitrito сложная форма, указываюшая на присутствие азотноватого

ангидрида NO2. mitro- авотно- или авотный, содер-

кащий азот: cotton пироксилин, коллоксилин. nitrobenzene питробензол C₆H₅NO₂. nitrobenzole *см.* nitrobenzene. nitrocellulose нитроцеллюлоба, ни-

троклечатка.
nitro silk нитрошёлк;
~ varnish нитроцеллюлозный лак (папон-лак).

кальциево-аммонийная

nitrogelatine тремучий студень.
nitrogen азот N:
~ compounds азотсодержащие соелинения:

~ derivates производные азота;

~ fertilizer азотное удобрение ~ fixation связывание атмо атмосферазота; ~ hardening азотизация, нитриро-

nitrogenize азотировать, нитриро-

nitrogenous азотный;

тапите азотное удобрение. нитроглицерин nitroglycerine

nitrohydrocarbon нитроуглеводород; нитросоединение углеводорода. nitrohydrochloric acid царская водка. nitrolime кальцийцианамид OaCN2 nitrolime кали или Canon.

nitrometer нитрометр (жим.).
nitromethane нитрометан СН , NO2.
nitron нитром С20Н16N4.
nitrosation введение в молекулу
нитрострушны NO.

nitroso интрозогрупна, нитрозильная группа, нитрозил NO; интроза; грушца, нитрозил NO; нитроза; серная кислота, содержащая оки-

азота; ride хлористый chloride нитрозил

нитрозосоединение compound

сопрочин нитрозосоединение (содержащее группу NO): --sulphuric acid нитрозилсерная или нитросерная кислота. nitrosyl см. nitroso. nitrotoluene нитротопуол C7H7NO2. nitrosy. 2000/2007.

nitrous авотнетый; — асіd авотнетый; — охіdе закись авота N₂O, веселяras: प्रमाप

~ vitriol HHTPO3a.

nittings рудный отброс. nival снежный.

ivation невация, снеговое вывет-ривание (геол.). nivation

niveau surface основной уровень. nivelling plummet ornec, Becok

етр.). никакой, нет, не; эте fuse плавкий

-arc fuse плавкий предохрани-тель с гашением вольтовой дуги

~-float хорошо. пригнанный, по-

~-float хорошо. пригнанный, по-саменный илотно, без игры; ~ go непроходной (о калибре); ~-load 1. холостой ход, холостой выпуск или вшуск; нулевая на-грузка, без нагрузки; 2. следо-вание паровоза резервои; 3. слив, водослив, перелиеная труба;

characteristic внутренняя характеристика; характеристика хода;

~-load current ток при холостом

~-load losses потери при холостом

passage спуск воды при

разгруже турбины (гидроэлектри-ческой станции); -load release разъединение при нулевом токе; минимальный вы-∿-โกลส์ ключатель:

ключатель;
 -load release action разобщение,
 расцепление без нагрузки или
 при нулевом токе;
 -load resistance реактивное со-

~load resistance реалимальные противление;
~load running колостой код:
~load switch минимальный выключатель (эл.);
~load work колостая работа, работа колостого кода;
~man's land ничья земля, участок между передними краями
оборонительных полос противников; междуфронтовое пространков; междуфронтовое ство;

parking! стоянка (автотранспорзапрешена!

~ road! проезда нет (дор.); ~ run take-off вертикальный взлёт, взлёт без разбега (ас.); -skid surface нескользкая по-

верхность

~ thoroughfare! проезд воспрещает ся! сквозной (дор.); проезд закрыт!

- volt release switch минималь-ный выисмочатель; нуиевое реле, реле пониженного напряжения; - voltage cut-out минимальный

-voltage cut-out минимальный авыключатель, минимальный автомат, выключатель при нулевом напряжении; разъединитель (эл.);

wind conditions штиль, noble fir пихта благородная (Abies nobilis);

gases благородные газы, инерт-ные газы. noctovision видение в пемноте. nodal центральный, узловой; не-пвижимый;

plane узловая плоскость колебаmuit.

nodal point узловая точка, центральная точка; ~ point of vibration узел колеба-

nodated узловатый.

податем узловатым.

пода 1. узел; узловая точка, центр системы, точка пересечения двух линий; 2. колено; 3. нарост, буторок, утолщение;

оf the fault колено сброса (геол.).

nodose ysnobatelii.
nodosity ysnobatocte, sanytanhocte.
nodulal желевачный, бугорчатый.
nodular ysnobatelii; sanytahhelii; желвачный, почковидный, кон-креционный, в виде включений, в виде зёрен (в общей массе по-

~ deposit осадок комками; ~ iron ore бобовая железная руда;

топ оге бобовая железная руда; оге почковидная руда. nodule включение, зерно, лючка, конкреция; речник (речниковая руда); валун (валунчатая руда); галька (галечниковая руда); рудная почка, нарост, кап, желвак, друза (в минералах); по-(в фарфоре); узелок. агломерировать, связывать

лость (в (соединять мелкие частицы). og 1. деревянный клин, нагель

под 1. деревянный коли, деревянный соди, деревянный гоздь; деревянный гостор стёр, костровая крепь (20рм.). поддівд 1. кирпичная или камен-

ная кладка в фахверковой дере-вленой постройке; заполнение фахверка киринчной кладкой; ной постройке; заполнение верка киринчной кладкой; захватывание, заскакивание вленой защёлки;

жищения, «ріссе ригель (стр.).
noil гребенный очёс, угар гребнечесания (текст.).

oise mym, треск, грохот; abatement уменьшение борьба с шумом; noise myw.

audiogram ауднограмма шума (an.):

ar.); current TOK DOMEX (pad.); current TOK DOMEX (pad.); ~ elimination устранение борьба с шумом;

~ elimination устранение шума, борьба с шумом;

~ killer шумоглушитель;

~ level сила шума.
noiseless бесшумный, тихий;

~ pavement бесшумный ход.
noisy arc шумная (неустойчивая)
вольтова дуга;

~ circuit цепь с помехами, шумяптая линня (рад.);

~ running шумный ход.
nominal поминальный; нарицательный; именной;

~ calorific сарасіту номинальная
теплоёмкость (вещества), тепло-

теплоёмкость (вещества), теплоёмкость вещества при 20° С [ОСТ] constant of a meter номинальная постоянная счётчика [ОСТ];

основника счетчика [ООСТ];

~ сигент of a shunt номинальный ток шунта [ОСТ] (эл.);

~ еггог номинальная (относительная) погрешность [ОСТ];

~ frequency номинальная часто-

та (приборов переменного тока) [OOT]:

output номинальная производительность или мощность; промет номинальная сила, номинальная мощность (производи-

тельность); тош именной список;

~ transformation ratio номинальтанзиты коэффициент трансформа-пии (памерительного трансфор-матора) [ОСТ];

матора) [UUT];
~ value номинальное значение (меры) [OCT].
поміпатог знаменатель (дроби).
помодгарі номограмма; номографическая днаграмма.

nomography номография.
non без, не-, анти-;
~-ageing не подверженный старению:

~-arcing неискрящийся (a..);
~-arcing fuse предохранител
тушением вольтовой дуги. предохранитель non-articulated arch бесшариириая

~-bearing structure пенесущая конструкция:
~-bearing wall ненесущая стена;
~-caked неспёкшийся;

неспекающийся ~ - caking coal

уголь; ~- capacitive безъёмкостный (эл.); сарасиму Сезьемостный (ом.),
 сарітаі shiр лёгкий корабль,
 корабль не принадлежащий к
 линейному класу;
 -сепtral внецентренный;

~-central внецентренный;
~-choke screen незабивающееся
решето (c. м.);
~-clogging незабивающийся, незасоряющийся;
~-cohesive несвязный (грунт);
~-combustible нестроевой (воен.);
~-combustible нестроемый; незабивающееся

commissioned officer унтер-офи-

~ - condensing без конденсации, с противодавлением;

~- conducting непроводящий, изо-

лирующий; ~-conductor непроводник, диэлек-

~-conductor непроводник, диэлектрик, изолятор;
~-conformable несогласно залегающий (геол.);
~-conformity стратиграфическое несогласне (геол.);
~-congcalable oll незамерающее

масло; ~-corrosive material нержавеющий мате-

материал, неразъедающий мате-

рнал;

~-coupled carrying axle свободная ось, ось ходового колеса;

~-cutting stroke холостой ход, нерабочий ход (стола станка);

~-deforming steel сталь, не даюшая усадки;

~-desiquescent нерасилывающийся;

~-desiructive testing испытание без разрушения образца; адеструктивный метод испытания;

~-detonating fuel антицетонацион-

--detonating fuel антидетонацион-ное горючее; --dimensional безразмерный; --directional ненаправленный (ра-

ouo);
~-directive см. non-directional;
~-directive см. non-directional;
~-drying oil невысыхающее масло;
~-evident disconformity невидимое
им скрытое неоогласное напластованне (геол.);
~-fierrous metal пветной металл;
~-fireproof construction неогнестойкое строичельство; сгораемая
конструкция (здания) [OCT];
~-fusible неплавинй;
~-homing без занятия исходного
положения (млф.);
~-hygroscopic insulation антигигроскопическая изоляция;

~-hygroscopic insulation антигигро-скоппческая изоляция; ~-ignitable невоспламеняющийся, огнестойкий; ~-inductive без самонндукции, без-индукционный (эл.); ~-inductive winding бифилярная обмотка (эл.);

- inflammable невоспламеняющий-

~-interfering lever блокирующий

-luminous несветящийся (о пла-~-luminous flame

окислительное ~-metallic minerals нерудные ис-конаемые; каустобиолиты;

~-mineralized product mycras mo-

-mounted пеший (воен.):
--oscillating апериодический;
--overflow dam плотина без пет
лива, глухая плотина (гидр.);
--payment неплатёж;
--perishable нескоропортящийся

perishable нескоропортящийся; persistent нестойкий, неустойчи-

~ - persistent gas нестойкое ОВ: - persistent дая нестойкое OB;
- polar link анолярная связь (хил.);
- positive эластичный, нежесткий;
- potable негодный для питья;
- reactive без обратирй связи (paduo).

ческое сопротивление; ~-recoil безоткатный (apm.);

~-redundant статически неопреде- nonscatterable

-resetting switch автоматический выключатель с восстановлением | от руки; - return flap невозвратный кла-

ман;

- return-flow wind tunnel авродинамическая труба с прямым направлением струи; авродинамическая труба прямого действия;

- return handle невозвратная рукоятка, рукоятк без хода назад;

- reversible необратный, не имеюший обратного хода, беспово-)

щий обратного хода, ротный;

-reversing mill прокатный стан одного направления вращения, переверсивный прокатный стан; -rigid airship дирижабль мягкого

-rigid counling device эластиче-

передача ~-saponifying oil неомыляющееся масло; ~-seismic асейсмический;

~-settling не оседающий, не от-станвающийся;

- shatterable glass небыющееся

~-skid нескользящий; антидерапан; протекторный рисунок на шине; ~-skid depth глубина протекторного рисунка;
- skid device предохранитель про-

тив скольжения; ~-skid floor нескользящий пол;

~ - skid surface нескользящая одеждороги:

~-slip нескользящий; ~-slip tread клетчатая или желобчатая ступенька лестипы для предохранения от скольжения;
~-slipping block шип на шине (для езды по льду);
~-slipping chock подкладка на шине (для езды по льду);

~-slipping matting нескользкие настилки для полов; ~-saponifying oil неомыляющееся

~-soluble нерастворимый; -spinning горе неразвивающийся

- staining -staining cement цемент с не-значительным содержанием окиси железа: -steady неустойчивый; нестацио-

нарный:

нарныи:
-- stop безостановочный, прямого
сообщения. без пересадок (ж. д.);
-- stop flight полёт на проголжительность, безостановочный перелёт; -stop run езда без остановок, без-

остановочная езда; испытание на длительный пробег; --stop train поезд прямого со-

- synchronous асинхронный: - tanning substance недубищее вешество, нетапняд (коже, жил.); - uniform неравномерно; неравно-~ uniform beam балка переменного

uniform frequency response ча-

-- variant неизменяемый, без ва-риантов; инвариантная система (не имеющая ни одной степени своболы);

- volatile нелетучий. слаболетучий, невыдыхающийся, неулету-

чинающийся:
- volcanic eruptions псевдовулка-пические извержения, фреатиче-ские извержения (геол.)

nondescript неописанный, не во-шедший в классификацию; труд-ноопределимый. ноопределимым, поліпстивтів веще-ства, не образующие наклип. nonius нониус, верньер. nonmetal металлоид.

non-reactive resistance чистою оми-ческое сопротивление; (сахара с ценью из девяти угле-~-recoil безоткатный (арт.); поновея нонозы, альдегидоспирты (сахара с ценью из девяти угле-родных атомов).

glass

nontronite HOHTPOHET (MUH.). nonwetted несмачиваемый (термин. опчестей несомачиваемый (терман, употребляемый во флотационном процессе для некоторых руд, не смачиваемых водой и легко сма-чиваемых маслом).

оок 1. внешний угол очистного забоя (гори); 2. угол, уголок, за-коулок; 3. маленькая бухта; - shotten угловатый, с закоулка-

пооп полдень.

noontide полуденный прилив. Nordhausen acid дымящаяся серная кислота, олеум (хим.). погіа нория.

norm orm норма, образец, стандарт; нормативный состав (мим.); ре-

жим, условия. normal 1. направленный под мым углом; перпендикулярный; перпендикуляр; 2. стандартный, нормальный, правитыный; обы-кновенный; 3. уровень;

моральный, а уровень;
~ acceleration нормальное ускорение (свободного падения) [ОСТ];
~ cone нормальный конус, конус смешанного стратовулкан Tuna, (seon.):

(зеол.); dip нормальное или региональное падение (слоёв) (геол.); displacement вертикальное смещение (пласта) в плоскости сбрасывателя (геол.); horizontal separation расстояние

на горизонтальной поверхности между выходом пласта и продолжением его сброшенной части

landing посадка на три точки (as.);
position нормальное залегание,

нормальный порядок напластова-ния (зеол.); pressure нормальное напряжение (сопротивление материалов) [ОСТ]:

совремя на применения по по поваренной соли;
 м за! с средняя (нейтральная) соль многоосновной кислоты;
 м sequence пормальный разрез, по-

следовательность; set нормально схватывающийся,

~ Set нормально скватываний; быстрое схватывание; ~ shift горизонтальная составляю-щая амилитуды сброса, перпен-дикулярная простиранию (геол.);

дикулюрная протиранню (сеол.);

- threshold of audibility нормальный порог слышимости (ак.);

- threshold of feeling нормальный порог ощущения;

- throw вертикальная или стратиграфическая высота/ (сброса)

(zeon.)

поrmalizing воздушная вакалка, за-калка с охлаждением в воздухе [ОСТ], нормализация, закалка в [OCT], нормализация, закалка в воздухе.

Norman норманский (стиль) (арх.). normative mineral нормативный минерал; минерал, вычисленный из

анализа.

потій север, порд; северный, обрашённый к северу;

- half северная половина (стрелки);

magnetism северный магнетизм;

pole северный полюс.

northern северный:

alder белая ольха (Alnus incana);

northward c.m. norward.
northwestern red cedar Tyn Infantcreas (Thuia gigantea) (nec.).

погизга в северном направлении.

Norway maple обыкновенный клён (Accr platanoides);

— pine ред-пайн, сосна красная (Pinus resinosa).

1. передияя часть

оме 1. передняя часть машины, носок, нос, выступ (клина), на-конечник, рыльце; 2. утолщение, скрепление, поджрепление носа или конца (ас.); 3. ключ; 4. пни,

нален; 5. рожок, сопло: 6. го-ловка домкрата; 7. мыс; струк-турный выступ; 8. шлем; 9. гор-ловина копвертера; ове bit носик, наконечник, на-

ловина конвертера; nose bit носик, наконечник, на-еадиа; коловоротная пёрка; - block камень, прилегающий ве-носредственно и рельсу; - сар иняна, чекол или чепец носа (ав.): дульная накладка; го-повка трубки, головка взрыва-

- dive пинирование (ав.);

~ - dive пикирование ((66.); ~ down пикировать (ав.); ~ fairing обтекатель носовой или лобовой части (ав.); ~ fuse головнам трубка, головной

ызрыватель;

~ insulator неолятор с ушками;

~ iron подвеска, обойма (весы);

~ key клин с головкой (с носом);

~ like suspension rod летлеобразт подвесной хомут; chisel конец, остриё, лезние

(HOLLOTA): lathe spindle головка шпинде-

 об lathe spindle головка шин ли токарного станка;
 об риет ледорез быка;
 об рипсh головка пуансона;
 очет канотпровать (ав.);
 - риесе см. повериесе;
 риесе каралиельные брусьи мы кедера (в комбайне) (с. а гір носовая нервора (ав.); брусья ра-

~ spray передний конус разлёта осколков (воен.);

осколков (воем.);

- stiffener носовое усиление;
- suspension носовал подвеска денгателя (на шримпеах), подвеска
за носие (эл., ж. д.);

- wheel undercarriage шасси с передним колеоом (ав.).

повериесе 1. носок, нос; наконечник; соило; бранделойт; 2. револьверное приспособление для
смены объектов (в микроскопе).

повіпа 1. предохранительная оковка для углов строений, предо-

овиц 1. шредохранительная пред кранительная набойка (железна медная и пр. для деревянных

ор. ступенек лестницы); 2. капотирование (ас.);
~ motion 1. механизм для образования носика початка (в мюле) (мекст.); 2. кыряние (ж. д.);
~ motion sideways извылитое междурельсовое движение, виляние (ж. д.);
— потель совое движение, виляние (ж. д.)

not-go gauge непроходной кажебр;
~ otherwise listed особо в синске необозначенные;

ние запиленного образца на удар-

ную вязкость; ~ bar test пенытание образца с за-

(напрезом):

пилом (надрезом);

- hending test попытание на изгиб с надрезом;

- board тетива местищы;

- brittleness ударная хрупность, крупкость образнов с надрезом, надиняюм или выкружкой;

notch скачками, со ступени ступень;

на ступень;
~- groove засечка, наз; надрез;
~ gun пушка для забивки лётки

~ number коэффициент надреза; ~ pull test испытание заниленного бруска на растяжение.

otch shock test испытание на удариую внакость образца с нал-резом; ударное испытание запиnotch shock образца;

ленного образца; ~ toughness ударная вязкость: ~ wheel храловое колесо, храповик. notched зубчатый, зазубренный;

~ brick киринт со шиунтами; ~ disc замынающий сектор; ~ edge скошенный край; скошен-

ная (кантовая) кромка;
~ quadrant зубчатый сектор:
~ spike заёршенный костыль:
~ wheel зубчатое колесо; останов

вырезами.

notcher уторник.
notches метки; запилы; зазубрины;

notching 1. надрез, варубка, вырубка, выемка, соединение шип ная вязка брусьев; шпунтованис; 2. расцепление, расшепление: 3.

выфрезеровка жолоба трефа (мет.); 4. ручной пуск (эл., ж. д.); -- back control регулировка числа оборотов помощью попеременного ючения и размыкания сощротивления;

тивления;
~ relay етупенчатое реле (2.1.).
note 1. отмечать; замечать: сведение; заметка; заметание; 2. нота;
3. примечание; 4. инсьмо; записка; 5. вексель; 6. овукогой тон;

~ amplifier усилитель низкой стоты (рад.).

notes сведения, заметки. nothing off не уклоняться от курса

замечать; заметить, обра-внимание; предупреждать; инковывать сообщение, увеопубликовывать сообщение, уве-домление; извещение, сообщение;

предупреждение; объявление; - board доска для наклейки объявлений; предупреждающая над-~ hoard

oticeable заметный, достойный внимания. noticeable

notification тисьменное си уведомление. notify извещать, сообщать. письменное сношение.

notion мнение; тонятие, идея, пред-ставление; познание; способность; амерение.

notorious общензвестный, известnovarsenobenzene неосальварсан

С₁₃H₁₃O₄N₂As₂SNa. ovel новейшей конструкции.

noveity siding общивка досками ракрой, выгонныя общивка. nowel нижняя опока (мет.). noxious air ядовитый воздух: ядо-

витая рудничная атмосфера: gas вредный или ядовитый ядовитый газ: space вредное пространство; за-

nozzle 1. насадка, сонло, након ник, патрубок; брандспойт; оклет і. населка, соняю, наконечник, патрубок, брандспойт; 2. капстоль; 3. устье; angle см. nozzle inclination; box (паро)вытускной натрубок,

friction TDEHUE B CORNE;

~ head головка сонла: ~ inclination угол уклона сонла: тап гидромониторщик, соплов-

fire clay шамотный стакан (вокруг выпускного отверстия)

outlet устье сопла со стороны выпуска, выпускное отверстие ~ outlet

еопла; прубка для виры-~ pipe енивания; труба для впрыскива-теля, инжекционная труба: пе-екоструйная труба; ствол; бранд-спойт; наконечник;

~ sprayer лейка.
nub 1. толкать; 2. комок, узелок, иншка.
nuclear compound соединение, со-держащее функциональную группу в ядре (жим.).

nuclear lands континентальные ин-

~ stage первобытная стадия (мате-

nucleation of steam стущение паров вокруг частии

ucleus содержащий ядро; ичейка; протон; комплекс

crystal зародыни кристалла,

центр кристаллизации. пид придив, придаток.

nugget самородок.
nuggeting поиски самородного во-

nuisance вредное, неприятное действие; ущерб; повреждение; ~ area зона искажённого п приёма радиостанций, работающих

двух радиостанций, расстанций, на одной волне; vibration мешающее колебание. ull нуль; недействительный; не-существенный; нехарактерный; не-

существенный; нехарактерный, не-выразительный; ~ method. нулевой метод [OCT]; ~-valent см. nulvalent. nullah высохинее русло реки с со-потоносным неском. nullified сведённый до нуля.

ify аннулировать, уничтожать, одить к нулю. nullipore sand нуллиноровый песок,

пиlvalent элемент, не имеющий ва-лентности; недеятельный, не вступающий в реакцию (напр.

редкие газы). number считать, насчитывать;

имвер считать, насчатывать, ис-числять, исчислить; нумеровать; количество, число; выпуск; по-рядковый номер; by weight весовой номер;

~ of weight Become house, adject the second house, and cards раднорт карт (mescen.); ~ of colour номер расцветки; ~ of dents число зубъев (в берде)

ends плотность ~. of

~ of ends илотность основы (тексть);
~ of hooks рагиторт маненны, число юрючков (тексть);
~ of lines число магентных селовых линий; число строк (телевизия);
~ of pick and dents телицина ран-~ of picks and dents величина ран-

порта (menem.); ~ of picks per inch плотность утий

(mencm.); ~ of picks per minute число уда-

ров в минуту (мекст.);

об рісtures elements чисто элементов изображення (телевизия);

об гереаts полный рашнорт

об терено (мексм.);

об the reed илотность рассадии зубъев (мексм.);

об trips число рейсов; число

оборотов: — раска, номерная доска, номерная доска, номерная свет!); — switch номерник; коммутатор с

номерами. numbered parts нумерованные части; детали, снабжённые номером.

ниmbering нумерация; определение номера (текст.);
— тасhine нумератор;

of cards номерование (текст.).

numbers номера; числа. numeral signal цифровой сигнал numerate вычислять, исчисляти:

считать.
numeration нечисление.
numerator 1. числитель дроби; 2.
ечётчик, нумератор.
numerical data цифровые данные;
численные характернетики;

численные дарапирам (таф.);

~ example числовой пример;

~ exection номерной выбор (т.ф.);

~ value численное значение.

numerically численно. numerous многочисленный. numerous многочисленный. nummulitic sandstone нумулитовый

balloon питающий баллон nurse (небольшой воздушный шар, унотребляемый для хранения ващас-

ного таза). пигвету шитомник; брудер; инкуба-тор, древесный питомник; дет-окая комната.

окая компата. пит 1. гайка; муфта; 2. «орешник», мелкий учоль размером 1.5''-2''; 3. орех (илод орешника); \sim bolt болт с гайкой;

~ breaker щинчики для раскалы-вания орехов; - burring machine станок для сня-тия ваусенцев с гаск;

колпачковая гайка, глухая ~ can rafika;

«орешник», мелкий уголь ром 1,5" — 2", кузнечный ~ coal размером

~ insulator орешковый изодятор

- lathe станок для обточки гаек; - lock пряжка гайки; контргайка,

контровка гайки; locking закрепление (законтри-

~ locking закрепление (законтри-вание) гайки; ~ locking device закрепление гай-

ии, контронка гайки;

— making machine гаечный пресс,
манина для выделки гаек;

— кегеw гайка:

 Screw ганка;
 seat опорная поверхность гайки;
 shearing machine станок для обрезки (правки, чнетки) гаек;
 tap гаечный метчик;
 tapper гайкорезный станок;
 -tree ореховое дерево Juglans regia); орешник (Corylus avellana);
 wwench гаечный кумом wrench гасчный ключ.

осн;
~ at longitude нутация по долготе (acmp.) [OCT].
nutmeg мускатный орех (плод растения Myristica fragrans).
nutrients питательные вещества.

nutriment корм, пища. nutsch filter нутч, нутч-фильтр. nutted up удерживающийся по-средством гайки; путра куколка (насекомого), ли-чинка.

oak 1. дуб (Quercus); дубовая дре-весина; 2. тяжёлая наружная дверь:

арріе чернильный орешек; галл; bark дубовая кора, дубильное корьё; ~ bark

— Багк дуоовая кора, дуопльное корьё;

— berry см. оак-арріе;

— bitton см. оак-арріе;

— sig см. оак-арріе;

— grove дубняк, дубовая роща;

— leather 1. кожа дубовая роща;

— leather 1. кожа дубового дубления; 2. мищелий грибо, обратующий белые пятна в трещинах дубового дерева;

— nut см. оак-арріе;

— plum см. оак-арріе;

— shingle гонт (дубовый);

— spangle см. оак-арріе;

— tree дуб (Quercus);

— wood дубовый дубовой корой;

— wood дубовый.

оакеп дубовый. оаким просмолённая пенька, конопатка, пакля, обрезки.
озг грести, управлять веслом; вес-

ло, лопатка;

~ feather маховое перо (зоол.).
oared с вёслами.
oarsman требец.
oarsmanship искусство гребли.

оагу весельный, веслообразный. oasis оазис. сунивка для хмеля или со-

овёс (Avena satira); овеяная movila.

oat cake овсяная лепёшка (корм

для скота);

~ crusher дробилка для овса;

~ grass дляний овёс, овсюг, франпузский райграс;

~ huller овсяндя тёрка;

— mait овенной солод;
— meat овенная мука, овенная, овенная када;

~ 's drenching овсяный кисель (кож.).
oaten овсяной.

obconical в форме конуса, повёр-нутого вершиной вниз. obelisk 1. обелиск; 2. игла, белонит

obfuscation затемнение object 1. возражать, противомоста-влять, противиться; 2. предмет, вещь, цель, объект, задача;

~ carrier предметное стекло (микро-

~ glass объектив;

~ lesson предметный урок; ~-line линия контура (на черте-

~ teaching наглядное обучение. objectionable браковочный; нежелательный;

features нежелательные

bjective объективный, предмет-ный; объектив, цель, план; объobjective ект, рубеж; evidence объективные данные;

№ lens объектив;
грапе касательная плоскость к
пели в точке встречи (арт.);
г reading объективный оточёт;
sledge салазки (фотокамеры);
table предметный столик (микро-

скопа). mape): сплюшенный (0

оплющентый, сжатый.
obligate обязывать; побуждать.
obligation обязанность; обязатель-

obligation обязанность; обязатель-ство: обянгация.

obligatory обязательный; облигат-ньй (биол).

oblige обязывать, налагать обяза-тельство, принуждать, заставлять.

obligeе липо, ио отношению к ко-торому имеется обязательство.

obligor принявший на себя обязаельство.

oblique косой, наклонный; косвенный; окольный; косоприцельный; косоприцельный; аir photograph перспективный перспективный

□ air photograph перспективный аэрофотоснимок;
 □ anch косая, наклонная арка;
 □ arch косая, наклонная арка;
 □ acc косоугольный спетема координать;
 □ bedding косая слонстость, косое, плагональное перекрёстно-параллельное наслоение или напласто-

лельное наслосиие сам дененей вание;
~ bond иплозовая перевязка, слочная перевязка (кирпичная кладка);
~ bridge косой мост;
~ butt joint вязка под острым углом, косой стык; косой прируб; ~ circuits перекрещивающиеся

ни; ~ cross course косое направление, косое перемещение; ~ crossing косое пересечение путей

косой замок, косой прорез; etail косой шип. сковоро-~ dovetail

~ fault косой или днагональный

сбрюс (геол.): косоприцельный ~ fire (воен.):

~ lamination косая слоистость; ~ notching поперечная вязка под косым углом, врубка под косым

pillow block bearing косой, на-

рійом віоск веатіну косой, на-клонный подшинник;
 рогі косое отверстие, косое окно;
 seari косой замок о зубом;
 system моноклинальная система, сингония (мик.).

oblique tabled scarf косой наклад-

oblique tableu Scart косом ней замок;

— triangle косой треугольник.

obliquely cut piston ring корпиевое кольно с косый замком.

obliquity косина, наклонение; косом направление; облическое направление; дополнительный угол ление; дополнительный угол между норугла встречи, угол между нор-малью и линией встречи; ~ angle угол цель — командир — орудие (арт.); ~ of wheels непараллельность ко-

obliterate стирать; разрушать; сгла-живать; вычёркивать; делать неиспым

obliterated waterfall отступающий, уменьшающийся, нечезающий во-

obliteration вычёркивание, стира-

of lakes занливание озёр.

oblong продолговатый, удлинён-ный, прямоугольный с неравными смежными сторонами; продол-говатый предмет; гесезя продолговатая выемка.

obolus sandstone оболовый песча-

obscuration затмение.

Obscure помрачать, затемнять, де-лать неясным: скрывать; мрач-ный, тёмный, тусклый, неяспый, незыметный, невымененый; ~ гауз лучи невидимой части спек-

~ гауз лучи невидимой части спектра (инфракрасные и ультрафио-летовые); невидимые дучи, obscured glass дымчатое стемло, obsequent river обсеквентиам или супротивная река. observable приметный, видный, observance соблюдение, исполне-

observation 1. наблюдение; 2. замечание: примечание, заметка; 3. соблюдение (правил); исполнение. ~ balloon привязной наблюдатель-

ный аэростат; car 1. вагон с балконом сат 1. вагон с облючом вете большими окнами (для осмотра окрестности во фремя движения поезда): 2. служебный вагоп для осмотра состояния пути и

verpoйcrв:

~ carriage cм. observation car;

~ desk контрольный стол;

~ interval наблюдательное время (anm

machine самолёт службы наблю-

point наблюдательный пункт;

~ port смотровое окно; ~ post наблюдательный пост; ~ stand место наблюдения.

оветуатоту астрономическая, маг-ниттая или метеорологическая обсерватория, наблюдательный пункт. observe наблюдать: соблюдать: 201-

мечать: довести до сведения:

~ ироп делать замечания насчёт
чего-д., комментировать.

чего-л., комментировать. observed radiobearing наблюдённый

радиопелент:
~ result результат наблюдення.
observing station см. observation

obsidian обсилнан, вулканическое

obsolescence моральный износ. obsolescent снятый с вооружения или эксплоатации, устаревний obsolete вышедший из унотребле-ния, устарелый; атрофирован-

пия. obstacle препятствие, помеха;

~ belt пояс заграждений: ~ light заградительный огонь на шрепятствиях.

огони.

отонь на препятствиях.
obstacle ability способность преодолевать
obstruct закупоривать, блокировать, препятство-

вать, преграждать, препятствовать продвижению.

обътнестия factor фактор, задерживающий превращение (метал-

obstruction препятствие, преграда; остановка: настыль;

остановка; настылы, добывать, до-стигать, добываться; утвердияться; существовать, быть в унотребле-нии; быть в моде; 2. превоз-мочь, одержать верх; а bracket получить вилку (арт.). ohtain

онаіне получина вижку (срис).

онаіне получина вижку (срис).

щий, достигноший.

оhtend противополагать, противопоставлять, возражать; претещо-

obtruncate обрезать; срезать вер-

инну (напр. конуса). obtund притуплять, смягчать, усно-

общий притуплять, сам таль, условина притуплять, общать закрывать, загораживать; учлочиять, кольца, газовые кольца, маслоотражатели, маслогонные кольца, газовые кольца, общитают учлочияющее приспособление, пробка; обтюратор; поршневое кольцо (газовое или маслагора).

~ ring кольно обтюратора, обтюраторное кольно, маслосбрасываюляное):

торнов кольцо, маслосорасывающее кольцо.

obtuse 1. тупой (угол); 2. заглушённый (авук);

angle channel iron железо Зореся. настильное железо:

~-angled triangle тупоугольный

TERRIT

angular joint тупоугольный шов.

-- angular joint тумуулыно.
obtusion притупление.
obversе линевая сторона (монеты,
медали), передняя, главная или
верхняя часть предмета.
obversion обращение, поворот.
obvert обращать (в сторону,

CTODORY.

BERS).

внизі, обучать, предупреждать, не допускать, устранять. обучов очевидный, яслый; явный, заметный, легко обнаруживаемый; встречный; открытый, прямой. обучать очевитно.

опунину см. оснішу. оссавіот причинать, давать повод, быть причиной; случай, обстоя-тельство, повод; основание, при-

чина; надобность.
occasional случайный; временный.
occasioner виновник; причина.

occasive amplitude западная амили-

тула. occident западное полушарие, за-

occiduous amplitude cm. occasive am-

plitude. бировать. втягивать, всасывать; закупоривать. бировать.

закупоривать.

оссіпией даз окилюдированный газ;
газ поглощённый стенками пустотного прибора; газ, содержанийся в пустотах горных порот.

оссіцію 1, окклюдированне; окклюзни (поглощение газов металпами); механическое удержанне
газов твёрдыми веществами
(превесным углем, железом
и т. м.); абсорбция; 2. запирание,
мдержание; 3. отсечка пара; 4. за-

мудержание: 5. отсечка пара, 4. 32-купорка, закрытне. оссий затмевать, заслонять, за-темнять: тёмный: ~ тые или неразличимые минералы.

тые или неразличимые минералы. оссирать 1. нассажир; жилец; 2. ок-купант (воен.). оссиратов 1. оккупания, вавладение; 2. занятие, дело, ремесло, работа, должность;

расота, должность, - bridge мост частного пользования (арендатора, владельца имения); мост (через железную дорогу); - disease профессиональное забо-

левание: road частная дорога.

оссиру занимать, окмунировать, завладевать; иметь в пользова-нии, арендовать. оккупировать,

оссит залетать; встречаться, нахо-диться; иметь место, случаться. дилен, иметь место, ступан, место-нахождение (минерала), местона-хождение (сеол.); случай, обстоятельство, явление, инцидент; образование.

ocean okean: deeps абиссальные глубины;

- going переплывающий океан; океанский (пароход); ~ liner океанский пассажирский па-

oceanian океанический.

oceanography океанография.
ocellar structure оцеллярная струкочковая тура, глазковая или структура.

other c.s. othre. оснет см. осите.

осніму билон, низкопробное серебро (сплав, похожий по виду на серебро или золото).

оснте 1. охра (краска); 2. окнев железа, гематит или лимотит с землистыми примесями.

солержащий ochreous охристый,

ochrerous cm. ochreous.

ochry см. ochreous. радткал (жим.)

octagon восьмиугольный, восьмиольник восьмигранное железо или ~ bar

~ column восьмиугольная в сечении

steel восьмитранная сталь.

octagonal восьмиугольный. octahedral восьмигранный.

octahedrite анатаз, синий шерл, октаэдрит, ТіО2 (мим.). останеdron восьмигранник, октаэдр остане октан ОвНа;

number октановое число рючего);

рючего);
~ rating c.m. octane number;
~ selector регулировка момента за-жигания по октановому числу. octangular c.m. octagonal. octant октант (утломерный инстру-мент); восьмая часть круга, дуга

octastyle октастиль (портик с 8 колоннами). octavalent восьмивалентный (хиж.).
octave октава (интервал между

частотами, относящимися двумя как 2:1). остачо восьмая лоля листа.

octibbenite октиббенит, никелевое железо.

octostyle cm. octastyle.

остиріе восьмеричный, восьмикрат-

ctuplex telegraphy октопическая телеграфия (система одновремен-

телеграции (система одному про-ной передачи по одному про-воду 8 телеграмм). осцу октил. радикал октана (сим.). осцат глазной, окулярный; окуляр (оптического инструмента); — demonstration наглядное изобра-

oculiform глазообразный.

осиіноги глазооразным.
ocilius крутлое окно.
odd 1. нечётный; 2. неровный; 3.
ининий, првадгочный, добавочный; 4. случайный, посторонний;
5. незанятый, свободный; не связанный; 6. не принятый в расчёт: 7. вксиентричный;

~ - come-short остаток; ~ number нечётное число, нечет; ~ toed непарноколытный (зоол.). oddity странность, особенность. oddment остаток; излишек; разров-

обитель предметы.

облезь см. оббіту.

обя различие, неравенство; перевес; предпочение; преимущество;

~ and ends ненужные детали или

части, лом.
odograph см. odometer.
odometer путемер, одометр (счётчик
проходимого шути).

odontograph одонтограф (прибор для вычерчивания профилей зубыев). odontoid зубовидный.

оdontoid зуоовидным.

оdontolite одонголит (ископаемая кость или зубы, окрашенные в синий цвет фосфорно-кислым железом); поддельная бирюза.

оdorant средство для улучшения запаха; отдушка, реодорант, одо-

pant.
odour sanax;

odotal cantrol устранение запаха;
~ suppressing apparatus одоратор (прибор для уничтожения запа-

ка), oelotropic анизотронный (жим.), oersted эрстед (единица напряжёх-ности магнитного поля в абсо-лютной электромагнитной систе-ме) [OCT];

мер [OOT], - meter эрстедметр [OCT]. oestium стимул, побуждение. oestrus течка (биол.). of ample size общирных размеров:

~ long standing старинный; устой-чивый; укоренившийся; ~ universal acceptance общепривнанный.

off выключенный (о моторе, свете); выработавный (гори.); вне, в стороне. выключенный:

colour ненормальная окраска; center экспентричный; нахо,

мийся не в мертвом положении:

« day выходной день;

« flow течение, поток;

« grade низвосортный;

~ hand без приготовлений, на скорую руку, экспромитом; без при-смотра, без ухода; ~ land в море близ берега;

~ - normal spring головная пружн-на (т.б.);

низкосортное масло; a nil

(го- - реак епегду энергия в промежутках между пиками (нагрузки) (эл.);

~ - position положение покоя, положение выключения (тока), нулевое положение;

register смещение рисунка; -set frame рама с острым выгибож:

~ shore bar прибрежный бар или

shore beach береговой вал:
shore wind ветер, дующий направлению от берега; side дальняя сторона, maras

size не по размеру, недомер; smelting бросовая илавка (в мар-~ size

тене): отводящий канал

труба. the rails дезорганизованный; выбитый из колеи; потерпевший

рушение.

крушение. offal 1. гольё, потроха; отходы (кож.); 2. крохи, отруби; отсев. offence подсасывание (гори.). offend повреждать. offensive вредный; наступательный из потрубительный потрубите

ойгение вредный; наступательный; нападение, наступательные дойствия, наступление; ~ defensive активная оборона: ~ method система подсасывания

(зори.).

offer 1. выставлять на продажу, предлагать; предложение; 2. предшринимать, качинать; предприятие; 3. противопоставлять; приятие; 3. противопоставл 4. сила, усилие; - a train запросить путевую

нешу; предложить поезд следую-щей станции.

обіїсе канцелярия, управление, контора; должность, служба; ведомство; почтово-телеграфиая контора;

~ building BRAHUE HOR KOHTOPЫ,

конторское здание; expenses расходы на канцеляр-

ские принадлежности; - furniture конторская мебель, конторское оборудование; hours служебные часы;

~ кеерег конторщик.

office lead пресс-папье;
~ man конгорский служащий;
~ staff конторские служащие;

обработка

камеральная (zeon.):

звонювый провод (медная проволока, изолированная пара-финированной хиопчатобумажной проволока, изолированная инткой):

~ work канцелярская работа.
officer 1. служащий; чиновник государственной службы; 2. офи-

сударственной служов, 2. очи-цер; интурман; ~ of the day дежурный офицер; ~ of the watch вахтенный офицер. official 1. официальный; служеб-ный; 2. должностное лицо; ~ call правительственный разговор

~ guide официальный ж.-д. указа-

~ inspection фабричная инспекция;

~ log-book судовой журнал; ~ nomenclature номенклатура химипоменскание номенклатура жими-ческих соединений (принятая Меж-дународным коштрессом органи-кол в Женеве в 1892 г.); ~ submission назначение публич-

ков в Женеве в 1892 г.);

— submission назначение публичных торгов; объявление о соревновании;

— test приёмочное испытание.

оffing 1 подход; 2. открытое море,
вдалн от берега, ваморые.

оffset 1. возмещать, вознаграждать;
вознаграждение; сводить баланс;
2. измерять в сторону от главного направления (тел.); 3. передвигаться от главной линии к вспого направления (mon.); 3. передви-гатьея от главной линии к вспо-когательной; короткая линия, идушая под прямым углом к главной или основной лигии (мс. д.); 4. бериа; выстуш; про-филь (чертежа); обрез; 5. яубец; 6. опускной жолоб; 7. уступ, от-гиб; смещённый, нешентральный, несоосный, сдвинутый, разогнан-ный, повёрнутый, изогнутый; 8. отрасль, ответвление; 9. терраса; 10. офсет (тип.); 11. отступать в бок, распирять забой; короткая высечка из штрека; второй пабок, расширять забой; короткая высечка из штрека; второй на-раллельный оклад (для подъёма); ралиельный оклад (для подъемат, уширение основного штрека для пробивки восстающего на верх-ний горизонт; камера для люка в штреке (гори.); 12. горизонталь-ное расстояние (перпендикулярв штреке (20рм.); 12. горизонтальное расстояние (першендикулярное к простиранию) между двумя частями сброса (200л.).

Тактями сброса (200л.).

Itting фасонная часть трубы с коленами в разные стороны;

of faults уступ сбросов в наклопённых пластах;

of the bed ответвление пласта;

plate см. offset blanket;

veil отводяния рейка;

well отводяния рейка;

сывающая скважина (геол.).
offshoots отроги горного к
стпрыски, ответвления, ал ялгофи-

offshore bar прибрежный вал или

offspur orpor.

offtake отвод, отводящий канал. offward по направлению к морю. often часто, много раз, неоднократно.

одее 1. синус; карниз; гусёк, каблучск, стрелка (у свода), род раскреповки (арх); 2. S-образная

KOMBAS: ~ arch спрельчатая оживальная ар-

ма; ~ dam S-образная плотина; ~ plane пазик, галтель. ogival оживальный, заостренный; ~ point оживально заостренный ко.

тец (ав.).
одіче стрелка свода; стрельчатый свод, свод по волинстой линии; оживальнам часть снаряда.
одічез огивы (валики на поверх-

ности ледника). ohm ом [OCT] (эл.). Ohm's law закон Ома.

ohmage сопротивление в омах (эл.). ohmic омический (эл.). - drop омическое падение напря-

тения:

омическая потеря; ~ resistance омическое сопротивле-

ohmmeter омметр (прибор для из-мерения сопротивления) [ОСТ]

(эл.), оікостукі ойкокристаллы, оіі смазывать, маслить, промасливать, пронитывать маслом; масло; нефть; смазочный материал; масляный (о приборах или анпаратах, действие которых связано с применением масел);

absorption power маслоёмкость

(жим.) ~ air pump масляный воздушный насо

~ asphalt нефтяной битум; ~ atomizer нефтяная форсунка: ~ base карактер нефти, тип нефти; ~ bath масляная ванна;

- bearing нефтеносный; bloom флюоресценция нефти;

вох масленка, резервуар для мас-

~ hrake масляный катаракт; гидравлический тормоз

лический тормоз,

- break размыкание в масле, масляный вытключатель;

- break fuse поедохранитель с пре-

рываннем или гашением в масле; - break switch масляный выклю-

чатель; brush смазочная щётка;

burner нефтяная форсунка; burning работа на нефти;

саке жмых; сап ручная маслёнка; бидон для масла

масла; - catch ring маслоуловительное кольцо: лабиринт; - catcher маслоуловитель, масло-отделитель; маслоуловительное

для масла, ре-

chamber камера дл зервуар для масла; circuit-breaker масляный выклю-

~ circulation пиркуляция масла; ~ cleaner маслоочиститель, масляный фильтр; ~-cloth промасленное

клеенка; cock wrench ключ для масляных

краников (авт.); соке нефтяной кокс

colour масляная краска; conduit маслопровод; container коллектор для нефти;

content количество нефти, содер-жащееся в нефтеносном пласте; cooled с масляным охлаждени-

em; ~ - cooled starter шусковой масля-ный реостат (эл.); ~ crust см. oil deposit; ~ cuр лубрикатор, маслёнка; резер-

ар для масла;

damping масляное демифирова-

~ denuding десорбция поглотитель-пого масла;

~ deposit нагар; ~ derrick нефтяная вышка;

distributor маслораспределитель;
- drain plug нарезная пробка для

выпуска масла; drill сверло со смазочными ка-навками;

- drowned gear механизм, рабо-

тающий в масле;
~ duct маслонровод;
~ ejector маслёнка с пружинным

дном; ~ - electric engine arperat, состоящий из нефтяного двигателя и линамомашины;

~ - electric locomotive тепловоз; ~ eliminator см. oil catcher;

епшпалог см. он catcher; engine двигатель внутреднего сго-рания, двигатель для жидкого топлива; нефтяной двигатель; ке-росиновый двигатель; expeller маслоотделитель; пресс

для выделения масла.

oil exploration разведка на нефть; ~ extractor машина для извлечения масла, экстрактор масла; ~ faucet кран для выливания мас-

ла из бочки; feed подача или приток масла;

~ feeder масленка, лубрикатор; ~ field месторождение нефти; неф-тяной промысел; нефтеносный

- field brines буровые воды; - field development разработка нефтяного месторождения;

лефияною месторомдення; fields нефияные промыслы; filler наливной фланец; масли-ный сапун;

filling заполнение маслом, смаз-

слой смазки; нефтяная film інка;

filter маслофильтр, маслоочисти-

тель; - fired работающий на жидком

пефтяные остатки, и в качестве топлива); применяемые

п качестве топлива);

- furnace печь для нефти;

- fuse предохранитель с прерыванием или гашением в масле;

- gas светильный газ, получаемый

ная светильный газ, получаемый путём сухой перегонки масел ими сала; масляный газ; — дав таг нефтегазовая смола; даиде указатель уровня жидкого горючего или смазки (ав.); прибор для определения удельного веса HECTTH:

неции, - gauge rod масломер, маслощун, указатель уровня масла; удеаг гидравлическая передача,

gear гидрав

у geology геология нефти; ~ groove смазочный канал, смазочный желобок, смазочныя канавка; ~ gun шприц для смазки под дав-

лением; - hardening 1. масляная закалка, закалка с охлаждением в масле [ОСТ], закалка в масле; 2. гидрирование жиров, гидрогениза-

ция жиров; hole отверстие для смазки, сма-

~ note отверстие для слазки, сма-зочное отверстие; ~ horizon нефтеносный горизонт; ~ immersed circuit breaker выклю-чатель, погружённый в масло

impregnation of wood пропитка древесины маслом; ~ in emulsion вмульсированное мас-

~ injection впрыскивание масла; ~ inlet pipe труба для впуска мас-

ла;
- insulation масляная наоляция;
- intercepter cm. oil catcher;
- - Jacketed с масляной рубошкой;
- lamp масляная лампа;

~ lamb масляная лампа;
— leather замшевая кожа; жиротублёная кожа;
~ length степень сгущения масла;
~ level уровень горгочего; поверхность масла; уровень с масляным
пузырьком; уровень нефти в сква-

- level mark метка уровня масла -level regulator регулятор уровня

~ lighting освещение минеральным маслом:

~ line маслопровод;

~-line strainer фильто для маслопроводов; ~ macadam тоссе, обработанное до-

рожным маслом; ~ manufacture маслобойное произ-

водство; measures нефтяные пласты;

meter масломер, олеометр; резервуар для нефти;
 mill маслобойный завод;

motor двигатель для жидкого топлива.

oil of almond миндальное масло;

он of almond миндальное масло;
~ of anise анцооное масло;
~ of benne кунжутное масло;
~ of сагаwау тминное масло;
~ of cdar медровое масло;
~ of cloves гноздичное масло;
~ of fennel укропное масло;
~ of mustard горчичное масло;
~ of peppermint мятное масло;
~ of the representation масло;

оное масло; скипидар, терпендегтирное ~ of turpentine vitriol серпая инслота;

~ pad шерстиная набивка для смаз-

~ naint масляная праска;

~ painting масляная кивопись; ~ рап пижний картер двигателя, поддон картера;

- рарег промасленная бумага, во-

~ passage смазочное отверстие; ріре маслопровод

ров мастопровод,
 ров нефтяной иласт; нефтяная илощадь;
 press маслобойный пресс;

-press cloth салфетка (ткань) для маслобойных гидравлических

~- pressure gauge масляный мано-

~ process c.s. oil flotation;

~ pump масляный насос; ~ quenching закалка с охлаждением

в масле, заналка в масле;
~ receiver резервуар для масла;
~ rectifier масляный фильтр, ректификатор;

 тейнету маслоочистительный завод, нефтенерегонвая установка;
 reservoir вместилище или резервуар для нефти;
 - reservoir rock нефтяная залежь; маслоочистительный за-

 ~ гідін право въработки нефти;
 ~ гідін право въработки нефти;
 ~ гивьег фактас (рез.);
 ~ замет приспособленне для предупреждення разбръкипвания и потери нефти во время подъёма интери струмента из скважины;

~ scoop маслоуловитель; ~ scraper маслособирательное коль-

по: обтюратор;
~ seal масляная заглушка: масляное уплотнение; масляной затвор; ~ seasoning сушка в масле (древесины);

~ scepage выход нефти;

зератьют маслоотделитель; сена-ратор для нефти;
 shale горооний сланен, нефтяной сланен, битуминозный сланен;

лынец, битуминозный сланец, shock absorber масляный амор-~ shock

тизатор: absorption масляная амор-~ shock зация:

~ shows признаки нефти;

~ signs см. oil shows: ~ skin клеёнка;

- кип клеенка;
 - крінтіва ріант установка для рас-щеплення жиров;
 - кріта ріан фороунка;
 - кіїї перегонный куб для пефти;
 - stone см. oilstone;

strainer масляный фильтр; ~ string последняя эксплоатацион-ная колонна труб (геология неф-

- stripping десорония поглотительмасла

ного масна;
— «struck at meфть встречена (пометка п буровом журнале);
— « switch масляный выключатель;
— tank цистерна для нефти, пефтяной бак; резервуар для

~ tank car вагон-цистерна (ам.);

трузовые-пистерна; ~ tank truck см. oil tank car; ~ tanker нефтеналивное судно, тан-

~ tar газовая смола, гудрон; ~ thrower нефтиная форсунка, масляный инжектор;

~ - thrower gear оборудование неффореунки; ling проиладиа для удер-

~ tightening :кания масла.

форматор (эл.); ~ tray масляный отстойник, мас-ляноо корыто: ляное корыто: ~ - varnish масляный лак,

~ - water surface водонефтяной кон-такт; новержность, разграничи-вающая насышенные торные породы, прунговые воды и находящуюся нефть; выше

well нефтяная спражина, нефтяной колодец; масляный отстойник; blowing фонтанирование

скважины

well drilling бурение нефтяных скважин:

~ white масляные тёртые белила; ~ wick фитиль для смазки: маслёнка; маслособиратель-

ное кольцо; ~ zone нефтеносный пласт, нефте-носная зона.

ойсють зона.

ойсють см. oil-cloth;
ойся промасленный; жировой, смазанный жиром;

~ cloth промасленное полотно;

~ earth гоаф грунтовая дорога. обработанная допользом; дорожным

linen промасленное полотно oiler 1. маслёнка; 2. масляная плёнка на поверхности минераль-**ВЕНЕТОВМ** ной частицы (флотационный процесс); 3. смазчик; 4. москательщик; 5. дивель; али wiper масляный карман, маслёнка с войлочной набив-

~ and

кой; lery маслобойный завод; склад для масла; масляные продукты. oiliness маслянистость, смазочны смазочные

свойства, oiling смазка, смазывание маслом; ~ chart exema смазки; календарная

карта смазки: tube смазочная трубка;

типе смазочная трубка,
 willow волчок для замасливания шерсти (текст.).
 oilless bearing подпинитик для

смазки. oilproof маслонепроницаемый; маслостойкий, оіls масляные краски; сорта неф-

ти: масла. oilskin клеёнка.

oilstin клеенка.
oilstone оселок для правки с маслом, точильный камень; новакулитовый сланец, новакулит.
oilway смазочная канавка, смазочный канал.
oily маслянистый, жирный, саль-

ный.

ointment мазь, помада: ~ filling machine машина для на-

однения банок мазями. enite окенит СаО. 2SiO2. H2O okenite

(Mun.). old старый, ветхий; старческий (в отношении цикла эрозии);

отношении цикий эроэла;, ~-age stage пернод старости (о реках); ~-aged старческий, дряхлый (фор-

мы цикла эрозии); ~ channel русло древней реки, об-

разовавшее золотоносную

crucible material черепки тиглей; ~ English bond обыкновенная перевязка (киришчной кладки); ~-field birch берёза серая (Betula

nonvlifolia): landmasses древние

жизнь палеозойской эры (zeon.);

~ lime старый вольник (кож.); ~ man старая заложенная выранан старыя заложенная выра-ботка, старые работы; завалы, обрушения старых работ (горы); рамный юзая для подвески бу-ров ири вертикальном буре-ных;

v red sandstone древний красный песчаник девонского (геол.); периода

sand несок, бывший в употре-блении (мет.). ~ sand

oil transformer масляный транс- old valley древняя долина, долина периода старости.

older предшествующий, более ран-

older прод ний (геол.). oleaginous маслянистый, жирный oleaster одивковое дерево (Ole curopuca).

olefiant маслородный (жим.); ~ gas этилен, маслородный ~ gas C2H4.

olefine олефин.

efinic bond этиленная связь, двойная связь (хим.). olefinic

oleic оленновый; ~ acid оленновая кнелота C₁₈H₃₄O₂. oleiferous маслянистый.

oleine оленн, С₃Н₅(С₁₈Ц₂₃О₂)₃. триолеинглицерид

Cantituismandon.
oleo gear масляная амортизация;
oleg стойка инасси с масляной
амортизацией (ав.);
olic см. oleomargarine;
opress пресс для говяжьего сала;
oshock absorption масляная амортизация.

oleography одеография (mun.).

oleomargarine олеомаргарин.
oleometer олеометр (ареометр для определения удельного веса мас-

ofeoresin живица: экстракционное эфирное масло.

oleostearine прессовое сало, олеостеарин.

oleostrut амортизавнонная стойка стойка с масляной амортизацией (as.)

olericulture огородничество (с. oleum олеум кислота). '(дымящая серная

oligist-iron гематит, железный блеск, железная руда, Fe₂O₃. Oligocene epoch олигонен (геол.).

опідосіаве одіїгокдаз (мин.).
опіче 1. одива, маслина, одівководерево, масличное дерево (Оlea
сигораєв); 2. предохранятельная гильза *или* втулка; ~ oil оливковое масло; прованское

olivette вастёжка. olivine одивин, неридот, хризолит

(MILH) nephelinite нефелиновый базальт,

онкилонит: ~ госк дунит, глубинная оливиновая порода (геол.).

Olympic green медянка, изумрудная

зеленъ, малахитовая зелень. omasum книжка (один из 4-х 4-х же-GOMEAN. жвачных животных) ombrometer омброметр,

mbrometer дождемер, пловиометр. mega омега (греческая буква); последний из серии; завершение; omega

ответите омега-структура.

ответите омега-структура.

ответите пробет части слобе свиты, перерыв в обнажении, исчеановение обнажений вследствие сбросов (геол.).

omit опускать; пропускать; прене-орегать. omnibus 1. автобус; 2. шина (эл.);

3. железный кожух в лере или откигательной печи для предо-хранении изделий от тяги воз-духа (в стехольном производ-

~ bar собирательная инна (эл.); ~ bill счёт по разным статьям: ~ train местный поезд с останов-

ками на всех станциях. omnifarious всяческий, всякого ро-

да, всех сортов.

omnigraph механический аппарат
для посылки сигналов Морзе.

отрасите омфацит (минерал из группы тироксена).

отранорите двояковышуклая линва, увеличительное стекло, луна. omphaloptic см. ompha omphalos ступица ко центральный пункт. omphalopter. ядро: колеса:

~ an average в среднем; ~ approval сдача изделий клиенту он обязательства покупки (если они не удовлетворяют требова-

~ board на корабле; в вагоне; в

поезде; ~ bonus с премлей;

dety при исполнении служебных обязанностей, дежурный, на де-

~ end вертикально, по отвесу, стойком, стоймя;

жении, горызонтально;

~ high вверху, на высоте, превос-

~ maturity в срок (о векселях); вре-

~ payment πο

пость;

разумент по уплате;

разе в направлении под прямым углом к плоскости кливама (геол.);

рабочее положение включения, рабочее положение (выключателя, рубольника);

гесого записания

ваписанный, зарегистри-~ record оги западенной плате, на 111 на подённой плате, на

моженный на поденной плате, на сменной работе;
можен на месте (работ);
the flat уложенные или положенные плоской сто-

ponon;

the go b gberehen;

the go b gberehen;

the nitre nog yprom;

the move b gberehen;

the point rotobli;

he run самотёком; в движении; торядке; на ходу; he slant наискось, внаклон;

the staight Ha πρακου γναστικέ;

the straight Ha πρακου γναστικέ;

the turn Ha οδοροτε;

the way B myth, Ha ποροτε, B

~ verbal authority согласно устно-

му распорыжению.
онсе однажды, один раз; некогда.
онсе однажды, один раз; некогда.
онсемийся: приближение.
онсовімете онкозиметр (мет.)

опсовінетег онковиметр (мет.)
опсові накладные расходы, добавочный расход; почасовая илата (при горпых работах).
опфодгарі ондограф, оспиллографопфотете воляюмер (рад.).
ondulating grades переменные укло-

ны. ne один; единый, единственный; одинаковый: единица: единствой одинаковый: единица: единство;
~ - armed anchor однолалый якорь;
~ - bath process однованный про-

~-brick wall стена толщиной в

один киршич; ~ - circuit set одноконтурный при-бытник (рад.);

~ - compartment shaft maxta с одним отделением; -- course concrete pavement бетон-

пая одежда из одного слоя

~ edge pebble одногранная галь-

ка; ~-hour rating часовая мощность; ~-limbed flexure односторонний начно изастов; моноклинальная интенсура (гел.); ~-line diagram однолинейная exe-

ма (эл.):

~ - man administration единонача-

~ - nave shed capaй (эллинг, ап-

одним нефом; ~- panel door дверь с одной фи-

лёшкой; ~ - pass weld шов в один проход,

елой (св.), ~ - phase однофазный;

~ - piece цельный, из одного ку-ска; цельнолитой;

~ - point landing посадка на одну

on 1. на; 2. вилючённый в цепь one-shot lubricating system централизованияя система смазки; ~-spar однолонжеронный (а

amplifier одноламновый stage - stage an усилитель;

- stage resin смола, получаемая в одну стадию; термореактивная CAPOTE

stone course ряд или слой в один ипрпич;

- strand rope канат нз одной пря-ди или стренги; - strutter одностоечный (бимлан);

~ - track одноколейный;

way односторонний; - way гоаd дорога с одной лен-той движения, дорога с движе-нием в одном направлении;

- way street улица с движением в одном направлении;

~ - way traffic односторонняя связь.

onflow приток.
onion лук (Allium cepa); луковица;
~ marble чиполин, зелёный римonion

onlay накладка; отделка. onlooker зритель.

only единственный; ед только, исключительно. елинственно,

onrush натиск; приступ, атака, нападение.

опset пристуш, атака. onsetter стволовой (гори.). onward идущий вперёд, прогрес-спвный; вперёд, далее, прогрес-CHEHO

сивно onwards см. onward onyx оникс (мим.). обійте оолит; оолитовые зёрна; оолитовые зёрна; оолитовые наровидные эллинсондальные зёрна углекислой извести или опислов железа. ліпевидный;

ilitic оолиторый; лицевидный яйцевидного или зернистого сло-

жения;

железняк ore ігоп оге железняк оолитового строения, оолитовый лимонит. оте 1. медленно течь, просачиваться, выделять влагу, процеживать, пропускать; медленное течение, просачивание, выделение влаги; 2. липкая грязь, ил. типа; 3. дубильный отвар, дубильная жилисоть.

ооху илистый; ~ river bed илистое ложе реки.

орасате ватемнять.
орасіте опацит (мин.).
орасіту непрозрачность,

pal опал SiO₂ · nH₂O; glass опаловое стекло, матовое текло:

стекло:

— globe комнак из молочного стекла.

та, компак из опалового стекла.

opalescence опалесценция.

opalescent оналовый; опалесцирующий; перемператьй (о цвете);

— glass reflector рефлектор из она-

noboro crekta.
opalesque cm. opalescent.
opaline onamen (mum.); onamoblif.

рацие опаковый, непрозрачный, тёмпьяй

ореп 1. отворять, раскрывать; открытый; публичный; 2. начинать; распечатывать; 3. явный, испый;

air substation открытая подстан-

~ armouring открытая броия кабеля (без наружных джутовой или иной оболочки);

belt открытый ремень, неперекрещивающийся ремень;

belt drive привод примым рем-

whinder связующий слой с нусточастицами (дор.);

тами между частицами (дор.);

- boat беспалубное судио;

- box pass открытый прямоугольный ручей, открытый плоский ручей (мет.);

bridge открытый мост, мост с ездой понизу без верхних горизонтальных связей.

open-burning coal длинно-пламен-имій несмеклющийся уголь; «при-суха» (гори.);

butt joint соединение встык с

завором; - butt weld открытый сварной стыковой шов; ~ cart открытая новозка, шлатфор-

ма; ~ cast working cm. opencasting; ~ chain compound соединение с открытой ценью (жим.); ~ channel section Ü-образный про-

пеперечёркнутый

(ком.);
 ~ circuit pasомкнутая цень (эл.);
 ~ - circuit voltage напряжение хо-лостого хода (эл.);
 ~ condition of surface состояние поверхности, допускающее шрони-

канне воды; cornice карниз с открытыми кон-

дами стропильных ног:

социтту открытая местность, открытое поле;
социрет положение разъединённого сцепления; междувагонная сцепка в расцеплённом состоянии; ~ crib ряж без дна;

сиге вудканизация открытым способом, свободная вудканизация без форм); сивр замковый камень; замок;

пан (Вульаннаяция осо у сияр замковый камень; замковое кольцо; ~ cut см. opencast;

~ cut mining cм. opencasting; ~ cutting cм. opencasting; ~ depot открытое складочное поме-

~ disc открытый диск, диск, ука-зывающий «путь свободен» (ж. д.); ~ - discharge filter-press фильтрыресс со стоком фильтрата на каждой камеры в сборный жолоб; door доступный для ремонта,

камеры в сборный жолоо;

«door доступный для ремонта,
осмотра, прочистки; свободный вход для всех;
«dovetalling сквовной шип;
«dredging погружение мостовых былов посредством вкскавации групта через открытые кессоны;
«fault открытый сброс, зняющий оброс, (2007).

сброс (200л.); ~ fire голый огонь; ~- fire kettle котёл с огневым обогревом:

по свободное течение; свободное фонтанирование;
 frame пространственная ферма;

~ goods-wagon платформа, откры-тый товарный вагон; grain pig крупнозернистый чу-

grate area площадь прозоров ко-

тосниковой решётки; heap обжиг в кучах; heap

~ hearth шод;

~ hearth mod;
~ hearth furnace мартен, мартеновскам шечь;
~ hearth pig передельный или мартеновский чугун;
- hearth plant мартеновский цех;
~ hearth process мартеновский пренесс:

hearth steel мартеновская сталь; hole часть буровой скважины, не закреплённая трубами, место под башмаком (гори.); ~ hole

holes монтажные дыры; заклёпочные дыры, оставленные незаклёпанными на заводе:

нактениным на одност - jet non-return-flow wind-tunnel аэродинамическая труба с примой открытой струёй;

— jet return-flow wind-tunnel аэроwind-tunnel

динамическая труба с обратной открытой струби:

- jet wind-tunnel аэродинамиче-ская труба с открытой или сво-бодной струбй; аэродинамическая труба с открытой рабочей камс-

loggie-lap welded joint открытый сварной шов внахлёстку по вы-

садке; joint соединение, в которои между отдельными частями оставляется зазор, соединение с оставлением зазора, открытый шов, разомкнутый шов.

ореп-link chain грузовая (обыкно-венная) цець:

батальонная колонна (воен.); ~ mining открытая разработка руд ников (копей), разработка карье-

рами, — отder разомкнутый строй, рас-средоточенный порядок (воем.); — раз открытый ручей; открытый калибр (метм.);

три выключении одной фазы многофазной системы;
три рыключении одной фазы многофазной системы;
рiston проходной поршень;

~ piston проходной поршень;

~ bit разнос, карьер; открытый
разрез, открытая разработка;

~ pit mine см. opencast;

~ platform балкон, открытая илошалка; открытая илотирорма;

~ position открытая позиция;

~ reality изорения на предписиция;

~ ranks шеренги на увеличенных дистанциях (воен.);

дистанциях (воем.);

~ roller chock киновая планка с
двумя роульсами (мор.);

~ sand пористый пебок;

~ sand саsting отливка в открытой земляной форме,

~ sand mould почвенная форма,

песочная форма, открытая форма; саle шкала с большими пробе-

песочная форми, открытах форма, - scale шкала с большими пробе-лами между пифрами; - seam открытый шов, плохо сва-реньий неплотный шов (в тру-

~- seam tube труба с прорезом по

открытый оклад (горн.);

~ sheaf расходящийся веер сплош-ного поражения (арт.);

~ - side одностаниный, одностоеч-пый, с односторонним вырезом, с открытой сбоку станиной; ный, с открытой сбоку станиной; односторонний, одноколонный; с sight открытый прицел, вспомо-

гательное визирное приспособление:

~ - sight alidade открытая алидада; ~ sights (стрельба) прямой навод-

~ - space denosits отложения в пустотах пород; sparring рыбписы (мор.);

~ steam острый пар; ~ steel недегазифицированная сталь, неуспокоенная сталь, кисталь;

няшая сталь:

- stope открытый забой (гори.);

- stream поверхностная вода;

- stulled stope открытый забой с распорной крептью;

- tank treating пропитка (древесины) без применения вакуума;

- test pit шурб;

~ the engine full out дать пол-ный газ;

- topped housing станина с отъ-биной крышей (головкой) (про-катисто стана); - track circuit нормально разо-

мкнутая я рельсовая цень; cold air machine воздушtype

ная холодильная машина с не-замкнутым циклом. ~-type motor открытый двигатель; up 1. вводить в эг освоить: 2. вскрыть:

~ wagon полувагон; ~ wall сквозная стенка, составлен-

ная из отдельных элементов (мо-стовые фермы); ~ warfare манёвренная война:

~ water свободная от льда вода; ~ web сквозная или решетчатая

етенка: ~ - weir dam плотина с открытым

водосливом; ~ well прямо прямоугольная лестничная

~ - wharf area открытая полезная площадь порта (за вычетом пло-щали складов и подъездных пу-

- wire circuit воздушная линия (цень).

open work несомкнутов укрепление, открытая огневая точка (воен.); work fence ограда, забор,

шелями, отверстиями, Tens CO пролётами;

working открытые работы, каме-ноломия; открытая разработка.

орепсаві открытый разрев; открытые работы; «разнос»; карьер, орепсавінд разработка с предварительной вскрышей месторождетельной вскрышей месторождения, работа на вскрышку, открытьые работы, разработка открытым разрезом, открытая гор-

крытым разрезом, открытая гор-ная выпаботка, фазное» (207м.), оренет 1. инструмент для всиры-тия, открыватель; опенер, раз-рыхлительная или клопкоразрых-лительная манина; 2. связываю-щее вещество для изготовления ининек (мет.). оренінд 1. отверстне, расщелина, проход; просвет, зазор; 2. зев (дробилки, клоча); растворение; 3. канал, пролив; 4. подготови-тельная работа; 5. начало работ, открытие; открытие:

открытае, оправка;

~ bridge разводной или раскры-вающийся мост;

~ charge вышибной заряд; заряд

химического снаряда; ~ of bond разрыв связи (хим.);

~ of discission тектоническая тре-щина, промежуток при сдвиге

(seon.) solution пустота растворения (геол.); ~ ир вскрытие; подготовка; про-

ходка; пуск в эксплоатацию; ~ up of a new level подготовка но-

вого горизонта, вскрытие следую-

оренwогк открытая разработка; ра-бота разносом; карьер (гори.); сквозная или ажурная работа; ~ tower ажурная башня. opera-glass бинокль.

регате действовать, приводить в действие, работать (на мащине); управлять (машиной); эксплоатировать.

орегатей приводимый в действие.
орегатіпу управляющий (рычаг, колесо и т. п.); рабочні (режим,
напряжение, волна и т. п.);
~ адепсу исполнительный орган;

characteristic эксплоатационная характеристика; рабочая характесотрану рота службы движения

~ conditions рабочий процесс, усло-

впя работы; costs эксплоатационные расходы; device переводное приспособле-ние (у стрелкъ);

~ expenses эксплоатационные рас-

деаг рабочая шестерня; handle ручка рукоятки затвора, ручка для заряжання пулемёта; ручка управления;

house будка машиниста на водном мосту; пост управл поизе оудка машинисти . на раз-водном мосту; пост управления; lever переводной *или* перекид-ной рычаг; рычаг для регулпрования хода, рукоятка у ния; рукоятка затвора, рукоятки затвора; управле-

mechanism движущий механизм; приводной механизм; рабочий ме-

personnel технический персонал; обслуживающий персонал; potential рабочее напряжение (эл.);

~ rod переводная тяга;
~ span раднус действия;
~ speed крейсерская скорость;
~ theatre операционная;

~ valve распределительный золот-

~ voltage cm. operating potential;

wave рабочая волна.
 operation 1. операция, действие, рабочий процесс: 2. дело, предприятие; 3. выполнение; эксплоа-

operation cabin будка машиннета механизмом управления (кра-

tandem nafora лоуг за пруwin

№ in tandem расота друг за другом, работа попарно;

~ of. double track (ам.) эксплоатация друхнутной ж.-д. линии;

~ of single track (ам.) эксплоатация однопутной ж.-д. линии;

~ on a large scale промышленная

разработка; заводская выработка. регаціче действующий; действен-пый, действительный; онератив-ный; рабочий (забой). operative

можни (закон), претато сператор (подёр, пилот, механик, машинист); производитель работ; вкепловтант; 's јаск опросыви и ответный апшарат (млаг.); operator

шарыт (мысл.).
's position рабочее место.
erose деятельный; требующий
усиленной работы, сложный,
трудный; утомительный. operose

ophiolite офиолит (мин.). ophitic texture офитовая струкophitic

ophthalmology офтальмология. ophthalmoscope офтальмоскоп (при-бор для рассматричания сетчатой

оболочки глаза) опизометр (разновидopisometer ность курвиметра для измерения кривых на планах).

opportune надлежащий; благоприятподходящий; своевремен-

opportunity благоприятный случай, возможность.

оррозе противопоставлять, возра-жать, оказывать сопротивление. сопротивляться, противиться, препятствовать.

opposed current upotubotok:

~ cylinder engine motop c upotuboположно расположенными линдрами;

~ landing десант с боем; ~ piston контрпоршень, противо-

~ piston контриор весный поршень.

весный поршень.

opposing coils противодействующие обмотки или витки;

~ electromotive force противоэлектродвижущая сила, обратная

электродвижущая сила; reaction обратимая реакция. →геасиой обратимая реакцая. орроміте противоположный, обрат-ный; напротив, против, па про-тивоположной стороне; ~ and equal moments равные мо-

~ апи дециа полненся разыва мо-менты противоположного напра-вления, пара сил; ~ апуlе противоположно направ-пенные силы; ~ forces противоположно направ-ленные силы;

~ hand view зеркальное изображе-

CTBIKE ~ foints парадлельные разноимённые полюсы.

~ poles opposition сопротивление; оппози-ция, контраст, противополож-ность; противоположение; противостояние.

востояние.

орtical врительный, онтический;

аctivity оптическая деятельность или активность (способность некоторых органических соединений в растворе вращать плоскость поляризации);

altimeter оптический альтиметр;

communication оптическая связь;

~ cube бипоизма;

сипе опирызма,
 density опитческая плотность,
 диффуэпонная опитческая плотность [ОСТ];
 disc стробоскоп;

опяс строоской;
 ехровите освещённость;
 flat оптическая иластинка (для контроля отполированных поверхностей металлов);
 glass оптическое стекло;

отпримент оптический инрометр [OCT]; ганде дальность прямой види-

MOCTH: square угломер, гонпометр, зер-кальный эккер. optical thread calliper оптический orderly officer дежурный офицер. измеритель резьбы;

viral система линз.
optically active carbon arom углерода, обусловливающий оптяческую деятельность молекулы.

ортісля оттик.

ортісля оттика; оптотехника.

ортісля оптика; оптотехника.

ортісля оптимум; оптимальный;

оптимальный;

міхниге оптимальная смесь; ма
кенмально-эффективный соста: состав

смеси. option выбор; условие; сделка, до-

говор. ортона произвольный ортора и произвольный ортора и працающий световую ввергию звуки), слуховой прибор (д. сленых).

сленых).

ориlent богатый, хорошо снабжённый, обильный.

огаl устный; словесный;

~ instruction устное обучение или

указание.
отапде апельсин, номеранец (плод дерева Citrus auranthium); оранжевого цвета, апельсинный; померанцевый;

меранцевын;

~ house оранжерея, тенлица;

~ lac шеллаж; оранж;

~ peel алельенныя корка;

~ peel bucket трёх или четырёхстворчатый грейферный кови
(алельенного типа).

(апельсинного типа).

огандету оранжерея;

огь 1. округлять; окружать; шар;

сфера, небесное тело, орбита; колесо; круг, оборот; 2. глухая аркада (арал); 3. зрачок.

огьеd шарообразный; сферический;
круглый; окружённый, оправлен-

orbicular шаровой, орбикулярный,

сфероидальный.

сферондальный.

orbit орбита, глазная внадина.

orby кругообразный.

orchard фруктовый сад;

harrow садовая борона;

heating ой дестиллат нефти, применяемый для искусственного повышения леминалили. вышения температуры в цитрусо-

вых садах;
- house heater грелка для оранжерей и тенлиц;
- tiller садовый культиватор.
orcharding разведение фруктового
сада; илодовые сады.

сада; плодовые сады.

оrchestra оркестр; место для орместра в театре; место для хора
в античном театре.

огдаіп учреждать, устраивать; располагать: предназначать;

огдеа! испытание.

отдеа! испытание.

ordeal испытание.
order 1. приказ, ордер, предписание, распоржение: пнструкция, постановление; устав, регламент, правило; приказывать, предписывать, назначать (на должносты); 2. заказ; ваказывать; 3. порядок, строй, система; устраивать, приводить в порядок, удорядочить, водить в порядок, упорядочить, приводить в систему; управлять, руководить: 4. расположение, соруководить; 4. расположение, со-стояние, распределение, правиль-ное ведение; последовательность; распределять, располагать; 5. век-сель: 6. чин, звачие: 7. класс, степень, очередь (построжки); 8. степень, очередь (постройки); 8. ордер (архитектурный): 7. орден; м hlank требование, бланк требова-

~ number номер заказа; порядкономе

wolf the battle боевое расписание (воем.):

Note the day 1. порядок дия; 2.

приказ по части:

of traffic порядок перевозки;

payable at sight вексель
предъявителя.

предъявителя.

orderly 1. методический; правильный; 2. рассыльный; вестовой, ординарец; больничный служитель; уборшик (улиц);

bin мусорный ящик, уличная урна яли мусоря.

урна для мусора.

ordinal dinal порядковый; порядковов числительное:

~ relation прямая зависимость (матем.).

отбівавсе правило, устав, указ, де-крет, приказанне, предписание. ordinary обыкновенный, рядовой, простой, обычный; ординарный,

одиночный; ~ call частный разговор (таф.); ~ compartment большое отделение

~ construction полусгораемое ада-

~ dovetailing открытый шип, сквозной шип; ~ lime mortar

нзвестковый расор, воздушный раствор;

~ link простая связь; ~ ray обыкновенный луч (мин.); ~ superphosphate простой сущер-

~ tool steel нелегированная инструментальная сталь; ~ turntable крестообразный пово-

ротный круг: valence главная валентность

(xus.). ордината; регулярный,

правильный. ordination назначение, отправление:

наклонность наклопность, отпалсе аргиллерия, орудия, мате-риальная часть артиллерии, ар-тиллерийское вооружение и бое-вые припасы, военное снаряже-

~ datum отметка высоты, контрольная точка; ~ depot артиллерийский склад;

~ тар военно-топографическая кар-

~ plant орудийный завод; ~ sheet см. ordnance map;

~ survey топографическая съёмка местности, генеральное межевание; гопографический отдел, корпус топографов;

тоно рафов, тиск вагон для перевозки оруwharf c.s. ordnance plant.

Ordovician period ордович, нижний отдел силурийской системы (геол.).

заключающий - bearing рушоносный; рудосодержащий; bed рудный пласт, рудная за-

межаническая обработка полез-ных ископаемых:

- bin рудный ларь, бункер для

blocked out подготовленная ру да, подготовленный для выемки вапас; достоверный (действитель-ный, определённый) запас руды; body рудное тело, рудный шток,

сплошное месторождение; рудное скопление (геол.):

~ breaking отбойка руды, дробле-ние руды; ~ bridge кран для подачи руды в

~ hringer рудоносный очаг. рудо-

~ briquette рудный брикет; bunch рудный карман, рудное rнездо;

. carrier содержащий руду; про-мышленный (о месторождении);

мышленный (о месторождении);

~ caving обрушение руды;

~ charge рудная колоша (мет.).

~ chimney рудный столб (геол.);

~ chute спуск для руды, рудоснуск (гори.);

~ cleaning обогашение руд;

~ column рудный столб (геол.);

~ course пологие рудные столбы;

~ crusher рудодробилка;

~ delye право на недра (на руду);

стивнег рудодробилка;
 delve право на недра (на руду);
 deposits рудное месторождение;
 developing частично подготовленная руда, подготовляемая руда, вероятный запас руды;
 distributor рудораспределитель (в доменной печи).

down «рудить» (плавку) ore (stent.):

~ dressing cm. ore benefication:

dryer сушилка для руды; dust рудная пыль; elevator подъёмник для ру

elevator подъёминк для руды; finding рудыя разведка; flotation флотация; folds рудные выполнения складок; питокверк (геол.); furnace рудообжигательная печь; handling погрузка, разгрузка, затрузка руды; подача руды; hauling track путь для откатки

- horizon рудный горизонт, поло-гий рудный столб (геол.);

тин рудным столо (зеоля),

- hunting evidences поисковые
рудные признаки;

- in sight «видимая руда» (сумма
достоверного и вероятного запаса

достоя; - material рудный материал; - microscope металлографический

~ microscope микроскоп;

~ mill толчея (sopu.);

mineral рудный минерал, полезпое ископаемое:

мініпу разработка руд, разра-ботка рудных месторождений, рудное дело, рудная промыш-ленность;

- mining method система разра-ботки руд, система разработки рудных месторождений (гори.); оссигенсе присутствие руды, нахождение руды, залегание ру-

ды; ~ of igneous origin руда магмати-

ческого генезиса; ~ partly blocked частично подгорату покеч на пода руда рассечен-ная на блоки (выемочные поля); разв рудный скат, спуск для руды; ~ pass

pipe рудная трубка, рудный столб; ~ pipe

~ plot склад обогащённой место, где хранится обогащенная

руда; — роскет 1. рудный ларь, бункер для руды (20рп.); 2. рудный карман, рудное гнездо (200л.); — роске рудный процес (мет.); — рир толчёная или промытая ру-

-putter грузчик; агент по по-

грузке утля на пароходы;
~ raising доставка или поднятне
руды на дневную поверхность;
~ reserves рудный запас;

~ recks рудоносные породы; ~ run залегание руды, протя руды, положение руды, направление руды; separator обогатительный аппа-

- separator обогатительный аллгарат, обогатительный прибор, алгларат для обогатительно руды; вhoot рудный столб, рудное сколиения, рудый алагам или колонна, участок промышленной руды в жиле; slime рудный шлам; ил: stamp толгея, рудодробилка; stock рудный вапас; store жильная порода; столе жильная порода;

~ storing рудный склад; хранение

structure структура руд, сраста-

ние минералов;
~ testing попытание руд;
~ treatment обработка руды; ~ treatment обработка руды;
~ washer рудопромывочная маника, анпарат для отделения от
руд глины и землистых пород;
~ washing промывка руды;
~ washing plant рудопромывательная фабрика;
~ yard рудный двор.

Oregon larch пихта благородная
(Abies nobilis);
~ nine лугласова пихта (Abies Doug-

(Ables nobilis);
bine дугласова пихта (Ables Douglasii, Pscudotsuga Douglasii);
white oak дуб белый орегончинй (Quercus garryana).

organdie тонжая кисея. organdy см. organdie. organic органический.

organic analysis органический ана- original solution подведённый рас- озаг озы, валы ледниковего про-нея поемедование органического смесь, первоначальная смесь ориговать.

такие органическо, о происхо-огіділаціон начало, пронехождение; пронежождение; пронежождение; пронежождение; пронежождение; пронежождение; пронежождение; пронежождение; пронежождение; огіор кубрик (мор.);

одиты: ~ slime сапропелит;

~ sphere onochena. organism of rannam, of rannaccuout

organization opramusanua, yerpol-

organo-arsenic compound oprannue-

инение мышьяка;

ское соединение мышьяка;

~ metallic compound металлоорганическое соединение (жим.),
огданоденом sediments осадки органического пропехождения (геол.).

— glass фигурное (узорчатое) стекоргансин, кра organzine шелковая основы, шёлк.

отіснаїсь патунь, жёлтая медь. отіснующення закові закрытый балкон: эркер (арх.):

- window эркер (арх.):
- window эркер (арх.):
- коненню із востоку, определять положенне местности по отношенню із востоку, определять положенне местности по отношенню к востоку; восточный; восток, посточные страны; 2. ориентировать (планиет; 3. светлый, яркий. огіснаї 1. драгоденный (о камнях); огодгару орография (описание тор)
- window эркер (арх.):
- колебания; рессорный эмерный обер:
- майна советительная арматура. отпате укращенный, краснвый, наобращенный процестворь прибор для логлошения жолебания; рессорный эмерный следующенный сетины. Отпате укращенный, краснвый, наография (отпате укращенный; автомография (описание тор)
- window эркер (арх.):
- міномография (отпате укращенный осійнаморный осопративний в секунду; отодгарну орография (описание тор)
- міномография (описание то

опјећан 1. драгоденнам (с 2. восточњий: ~ lathe лучковый токарный станок. orientate орнентироваться; находить страны света (по компасу).

orientating group направляющий заместитель (жим.).

orientation ориентирование: ориентация; ориентировка (кристалла); об striae направление интрихов-

rienting ориентирование (напр. карты, планшета); orienting

~ group направляющий заместитель orifice сопло, насалка, жерло, устье

~ discharge расход через отверстие; ~ method способ измерения по-средством отверстня (гидр.);

рlate диафрагма.
 origin исходный пункт, начало, происхождение, источник, причи-

на; — об fire точка вылета, начало траектории (воен.); — об force точка приложения сильт, огідіпа первоначальный, первобытный, первиный, офигинальный, коренной, модлинный; образновый, оригинал. поллинник, образец; — capital соб капиталовложения; — соб капиталовложения; — соб капиталовложения;

~ cost начальная стоимость; ~ dip естественный откос;

ground water level первоначальный уровень почвенной или грунтовой воды;
 interstices первачные пустоты (в

попотах):

мородам, первичные, пирогенети-ческие, магматические минеральи ~ order нормальное залетание, пор-мальный порядок напластования:

первоначальный порядок; ~ position основное положение, по-

ходное положение; river первичная река, сингенети-

• ческая река;

~ госк коренная порода;

~ scheme первая очередь пост

halide галондоорганическое соединение (жим.);
 matter органическое вещество.
 возникать.

отной куории (морл),

- beam тримная балка (мор.)

отной позолоченной бронзы; пороникообразное золото для золочения; металлы, вызолоченные порошко-образным волотом.

етво; огланент устрон- огланент украшать, убирать; укра- оглане украшать, убирать; укра- инение. организовы- ~ rafter end голубец, выпускные стропила, отделка концов стро-

ornamental служащий украинением, декоративный, орнаментный;
- framework декоративная фахверковая постройка;

ряжа для \sim hood колпак для украшения; \sim rafter end c.s. ornament ra ornament rafter

огодгарну орография (описание гор и горных систем). огойоду орология. оготетіс barometer альниметр, ба-

рометр для определения высоты; высотомер. высотомер, огріпент ауринигмент, опермент, серный мышьяк, самородный жентый мышьяк, Азга отгету инанетарній отт остаток, обрезок; орт (гори.), отіне ортит (мин.). отно- орто-; — ахіз ортодома; — сока извеньые породы.

orifice сопло, насадка, жерло, устье, выход, отверстие, проход, отверстие и наконечнике:

~ column ситчатая колонна;

~ differential разность давления пообе стороны отверстия днафрагымы;

— offe стороны отверстия днафрагымы;

— offe conno, насадка, жерло, устье, вымеженные породы.

orthoclase ортоклаз, калиевый поробы правления (сеол.), orthoclastic ортокластический (сеол.), orthodox обычный, общенринятый, orthogenesis ортогенез, ортогенезие

orthogon прямоугольник, прямо-угольная фигура. orthogonal оргогональный, прямо-угольный,

угольный, сонгве прямое пересечение (жилы, имаста). orthography 1. профиль и поперечный разрез; 2. праволисание.

orthopter ортонтер (ав.). orthoptics оптические приборы для orthorhombic ромбический (крис-

orthoscopy ортоскопия (фот.).
orthose ортоклаз, калийный полевой ищат. orthosilicate ортосиликат, силикат.

ортокластический orthotomous ortsand ортзанд (песок, отчасти це-

ментированный углежислой извеortstein ортштейн (твёрдые железистоизвестковые конкреции в поч-

oryctogeology учение об исконас-

мых.

огустовнову описание и систематика минералов; минералогия.

Оsage orange 1 тутовое дерево,
мелковина (могия); 2. краситель
кёлтый из древесный шелковикёлтый из древесный шелковипы (хож.); 3. оседж, лжеанельсин
(Тохуюп pomiferum) (бот).

Тутоумих).

Озапа's circle днаграмма Осанна
(ол.).

озеене оссени (коллаген костей).

озеоне костносная или нещерная брекчия (геол.).

озсісе косточка, круглая косте

agitator вибрационная oscillating мешална; менасти. bar колосинковый подвижной грохот (гори.); качающийся ко-

base fan качающийся вентиля ср

флюгером); hond

(xu.u):

ьтия поворотная щётка (эл.);
- сам качнощийся кумам;
- сам деаг распроделение каме
инмен кумачковыч диском;

саггіас качающаяся ка (салазыя):

erank gear кривошил с качаю-щейся кумпсон;

melica hymnon; discharge c.u. oscillatory

charge:
foundation rayatomases onoba:
guide blade spantatomases hampabristomas sonatia (200p.);

movement колебательное движе-

sight качающийся прицел, при-цел с маятниковым устройством; trough вибрационики жёлоб;

тор колебаний; детеклор.
~ frequency частота, число колебаний в сокумду;
~ loop пучность волны (ак.);

period время колебаний; перпод колебаний; перпод

~ ripples рябь изменчивого направ-

transformer трансформатор высо-

~ transformer тра-кой частоты. oscillations генерация (pad.). secillator осимлиятор, вибратор: генератор

 $(na\partial_{\cdot}).$ тиве генераторная ламна, да вый генератор, регенератор. oscillatory колебательный тельный; маховой; лампо-

колебательный контур circuit

~ discharge колебательный разрыд; ортогенезис

ортогенезис

обратная, пернодическам ~ zoning обратная, периодическа: зональность. oscillion тенераторная лампа (рад.)

oscillogram осциалографа, oscilloscope осциалографа, oscilloscope осциалоскоп [ОСТ]. wrecord c.w. oscillogram.

oscillographic tube осциплографиче-

ская лампа. осциплоскоп [ОСТ] osculation соприкосновение.

osculatory касательный, касающийся, соприкасающийся, озіет ива, верба (Valix); побет ивы, кето-альдегид озмазом, мясной экс-

osmium

овтит осмий Ов. овтой семондит (мет.). овтове см. овтовы. овтовы овтой овтой семотический; органие осмотическое давление. СН₂ОН(СНОН)₁₁-СО-СНО. оворнове ософон (приёминк для туроухих)

тугоухих). Ossana's circle днаграмма Осанна

ossification окостенение, превраще- | out-of-square косой;

HIME B ROCTS.

отенента, от станов, пой клей.

osteocolla c.m. osteocol.

esteelith остеолит (костяной фосosteology остеология (наука о кост-

osteology остеология (наука о костных ткания повыоночных).
ostary устье (реки).
ostrich страус (Struthio) (зоол.);
~- рише страусовое перо.
ottar арматическая эссенция, ароматическое масло; эфирное масло из различных растений (напр. ростое масло, масло масло

на размичных растении (напр. ро-отог масло). otter 1. выдра; мех выдры; 2. ры-боловная снасть; ~ board шит углубитель, щит уг-лубления (грала) (мор.). otto см. ottar.

Otto cycle четырёхтактный цикл

Orto. oublictic погреб, подвал, имеющий вход только через люк. ought ноль. ounce avoirdupois унция = 28,35 г:

~ strength концентрация аммиач-ной воды, выраженная в унциях серной кислоты, необходимой для нейтрализации аммиака в одном

oust отнимать; опоражнивать, вы-

еснять. t 1. наружный, внешний, онт 1. наружный, внешний, отдалённый, вне; 2. выключенный, автушенный, погашённый (свет); 3. окоптченный, сверпивнинёск; 4. новреждённый, выписциний по строя; 5. смещённый, отклонивнийся от правильного шолюженым; обратю (в оба конца):

- and-in bond угловые камни, уложенные в кладке в виде чередующихся ложков и тычнов:

~ - balance перевешивать; превос-

~ - balance первыенивать; ходить по значению; ~ bound см. outbound: ~ fighting дальний бой; ~ freight выходной фрахт: ~ going rail пошёрстный (ж. д.); ~ house см. outhouse;

~ not-balance current неустановив-шийся ток (эл.): ~ of-balance weight эксцентриситет

массы (маховика); - of-blast с остановленным дутьём;

 об сепtет эксцентричность; не-совпадение центров; вне центра;
 об. date вышедший из употребления, устарелый, отсталый; несвоевременный:

-of-door под открытым небом, спаружи:

~ - of-face сплошной (термин, при-

~-01-тасе сплошной (термин, применяемый к ремонту земляного полотна и пути);
 ~-01-деаг распедиленный, в распеденном состоянии, неисправный, разобщённый, разобранный;
 ~-01-level негоризонтальный, вне

уровня; - of-line смещённый, сдвинутый,

не соосный; - of-operation в бездействии; вы-

ключено (эл.); ~ - of phase не в фазе, дефазпро-

- от риакс не в изас, деравиро-ванияй, сдвинутий по фазе (эл.); - of-print вышедший на нечати; распродано «(книга, издание); - of-reach вне пределов досягаемости; недоступный, недосягае-

мый;
- of-repair неисправный, в плоком состоянии;
- of-round потерявший круглую
форму, разработанный по овалу;
- of sight вне горизонта, вне поля

- of-step condition несинхронный режим (эд.);

of-track [airscrew] (ETHT) c pasличным уводом попастей относи-тельно плоскости вращения (ав.); ~ 01-тие сбивнийся с точно-установки; петочно установлен-

ный;

- of tune расстроенный, фальшивый, диссопирующий;

- of-use вышедший из употребления, вышедший из практики,
устарелый, неприменяемый;

- of-work в бездейстели, выклю-

venusin:

~ office подстанция (m.n.);

~ station см. out office;

~ stroke выпускной или выхлон-

swinging casement створные не-реплёты окна, открывающиеся реплёты

онтаде 1. выпускное отверстие, выниде т. вышученое отверство, нуск; 2. утруска; утечка (во вре-мя транспортирования); 3. ссободный объём для распирения жид-кости в резервуаре; 4. простой, перерыв в работе: перерыв в работе; ~ time чистый простой, аварийный

простой, непредвиденный

outbid перебивать цену, переоце-

outhoard bearing подшининик, стояшнй вне общей фундаментной плиты, отдельный подшинник; engine подвесной лодочный дви-

~ work наружная общивых (мор.). outbond ложок, ложновый камень или киринч в кладие. outborne bearing см. outboard bear-

outhound отправляемый, тий отправке или отгрузко (материал, груз, изделие); выходной; отправительных онибольной; отправительных ониболима самые дальние, крайние

границы, крайние пределы.

outhowed выгнутый, выпуклый,

outbreak извержение; варг

вопышка; начало; проявлен проявление,

outhuilding надворное строение. outburst взрыв, веньшка, блеск: внезапное выделение газа; выход

внезапное выделение газа; выход пласта, прорыв. он уруничному деору, по паправлению от забоя к стволу шахты (гори.). он он техник пробем. обнажаться; выход месторождения на поверхность, обнажение (геол.);

(геол.); ~ mine разработка месторождения с новерхности.

с поверхности.

оutcropping выход на поверхность;

выходящий на земную поверхность, голова пласта (геол.).

outdo превышать.

outdoor наружный; на открытом воздухе, снаружи, вне: предна-

значенный для работы на от-крытом воздухе; disnlay.

√ display наружная витрина;
 √ pick-up передача радновещательных программ из мест, расположенных вне студии;

ных программ из мест, расположенных вне студии;

— substation открытая или наружная электрическая подстанция.

опет внешний, наружный;

— аіг наружный воздух;

— bar прибрежный вал или бар;

— саке внешняя оболочка (обёртка);

diameter наружный внешний диаметр; ппаметр.

ененний диаметр,

~ dock гавань;

~ dome предохранительный кулол;

~ gap дополнительный искровой промежуток (чапр, во вторичной цели контура зажигания (эл.).

outer main внешний провод;

~ plank боковая поска; получистая

shell наружная общивка (гори.); рношняя оболочка (2001.); ~ surface бокорая новерхность;

wall наружная стена; ограждаюппая стена:

wire линейный провод.

outfall неток; канава, жолоб, водоотвод; водопад; ~ sewer устье канализации, вывод-

ной коллектор. outfeed подача «на себя».

оний вооружать, снарижать: оборужать, споружать, сприбор, принадлежности; инструмент, снаряжение; агрегат; снабжение; экиппровка,

обмундирование. outfitter поставщик снаряжения.

outflank обойти. outflanking movement обход, обход-

outflanking movement обход, обход, ное движение.
outflow вытекать; полияние, истечение, выход, outgas деганировать, освобождить от газов, обезгаживать, оиtgate ворота, калитка, выход, опередить; превосходить; расход, издержин; выход, оиtgoing отходящий, отработанный; выход; исход; ирайний предел. оиtgoing издержки.

outgoings издержки.
outgush издержки.
outhouse крыло здания, флинель.
добавочное здание; амбар.
outing выход, извержение;
~ vehicle автобус для загородных

mporynok.
outlutting Belgatomung, Belgyman-

прий; выступ.
outlast продолжаться; выдержи-

outlaw объявлять вне закона, ли-

оннам объявлять эне закона, лишать законной силы.

онить законной силы.

онить законной силы.

онить законной силы.

онить законной отверстне; выход; отвод, сток, вытеканне, исток (реки), истечение,
выпускная труба, выходное отверстие; выгработка, служащая
для выхода (воздуха, людей из
рудинков, воды) (гори.);

» рох распределительный липи:

рудинков, воды) (2011.); ~ box распределительный ли (эл.); ~ branch отводящий патрубок; ~ box

~ огоний стускной водосток; ~ сгояз-section поперечное сечение устья, выпуска (гидр.); ~ header выпускной водосборник, выхлонной коллектор;

 № БЫХИОННОЙ КОЛЛЕКТОР;
 № ріре выплускная (паровая) труба;
 № sluice выплускной шлюз (гидр.);
 № temperature конечная температура, температура при выходе, температура выходящих газов;
 № температура при температура пратодати температура выходящих газов; пература выходящих газов; transformer см. output transfor-

velocity выходная скорость

• velocity выходная скорость.

outlier останец тектовического покрова, ходмик-свидетель, экзотическая глыба или скала (гол.).

outline сделать очертание, набросать: контур, очертание, внешняя
линия, обвод, абрис; эскиз, кроки; очерк:

drawing габаритный чертёж; контурный чертёж: - тар немая карта; контурная

карта; of a vault профиль свода; напра-

~ от a vauit профиль свода; направляющая кривая свода;
~ specification набросок технических условий.
оutlook 1. внд, перспектива; 2. осторожность, осмотрительность.
outlying удалённый, далеко расположенный.
outmaneuver см. оитмалосчус.

outmanoeuvre разрушать планы

(воен.).

оutmost наружный, самый крайний, самый отдалённый, удалённый.

оutnumber численно превышать,

outphasing modulation модуляция фазным смещением. outport внешний порт, авангорт.

outpost аванност, застава (воен.); ~ wire лёгкий полевой провод. охранение

сторожевое (80eH.).

1. производительность: мощцери 1. производительность: мощ-ность, отдача, отдаваемая мощ-ность; ёмкость: 2. продукт; про-изводство, выпуск; продукция; 3. выход; мощность на выходе $(pa\partial.)$; 4. добыча, выдача шах-ты:

~ admittance выходная полная про-

водимость; ~ circuit выходной контур;

~ factor коэффициент отдачи; ~ governor регулятор мощности; ~ impedance выходное полное выходное полное со-

противление; ~ ner litre литрован мощность (мо-

~ resistance сопротивление контура (выходного контура); ~ transformer выходной трансфор-

outrigger 1. выносная стрела грузоподъёмного приснособления; выступающая балка строе строения выступающая балка стросных, укосина; 3. внешний раскос (ав.); 4. аутриггер; утлегарь (мор.); 5. станина крестовины лафета 5. станина крестовины лафета (арти.); 6. шарнир в виде петли; 7. нодкузовной кронштейн на насси (арти.);

наеси (apm.);
~ scaffolds выпускные строительные леса;
~ templet нож грейдера, установленный в положении для планировки откоса (дор.).

нировки откоса (дор.).
outrival превосходить,
outrun нерегонять, превосходить,
переступать пределы.
outrush стремительное выделение.
outsail a vessel обгонять судно.
outset 1. начало; 2. устве шахты,
возвышающееся над почвой; часть шахтной крепи выше поч-

выступающая outshot выступ,

часть. utside 1. снаружи, вне; наружу; наружный, внешний; наружнай сторона; внешность; 2. крайний; крайняя степень; 3. импермал; наружным, внешния, сторона; внешность; 2. крайний; крайняя степень; 3. империал; 4. образчик, нашитый на товар; саliper кронциркуль толициномер; фигу-

р перевёрнутая петля (фигу-

~ sili (ам.) продольный швеллер, продольный брус;

людольный орус;

« slip опускание на хвост; скольжение на хвост (ас.);

« string тетива или косоур лестнины, не подлегающие к стене;

« stripping section внешняя отпа-(ректифика-

ривающая секция (ренипонной колонны) (хим.):

монной колонный систем;

~ work отхожий промысел.

outsider находящийся ене чего-л.,
не принадлежащий и чему-л.

outskirts окраина, опушка; пред-местье, окрестность; граница, пре-

outslide подвигаться скользя; выкальзывать

outspan выпрягать. outspread распростёртый, разост-

outstanding 1. заметный, выступаю-щий; выдающийся; 2. неуплачен-ный; несобранный, подлежащий уплате; 3. находящийся в обра-щении, текущий.

outstep опередить: переступать границы.

outstreet улица в предместьи, на окраине (города). растягивать, распростиoutstretch

рать; распространять. outstrip опередить, превосходить outtake выработка, отводящая воз-

из шахты. нух из шахты. uttrack platform (ам.) платформа для отправления поездов, дебар-

outward

outward направленный нарукту, внешний, поверхностный;
~-bent изогнутый нарукту;
~-bound выходящий, уходящий,
назначенный в заграничное планавиче; отправляющийся (судно); bulging выпуклость; выпучна; выпуклая отдулина;

~ cargo груз, с которым судно уходит;

~ forcing выталкивание; ~ freight выходной фрахт; ~ grid наружная сетка;

100р перевёрнутая петля (фигура высшего пилотажа):

тобиено пилотажа;

~ side-slip наружное скольжение;

~ thrust распор;

~ traffic движение поездов от узловой станцин; отходящие по-

outwash 1. отмывать, отчищать; 2. выносы из ледника за пределы морены:

морены, морены, зандрово поле, зандровая равнина, безвалунная область (геол.). ~ plain

outwelling излияние. outworn изношенный, негодный к употреблению.

ouzy cm. oozv. очае овы, коники (арх.). oval овал; яйцеобразный; оваль-

oval

~ calotte отрезок эллипсонда; ~ lathe овально-токарный станок; ~ luthern треугольное слуховое

~ socket слипс для ловли сломанного или унавшего в скважину бурильного инструмента;

бурильного инструмента;
~ turning device патрон для высечения.

ovary завязь (растения) (бот.) oven нечь, духовка; сущильная печь; хлебопекарная печь; ~-door заслонка, дверца у печи;

~ fork укват, кочерга; ~ thermometer печной термометр;

нирометр. ver 1. над, еквозь; 2. в

пирометр. ver 1. над, свыше, за, через, сквозь; 2. верхний; внешний; 3. чреамерный; 4. в течение всего времени; 5. по всей поверхности; 6. с начала до конца: повторный: ~ again

~ and above kpome, chepx; bupovem; and over meorokpatho, vacto, постоянно;
~ - and-under controller автоматиче-

ский регулятор, управляющий переменным включением и выключением;

overarm: warm CM. ~ bridge переход над другой доро-гой, путепровод:

- cup oak дуб лопуховый (Quer-cus macrocarpa);

сите мистосития;

~ сите перевулканизованный;

~ сит . нижняя (основная, первая)
насечка (напильника);

~ idischarge см. overdischarge;

~ incandescence чрезмерное накали-

вание (ламп): laden перегруженный:

load нагрузка выше допускае-мой, перегрузка: форсировка;
 pressure набыточное давление;

~ pressure избыточное давление; ~ reinforced с излишком армату-

ры, overall включая всё; полный; обпредельный: attenuation остаточное ватухание

FOCT]; dimensions габаритные размеры;

предельные размеры; efficiency общий (экономиче efficiency общий (экономиче-ский) коэффициент полезного дей-~ gain общее усиление:

~ gain общее усиление;
~ height полная высота;
~ housing тепляк (стр.);
~ length полная длина, строительная длина;
~ line attenuation остаточное сатухание, эффективное затухание;
~ госк-section полное сечение породы.

ролы.

наружу, overall size внешний размер, общий

stressing перенапряжение; понижение предела усталости путем предварительных напряжений выжение

me предела усталости; transmission equivalent см. over-all attenuation. overalls спецодежда, рабочий ко-

CTIOM.

overarch покрывать сводом.

overarm верхнее илечо, надвесное плечо; рукав хобота (станка). overbalance потерять равновесие;

перевешивать; превосходить; неревес; избыток.
overblown передутый (о стали).
overboard за борт, за бортом.
overbreak вывал (породы, руды).
overbridge переход над другой доporoй, путепровод.
overbuild чрезмерно застрацвать;

вастранвать:

overbuild чрезмелно застранвать; надстранвать; перекрывать. overburden 1. перегружать, грузить сверх меры; 2. покрывающий пласт, шокров, наносы, верхние отложения, вскрыша; пустая попода, лежащая на некопаемым (геол.). над полезным

пскопаемым (геол.).

overburned пережжённый,

overcast 1. кроссинг; 2. покрытый облаками, пасмурный.

overcharge перегрузка, перегружать; загромождать деталями; перезаряжать (гл.); преувеличивать.

overcharged mine усиленный гори overcharging перезарядка (эл.); пе-

perрузка. overcolour стущать краски, преуве-

личивать.

overcome преодолеть; переливаться
через край.

overcompound гиперкомпаунд, пере-

омпаундирование (эл.).

преувеличенный overcount счёт. overcrowded переполненный (людь-

ми.

оvercrust покрывать корой, покрывать коркой, покрывать пластом.

overcurrent relay c.m. overload relay.

overcylindered locomotive паровоз

с чрезмерно большой мощностью

в пилиндрах (благодаря чему ве-

пущие колёса буксуют). overdamming затопление плотины,

overdeeping шереуглубление (доли-

ны ледником). overdischarge чрезмерная разрядка

overdo делать через меру, утрировать; обременять.

overdoor деревянный орнамент над мерью или дверным окладом, overdose чрезмерная доза.

дверью сим дверным омпадом; overdose чрезмерная доза, overdraft 1. верхнее дутьё; 2. пре-вышение своего кредита в банке; ~ kiln обжигательная печь с нисходящим потоком горячих газов. overdraw превысить (кредит в бан-

ке); преувеличивать. overdriven с верхним приводом. overdue просроченный, неуплачен-ный; залоздалый.

оverexcitation перевозбуждение (эл.). overexertion переутомление, излишнапряжение.

водослив, водосливная плотина (гидр.); струя за кор-мой, быстрина; накат волн от неровности дна;

неровности дна; — gap водосливное отверстие (гидр.). overfeal t взброе (геол.). overfeed stoker стокер с верхней подачей топлива.

подачей топлива.

overfice нережог (топлива).

overficw 1. течь через край, разливаться, выступать из берегов; переполнять; слив, переливная труба, вестовое очко; разлив, наводнение; 2. продукт, увлекаемый через слив при мокрой классификации; 3. выпрессовка, выжимка, наплыв из формы, заусеница; 4. избыточный трафик (mAth.).

поля пресспорма с перетека-нием, отжимная прессформа (жим.);
 піре сливная труба, переливная труба, вестовая труба; переточная труба;

- station подсобная станция, ра-ботающая на излишке воды

пофиц прафии

(тин).; - матег динняя водо, терясмая в да (гидэ.); - мете слив, сливной шорог, водо-сливная плотина (гидр.). очегоі диниклинальная опрокину-

тая складка (геол.).
overglaze colour надглазурная крас-

vergrate blast верхнее дутьё, дутьё поверх колосинковой ре-инчин. overgrate

overgrinding чрезмерно тонкції по-

overground 1. измолотый до ныли, тонконзмельчённый;

томоноженьченный; 2. паддемньий:

очетствоми soil материк, нетронутый грунт.

очетством soil материк, нетронутый грунт.

очетством зоil материк, нетронутый грунт.

очетам stope face потолкоуступпый забой (горы);

- stoping потолкоуступная работа с
закладкой; потолкоуступная высмию, выемка руды от пижнего
питрека к перхнему (горы).

счетная нависать, выдаватыея,
свещиваться (о крыше), вынисиваться: свес (папр. крыльев)
(ал.); выступ: полуравность мемих длиной перхней и инжней
песущих поверхностей бинлана
(ас.).

(ас.), очеткая выступ; свениныюинйся, выступающий; на весу;
находящийся на конне вала (маховин); одностанинный, одностечный (станок, молот);
~ агт выступающее плечо;
~ Leum консольная балка, балка,

вакреплённая (заделанная) одним конпом:

конпом; ~ bearing подвесной подшинник, потолочный подшинник;

~ bridge выступающий топочный

свободно висящий кожу v casing

свяни свооодно висящим кожух;

— fire hox топочная коробка на
посу (в шаровозе);

— footway балкон, терраса; мост;

— length свободная длина, вынос

балки: оалки; ~ roll выносной вал (каландра), консольный валок; ~ slope нависший скат; ~ stair висячал лестипца;

** Stalf висячая лестинца;
** Stalf висячая лестинца;
** Stalport кронштейн;
** walt щековая стена.
** overhaul 1. канитально ремонтировать, средать полную переборку
** исманизма; вновь пересматривать, гновь разбирать; капитальный ремонт, переборка; 2. ослаблять
нарус; 3. подвергнуть судпо таможенному осмотру.
** overhauling 1. капитальный ремонт; подробный осмотр (для ремонта), тщательное освидетельствование; пересмотр, переборка;
2. передвижка земяных масс
на расстояние сверх предусмотренного договором.

ренного договором. overhead 1. воздушный, оverboad 1. воздушный, надзем-ный; нотолкоустушный (сори.); над головой, наверху; 2. на-кладные расходы, общие расхо-ды произволства; № bin загрузочный бункер, подия-тый нед уровнем грунта, верх-ний бункер;

~ bracing верхние связи (между фермами);

~ bridge путепровод; пешеходный мост (ж. д.).

overflow chamber памера слива; overhead canter приспособление для спиналя камора; сливая см. overflow weir; ной тележке; пометь пометь палегающих станов присоворма с перетека-

переворачивания крижей на инды-ной тележке; ~ саving обрушение палегающих пород мли кровли; обрушение подсечкой синзу;

charges непредвиденные ~ charges on cost наималные рас-

~ cistern напорный резервуар; ~ conveyer подвесной конвенер;

~ conveyer соver укрытие от навесного огия (воси.); стане мостовой кран; ~ cover

~ crane

ставе мостовой край;
 стоями (ам.) путепровод;
 distillate перехолящий погов;
 проходящий в приёмник погов;

~ distribution верхния разводка, рерхнее распределение; ~ driving grar верхний привод; ~ fire стрельба через головы своих

пойск; flue верхинй или падземный

оорог:

~ freg коздушная стрелка (эл.);

~ irrigation недъёмное орошенее;

~ line воздушная линия, воздушная проводка;

~ line section участок с надземной

~ has section участы с насожения проводкой;
~ main труба верхней разводки;
~ monorall system подвесная однорельсовая дорога;
~ орегation работа с воздушными проводами; работа контактной се-

~ railway надземная железная дорога пересечение железной до-рога в разных уровнях; ~ stoping см. очетький stoping: ~ system систома воздушной про-

ystem of heating система отопле-

иля с верхней разводкой; transmission потолочная трапе-

transmission line поздушная не-редаточная липия; travelling crane передвижная travelling

valves подвесные илананы; weld нотолочный шов;

~ welding потолочный пюсь, ~ wire контактный, троляейстій провод; воздушный провод (см.). overheat перегревать; перекаливать;

menernes:

перегрев;

~ рап чрен-с верхним обогровом.
overheated перегретый,
overheater перегреватель.
overheating перегрев, перекал,
overhouse construction устройство
перехода; переход.
overhung расположенный на весу;
надетый на конец вала; свободно
положешенный;
wheel колесо, налетое на конец wheel колесо, надетое на конец

вала;
~ wing крыло с выносом (ас.).
overladen перегруженный.
overlain залегающий над..., образующий кровлю.
overlap перекрывать, ваходить один
на другой; класть кромку на
кромку; нахлёстка, перекрыща
нерекрывающий участок (автоблокировки); облекающее или
епанчевидное залегание, перекрылегание (геол.);
~ fault воброс (геол.);
~ of oceans трансгрессия (геол.),
overlapping перекрывающий, сту-

оченарріп перекрывающий сту-пенчатый; заходящий один за другой, кулисообразный, эшело-новый (о жилах, линзах); пере-крытпе, нахлёстка, охват; степень перекрытия (зубчатого сацепле-

overlie лешать на..., залегать

overload neperpymant; neperpyaka,

overroad heperpyskars, heperpyska, dopenposka; форенpostat; of the eaglise enocof-ность машины нести перегрузку; пость машины нести перегрузку; ~ сиt-out максимальный выключа-

син-онт максимальный выключа-тель (эл.); ~ relay максимальный автоматиче-ский выключатель; реле пере-грузии;

overlying heds кровля, висячий бок confining beds провля водоносно-

~ deposit верхнее отложение (гсол.); ~ госк попров, вышележащая по-

strata вышележащие елоп, слоп

очетная вадемотрици в шакте; са-ведующий.

overnantel pepzess часть намина с орнаментом.

overmantication (pes.). перепластинация

(ред.).

оvermeture перезрелый (с цикле эрозни) (гсол.)

~ forest перестойный лес.

overmeasure принуск.

overpick calico loom станок для

тканья коленкора или миткаля с верхним боем.

overpowering переоценка потребной или отданаемой мощи; слишком

монивы.

оverpress 1. формировать нарусами (мор.); 2. подавлять, навить.

overpressure избыточное давление.

overpressure издытать, ладить.
overpressure издыточное давление,
overproduction перепроизводство,
overrake разбиваться; перекалываться (о волиах).
overrent отдавать и наймая слинком высокую цену, наньмать са
слинием высокую плагу.
overridden block блок, перекрытый
надвигом, автохтонный масемы
(геом.)

автохтопрая масса; толти, лежащие под покровом надвига rriding face надвинутая коверх-

~ masa смещённая масса, попров. overrigged слишком тяжёлый таке-

итик (мор.).

оverripe wood переврелое дерево, перестойный лес.

overroad stay якорь оттяжки па другой стороне дороги.

overroof перекрыть крышей.

overrolling movement перекатыва-

очетговія точет перскатываніе. очеторе подъёмный капат (гори.). очетий 1. наводнять; опустопіать, разливаться, быть персполивньный, 2. обголять; 3. набергам; двигаться платом (аст.). очетипнег вій мукомольный постав є верхини вращающимся бегуном (жерновом). очетипнія перебеганіе (поліня и т. п.); перекрываніе; переход за установленный предел; движение дальше нужного места (крановой тележин и т. п.); ~ stoр упорный буфер, упор для ограничения движения. очетайта поясок, выступающий ряд кирпичей. Очеть выступающий очетье заморский. очетье опрокинуть, уничтожить, разрушнть.

разрушить. overshoe галоша.

overshoot дать перелёт, давать не-

overshot овершот (ловильный ин-струмент, применяемый ири вра-щательном бурении нефтяных

emorp. oversize repranti copt, appunish устале верхним сор, крамоту, сорт но отношению и грохоту, материал, остающийся на грохоте, сите, решете; материал крупнее отнережий грохота, сите. упеличенный (или репусновая увеличенный (или ре-монгный) размер, т. е. размер больше поминального; сход, верхний класс; hole разбитое отверстие; отвер-стие большего диаметра, чем

етие сольшего димитри, чел преблега. Overslung worm червяк, располо-женный пад червачной переда-

overspeed превышение пормальной

~ governor центробежный регуллoversteepened beds опровинутые

пласты (геол.). переступать, выйти из oversten

пределов, overstock излишний запас (на

overstory верхний этаж, надетрой-

overstrain пеформання за критичепольт почной почной почной

overstress перепапряжение overstrom table концентрационный стол ромбической формы для мокрой концентрации.

стол ромбической формы для мокрой концентрации.

очетаке догонять, навёнстывать:

∼ signal синнал на повороте (аст.), очетенняю перенапряжение, очетенняю перенапряжение, очетенный; складка-сдвиг, взброс, надиви, зиппаракия (геол.);

∼ bleck блок, перекрытый падрятом: автохгонный массив или блок (геол.);

∼ fold разорванная опроклическая

блом (ссол.);

- fold разорванная опрокнеутая силадка-ва рос (ссол.);

- mass покров надвига, тектонический нокров, нарыж (ссол.);

- точний надвинутая гора (ссол.);

- ріале новерхность надвига, плоссость надвига скольжения;

- chet токров назвига, тектонический нокров, нарыж (ссол.).

overtited onponunyradi. overtone обертоп, высшая гармо-

overlap прорышать, ворыщаться пат. .: через край. overlapsed dam имочила с перели-

OVERTURE TO THE TOTAL OVERTURE TO THE TOTAL TO

overturn повалить. опрокинуть, уничтожить; опрокилысание, раз-

overfurned fold опровинутая смлад-ка (2201.). overfurning moment опровидываю-

тий момент.
Overtype engine надкотельная па-горам манина.
Overvoltage перенапряжение (эл.);

relay реле максимального напря-

overweight nepensee, uponec, usomточний вес. overwhelming majority подавляю-

очетивенния паротку подавляющие большинетво.

очетиндия (20рм.); 2. перемотка; павиная (20рм.); 2. перемотка; павина одного ряда каната паругой (па барабане), перекрещивание каната (при навивке на

ванне капата (при навлеже на барабан).

Overwork перегрузка; переутомление; сверхурочная работа.

Oviform яйцеобразный, яйцевидный, овальный.

oviposition кладка янц (биол.).

owing долиный, подлежащий упла-

оміна долинний ноллежанній упла-те; пронежодянний; омп владеть, обладать, омпе владель, обладать, омпет владельц, собетьенник, ко-зяни; заказчик (по логовору); ~ driver владелец-водитель (авто-мобиня);

MODITION: ~ 'S WARDIN BATORI I NUMBERTA. OWNERShip npano coferenhorm. OWSE 23 UNIVERSE PARTIES.

OX

~ attachment приспособление для уприжен голов;
~ - bow ярмо;
~ - bow ярмо;
~ gall бычья желчь;
~ hide воловья пкура (мом.), охаюте соль или эфир щавелевой кнелоты.

кислоты, отайс инвестений; отайс инвеспений; «асй инвеспении кислот» СеПеО; «айдейуйс гиноколь СеПеО». ехару рединал инвеспений кислоты.

охном старица, слепой рукав реки, заводь;

старина, заводь; ~ swamp болото, заместившее ста-рину, заболоченная старина.

рипу, заболоченная старица. Oxford blue тэмносиний цвет с пур-пуровым оттенком; ~ shirting пестротнанная камчатка

merem.). oxhorn бычий рог. oxidability окисляемость. oxidable окисляемый; способный

oxidable oknownada oknownada. oxidant oknownada. oxidate окнелять.
oxidation окнеление:

омнатии описания:

- тейчестой indicator индикатор,
указывающий ступень окисления;

- чайме число окисления при
псиматални смазочных масол на

стабильность. oxidative окислительный.

oxide ounces ouncen; ~-coated filament ouch near unu

оснает планент опетрыма ими

~ собоить грасиния пещества (окис
ли разных металлов);

~ filament сл. oxide-coated fila-

~ Hament c.t. охис-солен пис-ment:
~ film arrester алюминиевый раз-палини, свинивый разрядник.
oxidization c.w. oxidation.
oxidize c.u. oxidate.
oxidized cap железная иляна; вы-хед жилы, окраненный окисла-ми железа: выход румного теля измеранием претиванием жилы, окращенный окисла-железа: выход рудного те-изменённого пыретриванием

(год.);

~ оте окисленная руда;

~ silver оксидированное серебро.
ovidizement см. ovidation.
oxidizing ржавление, разъедание;
отисление, окислительный;

~ асепт отисляющее средство,

огиелитель; огиелитель:

~ fusion окислительная плавка;

~ smelting см. oxidizing fusion.

охіме соединение, получаемое действием гидроксиламина на альнетиды, кетоны или хиноны.

охо-приставка, обозначающая присутетвие гетонной или ольдегидкой группы.

охопіим сомроший оксо-соединение
(тим.).

охоголе оксозон 04. охучейей старенный кислородно-ацетиленовым пламенем. оху welding кислородно-ацетилено-

рая сварка. oxvacetylene blowpipe горелка автогенного аппарата; cutting автогенная резка, окси-

апетиленовая резка:

- welding автогенная сварка, кислородноацетиленовая снарка. сварка,

охуасій кислородная кислота (з анноне которой паходител кис-

охуатторіа гидрокенламии Міне Н.

oxychloride xrioponuch:
~ cement qement Copena, могно-

condition newers.

ondate on oriente.

onygas-light друммондов свет.

onygen кислород 0:

~ homb test neustranne на искус

етвенное старение в кислородной

carrier переновчик кнелорода; ~ гато пообранент кислорода; ~ праве поглонение инелорода; ~ праве поглонение инелорода; ~ мейста насимать кислородом. охудение насимать кислородом. охудение об описление масло: ~ water перекиев годорода. охуденией ой окисленное масло:

~ water нерениев годорода.

охудение см. охуденате.

охуденов кислородный.

охуденов кислородный.

охуденов остроусовный треугольниг,

охуденов остроусовный.

охудуфиоден гремучий газ;

~ даз см. охудуфиоден;

~ шелородно-водородная

стольна.

оксиликвит (варывчанов

охундит оксимивант (взрывалив вонество).

оумет устрице:

≈ shell устринная раковина.

отосетісе очакерит, земляной воск, мисцій горимій воск.

оходетіся, отосетісе.

ozolerit cs. ozorente-ozonate ozonizer. ozone oron Os: ~ ventilating plant yerpoñerbo для

сзопирования воздуха; ~ water purifier очиститель воды озонированием.

ozonization озонизация, озонирова-

одопідаціон озопизация; озопирова-нім, обработка озоном. одопіде озонировать. одопіде озонатор (прибор для : :-работки озона). одопетете озонометр, прибор для отределення (обнаруження) одона (жик.).

ozonometrie озонометрический. одополетту озонометрия. одополету озонометрия. одополето одополетия одополетия.

питательный, инщевой.

pyopoli. Jun hima, kopy. pabulum расе 1. настать, памерять нагами; дамать ход или направление; ско-вость, нист, темп, влипор; 2. ино-падима, ступеньия (у лестицыи); — courter maroмep;

щадка, ступенька (у лестинкы);

~ соинтет инагомер;

~ соинтет инагомер;

~ об чагр ход основы (менем.),
расіву motion механизм нодачи основы и ткани (мекем.);
расіву motion механизм нодачи основы и ткани (мекем.);
расів д магр подача основы (менем.),
расів 1. унаковывать, токовать;
унлотнять, набивать, укуноривать, законопачивать; накет, и. унастинка, ток, связка, кипа, выси; и. ваток, закладывать выработку; сухая кладка, закладка на крушного камня (для поддержки кровин); 2. ускорять осадку руды при промывие, быстрое оседание руды в процессе промывания се (гори.); 4. наковый лёд (госл.);
5. надевать стержни с проушинами на шарниры фермы; сосдинить собирать в одно целое отщельные части элемента (стр.);
6. тампонировать; тампон; 7. занолнять насадкой, насаживать (гим.);

~ а iont вогнать набивку в наз.

a joint вогнать набивку в назь

• законопатить;

~ animal выочное животное;

~ artillery выочная артиллерия.

pack bridge мост на поплавках для 1 pack bridge мост на поплавках дли
пехотыт в колоние по одному;
coloth см. раскіпд cloth;
cdil маринировка в полном походном снарыжений (воен.);
hardening цементация;
cice паковый лёд, пак;
cice раскі инфокое поле плотноге

года, года, года вытинутое поле плотго льда; 1. вбить, вколотить; 2. внед-

рить, внедрялься, примешивать-

~ · man разносчик; носильщик: ~ - рарег обёрточная бумага, бумага

для упаковки (товара);

~ the ballast утрамовать балласт,
полёнвать балласт;

~ thread бечёвка; нитка или шпа-

~ thread бечёнка; нитка мли шпа-гат для завинвания токов; ~ train караван выочных живот-пых, выочный обоз; ~ up какленить, унаковывать, то-ковка, укупорцвать, раскаде 1. кипа, тюк, пакет; уна-ковка; пакстированный материал, посылка; 2. пошлина с товарных

раскей column колонка с насадкой,

раскей сонит колонка с насадком, насадочная колонка (смм.); о joint нов с прокладкой или пабивкой между фланцами, соединение с уплотвением; соединение с уплотвением; соединением с уплотвением с уплотве

~ space объём, заполненный насад-

~ spray tower оросительный скруб-

вргау tower оросительный спруббер с насалкой;
 мерыйне илогиал сабойка.
 раскет 1. унаковщик: машини для унакойки;
 накер, трублый сальные (для нефтиных скважим);
 инструмент для введения тахнона;

пона; — гіпд см. раскілд гіпд. раскей уклюдывать, укупоривать; накет, сизака, тюк унаковка; — болі нароход; почтово-поссажирский нароход;

~ conveyer конпейер для тюков.
раскоод пакфонг (сплав на Си.

раскоот пакфонг (силав из Си. Ni, Zn).

раскіпд 1. набивка, сальниковай набивка; прокладка, уплотнение; уплотивнощий манжет, набивочное кольно (поршия); 2. унаковка, укладка, укупорка; 5. нагромождение, образование комков; 4. порода выработанного пространства (гора.); 5. спекзине угольных абрен (в микрофоне); 6. окончательное обогащение в чане руды (медной или оловянной); 7. баненная насалка (гил.);

» block раскорный вкладыщ;

» board си. раскіпд ріаtе;

» bot нажимной болт, сальниковая корых сальник, сальниковая ко-

сальник, сальниковая коробка;

~ bush втулка сальинка

№ high втулка сальника;
 сазе упаковочный ящик;
 сloth дерога, упаковочный холет;
 согд питуровочная верёвка или бечёвка; инур для пабивки сальников, лабивочный инур;
 соитсе пакслаж (стр.);
 фагмет приспособление для вставлять для вставлять по для встав

ин п вытаскивания набивки (саль-ника или буксы); крюбок для вытаскивания набивки; extractor см. packing drawer:

~ gland сальник, сальниковая ко-робка;

machine упаковочная машина;
 машина для расфасовки (развески и упаковки);
 material набивочный или прокла-

дочный материал; уплотняющая масса; материал для забутки, за-

~ not included (пена) без упаковки; ~ of sleepers подбивка шпал.

шаноа:

~ press упаковочный пресс; гіпд уплотняющее (палимное) кольцо, пориневое кольцо; проклади... цами); пасе камера для набивки; на-

опрочими коробна; - serip непурк или фланиа; уплотиномая резки; прокладочний непоска между вкладеннами

surface площадь упло унлотимощая поверхность;

уматимощая посродность, тоо инструмент для набивки; инструмент для полочени; ир укрешление, авжимание (папр. резида клином); набивка, подбиц-

~ - up block брусок, применяемый в качестве регулирующей про-

- пр ріесе подиладка, прочивдка, виладыні; промежуточная часть

washer нажимная шийба (сальпика); иппонка; water seal гидравлическое уплот-

worm штопор для набивок. раскітя не имеюний сальника (па-бивки, уплотнения).

мелкозернистый песчаpacksand

пп. раскwай степка из закладки; стен-ия, выможенная из пустой поро-лы; сухая кладка в шахте, за-кладка, предохранительный це-

насдка, предохранительный це-лик, выложенный из нороды. ай 1 подойрать вагой, пабивать шеретью, подкладывать подущет-ки; магкая подкладка, прокитадка, нолушка; седёнка; силение; 2. бу-мажные концы; 3. заливать вкла-дыши, заливка вкладыща (под-нивника); наимевленный слой ме-талка; 4. затичка; 5. подвожит; 6. проинтывать грунтовой кра-ской али претравой. грунтова; 7. выравнивать дорогу; дорога; 8. удининтель: 9. урайнитель, за-тухание (контур из переменных сопротивлений); аттенюатор с по-стояным сопротивлением (рад.); 10. прилив, буртик, фланец; 11. компресс;

компресс;

- зау ножовка (ручная пила);

- stone нодферменник, подферментый камень, опорный камень под конец балки или стропильной

weld полушкообразная

~ weld полушкообразная сварка, подушкообразный буртик. padded набитый, обитый; ~ door дверь с мягкой обивкой, padding 1. набивка, набивочный материан; 2. грунтование, протравка (материи) (мекст.); 3. занлавка полостей; явплавка подушкообразных валиков; ~ condenser выравнивающий кон-

денсатор; ~ machine протравная машина;

ой облівать протравная манціна; ой облівать сопряжение конту-ров сигнала и гетеродина, уста-новление между ними постоян-ний рачком настройки (в супер-гетеродине с одной ручкой на-

ной разности частот при вращении ручки настройки в супертетеродние с одной ручкой настройки) (рад.).
раddle 1. грести; гребля; весло: продвигаться при помощи гребного колеса; лопатка, лопасть (гребного колеса; 2. затвор (шлюза); 3. баркае, гашииль (кож.); ~ агм синца гребного колеса; содной колеса; ~ од колеса; ~ о

 \sim - door сатвор (шлюза); вешняк $(zu\partial p_{\cdot});$

роди с лопастным (бум.). отбельный ~ - drum

раскінд plant унаковочный завод, paddie-float поизсть вый илица фасовочная фаорика; греопого колест; вый илица рlate прокладка; унастинощая с тимет менцалка с понастими;

треоного колеса;

треоного колеса;

треоного колеса;

треоного колеса;

зай вал греоного колеса;

- - steamer колесный пароход;

valve шарлидный слонка; ~ valve

~ wheel гребное колесо; ~ wheel agitator агитатор с ло-патками; центробежный смени-

- wheel steamer Roncentiff Hapo-

ход, paddock нгурф большого квадрат-ного сечения, площалка у устьи шахты для отвала рудьт, пур-фы при добыче вологопосных HeeroB.

песков.
радфу 1. рис на корию или в нелухе; 2. буровой инструмент с
ножеми и резнами;
- місіф рисовое поле.
радось висячий самок.
радо 1. нумерокать страници: страница; 2. резысовый путь дли отвеса формованных киринчем в
сущильным паресам гоза формованных сущильным навесам.

суппильным павсем.

вазная состоящий из страниц.

радоdite пагодит, агальматолит, китайский жировик, мыльный намень (мин.).

райосное lava волнистая, вспучен-

раноент лама волинская, вспучем-ная мава. paid off разоружённый (о корабne).

ле).

рай! ведро, бак (мор.); кадка с крышкой и дужкой.

рай! красить, окраинивать, рисокать, инсать красками; краска, тёртая краска, окраска; рысока, краскораспылитель;

разлики краской;

город очень тонкий слой золога на минералых;

стінет краскотёрка, мельника для разлики красок;

стінет краскотёрка, мельника для переперания красок;

роз имень тонкий слой золога на минералых;

стінет краскотёрка, мельника для переперания красок;

роз имень тонкий слой золога на минералых;

ини (геол.);

- rock железная охра; железисто-сланцевая глина;

« spraying аэрографическая окра-ско: окраска пульверизацией;
 « vehicle растворитель краски, painted окрашенный.

раинсе ограшенным.

- 's naphtha уайт-сипрт.

painting окраинвание, окраска; мамярное дело;

- nozzle сонло пульверизатора для

~ похле сопло пульвернаятора для разбрыствания, распыления. раіг 1. пара; спаривать, соединять, подбирать под пару; 2. смена, бригала (рабочих);
~ furnacc двужамерная печь;
~ o' bellows клинчатый или швед-

~ бигласс двужамерная печь;
 ~ об вейому клинчатый или шведсими мех;
 ~ об піррегя кусачки, острогубцы;
 ~ об яйдя стремчика;
 ~ об яйдя стремчика;
 ~ об яйдя стремчика;
 ~ об містя кусачки, острогубцы;
 ~ об яйдя стремчика;
 ~ об містя кусачки, острогубцы;
 ~ об містя кусачки, острогубцы;
 ~ об містя кусачки, острогика;
 ~ основными ненями пецусственной четырёхпроводной деня (м.и.),
 раігей сойштя паршые колонны;
 ~ сестоп паршый адмістрон, вайбону, ракібону, ракібону, ракібону см. раскібону,
 райасе дворец,
 райасе дворец,
 райасе дворец,
 райасе дворец,
 райасе дворец,
 райасе містя вжиле (200л.),
 рай об посить палисадником: остроженное место; кол. свая; ограда;
 тускльтії;
 ~ бие светлоснний, голубой;
 ~ бенсіпу палисад, частокол, острокол.
 райасесовя мякинный, похожий на

naleaceous мякинный, похожий на мякину. ded обнесённый оградой; полосатый.

paleocrystic floes падеопристический лед, милголетини полырный лёд, paleontology палеонтология (учение

об неконаемых). paleotypal rocks измеотинные по-

paleous en, paleaceous.

paleovelcanic налеовулнаническая горил города. Paleozois era палеозойская эра, на-

достив ега папеосопекай эра, па-дость і (ссол.). Завече 1. залитра (для красок); 2. грудной унор для коловорота чене дрели; ∼ кайе изпатель; пластинка для

или дрени; кайстинка для съодичения красок. palification забиска свай, свайная

эта, укрепление групта сва-

palimpsest texture палимисестовая

ранаряче техниче наспъемсествия структура (пстр.). ране паличал, забор из кольев, тык: частомол, ограда.

palisade t. нали ад. частокол, огра-да: ограндать; 2. ряд острых учёсов или базальтовых столбов

(2007.).

palisado см. palisade.

palite палит (удунающий босоой
газ). смертоносний лакриматер.

клорметиловый эфир угольной угольпой

мелоты. И 1. одерать, покрывать; зареса; 2. затемнять; 3. выдыхаться, 2. затемнять; 3. выдыхаться, ослаблять, портить; делаться без-

palladium палладий Pd; м asbestos палладий Pd; малированный собест;

мадированным сесет;

№ black изглазивовая чернь (силя.);

№ chloride клорид галиадия, клористый изглаздий. ОДСР:

№ ранет изглаздий. ОДСР:

№ ранет могое; 2. койна, нары: 3.

делитра: 4. лонасть: 5./ доска для и приски отрормораниого кирии-ча; С. илитка конвейера; 7. на-

личник накоральни. Рашьеет бронебойный спаряд Па-

лиссера;
- steel сталь, идушая иля бронебойных спарадов Палиссера,
райоскари паллограф; прибор, рекиор.),
райм 1. киатать; 2. нана якоря;
3, лонасть всела; 4. ияль; 5. ияльмя (Palwa) (бот.); 6. ладонь;

мо (Гайма 160т.); в. падонь,

о ой дальмовое масно;

моой дрегоенна пальны,

город т. г. датонь величиной;

г. татонь величиной;

развите в датонь величиной; 2. глорный, навестный, манчатый (Сот., 300л.) развите налиметта (арж.), развите вай налумитинувая кнедамите вай налумитинувая кнедамите вай налумитинувая кнедамите вай налумитинувая кнедамите вай налумите принальнитиновой гислоты, налумитень, развите развите сем. развитень развите сот. развите в выде гроздей к датон в прамыдать в ковие и т. г. кови, чаним, миска, так, котёл, выправлять в ковие и т. п.; кови, чаним, миска, так, котёл, выправать в ковие и т. п.; кови, чаним, миска, так, котёл, выправать в ковие и т. п.; кови, чаним, миска, так, котёл, выправать в ковие и т. п.; кови, чаним, миска, так, котёл, выправать в ковие и т. п.; ковы, чаним, миска, так, котёл, выправать на правите, поток, чаним, частручный и т. д.); 2. промывать посим в ковие; золотопромывать песим в ковие; золотопромывать в песим песии в ковие; волотопромыва-ская чаша, в которой руда из-мельнается бегунами и амальга-чируется; 4. подпочвенный пласт; 5. часть стены, заполненная кирпичом и ограниченная деревин-пой рамой каркаса, панель (в фахрерковой постройке); 6. ортматеоризми построней, с. бри-штейновый горизонт (2001.); 7. плоскость: 8. спускаться плаш-мя (об аэроплане); 9. под печи, канна (мем.); 10. гнездо для двер-

пых или оконных навесов; 11. твё; дый грувт; 12. ящик для мелках изделий.

amaigamation виальгамация в

чание: ~ arrest apperup весов; ~ - cake helix илоская спиральная

 саке пен. плоская ениральна кат; шка (рад.);
 сопуеуег пластинчатый транспор секпионный тарелочный

темнепортёр;
- dryer сущилпа о мещалкой, супильная сковорола с мещалкой,
- gas газ тани сульфатной

головка в виде усечён-HOLO ROHACT!

mill бегуны:

~ mill бегуны:
 ~ process получение регенерата в девулканизационном котле (рез.);
 ~ salt выварочиля соль;
 ~ tile голланджам черенинда, рапараяе тетраодрит, сурьмяниетая

рапараке тетраедрит, сурваниется блёклая руда, рапата нанама (ткань), рапату клебный, плоской синральной бормы (ряд.: 2. парациотирование (ас.); 3. имитания кожи (для стелек); 4. обломок мелкой льди-

сой плоская однослойная катуш-

на (рад); ~ engine илоский двигатель гори-зонтального типа.

зонтального тина.
рапестийе пандермит 4CaO · 5B₂O₃ · 9H₂O (мин.).
раве 1. отделение, часть; ветавна;
2. застеклить (окно), оконное стекло; 3. лино (гоёк) молотка;
4. панель (в стене);

— hammer кнур, молоток с фасонним лицом бойка.

ным лицом бойка.

рапе! 1. обинвать панелями, встадлять билёнки, отдельнать филёнчатой работой: часть степы,
ограниченная выпуклыми краямоторой вставлены в рамки мим
обязки; 2. панель, распределительная доска (зл.); прифорная
доска (зл.); 3. плоскость (у тбеапого камия); 4. часть фермы меміду двумя углами одного и того же поиса (в мостах); 5. вивать: 6. кессон, янин: 7. крупный прямоугольный целик мли
группа забоев мли камер, отлелённая от других работ бальгрупна забоев или камер, отде-пённая от других работ боль-пыми прамоугольными столбами (гори.); Э. нолражделение продоль-ного сегчени оболочки, один на лостугов ткани, составляющий оболочку возлучного нара; 10. гула обогашённой ручи: И. внеш-няя часть крыла аэроплана; 12. полотиние; ~ hody кусов-фургон (авт.); ~ door филёнчатая дверы; ~ entry высмочный штрек (гори.); ~ form решетчатая форма; ~ length расстояние между двумя соседными узлами пояса фермы, длина напелы; ~ mounting смонтированный на на-

~ mounting смонтированный на па-

plank закрапна;

~ plank закранна;
~ point узел фермы;
~ raising machine стинок для выделки дверных филёнок;
~ saw тонкая пила для филёнок;
~ switch шанельный искатель

ystem 1. столбовая система, си-чема выемки столбами (горн.); филёнчатая система; 3. секцион-ия система (дл.); 4. панельная ~ system 1.

система (млф.); -- type board секционный щит, распределительная доска с пане-

лями (эл.); ~ wall ваполняющая стена карка-са здания;

~ working cs. panel system.

panelled ceiling dunëngarufi noro-

~ door филопчатая дверь; ~ wood ceiling си panelled ceiling.

panelless без еконных стёкол. panelling отделка филенчатой тои, филёнка, подщивка, общивка

ватерия в при нажати на дверь, рапіс в при нажати на дверь, рапіс метёлка (соцветие) (бот.), рапій в при нажати на дверь, рапій в при нажати на дверь, рапій в при нажати на дверь, рапій в при нажати на при нажат

пые породы (nomp.). panification превращение муки в

раппіет корзина, короб: ивовый pannikin чашечка, сковородка, ми-

сочка, рание кобиевой пробы (на не); взятие кобиевой пробы (на отка, обогащение руды в ковше раздробленной

равогана нанорама (арт.); визвр-

ное пристособление; ~ sight панорамный прицел.

panstercorama выпукльні (рельеф-ный) плап. вагон для перевозки

pantechnicon

мебели: еклад мебели. pantelegraph патт леграф (телеграф, передающий конни).

pantelephone пантелефон (телефон с инкрофоном высокой HVBCTBH-

pantile коньковая череница, гол-лантская череница. pantiled roof провля из голлави-

череппцы.

ской черепици.
равбедгарь 1. пантограф (прибор
дия снимания чертежей и рисунков в другом масштабе); 2. пантограф (токоприёмник) (эл. ж. д.);

тограф (токоприёмник) (ал. ж. д.); соllector пантограф, наитографный токоприёмник (эл. ж. д.). ранотеет пантометр (прибор для намерения веякого рода углов, высоты, долготы). ранту кладовая, буфетная комната, чулан.

чулан.

рар 1. отросток, ступица, втулка, стержен; 2. паста, эмульсии, рарауст мак (Paparer) (Gom.), рараустассоиз макоридный, мако-

papaverous c.u. papaveraceous

рарет 1. осневаять бумагой чле обоями, об'ртичаать бумагой; буововин, бумажные обон; 2. газета; 3. статын; 4. документ; ~ hag бумажный мешок, картуз; ~ birch бумажнай бербза (Betula

napurifera):

~ blotter press фильтр-пресс для сунки минерального масла; фильтр-пресс для фильтрования через винтывающую бумагу; ~ boards прессованные бумажные

~ calender лошильный пресс или каланлр

каландр для бумаги; can machinery машины для про-изводства изделий из папье-ма-

~ слау бумажная глина (гсол.);

~ clip екрепка для бумаг: ~-core cable кабель с буманьной

з-соге саме казель обращений изоляцией:
--соге исгествей симе кабель вкранпрованными жилами, и крытыми бумажной изоляцией; ~ cutter нож для разрезывания бу-

-cutting machine бумагорезный станок, бумагорезная машина; гильотинный нож для резки бу-

низм; пр бумажную ленту:

~- guide roller направляющий ровалик лик или

paper hanger обойщик; ~ insulated с бумажной изоляци-

~ laver бумажная прослойка;

~ mill бучажная фабрика; ~ movement движение ленты; нередвижение ленты; ~ napkin бумажиля салфетка;

~ реаf листоватый торф; ~ реаf листоватый торф; ~ ргеss пресс для бумаги; кон-торений пресс;

~ pulp бумажная масса (канінца); rates олуглинованные, но на практике не применяемые тарифы: ~ roll бумажная лента, бумажный

~ roller лентопротяжный или лентодынжунцій валик или ролик; бумаговедунцій валик; ~ rmof толевая крыша (кровля); ~ riled with squares клетчатая бу-

~ sheeting строительный картон;

мести бумажная гильза;
 tape бумажная лента;
 tuft бумажная кисточка;

~ уаго бумажная п рарегеd бумажный; пряжа.

~ wall стена. оклеенная обоями. papering оклейка обоями;

рарегин окленка облими; ~ machine лощильная *или* полиро-вальная машина (для зерна, риса

и пр.). apery shale листоватый инстый сланец, бумажный paperv сланец, бумажный сла-

papier-maché напье-машо. панирусный, бумаж-Danyraceous

нып. раругаа см. раругассоиs. раругия папирус; наинрусогая бу-мага; манусиринт на наинрусс. раг соответствующий стандарту,

стандарт. стандарт.

рага-приставка, обозначающая: окопо, над: нара- (поломенне) у противолежащих углеродных атомов
бензольного кольца (в противоположных вершинах правильного

положных вершинах правильного шестнугольника);

~- aminophenol парааминофенол, параамидофанол;

~- ripples неполинская рябь (геол.);

~ tage изолировочная лента;

~- unconformity несогласное напластование (согласное, прерванное эрозней) (геол.).

рагаbellum gun пулемёт (с воздупным охлажденнем) для стрельбы с самолёта; пистолет «парабелтум».

лум».

рагавова парабола.

рагавова параболический;

≈ glrder параболическая ферма;

~ law параболический закон, параболическая зависимость или

болическая функция: параболическая нагрузка; ~ reflector параболический фисктор, отражатель.

флоктор, отражатель (матем.); рагаровой параболонд (матем.); отражатель параболонд вращения. рагаровой парадентрический, вламичениемий, внеентренизй, отражательноеми объесть парадентрический, вламичениемий, внеентренизй.

parachrosis обеспвечивание (мине-

parachute парашют (ав.);

~ сапору купол парашнота; ~ flare нарашнотная ракета, пара-шютный факел, посадочная ра-~ flare кета (ав.):

~ harness ремен параннота;
~ - type of starshell оеветитель-~ - tyne ппотом.

шютом, paraciase параклаз, трещина сдвита или сброса (200л.). рагафов тыльный траверс (200н.), рагафове гольерея без крыши. рагаffine парафинировать, проинтывать парафиновые углеводороды жирного ряда, любой гомолог шарафинового ряда; парафиновое маслю,

вого основания, парафинистая

~ hutter парафиновое масло; ~ coal светный битуминозный

~ dirt парафиновая грязь (в обла-

жениях) (геол.); distillate парафиновый дестиллат (из которого получается газ); ке росиновый дестиллат (в англий-ской сланцевой промышленности)

с тверения предоставляющий праводительный удроп;
 с бых парафицистый гудроп;
 дород, парафиц;
 с тверения предоставляющий углевопород, парафицовый мотор (раментальный углевопород, парафицовый мотор (раментальный углевопород)

~ шент перапиновы могр орго-ботычный на тяжёлых продук-тах перегонии нефти), керосино-вый могор (апал.); ~ оі! керосии;

очищенный пара-~ refined wax

duin; ∼-rich с большим содержанием парафина;

марачина, «seale сырой парафин (после о погратного выпотевания гача); «wax парафин.

paraffined paper парафинированная paraffining stove neчь для парафи-

ппрования, ипрования, рагатіпним дина твёрдый парафин (по британской фармаконее); ~ liquidum вазелиновое масло; ~ molle вазелян (по британской фармакопее).

paragenesis uaparenesuc.

рагаделемія парагеневие. рагаделемія парагеней (петр.). рагадол 1. образви, модель; 2. парагон (прифт); — оі! сир маслёнка. рагаделій парагонит Na2O · 3Al₂O₃ · 6SiO₂ · 2H₂O (мил.). рагаделар разделять на параграфы; писать газетную статью или заметку; параграф; заметка в газете.

paraldehyde паральдегид CoH12Os.

рагаldchyde паральдегид C6H12O в рагаldахіс авде параллактический угол (астр.) (ОСТІ, рагаld 1. нараллель, параллель; піраллельное соединять в параллель; піраллельное соединение электрических приборов; 3. сравнивать; сходный, равный; сходство, подобие; 4. параллельно (матем.) (ОСТІ; 5. призматическая подкладка;

клюдки;

and counter-flow superheater перегреватель (пароперегреватель) сме-шанного типа;

arrangement парадледьное вклю-

чение (эл.); - bench vice нарандельные слесар-

ные ческий нарадиельная цень [ОСТ], поль напрыжения, парадлельный контур (эл.); — соиріпу парадлельное соедине-

displacement параллельное смещение (пластов) (геол.):

менне (пластов) сесов; со единательного включения; сетристалиях) (мик.);

feeding нараллельное питание (многокорпусного выпарного аппарата):

- fence направляющая линейка (в деревообделочном станке); ~ file параллельный напилок (рав-

номерной ширины); flanged girder балка или ферма

Папрей цинег озлка мите порма с парадледьными поясами; обом ток одного направления, прямоток, парадледьными струями, парадледьное течение;

- flow superheater перегреватель с параллельными токами; - gauge калиберная илитка, илит-

ка Иогансона.

paraffine asphalt petroleum нефти parallel-gear drive передача посред-еменнанного характера, парафини-сто-смолнетые нефти; — base petroleum нефть парафино-передача цилиндрическими передача цилиндрическими передача цилиндрическими

girder em. parallel flanged gir-

~ guides нараллели, направляющие; guiding of the pencil направляющия прямолиненного движени

~ guiding of the pencil направляющим прямоливенного движеним для штифта (в индикаторе);
~ heave истинное горизонтальное смещение пластов при сбросе (не горизонтальной илоскости) (гео.и.);
~ -lever connection соединение передством параллельных рычатов;
~ line реп двойной рейсфедер.

средь. рейефедер для наразлельных ли-

motion параллельное движение (параллелограмм Уатта);

(парадлено) рамм У адта);

— регурсстіче парадленьная перспектива, аксонометрия;

— різоп совместно сопряжённый
(парадленью работающий, рядом
лежанций) поршень;

— planing machine продольно-строгальный станок;

— projection проекция на парад-

лельную илоскость, нараллельная

провиция.

гединато инфитовой регулятор;

гетопапсе резонане това [ОСТ];

готов едванвающий шатув. еценной шатун, дышло (паровоза);

тивет параллельные линейки;

~ гинет параллельные линейки:
~ гиний параллельный привод,
параллельная работа (машин);
~ system параллельные ножницы;
~ system параллельное соедии ино
[ОСТ]; параллельная система
(шин) (эл.);
~ test испытание на параллельную

работу (эл.); throw наклония или стратигра-~ throw наклоничи кот стратира-фическая ширина (сбрика) (геол.); ~ unconformity параллельное несо-гласное напластование (геол.); ~ vice параллельные тисти; ~ wires system система Лехера

~ wires system спетема Лехера (pad.) [OCT]; ~ yaw парамлельно раздвигающий-

paralleled параллельно соединён-

parallelepipedon cst. parallelopipeden.

paralleling спихронизация (эл.) ~ bars синхронизирующие ши

параллелизм, parallelism лельность, сходство; сравнение. parallelogram цараллелограмм. нараллелопинед

parallelopipedon (матем.).

paralyse парадизовать. paralysis парадич; расстройство (движения).

paralyst катализаторный яд (хим.).

рагатадиейя парамагнетиям, рагатай айская ткань (род шер-стяной ткани), рагатеет параметр, характерпетичная величина.

рагатогрым параморфизм (мин.), раганthelion парантелна, парантелна, парантелна, парантелна, ложное противосоляно лий, (acmn.).

рагарет перила, нарапст, бруствер, надводная часть борта: третуар; ~ store камень для балюстрады; ~ wall паралет, парапетная стенка.

araselena ложная луна, параселе-на (астр.). paraselena

(pad.)

parasitic паразитный, нежелатель-

~ drag вредное сопротивление; ~ lobe побочный лепесток излу-~ lobe

oscillations наразитить колебания

parasitic reflector пассивный ре-

фильморд. почтин; 2. мончинан с прилом нарасонь, рагазая пильетр (арж.), рагазая пильетр (арж.), (прасочный

рагачан икания.

рагачане 1. подведный траля военно судих, расанилоний путь от чинных кат аледений; 2. на- ракан (ж. д.).

рагьой коловарить: обварить горяparavail muantuit.

рагкой ведоварить; обварить горя-чей водой, обжень, онадивь, загвиске 1. поднимать, свускать при помовии гордени: подъёмней горгень (мор.); слособ поднимать и опускать сочии (по наклонной ило вости); 2. двойной стои. эшесе 1. делить на части раздроб-лень; 2. свизка, ток. узей; 3. об-пативать камът брезентом или голочном; 4. носьяма, лакет; 5. павия: 6. муссток (сметы); ~ biii накладная, фактура; ~ biii накладная, фактура; ~ вооб защи час иничиа при от-правие товаров; ~ рет багажная сетка;

причие товаров;

о пет (агажная сетка;

трект почтомые посытки;

таск см. parcel net;

чар Сагажиній ватом,
рагения 1. ментавны (паруспнораз полоса, наштанная смолой)
(мар.); 2. раздобление, разделе-

parcels traffic товарное движение,

принешать, жагить, сущить,

раголені пергамат животный; instituted wire uponog e

~ рарег портазьятная бумага, вас-

тансавный пергамент, рагоншентизм бучага, растительный перга-

№ мение наисчетьная, первичная, матери, сета или родоначальная мену (сета);
 № печа сеновной металя (при металяная или материном мили материна (сель);
 № сес родственное сырке;
 № сес родственное сырке;

~ track karenish note (of rote-pore verbandared otderbardes); ~ unit epon uncu. (accu.). parental nature nerounan nponexom-

эагег чистильшик; спребец.

parce обла втогь.

писываты питупатурка, гипе: пол-матил, притирание, белила, об-

parceter итукатур, parceting онтукатуривание: шту-катурит, гине, подмазка, обмани, рагына дожина селица, паргедли emp.).

(петр.).

Рагіва загосский: нешпал фарфоропет стина: томинії фарфор:
сервай наросский цемент; немент
па темеа и бури:
с рагіба стросский мрамор.
рагіба! стросаний мрамор.
рагіба! стросанице, очинисние: обремик полиравка, оделка; дущесерва (с. ж.);

фин (с. м.);

— свіве рупное долого;

— вистре «полинаній пологов;

— інійе прост. привой вож; мездрешеній сруг (с.с.);

— насвіне доложиннії стигов;

— решен дупнут нус (с. с.).

Рогія віне парамення долу і дриосиння привода

ошия однава, добили прейнфурт-сици однавь, добили соль уксус-

Cu(C2H,O2) CCu(AsO2).

Paris plaster THITE CaSO4 . 1/2 H2O.

~ red uponyc Fe203. ~ white uchana And nonnpound. parisite normant CuO · 2CeOF · CCO2

рагізон mould отморислющам фер-ма (для сосудов, флаконов, бу-тиклок и прочих дутых стеклин-ных падеднії при машинном про-

наводстве).

рагк 1. остановить или поставить ил место (автомобиль), париорать, номеспуть, ставить: стоять:

2. огораживать; нарк; 3. склад;

~ reservation парковый заповодник;

~ system система парков. parkerization инжеризация (мет.). Parker's cement романский немент. parking автомобильная стоянка:

Parker's семент разменный стоима; раскіна автомобильная стоима; паркование;
расе место стоянки автомобилей, рагіамент hinges оконные петли, длюшие при открывания оны расіаментату (гайт рабочий позед

parlor car (a.M.) paron c kyno, ca-

non-baron, parlour ro-tinaid, upnëmman; ~ coach antodye-noue.

рагов пародь.
рагорией сиск. тне (nemp).
рагорузма state статии парокеночов, стромболийская стадия (изверхинат пункца) (геол.).
рагиена камень, отбезанияй с друк

cionou. париет: партер в тезтр ~ block паристина, паристная илу-

~ floor наркетный пол; штучный

~ work паркет. штучный пол, приетная пастилка. рагциету паркет, паркетный пол; « staves паркетная клёнка; « works наркетная сабрика.

parrel паличник камина. parrek огород, огороженное место. parret tooth сериовидиый (ветавной) вубец.

parsley иструшна (Petrocelinum su-fivum) (бот.).

темну объем проделять, регать) на части, распадаться; часть, доля;
~ раумент аване (в счёт платема);
~ time не на полном отмале: до

местительств; time application кратиовремен-

пое непользование.
рагавае раздел.
рагавае раздел.
рагавае участвовать, принять участие, иметь свойство.
рагае разделённый,
рагаете 1. партер, кресла (в театте): 2. поетные.
рагает парциальный, частичный,

льный, местный; dission парпиальный подвод

~ admission (виуск) пара; подвод пара по ча-сти окружности колеса турбиты; admission turbine паринальней

~ automatic частично автоматичесинй, нолуавтоматичесичй;

- halancing частичная разгрузка, частичное уравновещивание;

~ bulkhead частичный отсек, полу-

~ combustion memorance cropanue:

~ condensation дефлегмация; ~ derivative частная производная

~ differentiation инфференцирова-ние по частям (митем.): ~ drop of pressure гестное паде-ингр и ресмате тестите на примения на участие сти (ав.);
 сатт частичное залемление;
 his получальма (ара.);
 infegration интегрирование по частим (мател.).

нокислой меди и мышьяковисто- partial load частичили ядгрузка.

тасти ; грузка; годе участичный узел (св.); ~ node ~ pressure парциальное давление (данного газа в смеен);

(данного газа в смеси);

~ ругійс риссезя полумиритная плавия (лет);

~ reduction неполное восстановление (лет);

~ relief частичная разгрузка;

~ turbine карчальная тугонка;

~ vacuum наринальный или частичный вакум; пространетво с очень больним разрежением возлум;

маче волна соправленней спе мы таринальная волна (д.t.). partially отчасти, по частям;

- evacuated разреженное

creamereo;

~ putric sacramentali.
partibility делимость, разделимость, partible c.r. partible.
participant участыхощий, участник, participate разделять, принимать

participation разделение, распреде-

ратісіратіов розделенне, распреде-ленне, участие, ратісіратіче участвующий, сопут-ствующий, побозный, ратисіе частивы, частичка, бес-конечна-малая частика рещества, ратісовонгей разнокластный, паст-

particularity ocobernocts. particulars nogposhoern, gerann.

рагисиlars подробности, детали.

рагинд 1. разделение; отрезание; отделение; 2. пустая порода, разлечиющим два сближенных имаста, прослоск: для телици по и прослоск: для телици пути и питрене (горил); 3. отдельность, тожины отдельности, дляный кливал (гоол., чемр.); 4. разлечие металиов (золота от серобра) при афинале; от серобра при афинале;

plane влоско ть наплаетования или наслоския, плоскость отдельпости, илоскость растола по иластованию, граничны и кость, новерхность раздела; ~ sand разделительный несоп

сок, которым покрывают литей-ные формы); slip тонка перегородка, разде-

~ slip тонка : перегородка, разде-ляющие протизоресы раздвижных оконных переплётов;

~ strickle правило (бормовиния); отрезной гезец, трёхгранное долото.

долого.

рачиноп 1. перегораживать; перегорами, внутренняя стена, простегом и череборка: 2. отделять, разделение; разделение;

2. пилиноут (мор.): - box лишк с отделениями или решетеля: ог амегаде разделение аварии (мор.);

~ ргоссях раздвоение, бифуркация (реку) (гол.); ~ wall промежуточная степа, пере-

itepei partitioned radiator секционный ра-

дистор. partitive дробный, частный.

rerity честанно, отчасти:
~ crystalline гипокристаллический.
partner компаньон, найманк, участ-

~ by-path сдвоенная обходная цепь фирма,

partnership товарищество, фирм торговый лем пасвое участие, parturiate рожать, parturient woman роженица.

parturition роды. party 1. сторона: 2. партня: 3. от-ряд (соен.); команда, группа.

ракту line линия с несколькими на-раклюдьно включёнными аднара-тами (мадэ); --- line system система участковых нин, перекат (воеть.);

или районных липин; система распределеныя абонентов на грумты (mag.); ~ on line work изыскательная пар-

~ wall общая степа двух смежных сданий, брандмауер, противопо-жарная стена.

1. проходить; проход; проичразу 1. проходить; проход; пропусанть, пропускающее отверстие (ванал, кланан); 2. быть в обращении; 3. соответствовать, удовитьстворять; 4. превышать, выходить за пределы; 5. процеживать; просенвать; 6. калибр, ручен (отверстие между прокатильми вальца; размер щели между дрозильными вальцами; 7. узини правиными събъеми. В перевал, упелье; ... — by разъезд, обход; ... тото переходить, превращаться; ... тото переходить, превращаться; Bass

out of sight neversharm; when being the control of sight neversharm;

срения; ≈ over прекращать; переместить;

~ round распространять; test выдержать испытание;

~ through проходить через;

~ up

~ valve пропускной кланан; ~ word нароль.

word нароль.
разване 1. проходимый, проницаемый, ходичий, имеющий сбращеине (о монете); 2. епосиций,
разваде 1. проезд, кагал, переход,
ва реправа, перезд, кагал, переход,
модение, проход; 2. проходина
комната, зал, коридор, галлерых,
нассаж; 3. мост: 4. рейе, путь,
дорга; 5. доступ; ход; 6. обраинение; 7. сттыя, нест в кинге;
8. утверждение (проекта); 9. трубопровод;
воза наром:

~ boat napom:

~ gallery проходная галлерея; ~ of arms вооружённое столкнове-

spark непревой разряд;

√ type переходный тип.
 развадемау 1. пропускной ганал;
 урадинтельный канал (золотица);
 3. проход.

равзеd 1. пройдено: 2. принят (ин-спектором или приёмщиком).

опеторок или присыпилал развенеет пассажир, путешественни; насеажирский; опетом пассажирский пароход; опетом кугов для легковых авто-

мобилей;

сат 1. легковой автомобиль; 2.

палеалиремий вагон;

сагатае пасеалирений вагон;

совей см. размендет саггіаде;

depot (ам) покозал, пасеалиреная

~ Іссомовіче пассажирский локомо-

~ - тів пассажиро-миля;

∴ motor car моторный вагон, ва-гон-двигатель;

ріапе нассажирский самолёт;
 гезі-тіся на сажиромили (про-нзведение числа налётанных миль на количество нассажирских

~ service обсичинивание пассажиров: пассажирское движение, пассажирская служба;

~ space помещение для нассани-

100; ~ чествет пассамирский зароход; ~ татбіс пассамирское движение, поссамирские перевозии. размете насетта, количток ко-

passing 1. чрезвычайный, выдаю-нийся, превосходящий; 2. прэ-ход, переход.

развид веали наклон фар при встрече (дет.);

~ of lines прохождение через линян, перекат (воет.);

~ of trains обтои носядов;

~ place развезд; обходный путь;

~ through проход;

~ through проход;

~ track разъездной путь. passivation насенвация; поверхност-

развічаной насенвація; повержност-ная протравка, декапіровка. passive насенвный, недействую-щій, бездеятельный, инертный; ~ catch насенвная захватка; ~ defence насенвная оборона (воем.);

flight планирующий полёт, по-лёт с остановленным мотором;

~ hardness ,твёрдость изнашивания, сопретивляемость износу, износо-

устойчивость; resistance вредное сопротивление; ~ transducer нассивный преобразо-

passiveness cm. passivity. passivity maccubnoe cocronnue, nac-

сивность. passless не имеющий выхода, без-выходный.

passometer шагомер, педометр, пу-

passover offset звено трубы для пропуска другой трубы. разаword нароль.

разт прошлый, минувший; прошед-~ cooler послеохнадитель, доохна-

~ pencelain реликтовый менеплен,

дитель;
фенеріай реликтовый шенеплен,
остатки почтиравнины (геол.).
раме 1. кленть клейстером; клиосить пасту; клейстер; активная
масса (для аккумуляторных пластин); состав, мостика, паста,
клей, густотёртая краска; 2. мятая глинд; 3. тесто;
— Ізыгсавт полужидию смазочное
ренество, густая смаска,
ременовой шина. картон;
— стоту картонажная фабрика,
рамей різте ссепниками, со вызванной
активной массой.
рамей пастель; рисунск тастельными (сухими) красками.
рамет рабочий, пакленвающий ярлыки; смазчик: рабочий, произе,
водящий вмаку аккумуляторных
пластин.

пластик.

pasteurization nacrepusating.
pasteurized milk nacrepusobannoe

молоко,
pasting вмазка; наклейка;
~ brush килеть дли клейстера.
pasture насти; настбище, выгон;
~ land настбище.

раку тестообразный, вязийй, рат 1. годный, удобный; подходя-ший; 2. неибшия из демента или цементного раствора;

мять, смешивать известь mortar

песком. patache

судно. patand лежень, порог.

матан лежень, порог.
мател 1. чинить, штопать, класть саглагы; ваплата; лоскут, накладкл. пластырь, полотинице; скленвать (киноленту): 2. вилючень (породы); 3. участок (земли, воды): 4. отличительная глубина, плино (мелькое или глубеное); 5. груния: С. просека: 7. оболочка. труппа: С. просека: 7. оболочка пули; 8. палец крепления строи

an overthrust sheet останец ст ап overthrust sneet останов, техновинеского нопрова (200л.); гiveted on наклёчанная заплата; гирвег заплата, флансц для вельная вентыля ремына, накладываемат в место вставин вён-

лили в камеру (авт.). patched починенный, заплатанный, замазачный, запларенный, рatcher I. рабочий, осуществляющий

медині і монт, как то: наложе-ние ванізлы, саварку и м. ы.; 2. тормозной на посяде; помощени манитиста.

ратенінд наложенне заплаты, по-чинка; самалляванне, саварка; жмочный ремонт (дор.); ~ outfit набор приспособлений для

ремонта камер шин (авы.). patchwork 1. пятинелость; 2. датение, ваделка, составление по ку-

сков.
рассну состоящий из лоскутов, покрытый заплатами.
расент 1. выдавать патент; патентованный; патент, динлом; изобретение; 2. раскрытый;
~ fuel брикетное тольно;
~ leather лакированная кожа;
~ lock английский замок, француз-

екий замок:

механический лаг (мор.);

~ office бюрю натенлов; ~ provisionally затребовать предва-рительное охранное свидетель-

 slip Moprohob SARRHT;
 specification offication infeature matchta;
 survey mpohsbogetbo (hapes: (нарезка)

natented патентованный, охраняе-

мый примачения, сарегнетрированная саявся (на участог);

- mining claim рудинчный отрол: участок, отведённый под разра-

~ process запатентованный пр --

паст.

ратентее тот, кто имеет исключительное право чли натент.

ратентінд 1. закалка с охлажденнем
в металлах [ОСТ], патентироваиме; 2. патентование.

ратега розетка (эл.); круглый орна-

ment (anw.).
paternoster bucket elevator mopus,

элеватор. path 1. нуть, линия, цепь, переда-va; 2. трасктория, пробег (чести-чей) (жим.); 3. основная цепь va; г. траектория, пробег (ч ны) (жим.): 3. основная (маф.); 4. тропинка; ~ of rays похождение лучой;

~ гасст гоночный мотоцики

райымау мостии для сообщения; [

раймау мостен для сообщения; рабочий мостог, галлерен для обслужнавных дорожах, трога,
райма натына (слой угл жислей меди, покрывающий старые стагуи
из бронны им меди).
райгой осмати пвать, производить осмотр; догор, разъезд, натруль,
райгой подножки (у столба); подошва (рельей); база колонны или
инлона, фундаментная илита.
райгоги і. гонпровать, служнть образцом; модель, образец, форма,
наблон, лекало; 2. узор, рноунок;
3. проба; 4. структура, строение;
5. величина рассепвания очереди величина рассенвания очереди

(apm.); bedplate основная часть модели; ~ bombing бомбометание по пло-

нади;

«блам удаление модели, гысмиз
модели;

» half съёмная чоловинка модели;
» holder шаблонодержатель;

» laft силад моделей;

» maker модельник;

» making шаблония формовка;

~ такит модельник;

макита наблонная формовка;

производство шаблонов; произветство моделей, модельное дело;

« perte модельная доста;

« place moulding формовка по модельну;

« place moulding формовка при помонин модельных досок;

« shop модельных досок;

« shop модельных досок;

мино-столирная мастерская; моденностолирная мастерская;

мино-столирная мастерская;

мино-столирная мастерская;

деньно-столириам местеревые.

раttinsonize натинеопинопать (помгергнуть силиец обработие для
рыделения из него серебра по
сискору Паттинеона).

ратичес см. рабета.

разилом открытый, развёрнутый.

ранейту малое количество, малое

unego. число. avli girder борма Паули, рибо-видиня ферма. Parli parlin Spesent.

paulopost дейтерический, почти одновременный (о конпрениям); изобразования (о горных поро-

дах);
~ effects поэдино реакции изверженных пород,
раишейе накатпая доска (кож.),
раишей потроинге; тубец (первый
отдел желудка г жазаных). анист полужна у зваливах). анее делегь наузу; остановна, игомочутов. ате по инь, замащивать, замос-

титы:

- the мау прокладырать путь.

paved crossing монёный пересод:

- ford монёный брод;

- guter менёный сточный молоб

или гюсет. — поставу мо

или гловат, протуар: метерная для мостоват, тротуар: метерная для мостовах, дорожная
оле дл; 2. почна (горил):

« бие to soil flow подитональная .
п гра, структуная поява;

« flag мостильная плита;

« light иллюминатор в тротуаре
(для осненения подвалов),
рауег дорожная бетономеналья, бетерн там, бетономинальная, мес-

том эта, бетоноукладчик, тильтик:

~ 'з hammer молоток для мостов-щикто или мостильшимов, paviage налог на мощение улид и

pavilion павильон, беседка, раз-

борный барык. paving моненде улиц: мостован, сблинска на илит, одежда (мо-

стовой); ~asphalt acфальт asphalt асфальт для покрытия дорожного ислогиа, асфальтовая

одента.
- Бет Пе трамбовка, ручная баба;

~ - Би. Пе трамильки, регото — обресь торец, камень-илитняк, брусок (для мостовой): ~ breaker бетополом (для разломий бетопной мостовой): ~ breaker drill сверло для разломить — обресь — обресь — обрезь — обре

мостовы:

ки могтовых;

~ екраязіон Joint температурный пов для мостовых;

~ in sets мощение брусчаткой;

~ light имлюминатор в тротуаре (для освещения подвала);

~ material материал для одежды

(мостовой);
 stone брусчатка (дор.);
 with pebbles мощение булыжни-

раміо сл. рамет. pawi запрана, собачка, щекомда, пулачок, собачка краповика, пре-

тупення, предости крановика, предоходинтель:

~ свиріня сненной прибор с за-педками, храновая муфта,
рау і, платит; плата, жалованье; ау г. платить; платы, жалованое; 2. приносять пользу или выгоду, окупаться; прибыль, доход; префике рау обозначает «промышленный» (окупающийся при разработке); 3. емолить, титровать, красить (мор.), покрывать дёг-

~ away 1. вышлачивать; 2. тра-

~ амау 1. выплачивать; 2. травить, вытравливать (мор.);
~ day день получки;
~ dirt см. рау wash;
~ down платить наличными деньгами без вадержки, вносить срочные платежи;

ные платежн;
~ down a cable свернуть, уложить
канат в бухту (мор.);
~ gravel россынь с промышленным содержанием золота;
~ in власить помещать (деньги);

~ In вносить помещать (леньги); ~ lead богатый прожилок, промыш-ления часть жилы, «рудная по-

дося:

— list расчётный лист, шлатёжная ведочость;

— load см. рауіня load;

— master насенр;

— off расплатилься, рассчитаться, уволить (от должности);

— office казначейство, платёжная насеа;

~ - ore промышлениая часть рудного месторождения, которую можно разрабатывать прибылью; руда, заслуживающ разработки и обработки. ay out a cable раскладывать заслуживающая

ду оне и саме рассандных вазматываль кабель, гравить, отдавать или ослабить канет; госк промышленная руда, про-

мышленная часть россыни, ми-перализованная порода или ру-

roll car. pay list;

той см. рау list;
 квес см. рау list;
 свое участок промышленной руды; участок, знелуживающий разработки; часть месторождения, представляющая промышлением руду; скоппение промышленной ботатой руды, промышленная руда;

платный персговорный

пункт (таф.); streak богат nyakt (мада; *treak богатый прожилок, руд-ная полоса, промыпленный про-слой, выгодный для разработки

выплачивать сполна;

~ wash богатыя рудьай полоса, со-гатал струй в россыни, промыш-лениям часть россыни;

- zone продуктивная зока, payable подлежаний оплате, могу-щий быть оплаченным выгол-ный (в смысле разработки),

ным (в смысте разрасотки), промышленный; отchody промышленное месторождение, промышленное рудное екопление; месторождение, заслуживающее разработки.

живающее разрасотки, рауче тот, кому надлежит платить; предъявитель вексеми; лино, по-лучающее по тратте (комя.). рауче илательник. рауче илательник. раучиу вынизачивание;

рауна выпачение.

— сарасіту платежеснособность;

— load полезный груз; оплачиваемый, платный или коммерческий

~ out drum барабан для проклад-ки (кабеля);

~ out reel круг для сматывання кабеля; ~ well промышленная скважнна

чен промышленная скражна (дающая нефть или газ в коли-чествах, имеющих промышленное значение).

payment платёж, выплата.

рауие с.м. рау оте. рауого с.м. рау list. реа 1. горох (Pisum) (бот.), горо-шина; «горошек» (марка антраци-та от ½ до ¾"); 2. носок яко-

~ coal «горошек» (марка антрацита

от ¹/₂ до ³/₄"); ~ gravel гравий торошком (6-MM); лущильная машина для

ropoxa: nut apaxue (Arachis hypogaea)

краска;

~ coal радужный, переливчатый уголь; ~ copper ore пёстрая медная руда,

тавлинья рудь, богнит. еак 1. инк (ак.) [ОСТ], максимум, высшая точка; 2. гребень (вол-ны); 3. лик, острий, вершина (горы); 4. козырёк; 5. нок гафеля;

(горы); 4. козырёк; 5. нок гафеля; фориик, нокбензельный угол (паруса); 6. отеек
∼ епегду инковая энергия (эл.);
∼ factor отношение максимального (амплитудного) эначения к эффективному, инкфактор (эл.);
∼ halliard дерик-фал (мор.);
∼ loint средуной удаж репутего под-

~ joint средний узел верхнего поя-

е : реак load максимальная или пико-

реак Глай максимальная или пико-вая пытрума; ~-load power plant станция ило агрект для снятия инколой па-грузки (присо-диньемая к сети в момент максимума) (лл.); ~-load time исриод наибольней

пагрузки, период шики или ма-

Power of the transmitter read-ry admin Month 2715; ~ sound pressure minoboo 3Bykoboo Aubidentie;

~ speech power индовая мощность ~ tank бак светей воды или бал-

~ tank бак свежей воды или бак-ласта (морл); ~ value максимальное или амили-тудное значение; инковое значе-ние, или (ОСТ); ~ voltmeter амилитудный вольт-метр [ОСТ], реакізм остатам сукик (мексм.), реакізм остатам сукик (мексм.),

реаку с инками (о крикой), реа! дрожать, колебањен (о зву-ке): громкий звук; колокольный:

вели.
реаг групна (Ригия);
~ ризh (контактная) групна; группавидиям звонномия кнопиа;
~ звагей группанидный;
~ зваг плавиковый инат;
~ змітсh группавой подвесной вы-

~ tree грушевое дерево (Purus com-munis), pearl 1. жемчужина; 2. образовыя

реаті і. жемчужніна; 2. образовым вать канін на иём-а.; 2. жем-чукно-серьні цвет; с азі см. реатіазі; с азі см. реатіазі; с реасій перловка група, перловка; с реасій буст пекатель жемчуга; с fisbery ловия, добыванне жем-чуга;

~ hardening осаждённый сернопис-

лый сальпий; ~ powder жемчужные белила; основная азотновисмутовая ВіО(NO3) · Н2О:

— shell кемпужная раковина, жем-чужнина, перлорица; ~ sinter жемпужный опал; ~ spar жемпужный шиат, доло-

~ spar meut

міте першт, жемчужный блеек;
 white клорокноь внемута, висмутачие белила, БіОСІ.
 реалізав потан на тревесной золь;

(дважды кальпинирования дре-

pearlid жемчужный, pearlite перлит, жемчужный блеск, pearlite перлитный; ~ ferrite перлитный феррит;

~ Iron перлитный чугун.
pearly перламутровый, жемчужный;
~ арреагансе перламутровые или молочные переливы, опалесцев-

пия (мия.).
peas c.м. pea coal.
peaster штукатурить; штукатурка.
peat торф, торфяник;
~ bg торфяное болото, торфяник;
~ brick торфяной брикет;

 под торфяное облото, торфяния;
 brick торфяной брикет;
 charcoal торфяной коке;
 cutter торфяная пыль, торфяные отбросы, торфяная мелочь, торфя фяной порошок;

№ furnace торфяная топка;
 - дая рroducer генератор для торафиного гиза;

~ hag место, из которого вырезан

торфиная мука, торфинай межний порошок, пылеобразный торфиной мусор;

торфиной мусор;
торфиное болото, торфинк;
торфиной мох, сфагнум, торфиной мох, торфиная под-

торина мож, горина стилка:

~ mould торфяная вемля;

~ slab торфяная имита;

~ tar торфяной дёготь.

peaty торфяной;

substance торфяная масса.

реачу рычаг с крючком для под-иммания брёвен. рефые 1. мостить булыжником, посышать галькой; кремень, инмини брёвен. веры в могить булыжником, посыпать галькой; кремень, галька, булыжник, мелкие окатанные валуны, речник, кварцевые камни (применяемые к труовых мельниках вместо стальных шаров); 2. парезной ролки; тинкию лицо кожи; шагрень (60.00):

~ bed крупнозеринстый гравий, галечини; ~ hoiling test проба на кинячение

шагреневый оноек (кож.): ~ dash dash строительный раствор с примесью каменной кроинки или гьария (для штукатурки памё-

~ grain marpens (music.).

~ heating test проба на прокали-вание шарика;

~ jack цинковая обманка; сфале-

~ mill галечная мельница, камне-прочилка, гравиесортировка, скруб-бер;

палупчатая руда;

~ ore ranyharam руда;
~ phosphate желаван фосфорита:
~ powder крупнозернистый поре
~ roundstone средний граний;
~ stone галька, бульшеник
рebbled с гравийной посыцкой. ebbling нарезка мерен (кож.); pebbling

греневальная машина (кож.). bbly покрытый мелкими камизми.

респыту покрытым межкими камполить респытенсе смолная руда, уганит, урановая смолка, настуран (мил.). ресь 1. долбить; 2. гопыть, рить (киркой или заступом); 3. горном (мера объёма = 2 галлоном); 4.

рескей пунктирный, ими проточенный, рескет 1. ударинк п продолблен-

R ecker 1. ударник в клананном механизме, язычок; 2. треналь: ROTHERINA щик, чистильник; ~ block упартия

оск ударный упор, ударная

уновка.

рескіей с точками, попещрённый,

вестіпа! гребёнчатый,

рестіпате см рестіпа!,

рестіпате см. рестіпа!,

рестіпате нектиновые вещества,

рестігатем нектинавия, коагуляция,

свёртывание (коллонда),

свёртывание (коллонда), pectolite пектолит Na₂O·4CaO·6SiO₂·По (мик.), peculiar своеобразный, особенный, peculiar усоверный единовременное пособие. pedal нажимать педаль, работать педалью; педаль, ножной рычаг; brake ножной тормоз; сопаст педаль для сцепления; подальный выключатель ножной подальный выключатель ножной

педальный выключатель, ножной выключатель;

~ crank кривошин велосипеда; ~-driven dynamo динамомашина с педальным приводом;

медальным приводом; — месал педальная передача, педальный механизм; — lever подножка, педаль; — операцоп ножной привод;

~ switch ножной выключатель, вы-

ключатель с педалью; ~ wheel шестерня с педалями. pedalfer алюмо-железистые почвы. pedalian вожной, pedaling нажимание педали.

peddler car вагон, нагруженный грузем для распределення вдоль точках

линин в определённых (ж. д.), pedestal 1. основание, ба лонны), подножие, база (ко-лонны), подножие, пьедестан; опорная подкладка, рама, по-душка; 2. буксовая направляю-щая, буксовые челюсти (ж. д.): ก็คลล пьедестал; челюсти (ж. д.): 3. тумба (арт.);

· bearing высокий и подшининк на стойке; ~ bearing подпинник,

~ carriage подушка, нижний ба-

~ electric buffer электрический по-лировальный станок на колоние.

цилиидром);

оод шимпадрому,
- footing база, пьедестал;
- horn буксовая направляющая,
- byксовая чельсети (м. с.);
- mendding кордон, карпиз по-

поли;
ріст бык (устой), имеющий два
инлона на общем основании;
ріс набивная свая с распиренимм основанием, свая Франки; strut распорка, соединяющая два

пилона; - type machine машина верти-

pedestrian пеший, псшеходяьй: не-

~ control регулирование нешеколного движения; tunnel пешеходный туппель;

~ way тротуар, и пеходиая часть дороги или моста. рedial class поднальный кмаес (о присталмах) (мин.). ~ way

dicie цветоножка, плодоножиа

pediment фронтон, пинец (арж.);

pediment opportion, miniet (apart, nepedobas wacts, pedder car on peddler car, pedocals кальциевые почны, pedemeter педометр, шагомер путе-

pedrail колёсный башмачный пояс

pedunculate стебельчатый.

сой 1. луинться, облирать, облу-плять, спимать корку или коми-их, шелуинться; корка, комина; 2. и большая байня; 3. лонатка для посадыя, лоната для угля;

ой і строгать, попата для укла; ойі і строгать, сострагивать, епд-мать (стружку); осынаться, лу-шиться; 2. выйти из строл. celed asb очищенный поташ

K₂(O₅, eeling очищенная корка, шелуха; сдирание коры с дерева, окорка дерева, отсланвание, отларание: деенвамация, скорлуноватое отслоение; слущивание, шелуше-

~ machine щепально-драночный ста-

нок. окърочный станок: ~ ой отскакивание, отлипание, рееп боёк, лоб, задок, хвоет (мо-

лотта):

— навынет кнур, молот с фасонпым лином бойка.

ресвіпа проковка колодным способом; проковка колодным способом; проковка піва лёгкими и
быстрыми ударами (св.); трамбование острым концом трамбовки (литейное дело); рихтовка, рас-плющивание.

рестр смотреть сквозь отверстве или смотровая дверь, окно, отверстие; визирное отвер-~ hale

люк, отверстие; стие, диоптр прицела, контрольное отверстие; - sight диоптрический принел

peerless несравичмый, высшего ка-

eg 1. прибивать (гвоздями, нагедеревянный гвоздь, на-колимі); деревянный гвоздь, на-гель, нешалька (сапомная); ко-іж, веха, кольінек; штифт, стержень, чека, втупка (у боч-ки); засов; 2. застолюнть, отме-чать гранкцу; запрочный столо (сори.); 3. затравка; 4. штрынка чолнока (мекем.); 5. штенсель; 6. деревянная нога, ножной про-

 ≈ at втычать;
 ~ gate литник, соединяющий зали-вочную чашу с инжией частью формы;

кольниковая

~ out отмечать границу; разбивать, производить рабивку, провеши-вать (линию):

панск при провешиваппи (линип).

ние (simi.); $\sim 10gether соединять навелями,$ рекатой пегамонд (род иск

реданной погамонд (вод искус-ственной кожи); ~ lining нодкладка на негамонда, редзіна down закрепленне (самоліс-та) на земле, онвартованне (са.); ~ out разбивка или провешивание дини; — гаммет заостренная трамбовис, для формовщиков (мст.).

pegmatite hermatht (nemp., pelagian kutalickas tahta, pelagian ca., pelagia. (nemp.).

резавіс пелагический, морской, оке-

Pele's hair волосы Пеле, гавайстие очендиян, волосистые данияли.

perites пелиты (nemp.).

реййс политовий, мелюзеринстый; глинистый, содержаний глину, рей кома, нкурь; ~ - mell structure спутанное строс-

- mell structure спутациюе стросние (горных пород).
 pellet 1. делать нарики: шарии;
 2. ударнам, инершионный ударник;
 заток;
 3. пули;
 4. грассирующий состав;
 ъ бусы;
 ромет прессопанный порох.
 pellicte 1. кожища, влёнка, перепонка,
 2. кора, осразующания при пспарсини растъра соли;
 об охудей слой онией.
 реlicalar moisture иленочная власта.

pellucid легко проницаемый, светть й, прозрачный. pelorus

ть и, проврачный сетоги и недорус (аэро-навигационный прибор для опре-деления скорости самонёта отно-сительно земли). elt 1. биосаты: 2. биль, ударить; 3. падать с силой: 4. шуба: шку-

ра, мехорая шкурка, гольд

 мавитастите меховое произрод-ство; ныдолка мехов; скориминое производство; monger кожевении, сыромятник; substance гольевое

(коже.); wool шкура, спятая с павшетс

животного. elton wheel Pelton wheel и полесо Terrome

тангенциальное колесо: танген-плольная турбина. рейту пушгой товар, меха (кож.). рейз см. рейгу. реп 1. перо; рейсфедер; 2. плотина, запруда; 3. загонять скот в загон; вагон, хлев; 4. тюрьма; 5. усаль-

carriage направляющая для ин-

нущего пера;
~ holder ручка для пера,
penalty питраф, пеустойка: брак,
penanular почти кольцеобразими,
penchant сильный паклон.

репсіват сильный паклон.
репсії 1. рисовать, червить (каранданном): карандані; 2. висть: 5. еходящийся пучок пучок света; ~ себат красный можжевальных саранданное дерево, кепровый вереск (Juniperus ожисейтик; ~ соправя пиркуль с каранданном; — соправя пиркуль с каранданном; — сийсе выпаключия пинущего в деревянной оправе; — сийсе направленомая пинущего питиста (пильтора); — - shaped каранданной оправе; — хіде каранданнай допечка (лес.); — хіде (мин.).
репсівсі 1. парисованный каранда-

репсис 1. нарисованный каранла-шом, начерченный, набросанный;

нюм, начерченный, набросанный; 2. лучнстый. репdant 1. украшение в виде навеса, кариатела (арх.); 2. полисска: подвесная лампа; 3. выменел (арр.); 4. визир; 5. висячий выдающийся, выдающийся, репdеле си подахт pendent ca. pendant.

pendent cord подвения жила, под-веной провод; ~ истим подвения арматура; по-тологная арматура, висламя жаз-

switch подресной выключатель pendentive dome nathermy want

pendintives napyez enaga unu my-

на в (арх).

ренфар мает чено, пярная воля, миличи воля (семя).

спанных подресной, вислуий; ко-послощийся, мантиньообрасный, camentus.

~ ... стотлет мантинковый анемо-

непіне качающийся подшин-ры, качеющьки (маятичковая) опла; призматическая опора; - Бэй грус, чашка, чеченика ма-~ leste

.. clinemeter маятинковый уклоно-

~ gear мантникован подреска (ва-

наятилиовый регуля-

~ giadient indicator Manieumosbiñ

ум. чюмер:

~ hardness маятинновый тэёрдость,

« herdness маятинновый парица;

« locit чаятинновый пиарица;

~ locit чариныный лист;

~ locit чаемий замон;

- mest entermit samon:
- mest en pendulum be'n
- metten manninuosee gianceme:
- metten of electrons edemponinae

pile driver konëp e ramonishen p. 103:

peneilain пенеплен, почти равинна,

~ deposits отножения на почтиpencelopation a member of opanie

Tangardistric country Hemsengermue-

спан область (2001.): ~ metamorphism инъекчиствый не-

таморинам (гсол.). panetrability проинизамость. , cretrable проинизамый. penetrance прогикание, проинизе-

nenetrate mpohinate, upoxolute ve-penetrate mpohinate, upoxolute ve-ness mediate, uponitaliare, penetration I. nepeceusine ctest: 2.

полиментость. проинкорение, прочинаемость спечения 3. про-про (с.): 4. втоммение, прорыс соеfficient прочинаемость (рад.)

пасанию макалам, обраборанный по способу пропинания (доп.);

splinters uponrunoneune ocuen-

→ לי ל וויווו ודמדיום או ווכוורדף יינווס; · via прогинизаения через (пом.).

perc'entive rock unityone (conc.), perchameter a majourne (namban mai (perchameter a majourne) (namban meru), negunaling and military meru), perchama 1. recurruni; 2. yrechilitary

pening patron (Metadala), вание, расловывание, расилнощи-

~ test upoda (металли) на разгон.

penkuite nepo in in in now. разпоцветный. pennant см. pendant.

connitorm nepodugumi.

ренну-начие-кот исте счетчик-ингомат, отнускиощий оплачен-ную электрическую элертию. реннурова городския почта.

реппустопе сферосидерит, глинистый

меления. репоумецай весопал единица = = 1,23 умини = 1,55 г. ревые висячий, повиспувний, сва-

висение, повислость,

реляюск 1. жолоб, напорный трубопревой, подволящий канал (гля турони), подающее волу сооружашет иллоз, шлюмыми затвор; водемачна; 2. соединительное колено бурменного рукава (лето);

∼ съящее яник затвора в иллозе,
рептавесу! жирпые соединенны;

дали-отическая групия (мим.),
рептавеси изпутольный;

рептавоне! изпутольный;

рептавоне! изпутольный;

рептавонов см. рептавона!

пинатольный (мир.);

∼ valve гентол, пентария (мид.),
рептавейна далисторонии, илтигламиний.

pentahedroid петтагедропд (матем.). реперы дра натисторонина, наги-

rpalitik.
pentahedrous см. pentahedral
pentahe пентан (фим.);
~ thermaneter пентантермометр.
pentangular см. pentagonal
pentastyle пентаетнав, портик
5 колоннами (арж.).

тыйог начающийся волик, маятым маяты

Tor, (copie).
pentile car. pantile,
pentile car. pantile,
pentilendise neutranauut (meneco-unto a main normenau).
Texturale neutron [OCT], пятиэлентрёх: стчатая

пемни.

репітові одпоситная прина, папес, скат на одну сторону.

реппінате предпоследний:

~ stage продпоследния ступень

репитька полутень, лолусвет.

реоріе паселать; наподониселение, негод, нашин общатели. репретанд-заіт пратичного светло-тыптамового цвета; посетталя прегланеван клаз стои гомпанового цвето; почетаная мареина е тёмными и сългыми материя с з

чёрный перец (Рірег підpeppermint пепермент: мятпая эс-

сенция; перечная мята; пепепи.

рер-іне ненени.
перійлійон нентролина (жил.).
рерійле нентроловать, нерейти в
со-толина келлен него растгора.
періолев пентоны (жил.).
рет нестрольні (жил.).
рет нестрольні (жил.).
не нестрольні (жил.).
пристажа в начале слова одинчувет на году протоження, в выспей сенени, отсиб:
зайлайс тосія ультрашелочные
гориме породы;
справи в году са год;

группи в год: 22 год:
- hettem на транепортную едини-ду; 22 1 пероход;

~ cepila на нашдого за голову.

прокомы-менжощи-сопта на другой стороне счёта; п простоком случас, плаче; ~ сау в день, за день;

~ day в день, за день; ~ heer в час; ~ man на человека:

margin han ynashno na noast;

procuration ca. no nopygenulo, or

~ иніт на единицу, за единицу. peracid индигелога (wust.). perambulation прохождение, обход,

perambulator 1. измеритель рас тоя-

реганавивают 1. измеритель рас тол-имі (в вруж колесь опредслён-ного днамстро); 2. колиски, регесічдібе видимый, очеридный, опутительный. гетсіче опущань, замечать, обна-руминать, смеатытать, познавать, оче павать. регеси процент; - reduction процент обжатия (мет.). регесателе проценты; проценть, помику опутенне с выручим том дохода; процентор принела в процентах дельности (мрт.); — соирейта дельности (мрт.); — соирейте потрейтным в

~ coupling посрывциент процентах;

~ inclination уклюн и игопентах; ~ laad процентная энгрупка, т had процентая энгруска, па-група в процентах; modulation глубина медуляции

m disture comephatine nout the time is uponental; pradimectal reinforcement uponent apun-

рой (саль); ~ в: тойб, ин иент пустот, относи-тельный обыбу пустот; ~ iest испытание партии ис вы-

орих.

мете 1. номещать на высоном меоте, возвышать; 2. ронеок, грагитейн (арж.); 3. мердь, нест,
дышло, насост; 4. мера да ныг,
рашки 515 ярд; единица каменкой каждин (от 1352 до 21% бълд.);

bolt средняя папфа или

№ Вой средняя наифа или опорная или инта: инкорень (телемен)
 по в реднения стредии (пометра).
 рествей подременный, инслый;
 поствей подременный, инслый;
 water инслый столбы (сель);
 water инслый, подвещения в довенных горизанных в довенных горизантов (сеод.).
 регей опле соль хлорной кислоты, черклота;
 тельнова;
 тельнова;

· irs int хлорновислый калий perchioric acid knopman knekota HClO4.

perchleride coemunenne, nee mameut-

пости которого настащены хлоperchromic acid надхромовая инело-

та, перкромовая инслучающа дасог-та, перкромовая инслота. регејозе огороженное место, ласо-рожа, решётил, перила; силика силуейци; пирма.

спорании пирма, фильтровать просвайс фильтровать, через адсорбирующий слои, про-пускать, просоживать, простистен, про-ваться, перколицией, въщемачи-рать перкольцией, въщемачи-

регодайня проходящий сивов. (о наспорах, поле): просачивателнийсл. периолирующий;
— мей капельный наи периоличнонньй финкър или окиевитель.
регобій д финкъромание, просачиватепаний прибад финкъром дерователя,
тепаний прибад финкъром денатепаний прибад финкъром денапериузайна финкъром дена,
петих вам сърушкува (мена).
ессиниваться, даветь толчок;
сумпинаться,

регользіон удар, толчок, столинове-ние. сотрасенно: звук: ~ action ударное действие спаряда.

уга. по выпого действия;

- высет гдарный сур;

- высет удовное сурание (гори.);

- выбет разрынная пула;

- сар инстон, кансюль; - стій ударный перфоратор;

на предпратор;

трання (в горных породах)

(см.); ~ 1: ... uici

~ или дариая трубка, дотопирую-

одне однати ударное ручное бу-рение (горад); при без пород, горывающийся от . Пр. премучее варывчатое ве-

винтевой финкционный т. ост; - папат ударный канеюль;

ститат ударный кенеюль; пастистия масшае ударный клепольный станок; сая и смарт станок; сая и смари с верычателем мунеголого действии, гранска остоголого ударное или канагное (сори.);

тем (дори.);
 а. в сотрисциять дей стоя;
 дей не потримнасмый теляков;
 тем печинание на уда;

· тоов инструмент ударного бурсevite ive унарающий, ударный

(HI THE MERT);

CHE THE METT);

CHE THE METT), HARCION;

CHE REMEMBERS HE ROCCHERNE;

CHE REMEMBERS HE ROCCHERNE;

CHECKER MEANITHMENT HER RYS-

no the coopea.

no the coopea.

percette yanned.

yerette yanned.

to was negotorek. ттарный моло-

органа Не продолжительный, по-

регентету од примесания, ревн-те, игй, положительный, регентай члящийся в течение од-

регоно с чанивися в точение од-несо гота, годовой, годичный: дистаний, из года в год; вед-постоянный, многолетний (облад);

reserving (Som.):

от пли петочник.

тегіесі совершенствовать, сапер-мать пополнять: совершенный, нельный, пельный, точный: сес-дуний, опытный;

~ cleavage совершениая спайность

CORPUTE TRAIN TO THE TRAIN THE TRAIN THE TRAIN THE TRAIN THE TRAIN THE TRAIN T свиершенный газ, идеаль-газ; газ, подчиняющийся им законам.

nerfection conepmenerso.

merfectness совершенство; зпание. е Чап вентиллиня, обмен воз-

деле. (с простеринать, пробудат-делеть, прописывать, пробивать чек завей переверигоранный, пери-

тест (д'об невей ригоранцімі, и ви-да, жиропартинцій; продирявлен-нід, простертинцій; жит гіре даннатат турба; житайне невры с паналачи (для

стра тими; от 1 тими; от 1 го дейе диариатыя колледи-

ми отперстиями, штами усищее эместо:

... eat дырчатое седло: : ." I pelučtok.

лей.; - « stene нустотелый камень; - « touth saw лимьное полотинще с отдушинами; - « wall акурная кладуа (стр.).

wan алурная кладка (смр.), periorating die кмоголу, псонный дыроп, обизной мизами, перфорационными штами, рег/отаtion просмерянвание, пробу-

равинвание: отверсти:, дыра, прос., пройма (руказа). регіотатог перворатор, суыв, свер-ло, дыропробиьной станок, свер-

лильный станок. регене: по необходимости; по при-

придению, привосить в исполнение, пыньяным, совершать, регботнанее 1, совершение, вынолнение; 2, характеристика; приемистость; 3, летире качества (ав.); 4, отдача, работа, произодитель-

пость; ~ curves карантеристика, характе-

ристичная коньых; diagram характеристическая диа-

- figures дапные об использова-нии; карэмършетичные данные; - litre литровая монность (мотора); ~ figures эксилоатаннонное испыта-

реготовой псполненный, выполнен-

hon.

periuse our blemmants; muth, pasint-

регані пергут (хлорированный кау-

регрубите втистите перипалиновая труктура (попр.). регрубита с вединения, вее валент-ности изторого настипены ато-мами корором, пертирида, регрубите пертиродь (та; подный раствор перевиен водорода), регестра околонго чик (бом.). регестра околонго чик (бом.). регестра околонго пото магина. регестра околонго пото магина. регестра околонго пото пото магина. регестра околонго пото пото с раста-ни (сим.). регестра наминатальной де-

pericon вининт-калькониритовый детектор (рав.). paricycloid перициклопи.

регісат исписот, кризолит (мин.). periodite перидотит (мин.). perigynous околопестичный (бот.). perihelion перигелий (астр.).; perikon см. pericon.

регікоп см. регісоні (астр.).

регімете периметр, окружность.

регімете перимерфоз (мил.).

регіод 1. период [ОСТ], промежуток времени, круг, пикл; период
колебания [ОСТ]; 2. время отложепия системы, виоха (геол.);

3. точка (в забуке Морзе);

об admission период вичека:

admission период впуска; decline период упадка, пе-д понижения (водеого зероб сестерінде период угасання

(вудимна); об duty служебное времи, служебние часы;

of escillation uppnon konedanus [OCT]:

от горове вет од отдыха или са-

which the metal of the an off which the transfer of scaliffy crapreseral neprod (1.273 metal) (2022);

TOTALIAN (SAL):

***CONTROL TEMPRATOR AND THE CONTROL TO SUBPERBRURGION CHAPTER CONTROL THE CONTROL TH pnot van bosp er, nepnog yraca- 1 - gas postogunis ras: - gas shelter erannonapnoe tamo-

nericate to eary meaned areasti.

e'art изополический жеблича ки-шческих элементов Менделеева;

очестве по подпроский мли перед пили ток: смещай ток: смещай ток: по (иг.) [ОСТ]; -profession withureckoe ocauge-

-ereed of creams периодическая трансгрессия (геол.).

у гол, бол bomb футаеная болос perforated slip перфорированная рeriodic weighing machine дозатор,

periodic Verginia machine dosarrop, nopinionible exert.
periodicals seprodurectue ingantia (курналы, газаты и пр.).
periodicity частота, периодичесть,

число периодов (эл.). peripheral периферический, окруж-

admission turbine центрипетальная туронна, туронна Сренсиса, туронна с наружным подводом

~ clearance зазор между рабочим и направляющим колосом (в 1-1-дяной или паровой турбине);

jet юкружная (касательная) струя; разваде обводный канча, пограинчилл волосточная канава:

окружная тыга (штанга);

гой окружная тыга (питанга);
 speed окружная екорость; скорость по окружности.
 periphery перифедил, окружность;
 angle угол, имеющий вершину на окружности.
 peripheral окружённый колонизми.
 periphera здение, окружённое гологоми.

perspiery сферавихревых два ту сферг распространення вых движений (напр. Le-летищего саголёта).

регізсоре перископ. perish industs; perpymans, perishable exoponophingues,

erisname — ekoponopinnimiesi, прочивій: freight екоропорізнинйся груз; ~ freight train (ам.) ноезд для пе-резодии скоронорунщихся гру-

goods екоропортициеся пролук-

TH (Thysid), perishable goods, perishables can perishable can perishable connential canal, perispheric manoniquisi, openial-

peristyle перпетиль (галлерея с коde harm). Perkin's method пементировка или

ерина вилича списа Перкивса; сиважии по енособу

perknits r перишты, ипроцесииты 11/ 111/.).

перкин...). salt вторичный киелен salt вторичный N. 412 г. регисе зата горуанты дост и соот от с

регманата обноть, просмот, пер-дострации.
регманой (инкеле-ме-дезный сплав).
регманенсе см. регманенсу.
регманенсу состояние равномерно-сти; перманентность, постоянтер, неподвижность, непоменяем еть, регмалент постоянный, непоменяе-

чательный, неизмепный, непо-~ colour прочная, нелинючая крас-

~ conditions of working yeranobленные условия работы, постоconnection неразъемное со дине-

- defences долговременные укреп-ления (воси.); deformation остаточная деформа-

~ emplacement пеполоничное осно-

(anm.). chansien cerato moe paemupe-

като пределения вемень, кро-стен перманентная вемень, кро-стая лелены

hardness noetoning marrows. (many, polis): linear deformation octaonics as linear deformation octatoureses.

улишнение; 90mTot ~ load гостоянная чан длитель нас-теручка, статитеская нагрузка; ~ loop корогкое замыкание (ма_h);

- magnet noctonumman marn't,

permanent magnet-type moving coll speaker проводимость, димектрический постояннам. регміх мешать, смешавать. регмізмещать, смешавать.

~ mould постоянная форма, нолож-

~ витрит мониность при чродолжительной работе; длигивная мощ-

~ precipitation ненечевающий осагераіг текуншії ремонт;

терык текуний ремонт;
 кет постоянная увадия, остаточные деформация;
 чау в рыне строение, законченное полотно железной дороги;
 осн вание или пестоль нули;
 чау еqвіраент сооружение пути,
 тутенне сомужения путь,

way equipment сооружение пути, путерые сооружения (ж. д.);
 white бланфикс; перманентная белал;
 wirin; постоянная проводка, промодала проводка наглухо (неподвижи»).
 регманенту acting load постояния или тлительная вагрузка, нагрузка неплеримато действая;
 селеф реагия полининия с мас-

ка неплеривного действия:

- sealed bearing подлининия с масдоотражать льными найбами,
регимавальными найбами,
регимавальными найбами,
- bleiching отбелка нерманганатом,
регимавалу! пермангания смема.).
регимавану! пермангания смема.).
регимавану! пермангания смема.).
регимавания пронимаемость; 2. мера
диффимии через оболочку воздухомнавательных аничрам в (вы1-мастей в лиграх на один иб
оболочки в течение 2! часов);
3. комфенциент фильятьщим.
- bridge мост нагищтима сопротивлений (за.);
- tuning магнитная настройка.

~ tuning маглитная настройка. permeable проницаемый.

регивальеет перменметр (прибор для испытания магнитной прони-цаемости железа). регивансе магнитная проводимость.

permeate проходить через, прони-кать: распространять.

permeation проникание, преница-

Permian пермений (геол.); ~ limestone цехинтейновь цехинтейновый извест-

~ period [system] пермекий период, перты (гелл.). permineralized fossils субфоссильные

rermiscible поддающийся смеще-

региіззіі із допустичый, нозволи-тельный: разрешённый, безопас-

допустимая погрешность

~ explosive безопасное варывчатое емновиче безопасное вырываемое вещество (при палении в комен-поугольных рудинках с гремучим гласм али нылью); Пті допустимый-предел;

~ line дозволенная линин спектра; ~ load допускаемая нагрузка; ~ stress бевопасно допускаемое на-

прежение; ~ voltage допускаемое или допустнимое напряжение (вл.). регимое разрешение, позволение;

пропуск. permissive позводяющий, тершимый;

a нермиссивная блокировка a, пермиссивный;

block signal пермиссивный сигнал, разрешительный сигнал нал. ∂.); (sic. ∂.); ~ bleck

system c.s. permissive ~ magma Marma. обладающая про-

нинаемостью (200л.).
регийт появолять, допускать: письменное разрешение: пропуск, таможенный билет на пропуск то-

permittance 1. разрешение, позволе-жие; 2. проводимость (эл.).

регина меньить, сменячень регинору см. перианору, регинатор 1. размен. промен: 2. перестановка (матем.); 3. пермутирование.

permutites nepayyuti. (эл.).

pernicious вредным. perovskite перовекит CaO . TiOa

(0000) peroxide перепись;

pridre перекисы, группа, рас-положенная мостиком (жим.); of hydrogen перекись водороде.

peroxidize copacationate neperileito.

perpend см. perpender. perpender сквовной тычок камен-ной кмалки. perpendicular периендикулир, отвес,

преведения периендикуляр, отвес, периендикулярная линия; отвесный, периендикулярный; перияндикулярно (матель) [ОСТ]; alignment периендикулярность, расположение (двух деталей)

точно под прямым углом друг в

~ син врубка, рог в разжёлобках или парожниках (стр.); ~ displacement перпендикулярно смещение, петипная высота соро-са (2001.);

са (2001);
- heave расстояние на горизонтальной поверхности между выходом пласта и продолжением
его сброшенной части (200л.);
- separation вергикальная, странграфическая, истинная высота

repartition between the property of the constant of the consta

~ weir плотина с вертикальной стерегрендя вертикальные швы камен-

ной кладки. perpetual постоянный, бескопеч-

ный, беспрерывный; — motion перистуум-мобиле, вечное

» screw бесконечный винт, чер-

реггов подъезд, крыльцо, перроп. persalt надеоль, персоль, соль над-кнелоты, соль перкнелоты (жим.).

кислоты, соль перкислоты (соль), регустаtation тидтельное, подробное песледование. регуста усельный (о строении порфировых горизм перед) (петр.). Регуста переилений: « гей красный кроп (краска); « wheel водоналивное колесо (боль-

~ Wheel подолживание колее (пострания по-дачи воды на водойм в канал), persilicic кислый (об изверженных породах).

persimmon персиммон (. Virginiana), чёрное дерег персиммон (Diospuros продолжаться, распростра-

persistence постоянство, непрерыв-

~ - in depth- постоянство (руды) на глубине; протяжение (руды) в глубину (гори.); глубину voi visi

of vision инерция врительного восприятия.

восприятия.

persistency см. persistence.

persistent постоянный (о минерале

мли залегании месторождения);

устойчивый (газ); упорныё, стой-

~ даз стойное отравляющее веще-

personal equation личный фактор (при опытах).

регзоппе! 1. личный состав, персонал: 2. живая пель (воен.);

~ bomb оснолочия бомба;

~ error рассенвание стрелка или

~ еггог рассенвание стрелка или наводчика (воси.).
регѕрестіче 1. неропектива, вид; перспективный; 2. оптика; оптический, аригельный:
~ стемей чертёж в перспективе;
~ стемей чертёж в перспективе;
тельная теометрия, начертательная геометрия.

perspicuity прозрачность, яспость. регарісивия пропрачный, явиль.

регъргс пенартъсл. регъргс пенартъсл. регъпримент в прозульност, солъ нал-серной кислоты; солъ пејище-серной кислоты;

падсериопислый ам-~ ammonium моняй, персупырат аммодиу, (МИр2820s. persulphuric acid надсерная имель-

та H₂S₂O₈. pertain относиться, принадлежать

pertaining othocalitation.

perthic repurt (**em.).

pertinacious nacronsussia, ynopam",

pertinacious racronsussia, ynopam",

ность. pertinence, pertinence, pertinent coonsecretary однай, подходиний, уместный региприне пертурбация, возмуще-

nue.
perturbation neprypoaqua, везнуща. ние, беспоконство, волисиц ; рушение.

рушение, региме просуравления, простор-ленный, проколотый, регимен пробуравливание, со дас-ние: дырочка, регима пора, регима Бетк хипнал пора, регума пробуравливать, распростроиятья

ся во всей массе.

регуарогаtion пспарение терез проницаемую порегородку,
регуазіон проникание.
регуіаї проницаемый, политичній,
проходимый, достунный (ками-

pervibration первибрация LL I ... Lott

венлывающим (cmp.).

пил веневый выбрата в примент в горы в примент в горы в примент в petasus

etasus купол; орнамент в лидо головы Меркурия с крыльямы

головы Меркурия с крымьимы (арах.), ретоск см. рет соск. ретеск см. рет соск. ретеска беменой тяф. ретоск см. ретеский количеству ими качеству: выклиниваться (о рудной жиле), исчезать; беднеть (о 13-де, месторождении, рушнино), ретегыми грубая перстяная трака ретема каменстый, скалистый. Реті dish чашка Истри (жим.), ретітісктіче окаменольй. ретітісктіче окаменольй. ретітісктіче окаменольй. ретітісктіче окаменольй.

petrified окаменелый.

petrify превращать в камень, оксpetrogenesis nerporenesuc (2001.).

petrogenic скалообразующий, отно-сящийся к образованию горяых пород, петрогенетический (панка) (геол.).

(200л.).
ретгодену петрогенья (наука о пропехождении горных пород).
ретгодгары петрограф.
ретгодгарыя 1. петрография; 2. писание на камне.
ретго! петроль, нефть, кероени,
бензин (ам.); моторный спирт;
~ atomizer распылитель для бен.
зина:

зина;

~ capacity предельная бикость (бака); расчётный запас горючего;

~ consumption расход горючего;

~ engine бензиновый, керосиновый
или газолиновый двигатель;

~- feed римр бензиновая помпа,
помпа для подачи горючего.

мосло, полужидкий продукт, по-туранный из нефти перегонкой и фильтрацией; petrolatum

- инспіна роінt аррагатия прабор дви спределення точки плавле-ння (мавсянна, парафина и про-чих продуктов нефти).

райней продуктов нефты, горноз масло, каменное масло; - аменное масло; - аменное масло; - аменты перолейный бензии;

саг вагон-цистерна; грузовик-ци-

сеће нефтяной кокс;
 сећет нефтяной эфир, шетролейный эфир;
 feeder церосиповый пижектор;

-- furnace печь, отанлинаемая Hoderbio;

с ван пефтяные пары, бензинные пары;

··· geology reonorna neota;
·· industry neotenpomblimmennocts;

~ jelly вазелин, петролатум; ~ от выстрания;

~ naphta [naphtha] murpoun; ~ oil kenocun:

~ oil kendeun; √ oil engine кероенновый двигатель; ≈ pipe line кероеннопровод; ~ pitch нефтяной пек, остатки от

персинии нефти, природный ве-

- refinery нефтеочистительный за-Log; керосыновый завод;

~ refining рафичирование нефти;

~ residue нефтиные остатки;

~ still перегонный куз, куб дл

виделения углеводородных про-дуктов из сырой нефти;

тапк керосиновая печь;

тапк нефтяная цистерна;

тапк wagon грузовик--цистерна

· tester прибор (Абеля) для непы-тония керосина; · transpartation нефтяной транс-

v: vanour керосиновые или нефтя-

ные пары, пары нефти. ретголійствия нефтеносный, нефтя-

~ shale пефтеносный или горючий

сланец. ретройге обрабатывать или проин-

тичесть пефтью. petrological microscope поляриза-ционный микроскоп.

ретгоюту петрология. ретгояму петрология. порода, фельзит, микрофельзит;

petrous

каменистый, окаменелый,

тебрдый, реtticoat колокол, чашка или юбка (молитора); петтикот (труба с коинческим раструбом окружающая
темус в паровозе); колокол или
рециппент воздушного насоса;
темитер, юбочний наолятор;
труба с копическим раструбом (в паровозной дымовой
трубо)

Tr. T. (6) petty average малая авария (мор.);

темер жанан авария (мор.),
решьее разновилность полевого
шпата (применяемая в Китое при

petunise car. petunse. petunse.

реміет олого, сплав на оловянной основе; оловянная посуда, реміетет оловянник, оловянщик.

ewtery оловянный.

phacoidal structure факопдальная, лентикулярная структура (nemp.). phacelith факолит, железный оолит. phaneric grains явнозернистое строе-(nemp.);

~ сегіза отложения верхней коры

≈ texture явнозернистое строение.

риантон менусепленное сооружение; фантом (в рептенотехнине) [ОСТ]; ~ aerial пекусетвенная аптенна; ~ circuit некусетьенная линия или цень, фантомная цень, четьрёх-проводнам цень; эквивалентная слема (ол.);

crystal неевдоморфоз (кристалла)

~ drawing перспективный чертёж:
~ lines слабовыраженные полоски неметалических рключений; спетлые полосы на полированной стали, свидетельствующие о неоднородности металла;
~ load пскусственная нагружи;
~ repeating coil транеформатор искусственной цепи (m.i.g.):
~ view фантомное пзображение (представление детали в виде нолупроврачной);
~ wirc некусственные провода (пои многократной работе) (mag.).
равлетных ценей. ~ drawing перспективный чертёж:

pharmaccutical фармацевтический,

рваниасситісаї фармацевтический, аптекарский;
— свемісать медикаменты;
— тасвінегу фармацевтическое оборудование;
— scales антекарские несы. рвагмасу антекарские несы. рвагмасу антекарское дело. рвазе 1. видовізменение, перемена;
2. ступень развития, период, сталия, фавне; 3. фаза (эл.); фазовый угол; 4. разновидность (минерала): 5. фация, фаза (накменьнее пелемые геологического врение пелемые геологического врение пелемые геологического врение пелемые деление геологического вре-Menus.

advancer компенсатор фаз:

алете угол сдына фаз, фазпый угол, фазовый угол (эл.) [ОСТ];
 balancer фазобальнеёр, уравнитель фаз (эл.);
 coincidence совпадение фаз;

~ compensator nommeneatop, ypan-untern dan (a.r.);

- совтесто преобразоватемь фаз;

- совтесто скрещенный контур,
компененрующий дазное неваженис, коз непсазор сдвига фаз;

- сиггент фазовый ток;

- фійстрисе разность фаз; сдвиг

фаз (эл.); difference indicator указатель раз-

пости фаз. прибор для синхрони-зации фаз (эл.); ~ displacement сдвиг фаз (эл.);

~ factor фазовый множитель, косинус ф (эл.);
— indicator фазоннациятор, синхроноскоп; фазоуказатель; указатель
фаз (эл.) [ОСТ];
— inverter фазонращатель (эл.);

~ Inverter фазонращатель (зм.);
~ lagging отставание фаз:
~ meter фазомер (ва.) [ОСТ];
~ modifier фазный компенсатор,
машина для улучшения коэффициента мощности, синхрэнный цпента мощности, синхрэни конденсалор (эл.); relationship соотпошение фаз;

~ relationship coorniomentae дас, ~ reversal обращение фаз; ~ rule правило фаз (хим.); ~ shift сденг фаз. ~ shifter фазоретулятор, автотранс-форматор для сденга фаз (за.);

форматор иля сдвига фаз (эл.);

shifting device фазовращатель;

slib см. phase shift;

splitting деление фаз;

velocity фазиал скорость;

winding фазиал обмотка.

phasing фазировка (автоблокиров-

~ current уравнительный ток; ~ сигтепт уравнительный ток; ~ оит вывод фаз (эл.). phasometer см. phase meter. phenacite фенакит BegSiO4 (мин.). phenathrene фенантрен С14Н10. phenates феноляты (эфиры фенола). phenic acid фенол СаНаОН. phenocrysts фенокристы, фенокристаллы, крупные кристаллы или зёрна, вкрапленники. phenol фенол, карболовая кислота,
СанкОН.

CaHsOH.

vetrol наиде уназатель уровня го-рынегостуктацие явнокристалличе-окий. рынегостуктацие явнокристалличе-окий. рынегостуктацие явнокристалличе-окий. рынегостуктацие обакситовая изоляция горячей формовки:

sulphonic acid фенолсульфокис-

лота (силы), рвенатея. рвеноватея силы), рвеноватея силы рвеноватей гидроксии, феновыная функция (группа ОН, о единённая непосредственно с ароматическим яд-

phenology фенология (бот.). phenolphthalein фенолфталени

CoolliaOs.

phenyl фення, группа СоПь; ~ - acetic acid фенняуксусная кис-лота С. ИвО2.

лота (11802) phenylamine анилии C₀H₇N, phenylamine анилии Colloride хлористый фентальнующими, лакриматор (боеной газ), phenyldichlonoarsine фенталихтерация (боемой газ)

acryldichloroarsme apenn (бо вой газ). фенилгидразии

phenythydrazine

Сайвіда, ріспуйс асій фенол СайьОН, ріспуйс асій фенол СайьОН, ріспуйметруї сіфет метиловий эфир фенола, анивол, СайьО, рісто ферон (поллондный носитель в ферменте).

тель в ферменте).

рвіаі наливать в склянку, содержать в склянке; фляга, склянка, банка, пувырёк, рысем луб (бом.).

рысем луб (бом.).

рысторіте флогонит (магисзнальная бротвовая слюда).

рысторіте і, фон, источник звука; телефоніровать; телефон; 2. приёмник (vad.). phonic акустический;

центр распространения centre

звука; wheel фоническое колесо.

рионее акустика.
рионосатрые отклоняющий, измеияющий звуки.
рионостар фонограф, граммофон;

ріси-ир звукосниматель,

тер.
phonelite фополит, эреняный камень, порфировый мям реговой
слунен (петр.).
phonemeter фонометр (анпарат для
измерения силы звука).
phonephore фономер (анпарат для
телефонных разреборов по пре-

тоду, передающему одновременно телеграммы по Морзе). рhonoscope фоноскоп. рhonotypy фонотпия, стенотниня.

рьогопоміся кинематика.

рпоя бъефорный, фосфорно-рноя фъефорный, фосфорно-рода, СОС!2 (боевой гоз). phosphate фосфорнокиелый, фосфат,

риоѕриате фосфорнокислый, фосфат, соль фосфорной кислоты 1, PO4 орто-, IIPO3 мета-, II42-О7 пиро-; ~ ammonium фосфорнокислый амений, фосфат аммония, (NI ()-, PO-; ~ chalk навестняк, содоржаний

монин, фосфактаммония, случатий — chalk навестняк, содержащий имаки; — normal calcium фосфорнокнелый кальций Сл. (ГО4)2; — regions районы фосфоритных за-

фосфориты.

~ говкя фоспориты,
phosphatic содержащий фосфор:
~ fertilizer фосфорное удобрение;
~ спано «островной» фосфори
фосфорит из гуано; фосфорит,

сиано «остронной» фосфорит, фосфорит из гуано;
 ∼ slag шлаг, содержащий фосфор, phosphines фосфины, phosphores песыщать фосфором, соединать с фосфором.
 phosphoresce фосфоресинровать (испустать фосфорический свет).
 phosphorescence фосфоресцепция, фосфорический свет.

рнозріогевсент фосфорический; фосфоросветящийся; \sim screen светищийся экраи. рнозріоге фосфорный (прилагательное для обозначения соединений типа P_2O_5).

phosphoric acid фосфорный кислога H.PO; орго-, HPO; мета-, H.-CO; паро-; с точный; с точный точный; с точный; с точный точный; с точный точный точный; с точный точный точный точный; с точный точный точный точный точный; с точный точн

phosphorize ca. prosphorate.

рноврногих см. рноврногате.

рноврногом обсердения сприкагластинов для обобнальных соеминень в тим Редори

оргов ИКО метав, предориморгов народ

оргов ИКО метав, предориморгов народ

отновнубене фосмористы ангидрим гремене оргора Редор

рновртогом фосмория вижинистельная
соерод.

~ bromide opomognus doctiona

(Rengoque!) marshqopsob sanerd Oponda; ~ chloride хлорокись dochopa

~ copper фосфористан медь; ~ manganese фосфористый марганец; ~ охусыетие хлоромиеь фосфора

POUL:

Pentachloride интихлористый фосфор PCl₃.

Pentoxide интелнись фосфора, фосфорный ангидрид, P₂O₃;

Trichloride трехулористый фосфора

фор РС1₂.

фор РС1₂.

фор РС1₂.

фот фот [ОСТ], единица освещёнпости;

--heur фот-час [ОСТ];

--second фот-секумдо [ОСТ].

~-hour

рьото- приставка, обезначающая: фото-, свето-:

~ audio generater фотогенератор ни .: vit честоты (эл.);

~ - cathode фотокатод, катод фотоanemenna; ∼-cell cst. photoelectric cell;

~-cell an photoelectric cell; ~-conducting cell posicement if do-Tonaement; dottonament o dhyt-pennin dottonament; ~-conductive cell an photo-conduc-

effect BHYTDeumin

фотовффект; - conductivity фотопроводимость; светочуветвительная мость:

current coefficient коэффициент doroma;

фотогова;

- elastic method онтический метод неследования папражённого соетояния (поляризованным светом);

- electrolytic cell электролитический фотоэлемени;

- electrometive force фотоэлектро-

движущия ента;
-етиклуе сей этисспонный фотовимени, фотоэлемент с внешним фотоэльфонтом;

~ - emissive effect cat. photoelectric

effect; ~ ergraving ergraving фотогравюра; resistance cell ca. photo-conduc-

cell: ~-voltage cell em photo-electrolytic

eri.
photoclemical фотохимический,
photoclectric фотоэлентрический;
~ cell фотоэлемент;
~ current фототок;

~ сеп чотол.
~ ситгент фототок:
~ еffect фотоэлектрический эффект,
фотоэйфокт;
фотоэйфокт;

~ fatigue

сти, инстиний фотовлектронная вмпс-сти, инстиний фотовлектит: - fatique фотовлектрическая утом-лястость; утомляемость фотовис-мента: ~ recerder

теертег алпарат для фотоэле-ктричестой авукозаписи (на све-точувет птельную плёнку) -threshold порт фотояфректа, фотояректрический порог:

~ threshold

~ tube см. photoelectric cell. photoelectricity фотоэлектричество, photoelectron фотоэлектрон, photogene 1. светописный висунок;

2. род керосина, перегоняемого из горючих сланиев. photogeny светениеъ.

photograph фотографировать, фото-

~ inertia Gotorpa, macokasi unepilan

plate фотографическая пластинка; print фотографическия синмок фотографический

print quirepasses, (noshting);
 recording instrument (potorpassistered period);
 quanti period);
 surveying quorrpassistered celling, (seed.).

na (seoc.).
photographist dotorpad.

расодгариз фотография, светопись, расодгариз фотография, светопись, расодгаризе воспроизводить фото-гранором; фотогранора, photolicis дерну фотолизография, photolysis фотолиз (химическое рас-ложение под влиянием света).

photolytic cell car. photo-cleetrolycell.

photometer фотомотр; ~ sereen ф этометрический экран.

equivalent coromer purecaun sunt-Balent (OCT);

* standard -otometria-centh stanson;

to unit do nonetra-centh equilida.

photometry dotometria.

риотометру согометрия, риотометоджение аррагатия дото-графический анпарат для метал-лог сорических работ; аннарат для микрофотографии, риотом крант операли.

photon mant oneprin. photophone (ам.) фотофон: ~ transmitter передатени фотофона,

фотофонный передатчик. photoresistance светочувствительное

photocresistance energy ectenterismoe comportubatenne;

~ cell a.u. photo-conducting cell. photocensitive cuero lyberbareablers;

~ cell quodanement;

~ surface energy ectenterisman noneumnocus.

photoscate фотостат (алнарат для с этокоппробания чертежей, ри-сунков и пр.). np.).

сунков и пр.), phototeleraphy фототелеграфии, бильделеграфия, бильдевявь, бильц, телефотограф, phototelephony световая телефония,

равонеернопу световая телефония, фототелефония.

phototype фотолнита.

photoxylegraphy фотопенлография.

photoxicography фотопинистрафия.

phreatic франтический, отворящий са к водному серкцау (год.);

~ discharge water вымод фреатическое годы на поверхносты;

~ rise фроитическое повышение,

повыщение урозня веркала грун-торых вот (200л.), htal'e acid фгаловая кнепота

CalleOut

anbydride фталевый ангидрид

phthanite фтанит, кремнистый сла-

phugoid oscillation Ronebanne (больранцої о осідатом полебание (боль-шого пернода) при нарушенни продольного меременення (само-лёта); фугондное полебание рауше филлит, филлад, смоднего-глинистый сланец (петр.). раушоградной лозы). рауше филогения (биол.). рауше филогения (биол.). рауше филогения (биол.). рауше филогений; ~ аspects филические свойства; с сімей основая прудноволная.

~ circuit основная, двухироводная цень (таф.):

dose физическая доза (рентгенотехника) [ОСТ];

~ equation уравнение физического состояния:

~ phenomenon физическое явление; ~ properties физические свойства ~ science естествознание, естество-ведение.

physicist физик.

physicist физика. physics физика. physicgraphic физиография, физическая география.

1 Lytogenic rocks фитогенетическа, породы (nemp.).

phytology soldinks, phytopathology

груда смещанного шрифта (жил...

рійно форменнано;

feed regulatar кларчиный питутенный растусяцість йук тенный растусяцість йук теннальной минеле (пележу; какшег молочочек форменталь; ~ как ромлыни праводава, струй-

has hostoword, upspons he

годами, ріажа аркада, галлерен, гля прада, гіс. цваеро (прифт), ріссова смотявой, чёрный, горго-чта, воспасожновищем, горго-тек 1. должить прокалывать, пре-

іск 1. долгань, прокальнаять, пре-тыкань, простеринвать, пре-сельныей, вініденнивать гобер. (сельни выпаботки); остронейсе-ная кирка. Мотыга; казало слори.); 2. перывать (зеняю); 3. очищать, обдирать; 4. процежо-дить тидательную отдемку; 5. соринровать, отберать; выбирать, отбирать (породу) от угля, гуде от пустой породя); 6. удат, гуде на челиона, опориданация удаот пустой породы): 6. удат, тид-ка ченнома, опровидывально учи-(менель); 7. кочистом, тра в, остановления на митерем Сум ме-чатаны (минь); ~ аналуям найковый акалич (жерод); ~ анафрек с кік боот пескотом учи-жий станов с воодом одном уче-чины за другую, ~ аме кирка, мотыта, горная исйлар, ~ фем'ее номна прибанстости (мень); ~ фом разблуать породу лосло вышалов:

маниот сао тренный малотов, унотрежненый при рудоразборне; « найоск вириз-мотыга; « плиня machine ударная пр. 50-

~ майлоск вприз-мотыга;
~ майлоск вприз-мотыга;
~ майлиз масине ударная ву бовая машина (2°рь);
~ ой 1, оурывать, срывать, стирать (кожу); 2, собщать, вимореть, высортировывать;
~ ой очидать, свымать, весте (меь,
выискивать, свимать, весте (меь,
с- ир 1, адаптер, очиточная сель;
2, прием, логам ставиций (рад.);
3, купетыперынесть, росприяемо
1 инецт подгольность, сость 5, по-3. чунка повин спацаций (рад); 4. инжии, подбуричик (с. с.); 5. ки-кан (аск.);

ман (асм.);

~ ир 1. удавичеть, подхватавань, подинать, воденрать, выблуть, ть;

2. принимать (рад.); 3. подрагиться; самостоятельно (агтоньтически) выправляться (паблутьскорость, восельновлять оперь;

4. убирать цинаном (с. се.);

~ ир а wave ловить (прилимать)
волну (рад.);

~ ир сой катунгка входа, натуника
свизи (рсд.);

~ ир device натунка для наматывоння провода;

~-ир бечисе катулика для наматы-вания провода: ~-ир factor прибмный эффокт не-ленсаторной автедны; ~-ир head головка звукосиямате-ля, свуковая головка, звуковая приставка (адаптера); меканизм передвижении звукофильма;

line трапеляционная ~-us lin - up of engine приёмнетость да ч-

нателя; — при водочернательная тру с локомотива (для забора воды на ходу поседа); — чи tines нальцы инкана (под-бориция) (с. ж.); ~- UD

thua) (c. w.); transmitter kongepthen? Mnquпрофон

~-up voltage напряжение нач. по выпрямительного действия (в г - вором выпрямителе);
- work отделывать мельчайшие

~ work подробности. pickaxe c.m. pick-axe.

ріскей острокопечный, острый:
~ собтоп хлопок-сырец, собранций

тёска (камия);

~ ore отобранная высортированная

 оте отооранная высортированная породев, впранленная руда;
 stone богатий образец, отобранный кусом (руды);
 - тоора отборные пойска.
 ріскет 1. кирка, мотыга, заступ;
 2. забурник (гори.);
 3. гонок (пекет.);
 4. сортировщик, кайловщик (гори.);
 5. сортировщик, тренальник, сборщик (пекет.);
 6. польтиник 7. кирка (п. мотер.);
 6. польтиник 7. кирка (п. мотер.); Ф. подфорщик; 7. инкер (в мо-дотилие);

· hasker кукурузный пикер с хес-кером (для уборки кукурузы в

тост тренальный отдел (текет.). cket 1. обносить кольями, биками, привязывать к биками, привизывать в колу, заостренный гож, стоб; 2. сторожевая вастава; — fence нагороды; пикет. picketing line 1. кономязь: 2. лиция

ріскетінд line 1. коновязь; 2. лишия вастані.

« line attachment привязь причальной снасти (ав.).

ріскінд 1. ручная рудоразборка, сортировка, рудоразборка с мелким гучным дробленном материала; 2. уборка, чистка, сообиение удара челноку (темет); 3. заводка (введение) утка, сообиение удара челноку (темет); 4. распильными (шерсти) (темет); 5. очистим, 6. ко кролне обоживанный киршич; 7. протравка, травляние;

» bard рокок, гоночный рамень

band голок, гоночный ремень (текет.);

(menem.); ~ band pegs гонялки (menem.); ~ heth ванна для травления и ouncien.

№ heth панна для травления и очнетки.
 № belt ругодаяборная лента (гиб-кая транелортныя лента, во время деимения которой производитея рудоразборна);
 № bowl боевой каточек (мекст.);
 № chute рудоразборный жолоб;
 № chute рудоразборный жолоб;
 № chute рудоразборный жолоб;
 № frane ворсовально-очистительная манина (мекст.);
 № паравней (мекст.);
 № shaft вал погонялки (мекст.);
 № table рудоразборный или углеразборный стол, сортировочный стол (горт.);
 № tank киелотиая ванна, траендка;
 № up подъём (о польодном кабеле);
 № и (сообщения) кошкой;

~ up подъём (о полводном кабеле); пли"м (сообщения) коштой; ~-up machine кабелеподъёмиая ма-

speed пабпрать епорость

ин (as.). ielle трарить кислотой, мен в править кислотой, очинальна деланировать, протравлять (метальны для электролиза); солить, класть в рассол; кислотияя випья, госоол, солётая ванию, кисль (раствор соли и кислоты) (3500m.):

~ clean Ter imporate, dramme. (мет. ллті): ~ сигінт консервировка шкур инк.

деванием (кож.). pickling декаппрование, протравка, травление, морение (древесины);

мый травильная вани:

монийон кислый дубильный раствор; жилкость для деканивоватия; кислая жидкость для обра-COTTON HOUSE.

ботки ноже — the wood морение древесины, picklock 1. отмычка; 2. высший сорт шерсти. pickman рудокоп. picknometer пикпометр (физ.). picks число ниток (утка) (темет.). рicotarad пикобарада (ул.). рicotite пикотит, хромовая шинтик. нель (мин.)

та Calla No. пістає строй пикраминовая касло-пістає ст рогазі пикриновокислыї калий. picked dressing околка, грубая об- | picramic arid инкраминовая квело- | picr-head light маяв на голове ме-

містіс инкриновый (жил.): ~ асід тринитрофенол, инкриновая кислота, С₆Н₃N₃O₇. picrite пикрыт, горький ишат, до-

рістие пикрит, горькан плат, до-домит. рістиге писать (красками), изобра-жать; картина, портрет, изобра-жение, фотокадр; ~ агеа падр изображения (при то-делидении или при бильдиере-

~ contrast понтрастность изобра-

~ element точка или элемент разложения изображения; ~ frame рама картины, багет;

~ frame рама картины, багст;
~ frequency частота кадов, частота элементов изображения;
~ point c.v. picture element;
~ ratio формат изображения;
~ telegraphy фототелеграфия, бильдтелеграфия, бильдевязь;
~ transmissien фототелеграфия, иередача; передача неподвижных изображений;

transmitter передающий фототе-леграфный аппарат; фотопередатчик, фототелеграф фототелеграфный передат-

груда смещанного

(мил.), віссе 1. соецинать в одно целое, согласоваться, подходить; соетавлять из частей; наставить, прибавить; связывать, слаживать; кусок, дезаль, часть, интука, обрубок, пучок (лька): 2. заплатывать; печинать; вель печинать; вель печинать; вель сорудие (воел.);

о. орудне (восы); — дона кусновый штучный малериал, ткани; — list синсок предметов; — об water водаём, бассейн, пруд; — об work обрабатываемый предмет, палелие; часть, подлежащая обрабатыза. мет, излес

out добавлять, наставлять, про-должать: - rate system систем.

-rate system система сдельной оплаты труда:

№ up поправлять, заглаживать, за-крывать, замазывать; ~ wages поштучная, едельная пла-

та; ~ work *cм.* piecework. pieceless цельный, из одного кус-

рівсетваї поштучно, по частям; - stoping постепенное обрушение

piecemealed разделённый на ку-

ски. ріссег присучальщик нитей, коко-

пов (neicen.), ріссеwork штучная или сдельная работа, сдельнинга.
ріссеworker рабочий на сдельщине.

присучивание

plecing my ~ machine присучальная машина (mescem.).

piedmont

(межет,), ріедмой подножье горы;
~ deposits пролювий, отложення
у подножья горы;
~ слагіет ледине предгорий шли
подножил.

подножни. niedwonite предгоримій. piedworde пебольной пьедеетел. piedroit лонатка, пилаетр без базы и без канители (арке.).

и без канители (арге.).

ріет 1. екзи. бык., устой (моста);
2. столб; 3. промежуточный продёт; 4. пояк, простенок; 5. мол., дамба, плотина; 8. пристань (свайная); 7. нодовый камень (в электропечи);

~ area портовая площадь, плошаль пристани:

abond перевязка столбов, быков или колов; ~ bond

~ сар верхнее покрытие быка; ~ construction сооружение опор; ~ drilling бурение с пирса (B

~ head голова быка (устоя).

- head line предельная линия вы.

ступа мола или пристани: ~ masonry стенная кладка или мас-

ене быка; ог wall столб стены, простенот; ~ Brocess ess получение водяного та-генераторе в дентральным

pierage плата за пользование пристанями.

ріегсе буравить, сверлить, происс пывать, протыкать; проника..., вламываться;

~ tape проволочная бортовая ленте.

~ the tap-hole разделывать лётыг

pierceable пропипаемый

ристессавие проинцаемым, рістесі сверло, пило, бурав. рістест пробойник, пунсол, борольк, рістеінг 1. просверливающий, горосом обуравливающий, острый; бурению, и осверливанне, прополис отверстий; 2. лиаметр в свету, отверетие; 3. нирепит-процесс отверение; 3. ингринт-процесс (прубопрокатное дело); 4. прощу-нывание (при разведках), работь шуном или ручным буром (гори.); - die дыропросивной илими (дли.

проколки одновременно отверстия);

~ mill етан пирепиг, трубопрокат-пый етан пиреинг;

ої а tunnel прорытне или про-хотка туниеля;

~ saw пожовка (узкая); ~ shell бронсбойный снаряд

Dierite горький пиат, доломит, СаО • МеО • 2СО (мин.).
рісте-регице подводная каменная набреска у основання быка илу степту набережной, служащая за-

примым пределений потвориний ст. и предометрической поверхности. рісхоснеміх ту презохимия (песлед)

педоснетім'ту пьезохимия (песледа паппе влияння давлення на ки-мичестве явлення), рісхосіаєв пьезоклавы, трещины давлення (в земной воро), рісхостуківіїмійон пьезокристаллизация, кристаллизация под дагаленнем.

niezoelectric пьедождентрический, niezoelectricity пьедождентричество, piezoructer пьедометр, piezometric пьедометрический;

16260 метте пре зачетрический высота (200 р.) [ОСТ]. ig 1. больванка, свинка, чуниз, брусок, чугун; 2. кабан (клибо, льда); 3. толкач (20. д.); 4. свинья;

~ and ore process рудный процесс and scrap process CKDan-TPOHCO

(мет.); -- back увеличивать

углерода в стани путём приса живания чугуна, науглероживат

живания чугуна, кауглероживат ванну чугуном;

— bed формовка для выпуска чугу на на лянейном дворе (при деменной печи);

— breaker колёр для разламанае чугунналоматель;

~- casting machine разлявочная машина (мет.):
~- casting yard литейный двог

местал.

местал пописата медь:

местал пописата пописата пописата при при пописата поменный чугун, чугун персой плании:

~-iron charge присадка чугуна:
~ lead рыночный свинен (в продолеоватых чушках); свинен то
сингиях чушках, болванках;
~ machine разливочная машинз (с
доменном цеху);

доменном цеху);

~ metal металлическая болванка.
металл в чушках;

~ skin свиная кожа (мож.);

~ tail гибкий мунт; гибкий проводник (эл.).

~ tin олово в тупикач; ~ ир подеадить чугун, присаживать

my nogradate dyryn, npheamhets dyryn, necon reayet:

hele orderenne, metra (B amune rub Gymar).
Diegery commen depva.
Signey back en big-back.
Figment nument, measuree benge-

ытелна васк сл. виствиск веще-отаз растиольного и мисотного проимх ждения; красочный лак; наи лицтель (рся.); ~ соють бакавы, лаковые краси-тык, ызумствые красители;

~ finish Hompor Has Kpacha.

This house has knack.

Pigete ca. pigsty.

Pigsty 1. clause knee; 2. nered kneed; ckyo up nh, kneet, (co-cicle). Escripsian uponb (copn.):

timbering koetpesan uponb (copn.).

Imbering костровая крень (горп.).
 pigtail см. гіз tail.
 pike 1. турнанет. 2. шиндыка, на которой вертитем обтачиваемый предмет, острой копец; 3. кайла, кирка; 4. шин, колючка; 5. вилык 6. рог наковальни; 7. вернична (горы), ким.
 piked острый, остроконечный.

ри сман рудонул.

ризе см. реваде.

ризе см. реваде.

ризе см. реваде.

жати столба; инзена,

катиа. граничащая пимяет пиляетра,

pilastered обработенный ининетрами, лопа качи или плосиими вы-

етупами (арс.).

«Не 1. попвать, вкомачивать сван; отоло, овая, кол: 2. смладывать, собирать в кучу, нагромомдать; куча, груда, пучея, штабель; 3. чанылинь через край; 4. обинрань сересине; 5. качка, связка, плюча, пакет, 6. воре (бархата, плюча, комра); 7. батарен (эл.); 8. штабелевать (моски);

— 2 сйке упредлять дамбу сведми; стив состажить винтовыя в ком-

- стыв составлить винтовии в поз-

~ band Сугель связи;

~ bent уамный устой из свай: block по тобок (для передачи уд нов забизаемой свое); выбот подстанное често; фунда-

то под штабель леа:

то боготное укрепление (соен.);

- bridge мост на сваях;
- bridge мост на сваях;
- tap вентик или насадка столба,

то сомет насадиа на верхнем конце · drawer приспособление для из-

плечения свай;

« driver колёр, баба (для забивапол сваи);

« driving албивна свай;

~ excusion полбабои: нараширание

 extractor прибор для навлечения (выдёргизация) свай, столбов или ~ follower nombabok:

foundation основание (фундамент) на сваях:

~ grating ростверк (на св ~ hammer свайный молот;

... line такельный канат; ... of arms винтовки, составленные

в козды; — ріст at , bank ряд свай (кольев) у берега реки, озера и пр., свай-

~ plank шпунтовая свая, шпунти-

~ planking muyuropas crema, muvu-

товый ряд, настилка, платформа, пристань, помост на сваях;

ъ sheathing каменная вагрузка свайного ряда у моста или основания пристани;

> shoe банимак сван;

~ splice сращивание свай,

рід tail condenser постоянний кон-ден. агор с гибинми электро-дами; предельная глубина — bearing подшинник, служ датонин столба или сван; — для и правления и не не Saronkh croates unu chan; ~ strutting chainas normopa;

ных опорах;

мых опорах,

- weir клопина на сваих;

- winding намотка «блочкой» (впе-темилау);

- work свайное сооружение.

pileate шлянообразный, шляновид-

ный. ріней заостренный; сложенный в кучу, силанный в клют (желего для сварки); ~ ficid роје слокетый, пластинчатый электроматнит (индуктор); ~ foundation свайное основание; ~ steel седрочная сталь. рінет подъёмник для склалывания

pilework ca. pile work;

~ framing рама или конструка на сваях или столбах. illger mill пильгев-стан (мет.). конструкция

piling 1. свайная степа, тпунтовый ряд, перстородка из свай; ряды свай; рястверк на сваях; забивасмай; ростверк на сваих; забина-ню свай; 2. себирание, свалива-ние в кучи или груды; 3. наке-турокание или наистировка (лем.);

4. наинивка, общивка, наслоение; ~ elevator элеватор для укладки грузов (передвижной французско-

го тила); « Gf I., disks нестоение инестин;

~ р'ал ра бивна свай; ~ strip по чладна (в штабело ле-

wall шиунтовая степка, частокол.

pil) индиоля; ~ box бетонное пулечётное гнездо. ~ 10м остоиное пулеметное гнездо.

війаг і. столб, колонна, стойка,
полнора, опора, коеяк: 2. предохранительный столб, пелип (гори.);

3. предххранительная решётка перевода (стр.); 4. стержень, дерматель: 5. пиллере (мор.);

~ анд-поот калери»-столбовая (система очистной выемки);

~ bolt распорный болт;

~ соя! уголь, в церме.

~ coal уголь в нелике; ~ ставе кран (ашенного типа, мач-

~ die интами на колопках; ~ drawing выемка целиков (гори.); ~ drilling machine сверлильный станок на колоние; Не назовый напильный stone

~ file насовый нацильник:
~ stone красугольный намень;
~ stone забой нелик, блок между
обрушениями (горы.);

- switch «мачтовый или столбовой выключатель; ~ - type на колопие, башенного ти-

~ Working высмка столбов или це-ликог; камерно-столбовая система (гори.).

(гори.), війствій столбани, колон-начи; столбчатый, столбовидный, рійагіят 1. колоннада; 2. высемча столбами (гори.); 3. образовница столба холодных катериалов в

середине домны, катериалов в pillow класть на подушку, подинрать подушкой; подшинник, подушка, подкладка, вкладыш; коренной подшинник подпининик;

basalt подушечный или шаровой

— basalt подушечный или шаровой базальт;

— block подушка, опорная плита, подишниник, опора;

— cleavage матрацевидная отдельность (петр.);

— lava полушечная, элингондная или вольнстая лава (200л.);

— like jointing матрацевидная или элингондная отдельность (петр.);

— structure подушечная или матрацевидная отдельность (петр.);

nillowy sheets см. pillow lava.

pilot 1. лоцман, штурман, лётчик, рилот; 2. скотосбрасыватель (же. ∂.); 3. качающийся; 4. контрольный; 5. веномогательный; 6. начающийся; 4. контрольный; 6. начающийся; 6. правляющая цачфа.

ріют вайооп шар-пилот (лв.);

— реаліну подшинник, случавний для неправлення и не несупил большой нагрузки;

— вой лонманский звонок;

— войст рудевой мостик;

— винег малая горелка (применастивно для насильнений бот;

— сей аккумулиториля банка с арголенную (для насильнения за зеряжной кислочного аккумуляторы);

— сей кизумулиториля банка с сей аккумулиторил сля насильнения за зеряжной кислочного аккумуляторы);

— сей контремення цень (ли.);

— сей прифестивна при станите наровова;

пите паровова; еплите 1. веномогательный мотор

или Дипратель; 2. систо эпасти-тель; 3. запасная или ревервная машина или локомотив; маневро-вый локомотив;

вый локомотив; ~ слейот веномогательный возбу-дитель (эл.); ~ fairway лоиманекий фарватер (проходимый лишь с лоцманом). ~ five малый огонь, медления про-(псчи); огонь для

~ јет замигательнай трубца (газамильной горемин);
~ ladder инэрмпран (мор.);
~ lamp контральная ламна, епи-~ lamp контрывным ламим, ещегоне-нальная намим; ламим, осветоне-ная шкалу настойки (тад.); гоммутаторияя ламым (тад.); ~ light проментор-исгатель; ~ light проментор-исгатель; ~ method of excavating проходка с

нередовым забоем (пилотупелями) (гори.);

mill опытная обогатительная фабрика; ~ mill

motor сервомотор, контрольный мотор (эл.);

~ пайн геозди, забиваемые вре-менио при сборке лесоп; ~ plant онытная установка; ~ plough нарогозный спетоочнети-

,, с пороткий веномогательний ьём (от штрега) (серк.): пу контролькое реле, голе ~ relay

~ relay поитрельное реле, голе управления;
~ signal и энт оправый спенал;
~ truck бегунковая тележна; передния теленка (ж. д.);
~ valve кланан тидравлического прилода для управления бельным илапином или винбером;
~- valve governing косвенное регулпрование (вспомогательным

~ - valve governor веломогательный (коевенный) регулятор; « wave вонгрольная полна; « wheel 1. направляющее колесо;

махоличок, крестовина, литур-

провод (эл.). pilotage лоцманство, вожде суциа; направление, иплотаж.

су па; направление, пилотаж, ріотахійс техние пилотакситован структура (nemp.), рімріє бугорки (напр. на поверхности прессованных изделий), ріп 1. пробивать, прокликать;

трее прессовава, проказа, пробот прессовавать, проказа, пробот проботник; с. пробот прот пробот прот пробот пробот пробот пробот пробот прот прот прот прот прот п типь, сулавка, пвода, кнопка; 5. игла (темет); 6. ударник (воен.); 7. окружать, ваключать, запирать; 8. ножка поколя (рад.); 9. бирка для счёта вагонеток (в

and-string method метод построения эпоры опорных моментов в трёхпролётной балке при по-моще пити с грузиками.

ый амів ось свуска (пулемёта);

- bit пёрка у коноворота;

--connected joint болторой узел;

--connected truss скводнал ферма

с болгорыми узловыми соединеинями; ~ connection шарпирный узел;

сопрінд соединенне итифтом; ауфта с нальцем; drill лонатень, бочечный бурав,

-end сабиная колониа с шаринрио

сенd сейный колоней с шариприо акцеплёнными концами;
 тійст кольнейся пайба;
 тог вол штифт для рельсовых соединений (для рельсовых соединений)
 імде шарипр, ось шарипра;
 дойт шариприос соединение, соще испистичено соединение, соще игранир;
 кает игральностре);
 lock дверной замок для отпрывиля трубочным ключом, немеций акъм;

кий замок; mill разбивной барабен (нам.): -- paint arrester paspatiture e ocipi-

SIMH, - Fiveting ед клёнга с одновремен-образованием обемх голо-

rocker bearing mapunpnas onopa, пачающаяся опора во цилиндри-

- врапиет штифтовый илюч (гаеч-

нып);

- tonga см. pin враинес;

- vice прутковых тисочки, тисочвит дря штифгов;

- wheel невочное колесо;

- wire булавочная проволока;

- wrench штифломый ключ (гесч-

ріласої пинаконд (о кристаллах)

мінні, міннамонд (о кристалнах) (мин.). Пінаї земізі локем (рийский серицитовый сланец (петр.). Пінаї земізі локем (петр.). Пінаї земізі сланец (петр.). Пінаєта шинці, клещи, иннист; слесавиць тисочки. Пінаєта шинці, клещи, иннист; слесавиць тисочки. Пінаєть (сланиниванье 2. передвитать тяжесть на короткое расстояние (вагами, рычагами); лом, рычаг с ланой на конце (для передвижения колёс); 3. проводник (жильні); суженте, сжатие (кильы), выплинивающийся хвост жилы (геол.); 4. трещина, ломина (порок кожи (кож.); заїон передвитать (рельсы и пр.) рычагом с ланой; — апо-змей form пережимов петматитовых даву (петр.); — bar вспомогательный ломик, блука захватих заници петр.

титовых даек) (петр.);

— bar всиомогательный ломик, фомка, закватка, аншиуг, ранжировшик (рычат для передвижения вагонов); лом;

— bolt стяжной болт;

— сек важим (для резиновых тру-

~ effect пинч-еффект, эффект сжа-тия (проводников в электропечи); ~ fit стяжное разрезное соединение;

- Out BLUMBHUMBATHER (O. дении): выклинивание, выклинка (жилы) (год.);

~ roll фрикционный валок, pinched чиочи

pinched прочил соетинённый, за-шемлённый, скатый. Dincher кленка, шинцы; шинчки с

пружиной, ainchine 1. выдавливание; 2. ва-щемление:

bar cu. pinch bar. ne cocua (Pinus); charcest уголь па хвойной дрезесипи:

~ cone cocnobar mumua: ~ marten cocomb (Mustela martes)

- needle wool cocnopar mepers; ой пихтовое масло; ~ эргисе оль:

~ far сосновая смода; сосновый дёсоть; ∠ tar oil сучоперегопный скизи-

дар, смоляное масло.

pine-wood сосновая древеенна, сос- ; новый лес;

pineapple ананас (Ananas).

рийове 1. отверстие под интифт; 2, очень малеников отверстие; 3. проврачные точки ва фотографитестики исгативох в виде булавочных уколов; 4. щель в трубие Кулидка (фил.).

не Кулидка (фил.).

рівівої поры, пористость,
рівівої і маключать: Держичать;

2. нестерня, субчать, зубчать
то, с которым опо паходитал
то запопленни, педущес колесо;

3. пере, крыло;

« dive претерення передать
« housing пестовнят передать;

« housing пестовнят передать;

~ housing именсиения глень, ине-сърбиная стапин. (мем.); ~ rack орбиатам релия; ~ shaft ван инстерии; ведущог ось зубчатой передачи, орбиоления гал, ван инстерииол илети; ~ steel см. рікіон housing: ~ steel см. рікіон housing: ~ trunnion цамфа с наделой ше-

терней. pink 1. протыкать, прокалычать, ink 1. протывать, провальнать, вырезывать, делать выпужные укоры; 2. блемнорозовый; 3. ме-дель, образец, пример; 4. глазов, очко; 5. илика (судяю с ужной кормой); 6. гводина "Dianthus); 7. желтоватах и желтовато-зелтная папорая пераева;

t двиная соль плорного оле-и хлористого эммония; пинк-

пальц (mekem.); stern остран корма (мор.);

~ stern оспран корма (мор.);
~ sterned с уской крамкой.
pinking iron ресец для выресыватия зубнев, дыр, фестонов, фигур и м. и.
pinnace сущю небольшого размера, канитанений какер.
pinnache резводить баниенки, укранать баниями: бельведер, баниенка вад сданием, шини, острам скаль, вик. зубем. веринива, кульминационный пункт.

pinnacles снеговые карры, фирновые столбы (геол.).
pinnate перцстый, перообразный.

pinnate перистый, герообразный. pinning attack сковывающая атака (восн.). pinnule дноптр угломерного ин-

рінние диоптр угломерного ин-струмента.

ріпt инвта (мера объёма сытнучнх и жидках веществ = 0,568 л).

ріпtів болт, гвоздь, шимлька, шкво-рень, нята; сосок, штырь;
~ сепtге вертикальная ось поворо-та орудия, ось вертиюга, штырь лафета (арт.);
~ hole шкворневая воронка (арт.);
~ plate шкворневая лапа (арт.);
~ score завор;

- score зазор; washer шквориевое кольцо (арт.),

pintles румевые крючья. pintype insulator штыревой изоля-

года, ріпеу. ріпеу. ріпеет прокладывать дорогу; са-пёр, землекоп (пролагающий до-рогу); песледователь; пионер (но-

дела); ment сапёрное снаряжение; ловога; equipment railway новая железная дорога; tools шапцевый инструмент (воси.);

well разведочная склажина (сори.). plotine сапонит, мыльный камень, рір разрушать, уничтомать; аёр-натико (яблока и пр.): отражено, ріраже передача по трубам; трубо-

провол.

ре 1. труба, трубча, трубопровод;
передвать вы трубе; 2. ручное
тело, имеющее длиниый размер в
оди м направлении и короткий в
двух других; 3. пустота, образуюналея в отливие веледение у ал-

EA ёмкостью 163 галлонов = 491 л.

91 л. aqueduct акведук; мост, pipe рире адисиист акведук; мост, по которому проложен трубопропод;
~ arrangement расположение труб; трубопровод, сеть труб;

трубопровод, сеть труб;

~ bend колено, отпод (для трубопровода);

~ bending machine загибочный станок для труб;

~ bending damp седёлка для просвердивания труб;

~ branch натрубок;

~ bradge водрески для труб;

~ calking machinery изинины для заделки раструон;

~ сарасіу пронускияя способлость трубы;

THICH; ~ carriers KOMYTH

~ carriers комуты для труб;
~ - chamfering machine станок для сканинзания коннов труб;
~ chaking засорённые трубіт;
~ champ (дерева интій) заким уля вранения (обсадных) труў; сковоздушном трубы; тиски для

слау илгина белан глина, тру-

~ свау илима белан глине, тру-белима кании. ~ сва ухват, стрема, хомутик для припречления трубы, свобе кова-дунный трубы; ~ своет заувор трубы, светхуших; ~ свя трубентый эмесник; ~ сонпеской присогдинение трубы, со уденнольная мунка, прис оеди-нительный штуцер; ~ свобет трубенами холодильник; ~ свобет трубенами холодильник;

нительный штуцер:

- сообет трубчатый холодильник;

- сообид охлаждение (рассольными) трубами, охлажденно посрестетвом труг с вассолом;

- сообид кигаес охлаждающая пов. рхность трубы;

- соорбид муфтовый стык трубонновоем;

~ covering обмотка трубы, окраска

трубы; ~ culvert труба. водопропускная труба под насыпью; - Culter труборез;

~ dog трубный ключ: ~ duct трубопрово :

~ duct трубопровод; ~ elevator индравлический подъём-

~ erector трубопроводчик; ~ expanding machine p развальцо-

вочный станок для труб; - extractor прибор для выколача-вания ими вытаскивания труб; - eye наконечник с ушком для

труб; ~ filter трубчатый фильтр;

fitter трубопроводчик; fittings фитинги, арматура ~ fittings № fittings фитинти, арматура для труб, трубные принадлежности, соединительные части для труб, фасонные части трубопровода;
 № flange фланец (трубы);
 № fracture разыня (трубы);
 № fracture разыня (трубы);
 № grab инструмент для ловли оставинская в соважине труб (горы.);
 № griр ценной ключ, шаринрпый ключ, ключ для завинчивания труб;

~ guide направляющая трубчатая

- hanger скобка (хомут) для при-крепления трубы, трубчатый за-жим, ухват, стремя, подвеска для

трую; ~ head прибиная сторона (место наполнения) трубопровода; ~ header распределительный патру-

~ hook крюк, костыль для труб;

 поок крюк, коетыль для труб;
 інstallation укладка труб, трубо-проводная сеть;
 інsulation оденда для труб;
 јаск приспособление для прибли-жения коннов труб во время их одинизарина. овинчирания: joint трубное соединение, стык труб;

junction marpyfor;

Татата патруба
 Тауйна укладка труб;
 Тие трубопровод, нефтепровод (с манинами и насосами для нерекачка нефти).

pipe-line blow-off onyernon rampo,

pipe-line blow-off onyoknoù be type, botompotognisti lautya;

- line machine mannia gan en' tkn typeo.nob goo;

- line office gueipe et :

- line officeant typeo (**,m.);

- nipple mains de, projectom antity é;

- of one by de to etc.)

- caondenne, gant at mos uses

konomia (etc.)

- plug every etc. hy den gan epyé,

- ottage etc. he in the line type h;

- streenhauer de telle gan epyé,

- streenhauer de telle gan epyé,

- de telle etc. he in the line type h;

- streenhauer de telle gan epyé-

CHOVER THE P. ZHE THEE THE CHOP OF THE PROPERTY THE CONTROL OF THE Tarum enempodent; ~ prover that pro gast ruly a other

relition oxnaudence pacce orgin roung grown mast in

е рассолому; ~ ring коныцевой v.au тутовой трубопровод;

~ rur Thy outponent: ~ saddle cegno unu onopa mon Tpy-

~ sampler трубчетый просос.быраrene; mone man thyon the tenth thoole as mergent markon eviluit sampling onpotopeanne typom sampling onpotonanne

(cond.): - seraper tryGouncina dua tryGonp to top:

~ seel samp thyeli:

~ sacket растроб пробыл трубная

and the spanner roughly obotable rangual

~ stracteds в уриальные до меры

~ stool centop un not punc toy6; ~ stopper ex. pipe pinc: ~ straightoner upodingum? cransu

~ strap комутик для труб: ~ support года ра для труб, тру-

~ tap c.t. pipe thread tap:

terier си, пре почет:
- thread tap трубореваний петчин,
- thread трубореваний петчин,
- затчин для наровни пруб,
- tardiae труборева (поблася, броптальная) турбова; трубове, уска-

valve nogratific cagrinupon concr-

- veir mpyfragen unv eroneganag

work Three damin was expressioned times (see all times (see all times))
 work Three damin was expressioned times the times (see all times)

рірей 1. трублатын: 2. с рановл-

. Кеу померний имот (с пустым сосрищ об

energy in the property of the

предой feetine перечная струк-тура (пемр.).

Pipette пинстиа.

Piling J. зарбочроват: перемачива-ние по трубик: 2. образование устрочной рамовины, устоимае рамовине (в отливке): 3. найма (платыя):

river samuoucane penn n apyCy

ть и того от груботропела. Ка-кие пинирувание ваправлять ка-полёт портимально вина, атако-ямал непрактульский соголёг

piqué Phen (19915). phacy ofcondangents, compar compar percit Bel Kobbes appresi pens

quinafe-siuce that of antalog both

piri eyuncis, muts.
piri Gapulon negralunci mannuut.
Cur Procuent nonaten (2014):

т (; лъте,

pire saulite realow to mushed (mercm.);

~ . kewer веј .тено для диули чак початка; впринка в челизке

(TOTAL);

- Winder negationism mending, matuure gan mending mulyaen yenrons (meseas);

- winding frame est, sirn winderpistation phonal norm...
pistatory pure negation.

раситот располнай, располнай, располнай располнай и лераман; глино, от най серополнай и лераман; глинобе най голтройка, располнай; располнай и лераман; глинобе най голтройка, располнай, располнай и лераман; глинок глай найн, облаг (котр.), распользаний (котр.), распользаний (котр.), облаговый, сабо горами, и политовый, сабо горами, и политовый, сабо горами, политовый, сабо горами, политовый, сабо горами, политовый, сабо горами, политовый, политовый, политовый, политовый, политовый горами, политовый горами, политовый политовый, политовый полито

विवादक भागत । pisted the nucrount (mem.), pistal nector (fom.), pistal nector (fom.), pistal nucroast, perolber, perolber,

~ err чим подприво иможните-спос делото; ~ air valve порыневой ималац (дивола); ~ ailguer прибор или проверки

ториней:

~ hoss втулка (стрина) порина;

~ clearance 5. ма г.л ших; вредное пространетво:

~ compressor

соч; ~ сир кобил поринил; ~ displacement лиграм, рабочий объям цилиндра;

drill nopulnebolt (copu.); ~ drill перфоратор

engine поршневой двигатель; bead динше поршия; machine пориневая манина, порпоэти перфоратор (в проти-молотковом;) пиость

~ ring lock замок поринегого коль-

~ riag torrue-piece nobluct епинга) порщиевого кольца, ка «Ига на стык к азис:

~ rod шатуп, пориневой шток или ~ rod bess Bryana Ho.L. na (Ruelin-

~ rod collar naunetur mopuluon do

~ red coupling Myoro mormmesoro

~ rod crosshead прегилопф порш-

невого пітока;

~ год диіде неправляющая пориневого пітока;

~ год диіде неправляющая горона;

~ год with tail год европелі сторонний пориневой ти йоленицои йнипорот запий предимерой инториись ~ shoe опорное приспособление для пориня:

~ Skirt юбка пориня;
 ~ Stip удар пориня;
 ~ Stide valve пориня о прынят;
 ~ пилиндрический рологии;

~ spring (nopulaeBoe) npythinninge

~ swept volume pasoned ofthe no-

naproil

- throttle nopunedad accorning information of the construction of the color of the colo

mail uncorrap; ~ valve engine uchonan maniana c подражены, волотинном.

na vidua piston valve gear noprincesee capo-

pistenk ss beenopmneson.

istentes осснориневой.

it I. лиц. углубление; 2. конь.
Малуэ, ствол шахты, шурф
(г. лі), калодені 3. карьер. і напет. дво открытого разрево. отлюзя горпа, стр.); 4. загру очн. воролко. ступ школ ні з
гробви групта; 5. лицейная пук.
6. точетная коррозия, яргана
скліника нара, воды, гада на
мулама, віт інделение пебольнию
гм. в че его по верхностна (длювика в отливке; 7. ямко стозадрабого и налівного стинах; DARIG B CATHERCY 7. RMEC C. CO. 12. Inches of Co

co Record it:

~ bank index, martin asharit;

~ bank index it y yetth maxiti,

Richtedpan i, of the effection) y
maxiti, the incommodit copins
fent unit ry country yid;

~ barring incommodit indexis;

RECHTORHE boards Досин для коглована:

bottom рудинчный двор, жиз

coal каменный уголь, битумин в-

томог plate илита, некрынающая комолец; ~ crater провальный кратер, г з-

~ статег провылоды крассу, тер провыло (гол.); ~ сус зумф шахты (гори.); ~ fire пожар в руднике; ~ furnace нагревательный колодоц; печь лля нагрева (олванок; ~ вая рудинчный газ;

оборудования gear рудинчное оборудовани (номоет, клети, направляющий подъёмная манина, рагопетик

~ gravel парьерный (горный) гравход в рудник (конъ-~ head

~ headframe Rongp (20pn.);

~ heap поверхностное сооруж ине угольной шехты;

~ lathe ямный тогорпый станот; ~ mouth устье шахты (гори.): ~ ымиет ямный серегальный ста-

ргоја процем, шактиме не пор-

~ поре польминий напат (горч.); ~ пот Lallest карьерный бастаст; ~ sand нарьерный или горила пе-

~ saw мохорая пила (для продоль-пой ручной расниловит брёвен); « saw file подусилиндрический па-пульник

тельнику страсты (гори.); страстые инхум, оборудование у учтыя инхум; страсты страсты пода; влажность в камением угле, терионизменты пода; в пода ность в камением угле, терлю-

шахтиь: Лесоматериал. boow ~ прочем (гори.): ~ work 1. разливна по пяложну им.

работа у литейной намавы (мет.): 2. механическое оборудо-

мета); 2. механическое оборудо-вание пакты, місь 1. смодиты; смола, ват. дё-готь, нем: 2. скинидар, темен-дать, поруджаться; 5. иметь ин-левую качку; вилевая кечке (мер.); 6. шаг (темен), нита, ли-метральный инт (решчина, об-разныя мочулю обочаются занец-ления); 7. погатость, наплом, нажлонение, угот наклона, ука и 5. сказ (крыния); 8. обоча (тем-ная); 18. нентровая линия; рас-ст опре между деталями; 1. на-ком (крыния) посмощения (квыт), залежи тина заменения, ках (ссол.); 12. поположение (им-ках (ссол.); 12. поположение (иммах (сесл.): 12. поположение (вы-ское, инское): 13. высота (зву-ка): 14. старить, разбивать (за-датну); 15. серднения дус13. тир (ид.); И. наклоп самон"-та отностилния ноперечной с. и: ritch augle угол тангажа, угол иж-клопа самонета и трасктории по-

hiende уранован слюдка, ура-пат, смодиная урановая руда, U_U; ~ blende

~ свий калиброрациая цепь, пере-

даточная исль; - circle илчальная или делительная опружность (зублитого ко-HUB

~ diameter дачальный дламегр: - дламетр делательной окружности;

сочетайя влаг или деление ши-

пового соедиления; ~ filter заполнитель (из дёгтя) шлон брусчатой мостовой; ~ filling произадка из вара; ~ gauge резьбовой шаблой, тезьбо-

~ glance смоляной блеск

 динес смолмной олеек (мин.);
 пифектог указатель продольного муена; указатель мига винта;
 об arch относительный модьбы отнешение стр. лы к пролёт у арки; об воот наклон стрены экскави-

~ of chain mar цени, длина звена

nenn a crety;
of fold axis norpymenn; oen 20 0

мент в сестов погружение оси складам (зеол.);

об оте воду нывание рудного дела: вертивальный угол между горизональной илоскостлю и осно рудного тела (гол.);

об оте зняя склонение рудного столба, угол между осно и простиданием жили (гол.);

об гічеіз наг заклайнойгогого наслення, наг зубьев иллы;

об thread ход нарезии, ход вильторой дилин;

об tone высога зрука;

об waves расстояние между волнами;

нами; of weld mar сварки в прерывл-стом ниве: ~ оге урановая смоляная обманка,

~ оте уранован сминицая обмина, уранинит;
~ рарет воші ная бумага;
~ ріне «пілу-пайн», древення сосил видов Pinus paineiris, Pinus
sicida « da.

~ роскет луночка, отлуп, емоликой

~ ри гориок (госуд) для варки

№ Горинов (2007Д) дай варий смольт вли со смольн;
 № ганде частотиний ряд (ред.);
 № ганде частотиние нага впита в диамерру; относительный, помиральный шаг внига;

~ slip сбой пормального птага (па-

~ speed пропиводение среднего гео-

~ врем производение средения обо-ротов видта в стиниву времени (теоретно гам скоресть виста). ~ store 1. тёсаный имень; 2. сму-ленов видень; обсыман, мутное вулианическое стекло, ретинит:

аумананиеное стемо, ретиция:
~ streak сериная;
~ wheels аубчатый персбор, система эмецитых полей;
riched battle преднемеренный бой;
rill войлок или треничный портон, пропитанный дёттем;

piteler 1. ryturn: 2. runt: unpua,

ріссією 1. гуменні 2. гиллі кириа, дом, потеля, детуне с прави с сументични гулими. ріссійня 1. нелогий, покатий, отлогий 2. угловое давжение (семоліча) гонут поперечной окт. 3. килен и качен 1. отсякла берега, насыни май ската: 5. білесанье, колавиче 6. вибрирогами.

Honnov saprie: момент отностленьно поперацион от а впорили, мем иг продольной устопиваем (корабля); motion инфине, качая, килемая

ore shoots рудные столбы в жыле, имеющие свої склонение: piece конеольная балла (стр.):

кругонадающий

~ scan круголизация (геол.);
~ tool 1. инструмент для топкой объеки камия: 2. одинедениеское орудно.

constone см piech stone, h сердиения (древесния); mil ciectroscope электросизи с учиниями шариками;

Суменными нарывами:

«Неек черкоточина.

рібняй і накун, стержень; собачка: 2, шахтер, подземный вабочий, ауміратом; вабойник в устубке шахты; рабочий по наблюдению за водооливом; камеронцик; рабочий при паровой полате (экспавторе), рабочаений в разрезе (на беномогательной работ) (годы.);

аттельной работо) (годы.);

аттельной работо (соды.);

~ arm рулевая сонка (авт.). pitometer питометр (прибор автоматической записи ког ·(com)

етва протеклюней жидимети); трубка Интэ (гиорэ). Pitot tube трубка Интэ (гиорэ); ~- Venturi tube трубка Пито-Веп-

тури. pits рабриы на погориности прес-

рик рассии на погораности прес-сованного подсения. pitted поведениий (коррозпей), протравления, с ямочкачи: с пятнами от рикочины, с мел-кими углублениями; ~ plain карстовое лиато: плато,

sornique! пелинин

получное пеннан поверхность (с с таким редустенциям).

рінія 1. отлавленце (под дейстенце под дейстенце под дейстенце под дейстенце под дейстенце под дейстенце побраще порожы, ображавание ракорчи (в металле), ракомины, межины образорание углубленны в отпеупорном киривиче (ст расъедания иналими); изъеденный, равъеденный металл.

рімогк см. рін могк.

рімогк см. рін могк.

рімогк см. рін могк.

рімогк см. рін могк.

питифт, нанфа; пині; точка враминна мли точка оперы;

« аків ось колебений (качание); ось поворотної поперечины, шкворневал ията; оп ра цавфы;

» юй пітырь, никорень;

та; оп ра напфы;

~ hoft штырь, инворень;

~ bracket вертлю:

~ cellar запрания полужиния;

~ frame стойка балки инлагбаума;

~ loured имира, ната;

~ nut палодиныя гайка;

~ pier был: коворотного пралётног) строения разводного моста; ~ ріп ини *чли* цанда парвирной

~ plate monegovitas u.wira: реаст пробрата е цандами: seat попоротное или вращов-песст силени:

~ seat

~ shall done had only ... sicwing crane nonoportain men in nander

nei naude:

- span uponët nonopottoro upo
- përpote tracentu mocra;

- susuencion nogue na occavi.

pivotal faults o crute, Bp. 1 ...1
mus cëp sea (cco.t.).

pivoted noseboundi, macranul. occ-

> pessigat conditional and pessigat conditional at pt
 > same realisation and a pt
 > same realisation and model and st
 > same realisation and model and st

в сородный под-

payoted hold compared form

- виской саглего од догорности.
 с пиримуно-подместыми ковин-ми или ковинами на пинах;
 - саггаже новоротный держета;
 - пилориевой вагой, вагой се пилориевой вагой, вагой се

~ ститей перскидиая стойка (хон ~ пикла); ~ оп подрешенный или устан-

~ он подрешениям мем услава-вленьям на цанов, изте и и; с ~ slide rest полорогили сумо, с (рездедержатель); ~ support вращающами подпоржа, шкоррневая оторы; — window от такие ония боль

mksophesan olopa; ~ window orlandhoo okno, wop-

pivoting fan nammien unu no-

воронныя вененьники чото по-воронныя вененьники в допаль, выподникать, вом-допаль, выподникать; 2. Мене-клональ; город, селене, ме-степо; 3. васой (горил; 4. долж-ность (место); 5. правина, осно-

~ alternately респолагать понерс-

менно; ~ brick неосожийницій кириши;

~ brick нео ожистины кирии 1. ~ in circuit иключить в цень (эл.); ~ line главиая линия. магистраяь-

measure obsem rights, observa-

~ of detraining BOANCKAS HE ST-

форма. placeability удобоукнадываемос. 6

дестинку удоборя на (напр. бетона). псет gold нагреное или адио-виальное волото, россынное го-

лото.
placers солотой принек, аод нат ресынь, замежи илачиновой ру-ды, placid спокойный.

placing номещение, установиль иладиа, упладиа;

~ of an order passemenue are and (no salogari):
plant detonomitmes meume.

placit решение, определение бу-

placitum est. placit.

placioclass транлинизай польсов mear, члагновлал (лиц.), placioclastic с посым пологае

(полер.). laid клетдотый; потлавдерті пладі; плед; потландка (пасс

рия).
ріаів 1. гладиній, рэвний: 2. отнадиетный: 3. простой; лёгияї о
работе); открычий, ленный, явный, обимновенный; 4. рагимна,
илоскобимновенный; 4. рагимна,
гласеть, поле;
аerial антены для непосредственного приключення поредатчики пли прийоника;
-- and-hall bearing комбинированный скольянщий и шариковый
иолипивник

полининин:

~ bearing подшининик без включеmen; ~ bewiel голугалит (emp.);

~ concrete ботон, пеармировани в

~ - cut joint элтёртый, глодкий шег; ~ cdge гла шее выпра была была саде гла июс робра (чанимлич-из) гладжая промяр, непирупо-

- end pipe apyla e caceren i nonпами:

lit претий писсе точности (меж.): ~ gap postations c nosavini nav

~ sinder былка со сплошной стем-кой, сплошиля былка;

~ indicator простой ший рыполь пый пришелог: ~ jointed floor профугоранный ло-

~ Пися простой молет, полотио "

subsected denudation

~ 67 м нестил бениватов поис-ядов. (старывния, почти-разви-на (ссары): ~ об миристъпес абрадарованная пов рушесть мерегого диа та трансгрессии (ссалы).

plain of transgression абрадирован- plane of direction плоскость принал поверхность сущи при транс-

ная поверхность суща при грас грессии (2001.); грессии (2001.); грессии (2001.); грессии (2001.); грессии (2001.);

~ resistance or numbered conjuturatenue (J.J.); ~ sawed (J.)warepulli)

паспиленпон по касателоной к годовым valve vanafirantit ~ slide

mus, or take appropriation of mus, or take knowledge concernations of the knowledge concernations where an edge country

• with the tree income об сидонной стиной, слоиние быка, об украния, быта, просто гладио, без укранизация.

plainness ponners, andenocts.

складывать складки. плести, запусывать; складка, сгиб. пле-

plaited со скланками, сплетённый,

plaiting frame macreathnas warming.

складальная машьна (мексы.). Plan 1. составлять влан члу про-

окт; плаг, сорож, смом, про-скт, днаграмма, горизонтальный газред, 2. на мин г ризонт го сот (гори.); 3. предположение, памерен

~ агоа площадь поперечного сечеsite план общего расположе-

esketch moun.

різваг плоскосткой: ленащий в

planation вырачничание, образо-в что равином. planeher cod int, начиня сторона

ршиза. планиет: MORETHEIN

SHOOKER IT настилание полов, до-

planching Had

натын пол.

фане 1. сноблить, строгать, выравнявать; струг, рубанок, перкебель, шпунтубель; фальцових,
калёвка: 2. выглаживать; гладинка, соколок, мастерок (стр.); дилна, соколов, мастерок (стр.); 3. плоский, ровный; плоская по-верхность, плоскость, уровень, проекпия; 4. планпровать; 5. сапровыня; 4. мажиновать; 3. са-молёт, илоскость или крыдо, пе-сущая поверхность (самолёта); 8. таклонный подъём, наклонный эткаточный гуть, скат, самодей-ствующее бремеберговое отка-

точное устройство (гори.): 7. точное устройство (гори.): 7. точное устройство клива-ку (гори.): 8. меро посточный, цинар, платан (Platonus ortentaпнар, платап 71s) (бот., лес. борму (тип.); лес.); 9. сполачивать

~ aerial плоская антента; ~ ashlar камень, отёсанный с лиien in етороны; back iron железная наплачна

плосиий или прямоуголь ный грохот, прямоугольное сито или решето:

~ carrier авианосен;
~ dead true обстрагивать строго
по плоскости;

~ faces глоские грани (кристал-

~ figure maceuas durynas

прине плоская фитура;
 гостина иносмоствая формума;
 гасцие розный гозмом: илоский излом;
 гость наслама, члоский излом;
 гометт илиниметрия, гометрия на илоскости;

~ cirder плосчая ферме. (стр.); ~ спи(ис плосияя (чиффранцион-ная) регосию (фто.); ~ lude плиний перрея в голодке

wiren mererno putanna man cany.

departure плостость стрель-

деливания; вертикальная илос-кость, содержащия лицию дели; of disruption поверхность или ~ of disruption

плоскость разрыва; об symmetry плоскость симмет-~ of риц

of transposition илан перемеще-ний, диаграмма Вилли (стр.); of truncation новерхность нерс-

of weakness илоскость наимень-

Were comported for the confidence of the comporate, of the confidence of the confid ~ nff

Exact of the (2001);
-- parallel texture intoekonaparrealistic crpyargia (remp.);
-- polarization minerinan nonappos-

- polarized light линейно полири-

- розаный свет; гоида строгать начерно; ~ eet hammer гладилка, осадо ный молот, плоская обжимка; - ship азнанос и;

sighting under ora upnuennea-

ния;

~ survey горигонтальная съёмка;

~ teble доска для разметок; мензуна, планшет;

~ table ракіу нартим проповеданая менаульную стёмку (гоод.);

~ table survey планшенная стёмка;

~ tree явор, платан, чинар (Platanus orientalis) (бот., лес.);

~ tyre варопина, авианина, аэроначиная шина;

ил пива пива; - wood колодка руб инга (струга). aned строганый (тёс);

ріаней строганый (180);

~ aults стлаженные сбросы; сбросы, не проявлиющисть в рельеф (ссол.),
ріанератайісі structure согласное папласторанне (ссол.),
ріанет І. строгальный станок; 2. строгальный; 3. вынолотва; порняльная дощечка (тип.); 4. пле-пер (доп.);

~ attachments приспособления строгальным станкам:

строгальным станкам; tool строгальный резец; vise машинные тиски. ~ ton!

planet планета; планетарный:
~ gear планетарная передача;
~ wheel планетарное полесо. ~ gear планетарное колесо.

planetarium планетарной, кольцевой, пранетарный, кольцевой.

planetary планетарный, planimeter планичетр.

planimeter планиметр.

planing строгальный перетак:

cutter строгальный перетак:

ranshind peeu;

machine строгальный строгальный строгальный режен;

тасите супота строгального станка; вархите салозки полиповать.

lanish шлифовать, гладить, лощить, выравнивать.

planished sheet глянперос (полиро-цанное) листовое желево. planisher шлифовальщик, полиров-

пак.
planishing оскабливание; выглажигание, лощение, полирование,
импфование; выравнивание (песка в форме) (лет.);

~ hammer гладимьный молот, илоекая обжимка: ~ разв чистовой чли отделочный

налибр, чистов пропуск (мет.); чистовой проход или

плоская объектия. Эте планисфера (шав или planisphere полушарие, изображённые на плоplanispiral синрально-плескост-

гаститать, выстилять, обпопрать досками: общивная до-ска или планка: доска толица-ной 5—10 см, инриной 20 см п ольше:

~ body кузов-платформа; дощатый кузов (aem.);

~ carrier планчатый транспортёр; ~ drag дощатый утюг (дол.);

plank nail гвоздь для досок. половой гвоздь; одногес, двоетес, трое-

~ tubbing деревянная спускная крень; ~ with clinker work общивать вза-

крои (кромка на кромку). planker почвоуплотинтель (с. с.). настил, настилка илатформа, досчатая общинка, одежда досками.

planless бесплановый, не имеющий

planner чертёжник, топограф, ила-

planning составление чертежа или плана, пла планировка, просит, ил.

Of SUPTREE NEBRANDOBUMES BET XHOCKA.

plano-concave плосковогнутый;

мано-сонсече иносоновоги удинество образания стан ж, фразания станосоновоги станосон

стоповине (гсол.), planophyric иланофировый (петр.), planospiral свердутым в одной ило-

plansifler планзийтер (сортиповоч-

ринизичет иланзинотер (сортиловоч-ная машина с ситами для дро-стиного верна), рини 1. самуть (тастенна); расте-чие 2. обору, станов, устиновая, устройство, камилект машин и ржитур; станция, завод; 5. взры-

~ hreeding селекния (бот.); ~ measure директор предприятия; ~ operation экситоатация уста-

rubber натуральный (ПК), растительный каучук (РК), природный каучук; - screen efficiency коэффициент по-

лезного действия сита г ваводеких условиях; ~ stock оборудование, инвентарь:

~ unit arperat.
plantation плантация; колония, пс-

~ pole мера длины, равная 7 лу-

planter 1. самалка, самальщик; 2. имантатор, колоинет; 3. дитель.

planting основание (эдания), учре-ждение; колонизация; сажание житы обнованы (одиния), учре ждение; колонизация; сажание (растевий), посадка (с. к.), план-

тания; space место под насаждения. plaque плита, диск (металлический, фарфоровый), тарелка (как стен-

ное уграшение). plash 1. илести, переилетать (ветви плетень); ветвь, сплетённая другими; 2. плеек; лужа, ливеиь lashing 1. окраска стены (в поplashing 1. ompacka ражание граниту); 2. плетенр-

рlashy мокрый; тинистый. plasma плазма, зелёный халцедон asma (.uun.)

штукатурить. daster 1. штукатурить, вамавы-вать; питукатурка; 2. приклады-вать гластырь; пластырь; 3. шту-катурный гинс, гипсовый сленок; - board сухая штукатурка, шту-катурная плита; - cast form форма из литого гипса; - canter гипсовый бетон;

~ concrete гиповый бетон; ~ floor сплощной или монолитный пол. бестовный пол из гипеа, эстрих (стр.):
~ kiln гинсообжигательная печь:
~ mixer мешалка для штукатур-

раствора:

~ of Paris штукатурный гинс, еле-бастр, обожжённый гине:

~ pattern гипеовый сленов:
~ quarry гипеовая яма, место лом-ки гипеа;

~ stone pyrask, rane; ~ structure Mocrosas мостовая структура (nemp.); work штукатурная работа; шту-

plastered ная кирпичная кладка.
plasterer штукатур, денщик из

~ lath дрань штукатурная; ~ slaths cm. plasterer lath. plastering штукатурная работа, шту-

пластичный, пластический,

макие пластичным, илистический, формоворчный, ковкий; пластик, пригодный для штукатурных и смуньптурных работ; стау суулинск, пластичная гли-на, горимсчная глина;

~ deformation пластическая дефор-Manust:

миция; ~ Пом пластическая деформация; ~ Ining покрытие степок кратера пластической лавой; ~ material пластическая; пластическая помера прастическая прастическая

ский материал; ~ yield иластиче

пластическое растижение, пластическая текучесть. plastication пластикация, пласти-

привание, мастикация, или привание, мастикация (рег.) plasticator пластикации каучука). plasticity пластичность. plasticizer пластификатор, мя (машина

пластификатор, мягчитель (кож.). plastics пласт

тель (пож.).
plastics пластмассы,
plastoneter пластометр (измеритель пластичности).
plat 1. наносить на диаграмму, составлять план; 2. план (в горизонтальной проекции) поверхностных в подаемных» работ
(гори.); 3. ровный гладкий, плоский; 4. стёмка в горизонтальной проекции; 5. планшет; 6. нижняя праёмная площадка (гори.)

ной проекцин; 5. иланшет; 6. ниж-няя приёмная площадка (горн.); 7. рудничный двор (горн.); 8. не-большой клочок (участок) земли. platane платан, явор, чинар (Pla-tanus orientalis) (бол., лес.). platband 1. наличник (дверей), при-толока; 2. гладкий пояс (прм.); 3. выступающие полоски между желобками (у столба); 4. край, окранна; грядка.

окраина; грядка. Пасковывать в листы; броневая плита, плита, листовое железо; жесть; 2. гальванизировать; 3. оправлять в серебро и други металлы; накладывать (серебро); 4. амальгаманнонный медный лист; 5. наводить (зеркало); 6. плита для нагрёбки, новоротная плита; горязонтальный деревяный брус в креше шахты; 7. сланцевая порода с крупной отдельностью, чёрный слинистый сланец (геод.); 8. граглинистый сланец (геол.); 8. гра-вюра, металлическая доска для вюра, металлическая доска для гравюры; стереотинная доска; 9. серебряная или золотая посуда; 10. тарелка колонны (жим.); 11. инферблат; 12. плоский анол (рад.); 13. подстропальная взяка; мауерлат (стр.); 14. фотопластинка; 15. посеять на чанку Петри (жим.); (x1131) - and-frame filter press рамный

~ ann-irame inter press рамный фильтриресс;
~ arch арка со сплошной стенкой, сплошная арка;
~ asphalt плиточный асфальт;
~ battery аподная батарея;
~ bearing башмак:

~ buffer тарелочный буфер; ~- buffing spring листовой рессор-

ный буфер; - canacitance ёмкость анода (рад.); ~ capacity с.н. plate capacitance; ~ centre диск колеса, дисковый пентр, колёсный пентр; ~ characteristic анодная характе-

~ choke c marynika; coil аполная реактивная

~ circuit анодная цень, анодный контур (электронной лампы); ~ closer обжимка (обдавка) для

листов; прижимающее юольцо. листы. column

колонна тарельчатая (xu,n).

оватерын посвом на агар в чаш-ках Петри; - coupling дисковое соединемие, дисковая мли тарельчатая муфта; - culture развоцка культуры на чашках Петри (жим.); - discharger иластинчатый разряд-

BHK (9.7.) dissipation мощность,

мая в аполном контуре;
- dresser скребщик, уравнизающий навесённую масеу;
- efficiency коефанциент полесного дойствия тарелын (полемет)

~ - electrode пластипчатый элек-~ gauge калиберная дощечка для

измерения толцины листов; ~ girder клёпаная (сплошная) балка, балка со сплошной степкой, балка сварная из листового же-

- girder bridge балочный моет

сплошными фермами; sss листовое литое или прес-

сованное стекло; hoist кухонный подъёмник для лосуды; ~ ice лёд в илитах;

нее лед в пантах; јів силошная стрелжа (укосины), силошная поперечина: јід кондукторная плита; ~ Jig кондукторная плита; ~ keel горизонтальный киль, пло-

layer ремонтный или дорожный рабочьй; укладчик рельсового пути (ж. д.):

layer's gauge путевой шаблон

(м. д.);
- layer's tools ремонтный инструмент (м. д.);
- laying укладка пути (м. д.);
- mark проба, выштампованная
на волотых или серебряных из-

делних;

толетолистового железа, листопрокатили стан;

~ modulation модуляция на анод

~ nail костыль (эю. д.); accumulator аккумуляторная

пластина: ~ precipitator электрофильтр

риnching machine дыропробив-ная машина (для листового же-~ punching

леза, - тай плоский рельс (для мостовых кранов); - гesistance внутреннее сопротивление (электронной ламиы)

rolls листопрокатные валки или станы: плитковатый твёрдый гли-

нистый сланеи: shears кровельные пожницы;

~ sleeper плоская ппала;
~ slide valve язычковая задвижка;
~ spacing расстояные между тарежками колонны (жим.);

~ spring листовая рессора,

 № вргіпя листовая рессора, листовая пружина, рессорный лист;
 № stael поддон;
 № steel толстолистовая сталь;
 № stiflener накладка или прокладка на листового железа, скренляющая плита;
 № straightening machine станок для правки железных листов, листоправный станок;
 № sulfate перпая фракция солей, выпадающая при упаривання водного извлечения водопослей (серпокислого натрия з хлористосернокислого натрия з хлористосернокислого натрия и хлористонатрия):

superheater пластинчатый перегреватель:

ь; плитная башня, башня плитная колонна tower

brickwork онтукатурен- рlate conductance внутренняя проводимость лампы (pad.); — voltage аводное напряжение: — voltage аводное напряжение: — washer 1. тарелочная шайба. Сактерий посевом на агар в чандля мойки тарелок:

~ wheel цельное (или днековое) meco.

1. плоскогорье, nlatean

ріаteau 1. плоскогорье, плоская возвышенность; 2. полка; — glacier континентальный, внутренний или материковый ледниковый покров, замёрящее море у полосов, полярная швика, пелярный лёд.
ріаted покрытый металлом, сяльванный;

ванизированный;
— bar мильфаре; нолоса спарочного железа; полоса прокованной
или прокастинной стали;
— beam балка, усиленная накл'нанными или накарелиями эле-

aten стол. (станка), пластина, platen

мине. ріатіонт 1. платформа, площадка, помост; 2. перроп (ж. д.); 3. петолочные дуги (ж. д.); стропил ст ~ lorry грузовик-платформи;

~ гайіпд нерила площадки; ~ гоої крыша с террасой, навес над перроном;

тообінд платформенный навесь навес платформы;
∼ scales платформенные весы;

~ sled крыхая платформа:
~ truck платформа без бортов;
~ vibrator выбро-площадка (стр.);
platina см. platinum.
plating 1. покрытие металлом:
осаждение металла, гальваноосаждение металла, гальвано-покрытие, гальванизпрование; с разводка, посев на чашку Петра (хим.); 3. общивка; ~ barrel барабан для гальванизи-

ования; ского покрытия платиной.

platinize покрывать платиной. platinochloride соль илатинохлори-стоводородной кислоты, хлороплатинохлори»

платинат. рlatinoid платинонд (сплав на 75% меди, 23% пикеля и 2% воль-фрама).

platinum платина Pt:

asbestos платинированный асбест: ~ bath раствор или платипирования;

~ black платиновая чернь; ~ chloride хлорид платины PtCl4: ~ - iridium wire проволока из оплава платины и придвя; ~ sponge губчатая платина. ~ - tipped с платиновым наконеч-

пиком.
plateon взвод, полурота (воен.).
platten расправлять стеклинцую
коляру; глиняная подстилка, на
которой расправляется стекло; platten

логорой расправляется стекло;
 - lava волинстая лава.
 platter 1. блюдо;
 2. плетельник;
 3. поворотный столик (звукопередатчика).

platting плетение (матов, солочен-ных лент); плетёнка из соломит и т. т.

ных ленту; илетенка на соломит и т. п.

plattnerite [platnerite] платнерит PhO₂ (мии.).

platy joints плитчатая отдельность (геол., петр.);

— раттип плитчатая отдельность (геол., петр.);

сесоп., пемр.).

- structure таблитчатая, пластинчатая, круппосланиеватая плитняковая текстура (пемр.).

рlay 1. действовать, работать, при-

нау г. денствовать, расотать, правитих ходить в движение, иття (о ма-шине), приводить в действие; гореть (о вольтовой дуге); стлать-ся (о пламени в отражательной печи); 2. шатание, отклонение от печи; 2. шатание, отклонение от пормального положения, зазор, игра, люфт, разбег; бесполезное движение; 3. играть (о драго-печном камие), 4. игра (увеселе-ние); 5. обстреливать; - free вертеться свободно, ходить,

пе запевая за что-л.

play movement and history;

or colour ur, a u. .. a:

~ off her the B X ; t ~ out his him had cit;

b ayground they distant biny house

Oldy room je i, till that our .

The state of the s

by Sare to the hold by you all all-allows and the control of the hold of the control of the

tlend t. ленда: 2. достой. den ar ... дра и поло с ро-тин по вистии Platecene ил. Рімсене Pletstocene пленотоценовый; плей-

н н (геод.).

негі, пасла пып. Меньі на палинга, наполнять пенчивать, оборудовать, вклічивать, полнота, избы-

plenty избыток, изобилие. менту каотток, изобилие, много, оберим 1, полнота; 2, нагнетательный (о вентиляции), приточная вентилиция; положительное давление воздуха в руднике (при котором давление в вентилируемом пространстве выше, чем на-

оужного воздух..); - system of ventilation нагнета-губиза спетсма венгиляции или ~ system

грос тригания. Seachreic halos илеохрончные коль-193. орволы. Дворний, цветные орволы вокруг радиоактивных залючений (ссол.).

рісопавт плеокаєт, цейлонит, же-лемето-маниеми пинитель (мин.). рісогізу плердит.

plexitorm сложный, в виде плете-

mus.
plevus плетенье.

pliability гибкость, ковк кость, иластичность; HORROCTS.

кость, пластичность, уступальность, разовый, гибкий, гиу-правые сгиблемый, гибкий, гиу-правые складкий, уступанный, pliableness сл. pliablity, plicat складчатый (2004.); мисго-кратно-складчатый (0 листе)

plication силадывание, сгибание: илойчатость, микросиладчатость, епладна, сгиб. Micature см. pli

енладиа, стиб.

Plicature см. plication.

pliers шинны, кусачки, клени,
иноскогу чил, волочильные клеини, круглогубцы, сажим, скими.

Plimsoll line разрешённая предельная линия погружения (кораб-

так грузовая ватерлиния (мор.). linth плинтус, подножье, база, плинт, постачент, плинт (фарфороман) кололиа) (таф.); - wall поколь;

walling кладка поколя.

Pliocene плиоцен, илиопеновая счоха плиоценовые осадки: пличеновый (гел.). Phodynatron плиодинатрон (рад.).

одіобетт плиофильм (гидрохиорид Эмуна). Эміобетт плиоформ (производное

(зчука).

ато чука).

Лотем. Обретельной к график ред точем. Обретельной к прафик ред информация примую; пиносить на длагиамму координалы кривой; со таклить илан, прокт тертем, наброем, карта; 2. леляная, небланой участок семли бесор, под расработку или разведку). 3. мерянейдерский илан участия (гор.);

от от ...

n. Tombours the time Haladate T. F. M.

spaper Minary spokes count

Saide fact of the factor may be a factor for the factor of small to p with the first life of the same of the same

~ bar rpalet resu; ~ beam rpagrot nagre; ~ bit gonebar e byoang

~ collector желобуатый токоприё...ная, тою иняанды (ы. м. м.); ~ fallow land нахать под нар, под-

имуть и липу (помь);
имуть и липу (помь);
коге-саглідсе передок илуга;
- дате единнам измереным поморхпости, разная 30 акрам;
- дание регул пом

~ данде регул пор ил, го: ~ harrow борона-илуг, борона-куль-

~ knife coulter нож плуга;

~ share лемех (c. x.); ~ steel первосортная сталь (лля

~ stee! первосортный сталь одла-подъёмных канатов); ~ - tall ручка пяута; ~ under запахныхть. уборки снега (дор.). plougher нахарь; клуг, plougher нахарь; клуг,

plougher namps; hayr, ploughing namps, benaum:
~ capacity of tractor is
Monthorth sparropa.
ploughman namps.
plow ca. plougher.
plower ca. plougher.
plower ca. plougher.
ploy cheptable is
ymendmant dpour (coem.).
pluck geprant bangepribat
buck geprant bangepribat пахотная

уменьнать фронт (воек.).
риск дёргать выдергивать, сры-вать, ощинывать; вырывание, дёргание, ципание; потроха.
plucking лединковое вспахивание рінек дёргать

эередством отщепления RAJE:

machine машына для выдёргиванаясніне машчина для выдёргива-ния волоса из меха; машина для вынинны майня ости (жёсткого волоса) ві меховых шкур; об furs пинна мехов (кож.). дид 1. закономачинать, забикать глинья в исли между шином и гистом, загыкать, закунори-

и гией ом. затывать, закупоры-заты пробка, затычка, отулка, калиберкая пробка. Закупораз: 2. белт, цитирт, палец: 3. кран; 4. штепеснь, итепесаныя вылю, питыковой кончакт; патрон (эм.); 5. затвор орудии; 6. спеча за-налынаи; 7. масса изерки иней приоды, застывшая в војонке

лумины, а wall задельнать в степу де-разминые пробки; а sed feathers клиповой прибор (состоящий из двух планок и олного клина, примениемый для отбрину (сори.);

ополици) (сорил);

- анд зоекей интепсель и итепсълнани розетка, - штепсельное
с одинение;
- бот интепсельная коробка:
- соек кран в бочке, запорпый
кран, кран в трубе; втулочный,
пробраный кран;
- соппицатот штепсельный пере-

cut-out разъединитель с предо-хранителем; втулочный предо-

вышитель;

апительная пробка: пилиндрический г калибр ~ gauge шаблон талиберная проб-

that relation of the factors in the first popular submitted for the fellowing that the following the first the factors in the

Tar ~ in Bergensth (Macheura) B Marie in a continue (microta) a continue natymen

* shot Medenii muyp (copu.); * shot Medenii muyp (copu.); * socket m.coccimie pot via; sor-takina j sorma; * switch microcasana miamou-

~ tap один из метчиков комплек-

~ terminal сажим санальной све-

~ tin головка интенсели:

пр закупоривать;
 valve коньческий вентиль;
 weld просочным выв (сс.),
 plugged закилутым, засесним,

рінддей затынутын, засезнічні та-стоноривнийся (папр. труба), рінддег ручкой ін мастичесній молоток (для бурония), дасек, рінддінд 1. закупрока; заколачи-танне, забиванне, немонатка; 2. трамбованне скражіння; 3. раз-совка, подбурка; затрамбонка во-деных трешин гливой (в шахте); ~ chisei долотчатый бурав; ~ of sleepers загонка закрепов в

of sleepers загонка закрепов в ишалы; заделка в шпалы про-~ of sleepers

up device Слокирующее устрой-

ридя изгибы в горной породе, слугащие местом наконления

plum 1. слива (Prunus); ивета сливы; 2. камень, входящий в со-

став бугоботона. Мишћ 1. етавить (устанавливать) по отвесу ими до ватериссу: проверить верплал несть вырдботии по отвесу (зерм.); отвесный, перпендикулярный, вертикальный; во отвесу, перпендикуляристо, отвес, ватериас, перпендикуляр; свінец, лот, грузилы; 2. бросить nlumh

свинец, лот, грумпю; 2. оросить дот, имерять глубину отвесом;
~ hob лот, грумпло, отвес;
~ foint стык с напалиным переприятием;
~ level гатерпас с отвесом;
~ line ватерпас, отвес, лот, грумп-

~ гије отвесная доска, свинцовый

отве; риприятие 1. сепиновая руда в сопержанием серебра; 2. чёрный нагары, прафит; 3. сепиновая изгарь, шлак; 4. алкалонд, поветення сепиновла.

plumbago графит. plumbate илумбат (соль свинцовой

ивива. кислоты). umi can свинповый, тяжёлый. сті кислеты, рішпіса енциповый, такёлый, plumica joint заченанецный стык, plumbeous см. plumbean. шаяпь-

flashing morphisme no ancre-

№ Навине покрытие на дисторого ислеза или свиниа для отволя долженей гольи;
 № 1айг долже пальящим.
 № 1айг долже пальящим.
 стинорая пальящим.
 ріштые осрет мас икот РЬО (мёл-

тая окись свинца), plumbilerous со всома со возмащий свинен.

новодов;
~ clean-out гразерой вантуя (по-

olumbing fitting apmarypa rpy60-

glambism отравление свинцом. plumbite плумбит (соль свинцова-

raction and oung official otherra haymontom, tomogeness nonperiod (negative). Congress necessaria no cul-

· Studl подучие или полят под

подиниником. со группов.

... лит ил старовка, намерение вын звым отвесом.
 ... лит ил старовка, намерение зап. зее перистын.
 ... лит ил старовка, на предоставления по перистыния по перистыния по перистыния по перистыния по перистыния по перистыния предоставления предоставлени

станя (гел.); - bittery подрывияя манинка

~ of a feld уклон, сен силадии от

он в ток уклонест связальной поверхности, пе-гружение оси складки (ссел.); от ап отероду пырущие рудного дела (вертикальный угол можду горизонтальной плоскостью и

горизонтальной илоскостью до осью рудного теля). Омидет 1. снадычатый поринень, пыряло, скаяка, илунисер, пордвижной сердечник, въмлной сердечник (ол.); 3. водолаз; 4. ме-налка; 5. оседающая часть вары-вателя, инерционный ударшик

(apm.); ease плунжерная коробка, плун-~ case

жерпый цилиндр; -- die пунсон штамповального прес-

сет;
 тееdiag device подача поринем;
 magnet глунжерный магииг,
 дечных дечных (эл.);

piston ныряло, плунжер, спаль-чатый поршень, поршень (прес-

- ритр скальчатый или плунжерный насос, насос с нырмоним или скальчатым поршнем.

plunging погружение, опускание, ныряние;

ринципа погружение, опускание, ныряние;

аптістіпе погружающаяся антикиналь (геол.);

стоми ныряющий, погружающийся лоб (складки) (геол.);

тіте навесный огонь (арт.).

јшта многочисленный угол вылета (арт.);

рина многочисленный; множественное (число).

риз мнос, знак сложения; положительный; перелёт (арт.);

тительный; перелёт (арт.);

патегат материал не прошединий при рассеве, схол, верхний класс;

точий нерелёт (арт.);

знарей twins крестообразные диойники (о кристалах) (мил.);

thread резьба болга, внутренний диаметр тем болта в его ненареванной части. метру тела бо ванной части.

тиань. бархат.

олиной части.
Пакай вореовая ткапь, бархат.
плис, плюни;

спетая разновидность куприта

(мин.).
Plutonian см. plutonic.
Plutonic глусинный, плутониче-ский, пристализованный на глу-бине (о горных породах);

бине (3 горных породах); ~ plug плугоническая пробла, бис-менти (гсол.). Энтопітея плугониты, глубинные,

энт (сол.). Энтопітея плугониты, глубинные, абисальные породы (геол.). Pluviat пловиальный, дождевой, дожденосный.

риміодгарі плюзнограф, омбро-граф; дождемер. ріу 1. передвигаться с одного ме-ста другос; 2. нагибаться, ста другос; 2. нагибаться, гнуться; 3. ланировать; править; 4. сгнб, силадка, ремень; 5. обрука; 7. слой, токинй пласт породы, лежащей испоen, pliers.

рływood фанера, клеёная фанера; по клейка, фанериос дерего (-весина, годная на изготовление (pantph);

мпогословияя фатега, фа

то тай даст.

Ме о дай даст.

Ме о дай даст.

Ме о дай изверенность туподат, прето ин ослад тупоассививают резорвуюр для ожитого воздуха; решникент;

— акт приомента ин дастне или бедоугалитель:

~ втакіну порможение сжатым воздухом; » buffer воздушным тормоз отка-

~ numer Boshymhem Topads of Action of the photos of the ph

chisel; ~ this i unconverse donoto wan

concrete placer пиевматический бетсноукладчик; ~ drill иневматическое сверло;

- flanged tire иневматическая пик-на с редордами (промками, за-краниами):

~ hammer пневметический молот; ~ hose воздушный руказ или шланг;

нланг;
hose coupling соединительная муфта для пневматических шлангов или рукавов;
јаск домерат, действующий сматым воздухом, иневматическай домкрат;
lift иневматический лист или ~ hose

~ jack

тиодъёмник; ~ вчий иневматическая почта: ~ pressure tank см. pneumatic accumulator; riveter css. pneumatic riveting

клёнка скотым позду-

напист, — гічейпе кийнка сметым возду-хом пиевматическая кийнка; ~ гічейпе вавшег пиевматический кленальный молоток, заклёйоч-ный мелоток, работающий сжа-тым воздухом;

тым воздухом:
- separation воздушное обогащение (гори.);
- shock absorber иневматический буфер (приспасобление для смитчения толчков);
- spring рессора или пружина с

spring рессора или пружина с воздушной подушкой, шневматическая рессора; starting device приспособление для пуска в кол сматым воздужом, пневматический стартсу; ~ tamper иневматическая трамбов-

~ tool иневматический инструмент, инструмент для работы ежатым воздухом;

BOSHYNOM;

~ trueff inhermathusecras bahha;

~ tre inhermathusecras minia.

pneumatics inhermathia (yuchile o
raccobacambix relax).

pneumatology c.m. pneumatics.

pneumatolysis inhermatolia (ann.).

poach I. Egabanharb (horami chipyio
(em.no). ocraelisti elenti mator; одей 1. вдавлинеть (ногами смідуло семлло), остивлять следы нагов; вдавливаться; 2. сыреть: выле-лить на себя пары; варить, ки-нитин; 3. отбеливать бумаляцую маесу, нейтрализовать интрован-пую мезгу, переменивая сё в ба-те с инслочинам раствором (бум.); 4. мажь (глину).

роаслінея сырость, влажность, роск-hole см. роск-mark, раковина, ямка, выщер-

кобельный.

онией і карман. меток; карман-ный, карманообразный; 2. ларь, бункер; 3. карман (форма залега-ния месторождения). неболь-шая залежь, куст, гнездо, расния месторождения), печоль-ния залежь, куст, гнездо, рас-нирение, раздутне пласта (геол.);

панал (жолоб

степе для прокладки проводов) бообразном пласте, временно продущирующем нефи:: pocket beach карманообразная губа

~ воок справочник карманного фор-

~ BOOK CHIPABOVINIK KEIPMEN NATUR, SARRICHAR KEIPMENA; ~ LOTE MEMOURISH GAPT; ~ of five ordered in the col-~ sheave by a little, col-~ cape cappearation of the co-stance with the collection.

росксинд поте удлиненное гиездо под переклад; 1......

чес соож блистов и грево;
~ piliow озваутовый полицинийс,
рой расти в виде струских стручок; каналец, желоок; удликиная линза (руды), чечевим гораз-Гля валока, приу, гланила и имос-гости наслоения (гол.);

~ int ложенное стапла. редини отгрытан газичерся, общее отновалие под полонны, поднум,

острада. Зап) почуост (рез почвы). Зап) почуост (рез почвы).

neizolized gley soil tognonuctornec-tage normal

рование инивания полиминувое прораставне или включение: ~ lustre пойкилитовый блеек (лип.); ~ texture пойкилитовая сгрултура

nemp., polkiloblastic texture пойкилобластическая или галицитовая сгрук-лура (nemp.). texture noilкилофитоpoikilophitic

вая структура (nemp.). poind огораживать; загонять, ста-

вая структура (пемр.).

роіна огорыжнаять; загонять, ставить в ограну.

роіна 1. заострить, точить, наточить; кончик; 2. пункт, вопрос,
сущнесть (дела); 3. сечень, предел; 4. точка; 5. пунктировать;
6. раскинеать швы кирпичной
(каменной) кладки; 7. оклечить
конен веречки или троса; 8. замазывать щели; 9. намечать (шпуры в забое) (гори.); 10. наводить,
конец бура; дно буровой скважины; 12. стредка, желееннодоражным стремка; пере или острак
(желенной кили резен (гравера);
14. вершина горы, чик; 15. румб
но компасу; 16. мые, выступлопра морекая коса; 17. стежок,
шнаьё, кружеве; 18. одна сотак
процента углерода, условное обозначение содержания углерода;
19. яятно (при рентгеносконических исследованнях крысталлов).

— Ызак прямо, в унор; в прямом
направлении (ас.); наводка орудия но нулевой линин прицеливаная (при угле горинелизания
равном нулю) (арти.);

— овлак тапуе расстоянне прямого
выстреда;

— соптаст игольчатый контант (эл.);

- blank ганде расстояние прямого выстрела;
 - contact втольчатый ковтавт (эл.);
 - control прибор для управления стрелками (эг. д.);
 - detonating fuse головной варыванень, головная трубих (арти.);
 - device пгольчать устрейство;
 - discharge разряд комелу спостренными полюсами, разряд с острии (эл.);
 - fuse renounced стрему (стрему);

~ fuse головной взрыватель (apm.); ~ indicator (на.) стреточный слиная; ~ lamp точеные лечне (ж.); ~ lever стрелочный, нереводный рымаг (ж. д.),

~ lightning arrester громоотвод с остранами, игольчатый некровой промежуток (эл.);

~ load сосредоточенный груз, со-

№ load сооредоточенный грув, со-средоточенная нагрузка;
 lock стредочный переволный при-бор (аппарат), стредочный замож, контрольный замок; замыматель-стредочных остряков (мг. д.);
 locking замыкание стредки; бло-кирующие аппараты (мг. д.);
 of discentiquity точка першоба;

точись перинбъ

point of divergence точка раздела, точка разветвления; \sim of fall точка паления, точка пе-

ресечения траектории е горизонтом орудия; of firing pin боёк ударанка

(60ch.); ~ of frog остриё крестовины (мс. д.); ~ of impact точка встречи (арт.); ~ of origin место отправления;

~ of reference penep, nontpositions точна

точка: of self-oscillation порог возник-новения теперации;

~ of support точка подвеса (сейс-

~ of tangency точка касания; ~ of the horse точка разветвления рудной жилы;

operating gear привод стрелки (ж. д.); ~ out указать, подчет кнуть; ~ рарег линованная бумага;

~ rail остряк, неро стрелки, стрелка (ж. д.);
 ~ rod приводная тяга, переводная

гоб приводная тяга, переводная питита или тита (ж. д.);
 гобфінд жйенная передача к стрелнам (ж. д.);
 ягранам (ж. д.);

RAMH;

Setting neperod ciperki (%. 0.);

source of light c.s. point lamp;

switch ciperana c nepersum (%. 0.);

system cherena touer (sun.);

tongue octpar unu nepo сирежки

(ж. д.);

turner стрепочник;

welding точечная сварка, сварка выступами.

роіпtа пестик (бот.). pointed 1. острожоночный, острый, засстрённый; тонкий; 2. наведен-

ный, нацеленный; - arch стрельчатая арка; ~ architecture готическая архитек-

тура: ~ corresion пятнистая коррозия; ~ dome стрельчатый кунол;

~ drill пёрка;
~ end drill навертное сверло;
~ fibre лубяное волокно,
~ file остроносый напильник;
~ hammer острый молот, пробойник;

~ гат конически заострённая баба (трамбовка);

~ screw остроконечный винт; ~ shovel узкая острая лопата;

~ style готический стиль;
~ too! остроконечный резец.
pointel 1. паркет в виде косоуголь* ников; 2. предмет, насаженный на что-л. острое; 3. пестик (бот.). ointer стрела, указатель. показа-

роінtег стрела, указатель, новаса-тель (ж. д.); стрелка; резец (гра-нера);

дачей: ~ frequency meter волномер с пря-

мым отсчётом; instrument стрелочный прибор. ~ instrument стрелочный прибор.

pointing 1. заострение; 2. указывание; 3. прицеливание, наводка;
4. нанесение на карту пути корабля; 5. расшивка швов (стр.);
6. шинцевание (проволоки);

~ усаг механизм для нацеливания

или наведения орудна;

~ template шаблон для расшивки
шков:

IIIBOB: ~ trowel расшивка (каменщика).

~ frowel расшивка (каменщика), pointless без кончика, тупой, pointsman стрелочник.

роїве 1. вешать, взвесить, уравновеншивать, держать в равновенщь дваешивать, вес, тяжесть, равновесце; гиря, передвижная гиря; 2. сравнивать; 3. качать, колебать; 4. значение, важность; 5. поддерживать буферность окислительно-восстановительной реакции (слим.)

down отягошать

poiser буфер. окнолительно-восста-новительной реакции (жим.). новительной реакции (гим.).

polson отравлять, портить, заражать; яд, отрава;

~ flour белый мышьяк As₂O₃,

poison gas удушимный газ, ядог.:- pole face см. pole extension; тый газ; ~ fender отбойная тумба (у столба)

тый гээ; ~ valley долина смерти (отрависи-ная выделением вулканических

газов). paisonous адовитый, опасный. Poisson's equation уравиение Пучэ-

роке 1. мешать (кочергой), шуровать, толкать, тыкать; 2. отыеннаять с помощью шупа или пальні; 5. толчок, удар; 4. поболь-шой мешок или карман; ~ hole глядеми, гладок, шуровоч-

ное отверетне; ~ out выдараться, выступать; раз-~ он выдаваться, выступать; раз-дуваться, вырвать, вытипуть: рокег I. кочерга, крюк, сокол (для шурования угля в топке); 2. ко-лонка, поддерживающая кольце-вую плашку ватера (темет); ~ рісtиге пирогравюра (картина, выклюнима на дереве).

poking шуровка

polar полярный, полюсный; ~ diagram диаграмма в полярных координатах; - dies поляры (кислотные азокра-

мнея поляры (кислотные авокра-ептели);
 м distance полюсное расстояние, расстояние между полюсами;
 схранзіоп линейное распирение;
 √ flux полюсный магнитный поток (эл.);

~ leakage магнитное рассеяние полюсов; ~ line луч веревочного многоуголь-

muka: полюсный луч, ось кри-

~ moment полярный момент (инер-ции сечения бруса) [ОСТ]; ~ surface поверхность полюса.

розагінете поляриметр (прибор для определення угла вращення пло-скости поляризации) (жил.).

полюсоопределитель,

пидикатор полярности.
polarization шоляризация; поляризаolarization.

HHOHHЫЙ;

hrushes эпонтические

поляризационные пучки (физ.); cell поляризационный элемент. polarizer поляризованный.
polarizer поляризованный.
polarizing current ток поляризации;

nicol поляризующий (onm.).

nolder older польдер, низкая полоса земли, защищенная со стороны

земли, защищенная со стороны моря илотиной.

оle 1. ставить чиссты, подпирать шестами, жердыми; столб, спаи, тать судно баграми; багор: 3. дразвить (медь ири рафинировинии); дразвить медь ири рафинировинии); дразвить (медь ири рафинировинии); дразвить (драз мещани); металлов ири расплавке); 4. дышло; 5. колено (лестицы); 6. перегороджа (в стойдах); 7. полос: лог. мони (метиная); 7. полюс; 8. линейная опора; 9. мера длины (5,02 м = 161/6 фт.); 10. жердь (для просушки пряжи); 11. дорн

(рез.); and chain рычаг с ценью (для вытаскивання крепп из выработанного пространства) (гори.);

~-ахе топор, резак мясника; ~ bar уносная вага; ~ сар колпак на столбе;

~ chain землемерная цень длиной в 66 фт.;

 \sim -changer переключатель полюсов (эл.); переключатель полярности (эл.); токовращатель ($m \cdot m \cdot m$.);

~ changing switch переключатель полюсов (эл.);
~ clearance промежуток между ~ clearance промежуток между двумя полюсами (эл.); ~ climbers котти для влезания на

столбы:

смом;

~ соге полюсный сердечник;

~ derrick мачтовый деррик;

~ displacement шаг полюсов (эл.);

~ drill штанговый бур;

~ extension полюсный наконечник
[ОСТ], полюсный башмак (эл.).

~ - finding paper полюсная бумага, лакмусовая бумага;

~ fittings apmatypa eтолба; ~-footing основание столба

~-footing основание столба; ~ hole има дли столба или опоры ~-hook инпоночный крюк, багор; нае для спуска в шахгу мен жек);

line воздушная липия, имин-~ line Ban

ван лиции: piece см. pole extension;

~ pitch польсный шаг, полюсное genenne;

~ read и дъём или ходовое отделе. ние в магазинированной (гори.);

-setting yeranobka

~ shoe cw. pole extension; ~ steps crynein na cronoc; ~ strap konlino (xomyr) plan cron

~ switch выключатель на столбе.

житен выключетей на столое.
 тегинай полюсный важим, нака нечник (э.т.);
 те пилала из древесные, дна метр которой допускает выделывать лишь одну шиалу;
 тальformer мачтовый трансформател.

Maron

~ winding обмотка возбуждени:

(эл.). polecat куница (Martes martes)

(300л., може).

ройапіте полнаннт, пирелюзит МвО. (мин.).

ройогі контроль, охрана, наблю-

1. политика; 2. полис (стра-

ление.
ройсу 1. нолитика; 2. полне (страковой); 3. акция, облагация; 6
нрограмма.
ройид 1. вбивание свай, кольев
сван, колья, подпорки; обнивка
ватяжка жердями (стек. выра
ботки); забивка кольев (пря за
бивной крепш) (ссти.); 2. устаначанивание линейных опор, ряд бивной крепн) (ссри.); 2. устовавливание линейных опор, рядинейных опор (эл.); 3. двигание судна баграми; перемещение вагона шестом от паровоза, двигающегося по соседиему пути 4. дразнение (при рафинировани меди):

board горбина, горбыль, доск... забинной крепи (горы); вандрук. ~ beard

(стр.); engine мансеровый паровоз с подвижной инаной для нережеще-ния вагонов на соседних шутях; — узги сортировочный имрх в пе-ремещением вагонов шестом илг.

(от паровоза водилом

водилом (от паровоза с сосед-него пути).

ройная загородка, перегородка, за-бор, плетень, палисад, тып.

ройя 1. полирозать, шлиферать-наводить глянец; лоск, глянец; полировка, шлифовка; 2. пати-рать воском; 3. политура, лак крем для обуви; 4. ворониті-сталь; 5. гладкая поверхності-сброса зеркало скольжения (геол.):

« Зачау отполировать, срессы сте-

~ аway отнолировать, свести, с реть (посредством полировки); ~ liquid политура. polished шлифованный, полирован-

sheet воронёная листовая еталь:

~ dressing шлифовка или полировка кампя:

ка камил, — section полированный шлиф. polisher полировщик, шлифовання, шли; прибор для полировання, шлифовання, воронения; пож для, накладывания листового волота, гладилка.

polishing нолирующий, полирован-ный; полировка, глянцовка; ло-щение (кож.);

— and buffing wheel полировальный круг;
— band полировочная лента;
— composition полировочный ос-

polishing machine шлифовальный станок, полировальный станок, полировочная машина; глянцопотпровочная машина; глиницо-почная машина; дощильная ма-нина (кож.); ~ ochre самородная окись железа,

кровавик, крокус (употребляемый для полирования);

~ powder шлифовальный или по-лировальный порошок. polite гладкий; лощёный.

ройстве полировка, глянец.
рой 1. срубать, срезывать (вер-хушки деревьев), стричь, сглажиауних деровов, гричь, глимине валь, срезать, подравнивать; 2. илатить подушный нелог: 3. вносить в список, былютировать; баллотировка, выборы, подсчёт

толосов; подочен голосов; кайла с обущком; кайла, соединённая с молотком, одного-нечная кайла с молотком на другом конце (горн.).

ройан 1. подрезывать; дерево с лодрезанной кроной; 2. подрукавная мука (смещанная с отрубями), ройен подрукавная мука, мелкис отруби, высевки; пыльца, микроспоры (бот.);

кросноры (оот.);
— sac иыльник (оот.),
pollination оныление (оот.),
polling сван, колья; забивка свай
или кольев;
pollis колья, жердк,
pollide загрязнить.
pollided air загрязнённый воз-

pollutedness c.s. pollution.

ропитеннея см. ропитен.
ропитен загразнение.
ропитенней асфальт.
ропотитенней асфальт.
рогогіпе пережжённая зола ростеннії; очищенный поташ.
рогу (в сложных словах) многополи- (частина, служащая для
придання словам значения мно-

polyacoustic содействующий усиле-

звука.

polyatomic ring многочленное кольцо (жим.).

polybasic acid многоосновизя кис-

лота.

ројуbasitе полибазит, евгеновый блеск; серая серебряная руда Ag₃SbS₆.

Адз3056. родусновайс меогоцветный, раз-ноцветный; произведение искус-ства в красках, статуя в красках, polychrome многоцветный. polyconic инеющий много вершин

(копусов), ројусуски много жершин (копусов), ројусуски полициклический, содержащий несколько колец (жил.), polycylindrical многоцилиндровый, polygenetic полигенный. polygenous см. polygenetic.

polyglycerol полиглицеринов: слирт, polygon многоугольник, полигон. полиглицериновый

многоугольный;

 № разграменти поторого раз № разграменти поторого поторого разграменти поторого потор бита на призмы; ~ bond многоуголя

oond многоугольная поревязка ~ bowstring girder ферма с затяж-

кой и верхним полигональным тазонту пиклоническая кладк
 тазонту пиклоническая кладк

~ network сеть многоугольника;

~ truss многоугольная ферма.
polygonous см. polygonal.
polygram многосторонняя фигура polygraph полиграф (множительный конпровальный прибор).
polygroove с многими нарезками.

polyhedral иногогранный, полиздрический:

~ surface боковая поверхность многогранника или полнодра. polyhedroid политедроид (матем.). polyhedron многогранник.

polyhedrous c.m. polyhedral.

polyhydric содоржащий нескольмо pontachrome аммещаемых водородных атомов. (хромвровов рогунуdric acid многоосновная кис-

alcohol многоатомный алкоголь. polyhydroxy benzene полноксибел-зол (жил.). polymer полимер (жил.).

polymer gasoline полимерный бен-зин (полученный полимеризацией газообразных непредельных угле-

водорожову; polymere изверженные породы, со-стоящие из нескольких мине-ральных видов.

polymerization полимеризация (жим.). ројумете полиметр (комониваци: на различных метеорологических инструментов на одном основании или подставке).

или подставке),
рогумік властические породы, со-стояцие из нескольких минераль-ных видов.

polymorphism полиморфизм. polymorphous полиморфный, polynome многочлен (матем.).

рогуногриом многочлен (матем.), polynomial см. polynome. polypeptides полинентиды (вещества, образуемые соединением двух или о́олее аминокислот). polypetalous многолепестковый.

polyphase многофазный (эл.). рогурназе вногоразным (от.). рогурнующий много ног (воол.). рогурод имеющий много ног (воол.). рогузсоре полископ (оптический прибор, умножающий видимые предметы).

polyslot winding многофазная обв которой на фазу-полюс приходится несколько пазов (эл.). olyspast таль, полиспаст, грузоприходится несколько пазов (эл.), polyspast таль, полиспаст, грузоподъёмный механизм, состоящай на системы блоков. polystyle полистиль, с большим числом колонн (арж.), polysulphide полисульфид, многосерниетый (жим.), polysynthetic twinning полисительного полисим полисительного полисим полисим

тическое двойникование (мил.). polytechnic политехнический, поли-

polytechnics политехника. polytropic compression политрониское сжатие:

ческо-∼ сигуе поли-хая кривая; пол политропа политропиче-~ exponent политропический пока-

затель, показатель толитропы; process политропический процесс. polytypage оттиск, политипажный

рисунок.

рисунок.
ројујуре печатать политипажные отписки; политинажный; политинажный; политинажный отписк.
ројучајент многовалентный (хим.).
ром-рош 1. клепальный или заклёночный молоток, клепалю; 2. автоматическая пушка.

pomegranate гранатное (Punica granatum) (бот.). (гамей угапасия) (оота.), роппыс 1. колотить, расколачивать, бить; 2. головка, шишка, пуговица, шарик, набалдашник; 3. накатная доска (кож.);
∼ the hide разминать кожу, ротоюру плодоводство (с. ж.).

ponceau пунцовый (кислотный

азокраситель). ond делать пруд *или* садок; пруд. илотинное озеро, садок, сажалка, бассейн, водоём, лужа; скопляться, ponderable весомый, рометорное потдермоторное

притяжение (взаимное притяжепритижение (взаимное притижение двух проводов при проходе по ним тока) (эл.). ропderosity сила тяжести, вес, тяжесть; важность.

жееть; важность. роппесов тяжёлый, полновесный; важный; сильный (об ударе). роппесов скопление (подпор канализационной жидкости). ропе тонкий дёрн (англ.); сорт кукурузного хлеба (ам.).

pongee че-су-ча (mencm.). ponsol colours понсолы (коммерческое название кубовых антрахиноновых красителей).

colours HOHTOXDOME (хромировочные красители

pontamine colours понтамины (коммерческое название субстантии. азокрасителей).

pontifice мостовое сооружение. pontil понтия, железный пругстек.

ропын получа, подува, ропью понтон, плашкоут; поплавок самолёта (аа.); -- bridge понтонный, наплавной.

~ crane понтонный кран;

equipage понтонный парк, понтонное имущество (соем.);
- swing bridge наплавной развод-

ной мост, понтонный разводной.

pontop понтон (пропитанная каучуком мат материя для автомобильных

верхов, примогательный, второсте-пенный, дополнительный: - ахіс ось бегунков, холостая (пс-сменленная) ось;

~ insulator изолятор для линии слаоого тока;
~ motor вспомогательный мотор

~ шогог вело (для пусна); ~ roll бобина;

- rougher подготовительный ру-

чен (мем.); вет дополнительный невысокий дверной оклад, устанавливаемый над дверным окладом основного штрека при сильном давлении (zonn.).

(2074.); ~ skin жеребок (нож.); ~ truck бегунковая тележка, по-движная ось, самоустанавливаю-щаяся ось с поворотной рамой:

дамен ось с поворотной рамой (мс. д.); а гизя малая ферма, низкая ферма без верхних связей, открытов пролётное строение.

пролётное строение.

роо! 1. Вносить в общий фонд; 2.

вынимать вруб; 3. отрывать клиньями породу (гори.); 4. заводь, участок рекв с глубокой тихой водой; прудок, лужа; 5. синдикат; 6. пефтиная площадь, ограниченная сухими скважинами; пефтиная залежь;

у бриги историная залежь;

ми; нефтиная залежь; ~ spring источник в углублении. роор наваливать на корму; раз-блаться о корму (о волне); кор-ма, ют, полуют (мор.); ма, ют, пол - bulkhead

переборка (мор.); deck кормовая или ютная палу-

ба, ют, вадний мостик (мор.); house ют; каюта или башенка на корме судна; - ladder питорм-тран (мор.).

pooping удар волны о корму; кор-мовой.

мовой, роог слабый, скудный, тощий, недостаточный (о снабжении), бедный, убогий (о руде); плохой; сырой (о шлаке);

~ слеауае слабая спайность (мин.);

~ сопстей тоший бетон;

~ соптаст плохой контакт;

~ contact прохов контакт;
~ efficiency слабая или низкая производительность;
~ hide тошая шкура (поме.);
~ in precipitate бедный осадком:
~ mixture тошая или бедная смесь;
~ rock бедная или убогая руда
или породы, включения пустой
породы в руде;

или порода; включения пустом породы в руде;
~ slag сырой плак (мет.);
~ supply недостаточное снабжение;
~ vacuum слабый или неполный .

издавать короткий ор 1. издавать короткий ввук; отрывнестый ввук, хлопок; 2. лоп-вуть; 3. быстро появиться; 4. уст-ремиться; 5. небольшой шнурь, короткая бурка (гори.); hole разбурочная скважина, под-бурочный шпур;

«рор» safety valve пружинный предохранительный клапан, предохранительный клапан с пруживной нагрузкой. pop shot см. pop hole.

Pop's Torons (Populary, c. 1915' forms diaphretti cell acemist, ; ', stoble pulling machine dependental Vient Tod whomas (56), Dr.

Popull's storm indicate in a record floriest.

100pter 200 - 120 стопка (подпора) при спуске суд-

Henry 1. Print 1 PR OTHERS 1. Stocks 12 Course Opposite 1. Stocks 12 Course Opposite 1. Stocks 12 Course Opposite 1. Stocks 12 Course 12

valve gear anamada): parapega-

рорріпу растроскивание кристоплов

порры вышинить, проментов, пол-новиться: веротныя полн (мор.), рорру мак (Paparer) (бот.);

colour пунцовый цвет;

~ oil Makoboe Mache:

popular популярный, общедостум-

Depulate Horrants, careauts. population asponouncemente, portaced Copern arbiil.

поголем сорем атып, рогеный фармор; ~ base факторовый цоноль (дли лемного по натрона); ~ clay фарморовая глина, наодни лемнямую;

~ rieat quapcoposan nononna, car-

тир фарфоровый тигель; фарфором ти олка (эл.);
 distance piece фарфоровая про-

~ dryer сушилка для фарфора: ~ duct исстиутая фарфоровыя ввод-

ная трубца;

~ ева mel фирфоровая вмаль;

~ holder фарфоровая подд

 holder фарфоровая поддержка, форфоровый держатель;
 timed обложенный фарфором; об-динованный панутры фарфором; ~ trough фарфорован ванна; ~ ware фарфорован восуда.

porcelaneous фарфоровый, фарфоро-

BULGHER.

porch norther Ed. porchancous.

porch norther Educate.

eval anur. Bedatal.

anth hinds absphile manioon.

porcine church.

porcupine 1. ine 1. дикобраз, поркупайт: мальні пожевой барабан

~-cylinder разрыхлительная машии пометні барабан; пгольча тіні круглей гребень (текст.); drawer вытяжная машина ~ drawer

drawer вытажная ма прольчалым пруглым

(полемя), сорожилительная манина с ножемые барабаном (пессов.), роге пода, среданна, роге песа среданна, паменатель.

poriness но петость, ноэдреватость, norism

orism тео ема, не требующая гоназательств.

рога сынина: свинья. рогойс кородиновый, относящийся к нетрисъклическим аморфиым пошестым (петр.).

porosity порнетоеть, поздре тость, екраиность, губчатость. позтрегаorous погнетый, поздраватый, сер однетьы, грубчатый, ячек-стый morous

 сей глинаный пористый со - diaphragm пористал стенка, јистам перепонка. сосул;

~ material adjust at Book

~ Given my on the property of the manufacture of th

with nonders the pair that the perphensial not the prophers in the prophers in the perphensial new perpensial new perpensiant new perpensiant

~ authority перторая, администрао пинотту дородной бар (при вхоле в товань); сон, заграмедающий вход в гавень; сород в гавень борг; сород в с

bridge перегородка (простепон)

charges montophin coon: ~-cullis опускание вэрога, спуск-ная решётка ворот:

~ engine 1. маньша у левой сто-роны корабля; 2. солотинковый дингатель;

equipment портосое оборудова-

 \sim face волотниковое рериало, волотниковый стол;

~ facilities портовые средства (в смысле сооружений всикого рода я удобетва ч); пользовани

~ hole амбразура, Сойница; торт (.uop.);

- side norbif Copt (Nop.): - sidion cm. port terminal: - terminal портовая желесмодорож-

nus cranqua; ~ the helm seno pyss!

till Broansa neumina:

trust (mis.i.) ca. port authority:

trust (mis.i.) ca. port authority:

type timing sonorninosee perymeosanne:

иолотини; с напалом. у способность переме-, портативность, удобство Syley ~ valve полотини с паналом.

ротавійту способность перемещаться, поргатывность, удобство
переноски или перевозки.

ротавів перепосный, складной,
портативный, передвижной, събипый. дорожного типа;

~ bag stacker стаккер для менков;

~ barack см. portable house;

- войет локомобильный котёл, не-резвидной паровой котёл;
 - втіфре перекосные мостки или (холни;

building разборная (передвижная)
 постройка;

~ свагде погелосный подрывной

~ сонусуог передвижной коньейср или транспортёр; ~ clane подвижной или перенос-

~ engine лономобиль, переносный

лечестель:

~ firearms стролновое оружие;

~ force перепосный гори;

~ hoist передвижная лебёдик;

~ house перепосный дом, разборный дом, стандартный дом;

~ loader передвижкая ногрузочная

и смерузочная манина.

Tracke puring machine repeats high the arm has burners and high in the case of the control of th

THER DIMER 1. THE THE PROPERTY OF THE PROPERTY

(c).a.): 2. (сда.): 2. тактур (у дверлі): 3. дверца, калитка, проход; 4. устье иптольки (селья); б. р. поглатам

берна: brace: портижные свичи:

~ column стойка чоктыя: ~ crane травектор, портальный

~ frame портальная рама;

~ strut сжатый элемент портала

portative con. portable, portcluse con, portcullis.

porterayon penedeque (для марап-

portcullis coropamnears, camipars: porter

опустные ворота, ратер постройных дорога поставления; привратник; леваемая при перепосие груза. porterage оплата за погрузку или

выгрузку. portfire приспособление для зажигания взрывчатых веществ; фи-тиль.

portfelio напка для чертежей,

регионо напка для чертежен, портфель;
~ гаск стойка для чертежей,
рогию делить на части; часть,
доля, участок.

делитель, распределиportioner тель. portland-cement портланд-цемент;

~ clinker портланд-илинкер. portmanteau сумка, (дорожные)

речин. чемодан. portostat портостат (аппарат начождення дефектов в зажига-

partrait портрет. partray изображать, описывать, ии-

рателу изопримать, описывать, ин-слъ порирет, симать, рогу пористый, роче станить, предлагать (сопрос, задачу) для разрешения; ставить в надлежащее положение; при-

в надлежание положение; при-нять несу, нозировать; воза, по-ложение тела, экі класть в основу (довода, за-ключения), основываться на ч.-л., сенлаться на ч.-л.

posited поставленный, установлен-

ный.
розійом 1. место, положение; повиния; 2. состояние; 3. тезне;

~ соггестом поправка на точку
стояния орудия (арт.);

~ effect вливние угла местности на
траскторню (арт.);

~ finding определение коорминат,
определение местоположения;

~ lever фиксирующая рукоятка,
стрипопный видак.

определение местологовения; ~ lever фиксирующая рукоятка, стопорный рычаг; ~ light авронавитационный огонь; ~ of minimum signal минимум пе-

~ warfare позиционная война,

жанате позиновная вонна, розійче 1. подолительный; 2. с при-нудительным движением; 3. до-стоверный, точный; 4. позитив (фот.); 5. подожительная степень;
 выше атмосферного; пагнета-

movilies accorrege постоянно киня-, post-office почтовая контора; н ол ван ва отроническая смесь с за наумом то л кипенви; обожет вы нето илий, ротаци-за наи коловратный венти-

- tiesang Honor, Bremsh e C right unicapion of the con-

- ::::rent положительный ток (эл.); 3.scharge elevator элеватор опровидывающимием ковывами;

~ trait фороврованная тяга, - frive жесткая (или принудитель-

ная) передача; -ж. пельный пыльтель-

. ни привод;

исп средственное достиная исп средственное ре-уларование, прямое управление;
 дийтия положительное направле-нае, озобываетанное направление;
 настоя принудительное динис-се; движение без простальзыва-

reald позитивная и; ессформа; ~ opening принудительное откры-

~ оге досторерная руна.

пые заласы рулы, подголовлен-ная в олонах рулы, подголовлен-ргевзиге принудительное (при-пужденное) дамаецие, положи-~ pressure пужденное) даниение, положи-тельное давление; серептический об-разная евязь (рас.);

~ rotation положительное вра ине (плоскости поляризации);

положительный знак, знак n sign

~ valve gear пыниул, юльное клананное распределение, клананизе распределение с кинематическим Бамыканием исин; ~ water meter порминевой воломер.

positively driven с принудительным двигателем.

розличенся положительность, по-

розым спесь положительность, не-сомненность, точность, роззеств владеть, обладать, обладе-

вать.

possibility достигаемость.

possible возможный;

ore возможная руда, гозможные

или неразведанные запасы руды;
предположительный занас руды;
предположительный занасы (полезного ископаемого); запасы полезного ископаемого за предслами

повтратительных и разведорных нодготовительных и разведочных

работ. ых 1. посылать по почте; почта; почтовый; 2. поет, место, долж-поеть; 3. блок-поет станция (ж. д.; 4. стейка (квадратного или дверного оклада); столо, мачта, сван, подкос, подпорка; 5. делик угля или руды; 6. ахтер-печень (мор.); 7. мелюзерныеть й печении; посетым с очень топжими прослойками; 8. црибивать (к стенке объявление):

(E cross. ~-and-bar Henon-~-and-bar Geromunh ~-anda, coeromunh ~-anda; неполиый

ослад, состояний дверной оклад, состояний на одной стойы и переклада;

анфара деревлиний фахварк с ниолисинением на киринчной кладии или онгукатуренной сетки;

Ьга почтовая сумка;

Ьгак колодочный тормол;

китим вет недетный оклад с сонрикасающимием инивини стоек;

станикасающимием инивими стоек;

станикасамием на перегородием;

станикасамием на перегородием;

станикасамием на перегородием;

станикасамием на перегородием на перегородием;

станикасамием на перегородием на перего

— трее без платежа за пермеылму: с доставлой,
— graduate school курсы усоверненетвования (для вратей, инженеров и пр.);
— horn ими стойки (квадратного
оклада);
— поветавлене

·~ note тратта, переводный вексель; банковый билет, оплачиваемый через определённый срок по opon no предъявлении.

~ - office bridge измерительный мостик (Унтсона) (употреодле-мый в телеграфных конторах) (эл.); ~ na!d опиаченный, пранкирован-

оолицовка, обледка столов (стои-

выдергиватель

~ revetment одежда кольями:

 \sim stage почтовая станция; \sim - stone мелкозерпистым песчаник; ~ - Tertiary послетретичный (период); послетретичная система, послетретичная (гол.); ~ (вы 1 вонет сел.); гол. за послетретичный система. ical noner соодалы», держатель:

товый пункт; ~ 10 мг город, в котором есть поч-товый пункт; ~ 10 мг гизибает штор тей тел-

valve выпольтительний стояк; стояк для наполнении газом

.as отпрытия .bostdate пронедший, устарелый. poste restante до востребования поттрые отправление), росте продметом: с продметом:

предметом:

~ weight limit предельный вес ночений посылки.

розбенту донолнительное экссение в главную книгу; донолнительное объявление в таможнях.

розбет курьер; объявление пламажнях накленвающий объявление. пламажня накленвающий объявление. поседующий; более молодой (о пластах) (2004.). еледующий: бэлее молодой (о илистах) (геол.). posteriority по-дначиее обстантель-

postern садний: калитка, потстят; подземный выход из крепости (80en.). postfermentation дополнительное

брожение. posthole digger ложечный бур: экс-каватор для ям под столым. / posticum постикум, портик с зад-

ней стороны древнегреческого храма (арх.). postil делать заметки на поляк; за метка на полях (книги, рукописи).

sortia на поли (кинт, румонен, posting срочный, быстрый, postique накладные скульптурные уківшения; подделжа, мытация, postiminary последующий, дальнейший.

postman почтальон, postmark почтовый

почтовый штемпель. postmineral происпісдиній минерализации.

ostpaid оплаченный, бранкиро-ванный, postpaid

pesipone отпладывать, отерочигать. можение откланиять, отгромивать, можение отгромия, можен ана вы выбор на столбов и перемачни, палисел, раместру приниска в конце инсыма, раместру приниска в конце инсыма, раместру преводать, дараль поло-дение; подомение, пода.

лечие: положение, пога, ровічат постевонный, реі і гоннов, гружня, котелон: 2. сажать в горпом; 3. конеортовать; 4. окончить; 5. вонтовой дебовії; 6. сумен; 7. тигото (гольной дебовії; 6. сумен; 7. тигото (гольной дебовії; 6. сумен; 7. тигото (гольной дебовії; 6. сумен; 7. купол (гольн); 16. бумага малого размера; 11. спаряд;

~ annealed отожжённый в тигле t ash com сырой готап та гровес-

чой волы:

bottom Banyn n mobile раздув (веледствие углубления почны почет (серес.): соге сердечин закрытого типа,

ture experiment beretaunon

Lett And Burner Threate

~ ез газ чаши сульфатной печи;

~ hole 1.

жигательная печь; ~ 1ева графит, чёрный свинец; ~ metal чугун, пригодный для от-

~ mill шаровая мельница со сфе-

рическим коримси; процесс (по-

versing соли;

с стасти рад Р з дала; ≈ signal продупредительный спрнал американского тина (ж. д.); - кleeper колоколообразная опора

volt pense (se. 0.); ~ steel the name cloub;

~ still вертикальный персгонций

votable голный для патья;

ватай с голинай для интел;

— water интьеная велы,

робансе потань, костылёк (р часах),

робак потань, услевиеный калий,

карбонат калия КуСО;

— инт ключиниено-талиевые квасиг, двойная соль сернокислого

голия и сернокислого аноминия

КуСО4, Al2(SO4)3, 24 ИдО

кли(SO4)2, 12 ИдО;

— basic slag калийный томасшлана

slag калийный томасшлак (Mem.):

black ash curoff noram:

bulb кали-пинарат (жим.): caustic сткое кали, гидроокие,

 спотате удорноватекценый ма-лий, берголетова соль КСО3.
 спытие тасанор удорноватисто-настого жалим;
 тейзраг услислый полсвой ппать списата;
 минрокани К20. Al20. chlorate vacanos arouneasis mu-

~ lye потапниый шёлок; ~ гиса калиевая слюда, мусковый Sunna:

~ muriate клористий калий; ~ prussiate кровяная соль.

potass см. potash. netassa гидроовнеь

potassium калий К: ~ bichromate бихромат калия,

мистопате опхромат калия, ли-хромат калия, лаухромовокиелос-кали, хроминк КустеОт; ~ bisulphate бисульфат калия, кис-лый сернокислый калий КИSО4; ~ bromate бромат калия, бромпораbromate бромат калия, бромнова-токислый калий КВгО :

еве бромит калия, бромис-калий, КВг; bromide

чень камин. Кът.
 сатвовате камел. изме-киелый калий. потяш. К СО₃;
 сей калиелей фото-делент;
 с chorate хлодат калий, хлорпова-топислый клий, безтолетов, соль КСОО;

соль, КСПД; « chloride хиорестый налий, хио-рил налии, КСI; « сиготаle хиосат калия, хромопо-пислый налий, К.СтОд;

жичный калик, калия, пианово-кченый калий, КСNО; ~ суспіde пианистый калий КСN; ~ ferricyanide железосинеродистый

полий, красчая кровяная КаРе(CN)с; - Serre (СА)6; — serre и серойно серойно серойно калий, жёлгая кровиная соль, К4Fe(CN)6;

~ glass поташное или калийное стекло:

- куфгате гидрат окнен калия, ед-кое кали КОН:
 - ћуросhlorite гипохлорит калия, раствор-вода Лабаррана: хлориф-

ватистопислый палий, клорьов :тнетокиелая соль калия, KClO; otassium iodide подид калия, подцетый калий KJ; notassium

~ lodide starch test paper подо-прахмальная реактивная бумага; «Туе калийный щёлок, раствор сдного налия;

едого каличитый щёлок, раствор сцеого калия; ~ manganate м. нганат калия, мар-гана вистокиелый калий, К₂МаО₃; ~ nicrate ниграт калия, асотномис-лый калий, калийная селигра, KNO₂;

КNО2;
~ пінтіе питрат калил, авотнетовислый калий, КNО2;
~ охаїате оксалат малил, шарелевоклеслый калий, Кебері;
~ охібе омнеь калил, кали, К20;
~ регеніогате нерхлорат калил,
клора жислый калий, КСО3;
~ регинаванате перманганат калил,
мірганцовокислый калий, КМпО4;
~ silicate силикат калил, кремневислый калий, калийное растворимое стекло, К,SiO₂;
~ soaр калийное или зеленое мыло;
~ sulphate сульцат калий, селяю-

- зайрвате сульцат калия, серпо-киелый калий, К.SO4;
 - зайрыйе серинстый калий К₂S;
 - зайрыйе сернистыйскалий калий

калий

~ thiocyanate родинистый налий

мого; this wilfate тиосульфат кания К.S.O., серновачистопислый ка-лий, гипосульфит калия (устаров-шее название); ~ this sulfate

~ tube кали-алнарат (для ноглоще-ния CO₂);

мантнате жентогеновомислый калий, кеантогенат калии, КО. . CS. SK.

~ cultivator нартофельный культн-

~ digger картофелекопатель: ~ picker см. potato diger; ~ pianter картофелеважанка; ~ pianter картофелеважанка; ~ seed cutter машинка дли резки картофельных клубней;

~ sorter сортировка для картофеля; ~ spirit денатурированный спирт,

~ spirit денатурированный спирт, денатурат, пробего сернистый молибден, молибленовый блеск, МоS₂ робенсу сила, крепосеть, робенсу сила, крепосеть, действифесьный, мопциий, действифесьный, мопциий, действидал (эл.) [ОСТ], напряжение; потенциальный [ОСТ]; ~ аптиоде нучность напряжения (лад.);

(рад.); coil шунтовая катушка (ол.);

~ difference разпость потенциалов; ~ drop шадение напряжения;

~ energy потенциальная энергия (меж.) [OCT]; ~ equalizer

уравнитель ~ function потенциальная функция;

 типской потенцианная функция, деятельно потенциала в вольтах па 1 см длины провода; 2. градиент силовой функции, вектор потен-циального поля, потенциальный петату. стор;

~ gum потенциальные смолы; ~ head геометрический напор;

~ loop см. potential antinode; ~ node узел напряжения (эл.); ~ of velocity потенциал скорости (гидр.) [OCT];

~ pressure статический напор (дав-

~ regulation регулирование напря-

 regulator потенциал-регулятор;
 terminals потенциальные зажимы шунта или катушки сопротнения) [OCT]; вления)

~ transformer трансформатор напряpotentiality виртуальность, возмож-

ность, неявная присущность, potentiate укрепить.

потенциометр [ОСТ], потенциометрический. potentiometer resistance потепцио-метрический реостат; реостат-но-тепциометр. (Доми ~ platfo

potlid конкрепия в песчаниках или

сланиях юры (nemp.).

роктове горнечный камень, талькохлоритеный камень (nemp.).

роtter 1. работать небрежно; 2. гол-

ростет 1. работать небрежно; 2. гон-чар, горшечник; ~ 's clay гончарная, горшечная, иластичная глина; ~ 's carf керамика; ~ 's ore серпистый свинец (свин-повья руда, принеписмая для ас-леной гласури гончарных изделий); ~ 's ware гиничная пост. ~ 's ware глиняная посуда;

's wheel гончарный гончарное колесо. eramor.

гончарное колесо.
ройтегу фаине, глиняные изделия, глиняная посуда; гончарня;
~ стау горшечиля глина:
~ кто изчь для обжига глиняных

-kiln brick кирппч для горшеч-

ных печей; - press гончарный пресс;

~ press гончарный пресс;
~ work гливиная посуда, фаянс, перамические изделии.
pottle мера в 4 иниты (ополо 2,3 л);
поряинса, сосуд.
potalent годный для питья,
pouch иметь форму сумки, внесть
как сумка; карман, сумка,
poultry домашния итица;
~ hrood соор итичных для выра-

hrood coop птичнек для выра-шивания цындут; farm птицеводческая ферма или

птиневодческое хозийство; feed hopper кормунка для ме-панки в втичниках); house птичник:

~ house птичник; ~ husbandry птицеводство;

~ поиме инчины.

~ husbandry птиневодство;

~ litter подстилка для птичников. роинсе 1. пробуравливать, просверливать, делать дырки узора, пробивать насквозь инструментом; 2. затирать сандараком; сандарак; 3. пунсировать (рисунок); 4. вытисненная или вырезанная дырка узора; 5. коготь (хишной птицы); 6. внезанный спуск; 7. меточек с угольным порошком. роинd 1. толочь, колотить; 2. фунт; 3. фунт стерлингов (обозначается £); 4. огороженное место для загона скота; 5. прилатать усилы: ~ stering фунт стерлингов 14; ~ troy тройский фунт (=5769 з); стандартная единица веса длы золота, серебга и др. ценных мелота, серебга и др. ценных ме-

стандартика сдинина веса для за-дота, серебра и др. ценных ме-таллов (= 373,267 г), роинdage пошлина с веса, опре-делённый процент с фунта стор-лингов за цеполнение поручения;

лингов за исполнение поручения;
~ соит конюшня, хлев;
~ list таблица всеа;
~ rate процент.
рошава паундаль, бриганская единица силы (=1885.1 динам; сила,
вызывающая в массе весом в 1 виглийский фунт ускорение в 1 фт. в секунду).

роинdет толчен, пест. pounding трамбование, толчение; валивание водой, запруживание; скопление воды или канализационной жидкости:

- up machine околоточная машиpoundstone глинистая или каменная

обликание глинистая или каменная почва угольного иласта. оиг лить, выливать, изливать, наливать; течь, литься, устремляться; литник (мет.); укладка (бетона); бросать, посылать; урин температура

noint (nechm.). температура застытвания

poured asphalt летой асфальт; ~ loint залитьй нюв. pouring заливка (металла); разлив-ка по изложницам; укладка (бетона).

тона),

~ bay разливочное отделение мартеновского цеха;

~ gate литник (мет.);

~ in holt этверстие ваполнения,
налавное отверстие.

level уровень вышуска

~ platform разливочная илощанка,

разликочное помещение;

- side сторона выпуска (доменной печи), литейный пролёт;

- spout носок (тигля); жолоб для

заливки чугуна в мартеновскую ~ tower бетонолитная башия 1 11

мачта;
~ truck литейная вагонетка.
рожder 1. толочь, превращать в порошья, превращаться в пороцоп.
посыпать; порошок; 2. солит. 3,
порох, динамит;
~ barrel сочонок пороха;
~ blast газы. вырывающаеся ;
лула; задульный копус;

~ blue опись побальта;
~ chamber заугдная камора (восы);
~ charging press пресс для снавяжения (напр. картузов) поро-

~ - cliest пороховой ящик; ~ density истинная илотность ло-

~ - dry «сухой, нак порох», совер-

~ - dry «сухой, как норох», сокер» нееню сухой;
~ fume пороховой дым;
~ gun ручной оныливатель;
~ house пороховой склад, временный склад для пороху;
~ hoy нороховой бот (мор.);
~ - like порошкообразным;
— порождене поноховой посреб;

~ magazine magazine пороховой продат-камера (мор.); DOPPEG:

~- man выдающий динамит, савс-дующий подземным складом ди-

намита; запальщик; ~ mill пороховой завод; ~ mine минный горн;

~ Inter манный горн,
~ гое вкраиленная руда (геол.);
~ гоот см. powder magazine;
~ каск сумка для динамита (гори.);
~ tray картузный доток (арта.)

~ tray каруалын логок (арта).

роwdered превращёный в потошок; посыпанный;

~ coal угольная пыль;

~ coal burner топка для пылевиде.

~ coal equipment оборудование для

соаї ефирмент осорудованне для намельчення угля в порошок;
 fuel пылевадное топливо;
 fuel ріалі угольная мельнико; пылеугольная установка;
 graphite порошочный графит;
 lime цавестковый порошок, известь пушонка;
 lubricant порошусоблюства висо-

~ lubricant порошкообразная смаз-

мука, торфяной пылеобразный торфя ~ peat торфяная мука, порошок, пылеобразный ной мусор; - seap мыльный порошок.

powdering превращение в порошок; растирание, посыпка;

растирание, посыпка, ~ tub соляная кадка, солильная ванна.

powdery рассыпчатый, рыхлый, пыльный, похожий на порошок, порошкообразный, посышанный

порошком;

мійси мильдью, настоящая мучнистая роса (бот.),
роwer сила (меж.) [ОСТ]; мощность (меж., эл.) [ОСТ]; энергия (эл.) [ОСТ]; провзводительность, эф

фект; степень (матем.);
• amplification усиление мощности

~ агс вольтова дуга, образованная высоким напряжением; ~ available располагаемая

моторная лодка;

brake тормоз, приводимый в действие механической силой, ме-~ brake

ханический тормоз;
~ bus-bar силовая шина (вл.);
~ cable силовой кабель;
~ canal волопроводный канал;
~ choke coil реактор; дроссельнае катушка:

~ circuit силовая цень, непь тока-~ conference энергетическая конфе-~ consumer потребитель внергии.

i ower consumption расход эноргии,

потребление энергии;

- control пусковой рычаг;

- detection мощное детектирование . development получение энергии;

строительство электростанций;
--- directional relay реле обратной

~ dissipation потеря мощности, рас-

« dissipation потеря мощности, рас-сеяние монности; « distillate необработанные пероси-новые достигнаты (для двигат-лей внутреннего сторания); « drill механический перфоратор (работанный воздухом, паром мли заситричеством);

- driven с механическим приво-

абр; бые to reaction сила реакции v.au . Сыс то генстой сила реалицай сла реалицивности. сила реалицивности действия; сидівсегінд эпергетьки; стастог кеоффициент мощности, косипус т (д.1.); стастог висте грибор для измерзуваться вистем вистем видержання праводня по действинення видержання по действинення видержання видержа

пил коэффициента мошности или эсинуса с

. led мехапическая подача; пий пенорная жизпость, дви-пуная жидичеть (для силопых

.- function функция сил (производные которой по координатам ныражают составляющие данной

(или); ~ gas енловой газ; ~ generation добыта внергии, про-изводство внеутии;

~ governor регулитор мощности, регулитор производительности,

perупитор плонаводительности, perупитор работы; rid detector мощный сеточный

гии отектор; натмег механический № Башшег механический молот с механическим пригодом;
 № Молот с механическим пригодом;
 № Моное силовая станиня, пентральная (электрическая) станци;
 № Пори подводимая мощность;
 № Пімійна геастансе ограничительный реактор (эл.);
 № Поайег механический нагружатель, механический ковш (для загрузки бетономешалки);
 № Гоайіна нагрузка на единицу мощности;
 № Гоом механический ткапкий ста-

~ 100 м механический ткацкий ста-

» mains линия передачи электри-ской энергии;

- margin запасная мощность, из-

обяток мощности: ~ of attorney доверенность, нелно-2.0 operated c Mexandueckum upu-

~ онтрит отдаваемая мощность; - раск 1. устройство для питания от сети (рад.); 2. силовой узел (станка); система «пауэр-пэк» (система конструктивных

станкостронных узлов в станкостронных; станкостронных; становка постановка автомобилой в гаражи; организательных силовая установка, силовая станцыя, неитральных электростанция; винто-меторнам групна (ас.); ~ press пресс с механическим при-

годом; «ssembly передаточный никив и вал; «рише приводной насос; гаштег механический пробой-

ни; ~ rates тарифы на энергию; ~ regulation регулирование мощно-

~ resource источник внергии; ~ riveting машинное склёпывание,

машинивя клёнка; saw нила с мехапическим приводом; десонилия.

power screen маханический гро-

~ shaft транемиссионный, привод-

гией;

~ take-off отбор монности;

~ to-volume ratio отношение мощпости к дабочему обтбму, антронен монность (двигателя);

~ tool манины, орудие, станоп;

~ transformer силовой трансформа-

~ transmission перстача эпергии

valve генераторнал данна; мещ-~ water рабочая вода, движущая

~ yielded отдачь производитель-

powerable способный, возможный. рометаніе способный, позможный, рометай мощный, сильный; могу-щественный, действикельный; « врагк быстрое захигание, виср-гичный сыкал; « thrust мощный падвиг, макро-шерокрытие (геол.). роу шест, которым двигают бар-

и против течения; балапсырный

номинована пупцолан, фулканиче-ский туф (nemp.).

ргаате врам, плашкоут; ручная те-

ргаеticability осуществимость, пеноличмость; проходимость, пеноличмость; проходимость,
ргаеticable осуществимый, возможный, лоступный, вроходимый;

vacuum достимимый вануум,
ргаеticableness см. ргаеticability,
ргаеtical опытеный, сенованный на
опыте; практический;

~ efficiency действительная отдача;
промышленный кид;

~ standard технический вталон, раболый аталин, тохнический отдача;

бочий эталон; технический стан-

дарт;

~ unit практическая единица,
practicality практичность, деятельность; действительность,
practice 1. практича, опыт, навык,
привычка, некусство; 2. действие,
применение; 3. кгруг занятий; 4.
применение общих правил
(матем.); 5. учебная стрельба;

~ boat учебная лодка (для тренировки);

~ ground полнгон, atura re

~ ground полнгон, план для стрельбы;
~ shell снаряд для учебной стрельбы, practican практик. ргасtican практик. практиковаться, практиковаться, действовать, запиматься чем-и; привыкать. ргасtised опытный; употребительный;

ный.

ме- прежде, ранее, выше, очень (частица, которая ставится в начале слов и означает преимущечале слов и означает преимуще-ство времени, места, степени и пр.).

praedial см. predial.

praepostor acenerent (педагог).

praesidium см. presidium.

pragmatic достоворный.

prairie прерия; степь, нокрытая

травой;

~ breaker плуг для подъёма це-

лины:

— lands луговые земли.

pram см. praame.

prase празем, зеленоватая разновидность кварпа (мин.).

praseodymium праволимий Pr.

prasinous яркозелёный.

pratique снятие израненна (мер.).

реакту поред, повреждение, реакту употребление, практика: примеры (не грамматические пра-пило); обычай, приымчка; рес- предварительно; ~ - admission предварение внуска

~-admission slot перепускная шель, перепускной (урдановенный) в золотинка варовой ма-

миня; ~ - Cambrian денембрийский; ло-нембрий (200л.); ~ - Curing предварительная вуспа-личиция (1903.);

~ - elect ~ - elect пыбрать сарапев; ~ - eminence превосходство, прев-

emmently прежде всего, прен-

мущественно emption покупка чего-л. пре-

ладе прунка примущественнов при на чокунку; с спятая забронировать, контрактировать

establish verasanannant sana-

~-evaporation (предварительное)
пенароние «ли парозбразования;
~-evaporator пуль-корпус выпар-

- evaporator нуль-корнуе вынурки ским.;
 - examine неследовать зајане;
 - present hearing азимут в ли в
исмен начава наблюдения;
 - present position положение нели в чомент начава наблюдения,
ргеамые наватать в форме предисловия, служить пречисловием;
предвеловие, ветупление,
ргеамынаtion предварительная обвыботка иминем.

работка аммискем. prearranged height упреждённая

ричеткинден неіди упрежденная высола (ав);

« shot етрельба е воздушным на-блюденнем по обнаруженной де-ля (арм.),

precarious непрочный, непадежный, соминтельный.

precariousness henpounders, heodec-

precast готово-отлитый, готовый; ~ slab готовая (отлитая) бетопиая precaution предостерегать:

стопожность, предостережение;

precautionary measure мера пред-осторожности. precede предшествовать, превосхо-

precedent 1. прецедент; предше-ствующий, предыдущий; 2. черновая копия. precept правило, указание, пред-

писалие. precession прецессия (общая) (астр.) [ОСТ], предварение равноден-

ствия.
precinct граница, предел,
precious драгоценный (

recious драгоценный благородный (металл). precipitability осаждаемость,

precipitable осаждаемый, оседае-

perecipitance поспешность, стремительность.
precipitancy см. precipitance.
precipitant посиепильній, стремитель-

ный; осадитель, осаждающее вс-

precipitate 1. осаплать, ный, осевший: осадок; 2. торо-нить; поспешный: - chalk отмученный мел. отмученный мел.

precipitated baryta баритовые бе-

мила:

— calcium superphosphate преципитет (сим.);

— phosphate пренинитат (сим.).

precipitates атмосферные осалии.

precipitating action осаждаение;

влияние или воздействие.

ресіріаtion 1. осаждение; рыделение, количество осажов; падение; 2. постичеть.

precipitation apparatus ecanomania apparatus cannon (aumaput);

~ hardening component, Lucnepeu znee thephomist.

~ tank oterodus x. configura.

precipitous i. copuler cut. m Tos, orecentle 2. mederal precis nucleus intermediate, a

TOWNER, BURNSHIELD, INCHES, BANGAR. precisely

precision roseners, верность, аккуратность; ~ aremeter

- balance is mine house

me position in a country was a co-

~ Crind Late offers ha romesh pas

~ instrument точный прибор: ~ thermometer нормальный термо-

метр. precizer производиный станов, preclude предотвращать, пр

preclude предотвращать, препят-ственать; неключать, лишать, preclusion неключение; лишение;

ргесіцкіоп неключенне; лишенне, предотвращенне, предотвращенне, ргесові смої фильтрующего материала, отлагаємый на поверхности фильфа. ргесовлійов предварительное обсужденне, предвиденце. ргесовіцкім предвамеркое горе-

ргесопъизана предвидение.

пие (в димеля):

~ chamber подскамера, борканера,

втесопртесяей аіт продварительно
сказ ій амадух.

симетни водух.

пресопсейсе сумить сарансе, соста-влять себе поистие.

Виссопсербов в единить мистио, виссопсет условить в сарые, риссопсет условить в сарые,

preconstitute persuopara paparas. preconstitute to remember services, precontract gorseo, upequiecticis, interestination, preconter konoglinemm inpegraphitecture in summer in anomi, predactus mantanti (2007.), predactus mantanti (2007.)

predesign предполагать зарашем эс-

predesigning предварительное про-

predetermine предрешать, предопреpr. alal

ть. В осменьный: состоящий в същеньный (об им, 12e-

predicament mareropus, разряд: состояние. predicatory положительный, ут. ср-

gurensasait.

дительный, predict из пределять, определять, predicted fine стредью по и учеденныет данитет стредью бее имеерелии (апп.), predicting 1. пределение; спределине; спределение; спределение; спределение; спiterval набольно пределение (определение спределение), пределение спределение спределения дения (ассил); с пределение; з вычисаться из пределение дана вы пределение данами дана стредьей быз пристычных для стредьей быз пристычных для стредьей.

3. вычисление данных для стредь-бы баз пристреден; недная под-готочка (авке). Брейског линоска зенетного план-иста: и ябор дираз зения огнём геничной аргилиеми, втейзросе предрасно нагать, ртейзуйствой предварительной пе-векому.

predistribution предраснолошение,

времізглівитіон предрасноложенне, предзадительное распродоведантельный продоведантельный проценка, по предзарирасположення предзарираспромення профицерования, дубеть профинация сила, распромен сила, распромен сультиний, по предотрання предот

profonancion col, teconicance.

ргее сл. рг.с. ргее 1. шило. игла: 2. обрезы-TATE CYTES (7 APPENDED); 3. 1

prefabricated romanni. rotoga, while (no ma of or his

numerts are trademented. не тволать, начеты предпеловле. ртегест предпочитать; предстаплать

(uanp. upoert).

preferential m al in medicinpopaentil,

... побъятье вый:
~ Hotation м.д диференциальной опечении.
prefilling press прем для дагатвении чоронка, месынально в

prefine orpannymeats, past annum-

prefinite

тейние одраже: условления, о пределённым, тайх ставить 1 год честл. во главе чего-и, на почоть сързнее;

nruerama. preform radaetua. Spuner.

preformed gum on (1) for since gum on (2) for since prefulgency firek, gyneson most, prefulgency of produce (1904), pregnancy of producers, pregnancy of pregnancy of prednancy of p

но селевать, предраритель-preheated air подогреный воодух, preheater подогреватель (питалодь-ног воды).

ног. воды!.

ргећеайна предварательное пагревание, подогрев:

сћашћег простренетво для подогрезанца или предсарительного нагрева; подогревательная камера;

гигласе гечь для предваратель-

ного подотрежения, кратающий, ресіваніе понитії, кратающий, ресіваніе донетричесний, ресіваніе пренит 2010 - М205, 38102 - 11.0 (милл.)

preignition aremgespenennee came-

~ chamber mopusiepa.

о снаимет формалира.

рисције предр. пастъ.

рисције предр. пастъ.

втејест тичкъ легина.

типтельно побетти:

стејест на Ттаријельное тигре
втительно побетти:

стејест на Ттаријельное тигре-

~ hending roll parion gas the rapa-

тального стреацием:

~ bombardament артиклерийского поттоговка (прив. осс.):

~ breaker манина пруппого про-

~ ealer lation upour and revision uplчистьия форма напуляния чох-

деполов: предхододивания;

— cooling section предходолин, эпи;

— cowshing инстепрительное струк-

 \sim dimensions предподагаетые рас-

тенняя 1. астис: 2. гос.; Тенняе волочение (тен.); тенняе поточение (тен.); стінати посторительная. Ст. наточені;

rpen: ~ investigation 'rpenry ~ investigation 'rpenry onmanners and a спедоприи (рушини при вкелод-

-הסוומד ה השמנוס בשומרה הסוומים

Li den penturi Swing right breezi Stelle pomban Euroni dan emanus n Alempuse rigi

«Study и отполнения пределения, пределения и пределения и принцения по принцения;
 test пределения пределения;
 пределением при пределения;

ргей важет стемот предварите тиве дрожения (семлетрисения), гул при объестировнии; — work тодеотол польтельные работы, польтавите подвининие с предварительные польтание с предварительным патягом, ргематите предварительным патягом, ргематите предварительным патягом, ргематите предварительным предварительным старым с

ли спарила (соси.); ~ ignition опережение зажигани, преждевременных замал;

~ shot преждевременный вып: ... (20 pm.).
Premeditate of temporate saparee.

premeditation преднамерение, облу-мырание за нысе, premier першил.

о ик зовавынийся по ми-H pull ann i;

~ lisure тенным, образованием до минерал. мации, смиолнения с соегомилии дороды и глиной

теміле помученне; усадьба, ргеміям місмун, награда, компесий, стражовы треміні; « system месминальная спотома, ргеміхей зграмер смещанный;

~ aggregate голово емешанный ра-

NOTIFIED (Gerond):

- bituminous surface Ghtymhan observa he folded emech.

premonish apentage observation.

premonishment os. premonision.

premonitor upplypremients.

premonitory symptoms helded here

apendertyfolder dependents by the ана, предвестинки эсмпетрые -

premoulding подпрессовма (гр. сварительная прессовиа).
prentice подмастерье, учении (времесле).

preoccupate предгарять preoccupation заизтие (места и 41. п.)

ргеоссираtion запятие (места изг. п.) раньше кого-д русовтов право персого выбого, ргеогдаю предиажанать, ргерата отлаченный заранее; фравычнованный (комет.), ргерагатов и средовать и средовать и стратов педаготов и стратов педаготов и стратов педаготов и стратов и

(сори.);
- Оте винова, подготовия: органаперийский подготовия:
- Ст нее к этсовия: пеходина:
диниму (для стр. 1866), при-

ет, отда; странава; стран

готорыя теньси; приготовыми: ~ fire отногая подсотовым, при-стролия (apm.):

~ treatment предварительная обра-

preparatory e.u. preparative. ргераго приготоглять. preparedly осторожно, осмотри-

preparedness rotoprocts

ргерагия гоом недготовител имб исх (оттел).

ргерау опланить вперей, франки-телать (мо.ме.).

ргерау мене ин-дгорительная оплана, франкирование (мо.м.);

жесте стелин-автомат (для мо-

нет. предзарительно опускаемых г пројед). ртевойенее перевес, предносттение,

ревойске исперес. предпочение, прем'язально, перейского се, втеройског, регрейского се, втеройского, преродельной переобратионной переобратионной прем'язальной прем'язальной прем'язальной прем'язальной преобратионной переобратионной переобратионной переобратионной преобратионность, премостить

recondut. prepose clabars threeld. preposterous in medical. incommunity press last my sectionmus; израниональный, противореча-щий здравому смыслу, reprint прэбилый (предваритель-

proprint

prerelease upeggagenne Brurena. prerequisite саранке исобходимый, meresolve предрешать.

Brerogative преимущество, преро-

ресведия предвариющий отдельно, печение рассматривать отдельно, не ависимо (от чего-л.). ресстра предписывать (авконы), ресстра установленный, предписывать ресстрайн предписывать, ресстрайн предписывае, регентальное предписывное предписыв

отеланиание

preselect выбирать заранес.

рисмейски проседентор (механизм), present f. пр. летомать, дарить; подавок; 2. на тящий, присуч-ступоный, голосый, имеющийся

presentation представление, предс-

пиление.

preservable ygouno coxpania mail. reservation сохранение, предохра-мение; ваповединк; консервироpreservation

preservative стабилизатор диспер енй, антиковгулинт,; противостаритель (рез.); предохраничельное

еродетво; ~ fluid проинтытающая инплюсть, пропитывающий раствор; ~ substance противогнымостный со-

« мирыманния претволиванняю стара.

« мирыманее противонняю стара.

ргемечествем средства для предохрамения (напр. от гин ния);
противонимостные состаны
ргемечатух са. реметуалис.

ргемече т. смаранять, поддерживать, предохраменть; 2. делать
консерны, гаренье; 3. хастилище
для сто, опертиванией годумнов,
ргемече сохраженный, заголовленвый пирок; гонсериированный;

« food конерыц;

« выступания применей (ред.);

« тней кирок; гонсериированный;

« food конерыц;

« тней кирок; гонсериированный;

« табилизованный латые (ред.);

« тней см. реместей боой,
ргемента мединина:

« tube предохраженный пироватическая мединина:

« tube предохраженности трубка,
престохраниченные гиниза.
ргемента компрык частия.

ргемента компрык частия.

ргемента компрык частия.

ргемента наблюдение,
предохраженное наблюдение,
предохраженное

реглизароватия правать, пикай:

В block из бланияй пресс для катим м (ал.):

Тийов гонтритная кнопка, своитовая (пантучкай) кнопка, своитовая (пантучкай) кнопка (ал.):

Тийтов совкой кнопочное дидаримента.

рдение:

Тийтоп switch изоночный вымлючатель выилючатель с илемлючатель (эл.).

сере мини: билистрирессия: денарод, ком, иучен:

сиге пунксывания в пресе;
суйноет пывилия или пресеправый чилинар:

с de пресеменный (прессующий)

~ filter пресс-фильтр, фильтроваль-

TO OTRUGE.

 \sim off симать (под диленном): \sim on насажнымь (вод давленым).

~ on nathannata (hat, Alenche a).

o pack thon;

~ plate nuc conarronan norma:

~ plate nuc conarronan norma:

~ plate nuc conarronan norma:

~ plate nuc nathana

~ нишь пагнеталельный насое:

№ рапр панстательный инсот,
 № гей чилик р. г риснь, инградо или стеркона пр сел;
 № - Spähn пр сениан.
 № рисквайс поддажинием прессоиз-

ния. pressboard толетый картоп, прес-созанини карток, прессикан. pressed сро-сезанини, гасоков-тий в горичем виде: инамис-ванный;

лантын, ман lock (послуштый) шлюя для сматого восдуха:

сматого вслука:

~ hrick пресовемный киринт:

~ casting спо с) зитыя Комаса
(выд зитья вод дави пиеть;

свізівате парафии сый делилкат, отпресерациям карафии;

~ end-plate пизамюванной двище;

то з динице; балка: ~ girder штачнованная балка ~ nail штампованный гээты

- on fit прессовая пригонка; вденнутый, вжатый, падвинутый, насаженный почощью прес-

~ out спрессованный; выглажен-

лый; ~- out scating выпуклая отдулина; stranded cable кальцованный (произвиный) кабель; thread покатанная резьба; \sim stranded

~ to shape сформированизый прес-

нетамированиые ноложи ч v.ork

~ vork итамистанные ислени, presser 1. прессовальщий, линивыным (пинотрада); 2. лапочва (регульда) (менем.), pressing 1. наматие; оборот прессы: прессующий 2. сизиный, пастойчивки; 3 отжимка кож на гиправлическом прессе, прессы

of rivet engummanne waw ~ down

- Готее приминающия силь; да-разние;

~ Гонсе приминальный силь; давнание;

~ таские упожная манняль: напандр (для тальяй);

~ он насания (под давлением);

~ онбег специний заная;

~ тойег калыпровый вал (текем);

~ кегем налыпровый вал (текем);

~ кегем налыпровый вал (текем);

ргеззия сл. ргеззие.

ргеззиал тискальник (в тепографии);

давильщик, пресеобнайк
(винограда).

ргеззиаде виноградный сок:
ргеззиаде виноградый сок:
ргеззиаде виноградный сок:
ргеззиаде виноградный сок:
ргеззиаде виноградный сок:
ргеззиаде виноградный сок:
ргезиаде виноградный сок:
ргезие 1. давление, сжатие. просседиие.

за крайняя необходимосты; за:

за крайняя необходимосты; за: ние (ж.), электроданжущая ская;
3. крайняя необходимееть; затрудинтельные обстоятельства;
4. печатание, штемпель;

~ air supply проветривание (рудника) нагиетанием гоздуже;

~ offship неместкое воздушное

~ altitude f. BLICOTA, COOTESTETEN

ная данному давленно и стантартной авмосфере; 2. 5 да выполнения авростата; с праводения пресс, замим; м Bыполь. ~ apparatus up

atomization инстидентосто -польние инстидентосто
вые начимная полосто
bell напонов, регулирующий де-

~ blower пентилятор большого до-

ядро пепримения (ст. - ч. т.) межаничай: грушеви . нап

~ cabla topporture that underso to be capsule more name at a chamber name, and

Pressure obert profaphitenter in the ~ clack vanopubli Rambul, pare Ta-

inystopin parymino (a.i.); mn nonophili (reas); ~ column

~ connection harmetateabubil wa-

~ eylinder munualp inseca. mees-

~ cylinder индитир приссы муссе совый цинира;

~ disc упор тявувой рессоры;

~ displacement cell элет цол, тор е втучных катодом, приво чемям в да в, ине сматым воздумен;

~ distillate в со-дестивлат;

~ distribution лодача под да ле-

~ distributor раздивающий, чодаю-нам или распределяющий под даржением:

даваением:

« строинрасние формы (восучиного сучна):

« drop надечие даглуния, подение
намовления;

« equalizing parsage намал ули

ралружи (для уразгения даль-

 старогатог испарилель, дей-сгрующий под давлением;
 тап негистичений голимальтор-страем подача изд тавлесием;
 тilter фильтр-пресс;
 лізвигея инстоклави, трещивь-довления (в вемной коре) (подал.). (memp.);

(nemp.); flap вапорный изи пагистатель-ньий кланац, пагистательная га-

~ fluctuation колебание дармения, колебание напримения;

wanomerp; ~ дометног регулятор довления, иличан для уменьшения кан до-ник изя далления, вапорный реmicrophone Munpodon

«педа гипростатический погор, госота како, к сооть естиующая данасние: скоростьой кинор, вэродинамичестий ужел, як еко

POCTH (as.): line 1. y; opens garararia, ~ Him ~ line 1. удовень даличила сой-ная уровых лимия на ушиоте первыя к диниям го ушиоте первы (аубитой передама); ~ toad папедвение на скатие; ~ full-leation (д. да дод давле-

~ menifold пагнетателы, эе полено

~ Меннов распетата. Вородина породина движения поередством начальное от пристом пристом пристом движения от пристом движения д

naeanna (ae.); ~ operated switch bistunious at, zenernyionnin partytiom ara at-

~ I rocks blow to harre annu, much

~ разпр сичтоприлисский пасос, па-капр купальний (приссомый) пасос; па-ги изсельный (приссомый) пасос; купальный купальный; плотаций купальный;
 купальный для пе-ципальная для перед купальный (га-со в сеги), редуктор, имо-лечандер; регулятор наприжения (гал);

тейей разгрузка, понижение жү-

Ling bold in in roman.

pressure resistance сопротивление preventer нагнетании;

~ resonance резонанс напряжения пажчиной валик (ролик); ~ roller

направляющий ролии

направляющий ролик:

Shutter регулирующий инт (при водымом колеес):

Space пространесно (г мера) сматия, комеро изгистания;
Stage ступси; давлении (пародой турбины;

still tar тяжёлый прединг-остания (пародой пример).

(negim.); ~ -troke

stroke ход димения, ход сла-ли ход поршил, нагиетлоний хах: ·~ : ар манометр:

test проба давлением; пеныта-нее под вопражением (кабелей); съхвите итпактаетитескът или илонитовал структура (пепр.); hermit welding термитная свар-

-tight попроницатый под да-

 the conjugatement the total constraint of the conjugatement washer prop byshephon peccipal w. a.);

vater pipe волониюрная труба: water pipir и напорный водопро-

~ water transmitter транспортёр

лигнетан от воды: гилравличе-

• welding своте дазлением;

• welding своте дазлением;

• work работе новызания.

ртезмоті, посволанные педелия (из металла, бырород, степла, глины и и. и.); многослойная фанера; тиснение, отисм, печатлые днеты, внеты, ртезtation плата патурой; пошлина; Preston cooling охлаждение смесью Пьестоця.

prestressed предварительно напряжённый:

~ reinforced concrete напряжённо

тенноген сонстете наприженно трипрованный бетон; теінfогсеment предварительно паприженная арматура, ртеstressing предварительная вы-елика (проволоки); предвари-тельное напряженне,

presumable предполагаемый, веропный. предполагать.

cresumption предположение, вероpresumptive apeanonaraembil.

presuperheater невельній (предвари-мельный) перегреватель. presupposal см. presupposition. presuppose предполагать. presupposition предположение.

presurmise см. presupposition. pretend утверждать, ссыла пресендовать. есылатьея:

прес ендовать. Pretension трабование, намерение; претензия. Pretentative могуний быть испы-танным (непробованным) зара-нее.

preterlapsed mpomegumil, минув-

preterlegal незаконный. ристеатмент подготовка, предва-рительная обработка, полготовка поверхности под окраску. ртечайня госполствующий, преоб-ладающий, сильный.

provalence преобладание, влияние,

prevalency cst. prevalence.

prevalent cm. prevailing. prevenient apermeetsyloning, mpc-

упреждающий ртечент меншть: предотвращать, предохранять, предуплеждать, preventable предупреждаемый, пред-

мый. reventative предупредительное

~ maintenance warm no- mpegympeлительные ракога.

~ tiller рулевой рычаг (мод preventing предохраняющий, prevention ограждение, пре; рулевой рычаг (мор.).

щевие, продупреждение: преизт-

accidents теманна безопленоети, охвана без ласилсти, предпрелохранение от несчастили

reventive предупредительный, предохраинтельный, предупредиpreventive

тельное средство; предупреди-тельное средство; загради-тельный стопь (арм.), регуюць предыдущий, равний, предварительный; ~ yield результаты (извлечения)

previously предварительно. prewarn

ги предостерстать. оценивать, калькулировать; пена, пенность: вознагражде-

~ current preferrnant:

~ fixing кальнулиции; ~ marking миринровна (на эти-

unit пена на ина сагт-час (0.0.).

одел см. ргісе ймікт. риск і менен до проценім см. ргісе і мікт. риск і менень проценімать, простердивать, этакать: обивать, прочинать, укозе отверетие: пика, отриб, пете, протички (дей прочинти торелом; имп.ю; укол, прокол; 2. омленян; 2. луматырокать (перу); 4. пронимать (перус) (мер.); 5. клубож, визом:

обі сажать рассаду, рости (бот., с. с.);

post бабка (висячих стропил)

(cmp.); ~ punch размёточный (или центровой) кернер; накернивать, наби-вать метин керном.

~ type firing bar шикообразная ко-

 туре игид раг шикообразная ко-черга.
 ргіскег І. шин, острий, исла, про-тычка, игла (для прочистки го-релок), шило; 2. фитильный крю-чок (в рудничной ламие); 3. игла (шило) для определения пужной жилы кабеля прозвонкой; 4. проволока для вентилирования (ли-тейной формы);

- blade угольный резак. pricking укол, прокол; прокладка, пазначение места (на карте); ~ пр первый слой штукатурки, на-

падываемый пасечка: на подрешётку;

~ wheel колесо для пунктирования, prickle колоть, прокалывать; игла, колючка; корзина. prickly колючий.

prickwood ickwood берескяёт (Evonymus europaea) (лес.).

ргіет неследователь, нзыскатель. ргііі 1. маленький самородок, ма-ленький образен, проба; кусок руды; 2. камбала (рыба).

рукая; казовая (рыод.) ргімаде процент с фрахта, пре-мін в пользу шкипера (мор.). ргімаі первый, примитивный, пер-побытный; основной.

робытыли; основной, первона-чальный, основной, первый, па-чальный (о школе); 2, первычая, обмочка (трансформатора): 3. каобмотка (трансформатора): 3. ка-леозойский; первичная или на-леозойскай эри или группа (ссол.); 4. основной прет; ~ аhеай wheel первичное колесо для переднего хода (турбины); ~ айг первичный пордух; ~ акіз главный стобель (боть); ~ bett основная полоса саньяще-

helt основная полоса сагранде дений (воси.);

~ hreaker перычная гамистробил-на (машина иля грубого раздро-бления каммя в цебоны); ~ сей персичный элемент, первич-

или плетна.

reventer pin стопорный болг, primary circuit лерецчиая цень

остаточная глина, находимая на месте своего образования; ~ coil см. primary circuit;

сой см. primary circuit;
 сойонг группових;
 сиемент материальная точих, первичный элемент;
 явля за получаской очистии;
 іннестопе мрамор, присталлический морестики;
 порестики: повестник первиной формации;
 оте петвичи, груда;
 такк поличины;

~ ого под вичи, г руда; ~ госко первичние, протогонные, и обломочные гориме породы; ~ substation monneuremental.

~ truss главная ферма, полдержи-

тизя гавина ферма, поддерживающим меньшие ферма;
~ variations in depth пермичимбинно ит (2001.);

первичное напряжение voltage напряжение в первичной пени

~ wheel первичное (насосное) ко-

~ winding Herburghan obmorna:

міне дерзатная осмота;

міне сам ргівату сіссці,

ргіме 1. загрудзовать; 2. напожнить ценро-синьні гасос перед
пуском в ход; 3. придать в пидиндр вместе с парем (о воде);

4. заливать (двигатель геред пу-4. Запивать (двигатель гер.) пу-сном); 5. первый, гиваный, выс-щего качества; высещее качество; 6. начало; 7. спарижать (пацроп), поджень (затращу); затража; посядащей (затращу); затража;

 \sim an engine залить мотор;

 \sim an engine cashib notify, \sim coating груптовка, облицовка; \sim cost себестоимость; \sim factor первичный или исходный

фактор; ~ mover первичный двигатель, маппна-двигатель, источник

~ number первоначальное стое, неделимое) число (матемя; white oil торговое название ке-росина соломенного цвета;

~ with steam насышать, заполнять паром; прогревать нарокую ми-

наром, шинку, гімет І. первичный, пачальный; 2. пальник, запал, патроп-пальник с капсюлем; затравочный патрон в шиуре; 3. маслёнка патрон в истора перед пуснатрон в инпуре; о. вистем (для заливки мотора перед пус-ком), приспособление лля зали с мом), приспособление для зали с ком, пригателя горючим; 4. первый слой краски, грунтовка; 5. начальный учебник; 6. терция или коритуе (мил.);

- hase состав для грунтовки;

- сар капсюль (вэрывного патрона);

на): composition воспламеняющий (ударный) состав капсюля-лето-

~ distributor распределитель валипопп системь

~ tube запальный стакан (мины)

primeval первобытный, персона-

ргімечаї первобытный, первопа-чальный.

гріміне 1. насаживание капсюля; приготовление патрона кальинка; подготовка огнестремьного ору-жим к выстрему; помещение де-тонатора в динамитный патрон; восиламенение (зарядя); 2. грун-товка, зегруштовка; 3. заправка, саливка, наполнение, 4. увлече-ние воды паром из парового ко-тла в паропоовод или пилинары; унюе кмыткости каром; 5. кенитим в нарошновод ем циниция, уное живикости наром; 5. вени-пание воды в когде, бурдение; ивисос воды ивисичном, закач-ка инжектором (м. д.); ~ саи маслёнга для задивин; ~ свагде запальный заряд; залив-

circle дистанционное польцо трубии;

~ reat грунговочный слой, первый слой окрасии.

reiming colone групт, грунтовочная

~ composition состав для грунтовки; состав для валивки; сор саливной кран (аст.);

element валеость инстоп; errid voltage папрадение смеще-ния (рад.) (ОГТ): об boiler велимание вочи в кот-

of pump socondende uncock;

paint c.u. priming colour;

plug saumenas upodra (nacoca);

potential upranapurentuo suganacuce urupsucente:

tube saupabornas upyčna, geto-

клашан для паполнения

. дой (центробежного насоса ис-

1. Д. ПУСКАМ).
ргімійте основной, первопачальный, первобытный, примитивный, первозданный (о горных

~ colour основной двец; ~ есочоту натурально натуральное

~ elastic limit первоначельный предея упругости (для ненаплонан-ного металла);

~ soil денет ненияя почва, пелина; ~ water первоначальная, ювениль- ная года.

ная годы.

primordia! первоначальный, пеконный; начало, пронехождение,
причина: здемент:

➤ life жизнь (онтанические остатки) протерозойской эры (гол.).

End inporteposoficusii seria (sea.l.), primordiate cm. primordial, primore eвстложёлтый (пист), primuline примулян (субстантивный

ргівшіне примули (субетантивный тальяювый праситель).

ртівсея провельная черенция (божб5 с.й); добавочные стейки инеятей стропильной сист мы.

ртівсіра! 1. глювный, палентії, ословной: 2. доберитель: 3. постройка (арг.): 4. хребтовая салыя, ферма (сопр.);

¬ avis плавиля ост.

~ hond связь главной валентности

controller мастер-контроллер, контроллер для унравления: контроллер маниниста $(\beta. \pi. \varphi. \partial.)$; \sim cornice венчающий карииз u.u.

гоние свыма (пра.);
~ coupling главная сценка или стикка (ж. д.);
~ diagonal главный раское, глав-

размеры;

 манарован главные раское, глана лигональ;
 мая лигональ;
 мосив главные размеры
 тосив главный фокус (опт.);
 тоси главный фокус (органаль);
 ше магистраль железной дор № Ппе магистраль железной дороги первостепенного вначения;
№ об spiral scroll ось спиральной полюты (арх.);
№ роят основная стойка;
№ тайте спроиналнана, строизлыные связи (стр.);
№ роят основная стойка;
№ тайте спроиналная стойка;
№ тайте спроиналная строизлыные связи (стр.);

~ reserves общие резервы (воен.); works глариые мастерские. principally преимущественно.

очот в плиные могоримо ргіпсіріа основные начала, ргіпсіріа основные начала, ргіпсіріа 1. начало, принціп, зачина; 2. правило, принціп, зачина; 3. состав-

тина, 2. правило, пригали, за-кон, основа: акейома: 3. состав-ная часть, элемент. об equipollent loads принцип эк-вивалоптных патрузок Сен-Вепа-

та (cmp.); ~ o' least work принцип паимень-пой работы; ~ o' superimposed stresses закон станования принции сложения суперпозиции, принции сложения напряжений.

наприменния типеталь; отпечаток, от-тисть, печать, шрифт; 2. свето-писная кония чертежа; 3. паби-рать ткань; пабивная ткань, си-тец; 4. гравора; 5. метка, от-метка, отпечаток, эстами, след; 5. форма;

rloth curen, набивной ситец; works ситценабивная фабрика. ~ cloth printed calico ситец.

printed matter upon spegenne negaprinter

типографиии. набойниии, ресі костыль (для развешывани дистов);

~ postage permit почтовый авто-мат для печетания марок на конвертах;

конпертах,
~ 's flower виньствы;
~ 's ink тигорафская, ијчега;
~ shears столовые полиницы: в ингая со столом для оорезги ли-

printery тинография: набойлый ц к

ргінітету інпография, поставите (межем.), ргініте 1. печатанне; 2. набитанне, набивка (мекем.); 3. получение отнечатка:

~ apparatus буквопечатающий ви-

повый свиртораетворамый кра-ентель); енини для почтония (ави-

ентель);

~ frame анпарат для светопедатация, конпровальный авларат;

~ gallery светопедания;

~ lamp печатная или конпровальгоя ламна;

~ machine манина для тиспенца
лица, нарезная машина (номе.);

~ office типография;

~ press печатный станок;

~ press печатный приём

reception печатающий

~ reception початающим (полик); ~ roller нажимной палик (полик); ~ telegraph буквоп-чатающий теле-графиьй авиарат; ~ type прифт: ~ works тинография. prior предшествующий (по преме-ни, порядку, значения, преж-ний; раньше, до. вгіогу прежде.

priorly necknet prism npusma:

~ glass c.u. prismatic glass.
prismatic approximatic email:
~ binoculars призматический си-

~ colours придееценция, приз ция,

рамямиюеть. передивчатесть: ~ сетрая призменный компас;

севираях призменный компас;
 сфе призматическая опора;
 сфек литое стемо с призматическими рёбрами (для освещения подвалов); стеклянная призма;
 сміфе призматические направляющие,
 тейестот прямоугольная призма с полным отражением;
 теѓастоп призматическое предоматение лучей;

мление вучей; sight оптический, призматиче-~ sight

прицел;

емни прицел;
~ system орторомбическая система,
синтония (мии.).
prismatoid призмоид, тризматоид.
prismatoid призмообразный.
prisoner призонный (установочный)

штифт.

pristine старинный, древний; при-митивный, шервоначальный, privacy system система секретной BEERE

private rivate 1. частный; 2. рядовой (сосн.); частновладельческий авто-

~ car Ta

модиль.

— sewer канализационная труба от доча до коллектора;

→ siding частная детка (ж. д.);

— soldier рядовой (води.).

privation жишение, недостаток, ну-

отсутствие privative отрицательный; недоста-

ток, лишение. ivy отхожее место (без канали-

вации). ргіге 1. поднимать, передвигать при помощи рычага; рычаг; 2. приз, добыча; вышерыщ; 3. оценивать; against поднять на рычаге.

оценщик. prizing 1. передвижение при помо-пи рычагов: поднятие; 2. оценка. pro для, вместо, ва: впереди, пре-

рго бограз примерный грасчёт, сме-

~ rata в слотичестины, в пропор-

probability пероитность, правдоно-

огиём (сары) огибм (соси.). probable вероятный, правдополюб-

пый; предполагаемый; ~ ого тереленые сапасы руды; ~ rectangle примоугольные гассы-

verserve cm. possible reserve. probation nemaranne, crampoba-

probationer near remain. нахоля-

пийся по стало, стакор. probative служащий для непы-тания, служищий доказатель-

probator пенытующий, экзамина-

рговают испытующий, сизаминать р. оденерт.
рговаюту см. probative.
ргове соидировать, отпунывать,
расслодовать идук, сонд.
рговир пропунывание (при разведиах), работа шуном, ручным

problem садача, проблема. problematical соминестьный, про-блематичнади;

объематичный; гоматические остатин, функция проблематические остатин, функция (ссол.), ргоссите операция, произдура; пронесс производетва работой; сой схрегімент техника опита, ргоссей 1. развиватися, пристугать, пействовать, поступать; 2. получать учёнкую степень (англ.); 2. доход, выручка, ргоссей 1. пронедура; 2. передоссейную протокой, отчёту печатные труды (издаваемые научным учежденнем, высшей иколой и т.л.).

учным учреждением, выссшен шко-пой и м. м.).

ртосезя проист течение, движе-ние, темпологический процесс, приём или енособ: сталия, со-стояще, положение:

«аппеайир отжит хололнообрабо-тенных наделий [ОСТ]; рекри-сталиванда;

~ chart mapra технологического

~ industries обрабатывающая промыньтенность; основная химиче-ская промышленность;

~ steam пар для производствен-ных процессов. processing of patienta (21. 06p. Xu-MI ческая).

мическая).

procession процессия, ноезд.

proclaim объявлять, публиковать;

созывать.

proclamation прокламация, указ. proclivity склонность, стремление. procreate порождать, произво procreate произво-

дить.
proctor всети, направлять (дело);
прокуратор, уполномоченный, поверенный.

procumbent стелющееся растение

ргоситаtion доперенность; приобретение, получение.
ртосите получать, добывать; обестечить; приводить; производить.

procurement доставка, снабжение; приобретение. procurer доставшик, поставшик.

prod произать, втыкать; пробойник, пенто; пинявка формовщика. prodelta clays донные отложения

(в дельтах). prodigal чрезмерный, расточитель-пый, обильный. чрезвычайный, громадprodigious

вырабатыproduce производить. ность); давать (производитель-жать (линию), ность): продолжать (линио), предьявлять; образовываться, возникать; продукт, продукция,

рroducer 1. произволитель, производиций: 2. тенератор; 3. рудинк;

е производительностью; 4. округ, реобнодгарь пробилограмма. producer base nononb rasoreneparopa;

~ агеа подоеберная плошадь;

~ stage стадил добичи (руди), product 1. признодинь; продукт, излемие. производение, фабриописе в проводение, что регодение, что регультат; 3. произведствие (минем.).

ние (матемя).

ргофисию 1. 1 головодительность, добыча, выработки: выдача: 2. производство, продугг; 3. образование; 4. капор, давление, подача, дебит; basis производственная база;

~ machine tool станок для массо-кого производства;

~ programme производственцал

productive производящий, произво-дительный, действующий, илодо-

elopment продуктивная ~ честориент продукциями по готовка место ондения; полго-вительные выработки (гори.); ~ forest продукцирующий лее; ~ pool промышлениям залез (гори.);

~ relations производетвенные отно-

 \sim series продуктивная толща (горн.).

~ series продуктивная толина (горыл, productiveness продуктивность, до-колность, долородность, долородность, долородность, долородность, ставлять, объямлять, обучать, заниматься чем-д. ргоfessional 1, профессионал; 2, отпрытый, явный; сисимлитет, профессионал; 2, отпрытый, явный; сисимлитет, составленомице принадлежность ремесла, малими принадлежность представлением принадлежность представлением представлени

прытый, явный;

«duties обязанности, составлеющие принадлежность ремесла, заинтия и т. п.
ртоfessor профессор.
ртоffer предлагать: нытаться; предложение; попытка.
ртоficience знание, некусство, усиех в знаниях или некусство, усиех в знаниях поставлене. В разресс; профиль в профиль профиль профильной (фасонный) фремер:

« сиtter профильное сопротнеление;

отпользования образования об

~ iron сортовое (профильное) про-

натио мелезо.

— пезигіну instrument профильный измерительный прибор;

— рарег илетчатая бумага;

— гіру профильное кельно;

~ section профилированное

~ shaft фасонный вал, вал крестообразного или сечения: ипого сложного

 \sim shotting составление разреза при ceffcmomerpun;

turning фасонная обточка;
 wire профильная проволока.
 profiled from профильное мене сонное железо, сортовое железо;

~ section профилированное

profiler нопировально-фрезерный

profiling calender профильный ка-ландр; профиль-каландр; ~ machine копировальный станок.

~ roller формовочная колодка; ~ tool фасонный или профедыный нож, фасонный резец.

согнодкари прочилограмма, при-пой 1. прыносить подъзу, при-быль, выгоду; подъза, прибыль; доход; 2. улучшать, советнест-ствемиться; 3. воспользоваться, стводаться: 3. воспользоваться, повленать выподу. profitable польмый: выгодный. profluent прогомый, Темуний вы-

profuse обильный, чрозмерный.

progenerate проговодить, prograding размывание, programme программа; объявление;

progress продвигаться глегёд,

подням продинатием глеред, со-вершентво: атка и ход; прогресс, движение вперёд; ~ chart график или днаграмма ко-га работ, карта технопогического процесса. progression 1. пвижение или хол

Вперед; 2. Промежуют гренени; 3. прогрессия (мател.) ргостевую прогрессивный, улуч-нающийся; воступательный, по-

прогрессивный штами последовалельного действия посло-~ dry kiin суналю и прерывного действия;

~ explosive метательное рарывча-

гое генество; слатистическое вурычатоз в претвество; слатистическое разру-

шенье; № fire отневат поддержка наступлении с переносом огил вперёд

(Buch.) ~ gear одноходовая коробна нере-

дач;
— scanning последовательное разложение (при телемизии).

prohibit препутствовать, запрещать, prohibited запрещённый;
— anchorage место. запрещённое для якорной стоинти.

prohibition запрещение; браковка, prohibitive запретный, запрепитольный; недоступный, — атоин браковочное содержание;

осуществляемое

~ over выступать, розвышаться, выситься (над чем-д.).
projected blade area илощаль назпозвышаться,

вёрнутой поверхности винта (ac.).
projectile мететельный:

метательный спаряд (бомба, граната, пу-

banding machinery машины насадки поясков на снаряды; ~ press пресс для изготовления ар-

тамеринских снашения:

- table нодмуний стол кафета ти-жёлого орудия.

ргојесting 1. выстунающий; 2. про-ектирование:

~ abutment выпосной устой:
~ area выступающая (побыточкая)

площадь; ~ edge заусенен;

~ geometry начертательная геоме-

~ раг выдающаяся проунили;
~ раг выступающая часть,
projection 1. проекция; 2. проект,
план, проектирование; 3. выдающаяся часть, выступ на піалея часть, выступ, кладка євода или перекрытия выступами; 4. бросание, метание;

орожание, менане, етотина проекционное изображение пространственной молели с неегольтими асимметрическими атомами (жил.);

плоскостная проекция nucleus ~ пистем плоскостиня проекция асимметрических атомов циклического соединения (лим.):
~ wall проекционный экраи;
~ weld точечный шов, при котором один из листов снабжён

вынтампоранными или предва-топеснью влигренными выступ у-ми тли локализации телай (со... ргојесто: 1. про-капронник, сост-витель просктов: 2. прожектор; 3. проскименный фонц в. пол-шебный фонц в. 4. га сол п; ~ lamp проскименной дамиа.

projecture высту і, липуек (степы), выдающимся четы.

prolate upogentionarbin, yamme .-

prolegomenon введение, в зрантель-

ргонедошение высдение, Бетлинтельное объяснение, реобстават продетарнат, из війс изгодоводилій, обытанняй, реобім подробный, престранный, ргоном 1. прододжать; отлыкаль 2. копленсатор для регодия западать в предоджать в предоста предост

prolongation продление, греголь а ние. одерочка; отрестои, уллиме-

prolusion предпарительная проба,

ргошіпенсу рынуклюсть, вогрына-ыне, рельефиость,

ние, рельсовисть, римпенен 1. отличительный, рам съ изий, 2. рельсовинй, рыданкаю-тыйса, выпуклый, римпенен, разпоредымень, смещанность, беспорядочность,

promiscrars емешанный; бесра-

личный; случайный ". promiseuity. promiseuousness c.u. promontory Mise. In

promotery mue, not, promote hogamons, rullantale, no-

опрять. premoter 1. компсенонер по продоже предприятия; организатор де-ционерного общества или инсто предприятия; лицо, устранвающее

продажу; инциатор, утредитель (предприятия); 2. промотер (котализатора) (силм.).

promove c.u. promote. рговоче см. ргомобе, ргомобе, потравный побуждать, поощрать, потсказывать; быстрый, скоргий, гетовый; заключающийся в валичных деньгах срок (платела); поте намятная записка с срока и условиях илителя, рызываемая прочавиюм нопушателю; ваумент платёж илителя; приментили платёж

a payment nour mann.

prompter колеказине, сублёв, promptitude готовность, быстрота promulgate обнародовать, объя

promulge с.ч. promulgate. pronate наклоники, наклопённий внерёд. наклонённый, податый; по т-

расчеложенный, склонный (ж ми-л.):

ми-л.):

~ trench оксичик (дебия) для стеровы лёмо (ссеи.).

ргонд 1. ауб. зубен, прочок: 2. сасострённый инструмент: инсиби. 4. выстун (темет.): 5. вилка; вилы: 6. рукав (реки): 7. ветры (камертона): ~ brake тормоз с закватками; имониевой тормоз: ~ key 'вильчатый ключ. ргороде имеющий зубиы. ргороде имеющий зубиы. ргороде имеющий зубиы.

рговоивсей вилимый, ясный, резко

пыраженный Ргопу brake тормоз Прони, нажим Прони. Прони. проба: 2. проверка (матем): 3. теление, гражуе (спирта): 4. доказтельство: 5. способный сопротивляться; стойкий, упорный, непроницаемый; 6. гранка, корректура (тип.); 7. фрикционирование, прорезинка, промазка резиной; стоим пенытательный политон; стоим пенытательный политон; стоим пенытательный политон;

ка, проманка резином, - агоний полигон; - гоний испытательный полигон; - load максимальная нагрузка: - sample проверка (матем.); проба.

(main.); ~ shirit thipt 40—500 kpohocth; ~ stick mijh, sohit; ~ strength наибольшее сопрот вление, оказываемое телом внешней силе до предела упругости материала:

~ test испытание. proofed прорезиненный; защищён-

огообит испытание на проинцаемость; вещество или материал, делающие предметы непроницаемыми (для чего-л.); придание непроницаемости; прорезинивание.

проницаемост, пронитать, поддерживать; ргор 1. подпирать, поддерживать; стойка, ноднорка, процес, стойка (в очистных работах) (горм.); 2. ты-

чина, польшек; ~ and sill стойка и лежень (гори.); ~ puller выдёргиватель стоек (гори.); ~ ыйствыдерныя слоевого обрушения (слоевая выемка) с крепленны стойками (горн.);
~ stay шодлора.

copagate распространять, распро-страняться, размножаться, разpropagate

propagation распространение, раз-

множение, разведение; ~ constant постоянная распростра-

нения [OCT]; ~ method метод взрыва ряда сква-

теthod метод взрыва ряда скважин одним боевым патроном, ргорае пропан О₃Нҙ (атал.).
 ргорае пропан О₃Нҙ (атал.).
 ргоре! двигать, гнать вперёд, приводить в доижение.
 водить в доижение.
 ргоре!lent 1. движуний; спасобный двигать; 2. порах, употребиемый для присотовления орудийных зарядов; метательное варываное венество;
 схр!евіче метательное варывчатов венество.

тое вещество.
ргоренет 1. двигатель; 2. воздунный винт, гребной винт, дроный вилер;

— biade лопасть воздунного винта или гребного винта;
 № blast струя воздуха, отбрасываемая воздушным винтом;
 № boss корень воздушного винта,

ступица, втулка воздушного вин-~ bracket cm. propeller strut;

~ camber ratio отношение макенмальной толшины сечения воздушного внита к его хорде; ~ circle круг вращения воздушного винта;

noro винта;
— disc площадь, ометаемая воздушным внитом;
— draught тяга воздушного впита;
— feathering position положение воздушного винта ребром к потоку

~ frame установка для воздушного винта;

вники;

« сеат редуктор;

« реагеd down воздушный винт,

разотающий от редуктора, а не
примо от вала мотора;

« hub втулка воздушного винта;

« interference влияние струи, отбра-

обтемание тел, расположенных в полосе внита (радиатор, мотор

пр.); ad винтовая характеристика, ~ Ioad

лроссельная характеристика;
~ log винтовой ходомер, механический шаг; й шаг; старипост (stop.);

~ post ~ protective bars ващитная арматура воздушного винта; ~ гасе воздушный поток, созда-

ваемый воздушным винтом; гоот переходная часть попасти воздушного впита, ручка лопасти: корень попасти воздушного винта;

вал воздушного карданная передача; карданная труба; ведущий вал, гребной вал.

sheet корректурный лист propeller shalt tunnel туннель вала гребного винта (мор.); карданная труба (ивт.); slip stream струл воздуха,

~ Smp Stream струл воздужд, от брасываемая воздужным винтом; ~ spinner колнак воздушного винта; кок, чехол; обтекатель воздужного винта; a strut

strut кронштейн гребного вала (мор.);

~ thrust тяга воздушного винта; ~ tipping оковка лонасти воздуш-HOFO EHHTA;

ного винта; · torque момент сопротивлен воздушного винта вращению; сопротивления

~trough пропедлерный транспот-тёрный доток (системы Маркуса) гори.); turns число оборотов воздушно-

~ turns число оборотов воздумно-то винта; ~ twist скручивание лонасти воз-лушного винта; « wake след ва гребным винтом (масса воды или воздуха, отбро-

шенная впитом);

гребного винта колодец

(мор.);
 ¬ wheel колесо для судов.
 propelling двигающий, толкающий, тынущий;

~ chain цень Галия (папр. ходовой

маінны зыскаватора); engine судовой двигатель; force движущая сила, побу-ждающая, толкающая сила; дви-~ force

гатель; motor block моториый агрегат (as., asm.); motor set cm. propelling motor

block; serew гребиой винт;

~ shaft вал винта, гребной вал

~ sheave ходовой шкив.

propension c.v. propensity. propensity narrounders (w ucmy-1.),

ргорепзіту наклонность (к чему-л.), стремление.
ргорег подходящий, надлемаций, должный; собственный, свойственный; очень, весьма;

міхтиге гатіо правильная дробь;
міхтиге гатіо правильная, нормальная пропорция смесн;
мальная пропорция смесн;
мальная пропорция смесн;
мальная пропорция смесн;
расстояние между выводами,
ргорету 1. свойство: 2. собственность, втлуение;
леовущенный налог,
провущенный налог,
рудник;
мах поимущественный налог.

• профилактический, prophylactic предохранительный; профилантическое средство.

ческое средство.

ргорнуlite пропилит, изменённый андезит (мим.).

ргорнациіу близость, соседство.

propionic acid пропноновая кнелота CoHeO2.

С21602.

ргорійоня благоприятный.

ргоріаят форма, лекало, шаблон;

матрина (мил.); жила (мин.).

ргоріавтіся пекусство делать формы

тля отиновк.

ргорогию 1. соразмерять, распределять; отпошение, соразмертость, пропорциальность, размер, мера; 2. пропорция (матсм.);

∼ factor коэффициент пропорцио-

proportionable соразмерный. proportional пропорциональный, со-размерный; пропорциональное копичество (матем.);

dividers пропорциональный или делительный циркуль;

деяптельный цирьзуль;
- limit предел пропорциональности,
предел упругости;
- rates тарифные таблицы для выпеления сивозных комбинированных тарифов.

proportionality пропорциональность, размерность. proportionate соразмерять; соразмер-

proportioning дозирование;

olume дозировка в объём-частях; by volume

y weight дозировка по весу или весовых частях.

proportioning of concrete дозира-вание бетопной смеси, подбор со-става бетопа;

plant дозирующая установка. proportionment пропоряциональное деление на части. proposal предложение.

proposals программа, план. propose предлагать, пред гань, памереваться, строить

proposition предложение, теорема,

propound предлагать (попрос, теорию, илап) на обсуждение, proposide проиндат С₃Н₇ОМ, propped подпёртый;

ь beam подпертал консольная бал-ка (полкосом).

propping nogampaune; kpenneune ctoinamu (o.nembuk pador) copus.), proprietary materials man panatu, mano aponenadara konx npunagana some characteristics and panatura konx npunagana some characteristics.

proprietor событвенных, владелен,

ргоргату сполство: право соб двен-

горя происта, пренёжный лез (гори).

propulsion движение висьёд, тол-

чова, содинитель образований собразований с

рывной, метательный (о варывча-тых веществах в отличие от по-нятия «проблиций»); ~ cificiency коэффициент полезного действия сугового двигатели; про-нульсивная отдача; моторно-аэро-динамическая отдача., propylacum протитей (ара.). propylacum протитей (ара.).

Collyon.

propylene nponumen Collo.

propylite nponumen, namenčinuma an-

делит (мин.).

proration пропорциональное распределение работ; искусственное со-прещение добычи, искусственная пормировка выработки (с.н.). prorogation отсрочка, отлагатель-

ргогодие продолжить, отерочить, proscenium

авансцена, передняя часть сцены. proscribe запт запрещать, прединсы-

вать, prosiliency выпуклость. prospect 1. делать наыскания, пронаводить понеки или разведки, разведывать; разведых, пыскание; 2. рудинк, ценность которого ещё пенавестна; 3. вид, перспектива, кругозор;

~ hole разведочная скважина, пробный шурф;

~ hit шурф;

той шурф (гори.).

ргоsресting понеки, разведка, изыскании; производство понеков и
разведок; разведочная выработка,

разведон, разведочная шахта.

→ shaft разведочная шахта.

prespective будуненй; предусмотри-

prospective ore возможные перазве-

рговреснуе оте возможные пераве-данные запасы руды; ~ value предполагаемая ценность месторождения, возможная цен-ность месторождения, рговрестот разведчик, старатель, проспектор (горы.); ~ 's рап лоток для промывки проб

рговрессия длан, проспект, програм-

ма; объявление. проспект, программа; объявление. ргозрегоиз удачный, успешный; по-шутный (ветер). ргозтује портик, простиль (арх.). ргозтује портик, простиль (арх.). рготеал изменчивый; Ра.

~ stone искусственный камень из

protect вынышать, предохранять rotected предохраненный, жици-щённый: protected

~ cruiser op an many Smith in cheep

(мор.); ~ deck закрытая палу(а:

~ deek вапрынай падуем

« look-out баки, ком (сло4), для

наблюдателя (сло4), акс.

» свана вания, свина, акс.

ртофесия саминания

« аркен в кому сащиный лист

« па наши

» бана падорам дуска блива,

№ Воати не дној кал дуска булива, плитану лоска; продоставна помуст; продоставна помуст; продоставна помуст; продоставна помуст; продоставна помуст, продоставна помуст, предохранительным поробна предохранительным поробна предохранительным поробна предохранительным помуст, памиы; предохранительная сли запитала оболочна (обългатью труб), оправа, лента); предомренительный полук; редоставна помуст, предоставна помуст, предос

мя:

• ріве свам, запиннальные і при тень

•г удара судна, отбойна а свам;

~ розі предохранительный столо;

~ гоої продохранительный прилипки: навже, открытый с болов; ка: навес, открытый е боков; ~ screen экран, предохранительной

р нёгка; ~ section сигнализация участие в пути (ж. д.); ~ sheath предохранительна голина-

 Засани прадом на предом правом с трубом, гальная дрбка (грумомата); оправа (грумомата), отранение; 2. прикрычие; 3. повед общество, протехниения (повед общество). и вирельственная система в тор-

солсь предохбанилетриний пожах и ~ cover

али колнак: ~ device охранительное приспособ-

~ (mbankment землинет перемыта-та, защитный выс; струспаправ-лиощая дамба; ~ Испес перила:

~ isnee порида:
~ from shell fragments защита от оснолнов спарядов;
~ hood см. protection cover;
~ in labour охрана труда;
~ ring предохранительное кольно;
~ seccening защити шитами;
~ wall защитивая стенка.
protective защитный, предохранительный;

те Уганин;

— выведее отнероя запеса, заврадительный огонь (смеи.);

— choke см. protecting choke;

— clothing запричная оделеда;

— coating запричное покрытие;

— clothing the symmetry states of the symme

~ Colouring предохранительная ок-

~ covering защитный лист: на-пыльник; охранительное покры-

∼ deck броневая палуба;

предохранительное при-~ fence перила, ограждение: пери-

го вокруг манинны; globe предохранительный шар (колнак); ~ globe

~ grating предохранительная ре-

піётна; ∼shell прёдохранительный кожух:

~ spectacles защитные очки:

wire предохранительная или бро-невая проволока или решётка,

рrotector 1. предохранитель, всякое

protector готестот 1. Предохранитель, всикое дингино приспособление; 2. ограцитель; 3. протектор; беговая сучества, протектор; беговая исго-л: сучества, предохранительный футмар; 6. задилитик, покровитель; все охранительный отремом держим богезідіт предохранитель мушки проточісе сученый сученый сученый сученый сученый сученый сучества, предохранитель мушки проточісе сученый сучены

интовки).

proteids of the district of the control of the carboymen, crioten w be, be, so payers much carborners of the carbon protein defer, uportein carbon protein from the carbon proteins of the carbon carbon carbon carbon, uportein ca

proterabase poroBan . 6 'ana, am-

proterobase potobasi of thest, and amount (suma). Proterozoic era in the occinentatopa, inpoteposofi (second). Protechoride of autimony trenamo-puttam employable shuchure in otomacetitive are etpyktypa (nem.p.). Protecol coetablists in somehalie (second), regulation (spotobase epotebolists), protogene epot tomash (o bepotating trotogene epot tomash (o bepotating an technical protogine upototin (nem.p.).

потодене первичных породах), protogine протогии (петр.), protopi протоги (петр.), protopi в протоги (петр.), protopi в протоги первоначальная образен, protore первоначальная оруживелюеть, первичная руда реуменельсть, убогий первичила руда верапленник, первичила руда верапленников.

protosulphide серинето со длиение инэшей валенти эти.
prototypes прототины (метрология)

protoxide sannes, include onder, protoxide vepritto (intain), in odestinate, otheraplinate, protracted test nematranne na mes-

ризически test нейытание на мис-гекратную деформацию, пенина-ние на дапаснную деформацию, ргогастию начертание, изиссение на изин нам чертёж; продолже-

риотractive медлительный, риотractor 1. траненортир; угломер, мадла; 2. щинчики (хир, ренче-

et yfiolen transuorin. Protrude blicobibbathen, birgidathen, topyath. protrusion nyocobibbathen; bijabi-

гание вперед, выступ.
ртомиретансе вымувлють, г protuberant выпуклый, выделогнай-

сл.
protuberous см. protuberant.
proustite светные прасные серобряные руда, мышныесьые се зобыные обмания, прустит (мен.).
provable могущий быть доказанным, веротный.
prove испытывать, пробовать, доказывары, устанавливать, выде-

ргоче иснывавать, пробовать, до-казывать, устанавливать, выпо-нить (путём разведии) харантер месторомдения или залегания. proved оте см. ргочей гезегуе: ~ reserve достоверный (доказан-ный, действительный, определён-ный) запас полезного ископле-мого: подротовленный и вполне

тазведанный запас, ргочен territory оконжуренная продуктивная территория (гори.). рrovenance источник происхожде-

provender фураж, корм, пища. proverbial общеумотребительный,

общензвестный. rovide снабжать, обеструпвать, заготовлять, устранвать, прини-мать меры, приготовлять, предобеспочивать,

against иринимать меры против

~ the fire оказывать отневую под-

the fire обизывать отневую под-держиу (ооси.);
 the outposts выделять стороже-вое охранение (соси.);
 provided 1. снабжённый, обеспе-ченный;
 дли условии.

рготестет данде сраз предохранндень ведомерного стема;
~ lock предохраниченный сельс,
рудичной ламыл (серьс);
~ strainer предохраниченный сельс,
рготестотате денеродат,
рготестотате денеродат,
рготестотате денеродат,
рготесто бели жыли,
рготейз провенны, сложен и м. л.);
стад (дльбумин, глютен и м. л.);
стад (дльбумин) (дльбу

provisional предварительный, пре-

HDOTELDHICHLICAT CMC. A. provisionally treated negraph.e.ib-no obpadoramenic provisionary cu. provisional.

proviso yeaonne, orono, na a . . . no-

provisor mocramatum. ризучност условиям, пременный, ризучност (сущим), ризучност заместители (о минегазах

proxies cameerntean (o munopanax), proximal ca. proximate.

рголівія см. рголівате, рголівате, рголівате блимавінній, непосредли иный; ападумі вижньесе-япализ, приблимій виньній вижньесе-япализ, приблимій видлив, асхинческий видлиз, ападумі разлежением на менее сложные компоненты, ргохівсієт посадочный высотемер (указывающий разсточине от вежин до самоліта), ргохівіту бливосы.

указывающая ресстоима от режим до самолбіа), ргохіміту близость, ргоху доверенность, подпомочие; пореренный; ~ minerais см. proxies.

pruinate покрытый беловатым на-

pruinose ca. prvinate.

реніпов см. речівате, реціва (досходы): 2. подрезьнать, частить; 3. черносины слива (Pranus).

pranella прюнель (шерет шая мате-

римеllo см. prunella.
pruner секаторы, садовые ножницы;
~ knife см. pruning knife.
pruning подразка растений, очистка ветвей;

ма ветвен; садовые инструменты для подрежен деревьев;
~ knife садовый пож;
~ shears см. ргинег.
- rassian blue берлинская дазурь;

регу . одинмать при номонии рыча-га, рычат.

рам додинмать при номонии рыча-рами руда в можной тальке, сме-шаниет с глиной. руде отысчиваемый, составляю-щай предмет наблюдения, равлийся псеммит, песчаник, развийся псемповая торная шорода, развийся пожно-, псевдо-, ненастоя-щий, фальшивый;

 \sim acid псевдокислота (нейтральные вещества, дающие прочные сое-

~ - astatic governor пеевдоастатинеский регулятор; ... - bombs лавовые шары (200л.); ... - classic ложноклассический

~ moraine давовая морена; ~ mycelium джегрибинца (бот.); ~ solution псевдорастрор; ~ - urra пзомочевина ОН · C(NH)NH2.

pseudolamination ложная слонетость, южущаяся слонетость, певдостратификация (геол.).

pseudomorphous псевдоморфный, pseudonym исевдоним.

pseudoschistosity ложная сланцева-тость, диагональная слонстость, вторичная поперечная сланцева-

тость, кливаж (геол.); psychotechnics пенхотехника. Psychozoic era осадочная форма-ния четверичного периода; пен-

psychrometer nonnometr (upudop для определения степени влаж-ности воздуха), psychrometric difference pashocti-показании сухого и влажного шариков термометров нелькромет-

pterygoid nphinoophilabili;

студен приность, расположен-ная меньшей стороной кдоль направления движения (капиры-до у лтиц) (ав.).

ptisan иштательный (ячменный) от-

Bap. общественный, kasënnlij, публичный, находящийся в об-щественном пользовании; глас-

ный; публика; народ;
~ address system усилительная установка в местах общественного

~ address в меотах общественного пользования (рад.);
~ building общественное здание;
~ grage общественный гараж;
~ health здравоохражение;
~ law гражданский кодеко;

lighting уличное освещение, го-родское освещение; ~ lighting уличное

родокое освещение; ~ money ассигыования казны; ~ poad большая дорога; дорога об-щественного значения; ~ service коммунальный;

Supply mains распределительная сеть городских трубопроводов, главные магнетрали водопровода;
 utilities сооружения общественного значения, коммунальные предприятия.

продавлятия, works общественные сооруже-ния, государственные здания, со-оружения общего пользования; общественные работы.

publication публикация; журнал, газета.

журнал, газета. publicity department бюро рекламы. publish подавать, опубликовывать.

publisher издатель. publishing house издательство. puce рыжевато-чёрный, pucker делать складки, морщить, рябить; складка, сборка, морщиpuckered собранный в складки.

puckering илойчатость, миюросилад-

чатость. чатость, приклое кинение в пере-гонном кубе, при котором нака-лённая нефть сменивается с по-гонами и загрязняет их.

puddening кранец (мор.).
pudding rock обломочная порода,
конгломерат.

риdding тоск обломочная порода, конгломерат, риdding stone пудриновый камень, нагельфлю, швейцарский несчалик, конгломерат, риddle 1. пудлинговать (железо), пудлинговая крина; 2. обкладывать глиной; глиняное тесто; глиняная обмажа (обкладка), пепроницаемая для воды; 3. месить (глину); 4. запружать; запруда; 5. трамбовать; 6. заносить илом; 7. тразнить, мутить (воду); 8. ванна или чан для промывен; 9. лужа;

— ball пудлинговая крица (мем.);
— bar пудель-барс, мильбарс, пудлинговая заготовка; сырая крина (мем.);
— cinder пудлинговый шлак;
— rolls стан для прокатки мильбаров; пуднут прокатки мильбаров;

CANCOB:

~ wall слой глины, утрамбованный между двумя стенками. puddled 1. пудлинговый; 2. утрам-бованный;

~ bar cm. puddle bar:

~ clay утрамбованная глина, гли-побитияя масса: ~ iron пудлинговое железо, миль-

~ steel пудлинговая сталь, пудлин-

товое железо. puddler пудлинговщик (мет.). uddling 1. пуцленговый; пудлин-гование (мет.); 2. смазывание puddling

~ furnace пультиговая нечь.

puddling works нулливтовый иех. (pull puddly гразный, мутный. puff 1. дуть; порыв ветра; 2. ре-

рокламирование, кламировать;

slot перепускная и репускной (уравновешивающий)

по репускиой (уравновеннивающий) кан и;

« пр взлуваться.

риffed вздутый, опухлый, риffer неоольшой двигатель.

рид 1. мять (грину), грубо штукатроть; мяжая глина; 2. тлинистая примазка, оторочка (жил), мягкий глинистый зальбанд (геол.); 3. мякина;

« тій краскотёрка, глиномялка; мельница с валом, спабжённым попатками; пинет-смеситель.

риддес сля рискет.

pugged clay Maran Fanna. pugger c.m. pucker. pugging Marke Fannah; Maran Fan-na: cmaska (no déphony non.); aanonnenne neperopodok (An my-mosarnymenna);

~ machine глиномялка;

~ stuff глина с соломой; ~ water вода для замочки (глины).

— water вода для замочки (глины).
 рий 1. влягивать, тякуть, тапинть;
 разрывать, вытаскивать; растяжение, натажение, тякутымая сила, тяка, отрывающее усилие;
 растягивающее усилие; рукоятка (скоба и пр. приспособления) для мяги;
 2. грести, пти под вёслами; гребля;
 3. тяга (дымовой трубы);
 4. привлекать;
 5. присасывать;
 авhоте грести и берегу;
 авко оттягивать назад, табанить (мол.);
 ~ авко фам-bridge откатный мост;
 > back фам-bridge откатный мост;

приценная серьга (авт.): тя-

~ bushing втужна, в поторой кре-питея хвост протяжки; ~ chain тяговая непь;

- снаи тяговая непь;
- contact киопочный контакт, вытяжной контакт;
- down сномия

odrift погрузочный штрек, вы-гребной штрек (на горизонте на-гребки) (гори.); holes выпуски, скуски, скаты

(дия руды); in подпять (укосины), вриги-

вать; c.u. pulling into tune;

~ length длина подъёма керна, длина керна за один подъём (200H.):

«vines тросы управления; ~ off 1. снимать, сдёргивать; 2. выходить на гавани; ~ off insulator оттижной изолятор;

~ - off pole анкерный столб; spring оттигивающая

WORLHOUSE

~ off transfer выводящий или отводящий инлеппер (мет.); ~ оп взять ручку на себя, тянуть ccoc: - ០ព

transfer вводящий интеппер (Mcm.);

(мст.);

~ out вынуть (обездную трубу);
грести от берега; выгасинвать;
выходить из инкирования (ав.);

~ out bond test испытание на
специення бетона с арматурой
методом вытягивания стержня;

~ out fuse выдвижной предохра-

~ - out seat выдвижное сидение;

~ out the reed трепать конопло;
~ out torque предельный момент
вращения у синхронных мото-

~ over шлеппер, самотаска (мет.); ~ - over mill стан с обратной шода-

чей (мет.); ~ ring натяжное кольцо,

rod thra; rod adjusting mut 'Phutopan Myuта, установочная гайна тяги; ~ rod clamp зажим (инсосных тяг для нефтяных скважин). ull rope тяговый (дважущий, ведущий) канат, тягован ос-чёвка; - side тяговый конец (каната);

~ socket ламновый патрон с не-почкой или шнурком (для включения и выключения);

чения и выключения;

- switch выключатель со шеур. ком; потолочный выключатель, натижной выключатель;

- through 1. выпутывать; 2. ружейный шомпол;

- through of pattern вытягивание частей модели;

- up выдергивать, натигивать,

ир выдергивать, катягивать, притягивать (икорь реле); подытыть, разрушать, останавливать; натяжевию (проводов).
 рийбаек 1. преинтетвие, остановка;
 сбавка;
 ветровой крючок ока;
 фетравлического пресса).
 рийе дериганутый;

~ wool заводская шерсть (шерсть, получаемая при обработке кож). puller 1. прибор для вытаскны съёмщик; 2. рычаг для вы емин костытей при замене пинал (ж. д.); 3. свёплокопатель (с. ж.); 4. самолёт с тянущим винтом.

pulley подымать посредством бло-ка или шкива; блок, шкив; во-

bleck полнепает, таль, меха ческая таль, сложный блок; механи-

ми.

- boss втулка или ступица блока;

- bracket кронштейн шкива, ковлы шкива, консоль для шкива;

- саsing коробка или обойма бло- cheek щека блока, приспособление для предупреждения про-~ спеск предупремдени ние для предупремдени скълызывания по шкиву; ~ fork обойма блока; ~ frame копёр (гори.);

~ lathe токарный станок для шки-

~ stile ступеньки для блока (оконпой рамы);

топ разын, — мерот козлы для блока, основание поворотного инива;
~ tackle сложным блок, поли-

~ fransmission передача блока.

рийсуйну подъём, подхватывание, подтигивание илети и шинвам pulling натягивающий; патяжение,

~ apert macroscence:

одрагт растижение:

— сыск высмка столбов (горм.);

— спаін тауерная цень, тяговая цень; ценная тяга;

— смаін тауерная цень, тяговая цень; ценная тяга;

— смейсе тяговое устройство;

— іно tune увлеченне частоты (рад.);

— ша мальні зуб (в автосценко двухаубого контура);

— тасніпе 1. нодъёмная машина (для чистыя скважин в выгаскивания обеадных труб); 2. распутывальная машина (пекст.);

— тадпет ут рживающий чай притягивающий магнит;

— горе самър зажим тягового канала;

мен., — test непытанне на растинение; — yoke ловитель для вытаскива-шия (обездных труб или штанг) (20pu.).

Pullman body запрытый кузов (aem.);

(поль);
~ сат пульмановский вагон;
~ vestibule крытый переходный мостик, полутимбур, pulmonary irritant отравияющее венество, поражающее дыха-

поражающее дыхательные пути. ilmotor респиратор с кислород-

pulmotor

ринисть респиратор с какаюрод-ньим насосом (алпарат для ис-кусственного дыхания). риlр 1. превращать в мякоть; мя-коть (плодов); 2. очинать (ко-фейные зериа от мякоти); обкоть (плонов); с. очина об-фейные зерна от мякоти); об-дуиливать, очищать от шелухи; 2. бучажная масса, мяяга, полок-инстая масса, древесная масса,

пульна; неллюдост; 4. муть, сиссь тонпономельчёни го и кона мо-го (мида тыю; 5, и мельчён-ная сухал гуда (тем.); 6, инам,

на;
риф разау пробе чульны, притал
преде сан во времы дроблении
— dryer суннасть для древесной
(оу жиной) масем;

~ ифферен сельной завод;

~ thickener crycinicas

массы, ри ст суднаго, рифият года дейнорер-ные казан (бум.). рифият казан (бум.). рифият казан (бум.). рифият просудента издука, рифов мяский, рифунатор для прегращения дреголим в миних (бум.); имя др. р. доны в мязь, зацены 2. точильный или пилифовальный

рифомооб магине пряжи древесины

для бразавині маселі; баланелі, риіму см. риіров. риізавансе пуль авин, частета (гл.), риізаве пульені этать, битьеч, дро-

pulsatile ударный (мугыкальный me.it):

pulsating пульсирующий, быощий-

он.

~ current пульен ующий ток;

~ laad (нетр) мен тошаяся нагруз-

ра, пульен тепцая нагружка; ~ rectified correct пульенрующий выпрамлениюй точ: ~ stress пуль ирук прес напряже-

пульопрующее папраже-

мате пульенрующей ролна.

ризаtion 1. нумьепрование, бисних сотрисение (о звуке); 2.

путьеация, угловая частота

[ОСТ]; 3. удар поршия, ход пор-

unna.

pulsative см. pulsatory:

coscillation пульсания.

pulsator fig пульсатор; отсадочная машина, работающая пульсанией

(гопы), работабида примененская праводенская праводенска

THIT

pulverable растирающийся в пороpulverate растирать, превращать в

pulverescent пылеватий (о струк-

pulverization распыление; пульверизация, превращение в коро-шок; размол;

wor: pasmo. ~ carburettor пульверизаппонный карбюратор, впрыскирающии карбюратор.

ulverize растирать, изменьчать в порошок, пульверизировать, рас-

pulverized pacamaënumii, ринустимей распылённый, превра-наймый в пороннов, пороннооб-рамый, имымеридный;

— ceal пороннообразный уготы;

— ful переннообразное или тыле-винос токлине;

— sapstone талы; (с пороние).

ривчетког распылитель, фореуших, пунквериямтер, измельчитель (иля мелкого дроби иня). (чля мелкого двобл иня), pulverizing измельчение до мелкого

morphis was HEAR; machinery ventuum:

pulverous польтый, состояний из pulverulance

pulverulent reponiceoopaaris. pulvinated c.s. pulvinate.

numecrete nemsor off veron. pumicate c.v. pumice.
pumice repers nestoff, maneho-

римісе тереть незгой, гать; пемац; ~ sand немзовый песоп;

пимісіте тупкавический пенел.

римр качать, какачныхть, рикачи-вать насосом; насос, помпа; ~ barrel цилиндр насоса, корпус

~ bonnet головка или крышка наcoca;

стакан, цилиндрическая ~ box часть насоса; ~ brake вычаг ручного насоса.

голух насоса, сипральная г (улитка) центробежного mayena.

~ chamber цилиндр или помера на-

~ compartment и сосное отделение; concrete Сетон, подаваемым насо-

~ connecting tube pyras (Thyona)

сопнестия типе рукив (1950ма)
 въздушного плефей
 сир манжета для насоса;
 сайс деревянная труба (колоб)
 для отнома воды, вышаниме-мой помной;

мон номнон: delivery см. ритр duty; dredge вемлеесе, рефулерный ~ dredge

- dredger насосная вемлечернали осмдееос с поршиевыми насоса-

~ duty работа или производительпость насоса; ~-foet основание насоса;

отног основание высоса;

одочетное регулятор для насоса;

handle рычаг насоса;

house насосное почещение;

impeller крыльчатка насоса;

leather кожаная набивка (ман-

№ leather кожаная набивка (ман-мета) для насоса;

№ lift код поршня насоса;

№ manifold коллекторная труба на-соса с несколькими патрубками;

№ piping насосеный трубопровод;

№ priming маления насоса;

№ rat илунжер, насоса;

№ regulator регулятор производи-

~ rat наукией насоса;
~ regulator регулатор производительности поска;
~ red пизанса насоса;
~ rod plates металлические замки
для соединения деревящимх
штанг (насоса);

~ runner колосо насоса: ~ shaft водоподънан, водоподъ

ёмная шахта; ~ shell кожух понтробежного на-

соса; ∼ slip утечна воды в насосе; ∼ station насосная камера; ~ sucks насос всасывает

эоппулуг врено (труба) free ~ пре чугуние высто труков интантолого насосо:
~ tube рукав (труб:а) воздушного насосо:
~ пр наколнеять:

водосточное помещение для ~ well

wheel под со центробени по по-

~ work насосная

римрегее идсовный Слон; Сетои, подаваемый насосом, pumped hard насосом, римред hard насочанний го максимума, сидыю вакачанный, очень жёсткий (о иневматичеочень жёст

ритріпу нашичичанне, выкачиванне; дрожание, ~ action ация; ter уравинтельная головиа

~ adjuster насосных штанг;

сарасіту производительность на-соса; объймная пропускная спо-собность центрабуги.

pumping umping compartment ca. pump compartment;

~ concrete остои, подавлемый на-

~ engate малинный (паровой) из-

сидис малапины (паровол) из-сос; пасосная паровая машина;
 супіршент насосное оборудова-ние, осорудование для откачки сивляни;

јаск привод-наченна; jout слак с визиле

~ јонт съих е выплесками (вы-плескивающий јазлаженным под ним балласт) (ж. с.); ~ тай напорнал паластраль; ~ онт system водоотлилнай си-стема;

~ Dacker Canbung W.L. Lance, Eph-

меняемын ири качае (аважин; ~ plant насосная установка;

set машинный палос; насосный агрегат;

водоотливная шахта; ~ station Hacochan CTARRENT;

~ unit насосным агрегат, насосная установка.

пробивать, инен пробольков, продолжива отперстви, кернозать, писмию-ва. 5; пробольки, бор жов; кер-нер, пусисон; штемпель; штами; ударный бур; ~ and shears дыропробивной пресс

e HOMAHRAMI; ~ holder bejandi Muhta Eltamia; ~ mica interdian Ch. (2.); ~ out Buscharlb u.m buscekari

~ OUT BESCHEAT WAS BESCHAFTS

- press car punching press:

- presswork meaning-true pacorer;

- prop reported crothed ha nepeстойка на пере-дополнительного ргор коротика дополнительного облада над основным; подпорка, распорка, бабка; короткая бабка, устанавливаемая межчу венцами пахтной крепи (гори.)

punched штамнованный, вырублен-

~ out of the solid выштамнован-

рипсьеоп 1. байка, короткая стой-ка, поднорка, подбабок; 2. ини, резец, пробейник; шило; монет-ный чекан, птемисы, пунсон, пуансон; 3. кирочка для обделки

пумной, от миру жи ужи ужи камний, про-бивной станок: дырокол: штам-повиции: 2. перборато; иневма-теческий молоток, удариям вруnuncher

ринскій памінна.
ринскій пробиванне дыр; пітамно-лине; гыруока (из-под штампа); пі опуск (руды в свате), прочист-ка отгерстий в буровой стали: ~ and trimming press пробивной

мя отреретии в буровой стали
— and trimming press пробивной
обрезной пресе;
— bear см. punching machine;
— die паррубной штами;
— machine пресе, дыропробивной
станов, медведка; трубовал манишка кайлового тина;
— pin пробойник, боролок; дыропробиватель (для пустотелых буров);

~ plyers пробивные щинцы (клещи); press инамповальный пресе, итанцевый, вырубной, дыро-~ птанцевый, вырубной, дыро-пробивной пресс, дыропробивной ссегок, медвенка: ~ slot'er конпрывальный долойж-

ими станок; ~ test проба на пробирание;

~ tours дыропробивные клеши. punchings высечки, обрезки ири

punctate пунктирный, точечный, питинетый.
punctiform lamp точечная лампа.

рипстіотт Івтр точечная лампа. рипстіоп прокальзранне. рипстиа 1. съетониції из одной точки, величиной в точку; 2. пунктуальный. рипстиа перемежать, прерывать; ставить знаки препинания, рипстиге 1. прокол (шин); 2. пробой (полящии) (эл.); 3. вставление листа в графы (тил.); ~ ої insulation пробой изоляции (эл.).

puncture-proof непрокалывающий- | purifier arranged in stages ounce the push car багажная тележка, исболь-

~ voltage пробивное напражение

mencturing machine mpokanaibarenaлып станок, дыропрооцвион стапок.

ринденсе оброга, креность, ед-

тость. римдені острый, едині, резині. римдені такелін режим рабо-ти (манины). рим. нарост, панлавок (на дубе);

рив. најост, въпитенов (на года догода дого

рира куколка (пасекомь х) (206л.). риратоп окукление (200л.). рири 1. практикант, учащийся; 2. орачок (гласа). Риріп сей пидуктивная катушка, катушка Пунна (таф.). риріпізатоп пунинавація (таф.). гирет наднахтный конёр для шкивов, станок для шкивов комп.) (гори.). Purbeck stone икраник, илотный

известняк. purchase 1, покупать, ваюунать; игсћаве 1. покупать, ванупать; 2. механическое приспособление, поименяемое при подъёме и транепортировании грузов; вы-тирыти в спле, дагаемий таким приспособлением; 3. вахват (груза

~ Inspection gauge присмочный ка-

либр для заказчика; ~ tackle тали; гини (мор.);

~ trial upnewnoe neutranne.
purchased power nonymnan eneprum

purchasing power покупательная

иге 1. чистый, беспримесный; простой, несложный; точный, правильный; 2. накша (ком.); bending чистый изгиб;

привильный; 2. пакша (1900с),

~ breding чистый изгиб;

~ coal substance условная горючая масса угли;

~ соррег красива медь;

~ forms чистые архитектурные

≈ growth чистая культура (биол.);
 ≈ ice making пропаводство искусственного льда;
 ≈ iron самородное железо;

~ oscillation синусоидальное коле-

~ shearing force unertail сдвиг

межная деформация, при котовой ротор вектора упругости смещения равняется нулю;

* tone простой тон (ал.);

undamped waves немодулиро-пезатухающие волны

чистая синусондальная ~ wave волна. purely чисто; только, совершенно,

внолне ~ automatic вполне автоматиче-

ригсе очищать от чего-л., прочи-

шать; продувка. ригдету помещение, где рафили-

nyior caxap. purging продувание (пробных кранов), очистка, прочистка. purification очистка, очищение;

ригійсатіоп очистка, очищенне, ректификация; — ріант установка для очистки (газа); очистная станция; — ріант бог шійіле почилькт машин для очистки муки. ригійся очищенный; — оіі очищенне масло. ригійст 1. очиститель, очищающая машина; 2. круповейка, пассев.

устройстьо, работающее в не-еколько стадий последовательного очищения.

purify our magning purifying ounded the condition of the plant комплект очистительных кании: очистительных установка.

манци: очисинтельная установка, ригіту чистота; проба; ослота, проба; ослота, ригіту чистота; проба золота, ригіту мандерія золота, ригіту мандерія золота, ригіту мандерія золота подвенові хомут; ослоніча стропила: обрещётина (сму.); опістот подвенові хомут; оби јот соединенне прогона вириттик:

объритык:

- теоб крыша из еложных водвесных строини;

- теоб with inclined strats and wind
filling подвесные строинда с водкосами и вегрольми связими:

- тооб with king post подвесные

- стротима со средней бабкой;

- тооб with king post and slanting

- тооб with king post and slanting

- стротима со средней строиния. со

studs подвесные стропила стойкой и подкосами:

roof with post struts and wind filling подвесные стропила с ригелем и стойкой с ветровыми

свизями;

~ roof with queen post подвесные строинила с двуми бабками;

~ roof with sloped struts подвесные строинила с подкосами;

~ roof with struts inclined away from the centre висячие строинда с подкосами, изправленными получителями, подкосами, изправленными получителями. наружу (работающими на сжа-

roof with struts inclined towards the centre подвесные стропила с полкосами, направленными

нодносамы, направленными внутрь (работающими на растижение);
~ reof with three pests подвесные стронила с треми бабиами. ригрlе красить в багряный (тёмно-

ригріє красить в багряный (темно-красиьній) цвет; пурнурный, фиолетовый, лимовый цвет; ~ соррег сеге борнит (мим.); ~ оте ширитные огарки: ~ wood амарант, пурнуровое де-рево (Copaifera bracteata). ригрогі иметь целью, показать, означать; смысл, содержание,

пель.

псяв. ригрове иметь целью, намеревать-ся, рассчитывать на что-л.; цель, намерение, предмет, потребность; ~ made изготовленный специаль-

но.
ригѕе 1. стягивать, собирать; мешок, кошелёк; 2. мотяя в неводе,
ингмапсе преследование; продол-

pursuit machine истребитель (ав.).

ригвий тасыне пстребитель (ас.), ригенансе принадлежности, ригусу! поставлять, снабжать, затотовлять.

ригусуансе запасы, заготовление, ригусуог поставщик провнанта.

ригусу тасын закона; сфера, область действия, приницы; содержаеме, кругозор.

ризы 1 выгружать, выталкивать, полительности, полительности,

держание, кругозор.

риза 1 выгружать, выталкивать, толкать, поленгаться впературавление, нажим, нажатие, папор, усилие, напряжение; исминать; 2. явоиковая или другая нажимияя кнопка:

~апафрий brace связь, работающия на сматие и па растижение; bar нажимной стержень (стержень, подрерженый сматию); пориневая штанга; качающийся

поршневая штанга; качающийся

bicycle голосинед-дрезина; ~ hrace связь, сжатие; работающая на

~ - button control кношочное упра-

~-button tuning кнопочная на-

им саг одгажная теммам, необлю-ная платформа для перевоски людей, инструмента и респесо: дри ремонте пути; путстья пла-говчик (ж. с.); - contact нажимной понтакт;

сопусует скросковый транспор-

~ down переход самолёта на сип-

-down machine электрическая машинка для паления шпуров ~ - down (20nn.):

(горы.);

— fit илотная поседия; поседия или продънжения пручную;

— forces сплы тиги;

— forward толинуть рисрёд;

— frame изжимими рамка;

— in fuse выдвижной предохра-

~ moraine морена напора (гсол.); ~ off 1. оттолючуть (лодгу от се-рега); отрадить (лор.); 2.собывать товары);

~ one's wares рекламировать то-Ban

plate эжектор (штамна u m. n.);
plate enpecon nondeffepa; 15

 раза (для передывания ра-гонов); распорный стержень (в комбайне) (с. омбайне) (с. ж.); рин пушпулл;

пушаульный

(рад.);

- рий атринет двухтактный усилитель; пунитульный усилитель;

- рий сігсці двухтактная схема;

- рий transformer пуницульный трансформатор:

год толкающий (сжимающий) стержень; толкатель или стерстержень; толкатель или стер-жень толкателя (клапана), кла-панная тяга;

housing трубка клананной

тян;

— trough лоток, неремещающий материал толчиами, риsher 1. толка и подкатчик: 2. самолёт с толкающим воздушным вынгом; 3. манёвровый паровоз (для формпрования составов);

— grade кругой уклоп, требующий применения второго локомотива в маненения второго в маненения в манененения в маненения в манененения

применения второго локомотива в клюсте члоезда;

- ів бат толкач для посадки болванок в печь (мел.);

- такіне коксовыталкиватель;

- сегем толкающий винт (ас.), ризвіна Іосопосіче подталкивающий паровоз, полкач, подтакним груглыми бугорками или пузырьками, старики, поломень пин пузырьками.

ставить, помещать, ut 1. класть, включать; о дючать; облагать, налагать; подкатывать (вагонетин);

жавои беспоконть; поворачивать на другой гале, изменять курс (мор.); across леревозить (на лод an end положить конец; повить; ~ across

ashore высадить на берег;

~ авлоге высадить на берег; » back, возвращаться (к берегу, в гаваны); ставить на месте;
~ down 1. зажисывать; 2. уничтожать, опровергать; подавить; 3. проходить (начук);
~ forward выдейгать, ускорять, помогать, содействомать; в подавить, содействомать; подавить, подавить, подействомать; подавить, подействомать; подавить в подействомать подавить в подействомать в подействомать в подействомать в подействомать в подействомать в подействомать в подейством в подавить в подейством в подавить в подейством в подавить в пода

~ Погман выдамлена у портимина у портимина в портими

тельно (эл.):
~ into gear включать скорость, сне-илеть (зубчатое запедление):
~ into service ввести в эксплочта-

мию; ~ off. сенимать, откладывать; отчалить; ~ on надевать; ~ on trial непытывать; ~ out принагать силу; тучнить;

вычеркнуть.

put out of action остановить, раз- | pyrgom

рит он от асной органовить, разсойств, изыключить;

~ out of circuit рыжно инто не
нени, запунтировать (эл.);

~ right исправлять;

~ the helm down приводить, попожить руль под ветер (эггр.);

~ the helm up положить руль на
ветер, спускаться вмен.);

~ through соединать (телефонных
абоневтов);

* in flight облажить в бареспо.

** to flight of parmits B Geretbo;

** to proof is machine B mope;

** to sea of marketball B mope;

** to test relatibation.

~ 16 тем непытываты; 2. за-вести, пустать в ход 3. под-нать (цену); 4. выведивать (с. в-звыемие); 5. укаковывать, са. вговлять.

putlog налец строительных лесов, putiog намец строительных местенездо в стене для балки, putrefaction гиндость, гинение. putrefy заражать гиндыю, гинды putrescent гинющий, гиндым gutrescibility загинваемость.

putrescible подверженный гинению: ~ matters загнивающие веществи. putrid гнилой, воночні; ~ fermentation гнилостное броже-

(x0010.);

мие у выподника ил, сапромень. putter грузчик; саночник, подкат-чик, вагонщик (горп.). putting поотановка, укладка; наде-

biast задувка (домпы);

№ In mast задувае (дожно);
 — in point место укладан;
 — into service дек (предприятия или установки), куск в хэд; приведение в денетвие;
 — into working order приготовление для пуски в ход;
 — сил пуски в ход;
 — сил пуски в ход;

для пуска в ход; ~ out платировка; отжимка влаги

(кож.): ~ out of circuit выключение из

~ together сборка, установка, мон-

utty 1. замазывать замазкой; ппаклевать; замазка, ппаклёвка; 2. шлифовальная мастика, емесь окисей олова и свинца для шли-фовки стекла, металлов, дриго-ценных камней и т. п.; joint соединение на замазке; - кийе шпатель, лонаточка для замазывать

инаклевании;
об евгету паждачная кашина,
смесь мелкого наждача с маслом
и связывающим веществом или

и свизывающим веществом или наполнителем;

~ oil масло для подпровки;

~ powder другомие опова SnO2, рихде lock замок с сегретом, рихде lock замок с дегретом, рихдола пущиолановий цемент, руспомете никнометр (физ.), руспомуе ряд близко стоящих колонн (1½ диаметра одна от другой) (арх.).

руспоятуве ряд близко стоящих колони (1½ днаметра одна от другой) (арх.); ругой (арх.); столб; кабанчик (самолёта); съвети порамида; столб пирамидальный поворотный кран. ругашіба! пирамидальный; съргаю гоої пирамидальная крыша, шиниевая: крыша; шини,

ша, шпицевая крыша; шпиль (apx.);

пиняль (арж.);

~ сит пирамидальный вруб (гори.);

~ stoping пирамидальная выемка,

лиарональная выемка, потолкоднагональная выемка, потолко-уступная выемка наклонными

днагональная рыемка, потолко-уступная выемка наклонными слоями (горн.). руганомете ипранометр (прибор для измерения радиании). ругагдугіте тёмнокрасная серебря-ная руда, сурьманняя серебряная обмана, піраргирит, SbgSs. 3 AggS (лин.)

pyrazole пиразол C₃H₁N₂. pyrene пирен C₁₆H₁₀.

ругдеоmeter пиртеометр (прибор для определения ралиации земной поверхности в пространство).

HHDFOM mepal, dascant, abrit (mun.). pyriaine uapugun (51/5%. pyriform rpymemaguma.

pyritaceous содержащий в себе кол-

чедан, ругіве есримій колчедан, железный колчедан, инрит, FeS2 (мил.); ~ burner колчеданным отпрок, ин-ритный отпрок, ин-ритный отпрок;

~ fines колчеданиля мелочь. pyrites пириты, серинстые металлы; ~ acid колчеданная сериан инслета; ~ sulfur пиритная сера.

~ sulfur перитная сера.
ругійс колчедановый.
~ ргосезз пиритная имавка (меди),
руго- отме-, пиро-,
ругоантімопіс асід ипросурьмянся
вислота П₄Sb₂O₇.
ругоснемізиту пирохимня.
ругосовензатіон реакция конменсации при высокой температуро.
ругоеісстіс пирознектрический,
ругоеісстісту пироэнсктричество,
термоэлектричество,
руговен colours пирогены (серинстые красители).

ругодене colours ипрогены (сериистые красители).

ругоденоиз ипрогенный, огнеродный, огнерой (о породе).

ругодгари ипрограф (автомат для газозой резки).

ругоligneous acid подемольная водам древесный уксус, пеочищенняя уксусная инслота;

∼ distillate жижка (жиж).

pyrolignite of lime древосный горо-

постручение о теплоте.

руговами и продозит, мягкая марганцевая руда, мпо2 (мин.).

руговийте рукванческий пенел.

ругомете ипрометр [ОСТ];

сопе инрометрический конус, копус Зегера;

соцре термовлектрическая пара

~ couple термоэлектри (пирометра). ругометгу пирометрия.

ругоп detector детектор с парой «пирит—медь» (рад.).
ругопарьна пиронафт, тяжёлые

угопарына пиронафт, тяжётые осветительные и соляровые мас-ла из русской пефти. (сплав для

ла на русской неорги.

¬ alov ферроцерий (с кремией зажигалок).

ругорногия пирофор. (меняющееся вещеетво.

руговногия пирофор, самопосила-меняющееся вешество, ругорноврногіє асій пирофосфер-ная кнелота H₄P₂O₇, рігорноврногона асій пирофосфорни-стая інспота II 4P₂O₅, руговсоре см. ругометек, руговнайе горючий сланен, вуговнай пиростат (термостат для вътсорих температур).

руговіат інпротит стермости примостих температур).

руговирнате соль пиросерной кислоты, пиросульфат.

руговирнигіс асій пиросерная кислота, дымящая серная кислота,

pyrotechnic пиротехнический. pyrotechnics пиротехника. pyrotic едкий, жгучий.

ругохове пироксен.

ругоховіте пироксент (мин.).

ругохувіне пироксентин.

~ varnish нитроцеллулозный лак,

помональная вомпаса, наитоуз (мор.); 2. япинк, в который емла-дываются монсты дли опробова-ния (па монстыом дворе) (мгл.); производить пробу (монет).

0-ship сулис. пмеюшсе вооружение. quad четгёрка (тлф.);

pa'r cable скрученными

pairing crpyчивание ками (жил кабеля) (таф.). quadded четырёхироводный; ~ construction конструкция (кабо-лей) с четвёрками. quadrangie 1. четырёхугольник;

trangle 1. четырёхугольник; иланшет. angular четырёхугольный: чеquadrangular

тырёхгранный. ~ falsework TRUITCHOUTTAILE.

~ Гавзеwork трансцон альныя инрешеньная ситемы (стр.); ~ truss мостоная ферма с нарап-льными поясами и системой решётии из систых и растину-

ренютки на сматых и растину-ных слоек. quadrant 1. четверть круга, ква-дрант, сектор (импр. инакта на измерительных приборах): зуб-чатый сектор: дуга (импр. в ипркуме для точной устинован); 2. мера дляны = 10,000 мм; 3. ги-тара, большой трензель (дет.льстания); 4. единица самонидун-или (равна 1 гепри) (эл.); авгде угол возвышения или станования (аст.); или едина пределения или станования (аст.);

~ depression yron CHIOHEIMS

(авт.);

~ сестговнеет квадрантный эде-ка ометр, электрометр Хенлея;

~ сеvation угол возвышения (арт.);

~ iron квадрантное железо;

~ plate гитара винторезного стан-

~ sight орудийный прицел. quadrantal четвертной; куб; ~ deviation четвертная де девнация

наделіс 1. соотпететловать: нва-дратный, деміміній на четыре части; точный, ровный, соот-ветственный; квадрат; 2-я сте-пень, квадрат (матем.); 2. про-веряль горнзонтальность оси данф quadrate

quadratic квадратный, квадратический:

ческий;

~ equation квадратное уравнение, уравнение второй степени:

~ mean корень квадратный из пладратов величин, средняя квадратическая (матем.).

Quadratrix of Dinostratus прадратическая прадратура (матем.).

Quadrature 1. квадратура (матем.).

2. четверть приода (матем.).

Quadribasic четырёхосногной.

quadribateral четырёхоторяний.

quadrilateral четырёхогоролний,

quadrilateral четырёхсторонний,
 метырёхоторонник.
 quadrilateral четырёхугольник.
 quadrilateral четырёхнолюении [ОСТ];
 четырёхнолюеный контур;
 attenuation factor коэффициент затухания четырёхнолюеника
 (пад);

ватухания (рад.); quadrivalent четырёхвалентный

quadrupedal четвероногий (биол.). quadruplane casonër e вающеми поверхностями (крылья-

учетверять: учетверённый; учетверённое копоство:

~ hand четверная связь hond четверная связь (жил.);
 distributor распределитель четы, гёхкратного аппарата Бодо (таді);
 effect evaborator четынёхкорпусый вышарной аппарат;
 iet четынёхраздельная струя; четывёхкорпуе-

with attachment indicanceofrence and onhoppendimero apoblements upreside ondereneum quadruplex system c.s. quadruplex telegraphy, who appendimental one of the company of t

~ telegraphy квадруплексная

тема телеграфирования; спастема телеграфирования; спастирість и четырех делать в четырёх эк-окультирах; учетверённый.

quadruplication учетверение quagraire топь, болото, т

еперавизаться,

створаниваться, сесдаться, наке землетрясение (геол.); вне-запное обрушение, обвал, воз-душный напор (горп.).

Quaker-drab тёмнокоричиевый

(цвет); ~ gun ложное орудне (apm.). quaking asp осина (Populus tremuloides); bog трясина;

~ concrete изастичный бетон. quaky дрожащий, колеблющийся. qualification квалификация; свой qualified квалификация; свон-определение; условие. qualified квалифицированный; имею-

qualified квалифицировалный; имеюинй права.
qualify определять, называть, делать способным (годным), квалифицировать; видонаменять.
qualifying examination экзамет на
ивалификацию.
qualimeter прибор для измерения
жёсткости Рентгеновских дучей.
qualitative качественный, означающий, определающий качество;

« analysis качественный анализ

~ analysis качественный

~ filter paper обыкновенная филь-тровальная бумага;

тровальная оумага;

— оптрит качественная производительность (котла).

qualities сорта, качества.

quality качество, достоинство, добротность, свойство; сорт, род,
класс: ~ coefficient коэффициент прочно-

~ concrete бетон хорошего каче-

~ of reproduction качество воспро-

~ production произволетво высоко-

качественных изделий:
testing испытание качества.
uantify определять количестве; оценивать, выражать

ственно. quantitative количественный;

чанный с количественный;
 аналитический фильтр;
 кастой количественно протекцо-щая реакция, реакция количе-ственного определения (ким.).
 quantity количество, величина, газ-

~ detector прибор для испытання батарен (эл.);
~ governing комичественная регу-

~ production массовое производство;

~ surveying ofmep pafor. quantum количество, сумма, втог;

~ theory теория квантов, кванто-

стан теория квантов, квантовая теория.

quaquaversal куполообравный, куполовидный, наклонённые во все стороны;

~ din куполообразное паление (сло-

ёв) (гсол.); folds куполообразные складки.

~ folds куполосов, quarantine карантин: ~ hulk карантинный, блокшив

quarrier кампелом.

пологиет каминслом.

добывать намень из каменоломии, извлекать; нальер, каменоломия; разнос; добычы:

∼ саг ватопета для каменоломен;

∼ equipment см. quarrying machi-

~ face of stone трань камкя в вп-де, получаемом из карьера. ~ in open cuts работать развосом

~ operation разработка карьера; ~ pitched камень с грубой околкой

кирьере: в парыере; « spalls обложки каменных пород; « stone бут, бутовый камень, или-та; илитняк; « stone masonry бутовая кладка.

quarrying ломка камня в камено-ломиях; работа в карьере;

~ machinery оборудование для каменоломен.

сседаться, quart кварта = $\frac{1}{4}$ галлона = 2 пин-сол.); вне- на = 0,94625 л и 1,1011 л (для сымучих тел) (ам.). quartan четвёртая часть.

quartation квартование (отделение золота от серебра растворением последнего азотной кислотой) кислотой):

последнего азотной кислотой); опробование, отбор проб, quarier 1. делить на четыре равные части; 2. деревяеный четырахгранный брус; 3. кормовая часть судна; 4. квартал; 5. четверть (мера сыпучих лел = 8.26 бушелей = 290,9 л) (алгл.); ½ прлда (= 22,66 см) (алгл.); ½ бри = 12,7 кг (алгл.); 569 или 500 см. (½ «длиной» или «коропкой» топный (ам.); 25 или 28 фи. (ам.); 6. наравление, местность; 7. квартира, жилиние; расквартировать; жилище; расквартировать; pymō;

четвёрка, четверть киршича;

ван четверна, четверть киринча;
 beam четвертина, балка или брус
 на четверти бревна;
 bend колено, отвод с ветвями
 под прямым углом; коленчатая
 труба;

~ boat баркас (мор.); ~ - deck квартердек, шканцы (мор.); ~ line строй пеленга (мор.);

~ master рулевой стариина, стар-ший матрос (мор.); ~ осtagon steel квадратная сталь с закруглёнными углами;

»- рап gate сферическая люковая васлонка в ¼ окружности;

~ period четверть периода (эл.); ~ - phase (ам.) двухфазный; ~ pitch скат крыши с уклоном

~ round полукруглый фриз (apx.); четвертной валик (кирпич); четверть круга; sawed радиально распиленный верть

у sawed расциятым распиленный (пиломатериал); у space илощадиа лестницы в три

марша; площадка длиной в ши-

~ timber четверть бревна, чствер-~ turn belt moлускрещенный ре-

~ - wave aerial антенна в четверть волны; ~ - wave length четверть длины

quartered tie четвертная инала.
quartering 1. квадратные перекладины; разделение на четыре
части; 2. отбор пробы (руды,
утля); 3. рассвартпрование;
~ lever вильчатый рычаг с уров-

нем в. межну д.); нем на конце для проверки угла пальпами кривошинов

~ machine cranon для льпр под прямым утлом (для кривошенных нальпен в вслу-щих колёсах наровозов); > Saw продольная разрезная пила,

обрезная пило.

quarterly квартальный, тоёхмесяч-HEIN.

quartern 1. четверть пинты (0,142 л); 2. две кварты (2,27 л); 3. 3¹/2 пн. фт. (1,588 г); 4. четверть листа (бумант); 5. пвадиать пять. quartz кварц SiO₂ (мил.);

-free rocks бескварцевые поро-~ mercury lamp кварцевая ртугная

мания:

- міне жильный рудник, рудник, разрабатывающий жильное месторожденно золота:

- мініпд добыча кварца, разработка жильного месторождення, разработка жильного золота;

- оссійают тенератор, стабилизировання манан

ванный кварцем; рогрhугу кварцевый пюрфир;

ее жила кварца, идьная толица; ~ rock

оск см. quartzite; wavemeter кварцевый волно-

quartziferous прарценосный, состоящий премаущественно из кварись quartzite кварият (мим.). quartzitic кваринтовый слан-каринтовый слан-каринтовых кварисьий слан-каринтовых кварисьий слан-каринтовых кварисьий слан-каринтовых кварисьий слан-каринтовых квариський слан-каринтовых квариський слан-каринтовых квариський слан-каринтовых каринтовых каринтовых кваринтовых каринтовых каринтовы

quartzy кварцевый, с содержины и кварца, с кварцем.

quasi aннулировать, отменять.
quasi еходный, имеющий еходетее;
~ are welding сварка дутой с обмазанным электродом;
~ optical waves дениметровые вол-

[ОСТ], сантиметровые волны (pad.):

- stationary квазистационариый. quaternary 1. четвертичный: оса-дочная формация четвертичного периода, послетретичные отложе-пия (200л.); 2. четыре, четвёрга;

лим (соом.), 2. четыре, четырг., 2. антырехсилавный (мет.);
2 антопіит bases четвергичныє аммонийные основания (хим.);
2 system система из четырёх ком-

понентов. quaternion четыре, четеёрка, клар-

тениот. естыре, четверка, ки-де-quay пабережная; пристань (англ.): ~ сгапе портовый кран, набереж-ный кран;

~ - pier мол, дамба; ~ rate сборы за стоянку судна на

пристани; wall стенка набережной.

quayage плата за пользование при-

quebracho chip квебраховая стружаспо сид (кож.); ract квебраховый экстракт ×a (no: ∼extract

ектает квераховын экстраки (дубильный) (кож.);
 — wood древесина квебрахо; квебраховое дерево (Quebrachia),
 queen closer продольная половина.

кирпича;

~ post строинлыная бабка. альная связь, стойка шпренгель-

ной балки; ~ truss прогон стронил; ферма двумя бабками, двойная висячая: ферма (система).

quench 1 тупния, гасить, погащать;
2. ослаблять, притуплять; 3. замаливать; закалочное средство;
~ стаск заклочная трепция;
~ hot закалить при высокой тем

quenched gap newporacamnii pas-

рядник;

~ госкя закалённые породы;

~ spark gap см. quenched gap.
quenching 1. закалжа, опускание в
жидкость для закалки, миновенное охлаждение; 2. гашение залучиение (рид.); 3. квенчинг, быстрое прекращение режини смешением с холодным продуктом (пефт.);

~ bath см. quenching tank;

~ frequency вспомогательная частота, пири суперпериененнанном

~ Банн см. queнching санк, ча-стота (при суперрегенеративном приёме) (рад.);
~ hardening закалка погружение.
В жидкую ванну;
~ media охнадители [ОСТ]:

~ oscillator генератор всчомога-тельной частоты (суперрегепера-тивного приёмника):

талко приемпика;

талк ожлаждающая ванна [ОСТ]:

tub бак для закалы,
quercitron кверцитрон (кора некоторых пород дуба),
quern ручная мельянна.
query вопрос, запрос.

quest произволить понеки, искать:

questionnaire вопросник.

questionnaire вопросник.

quick 1. острый, товжий; 2. плоручий; 3. сынучий; 4. отрывнетый;

5. быстрый, скорый;

~acting быстродействующий;

~action air brake быстродействующий воздушный тормоз:

~adjusting быстро устанавлянающий:

~ blance безмен;
~ break внезапный разрыв, впозапный перерыв; ~ break выключатела break cut-out мгновенного действия (эл.).

quick-break switch olicypogenorpyioщий выключатель; - breaking emulsion бысто распа-

дающанея эмульецы; ссment быетро трефраций цемент, быстросхватывающимся це-

--change Guerpormenman; --change gear nolockt

...-closing lever action chuck narpon с миновенный оддельным гри комонт размент больковый быловенно гри комонт размент быловет было

ней усил иная полача: быстрая ned year) many negative, discripting are also help adversal in gravit; in perhabited in orange in perhabited in orange in perhabited in orange in the property and in a perhabited in any section of the property of the perhabit in any section of the property of the perhabited in the property of the perhabited in the property of the perhabited in the perh

за имное приспособление; с ground плызучу порода, плы-

- hardening cement observe Thep-

- hardening cement обстро твер-делиций цемент; - nedge мяност вогородь; - horn ртутная роговая руда. делементы ресть; природная ка-домень Перед; - time обсть кальния СаО, све-делементая известь, исташё-* - horn

ная погость;
.-lime increase пучение в вести;
.- match быскрогорящий финить;

· motion turnstile штурвал (пре-

motion turnstile штурвал (престояще)
 release бы пре размымание;
 release harness быстро рас тёльноций и поле шплота;
 этейта stroke ускоренный обратный холостой ход;
 setting mortar быстровяжущий

veneur:

- silver e.u. qulcksilver;

solder a frommannu

Tpermuk; припой.

~ tannage успоренное дубление

иnhairing ускоренное обезвола-~ . сіп продуктивная действующая

THIS TO NOTICE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

quickly taking cement.

quiekly taking семені ометро емъятывающийся немент. quieksand сыпучній песок, идывун, эмбучній песок, рымлая воло-тесная порода (2004.). quieksilver раугь Ни. часть об-

тийскwогк потволная часть об-виники сулна (при нагрупане); по-роткие доски обликими между портами (порабльстроение). гология потодрижный, спокойный; гология пагрупа; ризь-рий стеши друктактива слема с поинисниям поребле-нися аподного тока; « stee сылим или период покоя; « voicano рупкан в состоянии по-ток; понасший бездействующий гулнан. гулиан.

HOROGRAFIC TRANSCE

оне дин отстояться; келосонть:

снокойный; тихий; покой, тивиче; беснумный;

« steel «успонолны» стань,

ини 1. делать крупные смадии,

плоны; круглая смадиа; 2. наматывать; газуния, индивия,

прока; ченнок (пенет.); 3. игда;

принка; 4. перо; стол нера;

5. втулка; пустотелый ининдель; пустотелый ван; домодин-

тельный импиндень (в настольном rabbet ledge притрор двери, при-тодарном сланке) при особо точ-ньях работах: 6. однол (гори.). --plane инунтубель; фяльцовло.

Tabax padotax; 6. omea (copm.). quill bearing properated nonunnинк; - hit помечный бур,

сперло; зуенло каменичка; ~ cleaning machine шаулеочисть-тельная манина; - feathers

тельная манини;

~ feathers маховые перья (зоол.);

~ gear drive перьдача (зуочатая)

с полым валом (зл. гг. гг.);

~ рим h пулисон с запитной гальзой;

~ winding frame уточная мотальная машина (мекет.),

цийет кнужечная машина; мотальных уточной пряжи (мекет.),

quilling полосатая сегчатая ткань,

полосатый толь.

quilling полосатая сетчатая ткань, полосатый тюль.
quist подеймать велой, ст гать; стётаное одеяло; мат но веспольных
слоёв режинчных материалов,
quilted goods пике (материя),
quilted goods пике (материя),
quinte стёкка; пике (материя),
quince ала, квих; пигва (илод
дерева Судопіа);

tre квитовое дерево (Судопіа
гиддагія, С. зікськік, С. јаропіса),
quincum расстановка в нісхматном
пориме.

quincumy расстановка в ик хметном порядке, quinine хинин, quinol гиздемикон велью, quinoline хинион велью, quinquina хиниов перево (Cinchona china); хиниов корка, quinquivalent изтичальнитый, quinsy ангина (сан.), quintal центпер: квинтал (мера веса) = 54,50 жг (пр.) = 54,55 жг (вразилия) = 50 жг (пр.) = 54,55 жг (пр.) = 54,55

quintuple упитерённый, чятикрат-

quire десть (бумаги); 25 или 21 листа; сфальцованный печатный

лиет. quirk 1. желобок, галтель (арх.); 2. новичок в лётном деле. quirked epicycloid укороченная пициклопда.

quit оставлять, покидать, бросать: освобождать; погашать (напр. долг); доводить до конца; ~ claim формальный отказ от права. освобождать;

quite нольостью; совершенно, quittal возврат; унлата.

quittanee квитанини; уплата, рас-пот, возврат; чилата, рас-пот, возврат; чийте имаке олова, quoto заклиниость замочный ка-мень свода; соприжение стоп, угол злания, клин; внешний угол каменной гладии; ктино-стренный кусок камия или ме-тила;

~ stone угловой камень quorum кворум (долж (долиное число

присутетвующих), quota часть, доле: ивота, quotation расценка, котировка, ин-тага; предложение:

редложе. кавычки, кавычки, ссылаться, marks ~ Магая кавычки, quote интировать, сеплаться, от-мечать, коппровать; делать пред-лемение; давить смету; ~ prices на начать цены, quotes см. quotation marks, quotidian смедневный, камлоднер-

quotient частное (матем.).

rabbet 1. полуптовать; вырезать жеbbet 1. ичунговать; вырезать в обок, делать фальы, выбирать иннути, призаживать взакрой; фальы, шнунг, выемка, желобок, закройк, закроина; 2. инунтубель: фальнова; 3. оконный притрор: четверть для окна, выпратрор: притвор: четверть для етуп для опил (арх.); knife шиунторевное.

te чиунторевное, фальнерев-железко, шпунтубель; фаль-

твор окна; --ріане інцунтубель; фальцовло, габветіне інцунтубель; фальцовочный станьи; -- saw инла для выпилки (выбурьящя) фальцев, желобког, выс-

Lon a m. n. rabbit resume (Lepus cuniculus);

вые крония (дерка сопсольну), warren процычатинк, bble шуровой сокол, шуровой дом, клюка, механическая мелальной нечи, гребок. rabble Hallia тарыет спребол допата; спремер, гарынг спремер, гарынд переменивание, нерегребо-ниет шулование; пудлингование (мем.).

rabiate c.v. rabid. rabid cemental, Comprofi v. 2000-

изпыю. Вавіта видугатурка го способу Раонца. гаес 1. быстрое теченле, быстрое движение (ло.б); стремища, опстрина; 2. дать волиму гае; 3. бегунок; 4. 1 регочный канал, подводащий канал, отводящий канал, палоода воли; 5. букет (папр. вина); 6. долю; 7 нуты; 8. обойма подпининика; 9. упрактерная черте, особенноеть. Марантерная черте, особенное свойства род, порода, сорт; 11. струя минособенное свойства; 19. раса: род. порода. сорт: 11. струя винта или протека ра. слии, слинозый поток (ас.): 12. ийска
для издымания порос (мескем.);
13. состивания спорости;
тонки; состивания в спорости;
~ ан съдимение машину; датать
повыщенное числь оборотов;
« сенья»

иннодром; ~ course

Tpen; роздушный потоп, отбрасываемый винтом са-

~ plane гоночный самолет; ~ rotation вращение воздуха, выerpyn;

~ way см. гасеwау. гасет потто (бот.), гасет 1. гоночный быстроходное суди иный автомобиль; судно; гоници: обістроходное судно; гоніпни; 2. врашающамся по ролинам обойма изтання (напр. минеера) (мет.): обойма шли кольно под-шинника: 3. почоротная плат-форма, юворотная рама (лафета). исся новоротная рама шли плат-борма орудня.

гасемву водопроводный напал; любой канал для прокладки проводов или кабелей; желодов в обойме полининика. глеіпу быстрый, скорый; перебой в машине, разпое, разбег (двига-

~ body обтеквемый кузов, голоч-

~ пий кузот: ~ саг гоночный автомо иль;

~ driver romunu: ~ iron зубило для выравингания

of the engine parnoc машиныт. таск I. миасть на подстанку: стей-на, долия: стедлам: статин; ра-ча, подставна, ноэлы, наркас; подставна, коэлы, наркас; подставна, коэлы, каркачатая полоса, зубчатый рельс; 3. растигивать; 4. снеживать; 5. бомбо терматель; 6. перевизыть рать тали (мор.); 7. «энк, рупо-перомывочный аннарат (гори.);

тромывочный анпарат (горп.); 8. разрушение: - and-pinion gear неродача пестерней и зубчатой рейкой, ресчист передача:

~ - and-pinion lack рестиый дом-

грат: ~ bar зубчетая рейка: ~ bar sluice valve надвижна с кре-

~ Dar singe varve задынята с кое-мадьерой, задянина с зубчатыми рейками; ~ carriage feed подвижная плат-форма лесоппльной рамы; ~ circle зубчатый сегмент; пруговая рейка.

rack cylinder appraise ay ouarast pen-

~ division vyactor sycuator Tarm

«Мучяюй участок зусчатой тяти (же. 0.);
 № 1еей полича зусчатой рейкой;
 № гее длаг механиям и одачи с сусчатой рейкой;
 «-јаск реечный домират;
 «-јаск реечный домират;
 «пай истощенная земли;
 «-нестой келозной дороги;
 месканиям храновичный механиям;
 «-тиму, задерживающий механиям;
 «-тиму систем време для нарежнатой при систем при с

~ mining cutter фрезер для наре-зания зуочатых реск; ~ motion движение по зубчатой

полюже; — точеней передача движения посредством зубчатой реньи; — орегатей јаск см. гаск-јаск; — рівіов инзетерни, сцеплённая с ренкой; —

режени: - raif зубчатая рейка, по кото-рой катится зуочатое колесо, губчатый режье; - raif locomotive см. rack locomo-

~ railway зубчатая железная дорога;

~ stick закругень; ~ tooth зубец ренки, прямобочный

~ wheel xpanopur. уаскагоск шахтный порох, варые-чатые вещества Ипрепделя.

чатые вещества Инфенлеля.

гаскег вроск звено со скалываюним зубом.

таскіпр І. быство несущийся;

г. промывна руды в особом аннарале сряв., мокрая концентрацил руды на наклонной илоскости (горил); 3. сотрясение, пребезжание; 4. примымия веревка; полизвычание талей (мор.);

5. спекивание: 6. насимам
(текст); рістягивание; 7. стеят
жам; 8. напорное дриженно ковна экскаватора;

» bar см. гаск bar;

~ bar см. rack bar; ~ gear напорный механизм энска-

ватора; stem свешивающийся формите-

psymies yourne.

rackiashing мостовая скрена, связ-MOCTA.

на моста.

raddie 1. шест, жердь; хворост;
настень, нагородь; 2. нитеразделительный гребень (мекста.).

radiable способный пропускать
лучи Рентгена; поддающийся
рентгеновскому анализу.

radia ралиальный; лучевой, лучистый; яебадообразный:

стыл; звездооорданый;

— adjustment радиальная установпа: радиальный топуск;

— admission радиальный внуск
(пара): подвод (пара) по радиусу;

— axle радиальная ось;

— axle box букса с радиальным

→ bar раздальная тяга, радиаль-ная пачанта;

Баг раздальные ная пизацианация;
 Беагінг опорный подциянник;
 Брасінг радпальная сизав;
 сат култиок с наружным рабочим контуром;
 сlearance кольцевой сазор;
 социяная радпально волокинстый, столочатый (структура кристаллов);
 сопочетью радпальный разрез, радпальная распиловка дерева;
 фівінд маскіне раднальносвер-

радиальная распилонка дерева; — drilding machine радиальносово-лильный станок; — crgine разнальный мотор. Лви-гатель с, радиально распоможен-ньми пилиидрами; звездообраз-ный мотор (ас.);

~ facing обточка плосгости, под-

резка торца;

--flow tray тарелка е радиальным течением флегим (с модачей в центре тарелии) (алим.):

-- flow turbine радиальная тур-

экспентричный пригол: динамоманица с ~ pole machine

раздиллыно кисположенными по-1

radial rifts радиальные трещины или расселины (в вулканическом

nonyee); -- shaped brick радиальный, иллыный или илинчатый

~ stretching device приспособление для расширенчя в радиальном направлении:

system street layout paguant-

пос расположение ужин; curbine радиальным гутопиа, туронна с радиальным миреком

~ turning c.s. radial facing; velocity окружная спорость; тангенциальная спорость, каса-

radially fibrous pagnanho-nyun-

radiany пятоня раздантыю-думи-стынь radian раздан (матем.). radian тамучающий, лучистый, симощий; источник сьета, ис-точник темла; ~ gas heating газдые отлиление, отоплению отраженным газовым

гламенем;

~ heat лучистая тенлота.

гаdiate непускать лучи, излучать, снять, освещать; распространять, радпировать; неходить на одной точки (о лучах и линиях).

точки (о лучах и линиях).

тейсаted лучистый, получения;

~ роwer монциость налучения;

~ ругіте лучистый колчедай, марназын, Гебъ (мил.);

~ structure раздыная спруктура.

structure радиальная

(лип.),
— tutis лучнетые пучки (мил.),
radiating лучнетый, непускающий
лучн; лученнускание, сияние;
— aerial передающая антенна; из-

— автат передопилат автона, по-лучающая сеть; ~ bridge веерообразный мост; ~ сарасіту непускательная или по-лучательная спреобность (тела)

- circuit излучающий контур, ан-

тенцый контур; columnar мучисто-волокинстый

(...uu.); cracks t.); zks радиальные расселины трещины (в вулканическом uau

изи трещины (в зулкатитеском конусе);
~ hear лучнотая теплота;
~ surface новерхность налучения.
radiation налучение, лучененуска-

эмиссия, радиация; ant момент тока антенны; ~ constant terp-ammen:

~ coupled reflector нассивный ре-

сопріст Генестої паставіт рафором продости падручення дібісівної корфициент полезного действия антепцы;
 раttern характеристика излуче-

... не пирометр излучения;
- resistance сопротивление излучения [ОСТ];
- temperature радиальнонная температура (опт.) [ОСТ];
- thermometer инрометр;

~ value коэффициент лученспус-

кання.
radiator 1. ребристый охладитель;
радиатор; 2. осциллятор; излучатель (рад.);
box кожух холодильника, кор-

митель (мод.). вох кожух холодильника, кор-вус радиатора; кожух радиатора; сар крыника радиатора: cap крыника раднатора: connecting pipe трубопровод

соге согі раднатора, сотовые трубки для раднаторов; fan вентилитор для раднатора автомобилей;

filling hole горловина для пали-рания воды в колодильник; от-веретие для ваполнения разматора; ~ fin иластина радиатора;

~ glycerine глицерии для радиа-

гадіалог hood cover вимний чехол для рамиаторов и канотов

~ hose pyran Ani pagua opon; ~ repair coment cools yis norm-

ил радиктороз.
radical коренной, основной, радикальный; радикал; корень (ма-

мем.); ~ sign энак корип (метем.); ~ умедат мединая уклусиия кисло-

~ weight cymma атомных Becon office of addition (and.).

такие сы. ганкай. гамі станілі колоса; радпусы, гамір переделать по радпо; радпо; ~ - active гадиольными традиольтивная

постолины; ~ aerial радиосеть (ОСТ, радио-

ands to navigation pagnonabura-

- amateur pagmana pagmanana-qua; pagmanananan; - bearing pagmanan; - broadcasting unipakonengane; pa-tambanana

лья вещание; ~ cabin радиорубка; ~ call радионовываюй;

~ channel полоса передачи частот;

радионанал:

« direction inner радиорафора;
 « direction inner радиопелентатор;
 « diminuor одимпатор;
 « engineering радиотехника;
 « - examination роштеноскогия (ма-

тернала); ~ fever терання токами высокой частоты ~ field intensity наприжённость но-

лл высокой частоты; ~ frequency высокая частога, частога радиоволи: радиочастота;

етога радноволи: радночастота; - frequency alternator машина высокой частоты; - frequency amplifier усилитель масокой частоты;

~ goniometer радиогоннометр, ра-плокомике, радиопелентатор (при-6 гр для определения направления полн);

~ единорнопе радиограммофон; ~ halos радио-ореоды, илсохроич-ные кольца (петр.); ~ house радворубка;

~ meteorological service радпометсо-рологическая служба;

~ movies делекино; ~ network радносеть ~ movies желекино; ~ network радносеть [OCT]; ~ noise` field intensity напражён-

ность радиономех; ~ officer радиотелеграфист, радист; ~ plant радиоустановка; ~ pocket см. radio shadow:

range beacon направленный радиомаяк; ~ receiver приёмная радностанция,

радиоприёмник:
~ receiving set см. radio receiver;
~ repeating радиотрансляция;

~ repeating радиотрансляция;
 ~ room радиотелеграфиал каюта, радиорубка;
 ~ set приёмно-передающая радиотелефонная станция;
 ~ shadow мёртвая вена (меето в котором ра эносигнал пе может быть принят);

быть принят):

~ station радиостанция, рация;

~ telegram радиотранма:

~ telegraph радиотелеграф;

~ telegraphic plant cu. ri

telegraphic transmission paguo-

тейедгарніе transmission радио-телография передача;
 telegraphy радиотелефан;
 telephone радиотелефон;
 telephone transmitting set ра-диотелефонный передатчик;
 telephony радиотелефоння;
 traffic разпообмен, радиотрафик;

~ traffic размообмен, раднотр ~ transmission раднопередача.

transmitter

~ transmitting set e.u. radio transmitter.

radioactive em. radio-active.

radiodetive см. гадіо-детіче, гадіосию тадіосию темпера (при детічення деті

радикомиле. радионелентатор (прибор для определения напривления воли); radiogoniometry радионелентания

гановопинасту раздолжения пайовата рентеновений синмон; радиограмма (телеграмма, перадиная по радио), гайовгары рентеновений синмон, гайовгары радиография, рентеновата

radiolaria гадиоларии (кремипсттае скелеты радиоларий). radiolated лучистый.

radiolite радиолит, разновида иль

лучистого кальщита.
radiolith structure радиально-лучистога, радиолитовая структура.
radiological apparatus рентгенов-

аппарат.

radiology рентгенология, редиоло-

radiometallography adiometallography радиом голло-графия (применение Х-лучей для изучения внутреннего строения металлов), рентгенография метал-

radionavigation pannonaphraums, radiophare развоснании дли ови-ли с судачи, разноснавии radiophone разнотелевон, radiophone разнотелевон, radiophoto telegraphy передача

пзображений по радио.
radioscope радиоскоп.
radioscopy радиоскопия, рептено-

скопы. тафіотра у поченне рештенет жи-ми дучами или радием. тафіин радий Ra. тафіин радий Ra. тафіин I. радиус; 2. вынос, вылет;

3. экспентриентет: 4. синца ко-леса; 5. лимб угломерного ин-струмента:

at bend раднуе привизны или вапругления (∂op .):

закруглення (оор.);
- bar соединительное денило; вогвраиммонее устройство;
- качее наблон для проверки ралиуса голтелей или закруглений;

тистиях углов: Пик полоуч, начиваниющья ку-лисы, гулиса паправляющей, по-

об action рачиме действим (само-дета, рассичений или фактиче-сиий) ГОСТ":

of curvature разнус привнани (привод) (соправление материалов) [ОСТ,; разнус задругие-

писриии

of operation pathing policies:

of operation pathing pathing processing pathing pathin радиус действия 20 0

(манр. самолёта); of pipe радиус трубы (внутрен-ний или наружный) (гидр.) 200

~ of rupture радиуе сферы разрушения

об sphere радиле сферической поверхности (опт.) [ОСТ]: ~ of wheel path радиус поворота

: - и тот для вытагирания - и тот для вытагирания - и тот для вытагирания ~ tool татуз илх

ter parameterrop [OCT]. ~ vector

radon радон, интон; эманация годия. rafale болька спо

жен (по винтовыи), вивальный

raffie offic prima (излошно растения Rankia ruffia) (текст.).

тай 1. составлять илот, сплавлять на по-роме: повом, вмот, гонка леса;

canaa, openio;

етроинлыная пога (етр.); ~ connection сосдинение строинды-ных овизей; ~ nail костыль; брусковый гвоздь;

1001 RUBING. US

~ set строинлыная рама, строинль-Has obbasia; timbering стропильная прень.

тантин сплотка лееа;

от wood лесоендан.

гатwire обтемаемы расчалка (ав.).

гатwire обтемаемы расчалка (ав.).

гат 1. дробны руду для сортировний;

спорый камень, трёрдый строительный камень, трёрдый строисланца;

3. трянка, тряньё, ве-

тряпка, тряньё, ве-

тонь, лоскут; bolt анкерный болт, болт с за-зубренными гранями, бри: 3 клю-

на; lt тряшичный строптельный партоп;

~ grinder лоскуторазрывная машина, щипальная манина для лоenvra:

~ пай анкерный болт, ёрип; ~ рарег трапичная бумага; ~ ріскег разрыхлитель для трянья;

№ ріре гибкая труба:
 х stone твёрдый (орт повсетинка; венкая твёнчая горная порода с грубой текстурой;
 tearing engine пинальная ма-

нина (воли-маненна) для и мень-чения трянья; ~ wedge заершённый клин;

wheel ценное колесо; поливо-вальный круг, обтянутый сук-ном или сделанный из несполь-ких слоёв сукна или войлока;
 work бутовая кладка из члит-

няка.

ragbolt см. rag bolt.

ragged шероховатьні; заершённый, зазубренный; нетрепанный; рваный (о поверхности металла);

~ clouds разорванные облака:

~ tourmaline обсованный, растворённый на концах, корролированный турмалик.

ragging 1. пробление руды для рудоразборки; 2. насечна на пал-нах (мет.). raggle Coobinina.

raggling образование высчин или дожбинки (ггол.).

жойны (22041). еt желобок в клучке (для 22-лки фартука или бортика в етах ијимыкания при гидроместах пролинии).

gs 1. лосчут обрывин, утиль: 2. и.м. риыс (2 × 60 см). обрышин, тряпьё.

ragwork бутовая иладна из илит-

raid делать налёт, вторгат рейд; набег, налёт, raider рейдер (мор.). rail 1. прокладывать рельсы;

та зная дорока регысы; же-же зная дорока регысы; 2. сбно-сить першами; брусок, рейка, полоса, решётка, поручии, певи-ла 3. банкаброшкая каретка банкаброчиная каретка (mesem.):

а gun поставить орудие на илат-

~ anchor противоугон (or. a):

and structural steel mill рельсо-балочный стан (мет.);
 and water terminal подъездная дорога от вристани к железной дороге;

~ barrier брусчатая преграда, брусчатый барьер:

~ bearer поддержка для рельсов, рельсовая балка, балка, несущая

bearing рельсовая опора, рельсо-

вая постель; ~ bender пресс для изгибания рель-

разивнеред - raft bridge мост на плотах, наплав-ля, radio trans- cover переправлять на плотах. rafter стронило, стронильная связы: междурельсовый соединитель, о

водный проводинчок;
- bond tester примор для непы-тания сопротивления ремьсовых

тания сопротножения резысовов (эл. эт 0.);

~ brace рельсовая поднорка;

~ brand рельсовое кмеймо;

~ brush наметельник (для очистка

саг авгмотриса, авто везина.
- chair рельсовая подущка, рель-

~ clamp скоба на балке, подкила пьсу:

cleaner cm. rail brush;

~ совтаст рельсовый контакт; рельсовая педаль; ~ creeping угон рельсов;

distance gauge зазор пельсами; рельсовая колея: ~ distance

рельсами; рельсовая колея:
drilling machine рельсосверяллиный станок.

- fastening крепления;
рельсовые крепления;
- finishing mill отделочная клеть
рельсового стана (мет.);
- foot покла, шейка рельса;
- fack см. rail lifter;

~ foot пожил, шейка рельса;
~ fork см. гай lifer;
~ gauge template шугевой шаблог (для измерения ширины рельсовой колен);
~ gmard

~ guard 1. наметельник; 2. контр-

head cs. railhead. репьсовая сталь: получень ~ iron menma;

~ jack путевой домкрат; однорель-

совая теленка; ~ joint рельсовый стык (ж. д.); ~ joint expander приспособление для разгония авзоров, расширитель стыкового завора: ~ lifter крюк или вилка для пе-

реноски рельсов; loader рельсонагружатель;

~ lock рельсовый замок (в подъ-ёмных ж.-д. мостах);

~ log механический лаг, ук мый на поручнях в корме ~ mileage количество миль рельсо-

mileage комп.
 вого пути;
 mill рельсопрокатный стан;
 отделить решёткой, отделить

рельсовый колпір (ручей) (лет.); роз стойка нерпл, колонка ~ 11981

~ роя стойка перил, колонка перим, балиенна, воднорка у перия;
~ resistance удельное электрическое сопротивление рельсового пути;
~ rest рельсовый станок, стеллаки;
(мля храпения запаса рельсов);
~ resting upon chairs рельс, уклальнаемый на подушки;
~ return возврат тока по рельсам,
обратный рельсовый провод (эл.
»с. 0);
~ SAW рельсовая пила, пила, чля.

~ saw рельсовая пила, пила для раепиловки рельсов;
 ~ seat on the sleeper зарубка для

~ seat on the steeper заруока для рольса на шнале:
~ section профиль рельса, поперечное сечение рельса:
~ shee рельсовый башмак;
~ spike рельсовый костыль;
~ spotter дефектосткой, регистратор дефектов рельсов; путенамерительный вагон;

stanchions леерные стойки (мор.); стойки перыл; ~ straightener правильный станок

~ straightener правильный стинок Кля рельсов, рельсовыпрямитель; ~ straightening правка рельсов; ~ support подтержка для рельса, рельсовая балка, балка, несущая польсо.

tester прибор для испытания рельсов;

~ tongs рельсовые илени, шинцы; ~ tongue остряк (язык) стрелки.

~ tongue остряк (язык) стрелки, перо стрелки (ж. д.):
~ track girder балка из путевого рельса.

reil upright crohwa мерил.

тайнева 1. комечная, выгрузочная станция; станцы снабжения (поси.); тупик (ме. д.); 2. головка

railing перила, огражитение, пору-

чень, решётка, кэгородь; ~ of balusteade type балконные пе-

теводных дописчек (текст.). railway железная дорога, ST1.-T.

~ - aların ж.-д. енгнальный коло-

год; ~ bed ж.-д. подотно:

bed ж.-д. полочно;
 bridge ж.-д. мост; мост под же-езиую дорог.;
 buildings ж.-д. строения;
 car м.-д. рагон;
 car electric lighting plant эле-коркческая осистительная уста-новка для ж.-д. вагонов;
 carriage см. гаймау саг;
 светансе железподорожный габа-ры;

~ collision столкновение посалов:

~ construction столкповение поседов:

— construction ж.-д. строительство.

— стоям ж.-д. переезд, персечение с жетезной дорогой;

— сигуе рельсовая кривая;

~ atting ж.-д. выемка: ~ Civision участок нути; дистанция

~ engine наровоз, локомотив:

~ ещиривоз, покомочние ~ ещиривет ж.д. оборудование; ~ formation полотно, ж.-д. насынь; ~ gauge пирина ж.-д. колен; ~ generator динамеманина для ослещения вагонов;

~ guide общинальный ж.-д. указа-

тель; in tallation укладка нути (ж. д.);

~ level crossing barrier maardaym; ~ line эниня ж.-д. пути, ж.-д. ли-

миот сат автомотриса (самодви-жунцийся вагон); ~ mounting ж.-д. орудийная уста-новка (apm.); ~ network см. railway system; ~ operation эксплоатация железных

роїпі стрелка (ж. ∂ .):

- power station ж.-д. силовая стан-

~ pumping station ж.-д. водокачка: ~ regulations ж.-д. устав; правила технической эксплоатации;

~ repair shop ж .- д. ремонтная мастерекая; ~ service эксплоатация железных

service corps ж.-д. батальош,

ж.-д. отряд; ~ siding запасный путь: signaling relay сигнальное ж.-д.

~ sleeper ж.-д. шпала; ~ slope откое насыни;

~ spike рельсовый (путевой) ко-стыль;

station ж.-д. станция;
 substation ж.-д. подстанния (эл.

~ switchgear электротяговое пределительное устройство: ~system ж.-д. сеть, сеть желез-

ных дорог; ~ tariff ж.-д. тариф; ~ tariff matters таксировка ж.-д.

грузов; ∼ technics ж.-д. техника; ∼ terminal ж.-д. узел; конечная

~ track ж.-д. шуть; ~ track scales железнодорожные или шутевые весь; ~ traffic ж.-д. движение; ж.-д. пе-

ревозки; поезд железных дорог;

~ transport ж.-д. транспорт.

етанов; ~ works ж.-т. мастерские; ~ yard equipment оторудование ж.-д. товарных станиий. гайwayman ж.-д служании; ж.--

леча дорожник. rain деждъ;

~ area область осаднов, влощадь

~ агеа область осадал.

~ bex дождевой инаф (ислео.);

~ свр дождевой колиак;

~ свр промонии, рытичны;

лежбини, промытые дождём;

~ gutter дождемер, влюшомстр;

~ gutter дождемер долоб:

~ leader подосточная труба;

- айыт земляной столб, земленая

щ амида;

~ ріре дождевая чли водосточная oa; e head воронка водосточной a nine

~ ripe sand trap несколовка лив-

~ precipitation ocallon; atmoschup-

~ precipitation осалок; атмосмор-ные осалы; ~ - proof непроинцаемый для до-итда, непромокаемый; ~ rills промонных разрыщых дож-бинки, промытые дождём; ~ stied дождевой зоит, дождевой колнак;

~ - squall инвал с лождём; ~ - tight дождестойний; ~ wash илоскостной смын; дождо-ная вода, текущая по новерх-

ности почвы, гаіпсоат дождевик; гаіпсоат дождевик; гаіпіай тождевик; гаіпіай тождевик осеадки, сумма атмоєфісриму осеадков, гаіля штиловые полосы с преобладинем дождейк, дождевой сезон, гаіме и лодъём; набирать: 2. подъимать; подъём; набирать: 2. подъиматься выработкой; восетающими ниматься выработной; восстающий; гевени; подъём, соединяющий этажиме штрети (горы); 3, извлекаты из земли: 4, пачинать; 5, чеканить рольефом; 6, формировать; 7. ворсовать, нали-рать, начёсьвать (текста); 8. пол. тягивать (снасти); 9. енимать (сенасти);

~ ancher синматься с якоря; ~ set подъёмный оклад, крепь за-

игорки; steam развести нары в котлепроизводить пар, поднять пары в котле:

выемка подъёмами, ~ stoning смка расеечками вверх, еистема разработки «рейс-стопинг» (гори.);

the land приблизиться к берегу ~ to a power возвыенть в степень (матем.);
~ volts повыченть папряжение (эл.);

work пробивка подъёма (гори.). aised ральефный, выпуклый, повышенный; поднятый; сформироранный:

¬атећ арка с высокой шельтой:
 стрельчатая арка:
 ¬ heach намывная береговая тер-

раса; - cloth ворсованная ткань (menem.); ~ figure выпуклая, рельефная циф-ра (в противоположность выгра-впрованной);

впрозанноп, - ототуму высокие мостки; мост (помост) мостового крана; помост, площадка, мост, мостки (вокруг шахты); галлерея;

лакты, камперен, отполно, перовное состояние поверхности вы-строганной доски; узорчатость древесивы (струк древесиы);

~ panel вышуклая панель; ~ vein выступающая на ткани нить

или волокно, ворс ткани. liser натрубок от карбюратора до всасывающей трубы.

гаймау іганярогі оббісег прецета-витель службы передымення нойег:

~ underbridge путепровод;
~ utility тизмая станция;
~ wehicle м.-д. петон;
~ wheel fathe колеено-токарный станов;
~ works ж.-", мастеренне;
~ yard equipment оторудование — б. закваема (теста); 7. разведение — Бітек подиладця;
~ birek подилацця;
~ birek подока праводение пара (в

~ of steam passedense napa (B

ricce denous (cmp.); ~ ріссе лежень (стр.):
 ~ ріасіогт насторома подъёминнагазе 1. разгробась, заграбать, грести, стресать; грабалі грабать, грести, стресать; грабалі грабать ремерга: 3. угол улюна (резпазуба бразера): въдпусрення: нажлонаться, укатажаться от отвеснои лининк наслои; наклоп элемента мостопой фермы к вертикали укази от отвесной линий:
4. обстрадивать продельятим отнем; фланкаропеть образи з свона вонце ца ака самолёта или
жоваети отнём (арми.); в серия расочик прокастью оброго ж лес-

~ angle перединий угол, угля почнутрения; ~ classifier требловый классифика-

~ conveyer грабельный конвейер

ил грабельный пранепортёр; согнісе фронгонный карпиз; об а tool угол заточки пистру-мента, угом установки инстру-

мента:

~ оп розт уклон, наклон стойки:
~ ргоduct крупное зерно, выносимое скреоковым транспортёром при мокрой класенфикации (гори.);
~ гат ское конна крыла (ав.);
~ straper гребковый скрепер;
~ - type firing bar клюкообразная воперта, скребои:

~ - type mower жнейка с граблями

~ vein пертипльная или прутопадающая рудная жила; секущая

raked joint nacromodua (кирпич- , итя пладна).

ния пладка).

гакет 1. грабли, конные грабли;

съребък; 2. анфиладное орудне
кария.); 3. подное, поднорка, элемент крепления;

гакінд 1. ёлочный ряд (стр.); 2.
обетреляванне продольным отнём, обетрелявание анфиладным
отлём. 3. склопение (жилы) (геол.);

» bond ёлочная перевязка, креностная перевязка, плюзовая перевязка (стр.);

» firе предольный отонь (воси.);

ревязка (стр.);
~ fire продольный отонь (воси.);
~ out joints расчистка швов пр
штричной кладке (распывка);
~ shore подкос, подпорка.
Raky system система Раки (удар
ное бурение с промыркой ос

боя).

Ralli bascule bridge подъбмиви мост системы Ралли.

rally собираться, сосредоточиваться: посстановление, объединение; сборь, сигнал сбора.

rallying line тыловой рубеж сбора при отходе (воен.);

~ роінт сбориный пункт; пункт сбора (для танков после боя).

ram ! забивать, вколачивать, досылать (арт.);

трамборать; досылать (арт.); ап 1. забпвать, вколичивать, трамбовать; досылать (арт.); брус дли забивки шарипров в шарипрых мостовых ферм; баба, тараи, трамбовка, ударный поршень; 2. ныряло или плунжер (плунжерного нассса); 3. цилинар прямого действия; 4. гидравлический таран; водоподъёмный таран; 5. межанический кокронитальнаятель. путекий кокронитальнаятель. путекий кокронитальнаятель. путекий кокронитальнаятель. путекий кокронитальнаятель. путекий кокронитальнаятель. ческий коксовыталкиватель, пу-шер; 6. резцовая призма; штос-сель, ползун, долбяк; 7. шток

норимя вакатника (воси.); 8. стержень: 9. обфер (у верхунки причальной мачты); 10. шток для надавливания на белвакку при удалении изложения инок стричерного грана (стем.).

ram driving point правый поколеч-ник трубы абмесинского подолим: - engine 1. конёр; 2. меневровый паровоз с и движной интигой для перемещения вагонов да со-

челісе приспособленне гансь лач полачи свещего угля вытал-

~ guides или авляющие стролы санаправляющие рез-

в 100 примы; «Тема головка реоповой приомы: Мырявый комец пумигона, блом молека и м. и.; юферс (мор.); «Моне досынать снарыд: забивать доотить»;

доотична:

~ ітпраєт machine конёр:

~ іт ballast поріднать боличаст;

~ leads стрельі попра;

~ lift поріднегой подъёмник, норшневой лифт;

~ line контка копра;

~ out пробивать:

~ with concrete забетоцкі обать

гаты обранным бетонем, обраниющий обраниющий обраниющий видет провим инастране см., гатые см., гатые см., гатые срами

гание с.я. гание.
гание рами (полокно растения
Воевтегія пітси Поок. et Арп.);
индинекая крамина, китайская
гранина (бом.);
совівт честьная манині дли

ramification ответвление,

EXCHUS, POTDACHIE, OT S. FOR.

ramify ASSETMATECA, OTE CONSTE-

rammed утрамбованный, забитый

е большой силен; ~ concrete трамбованный бетон; ~ earth block грунтоблок (стр.); ~ loam construction runnobuthan ~ Stuff versaction runnobuthan

~ stuff уграмбованная масса; ~ walling набивная масса; walling набивная кладка, зем-дебитная стена, глинобитная степа.

rammelsbergite рамчельеберечт, бо-лый инкелевый голчедан, NiAs2

(мин.). rammer 1. баба (для вышення овані): трамбовка: колотунка Долоня; 2. шомнол, забонням: 3

~ and sponge прибойнии с Сании-

ramming piston поршень, пырядо, еналка, илунчер, сердечник, нест; space основная раза, рамное основная ~ space

rammish сильно нахиущий; зло-вонный.

вонный. гамооп дерево Trophis Americana. гамоов ветвыстый. гамооп дерево тамооп деремом см. гамооп деремом см. гамооп деремом см. гамо деремом см. ветользты; 3. скат, покатый подъездной нуть, скат, показ наклонный скат, покатый подъездной путь, наклонный въезд, наклонная плоскость, склон, уклон; 4. остряк (рельса); 5. рампа; 6. контакт; 7. борт (ает.); 8. загрузочная платформ; 9. надыговый сброс, взорос (геол.); статы для накатрамных правенетих.

ин вагонеток; ~ for railing клин или башмак для

Билтывания на рельсы;
ог wheel flange приподнятый жолоб для колбоных реборд;
водоб контактный башмак (автожолоб для полёсных реборд;

« shoe коттактный башмак (автоущравление движением поездов);

« valley рамновая долина; грабен,
образованный вабросом (геол.).

гатран а ясh свод с усточиц, рас-положенными не на сдном урон-не; получан арка, косудя (арх.), гатрат крепостной вал, препостная стена, вал: OTITOT.

rampier upenpermon in y

наприет крепостион вал.
гапират одерновна отвесов, плакировка отсогов.
гашрие крепостной вал.
гашрие крепостной вал.
гашраске разовть вдессени расramshackle pasonin by coestin pas-barnbahomanen, paspymacognica, ramshorn apanobon upone, rameles zhohtp yrzomejo, rance yranin krank yrani etolika noz nototika yrzen; saozman-

заничатьел спотоводческое ран ю. ганей прогорилый, прокисиий. ганей прогорилый, прокисиий.

rancidness cw. rancidity. rand upon comments of comments of the comments of th внутреннии подошна в бащиле,

четырёхвесельная лодил

randanite инфузорнал, диатомовая осмля, диатомовая ганданіе інфузорная, днагомовая лемля, днагомит, визовнур, гандія полечи неглубовими інурфами поперёк выходов (2001.); гандон 1 случайный, беспорядочний; случай канды (2001.); гандон гандон беспорядочний гандов беспорядочний гандов (2001.); гандов правление секущей жилы (2001.); гандов править править размеров; гандого камия размых размеров; гандов править правит

~ masonry каменная кладка непра-вильными рядами;

~ paving мощение без подбога

~ rubble masonry кладиа, мозаичи masonry пиклопи неская мозанчиля пладал: ~ shot промах; бесприцельный

выстрел;

обистрем;

~ WORK перядовая кладка.

гаад минеральная сдинина пиже порядка и поднорядка (200л.).

ганде 1. классифицировать; колебиться в пределах (ревинистрем.)

апде 1. классифинировать: коле-биться в пределах (величины, размеров); серия; порядок; 2. пределы; интервал: 3. достигать: 4. кныль вдоль; 5. простираться: 6. поперечина, приступка: 7. ку-монный очаг, плитка (электри-ческая); 8. цель гор, горный кряж, хребёт, горная система; 9. маленькие трешины, заходящие одна 32 другую и выполненные применения; пригодность для разывания работ; 13. сиго, де-шето; 14. дышло; 15. ряд; сла-вить в ряд; 16. аманитула; поле-бание (пеличины); 17. бата; я; 18. дистанции: стрельбище, по-дигон; пру; пристредиваться, оп-ределять дистанино; 19 т. дистанция: стрельовине, по-лигон; тир; пристреливаться, оп-ределять дистанцию; 19. относ бомбы (са); ~ angle угол относа сомбы (са.); ~ boiler кумонный колёл, куб для кинячения воды;

~ card отчётная карточка стрел бы; схема ориентиров (арт.) ~ centre средняя точка попадания

~ chart графическая

стрельбы (apm.); ~ correction поправ поправка на дальность: сигче кривая дальностей (для разных зарядов и углов возвы-щения) (арт.); ~ curve

~ deflection fan угловой

~ dial cm. range drum; √ drum прицельный барабап; при-пельный лимб, шкала;
 √ elevation установка прицела на

петаницию ~ finder дальномер, определитель дистанции; ~ indicator указатель прицела; ука-

~ into line выравнивать, выстранвать в рял:

~ line пограничная линия; ~ masonry тёсовая кладка тёсовая кладка ридами разной толщины.

range multiplier добавочное сопретивление вольтметра; ~ of barst centre центр рассенва.

HEAT TO JATHHOCTH (apm.); ~ of coke overs paraper morcobano

~ от ситтепт пределы измеренти

ctabi toka; ~ of Just strata стратиграфическиг? ipose, papping (the reofficence) denta obtain) (cont.):
of particle upoper sacring, particle upoper sacring are sacring area and non-camp

~ 01

~ of stability пределы устой про-

temperature remnepalyphast.

the fire engine gramma capyur. дальность полёга струн

Chonta; of tide амилитуда прилива; of visibility дальность вид ~ 01

~ of vision пругозор, величина п -

ля врення: ~ ріас табтичка дельностьй (полавете орудия); ~ роіе павелировочная веха, ви-

quadrant meaupour (cpm.):

rod веха, применлемал при съёмке местноси: $\sim \text{rod}$

scale дистанционная инада (воси.); ~ scale лальномерно-вычисли-

жестой датальная батарен (при.), setter установини принсла, пра-цельный номер (при.); setter

switch переключатель table таблина стрельбы (арт.):

~ table таблина стредьбы (арт.);
~ taker нальнопершик;
~ the cable сложить канат бухтами (мор.);
~ work рядовая кладка.
ranger определитель.
ranging 1. пристредка; 2. класомфикация; 3. провешивание (морили);

of the shot paccengamme B ray-

of the Sun particle of the

гані: 1. ставить в ряд, строить в перенеу: клиссифицировать при-числисть ганимать определённое место в ряду, ряд, очетель по-рения; 2. богатый, посмещный: густой, зароеший рослой траной; подорогный; 3. прогомдый, и однеший; 4. презмерный, край-

 \sim - and-file patonoli coetan (coen.); \sim vegetation industrial pattitude

ность.
гар 1. давать сигнал перед выполом; пробовать кровлю (голи.):
2. стучать; упосить, перепосить; лёгкий удар (стук): постукивать молотком по мотели (при формолотком то мотели (пои формовее), расшатывать, обколачи-вать (мотель) (метм.), гаре 1. терка; го репа; ~ 011 решьое масло, суренное масло.

raned joint пустошовка, наз с вычищенным раствором. pid быстрый, скорый;

стремнина, пороги (реки); ~ accelerator быстродействующий

ускоритель: - арргоось быстрая подача (напр.

~ charge скачок: ~ charge rate быстрая зарядка (алкумулятора);

(алкумулятора);
- closing міновенное замыканне:
быстролействующий;
- fast colours ралиды (смесь нитрозамина с нафтолом для обра-~ fast трозамина с нафтолом для о зования праспи на волокие).

rapid fire derribit oroga:

гарій пте оставів огонь;

~ lardening быстро твердеющий;

~ heater омстротечний решофер,
быстротечный подогреватель;

~ prase change скачок фазы;

~ record оscillograph многошлейфовый осциилограф;

фовый оставлограф;

~ serew винг с длинным шагом;

~ setting быетро схватывающийся (цемент и м. и.);

~ steel быетрорежущая сталь;

 $\sim {
m transit}$

transit скорые перевозки; ско-рое сообщение (ж. д.); - transit гайwау железная доро-та для скорых посодов;

та для скорых ноездов;

— traverse быстрая подача, быстрое перомещение;

— varying быстро меняющийся, гаріds речные пороги, перскаты, шнагра, быстрины.

гаріdі рашыли, ланили (геол.), гаррег сприльный молоток мототковый сигнал; молоток у входимх дверей (вместо авопка), гарріпе расколачивание (мем.); лостукивание, гаррог соотношение, пропорция, гартату хищный (гоол.).

raptatory хишный (зоол.)

гаралогу хицины (300л.). гаге редкий, необычайный; разреженный; хидкий; полусырой; сепths редкие земли, редкоземеньные эдементы (хим.);

~ таз редкий газ, инергный газ, олагородный газ. rarefaction разрежение; разжиже-

нию.
rarcfied разреженный;
~ air разреженный поздух, вануум;
~ air space пространство с разреженным воздухом; разреженное пространство,

пространетьс. rarefy разрежать; разжижать. rareripe скоросцедый, ранний.

rarity редкость.
rase скользить по поверхности; разрушать, сравинесть с поверхчинать.

rash 1. ударять; 2. торопить; 3. не-чистый уголь, нерыночный

чистый уголь, нерыночный уголь; 4. сыць. газына мяткий углистый сланец в почве пласта, хрункий сланец с проснойками угля (горы). rasing of girder соскальзывание строиня.

rasing of crponum.

строиня.

азр 1. тереть; подпиливать рашинием, обрабатывать терпугом, соскабливать; тёрка, рашиния, терпуг, напильник; 2. задевать; 3. дребезжать; 4. инструмент для ловина оставился частей бурового сидряла (сарм.): ли оставшихол споряда (горн.); рашпиль.

таврісту маліна (Rubus idaeus). гаврісту маліна (Rubus idaeus). гавріст стружка, стружки; ~ machine корообдирочный станок;

тасние поросодирочным ставок, скобельний станок. it hole вертиюжный колоден, косой кололен (рядом со скважи-пой для спуска штанги при врабуренин);

магельном оурении;

- holing постепенное расширение снажинь;

- tail 1. провода, соединяющие горизонтальную часть антенны со снижением; 2. крючок в ткац-

со снижением. 2. крючок в ткан-ком станке (межст.); ~ tail burner ординарная или од-ноходовая горелка; ~ tail file круглый напильник малых размеров; ~ trap bond перевязка киринчной кладии с воздушным прослой-ком:

trap pedal зазубренная педаль велосипеда; велосипедная педаль с зазубренными краями. ratch c.u. ratchet.

таtche м. гаспет.

гаtchet галька, булыжник, бут.

гatchet храновой механизм, рачка,

собачка; храновик; трещётка;

~ and рачи храновой механизм,

храновик и собачка;

~ brace сверлильная трещётка,

» brace сверлильная трещётка, сверлильная рачка, коловорот с

жения храновиком;

- feed подача помощью хранового колеса и собачки;

- gear стопорный механиям, состоящий из хранового колеса и собачки; храновик с собачкой;

- lever храновой рычаг;

- motion движение зубчатых остановой

повов; намі кулачок, собачка;

spanner гасчный ключ с тре-

~ tightening gear зажимной механизм с зубчатыми остановами; ~ tooth сцепляющий зуб, зачыкаю-щий зубец, задерживающий зубец;

 wheel храновое колесо; храновик; храновой обод;
 wheel gear може. wheel gear механизм, состоя-щий из хранового колеса и со-4

~ wrench гаечный ключ с тре-

1. ценить, оценивать; оценка, цена, стоимость, норма, расценка; мера, масштаб; намерять; вычислять; определять; 2. облавычислять; определять; 2. облагать налогом, устанавливать тариф; куро, ставка, тариф, такса, налог, обязательное отчисление; 3. классифинаровать, стемень, разряд, сорт; 4. скорость, теми, ход; 5. размер; 6. ранг (судна); 7. порции, наёк; 8. мочить (лён); ~ об сharging скорость заряда; ~ об сhronometer ход хронометра; ~ об сimb скорость нодъёма; ~ об-сlimb инdicator указадель скоронодъёмность, вестикальная скорость подъёма; ~ об-сорость нодъёма; ~ скорость подъёма; ~ скорость подъёма скорость подъёма; ~ скорость подъёма скорость подъёма; ~ скорость подъёма скорость по

~ - of-climb indicator указатель скоронодъёмности (вариометр);

скороподъемности (вариометр);
 об combustion интенсивеность горения, напряжённость тоики;
 об cooling скорость охлаждения при закалке [ОСТ], скорость остывания;

corresion величина коррозийных разрушений за единину времени, скорость коррозии; ой curves характер кривых; па-

~ of curves характер кравых, клон кривых;
~ of decay коэффициент затухания; стешень разрушения, выветривания;
~ of deposition скорость образования отложения, скорость оса-

~ of dilation скорость объёмного расширения, коэффициент кубического расширения жидкой чаского расширения жидкой чаского расширения жидкой частицы (гидр.);

~ of discharge количество расхода (по времени) (гидр.);

~ of doing work мощность;

~ of evaporation интенепвность парообразования, форсировка колта; скорость испарения;

~ of exchange 1. биржевой курс;

2. скорость теплоотдачи;

~ of firing скорость огня (соси.); dilation скорость объёмного

firing екорость огня (воси.); flow мощность потока, сила ~ of flow

freight размер фрахта; гру-

of freight размер зопоток; of heat liberation тепловое на-пряжение топочного объёма; об heating скорость нагрева (при закалже) [ОСТ]; оf inflow количество воды,

interest размер процентов, проценты; ~ of loading скорость возрастания

нагрузки;

нагрузки;
~ of pitch угловая скорость тангажа, скорость сноса (ас.);
~ of profit норма прибыли;
~ of progress скорость продвижения, усиех работы;
~ of roll угловая скорость от кре-

на (ав.).

rate of sailing скорость плавания. скорость хода судна; ~ of side slip боковая скорость; ско-

poeth enomements na repairo (ne., :
of sinking eropoeth upoxo, (i.: (upaxth):

~ of speed ступени скоростей, из-менение скорости, нарастание скорости; ускорение; ~ of strain относительная дефор-

от strain отпошение деформации к начальной длине); от travel скорость подачи, скорость полёта (снаряда), величина (относительного) перемещения; work интенсивность работы,

об уам скорость рыскання (ас.);
рауст наистепцик налогов;
ройсу тарифная политика;
сейственно расписание, рас-

ценна, такеа; ~ structures основной, узаконен-

кенки, четовые в серений объем выли тариф.
татеване ауринигмент, серений манивик, опермент (мин.),
гатев номинальный, пормальный,
рассчитанный; установленным,
рассчитый, проектылй, запрос.,
тированный; датированный;
айние рассчитая высота (по
номинальной моцносты (проектная, рассчитая) мощдость или
производительность;
~ horsepower нормальная мощечость, номинальная мощесть;
поминальная мощность;

ность, поминальная мощнос ~ load номинальная нагрузка; output нормальная мощность, пормальная добыча; пормальная ~ output

выход; номинальная мощность. rates тарифы, rather seetile слегка режущніся

rather seeine словия и (мин.). raticide средство против крыс.

таticide средство против крыс. гаtify скреилять, утверждать, ратифинировать. гатиринировать инфинировать (перстяная ткань с можнатой поверхностью) (мекст.). гаting 1. опредстение печисление опения: характеристика: пормирование; характеристика: 1 старим нальга, тариф; тарифиям сеть за поминальное вначение миновал, характеристики (мощность з др.) (хл.); установление номинальных вемичин; поминальная мощность; 4. разряд (судна); 5. кгалификания, старка, разряд влененка; 6. тарирование, маркировка, таксировка; сторона;

сторона; ~ of well производительность скважины, оценка добычи скважины; вlate паспортная дощечка ч.из ~ plate

риче наспоруная дощечка клю табличка; заводской паспорт; value поминальное значение, ~ value

∨ание поминальное значение, расчётная величина.

tho 1. коэффициент, пропорция, отношение, соотношение; 2. пер за даточное число, передача (зубчатых колёс); 3. коэффициент трансформации (эл.);

- adjuster переключатель чи витков трансформатора (эл.); агм илечо отношения;

~ arm плечо отношения; ~ balance relay дифференциальное

governing регулирование нсипем состава смеси, качест-венное регулирование;

нением состава смеси, качественное репулирование;

об attenuation отпосительное автухание в пространстве (рад.);

об сіссимістенсе to diameter отпошение линны окружности и днаметру [ОСТ];

об сомргезіон степень сжатия;

об damping коэффициент затухання (рад.) [ОСТ];

об схранзіон степень расширенни (пара, газа);

об еаг передачночное число (зубчатой передачи);

об head сарасійея отношения

ог head capacities отношение теплоёмкостей (термодинамине [ОСТ].

ratio of mixture monophing coeran-

refraction Taurene yran or-

reinforcement upon ur apout-. Banns, naching and is applicate poil (corp.);
of rise and tread has now mapma

of Senderness richt (ot:)-

of slenderness rifter... (ottomenus energy an armite a pa; tyen uneputa) (armite but the ornotal in the confidence but of
notal in the confidence
of stroke to dampter of noneune sola reputation a durantery
when and

transferentian Rouldmanent эрмании:

~ separator центробетный с параспабжать придовильчтвием;

оситон, наби: in kind выдача продовольствил

rational pagnonamenti, правиль-

~ fraction правильная дробь; ра-

лизованьная дробь:
~ Tunction рациональная функция;
~ indices рациональнае пиденсы

~ multiples рациональные кратные

кристаллических инделсов); ~ utilization рационально исполь-Ballillo.

тование, потумное объисление: принцип. потическая объисление: принцип. потическая объисление: принцип. потивый трос (мор.). ганный трос (мор.). ганный трос танных голанд): пидионий тростини: тросии; мисьйету машина для выстения 1; индийского тростинка; съят илетеное сидение студа из выстения объесть выстания объесть потения объесть потения.

иплисного тростинка. Fatteen разин (шеретлиая

портить машины,

таtten портить манины, портить наструменты, предительеное ть. гаttle инуметь, греметь, грохотать, громыхать; дроссежание:

« barre! барабан для очисти отливои: берабанная мельных:

« јаск уклыстый славен, для очисти отливои: уклыстый уголь, газорый уголь намого качества; 2. барабан для очисти отливок; јарабанная мельника.

тачина з. дрожание: шум от дрожания; дробевмание: стук (во время работы манины); 2. очиства отливок в барабанах. Таче! запутывать, распускать разделирь на воложение на шиты отновы (мексить инти основы (мексить инти основы (мексить).

ravelin равелин (воен.). ravine опраг, ущелье, балка: водомонна, л чинна,

~ hide gear зубчатое колесо из

солин:

- leather см. raw hide;

- linseed oil сырое льияное масло (неварёное, отстоенное, фильтрованное льияное мас-то);

~ mast необделанное мачтовое де-

· - material сырьё, сырой материал;

получабрикат; - metal метажи, не подвержавший-т термической обработке,

raw mica Joya; или несболигелная

~ shale сылой сланец, трёрдый

слати; ~ sheet iron неотделанное листо-

Dog tactosis;

~ silk mëra-capen;

~ steel neounmentan crace;
~ stock dryer cyanishi

~ stork dryer cyllingra graf cripto;

~ water cliptal roll.

rawbone religit rowbone.

ray 1. hearywart; Jyu; 2. Junius pushpodamus; 3. Alestronycemii crar (Raia torpedo) (300.1.);

~ of sparks chou neap.

raying obstracime.

rayon news consentable mean, Bucke-

~ plant da lina nenyectbemnoro

raze ca. 10se.
razing fire metalla. Mr. orbib (60cm.).
razor opinina;

razor бригла;
~ edge острым прай;
~ strop ремень для прамя брити;
~ temper заканна и отпрек, как
свитренной стали.

re-entrant angle wxog main yron

reabsorbed crystals peropounds ные присталать.

ные вристалии постиралься, достигать, распрестраниль; пространелью; расстояние: область Влизнии охвать вруг, пругозор; досигае-масты: 2. ослем; 3. разводка (межет.); 4. голено реки; илёк; бысё: 5. гале (мор.); 6. выходить том.); ОБСФ: 5. га пъ лишно; • of a ста

об а стане почкрановое поче; динна или вынос илеча крана; виднус действии крана; об channel горизонт воды в ка-

lock перехватывающее, ~ - over нального механизма.

reacher-in нодавальщик (теке react реагировать, вступать в (mekem.) акцию, воздействовать, противо-действовать, вызывать ревицию, састапсе реактивное сопротивле-ние (эл.) [ОСТ]; реактанс; реакreactance

тивность: ~ bond bond дроссельный стык (авто-блокировка):

~ capacity реактивная мощность

~ coil реактивная катушка. acting circuit контур обратной

reacting circuit контур связи (рад.); связи (рад.); связи (рад.); связи (рад.); пого действия, реакция, протигодействующая сила, сила противо-

денетыня;
~ volue реажинопная способность;
~ weight эквивалентный вес.
reaction 1. реакция, обрагное действие, противолействие; 2. обратная связь (рад.);

~ chamber реактивная камера: ~ circuit контур обратной сы

(рад.);

~ соеfficient коэффициент обратной связи (рад.);

~ соіі проссельная катушка;

~ сотроненt реактивная составляющая (тока или напряжения) (дл.) [ОСТ];

 \sim coupling обратная связь (pa ∂ .) ~ differentiation реакционная диф-ференциация; процесс образова-ния гетероморфных пород из типетентация; процесс образова-ния гетероморфных пород из одной и той же магмы (геол.); ~ об агтатите реакция якоря (гл.);

~ of the abutment реакция устоя (cmn.):

of the first order мономолеку-лярная реакции, реакция первого порыдка (жим.): of the support опорная реакция

(Mcm.): ~ гіт реакционная или коррознонная кайма.

reaction soldering rubing energie coden, locetaerbritenonhizer B misturn) do blems raibin;
- stage cryvent person;
- step cryvent person;
- test npoda Harring topocon,
- nporanniamus;
- trap Bosh; energie caenonha: ca(6.00 to bosh; athero raibing)
- turbing bys can are grading;

са и та возвранного камина; ~ turbine реалинная турбина;

ставине разлимам туронна;
 сторозу спорость реакция (сель,);
 сторозу спорость реакция сторозу спорость реакция обраща (сель,);
 генейоннее реакция бытин (сель,);
 генейоннее различению писриный

reactivate peaking hopers; bycers-

reactive circuit car, reacting cir-

~ component con reaction comporeactor 1. стабилизотор: 2. реактор.

дроссель, реактивная read by sound upully ha cays;

об отмечиь (но шкале или по-мерительной по дде, отечиты-

р. 1. угазатель; 2. чисатель; reader

геафег 1. углазателы; 2. чичателы; 3. порректор; 4. кре дочаны; геафіу быстро, леге», баз зачедатання, без аттудаталы; ~ ореней легко лесунный; ~ ореней легко опальныем ингеафием 1. гаобнолы; 3. легкосты, геафия 1. отечёт показаний измерительных ириг дов; 2. чтение; лекция;

~ condenser шунтированиый коннентор (т.г.):

~ device устройство для отечиты-

мання; — lamp ламна для чтения, ламна для отечитывания; — position of crystals правилы детановка краспалном:

становка красталлов панананати мое ~ reem

~ telescope визирная труба для данные (в таблице): поreadings

readjust перестанавливать, исправать, подрегулировчть. readjust перестанавливать, исправлять, подрегулировчть. readjustment регулировчть, подрегулировка, пеменение относительного на, намен

ready готовый, доступный, под ру-

~ - cut house стандартный (дере-

~ - сиг новес стандартный сдель радымий) долг
~ flow текучесть;
~ made готовая вещь, готовый предмет, готовый товар:
~ mixed concrete готовая бетон-TOTOBLIÑ

ная смесь (с вовода); товарный

~ reckoner арифметические таблицы; to hand находиться под рукой;

reaeration реаэрация, регенерация (can.).

reagent реактив, реагент (хим.); ~ рарег реактивная бумага, лак-

рыне режинных оумага, ми мусовая бумага. eal действительный, реальный; estate недвижимое имуществи земельная (недвижимая) соб ~ estate HMVHICCTEO.

— Мінде действительный шарнпр;
 — пишвег действительное число;
 — ромег активная мощность;
 — speed путевая скорость.

ealgar реальтар. двусернистый мышьяк, красный мышьяк-2AsS.

realigning проверка и исправление епи (гори.)

действительность, реальrealization реализация, осущест-

вление. realize реализовать, осуществлять: представлять себе, осознать, отrealm государство; область, сфе-

ream 1. DARREDTERRITE CONSCRETE "вать отверстие разверткой; раз-зенковывать: 2. расширить сква-лину (гори.); 3. стопа бумаги. "camed пригнанный; рассверленрассверлен-TITATÍT.

театег 1. развёртка, зенковка;

расширитель, инструмент для расширення скважины (гори.); так скалка для развёртывания. Теамін (скважины); трасширіства отверстий развёртымий, расширающий (скважину); трасша отверстий развёртый, выправка отверстий развёртый, развёртывание отверстий; развёртывание отверстий; траспед убрадительной скар убирать, енимать урожай, жать (с. ж.).

сарей убранный (хлеб) (с. х.). сарег жатвенная машина, жатка -eaper 22.)

binder жатка с BSSSVIII

~ and binder жатка с вяжущим анпаратом, сноповнавляма (c. ж.); ~ for hay сенокосияма (c. ж.); ~ eaping матва, уборым (c. ж.); ~ machine см. геарег. сеат І. поднимать, воздвигать; 2. выводнять культивировать; 3. садний, последний; задняя сторона; 4. тыл, тыльный; тыловой;

admiral контрадмирал:

 аргоп рисберма (стр.);
 аке задняя ось, ось задлёс; задний мост (авт.);
 аке shaft полуось; RATIFITY TO-

 berm задняя берма;
 body задняя коробка, задняя плетка:

~ crosspiece затыльник (воси.); ~ crosspiece затыльнык (воен.); ~ cylinder комух орудия (арт.); √ drive sprocket заднее, движущее гусеницу колесо; ~ dump wagon открывающаяся самоевал;

~ edge ребрю схода, задняя кром-

ка; ~ elevation вид сзади, задний вид; ~ end дальний; удалённый; вад-ний; задний мост (авть); ~ entrance вход сзади, задний ~ entrance вход свади,

вход:

вход; задний открылок, задний вход; «Нар задний открылок, задний открылок, закрылок, задний олерон (ав.); «Готк вилка заднего колеса; задний бамперс (авт.); 2. задний бамперс (авт.); 2. задний бамперс (авт.); мираствая дампочка свади автомобиля, зажигающаяся при торможении (авт.); красный буферный фонарь (эв. д.); «рату тыльная застава (воеп.); «гиdder хвостовый руль (ав.); «seat заднее спдение, заднее место:

~ sight 1. эгрицел; 2. задинй от-

~ sight base прицельная полодка; slope тыльная кругость, обрат-CHAT:

~ trailing brush edge сбегающее острыё шётки; ~ view mirror зеркало задней обbrush edge сбегающее

зорности (авт.). rearing затяжка; подъём передка при ездо (авт.).

театгандемент изменение относи-тельного положения, перегруппи-ровка, перестановка; реконструк-

ния.

геагward 1. назад; 2. вамыкаюпам часть; 3, тып.

геавоп рассуждать, обсуждать,
причина, основание; доказательство: объяснение, мотив, повод.

геаsonable солбітов нормальные
условия, умеренные условия;

соst умеренная цеже.

~ cost умеренная цена. reassembly переборка. liteaumur термометр Реомюра; ~ scale шкала Реомюра; ~ thermometer тормометр со шка-

лой Реомюра.

rebate 1. притуплять, тупить; 2. receiver делать фальц, делать швиунг, силачивать взакрой, силачивать в четверть; силотка в четверть, фальц, швиунг; 3. уменьшать фальц, приунт; 3. уменьшать, сбавлять, скидывать; скидывать; скидка, устушка; учёт; метет трибор им

прибор для указанця ~ moulding притворная планка

~ moulding притеждений (двери, окна);

~ of glazing фальц оконного переплета для остекления;

~ plane зензубель. шпунтовая плпта:

~ floor пол взакрой, полушинунго-

Thor hour boarder, many both hour both normal barriers, a joint independent between the siding of mubic a gockanh b versiding of mubic a gockanh b versiding of mubic both barriers.

rebating cutter фрезор для выби-

рания четвертей; machine имиюрезный станов для Danus

решетинка и планых порячного наматывания основы на навой (тексы.).

(менень), гевеатег. гевеатег. гевеатег rebellious оте упорное волото, во-лото в рубанике; руды, трудно поддающиеся обработие (гори.), гевей возрождение.

boil beat тепло, затрачиваемое на испарение флегмы на нижней тарелко непрерывной колонны

(жим.).
reboiler кинятильник у основания колонны (жим.); рибойлер, подогреватель (жейт.).
reboiled переболченный, rebooking перегрузка (в другой ва-

тон); пересылка по изменённому апресу.

адресу: rebore лереточить, сделать переточку, просверлить снова, пересверлить; обточить пачисто.

сверхніть; ооточить начисто. rebound 1. отскакивать; 2. отдача, обратньні ход рессоры, отражение, рикошет; 3. накатываться; ~ block вкладыш ударника (воем.); ~ of a pile подъём сван после удаления нагрузки. rebounding соск затвор, в котором удальник после вкладыеть от

ром ударник после выстрела от-скакивает на предохранитель-ный взвод; самовозводящийся गितस

рикошетный выстрел ~ snot parometrism выстреж. rebroadcasting радиотрансияция. rebuff давать отпор, отпалкивать; отпор, сопротивление. rebuild восстановить, перестроить,

переделать. Puilding перестройка,

rebuilding переустpolicreo. volcano восстановлениый BVJBBAH.

теры опровергать, отвечать на паявление. recalescence повторное нагревание. recalibration перепрадуировка. recalking см. recalking.

отзывать, отменять; отзыв,

отмена. тесарitulate делать краткую свод-ку; вкратце повторять, подво-дить итог, проверять счёт. recapitulation перечень, обозрение;

проверка (счетов). recarbon вставлять или щётки (эл.). новые

тесатburization повторное на роживание, карбюрнавшия. recast переливать; придавать вую форму; исправиять; о

recasting персотливка, отливка за-

recaulking подчеканка. cede отступать, отводить, уда-ляться, автоматически отходить; отказываться; падать в цене.

lpt 1. расписка, кританция; получение, приход, доход.

чистительный гребень (текст.).

ceiver 1. приёмник, сборник, цистерна, баллон; 2. радиопри-ёмник; телефонный приёмник; емана, телефонный примынк; телефонная трубка; 3. колокол воздушного насоса; 4. ресивер (в компрессоре); 5. труба между воздушного насоса; 4. ресивер (в компрессоре); 5. труба между нилиндрами компауид-машнны; 6. жонденсационный гориюк; 7. миксер для чугуна; 8. кониль-нык для чугуна (в вагранке); ссим стечий приёмная схема; схема

приёмника: ~ pipe приёмная труба, приёмный трубопровод.

receiving приёмный, приём, нолу-

чение; \sim aerial приёмная антенна; \sim allowance затухание при приёме; \sim antenna c.m. receiving aerial; \sim apparatus приёмный анпарат, приёмным (pab.); \sim arrangement приёмное устрой-

ство;
~ сопе приёмная воронка, загрузочный конус;
~ едд монтежу (хим.);
~ head приёмник-распределитель;
~ house отделение почтамта, почтовая контора;
~ hulk брандвахта;
~ loop. Приёмны домма;

№ hulk брандвахта;
 № loop прибынан рамка;
 № подде заборное сопло, прибыное сошто, прибыная насадка;
 № office прибыная станция (тлг.);

office приёмная станция (тал.);
 set радноприёмник, приёмная радностанция;
 station приёмная станция; станция назвачения (ж. д.); радноприёмный центр;
 transformer трансформатор приёмника (рад.), трансформатор;
 трансформатор;

~ wire см. receiving aerial; ~ yard группа входных (ло. д.). путей

recemented glacier регенерирован-

тесентный, возрождённый педник, гесеnsion просмотр текста, просмотр текста, просмотренный текст, проверка; печисление; перепись; ревизил. гесеnt недзиний, новый, свежий, сорременный, последний, позд-

~ development . последние ження; последнее слово техники; life жизнь кенозойской эры (геол.);

~ trends современные тенденции. recently недавно; вновь. receptacle 1. приёмник, вместили-

ще, гнездо, штенсельная розетка; 2. цветоложе (бот.). гесерtion I. приём (рад., млф.);
гесерtion I. приём (рад., млф.);
г. получение; З. ветреча;
~ basin бассейн питания (реки);
~ by buzzer приём на слух;
~ by sounder см. reception by buzzer:

buzzer;

~ room приемная ветка (ж. д.). receptivity поглощательная способность; бикость, восприничи-BOCTS.

вость.

сеся 1. наз, нолость, выемка, углубление, впадина, выточка, выточка, выточка, выточеный желобок; 2. инпа; 3. отлив:

~ a shaft выточить шейку на ва-~ hole несивозное (глухое) отвер-

стне. стне. стествей фанкцевое соединение с фальцем; — рат спрытая или потайная тасть (отмивки).

recessing the stock rail bpyoka b pamhom pennoe; ~tool peach dun britonkh lyinyo-nehit.

тенин.
recession отступление (ледника);
~ of valley sides отступлен ~ of valley sides отступление склонов (при ледниковом выпа-кывании).
recessional moraine конечная мо-

тена отступающего ледника. recharge 1. подзаряжать, повтор-ная зарядка (эл.): 2. питание

трунтового горизонта; захват или поглощение грунтовыми водами. тес.harging дополнительная заряд-ка, подзарядка; вторичное на-

полнение. recharter передача судна по чар-

тер-партин. рецепт, средство.

приёминь; recipient лучатель.

тесіргосаі 1. обоюдный, взаимный; 2. взаимно обязывающий (ир.); 3. обратная дробь, обратная ве-

о обратная прооб, обратная величная калична (мамем.); № fixture двойной патрон (у фрезеного станка); № laying построение парадмельно-то взера путём взаимного отмепутем взаниного отме-

тания (арт.); робе противоположный полюс, антиколюс: ~ pole

— salt раіг две соли, находящиеся в состоянии равновесной реак-

пметь попеременное движение.

тесіргосатіп возвратно-поступательный; качающийся;

chisel mortising max eciprocate действовать действовать внеда

тельный; качающийся;

chisel mortising machine дол-бёжный станок для дерева;

compressor поршневой компрес-

~ engine поршневая машина. пина с возвратно-поступатель-ным движением рабочих частей; ∼lever коромысло, болому

lever коромысло, балансир, ка-чающийся рычаг; motion возвратно-поступатель-~ motion

ное движение; граниеной water meter пориневой

водомер;

» ріате feeder золотниковый по-даточным механизм; » ришр пориневой или шлунжер-ный насос;

~ rod направляющая серьга; тяшатун;

г. шатун;

«sieve сотрясательное сито, просеватель с сотрясательным ситом, сито с возвратно-поступательным движением;

«sight принед с приспособлением
для приведения в вертикальное
положение (воси.);

стали енијам получения прос

толожение (воем.);

— steam engine пориневая паровая м²шина;

~ time время действительного бурения (гори.).

reciprocity взаимность, обоюдность;

~ of displacements взаимность петоложительного. ремещений;

pessententi;

principle принции обратимости.

recirculation циркуляция в замк
нутом цикле, рециркуляция.

нутом цикле, реп recite перечислять. reckon вычислять, подводить итог, полагать, причислять.

reckoner счётчик. reckoning счисление, вычисление,

~ book счётная книга;

сложение.

тесіаіт 1. иоправлять, ремонти-ровать, восстанавливать; 2. под-нимать (землю); 3. регенерипо-вать; регенерат (жим.); 4. требо-вать обратью; 5. проводить ме-лиорация

reclaimed land земля после мелио-рации; осущенная земля; ~ sulphuric acid регенерированная

рации; осущенная вемля;

— sulphuric acid регенерированная серная кислота.

лесіаімет конвейею для обратного транспортирования.

лесіаімія 1. регенерация; 2. мелиования; 3. неправление;

— апа storage of coal подача угли со склада и на склад;

— об land мелнорация земли;

— timber вытаскивание крепи из очистных работ (гори.).

лесіаіматіоп 1. рекламатия, требование о возменісний: 2. осушка, мельорация; полнятие (демли); пространство, отнятое от моря:

3. неправление; регенерация (грансформаторного масла). (трансформаторного масла)

reclamation dam

плотина (гибр.). reclassification нерекласенфикация. recleaner вторая или повторная вентилятор второй очистки

~ screen set комплект сыт второй

очистки; ~ unit сборная группа

reclination наклонение, наклонное оложение.

прислонять, опирать; отrecline клоняться от

самовилючатель; автомат или реле повторного включения

reclosure самовилючатель: повторное включение, повторное вамы-кание (эл.).

recocking lever ваводной ранчаг. recognise см. recognize. recognition 1. признание; 2. последование, изыскание; 3. рекогносинвовка.

signal позывной сигнал (мор.); опознавательный сигнал. recognizance признание; обязательство, залог.

етво, залог. геоорпіде 1. последовать, делать разведку; 2. подписывать обяза-тельство; 3. признавать. recoil отскакивать: отдавать (о

ружье), отнатываться (об ору-дин): отснои, отнача, отнач; миновенное распёртывание; ~ absorbing gear компрессор; амер-

тизатор:

~ buffers компрессоры; амортизапротивооткатное приспо-

~ спеск протинооткатьое приспособление;
~ loader оружие, заряжающееся силой отдачи;
~ sprindle отбойный болт;
~ spring контрпружина, оттягнвающая пружина, пружина откатника;
~ stroke ход обратного движения:

~ valve регулятор отката орудия (арт.); противооткатный

~ wedge противовлятия клип. recoiling вращение катушек в об-ратную сторону; ~ motion подёргивание (паразил-ное движение) (мс. д.).

recoinage перечеканка, перебива-

ние монеты, recombination рекомбинация, вос-

соединение.

тесоmmendation рекомендация, рекомендуемая мера, рекомендуемом образование.

recommendations руководящие правила (по постройке, сооружению, эксплоатации).

recompense вознаграждать, чивать, компенсировать; граждение, компенсания. recomposed granite восста

гесопрозеd granite восстановлен-ный или регенерированный гра-нит (петр.).

си из отдельных компонентов (nea.) reconcile примирять. улаживать.

согласовать; совмещать, гесопdition производить осмотр и ремонт, приводить в исправное состояние, восстанавливать, ре-

генерировать. reconnaissance первоначальная, пазвелка. когносипровка, исследование, обслелование:

обаге осветительная ракета;

~ in force разведка боем;

~ soil map схематическая почвенная карта;

мал кариа, « survey маршрутная съёмка. reconnection пересоединение, перемотка, переделка ехемы (дл.). reconnaissance см. reconnaissance. reconnoitring разведка, рекогносци-

reconstruct перестранвать, реконструнровать.

dam ирригационная | reconstruction реконструкция,

реустройство, досстановление. гесолустройство, досстановление. гесолустройство, досстановление, видоизменение (руды). гесолусу переуступать права; восвращать прежнему владельцу

recouler послеохнадитель, доохла-

дитель. recooling plant приспособление пля обратного охлаждения; устрой-ство для охлаждения обратной BOJЫ:

~ tower градирия для охлажиения

оборогной воды. record 1. записывать, регистрировать, протоколировать; протокол, отчёт, сообщение, запись; 2. завинсь регистрирующих приборов, криван на ленте симонишущего прибора; 3. граммофонная пластинка; 4. шрифт сифон-рекордера (мле.); 5. достижение, рекорд; рекордный, исключительный; 6. право на владение; 7. вать, протоколировать; протокол, отчёт, сообщение, запись; 2. за-

мощью ренера;

~ adjustment пристрелка с ломощью ренера;

~ chart лента регистрирующего

регистрирующего о снату прибора; diagram днаграмма записей;

~ diagram

по реперу; system картотека.

ecorder регистрирующий или са-монинущий прибор; пинущий телеграфный винарат, рекордер; приёмный фототелеграфный апrecorder

парат; фотоприёмник, фототеле-графный приёмник. гесогдіп самоншущий, регистри-рующий; запись, записывание, регистрация:

~ altimeter барограф; ~ barometer барограф; ~ clockwork самоннизущий меха-

:ME ~ disc регистрирующий диск; ука-

ательный льный диси; чернила для самопишущих

ашпаратон;

- Instrument самонишущий прибор;

- meter самонишущий счётчик;

- рарег бумага для регистрируюшего прибора;

- rain gauge занисывлющий дож-

station нушит наблюдения сейсмических разведок; strip лента для регистрирующего-

аппарата; stylus штифт или перо для ре-

stylus штифт war пород; гистрирующего прибора; system регистратор; самопнику-шае устройство; регистрирующая щее устройство:

система (регистрирующего аппарата; - tachometer тахограф, регистри-рующий тахометр, самонину-

тахометр, щий тахометр, recordist звукооператор, recoup компенсировать,

recoupling механическое замыка-ние и размыкание ж.-д. стре-лок.

лок. тесоvет выбрать (руду, оставшийся ислик руды); регенерировать; получать обратно; возвращать; ловить, извлекать, пылавливать

нолу ... извлень ... (из скважин). гесоvery 1. восстановление; выдел выдел выдел выдел вы процента ... использование (есоverу 1. восстановление; возврат: 2. добывание, выделение, извълчение; использование (отходов производства); процент использования; добыча; выборка; 3. выход или вывод из штопора (ас.); 4. рекуперация, регеврация; риковери, упругое восстановление, восстановление первоначального объёма или формых. (рез.);

elasticity восстановление уп ругости

recovery oven жоксовая печь с улавливанием побочных продук-

таtiо процент, степень извлечения (полезного ископаемого из месторождения);
 тation ремоптно-починочный

MEMBEROUUPOUPOUPOMBY

пункт. recreate восстанавливать.

recreation отдых; — area илощадка для игр; — ground площадка для игр. recrement окалина, шлак; выгар-

KEN.

recrystallization перекристаллиза-

тестандів прямоугольник, rectangular прямоугольный; - аліз прямоугольнай система координат; примоугольные коорди-

ординат; прямоугольные коорда-наты; координатные оси; ≈ street layout расположение улиц в виде прямоугольной ести; • timber брусковый пиломатериал; острокантный брус, окантованное

rectification 1. очищение посредством нескольких перегонок, ректификации (хим.); 2. пеправление, поправка; 3. выпрямление тока; детектирование (рад.); 4. спримение.

тестified alcohol ректифицирован-

спирт THE

ный синрт; - current выпримленный ток. rectifier 1. ректификатор, аппарат для очищения; газоотделитель; 2: инструмент или станок для шравки инструмента; 3. выпря-милель тока; детектор; 4. инстру-мент для неправления отклоне-тий (девиации) магнитной стрел-жи; 5. бурав для запальных шпу-ток:

стлаживающий ~ filter

» photocell фотоэлемент с заграждающим слоем, фотоэлемент с за-пирающим слоем;

substation

пирающим слоем;

ь substation ртутно-выпрямительная подстанция (эл.);

ь to be см. rectifying tube.

естify поправлять; очищать; перетонять; ректиф ицировать; детектировать; выпрямлять (эл.);

естifying выпрямительный, вы-

тестіў і выпрямительный, вы прямляющий; ссічть ректификационная к лонна (хим.); стіре ламповый выпрямитель.

rectilinear прямолинейный; ~ figure фигура, ограниченная пря_

 № тобие прямоднейное движение;
 № motion прямоднейное движение;
 № pencil guide механизм для прямоднейного направления пишущего штифта (карандаща, пера). тесто первая страница листка, пера, гесто первая страница раскрытой книги: гестіх рулевое перо (зоол.), гесшивент anticline опрокинутая ангиклиналь (зеол.); обідя почти горизонтальные опрактичник перадуши пекачию перадуши пекачию перадуши пекачию перадуши пекачию пека

рокинутые складки, лежачие складки, покровные складки, покровные складки. кесирегаtе регенерировать; рекуперировать; восстанавливать; вызлоравливать.

едоранялиять, геспретация (возвра-щение энергии в сеть); выздоро-вление; регенерация; восстанов-ление; накат (воек.);

мение; накат (вост.).

об current рекуперация энергии, позырат тока (эл. ж. д.).

тесирегаtive возвращающий, восстанавливающий, рекуператив-

furnace рекуперативная печь теспретаtот 1. рекунеративная нечь. теспретаtот 1. рекунератор, подогреватель дутья теплом отходящих газов; 2. накатник (воем.); — суйноет цилиндр накатника; — двиде указатель давления паративна;

катника:

spring возвратная шружина; пружина пакатника.

гесиг возвращаться.

recurrence возвращение, повтороние.

мес. гесиггенсу см. гесиггенсе. гесиггент возвратный, возвращаю-иниел, возобновляющийся; network цепь четырёхнолюсии-

(91.). recurring decimals период беско-нечной десятичной дроби; пери-

нечной десяпичной короси, пери-одическая дробь, гесцичаціоп загнутость назад, за-гно; обратная кривая, гесциче загибать в обратиую сто-

recurved spirit Mopekasi Roca, Barnyтая крючком; изогнутан моса. гесцтуіту см. гесцтуатіоп. гесцт пересекать, пересечённі (напильник); заново нареза

пересечённый (пезьбу);

~ the grooves освежить нарезки (в

канале ствола оружин) канале ствола оружин); еd 1. красный, красный цвет; 2. северный полюс магнита (обычно окрапенвый в красный цвет); 3. железный сурик;

~ alder олька красная (Alnus rub-

~ anilin фуксин; ~ antimony кра красный сурьмяный блеск, сурьмяная обманка, кер-

~ antimony sulphide интисернистая

сурьма; ~ arsenic реальгар (мин.); ~ hauxite железистый боксит; ~ heds красный глинистый песча-ник; красноцвенные отложения; ~ beech сук обыкновенный (Fagus sutratical

~ birch берёза черная (Betula nig-

~ blood cell эритроцит (биол.);

~ brass томпак, красная латунь; ~ bronze бронзовая отливка, краслитьё.

ное литью,

— burning цвета красного каления;
виспнёво-красный;

— саррing железная шляпа, выход
жилы, окрашенной окислами же-

сарры жилы, окрашены жилы, окрашены килы, окрашены жилы, пеза (200л.);
∼ cedar карандашное дерево, виросеный жожжевельник (Junipe-

тинский можковельник (Juniperus virginiana);
— chalk красный карандаш; кронавик (Aun.);

Babuk (Mun.);

count ever spurponuros (Suon.);

cross speiety o-so kpachoro kpe-

~ cypress кипарис болотный (Ta-xodium distichum) (бот.); потландской ~ deal древесина сосны;

ebony вест-индекий греналилл ebenus, Couroupita nicara-s): американский обен (Brya quensis);

~ensign флаг английского торго-

Poro флога; - fir дугласова пихта, сосна (Abies Douglasii, Pșeudotsuga Douglasii);

glasii);
— дим эвкалипт; красное камедноо дерево, австралийское махагони (Eucalyptus rostrata); ликвидамбар (Liquidambar styracilua) (бот.); акаропдная смола; hardness красностойкость, сохранение сталью режущих свойств при нагреве до красного начала:

haw боярышник пунцовый (Crataegus coccinca);

~ heat краснокальный жар; красное каление; ~ hematite красный железняк, же-

hematite красный железник, же-жезный блеск, гематит, Fe₂O₃;
 herring копчёная сельдь;
 hot нагретый до виниёвого (красного) каления; краснока-

แกษแบบเรีย ~ iron ore красный железняк,

~ Iron ore красный желесник, желесник, желесник, желесник, белест, сементовый сурик Рb 04; ~ lead семент суриковая замаяка; ~ lead оге красная или хрочовая свинцовая руда, кроконт, РbCrO4.

red-lead paint окраска евинцовым суриком, грунтовка свинцовым суриком;

~ lead putty суриковая замазка; ~ liquor уксусновислый алюмини#

« litmus paper красная лакмусовая бумага; ~ manganese родонит, орлеца

MnSiO 3; ~ maple красный клён (Acer rub-

rum): mulberry шелковица (Morus rubra) (бот.); ocher красная охра, телковица красная

железный ~ oil красное масло, оленновая ки-

елота; красная окись железа ~ oxide

~ oxide of copper sakuch Mean

~ pine красная сосна (Pinus rigtodu, P. resinosa); ~ pole северный полюс;

красная окись рту ~ precipitate TH HgO;

rot краснуха, красная гниль (древесины): ~ rot ~ sandal калиатур, красный сандал;

~ shell химический снаряд с ии-

short красноломкий, краснолом-MOCTE:

- shortness красноломкость;

shoriness красноломкость;
 silver fir пихта серебристая (Abies amabilis);
 soil кремнезём (почва), латерит, латеризованная порода;
 tourmaline малиновый шерл.
 redan редан (выступ дна у глиссера).

redden делать красным, окраши-вать в красный цвет. reddish красноватый. красный мел,

reddis красная охра, красный мел, кровавик, железный сурик. redeem выкунать; погашать; отку-паться; набавлять; использо-вать (время)

вать (время)
redemise переуступать.
redemption выкуп, погашение, осовобождение, выручка;
~ fund фонд погашения, амортизационный фонд,
redented зубчатый, вазубренный
наподобие пилы,
redesigning переработка; переконструпрование, пересчёт, шеределка расчётов.
redevable полжный, обязанный.

ка расчетов.
гсdevable должный, обязанный,
rediffusion проволочное вещание,
redness раскалённость докрасна;
красное каление; краснота. redouble см. reduit.

окисление-восстановление

redox (xum.). обратный вексель; коння с redraft

копии. еdrимать вторую копию; 2. брать новый вексель взамен опротестованного; 3. вытягивать, redrow

redress 1. исправлять; 2. выпрямтецгезя 1. исправлять; 2. выпрямлять (род.); 3. выравнивать (ав.). геdressed павелённый; выпрямленный (рад.); ровный;
сиггент выпрямленный ток.

сиггент выпрямленный ток. redriving восстановление профила (ключа, шелыги) (арж.). reds флобафены (жиж.). reduce 1. редуцировать: приводить, доволить, переволить, превращать в. обращать; восстанавливать; 2. прокатывать (число оборотов); уменьшать, сбавлять, понижать, ослаблять; замедлять; 4. превращать или раздроблять (матем.); 5. восствивать (матем.); 5. восствивать (жим.); 6. вправлять (вывих); the damping компессия (вывих); ~ the damping компенсировать за-

гхание. reduced уменьпіённый, понижен-ный; силющенный (о складках) (геол.); восстановленный (жим.). reduced equation upwasenence ypas-

темаю; « evaporating coefficient поэффици-ент нарозбразования, призодон-ный и температуре пара 1909 С и волы 12;

so fuel oil riseBring masyr, mony-

гудрон; ~ level of subsoil water скарний уровень и зачиной (тулковой

- loadline · spomestant number ma-

№ loadline прациями на-грузии (м.р.);

м middle limb гимпатов, утонения, среднее грык, кнемачий симад-ней (геол.);

« ой нефть, из готором унанемы сомее легичи, углеводородии;

« ощри и дозгаточная модиость или и экспедительность:

« ъсаве уменьшенный кам сомра-неянный месчатей;

« тагій изготный торию;

« thickness of lens реугдирован-ныя тыпичная детель! (оми.)

HIS TOURGHES OF TENS POLITICIPARITY TOURS IN THE TOUR HERE TOURS IN THE STEE (ON M.)

lead

СОСТІ; white lead симин диницовля селими, марблоненные тяменым минатом или саритом.
недисет і. Редукционный кланан; једуктор, редукционные орбагля передача; 2. переходная муфта; переход (на другой дваметр трубах), трубатая муфта, соединяющая трубых газных днаметров; 3. ленаочная машина патушечных диниратом для перети (мекст.); 4. редукционный (проведения восстановитель (жим.); анпарат для проведения восстановитель (жим.); анпарат для проведения восстановительных учащий.

проводения востановительных генеций.

reducing 1. восстановительный: восстановиения; 2. редунционный, понижающий; — agent восстановитель (жим.); Беданиюн-

~ agent восстановитель (жим.);
~ atmosphere восстановительная
атмосфера или среда;
~ chamber of turbine напоропрерывающая камера турбины;
~ соправее

~ coupling переходная муфта (для

труб); ~ die обжимной интами:

~ die обжимной итами:

«Пате восстановительное иламя:

«Патее начь для восстановиевинае начь для восстановиевин руды (горы.);

«деат умесьчитель кода, кодоуменьнитель; редуникомный меканизм, редунтор;

«ріесе суменьній патрубол, поретодная муфта;

«ріре несекодная труба, перекод;

«ришеу изапрадне сопротивленне; добавочное сопротивленне;
панне; добавочное сопротивлению для поглощения избытка
маприксения; чапряжения;

жаноммення;
- screen прозрачный эпран, пропускающий определённую часть
сретового почемы (фотопетрия);
- still nyc для стгота люжих

ракций;

Принцип; сакар, облодающий вес-становительной способностью: радуцирующий сакар;

отранами поверхность, отранаю-ная определённую часть свето-вого потока; ∼ tee редукционный тройник;

~ transformer понижающий транс-

апитор; alve редукционный ~ valve ренения, понижающий давление. reductibility восстановительная спо-

1. пропращение, обращеreduction то: Росстановление: расписле-ние: 2. операция выделения ме-салив из руки: 3. сожатие; сжание. галла и чие: 2. операция выделения ме-сами из руды; 5. обжатие; сжа-тие: 4. приведение к одному эпаменателю: 5. уменьшение; ос-квидка, уступия; сокращение; ос-лабление: поправка: - coefficient переволной коэффи-наент, переводной миожитель; поэффациент угал или (язан.).

reduction flame Bosorahomarecunce!

rear г эдунциониал передача,

уват 1 мунимовымов сужение недуптор; об агеа относительное сужение при разрыве); об if the ногеря за один ход; потеря высоты; отнате редукционное число, перематочное число; перематочное число;

~ гато редупционное число, пере-даточное числе; ~ table таблици поправок; ~ to приведение к...;

zone нояс восстановления. eductive agent восстановительное средство, раскисляющее средство reductive

(xum.).
reductively no companientho.

reductor редуклор, уменьшитель; добавочное сопротивление (ал.). reduit редут (внутренний опорный пункт) (всек.).

redundancy статическая неопреде-

redundant 1. нэлишний, чрезмер-ный: 2. статически неопредели-~ member лишний стержень или

элемеет (отр.), reduplicate удванвать, повумлюенный двойной, reduplication редуникация; титрафическое удвоенне (г redusting повторное сж удроение (геол.). горное сланцева-

mee.
redwood пондори (павлиный гла (Adenanthera pavonica); иног, соема им европейских рынках;
of the Mountains сенвойн-вес пногла

ceurolis-reg пингоння (бот.). (Sequoia gigantea)

и., покрывать ещё одним слоем им, перекрывать покрывной прасии,

гесско отражать (звук). reed 1. призматическая гладкая шпонка; 2. затравка; 3. пластин-ка; кэзычок; пружинящий якорь ка; язычок; пружинящий якорь (рад.); 4. бердо, приспособление для разбивки утка (мекст.); 5. солома для покрытия крыш; тростник, камыш; 6. запальный шнур (гори.); 7. сычут (зоол.); ~ destroyer травоочиститель (ж. д.); ~ libre волокна тростинка; ~ grass осока (Carex); ~ hook бердочный крючок (мекст.); (pad.);

 $(me\kappa cm.)$:

~ horn горн с язычком; вибрирующий рующий гори: mould профиль валика в виде

ряда цилиндров (арх.): ~ pipe свистои с вибрирующей ID vacuusoit:

- гооб тростичновая (камышёрая) кровяя; ~ WOOL тростинновый (камыневый)

reeden тростинковый; намышё-BETH.

reeder проборщии (текст.). reedify перестранвать; во возобнов-

теенту перестранвать; Бозонов-лять; Восстанваливать. гее! 1. брать рифы (мор.); 2. ка-менная гряда; риф, подводные комни (мор.); 3. разрабатывать ручную жилу; рудная жила; жила в виде гребыя над боко-

выми породами (гори.); сар панцырь рифа, рифовый покров или панцырь из коралпокров или панцы пового известняка;

кпот узел коронкой, п узел: рифовый узел (мор.); tackle рифтали (мор.).

recling выработка волотоносных

жий.

ек 1. непускать нары, пахнуть;

ватхлый санах; дых, нар, кепарение: 2. колна, сикри, стог; 3.

некрывать формы каким-л. предохранительным слоем.

ес 1. круппъся, вертеться; сматывать, разматырать, перематывать; 2. барабан,
ворог, шинкъ, кабестан, выонка; рупетва; 3. катушия, бости.

шпулька; 4. мотовый; 5. фурат (мукомольный); бурат (мукомольный); 6. мо-ток для отделки брусчатки; барабан для кабеля; 8. короткометражная кинокартина (им.); барабан или катупика дия на-

мотки фильма;
reel carriage тележка для перевозки и разматывании кабеля;
~ of flour dresser бурат;
~ off сматывать, разматывать;
~ slat кланка мотовила;
~ support arm установочный кроиштейн мотовила;
~ tyne flour

оварной агт установочным кроншалка дли муки;

ир наматывать,
гесеет 1. мотальщик: моталка, мотовино; 2. правильный стли; рилинг-машина (мет.),
гесена 1. размотка, размотывание,
перематывание, сматывание,
(мекст.); 2. калибровка (мет.);
гранит-машина (мет.);
лисковочный стан (мет.);
маскіпе 1. рилинг-машина, калибровочный стан (мет.); 2. мотальная машина (межст.);
ргоссья ироцеее размотки (кокона);

~ ргессь кона); — кона); — гоом мотальный цох. гееming разбивание слишком илотных изов (при конопатке). гееnded firebox отперал коробка, склёнанияя из отдельных ди-

reenforce VEDCUUTS. поддержать. reengagement Бторичное поступи-ние, вторичное зацепление; вто-ричный пуск в ход. ричный пуск в ход. reentering abutment врезанная ия-

angle входящий угол.

теенталь входящий угол геенталь входящий. гееstablish восстановить. гееve продедать канат через коль- по, продедать канат в коуш, пропускать дрос через блок, шкив и пр.; крепить,

reexpanded volume объём при обратном расширении. reexpansion line линия обратного

reexport

ехрапсіон іне расширення.
фасширення.
фасширення.
фехрогі ревкснорт (экснорт ранее импортированных товаров).
фег ссылаться; адресовать, отсылать: передавать; принисы-

eference 1. ссылка, упоминание, отношение, справка; 2. отзыв. reference отношение, справка; 2. отвыв, рекомендация; 3. нередача дела на решение третейского суда; 4. порука; 5. эталон; эталовный; база, базпеный, исходный;

4. Порука, о. базисный, исходный; одаа, базисный, исходный; о book справоченк; о еquivalent эквивалентное затухание данной системы (рад.);

пространстве: стандартное топливо:

gauge контрольный калибр; instrument эталонный присор; ~ mark отметка; ~ piece основное орудие при со-

~ ріесе основноє орудне при со-стредке или определенни разно-бойности (арт.); ~ ріапе основной уровень, линия условного моря (гелл.); нормаль-ный или основной горизонт; ли-ния условного уровня; ~ роінт контрольная точка; ~ standard единица измерения;

~ standard

referendary судья, посредник; референдарий, докладчик, геferendum референдум, плебле-

цит. referring point попомогательная

referring point геномогательная точка наводик (арм.), гейн наподнять вновь, заполнять; переснаряжать (боспринасы); перезаряжать: засынать чем-л; гейнг ройг (воен.), гейнегей ой очиненное сласло, гейнегей ой очиненное сласло,

efiltered oil очишенное смен повторно филт разлимое масло.

refine очещать, повышать качество; облагораживать; рафинировать, полировать; улучшать, со-ICATEвершенствовать

refined очищенный, рафинирован-

~ cast-iron cm. refined iron; рафинииричное ж ный чугун; железо; ~ iron

рованный рованный чугум; « steel высокосортная (рафиниро-ванная, сварочная) сталь; « tar препарированный дёготь, пе-

реработанный битум; ~ zore зона с изменённой от теп-

воздействия структурой металла.

металла. refinement очищение, рафинирование, титрование, обработка, отделка, повышение качества. refiner кричный мастер; шлифов-

тинк; рафинировальщик; рафи-нёр (бум.); рифайнер, рафиниро-вочные вальцы (рез.), refinery очистительный завод; ра-

финаливий й завод; нефтеочисти-завод; рафинировочный тельный

завод или цех; ~ cinder окалин окалина жалина и шлаки (от процесса); кричного

жричного процесса;

— mill рафинёр (гум.); очистительный завод.
refining 1. рафинирование, фриниевачне, повышение качества, обпагораживание; 2. рафинировка,
процуск в тонкий лист (рез.);

~ cinder кричный шлак; ~ engine мельница Жордана (бум.);

~ cingine мельница иморд...
~ engine мельница иморд...
~ foam спель (мет.);
~ in transit обработка (рафинировка) в пути следорания (сахара, масел и т. п.);
мернод фришевания

~ puddling очищение повторным . шудлинговандем (мет.), refinishing of the ashlar чистая

тёска штучного камия. fit снаряжать; ремонтировать гент сверенооружать; (судно); перевооружать; ка, ремонт, генест отражить, отбрасывах генесте отражённый; отражённый волга;

отбрасывать,

~ wave' отражённая волна; про-странственная волна [ООТ]. reflecting отражающий; зеркальный;

~ galvanometer зеркальный ванометр;

отражательная способ-~ nower ность;

telescope зеркальный телеско reflection отражение, рефлексия ластог коэффициент отражее (onm.) [OCT]. reflective отражающий, reflectivity отражающий, отражающий отр телескоп. отражения

тейестічіту отражанельная способность (пела) (опт.) [ОСТ]. гейестог рефлектор, отражатель; антенна для направленной ра-

диопередачи;

колинматорный прицел. reflectoscope анпарат для получения на экране непрозрачных рисунков, чертежей и пр.

reflex отражение, отсвет, отблеск: ~ amplification рефлексное усиле-

nne (pad.);
~ circuit peфnenchan cxema, двойного действия (pad.);
~ circuit arrangement cs. reflex circuit;

receiver приёмник по рефлексной схеме $(pa\partial_*)$; reception рефлексный приём $(pa\partial_*)$.

reflexed folds опрокинутые а клинальные складки (геол.); ~ wing крыло, отогнутое

reflexion c.s. reflection.

reflexly рефлекторно. reflext снять с мели, подыять за-

тонувшее судно. reflow of water обратный приток ROBE.

refluence отлив, обратное течение. refluency см. refluence. reflux флегма, орошение (колонreflux (mun.); скопление

refolded folds повториню силадии; складии с вторичной складча-тостью ирытьев; складии, основ-нённые силадчатостью (2001).

reforestation . лесовозобновленив

(лес.). form исправлять, формировать; искоренять; реформа: искоренение; изирагление. улучшение преломлять.

refracting tele teneckon. refraction 1. telescope podranrepuna

nechnaemes [ОСТ], препомление; 2. процент примесей в минеральных солях; ~ angle угол преломления вого дуча) (опт.) [ОСТ];

method method рефракционный (при сейсмометрии); nitre cymna ~ 01 poex cryumecell

селитры. refractive exponent c.w. refractive

index;

index ноказатель преломлении.

refractivity intercept удельная светопреломляющая способность.

refractometer рефрактометр (прибор для определения показателя преломления).

refractoriness отнеушорность, туго-

плациость.
refractory нестораемый.

стнестой. ненастоту нестораемым, стветоп-ний, огнеупорный, тутоплавкий: упорный, трудный в обработке; сгвеупорность; кислотоупорность; ~ brick шамотный кирпич, огне-упооный кирпич; ~ clay огнеупорная глина, шамот;

~ lining g огнеупорная футеровка; COMYDORIES

или футеровка;

- timber дерево, плохо воспринимающее пропштку (консервирование древесины),

refrangibility преломинемостъ,

refreezing повторное замервание,

вторичное замервание, вторичное вердение.

отвердение.
refresh освежать; подкреплять; отлаждать: проветривать; подноглять, подправлять.
refreshment drinks прохладительные или фруктовые напитки.
refrigerant охлаждающий; охлаждающее средство, охладитель.

refrigerate охлаждать, refrigerating capacity производи-тельность холода, холодопроиз-

тельность; водительность; водительность; сущно-рефримератер; сарасity;

с сагро boat сущно-рефримератер с duty см. refrigerating capacity; с engineering холодильная техни ка. хладотехника;

~ installation рефрижераторная тановка, устройство для охлаж-

охлаждающее medium охлаждающее вещество, охладитель, носитель охлаждения; хладагент;
 plant колодильная установка;
 unit единина колода, отрицательная калория.
 refrigeration охлаждение;
 output c.w. refrigerating capacity;

~ pipe line охлаждающий трубо-

refrigerator производитель колода; рефрижератор, испаритель (часта холодильной машины); холодильная машина; холодильник;

конденсатор; ~ вох холодильный ящин; лод-

вагон-холодильник, изстер-

мический вагон;

~ pipe колодильный змеевик;

~ van см. refrigerator саг.

refringence лучепредомление.

теfringence лучепреломление.

теfringence лучепреломление.

теfuel возобновить, понолнить запасн горючего (тонлива).

теfuge убежище, состровом сласения» (на улицах);

ързу площадки по бокам ретакады или мость. такады или моста; ниши в сте-вах, примыкающих к линии же-лезной дороги и в туппетск.

refuge chamber Familya B maxre

refuge синина.

для укрытия:

- hole камера в штреко для укрытия во время прежеда соседа-

siding улавливающий ветка для отстоя ветка

refungence Greek, Charles refungency cam. refungence. refund organists, nonparatis; yil-manulement, nonemarks; name coратно; вногь разливать, вроды-

refusal owner; FERGOR DECEMOUTE-

~ of pile отказ при сабилке свай; глубина забивки свай;

глуонна забивки свай;

- treatment процитка деотказа,

refuse отказывать, отпертать; отбросы, мусор, остатии, вынимики, очбеки, вычески, подолни;
брак; угар (мексал.);

- п flank оттинуть флант (восм.);

- burner почь для семителия мусора и отходол на лезозагодах;

~ collection coSupamie Mycopa: ~ destructor destructor furnace деструктор, мусоросжигательной ната:

~ disposal удаление отбросов и.г. ~ disposal удажение оторосов альномусора:
~ dump отвал переды (сорм.);
~ fuel топливо из стбросов, забранование горобне;
~ grinder (ам.) дробижа для отходов на лесоваводах;
inclneration сментально отбросов

~ material брак, угар, стбросы ~ timber сабракованный лесс Jecoma-

териал. и 1. переинвание; 2. пере-ка, переинавление, аналем-(пемр.). refusion плавка.

refutation опровержение.

refutation опровержение. refute опровертать, regaging повторное сатворение (строительного растворы), regain 1. снова приобретать; 2. приходить; 3. подниматься; 4. возвращаться, достигать; 5. по-глощение влаги; 6. восстанавливать; 7. остаточное влагосодержание, гигроскопическое влагосодержание, гигроскопическое влагосодержание, содержание, regatta парусные гонки, гребые

DOHEN. regelate снова вамерзать, смерзаться.

regelation смерзание, возвращение в твёрдое состояние. regenerate

generate регенерировать; возродить, восстанавливать; преобразовать; возрождённый, преобра-

зовань, возрожденный, преобра-зованьий. regenerated energy рекуперировач-ная энергия, возвращённая с сеть) опергия; подогретый газ:

rocks регенерированные породы.

тивный; ~ amplification усиление при по-мощи обратной связи (pad.);

сей восстанавливающийся эле-мент; самовосстанавливающийся элемент, регенеративный мент (гальванический од который частично может ий эле-элемент. который частично может быть восстановлен током); - спашьег ременеторый стема обрател и дамето:

~ circuit

regenerative control cat. regeneration braking;

detector ламновый детектор с обратной связью;

~ furnace регенеративная печь; ~ heating подогревание везду

отходищим теплом: ∞ method регенеративный опособ производства газа;

регенеративный приём-THUS ~ reception perenepartisus if upnew (pad.).

жеденетаtог восстановитель, преобразователь (тепловой), регенера-

государственная

тедие государственная монополия, (напр. тапаэнняя, соляная и пр.). тедіне режим; метод; \sim 0' а гіvег количество воды, доставляемое рекой, режим реки. тедінен метод (xuu.); администрат

тединен метод (жим.); администра-ция, управление; режим реки-regiment формировать полк; полк; управление, администрация; ус-тав.

regimental полковой, батальонный: ~ depot полковой учебный пункта region край, область, район, ок-

regional региональный, районный; стный:

местның;
— dip региональное или нормальное падение пластов;
— plan районный план;
— railway местная железная доро-

~ syncline региональная синкли-

№ Syncline региональная синклиналь, геосинклиналь (зеол.).
гедіstег I. зарегистрировать; посылать (письмо) заказным; заносить в протокол; 2. регистр, реестр, опись; 3. груз судна: 4. заслонка; 5. счётный механизм,
счётчик; 6. оглавление; приводка
(мил.); 7. регистр, заслонка (вентиляция); 8. самонишущий аппарат; рекордер (млг.); 8. пристреливаться; 10. точное совнадение
(отверстий и т. г.), точно совпадать;

book регистрационный журнал; нскатель (mлф.);

установочный (или центрируюций) штифт;

strew регистрирующий винт;

stove печь с заслонкой;

stud см. register ріп;
 system регистровая система; счётный механизм; механизм самоницущего прибора;

мущего приоора;

топ регистровая топна, регистровая вместимость судна, морская тонна (= 2.8307 м³);

топнае регистровая вместимость, грузовая вместимость вме

тедіятыц;

~ pattern образен, молельregistering см. registration;

~ apparatus самонишуний

~ balloon шар-зонд (метео); прибор:

~ equipment контрольное оборудо-

luggage запись HAPPVSKH:

он индаде запись нагрузки; ваненивание (багажа), техіstration регистрация; запись; виесение в протокол; пристрелка; показания счётчика; совмещение (в цветовом кино);

~ mark penep. registry perue egistry регистрация, внесение в регистр; регистратура, канцеля-

рия.

гедlement регламент, устав, правила, порядок.

гедlet поясок прямоугольного профиля (арж).

гедойть реголиты (геол.).

гедгафе ремонировать, возобновлять путь: изченять уклон (штрека): перестилать путь; отступать возващаться.

гедгафе перетирать штукатурку; счинать старую штукатурка порызагедгафа вкій штукатурка набрыз-

regrating skin штукатурка набрыз-

regress регрессировать, возвра-щаться назад; регресс, движение назад; упадок. regression возвраще

отступление, регрессия, regrinding 1. вторичное дробление или измельчение; 2. пришлифов-

ка, притирка, гедина регулярный, правильный, точный, исправный; кадровый; точный, исправильное, правильное напластование, паслоение ман залегание:

~ crystal присталл правильной си-

~ feed нормальная полача: полача нормальной скоростью, рабочан

подача;

~ јам постоянная (неподвижная) губка (тисков и т. л.);

~ system наометрическая (правидьная) система (мил.);

~ train поезд, идущий по расписанно;

~ working.

санню; — working равномерная работа. regularity of service непрерывность об-питания (эл.); непрерывность об-служивыши; пепрерывность движення. regulate 1.

регулировать, дить в порядок; 2. соразмерять, подчинять законам, правилам.

regulating apparatus регулирующий прибор или аннарат: ~ cell добавочный элемент;

~ сюск центральные центральные часы; регулирующий краи, урав-~ cock pery:

интельный кран; bead chamber уравнательный резервуар (напорного трубопрово-

~ officer заведующий перевозка-

em; ~ resistance потенциометр; реостат; ~ resistance потенциометр; реостат; sector регулирующий трольный сектор:

shaft распределительный вал, вал, управляющий переменой хода; ~ slide valve регулирующий голот-ник; распределительный голот-

station пункт службы регулиро-

питательный резервуар, пи-

~ tank питательный резервуар, питательный бак;
~ wheel установочный маховичок. гедиlаtion 1. регулпрование, приведение в порядок (в сислему);
2. предписание, условие, правило, устав, инструкция;
~ in steps регулировка ступенями или скачками (зл.);

of a river выправление или регулировка русла реки:
- resistance см. regulating resis-

regulations обязательные постанов-

regulations обявательного дения, правила.
ления, правила.
regulator 1. регулятор, уравнитель;
2. регулировочное сопротивление;
иотенциометр, реостат (эл.); 3.
вентилящионное окно, вентиля-(20pH.);

(говы);

« canal регулирующий канал;

« slide см. regulating slide valve;

« tap контрольный кран;

« valve переливной или сливной кланан, кланан для регулирования уровня горючего. гедицы штейн, неочищенная сурьма; горювой металл, королёк (металла);

« metal твёрдый свинец;

« mirror зеркало сурьмы;

« of antimony металлическая сурьма (до 90% Sb). гедигаtаtе хлынуть, извергать. генаbilitation реконструкция, ре-

rehabilitation реконструкция,

rehandling перегрузка, перекидка, ереброска.

rehash перекраивать по-новому. перерабатывать; переделка, переработка.

rehear слушать вторично, перере-шать (юр.). reheat вторично нагревать.

reheat factor коэффициент повтор-ного магревания (пара); ~ shrinkage усадка при новторном

обжиге, дополнитель; reheater подогреватель. дополнительная усалка

reheating furnace сварочная печь, напревательная печь, методиче-Heab.

теми печь, сей и проделения равле-Рейда (для определения давле-ши паров бевлина), е еімбитве выплачнать, уплаче-вать, возмещать (расходы), пов-ращать вокрыться суммой векreimburse селя (тратты); получить следуе-

reimburgement imbur.ement рамбурспрование, уплата, возврат, покрытно дол-

rein 1. управлять; 2. сдерживать; вожжа; 3. ручка кузнечных клевожжа; 3. ручка кузначных кле-щей, рукоять клещей для пере-носки рельсов; 4. расселина, раз-зёвина (в стволе) (арм.). reinforce 1. подкреилять, усили-

теіпіогсе 1. подкреплять, усили-вать, придать жёсткость; арми-ровать (бетон); 2. уголиённая казённая часть ствола (воси.). reiniored армированный, укре-плённый, спреплённый; ~ beam усиленная балка; ~ brickwork желесокиринчная клад-

~ concrete железобетон:

~ - concrete construction железо-бетонное строительство; ~ - concrete grill железобетонный

willet weld усиленный сварной шов внахлёстку; - framing железобетонная кон-струкция, железобетонный кар-

~ joint усиленное соединение с накладкой; ріег столб с фигурным планом;

~ ріег столо є фигурным планом; желевобетонный прячал;
~ гіб подпружный гурт;
~ stock смесь с усилителем (жим.);
~ stulis расморная крепь с подпорками;

порками,

— tile армированная черенина;

— weld успленный сварной шов.
reinforcement I. укрепление, арматура (для железобетона); 2. подкрепление, пополнение; 3. усимение; утолицение шва (сс.);

— bar стермень арматуры;

— metal железная арматура.
reinforcing agent усплитель, активпый наполнитель, успливающий
агент;

— fabric арматурная сетус;

агент;

~ fabric арматурная сетка;

~ plate добавочный лист, служащий для усиления или упрочненныя влемента;

~ rib ребро жёсткости, скрепляющее ребро, усиливающая нервюра, подпружный гурт (стр.);

~ rod арматурный стержень;

~ wire арматурная прозолока (для железобетона).

железобетона).

геільтате восстанавливать в прежнем положения, восстанавливать нем положения, восстанавливать, геільтатемент виобновление; починка; открытие вновь.

геільиге перестраховывать, геільи перестраховывать, геільи перестраховывать, повый выпуск, новое издание, геітетате повторять, возобновлять, геісет отклонять, отказывать, отгеісет отклонять, отказывать, отгеісет отклонять, отказывать, от

гејест отклонить, отказыват брасывать, забраковывать, гејесте оракованный, отсованный, отсованный, отброшенный; с material брак. отсортиро-

cat. rejector.

rejecter см. rejector.
rejection отсортировка, высортировка; ирстест; браковка.
rejector отражатель; фильтр-пробка; режектор, заграждающий фильтр, устройство для повышения селективности приёма (рад.); стесці заграждающий фильтр ~ circuit заграждающий [ОСТ]. режектор.

ejuvenated mountain возрождён-ная, обновлённая гора (в отно-шении цикла эрозии). rejuvenated

rejuvenated river околоженная pe-! ка; река в новом цикле эрозии. rejuvenation восстиновление; встутеличенации восстановление; вступление в новый цикл эрозии,
омоложение (рельсфа) (геол); подновление; восстановление эмисспонной способности (рад.);
об гузкаіз перекристаллизация;
ствие измецения базисл эрозии.

ствие изменения озвиса эрозии. теварье повторение, рецидив. тевате относиться, иметь отношение к..., касаться; приводить в симы, устанавливать отношение межеру чемы. Теватир относящийся. теватир зависимость, отношение, геватира зависимость, отношение,

тelating относящинся. relation завысимость, отношение, соотношение, родство; условия залетания (гол.). тelationship окружение, среда, отношение, взаимоотношение, сродство, родство, родство, стеlative схожий; относительный;

родственный; относительная арти-куляция (одного аппарата по от-ношению к другому) (тлф.);

ношению к другому (маму);

сарасіту относительная производительность; относительная бикость; относительная мощность;

соггестіоп относительная полравка [ОСТ];

density удельный вес, плот

~ elongation относительное удлипение:

~ еггог относительная погрешность

[661]; fall скат, напор, высота напора (падения); уклон; падение напора, относительное паделие на-~ fall MODE

position вазимное

тромительное положение, относительное положение; тром относительный едвиг, угол сднига (сопротивление материалов) [ОСТ]; тольная сольватация (степень сольватация, деленая да молекулярный нес) (шим.);

wind относительная скорость комина, относительная скорость воздуха; относительный поток.

духа; относительный поток. relativity относительность. relax ослаблять, смягчать, распу-

relaxation ослабление; пластическое

теламатіоп ослабление; пластическое послепействие, релаксация;

→ oscillator релаксационный генератор (рад.),
телау 1. перекладывать, переносить; перекладывать, гереключатель; устраивать защиту,
ставнить реле; 3. смена (рабочих);
4. сервомотор; 5. промежуток (в

обоях); 6. транслировать (рад.); рох релейный шкап; сой электромагнитная катушка

~ housing релейная будка, хау-

зинг; ~ interrupter пульс-реле;

~ marking реле на рабочем контакте (maz.);

~ rack щит для реле; ~ recorder регистрирующий аппа-рат-реле;

рат-реле; ~ spacing реле на спокойном кон-такте (тлг.);

такте (тлг.);

~ station трансляционная радиостанция (рад.);

~ switch включающее реле.
relayer rail старогодный рельс,

теlayer гай старогодный рельс, паношенный рельс, паношенный рельс, пригодный для укладки в путь. теlaying і переклатка (напр. мостовой): 2. трансляция. 3. релейная защита, устройство релейнай защиты.

relaying rails смена рельсов; ~ section переустранвающийся учаerok

сток (dop.); sounder pene-клопфер. lease 1. выпускать, теlease 1. вынускать, облегчать, освобождать, отпускать; освобо-ждение; 2. выключающий автоосвобождать, отпускать; освооо-ждение; 2. выключающий авто-мат; расцепляющий механизм; 3. разъединение (эл.); 4. распи-ска; 5. передача права или иму-щества; 6. пускать первым эк-раном (кинофильм); 7. отбой; разъединение абонентов (млф.);

раздединенне асонентов (мир.);
~ саисй расценка; собачка;
~ соск декомпрессионный кран;
~ деяг механизм расцепления, присиособление для расцепки, разобщающий механизм;
~ magnet выключающий магнит;

~ mechanism 1. бомбосбрасыватель; 2. меканизм расцепления или

2. механизм расцепления час разобщения; ої pressure ослабление давления; the steam выход или выпуск

~ sering оттягивающая или пускная пружина; ~ the brake отпустить тормоз;

~ таке враже отпустить тораюз;

~ таке воздушный клашан насоса, выпускной вентиль, перепускной или предохранительный
клашан, вантуз.
releasing 1. выключающий, раз-

eleasing 1. выключающий, раз-общающий; 2. прокат (кинофильм):

~ cam спускной кулачок, спускная собачка:

собачка;

~ кеу деблокпрующая кнопка;

~ lever размыкающий или спусковой рычаг;

~ magnet сл. release magnet;

~ rope поясная верёвка (для удерживання аэростата);

~ time продолжительность отпада-

reliability безопасность работы или действия (машины); надёжность,

прочность, генавиный, надежность, генавне налёжный (в работе), за-служивающий доверия, прочный, генавие доверие; уверенность, опо-

relic structure остаточная или ре-

гейс structure остаточная или ре-ликтовая структура (петр.). гейстой земля, обнажившаяся пос-ле отступления моря или после осущения реки; медленное и по-степенное отступание воды, при котором освобожлается суща. гейе! 1. облегчение, разгрузка, хо-лостой выпуск, освобождение; 2. рельеф, характер поверхности; 3. пособие, помощь, содействие; 4. выскание убытков; 5. под-крепление, смена; 6. веномога-тельный; 7. задняя заточка, сня-тый затылок (резца);

тый затылок (резца); ~ angle задний угол, угол за-

~ arrangement приспособление разгрузки, разгрузочное (уравно-вешпвающее) приспособление; соск спускной кран;

~ holder уравнительный газголь-

~ hole c.u. reliever; ~ тар рельефная карта; модель по-

веруности; ~ polishing производить рельефную рольния провысть рельеф; полировать рельеф; рельефная полировать рельеф; явления шлифа); relay вспомогательное реле

~ relay (тлф.);

sewer запасная, вспомогательная канализационная линия; запасный коллектор; ~ spring уравновешивающая пру-

~ train вспомогательный поезд;

valve выпускной кланан, перепускной кланан; предохранительный кланан;
 work чеканная работа, рельеф;

ванние: яле

рельефонишущий аппа-~ writer

relies nepeaum. пережатие (ирыпа

Мея пережим, пережатно (мрыма складки) (ссол.).

Мече I. разгружать, облегчать, освобождать; 2. оказывать помощь; 3. удалять; сменить; 4 возмещать, вознаграждать; 5. деблокировать; 6. затыловать, снимать задний угол;

• the valve разгрузить кланан. relieve

reliever веномогательный шнур (зори.).
relieving 1. облегчающий, разгру-

спечия 1. облегчающий, разгружающий, уравновенинвающий; 2. задняя заточка, затылование, снятие затылка (резца и т. п.); агсh разгрузная для и т. п.);

снятие затылка (резца и т. п.);

атсh разгрузная арка, экономический свод.

о device 1. приспособление для задней заточки; 2. приспособление для разгрузки, разгрузочное приспособление, уравновенивыющее приспособление;

о gear арретировочное приспособление, приспособление для закрепления, стопор: приспособление для задрей станок;

— lathe токарилый станок для задней заточки, затыловочный токарилый станок;

— main разгружающий провод, уравновенивыющий провод,

тап разгрукающий провод уравновешняющий провод (эл. ж. д.); tackle румпедь-тали (мор.); тімет переренка, замена сломанной крени новой (гори.); wall подпорная стена, разгрузочная стена.

reline лайнеровать; сменять лайнер (арт.), reline по (арт.), reliner новая подкладка; новый слой (рез.).

слой (рез.);
relining общивка вновь (изнутри);
заливка подпинников (баббитом);
возобновление футеровки;
~ the furnace ремонт огнеупорной футеровки печи.
relinquish бросить, оставлять, отказываться, выпускать из рук.
relioad снова нагружать; перепружать; заряжать; нерезаряжать (иапр. аккумулятор).

relocation трансформирование данreluctance магнитное сопротивле-

reluctivity удельное магинтное сопротивление, обратная величина магнитной проницаемости.

remain оставаться; остаток. находиться:

remainder octatok. remaining velocity exopocts chapsда в данной точке трасктории. емапенсе явление остаточной магнетизма; остаточный магн остаточного

remanent остаточный; остаток. remast возобновить мачты (мор.,

ям.), гетемейай work ремонтные работы, мелкий текущий ремонт. гетем исправлять, помогать; средство, лекарство; возмещение ущерба.

remelted iron переплавленный чу-

remelting переплавиа; ~ furnace печь для

~ furnace печь для переплавки, плавильная печь:
~ of rocks переплавление пород;

~ ой rocks переплавление пород; ~ ргостях процесс переплавки, remetal снять старую металличе-скую листовую обинных и об-щить снова; залить бабонтом; перебалластировка (ж. д.), remiges маховые крылья (зоол.), remiss растворённый, разжижек-цый; слабый; медленный. remittance перевод денег, remittee получатель денежного пе-усвода.

кевола.

remitter отправитель денежного перевода. remnant остаток; реликт; кусок;

remodelling переконструирование. переделка, переоборудование.

remorate

вить, задерживать. гетогque приспособление для передвижения самолётов, моторияя лебёдка для передвижения само-'MOTODHAH лётов.

remote отдалённый далёкий, уеди-

нённый; слабый; лёгкий; ~ control управление на расстоянии; дистанционное управление; ~ measuring телеметрия, дальноизмерение;

~ switch выключатель, действую-щий на расстоянии, дистанцион-ный выключатель;

теmotely controlled с дистанинон-

ным управлением.

воздуха) (ae), remoulding effort удобоукладывае-мость (бетона), remount свова подняться, снова

сесть в седло; пополнять кон-

removability смещаемость, подвижность.

removable съёмный, переносный; ~ blade съёмный гребок или ло-

~ hurdle приставная решётка:

№ hurdle приславная решётка;
 рагіз сменяемые части;
 гіт съёмный обод.
 геточа 1. уборка, снос, удаленне, устранение; отщепление (сим.);
 перевяд, перемещение;
 вскрыша; выемка, уборка породы (горя.);

solution вымывание в рас-

bridge разборка моста;

~ of bridge разгорка моста; ~ of load разгружение; ~ of snow уборка снега, гемохе 1. удалять, устранять, не-редвигать, 2. менять месторасно-жение, переезжать; перебрасы-вать, перемещение, перемена ме-ста; переход; 3. перевод; 4. сту-петь; 5. шаг;

перь; 5. mar; by evaporation удалить вына-

пень; 5. маг;

by evaporation удалить вынариванием;

the play устранить мёртвый ход;
подтянуть, подтятвать,
гемовию об очетвитен векрыша
наносов (гори.),
геминетаtion вознаграждение,
геминетаtive plant заход, предприятие на хозрасчёте;

rate of interest процент прибыли
на калитат (основной и оборотный).

Renaissance architecture apxnrenty-(эпохи)

ра (эпохи) ренессанса. rend раздирать, рвать, расщеплять, рассекать, разделять, раскалы-

render 1. воздавать, платить, генder 1. воздавать, илагить, отпа-вать; оказывать; воспроизводить; изображать; исполнять; перево-дить; 2. травить канат через блок; (мор.); 3. вытапливать; 4. штукатурить; 5. обмазка; ~ alkaline иодицелачивать; ~ and-set штукатурка в два слоя; ~ lioat and set штукатурка в три слои:

делать троов делать непроницаемым, непроможемым или нестораемым или нестораемым или нестораемым кенфента 1. оказывание; воспронизведение; исполнение; 2. шту-катурка без драни, отделка, обмазка; 3. вытанинеание:

∼ соат обмазка;

∼ tank котёл для выталливания непроницаемым.

сала, rendition перевод, передача, rendition перевод, передача, rends щель, трещина; паз; швы, стыки (мор.). гелем возобновлять, делать новым, заменять, обменивать, возротепеw возооновлять, делать нольна, заменять, обменвать, возрождать; наполнять; подкремлять; чинить. тепеwal возобновление; заменя из-

ношенного оборудования новым; costs стоимость возобновления: wol air обновление, обмен возду-

препятствовать, тормо- renewal of trees омолаживание де-

renewals запасные части; новые части зместо изношенных. гепеwing освежение (раствора в гальванопластике); обновление.

reniform почковидный, почкообрав-

reniorm почковідның почкооорав-ный, почковатый (о руде). renode valve ренод (рад.). renovate реконструпровать, восста-навливать, возобновлять; почи-

renovation реконструкция, восстапочинка.

новление: починка.

гепt 1. трещина, щель, разрыв, разрез, разлом, спражина; 2. арендика илата; рента; — оf displacement трещина смещения, линия сброса, выход сброса на поверхность, гепtal гаtе тариф на прокат, гепter арендатор, квартирант. гепting наём; аренда.

renversement переворот через кры-

то (aa.).

теоdorant реодорант, средство для резины. reopened vein «повторённая» жила

reorganization преобразование, реорганизация.

репс (ткань).

гер ренс (ткань).
гераск подбивать вновь, снова
укладывать, вновь уклаюнывать,
сменить набитеку.
гераскіще of the stuffing box возобиовление набивки (сальника).
гераіг 1. чинить, неправлять, ремонтировать; лоправка, починка,
исправление, ремонт; 2. вознаграждать; 3. тимберовать; тимберовка (мор.); 4. убежище, пристанище: станище;

~ саг вагон-мастерская; подвижная

~ саг вагон-мастерская; подвижная ремонтная мастерская;
~ стеерет тележка на роликах для автомобильных механиков;
~ forces ремонтные бритады;
~ link ввено для временного псправления оборванной цепи;
~ outit ящик с необходимыми для починки инструментами,
ящик с набором инструментов для починки; материал для починки, материал для заплат;
~ piece запасная деталь;
~ shop ремонтный цех, починочная мастерская;

№ Бинсе запаснам деталь;
 № shop ремонтный цех, починочная мастерская;
 1 гад ярлычок с указанием необходимого ремонта;
 1 tread новый протектор для ремонтируемой покрышки;

монтируемой покрышки:

- truck автомобиль технической помощи;

- unit ремонтная мастерская. гераігінд ремонт, починка;

- clamp for рірез хомут для ремонта трубопроводов;

- dock (сухой или пловучий) док для ремонта судов;

- outfit см. гераіг outfit;

- shop ремонтный цех;

- work ремонтные работы. герагатіоп 1. ремонт, починка; 2.

reparation 1. ремонт, починка; 2. вознаграждение, возмещение, репарапия.

repartition распределение, расклад-

repaste возобновить насту, повтор-но намазывать (аккумуляторную пластину). repeal отменять, уничтожать, ан-

нулировать, новторение; репетировать; подражать, имити-

нетировать; подражал, ровать; ровать; страна и потрому прохоприёмника, по которому проходат усиленный ток (рад.). герeated load повторная нагрузка; stress повторное папражение; страна и потрому проходили при потрому при потрому при потрому при потрому потрому при потрому протрому потрому потрому

изе вторичное применение, по-вторине применение, гереате 1. нередатчик; реле вся-кого рода; каскад усиления;

междуламповая связь в телефонном усилителе; усилитель для усиления передачи проволочного усинован передачи проволочного гелефона; усилитель; трансляция (рад.); 2. непрерывная дробь; ... магазинная автоматическая 3. магазинная автологи. винтовка; 4. указатель жирополу-

repeater circuit cxema усилителя; ~ coil междуламповый трансформатор;

~ gain ~ gain усилению усилителя; ~ office трансланновила транеляционная станци:

~ station усилительная станция

repeating amplifier repeating amplifier усилитель с индукливной связью; « coil акрапированный трансфој-матор для телефонной трансли:

~ decimal fraction периодическая дробь; ~ in design повторение рисунка

~ resistance сопротивление связи

тереі отражать, отбрасывать; отгонять, отталкивать, не прини-

repercussion отдача, отзвук, отра

repertory хранилище, склад; запас: сборник; ресстр, каталог, укасборник; реестр,

затель, repetend период в непрерывной дроби (матем.).

тереtition 1. повторение; коппя пересказ; 2. афтершок (земле-трясения);

~ lathe кошпровальный покарный станок:

талок;

тороженной ображений:

торожений:

т

водство.

водство.

теріасе заменять, замещать, геріасе заменять, легко заменясьній, вазимозаменяємый стьиный, стьиный, стріасемент замещене, замена; выполнение (магмой); стріасемент замещення, метасоматичесню месторождения (геол.); теріасементь замещення (геол.); теріасементь месторождення (геол.);

~ metathesis reaction реакция обмена;

мени;

от casualties пополнение убыли;

отенову метасоматическое рудное
тело, месторождение (гол.);

рагіз вапасные часты; части или; части; части или:

детали для замены, replacer башмак для постановки вновь на шугь (вагонов и парс-

возов). replacing замена; замещение.

replacing замена; замещение. replantation пересаживание, replantation пересаживание, replanting пересев (с. х.), replenish наполнять, пополнять, выполнять, переполнять; оканчивать, завершать. герlenisher 1. пополнитель, репленищер (эл.); 2. компенсатор претивооткатных приспособлений, replenishing дополнительная заряджа, подзарядка (эл.), replete наполненный, насыщенный.

replevin снимать запрещение; сня-

герlevin снимать запрещение; сиятие запрещения. герlevy см. герlevin. герlica plant модельная установка молузаводская установка; стрly отвечать, возпажать; ответ; bell ответный удар колокола: paid с оплаченным ответом, герог 1. доносить, сообщать, ранортовать; сообщение, доклад донесение, отчёт, рапорт, отвые: 2. звук выстрелч; сепter узел связи, пункт сбора донесений (воси.).

repose покой, reposity склю

герове покон.
геровіту склад, помещенне, депо,
хранилище; музей.
героизве штампованный; штампованное изделие, барельеф на
металле; штамповка.

металле; птамновка, reprecipitation переотложение, represent представлять, паображать, representative 1. характерный; по-калательный; образец; 2. предкадательный; образец; г. пред-ставитель, заместитель, уполно-моченный; ~ fraction условный масштаб;

~ plant типовый завод, показательный завод.

repressed brick допрессованный

pressing допрессовка repressing (кирпича производства перед

repressuring восстановление давле-

ния (в пласте). eprint перепечатывать; новое не-изменённое издание.

reproducer репродуктор, громкоговоритель.

reproducing machine копироваль-ный станок.

нып станок.

тергоduction воспроизведение; репродукция;

об the image воспроизведение
пзображения, свёртка, синтез,
развёртка при приёме (телеви-

reproductive power воспроизводи-тельная, репродуктивная спо-собность или сила.

собность или сила. reps penc (ткань). reptile пресмыкающееся (зоол.). publish перепечатывать, выпус-кать повторным изданием. republish

repugnant epugnant несовместимый, воречащий.

repulse отталкивать, отвергать; отражение; отбой; схистаtion ударное возбуждение

repulsion отгалкивание, отбивание: репульсионный

request просить; запрос, требова-

ние: спрос. require требовать. required amount потребное коли-

чество; horsepower потребная мощность. погверомет потреоная мощность, requirement требование, надобность, reradiation 1. трансляция (рад.);
 обратное налучение (принима-емой передачи регенеративным приёмником); излучение генери-

рующего приёмника (рад.). rerailer прибор для постановки на

рельсы, rerailing ramp баннак для вкаты-вания на рельсы, rerun снова пущенный в обра-

ботку: oil нефть, подверженная вто-ричной перегонке; вторично не-

регнанное масло. sampling новторное resampling опробова-

ние, вторичное взятие проб. тезам распиливать на куски ние, нторичное взятие проб. техам распиливать на куски установленного размера; продольноразрезная пила, делительная или ребровая пила;
- frame распускная рама. тесстаре подшабрить, пришабрить, гессие спасать; стасательный;
- рагту спасательная команда; розьгокная партия; спасательная експедиция;

~ Institute научно-последовательский институт:
~ work работа по назысканням, исследовательская работа. reseating пригонка, притирка, resection засечка; срезание, resemblance сходство.

resequent river рессквентная река

resequent valley ресеквентная до-лина (геол.). reservation 1. сохранение про за-

пас. сохранение в запасе; 2. условне, оговорка; изъятне, исключение (пр.); 3. участок земли, отведёньий для определённого назначения (папр. под
школу); 4. бронирование, резервигование.

reserve 1. сберегать, откладывать, запасать; запас; резерв; 2. сохранять право конгроля; сохранять право владения; 3. исключать, делать исключение; оговорка, ограничение; 4. гравпровать вы-

сарасіту запасная или резервная мощность, запасной или резервмошность. мощность, запасной ами ресервный arperar;
~ carbohydrates резервные углево-

ты (жим.);
- energy запас энергин.
- eserved compartment забронированное куне;

road дорога, предназначенная для определённых видов движеroad ния.

reservoir 1. peзepsyap, баллон, мранилище; водоём, водохранилище, бассейн; 2. горная города достаточно пористая, чтобы служить местом скопления нефти или газа;

gas oil ratio пластовый газовый фактор (гори.);

от magma магматический бас-сейн (геол.);

сейн (геол.);

- госка пористые породы.

гезеt 1. отрегулировать; переставить, снова вставлять, внось вправлять, вправление, оправа:

г. снова набирать (мил.); 3. нерематывать (мемет.); 4. притирать (клапаны); 5. порторное включение; ресет (эл. ж. д.); 6. возврат; взведение;

- the spring подтянуть рессору;

- timbers перебирать крепь (горп.).

гезеtting 1. выправка, вправка; 2. включение; 3. навивка, намотка; 4. притирка (клапанов); 5. установка; 6. восставовление.

гезеtting вторичное отстанвание.

гезфарта восстан вление начальной формы или профиля.

гезіндиенет перегрузка, переотправка.

reshuffle

reshuffle перегруппировка.
reshuffle перегруппировка.
reshuffling смена челнока (текст.).
reside 1. осаждаться, опускаться
ва дно в виде осадка (жим.);
2. жить, жительствовать.
residence 1. осадок, отстой (жим.); (œust.);

2. местожительство, местон вание, квартира, жильё, дениия; местопребырезп-

building жилое здание; telephone квартирный, домашний

телефон; - wiring домашняя проводка, установка в домах (эл.). resident engineer инженер, руководящий работами по постройке,

дящий работами по постройке, инженер-строитель, гражданский инженер; прораб;
population постоянное населе-

residential building жилое строе-

~ street улица жилых кварталов, улица, состоящая из жилых до-

residual 1. остаточный; 2. остав-шийся после вычитания (матем.); з. получившийся на месте от разложения других пород (геол.); ~ affinity остаточное Сродство

asphalt асфальтовый битум; breccia остаточная или эл

альная брекчия (геол.); - charge остаточный заряд; charge остаточн clay первичная

clay первичная глина:
 combustion products of oil горгочие остаточные продукты:
 deformation остаточная деформа-

residual deposits остаточные про-дукты; рыхлые отложения, образовавинеся в результате вывет-ривания на месте; элювий; «оста-точное» месторождение (элювиточное» месторождение (элюви-альное); россыпь на месте коренного месторождения; россынь коренной породы на месте зале-

elasticity остаточная упругость или упругое последействие;

excitation остаточное возбужие-

ние (эл.); ~ field остаточное поле, остаточмагнетизм;

ный магнетизм; - fuel oil остаточный мазут, остаточное котельное топливо; - liquor остаточная магма, остаточный расплав (геол.); - mountain гора-останец; - placers влювиальная россыть; - soil элювий, остатки выветриватия (геол.);

пия (зеол.); solution маточный шёлок (хим.); ~ strain остаточная деформация; ~ stress остаточное напряжение.

тезіduе 1. осадок, отстой, остаток, твердый остаток (при фильтрация или выпаривании); отброс; шлам; хвосты; 2. группа; радикал (жим.)

жай (сим.);
~ of combustion продукты горения;
~ of oil нефтиные остатки,
residuum остаток, осадок,
resign уволиться; подать в отставку.

resilience ударная вязкость.

няя удельная работа деформа-пли при разрыве; работа деформа-мации соответствующая пределу упругости; резильянс. resilient yupyruñ.

темін смолить: емола, камедь, гар-пиус; канифоль; ~ acid смоляная кислога; ~ duct смоляной ход (в хвойной

древесине);

elastic резина, каучук, гутта-

перча; odour запах смоли;

oil смолягос масле;rod смоляной стержень; смоля-

ная палочка, resinaceous смолистый; смолиной, resinamines основные азотисть

resinous смолистый, смоляной, бальзамический, камедистый; wood distillation смолокурение.

~ wood distillation смолокуренне. resist сопротивляться, протпвосто; ять, отталкивать; водерживаться; препятствовать. ся; препятствовать. resistance 1. сопротивление, противостьействие; 2. омическое сопротивление, реостат [ОСТ] (эл.); 3. устойчивость; смилостиво денторической смилостира.

alloy сплав высокого сопротив-ления: ~ amplifier c.s. resistance-coupled

ampifer; ~ box магазин линк реостата; сопротивлений;

масляный выключатель с добавочным сопротивления выключа спротивления масляныя масляныя выключатель; - bridge мостик сопротивления масляный

bridge Mocrin: Compothenentific [OCT]: Mocrin: Vincerona (2n.):

- capacitance coupled amplifier:

- coil katyunka compothenentific composition of the couple coupled amplifier:

реянстивная связь; связь черео conportibatentie; -- condenser coupled amplifier см.

resistance-coupled amplifier; --coupled связанный чере через со-

топримение; - coupled amplifier резпетивный; усилитель на сопротивлениях;

coupling гальваническая связь: derivative преизводная сил моментов от установившегос мочентов **Установившегос** 7

force сила сопротивления; frame остов реостата; furnace электропечь сопротив-~ furnace

тезізіансе graduation секция сопротивления, градуация сопротивления; градуация сопротивления; готротивление; готротивление; готротивление; готротивления; высота сопротивления; высота сопродивления сотротивления сопротивления сота напора, соответствующая сопротивлению или скорости; гидравлические потери;

пыдвинические потери;

• heating электрическое отопление; нагрев реостатов:

• in series последовательное сопротивление;

• in the dark темновое сопротивление;

• in the dark темновое сопротивление;

 In the dark темповое сопротивление (фотоэлемента);
 Is in сопротивление включено;
 loss джоулевы потери (эм.);
 metal высокоомный провод провод теостатный провод; металл для реостатов,

об exhaust сопротивление выну-ека или выхлона; ~ of flow сопротивление проте-

ска или выдлина;

от flow сопротивление протеканню или проходу; сопротивление току или потоку;

ъругошетег пирометр сопротивле-

секция сопротивления; to breaking strain сопротивлен-

ние излому: • 10 case сопротивление обмотками и корпусом (а MEHITY

обмотками и корпусом (эл.). • to cold неизменяемость на хо-

лоду collapse устойчивость на про-

дольный изгиб:

to corrosion коррознестойкость, стойкость в отношении коррозин:

impact сопротивление удару ·~ to или толчку; с to lateral bending устойчивость

на пролольный изгиб;

то shock сопротивление удару, прочность на удар;

to turning сопротивление пово-

ротам; сопротивление кручению to wear сопротивление износу, прочность на износ, износоусизнос, износоустойчивость; ~ to weather сопротивление влия-

• to weather сопротивление влин-нию атмосферных агентов, со-противление выветриванию, по-годоустойчивость; • tuning настройка сопротивлени-ем (рад.); • welding сварка методом сопро-тивления;

~ welding a wire проволока высокого со-

противления sistant устойчивый, неповрежresistant

resisting force сила сопротивления; ~ medium сопротивляющаяся сре-

ромег сила сопротивления, resistive относящийся к сопротивлению (э.г.).

resistivity удельное сопротивление

resistor сопротивление, (нерегулируемый). техіке проходить снова, прогонять (отверстие метчиком и т. п.). пастворимый, разложи-

мын. теsolution 1. разложение (сил), химическое разложение; 2. разборка, демонстрирование; 3. резидение, на резолюция, достановление; 5. разрешающая способность (рад.);

об lines расцепление спектраль-ных линий.
 тезоlve расцеплять, разделять.

resolve расшеллять, разделять, resolved постановлено, решено. resolving power увеличение (м роскопа); разрешающая resolving power увеличение роскова); разрешающая и ность (рас.). гезопапсе резонанс; готуе резонансный мост; сигуе кривая резонанса; способ-

ency резонанса; [ОСТ]; ~ frequency частота

wirequency meter волномер [OCT]. резонансный

тевопапі резонирующий колеблю-щийся в такт с чем-л.; ~ circuit резонансный контур;

frequency c.s. resonance frequency. resonate резонировать, быть в ре вонансе.

зонансе, техопатор (рад.), техопатог резонатъ, везсывать, техогр поглонить, везсывать, техогр поглонение, ресоргассивание, растворение перада магмой).

resort применять и чему-я.; отно-

resound повторять, отражать; от-

resound повторять, отражать; линаться, знучать, гомучать, гезоигсе 1. неточник, ресурс; способ, средство. гезресt отпоситься, касаться, гезресtable значительный; описы значительное коли ство или число.

ли число. обрызгивать, resperse respiration

espiration дыхание; by carbon поглощение актири-рованным углем газа (при дыrespirator реепиратор; противогаз;

текріте дыпаты, противогаз; текріте дыпаты; пспарять, вды-кать и выдыхать воздух, гекріте отсрочивать, отлагать; от-

resplendent блестящий, сверкаю-

теяропа 1. отвечать, реагировать; соответствовать; 2. небольшой инлястр, косяк. гезропает ответчик, обвиняемый. гезропает антикогерер, детектор

(pad.). response

техролье соответствие: чувстви тельность (прибора); отзвук, от клик, отрек; отдача, реагирова-вие: реакция;

мые. реакция;
— characteristic частотная характеристика (рад.),
responsibility ответственность,
responsive чувствительный; послушный; отзывчивый.

-espoiling размотка, перемотка, rest 1, класть; 2, опирать: подпоржа, поддержка, стойка, подручник: упор: супорт; подставка: ем, поддержка, стойка, подручник: упор; супорт; подставка: опора; 3. давать отдых, отлыжать, покой, отдых; 4. основывать;

~ bar опорный брус; балка

~ баг опорный бруе; балка пооболии (мет.);
~ day день отлыха;
~ home дом отлыха;
~ magma остаточная магма;
~ of rubber отлых клучука, дых смеси, лёжка (pes.);

дых смеси, лежка (рез.);

- регіой перерын: время отдыха.
restandardize производить обратное
титрование (хим.).
restarting подсасывание, присасывание (инжектора); новая задувка (доменной печи); повторный

~ injector предохранительный жектор, самовсасывающий

restaurant ресторан, столовая; ~ car вагон-ресторан. restful спокойный, покойный, успоконтельный.

поконтельный.

resting place площадка на лестнице, опора, основание;

restitch перешить (ремень).

restitution 1. удовлетворение, возмещение убытков; 2. способность упругого тела восстанавливать свыю форму после деформации restoration реставрация, восстанов-

ление, возобновление, исправле-ние: реконструкция, гезіоге отдавать обратно, возвра-щать на прежнее место; восста-

навливать, реставрировать; ре-конструировать. гезоогей спетду возвращённая внер-гия восстановленная внергия; - section посстановленный разрев, restoring moment восстанавливаю-щий момент; выпрямляющий моfan Y

restrained beam сащемлённая или

гезtrained beam сащемлённая или заделанная балка, гезtrainer замедлитель (при проприсини в фотографии), гезtraint 1. от авичение, стеснение, препителянс, апрет; и ежатие, суживание, сокращение, стягиванию; 3. защемление, гезtretch подтятивать (пружину), гезtrict ограничнаять, заключать (по определённые пределы), гезtriction ограничных даключать вис; сужение сечения, гезtя кулаки (для клетей) (горя.); опоры.

resublime перегонять вторично или

повторно возгонять, переосаждать (жил.).

тевие итти забоем рядом с жилой; векрываті жилу (гори.). lesuing очистиви (подземная) вы-емка маломощных жил с пред-

варичельным векрытием жильт по пустой породе (гори.). вый следовать проистекать; кметь результать исход, итог. выйан 1. проистекционий, вытегающий (в результат), посторы результать проистекционий, вытегающий (в результать), посторы посторы по посторы по

resultant 1. пропетекающий, выте-вающий (в резульгате); резуль-тирующая сила; 2. равиодей-ствующий, равнодействующая;

~ force равподействующая сила; ~ pressure центр давления, центр сопротивления.

тезите принять: волобновлять, продолжать, подводить итог, де-лать резюме. resumé резюме, итог, сводка, кон-

resumption возобновление; продож-

тевиріпаіс см. resupine. resupination of a figure опрокинутое поображение предмета. resupine опрокинутый, обрат-

resupply a carrier frequency вос-станавливать несущую частоту. resurgent возникающий, ресургенхный, во лённый; возвращающийся, возобнов-

возобновлённая, ~ water BOCCTAwater возобновлённая, восста-новленная, магматическая, ресур-генлная вода (геол.).

тек мочить (лёп, коноплю, джут); вымачивать (с. ж., текст.); retail продавать в розницу; про-дарать по мелочам; розничнаж

продажа; кромсать, разделять на мелочной торговец, розretailer

гетайег мелочной торговец, роз-ничный торговец, гетайп 1. поддерживать, удержи-вать. сохранять; 2. нанимать. гетайпет 1. обойма в шариковом или роликовом подшиннике, се-паратор, сепараторное кольцо; 2. замок, стонор, фиксатор, контро-вочное устройство. гетайпіп dam запрудная плоти-на:

ня:

« device арретир, арретировочное,
задвижное или задерживающее
приспособление для закрепления;
стопор, замок, фиксатор, приспособление для контровки; присооление для контровки; при-способление для разгрузки; ~ pawl стопорная собачка; ~ spring пружинный замок, кон-трозочная пружинна; ~ valve шаровой клапан; ~ wall опорная стенка, подпорная стенка;

стенка:

тенка; washer шайба Гровера; works работы по запруде; во-того волительные сооружения ~ Works доудержательные (гидр.).

повторная съёмка, пересъёмка (кино).

retama tama паркаль, aculcata) (бот.), асиссать, вадер-

асиссии (сон.). теtard гормозить, замедлять, задер-живать: запаздывать; - sparking замедление; зажигание. тetardation замедление; зажержива-

ние, запаздывание; ~ coil дроссельная катушка;

сой дроссельная катушка;
 сигуе кривая движения по пнерини до полной остановки;
 efficiency тормозной эффект;
 method способ самоторможения (для определения потерь в машине) (дл.);

of phase (3.1.); запаздывание фазы

~ pressure вамедляющее давление ргеззиге замедляющее давление (движущейся массы).
 retarded action замедленное дей-

~ action fuze взпыватель замедлен-

ного действия:
- closing запаздывание закрытия (клапана в двигателе внутреннего

сгорания); flow замелленное течение; ~ ignition запоздалый или позд-

ний запал. retarder замедлитель.

retarding torque тормозящее усилие или сопротивление;

или сопротивление; ~ valve регулятов наката (apm.). retempered concrete бетои изме-ненного состива. retention сохранение, удержание,

ерживание

удерживанию; или за-ріп предохранительный или за-держивающий штифт (стержень и пр.), тetentivity остаточный магнетизм; удерживающая сила, коэрцитив-ная сила (эл.).

ная сила (эл.). rethread сделать нарезку вновь rethreshing вторичный обмолот. reticle визирные нити оптических приборов; маленькая сетка. reticular сетчатый. reticulate покрывать сетчатым узором; сетчатый сетчатым узором; сетчатый сетчалым узором; сетчатый сетчальный:

сетчатый, сетевидный; structure сегчатая или петель-чатая структура.

чатая структура.
reticulated vein сетчатая жила.
reticulated vein сетчатая жила.
reticulated vein сетчатая жила.
reticulated см. retlcie.
retime изменить момент зажигания;
гзиенить момент вирыска.
retina сетчатка, сетчатая оболочка (глаза).
retirement переработка хвостов на
обогатительной фабрике.
retort 1. возражать отвечать; 2.
перегонять; выпарнвать (амальгламу: 3. кассета (коль); 4. реперегонять; выпарявать (амаль-гаму); 3. кассета (фот.); 4. ре-

~ carbon ретортный уголь; ~ oven ретортная печь, коксоваль-ная печь с утилизацией газов;

~ stand штатив для реторты, retorting выпаривание (амальгамы); перегонка в реторте. retouch подправлять, ретупировать

retract втягивать, брать назад, об-ратный ход.

ратный код.
retractible убирающийся;

drawbridge откатной мост.
retraction 1. сокращение, стягивание: 2. отмена, отказ.
retransmission 1. дальнейшая передача: переогправка; 2. трансля-

uns (nad.). пиз (маг.). теtransmit транслировать. теtransmitter ретранемиттер (млг.). теtread исправлять или делать заново дорожную одежду; ставить

ново дорожную одежду; ставить новую покрышку на автомобильную инину восстановить протекторный рисунок (рез.), еtreat 1. уколить; отступление (ледника берега); отбой: 2. иметь уклоп назад; 3. перерабатывать, переработка (квостов на обогатиельной фабрике) (гори.); от valley sides отступление склоияв (пом делниковом выша-

склонов (при ледниковом выма-живании), retreated type of road дорожная одежда по способу обратной про-

THIRKS.

паркинсоння (Parkinsonia гетгаting system отступающая си-ормозить, замедлять, вадер-к заназдывать; пар замедленное зажигание, оп замедленное зажигание, справностиченное по судна).

retrench 1. уменьшать, сокращать, урезывать: 2. укреплять оконами (воен.).

ми (виси.).
retrenchment 1, сокращение (расходов); 2. окон (воси.).
retriever приспособление для перевода токоприёмника (эл.).
retrieving горе верёнка для перевода токоприёмника (в трамвае).

retroaction обратная реакция, ратное действие; возврат действие.

retroactive с обратной связью (эл.); refronctive с обратион слязыо (ж.);

~ amplification усиление при помощи обратной связи (рад.);

~ circuit схема обратной связи

регенеративный приём-

ник (рад.); reception регенеративный приём

(рас.).

теtrocession возвращение; обратная уступка, переуступка.

теtrocrade двигаться назад, регресспровать; направленный наза т, ретроградный, реакционный,

теtrogression обратный ход; упадок; retrogressive erosion ретрогрессивная, отступающая эрозия (геол.).

ная, отсупающая эрооня (ссол), - movement обратное движение, retrospect взгляд назад, обозре-ние прошедшего. retrospective регроспективный; име-

ющий обратную силу (закон). etting мочка (льна, джута); вымачивание;

~ pit яма для мочки льна (текст.). return 1. возвращать, вернуть, возгецип 1. возвращать, вернуть, возвращение, возврат отдача: 2. отчёт, рапорт, доктад; 3. отклалывать, отсрочивать; 4. отменять; 5. доход, прибыль; 6. обратный провод; 7. вентилящопная выработка, или ходок, отводящая воздух от забоев к рентилящонной штрек; вентилящонный штрек; вентилящонный параллельный штрек; вентилящонный просек (гори.); ат пискулирующий воздух; ат оце кавал для рециркулирующего воздуха; ьей обратный сигнал; belt обратный сигнал;

belt ремень обратного хода; перекрёстный ремень;

~ crank контрирошин, обратный кривошии;

кривонин;

- сиrrent booster бустер для образного тока;

- суlinder контриилиндр;

- сlevator колосовой влеватор (в
молозилке);

«ехранкіон обратное расшпрение кривой, линия обратного расширения (индикаторной диаграммы);
«feeder cable обратный кабслы;

lire tube дымогарпая труба с обратным движением газов; flame boiler паровой котёл с обратным иламенем:

ратным пламенем:
- flow отлив, обратный поток, обраное течение;
- flow wind tunnel аэродинамическая труба с обратным направлением струн; замкнутая аэродинамическая труба;
- flue возвратный или обратный дымоход;

gallery боковая галлерея; ~ of casualties сведения о потерях (воси):

~ of stroke перемена хола; of trench излом окопа (воен.);
oil system система циркуляции
отработанного мясла. return passage перепускной канал:

труба обратной разводки;
 різоп stroke ход поршня пазад, задвий ход поршня, обратный ход поршня;

vog поршия, ~ pressure давление в обратную

~ riser обратный стояк;

~ rod штанга для обратного хода; возвращающая штанга;

~ spring пружина обратного дей-ствии; возвращающая пружина; ~ stroke обратный ход, обратный холостой ход (резца);

~ - ticket обратный билет; ~ track путь для обратной по-

ловуника с возвратом уло-

вленного продукта;
~ valve обратный клапан;
~ water обратный или отработавшая вода; циркулирующая вода;
~ water ріре шіркуляционная тру-

ба для воды;

wave прыжок, внезалное подпятие уровня, обратная волна
(гибр.);

обратный провод (эл.)

~ wire обратный провод (дл.), returned empty унаковка, подлежашая возвращению.
returning 1. возвращение, возврат;
2. переточка.
retuse тупой, притупленный, retyre заменить шины, ободы, бав-

дажи (колёс). reunion сдвани манина (текст.). revalving 1. замена ламп (рад.); 2. замена клапанов или венти-лей. сдванвающая ленточная

revamping частичное переоборудование. revcounter счётчик оборотов.

reveal 1. открывать, обнажать; по-казывать; 2. притолока, четверть (стр.); 3. рассвет. revelation раскрытие.

revelled denticulation косые зубцы

reveiling arch разгрузочный свод. revenue доход, прибыль (от тамо-женных обложений); доходиая

статы;
~-- cutter таможенный катер;
~- officer таможенный чиновник.
reverberate реверберировать, отра-жать, отдавать (свет, теплоту);
подвергать накаливанию отра-

нодвергать накаливанию отражённым теплом; растапливать, планить, обугливать, геverberating furnace отражательная печь, пламенная печь. теverberation реверберация, отражение, знонкость или звучность радиостудии (пеледствие эхо); ~ темет см. геverberatur, стражающий, отражающий, отражающий, отражающий, отражающий, отражательный;

reverberatory жательный;

~ furnace cm. reverberating fur-

evers напольная часть траншеи, затняя часть траншеи (восн.). versal 1. поворотный: перементивания reverberometer реверберометр (ак.).

versal 1. поворотный; перемена направления движения, реверсирование; перемена хода; перемена знака (усилия); 2. обратное включение (тлф.); 3. перемена включение (тлф.); 3. перемена нормальной полярности элемента

ремена знака нагрузки; of magnetism перемагинчива-ние; ремена ~ оѓ _ m

of phase опрокидывание фазы, изменение фазы на 180°;

~ of polarization изменение поляр-

пряжение, симметричный цикл папряжений.

папряжений.
everse 1. переменять направление
вращения, дать обратный ход,
обратный ход, реверс; обратный,
противоположный; перемена; 2.
обратная сторона; 3. опрокидывать, киспровергать; опрокину-

тый; 4. отменять, кассировать reversible reaction обратимая реак-

(10)-1; reverse bearing обратное внепрова-ние; обратный меленг; ~ belt ремень обратного дода, не-рекрестный ремень; ~ circuit схема обратного действия фото-реле; ~ cord пину

шнур для перевода;

~ coupled обращённые друг к друобратно сцепленные;

гу, обратно сцепленные; ~ current встречный ток, противо-ток, ток обратного направления; ~ current switch выключатель, действующий при обратном то-

~ curve oбратная кривая;

~ dip обратное падение (сброса); ~ fault взброс (геол.);

~ int взоро (геои.);
~ fire orothe с тыла (воен.);
~ flank заходящий флан (воен.);
~ frame обратный шпангоут (мор.);
~ gear шестерня обратного или
заднего хода;
~ gradient обратный уклон;

~ grid current обрагный сеточный ток [ОСТ] (рад.); ~ laid rope канат крестовой свив-

~ lever рычаг перемены хода (на обратный); of fabric изнанк. (ткани):

~ - power relay реле обратной мош-

~ river супротивная или обращённая река; ~ rotation вращение в обратилю

~ running обратный ход; типпід соратный ход;
 screw ходовой винт реверсивного механівма (реверса);
 shaft вал чля перемены хода;
 stream обсеквентный или супротивный поток;
 the current изменить направлению музе;

шие тока:

~ the engine дать контриар; изменить направление движения ма-

~ the link переставить кулису или

теременить ход;

тигьіне турбина с движением в одну и другую сторону, реверсивная турбина; турбина обратного хода; ~turn иммельман (фигура высше-

ro henotaria) (a.j.).
reversed cone clutch сцепление с обратными конусами, муфта с обратными конусами;
~ fault взброс (геол.);
~ grid current c.s. reverse grid

~ grid concurrent;

~ ~ king post girder ширенгельная балка с большой стойкой;

~ polarity обратная полярность;

~ queen post girder ширенгельная балка с двумя стойками.

оалка с двумя стойками; ~ return-upfeed system система ото-

иления с инзовой разводкой и попутным движением воды;
ъtres знакопеременное напряжение, симметричный дикл напряжений;

Twill oбратный кипер (mckem.).
reverser penepeop (эл. ж. д.); реверс (эю. д.) верс (ж. д.) reversibility обратимость хода, ре-

версивность, геversible обратимый, реверсируемый, с передним и задним хо-JIOM!

~ cell обратимый элемент (эл.); ~ chain tongs двусторовний ценной

~ claw поворотный кулак;
 ~ cycle обратимый цикл, обратимый круговой процесс;
 ~ frog неворотная крестовина;
 ~ jaw нерестваной (оборотный) кулачок (закимного натрона);
 ~ jib перекидиая укосина;
 ~ machine реверсируемая машина;
 ~ process обратимый процесс;
 реворотными ~ claw поворотный кулак;

~ propeller винт с поворотными монастями, винт Мейснера; ~ ratchet, wrench гасчный ключ с трещоткой.

~ rotary switch перекидной вы-KINOTATE (S.L.).
reversing nepekthotehne, coosingenne

гечетынд переключение, сообщение обратного хода, перемена хода; ~ arrangement устройство для не-ревода газа и вослуха (в регенераторных печах) (мем.); ревер-

нераторных печах) (мет.); реверсивное устройство; реверсор;

block реверс;

bucket вторично подводящая лонатка, обращающая лонатка (в тобине);

~ chamber обратно ведущая камера, огневая коробка для обратного хода шламени (в котле): ~ clutch реверсивная фрикционная

~ controller контроллер для исре-мены хода; реверсивный конт-роллер:

ромлер. drum переключающий вал, пе-реключающий цилиндр; бара-~ drum

реключающий иллиндр; бара-бан для переключения; ревер-спвиьці барабан;

спеньий барабан;

— gear передаточный механизм с переменой выправления движения (бращения), реверспеньий механизм для изменения направления сращения или кода, регерс; рычая перемены хода машины; рычажный реверс; шестерня реверспеного механизмания реверспеного механизмания регерспеного механизмания регерспеного механизмания перемена механизмания перемена переме ма (или реверса), реверсирующая

местерии;

мание рычаг перемены хода;

кеу ключ для квадруплексной работы, переключатель направления тока; батарейный ключ

(mлг.); lever рычаг персмены хода, ры-чажный реверс, поворотный ры-

~ loop нетля или круг для поворота (трамвая);
~ motion обратное движение;
~ nozzle вторичное модводящее

точка шоворота; поворотный пункт, точка шоворота; гой переводная тяга;

той переводная тяга;
 той стан;
 той стан;
 той ралки реверсивного прокатного стана;
 тоя винт реверся, реверсирующий винт (ж. д.);
 тал реверс; дал реверсивного механизма;

механизма ~ slide valve реверсивный золот-

~ switch переключатель направле-

ния тока; ~ switch-drum нереключающий вал, переключающий цилиндр; бара-бан для переключения; ~ triangle поворотный треугольник

~ triangle поворотный треугольник (ме. д.);
— valve реверсивный кланан.
revertex ровертеке (концентрированный лагекс) (рез.).
revertive control посынка обратных импрутьсов (млаф.);
— control of impulsing управление (пекателями) с номощью обратных импульсов (млаф.);
— impulse circuit пень обратных импульсов (млаф.);
revet облицовывать, выложить (напр. камнем); одеть (бруствер).
revetment общевка, кожух, облыцовывать, выкложить (демляного). одежда;

цовка, выкладка снаружи вала (земляного). одежда; — wall облицовочная стена. revetted shelter trench блиндированная траншея или щель. review пересматривать; обозревать, произволить смотр; критиновать, рецензировать, делать обзор; пересмотр; осмотр; рецензия; периодический журнал; обозрение. revise пересматривать, перераба-

revise пересматривать, перераба-тывать, псиравлять.

темізей исправланть, гемізей исправленный, гемізей псправленный, осмотр; пересмотр; расширение (напр. сети, завода и пр.).

revisory perlamenthem.
Revival style cthild persocate.
revive Bocctahoshath (2016.); okhibath, Rosposkathen, okhibath, nepeodmurath (постаной уголь).

revived faulting возобновлённые сбросы (геол.); ~ гічет омоложенняя река; река в

новом цикие оросни печет в повом цикие оросни геvivification посстановление, регенерация (адсорбента) (сили). геvivifier ревневифайер, освежитель формовочной земли, регенератор (адсорбента)

(адсорбента). revocate отменять; отрешать; от-

зывать, гечоке см. гечосате, гечовие отвёрнутый (о листосложения) (бот.).

жении) (оот.).

тevolution круговое вращение, оборот, полный оборот, периодическое вращение;

сиопет счётчий оборотов;

обог новоротная дверь, вращающим проредения вращение.

щаяся дверь; window поворотное окно, средне-

подвесное окно. revolve вращаться, периодически

гечогче вринцилься, портовор возвращаться. гечогчет 1. барабан; 2. револьвер; ~ box of foom магазин ткацкого станка, вращающаяся челночная (мессон).

станка, вращающаяся челночная коробка (mercm.); ~100m ткацкий станон с вращающимися челночными коробками. revolving вертящийся, вращаю-

щийся;

щинся;

~ base plate поворотный диск, пращающийся круг;

~ dome поворотный купол;

~ door вращающаяся дзерь, пово-

очног вращающаяся дверь, поворотная дверь;

« flat carding engine кардочёсальная машина с вращающимися
шлянками, «самочёс» (темест».);

» hearth вращающийся под, та-

№ hearth вращающим под, тареночная печь;
 № hopper вращающееся приспособление для загрузки;
 № light вращающийся огонь мая-

~ notching machine поворотный:

врубовый станок (гори.); ~ ой гіпд смазочное кольцо; коль-що, прецятствующее разбрызгива— нию масла;

— pendulum круговой маятник:

~ picking table вращающі (круглый) рудоразборный table вращающийся рудоразборный стол

~ puddling пудлингование во врящающихся нечах, пудлингование в печах с вращающимся подом

(меть); puddling furnace вращающаяся пудлинговая печь (мет.); register air grid вентиляционная

внуклинговая печь (мем.);

— гедізете аіг дгій вентилационная отдушина с вращающейся заслонкой; решётка (жалюзи) для воздуха; поворотная заслонка;

— зсгееп ротативный грохот, барабан;

— знитег сеёртывающийся барабан;

— зирегрнозранае фен гращающинся ставни, наматывающинся жалюзи;

— зирегрнозранае фен гращающанся суперфосфатная камера;

— top днетрибутор, распределитель (колош) (мем.);

— тотмен вращающийся барабан;

— valve новоротный золотник, кран Корлиса.

геміндіпд шеремотка.

rewinding mepemorka.
reworking вторичная обработка.

гемогкінд вторичная обработна, rhe ре (единица текучести), rhenium рений Re, rheoscope гальваноскоп, rheostat реостат, сопротивление, переменное сопротивление (эл.); пусковое устройство, приспосо-бление для пуска в ход. rheostatic control регулирование числа оборотов мотора номощью реостата, реостатный туск (эл. эм. д.).

рос. д., реоблатиям ч. см. (эл.). heotan реоблан (сплав высокого сопротивления) (эл.). rheotan

rheotome реотом, периодический ribbed motor двигатель с оребре-прерыватель тома (эл.). нееключатель с оребре-нием; гheotrope реотрон; переключатель с оребреrheotome

(an.). rhigolene риголен; петролейный

эфир. whizome корневище.

кпіготе корневтице.

тhodamine родамін (красньнії основной ксантановый краситель).

«hodium родині Rh.

rhodochrosite родохросит, марганцевый шиат МпСО_в (мим.).

гнодоліте родочит, ордец, жайсберит, кремнекислый марганец,

рит, кремнекислый марганец, МпО . SiO₂ (мин.). гhomb[us] ромб; — spar доломит (в форме ромбоэдрических кристаллов). гhombic ромбический; — mica магневиальная бронзовая слюда, флогонит (мин.).

cmoga, parount (mur.).
rhomboledron pombodap.
rhombold pomboda,
rhubarb pebens (Rheum officinale) (60m.).

rhumb румб (мор., as.);

гhumb румб (мор., ав.);
 - lines компасные румбы; локсо-дромня (мор., ав.).
 гhyocrystals рнокристаллы.
 гhyolith риолит, кварщевый тра-жит, линарит (мин.).
 гhythm ритм.
 гhythmic ритмический, мерный,

глутиміс ритмический, мернені, гармонический. глутимиз см. глутим. гіа ризс, затопленная долина (геол.). гів 1. подкренить, скренить рёбрами, скрена; 2. ребро; прилив, утолицение, буртик, выступ; 3. гурт свода; 4. связь, стропило, просси, ферма; ферма или балка стропутор места т. столб. печина стропутор места т. арочного моста; 5. столб, целик, стенка выработки, пройденной в угле; стенка целика угля; предо-хранительный целик между дву-мя очистными выработками мя очистными выработками (сори.); 6. прослоек, проводник жилы; оплошная руда в жиле (сеол.); 7. ппантоут, набор (составные части корпуса судна); 8. нервюра, ребро крыла (се.); 9. направляющее ребро; 10. поло

нареза (восн.); ~ - and-panel vault ребристый свод; ~ and-panel vault ребристый свод;

~ and-pillar система разработки каменного угля забоями (длинными камерами с оставлением между ними столбов, вынимающихся на обратном пути);

~ bands связи; рыбины (мор.);

~ cast on прилитое ребро;

— quide of the valve направляющее ребро клапата;

— hooped barrel бочка с выстунающими обручами;

пающими обручами:

~lath ребристая сетка;

листа:

of a wing ребро крыла; of dome ребро, арка купола; of spring plate горбик рессорно-

о листа;

оf the rim выступ обода;

- partition оттов, перегородка;

vi-partition оттов, перегородка;

vaulting готический веерный свод (арх.).

riband лента.

ribband рыбина, рыбинс; пазовая рейка; гатина (мор.);

carved system гладкая общивка о пазовыми рейками внутри (мор.)

ребристый, рифлёный, поribbed лосатый;

лосатын;
— саят соlumn станина из литой
стали с рёбрами;
— соаl seam угольный пласт с выдающимися прослойками слан-

сограммент по того по

cover литая ребристая крышка;
 crown ребристое нёбо (огневой коробых котла);
 fire bar ребристый колосник;
 glass рифлёное стекло;
 heating unit ребристый нагревательный элемент;
 insulator ребристый изолятор

прыльчатый радиатор, ребристый радиатор, шластинчатый холоппльник

rifling нарезка с широкими нарезами и узкими полями; slab ребристая плита; резамп

~ smoked sheet рифлёный смокед шит, смокед шит, смокед инт, смокед, кончёный инт (рез.); ~ tank ребристый сосуд, ребри-стый бак;

тube ребристая труба;
 vault готический свод.

~ Vanit готический свод.

тibbing комплект рёбер, скрепленне рёбрами, ребристое строение, рёбра, ребристость, скелет.

ribbon 1. лента, тесьма; шолоса;

2. нлоская проволока;

~ cable ленточный кабель;

~ сіау ленточная глина:

~ coil ленточная спираль, ленточкатушна:

~ development ленточная застрой-

~ exploder шнуровой ванал; дето-

натор; iron долосовое железо, желез-~ iron ~ lap machine вытяжная холстовая

машина (текст.); ~100т лентоткацкий станок;

~ microphone ленточный микро-

фон; ~ saw ленточная пила;

~ spring ленточная пружина; ~ steel обручная сталь для об-вязли тюков;

~ structure ленточная, слонстая структура; тонкое полсовое сло-

жение; ~type bond электрическое ленточное соединение. ribboned structure ленточная или

полосчатая текстура; тонкое поясовое сложение.

гісе 1. рис; 2. марка антрацита размером $^{1}/_{\pm}$ — $^{7}/_{16}$ "; \sim соаl мелкий антрацит, «рисовый»

антрацит; huller обдирный ностав для ~ huller

рпса. rich богатый, обильный: с

ней облатый, обильный: с боль-шим солержанием; высокого ка-чества (о руде); жирный; тяжё-лый; шряный (о инше); яркий, густой, живой (о красках); ~ Clay жирная глина; ~ [coal жирный каменный уголь; ~ [fining slag богатый шлак, спе-

fining stag
meth miner;
gas ras, forateiñ metyvumu;
in clay rhuhosëmhetein, forateiñ ~ gas

глинозёмом;

~ in lime жирноизвестковый, богатый известью;

~ in precipitate богатый осадками;

~ lime жирная известь;

~ mixture богатая смесь (папр. с
большим содержанием бензина);

жирный раствор;

~ mortar жирный раствор (стр.);

~ slag спелый шлак (мет.).

гіск 1. складывать в стог; стог,
скирда (с. ж.); 2. градирня.

гіскег небольшой стояк коренных
лесов (стр.).

лесов (стр.). ricket продольный щит тилирования глухих забоев; про-дольная перемычка или перегородка для вентилирования глу-хих забоев: вентиляционная шерегородка, вентиляционный щит

(гори.).
ricochet делать рикошет, бить ри-кошетом; рикошет (снаряда, пу-

ridding очистка от шустой породы

(copu.). (горм.), didle просенвать; нэрешетить (пу-лями); грохот, сито, решего; щит: экран; цедилка; мащина для очистки зерна;

очистки зерна; drum просевной барабан, пра-щающееся сито, вращающийся

ride 1. ездить; легать (на само-лёте); моездка; 2. стоять на яко-

ре; ~ at anchor стоять на якоре;

rideability ездовые качества (авт.). rider 1. решето, грохот; 2. бегунок ider 1. ренгето, грохот; 2. бегунот кольцевого ватера (темет.); 3. направляющая рама (у бадыц); 4. накет пластов; зажатые между крыльями сброса части пластов; порода, лежащая между двумя жилами (геол.); 5. рейтор, гусарик, наездник (в аналитических весах); 6. перекланина: лина:

keelson верхний жильсон (мор.). ~ - keelson верхний кильсон (мор.), riders 1. креимтельные полосы, ридерсы, добавочные тимберсы между шпангоутами (мор.); 2. второй ряд бочек или токов в корабельном трюме (мор.); 3. укаром ряд обчек име тыков в ко-рабельном трюме (мор.); 3. ука-сатели; 4. более значительные сбломки боковой породы, брек-чневидцо заполняющие жины

чисвидно одножний; 2. отшли-ridge 1. конёк крыпи; 2. отшли-фованная кромка; 3. потолок вы-работки (гори.); 4. хребет, вы-ступ, горный кряж, грива горы, двойкой отрог; 5. подводная ска-ла; 6. водораздёл; 7. гребень бо-

розды (с. ж.); beam коньковый брус, конёк;

~ buster гребнедробитель (c. x.); ~ corner tile коньковая угловая согит тис черешица;
 соvering коньковое перекрытие, коньковый брус;
 head tile крайняя коньковая

~ iron железная мостиковая ва-

морена (200л.);

~ ріесе of a house брус конька крыши, коньковый брус;

~ ріоца бороздник, культиватор с бороздником, илуг с бороздовым

колесом:

моте меньковый брус, конёк; ~ projection weld точечный шол. в котором точка получается в месте мересечения выштамповыместе пересечения выптампома-ных в листах гребней (св.); purlin коньковая обрешетина, коньковый прогон (смр.); rib замковая нервюра, замково ~ purlin

ребро (стр.);
~ гоог двускатная крыша;
~ starting tile крайняя коньковая черепина:

~ tile коньковая черепица; ~ turret кровельная башенка; фо-нарь в крыше; коньковая понарь в крыша.

крына.

гіdged остроконечный; вальчатый.

гіding 1. поломка крешег (от давлення сверху) (горпі.); 2. езда;

савіе якорная цепь;

систой valvе подвижной отсекательный кланан;

сроидь плуг с сиденьем;

спайнез ездовые качества (авт.).

гібе обычный, распространённый, господствующий, преобладающий;

изобильный; частый.

гійне рифля; желобок, канавка, планы, брусли; графаретки в шиозах для промывки волотоносных несков; перемычки по дну реки;

дну реки; ~ bars пере hars перегородил, планки, же-любки (в шлюзах); divider желобчатый делитель

~ file рифлуар (изогнутый или манчентовый напильник);
~ sampler см. riffie divider;
~ tie инала с сердцение в

мінет см. Тіне ступет, міе шпала с сердцевиной. iffled pipe рифлёная труба для перекачки тяжёлой пефти:

~ sheet iron рифлёное, шахматиос листовое железо. riffler см. riffle file.

rille 1. нарезывать (ствол пушки или винтовки); винтовка, карабин; 2. деревиный брусок, покрытый наждаком (для точки

~ barrel ружейный ствол;

- butt стрелковый вал; ружейный приклад; green тёмнозелёный цвет (мун-

дира английских стредков); ~ grenade ружейная граната; ~ lock затвор винтоски; ~ p.t стредновая ячейка;

ганде стрельбище;
 shot дальность ружейного вы-стрела; выстрел из винтовки;
 sling ружейный ремень;

 - stock руженная лома;
 - tic бруксывая шпала;
 - tools руженные принадлежности;
 - unit стрелковая часть, стрелковое подразделение.

rifled нарезной; ~ bar геликоидальный стержень;

жит геликоидальных стермень, нарезной стержень; bore нарезной канал (напр. ствола лушки или винтовки; канал ствола с нарезкой.

rilling нарезка (в канале ствола, напр. оруднії, ружей); тасьное машина или станок для

нарезки каналов стволов (орудий или ружей).

или ружей).

тift 1. раскалывать, расщеплять;
2. отдельность, спайность, кливаж, линия сброса (гсол.); 3. щель, трешина, скважина, расселина, дыра, пробоина: уакое скалистое русло; 4. порог, пережат (в реке); 5. распиливать бревно в направлении, перпендикулирном годовым кольцам;

тамее раднально распиленный;

тalley долина-пифт. сбросовая

~ valley ~ valley долина-рифт, обросовая долина, сбросовый грабен (zeon.); ~ valley lake омов грабен (zeon.); citting stone растрескивающийся

rifting stone растрескивающ камень, камень, дающий щины.

rig 1. оборудованне, снаряжение; установка; комплект (станок) для бурения; буровая вышка (гори.); 3) сенищать (судно), оснастка корабля, такелаж; 3. гребень между двумя бороздами, борозда в которую сажается рассада овокоторую сажается рассада ово-щей: полоса (папии); ряд всхо-дов после рядовой сеялки; - builder's outfit инструмент для сборки вышек на нефтяных про-

~ builder's

мыслях; Ігоня металлические части бурения с натного станка для бурения сква-

міньет вышечный лесоматернал,
 лесоматернал для деревянных частей буровых станков;

аченянных ча-~ пр устанавливать; монтировать, гіскей пр установленный (о маши-пе, лебёдке).

gger 1. приспособление для на тягивания приводных пемней тіддет І. приспособление для на-тягивания приводных ремней; 2. сборщик, такелажник: 3. тон-кая соболья кисть (для вырисо-вывания тонких линий); 4. шкпв. rigging 1. вербвочная передача; 2. вербвочная подвеска; 3. оснаст-ха, вооружение, спасти, такелак:

(мор.); 4. приспособление для бурения (гори.); 5. установка

бурения (голи.); о. установка (пенфораторов); м ран лента для соединения вербвок: помесной пояс аэростата, параболический пояс;

парасолический пове;
«ьсгем стяжной замок, натяжной замок; стяжка, стяжной болт,
стяжная (винтовая) муфта,
фрі 1. выпрямлять: неправлять;
примой; правильный, подходяпочный пастоящий; подходявый; липевой; 2. правый; липевой; помуческая вый; дерана вый; дерана

примо свади, прямо ва кор-

~ ahead прямо вперёд; ~ angle прямой угол: ~ - angled прямоугольный.

~ away тотчае же; ~ driving езда по правой стороне; ~ hand правый, вправо, правая сторона; с правым ходом; с правы вой нарезкой; ~-hand thread правая нарезка:

~ - hand too, правый резец; ~ - handed crystals правовращаю-щие кристаллы;

~ - handed - handed moment вправовращаю-щий момент:

мии момен;

-- handed twist крутка кане
вправо, по часовой стредке;

-- lay правая крутка (о канате);

-- line прямая липпя. каната

об мау очередность занятия перегона (ж. д.) (им.); трасса, по-лоса отчуждения, полоса отво-да; право прохода через чужую

~ off без вамедления, без оста-

непрерывно дальше;

- running lode жила, параллель-ная оси поднятия данного рай-

~ the helm прямо руль! (команда)

~ triangle прямоугольный треуголь-

лис. righting force выпрямляющее уснлие, усилие выпрямления;
тимент, выпрямляющий момент, востанавливающий момент (ав.).
rigid петибкий, жёсткий, твёрдый, негнущийся (о конструкции); негнущийся устойчивый:

устойчивый;

аirship жёсткий дирижабль;

аrmouring жёсткая арматура;

аже неподвижная ось, жёсткая ось, жёсткой вал;

body жёсткое тело, твёрдое тело;

connection жёсткая конструкция;

соте жёсткий дори;

гатам жёсткай дори;

гатам жёсткай рама;

кёсткий каркас (дирижабля);

№ Ігашеwork жёсткая конструкция, жёсткий каркас (дирижабля);
 № Іоіпt жёсткий узел, жёсткое узловое сосдинение;
 № ріп-jointed purlin неподвижная шарнирная обрешетина;
 № геіnforcement жёсткая арматура;
 № solution твёрдый раствор (настоящий раствор кристалящческого образования) (мил.);
 № spring жёсткая рессора;
 № supporting прастора;

~ spring жёсткая рессора; ~ supporting plane жёсткая поддерживающая поверхность, опорная поверхность, жёсткая suspension

опорная повременование,
жёсткое подвенивание;

— туре жёсткая система (ав., мор.):

— wheel base жёсткая колесная база,
гідіфіту 1. жёсткость, устойчивость,
негибкость: стойкость, устойчивость,
(породы): 2. модуль сдвига (меж.);

— адепт противомячитель (увеличивает жёсткость смеси);

— modulus модуль сдвига, модуль
среза, модуль Кулопа.
гідіфіту фетегтінеф с лолной связью,
принудительный.

принудительный, glet 1. листель (арх.); 2. шион, линейка (тип.).

иненка (мин.). 3 траненортные приспособления. 1. диагональный (забой) (гори.);

111 г. диагональный (забой) (гори.); 2. ручей, источник, родник; - сці паклонный слой, днаго-нальный забой, днагональный слой (об очистной выемке) (гори.);

stoping прагональная выемка

~ stoping двагональная выемка, днагональная потолкоуступная выемка (гори.);
~ кухіет енстема потолкоуступной очнетной выемки (гори.).
гінтак следы струйчатости, волнопійойные знаки, рябь.
гіт і край, обод (колеса, шкинва), бандаж, лента (обода); 2. закранна, ободок; 3. венчик, аубчатый венчик; 4. кольцо, скоба; 5. поверхность моря.

right ascension прямое восхождение (acmp.); — bearing опправие на оправне на оправие на оправи на обод, опи-

рание на оприсы.
- bending machine пичья ободов; станок

~ bolt Goat ofola; ~ brake topmos, defictevioung no

стеатапсе междувенцовый засор, вазор между венцами, промежу ток между ободами рабочего направляющего колёс; ~ coliar выступ обода;

~ Joint стык обола;
~ lock накладной замок, коробчатый замок; замок, прикрепляемый снаружи дверного полотишша:

завести, ваводить, надевать.

 оп завести, заводить, нестипи набывать обручи;
 тоск порода в борту россыпи или открыного разреза; ностель, плотик или почва россыпи (copu.);

« Saw циркулярная пила, аубцы которой составляют часть отдельного кольца, смонтированвого на целтральном диске;
« Scroll banding верёвки, охватывающие скроллы на мюльных
машинах (менет.);
« the heat дать мегаллу в вание
прокинеть;
« wedge клин обода,
rime 1. каморозь; пней; 2. стунень: ~ saw циркулярная пила,

Henry ~ removing trolley ролик для уда-

ления инея (эл. ж. д).
rimer см. reamer.
citimed steel см. rimming steel.
rimming ingot слиток кинящей

стали;

« sicel неуспокоенная сталь, еннящая сталь,
гіпф кора, кожура.
гіпф кора, комут; 2. ряд (комнаст) сегментов в водонепронныпасмой крепп (горя); 3. колоныник, выложенный чугунными;
плитами; 4. годоное кольяю дерева; 5. синдикат; 6. архивольт
(арки); 7. звол; звонить; звучать; 8. арена, инподром, ринт;
9. рым (мар.); 10. турель (па.);
~ анафай метра снособ ненытания материалов кольцом и шариком;
« агтатите кольцевой якорь (гл.);

риком; ~ агратите кольцевой якорь (эл.); ~ апуат віт сверлю с кольцеобразной режущей кромкой; ~ backsight кольцевой принел; ~ beams кольцевые навон, ткаркие навон с кольцами (межем.); ~ bot рым; пробой с кольцом; профессования; профессования предоставляющий профессования профессования профессования профессования предоставляющий профессования предоставляющий профессования предоставляющий п обой с кольцом бромированный

brominated

 ¬ brominated оромированный в ядре (ким.);
 ¬ buckle кольцевая стяжка;
 ¬ casing кольцевая камера;
 ¬ cataclase котлообразный провал, круглый или овальный грабет (каса.); (seoл.); channel кольцевой канал;

цевая ваяна (электронечи); chlorinated хлорированный в яд-

с потпател мар.
 ре (хум.);
 с с пот обруч из полосового железа; хомут, зажимное кольцо;
 с leavage разрыв кольца (хим.);
 с closing reaction реакция замыкания кольца;
 с потращий циклическое соедине-

compressor прибор для сжима-

ния колец; - соге кольцевой серлечник; - соге кольцевой серлечник; - соитсе наружный ряд кладки арки; - сом'я кольцевой обрекатель (па.);

cowling кольцевой обтекатель

diske кольцевая дайка (геол.);
 distributing main кольцевая ма-гистраль,

~ doubler cm. ring doubling frame; ~ doubling frame кольцовая кру-тильная (ватерная) машина, коль-

крутильный HORSER девон (meкст.); то duct кольцевой трубопровод;

ring duct

~ filling кольцевая башенная на-

~ flange кольцевой фланец;

~ formation образование циклизация (жим.); кольца, ~ fortiess крепость с поясом фор-

тов;
~ foundation кольцевой фундамент;
~ fracture stoping кольцевое ими
кольцевидное обрушение; обрушение по кольцевым трещинам

(zena.):

 Угате кольцевой ватер (текст.);
 № Пимон конденсация колец (жим.);
 — gauge кальберное кольцо; пружинный манометр, манометр жинный манометр, Бурдона;

» harogenated галондированный

ядре (хим.); ~ hydrogen водород ядра (хим.); ~ isomerism изомерия ядра (ан.и.); ~ ioint соединение двойной муф-

той; ketone циклический кетон (хим.); ~ кетопе плимеский кетон (ам.
- hacing спуск или синжение к
гами (ав.);
~ lubrication кольцевая смавка;
~ method круговой метод (выт
пробы в выработке) (20рм.); спуск или снижение кру

смавка:

е шари-~ microphone микрофон

~ mounting кольцевая обойма (пу-леметной установки); турсль;

леметной установки); турсль; пірріє кольцевой инппель; нин-пель с кольцом для натрона

міїгоден азотный атом ядра
 nezzle кольцевая насадка, ко цевое сопло;
 nut кольцевая гайка;

ohturator обтюраторное кольцо;
 off дать отбой (по телефону);
 off indicator отбойный кланан;
 off system отбойные система;

~ oiler маслёнка с кольцом; ~ ore кольчатая руда, кокардная

руда; ~ packing кольцевая башенная на-

садюа; ~ pirns цевки или шпульки для утка, веретена; бегунки (для

трігів цевки или шпульки для утка, веретена; бегунки (для кольцевого ватера); ріуот кольцевая пята цапфы, цапфа кольцевого подшинника; геастіоп реакция, сопровождающамся появленнем осадка или окраски в виде кольца; готої шій толчея или толчейная

мельница с кольцами и вальца-

shake отлуп (фаут древесины);
sight кольцевой прицел;
spinning frame кольцевой прядильный ватер (текст.);

 spring кольцевая пружина; спи-ральная пружина; ~ step bearing кольцевой подпят-

~ stone камни архивольта, камни

валичника, окаймляющего арку;

strainers кольцевая стяжка:

structure кольцевая структура;

substituted замещённый в дре

(жим.); таnsformer торондальный транс-

вызывать (по гелефону); ~ valve гильзовый клапан, певой клапан;

~ winding кольцевая обмотка;

~ yarn пряжа с кольцевых ров (текст.).

урги пряжа с кольцевых вате-ров (мексм.).

гіпдед обведенный кольцом.

гіпдет 1. лом, молот для забира-ния клиньев при отбойке утля (гори.); 2. генератор вызывного токк: индуктор.

гіпдіпд вызов; вызывной; посыл-

ємаова;

~ control контроль носылки ввон-ка (тлф.); ~ key вызывной ктюч (гл.).

ватер ringing out проверка состояния изоляции при помощи индукторовод; ра; прозванивать (эл.);

pilot Іатр контрольная вызывная лампа; set вызывное устройство; вы-

зывной генератор ~ test прозвонка, проба на

HOK: tone сигнал при соединении абонента (таф.). ~ tone

ringie кататься на роликах; наде-вать кольцо, кольцо. rink ледяная площадка; гладкий

вать кольцо, кольцо, гіпк леднам площадка; гладкий ломост; пол. Rinmann's green Ринманова велень, цинкат кобальта, цинково-квелый кобальт, Со(ZnO₂), гіпsе полоскать, ополаскивать, промывать; полосканье.

misharis, полоскатые.
rinsing прополаскивание, ополаскивание, промывка в воде;
~ ladle полоскательный чан;
~ machine полоскательная машина;

vat (рудо)промывательный рабан.

радил.
rip I. распиливать вдоль волокон;
разрезать; разрез; 2. рвать, раскалывать; разрыв;

вытяжная веревка (парашюта):

~ off обдирать (обшивку); ~ out выдирать:

~ panel разрывное полотинще (ав.); ~ - rap cm. riprap;

saw продольная разресная пяла, обрезная пила;

обрезная пила;

- the envelope векрыть разрывное полотнище (аэростата);

- up распарывать, векрывать;

- wire разрывная вожжа (ав.). гірагіап прибрежный. готовый (для употребления, обработки и пр.);

- wood спетая древесна (лес.). гіреп созревать, пазревать, гіреп созревать, пазревать.

ripening созревающий. ripio выщелоченный гіріо вып лийской тіріо выщелоченный остаток чи-лийской селитренной руды. гіррег репер (дор.); продольная

ripping разрыв;
~ bed пильный станов для кам-~ chisel прямая стамеска, долбёж-

стимен приман стамеска, долося-дое долото;
 cord разрывная веревка (ав.);
 iron разбивная конопатка (для расчистки пазов перед конопат-

кол;
- line разрывная вожжа,
рывная верёвка (аэростата);
- lock карабин;
- panel, разрывное полотн полотнише

разрывное (as.);
saw cm. rip saw;

~ frequency частота пульсания; ~ marks волноприбойные зна: marks волноприбойные знаки, следы струйчатости, рябь; weld шов с чещуйчатой поверх-

постью (св.). rippling мыкание (текст.); ~ bench мыканица (станов с греб-

~ bench мыканица (станок с греб-нями для льна); ~ comb гребень мыканицы, гіргар каменная наброска (стр.), гізе І. подниматься, восходить, воз-вышаться, возрастать; возывіне-ние, повышение, подъём, подня-тие; восход; 2. вставать; 3. выхо-дить на поверхность, поднимать-ся выработкой вверх: полъём, выработка вверх; восстающий (ге-венк), восстание (горм.); 4. про-псходить, пачинаться; 5. стрела (арки, провеса, полъёма); выпос; 6. увеличение, повышение; 7. воз-

вышенность, холи: 8. уклон, подъ-бм (пути); 9. неток реки; 10. про-вес (провода); 11. заглушка, вы-пускное отверстие; 12: сбег (ствола, бревна), разность диамстров в верхнем и нижнем отрубах; rise heading бремсберг (гори.);

vault стрела свода; подъ-

ом свода; модъём свода, подъём свода; модъём свода; модъём пролёта; модъём пролёта;

of span подъём пролёта; workings работы по восс пласта (от прахты) (гори.). восстанию

riser, 1. подступень лестницы, под-ступенок, подъём ступени лестнипы; 2. взброс (геол.); 3. нахта, проходимая снизу вверх (гори.); 4. стояк; 5. петушок (дол.); 6. поедунка (ж. д.); 7. матка, центровая издожница (при спфонной разливке); выпар; прибыль (нг.

литье); ~ head 1.

литье);

- head 1. скользящий башмак;

- сплави; 2. жёрло, пасть;

- таіп восхолящая (исходящая,

нагнетательная, подъёмная, водопрогодная, вертикальная) труба,

восхолящая труба для регулирования подъёма; труба, ведущая

в гидравлик.

risers петушки (коллектора якоря) (эл.).

rising

sing 1. повышение, поднятие; растущий, возрастающий; Е. вспучивание (от мороза); 3. подлегарс (mop.); arch kocyna, (cmp.); ползучая арка. \sim arch

~ current of air восходящий по-

ток воздуха; ~ floor-timber подбористый флор-

~ museummer modochacter timeepe (мор.); ~ gradient подъём (ж. д.); ~ ground уклон, шодъём; шенность, бугор; BO3BЫ~

~ gust восходящий поток воздуха. (Memeo.);

✓ мет восходящее колено, свосходящая ветвы;
 ✓ main водяной столб (горя.); на-

таіп водяной столб (горк.); на-порный соединичельный трубо-провод, нагиетательный трубо-провод, напорная трубо;
 тоі the timbers подбор (мор.);
 of windings сдвиг обмоток (под действием центробежной смяды);

(от.);

~ гіре нагнетательная труба, волоподъёмная труба насоса, напорная труба насоса; стояк;

~ рошгіпд литьё восходящей струёй, сифонная разливка;

scaffolding bridge HOMOCT; MOCTRE

~ shaft шахта для восходящей ~ stem valve щитовой

(zu∂p.); whirl восходящий вихрь.

rive разрубать, разрывать; выры-вать; раскалывать; расщеплять; решина, шель.

тренина, шель.
riverd покоробленный (от жара).
river река: речной;
~ at grade река в равновесии, река е выравненным ложем, сформировавшаяся река;
har расска;
har расска пусловая россыць.

~ · bar placers русловая россынь (горн.);

~-bed perнoe ложе, русло реки; ~-bed pier речной бык (моста); ~-bend гзвилистая часть реки, изе лучина реки; ~ rable речной кабель;

~ construction works речное стро-нтельство; ~ crassing переход через рекв

(трубопроводов, линий передачи и пр.);

~ drift речной нанос; ~ gravel галька;

~ graver галька. ~ - head истоки реки; ~ load взвешенный материал, нание (переносимые рекой): ~ phosphate фосфорыт, добываемы!

дренажным способом: ~ pier речной бык (моста).

pollution river

(сточными водами); robbers спрадывающие реки; (сточными водамых, -- товьегь спрадывающие реки; захватырающие другие реки; захватырающие другие реки; -- side station и рторая станини; -- side station и рторая станини; -- surveys речная съёмка; -- тожеся побмения рачдая террас-

- terrace пойменныя речизи террас-

са, пойма; valley речная долина. riverain прибрежный. riverbed речное ложе, русло реки. viverine речной.

ivet заклёнывать, кленать,

~ allowance Beiger № аномансе вычет заимсночных отверетий (при расчёте);
 № back plate найба, примен, подкладка под заимсной;
 № Ъаг пруток для выдемки заимсного.

boit-pin соединительная саклён-

~ bucker-up поддержка;

buster аубило для срубания за-клёнок; catcher корзинка для дорги со

клёнок (в скважине); - deduction вычет заклёночных от-

верстий; ~ forge заклёпочный горн, горн для нагрева заклёпок;

head головка заклёпки, заклёпоч-ная головка;

~ heading machine заклёночный пресс; ~ hole заклёпочное отверстие;

shear заклёнка, работающая ~ in на срез:

на срез;

— in tension заклёнка, работа щая на растяжение;

— iron заклёночное железо;

— joint заклёночное соединение;

— over заклёнывать; ваклёнка, работаю-

о set заклёпочная обжимка;
о snap обжимка для заклёпочных головок, подвижной штами клепальной машины;

tail замыкающая клёнки, высадная высадная головка клёнки, вторая головка ваклён-

общить стальными листами; пешать:

~ welding пробочная сварка (сквоз-

riveted заклёпанный;

заклёпанный болт, вилё-

панный болт;

~ bond заклёпочное соединение;

~ foint заклёпочный пюв, заклётитёпаный соединение, HIOB:

~ - over head оплощенная голов-

~ staybolt расклёпанная связь; связь на ваклёпках; ~ steel ріре стальная клёпаная труба;

riveter 1. кленальщик; 2. кленаль-ная машина, кленальный моло-TOK

riveting иленальный; склёпывание, клёпка, заклёпывание; ~ clamps зажимы при клёпке па-

статря зажимы при кленке на-кетов из нескольких частей, струбцинка для клёнки; и die обжимка (подвижной штами) клепальной машины; поддержка (или неподвижный штами) кле-

Пальной манины; ~ dolly см. rivet bucker-up; ~ forge см. rivet forge; ~ gun иневматический и ный молоток; плепаль-

~ handle вахватка для вакл

~ hearth горн для нагрева заклё-HOK:

јаск клепальный домкрат, под-порка для заклёпок, винтован поддержка;

knob клепальная поддержка, не-подвижный штами клепальной подвижный машины:

~ pin заклёпочный штифт.

загрязнение рек riveting punch пуансон клепальной гоаdman дорожный ами); поаdmaster см. road

манинны;

- set обжимма, обжим, обдавка;

- tongs заклёночные клени.

riving knife предохранительный клин при крутлой имле; расклинивания клин; клин дра расклывания; клин для расклывания; нож, рассерающий струс вань ребро вазывания струс вань ребро вазывания; клин для расклывания; нож, рассерающий струс вань ребро вазывания; ребро, разпающий струю воды, бивающее CIDVIO BOULL

опывонцее струю воды. rivnut гайкопистон. rivulet ручей, речка. roach бурун; порода. roach дорога, путь: улица: шоссе; 2. рейд (мор.); 3. ходовой или откаточный штрек; основной откаточный штрек; осно штрек (гори.); ~ approach подход (к мосту);

аsphalt дорожный асфальт (при-половленный для дорожного строительства);

- bed полотно дороги, земляное основание дороги, дорожная постель; рельсовый путь;
 - blading профилирование дороги

~ board (англ.) управление шоссей-

ных дорог; ~ сарасіту пропускная способность

дорги, с сегание клиренс, расстояние от поверхности земли (дороги) до наиболее низко расположенной части машины;

~ construction дорожное строитель-

~ crust Bepxnnii слой дорожной

одежды, кора;
одгад утгог (дор.);
drag утгог (дор.);
dragging утгожка дороги;
drainage дорожный дренаж;
fork развилка дорог;

 √ fork развинка дорог;
 ~ forms бортовые формы (для отделки краёв бетонного полотна);
 ~ foundation дорожное основание:
 ~ grader цорожный струг, грейдер;
 ~ heater ампарат для подогревания дорожного покрытия;
 ~ junction узел дорог;
 ~ leveller машина для выравнивания поверхности дороги;
 ~ locomotive рутьер (локомотив для грунтовой дороги);
 ~ порожного датовой каток: грунтовой дороги); паровой каток; - machinery дорожные машины;

maintenance сопержание дорог;

. пізпієвансе содержанне дорог;
— такіп сооружение дорог;
— такіст 1. ж.-д. чин в США,
— соответствующий начальнику дистанцин пути; 2. дорожный мас-

 mat одежда дороги (для предо-хранения от образования пыли);
 materials дорожные материалы; щебень:

~ metal щесень.
~ metalling щебёночная кора;
~ oil дорожное масло (нефтяное
или битумное):

~ oller гудронатор (дор.): ~ pack стенка на закладки по бо-кам штреков (гори.);

~ roller дорожный Katok: ~ scraper rpefigep (дор.); ~ section участок доро

дороги:

 Sense shahne дорожных правил (asm.);
 Side ofpes дороги;
 Side station промежуточная - side station станция; - sket-

~ sketch маршрутная съёмка; ~ speed скорость передвижения по

~ stability держание дороги (авт.):
~ surface treatment повержностная обработка;

~ surfacing одежда дороги, устройство порожной одежды; toll дорожные пошлины; traction engine тягач, грактор

(∂op.);

transport автодорожный транс-~ wander плохов держание дороги

(авт.); roadability приспособленность для

пабочий.

гоаdmая дорожный рабочий, гоаdmaster см. гоаd-master. гоаdstead рейд (мор.), гоаdster 1. родстер (тип автомог бильного кузова); мотощики для туризма; дорожный велосипед; 2. бранцвахтенное судио; судио, броспышее якорь на рейде. гоаdway 1. проезжая часть дороги; 2. рельсовый путь, полотно; сыром фермы;

~ between booms проезжая

по середине (мостовой фермы);
райбогт полотно дорогы.
гоан и лёстрый, петий: 2. баран.
кома (для переимётов). 2. баранья

гоат рев, шум.
гоат рев, шум.
гоатing свист, шум; грохот;
~ of the arc свист дуговой лемны:
~ of the flame жужжание (шум)
гоахт

иламени, говат пережигать, обжигать, выжигать, нагревать (руду) до точки, бинакой к плавлению с доступом воздуха: кальщинировать; ~ heap куча (руды) для обжига; ~ yard рудная площадь, площадь, поаsted обожжённый; ~ ругіте пиритный огарок, колчеланный отарок.

~ ругие паратным отарок, колтенданный отарок.

гоаster обжигательная печь;

~ аsh аммачная сода, полученная после первой кальцинации бикарбоната, смесь карбоната и

бикарбоната; отвароование и общение; обжиговый газ; газ из муфеля сульфагной нечи. гоамигание (руды); прокаливание (мин.); кальцинирование и окисление; анд гедистание;

and reduction process вительная плавка об плавка понніжкой руды; bed место для обжига руды;

соге ндро пожога, сердпевина обжигаемой массы:

~ equipment установка для обжи-

~ furnace обжигательная нечь;
~ heap куча для обжига;
~ installation обжигательная уста-

temperature температура

температура каления, прокадки. гов 1. вести очисткую работу; вынаниять подготовленные целики; вынимать подготовленные целики; г. вырабатывать предсхранительные целики (горы.); г. вырабатывать (хищинчески) только богажию руду.

вырабатывать (хищинчески) только богатую руду.

гованды реванты (мор.).

говый реванты (мор.).

говый реванты столбов (гори.);

рійать подработка столбов; высмка столбов (ножек); выемка очистку; выемка нарезанных пельнов; очистная выемка (гори.).

говые сброс (гол.).

Robinson direction-finding system метод нелентирования по максимуму; система Робинсона (рад.).

говот автомат; робот.

автомат; робот. robot roburite робурит (варывчатое ве-щество).

товия крепжий, сильный.

Rochelle salt сегнетова со нокислый калий-натрий, KNaC₄H₄O₆. CO.Th. BHH:

Мастиче.

тоск 1. горная порода, порода, камень; большой кусок руды; скала; скалистый грунт; 2. качаты аlum квасцовый камень, самы чистые рожеские квасць (сирийские);

~ and gravel screen грохот для сортировки шебия и гравия;

соргаровки пеопи и гравия;

- агсh природная арка, естественные ворота (200л.);

- аsphalt песчаник и известияк, содержащие 7—10% битума;

- ballast балласт из породы;

~ bar рысль; ~ basin бассейн, выточенный ледником.

rock-basin lake котловинное озе-| rock maple сахарный клён, горный | rocket signal ракетный сигнал.

ро;

- hed каменное основание (дор.);

- bench терраса размыва (деол.);

- bend складка (деол.);

- blanket горизонтальный, плоский имает; екалистое основание кий илает: скалистое основание плотины (флютбет);

плотины (флютост);

- boring machine камнебурильная машина, камнебурильный станок;

- breaker камнедробилка;

- breaking распадение, раздробление, расчленение, дезинтеграция горпых пород;

~ burst внезашное обрушение гор-

ных перод; сыаппетег врубовая машина (для каменоломен, каменной

ствите 1. скат для спуска породы; жолоб для городы (на обо-гатительной фабрике); 2. соеди-нительный квершлаг между парa chute 1. или сближенными пласта-MH (sopu.);

~ clay аргиллит; ~ constituents породосоставляющие

(минералы): пробковый камень; горная пробка:

~ crusher камнедробилка; ~ crystal горный хрусталь; ~ decay выветривание пород;

~ decay выветривание пород;
~ dimensions размеры в породе;
~ dredger теш екскаватора для работ в тонком грунте;
~ drill шерфоратор, бур, буровой
станок, молоток, долото, применяемое при вращательном буре,
ним в горных поролах (гори.);
~ drill јишвег горный бур;
~ drill steel кампебурильная сталь;
буровая сталь;

6 vnomag

drill triped треножник для пер-

форатора; бурение

форатора;
— drilling бурение (в породе, руде) перфоратором;
— dump отвал пустой породы;
— dust 1. камения пыль: буропал мука из пирра (гори.); 2. пылевидная брекчия трения, ультра-

милонит (200л.); ~ dust barrier заслон из инертной TEST TREE

~ dusting, осланцевание; распыление горных пород (геол.); ~ dusting machine машина для ос-

ланцевания;

~ elm нльм; ~ exeavation скальные работы:

скрозите обнажение (геол.);

гасе грубая облицовка; обработка «под шубу» (камия);

fall обвал; ~ fall обвал;

fill каменная наброска; закладка выработок пустой породой (горы);

filling закладка выработок пустой породой (горы);

liour горная мука, кремнистая мука, инфузорная мука, кнаель-

~ foot wall drift ширек в породе лежачего бока; полевой ширек

(zonna): formation литогенезие, формация,

свита (пород), геолотический горизонт (геол.): forming породообразующий (про-

песс); grs природный газ (гори.); ~ gracier каменная река, камен-кый или ледяной поток (геол.); ~- gracier breccia брекчия ледяно-го потока, текучая брекчия (200A.):

~ gypsum массивный гипс; ~ hammer drill перфоратор молот-кового типа;

~ heat повышение температуры в горных выработках;

~ house дробильное помещение при шахте; помещение для грохолов и рудных ларей, соединённое с надпахтным зданеем;

~ in place порода на месте вале-

ranne.
- inhabiting растущий на скадах (petraeus) (бот.):

клён (Acer saccharum); ~ mass толща пород (геол.); ~ - meal чнфузорная земля, кизель-

тур, трепел; ~ milk горное молоко, рыхлый

кальцит, калькгур; ~ - oil нефть; минеральное или гор-

~ - oil нефть; минеральное или горное масло;
~ - over switch перекидной выключатель (эл.);
~ phosphate фосфорит;
~ pillars каменные столбы, созданные выветриванием («монахи», «братья»), останцы;
~ products нерудные ископаемые;
~ products нерудных ископаемых;
~ pulverizer дробимка, измельчитель;

выветривание пород: ~ rot

rot выветривание гobble дислокационная брекчия трения (геол.); брекчия.

орекция трения (200к.);
- salt каменная соль NnCl;
- section сечение породе;
- shaft шахта для спуска чатериала, идушего на закладку выемочного пространства (20ри.);

мочного пространства (гори.): shelter нависшая порода, бальма (200A.);

~ slides оползни; ~ slope наклонная шахта по породе; phere литосфера; саль, (геол.); ~ sphere

step порог кара, каровый вал

stratification нашластование гор-

~ кітаппсацій нададатованна гор-ных порол; ~ stream каменный поток, камен-ная россыць; ~ tar см. госк ой; ~ trains терраса размыва, абрази-онная терраса, платформа абра-вин (200л.);

ани (200л.);

— wall стевка из породы; сухан кладка из породы;

— wood разновидность асбеста. госкег 1. балансир, коромысло; рычаг, качающалая промежуточные пестерин и др. детали; швеллер; 2. маятинк кулисного механизма 2. маятник кулисного механняма, кулиса; шатун; 3. регулируемый щёткодержатель в динамомашине (эл.); 4. логок для промывки золота, роккер, ваштерд американского типа, качающийся стол (горя.); 5. трешало (телем.); 6. каток в виде двуктоловчатого рельса (для качающихся опор

ферм; — астиатог коромысло, клананное коромысло, клананная траверса; — агт коромысло; татут; култаный или опережающий рычаг (золотникового привода); кланан-

ое коромысло; arm shaper маятинковый ше-инг, шепинг с кулисным меха-

низмом; . ~ bar балансир;

- bar bearing подшинник кулисы, балансирная опора; bearing катковая или скользя-

~ bearing ~ bearing катковая или скользя-тая опора; ~ bent рамный устой с шарнир-пыми опорами; ~ сат качающийся кулак; ~ die кулисный камень (паровой

машины):

gear клапанный механизм, ком-плект коромыкла;

— јам поворачнванијался подвиж-ная губа (тисков); ~ јоіпт парвирнов соединение.

ная губа (шесков):

- joint шарнирное соединение;

- oscillating base подвижная качапощался опора:

- ring кольно для поворачивания;

- shaft ось качающегося рычата,
ось коромысла (баланенра);

- valve качающийся клапак;

- wood разновидность асбеста,
госкет ракета;

- airplane ракетный самолёт рако-

тоскет ракета,
 аігріале ракетный самолёт, ракетоплан (ас.),
 ргориівіоп реактивная движущая сила; поступательное движение от ракетного двигателя,

тоскію І. качающийся; качанце, колебание; 2. промывка на кача-ющихся столах, работа на рок-керо, операция обогащения руд в наклонном жолобе; 3. продольная качка, килевая качка; 4. местное возки, килевая качка; 4. местное возмущение 'в воздухе), рему; агт шатун; качающийся рычаг, балансир; коромысло; трепако (текст.);

~ bar качающийся стебель (прице-

ла); ~ cell качающийся электролизер;

~ device качалка; ~ grate подвижная grate подвижнал колосниковая решётка; кеу коммутаторный ключ; кеу коммутаторный ключ; качающаяся ~ grate

~ lever pagar

коромысло, баланспр; качающий рычаг. ~ motion качание, колыхание, воз-

вратно-поступательное движение;
риег качающаяся опора;
« миет коромысло, баланенр: вал
качающегося рычага; ось балан-

√піра,
 √sinkers пластина вязальной или чулочной машины (текст.);
 ~ stone качающийся камень (геол.);
 ~ trough качающийся жолоб или

Rockwell hardness твёрдость

по Роквеллу.
госку скалистый, каменистый; жёский, крешкий, пвёрдый;
сткий, крешкий, пвёрдый;
станая порода; пустая порода (основная);

~ ватіх жильная порода; пустая порода (основная); порода (основная); порода (основная); поску-Роіні ейест возникновенне дуги в электронной лампе. госку soil скалистый грукт. год 1. прут, стержень, штанта; брусок, рейка; 2. тига; шток; рычаг; 3. катанка (преволока); 4. каркас для креиления шники (мет.); 5. буровая штанта; 6. мера длины 18.5 фут. ш 4.83 м; ~ articulation piece шарнир плуга; ~ boring штантовое бурение; ~ collar крышка сальника штока; √ сопто! в рычажный механням управлення;

управления; coupling стержневая муфта; брусчатая сцепка; curtain precipitator электрофильтр

со стержневыми электродами; door spring захлопная пружина (двершая); drawing machine волочильный

~ drawing станои; заграждение откилной

планкой; gauge концевой калибр, штихмас;

~ даиде концевой калибр, штихмас;
~ деат стержневая передача,
стержневая трансмиссия;
~ диіdе направляющая тяга (штан-ги); направляющая штанга;
~ head головка тяги;
~ insulator стержневой изолятор;
~ iron шрутковое железо; круглое
железо; катанка;
~ joint прикрепление стержня;
стык тяги:

~ joint прикрепление стержня; стык тяги;
~-like стухтаіз белониты, нгольчатые кристаллиты;
~ mill 1. пров лючный стап; 2. стержиевая (пентробедлая) мельница, прутковая мельница;
~ reading отечёт по инвелирной рейке;
~ Suncion receiver.

~ spacing расстояние между стерж-

мани черепновая сера (жим.); ~ wax церьзан (отлагающийся в трубах при добыче и перегонке черти);

невен);
104ded штыкованный;
~ Joint вогнутая пустошовка (кирпичная кладка).
гоdding 1. жёсткая передача тятами рычажная передача; 2. ремонт направляющих в шахто монт направляющих в пахто (20рм.); 3. штыкование; - согез армирование литейных стержней металлическими прут-

металлическими прут-

rodding structure брусчатая струк- | roll stand валиовая кнегь;

rouman 1. mranrmna (copu.); 2. peечный, реечник (геси.).

стержин. Эе косослой (в древесите);

~-stone икраной камень, тон вериистый железистый оолит. roeness cy, roe.

госанова см. гос. госаница рентге-госанден рентген (единица рентге-новкого излучения) [ОСТ; ~ рег сибіс ині рентген-кубиче-ский сангинетр [ОСТ]; ~ рег явсона рентген в секуиду [ОСТ];

рентгеновы лучи.

гоеніденовізат рентгенограмма. гоеніденовізат рентгеногіогня. гоеніденомете рентгенометр [ОСТ]. гобов см. гибова, мутная нефть, со-держанцая годиную эмульеню. гой 1 катать важ

дерманцая годиную заукнено, оке руднам жижа.
ой 1. катать, качинь, вращаться, вертеться; катание; 2. прокатывать (метали), вальцевать, перевальновывать, площить; валож проматного стана: 3. трамбовать катком (шосее), каток; 4. ролик, вал, рифля, волна волинетого мелега, барабан, шилиндр; 5. рулон; с. барабан, шилиндр; 5. рулон; с. фармо качку; 7. колебаться воскруг продольней оси, совершать утисвое перемещение вокруг продольней оси, совершать утисвое перемещение вокруг продольней оси (самолётат); бочка (битура внешего пилотажа); Амениой переворот через крыло (ме.); 3. каталог, синсок, ведо-(ас.); 3. каталот, сипсок, ведо-лость; 9. раскат, грохот; 18. го-тик; фоллоуэр; 11. антиклиналь, антиклинальная экпадна (гол.);

~ adjustment пригонка валов; уста-новка завора между валками; устройство для регулировки за-

~ - bending с механическим привозагибочные

мом, - billet орнамент в виде коротких инлиндров, расположенных в инахматном порядке;

~ changing перевалка, смена вал-

~ chart recorder самонишущий при-бор с линейной диаграммой; ~ cloud шкваловый воротник (ме-

~ сгизнет валковая дробилка; ~ сгизнегь пробильные валки; ~ deor лиерь на роликах; ~ dressing налиор; ~ finishing machinery отделочные

вальны; настисту образования; образования; образования; образования вальная; образования вальнов; образования действует пульчов.); образования рама с валками;

~ - grinding machine илифовальный станок для валков: ~ Lousing станина прокатного ста-

- на:
- јам стизћег пјековал пробимка
(в которой подрижная пјека подучает качание от кулака);
- јаће токарњий станок для обточки валков;
- точки валкова
<l>- точки валкова
- точки валкова
- точки валков

копая мельница; вальцы;

~ moulding 1. валик (кирпич со слезником); 2. утолщение, высота

~ mud глиняные катупы, валуны: ~ OR CKATATE;

~ over перевернуть, опрокидывать; ~ roofing рулонный кровельный материал;

прокатная опалина; scraper сир он вальцов (сахар-ной мельницы); shells бандажи для валков; ~ scraper

~ shop вальцетокарный цех.

гой зыни выпользать - table рольганг;

~ threading machine резьбонаваточный станов;

~ to death нередальневать;

~ 10 сейт первиальневать;
~ together прекатьнаять совместно;
~ train см. roll table;
~ turning обточка валков;
~ up свёртывать, спручивать;
~ up sharters свёртывающиеся или

откидные ставан, жалюзи; ~ up the tow rope навивать гайд-

~ up the tow горе навивать гайд-рон (св.); ~ welding кузнечная сварка про-натгой меньду вальщами. rollable подзающийся прокатие. rolled 1. листовой, рольный, ката-ный, окачанный (о гальке), про-катный, проготанный: 2. трамов-ванный катком; 3. сальнованный. ~ base brick раученент клингерная мостовыя, уложенная по шосей-пому или гравийному основа-нию: HIIIO:

~ girder прокатная балка:

~ glass прессованное стекло, стекло с навиаланным увором;
~ iron прокатное желозо;
~ lead прокатный сепнец, рольный свинец;

~ оп прокатный, напатанный; на-

вальцованный; ~ plate прокатанный листовой ма-териал;

~ sections coproboe memeao;

~ share прокатанный профимь; ~ steel прокатиям сталь; ~ to death перевальцованный (кау-

чук): перемастицированный (кау-

~ tube вальцованная труба; ~ wire прокатная проволока, катапиа.

папка.

ойет 1. вал, ромик, ходовой ромик, направляющий ромик, бегунок; 2. барабан, цилиндр; каток (миксера); 3. каток, землеунлотинтель; 4. роулье (мор.); 5. новорогиный кладан (у бункера); 1. вал,

baseule bridg. раскрывающийся откатный мост; ~ basenle

~ beam цилиндровый брус мюль-машины (текст.);

№ bearing родиновый подшинник;
 катковая опор:;
 № bit долото с фрезами для вращательного бурения нефтяных сивамини;

кважин: ~ black роликовая газовая сажа; ~ blind штора (наматывающанся на

~ БЕНЯ ШТОРА (наматывающанся на пальту);
~ Бюск роликовый банмак, подвижная часть роликовой опоры
или роликового по/шининика;
~ Бише отнатный мост;
~ Бише альновая висть, роликовая щётна (текст);

~ casing коробка ходового меха-

HUGMA:

оспаст-ріссе катящийся контакт;

~ соптаст-ріссе катящийся контакт;

~ соптаст-ріссе катящийся контакт;

~ conveyer poneraer; ~ crusher syduato-poneroeas name-

дробилка: ~ current collector тогоприёмник е

валиком:

Баликом;

- feed вальновая подача, питательный валик;

- feed gear интательные али подающие валичная кожа;

- lever полавынной рымаг, перекатимающийся рымаг,

- mill вальновая метьняна, муко-

мольный гальный кольный, муко-мольный гальновый постав; ~ раth след или нуть катання; путь сколыкении; станина с ро-ликами для установки предметом, роликовый стол; поворотный

круг; ~ plate плита под опорными кат-

ране панта под опорными кат-ками (ферми): гасе 1. ходорой рельс, кольцевой мли круговой рельс, рельс ката-ния, ведуний рельс, поддержи-рающий рельс; 2. кольцевой

виладыш; подиятник; роликовая

осонма; roller screen роликовый грохот; ~ skating hall скетинг-ринг;

~ skating hall скетинг-ринг; ~ skin см. roller leather; ~ spiral спиральный роликовый

транепортер;
~ step bearing роликоподнятник;
~ table стол на роликах, приёмная

доска; рольканг; - tractor колёсный трактор; трак-

торным ход;
~ way родиковый ход чам путь;
~ weir цилвидрическай, ральцова;
илотина (гвор.).
rolley вагончик-платформа (гори.).
rolleyway главный откаточный цуть

(2011L.). (голь).

гойінд І. волинстый, холмистый гойінд І. волинстый; 2. катание, скатывание; обкатка; качение, свёртывание; рулоц; 3. прокатка, арокалывание; 4. переменивание пробы (угля, руды); 5. Соковая (бортовая) качка (мор.); 6. валюсть укловое неременение самолёта вокруг продольной оси, поворот через крыла; бочка (кай.); 7. пыналыя полочение самолёта вокруг продольной оси, поворот через крыла; бочка (кай.); 7. пыналыя поло: бочка (ив.); 7. прикатка ро-

ликом;

- balance весы для номерения сиги моментов при вращении (молели) вогруг оси (ма.);

- barrage описной вал, нодининой
запрадительный огонь;

~ bridge накалный мост; ~ сат кулак с очертанием профиля, дающим вместе с фоллоуаром чи-стое качение; поворотный кулак; ~ circle поворотный круг; ~ contact bearing опора с перока-

тыванием:

country волинетал местность, ненеплен, почти-равнина, полурав-нина, холмистая местность; ~ сигуе кривая катания;

~ dam плотина с цилиндрическим затвором;

≈ fender круглый кранец (мор.); ~ flowmeter гидрометр, вертушка (zuin):

friction трение качения, трение

тенно трение камения, трение второго рода:

~ дате катучий или скользищий илиозовый затвор; откатные деори в ангарах (ая.);

~ ктоими холмистан местность;

~ hich рыбацкий гарпун;

подуклонке

от пентавление подужлоны, (рельсов);

кібейся цоходиая кухая;

саа подвижная нагрузка, нагрузка на ходу, в ходу, ката-~ load

грузка на ходу, в ходу, катипий груз;

~ насы не отмениной станом. прокатная (илющильная) манина,
гладильная манина, лопильная
манина, лосконаводияя манина,
сатинрующая машина;

~ пага выкатанное клеймо, марка
завода на прокатном изделни;

~ кий прокатный стан;

~ ший прокатный стан;

~ ший прокатный стан;

~ ший прокатный стан;

~ ший прастене прокатисе дело;

~ шой по движение катания (колёс,
нариков, нальнов и пр.); боксвая качка судна; качание локомотира; перекатыманые (при бо-

вая начка судна; качаные локо-мотивы; нерокатыманне (при бо-ковой качке на волне) (пор.); ~ об! закатка венчика каканных изделий (рег.); ~ райь след катания, путь катания; ~ ріп скалых;

№ Вгевя лонильный пресс, плю-пильный станок;
 ~ resistance сопротивление второго

рода (меж.);

рода (меж.);
~ Sereen раннающееся сито (для отсена муни);
~ segment поворотный шкворень, поворотный круг, турникет; поворотный круг сунорта, поворот ная гележна;

shutters откидные, раздрижные или свёртывающиеся ставис, шторы, жалюзи, волимстые што-

гоние выек исдвижной состав, ва-гони (ж. д.); вагонетии рудника; ~ swellсе поверкность катавия; ~ swell сильное волнение, гойоск 1. ряд каринчей, поста-вленных на лицо или на ребро; кольцевия кладка свода; 2. уклю-Tuna (Mop.).

чина (мор.). rolls I. вален прокатного става, прокативое валки; вальцы, рози-ки; 2. пробильные валки, валки иля дробления. Roman balance безмен, пружинные

~ cement роман-цемент;

~ pitch

семент ромын-цемент;
ріссі уклон сната крынін в 25°;
ригріе античный пурнур.

оог 1. нерекрывать, настилать крыну, крыть покрывать; крына, кровля; свод; конёк, навес; покрытие; 2. кроняя выработии, нотолок ыыработки (сори.); 3. висканій бок (рудных залежен); верхнее или сводовое крыло речие или сводовое кры кладки (200л.);

baffle занавеска (в отражательной нечн) (мет.);
 batten решётина ими обрешётина

кроили:

кровельный настил, опалубка, обрешётина; clay непропицаемая глина;

~ clay

~ covering кровля; ~ crane мостовой кран; кран, устаповленный на крыше; ~ design начертание крыши, совме-

щающее все илоскости скатов в илоскости чертежа.

~ end standard оттяжная стойка: ~ foundering погружение, оседание крован (батолита);

~ girder главная строинльная фер-

~ hole верхняя скважина, скважи-поге верхняя скважина, скважина у крован выработки (гори.);
 ной крюм на крыше для полвенивания лестини при ремонте;
 in hollow tiles кровая из желобчатой череницы;
 inspector рабочий, следящий за сестоящем кросли, за безопасностию, вырабовом (голи);

ностью выработок (гори.); «lamp потолочный фонарь: ~ lath кровельная пранка или пра-

laying покрытие кровли;
 light плафон, потолочная лампа, потолочный фонарь;

~ limb верхнее, висячее (лежачей складки) (200л.);

 спавачен сыпадки (геобы);
 м нап рабочий, следящий ва со-стоянием кровли (гори.);
 ренdant остатки кровли, интру-зии, ксенолиты кровли (истр.); ~ principal

principal стропильная стропильная ферма; \sim saddle фонарь, коньковая по-крыша, фонарь в крыше; седло стойки (cmp_*) ;

- shaped antenna continunas auтеппа

~ - shaped grate двускатная колос-никовая решётка (с нижней по-

~ skelejon остов крыши, обрешётка крыни; ~ вlав лещадная илита,

перекры-мыл лещаднам пынта, преверы-выющая пынта (личейной формы);
 мый сланец;
 мый сланец;

staying укрепление нёба топки к корпусу котла;

~ stick стропило, стропилина кры-

№ support подпорка (стойка) эки-

пажного верха; ~ tile коньковая черепица, кровельная череница;
~ - tilelike texture череницеобразная

черепичатая (nemp.);

~ timber строинла для крыши; ~ tree балка, строинльная пога; ~ truss строинльная связь, стропильная ферма, стропило.

rolling stock педвижной состав, ва- | roof truss of hall стропила для на- горе control управление инналом;

nees или ангара;
~ ventilation пентилиционные от-

~ ventilator потолочный вентиля-~ Water JUBHEBLIC BOTH (can):

with valley прыша с разжелоб-

woodwork строинльные крыши, деревянные строинла, гообог кровельшик.

roofing кровля; покрытие крыши, покрывание крышей; кровельный матернал; ~ bend кробельная образка или

свизь, деревинное стропило, кро-вельный стык, кровельное соединение:

~ felt кровельный (тряпичный) кар-

~ гей кроведыций (тряничий) картон, толесый картон;
~ iron кровельное железо; волинетое железо (для крыши железимх сараев и ангаров);
~ materials кровельные материалы;
~ райс кровельный картон;

~ sheets кровельное железо; ~slate кровельный сланси; льный или аспидный сланец;

~ tile кровельная черенина. тійе кровельная черешица, поме-пот 1. комната, отделение, поме-щение, место, пространство; 2. ка-мера (в пласте); широкий ра-бочий забой в пологонадающем пласте; забой в крутонадающем пласте (гори.);

- and-pillar caving камерная вы-емка с оставленнем столбов и по-следующем обрушением их (гори.); - and-pillar system камерно-стол

бовач система (очистной выемки) (гори.);

расстояние межлу space ~ and space расстояние между инивигоутами (расстояние между инивигоутами в свету илисе инирина одного инивигоута) (мор.); ~ index погазатель помещения (м.); гооту висстительный, ёмкий, гоот 1. корень (radix), пориеплод,

оот 1. корень (radix), корнендод, клубненлод (бот.): 2. корень (матем.); 3. кершина шва (ед.); 4. основание, оконечность; оконечность лопатки, конец лопатки, основание (хвост, корень) ло-

- circle корпевая окружность зубчатки, круг впадин или сторь корненлоды (бот.); ножек:

~ cutter корнерезка;

~ edge верининая кромка; ~ face притупленная кромка у вер-

ласе притупленная крыпины шва;
- in вставить, заделать, вкрепить;
- mean-square value средний квадратичный, эффективное значе-

mean-square voltage действующая величина напряжения (эл.); ~ of a fold корни шарпажа (гсол.); ~ of the tooth корень зубца;

~ of the tooth корень зубца; ~ region of a fold область корней шарнажа (геол.). Root's blower нагнетатель Рута. root stock корневище (бот.); ~ timber древесина корей. гооting-in of blades вкоренение, вакрепление (лопаток в колесо турбины).

туровины, тоотек корешностью, мочка (бот.). гоотек корешностый, горе 1. привязывать, оцеплять канатами, канат. верёвка, трос. кабель, жгут; 2. спасть, такслаж (мол.);

~ hands реванты (мср.): ~ block блок для нечьювых канатов:

bracing канатная связь или свя-BH:

ы;

- споррег инструмент для рубен каната в нефтяных сгважинах;

- степіт бесконечный канат:

- слатр канатный замок, смычка концов каната, канатнай сценко, канатный наконечник.

~ conveyer кабельный коньенер; ~ coupling муюта для с диненил канатог, соединительный замим канатов, соединительны для кабеля; ~ crab канатная телениа;

~ сигуе кршвая провеса каната; ~ dressing покрутие каната для предохранения от коррозии; ~ drilling канатное бурение (горы.);

~ drive см. rope driving. ~ driving капатная или веревочная

транемиселя;
— drum барабан для навивки (намотки) каната;
— dyeing крашение жгутом;
— clongation услинение, вытягивыние каната;
— feed канатная подача;

~ feed канатная подача;
~ graing канатная передача;
~ grabs ловильные крючки (в ка-натной бурении);
~ grease канатная мазь;
~ guard приспособление для сбего канатов с блоков и шкивов;
~ hadage канатная тяга; канатная

~ hewlage hoist лебёдих для канат-пой тиги; - ной тип; - holding station станция для верх-него ваната (подвесной канатной

hook каналный крюк, крюк для папата:

antara.

~ knife канатный нож (гори.);

~ knife sinker гручован штанга для канатных ножей;

~ knife swivel вертног для канат-

~ ladder верёвочная лестница, трац;

~ lever канатный рычаг; ~ lubricant мазь для канатов; ~ lubricator прибор для смаски

strands канат из прядей или erpeur;

~ off отгородить канатом (опасное место);

местору,

~ раскінд жгутовал пабивка;

~ райку желобчатый (канатный)
шкив. блог. для канатов;

~ райку-block канатная таль, канатный блок. чэлисчаст;

~ гаймау проволочно-канатная до-

~ гануау приводочно-ганат де-рога, канатива дорога; ~ гой барабан подъёмника, бара-бан подъёмной машины; ~ shackle серьга, хомут каната; ~ sheave опорный шкив тягового

каната;

~ sling перёвочный строп;

~ socket канатный замок (гори.);

~ spears ловильные крючки (в капатном бурении);

~ spinning machine машина для
скручивания каната;

~ splice канатное соединение,
спассець;

~ strand прата

strand прядь каната, стренга каната:

ната; - strand cable трос; - strand system канат тросовой работы (спущенный на прядей); stretching station натяжная стан

~ suspension bridge moet, mogremенный на канатах; tightener канатный отжим, ка-патопажиматель:

патопамиматель:
 ~ - tichtening rails ганатонатягипатоние салазиц;
 ~ transmission канатная передача,
 трого ил передача;
 ~ - twisting machine канатогрутильпач манима;
 ~ welk канатицай завод, канатопач манина: Walk кантинай завод, капато-тростильная дорожка, канатный

wheel шишв какатной передачи;

wheel инчен канатной передачи;
 which инкульма, катушика, цевка ими каток канатинка;
 winch мебецка для набелей, канатина лебёчка;
 work канатиный вавод;
 worm штопор для ловли каната;
 уаги канатиля прижа, кабалка, горетакет канатинк, канатный мастер.

горемакет's reel крутило канат- rotary ного мастера, мотовило канатного тине мастера.

ropery см. горе walk. ropes канаты; тросы. ropeway воздушкая канатная доpora.

ropey lava см. гору lava. ropiness тигучесть, липчость, вяз-

сору lava волинетая лава;

~ structure волишетая структура (лавы).

товасе розетка (орнамент).
товасе розетка (орнамент).
товату розернум.
тове 1. розетка; 2. веасывающая
тетка, сетка душа, сетка у насоса, металлическая сетка; 3. брызгалка, разбрызгиватель, дожде-жой насалок:

bit венковка, зенковка или пёрка с круглой головкой, шестиугольное звёздиатов долото бура (розетия);

соврет красияя медь;

спиропирым замения, машина, гильопирым замения,

тильопирный машина, гильопирный токарный станок; ганок; ганок сетка на конце заборной трубы; ганок с имоской, двусторонней ганок заборном в проской двуготоронней ганок заборном в проской двуготоронней ганок заборном в проской заборном в проском в прос

сторонней головкой; ~ ріре всасывающая труба с сет-

~ steel самая твёрдая сталь с темными изтнами в изломе; - window круглое окно с радиаль-

ными горбыльками *или* запол-ненное ажурными каменными влементами;

- Wood od posoboe ; lessertianum). дерево (Dusoxu-

крупный

rosebay рододендрон крупны (Rhododendron maximum) (Som.);
Rosendale rment цемент «Розен Rosendale cment немент «Розен-даль» (гидравлический, естественный, быстро твердеющий

rosette розетка; соепппительная

~ structure комардовое строение

миссите комардовое строение (петр., мин.). мін.). мін. канифоль, смола, гаринус; јаск жёлтая цинковая обманка ~ јаск нёлтая цинковая
ZnS (мин.);
~ ріtch канифольный нек

~ sizing смоляная проклейка. rossed окорённый. rossing окорка, сдиранно коры (с

rost толчея, сильное течение в узком продине (мор.).
roster список нарядов, расписание

парядов, расписание лежурств. rostral ростральный (о колонне)

rostralated cat. rostral.

rostrum ростр (стр.) трибуна, ка-

тот гинть, разлагаться; портиться; гинль, ретовина, труха; разложение на составные части. гота распистие дежурств.

вращательный, KONORDATA ный, ротанионый, ротативный, вранионный, ротари (система бурения) (ам.):

оуренин) (а.қ.):
~ acceleration угловое усковенне:
~ air римр центробежный воздушный насос, ротативный (рота-ционный) насос;

~ anemometer вращающийся ане-мометр (ав.);

вращающаяся ногоготная лопатка, поворотный

~ bit en

hit сверлящее долото, сверля-ший бур, сверло;
 blower ротационный вентиля-тор, воздуходувка, пентробежный

вентилятор:
~ boring вращательное бурение:
~ brush вращающаяся щётка, по-Воротная тетка:

~ cement kiln вращающаяся ментная печь.

tary cleaner ті нер (с. х.); ~ compressor ротационный компрес-

~ converter одноякорный преобраворатель; конвертер,

~ crown block кронблок;

crusher центробенная к билка; камнекротилка; кампедробилка: BURRIES. екая дробинка; ~ - cut лущёный; ~ disc bit дисково

~ disc

~ disc bit дисковое долото; ~ distributor центробежный или ро-тативный распределитель; ~ double crank вращающееся двой-

ное коромысло; ~ drawwork дебёдка

HILH тельного бурения нефтяных сква-

~ drill вращательный перфоратор. сверлильный перфоратор, дрель, коловорот:

- drill pipe труба для вращатель-ного бурения; drilling ротари (ам.), вращатель-

ное буренне; ~ drilling rig вращательный бу-рильный станок;

~ dryer ротационная сушилка;

~ dump круговой опрохидыватель; ~ engine вращающаяся машина; ротационная машина: ротативный двигатель; ~ faults шарнирные сбросы,

сы при скручнании (с изогну-той илоскостью) (геол.); - field ammeter индукционный

пндукционный w field амперметр; амперметр по Ферра-

~ fixture вращающаяся поворотная подставка у фрезерного ста ~ furnace вращающаяся печь;

~ grain grader последняя очистка цилиндрическая очистка

head вытяжная головка (текст.); hose гибкая труба (соединяющая вертлюг с насосом) для прокачивания глинистого раствора (при бурении с промывкой); ~ interrupter машинный прерыва-

тель; /вращающийся тель:

jet condenser вращательный раз-брызгивающий или струевой конденсатор; ~ magnetic chuck электромагнит-

ный натроп; - mercury римр ротационный ртут-

113000 ~ piston valve поворотный волот-

preforming press таблеточная ма-шина с вращающимся столом; револьверная таблеточная маши-

~ press press ротация, ротационная ти-пографская машина;

от рафонам манина.

— рипр центробежный насос; готационный насос;

— госк drill долого для буремия в твёрдых породах; ~ rock drill в твёрдых

> saw царкулярная пила;
 > screen барабанное сито; барабанный грохот;
 > scrubber центрифугальный скруб-

~ selector вращающийся пскатель

~ shears дисковые ножницы; ~ shoe башмачная фреза или баш-, мачное кольцо для срезывания выступающих частей стенок сква-

(zoph.); ~ SIME VAIVE ПОВОРОТНАЯ ЗАДИНЕТКА, ПОВОРОТНЫЙ ШІТ. ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЗАДВНЕКА, ПОВОРОТНЫЙ ДИСК;
~ SNOW plough пентробежный снегоочиститель;
гоочиститель;

v squeezer ротативный жом

Surface grinding machine плоско-шлифовальный станок с враща-

юшимся столом; switch воворотный переключа-~ switch

куколеотборник; готату system ротари; система вра-щательного бурения; круговая сиcrewa:

-system drag shoe коронка для вышательного

вращательного бурения;
- system weight indicator индикатор веса опущенных (употребляемый при вр. ном бурении скважик); Вращатель-

~ table поворотный tower crane башенный поворот-

пый кран; ~ transformer

таль кран; transformer динамотор, вращаю-щийся трансформатор; valve вращающийся кизнан или sолотник, поворотная задвижка, поворотный шет, поворэтный зо-лотник, поворотный диск, вра-шающаяся запрачия: щающаяся задвижиа:

water meter крыльчатый водо-

мер; weir цилиндрическая плотина. otatable base поворотный шкво-рень, поворотный круг, турни-кет, поворотный разгрузочный rotatable

мет, поворотным разгрузочным брус, поворотная тележка, готате вращаться, обращаться, вертеться вокруг центра. готатівя вращающийся, поворотный; ~ apparatus приспособление для

~ armature вращающийся якорь

(эл.); ~ band ведущий поясок (спаряда); — heam-type machine машина
Велера (для испытания на усталость при постоянном изгибе);
— brush вращающаяся щётка, по-

№ отня прицающаяся щетка, пророжения щетка;
 саntilever beam-type machine машина для испытання на усталость при некруговом патибе;
 стапк gear кривошии с шатун-

 ной передачей;
 device приспособление для поворачивания; геликондальный стержень; перестановочное приспособперестановка;

~ field instrument прибор по Фер-

papincy (91.); lield pole nome paniaomeroca nona (91.); none индуктора (вращающегося); ~ flux вращающееся магнитное

~ frame direction-finding meron ne-neurupocauma spannaiomerca pam-

- івд поворотная гребёнка ватвора.
 - так выступ затвора:
 - так вращающаяся масса;
 - так вращаясь масса;

~ motion вращательное движение; ~ pan mixer смеситель с вращаю-шимся баком:

~ plate condenser конденсато вращающимися тластинами; ~ ring cm. rotating band; ~ switch поворотный нерекл конденсатор

переключатель (эл.); valve поворотный кланан.

rotation 1. вращение; 2. севооборот; плодоомен (с. ж.); 3. вихрь (сектора); ахіз ось вращения, направляю-

~ axis ось

~ gear поворотный механизм, при-вод поворотного механизма;

~ spectrum porathonabili спектр. cotational analysis анализ* ротационного слектра;
~ field вихревое поле.

rotations per minute число обо-ротов в минуту. rotative вращающийся, ротативный;

~ mement вращающий момент. rotator 1. вращающаяся отражательная печь (мет.): 2. вертушка механического лага (мор.).

rotatory коловратный, вращательный

 \sim current трёхфазный ток; \sim field вращающееся м

поле вращательное движение; ~ motion ~ polarization · Bpamenge плоско-

поляризации. rotaversion взаимное превращение транеформ (хим.).

rotograph ротограф; ротография; rough plan эскиз, черновой набро-фотоотиечаток на светочувстви-тельную бумагу (без негатива). - plane строгать начерно; - plank нестроганая доска; - plank нестроганая доска; - potona; - potona; - circuits роторная обмотка; пець - pointed грубо обтёсанный; - chart гесовдая

~ current TOE poropa;

~ plane авиожир (ас.); ~ ship роторное судно, вращающимися судно пильндрами Флетнера;

Флетнера;
~ starter пусковой реостат в цепи ротора (эл.);
~ wkeel рабочео колесо, ходовое колесо; ротор турбины; импелmen:

лер:
 ~ winding обмотка ротора (эл.).
 rotten разложившийся, разрушенный; мягкий, слабый (о породе); гинлой; негодный;
 ~ rocks выветрелые породы.
 rottenwood древесина, поражённая

гнилью.

rotting гинение; жение, разлож нение; гнилостное бро-разложение, выветривание пород. rotund 1. по

ние пород.

тотипа 1. полный; круглый; сферический; пърообразный; 2. ротонда (круглое здание) (арх.).

тотина круглое здание) (арх.).

тотина круглое строение или здание; ротонда (арх.).

тотинатот порошок; красный полировальный порошок;

тоида грубый, шероховатый, неотделяный; приблизительный; черной; приблизительный;

- апа-геафу кое-как, сносно; временный;

- апd-ready кое-как, сносно; временный;
 - ashlar грубоотёсанный или околотый камень;
 - bottom почва (выработки), не покрытая достами или листами для нагрёбки (гори.);
 - brickwork инричный кожух,

неоштукатуренная стена, простая клалка:

стя 1. грубый (первоначальный) набросок, грубая модель; плохо разработанный (план); 2. оштукатуренный; грубая штукатурка туренный; трубая штукат (памётом или набросом) из вёстия и шебёнки;

~ cast plastering штукатурка про-стым намётом;

~ casting грубая (чёрная) отлив-

ка; ~ coal рядовой уголь: ~ coal рядовой уголь: — cobbling грубая (предварительная) ручная отборка;

нап) ручная отоорка;
— diamond негранёный алмаз;
— draft векиз, черновой набросок;
— drawing c.m. rough draft;
— edges невыработанные кромки;
— face подрезать начерно;
— file напильник е самой крупной

насечкой; ~ - finished

насечкой:

- finished полуотделанный, грубо обтёсниный (камень);
- fit посадиа по четвёртому классу точности;
- fittings крупная арматура;
- floer чёрный пол;
- gas пеочищенный газ;
- grind грубо шлифовать, обдирать при помощи шлифовального круга;

mpyra: -grinding stone крупнозернистый точильный камень;

точильный камень, - с ground неровный грунт, грунт с выбоинами; грубо импфованный; - hewn stone околотый камень; - hewn timber обтёсавное начерно

бревно; logs кругляк, необработанный - logs кругля

- mast необделанное мачтовое дерево:

~ niter xnor хлористый магний MgCl2; иять шегоховатость, обровочистить (металл), сгла-

инт выпы истольности, оброз-нять, очистить (металл), сгла-дить, отплифовать; •оит чертеть начерно; оболва-нить, обтёсызать, подготовлять; обдирать, обрабатывать начерно; ріре wall шероховатая стенка трубы

- minted грубо обтёсанный; ~ riding тряскость, тряска во вре-мя езды; ~ road перовная дорога.

отраб перовная дорога;

~ rolled выправленный в валках;
прокатанный в черновом стане;

~ sea сильное волнение, буршос

месен, черновой набросок, черновой чертож, не выработанный в деталях чертож;

stores склад сырых материалов; склад полуфабринатов;

surface шероховатая, грубая, не-

~ test приблизительная проба; ~ tooth лигой эхбэгг

tooth литой зубец;
-toothed file напильник с самой крупной насечкой;

~ turning грубая настройка;
~ turning обточка начерно, черновая обточка, обдирка;
~ wall неоцтукатуренная стена, бутовая стена, кирпичный ко-

walling бутовая кладка;
 weight приблизительный

Bec: work грубая работа, черновая ра-

бота.

точдене опт грубо обтвеанный; обработанный вчерне, отделанный
вчерне.

точден 1. человек или машина,
ведущие подготовительную рабо-

ведущие подготовительную работу или производящие полуфабрикаты; 2. обжимный ручей или стап, черновой стан (мет.); сеlls первые отделения флотационного анпарата, в которых выделяется из руды большая часть породы; сеleaner type схема основной флотания с очесткой концептрата; с tailings хвосты основной флотании.

пин.
roughing 1. обделка начерно; z.
ковка лошади на шипах;
~ card первая (грубая) кардочетан карда (текст.); ife жөлезко для грубого

~ knife гивания; не токарный станок

предварительной обточки; ~ mill обжимный стан, черновой

тип объявивы стал, черновой стал (мет.);
 разѕ первъл (предварительная) прокатка, проводка через обжимочный ручей;
 регіод стадия основной флота-

говет шероховатый каток;

~ roller шероховатый каток; ~ tool резен для черновой обра-ботии, черновой резен. roughly speaking приблизительно. roughly speaking приблизительно рачости стенки трубы (гидр.). roughl. округлать. опибать, пово-пачиваться: круглый. круговой, сферический, имуг, кругорое чем-иение; 2. нелый. сплошной; 3. писл. ратц. 4. комплетт интуров (горта); 5. марка курного угля размером 2—3″; 6. выстрел, бата-рейная очередь; патрон; 7. об-

~ - about окольный, окружающий; ~ - aft ползор (мол.):

~ - ант подзор (мол.); ~ агећ полукруглая арка; ~ attle круглый атпк (арх.); ~ har fron прутковое железо, круг-лое железо;

ring подпининий (в отличие плоской опоры); \sim bearing от плоской опоры); ~ belt круглый ремень.

~ chart recorder самопишущий прибор с пруглой диаграммой; ~ charter зафрахтование в объ в оба

конца (туда и обратно); ~ coal крупный уголь; кулачник;

~ сон групный уголь; куметый, гросочёный уголь; ~ сониет заточка, выкружка, гал-тель, закруглённый переход; ~ dial instrument прибор с круг-

ым инферблатом; edged с вакруглёнными края-

MITT

ми:
 ~ - faced tool резец с закруглёнпым лезвием;
 ~ file круглый напильник; вогнутый, желобчатый напильник;
 ~ gagger крючок для уделения
песта (мет.);
 ~ hand pen перо для круглого

шрифта;

~ headed window арочное окно;

~ house 1. дено (ж. д.); 2. кормовая рубка (мор.);

~ iron круглое железо;

~ joint file шарнирный напильник, зруглый или плоский туповоский папильных с насечкой лишь на закругиённых боковых

лишь на закруглённых ооковых сторонах;

~ кеу круглая шпонка;

~ кное круглая сучок;

~ mallet кольтильный молоток;

~ nosed tool закруглённый резец;

~ of ammunitien боевой патрон;

~ of holes комплект шпуров, скважил в забое;

~ off обтачивать; округлять, вакимглять;

она облачнать, округлять, ва-круглять; -- off file напильник для закруг-ления зубное шестерёнок, валь-цевальный напильник; № ріп груглая плинявка;
 № ріп груглая плинявка;
 № ріапінд обработка цилиндрических поверхностей строганием
 № рість кругларує.

pliers пруглогубцы: - pointed с закруглённым концом; войней сватруживных конмон,
 ч свети винт с круглой головкой;
 ч светила круглый бендель, прямой бендель (мор.);
 ч свет нашиег молоток с закруглённым бойком, круглая подбейных бойком, круглая под-

бойка; short of target недолёт (воен.); ~ sleeker полукруглая гладилка; ~ steel круглая сталь, сталь круг-

того сечения; ~ stock круглая проволока; ~ stones округлые обломки поро-

ы. валуны: лы, валуны;
— the corner door двери или ворота. задлянающиеся за угол (в
гаражах);
— thread круглая нарезка;
— tie брусковая шпала;
— timber круглый лесоматерная,
кругляк;

∨ tongs клещи с закруглёнными пубами;

луоами;

~ wire круглая проволока:

~ wire spiral круглая спираль, сипраль на круглай проволоки. roundabout crossing скрещение дорог с обходами:

rounded вакруглённый, округлён-

тый: ~ ditch poв e полукруглыгм лном:

edre гангруглания кромка; fuller груглая подбойна; pebbles окатанная галька;

~ rebbles окатанная галька; ~ sand песок с округлёнными вёр•

~ sand несок с округиёнными вёрпами,
гэшпей маленький диск; медальон;
сипрольные стекло.
гонифіка 1. закругление, округление: 2. найтовы, найтовый понец (мор.);
~ сиtter зубозакругляющая фреза;
фреза скругления углов;
~ hammer круглодобый молоток;
~ hammer круглодобый молоток;
~ machine круглодобый обточки круглых стержней.

тоиндіви-об'ї 1. обточка, округле-ние, заточка, вакругление, вы-крукка: 2. установка последнего груза таким образом, чтобта пеomplude-

груга чаным образом, чтобы пре-митетволать неременению грузов;

~off curve сырятновным дуга,

Мерехенное сылукамые;

~off shoulder этома, мыкружма,

завлечия, сокролеть полетун сур-ни и но соку баньелет, листены;

(грузов, со сы) вы парема.

томаносе ристе примостояния.

гоманосе ристе примостояния.

пи в системе сылося 3. пруглое

метеле

Lidder etylinbun methinbi, перегладант, кловин сунстав-

н.й а. эйнцы); градин сталини, гоне дорого, путь, пигдарление, трагов, чарирут;

~ indicating signal маршрутацій сылык, указат и поценалине;

~ indicator маршрутный пяликатор, иг ы дой индикатор, маршрутный, даная ды;

~ miles протяжение, дание (ж. д.);

~ units протименне, длине (ж. д.);
~ units протименне, длине (ж. д.);
~ units протименне, длине (ж. д.);
~ preне ругина; заведенный порилеи, установнящаем принтика;
~ пим работи (на заведе;
~ duty гиут спумба;
~ duty гиут служба;

~ of work p mrm padot; ~ order n, abras ofen

обелуживания:

ондет п'авиле обслуживаетия;
 техт перименно перимен;
 техт перименно перименно,
 техт перименно перименно,
 техт перименно,</l

~ machine ручной фасонно-фрезер-

routining обход: работа по опреде-лённой спатеме; проверка ценей

(маф).

гоче 1. пропускать (верёвку) через блок, продерать (питку)
ствозь одверстие: 2. развивать:
3. осыпалься (о тканях); 4. ров-(HHTEY) з. осыпанем (о тания); я. ров-нина, предприма (мекет.); 5. скёрток; 6. пайба. тохіпд ровница (мекет.); ~ грате тонкий перегонный банка-при (мекет.); ~ гей барабых для намотки тон-

rect representation (mexem.).
waste yrap pobenina (mexem.).
by 1. rpeeth, nameta (na nozue); ряд;

~ - crop tractor трактор для про-

пашных культур; ~- lock 1. уключино (мор.); 2. ряд - lock 1. по киринчей, по киринчей, поставленных па ли-но или ва ребро; польневая пладка свода;

кнадка свода;

- lock wall кладва на тычков и польков, ноставленных на ребро, с физимиченой перепаной:

- of centacts контактная секция

(Behavery); rowan tree patigna (Sorbus), rowing flight respond noner; (menena,). банцаборт

томіоск 1. уключина (мор.): 2. ряд миничей, поставленных на ли-но или на ребро; кольцевая кладка свода;

одаї пероловений, имперений (англ.); rosal

ехспарде попдонекая торго-Royal биржа;

гчя биржа; ∼ Мауу британский флот; ∼ рарег александрийская бумага.

ране мескандриневая оумин. муміту иклюя, государственная рента за недра (гори.); право по-сударства на чеканку мощеты, пошлина: привиленя;

тен еметециян пошиния пош-лена на топну непочасного маи продукта заподеного производ-

гоуаlty value стоимость согласно рыночным ценам.

тоуст ройер, манила для разрыхделия и сепарации (песка) (мет.).

подавете иног резиновое соединеления и сепарации (песка) (мет.). cb 1. терыь, начирать, пронирать, петерьтьем, переверсть, петерьтьем, переверстьея; преше, петерьтьем, петерьтьем; 2. примедить в соприменней в пему бумату претизм израндацион; 4. озели; 5. неревность почны; 6. приятетьне, струднение;

- E-Way стирать воре, спанаваться (mckem)

~ фот точить, шлифовыть; засет-

(полеть);

« быми точить, инлифовыть; ваястрить;

« оит стирать; выводить илиа;

« оит стирать; выводить илиа;

« оит стирать; выводить илиа;

« оит углай онибочный сигнал, ложный вызов;

« от перепрань;

« битоить протирать (счеозь сито);

« ир растирать; начищать, гифей бийь отдель запиркой;

« streak черна на блеквиниой (ферфоровой) иластинке (мам.),

гифет 1. протитеть, покрыть (рединов), прорениеть, каучук; редина, важина; да тик, развиовый илифующим камень; 3. Стусовга, почило: дел выбила данны или отприния маиния, имперующим камень; 3. Стусовга, почило: дел выбила данны прудного зелета; мелот дая измельчения руды (горп.); 5. буртик (мер.);

[вей] размновый щар: THE (.cop.); ball peams

тик (лед.);

~ hall реанновый шар;

~ hearing plant каучуконое;

~ beit реанновый или прорезинентый приводной ремень;

~ beiting передача реанновыми ремичик; реанновые приводные ремни;

~ cement ресиновый илей; каучуповая замазка; резиновая

o cloth непромокаемая, прорезирезиновая

сіоти непромокаскам, проремененням ткень:
 соатінд гуммировка, резиновая обкладиа, покрытне резинові;
 сотрошийня составление резиновой смеси, составление рецепта резиновой смеси, рецептура резиновой смеси, рецептура резиновом муста смеси;

резиговой смеси, рецептура ре-винорым смесей;

~ compounding ingredient ингреди-ент резиновый смеси;

~ conductor проводнии с резино-вой изолицей;

~ cortect трупшия контакт;

~ core резиновыя проидадиа;

- covered rolls вальцы, покрытные резиной: covering оболочка из резины,

резиновое попрытие;

~ cushion резиновая подуника: ~ gasket резиновая прокладка: ~ - head tap кнопка с резиновой головкой;

Тольновый шлант;
 Insulated с резпиовой пзоляцией;
 Ining резпиовая прокладка или подкладка;

подкладка; ... маційня резиновый коврик, резиновый мат; ... non-skid device резиновый предсхранитель от скольжения; ... раскія резиновая набивка;

~ pad резиновая колодка или по-душка; ~ patch резиновый пластырь; ~ paving резиновая мостовая;

- ring packing резиновое уплот-имощее кольцо; sheathed нокрытый (общитый)

~ sheeting резиновые простыни; ~ solution резиновый клей: ~ stone острозеринстый несчани

посчаник;

~ tape резиновая тесьма (лента), резиновая изолицонная лента; - tubing резиновыю трубки; резиновый шланг;

ковын шланг; ~ typewriter key резиновая по-крышка для клавишей имигущей машинки.

rubbered прородиленный; ~ cloth прорезиненияя материя.

rubberized программеннам материя. rubbers специальный легко реду-шитея парине. rubbing 1. трение, натирацие; 2. выпровы; 3. и меньярие руды (соры.); 3. скальнание (мекем.);

инивона, в и стотем разде-(сори.); 4. екатырание (мекем.); board терка; сентает скольевиий контакт, приж (чной контакт, трущием

контакт («А.); ~ ріесе башнак, неличинк, незон-ва; скользун; поляўк; пакраврисс санкал, вультова, не вы-да; свользун; пользун; пакрав-ль ющан коледки: уулисций ка-мень; буртки (кол.); свеще толимент камонь, орус-

~ stone толильный камонь, срус-корый комень; ~ surrore 1. полоряность трация; по-

зиносе 1. выпривость тр ини; по-вымность свольмения; 2. поверх-ность сопротивления дви семно воздуже (периметр выработия, умноженный на об диниу) (соры.); сигасе об май выпривые имя параллель; саласии: спользящая поверхность; изверхность скуль-жения; направляющия поверх-

wood шлифоранио деревянных изделий.

педелин. тивый мусор, не содержащий ки-перых продуктов, изгинющий мусор; каменные обломых, ис-бень; пустая порода, закладка

бень; густая порода, заимадка (сорм.).

выбые 1. бут (крупный неотёсанный камень); 2. шебёнка, мелкий щебень; 3. талька, булькиник, валун; одатанны обложен
горных перод; 4. содержание кускэвой рудые 5. балласт;

ъ brecia пислокационная брекчия
с промежутками между обломками (гол.);

саtch-water channel дренажная
труба, волоотводный выныл, заноливенный булькинисм;

спестее бутобетон;

бійна сухая кладка; булькиная
(побеночная) постель из

(шейсночная) постель, постель из гольша;

гольша;

~ тамиту бутовая илидиа;

~ точна укреименне относов фапинтими с именной наброской;

~ stone буг, бутовый имень;

~ stone vanit бутовый свод;

~ structure сооружение на буторей клодия обудымного картия).

рон кладио соудимлено за ответивые магажейну пиклопическая или мозан или кладия.
тивыемоги грубая каментая кладка, сукляя буговая кладия, кладка на мелкого бунькимого камия
пробления иноблиция и побления и поблени

(пребыя, пребёнки), щебёночная (превим, провики), провима постель.
тивы выдрагный, обломочный,
тивеfaction рубефакция (появление
враеной окрасни).
тивегой рубефонд,
тивесы (мин.).

тивень (мин.).

тывень облугов Вы

нель (мим.), гивій при прифенция пробидий прубин (основной трифенцияметановый граситоль). гивіг І праситоль пивіг І праситоль пивіг мел. ?, рубрика, заголовок гиву І, губін (мил.), рубновый 2. яркокрасивій нест; 3. размер при вта (мил.); при вта (mun.): ~ sand шлих с преобладанием гра-

~ silver пираргирит (мин.);

~ sliver инраргирит (мил.);
~ spinel проэрачная пипнель, рубин-балэ, балас-рубии (мил.);
~ sulphur реальгар, прасный мыинвик. AssS:
гиск ир делать складии, моринть.
гиск правиная отделка; гофри-

гинаесоия псефитовый, грубообло-мочный, грубый (об осадочных породах). dder руль (мор.): руль на вления, руль поворота (ав.).

rudder balance компенсатор, ком неменрумицая воверхность руля; Управления bar рычаг помного (ав.); пожная педаль;

fin в рушкальный киль: Nap триммер руля направления; orn кабанчик руля паправле-

миот румевой пвигатель;

~ пост румевой (мор.);

~ рост румерност, ахтерчитовень (мор.);

(мор.);

« quadrant румнель (мор.);

« stopper рулевой стонор;

« tab тримвер;

« torque поворот кориуса рулём;

споучивающий момент руле;

« trunk гельм-портовая трубе,

гидие красить мейной окрой,

мин.

гийну яркокраеный

яркокрасный, прасповато-

ими приневый, приневый, про-име грубый; примитивный, про-стой, псоблежанный; внезапный;

тибентите получитаб, заполненче канелюр колония витым (напо-рабие каната) получитабом (драд), rudiments начатки, зачатки, соновтиппи.

гийне рудит, грубоосадочная порога (петр.).
гийн круговой

ий круговой выступ на валу ими цанфе для противодействия продольному перемещению пала, гребенъ.

ти! Пе рябь. ущемя красновато-поричиевый, ры-

мий.

гид грубая перетяная материя, попрывало на суроваго сукна; мохпатый коврик, конёр,
гиддей 1. грубай: пероховатый, певовный; негладкий: парезанный;
2. провыви, жёсткий,
гидове мориципетый, екладчатый,
перохоратый.

Ruhmkorff ceil катушка Румкор-

фа (эл.). ruin разрушать, крушение; разва-

~ marble «руннный» желтовато-ко-

~ marble «руннный» желтовато-ко-ричневый мрамор. типоиз сагинциаке разрушительное землетрясение. лис 1. линовать, графить: 2. ли-нейка, паугольник, масштаб, масштабная линейка; 3. руковомасштаоная линенка; 3. руково-дить, руководиться; правито, ус-тав; 4. стоять на определённом уровне (о ценах); 5. шион; ли-цейка (тмил.); оf alligation правило смещения;

он пеключать. гиled рарет линованная бумага, гиleт линованная бумага.

rules правила, устав. ruling gradient руководящий подъ-ём, вквивалентный подъём (ж. д.) ~ machine линовальная машина; ~ pen рейсфедер.

~ Den рейсфедер.

тий перевозить на тачке или ручгой тележке (горил).

тийсу лелега (подвода), рудничная ватонетка.

тишые шуметь, грохотать;

- seat заинее сидение, откидное
сидение (ает.).

сидение (аст.).

титые вращающийся барабан для чистыя отливок или полировки менких деталей.

титен рубец (первый желудок у жвачных (ассл.).

титен жвачное животное.

HRTE rumpled structure смятая структу

титрее structure смятая структура (руд).

тип 1. управлять машиной, пускать машину, работать (о машину, работа, действие (машины); работа (асцействие (машины); работа (асцействие); пятать (ламиы, моторы) (эл.); 2. проходить, вести следовать; соединять; 3. бегать, совершить пробег; пробег: 4. течь, дяться, капать, распишваться;

5. быть действительным но известный срок; 6. пасить (о документе); 7. выпускать металл из неги; отлитый (мем.); 8. осываться, простираться (о породе); 9. бремеберг, уклон; 18. направление каплы руды (геол.); 14. сдвиг, смалабивание; раздавливание реликов укля мен руды, сбринение в ыдработнам (гори.); 12. наклонная сбоика между этаживыми штреками (гори.); 13. рудиостью (сформация); 14. поравильный прожитаю (гори.); 15. нартия (мапр. поделий); 18. рад. лания; 17. длина инура: 18. ноговный метр (хлина); 19. нефть, примиты переменоводом; 26. ещей уклана инораздаться (гори.); 19. нефтеноводом; 26. ещей уклана инораздаться (гором); 26. ещей уклана (гор мегр (длина); 19. пефть, приви-та і пефтенроводом; 26. енусіє труб в спечамич; 21 поток; 22. запруштенне мельпичлого посат-перату 22. нижняя кормовая мест-судна блив дейдвука (мор.); 24. пронуск через мешину; 25. за-поменье спечанцы). гип а ship ashore выбрасываться на берег; притинуться к берегу; ~ a tráin вести поезд; ~ a trái сделать пробную по-

~ 2

~ aground выскочить на мель:

~ автоина выскочнть на мель:
~ свноте выброситься на берег;
~ back трубы; через которые погоны возвращаются в перегонный куб; отводить назад;
~ board плонализ но обе стороны
котти наровоза для прохода ма-

шиниста; ~ солі мягкий, сыпучий уголь; Домо 1 пангаться по инерани о сом мянкий, свинучий мунов, о сом мянкий, свинучий мунов предции до полной остановки; понижаться; 2. перегонка; остановки; понижаться; 2. перегонка; остановки; понижаться потоны из истрый направляются потоны из ист w down

регонного куба;

~ dry несякать, высыхать;

~ carthed работать с заясмлённой нейтралью (эл.);

~ gravel наносный гравий;

~ hot нагревалься (о подишиниках

или буквах;
~ idle работать на колостом ходу;
~ in выпработаться, вработаться;
~ in рarallel параллельный ход;

~ in plaster токопроводы, заделан-ные в интукатурке;

~ in with cement вмазывать или запечатывать в цементе, обли-вать цементом;

вать пементом;

~ into врезаться, налететь; влить;

~ light вращаться вхолостую, работать без нагрузки;

~ low иссякать, приходить к концу;

~ of gold богатая струя в рос-

сып; ~ of hill осьеть; ~ of mine coal несортированный уголь на шахты;

уголь на шахты;
об рірез набор труб, ряд труб,
трубопровод;
об steel разница в длино двух
соседних буров; глубина шлура,
выбуриваемая без перемены стаодним буром;

ли одним оуром;
~ off стекать; перелить, слить;
~ off in depth подземный сток;
~ off point точка сбегания (ремня или каната) со шкива; ~ off the governor padotath des peгулятора:

-- on point точка набегання (рем-ня или каната) на шкив;

~ on rubber езда на шинах; ~ on the governor работать с регу-

лятором; ~ out 1. истекать; 2. оканчиваться ~ они 1. истемать; г. оканчаваться; г. рассаять, распустньскі 4. разбет (самолёта); дорожка для расбета; 5. двимение по иненини; б. выход, выпускі 7. диффузор, ~ они об true терять свою кругдую форму (напр. веледетвие срабатывання), бить; ~ ріре нагнетательная труба; ~ short истоматься, немватать; сапатісьсяю работать без непре-

sparklessly padorate des nempe-

run tank сборини погонов дестил-

~ the battery down разрядить ак-

тие вальсту соми разрядить ак-примультор до негонцен и;
 the level работать с инисипрем;
 through пройни насивозь; проко-лють, провинть;
 true сохранить круглую форму, вращаться с гочной концентриз-люстью (без биении);
 unitue вращаться не по линии

окружи ети (эксцептрично), обль;

окружнисти (аксцентрично), обть;
~ ир накат;
~ ир to full speed достичь нормальной екорости (мальный),
гипароне небольной автомобиль
или моторная лодие; рагонстка
или тележка для обслужникния

~ саг отпрытый двухместный жи-темобиль:

темовиль: тинамия і подвесной дороге; 2. нуть перемешенци; 3. старговая дорожна, дорожна для вылата (ав.); 4. пробет после последки (ав.); 5. статывчите, обрым (вагонетки на каклонном

~ governor предохранительный регулятор (для предотвращения раз-поса манины или увеличения

скорости); ~ point выходная стренка (ж. д.); ~ speed угонная скорость, скорость pandera.

разбега. rundle ступень, пруток, балясна (приставной лестиппы), rundlet бочёнок. rung ступенька, грядка (пактной лестипцы, приставной лестипцы); спица колеса; ручка штурвального колеса;

~ head верхний конец флортимбер-

типіет 1. бочёнок; 2. ручей. runnel ручей; канава, сток. runner 1. бегунок; ползушка, сколь-зун, движок; 2. скользящий башвун, движок; 2. скользящий баш-мак; ходовой ролик; колесо; ка-ток; 3. верхний жорнов мельни-ны; рабочее колесо (центробеж-ного насоса, турбины, вентилито-ра), ротор (турбины); 3. спускной колоб доменной печи или ваг-ранки; литинк; прибыль (в от-ливках); 4. машинист, управляю-щий электровозом или другой подобной машиной; водитель; от-катчик, погонцик; 5. сорвавщая-

~ and routes роликовым приор; ~ millstone бегун (верхинії жорнов) мельничного постава; ~ on строловой (гори.); ~ piston ришр насос с вращаю-

щимся поршнем; -stone бегун, подвижной (верх-

~ - втопе оегуп, подвижной (верх-тий) жорнов; ~ tackle двушкивные тали. гиппінд 1. состоянне установивше-гося кода, полный ход, враще-ние, действие, работа машины; 2. бег; 3. плывучий (о породе); 4. находящийся в проходке, в ра-бота. О пливоджен (стану). (о выработке) (гори.); 5. стеюзние: account текущий счёт;

~ account текупций счёт;
~ back обратное переденгание;
~ block подвижной блок;
~ board 1. стременка, дощатый код, мостки вдоль конька; 2. подножка (длинная) у автомобиля;
3. площалка по обеим сторонам котла наровоза для прохода на будки к концу шаровоза;

board angle угольник илощалки; hond ложкован перевязка (стр.); howsprit выдвижной GYDINDERT (40p.):

сонтептату попутный чли под-строчный комментарий;
 соnditions условия работы, условия действия.

~ cost Tekymine t текущие расходы, расходы эксплоатации;

~ down

по эксплолации;

down сматывание, сбегание (о кабелях); развертывание (о саводней пружины);

down of a spring ослабление, растижение пружины, расторы; развёртывание (о заводней пру-

dry работа без смазии;
 edge внутренням грань, бокорая грань кагания;
 end свободный конец (верёвки,

каната, цени): ~ fathom саженная мера, поговная

~ fathom саменная мера, погонная морская самень (= 6 ст.);
~ fight бой на параллельных курсах (мор.);
~ five беглый огонь;
~ foot погонный фут;
~ gear ходовой механизм (матр. часов); передаточный механизм; бегучий такелаж (мор.);
~ ground илывучая порода, илывун;

№ head приёмная воромка; ~ hot нагревание (подлининика и т. п.); приработка, заливка подшин-

ников:

міньов;
 іп- with white metal задивка аптифрикционным метадлом;
 киот ходячий узел;
 йбртвая пет-

~ lift водяная труба насоса в уг-Пії водинал труба насоса в углублении шахты, снабивнийна сальниковым устройством для опускания насоса; телескопнан нагнетательная труба шахтного насоса дли углубни: — при 1 работлощий вхолостую, ненагруженный; холостой ход; следование паровоза резервом; холостой выпуск или внуск; 2, боковой путевой огопь самолёта:

лёта:

~ loss потеря работы, потеря при

работе;

~ maintenance текущее снабжение,
текущее содержание, ежедневный
уход, текущий ремонт;

~ measures плывуны, плывучие

~ meter ногонный метр; ~ mould шаблон для вытигивания каринзов;

мариноов; «лося замкнутый крюк, коуш, грузовой бугель, нетля; «оff сбегание (ремни, кабеля), сматывание, развёртывание (заводной пружины); стекание (жидкости);

~ оп набегание (ремия);

той тогон по движение по неправильному пуп (ж. д.);

отder рабочее состояние:

от инерции; остановка; инправление; 2. шток накатника (apm.); ~ out of the drill отилонение свер-

точного направления;

spring пружина накатника

(арт.); ~ position 1. рабочее положение контактов в пусковом реостате; 2. поездное положение, ездовое

положение; ездовое положение, ездовое положение; ргасtice обычная практика: гай действующий рельс, путевой рельс;

~ repairs текущий ремонт, теку-

~ герайть текупций ремонт, текупций осмотр;
~ гіддінд і тучній такслаж (мор.);
~ зана илывун, плывучий песок;
~ зней перапошьяй санай, паровозное здание, мастерская малого ремонта, мастерская пли дено;
~ віде внутреннія грань;
~ зреед скорость хода, деижения (машивы).

(машины);
~ Step ездовая ступень;
~ Surface поверхность катания; вол-

ranning contact товосненатель, то- running time рабочее время (машины, завода); времи действи-тельной расоты:

~ to coke heperonna do nonea; ~ to schedule dennenne (hoeadon) по граряку; работа согласно рас-

пиланию;

- together 1. сливание строк (дефелт нечаты); 2. совместная работа;

- torque пормальный можент врашения при установлениемся ходе

пення пра установ пена;
~ track дорожим для бега;
~ track дорожим для бега;
~ warm нагревание при работе;
~ water проточная вода, текущая

ьода; well непрерывно

~ well непрерывно действующий водоразборный кран;
~ wheel рабочее колесо, ведущее колесо; поддерживающее колесо, ходовое колесо, бегунок, свободнос туробинное колесо, поклония липпи продольного профили; наклониам поверхность (подъёмка пути); водости; утечка, перелив (плотины), водослив; сток (ж. д.).
гимя процент чистого металла в руде.

руде.

типмау 1. подвесная однорельсовая дорога; монорельс; 2. мостин; 3. подъездной путь (же. д.); 4. ложе реке; 5. стартовая дорожка (ав.); 6. путь перемещения; 7. блок, тали; 8. подкрановый путь; ~ crabs передвижные ковин и т. п. гипине runway 1.

прине пробивание (нзоляции); разрыв; трещина; разлом, ноломrunture HDooeir:

~ stress разрушающее напряже-

тирtured zone зона или район нарушения пород (геол.); сфера разрушения.

разрушения.
rupturing capacity разрывная мощность (эл.);
~ device приспособление для прерывания, отрывное приспособле-

рывания, отрывное приспосооления.

- rural сельский;

- district сельский район;

- electrical рожет supply с.-х. электрификация; питание энергией (ельских местностей;

- exchange низован станция (млф.);

- power station районная электро-

станция;
гоаф шосое; сельская дорога;
семенализация в сельских местностях);

sewage disposal farm nonn opo-- sewerage канализация в сельских

жествостях; гизh 1. кидаться, стремиться; стремительное движение; 2. внезклая осадка кровоткрытые осадка кровоткрытые остотые прински; 4. камыш, тростник; 5. прорыв слабой потрамит ман рукты;

POINT MAN DYALI; gold SONOTO «B DYGAUNE»; SONOTO, HOMPSTON WENESA; hours wach-mink;

~ matting камышёвый мат, трост-инковый мат:

~ order срочный заказ. rushy камышёвый; заросший ка-мышом.

назая угольная мелочь.

гизьей красновато-коричневый.

Russian leather юфть (пож.);

~ оіі березньій дётоть. берестовый дётоть;

~ оііче лох укномистный (Еlacagnus angustifolia) (бот.);

~ зар покрытая (подвемная) сапа,
гизі риаветь корросия, ржавчини:

« сещень се

чина:

~ сешент замазиа, предохраняющая от ржавчины, железная зачазка; замазка из чугунных опилок, нашатыря и серы;

~ креакс антигоррозийные смажи; рредохранительные смажи;

~ foint оксидное укрепление сты-

loint оксидное укрепление ков железных конструкций помощи специальной пасты).

тизt preventative антикоррозийных слон, состав для предупреждения от ржавления или коррозии; средупрежнения предохранитель от ржавляны; средупреждения предохранизоний от ржавляны; средупреждения от корролия ~ - preventing предохранизоний; стремента раінт краска, предохранизоння от ржавляны. средупреждения от ржавляны. средупреждения от ржавляны. средупреждения от ржавляны предохранизоння предохранизон

краняющая от ржавчины. -rusted-on nut raiкa, заржавевшая

на болте. rustic 1. простой, грубый: 2. етни, рустика, грубо обтёсанный

~ шазовку имадка из неотёсанного камни, руст, рустовка (етр. ~ order колонна с обделкой стиком;

етиюм;
~ siding общивка взакреп; общивка рустиком;
~ work кладка из камней, украшенных рустиком; летние постройки; местики.

стройки; мосянин, rusting ржавление;
~ into приружавление,
rustle инслестеть, плуметь,
rustless steel нержавеющая (спепильная) сталь.
rustproof нержавеющий,
rusty ржавый, заржавелый;
~ gold тружно амальгамирующее

одоld трудно амальгамирующее волото, «упорно» золото, покрытое окисью железа; золото ∢т тое окис иt колея, борозда; просёлочная дорога.

дорога. питавадая брюква (Brassica rapa). Ruth's accumulator (тепловой) ак-кумулятор Руга. ruthenium рутений Ru. rutle рутил Тіод (мин.). rutled покрытый колеями. rutles сбросовая брекчия трение (геол.).

туе рожь (Secale); ~ straw ржаная солома. гушег развёртка (инструмент).

S-shaped S-образный, выгнутый в форме S;

~ - furn планирующий спуск смей. кой (ав.). (Martes zibellina)

ROII (46.); sable соболь (Martes zibellina) (300л.); ~ hair brush соболья кисть, кис сточка из собольего волоса.

сабля, шашка. sabulite сабудит (взрывчатое ве-щество).

щество), sabulous пестаньні, saccharate сахарат, соль сахарноў, кислоты, С₆Н₁₁О₇М; соедпвенно тристникового сахара с основа-HHEM

saccharic acid сахарная кислота С;И₁₀Оς. sacchariferous сахарсодержащий, са-

харистый. saccharimeter caxapunerp.

saccharin сахарин. saccharine сахарный, сахаристый;

заеснагіве сахарный, сахаристын; сахарын, сахарын, сахарын, засенагіте зервистая разновидность полевого шпата (мин.), засенагоідаї этистиге сахаровидная, запититовая текстура (геол.), засенагоідії расшенляющий сахар, засенагомете см. засенагіметег, засенагометег см. засенагіметег, засенагомете сахароза, тростинковый сахар, Ста Пред Ста в менюк; менюк, каскі класть, сернать в менюк; мера вей класть, сернать в менюк; мера вей класть, сернать в менюк; мера вей класть, сернать в денерой менюк; мера вез телова в с. Сля риса), 127,0050 кг (для пшеничной муки) 197.0059 жг (для пшеничной муки) и 191.00 кг (для каменного угля); beater машина для выбивания

~ beater машина для выбивания менков (на мукомольных мельницах).

sack borer мешёмный бур (с меш-мами для буровой муки) (горнь); ~ chute скатная доска, скатный лоток, салазки для мешков; ~ cleaner машина для очистки мешков;

~ chip трубчатый ухват, важим; ~ cioth холст, дерюга, мешёчная

ткань, ~ tirii мешёчный тик;

∼ еlevator элеватор для подъёма мешков;

менков;

~ filler выбойный анпарат для наоноки мешков мукон;

~ filling насынка мешков; набивка
мешков мукой;

~ hoist с.ч. sack elevator;

~ of cement мешок цемента (весом

94 фунта = 46,6 кг); ~ раскет см. sack filler; ~ transporter транспортёр для меш-

ков. sacking 1. грубый холет, паруси-на, материал для мешков; 2. на-сыпка мешков; ~ spout логов для насыпки муки

ulu sephr. cklike, structure подушечная, матрацевидная отдельность (геол.).

sadden углублять оттенок, цвет, подцвечивать краситель (для по-личения более темпой окраски). saddle 1. подкладка, подушка, подика, седло; з. пятник, башмак; скобка для при 2. прикрепления скобка для прикрепления трубы, труоочный заким; стремя; 4. поддержка (подкладка) в виде седла; промежуточная опора в трубопроводе; 5. супорт, салазки (станка); 6. подушка на вершине пилона висчего моста; 7. мост; опорная часть моста; 8. депаль, покатая на дре станаль, покатая на дре THREE

1. мост; опорная часть моста; 8. лепадь, покатая на две стороны; 9. антиклинальная склад-ка, седмовина, седмо (геол.); 10. хребет, краж (горный); 11. верт-

~ ахіз ось антиклинали (гсол.); ~ back 1. купол в кровле; с

~ back 1. купол в кровле; стро-пильная ящичная крепь (гори.); 2. седловина (холма); 3. обёрточ-пая бумага размером 45 × 36"; ~-backed выпуклый, приподня-

тый; -- backing выпуклость; возвыше-

ние;

~ bag перемётные сумы, седельный выок;

~ bend перегеб свода складки, шарнир седла, флексурное седло

- bottomed с двухскатным подом:

№ bow седельнам лука;
 сhair коньковая покрыша; фонарь в крыше; седло стойки (столба);

столов);

с clamp зажим седла; седельный зажим;

с cleat зажимная клица;

с clip скобка (хомут) для прикрепления труб, трубный зажим, укват, стреми;

с свадре боковой водослив (гидр.);

браже фланец в виде седла:

г ог гай с найт подкладка (подушка) для рельеа;

с дсат механиям супорта;

лик рельеа;

јойн соединение двускатным гребнем; соединение металических листов стоячим греблем;

гребнем: сосдинение металличе-ских листов стоячим гребнем; - кеу фрикционная иппонка;

~ loading укладка понтонов на лежень; гоб а beem недушка или недият-

инк стрелы деррик-крапа; ~ ріссе седло; мостик, стул (над верхом котла); ~ рінаг опорвав стойка седла (ве-

принаговирная обража (во-лосинета, мотоцикла);
 ріате ухватный лист; передний лист (эгневой коробки) с выре-вом для котла;

тее жила в гребне антиклинали, аптиклинальная залежь; ссиловидная жила (геол.).

~ - shaped вогнутый, седлообразный; ~ tree каркае сидения (велосипе-да, мотоцикла); да, мотоцикла); vein см. saddle reef.

saddled stair лестница по косоурам или сверх тетивы.

safe 1. безопасный, сохранный, на-ходящийся вне опаспости; 2. допускаемый; 3. сепи. шкаф

мый шкаф;

« hearing load см. safe load.

« clearance I. донускаемая дистанция при стрепьбе через головы своих войск; 2. допускаемый или разрешаемый габарит; допускаемый долускаемый в мый зазор:

~ edge гладкий край, гладкое реб-

edge file напильник с гладкой (ненасечённой) гранью; - guard см. safeguard;

 лоад допускаемая нагрузка;
 тапде безопасная зона (стр.);
 уісід надёжные или обеспеченные запасы (водопосного гори-SORTA).

safeguard предохранитель, ограждение: огражлать

safeguards предохранительные приспособления.

alety предохранительный безопас-ный; безопасность, сохранность, надёжность; спасательный; ва-креплять, законтривать;

angle угол безопасности; наи-меньший прицел при стрельбе через головы своих войск; аррагаtus предохранительный

алиарат; спасательный прибор;
аррагаtus for cages парациоты
для клетей (сори.);
прирагательный прибор;
прирагательный прибор;
прирагательный прибор;
прирагательный присор;
присор;
прирагате

опредобление или устройство;

~арріансе саде предохранительная решётка (у машин);

~ barge спасательный бот;

~ belt спасательный пояс (мор.);
предохранительный пояс (м.); ранительный пояс (эл.) предохранительный б

онтровый

тонтовый бол;

~ border борговой уголок;

~ boss 1. десятник по безопасности (гори.); 2. предохранительный вы-

brake автоматический ~ buoy спасательный буй; ~ саде клеть с параппотом (гори.);

~ can бидон для огнеонасных жид

костей; - catch предохранительная зарубка (заценка, захватка); п хранитель; парашот (гори.); chain предохранительная

~ chain предохо запасная цепь:

запасная цень:

~ clamp замынающий зажим;
~ clutch предохранительная муфта;
предохранительный схват (кулак, крюж, стопор); предохранительный тормоз или кулак (для
предохранения от падения);
~ cock предохранительный пран;
~ coefficient коэффиниент безонасности; запас прочности;
~ collar предохранитель; дистан-

collar предохранители трубки (воси.):

~ ditch предохранительная канава; ~ dog коза (гори.); предохранительная собачка:

автоматическая ционная) дверь; запасный

~ drawbar автосценка; ~ explesive безопасное варывчатое

моноство:

- factor занае прочности; коэффипнент безопасности;

- fastener предхранительная заденжка мли неш;

«Safety tirst» engineering техника
безопасности;

safety flap предохранительная за-слонка: заслонка предохранительного кланана.

addle roof двускатная крыша, двускатный навес; загету fuse 1. предохранительная загравка, медленно горимая загравка; окифордов шкур; 2. плагимин, устанавливаемые на коньке крыши; — gear преохранительное устрой-

~ gear преохранительное устрой-етво, предохранительный мехл-низм;

~ glass небыющееся стекло, безосколочное стекло; елоистое

стекло; goggies предохранительные очки; ~. governor предохранительный

~ grid предохранительная решётка;

скотосорасыватель (ж. о.); ~ gripper предохранительная скоба; guard предохранительное приспо-сооление; предохранительная ско-

сооление; предохранительная ско-ба; предохранительная решётка; ~ guards перила; ~ handle безопасная рукоятка; пре-дохранительная рукоятка; ~ hook крюк с защёлкой, кара-

OHH;

operation безопасность дей-~ in

~ In Operation безопасность денствия (раооты), надёжилость в работе, безопасность движения;
~ island «островок безопасности»;
зона безопасности (среди удицыя дри предохранения пешеходов от

для предозранения понекодов от несчастных случаев);
~ јаw губка (тисков) из мягкого металла или дерева;
~ ladder пожарнам лестинца;
~ lamp безопасная лампа, руднич

ная лампа Деви (гори.); ~ level водоуказатель, указатель уровня (воды в котлах); ~ lever рычаг предохранительного

клапана; предохранительный чаг; рычаг быстрого выключе-

∼ line улавливающий тупик;
 ∼ lock предохранительный ;

~ lock предохранительный замок, безопасный замок; ~ match безопасная сличка, швед-

ская синчка; ~ measures правила безопасности;

техника безопасности; ~ net предохранительная сетка;

~ nut контргайка; ~ pin английская булавка; предо-

транительный штифт;

→ річу плавкая пробка; плавкиї предохранитель (зд.);

∼ гай контррельс, второй рельс на

переездах, предохранительные не-

рила;
~ газог безопасная бритва;
~ гиles правила безопасности;
~ screen предохранительный щит,
экран или заслон;
~ specifications технические условия для обеспечения безопасно-

CTH: предохранительный упор

2. «OCTPOBOR

хранитель (эл.); 2. «островое безопасности» (дор.);
~ switch 1. безопасная стрелка, отводная стрелка (ж. д.); 2. аварийный выключатель;
~ tap предохранительный кран;
~ tread дорожка, площадка или доска с выемками, желобкаме или насечками для предупреждения страниция передупреждения страниция передупреждения страниция передупреждения передупреждения передупреждения передупреждения страниция передупреждения страниция передупреждения переду ния скольжения; нескользкая про-ступень (стр.); протектор с ри-сунком (рсз.);

valve предохранительный кла-

- valve wall стена, разрушение которой от действия взрывной волны не влечёт за собой разрушения несущего каркаса зда-

washer прокладочная пластинка; washer прокладочная пластинка; шайба, удерживающая гайку от отвинчивания, контровочная шайс, ба, предохранительная шайба, замковная шайба;
 weight 1. груз на предохрани-тельном кланане (парового кот-ла); 2. безопасная нагрузка;
 wire проволочная контровка (за-зок).

sairty zone ca, safety island. saften 1. maaspan (crocas salieus) (com.); 2. enaab (ylbanametoro an мирида и трежеринетой сура-

мы.

зад 1 илибать, прополь; прогисать, оседнь; провод, прогисать, о фака, оседнике, пропольное от устава и прогисать, о фака, оседнике, пропользать, прогисать, прогиса и прогисать, прогисать, прогисать, прогисать, прогисать, прогисать, провисать сельной ставать, провисать рем-

ма; ~ of the span стреда просвет пов-душило провода; просво про-денного стреми...; ~ paste пр тилолиритиол маю;

под примен подо на назв;
 под примен подо на нарень для подо на прень для подо на прень нем едзе (сорк.).
 на подоржен (sopri.).
 на подоржен (sopri.).

(onm.)

(отм.). Заедет сл. заедет сл. заедет сл. заедет от перионай канентинай гинна канентина гинна канентина в сбъят фарфоровом политине, оседание, осадка (грум); провисатие, провес; 2. сахибетывание передаточных ремней: соf the load осадка или оседание

~ of the lead ocamea with ocemanne

- structure структура файф (гсол.).

о втистич Странария да сайта строловидный; мельпицы); зай 1. крыло (встриной мельпицы); 2. нарус, 3. клавать, отилывать паруе, 3.
 паруе, 3.
 порабие);

~ afore the wind HITH HA COPAC-

~ afore the wind втти ил поделения (мор.);
~ агеа паруеная площадь, площадь наруеная поча;
~ beat паруеная лоча;
~ cloth наруения, паруеное полот-

ко; — соthing общивка крыльев; — free ити полным встром (мор.); — plane планер; — tackle бегинь-тали (мор.). зайсють см. sail cloth. зайна мореходство, иламание; отплытие: паруссый; — flight парящий полёт; — matter лонман; — такте тонман; — матер гонка пол парусами;

~ match гонки под нарусами; ~ over выступать (стр.); ~ trim наивыгоднейшее расположе-

груга в трюме; at наручная ях: mue ri SXTa.

~ уасht нарусная яхга.
зайст морян, матрос.
зай солы: спаль, саль;
~ аlembred белый неплавкий прешинитат, хлорнетый меркураммовий, Миейсси: аминохлорнетая ртуть;
~ автопіас нашатыры, хлорнетый
аммоний, NH4Cl;
~ епіхоп кнешьй сернокнелый натрий, бпеульфат натрия;
~ зоба природная криста длитеская
сода, уклекислый натрий (десятиводний), № 2€°0

водный), № 2€°0

стирки;

~ volatile кислый угленислый ам-моний (нюхательная соль) HICO2.

salable колкий (о товаре). salad ой прораненое масло; салат-ное масло.

1. козёл (застывший меsalamander заіаннай 1. козей цастывніні метоль 2 поленьой почи или вагранної: 2. каровня: 3. саламандра (.Imbustoma punctatum); ~ S hair забет, горный лён.

продаже. salie салический. salicyl салиция.

salicyl салиция. salicylate салициять, соль салициловой кислоты.

salicylic acid caлициловая кислота!

пастов, сайенее выступ, выпумность; рес-ьсеть (дображения), зайен имдеющий, выступачений, рыссупачений; рыступачений; от-реальные гланите хреси; ст-реальные каненствурный утол, вы-

~ дидіе платунающий угол, вы-дающлися угол, ребро: ~ leature отличительное кучество, отличительная чертл: ~ робе ивко пыраженный полюс,

отпичительная черти:

— робе ивы выраженный полюс,
выступающий колыс (од.).

заliferous содержащий соль; соленосный (пласт); образующий соль;
солоткатовый;

зі посовая формания salifiable спотобный образовывать

salification образованно соли, соне-

о разопание. saiify образовывать соль; замещать пом годород кнелоты, соложо болото, со

SCDD. ожеру, выйменений, подеоленний, ого-женный солиной, соледария; со-женный солиной для добичи и эта сенной соли градирования бассейн для непарения морской

поды. Saliniferous см. saliferous.

nalinometer ареометр для рассола. pellocti.

препости: займае хлој нетый аммоний, пашатирь, МИ4Сl. saimon 1. оранжево-жёлтый цвет; 2. лосось (salmo salar). saloon (ам.) седан (тип кузова) (авт.):

~ carriage вагон-салон; частный

вагон (ам.), selpetre см. salt солить; соленьй, горький; сл. Гин: соль, NaCl: поваренная

мас;
~ brine рассол, тузлук;
~ саке сернокислый натрий, сульфат катела. NasSO4;

— сакс бигласе судыфатная печь;

— сакс бигласе судыфатная печь;

— сакс бигласе судыфатная печь;

парного анпарата с кристаллизавиней соли;

— dome соляной купол (геол.);

— cfflorscence солярыя (геол.);

~ efflorescence солевые вынветы:

√ furnace варинца;
 ✓ garden бассейны для испарения морекой воды солнечной теплотой;

~ gaure coлемер; ~ - glazed brick глазурованный кир-

~ grass солончак; всякая

~ grass солончак; всякая трава, растушая на солончаках; ~ crinder соледробилиа; ~ ice ceoling plant холодильное устройство, где хладагентом слушит лёд с солью: ~ lime сернокислый кальций, выпавший при испарении морской польк.

~ making соленарение;

~ такий соленарение; ~ такий солончан: ~ такий солиная шахта, разработка г. менной соли; ~ об Істон кислый шавелевовис-лый калий, кисличная соль, КИС2О₄ И≥О: ~ сё phosphorus фосфорная соль, вторичный кислый фосфорноот ризвигия фосфорнат соль, вторичный кислый фосфорно-кислый натрий-аммоний, Na(NH) № 4 4 НдО; об татат коммерческое название очищенного углемислого калия; об vitriel серномислый цинк;

~ об vitriol серновнелый нинк;

~ ран чрен, сосуд дли выварки соли; *варнина; соляной пруд;

~ рlug соляной купол (гол.);

~ госк соляные отбросы;

~ госк галит, каменная соль;

~ series соляная свита:

~ wad пламятаелель (сосн.);

~ water солёная вода, вода, содержащая соли; рассол, морская водая

~ works соловария.

salied hide просолённая кожа, кон-

зайся міже просолённам кожа, кон-страпрованляя солью кожа. жайстя сж. зай works.

зайтя 1. постранне солью; соле-ине; 2. приорежье, покрывчемое солейной водой; 3. солончак, с-лонысватая котка; 4. некусств и ное исдоороголесткое попанием се содержания проб с целью вы-дать радник от более спатый (при продаже); 5. опрыскиванно почны изражением при с дыпе-дение соли, одножение с или:

~ онт высаливанием пыдоление во-нества из раттерра или келу-лирование коллонда прислеже-

unem coal.
sal.peter es. saltpetre.

нием солг.
закребет см. закресте.
закребет см. закресте см.
закребет см. закресте.
закребет см.
закребет см.

salvagee пеньковый трос. salvaging утилизация отходов;

перагинент цех ширпотреся, от-дея училизации отходов произ-воденка, ~ department

salvo 1. оговорка; 2. орудийный

SAIZhurg vitriol медный купорос, сернокислам медь, CuSO4 · 5H₂O. samarium самаряй Sc.

зататит самарий Sa.

зататит самарий Sa.

зататит самиан, китайская лодкажицище.

затрйте морекой укроп (Crithmum maritimum).

затре 1. брать пробовать; образацы, пробовать; образацы, пробовать; образацы, пробовать; образацы; места ние; 2. модель, наблон, выкройка; сестоя пробовье образцы; места взятия пробы.

затрит пробот прасты, коль ком кор сиробователь, делитель, сократитель; прибот для взятия проб.

затрита пробот пробы, опробование; затрита проборатель, опробование; опробы опробование; опробы опробование; опробы опробование; опробы опробование; опробы опробы опробование; опробы опро

затие пробы; ~ iron железная гомка; для взя-

тия пробы. sanatorium санаторий.

запа 1. посыпать псеком, посыпать гравием; несок, гравий, нески; 2. гёрка (некопаемого); ~ avalanche поток или лавина пул-

канического песка;

> bag желудок краба;

> ballast песчаный балласт; песчаное основание, балластировка пе-

ском;

- bank песчаная отмель, банка;

- bath песчаная баня;

- bearing песочный мешок для

опускания стойки при раскрумка-~ bed ner

перекат, песчаная отмель. песчаное дно; ~ belt илифовальный ремень, или-

формация лента:

~ binder трава ими другое растение, растущее на неске и своими корими удерживающее сго

ими корилми устраний, неско-на месте;
- blast 1. нескодувный, неско-струйный анпарат, именодунка;
струя неска; облукать неском, очинать нескодувкой; обработку нескоструйным аппаратом; 2. рас-начка, взрыв открытым зарядом; blast apparatus нескодувка, не-~ - blast

6. wróan; -- liast equipment meenocrpyünee

отакт сquipment пескоструйное оборудование;

- blant finish отделка поверхноот вескоструйных прибором;

- blast гоом судка для чистки оборудованием.

- 1. Посет песочный «карман», ско-

... - Slowing nozzle conzo necko-ca, pinoto aunapara; lectam neg us bacoltur bes necognina (m. d.); c. fridge necgannii oraetymu-

сазня отливка в песочной фор-. геты по песчаный цемент, вани-

. Силийст песочный классифика-

. - clay road песчано-гличистая

собот стеклянная или наждачися густу, «питурка»;
собото отстойник для песка;
собото отстойник для песка;
собото машина для смент-

нов семли:
- соябійоных ріант земледелка (в личейном цеху);
- саче сердечник по песка, иссочная прокладка; ининка;
- стаєк трещина в отформован-лом кирпиче, образованшамся до - connek

~ cylinder шлифовальный барабан,

- Grift

при бовальный валис:

фейдет пескочерналиа;

фейд дона:

фейд очен суницка для неска;

пескосупника:
сине см. sand drift;
сине см. sand drift;
сине см. рабро для удержания фор-

серонного завильно для песка (при промывке фильтра);
тівіна закладка псеком; мокрая

ow filling ваниадич: песчаное основание, балластировка неском:

filter bed песочный фильтр; - fiag песчаник, раскалывающий-ся на плиты;

~ flood песчаные дюны; — gauge бездонный ящик для об-

меривания песка; оклянки; - gravel road песчано-гравийная

дорога; - heat температура неска (в песоч-

ней болие);

— hill см. sand drift;

— iacks яникси с неском (для медденного опускания посредством высыпання песка); - fime brick силикатный кирпич;

~ map учебный ящик с песком (воси.);

machine machine машина для сменивання песка; с morld несочная форма для от-

жирки металла; ~ moulding формовка, формование

в поске; сложивка, пормование граскіна уплотнение слоем неска, гомурытие слоем неска, гомуры слоем прарег стеклянная бумага, «шкур-

рарет стеклянная оумата, частреная, чистить шкуркой; рійе песочная свая; ріппасіе песочная пирамида, песчаный столб выветривания; ріре врознонный карман (200л.);

віт несочный карьер, несочна.

лма;
- нитр песочный насос для ней-тиных скважин, замериканка»;
- гесоvery отделение неска;
- гес прибрежный бар, отмельность берега:

теей чистильный, барабан бурильного станка; лебёдка для желон-

barrel neckoctpynnumi | sand ridge nectanas отмель, бан- | sanitary

a reels decuentiti

углекислого scale осадок углекиелого каль-ция, вынадающий при упарке япых рассолов;

~ seal иссочный затвор;

~ separator пескоотделитель; ~ silter песочное сито;

мінет песочное сито;
 міне корка песка;
 міне корка песка;
 міне корка;
 міне корка;
 міне корка;
 міне корка;
 міне песчання толна, песчання слой;
 стрелка (коса) (геол.);
 пестання йемісе песочинна; пескоструйный анпарат;
 мисьет пентробеженій пасос для

~ якскег неитробожный насос для тыжингамия песка: осмосос; ~ как бак для подачи меска с пеновымо скатого воздуха; ~ как статическое непытание, пс-парамие песком (ад.); ~ ктус песколовга (в водостоках); ~ ктус песколовга (в водостоках); ~ мажет промывалка для песка, и омывочный алиарат для отделения песколо от семещеных чальным песколо статителых чальным песколо статительным пе ления песнов от семлистых ча-

это склад песта.

~ yerd склад неста. sandal cr. sandalwood. sandalwood сандальное дерево (ratalum album, Pterocarpus san-lallins, P. erinaceus, P. draco). sandarae сандарак (можкевельнан

счола).
sandbag менюк с песком;
~ walling устройство защитных
стен на земляных меников (ПВО).
sandblasted pebbles трёхгранники,
обточенные неском.

обточенные неском. sanded обработанный неском; очнщенный или отшлифованный (стеклинной или наждачной бу-

матогі). sander 1. песочинна (ж. д.); 2. шлпфовальный станок со шкуркой; имифовальный станок для древесьны: 3. пескоструйный анна-

sandevar стеклянный шлак (нейтральная соль, собираемая с рас-плавленного стекла).

влавленного стекла).

sanding посыпанне неском; очистка или шлифовка (стеклянной
или наждачной сумагой);

~ аррагатиз нескоструйный аннарат; песочина (ж. д.);

~ gear см. sanding apparatus.

sandiver c.m. sandcvar.
sandothrene colours сандотрены
(коммерческое название кубовых
красителей).

резиновый амортизационsandow ный шнур.

sands песчаный берег моря, наносные нески, несчаный пляж; нес-

sandstone песчаник; ~ hand прослой песчаника;

grit песчаник с угловатыми вёрнами:

slah песчаниковая плита. sandstorm песчаный буран, самум. sandwich положить что-л. между двумя другими предметами, втис-

нуть; просланвать; frame двойная рама; girder составная балка из дере

винных брусьев с прокладкой из листового металла;
— system послойная укладка до-рожной одежды, способ «сенд-

sandwiched in уложенный между

овничествей іп уложенный ме двумя слоями. sandy песчаньнії: песчанистый; ~ clay тошая гикпа; ~ leam супевь.

~ loam супесь; ~ marl песчаный мергель.

sangar каменная стенка, каменный

санидин, стекловатый орsanidine топлаз. санитарный, гигиениче-

~ appliances санитарные приспосоения;

~ door плоская гладкая дверь.

engineering сапитарнал техника; сыптехника; ~ ware керамические и фаянсовые

ня для санитарио-техначе-устройств. п делия

anitation санирование; тиг санитария, здрановаранение.

тр. 1. подрывать, производить саперные работы, саперные работы, саперные работы, саперные работоп, подрыв (соси.); 2. сок (растеля, подрыв (соси.); 2. сок (растеля) ний); 3. заболонь; ~ fagget (англя фанция (coen.);

об cellule иметочный сок: гот домовый гриб; гинть в страсом несоматериале, высвания домовым грабом:

ная домовная граном:

- stain синь, синева (порох древесины);

- tie заболонияя шпала;

- treatment и опитка заболони;

- wood заболонь, оболонь,

зараруюой сарная естидское
прасное дерево (сасварднія Sap-

sapling деровья от 3 фт. высоты и nones, gramerous croona ne 00-

saponaceous MAGINTE. saponifiable chocochila is omline-

нию. заронИсаtion омыление; ~ едиімаюнт коливество вещества, требующего для сто омыленняя один грамм-эквивалент едкой цё-

~ пишьет число омыления. saponify ombility.

зарриет сапери (остоля), корунд спнего пвета. A12O₃- зарріпез содержанне соков. заррінд подрыванне, подканыванне, скобление.

зарру сочный: сильный;
~ wood дерево, богатов содержанием соков.

карговіте ешролит (геол.).

карговеї спрополь, гиплой ил.

карговеї спрополь, оболень,

кагеосагр мяєнстая часть (плода)

(боль.).

загеобе протоплазма (биол.). sard сард, карпелил (мим.). sardonyx сардонике, полосчатый халислон, SiO₂.

sarking тонкие доски для общив-

~ felt битумный картон, уложен-

~ felt битумный кайтон, уложен-ный под череницей. sarp cloth сериянка, дерюга. sarsen stone роловый столб (геол.). sash 1. окопный переялёт; англий-ское подъёмное окно; 2. лесо-няльная рама (ам.);

angle угольник (для скрепления оконных переплётов);

 № balance противовее оконного переплёта (виглийское окно); ~ bar горбынёк оконного переплё-

ь bit проходник, длинная ложечпёрка;

ная пёрка;

~ hoit оконная задрижна;

~ brace горизонтальная ехна

~ door застеклённая дверь;

~ fastener см. sash bolt; exparmai

~ gang лесопильная рама;
~ knife желевко рубонка для вы-борки шазов; пинунтгубель;
~ saw лучковая шила:

~ window подъёмное (ouvernoe)

окно.

sasse шлоз на судоходной реке.
sassoline сассоли BrO3. 3H2O (мин.).
satellite 1. чутник: сателлит; 2.
второственный: 3. вторичный
циклон, вторичное образование
(метео);
« dike, комучественные

найма, сателлит (геол.); сехнапет веномогательная стан-пня (маф.); сест саделянтельная стан-

перелача: ~ injection сателлитовая инъекция, периферический очаг (гол.). satin paper атласная бумага:

~ press иминльный пресе (menem.); ~ spar атмасистын шпат, волокин-THIIC, полокнистый

~ wainut красное камедное дерево; ~ white бельий имгисит (смось рата окнен алюминия, павести и серновислого кальция). Satining сатинирование, глажение (тексия).

satinwood атласное дерево, сатиновое дерево (Pyrus torminatis, Fagara flava, Ferolia quianensis, Chloroxylon swietenia, Liquidam-

satiny lustre атласный блеск (жин.). satisfied compound насыщенное со-единение, предельное соединение

saturant насыщающий, впитываю-

заситал насыщающий, випуываю-ний в себя, исполидиющий, saturate нацитывать, пропитывать; насыцать (влагой, эпергией); ней-трализовать (жим.).

трализовать (жим.).

заturated насыщенный; предельный, сатурированный;

сатвон ring углеродистый цикл с насыщеными связими (хим.);

сомрочий пасыщенное соединение; предельное ссединение;

сelt кровельный картон; толевый картон;

картон; гаскв магматические породы макенмальным содержанием свя-банной кремнекислоты; ~ solution насыщенный раствор;

~ steam насыщенный пар. saturation насыщенно;

* сарасти насыщенно; насыщения; пости и насыщению; пости и насыщению; поглоща-

пость и насыщенно; полющательная способность;
~ сигтент тек насыщения [ООТ];
~ сигче кривая насыщения;
~ isomerism изомерия насыщенного

перастыценного соединения;
 теропительного насыщения;
 точка насыщения;
 точка насыщения;
 точка насыщения.

saturn salt уксусновнелый

saturnine poisoning свинцовое отра-

вление.
saturnism свиниовое отравление.
saucer 1. блюдие; 2. поддонник;
3. ията: 4. коническое основание
(перворатора);
~ headed bolt болт с грибовидной

головкой:

толовкой;
~ kake старива, заводь;
~ washer вогнутая шайба, пружина
Бульваля;
~ wheel тарельчатый шлифоваль-

HHR KPN

balloon swell cobbill appoстат, полбаса: ~ stuffer полбасопабленая машина.

№ 811 пет получення маниты заимить заимить соссорит (мин.). ваус 1. сберегать, экономить; 2. спасать; 3. исключая, за неключением. без;

— - all filter фильтр (в бумажном

произволетве). saving anchowns:

 \sim daylight экономия дневного света (путём перевода часов в летвремя).

нее время). savings bank сберегательная касса. saw нилить; пила, пилка; гатоот вел для круглой (цирку-лерной) ниль; оправка для шин-певой фрезы;

линой) нилы; оправка для шли-невой фрезы; оправка для шли-съвтой полотно инлы; станои: съвтой нела гильный станои: съвтой полотно инлы, плавное по-логение: гильный диек; съвтой ваше инаблон разлучка, преклачка или калибо для инл съвтой колик.

~ block block комы для пилки лесо-материолов;

материалов;

~ buck компы для палки дров;

~ buck компы для палки дров;

~ buck компы для палки дров;

~ tan orpawnaeutuñ компак над

пильной рамой.

saw carriage тележим лесонильной | scalioid bridge эстакадный мост-~ cold расипливать в кололном

~ си распил, пропил; ~ dust опилки: ~ dust box униср для опилок; ~ file трёкгранный попилок ; точки ими;

точки ник;
~ litter инлограв, пилоточильщик;
~ frame кучок: лесоинлыка: рама;
~ gin инлыный джин (мекет.);
~ horse козлы для пилки дров;

~ log пиловочник; ~ mill лесопильный завод, лесопилка;

~ mill transfer поперечный транспортёр, конвейер для подачи оревен и досок к пиле на лесо-

— mill truck вагонетка для пере-возки досок по путям лесопиль-ного завода; ~ notch надрез (нарезка) пилой;

~ off отпилить; ~ out вышилить;

~ set развод *или* разводка зубъев пилы.

numbl.

- setting pliers разводка для пил;

- spindle ban (круглой) импъц;

- stave jointer фуговальная инла для клёнок, круглая инла для кленок;

- timber бруе; пилёный лесомате-

~ tooth пильный зуб; пилоообраз-

~ - tooth oscillator релаксационный

~ - tooth platform нагрузочная платформа, где тележки или платформы могут быть расположены под углом в 45°:

- tooth roof зубчатая или пиль-чатая крыша; городковая крыша, шедовая крыша;

медован крыша,

-tooth roof truss стропилы
ферма зубчатой крыши;

-tooth shaped инлообразный;

-tooth stoping «зубчатая» вы

ка, потолкоуступная выемка, в которой линия забоя расположена в общем горизонтально, но имеет вид зубьев пилы (гори»); ~ - tooth waves релаксационные ко-

лебания; ~- toothed oscillator релаксацион-

ный генератор:
~-toothing machine машина для
вырезки и формирования субьев

~ up отпиливать;
~ vice тнеки для правки нал;
~ web пильная ганга. пилькая лента, полотно пилы:

sawer, пильшик.

sawing индение, иника, распилов-ка, распинка; ~ machine пильный станок, меха-ническая (или пригодная) пила; « schedule постав (для распилов-

ническая (или приводная) нила;
« schedule постав (для распиловки орёвен).

заwи timber пилёный лес.

заwует инлышик.

зах шиферный молоток (для кровельных работ).

за планка, применяемая при стыкованин лыух брусьев; 4. илена
(в слитке); 5. итрейноремер (ам.);

б. чесотка: струи.

зсайынай ножны.

scabble обтёсывать (камень).

scabble обтёсывать (камень).

scabble трубо околотый камень
[ОСТ].

scabble каменотёс.

scabbling hammer молоток для
околки или рудоразработки;

ріск ваяльный молоток.

scacbite скамент. самородный хлористый марганец, МпСl2 (лии.).

scac сморолок.

scaffold 1. нолмости. леса: 2. на-

упетия маргинец, миста (лип.), send саморолок.
scaffold 1. полмости, леса: 2. настыль; зависание колоши, пихты (мет.): 3. платформа (в шахте): 4. загромождение;

> board доска для лесов (подмостя):

анопе пиде зетапада, сборочный мост: саг вагой с вышкой для ремоя-та контактной сети (мл. ж. д.); ~ car brackets вонеольные недмо-CTIPL

сти стра или столо диамитром 6,5—15 см. ссатовля в подмости, прем. ссатовля подмости, пружело; блемый, помости, пружело; блемый, помости, подмини или (горы); 3. плена (в слыгае); 5. засорение, вакупорывание; согд расчатка; согд расчатка;

~ of girders помост из балок, леиз балок:

~ standard стойка, стояк, подвя-вина (стр.).

scagliola скалнола (искусственный мрамор).

~ board фанера, клеёная фанера;

~ саг вагон-весы: ~ crust слой накипи; котельный KAMERB:

~ Civision деление шкалы (измерительных приборов);

~ dcor вентиляционное окно, регу-лятор;

~ effect влияние масштаба, мас-штабный эффект; ~ formation образование коры, ин-

~ formation ооразование коры, ин-крустация; ~ forming образующий накних; ~ gutter tile чешуйчатая шиунто-вая черэнина; ~ house весовая будка; ~ incrustation накинь, котольчы?

мимень; — indicator указатель со писалой: — leaf чешу-видиый лист, крою-пий лист (бот.): ~ міса листовая слюда, слюдяные

мисточки:

~ of a meter пкала счётчика, шкала измерительного прибора;

~ of lardness шкала твёрдости;

~ of intensity шкала силы (землетрясений);

~ of iron железная окалина, нагар железа:

~ of length линейный масинтаб: ~ off отделяться слоями, чешуй-

ками, отпунцяться:
~ рап чашка весов;
~ вгодиств см. sea'a-forming;
~ solvent растворитель накини;

~ stone воллаетониг, дошатый шпат, CaSiO - (лип.); ~ test проверка весов; ~ the boilers сбивать котельный ~ stone

~ wax парафин, освобождённый от масел престованием и однократным питанием;

~ weight гиря для весов; wood ножевая фанера.
 scaled чешуйчатый:

~ rule мерная линейка, масштаб, scalene неразиосторонний (матем.); ~ cone косой конус.

scaler накипеочиститель. scales весы

caletile чешуйчатый. caling 1. отелойка, расслапвание. отделение слоёв, отпаление слонми, листами, четуями; 2. образапанне корки, образование па-кимы; 3. оборка, кровли вабоя (от отсланвающейся породы); 4. обмер; 5. удаление вубного кам-ли (сан.); 6. сбивание котельно-го камня;

zealing hammer молоток для ебивания ржавчины, котельного

- hook cat, scaling hammer; - laider пожарная лестница, штур-

моная ле таchine

230ная лестица;

— пасыпе манина для очистки потельной часкини;

— ріск см. scaling hammer;

— tool инструмент для удалення пасанн (котельного камил).

— саліота скалпола (искусственный протельного камил).

мрамор).

всайор вырезывать фестоны, зубцы. выемка; выемка, рубец.

всайорей зубчатый;

вигласе рубчатая или вубчатая

~ surface рубтатая или вубчатая поверхность: поверхность о виалинами, выфонами.
ассіборінд machine маспана для вырозывання фестонов, зубцов

112. 20.

хот. эсану чешуйчатый, чешунстый; имаетинчатый (зеол.). чеан разнагать пзображение (теле-

псандий спандий Sc. ссанніне разложение изображения; пзооражения воспроизведение

(гелевизия); бегающий луч (телеви-

зия); disc разлагающий диск (телеви-

сан;

стемент элемент избораження

строма (изображення);

темент запатающее изтно (телеви-

cs. scanning line. scansion cm. scanning. scansorial nenkhä; masammä.

scansorial цейкий; лазящий, всантіна накатник, всантіна 1. камень длиной более 1,5 л. 2. набросок; эскиз; 3. проток, обрешетина; распорка ду двумя перекладинами, продольная распорка (2011.); 4. размеры строевого лесоматериала или намия в тапру, швомях и дольная в тапру швом в тапру швомях и дольная в тапру швом в тапру в та меры строевого лесоматерная выс намыя в длину, ширину и тол-льну; 5. образен, мера, величи-на, мерило; 6. трафарет; 7. мини-мальное количество чего-л., ча-тенна, отрезок, обломок, отры-вок. осколок; 8. стедлажи для

вои, осколок; 8. стемнами для бочек; ... данде шаблон. клепбінду лесоматериал ширяной менее 20 см и толициной 5—13 см. исаре стержень колонны; стебель (рассения). всарваниет скафандр (водолазный клепфі)

востом).

востом).

востом).

восріній ладьевидный, ладьеобразный.

всарыйе скаполит, вернерит (мик.).

всарые обтёсывать (камень); окол-

всарпіе обтёсывать (камень); околка (камна).
всарые ствол, столб.
всаг 1. делать рубны; рубец,
шрам; 2. остеклованные куски
руды, получающиеся при обжите пирита; 3. утёс, крутая, осытиющаяся скла; 4. инлами, спекмощаяся скла; 4. инлами, спекмощаяся скла; 4. инлами, спекмощаяся скла; 4. инлами, спекмощаяся вола; 5. вмятина.
всагез тонкие прослойки пирита в
угольном пласте.
всагі 1. резать вкось, скосить
верхушку столба: скаштвать
жромку; оттятивать ласку; 1е-

верхушку столивать даску; де-лать выемку; скос; косан кром-ка, косой срез кромки; соедин-ство, внахлёстку со срезом бро-

мож (прямым или косым); г. же-тобить, делать выемки, пазы; 3. соединять в замок, наращи-вать брус без увеличения сече-имя; сращивать, для сплотки; вызка деревянных частей, сос-динение замком, стыкование; дипение замком, стыкование; спиотка; замок е зубом, связной замок, косой замок; грубка; сос-дип-ине брусьев; стыкование; наралинивание динение брусьев; стыкование; наращивание дерева; 4. шарф; 5. крутой обрыв плато, откое

(econ.).
cari down отёсывать края, углы; ~ joint сращение посредством зубьев, соединение косым зубом; соединение вполучахлест, вид-

together соединять в ус, ушка-

ми, шпиами; ~ weld сварка скосом или остриём, сварка листа с оттянутыми кра-

scarfed haif and half соединение вналиения. вполдерева, NOCOE

вполдерева; joint стык вполдерева;

— joint стык накладным замком.
scarfing of a beam вязка или
еплотка балки.
scarfvise замочный, в замок.
scarification насечка; скарифика-

scarifier скарификатор (c. w.), кир-

scarify 1. делать насечки, скоблить (кожку); 2. проходить культиватором (c, x_*)

ром (с. ж.) scarifying киризыка, разрыхление. scarlet багряно-красный цвет; ~ fever скарлатина (сан.); ~ maple красный клён (Acer rub-

scarp эскари, обрыв, уступ, откос,

внутренняя отвесная стенка око-па: делать отвесным.

па: делать отвесным, scarred сучковальй, рубпеватый, scathe разрушать; повреждение, scating пірріє соелинительный инп-пель в виде трубки с впешней или внутренней парезкой.

или внутренных наровом. scatter рассевиный, разбросан-ный, рассыпанный, разбросан-scattering effect рассеяние; разбра-

~ values неправильное распределсние металла в руде; неравномертое содержание полезного ископаемого (200л.).

мернов содерживне шолезного пеконаемого (геол.). саиг см. scar. см. scar. саусеве 1. продуть (цилиндр; продуть газы; удалять отработавшие газы из цилиндра после рабочего хода; 2. убпрать муseame

сор.

scavenger pump продувочный пасое; маслоотсясывающая помпа;

гой чистильный валик на
кардочёсальных машинах

кардочесальных манинах (мексия.).
саvenging 1. выпуси, выпуск, продужка отработавних газов, очистка: 2. депоннаация; 3. откачил, отсасывание, спуск, слив (масла и т. п.);

адент средство для продужи;

~ ајг продувочний воздух (дв тель внутреннего сторания); ~ duct труба для продувки;

уба для продувки; (двухтактный) дви engine (двухтактный) двигатель (внутреннего сгорания) с продув-~ engine

кой;

— регіод продолжительность

_ кувки, шериод продувки;

— ріствувите давленне продувки

— рінтр см. scavenger риппр;

— stroke ход выталжинвания, продувки;

пуска (газов), выталкивающий ход. сеје штрине е кромками прямо-угольной формы, полосован за-готовка для труб; тянуть трубы, сено веплывание корабли на вол-ну (при килевой качке).

изображение:

scene вид, изобр место действия: ∼ shifter театрал shifter театральный плотипк, театральный рабочий.

мок (прямым или косым); 2. же- | scenography перспектива; живопись. schäffer's acid кислота посел ра (2-нафтол-6-сульфокиелота) ра Н8С10SO4. Нагли,

пряденый шёлк.

пясновоч, пряденый шёлк, бур-де-суа (текет.). schedule I. режим; расинсамие; глабель; программа; калещарный илан; з. баланс; 4. таблица; опись; 5. условие; расценка; ос-

оппов; уклапно, разделя пование расчёта; техническая скорость; сообщения; техническая скорость; или или или

scheduling календарное планирова-

Scheele's green селень Шееле, кис-лая мышьяковистокислая медь,

Scheeles ката мышьяковнетокнеми. Сий AsO 2. селейте престит, вольфрамовый катамень, СаWО4 (мин.). селет в составлять планы; чертоки, просит, схема, план; 2. пачертание; 3. систома; 4. задача, задание; проблема; 4. задача, задание; проблема;

ности, schiller spar Састит, Сронзовый спек, (мин.), schist сманел, кристаллический струк-

сланец, сланец слоистой струк-

forming process рассланцовка, рассланцевание; ~ oil масло, полученное при

битуминозных перегонке schistose сланцеватые (горные ло-роды); ланцев.

сланцеватая, слонетая ~ structure

~ structure chantlestran, словения текстура (200л.), schistosity сланцеватость, словератость, слоногость. schistous clay сланцевая глина, слонцеватая глина.

сланцеватая гл schlieren шлиры (геол.).

единцеватая тинна. schlieren шлиры (200л.). Schlippe's salt соль Шлипие, сульфоантимонат натрия, Nа SbS., school ground школьнал площальа; учебный аэродром; становине учебный аэродром; становине учебный турмалин) скоопет шхуна (мор.). school шерл (чёрный турмалин) (мил.). schotky effect дробовой эффект, эффект Шотки (рад.). schot effect дробовой эффект, эффект Шотки (рад.). Schweinfurth green шейнфуртская эстень (двойная соль уксуснокислой медя п мышьяковистовислой медя си(С.Н.; О.)2-

кислой меди) $Cu(U_1H_3U_2)_2$. $3Cu(AsO_2)_2$. sciagraphy 1. искусство располагать тенн; разрез; вертикальный разрез спания <math>(apx.); 2. рентгепография.

science наука, знание, отрасль знаscientific паучный, учёный:

~ body научная корпорация ~ management научное руг

~ management of labour научная организация труда. scintillate некриться, сверкать, мер-

цать.
scintillometer искромер.
(растения);

scintillometer искромер.
scion молодой побог (растения);
черенок для привники; оппрыек.
scissol обрезкл металлов, скраи.
scission распислиение.
scission ножиниц; пересечение путей в виле ножини;
~ faults шаринрные сбросы (геол.);
~ telescope стереотруба (геол.);
scierometer склерометр (прибор для определения тебрлости металлов и минералов напесением пара-

scieremetric hardness еклерометрическая твёрдость. seleroscope склероской (прибор для непытания твёрдости металлов).

seleroscope hardness силегоскопитвордость, твёрдость Пору.

scobs окалина. опилки, етгузкии,

штак, sconce 1, канделябр, бра; 2, окоп, сопсе 1. канделяер, от пенец; 3. кебольное укреинения. Светемерериятель (в шахте, каневерии-

Свечедержатель (в шахтел. \$000 1. вытальдиваты инверрми-вать; пустета, углубление, вла-дина; 2. выперинивать, мериать: вови, четыя, лепати, водано-го кольса): 5. выращи пота. Со-насть (лепаты), доната: сонек: 4. лейка (мер.: 5. инвес, плица (мер.); 6. удор; 7. улардиватель, встроумеритель (св.); ~ саг ватенетна со специенной пе-рецей стенной

ен вигонения с сконолитой вс-рачией стенкой; chain цень с ковинами (черпака-ми), говиневая почь:

~ dredger землечерналка с ковша-

~ sample проба совном; ~ shovel эксимватор: гомпочериална; ~ tube водиная трубка, кинятиль-ная трубка:

ная труска. ~ чаре чернак: ~ чаре чернак: ~ wheel водополъйниес колесо. сооріля 1. прошесе работы порин мли семпечерналки, работающей кобиначи; 2. на прачие воды наровозом во время хода (ж. д.); ~ machine подочерлательная

mina. scooter 1, mathant nave e office by-ссойет 1. матый илуг с одной руколкой дли мерепровии борозд
 (с. ж.): 2. чотоциям с полиженным сиденбем: 3. нарусное илоскодонное судно, скутер;
 ьоат илисерь, пространство,
жругозор: сфера (наблюдения чли
деятельности), разчах, поотичекороза

жруговор: смера (наблюдения йли деительности), размих, протимение, неделя: 2. объект; цель, намерение; 3. нучок (веток). ссогс 1. опалить; обжигать; песущение;

всогси 1. оналить; осингать; пему-наять принялить, прижечь; 2. гнать манину (об автомобили-сте, педгорание; преждевремен-ная рузиванизация (рсз.). всогения об wood обжит древс-

score 1. нанести повреждения; сдепараннны; подарапать; вадеть; делать шероховатым; лать боросции, полосы; 2. дать борооцки, полосы: 2. зади-рать (поверхность); зарубка, за-дир: метка: жолоб на шеках Baguiдир менка: жолоб на немах блека для строна, ким блока или юферка; 3. 20 интук. дол должанка; 4. счёт, статья счёта; ~ beek мирная стрельбы (соен.); ~ marks бороздан, царынны; ~ tallying счёт на счётах. scored негладинй, нероховатый, с паравинами, с боросдами, с задиами; ривойный. storia шогаю для морале

Coria moraine лавовая морене (200л.).

scoriaccous structure шлаковая

жениктовы тементра.

женического происхождения; имастические выбросы, поризпроисхождения; ревшая лава (геол.); 2. шлак, выгарки, изгар остатки от плавки, окалина, изгаръ: плавки, OT

scorification maagobanne. щение в илик, количествелный анализ рузы.

колійст чаниз, шербер: чашка, употреблизман и и опробовании руд: сторификатор. зсогібу штак ралі, обкитать пробу руды при количественном ана-

scorifying postposknoanne; разрыв

металл : налом, облиганде, scoring перевки, доромен, рубцы; разгорание стенок канала (ство-

ла; - knile круглолущильный резеп. scotch 1. задержать движение ко-леса клином, подлеркой и пр..

тормозить: илип, камень, (подкладываемые ими тор (пракладываечые как тормо, под колесо, бочонок и пр.); 2. черта

на земле: 3. барьер: scotch block колёсный (тэрмовной) банімак, заграждающий банімак: block derailer сбрасыватель рельсов в виде клиновој авного бруса;

~ boshead coal Gorger. THERTHERTский богхедвый уголь. Scotch bond английская перевизна (или садовых сгред).

scotch cleaner unionou для чистин. патель;

Scotch fir our fir обыкновенная соена

 \sim trowel одлировальная дощечка; \sim yoke drive передача треугольным изатуном (ж. ∂ .).

scotia скопня, выпрумка (арх.), scotograph радиограф. scotoscope скотоской (прибор или рассматривания предметов в тем-

1. пришабрить; тереть дочиста (до чистой поверхности), вы-мывать, чистить, отчищать, пере-тирать; 2. размыв насыни. подмыв (течением реки); 3. мездрать (money).

очишения OT

зсенгей очищенная от решья (переть); мендровая (порад), зеонгет 1. зернообдирочный аннарат мукомольной мельницы, обдирочный аннарат, обдирочный анарат, обдирочный сперет (для писичны), крупорушна; 2. размыватель: суйносе зернообдирочный барабын ами цияньяр, барабан кру-

торунны. seguring 1. подмыв, размые: 2. очнетка; жездрение (кожи); шаб-

илифовальный барабан; box machine мосчиая машина (мекет.); мездрильная машина ~ machine

машина для обдирки зер-~ mili

~ reservoir очистительный реверap. 1. разведывать, разведчии: scout проспектор; 2. разведывательный самолёт, крейсер-разведчик.

scouting plane разведывательный

scow шаланда. scows санки с мехапической тя-гой (гори.).

сгибать, гпуть (пруживную 5 для непытания).

scramble-wound свід катунка «пучерой», беспорадочной имотин, черой», беспорадочной имотин, кетаріней зресей пінерэні звунов (передача звуков віземих частот ніземым и наоборот). зстанайод слосево обрушення ру-дія); система слосвого обруше-ніні выемка горивоцтальными слоими сверху вниз с обруше-нием налегающих пород (2001).

слоями сверху вниз с обруше-пием налегающих пород (гори.). сгар 1. уничтокать, выскрёбы-вать: выбрасывать за непадоб-ностью, сдавать р вать; выбрасывать за непадоб-ностью, сдавать в лом; брако-ванный материал (мет.) скраи; старое желесо, металлический лом, металлический лом, металлические огоросы, отколы, обрубии: 2. кусочек, лом-тик, клочок, лоскуток: 3. вырезна из газелы:

film битая плёнка; glass оснолки ст тенло, степлянный осколки стекла, битое стеклянизй бай ~ glass стемло, стемлянный бой: ~ heap свалка отбросов

METAJIJH-~ псар сванка оторосов жеталического старья, лома; ~ iron старое железо, обремы (остатьи), железный лом: сырап: ~ mica сподяная мелочь;

релье, подлежащий перепроrubber резиновые отходы: отлоды и обрезки резинового кго-

~- shearing machine ножницы для резки железных листов на мелme TACTII.

Typus | serap value etonyocth Mannett in-

~ yard очениям желия скрапа,

scrape enjectm, encounts, mest in гаре скрести, сколуди да гранабрить; облесывать пира сонвать; вычёркивать; ног смавать; вымерживать; неж да-лимать; окумпать длопчеть и ~ ой соемо дивать, смищать; смищать вы подиморить. seraped finish оттелка набролка? ... ~ 1113

scraped

старей плив от посряность, обраса папровка; поверяность, обраса танная шабером старет 1. скрабок; набер; чималия скобенты пливаний инструмент, скебень; 2. кирка, мететы скебень; скебеньйй праваемый праваем sciaper мент, скебель; 2. кирка, зас. 3. спрепор, скребковый трак лас. 17р. колокуша; 4. рудорязборим. 11 бр. колокуша; 6. рабовый очинающий бревка перед кодачей их в распилку; 7. эксплу-

тор (ам.), 6. маснооражительно пориневое кольно:
~ снавет (ам.) расочий, пабжодаений га проходом инструмент...
называемого «до devil» (гори.)

- Might chi don:

- Might chi don:

- knife скребной нож, скребок:

- link скребок (транспортбре)

- loader скреперный груомин;

- leader hoist скреокомий гранс.

~ mining paopadorua upu nomanga скрепера;

~ plate скребок:
~ ring маслосиемное кольцо; мас-

~ transporter спребновый транспор-

scraping 1. шабровка: обтёска; 2. вак шливание; окучивания; 3, номехи (рад.); belt леша со спребизми;

~ - bucket transporter скребиско-ковшевой элеватор;

√ device скребки;
 ✓ iron скребок для прочистки езиковых зазоров;
 ✓ off соскаблива.

~ out сосмоливание, принастава-ние, высирбывание; ~-out of holes расширение отвер-стий шабровкой, расчистка дару; ~ tool сърсбои; шабег; счобема; кирка; мотыга:

transporter спребловый транс-

портер.

встарівдя оброзил.

встарівдя оброзил.

сти манин, обращённые в ломвстаррівд 1. пробленне метолишевсим отливов, влит и пр. (врзывчарыми веществами); обращение

пом. негодных металличества в лом негодных металлиздений; 2. применение

ов (гори.); engine скреперная лебёдка. кстарру отрывочный, бесевизный, лоскутный.

лоскупным, парапать, напарацать, касекать, скрести, сдельно мет-ку, провести черту: рызгращуть нарашина, черти, парези, метма; 2. сборный, случайный; 3. ко-тельная наклиь; пасскать,

чертилка, графилка; «П працовия, працоюрет; же-~ and u

brush machine крацовальный; ~ brush

~ coat намёт (штукатурный); об.

мажа с насечкой; об. мажа с насечкой; «Ист фильтр, осла личний; шум ислы при грамо онной ис-редле через усилизель приём-инка; HIUMAI

мяни, клаще простой рейсмес (рейс-мус. рестус), рейсмее с калоной, царанающей пластичкой или

hardness еплерометі пизспал

твердств; со образованием пробадением протокум пробадением протокум про eratched boulder шлифова покрытый прамани валун.

screaming bomb воющая бомба.
scree breecia обломочная или моренная брекчим:
~ deposits см. screes,
screed маяк (стр.); шаблоп: разраннивающий брус финишера.

равнивающий брус финишера. егоем I. прособать; грохобать; грохоба декоративная маскировка (стен, перегорадок): 8. резонатор; 9. трыммель; 10. решётка (сан.); 11. предохранительное покрытне, предохранительный меет, тамбур; 12. короткий коридор; 13. абажур; 14. плетень; 15. экранировать; экран (эл., рад.); 16. ширыя, пинтык:

рать: экран (эл., рад.); 16. шир-ма, иниток;

~ анаlysis ситовый анализ;

~ chamber инговая камера;

~ glas ветровое стекло (пот.);

~ grid экранирующая сетка [ОСТ];

~ - grid іню экранированная (электроогная) ламиа [ОСТ];

~ grid valve ся. screen-grid tube;

~ lesh меш;

~ ot hair вълосяное сито; пылеучавливатель;

» out высешать;

уменьникать;

~ sheler сотрясательный или виб-рационный привод для сита;

жимеет сотрысательный им выо-ранновный привод для сита;
 test испытание ситорым анали-лом (гэри);
 чейску скорость шрохода черев решётку (воздуха);
 voltage наприжение вкранирую-

voltage наприженне вкраппрующей сетки;
 wire проволока для решёт;
 work плетень, решётка, забор
в виде решётки.
 котеепей 1. сортпроканный, прогрокочённый, просеянный; 2. закрытый ини мой, затемпённый; 3. экранированный;
 coal сортпрованный уголь; уголь,
разгрохочённый на рыпочиме
ссота;

сорга; — grid valve см. screen-grid tube; — indicator индикатор, прибавляемый для улучшения окраеми; — оге отобранияя или сортированияя, обогащённая руда;

~ well колодец с сетчатым филь-

sereening грохочение, отсемвание; акранирование; дымообразующее вещеет-~ agent

~ and sifting machinery copunpoвочные машины; ~ саме решётный ящик с ситами;

с наве решенных запик с ситами,
 с навиет решения камера (камера с грохотами и решетами);
 с с об ней ковая ткань для сит;
 решетное полотно;

~ device рудоразборное

еffect экранирующее действие;
 біге огонь для постановки дымовой завесы; стрельба дымовыми спарядами;
 тасфіне грохот для просечвання по крупности зёрен;
 пишьег число экранирования (жил.);

~ plant установка для просенва-

~ slide выдвижное степло. ветенірду осалок є решётиц или спта, высевки, отсев, отруби;

остани.

«стеемя 1. обмесы: 2. вкраны; сстки (рад.); 3. решётки: перегородки.

кстеем осынь (гсал.).

кстечу 1. ввинчивать, привинчивать свинчивать, соединять болтом: винт. (олт: 2. пропеллер; 3. червяк; 4. нарезать резьбу; айеу коридор гребного вала (мор.);

« аветиге винтовой колоден. вы-

~ aperture винтовой колодец, вырез для винта (мор.); - auger спиральный или винто-вой бугав.

встем blade допасть гребного внита, винтовая допасть;

block домкратик;

class stap shaped design, cross constant to the control of the co

тормоз;

— сар нолиан, заглушка, дверка, крышка, колпачковая тайка, гаечный затвор кожуха; свертная (сгонная) гайка-(муфта), наметка;

— снам в виктовая нень;

— серт струбцинка; виятовой за-

~ clip хомут с винтовой нарезной; ~ cellar винтовое польцо, днек с

нарезкой; ~ copying device Locuponseegenus device нарезок шаблову;

— network; ~ coupling винтовая стижка; ~ cup cm. screw cap; ~ cutting lathe винтореоный ста-

нок; ~ die клупп, клупппк; винторез-пам головка; прогонка (цельнам

~ dolly клепальный домкрат, клёпочный нажим, винт винтован поддержка;

~ down почвинтить:

dredger винтовая землечерналка, инисковая землечерналка;

- driven с передачей движения ходовым винтом; приводимий ходовым винтом; приводимий с driver отвержа;

виптовой ~ elevator элеватор:

ехfrusion press шнековый пресс для формования выдарянванием;
 fastening болговое крепление, соотинение внитами;
 feeder шнековый интатель;
 gauge винговой калибр;
 gear винговая передара, винтовое зацепление, чермячили передача;
 - hand поменение, чермячили перестати.

head головка болта или винга: head file илипевой папильных

(для головов: винтов);

- hole отверстие для винта;

- конца до отказа), плотно завиш-~ home

~ hook крюк с винтом; ~ hoop болт с ушком;

~ коор болт с ушком;

~ іп ввинчивать;

~ јаск винтовой домкрат;

~ јоіпт винтовов или болтовое соединение, винтовая сцепка;

~ кеу отпёртка, гаечный ключ:

~ link серьга винтовой стяжки (мс. д.);

· locking device приспособление против развинчивали вочное приспособление: винторезный

~ machine bintopolari (u.iu abromati; ~ mandrel bintroboř iminezens; ~ nut bintroboř rafíra; ~ off отвинтить, развинтить, от-

жать винт;

~ оп привинтить, навиштить;

~ оп вывинтить;

~ рійе винтовая свая, свая с винтовым баштаком;

товым башмаком;

— ріtch паг винта, код винта, высота хода винта;

— ріtch даиде шаблон виптовой
парежи, розьбокер;

— ріtch виптовальная доска, бинторешная доска, винторез;

— ріид започный винт, пробка с
парежой, нарежанвая заглушка;

— роін сниск патрон на винте;

— роз стариност (мор.);

— ргез винтовой пресс;

— ргебной винт; винторой двигатель;

~ ритр пропеллерный насос; таск рейка с винтовыми зуб-цами; -ring болт с кольцом, винт с

~ ring петлёй. кольцо с винтом; ~ rivet rymon.

~ stay парезная связь, связь с паpesnon: steamer винтовой пароход;

~ stock винторальная доска, виг торозный клупи;

stopper ввёртная пробка; ввёрт-

тыш; ~ tap метчик;

~ terminal зажим с виптом (эл.); ~ thread резьба, винтовая нарез-

thread gauge резьбовая калибарная пробка; резьбовое калибер-пое кольцо; резьбовой шаблон: ревьбомер (набор резьборых щаб-

-- thread micrometer caliper резь-бомерный микрометр;

ир притянуть, за тами; vault косой свод; ~ Hiji запренить бол-

~ vault косой снед;

~ ventilator винтовой вентилятор;

~ vice винтовые треми;

~ wheel червячное колесо;

« wrench разведяюй (правинуский)

или английский) гасчный ключ.

screwed connection болтовое соедипеннея центаль;

~ coupling свёртываемое соединение, винтовое соединение, винтовая стяжка;

тован стяжка:

" joint свинченный стык; соедансмие на резьбе;

" nipple union имписль;

" - on навинченный, привинченный;

» bine соимиля

coupling трубчатая нуфте ~ pipe

~ ріне сопріїня трубчатая нуфте с нарезкой:

~ ріця нарезкой поршень (затвора) (зоси.);

~ ріця раскет винтовая пробкасальнік; накер.

зегемітя свитинезние, скреплени болтами или винтами;

~ сниск болторезтам головка, винторезкой патрон;

* toci резен винторезного станка.

тоог резец винторезного станка, резьбовой резец;

~ иу пригонка *или* подтягиванию болта.

serewings стружка, получающаяся при резке резьбы. чен резке резьбы.
стівніет загонка, подчёсок, перває несальням машина, машина для первого грубого чесания шерсти, полукарда (телета).
стіве пригонять доски краями друг к другу; отмечать чертилкой или спрайбером.
стівет чертилка, скрайбер, разметочная пластинка.
стівет устина прадледный прейсмас (рейсмус, ресмус);
стівет прадзеся параллельный пиркуль.

куль. scrids уголковое железо, служание для образования бетонной илиты; мании (стр.).

scrim маскировочная сетка; грубый

колет. scrimp урезывать, укорачивать, scrimpy ограниченный, урезанный, петостаточный. script рукониеь, рукониеный шрифт scrobicule маленькая выемка, ка-

начила, scroll 1. ленные украшения в форме завитков, сипраль, завитоку 2. гиновая линия; волюта, илоская резьба: плоская сипральная калава: четвик, улитка; 3. святок; саме синральная камера; сенек токаривый патрои, в котором кулачки приводятся в лви ление диском с плоской резьбой; соучет синральная камера;

cover синвальный кожух (турби ны, вентилятора).

seroll drum конический барабан (шалтной подъёмной менины) ~ сеиг шестерии постепенно меняю-тегося диаметра;

~ saw прорезная пила, ажурпая пила;

~work

има; — work design рисунок (или «мо-роз») в виде завитушек (на шас-рённой поверхности). егий 1. тереть петкой, скрести, чистить (скребицией): промывать (газ); 2. хворостинник, поросли, кустаринк, пискорослое дерево, ара.

деренно.

зстиврет 1. склуббер, газоочиститель: 2. скребок, жёсткая шётка, жёсткая висть (на проволоки).

зстиввіщ промывание газа;

ърняв жёсткая шётка, скребинца;

той скрубберное масло, промываться промыват

~ tower скруббер, башенный скруб-

~ ир основательная чистка; ~ vat котёл (сосуд) для промывки очистки).

произволить теологические

зегу производить геологические наыскания, определить минеральные залежи в почве.

зеи 1. прослоек глины, прослоек сажистого угля (пирита): 2. плыты при попутном ветре (мор.): 3. удаление волос (обеволошиватие), жира и пр. со шкур в намоченном состоянии (мож.): 4. разорванно-лождевое облако.

жен настыли (в реторто или в литейном говше).

зеийно дейон презмерное истирание нокрышки при непараллельности колёс (рез.).

ности колес (рез.), компьтення, всий петирание от скольжения, всийст лик, тумпк (мор.); перевовим. ист. толочник. всийст чулан, кладовая; судомойня,

кухня: прачечная при квартире. sculp разбивать сланец на плиты; растопление

силитт развет гипо для шту-катурных работ, алебастр. sculpture ваять, высекать, лепить, украшать нзваяниями; скульпту-ра, изваяние, скульптурное про-изведение.

всит снимать пену; пена, нажипь, плак: окалина, вытопка, выгар-ки, твёрный осадок, плёнка, ко-гл в ковше (мем.); соск гразевой кран, продува-

тельный кран; продувательный кран; стока плака; стока плака; стока плака;

~ off снимать шлак; ~ rubber «пенистый» каучук (со-бранный с поверхности колгуля-почной канны).

зеитире лессировать (накладывать прозрачные краски на корпусрозрачные краски на корпусповка.

больния должка для снимания больная должка для снимания больная для снимания

scun небольшая жила (гопи.). scupper шингат, жолоб (водосточ-ный) (мор.).

инкрустания (на металле) ксите 1. трепать, мять: трепалка (чля льна) (мекст.); 2. молоток гаменцика.

~ mangle каландр трепальной ма-

ппины. Scutched flax трёпаный лен. Зсиtcher 1. трепальная машина (текст.): 2. молоток каменпика; ~ fly вытрепки, угар при трепании (текст.).

scutching трепание, мятьё (текст.); ~ frame трепальная (mescem.);

трепальное ~ room отделение (текст.).

чешуя. scutile 1. пропубить отверстие в бированный кран (ж. д.); ине судна дли его потопления; ріре запаянная трубка.

ведро угля (мера), ящин; коронна: 3 желобок: 4. люк, полу-портик, отдушина (мор.); 5. тор-10 (asm.).

scuttling прорубание отверстия в динще для потопления судна.

динце для потопления судии. scythe косить: коси; ~ rubber см. scythestone. scythestone оселок для точки кос. sea 1. море, опеан: 2. вал, выбъ, волна (от прохождения паро-

beach placer россыпь береговой элосы, приморская россынь, полосы, береговая россынь; - board см. seaboard.

~ boat морекое судно; ~ brine морекая рапа;

~ building мореков сооружение; ~ calf тюленъ (Phoca vitulina); ~ caves прибойные пещеры;

~ chart морекая карта мореходная Kapra:

~ coal уголь, транся водным путём; ~ coast морской берег; транспортируемый

~ coast carriage береговой лафет: ~ соск кингетон, забортный кла-

drag конпческий холшёвый ме-шок, применяемый для успокос-кия воли путём разлива нефти (310n.):

приморская часть города; ~ front

~ данде футшток, лот; погружение

~ - gravel морекой гравий; ~ gravel морекой гравий; ~ level уровень моря:

~ mile адмиралтейская = 1858.248 м:

~ оге морекая трава, водоросли:

~ port приморский порт:
~ quake подводное землетрясение;

 ~ salt морекая соль; то соль из морекой песок;
 ~ sand морекой песок;
 ~ scum морекая пена; поваренная

~ - side Geper моря,

~ side оерег моря,
~ sled гинссер;
~ tangle тина, водоросли; береговой водорослевый вал;

№ ман для набирания морской воды;
 № wall стенка, ламба, ващитная стенка, мол, набережная, набережная стенка, насыпь, гать;
 № water морская вода;

worm червь-точильщик, шень (разрушающий сваи); ~ worm ~ - worthiness мореходность, море-ходные качества.

seaboard морской берег; прибреж-

ный. seadrome ги-тоаэродром, пловучий морской аэродром, seal 1. положить пломбу, запечатать, клеймить (меры, весы); налагать печать, припечатывать (сургучом); затвор, пломба, клеймо, печать, отпечаток; 2. вмазать сетечы замолить (бутылку), заветечны замолить (бутылку), за мо, печать, отпечаток; 2. вмазать в стену; засмолить (бутылку), заюупорить, запереть; изолирующий слой, изоляция, перемычка,
затвор (водяной, масляный
и т. п.); зацелка, запайка,
уплотнение: 3. предохранитель от
упетучивания газа и потери жидкости из скважины (гори.); 4. тю-лень (Phoca vitulina);

№ box яник жилкостного затвора, барометрический яник;
 соат защитный слой, кроющий слой; изоляционный слой;

~ off отделить перемычкой; уплот-

~ oil тюлений жир, ворвань. sealed герметически закупоренный;

касаней герметически закупоренный; наолированный (о пожарном по-ле в руднике, о выработке); ~ cabin герметическая кабина (ас.); ~ сей закрытый элемент (эл.); ~ сеек кран с приспособлением для наложения пломбы; заилом-

sealed system замклутая система (отопления);

отого науд.

- wood наклеенная фанера.
- scaling закунорка, гансчатывание;
- пволяция; уплотпение;
- сопроина пломбирная масса, ком-

сопровим вламентриам масеа, ком-наунт, замаяка, мастика лля муфк;
 глам унлотниюм и набинка;
 ідній жидкость гилравлическо-го затвирак уплотняющая жид-кость;

~ machinery укупорочные машины; маеса лля заделки или ~ material

уплотнения; об отделение перемычной (водо-

непровицаемой); ~ ring уплотии ring уплотинтельное сальниковое кольцо; кольцо,

~ wax сургуч. seam 1. ешивать, оставлять рубцы, еат 1. спинать, оставлинь рубода, пнов. спай, стык, смычка, пая, рубоц, шов (са.); 2. плает, про-плаеток; слой, прослоек; тонкая инма (гол.); 3. трешина в ме-

~ closing фальцовка, соеди листового металло взамок; ~ of high dip крутопада соединение

личетом об high dia по об high dia по от (200л.);

~ оцт неполный вынод (в угле);

~ гір трешина между заклёпочными отверстнями;

мойна спарка штом.

ми отверстиями; ~ weiding сварка шьом, seamer фальновочный станов, seaming machine зачаточный ста-нок, кромнозагибочная машина;

нок, кромножитноочная машини; фальцовочный станок. seamless без инва, цельнотянутый (о трубах) без сварки; ~ goods изделия без инва; мака-

пые изделия - tube цельног (nes.):

пине паделия (рез.):

- тибе цельнотанутая труба, труба без шва.

seams линзочки, пласты (геол.).

seamy госк трещиноватые породы.

sean сеть, невод.

seaplane гидроплан, гидросамолёт.

~ саггіет авнаюсец. sear 1. опалять, прижигать; 2. при-туплять; 3. спусковой крючок,

sear 1. опалять, прижинать; г. при туплять; 3. спусковой крючов защёлка (воси.); ~ позе шентало (пулемёта): ~ пось боевой взвод пулемёта. search 1. пекать, разыскивать; по следование, пзыскание, поиски 2. стрелить с рассенванием в глубина. поиски:

~ coil искательная катушка, испытательная гатушта ~ light cu. searchlight.

стит см. searchlight.
searching разведывание;
searching разведка, разведывание;
cliect поражение цели за закрытием или на обратном скате;
cliec стрельба с рассепванием п
глубину или писалой; отневое
поражение в глубину;

илубину или шналой; отневое поражение в глубину;
гроwer способность снаряда поражать нели за закрытиями,
веагсийных промектор.
зеаson 1. выдерениять, подвергать
старению (метадий: стареть (о метадие); супинть лесоматернал на
воздухе; созревать; акклиматизировать, приспособлять; пропитывать; 2. время года, сезон; 3.
глянцерать, паносить аппретуру;
стаский корпозия с растрескива-~ cracking коррозия с растрескива-

~ timber timber выдерживать лесомате-риал, сушить древесину на воз-

seasonable подходящий, своевремен-

нып. seasonal сезонный, временный. seasonal сезонный, высу-шенный, прошедший старение (о металле), 2. покрытый глян-цем или аппретурой; ~ wood просушенный, выдержан-

ный лесоматериал; сухая древе-

seasoning 1. ecrecreennag uncevin веакониц 1. естественная просущем; выдерживание; старение (металла); 2. глянец, аппретура; ~ ой масло, применяемое для суптии древсеный (нагретое выше точки кипения воды).

еаt 1. установить, стоять, опи-раться, сидеть; опорная поверх-ность; площадь споры, опорные края, подставка, основание; под-кладка, тнездо или седло (кла-пана), веркало (золотника); 2. сиseat 1. OHMнана), зеркало (золотника); 2. си-дение, место; стул; 3. местонахо-ждение, местопребывание, место-положение; 4. подушка (призма-тической опоры); 5. почва (геол.); стойке (как временная опора для балки при сборке); монтажный метольке при сборке); монтажный

vro.nore:

васк спинка стула;

~ clay orneymopenar глина;
~ carth см. seat rock;
~ of charge зарядная камора,
зарядник (воем.);
~ of disturbance очаг нарушения 20 0

(геол.): ~ of explosion gentre berbiba;

тоск подстилающая коренная по-рода; порода, на которой зале-гает угольный пласт (гори.);
 ъзбове см. seat rock.

деаting 1. цоколь, основная плита, фундамент, седло, опора; киль-сон; гнездо; натрубок; 2. ткань для обивки сидений;

для обивки сидений;

~ arrangement расположение сидений (в кузове) (авт.);

~ capacity число мест для сидения; вместимость вагона;

« distance длина зарядной каморы;
расстояние между дном снаряда
и передним срезом затвора; глу-

бина досылания снаряда (арт.); оп boiler гнездо, патрубок на котле (для клананов, водоуказа-телей и пр.); $\sim on$

телен и np.);
~ shoe опорный башмак;
~ space место для сидения; полезнач площаль кузова (aem.).
Geaweed водоросль (бот.);
~ char уголь из водорослей.

secant пересекающий, секущая; се-(матем.):

~ modulus модуль сдвига, модуль второго рода (меж.).
secateur садовые ножницы, сека-

тор.

зесопі 1. секунда [ОСТ], момент;

2. второй, вторичный, второстеменный, ниэшего качества; 3.
подчинённый; помощник; вице-;

4. мера вяякости жидкостей; 5.

откомандировывать;

~ anode второй анод электронной

трубки; ⊷ best в второсортный;

~- channel frequency симметричная частота; частота второго канала супергетеродинном приёме

~ - channel interference moveys. Bblзываемые симметричной частотой (pa∂.);

си перекрёстная насечка (напильника);
 си file полумичной напилок;
 полушлифной напилок;

~ evaporator второй корпус много-корпусного выпарного аппарата (wust.):

~ gun cm. second anode;

- hand подержанный;
 - line вторая линия, тыловая познция, тыловая полоса (воем.);
 - lining внутренний кожух (домен-

пой печи); ~ mark знак

нои печи; ~ mark знак секунды ("); ~ mining выемка оставшихся но-жек столбов; работа на очистку, очистная выемка, выемка от гра-

иц поля к шахте (горн.); motion engine машина, сообщающая движение рабочему механизму посредством передачи;
- motion shaft промежуточный

вал, трансмиссионный вал, передаточный вал;

~ needle секундная стрежка.

рудника);

рудиным, - process machine станок для чи-стовой обработки; - гом второй ряд (рудников глу-оких горизонтов);

~ working очистные работы; очистная выемка в каменноугольном руднике (гори.). secondary 1. вторичный, второсте-

sectionary 1. вторичный, 2. мезозой-ский (геол.); 3. вторичная обмот-ка трансформатора (эл.); 4. вто-ричный циклон (метео); ~ action побочное действие;

~ аспои поочное денетвие; ~ айгестіоп вторичное поражение, осложнение (сам.); ~ аіг вторичный воздух; ~ аісою вторичный спарт;

~ astern wheel вторичное для заднего хода; axis побочная ось;
battery аккумуляторная батарея

~ beam второстепенная балка, опи-

рающанся на главную балку; ~ boiler вторичный котёл, запас-

ный котёл: calcium phosphate втор вторичный кислый пий, вторичный кислый фосфат, СаНРО4; ~ carbon вторичный углеродный

аккумуляторный ~ cell алемент. вторичный элемент (эл.);

сігсції вторичная цень (эл.);
сіау вторичная, переотложенная глина; глина наносного происхо-ждення (геол.);

~ clock вторичные (электрические)

~ colour смешанный цвет ~ current ток во вторичной цепк; ~ emission вторичная эмисси

~ emission multiplier вторично-эле-

ктронный усилитель; ~ emission ratio коэффициент вто-ричной эмпесии; ~ enrichment вторичное обогаще-

~ longitudinal промежуточный стрингер, продольный брус или пежень:

частный циклон (метео); maximum максимум частный

~ member пополнительный элемент (в мостовой ферме); ~ mineral вторичный минерал;

~ moment дополнительный момент; ~ motion обратное движение, дви-жение, сообщаемое промежуточ-пыми механизмами;

ймингидота двигатель mover (электромотор);

~ radiation вторичное излучение; ~ railway запасный маневровы гаймау запасный маневровым путь, железная дорога второсте-пенного значения; маневровый

~ reaction побочный процесс, дополнительная реакция; ~ reception приём по сложной ехе-

ме $(pa\partial.)$; ~ resistance

resistance побочное сопротивление, дополнительное сопротивлесопротивление

госка вторичные горные породы; обломочные породы (геол.);

salt вторичная соль (у которой замещены два атома водорода); ~ slide лопатообразные, листриче-ские поверхности; пластовый на-

пвиг (геол.); starter/пусковой реостат ротато-

ра (эл.); stress дополнительное напряже-

substation понизительная подстанция (эл.).

second outlet второй выход (из | secondary system of fire control система управления огнем при при-мой наводке с поправками, вы-работанными приборами управления огнём (арт.); ~ truss ферма, поддерживаемая дру-

фермами;

~ turbine вепомогательная турбина; veins второстепенные, побочные (zeon.):

ventilation вспомогательная вен-

тиляция; voltage вторичное напряжение, ~ voltage напряжение во вторичной цени

winding вторичная обмотка winding вторичная обмотка. seconds 1. отбросы, брак, прэдукция низшего качества, товары второго сорта; второсортная или третьесортная руда, идущая на обогащение; мука грубого номожа; 2. секунды; обможения в секундах (жим.). secret потайной, секретный, скрытый;

~ abutment скрытый устой;

∼ door потайная дверь; ∼ dovetailing глухой шин, нотайной шип. secretion секреция; продукты за-

полнения пустот в п дрохимическим путём прорюдах ги-

дрохимическим путем (геом.). sectile удоборазрезаемый, легко разрезаемый, легко режущийся, колющийся, раскалывающийся.

тющийся, раскалывающийся. section 1. ноперечное сечение, раз-рез (чертежа), вертикальный разрез, сечение, профиль; 2. стре-зок, сегмент; 3. сортовое железо, профильное или фасонное желепрофильное или фасонное желе-во; 4. нараграф, подотдел, часть; 5. часть, участок, площадь; 6. секция; 7. звено крепи (гори.); 8. шлиф (металла); 9. полувзвод, отделение (соси.); район (соси.);

участковый

(ж. д.); ~ сиtter микротом (биол.); ~ fire стрельба взводными очере-

дями; — дями; — казарма участвовой бригады (ж. д.); — insulator секционный изолятор

~ iron фасонное железо, профильное железо; ~ meter участковый счётчик;

~ meter участковый счетик; ~ modulus момент сопротивления; ~ of a line участок ж.-д. линии; ~ of defence оборонительный уча»

сток (восн.); ~ of earthworks шрофиль земляных

работ; оf shear площадь среза; \sim out

ои выделять, разделять между..., отделять от...; ріап горизонтальная проекция, илан; ~ pian

~ ranging пристрелка повзводно (apm.); ~ switch участковый выключатель;

~ through x—y разрез по х—y; ~ wire фасонная или профильная проволока, фасонный или про-

 № WIE фасоннай или профильной проводся, фасонный или і фильный провод.
 зестіопаі разборный, переносні частичный; относящийся к синию; составной, секционный;
 агса площадь поперечного со переносный,

मधन:

~ building сборный дом, разборный дом; ~ drawing вид в разрезе; разрез;

отаминд вид в разрезе; разрез;
 ответительной плоскостью;
 от променения променения

решётка; house разборный дом, сборный

дом; material фасонный материал; ~ pattern разрезная или разъёмная модель.

sectional plane секущая плоскость; ~ rushes перебежки по отделениям

~ steel pile набивная свая со стань-HOH QUOUNTIL

~ strain insulator chommann market

ной паоситор;

~ track разболити ислемнодрожным изы, перепосиым изы,

~ ventilation частична, вентиляция;

~ view bull B paspese. sectionalizing conuncinpopulate; ~ institutor cm. section insulator:

~ незакиот см. честой пачино; ~ station переплючательный пункт (прочежуточицай); ~ switch сенционный выключа-темь (м.). честовная приредение, разделение,

зестіоніну виделенне, разделенне, разобинене; ~ link разбединитель, треншалтер

(3.1.):

(м.);

~ valve на зобщающий кланан.
sector 1. с.ктор; часть, уча ток;
оборолительный район (сосил);

2. вырозок; 3. кулиса;
~ lock секторный затвор (сиср.);

~ lock cerrophem sameop ~ of explosion samonhim (nocu.);

and centop Mathero (2011); ~ regulation perjumpolanne contological (2007); ~ with block by and a hyphenium

HAL HOM.

secular architecture coerenan apan-

телура.

весите 1. обеспечить, гараптировать; систрахобывать; 2. утверждать; 3. упредилить, запражить, багражить; 4. обеспечить, базопачный, певредимый, сехрантый, обеспеченный, падёжный, застражобиный, гарактированный; 5. ын ветить

тальная (матрозраннолы) сальная украинть мачту;
~ a mast вискіму объементь против профольного изглоа;

тив проценено найом; веситіу 1. безопасность, надёж-н ать; 2. окрана, защига, окра-нение: объедичение: ~ detachment окранионая часть

~ истаевляент обранизоная часть (воси.);
~ симу служба охранения (воси.);
~ об service безонасность действия, пылёжность в работе; безонасность движения.
Вей сед (наружная тонная оболотка в поре земного нара) (зеол.).

sedan седан (тил автомобильного кузова).

муюлял, ведопату об) изованный на месте; приврешлённый, силляний, ведсе оста ("мест) (бота); ~ marsh серми не болого.

sediaent 1. сеадон. отегой, гунта на дие. подонки; образотание, отложившееся на раствора; 2, валенияная частина: 3. ганж; — basin отстойный бассейн бак: отстойник;

~ bulb отстойник;

~ incrustation котельный камень, котельная наминь, осадок инкрустации;

- тиве инамовая труба (при дробовом бурении).
 sedimentary осадочный; осадочные

edimentary осадочный; осадочные отложения;

~ clay осадочная глина, отмучен-ная глина;

сотр!х пруша, свита, серия осадочных пород (госл.);
 серозіт рассынное или обломочное месторождение;
 осадочных осадочно терропородії осадочно терропорії;

~ fermentation седиментация, осалочное брожение (брожение сни-зу); низовое, анаэробное броже-

~ interstices пустоты в осадочных

парадленьное наплаето-~ overlan вание (геол.);

sedimentation процесс отстоя, оса-ждение; образование осадочных

реакция осаждения эри-! sedimentation basin cm. sedimenta-

tion tank: питерия или осадочный tank sedimentator gentpu byra.

sediments ocahoansie

seed 1. пойти в семя; сеять; зерно. семя, семена; 2. загравлять ра-створ кристамлами, загравочный

створ кристалами, загравочный кристала;

» bag Зъвыной сальник;

» bed почва для посела;

» tad семиночка (боль;

« tadinet ина» для семин;

« crystal сатравка кристалянзакии;

~ drili рядобая семика; ~ drili ріонті бункерная сеялка; dryer сулиника для семям, эерно-~ dryer

- майний для очистки се мян от оболочен;
 - iebe семиделя (бот.);
 - stalk семиножка (бот.).

seeder clania.
seeding noe n; обсеменение, мета-

clus (6uo.t.); ~ apparatus biseebaioiquii mexahusm

(сеялии). seedling разела; сеянен, seeds начало желачинирования (ами.).

seeker разводчик (т.г.). seel епльная кучка.

seeling c.u. seel. seep 'просачиваться: пебольной нет чичк, высачивань, выход, ис-телечие (водил, не ли).

кераде простанивание, фильтрация; илюч, родинк, выход источники, подосток, имсачивание, истечение; проинтывание; оѓ water родинк, ключ, волосток;

простинвание воды, фильграции

~ spring просачивающийся источ-Stellaw

сезам поступательно-возвратное движени», лецжение взад и вперёд, еесthе иниеть, бурение, иниетить, отваривать, приготовлять отвар. seethe Seger cone попус Зегера (ппромет-рический):

рический):
seggar см: sagger.
segment 1. стмент; 2. иластина
воливитора (сл.);

— gear аубчатый сегмент (сектор);

— of blading сегмент ими сектор
турбпинчх монаток:

— гаск зубчатый семмент;

— set строиндыная прень для подпермании проды (соры.);

— tool бокозой полукругами токаримий реаку. Raphbil peseu.
segmental arch nonoran u.u. луч-

ковая арка; ~ cable кабель с сегментообразны-

ми жилами; ~ floor arch system балочное перекрытне со сводами между ками:

~ girder балочная ферма с верхины

~ girder балотная первы.

кригным чоясом.

Segner's wheel сегнерово колесо, реактивное колесо.

segregate отделять, изолировать, рассланвать, выделять, концентрировать (в одном месте); зейгеровать, выделянься, ликвировать; сегрегат, выделившийся рестрировать согренать выделявины. геровать, выделявым, геровать, выделявины. Компонент (силава). segregated in placers скопившийся в россыпях (гсол.); содинательные линии (между центельные между (между правительной станами (между центельные между (между между (между между (между между (между между между между (между между между между (между между между между (между между между между между между между между (между между между

~ vein сегрегационная жила. segregation зейгерование, выделение сплавов; усадка металла, се-трегация; скоиление; ликвация; отделение; изолящия; рассланвание (бетона).

segregations обломки жилы, сце-ментированные инфильтрациен: эндогенные сключения (гол.), seiche сейин (колебания уровня отера) (гол.). Seignette salt сегнетова соль, вин-

поки палин-натрии. Класт.

seine перод, мережа, рыболовият. cert. seise cat. seize.

seismic ссик м. ческий; ~ origin очит вемлетрис мический фокус. seismograph селемограф. вемлетрисения, сейс-

scismophone cenemopon, seismoscope cenemockon.

менямосоре сенемы, сейсмические явле-вил, землетряесния. метать, охватить; сахса-тывать; 2. заслать (о подинини-ках и т. о.); састревить, не ден-гелься; 3. найтовать (мор.);

~ on exhaunth; ~ upon car. seize on.

seizing заслание, схратка (верёв-ком): налгов, оснясль (мор.). select выбирать, избирать; отбы-рать, не бирать; нобранный, от-борный;

~ curting выборочная рубра, selectance коэффициент избиратель-

selecting сэлективный, избиратель-

побирательная липейна (таў.); ~ stage ступень ценанця (таў.); ~ switch селективный ныключ

switch селектирный тель (эл.);

~ time время непания, время на-сора (mag). copa (

** (мыр.).
** пеканне (мыр.); 2. отбор; выбор; выбор; от места для ностройня.
** от мыр. протективный, побиратемы-

ный; ~absorption селективная абсорб-

тин (жил.); ~ assembly сборка подбором; ~ eall-signal селективный (миф.);

when the control of the control of

стояю пропрательной эро па (гесл.);
 байна пабирательной замирание;
 flotation селектирнам, дифференимальная фаотация;
 деать коргона скоростей;
 тетамогрізм пабирательный метамофизм (гел.);
 тетамогрізм пабирательный метамофизм (гел.);
 тетамогрізм паболе богатых, участью; хиницическая разработна (герп.);
 траностей (герп.);
 траностей (герп.);

~ photoelectric emission г тельный фотоэффект (эл.); ~ protection селективная

(эл.); ~ relay селентивное реле (эл.);

терјасемен селективное јака (јака); од селективное, выбор-ное, выборочное замещение (в месторождении). selectivity селективность, побира-тельность:

~ control регулировка набирательсигуе привая набирательности.

хейстер 1. селектор, неизгель (тлф.); 2. коммутатор; 3. ат-3. 31-

~ bank радиальное контактное по-те (и искателе): ~ gcar избирательный механизм:

key илюч избирательного вызова, selenic acid селеновая кислота

H₂SeO₄. denide селенид (соль селеново-дородной кислоты). породной кислоты). selenious acid селинстая кислота

~ dioxide двужиев селена SeO2. selenite селенит (соль селенитой selenite

кислоты); платинна из селенита. гипсовая пластинка.

selenite water вода, с приставлический гипс.

кристаланческий гинс. selenium селен Se:

~ cell селеновый фотоэлемент;
~ conductive cell селеновый резистивный фотоэлемент;
~ сус настроенный фотоэлемент.

self- camo-; действующий;

~ - acting clutch автоматическая муфта; автосценка; ~ - acting incline бремсберг (гори.); clutch

~ - acting lathe самоточка; ~ - acting mule сельфактор, мюль

acting plane cm. self-acting in-

cline; - adjusting саморегулирующийся, самоустанавливающийся, само-рыранчикающийся; - самоуравновеннизаю-

~ - balancing самоуравновениваю-

іси; as авгоматическое сеточнос ~ - bias

ememente (pad.);

- binder enonomanna (c. w.);

- capacity (обственная быкость;

- carrying на весу;

~ - eatching самоостанов, самотор-

momenue; ~ - centering caroneurpupyonumies; ~ - centering chuck camoneurpupyo-

-- centering chuck camonentpupylo-numen marpon;
-- changing gear abromatheecoc nepenthouchine nelegan;
-- clearing camonimitaniminien;
-- clearing camonimitaniminien;
-- climating camoounces (or

шлагов); ~ - closing семозанирание; автома-тическое ванирание или замыка-

~ - cocking of brake camoropmone-

~ - coloured однопретный;

- condensation кон верения мо-женуя одного и того же соеди-нения;

ненция;
-- сонайней 1. влодно законченный с конструменьной стороны;
2. незавненимый, самостоятельный,
по требующий инисиям вепомогательных механизмов, самоконтро-

...-contained air conditioning unit arperat для кондициониро-вания воздуха с кондецсато-

- contained machine свободно - contained machine своюдно стоящий станок, станок с оди-ночным приводом;
- contained plant самообслуживающими установка;
- contained vehicle автономный

вагон; ~ contained wall висячая степа; ~ - cooled transformer трансформатор

воздушным охлаждением; ~ - cooling воздушного

- corrosion почвенная коррозия;

~ - detaching саморасцепляющийся; ~ - discharge саморазряд (эл.); ~ - discharging саморазружающийавтоматически muites;

~-emptying borer желонга (гори.); ~-energizing brake самозаклини-вающийся тормоз, сервотормоз

- excitation самовозбуждение (эл.);
 - excited самовозбуждённый (эл.);
 - excited oscillator генератор с

~ - excited oscillator генератор с самовозбуждением;
~ - exciting с самовозбуждением;
~ - expanding пружинящий;
~ - extracting weapon оружне с автоматическим выбрасывателем гильз

тыль;
~-feeder самоподающий механизм,
автоматический питательный прибор; автоматический питатель;
~-feeding самоподающий, с авто-

матической подачей, или питанием; подводом

fertilisation самооплодотворение (биол.).

THE FRAME

generating работающий без шаб-

gripping jaw само нахватываюплещи; ~ - guarded frog крестовина с ре-

- hardening capacity способность

- hardening steel сталь-самозакал-

~ - healing healing самоупрочение, ецеление (бетона);

. heterodyne reception регопера-тивный приём (рал.);
- ignition самовоэгорание; само-посиламенение; ~ induced field поле самонидукции

~ - inductance поэд финисит самони-

Indictance коздоринисят салони-дужнии, самонилукциям (дл.);
 Induction самонилукция (дл.);
 Induction voltage электродыму-шля сила самонилукции;
 Inductive coil катушка самони-

~ - innoculation

. interrupter abromathuecknik fire-

~ • пистирые ангоминческий пре-рыватель (э.л.); ~ • locking самозамынающийся; ~ • locking gear автоматическая блонировна (ж. д.); ~ • lubricating самосмазывающий-

~ - Inbrigation abtomathueekas cmas-~ - movement независимое движе-

~ - oiling c.v. self-lubrication:

- open.ng gate автоматический за-

~ - oscillating perenepatheный; ~ - oscillation собственное колебааморозбуждени

ние, самовамуждения.
- ignition самовоэгорание; само-усладывание:

- priming tank самозаполняющийрегулированием уровия

· propelled canoxoдивий:
- propelled car авгономный или
самодвижущийся вагон;
- propelling самодвижущийся, са-

. - purification самооччищение (сан.); - reading rod инвелирная рейка без цели; самонитуппий, реги-- recording

страрующий;
-- regulating автоматически регу-прующийся, саморегулирующий-ся, с автомарическим регулято-

regulation автомалическое рету-

лирование;
-- repulsion самоотталкивание;
-- rescuer самоспасатель, небольшой шротнвогаз (гори.);
-- resistant самосопротивляющий-

- righting - righting самовыпрямляющийся, устойчивый, неопрокидывающий-

- sealing самосклепвающийся

~ - shifting с автоматическим пере-ключением (напр. о коробке пе-

starter механический или авто-

«- Starter механический жиз автома-тический вавод; самопуск: -- starting с механическим или автоматическим пуском; с само-пуском; -- stanuing самоперанавливающий-

• stopping самоостанавливающий-ся; с прибором для автомати-ческой остановки (ос. д.); - stopping gear самотормозящий

stowing bower якорь без што-- stripping с автоматическим вы-

талкивателем.

содержащая self-furring metal lath сетка под self-supported уравновешенный, сво-ис. наукатурку с ребрами (подре- болно стоящий; свободно опираюбодно стоящий; свободно опираю-

sustained oscillations camorosбуждаемые колебания;

~ - sustaining не требующий креи-ления, спободностоящий (горы.); ~- synchronizing самосинхронизи-

~ - tapping screw винт, впёртывае-мый в ненарезанное отверстие; ~ - ventilated самовентилирующий-

- winding с артоматическим за-

вещем. Sellers' bearing подшинник Селлер-

~ coupling муфта Селлереа, зажим-

ная двуки муоная муфта. selvage 1. оторочка, кайма, красвая часть жилы; митині г.нишетнії зальбанд (горп.): 2. кромка па-руса; кромка ткани; - shaft промочная ремизка

~ tappet

таррет проступной эксцент дли кротоп;
 selvedge см. selvage.
 senaphore 1. сигнализировать;
 мефор; 2. оптический телегра
 сия семафорный диеи;
 signal семафорный сигнал.
 semi полу-, паголовину;
 сапиа субей получетние

- arid сухой, нолупустынный; приближающийся по условиям в ижающийся по условиям и те, элеуманивый; почти с. 13-

~ - asphalt oil полудефальтовая

~ - asphaltic flux нефтяной асфаль-тогый гудрон, мягкий нефтяной нефтяной

- automatic полуавтоматический:

~ - яхів полуось;
~ - hasic rocks полуосновные породы, мезиты, средине породы

~ - hatch process получепрерывный monece (жил.); cantilever monoplane поднесный

- circle nonynpyr, nonyonpym-

HOUTE:

~ - circular полукруглый; ~ - circular arch полная, полуцир-

сігсніаг агсі полная, полуцирькудьная арки;
 сіазтіс госкя полуопружность;
 сіазтіс госкя полуопомочные, полуквастические породы;
 сонфисталлический (о стружтуре горных пород);
 сусіс bond семициклическая дрэйная связь (хим.);
 diameter полудивметр; радшус;
 Diesel спейс полудивметр;

~ diameter полудивату, г. - Diesel engine шолудивель; - direct animonia recovery нолупримой спосо. - direct lighting аюлуотражённое

свещение; oil полувысыхающее - drying

~ - enclosed полузакрытый; полу-

замкнучьнії; - finished полуобработанный, по-лучистый; - fixed полузакреплённый, кон--- fixed полузакреплённый, кон-сольный;

односторонние козлы. полулески;

- gantry crane полутравеллер, поворотный кран на односторон-

- hydrate полугидрат, семигид-

~ - liquid полужиджий; ~ - longitudinal faults днагональ-ные или косые сбросы (геол.); ~ - lozenge riveting полуступенча-

- manufactured goods полуфаб-

semi-metals полуметаллы, металлон-

~ - oscillation толупериод;

.. - parabolic полунараболический; ~ - permeable полупроницаемый;

portable полустационарный; producer type furnace полугазован тика; ~ rigid полужёсткий;

dirigible полужёсткий леди примабль; -- span полуразмах прыда (ав.);

~ - steel сталистый чугун; ~ - tone

tone нолутон;
-trailer прицен на двух колёах (авт.);

cax (asm.); . ~ - translucent полупросвечиваюший:

щии;

- water gas смешанный (наровоздушный, полуводяной) газ, даусоповский газ.

seminal leaf семядоля (бот.).

seminary питомник, рассадник.

seminary питомник, рассадник.

sempatic усеянный вкрапленника-ми (2004.).

senarmontite сенармонтит

(мил.). end посылать, отправлять; передавать; ~ out waves излучать волны.

sender передатчик; телеграфный ключ; отправляющий. sending передающий; передача, по-

~ allowance затухание при переда-

~ antenna передающая антенна; ~ apparatus передающий анпарат, передатчик; ~ key ключ, манипулятор; ~ office передающая станция ~ antenna передающая

~ station передающая (радно) стан-

жающийся к концу цикла эро-зип (геол.). senility угасания senility yracaune, crapted Aug unu haza (2001.). sennet cm. sennit.

sennit сезень, плетёнка. JUHAR

мор.).

sensation level уровень оплущения или осязания (ам.); ~ unit единица громкости, фон

sense sense 1. значение; ~ finder определитель ния сигнала в пелег направление; 2. смысл,

пеленгаторе: ~ of rotation направление враще-

sensibility чувствительность; ность (прибора). sensible чусствительный, ошути-

№ balance чувствительные весы;
 № heat физическая теплота; тепло-

sensitive чувствительный (механизм в смысле управления); быстро реагирующий, восприимчивый; грепизионный;

altimeter 1. высокочувствитель-ный альтиметр; 2. статоской (ав.); drilling machine быскроходный сверлильный станок с ручной

подачей;

~ film светочувствительная бумага или плёнка (фот.);

~ to light светочувствительный.
sensitiveness c.m. sensibility.
sensitivity чувствительность;

~ control регулировка чувствитель-

sensitizer сообщающий

sensitizer сообщающий чувствительность, делающий чувствительность, сенсибиливатор (бом.). sensitizing сенсибиливация; придание чувствительности. sensitometry сенсигометрия, sentinel часовой (воем.); ~ plant резервная установка. sentry 1. часовой (воем.); 2. потировательности. предостерегатель (мор.); - box (ам.) блок настройки при-

ёмника.

sentry district сторожевой участок | sepia сепия (краска). (воен.); hole окон для наблюдения;

~ line линия сторожевого охране-(воен.);

~ outnost сторожевая вастава

(соем.);

— unit сторожевая/часть (соем.).

sepal чашелистник (бот.).

separate 1. отделять, разбирать,
сортировать, отсеивать, выделять;
2. разлагаться (на состанные части); 3. отдельный, разделённый,
разъединённый, самостоятельный;
— амминітов неунитарный натрон; огнепривасы для раздельного заряжения;

ного заряжения:

ного заряжения;

~ drive однеочный привод;

~ excitation независимое ил:
стороннее возбуждение;

~ head насажения головка;

~ loading bag зарядный или по-

картуз

~ lubrication местная смазка: ~ lubricator отдельная маслёнка, маслёнка для местной смазки;

~ sewer коллектор раздельной системы канализации;
~ sewerage system раздельная си-

~ ventilation посторонняя или принудительная вентиляция. separately особо, независимо, от-

лельно: excited с независимым возбуждением.

разделение, сортировклассификация; отделение; обогащение (гори.): ка.

by specific gravity мокрый про-песс обогащения по удельным весам (гори.);

весам (горы);

~ сарасіту пропускная способность пентрифути или сепаратора по выходу продукта;

~ снатвет отделительная камера;

~ субіноег соргиробочный пилинир;

~ device отделительный фильтр;

~ filter разделительный фильтр;

~ funnel делигельная воронка;

~ lug упорка, распорный (боковой) прилив колосника;

~ ратігіют простенск перегорома;

прилив колосника;

— рагийол поотен-к, перегородка;

— ріалі обогатательная фабрика;

— relay отбойное реле (м.да.);

— screen сортировочное сито;

— surface новерхность или плос-

surface поверхность или плос-кость раздела; плоскость отделе-ния (стружки);

~ switch разъеденитель, треншальтер (эл.):
~ tank отстойнить. tank отстойник; wall пре

сортировка; 2. сенаральня, разоб-шение (пласта, жилы); смешение при сбросе (геол.); 3. обогащение, концентрація (гори.); 4. срыв или

отрыв потока (ас); «срыв или отрыв потока (ас); «сра уголь, обогащённый по-средством сортировки и мойки; «поток главные вентиляционные двери (разделяющие входящую и выходящую струн воздуха вбли-

зи шахты);
~ of a fault расстояние между
степками трещины сброса (геол.);
~ of impurities отделение грязи или

 \sim of losses разделение потерь (эл.); \sim point точка срыва потока (ав.);

~ point точка срыва потока (ав.);
~ surface см. separating surface:
~ wall стена, разделяющая отлельные квартиры.
separator 1. сепаратор, сортировочный анпарат или мащина; 2. решего, сито, грохот; 3. триер,
зерноочиститель: 4. молотинка и
комбайне: 5. рудоотделительное
приспособление, обогатительные
приборы (для руды, угля и пл.);
6. прокладка; делитель; отделитель; 7. делительная гребёнка
(мекст.): 8. внутренняя обойма
подпининия камания.
separatory делительный. separatory делительный.

sepiolite Сепиолит H4Mg2Si2O10 (мин.).

septaria септарти, интеркреции

(геол.), septarian nodules см. septaria. septarian nodules см. septaria. septic tank септик-тенк, загниватель; септик [ОСТ] (сан.). septivalent семивалентный. septuple семикратный. sequence 1. последовательность, по-дой органіа последовательность приведения в действие; лоследовательность операций:

приведения в действие; последсвательность операций:

- switch управляющий переключатель; токораспределитель (млф.), зеquential forms последовательные формы или стадии развития (при эрозии) (геол.);

- scanning последовательное разложение (телевизия).

ложение (телевизия). Séracs сэраки, ледяные пики, ледниковые зубцы (геол.). Serch мера объёма лесоматериала 25 фт³ = 0,71 м³. Serial I. серия, серийный; 2. кинематографическая картина в нескольких сериях; ~ number сериальное число, порядковый номер; серийный номер; ~ production серийный помер;

~ production cepuanoe

seriate fabric серазлыная структу ра, гомеондное, неравномерно-зеринстое строение (геол.). sericin серицин (клеевов вещество щёлка) Събидовью станет. sericite серицит (мин.); ~ schist серицитовый сланец.

~ schist серицитовый сланец. sericitic серицитовый. series 1. серия, ряд, групца, комплект; 2. последовательность, порядок; 3. свита (пород), ряд (жил), комплект, толна, отдел (геол.); 4. последовательное соединевые (жд.); последовательная цепь

~ coil катушка, соединённая после-

довательно; ~ connected включённый последовательно, последовательно соединённый. connection последовательное вклю-

чение или соединение; ~ development разложение в ряд

(матем.); equalizer срезывающий контур

ефианиет срезьняющин контур последовательного вылочения;
 ехсitation последовательное или серпесьсе возбуждение (эл.);
 ехсited dynamo динамоманина с последовательным возбуждени-

~ - excited radiator антенна, возбуfeeding последовательное пита-

ние; \sim modulation анодная модуляния постоянным напряжением $(pa\partial_*)$; \sim motor сервес-мотор, мотор с последовательным возбуждением; \sim of blanketting slices пакет по-

KDOBOB (zeon.) higher degree ряд высшего порядк

порядка;
- parallel connection последова-тельно-параллельное соединение, раганет соппесной последова-тельно-парадлельное соединение, смещанное соединение (эл.);
 раганен switch последовательно-парадлельный переилючатель;

параллельный переключатель;

~ rcsonance резонанс напряжений (рад.) [ОСТ];

~ - resonant circuit последовательный резонансный контур (рад.);

~ starter последовательно включённый пусковой реостат;

~ system система последовательно включённых элементов;

~ track circuit конденсаторная рельсовая цель (эл. ж. д.);

~ transformer каскадный трансформатор (эл.);

~ turns витки в последовательной

~ turns витки в последовательной

~ winding сериесная обмотка, последовательная обмотка (эл.).

series wound motor cm. series mo-| service

испытания

сегіметег прибор для испытання прочности шёлковой нити. сегрептіпе 1. змеевик; 2. серпентин, серпентинит, H4(Mg,Fe)₈ Si₂O₉

(мин.); cooler охлаждающий холодильник со вмеевиком; path извилистая линия.

serpentinization

серпентинизация

(мил.), serpentinous marble серпентинизи-рованный мрамор (мил.), serpiginous hollow извилистая пу-(в отливке),

стота (serrate зубчатый, зазубренный, пи-лообразный, пильчатый; зазуб-

ривать; ~ butt strap зигзагообразная на-

~ Dutt strap загзагоооразная на-кладка; ~ profile пилообразный профиль. scrrated pick зубатка, инструмент для тонких работ (по обтёске камия). scrration зубчатость.

serried сомкнутый, плечом к пле-чу, плотный. serum сыворотка.

serum сыворотка.
serumal сывороточный.
serve 1. служить, обслуживать; 2.
снабжать; 3. клетневать, обёртывать:

вать;

~ a cable оклетневать, обмотать, обмитать (покрыть) кабель.

service 1. служба; 2. обслуживание;

3. действие, функция; 4. ж.-д.

или нароходное движение;

~ ammunition боевые натроны;

~ application служебное торможе-

ние;
- агса область уверенного приёма , pad.);
- badge знак различия (воен.);
- box бачок ватерклозета;
- brake служебный тормоз; ножной тормоз (в автомобиле);

~ call служебный разговор (тлф.); ~ car служебный вагон; служебный

автомобиль; ~ ceiling практический потолок (ав.); ~ charge нормальный заряд (воен.); ~ compartment вепомогательное от-

деление (в шахте); служебное отделение; ~ data эксплоатационные данные;

~ dress форменная одежда; ~ firing стрельба боевыми патро-

~ gallery площадка для обслуживания;

~ hoist служебный лифт или подъ-

~ instructions инструкции по экс-плоатации, обслуживанию и ухо-

~ load полезная нагрузка (ав.); ра-

~ поац полезная нагрузка (ас.) бочая нагрузка; ~ magazne расходный маг расходный артиллерийский греб;

rpeo,
— manual c.m. service instructions;
— chservation бюро повреждений,
служба контроля;
— of cars автомобильное сообще-

HMA:

ние;
~ рагтя запасные части;
~ ріре спускная труба (резервуара напорной башен); домовой ввод для воды или газа;

~ position хэдовое (ездовое, ноезд-ное) положение (ж. д.); положе-

ние на ходу; ~ road временная дорога, проложенная на время производства

ы shaft веномогательная шахта; ~ shop мастерская текущего ре-монта, мастерская при дело;

~ speed коммерческая или экспло-атационная скорость;

~ stair чёрная лестница;
~ station станция обслуживания, ремонтная база, ремонтный пункт;
~ tank питательный бак; расход-

~ test эксплоатационные испытания;

service water вода, пригодная только для технических целей. serviceability годность, пригодность,

serviceable life продолжительность Serviceanie ine продолжительность службы, амортизационный срок. serviceman 1. инструктор (от фирмы, поставившей оборудование), инженер, представитель завода; ремонтный мастер; 2. звукооператор. кинооператор.

тор, канопоры обслуживание (установка, вет vicing обслуживание (установка, надзор, ремонт). serving 1. обмуровка; 2. оболочка,

покров; солуровка, 2. осолючка, покров; солючка для передачи блюд из кухни.

servo-motor сервомотор, вспомога-тельный двигатель или мотор; ~-trailing edge сервозакрылок edge

(as.). sesame

sesame кунжут; сезам (Sesamum orientale) (бот.); ~ oil кунжутное масло, сезамовое

Macno. sesquiполтора

sesquin нолутора. sesquinxide полутораюнсь. sesquipedalian полуторафуговый. sesquisalt соль, в которой на два катиона три аниона (жим.).

калана три аниона (млм.).
sessile сидячий, прикреплённый к
субстрату (геол.);
~ - fruited оак зимний дуб (Quercus sessiliflora).

session сессия, выседание; учебный

год. t 1. производить кладку; 2. осе-дать, осадка (сооружения); 3. ать, осадка (сооружения); 5. дать, осадка (сооружения); 5. твердеть, отвердевать, застывать, сгущаться, садить, схватывание; 4. оформлять; применять; начать, разместить, ставить, расставить, разместить, расположить, навначить, паметить, направить, навести: 5. собрать, монтировать, регулировать, направить или налочить (пилу), направить или наточить (режуший инструмент); 6. осадить (бур); 7. пускать в ход; пустить в ход (предприятие); 8. установить (столбы, распоржу, кнець): оклаи коепи (горил); 9. установить (столбы, распорку, крепь); оклад крепи (горм.); 9. класть; 10. сажать, вправлять; вставить; 11. осаживать заклёпку; обжимка, обдавка, державка, дитами для заклёпок, обжимка для высадной головки; боевой (костыльный) молоток; 12. пеленговать; направлять, днигаться в известном направлении; напражление; уклон; 13. давать плод (о растении); 14. остаточная деформация; 15. прибор, аппарат, установка, агрегат; 16. ряд, группа, комплект, подбор, ассортиметт, набор (иструментов), гарнитур; 17. очертание, линия; 18. заход солнца; 19. вытятивать (такелаж); 20. съём (мемет.); мент, насор (инструментов), гар-нитур; 17. очертание, линия; 18. заход солнца; 19. вытягнвать (тикелаж); 20. съём (текст.); а тар ориентировать карту; a rivet осаживать заклёнку; при-

тянуть заклёнку, выдавить стер-жень заклёнки;

~ a saw разводить зубья шилы; ~ a task поставить задачу;

~ a tool устиновить резец; ~ about приступить и чему-л.; ~ afloat спустить на воду; against противопоставить, выде-

о agoing пустить в ход;

~ apart отложить в сторону;

~ aright поправлять;

~ aside отстранить, оставить без

внимания; ∼ back чинить препятствия, про-

раск чинить проделений предестворать; - back 1. задержка, препятствие; движение назад; 2. угол сдвига назад (шёток) (ал.); 3. отступ (от линии); уступ факрасной линии); уступ фа-сада здания на известной вы-

- back of brushes отрицательный сдвиг щёток (против направления

пригодная sef-back scale шкала с отрегули-ровкой на нуль; ригодность, - bar щеколда, задвижка, наклад-

ка, запор; before представлять,

bolt ввёртный болт; болт ก็คล гайки, шурун; столорный болт; установочный болт; установочное кольцо; die обжимка (для заклёпки);

~ fire to поджигать; ~ forward point упреждённая точ-ка прицеливания;

ка прицеливания;
матриет чеканный молоток; осадочный молот; гладициный модот; ритховальный молот; всякий куанечный инструмент с ручкой (подбойка или нижник любой формы, горяче зубило, обжимка г гл-зом и т. д.).

head основная, начальная или
закланая поцера (кандыны)

- пеац основнам, начальням млю закладная головка (заклёпки); - head rivet аклёпка с осажен-вой головкой; - in становиться; начать; засы-

пать. ваделать: broken stones засыщать щеб-

Hem;

нем;

~ in masonry заделанный в кладку, замурованный;

~ in motion привести в движение;

~ lap joint соединению внахлёстку
с отгибом краёв;

~ level установить горизонтально;

~ of bands грушна полос (спект-

~ of blades коминект лопаток; ~ of brushes комилект щёток; уста-

новка щёток (эл.);

об сиггент направление течения;

об сигчев семейство кривых;

об diagrams кривые; ряд днаграмм, снятых одновременно;

~ of drawing instruments готовальdrills комплект буров (для ~ of

~ of holes комплект шпуров (горн.); ~ of joints группа трепши (геол.); ~ of locks система шлюзов; ~ of prop оседание опоры;

~ of pulleys система блоков: полиспаст:

~ of warp плотность основы, за-

~ 01 Warp плотность основы, заправка основы (менсем.);
~ 01 Weft плотность утка;
~ 01 wire стёжка карды (менсем.);
~ 01f берма; уступ, выступ, зубец;
~ 01f bend колено; двойной отвод;
двойное колено;

двойное колепо;

оп edge поставить на ребро;

оп fire поджигать:

оut разбить (провешивать) ли
нию; расставлять вехи; разме
чать работу для руководства;

оп out выставка, витрина;

прима мостовая из брусчатки;

при установочный штифт;

кам ручная трамбовка;

стам ручная трамбовка;

стопом

~ гат ручная трамоовка; ~ screw нажемной болт; етопор-ный болт, установочный болт (винт); ~ solid застывать, затеердевать; ~ square угольник; ~ stud установочная пинилька; ~ the course повернуть корабль на назначенный куре;

назначенный курс; the fuse устанавливать трубку

(apm.); the guard расставить

~ the pace регулировать скорость; ~ the signal подавать (установить, перевести) сигнал;

~ to rights приводить в порядок; ~ to work пуск в ход, приведение в действие;

ние в действие; ~ to zero привести к нулю, уста-

новить на нуль - **ир** собранный,

seta шетинка (зоол.). setaceous покрытый щетинками. 1. брусчатка; шашка камен-я [ОСТ] (дор.); 2. минная ра-

tt ная [ОО: ная (воен.); мо ~ paving мостовая на брусчатки. setter 1. кансель (для обжига фа фора) 2. разводка для пиль прибор для установки; 3. номер- | settling down выделение; осажде-

прибор жил установка, д. помер установкак (арт.); setter-up наладчик; установкак. setting 1. клапка (виринчика и м. л.); 2. схотинавание (демента). ения 1. 2. ехлетывание (пеменуа), егущение, олетывания, отвердевание, усадка; 3. осадка соорукения; 4. опора; 5. устаномая
ебория, убитанс; 8. промя, развверда (уборо види); 7. операв
(кимия); 8. отчекания, осадка,
о убитанные бурк; 9. сед: а или
маруока; 10. регулирование, устаевка, раметан; 11. подушин; 12.
уследног стеллинияя лава; 13.
кумод; 14. групна регорт (казовов завод.); 15. подседка, развелв работих органов (пемем.); 16.
нуей в ход: 17. провешнение
индангоута; 18. направление (печения); 18. разветка (пекр. окт.бепок; шпуров в забое); 26. погру-Mon; murylob B Saboe); 20. norly-

~ angle

~ angie учен установки, ~ coat последний (чистый) инукатурки или окраски;

~ condition условия ехватывания и-мента; ~ device установочное приснособ-

ление; ~ · in of oscillations вообуждение колебаний; ~ machine машина для растягива-

~ ring Ameran Toyoum (apm.):

труоки (арм.);
— stake разводка для нил;
— strength — мизиондог сила (бе-тона, глины);
— strip фасонная или комбиниро-вания виладка к манинным тискам; ~ tank отстойный бак:

 \sim temperature температура схва-

тывания; ~ time время схватывания; ~ - ир і установленне соедине-ния; соединенне; монтаж схемы (.....); сборка, установка; пулканизация; первон оли; соорка, установка; г. под-рупканизация; первоначальная стадим вулканизации (рез.); ~- up piece подкладка (для уста-

ювки поделия на стапке); фор-ювальная постель;

мовальная постель;
- up the work переставить предметы (на дентрах).
ettle 1. садиться, оседать, осаждаться; собпраться в кучу; давать осадой; 2. твердеть, затвердовать; 3. установить: 4. приводить в перядок, регулировать;
5. снамейта: дары;

Бодить в торадок, регумпровать, 5. скамейка: тарь;

~ down затвердевать, высыхать; садиться от собственного веса, сседать, усноканваться (о ветре); поселиться.

settled grease расслоенная смаска:

~ production установившаяся до-быча скважины;

быча скважины;
~ solution отстоявшийся раствор;

зойціоп отстояннийся раствор; - tar осадочный дёготь. - ettlement 1. осадка (грунта); оседкане, понажение; 2. поселение: колония; сеттимент; 3. решение, улаживание; 4. расчёт, очистве счетов; 5. договор, условие. - titer 1. отетойкик, сетиер, передовой гори, сепаратор; 2. поселення settlement

settling 1. осадка, оседание, жение: опускание; 2. осаж мение: опускание; 2. осаждение (песков, илов при классифика-ция); 3. стабиливания; — армагата отстойный прибор, при-бер для сцеживания (деканта-

~ агса площадь отстанвания (се-

чение отстойника);

~ сарисіту производительность отстойного антирата;

~ chanler сттойная, осалочная

~ chamber оттойная, осадочи камеј и склада и на замененно селито калай конус; ком ческий класеификатор (жил.).

~ tank

отадительный чан, бак, отстойный (осадочный) чан,

c the operations:

~ vessel operations:

~ vessel operations:

(B CIIIA MORLY THE PROBLE 7-97.)

O.; tables commonaumite raf-~- place tables семи, лицы (логарий мов).

жите каратария актор.

жеег разведимить, разделять, реатьея (о веревке), отрезать, реатькечета исполько: с несловымить,
кечета исполько: разрык; реа-

severe пруппый; сильпый;

~ gale сильная бурч: ~ loss крупный убыток.

severing резка, руска, јазъединеseverity rate процент несчастных

елучаев. скучаем. • w I. осущать (пруд), спускать (воду); ил, гризь, трясина; 2. принипвать, шить, синвать, ос-

привать.

нивать.

земаде сточные воды:

- analysis анализ сточных вод;

- хлорирывание с

chlorination xaopupolanne crouных вод; conduit напализационная труба;

коллектор, канал канализации: disposal очистка сточных вод:

~ dredger водоструйная вемлечер-

~ farms поли орошения (сан.);
~ filter Сноякислитель для сточилх иэд; окислитель (сан.);
~ life фауна и флора сточных вод;

~ hre ... ~ pump kan ~ pump kan

римр канализационный насос, насос для сточных вод;
 римріп ріалі установка для откачки сточных вод, канализационная насосная установка;
 римріп station канализационная

насосная установка, станция для перекачки сточных вод; ~ purification очистка сточных вод;

solid extractor отделитель твёр-дых веществ из канализационной

жидкости; станк сточных вод; стинент ран сочисти для сточных вод; очистиная очистки сточных вод; очистная станиия:

ventilation вентиляция каналов или коллекторов канализации:

~ water канализационные (сточные) воды. sewed обмелевший (при отливе)

sewer канализационная труба, сточ-ная труба, спускной канал; коллентор: осущать (пруд), опускать (воду);

brick клинчатый кирпич для кладки печных сводов и водо-сточных каналов; ~ hrick

catch basin канализируемая площадь, бассейн канализации:

evacuator ассенизационный на-сос, насос для выкачивания из выгребных ям; ~ manhole канализационный смо-

тровой колоден, ревизия;

ріре канализационная
(вдоль улицы);

~ tunnel канализационный тупнель sewerage . канализация, сточных труб;

~ dredger водоструйная вемлечерпалка;

~ filter канализационный фильтр; ~ system канализационная сеть. sewing инитьй (менем.); ~ cotion thread инейная хлоичато-

бумания интиа; ~ machine инсейная манина. sewn belt сшитый ремень;

~ upholstery стёганая обнека. exangular инстнугольный.

exivalent пеставалентный (жил.). sextant шестая часть окружности =

= 60°; секстант (прибор для ца-мерення углов). extodecimo в 1/16 долю листа sextodectmo B

shab хружкая сланцеватая порода. shabby и и энепныя, потёртый, оборанныя, сопущенный, shacile хомутик, дулкка, серьга, состанительная скоба, утико крюка; смычка канаса; карабии; вертию; натигивать строл и м. и.) , и и момещи сължиого замка; состанить (цень) враг номощи отверьного звена; сърганого замка; состанить (цень) враг номощи отверьного звена;

~ bar дышло для сценки вагонов;

стиния, солт е верхножней серьгой или дужкой;

мин думкон;

~ hook верхномный крюк;

~ insulator испланов, стержненой поолятор;

~ link стольная чли сценная серьта, поводок, струно;

~ of coupling сценная серьга чли

~ of coupling

— nerla;

~ stad but questi впит; вилка;

~ swivel hook см. shackle hook;

~ - type с серьгон, не лей, дужкой, shade 1. загенить; загенить; тень; hade 1. Затемнять; затемнять; тепь; 2. экран, пинт; штора; абакур, етеклинный колнак; 3. оттемэть, тушевать, ретушировать; оттемок; 4. окращивать; 5. запитиюе (претиое или дыментое) стекло на оптическом инструменте; сантіег возакуродержатель, держатель натрона для ламны; balder or shade срекіть.

жатель натрона для ламиы; ~ holder см. shade carrier. shaded drawing теневой рисунок, тушеванный чертёж. тушеванный чертёж. lading оттенок, расивечивание, раскраска. shading

shadow тень, давать тень; отра-жение;

~ box загенённый экран иля теле-

ризора; ~ factory предприятие-тень (предприятис, организованное для во-енчых цемей и находящееся в мириое время на консервации) (Англия);

(Англия);
— shading камуфлакная окраска;
— tuning indicator теневой индикатор настройки: вригельный индикатор резонанса с уменьшающейся тенью.

shadowgraph рентгеновский снимок.

shady тепистый. shaft 1. везиое продолговатое тело пиллидрической формы; вал, Shaft 1. Веньое продолговатое тело инлиндрической формы; вал. Шпиндель, стержень, тяга, транемиесия; линия валов, привод; ворот, ось, стержень; 2. тело устоя, столб, руст, ствол или стержень колонны, ипин, ипинь (арх.); 3. ствол шахты, шахта; 4. нечная труба; часть дымовой трубы над крышей; 5. дышло или оглобли; 6. рукоятка молотыя, тонорище, молотовище; древно; 7. луч овета; блеек молнин; 8. тело (длинной) кости (биол.); ~ brace тяк (упрыки); ~ соцріпя сцепленне (соединение валов; муфта для соединения ва-

~ coupling сценление (соединение) валов; муфта для сосдинения ва-

cover ляда над шахтой;

~ covering закрытне ямы; ~ crucible furnace тигельный maxt-

ный горн; ~ disc фланец вала;

 \sim - driven приводный, е приводом от вала; ~ fracture перелом тела

(биол.); ~ furnace шахтная шечь;

~ governor осевой регулятор; ~ guide направляющая вала;

~ hammer рычажный молот; ~ horsepower мощность на валу;

 \sim house надшахтное здание: \sim kiln шахтная печь, ваг воздушная (самодувная) шахтная

печь; ~ line транемиссия, привод; передача денжения валом; ~ lining креимение стен шахты, об-

пивка шахты, внутренняя шахта доменной печи, футеровка шахт-

~ locking соединение ралов.

shaft neck meina bana;

~ of column ствоя или стержень

~ от тіне рудвиновая шахта; мин-

~ от типе рудиновая пахта, мин-пый спуск; ~ от pole тело столба; ~ раrtition шахтная перегородка, ∴ерегородочная степка з шахтной

~: illar предохранительный шахт-

маг предохранительный шахг-ный целяц (гори.); ~ ргез пресе для насадки на ван; ~ ринер шахтный насос, устана-вливаемый в колодце насос; ~ sereen грохот осевого тина; ~ set венец шахтной крепы (гори.);

~ shoulder сандечик вала; ~ siding рудничный двор (англ.); вырасотка, идущая от шахты

сорн.); — sinking углубка шахты, прохождение шахты, опускание шахты, проходка шахты (гори.);

~ straightener правильный станов для валов; станок для правин палов;

палов;

~ stress усилие на валу;

~ template основной венец (устья)

пахты (гори.);

~ toр колошник (мет.);

~ trunk коридор гребного выла (MOD.):

~ tunnel коридор гребного вала (Mop.).

клатіну транемиссня, приводные валы, передача валами, привод. shaftman шахтовый рабочий. shag жёсткие волосы; заросль; shag ж

shagreen шагреневая кожа.

shagreen шагреневая кожа.
shake 1. трясти, трястись, встряхивать, внбрировать, колебать, сотрясение, толчок, встряска, сотрясение; 2. встренида, роззыбь,
морозоонна (ам.); трескаться;
щель, трещина (в дереве);
« adjustment регулятор хода грохота;
« willow встряхнвающий волчок
(мекст.).
shaked concrete неутрамборанных

concrete неутрамбованный

shaked concrete неутрамбованный (насышной, сыпучий) бетон.
shakeproof не боящийся толчков, стойкий по отношению к толчкам или выбрациям.
shaker качающийся грохот, сито (для сортировки угля); вибраннонный грохот; встряживатель, трясун, пылсотделительный прибор, станок для отделения сора, трясика: бор, станок для отделения сора, трясилка; ~ feeder золотниково-вибрационный

подающий механезм; - рап плоское сито (вибрационного

грохота);

грохота; « светеен вибрационный грохот. shakes 1. щели, облуи, отслоение; 2. перемежающаяся лихорадка.

shaking встряхивание, сотрясение, дрожание, впорация; удар; гарріансе встряхивающее приспо-

~ box соломотряс, ящик со встря-ской (для укладки спичечной со-

сков (дел ломки); chute качающийся жолоб, сотря-сающийся жолоб, скат; сопусует сотрясательный кон-

вейер: , вибрационный массаж, сейс-

мотерання; жатающаяся колосинковая ~ grate решётка;

решетка; - lever лебёдка, обслуживающая - срускной жолоб; - machine шиотльаппарат (прибор

для встряхивания); » screen качающийся грохот (для

сортировки угля), грохот со встря-~ table качающийся стол, вибра-

нпонный столик (гори.);
~ the grates очистка колдеников.
shakings куски старого троса, вор-

са (мор.). знаје гленистый сланен, сланцевая

~ mud сланцевая грязь или тина.

shale oil сланцевое масло; масло, | полученное при сухой перегоннаходящаяся в порах сланцев, не эть из сланцев. alloon легкая перетяная материя.

challman shallop лёгкая лодка.

shallop лёгкая подка.
shallop мелкое место, мель, отмель; мелкий, неглубокий; поверхностный; тонкий;
~ blanket тонкий флютоет (гидр.);
~ draft мелкая осадка;
~ dredger землучернательная машина для неглубокой работы

лина для неглубокой работы (для котлована, по верху котло-вана);

dredging выборка групта черна-

HHEM HOBERTY (OTROCA);

ill HISTARI HACLING;

floor system cucrema Touriux Meекрытий:

~ foundation мелкозаложенный фун-

~ foundation мелкозаложенный фундамент;
~ layer тониній слой;
~ рівсег неглубокая россынь, образованная отложеннами современных рек и четвертичных галечников (геол.);
~ shade плоский абажур;
~ water мелкость воды, мелководье; отмель, банка;
~ water end береговой конец (каболя);

бели); ~ weld непроваренный шов (сс.). shallows отмель, мелкое место в веке, перекат, шивера. реке, перекат, шк shaly сланцеватый;

» lamination сланцеватость, йла-стинчатость (сланцев). бойни, бойня.

бойня.

shammy замша, shank 1. стержень, черенок всякого навк 1. стержень, череной всякого инструмента, панфа, ствол; 2. веретено (стержень) якоря (мор.); 3. тело устоя, стержень колонны; 4. трубка (клоча); 5. ручка бура (аори.); 6. литейный ковш; 7. голень, нога: 8. брус автоспенки; 9. слепал шахта, гезенк (гори.); 10. бедро или крылоскладки (гол.); 11. голень (биол.); 12. тулейка (лошаты); ссинтет концевая (или хвостовая)

~ cutter концевая (или хвостовая)

фреза; ~ of bit стержень, стебель, ножка хвост сверла или of bolt стержень болта;

~ of connecting rod стержень (тело) matyha;

~ of fork суб вилки;
~ of rivet стержень заклёнки;
~ of shovel тулейка лонаты;
~ of tool тело резца, хвост резца.
shankless без ручки.
shanty камера (гори.); буукка (ам.).
shape 1. придавать форму, формировать, образовать, делать по образцу, наблону или форме; форма, образец, мощель; фигура, профиль; 2. намечать (путь);
~ of cableway трасса канатной дороги;

poru;

~ of drift форма сечения штрека (coph.);

of hull образование (оформле-ние) корпуса; ~ to fit придать соответствующую

форму. shaped фасонный, фигурный, про-

: Панацио bars фасонное железо, профиль-

~ brick фасонный или лекальный PHIROTISE

~ iron фасонное железо, профильтое железо:

~ ріесе фасонная часть;

~ to pattern сделан по образцу, по модели, по шаблону; ~ wire фасонная, профилированная

роволока.

выделки пенинг, поперечностро-гальный станок; 2. машина для выделки пил; 3. фрезерный станок для древесины.

shapes фасонные части, профили. shaping 1. фасопирование; формовка; придание формы; образотка давлением (ковка, прессовка, про-катка); 2. ковфекция; кленка (р.с.);

~ drift уплотняющее зубило (при обмотке машин); ~ groove подготовительный (чер-

новой) ручей (в прокатном ста-

~ machine cs. shaper: ~ of teeth профилирование plate наблоп.

share I. раздалить, делить, владеть совместно: часть, доля, участок, най, акции; 2. лемех, сощник (клуга):

beam of plough cronica, paccoxa

shared channel broadcasting радиоshared channel broadcasting радиовещание на одной (общей) волие.

sharp 1. острым, остроконечный,
отточенный; 2. быстрый, энергичный; крепкий; 3. точно, ровно,
иунктуально; определённый, отчётливый, точный; 4. единй; рекий; проввительный; 5. тугой;
6. крутой; 7. мегкий;

> bank крутой вираж;

> bend крутой изгио, крутой пововот;

while yfnoban chyna (mop.);
w-buttomed vessel οστροκμπεριοε cyglio (πωρ.);
w-built vessel cm. sharp-bottomed

~ contact острый или резковыраженный контакт (геол.); ~ corner острый угол; сильно вы-

ступающий угол; крутой пово-

рот;

~ стеят резкий перегиб слоёв в сводовой части (seon.);

~ сигуе горивом малого радпуса;

~ distinction резкое различие;

~ ear тонкий служ;

~ edged стеят порог (водослива, перелива) с острыми гребнем;

~ edged outlet устье с острыми

краями: timber острокантный

ground умеренно твёрдая порода (между твёрдой и средней);
 incline бойыной или крутой уклон,

склон, скат; ~ гіse of floor крутое закругленне, большой подъём флора (мор.); ~ sand гранёньтй песок, острый пе-

~ screw винт с острой нарезкой;

~ strew выит с острой нареской; ~ turn крутой новорот; ~ work быстрая работа; ~ worn заострившийся вследствие

износа.

sharpen точнть, наточить, острить, завострить, заправиять (буры).

sharpener точняка, точняю.

sharpening почка, заостривание; заправка (буров).

sharpenss 1. острота; 2. пронзительность; 3. быстрота; 4. крутость; 5. внезапность;

of lines тонкость линий, очертаний (о судах);

of tuning острота настройки

ний (о судах); of tuning острота настройки (pa∂.).

sharpshooter меткий стрелок, снай-

пер (воен.). shatter разбить вдребезги, разбить-ся; расщенняться (о жиле); раз-дроблять, дробить; разгромить; расстранваться;

~ breccia дислокационная брекчия (зеол.); ~ zone зона дислокационной брек-

тин, брекчия трения (геол.).
shattering растрясение (вследствие
взрыва шпуров), разрушение (породы взрывом), раздробление,

расшенление;

~ effect дробящий эффект,
shatterproof небыющийся.
shattery fracture трещина с раздроблением (геол.).

shave 1. скоблить; скобель, струг; 2. среаать; брить, стричь; косить; стружка, щенка; ~ hook сердцевидный шабер.

shaver инструмент для шевингпроцесса; шевер.

shaving шевинг-процесс (шабрение пауинд пивини-процесс (плаорение зубцов); зачистка, обрезка (зау-сенцев, перовных краёв и т. п.); щепа, стружка, лучнил; — die сбривной (зачистной) штамп;

~ mug heater грелка для парикма-

~ separator циклон (в эксгаустерной установке для стружек и опи-

инструмент для шевинга тых колёс; токарный ре-~ tool зубчатых

shavings стружки (отброс), щепки; ехнаизет экстаустер для пневма-тического удаления (транспорти-рования) стружек и опилок.

рования стружев и опилов. Shawi накидной платок, шаль. Sheaf 1. вязать снопы; сноп, вя-занка, связка; 2. группа или си-стема сопряжённых осей; 3. бастема сопряжённых осей; 3. оа-тарейный веер; снои траскторий

~ ranging пристредка пткалой

(apm.); sheafer сноповязалка (c. ж.).

неаг 1. срезать; скалывать; сдви-гать; сдвиг, срез; сдвигающее, срезывающее, скалывающее уси-лие; 2. раздроблять (руду); 3. стричь, резать ножницами; 4. жать сериом; 5. вертикальный вруб в забое (гори.); ~ агеа площадь эпоры среза, сдви-

га, скалывания; плоскость среза; ~ blade челюсть или нож (нож-ममा।):

~ center of beam центр сдвига балки:

~ сит срез; разрез ножницами; die вырубной штамп с наклон-ной режущей кромкой;
 elasticity модуль сдвига, модуль Кулона (меж.);

Кулона (мех.); force поперечная сдвигающая или срезывающая сила; сдвигающее или срезывающее усилие; скалывающая сила;

fracture трещина скалывания

~ Joint см. shear fracture; ~ legs тренога; деревянный колёр над шахтой; платформа для бу-рильщиков (гори.);

∼ line линия, эпюра или кривая срезывающих сил; ~ off срезать, скалывать; отвалить ся по трещине (о породе);

ся по трещине (о породе);

— out разрез, вырез ножницами;

— plane плоскость сдвига, среза

- или · скалывания;

- мойе саятывания;
- мойе саятыва чугунные частв
для двуногой вышки, чугунные
части для двуногого дерриккрана; двуногий подъём-

~ pole derrick дву ный деррик-кран;

~ reinforcement арматура, работаю-щая на срез или скалывание; ~ steel сварочная сталь;

 ≈ steel сварочная сталь;
 ≈ structure структура скалывания;
 ≈ thrust надвит скалывания (геол.);
 ≈ thrust faults сбросы лежачей складки (надвит) (геол.);
 ≈ wire 1. срезанная предохранительная чека авпабомбы;
 г. диатональная расчалка;
 ≈ zone зона или поле узкого ступенчатого сброса, вона разрыва, раздробления тектонической брекчии, зона сдвижения пород, нарушенная зона, брекчиированная зона (геол.). зона (геол.).

зона (200л.).

sheared срезанный; стриженый; рассланцованный, размятый,
shearer механические ножницы.
shearing 1. скалывание, срезание,
сдвиг, срезающее или сдвигающее усилие; 2. реака, резание;
3. щроизводство вертикального
вруба в угле, вертикальный вруб
(гори.); 4. сдвижение пород, де-

shearing action деформация среза, сдвиг, срез, скалывание: ~ crocodile machine рычажные нож-

формация пород; 5. стрижка (межет); 6. ярка (первый раз стриженная овиа); веагіпа action деформация среза, сдвиг, срез, скалывание; стософіе machine рычажные ножниць; сит резание, при котором режущая кромка инструмента врезастся в металл постененно; срез; плоскость среза, скалывания, плоскость среза, скалывания, статие станина (рама) механичетиля кромка инструмента врезается в металл постепенно; срез; плоскость среза, скалывания. - таме станива (рама) механических ножниц;

масыне механические (привод-нье) ножницы, листореаный ста-нок, лараллельные ножницы для металла; стригольнае ~ machine механические (приволшерсти или сукон; ion поперечное сечение

section ва, поперечное сечение, подверженное сдвиру или срезыванию, площадь среза:

strain напряжение или дефор-мация при сдвиге, срезе или скалывании;

сопротивление strength срезыванию, скалыванию), прочность на сдвигу срезыванию, скалыванию), прочность на сдвиг, срез или скалывание, срезывающее усилие:

- stress скалывающее, сдвигающее или срезывающее напряжение, полное касательное напряжение;

~ test испытание на срез или скалывание;

~ wire проволока вытяжной труб-

ки (арт.).
shearings обрезки.
shears 1. ножницы (большие); 2. shears 1. ножницы двунога для блока.

heath 1. общивка; футляр, ножны; 2.

тияр, ножны, насекомых), нож с нескладным лез-шведский (у насекомых), кийе нож с нескладным лез-вием и с ножнами, шведский

sheathe общивать, заключать в лочку sheathed опрессованный; общитый

почкой sheathing общивка, опалубка; шпун-тованные доски для опалубки

тованные доски для опалубки под гонтовую кровлю (ам.); под-

май общивочный гвоздь. sheave 1. вязать снопы; снопы; снопы грузоподъёмный шкив или блок, пкив или олок, шкив или олок, шкив блочный, ролик, направляющий ролик, колесо с нарезкой, блок, каток; 3. шиуля, катушка, бобина (текст); 4. костра, кострака (льна);

~ block блок; ~ boss втулка или ступица блока; ~ fork обойма блока. sheaved 1. соломенный; 2. со шкивами.

шкивами. shed 1. лить, пролнвать; 2. сбра-сывать; 3. терять, ронять; 4. распространять (свет); 5. навес, булка, эллинг, ангар: амбар, сарай; гараж; депо; 6. пространство между нитками основы для прохода челнока (мемсм.): 7. юб-ка, колокол (изолятора); 8. слушиваться;

шиваться: coal пропласток угля, тонкий не-

рабочий пласт (горн.); cover односкатная крыппа; rod нитеразделитель (текст.); roof шедовая или пильчатая крыша.

крыша. shedder эжектор, выбрасыватель, выталкиватель; прижимник. sheep овца (Ovis). ~ 's-foot roller кулачковый каток, каток с трамбующами ножками (дор.).

sheepberry калина обыкновенная (Viburnum opulus) (бот.): sheepskin пергамент из овечьей

ямерякім пертамент из овечьей кожи: бараний мех, овчина.
sheer 1. уклоняться от прямого курса; рыскать, поворачивать: 2. настоящай, явный, прямой, полнейприй; 3. отвесный, першедликулярный (о подъёме, падении); отвесны отвесно, прямо, начисто, наотрез; 4. кривизел, изгиб; бок (мор.).

sheered ship судно со многими

знестей snip судно со многими изгибами. sheers подъёмный кран, двунога, стрелы или козлы для подъёма тяжестей.

неет 1. листок; 2. лист, пол листовое железо тоньше пластина; чёрное листовое лезо; 3. становой якорь (мо sheet полоса. liceлезо; 3. становой якорь (мор.); 4. мластина кодлектора, ламоль (ул.); 5. серьга; 6. водная поверхность; 7. илоская залежь, покров, иласт; прослойка; 8. иарус; шкот (мор.); 9. простыня; 10. таблица, ведомость; 71. лавовый покров, интрузивная замежь (геол.); 12. маскировочная якорь (мор.); эктора, ламель

~ asbestos листовой асбест; ~ asphalt шит-асфальт, песчаный

 ≈ aspnait шит-асфальт, песчані асфальт;
 ≈ bend шютный узел (мор.);
 ≈ bilet сутунка (мет.);
 ≈ brass листовая латунь;
 ≈ card кардный лист с штлами;
 ~ сфроет листовая медь;
 ~ deposit шластообразное мест deposit пластообразное рождение, пластовая валежь. пласт:

~ erosion плоскостная

(геол.); flood поверхностный ливневый поток, дождевая вода, стеклюпоток, дождевая вода, стеден-щая по всей поверхности; удаще калибр для измерения толщины листов; спава вистовое стекло; утоили иластообразный; в видо иластообразных залежей; запе-

жи, приуроченные к илоскостям

жіі, приуроченные к илоскостям напластовання; покров; горизэнтальное месторождение (гел.); guard предохранительный лист; iron тонкое листовое железо, чёрная жесть; --iron scrap жестяной брак, лом листового железа, бракованное железа, железо:

strip железная лента: jointing пластовая отдельность (в изверженных породах);

~ joints горизонтальные трещины (nemp.);

 √ lagging листовое железо для общивки цилиндров (наровых);
 ~ lead листовой, прокатный свинен, рельный свинец, свинцовы лист, свинцовая пластина;
 ~ lightning сплошная молния, ~ lagging

вын лист, оданная молния, плоская молния в виде ленты; о metal листовой металл; о metal brush металлическая листема из фольг

стовая щётка, щётка из фольгк тіса листовая или пластинчатая

слюда, слюда в листах; листо-вой миканит; of water поверхность воды

(zu∂p.); ~ peat листоватый, тонкоспонстый

ипунтовая свая, шпунтина,

рис шпунтован свам, шпунтина, забивная крепть (гори.);
рійіпд шпунтовый ряд (свай), шпунтовые сван, нпунтоває стенка; общивка; забивная крепть; проходка забивной

продолжа вабином принастивной (гори.);

рійат целик под верхним откаточным интреком (гори.);

ришр песчаный насос, желонка ~ pillar

валок для тонколистового

металла; ~rubber шит, смокед шит, рези-новая пластина; листовая рези-

на, резійновый (каучуковый) лист, каучук в листах. heet structure пластообразная от-(каучуковый) [

дельгость

~ tin оловянный лист; оловянная фольга;

отвых, « vein пластовая жила (геол.);
~ zinc пинковый лист, рольный (листовой) цинк;
~ - zinc linig общивка из цинко-

вых листов.

вые зна стоя в виде пластов; напластов знапластованный (200л.); забраяный затяжками (20рп.); ~ zone зона папластования; слси-

зона; стая зона; серия параллельных пластов, слоёв или наслоений

пластов, слов вил нестоями (геол.).
heeting 1. общивка, опалубка; палубный щит; поленой лист; 2. пластина коллектора; ламель (эл.); 3. металл в листах; 4. простынное полотно; 5. каландри виденты, правины словный пласты рование, листование резины: 6. затяжка (в кровле) (гори.); 7. слоистость, слоеватость (гоол.); ~ calender листовальный каландр;

planes илоскости наслоения, слои (геол.); прокладка, подстилка ~ planes (между сегментами водонепрони-цаемой крепн) (горн.). sheets 1. брезентовая вентиляцион-

ная перемычка (горн.); 2. пла-сты; покровы (изверженных по-

сты; покровы (изверженных пород); 3. икоты (мор.), helf 1. выступ, выступлющая часть, закраина, полка; 2. бедрок, иласт (породы); риф, отмель, мель; шельф; уступ (в скале); 3. стрингер, привальный брус (мор.); 4. полка, кронштейн; ріесе привальный брус, епиркетинговый брус; подлегере; клямс; внутренняя общивка корабля; узтай стеллаж;

stand стеллаж; ~ zone

zоле зона шельфа (геол.). континентального каменистый (о дне).

helly каменистым (о дно).
hell 1. снимать скордуну, шелушить, лупиться, осынаться; кожура, оболочка, скордуна; 2. раковина; ракушка, шелуха; 3.
корпус всякого металлического
наружная часть макорпус всякого металического резервуара, наружная часть машины, коробка; обечайка, барабан или звено котла, кожух (котла); остов, сруб; 4. обмуровка
камеры; броня; 5. щека у блока,
остов блока; 6. тонкий прослоек;
7. обстреливать артиплерийским
огнём; снаряд, граната; 8. юбка
изолятора; тарелка подвесного
изолятора; тарелка
подветного
изолятора
подветного
подветного
изолятора
подветного
подветного или часть ма бара-

аидег ложечный бурав;
 bag гильзоуловитель;
 bit ложечная нёрка;
 body фюзеляж-монокок (ав.);
 bottom дно или нижнее утопщение гранаты (воеи.);
 bullet разрывая пуля;
 burst разрыв снаряда;
 case стакай (оболочка снаряда);
 charge разрывной заряд;
 crater воронка (арт.);
 grain лушить, нелушить, об-

~ grain лущить, шелушить, об-дирать зерно; ~ gun автоматическая пушка, авиа-

~ hardening поверхностная закалка;

~ hardening поверхностная закалка;
~ iron железо для остова;
~ - like fracture раковистый палом (минералов); криволинейная
трещина (геол.);
~ - like structure скорлуповатая
структура (геол.);
~ limestone раковнетый известняк;
известняк-ракушечник;
~ marble ракушечный мрамор;
~ of compression сфера, зона, оболочка сжатия (земной коры)
(геол.).

shell of the boat корпус лодки: ~ off откалываться, сбразовывать

≈ от откольный сори.); ≈ plate лист наружной общивки, корпусной лист, лист для кор-

~ plating наружная общивка (суд-- proof бронированный, непро-

биваемый; № римр песочный насос для очистки грязи из забоя (гори.);
 № геамег пустотеляя развёртка;
 № ring звено или барабан котла;

обод (обруч) корпуса; ~ riveting склёнка корпуса кожуха (котла); ~ госк ракушечник (горп.);

~ roof свод-оболочка

~ гоот патронник (воен.); снаряд-

ный погреб; ~ skeleton сруб (остов) здания; transformer трансформатор броневого типа, панцырный трансформатор (эл.);

~ valve коробчатый клинан. shellac шеллак;

~ cotton хлоичатобумажная ткань, дакированная шеллаковым даком

(37с.); - Varnish лак, раствор шеллака в синрте, кигайский лак, синрто-вой лак, политура. shellacked прошеллаченый, по-

крытый шеллаком.

shellbreaker чёсальная машина (с вальцами, расположенными вни-

ау). teller шелушильная мель обдирочный постав, тёрка,

обдирочный постав, тёрка, лу-пылка, крупорушка.
shelling 1. артиллерийский обстрел;
2. образование трещин (на по-верхносты изделия), вызванное холодной деформацией, shellstill battery кубовая батарея.
shelly смятый (уголь), обрушен-ный (о породе); галька;
~ ground грунт-ракушка (мор.), ракушечная почва, ракушечник (геол.).

защищаться;

укрываться, зап шка, прикрытие, покрышка защита; убежище, укры-~ pit одиночный окоп (воен.);

w recess ниша под бруствером (BOEH.) sheltered зашишённый.

shelve і защищенным, shelve і, отлого спускаться; 2. ста-вить на полку, придельвать полки; откладывать (проект, во-прос); 3. штатив (т.д.), shelving отлогий; покатый; мели-стый; откос, склон; полки.

shelvy с многими мелями;

shepherd's plaid клетчатая shepherding ссхранение права на разработку недр путём производства минимальных работ, требуемых законом (гори.).

sherardizing шерардизация [OCT];
~ furnace печь для шерардизации (оцинкования).

(оцинкования). Sherwood oil петролейный эфир, кипящий в пределах 400—700, shet обрушенная кровля, обрушив-шаяся кровля (гори.).

маная кровым (горк.).
shield 1. зацищать, заслонять, экранпровать; экран, щит; 2. накладка, намётка; 3. предохранительный кожух, колпак;
~ - bone лопатка (биол.);
~ driven tunnel туннель, проходи-

по способу шита:

→ galvanometer панцырный гальvolcano щитовой вулкан, вулкан

. Volcato цатовой Вумк гавайского тппа. hielded защищённый, нённый, закрытый, ванный, панцырный, экранированный; shielded предохра-

~ arc welding сварка в атмосфере защитных газов; ~ galvanometer cm. shield galvanoshielded transformer трансформатор броневого типа, панцырный транс-

броневого типа, панцырным трансформатор. shielding экрапирование; защита; ≈ factor проницаемость [ОСТ]. shift 1. сдвинуть, сдвигать; менять, перемещать, заменять; перемещать, переводить (ремень, муфту); 2. рабочая смена; рабочие одной смены; 3. слой; 4. косое смещение, сдвигамлитула смещении по сбросов 3. слой; 4. косое смещение, сдвиг; амплитуда смещения по сбросовой зоне (геол.); 5. изменение (звука); 6. способ, средство; 7. разгонка вертикальных швов в каменной кладке;

- about перемена (ветра);

 boss десятник, надсмотрщик (в смену), сменный старшина;
 ендінег дежурный машинист; дежурный техник, сменный маженер; fault сдвиг (геол.);

Тайн сдвиг (геол.);
 Табоит сменная работа;
 lever переводной рычаг;
 of divide перемещение водораздел.
 (геол.);

~ the helm переложить (перевести) руль.

shifter 1. механизм для передвижения, переводной механизм; рычат выключения; рычаг переключения, рычаг переключения, рычаг - перемены кода; отводка; 2. стволовой (гори.): 3. водка; 2. стволовой (гори.); 3. сменный десятник;

сменный десятник;

Тогк вилка рычага перевода скоростей.

shifting 1. переводной, переключающийся, переменцающийся, перемена;

2. переменчивый, пеустойчивый;

3. отмель или банка;

4. перемена места якорной стоянки;

5. нарубка подкосов в прогон;

6. смещение, перемещение;

Doards выемные или разборные переборки (в зерновом трюме)

переборки (в зерновом трюме)

(мор.); ~ bonds текучие связи (жим.); camshaft переставной кулачко-

fork вилка рычага перевода скоростей, ремнеотводчик, отвод-

даиде простой рейсмус; расстоя-ние заклёпки ст внешней по-верхности полки угольника;

~ handle шепеводная ~ head подвижная бабка; ~ of brushes сдвиг щёток (эл.);

sands ползучие пески, дюны; spanner раздвижной гаечн ~ sands гаечный ключ:

square малка.

shiftman подёнщик. shiftwork подённая работа, подёншина.

мина.
shilling шиллинг (английская монета = 1/20 фунта стерлингов);
shim 1. клин, тонкая прокладка,
многослойная прокладка «шим», зазорная прокладка, прослойка, шайба; 2. перо клинового прибодля отбойки породы или угля. mer мерцать; мерцающий

shimmer shimming установка при помоще

тонких прокладок.
shimmy «шимми» (колебание передних колёп автомобиля),
shin-bone большая бериовая кость,
shindle гонт, кровельная дранка,
кровельный сланец, шифер; ши-

кроведьный сланец, планец, сферная кроваль, придавать блеск; снять, блестеть; чистить (обувь); солнечный свет; блеск, глянец,

солнечный свет; блеск, глянец, лоск, сияние. shingle 1. удалять шлак, окалину и пр. из пудлингового железа ударами или прессовкой, обжить крышу гонтом, общивать стены гонтом; гонт (кровельный), дранка, дсревянная черепица; тонкие доски; 3. булыжник, щебень, валун, галька (без примсеи мелког травия), гольши. галька (без п травия), голыш.

shingle Lallast баллает из гальки: ~ Liedger чернательная манына для кампей;

жин намией;

- machines кругиме инсы и другие стания для гоны;

- mill гонтовый замод;

- пой драночным пред для обжиний крид или прес для обжиний крид или предлингового
памини крид или предлингового
памини крид или предпингового

shingling 1. yakanemie maana, okashingling 1. уделение индава, ока-мины и ир. из накотов, болва-мен или синсков ударами мо-соти; обиника или проковка прим для удаления индава; 2. покрымие гальной (дороги); - ванимет обинменный пресс; - rells обинменный пресс; - rells обинменные валки; - saw гонгоресная инда. shining lustre симыщий блеск

lustre engionanti

чого трубная или блестищая саблетиний, глиниевитый.

Ниу Слетания, политичней, политичней, при 1. керайль, сучно: 2. грузить, производить несадку, отправлять товар; 3. Савить мачей;
 № broker корабслыный червы;
 № broker корабслыный маммер;
 № broker корабслыный маммер;
 № broker корабслыный маммер;
 № broker корабслыный маммер;
 № broker корабслыный маммер;

- chandler порговец спастями и гл. гл. для судов, судовой по-ставицик;

- delivery франко-борт: ~ direction finding station Corroroit радионелентар:

elevator элеватор для судов,

~ in frame еддно в наболе, остов орабля:

~ load партия, отправляемая во-лой; корабельный груз;

лон; корасульным груз;

- plane аэроллан, приспособленный к посадке на палубе;

- горе трос, корабельный канат;

- transmitter судовой передатчик, hipbuilder судостроитель, судоствоенце;

строение; ~ tower crane башенный эллинго-

the chandler car. ship chandler.

shiplap соединение кромок досок в

~ sheathing общивия досками вза-прой или в четверть; запинения в потрузка, пруз; выза и выпоз, отправка товаров, отправка морем.

·hipowner судовладелен. мірочнег судовжаделен.

мірог 1. грузоотправитель: 2. хорошо обожжённый, цельй, но пецнавильной формы кпринч; 3. отвочия, мереволной рычаг, переволная рукоотка.

мірріад 1. судовой: суда, флот: удоходетро: 2. ногрузка: отправил, отгрузка: отправил, отгрузка: расходы по логрузке: отобе расписка в попём груза на

~ note расписка в приёме груза на ~ ore coraras

оге богатая руда, первосортная вуда, руда для плавии; shed перегрузочный навес: weight вес груза в момент по-~ weight Bec

-hipwreek прушение: потерпевшее заримо судто, обломии судна, shipwright суднатопролтели; корабель-

инт члотини. shipyard керфь; станель; эллинг;

Trefferno - cableway канатная догога, обслу-

занемау канатная дорога, обслу-турноврая эдинис. shist см. schist. shive 1. оснолок, обломок, шелка: 2. мострика, костра; 3. плоская см. пробра для запунорика-ими информациях банок.

shiver I. дооже в, воличинать, тра-ети: дроже 2, пол экать (о па-русск): 3, 1 абливать не ичени (стекления и пречмет), рассынатьоя им пуски, оснолок, обломок,

и адвине з одна или ставин; спанен, митер (мин.); С. инкив 5. C.1.1

shoad обломов обнажённой жилы

под осломой ознажённой житы ка пев раности ясмин (как при-онак палични самой жилы), под 1. межть; мединій, менковой-ный; илоская морская подводная блича; мель; 2. соединяться ста-ими: 1 м; мясся; стая; MMH: I M: Macca: Can:

~ head мелкие места, отмель; выступ дна;

« water мельзватле,
shouling меленовий; обмеление,
shock 1. сотрясать; удар, толчок,
сотрисание; 2. напор, натнеп; 3.
поша (12 снопов), спереда;

« atlsorber аморизватор;

« action 1. ударное действие; улар;
2. кавытерийская атака;

« bending test исплатание на погно
посредством ударров;

« brigade ударная бригада;

« brigade ударныя;

« cord резанновый аморизационный
шнур;

~ crushing test испытание на раз-

~ damper амортиватор; ~ excitation учарное возгуящение; citation учарное воз ука roof стойкий в отнош чков; амортивированный; ~ - proof

лостор, амортавленный; - reducer буфев, амортавалор; - stress напражение от удар удучное напражение; - strut амортаватор-шасси (ас.);

~ test ударчая проба: проба на удар, испытание на расповну;

~ troops ударные части (соен.); ~ wave варывная волна.

10ddy 1. поддельный; скверный: материал или работа инзкого качества; 2. искусственнам переть; подди, грубое сукно; материя, полученная из перстиных трибок; размолотая вулканизированshoddy пал резина: утильрезина; низко-сортный регенерат; 3. гранитная плита толщиной менее 30 см;

малиина

card кардочёсальная ма для испусственной шерсти. се 1. обувать: батаго для некусственной шерсти.
вее 1. обувать; башмак, ботинок,
сендални, туфля; обувь; 2. подковывать (лошадь); подкова; 3.
набойка, железная оковка полза; железный или чугунный башмак на инплем коппе сван; оковывать (сваю); щаправлюны,
колодка; тормо ная колодка; башмак, колодка, набойка; 4. селасви с ножами, скользун, полауи
инжиний, пополоущия; 5. кулисный камень; 6. наконении, колный камень; 6. наконечник, ког цевая муфта (кабеля) (эл.); певая муфта (кабеля) (гл.); 7. опускная крепь с режущим башмак опускной крепь (горм.); 8. лапа (у клети или екина). башмак на стойке, на который иладётся конец переклада; 9. боёк толчейного очистки (в комбайне) (с.-х.); 11. покрышка пневматической пины; 12. кизевая часть актерштевия 12. килевая часть ахтеритевия (мор.); 13. отмёт водосточной тру-

~ brake колодочный тормоз; ~ elbow колено

~ factory обувная фабрика;
~ lace шиурон для обуви;
~ lace шиурон для обуви;
~ machinery обувные манины;
~ nail саножный гвоэдь без годэвки (шишлыка); текс;
~ of current collector лыжа, башмк токоприёминка;
~ of friped оковка или башмак

~ ріп шарнир опорной части мо-

— progress снособ проходии с по-моримо одучный прени (мори.); ~ screen решею грохота (с. ж.). ~ - string sands линоовидилые пес-

 \sim -strings рукавообразные валежи; \sim thread дратва, обувная нитка.

имена; 4. чета (клин), санираю- | shocing 1. конка (лошадей);

~ hammer молоток для ковки лоshoeless teack густинца без баш-

маков.

shootly коротися наидониза просочка по посетанию угольного
класта; нечка: высочка, сбоика
между ст. почным штреком и
крым просеком; диагональный
"од (гори.).

shook пьтон; комплект кланки на

AHY COURT.

знова палон; комплетт кланен на одну сочку.

shoot 1. меллы Сросать, сбрасывать, подрывать, картивать, сепвать, подрывать, картивать, сепвать, сенвать, картивать, сепвать, сенвать, картивать, сепвать, сенвать, картивать, палватьей, прорываться, провежьей, выватьей, прорываться, провежьватьей, прорываться, пелочить,
восог (бом.); 4. стрельять (охотиться; 5. фуговать, прифуговывать; 6. траненоргерный мелон,
сениной мелоб, наклонный мосениной мелоб, спусиной
мелоб, воронка, рештак, рукав
(мусорный); прибор для насыпки;
снуск; наклонная плоскость; 7.
рудное скопление, шток, согаты
часть мялы; умлинёние рудное
тело, идущее вина (ссол.);

« down покрывать пролю;

» flass сейтная питен, куна
(миссия);

~ glass (menem.);

~ of occurrence рудный столб с ис-~ of occurrence рудный столб с ис-режимами и раздувами (ггол.). ~ of variation столб богатой руды в бедной руде; ~ - weft уток (мекем.). shooter стрелок; запальщик. shooting 1. производство вэрывов, маление шпуров (гори.); 2. стрель-

for line пристрелка направ-~ needle взрывной стержень (гори.):

~ plane футанок; ~ range стрельбище, тир;

~ star надающая звезда, метсор; ~ time время паления time время паления штуров (горн.).

(горы), пор 1. делать самунки, покупать; магасин; 2. помещение мастер-ских; мастерская, цех; 3. ставить shop

в ремонт; метерека, нех, в станть в ремонт;
~ сат 1. автопариа; 2. вагонетка
_ совтийновы делого траненорта;
~ committee цеховой комитет;

- станитес деховой комптет;
 - станий рабо или чертёж;
 - данде рабочий калибр;
 - lift грузоподъёминк для магазинев и фабрик;

~ office контора цеха или управ-лення завода;

~ window витрина; выставка (товаров в окне). shopman продавец

shopping center центр розничной TODFORTH:

street улица с магазинами. shore 1. подпирать, поддерживать; подпора, подставка, подпорка, бык, лиллерс; раскос, подкос; 2. берег; прибойная полоса; ~ baulk береговой лежень (понтон); shore

~ bay береговой пролёт (понтон); ~ deposits береговые, прибрежные

отложения (zeoл.); drift береговой напос:

~ elevator береговой (набережный) ватор:

~ gang груэчики; ~ line of depression берег опускаппя:

~ line of elevation берег поднятия; ~ line of submergence лиманный

осрог; ~ ріст концевая свайная опора, беperoвой бык. береговая опора: - platform волноприбойная терраса;

~ protection укрепление берегов;
~ station береговая радиостанция;
~ the timbers см. shore up;
~ up закрывать крень перед папением, предохранять крень при
надении (горил).

shores ологи (на станеле); поднор- | short-stroke steam engine наровая.

shoring подпирание; тодно, ка, под-

foundation укрепление осно-Balliss

~ of trench крепление досками и разгорыми откосов разв чан

cloth стриженая shorn

ноги cloth стриженая ткань (межем.).

могі 1. краткий, краткосрочный, короткий, пизкий, невысокий, неменья, имеющий педостаточный, имеющий педостатот в чем-л, скудный 2. крупкий, ломкий, мумерований; 3. короткое замыкание (эл.); 4. педолёт (воей.); 5. неполностью отпрессованный стим. (xum.);

- allowance недостаток, умень-

нение, сокращение; - arm balance весы с коротким ~ = arm коромыслом;

коромыслом;

- - аrmed коротконлечий;

- - barrelled короткоствольный;

- bill краткосрочный вексель;

- bracket учкой вилка (арт.);

- brittle красноломкий;

- circuit замкнуть накоротко; короткое замыканне (эл.);

- circuit armature короткозамкчутый мнорь, (д.);

тый якорь (р.л.);
~-circuit braking торможение при посредстве короткого замыкания

- circuit losses потери веледствие

степт свямыкания;
 степт като кратность тока короткого замыкания,
 короткого замыкания,

- circuit winding короткозамкну-

~ - circuited coil короткозамкнутая

~ - circuiting ring короткозамыкающее кольцо; ~ - circuiting switch замыкатель на-

cut 1. сокращение, уменьшение; 2. прорыв реки, срезающий ме-

андру; ~- cut method сокращённый спо-

cut process сокращение, умень-нение (русла), сокращение мешение

~ dead end короткий тупик, тупиковый муть; тупнк (ж. д.); ~ delay fuse взрыватель с малым

замедлением; ~ distance railway пригородная

ж.-д. янния:
- distance traffic местное сообще-

flame коротконламенный (уголь);

~ - grained коротковолокинстый; ~ ground крушкая (ломкая) порода; ~ - handled с короткой ручкой (о JOHNTE);

method ~ - hole метол - hole method метод коротких сызвании (исли), при цементировании в углубке шахт);
> life кратковременная служба, быстрый изно;
- link chain английская цень, цень с коротками звеньями;
- mived недолговечный;
- measure неполная мера;

елабополимеризованное мас-

~ - pitch winding обмотка с укороченным шагом (ол.);
~ range бликняя дистанция (осел.);

~ - range fading ближнее замирание

(рад.); reel мотовило малого периметра (текст.);

— run production мелко-серийное производство; — scarf прямой замок с зубом, прубил примым зубом;

~ shipped недосланный, педостача

(HOMM.): ~ shunt короткий шунт (эл.); ~ - stapled cotton коротковолокин-

хлопок.

CTETÉ

Maining c Ropotrem Xodom; - stroked c Ropotrum Hogiemom;

~ - stroked с коротым подделом;
~ supplies скудные запасы;
~ the beam подмога для укосины,
сосдинительная балка;
~ - time rating коротковременная
мощность (эл.);
~ tom короткая тонка = 2000 англ.
фунтам = 0,0072 метрической тониы = 007,2 кг; американская тон-на; канадекая тонна;

та; канадекай тойна; ~ twin-round service расэта на ко-ротких имечах (ж. д.); ~ wave короткан волна; коротко-

солновый (рад.);
 wave adapter коротковолновый конвертер;
 wave communication коротковолновая свляк;
 wave receiver коротковолновый прибаник;

wave transmitter коротковолно-

wave transmitter коротковолновый приба;

~-wave transmitter коротковолновый передатчик;

~ waves короткие волны [OCT];

~ weight нехватиа (в весе),

shortage недостаток, нехватка, не-

shorted out короткозамкнутый (эл.).

shorted out короткозамкнутый (эл.). shorten укорачшать; сокращать, shorthand стенография, скоропись. shorthanded не в комплекте, недостаточно укомплектованный персопалом (мор.). shorts 1. нити, норвавинеся по премя тканья (мекст.); 2. остаточный продукт; 3. коротыши, короткие кряки (ал.); 4. пропавиней груз; 5. корогые замыкания (эл.); 6. брак, угары, отбросы (мекст.); 6. брак, угары, отбросы (мекст.); 6.

shortsightedness близоруность ortsightedness близоруность, tot I. заряжать (ружьё, орудно); выстрел, вышал, вэрыв; шпур; 2. пуля; ядро, артиллерийский спаряд; дроби; 3. разноцветный, переливающийся разными цвета-ми; сизый; 4. гляпцевитый; 5. зёрпа чугуна в шлаках; 6. вграиленность; 7. твёрдые включения (в металле); ~ belt патронтань, лягучия

~ belt натронтан, лядунка; ~ boring вращательное дробовое бурение (горн.);

exploder детонатор, запальная

~ firer запальшик (гори.);

~ Пете запальщик сорыл, — Пгінд паление інпуров;
~ glass счётчик інитей, луна
(мекст.);
~ group эллине рассенвания (арт.);

~ 1010 глите рассепалня (стра, ~ hole ппур, взрывная скважина, скважина для наления (гори.); пробоны, отверстне; ~ lighter запальщик (гори.);

~ Inbrication смазка шприцем; ~ noise c.w. shot effect; ~ ore рудный вкрыленник; ~ tower башня для отливки дроби

картечи;

тартель, — travel длина пути спаряда каналу; нарезная часть кан — welding точечная сварка, shotcrete торкрет-бетон (сыер.).

shotgun (охотничье) ружьё

ное).

shotgun shell ружейный натрон (пробового ружый).

shoulder 1. плечо; борт, буртик, уступ, кромка, завлечик, выступ стержня (болта), нодголовник (болта); прицон, фланец; 2. упорымий днек, днек буфера; 3. поясот; 4. наседжа, обойма; 5. прицон; 6. обочниа (дороги); 7. подцерак-ка: 8. ходм:

ка: 8. холм: ~ ол cheek закроина (прилик) ще-

shoulder ridge выдающаяся часть, оконечность. shouldered имеющий заплечик, бур-

THE NAU HOSEOK; ~ Off Cynchilds B Haeve (na hae-

~ rod стержень с воротинчком (sa-

~ гои стержень с воротничком (за-лечиками, shouldering 1. строительный рас-твор под краими шиферных или-гок кровли; 2. обработка запис-

чика. чика. поус 1. толкать; совать, впихивать; внедрять; 2. костра, кострика; 3. горп оптальная ширина сороса, всличика горнооптального смещения пласта в плоскости сорасывателы (200л.).

сорасписата (сесто), поната, поната, поната, совок; механическая лоната, экспаратор; 2. лемех окучника (с. с.);

~ attachments принадлежности экс-

маватора, «станическая попата (экс-каватор) на гусеничной ходу; « dredger механическая попата, одноковшёвын экскаватор;

~ lip резак, нож; ~ runner машинист на экскаваторе; ~ sampling отоорка перелопачива-шем; дробное фракционирование (при обогащении);

scraper лопатка для очищения

торязовые сурский, - масыне механическая поната, погрузочная машина; - stoker см. shovel stoker. shovelman машиниет эксмаватора;

вемлекон. земяской. show I. ноказывать, демонетриро-вать; 2. вигрина; внешний вил, выставка, наружность; 3. оре-ол (предохранительной лампы) (20pm.);

(сори.);

~ ир обнаружить, раскрыть;

~ window окопная витрина.
shower литься ливнем; ливень; поливать, орошать; душ;

~ action condensing конденсация

посредством орошения; ~ bath душ;

~ bath душ,
~ cooling охлаждение орошением
(обливанием);
~ of ash выпаление менла, испло-

№ оf ash выпаление исила, исиловый дождь (геол.);
 № ріре разбрызгивнощая или продырявленнам труба;
 № sparks искры, выбрасываемые паровозом; снои искр;
 № stall кабинка для душа.
 № showery дождливый.
 № showing показатели, признаки россыпи на выходе жилы (геол.).
 № showroom выставка образцов, выставочное помещение (в магали-

ставочное помещение (в магазиshows выхода (нефти, газа и т. п.).

shrapnel body шрапнельный стакан; ~ cone конус разлёта шрашнельных пуль; belm стальной шлем.

beln спальной шлем,
 shred режим, кромеаль; рвать на клочен, раздёргивать (ткань); поскуток, тринка, обрезок, клочек, shredder дозинтегратор; шредер, shredding 1. планки, прикреплённые к пожими грамим балок лим прибивания общинки; 2. дезинтегратия; разрыждение, разрыв
 т. производение;

грагчия; разрыхление, разрыв 3. предпрование: — machine предер: манина для расправления сухих стеблей куку-

рузы, shrill резио, прои месльно визжать; резкий, произлетицый

shrink 1. сседаться, суживать, сжи- | мать, давать усадку, усыхать, со-кращаться, стягиваться; 2. забой магазинированием; усадка (закладки) (горн.);

мого блока (гори.);

мого блока (гори.);

тіт горячая посадка;

head прибыль (отливки);

тіх пихіпр ої сопстете смешивание бетона частично на заводе и частинно добать на при водения постинувания пост

бетона частично на заводе и частично в автобетономешалке;
~ оп надевать (бандажи, шину, кольцо) в горячем состоянии, насадить в горячем состоянии, вhrinkage 1. ссединие, сжимание, сжатие, сокращение, усадка, усушка, усыхание, сморщивание; 2. степень обжатия; аllowance допуск на усадочное укорочение; припуск на усушку или усадку (бетона); ~ стаск трещина скоращения, сжатия, высыхания; усадочная тре-

тия, высыхания; усадочная тре-

мина, - бастог коэффициент усадки (учи-тывающий объём выемки для по-лучения количества земли для насыми);

~ данде усадочный калибр; сте-пень усадки; ~ hole усадочная раковина; ~ of backfilling усадка закладки

(conn.) ~ of pitch усушка сердцевины; ~ of soil сжатие или сжимови soil сжатие или сжимаемость

об wood усыхание, усушка или усадка древесины; гиle усадочный масштаб; stope забой с магазинированием руды (гори.); ~ stope

руды (гори.); ~ strain усадочная деформация; ~ stress усадочное напряжение; ~ system магазинная система; си-стема разработки с магазиниро-

ванием (руды), магазинирование (гори.); контракционная теория, ~ theory

теория сокращения.

shrinking усадка (ткани);

wave затукающая кривая (волна).
shrivel моршиться, съёживаться морщиться, съёживаться. ссыхаться.

нгоца 1. скрывать, укрывать; укрытне; 2. щека, плечо, бандаж, скрепное кольцо, зажимной диск; 3. кожух, компак (над зубчатой передачей мотора и пр.); 4. петена, покров; 5. экран (рад.); ванты

~ lines подвесная система пара-

shrouded impeller закрытое сверху и снизу горизонтальное рабочее колесо $(zu\partial p_*);$

~ pinion шестерня со щеками или фланцами;

~ undershot wheel нижнебойное колесо с закрытыми сбоку лопат-

мам, — valve клапан с козырьком; уто-пленный клапан. shrouding обруч, бандаж; бандаж

колеса;
— оп turbine blading скрепной бандаж (обод, обруч и пр.) для допаток турбины.

зноид ванты; бакштаги дымовой трубы (мор.).

shrunk-on collar кольцо или бугель, надетые в нагретом состояния:

стоянии;

~- on fit деталь, надетая в наг том состоянин; горячая посад shucker обдирочный постав: w обдирочный постав; кру-HOUVITES.

shuffle смешивать, передвигать, щиться; перебрасывать с на место, перелопачивать.

на место, перелоначивать, shungite шунгит (мил.), shunt 1. маневрировать, отводить на запасный путь; разъезд (ж. д.); 2. соединять посредством шунта, шунтировать, ответвление, шунт, парадлельный провод (мл.); парадлельный провод (мл.); парадлельный

shunt bobbin шунтовая катушка, включённая парадлельно катушка

~ circuit шунтовая цень, нарал-лельная цень (эл.);

~ coil шунтовая обмотка; шунтовая

~ connection параллельное соедине-~ dynamo

о dynamo генератор постоянного тока с парадлельным возбуждением, шунтовая динамомашина

(ол.); « effect шунтовой эффект (эл.); « excitation наралиельное возбуждение; « excited radiator антенна, возбуждаемая напряжением;

~ exciter шунтовой возбудитель; ~ field поле ШУНТОВОЙ (21.)

- field relay реле с магнитным HIVHTOM

generator c.u. shunt dynamo: ~ impedance параллельное полное сопротивление (эл.);

~ meter счётчик, нзмеряющий байпассе:

олимассь, становый рельс; становый принта, отношение плеч мостика (дл.); стедиатию принтовое регулирова-

ние, регулирование ослабленным маневренная

стрелка для шеревода на запас-ный шуть (ж. д.); - winding парадледыная обмотка, шунговая обмотка (дл.);

- wound с параллельной обмот-кой; с шунтовой обмоткой; - wound dynamo см. shunt dynamo.

shunted параллельно соединённый; шунтированный:

~ condenser шунтированный конденсатор.

жышиет маневровый шаровоз; со-ставитель поездов, стрелочник, сцепщик (ж. д.).

ставитель (см. д.).
shuning 1. маневренный, маневровый (паровоз, сигнал); маневрирование, манёвры, 2. шувтирование. Включение в ответвление ~ condenser шунтирующий конден-

engine паровоз для формировасоставов, маневренный паро-

~ line маневровые пути (ж. д.); ~ locomotive маневровый локомо-THB:

ж.-д. разъезд, петля: такет старший составитель по-ездов; заведующий манёврами (ж. д.);

~ of trains составление поездов; ~ sidnal составление посодов, — sidnal боковой путь (запасный путь) для ж.-д. манёвров; ~ signal сортировочный сигнал, ма-

невровый сигнал, сигнал для ма-~ station сортировочная станция;

станция, . допускающая

ры; — switch маневренная стрелка; — tower блокпост; маневровая, дис-шетчерская башия (ж. д.); — work ж.-д. маневры, составление поездов, группировка вагонов; — маневрыне пути (ж. д.).

поездов, группировка вагонов;
~ yard маневровые пути (мс. д.).
shut 1. затворять, запирать, остановить, остановка, запирание, закрытие; замыкать (цень); включение (ял); 2. ставня; 3. место
снайки или оварки; 4. подклетевой кулак (голь.); 5. отвал;
~ down выключить, остановить,
закрыть, прекратить (работу);
~ down см. shutting down.
~ height закрытая высота (пресса);
~ in заключать, заграждать;

~ in заключать, заграждать;
~ off затворить, закрыть (пар), онг затворить, закрыть; (пар), выключить (свет), не допускать; запорно-выпускной; -- off valve ответь. -- off valve стопорный или запор-ный клапан; задвижка;

~ out исключать, не допускать.

shutter 1. задвижка, заслонка, кла-нан; предохранитель, затвор, за-слон; 2. ставня; 3. затвор объектива (фот.);

closing занавесочный затвор; dam новоротные шлюзовые за-творы (с горизонтальной осью) ~ dam (zu0p.):

(гиол.); « door задвижная дверь, дверь-жа-моэн; жалюзи, дверные ставни; « grate колосниковая решётка; ~ valve створчатый клапан, вол-вратная заслонка; заслонка воз-

вратного кланана. shutting clack выпускная заслонка.

заслонка выпускного клапана;
~ down выключение, остановка, период остановки работы (доменной печи); изъятие из действия;
~ flap выпускного клапана;
ka выпускного клапана;

armature якорь с двутавровый якорь, ком (эл.); двугавровый

~ bar пальцевый брус (уборочной машины);

~ block болванка для челноков; брусок, чурка;

орусок, чурка;

~ board доска, служащая дорожкой для прохода челнока;

~ box челночная коробка;

~ carrier челнокодержатель;

~ conveyer конвейер, передвигающийся вперёд и обратно;

~ guard предохранитель от вылета.

челнока:

~ guard предохранитель от вылета. челнока;
~ spool челночная инпулька;
~ swell клапан челнока;
~ train пригородный поезд (поддерживающий сообщение на коротких расстояниях).
sial chams (zeoл.);
~ zone of the earth литосфера,
сналь.

сиаль. Siamese connection двойниковое со-

единение (мим.).
Siberian plague сибирская язва.
sibilant шимлящий, свистящий (звук).
siccative «высушивающий, сушнивное средство, сушка, сиккатив (для красок и лаков).

ода красов и лаков,
varnish быстро высыхающий лак,
лак на сиккативе,
sick leave отлуск по болезни;

рау пособие що болезни;

тіп олово с признаками оловян-

чумы, серп: мотыга;

~ knife нож (уборочной машины), коса (с. х.);

коса (с. м.);

» римр крыльчатый насос;

» shaped серповидный,
siddle наклон мласта (угля); угож
падения (каменноугольного пласта).

стена, скло край; пое сторона, краи; стена, склок (горы); борт, фланг; бок (выра-ботки), вертикальная илоскость забоя, забой (гори.); крыжо (сбро-са) (геол.); - armature relay реле с боковым

~ armour бортовая броня:

~ arms колодное оружие: ~ band полоса боковых частот (мо-

дуляпии). i), боковая полоса (pad.); interference интерференбоковых

тегренен интерференция боковых полос;
-- band splashing см. side-band interference;
-- bar keel слойчатый киль (мор.);
-- beam of the frame щека (боковая балка) рамы;
-- bench боковые места (вдоль борта лодки) (мор.);
-- benching поперечная разработка (горм.);

(conu.): ~ binding боковая перевязка (вяз-

ка);
• blade saw frame лесопильные станок (лесопильная рама).

de blow боковой удар; нецен-тральный удар, внеосевой удар (бабы молота); side oscillation боковое качание; ~ patrol фланговый дозор; ~ - piece щека, плечо, боковая стемside

~ bracing wire боковая расчалка

~ braching whe (as.);
~ brass боковой вкладыш;
~ by-side engine паровая машина с параллельнымы цилиндрами;
~ by-side turbine сдвоенная тур-

~ car коляска мотоцикла;

~ chain боковая цепь (хим.); ~ chain compound соединение, содержащее функциональную груп-пу в боковой цепи (хим.); с channel боковой капал; с сігоні основная цепь, двухпро-водная цепь (эл.);

~ coaming продольный комингс люка (мор.);

люка (мор.);

~ construction tile пустотелый киршич с каналами перпендикулярно к действующей нагрузке;

~ corridor боковой коридор (ж. д.);

~ curtain боковина складного вер-

ситані ооковина складного вер-ка (аст.); сит боковой вруб, боковой уступ, боковая выемка (гори.); ситіні боковая выемка (гори.); ситіні сите сите воковая режущая кромка; карьер вдоль насыпи;

cutting pliers плоскогубцы с кусачками;

~ - delivery гаке боковые грабли; ~ discharge боковал разгрузка; ~ ditch боковая канава, кюве: · ditch боковая (дороги);

~ drag боковое натяжение; ~ dresser формовка (приспособление для формовки плющённого зуба пилы);

- dump car вагон, разгружаю-щийся вбок;

минся воок;

~ - dumper вагонстка с опрокидыванием кузова на бок;

~ elevation боколой фасад; бок,
вид сбоку, вертикальный вид;
продольный разрез сбоку;

~ face боковой фасад;

~ face боковой фасад;

~ file нацилок пинутскум болому.

~ file напилок для точки боковых

кромок;

- flap подъёмный борт;

- float вспомогательный поплавок;

- force сила скольжения, боковая

~ frequencies боковые частоты

~ gallery боковая выработка (гори.); ~ - girder стрингер; ~ guidance боковые направляю-

hill work cm. sidehill work.

- hinged window окно со створными нереплётами;
hole боковая скважина (буровая);

hele of a furnace боковое рабочее отверстие (в стеклоплавильной печи);

socket бокован ясоловка (20pH.): ~ keelson боковой кильсон (мор.);

~ lacing общивка досками боков выработки (гори.); ~ - lap weld боковая сварка, свар-

- lap weld бокован свиру...,
ка внапуск (сбоку);
~ light иллюминатор; бортовые отни, боковой свет, боковое окно; ~log frame брусовальная (брусую-

от право орусовальная (брусующая) пильная рама;

~ темпер тонжерон (авт.);

~ milling торцовая (лобовая) фрезеровка;

~ milling cutter фреза с зубьями на пилиндрической и на торцо-

вых поверхностях; ~ of block щека обоймы; ~ of car продольная стенка ваго-

~ of tar
— of delivery сбегающий кон
— об фенточного конвейера);
~ of equation сторона уравнения,
член уравнения (матем.);
~ of nozzle шека сонла;
— of staircase тетива лестницы,
— лестницы.

- ріесе щека, плечо, боковая стен-ка печи; латунные боковые стен-ки коробки (станины); piling кавальер, земляной отвал

~ planing machine строгальный ста-

— ріапів віденне строгальный ста-нок с боковький сушпортами; ~ planking бортовая общивка, борт; ~ planks баргоут, бархоут (мор.); ~ plate 1. боковая закраина, боко-вой лист; накладка; намётка; боковой клин (дробилки); боковая стенка (ж. д.); 2. станина дафета; щёки рукоятки револь-

~ play боковая пгра, долевой за-

~ pressure боковое давление; ~ rabbet plane см. side rebate plane; ~ reaction дополнительная реакция, побочный процесс; процесс;

побочный процесс;

гевате ріале закройник;

гім съёмный борт обода (авт.);

год спаривающий шатун, сцепной шатун; дышло паровоза;

год сомотіче локомотив с патунной передачей;

гиппіп дідіт бортовые огни (мор.);

(MOD.): (мор.); ~ scuttle бортовой иллюминатор; ~ seats бортовая банка (мор.); бо-ковые сидения; продольная CKAMBS:

sectional elevation боковой попе-

речный разрез; shaft распределительный √ shart распределительный вал (двигатель внутреннего сгорания);

(Двичитель внутреннего сгорания);
~ shoring боковое крепление (раскосинами);
~ slicing выемка вертикальными
прирезками; боковая выемка
(2001);

, боковое скольжение slipping (авт., ав.); скольжение самолёта, скольжение на крыло;

∼ slope откос; ∼ standard боковая стойка

~ stoping боковая выемка парал-лельно подъёму или спуску

~ stringer стрингер;

~ support одностороннее укрепле-ние; боковая опора;

~ surface лобовая поверхность, тор-цовая поверхность;

~ sway боковое раскачивание ку-зова в горизонтальной плоскости зова в тор.
(авт.);
~ tenon боковой шин;
~ thrust осевое давление; боковой сдвиг или
сдвиг (срез);
- chear боковой сдвиг или

tie полевой штрек (гори.);

wagon cm. side-dumper;

~ tip wagon см. side-unimper; ~ to-phantom crosstalk нереход-ный разговор с основной цепи на искусственную (тлф.); ~ tone посторонный тон; слыши-

мость в телефоне своего голоса н шума в комнате; ~ track (ам.) запасный путь, разъ-

~ tracking уход в сторопу (при бурении), бурение мимо оставшегося поломанного инструмента;
~ view вид сбоку, профиль; вертикальный разрез;

— wall инстраз стена богорая сте-

тикальный разрез;

- wall щековая стена, боковая стена (стенка), стена, в которую заделаны ступени; стена, несущая лестницу (лестничные клетки); щека, плечо, боковая стенка печи, боковая стенка коробки (мащины); висячий бок (гол.);

- wedge горизонтальный клин;

- weld сварка бнапуск, боковая сварка;

сварка;

~ wind преломлённый (отражённый) ветер, боковой ветер, ветер

ue wing side крыло злания, бокофлигель, соединительное крыло.

sidehill work сооружение или строс-

нне на косоторе.
sidelight c.м. side light.
sideral см. sidereal.
sideral звёздный; определяемых звёздам;

• time звездное время.

siderite сидерит, железный ишат,

шпатовый железняк, шпатовая рвын желевия. FeCO, (мин.). гарhу граверное искусство

siderography граверное искусство по стали, насечка. siderolite сидеролит (полужелезный

метеорит).
siderurgy металлургия стали.
sideslip скользить на повороте:
скользить на крыло; боковое sideslip скольжение, скольжение на крыло

sidewalk тротуар, пешеходная до-

рожка. siding 1. наружная общивка ния досками, общивка; 2. боковая выработка (гори.); 3. вапасной шуть; ж.-д. ветка, подъездной путь, ветка от главной ж.-д.

линии; ~ for loading платформа для ва-грузки; тупик для нагрузки ва-гонов;

~ place станция канала, место сто-

янки судов. siege осада;

siege осада, ~ ordnance осадная артиллерия; ~ train осадный артиллерийский

ienna сненская земля, спенна, охра (краска), коричневая кра-

cioa. ска.

віече 1. решето, сито; грохот; 2.
всасывающая сетка; фильтр;

апаlysis ситовый анализ;

bolter просевательная машина;

for sizing grains сортировочное
сито для зерна;

grate ситообразная (решётчатая)
колосиновая решётчатая)

~ grate ситообразная (решётчатая) колосниковая решётка;
~ mesh меш, ячейка сита (величина ячейки определяется числом няток сетки на 1 иог. дм.);
~ raggings зёрна руды, осаждающиеся на решете;
~ residue остаток на сите;
~ rim обод решёт или сит;
~ shake встряжнватель для сит;
~ shovel черпак;
~ texture ситовая структура.
sieving просев, просенвание.

sieving просев, просенвание.
sift грохотать, сеять, просенвать;
фильтровать.
sifted coke грохоченый кокс.
sifter сито, грохот, решето, отделитель, триер, очиститель; фильтр.
sifting трохотичень

sifting трохочение, просевание.

ceяние; ~ device приспособление для встряхивания или перетряхивания, приспособление для грохочения;

machine машина для просенвания (грохочения).

sifting высенки; отсев; отруби.
sight 1. увидеть; зрение, вид,
взгляд; поле зрения; зрелище;
2. наблюдать; 3. наводить орудие; прицел; 4. отвес; 5. отсейстемке), маркшейдерский знак;
~ alidade закрытая алидада;
~ clamp защёлка принела;
« clamp защёлка принела;

~ clinometer боковой уровень; ~ distance видимость;

- feed открытое питание (смазывание); - feed lubricator капельная мас-

~ glass контрольное или смотровое

с діаз контрольное или смотровою стекло; регарда; ползорное стекло; каплеуказатель; капельный стаканчик (в маслёнке); списе направляющая (в механизированном инструменте), позволяющая оператору видеть рабонико информацию

мяющая оператору видета; ~ holder кронштейн прицела; ~ hole смотровое окно; смотровое отверстие, смотровой люк; ~ indicator визуальный указатель;

~of gun прицел.

sight reach дальность прицельного signalling balloon сигнальный аэро- silicon acid премнётая инслота;

sight геасh дальность прицельного винетрена;

~ reading chart табличка (на станкс) е наглядним указанием положеныя рымагов для лолучения скоростей или модач;

~ seale шкала долений прикаса:

~ seeing bus турпетекий автобуе, автобуе для авслучий:

~ standard стебель прицеле.

sighting принеливалие:

~ hoard алилада (пол.);

~ line визирнал линие:

~ shot гробный гызгрел; поверочини выстрел;

~ slit сморреть или.

sights принельнае дрин отмечать;

энак, еминол, отмеча; предоал, симиток; симова, отмечать;

двам, еминол, отмеча; предоал, симиток; симова; отмечать;

двам сминол, отмеча; дражали, симиток; симова; отмечать;

— hoard вымеча дорожный симу;

~ lasher использый симу;

~ lasher использый симу;

» flasher использый столоб,

signal 1. енинальныровать, дисть онания, час, симыной;

« прави использый симу;

« правил час; симальный сминальный;

« прави или симовый прада;

» пара дли связи (рад.);

« анат рай семя (рад.);

« анат рай семя (рад.);

« анат вый семяный или си-

~ авити вей тревовины илк си-гнальный ворнок; ~ ави крыте семафора (ж. д.); стратиа разателы поворота; ~ аврей криние сирвата или ст-гнальная кеј жим (внешний выд (se. 0.):

№ book мод (биспольный);
 № блек-пост (ж. д.);
 Ьтаскее кронштейн для спеналь-пост фонала;

пого бонами:

— bridge сигиольный мостик, системорный мостик (ж. д.;

— centre узел связи (воси);

— соправила сигиализации, сигнальный кол;

— соправи рота связи (воси.);

— сопра кориуе связи (воси.);

— стапк руковтка сигиального ворота;

~ dise enrusabhañ диск: ~ field сигизавное очко (поле); по-

d strength nauptwenhoets no-

~ field

~ пент чтенети напрачленность по-ли спиталон:

~ flare сченальная ракота:

~ frequency частота сигнала;

~ generator измерительный генера-тор, генејалор стандартных сиг-измон:

немон:

~ glas etekno outa (семайора):

~ grid упоардженые сетка (слектронеой можны) ГОСТ];

~ hoisting подъём симпалов (мор.);

~ instructions инструмиян по сиг

~ lantern сигнальный фонарь:

letters позывные сигналы;
 lever сигнальный рычаг,
 мысло, качэющийся рычэг;
 light световой сигнал,

~ lock сигнальный переводной при-бор (аппарат); ~ noise ratio отношение сигнал— помеха (nad.);

~ point indicator lamp стрелочный фонарь (ж. д.):

 ройн іншкатог інші стремочномі фонарь (ж. д.);
 трозі семафорная мачта; семафорный столо;
 той переодная штанга;
 strength сила сигнала, слыши-~ to noise ratio cat. signal noise

ratio:

— tower (ам.) см. signal box:

— wave волна сигнала.

signaling см. signalling.

signalier сигнальщик. связиет.

кідпаній сигнальдика, сигнальная служба: гопросы связи; передана эпалов:

ement передатчик (сигна-сигнализация; передатчик ~ arrangement лов), сигна

~ current pacounii ron (maz.):

~ gear сигнальная анпаратура; ~ speed скогость передачи (т.г.). — speed спорость передачи (т.г.). signalman сыгнальник, сигнальст, семафорини: дежурный на семафориом посту: significant graduation деление, против которого стоит цифра. share crops силосные культуры (с. ж.).

silage

silcretes ставкреты (гсол.). silence заглушать; молчание

silencer внумоглушитель; глушитель; P.HHIKA.

silencing device c.s. silencer; ~ pot rayuntens object non beixo-ne hapa.

Hent бесшумный, тихий, спокой-

~ mesh (kilno);

тура (инпор. ~ mesh беспумное запенление; ~ mesh беспумна наблика: ~ packing 1.10мна наблика: « гивніку тихній (спокойный) ход

silenthlock cafficutonon (asm.). silica премне. ... онись премния.

silhouette пеобрасни в виде силу-ета; силует, silica премнесем, окись премити

двуокиев проминя, ангигрыд крем-

двуоннеь премина, англарид крем-нёвой кислоты, премик легода. Кремень, квари, 8102;

— внек динасовый киринч:
— студенистый осадок кремиёвой кислоты:
студенистый осадок кремиёвой кислоты:
силимичень;
— ielly см. silica gel;
— refractories динасовые отпеуноры,
кислые отпеуноры:
— sol золь кремиёвой кислоты,
коллондный раствор кремиёвой
кислосты;
— valve передающая лампа с кварпевым балюном (рад.).
silicarenite силимареный кислоперый

silicarenite силинаренит, кварцевый

slicate силикат; соль премиёвой или поликремиёвой кислоты; силинатовый, премисучелый; соль инстый илам;

~ grinding wheel силинатовый шли-формльный пруг: ильный круг: alumina кремнениелый алю-

минені: ~ of zinc талмей, преминстая пин-повая руда. Zn₂SiO₁. H₂O.

ковая руда. silicated mac корея руда, клемон нео. silicated macadam спликатирован-ное инселе. silicateless бессиликативий, silication окремнение.

silication окремнение, silication окремнение, содержащий кремнистый, содержащий кремний (силиций); саlamine кремнистоцинковая руда, талмей; сети динковая ряда, талмей; сети динковая известь; limestone кремнистый известник; с sandstone кремнистый известник; с schist кремнистый известник;

~ schist кремнистый сланец; ли-

~ sinter кремнёвая накшіь, крем-нёвый туф, гейзерит. silicic acid кремнёвая кислота

silicide of carbon карбид креминч, карборунд, SiC. silicification окремнение, силицифи-

silicified oupemnementi:

мненей окремнённый:

— wood окремненая древенна, псевдоморфова по дереву (геол.).

silicium см. silicon.

silico см. silicon.

silico см. silicon.

водородистый кремине, (приставия).

водородистый кремині, силикометан (силан), SiH₂.

silicon кремний, силиций, Si.

~ bronze преминетал броиза: ~- carbide brick преминево-парбил-

HIT REPUBLIES: ~ copper REMINISTER MEAN; ~ dinxide car. silica;

~ свей премнеску, двусинсь прем-ши, SiQs; ~ steel премнистая сталь; ~ tetrachloride четыроххиористый, кремині, дыменни жидкость, SiCla.

SiCh. silicosis силиновие (гори.). silicosis силиновий специяль для рольнови и пагревательных присоров (состав. прибликановими в SiC). silk неди; недиольных пирок, додовноя плетения, дополная инправан плетения; сополная инправания проставания пр

~ fibre ніётковая (коконмая) кить: ~ fluid-fibroin фиброин, масса ніёл-

ковой пити; един сериции (клеевое веще-слю питика);

гее! станов для размотии шёл-

 $\sim {
m mill}$ m³лгогругильная згабрика; $\sim {
m meth}$ несисленияльнай чергь, инсл-

~ reel станов для размотил шол-

~ inrowing троновие підлис:
~ - caver тик і підлиовых метерий;
~ - worm шёлковичный: черть,

ислаюпряд;

 увет налиовая пряма (телет.)

 «Мку насторат пряма (телет.)

 «Мку насторателя;

 «Мку

elevices erefun zbynoru, ympen-

лечне друпоги двуноги. Укреп-сенте поле кируччией клад-и, образующей изружний от-лик:

development faces TOTAL CHARGE THE TARGET HE TO THE TOTAL TO

(copil.);

~ delit штрек основного горизанта;
~ fleer основной горизанта, горизонт этаминого штрека (гори);
~ fleer stope saton основного
горизонта (гори);
~ fleer основной горизонт, горивонт основного этажного штрена (гори);
— in man (платиля стан септи-~ lip порог (плотины гли сапру-

оби пройзи основной горизонт, выпуть основной горизонт (гори.); м ріссе основной бруг, бруг основ-ного горизонта;

~ гай подоконный ригель, подо-конник, подушка; « set оглад основного торизонта (сори.);

(сори.);

— timber лежень, прогон по почве. sille имастовам залежь (гори.).

— silled устганный (постельником, жердами) по почве (об основном горизонте) (гори.);

— онт вынутый (об основном горизонте) (гори.).

— sillimanite силлиманит, фибролит, Algsios (мии.).

— silling проходка основного горизонта (гори.).

— sills главнам рама экскаватора: ос-

зонта (гори.).

sills главная рама экскаватора; осповные балки.

silo силосовать, силос; шахта или
лма для хранения зерна или силосованных кормов, силосная
дма (с. т.):

яма (с. х.); ~ cell ячейка силоса; ~ cutter силосорезка; ~ feeder силосонаполнитель. томет силосиам

(c. x.).
silt запосить, засорять плом; тина, silt запосить, засорять илом; типа, ил, сипт, гравь, наносы, сетественное отложени; горный иссок, имам (в рудишчной воде); осадон на дне:

∼ сойго! предупреждение запливания, борьба с запливания (зиср.);

- covered запленный;

particle anesputosas (256 MM) (260A.). ing 1. sarpssneune. ~ narlicle частина

запесецие

silting 1. загрязнение, запесение глом, занинение, заимение; 2. тидравлическая заимаджа; ир with mud загрязнение, запесение илом, заимневание. siltstone алегрит (ссол.). Silurian period сидуритемий период, силурийская система, силур (ссол.).

(зеол.).
silvan песной, песнотый.
silvar нокрывать серебром; серебромый, серебро, Ас;
- ассіате уксусновненое серебро
Асс. Наог;

~ chloride хлористос

~ cyanide планцетое (списродистое)

серебро Ag(N; fir спропейская инхта, гребен-чатая инхта, сырка (Abics чатал инхта, свирка (Abics pectinata) (бот.):
~ foil серебряная фольга, листовое

foil серес, серебро; серебро; аргентит, есребряпый

~ glance ap бисск, Ag2S; ~ maple белы белый илён (Асег даян?

сатрим); ~ nitrate азотновнелое серебро, питата азотнолислое серебро, ла-ние, алений камень, азотно-ес-ребряная соль, АдNO₃;
 оге серебряная руда;
 plating серебрение (гальваниче-сим сиссобом);
 salder серебряния проба;

~ steel серебриная слав, сталь-серебрина; ~ voltameter серебриный вольта-

метр (ол.); ~ weighting balance артирометриче-

~ weighting ваннее аргирометрические всем:

~ wire серефиная проволока.

«silvered glass посеребрённое стекто, посеребрённое зеркало.

«silvering серебряных дел мастер.

«ilversmith серебряных дел мастер.

silvery серебристый; серебристо-бо лый (argentatus, argyraceu argyraceus)

лый (бот.). «Потемента песоводство. «Потемента песоводство. «Потемента песоводство. «Потемента песоводство песово песоводство песоводств

пын, (литем.); folds нарадлельные складки

imilarity подобие, similarity подобие, similarity подобие (матем.), simmer тико кинеть; закциать; закциание.

тениние, зітоот самум (горячий сухой ветор в пустыних Аравик и Сирии), несчаная буря. зітою простой, однородный, несложный, экоментарный, неразложникий:

~ аптенна простая или одиночная

~ batch distillation простая перио-

дическая перегонка: ~ beam свободно опёртая балка;

~ body простое тело; ~ compression простое сжатие;

еquation уравнение первой сте-шени с одним неизвестным (ма-тем.);

fraction правильная дробь; housing станина (прокатного ~ housing станина (прокатного без уравновешивания

~ interest простые процепты; ~ plate ординарная плита или ординарный лист;

~ quantity однозначное число.

башня | simple rock мономинеральная по-

~ standing trench OKOIT стрельбы стоя; - truss простая балочная ферма;

простая подкосная система; истчатая ферма. simplex простой, ординарный; сим-

мinding ординарная обмотка;
working симилекская связь,
simplification упрощение,
simplify упроимсть,
simply supported свободно опираю-

simply supported своюдно опправо-нийся, свободно лежиций. simulate проверить на модели, опытили проверка, simulated conditions экривалентная

ехема: некусственно созтания в (в лаборатории) условия работы, simultaneous одновремённый, совместиый;

sinapism rop manus sinder some, nenem.

sine ennye; ~ curve синусопда; ~ electrometer синус-алектрометр:

function сипусондальная функ-

маня.

— galvanometer синус-гальванометр;

— -shaped синусондальный;

— term член с синусом (матем.);

— wave сынусондальны; полна;

~ - wave current синусондальный

зіпеж физическая сила, двигатель-ная сила. мынца, сухожилие. sinewy жилистый (о структуре ме-

зиему индинетон (о страстура талла и м. п.). sing исть, инисть, свистеть (об усилителе); инистие рудиняного гоза при выделении из утля. singe опалять, подпалять, спалить,

singeing machine опальная машина для тконей, опалка (течет.). Sirging are гоющая дуга (рад.): \sim coal уголь, на которого с инше-

соат утоль, из котърато с иниве-нием выжраниется газ:
 кипр звукован индинаторная дам-на Флейснера (гори.);
 об герейст зуммирование усили-

- point грапица зуммирования;

- роінт граннца зухонірованця;
 - spark ввучащая некра, тональная некрофая перскача.
 sinzle I. единственный, один, единый; ординарный; слиночный; ординарный; г. отбирать, отделять, обособленный, отчельный;
 - астів простого действия, одностороннего действия;
 - admission односторонний внуск (воды);

(воды); ∼anticline простая аптиклиналь (геол.):

arm anvil однорогая наковаль-

~ - arm semaphore однокрылый семафор;

~ - arm suspension консольная под-веска (ал. ж. д.); ~ - band system система связи на одной боковой полосе (рад.);

слюй боковой полосе (рад.);

- bar chain одностержневал цень;

- bay одностоечный (ав.);

- bench quarrying открытая разработка залежи одним уступом (сары);

~ - bevel joint стыковое соедине-ние с односторонним скосом; ~ - blade semaphore однокрылый semaphore однокрылый

- blade семафор; - block brake тормоз с односторон-~ - block ней колодкой; ~ - bolting одноболтовое (соедине-

~ - break switch выключатель с од-

-- отсых змиси выключатель с од-ним развединяющим контактом; -- burfer однобуферный; -- burner elbow отвод (фасонное колено) для одной горелки; -- but strap соединение или сращивание полосового железа поерелетвом простой накладки: е ц-

стыковая навладка. single cabriolet седан-кабриолет (тиг

автомобильного пусова; саtenary suspension простаг ден ная подвеска контактного проведа (ал. же. д.); -- сейей одноклеточный (биол.);

~ - chain grab одноваватный (одно-цениций) ехват (грејафен);

ценилії) expar (греільер); - check snow plough односторог ини сисгогой илуг; - celegy soft product of the control may control the celegy of mayre which uptiments of the celegy of materials (pad.):
- cell spring ognobutroday indymn-

на:

- сентро с одним управляющим приснособлением, с одним органом управления, с одной ручьой:

- сего одножильный штур;

- сего cable одножильный иссели
- сток har сирепления простым

- cracible furnace news gardonn re-

THEAT; ORNOTHIC THAT HEAD; ~ crystal MOHORPHETATE; ~ - curve gear passed to those same in-

лепне;

мение;

— сий простая насечие, одиномный, одноходогой, одновименный (о нареже);

— сусте одинательный;

— сутивет motor одновилицир
вги двигатель (мотор);

— сутивет супомилициовый;

— deck одноэтажный (мепр. 4
подъёмных клетих); одновилуюный;

~ decker моноплан (as.): ~-dial tuning настройка одной ручкой:

~ dividing способ деления па зуб: ~ drivening сабето дали дверь, ол с-~ dor одностворы с одной дверью ~ drive одноганный привед, нативидуельный привод; привод

~-drum hoist однобарабенная де-бёты; дебёдка с одины барь баном ~-effect evaporator однокорпусны.

~ - сітей суарогант однокортусно-выпарной аннарат; ~ еlectrode polential потенчися элес-трола по отпонению и окружа-ющему его электролиту;

~ - element ординарный,

 ным:
 - ended spanner односторонняй,
 ординарный гаечный ключ;
 - ended tube электронная дамис
 с отводами электродов на однох онце баллона:
ended wiper mëтка с одним ком-

weether merke o dama kentom tom (mang.);

~ entry system система вскрыти сординарным штреком (гори.);

~ fault простой сброс (госол.);

~ - fee metering отсчёт на счёт-

чике поразгорорной оплаты;

~ file движение гуськом;

~ flat cover простое (ординарное)
плоское дпо (пилипадра); ~ flex одножильный тибкий шиуг

(эл.): ~- flight stairs лестница в оди-

мари; -- floor одноэтажный;

~ поот одноэтживы:
~ поот одноэтживы:
~ поотдельный дымоход;
~ fluid cell элемент с одной
жидностью (эл.);
~ flute drill спиральное сверло с
одним режущим лезвием;
~ force сосредсточенная сила:

~ foundation отдельный фундамент: \sim fraction правильная дробь \sim gauge однопутный (ж. ∂ \sim - greeve одножелобчатый: 0.):

~ guide односторонняя направляю-

~ - hand hammer одноручный мо-

~ - header hoiler однокамерный во-дотрубный котёл с одним коллектором:

~-horn framing заделка шином (в стойко квал квапратного оклада).

~ = iet

поддіє сопло (форсунка) с одним отверстнем;

~ - knob controlling настройка одной knot простой или одиночный сучок; ~ knot

- lane road однопутная дорога, дорога с движением транспорта в один ряд: ~ latticing одиночная решётка (эле-

 Патисин фермы);
 1 ayer сой однослойная катушка;
 2 layer сой однослойная катушка;
 2 laying of planking or plank со-vering одиночный орусчатый наймничный настил lear

bascule bridge однокрылый

теат разепте втиде однокрылым распрывающийся мост;
 темет ординарный рычаг;
 міне однопутная линия; одиночная проводка; однопроводная линия;

~ - nne bridge мост под один путь;

однопутный мост;

- line working движение поездов на однопутном участке;

- load сосредогоченный груз;

load сосредоточенный груз;
 lock bridge двукрылый разводной мост с одням замком;
 lubricator отдельнай маслёнка, маслёнка для местной смазки;
 mill однорамилы лесозавод, завод с одним пильным агрегатом;
 motor system система с одиночным приводом; с одним двигателем, одномоторный;

лем, одномоторный; ~ nozzle отдельное сопло;

operator set однопостная свароч-Has Manura ~ - pass condenser одноходовой кон-

денсатор; - pass flue продольный дымоход;

~ - phase однофазный; ~ - phase current однофазный ток;

~- phase distribution однофазная ~- phase rectifier однофазный вы-

прямитель; ~- pipe system однотрубная систе-

~ - plank wall стойчатая общивная стена, простая стена из пластин; ply material однослойная ткань;

рну material однослойная ткань;
 ординарная прорезиненная ткань;
 по в witch однополюсный вы-ключатель;

~- ported - ported с пролётный; одним окном; одноtruss простая ферма с за-~ - post

сой; ~ - pulley drive одношкивный при-

~ - purpose machine специальный

~ - rail монорельсовый;

~ - rall монорельсовый;
~ - rall track circuit однониточная рельсовая цепь, однониточная цень, однорельсовая цеть;
~ - range winding обмотка, расположенная в одной плоскости;
~ reel простое мотовило (мемел.);
~ refining работа с однократным расплавлением (однократной переплавкой);

расплавлением (однократной переплавлением (однократной переплавлением пов;

- riveting однорядная клёпка, однночный шов;

- roller стимет ординарная вальцевая дробилка;

- roller bearing однокатковая опо-

~ - rope одноканатный; одноцеп-

~-горе одноканатный; одноцен-пый; одножильный; ~-горе haulage односторонний бремсберг (гори.); ~-гоw в один ряд, однорядный; ~-гоw radial епдіпе однорядный звёздообразный двигатель (ав.); ~-sashed window одностворнос

или одностворчатое окно.

- shear rivet односрезная заклёп-

ка; ~- sheaved block одношкивный

блок - shed insulator одноюбочный изо-

~-side band transmission передача одной боковой полосой (рад.);

~ silk covered с простой шёлковой изоляцией:

нзолициен;
- slab одиночная плита, отдель-ная плита;
- span одиночный пролёт;
- span tuning см. single-dial tuning:

~ spanner ординарный гаечный ключ;

 \sim -spindle одношпиндельный: -split sampler простой раздели-тельный сократитель (при обогащении);

~ - stage -- stage одноступенчатый, одно-камерный: однократный: камерный; однократный; - staged одноярусный, одноэтаж-

ный - stamp mill однопестовая тол-

- step однореданный (ав.); одноступенчатый;

ступенчатын;
 stope олносторонний забой (при почвоуступной или потолкоуступной высмке) (гори.);
 stroke простой (ординарный)

~ - stroke bell одноударный звонок: ~ strut truss шпренгельная бал-ка с одной стойкой; ~ strutter одностоечный самолёт;

зигасет фуговочный самолёт;
 - tape fuse загравка с ординар-ным слоем обмотки;
 - taper. с одним (ординарным)

(ординарным) уклоном (напр. перья головки бу-

~ test поштучное испытание;
~ thread однооборотная или однониточная или одноходовая нарезка (пезьба);
~ throw shaft одноколенчатый вал;
~ - track (ам.) однопутный (мс. д.);
~ - tracking западание иголки ~ test поштучное испытание;

-- tracking вападание иголки (граммофона), образование желоб-

ков на пластинке; ~-turn lock замок с одним обо-ротом ключа, замок в один обо-

рот; ~ turn search coil виток связи; ~ tyre односкатиая шина (pea.); ~ - unit в одном агретате; ~ - valve - receiver одноламиювы приёмник; одноламповый одноклапанный, с од-

~ - valved однокладанным, ним клапаном; ~ vein простая жила (геол.); ~ way однопутная дорога; ~ - wing одностворчатый;

~ - working beam одноплечий ба-

ланопр, singles 1. неочишенная сурьма, по-лученная в тигле: рула с солер-жанием сурьмы ок. 91%: 2. раз-моганные пити шёлка-сырга, ппо-шедние первую крутку: 3. ши-ферные плитки (30,5 × 20 см). singletree налёк (упряжи), singly refracting однопреломляю-

singly

orsal с левым ходом; с ле-нарезкой. sinistrorsal c

ной нареакой. Ink 1. опускаться, оседать; 2. потопить; затонуть; 3. ослабевать, падать, ити на убыль, постепенно
прекращаться: 4. разовина, слив
(для канализаппонной воды): выгребная яма: 5. утлублять (шахту), проходить вертикальную выработку, заложить скважину
(гори.); 6. карстовая лешера,
труба, воронка; карстовый провал (геол.); вал (геол.).

single house одноквартирный дом, дом-особник;

~ inlet односторонний вход (водноквартирный вход (воднокванный;

~ intersection truss ферма с одной системой решеток;

~ jaw chair рельсовый башмак с одной подносованный подносованный подносованный подносованный подносованный подносованием подносов

оден, даз в водосток; 2. мел-скважина (гори.); 3. долина карете), понор, карстовая вокая скважина (гори.); 3. долина (в карсте), нонор, карстовая воронка, провал (геол.); ~in утопить (винт, заклёпку); ~in утопить (винт, заклёпку); ~lake долиное озеро (в карсте); загопленная долина; ~water tran грязечловитель водо-

затопленная долина;

— water trap грязеуловитель водосточного колодца.

sinker 1. проходчик, рабочий на
углубке; углубочный насос (гори.);

го отстойник (в водостоке): 3. грузило; топляк (затону время силава бревно); (затонувшее поплавок

время силава бревно); поплавок гидростатических весов;
— bar грузовая штанга (при бурения); ударная штанга для бурения нефтяных скважин.

sinking 1. погружение, опускание;
2. осалка, оседание, оседающий;
3. углубка, углубснене, вертикальная проходка (прохождение): 4. винтывание; 5. гравпровка штам-пов: ~ crown

погружающийся или ряющий лоб (складки) (геол.); онд погашения; амонтиза-~ fund фонп

~ fund фонд ногашенит; амонтизационный фонд или канитал;
~ head прибыль (у отливки);
~ of bore hole бурение скважины;
~ of well проходка нахты;
~ pump углубочный насос;
~ tipple надпахтное здание про-

тодки. кодки. sinter 1. спекаться, уплотняться; окалика; шлак: спекшиеся куски (руды); 3. туф, натёчные образования (геол.);

патечные со-разования (2002.1); - deposits натёчные отложения из канающей воды. (ntering спекание, агломерация;

капающей воды, sintering спекание, аглоз обжиг (руды); ~ coal спекающийся уголь; ~ limit точка слекания;

~ limit точка спекания; ~ machine прибор для спекания, синтеровочная машина; спитеро-вочный аппарат;

об filament синтерование или уп-лотнение нити (эл.).
 sinterite натёчные отложения, лак-

sinuosity нагиб, заворот, навилина. sinuous павилистый; волнообраз-ный, волнистый;

~ channel of river извилистое русlamination волнообразная слон-

(геол.); ~ movement извилистое перемеще-

мноченент навилистое перемещение; постепенное заворачивание (потока печных газов). sinus 1. бухта; залив; ямка, изгиб; 2. синус; 3. свищ, каверна. sinusoid

sinusoid синусондальный;

~ current синусондальный ток;

~ voltage синусондальные напряжение (эл.). или проходить

siphon проводить через сифон: си

sipnon проводить или проходить через сифон: сифон: сифон: ~ harometer сифонный барометр; ~ hend дугообразная труба; ~ gauge манометр для низких давлений; вакуумметр;

~ piping сифонный трубопровод; си-~ recorder сифон-рекордер, сифон-

приёмнин тор; анпарат для гидравличе-ской классификации измельчённой руды в восходящей воды;

сифонный водосинв: ~ spillway ~ trap сифонный запор (затвор); ~ wick фитиль для маслёнки.

siphonage действие спфона.
siren спрена; гудок, рожок;
~ horns сигналы гудка или спрены (для автомобилей скорой помощи и пожарных машин).

nisal сизаль (волокно).

сізаї сизаль (долокно).

візей марнаці, соотичтствующий, сопраженный; связанный органиваннонно (о предприятии);

кезоп боковой кильсон, добавочные кильсоны тю обеим сторовам гланного кильсона (мор.);

vessel однотипное судно.

віб 1. спареть, посадить; 2. раздав-

лигание целиков; оседание кры-

личенене целиков; оседание кры-ни (гори.).

ite 1. склон, сторона, бок; 2. ме-стоположение, местонахомодение, местность; место установки, рас-положения (ли постройки; 3. ме-сперовать (окопы); 5. бок (выра-ботки); 6. локализация; 7. угол местности, угол места цели (соси.); об foundation несущий иласт под фундаментом; —- пра генеральный илан, ситу-

тод фундаментом; ~- plan генеральный план, ситуационный пл

siting расположение, выбор места, рассировка.

situ на месте; па месте отложения

situation месторасположение; ситуа-ция, обстановка;

герогі оперативная сводка (воен.). six-chambered шестизарядный

вольвер); way междупутье (ж. ∂ .);

пост way междупутье (ж. д.);
 праве connection шестифазное соединение (звездой);
 проіnt bit шестиугольное, свёздчатое долого бура; розетка.
 пост гаізе подъем с шестью стойками (в два квадратных оклада) (горы.).

~ - strand шестипрядный (о стальных канатах)

~ - Wav - way шестилучевой; пестисто-ронный;

- wheeler 6-колёсный автомобиль. sixteenmo в 16-ю долю (тип.). size 1. определять размер; обраба-

мистано в 16-ю долю (мим.).

піме і. отпределнь размер; обрабатывать точно по размеру, калноровать; велична, размер, объём,
кубическое содержание, толинна; малнор; формат, днаметр, номер; 2. просемвать, сортировать
по размерам; 3. мощность (эл.);
4. прикаживать; 5. прокленвать,
импиктовать: клей, клейстер,
нанкта (межем.).

рох
импиктовальное корыто
(межем);

~ box шлихтовальное корыто (messen);
~ colour клеевая краска;
~ of mesh размер клеток (яческ, мен), номер сита.
sized разделённый по крунности (мапр. кусков), по размеру.
sizer классификатор.

zer's waste угары шлихтования (текст.).

(межет.).

sizing 1. сортировка по крунности верна; калыбровка, обработка точно по задажному размеру; сухая классификация (сортировка), разделение по величине зерна, прохочение (горти); г. пилихтование, попрывание прияки пликтой, клейстером (межет.), проклечвание тропитывание клеем; клей, клейкое вещество, клейстер. клейстер.

мау test деление на классы химическим анализом; ~ assav № bеск чан, бак кадка с клейсте-ром, шлихтой (текст.);

ром, иммехтой (темст.); ~ device калибрирующее присносо-бление;
машина

шлихтовальная машина (mexcm.);

масіле см. sizing frame;

тросеss 1. отпрохотка (неска и гравия); 2. шілихтование (мексм.);

- sorting-assay test польттанне с ситовым анализом, разборкой продуктов и химическим анализом. SOM HX;

~ stop калибрирующая упорка; тор кальоратрующая упорка, tost гранулометрический анализ; tool резец, соединённый с измерительной скобкой (для контроля диаметра обтачиваемого предмета). sizzle шипеть; инпение.

skeet черпаю, melina.

skeg кронцитейн гребного винта. иятка киля (мор.). skein 1. моток, талька (мекст.):

kein 1. мотог, талька (текст.); 2. втулка на деревянной оси по-возки;

cotton бумажная пряжа в мот-

каж;

~ press пресс для мотков пряжи.
skeleton 1, ажурный, решётчатый;
2. еруб, каркас, основа; остов;
скенет, косяк; 3. план, схема;

~ building каркасное адание;

~ солstruction каркасная конструк-

crystals ажурные, решётчатые.

скеленные кристальы; решетчитые, смеленные кристальы; diagram скематическая диапрам-мы; общая скема; принудитель-ныя скема; кеу отмычка:

кеу отмычка;
 оf a ship остов, коршус судна (без общившей), щиангоуты;
 рattern сложная (линейная) можеть; каркасивая можеть;
 р'er решётчатый мол, пристань;
 r'ib сенте кружало (стр.);
 structure спецетная структура, зубчатая спруктура;

- type switchboard распределител

ный щит с каркасом для приборов; сборный пульт (эл.);
- view фантомное изображение (изображение деталей в виде по-

тупроэрачных). skeip штрыне с кромками прямо-угольной формы, полосовая заго-товка для труб; 'тянуть прубы. skerries шхеры.

якетнея шхеры, якетнея картона, якетнея информация (остров). якете набросать (осиня); тороки, набросок; отчётная карточка; всыня, чертовой табросок; мар схемалическая карта.

узоров, ри-

м пар схематическая карти, sketcher составитель узоров, р совальник (текст.). sketching board планиет. sketching board планиет. sketchy эскпаный, беглый, skev 1. косой, песимметричный; панскось, в малку; 2. отгры примен. ответвление (геол.); OTHEDLICK

нанскось, в малку; 2. отпрыск жилы, ответьление (гол.);
~ angle восой угол (матем.);
~ arch косой свод; повенженная пита, пониженный устой, пято-

~ - виск инта свода; понижентная пита, пониженный устой, пятовый камень, опора кривой;
~ backs иятовый ряд;
~ barel vault косой цилиндрический свод, ось которого не перпендикулярия к новерхности наружной стены;
barel whos!

~ bevel wheel cm. skew gear; ~ bridge wocon moet;

gear коншческая шестерия с ко-CPEMIL ізубьями; гиперболоидальная передача;

ная передача;

— јойн косой стык;

— поtch спрошильный замок спростым зубом; соединение в гнездо;

— репустаtion об walls пересечение стен под косым углом;

— ројуроп об forces косой многоугольник сил, пространственный многоугольник сил, пространственный многоугольник сил;

— гаће knife нож закройного

~ rabbet knife нож закройното струга, зензубеля; ~ running перекос (иматформы);

running перекос (платформы);

- skarf joint косая пакладка
полдерева;

~ span kocoń mponet, kocoń moct, kocoo mponetnoe ctpochne. skewed cross girder kocan komepsy-

ная балка; ~ slot косой наз. skewer 1. протыка протыкальник (при вставке шистона с гремучей ртутью в натрон динамита); 2. пшилька для ровницы; веретено (текст.). ski ходить на лыжах; лыжа, лы-

skiagraph рентгеновский радиоскопическое изображение, теневое изображение.

скользить (о колёсах), соскользнуть, заносить, буксовать; буксовань; скольжение; 2. бороздить костылём, костыль, хвостовой костыль (ав.); инпора; 3. ира-

повый тормоз; 4. бревно, брус, рельс, фейка, по которым спус-кается (скользит) груз или перекается (скользит) груз или передвигается макой-л. механизм; пристособление для спуска или передвижки пруза; skid beams ростерные бимсы (мор.); сепупе см. skidder:

м-free road surface неспользкая поверхность дороги;

- mounted установленный на по-лозьях или лежнях: ~ mounted

- proof не поддающийся заносу; ring бандаж против заноса против (acm.);

shoe тормозная толодка;

way конструкция (планфор-цли скольжения тяжёлых предконструкция (платформа)

skilded tyre нескользящая пина. skilder скиддер, механическая ле-бедка (для подтаскивания брё-

skidding 1. боковое спольжение, заное (автомобиля, саней) на повороте; пробуксовывание; наружное скольжение (ав.); 2. подтятива-

нос (автомобиля, саней) на повороте; пробужсовывание; наружное скольжение (ав.); 2. подтигивание, наружное (ав.); 2. подтигивание, волючение; ~ tongs замватные клени для брёвен, действующие от сиддера. slids полюзы; носилия; брусья (плопадка) для передвичания по ним тижёлого груза. skill подка, ялик. skilled квалифицированный труд, квалифицированный прасоченых медали отливки драгоценных метальов; 2. кастролька, коотелок; 3. тонкая фанера для выделки спичечных коробок, шноги спичечных коробок, шноги спичечных коробок, шноги спичечных коробок, шноги спиченных (в отражательной шечи); скользить (по поверхности); 3. шприх (по пиредере), намазка; тотний слой резины; 4. нан-более убогая часть концентрата (от отсадочных машин); соат обкладка резвной; соилег скимкоультер, дёрностим (с. к.), skimmer 1. шумовка: 2. сенаватот:

skimmer 1. шумовка; 2. сепаратор; 3. пеноотделитель; 4. пребок для 5. пеноотделитель; 4. преоок для стёмки пилака, лом для выпуска плака; «рюк для свимания на-квиш расплавленного металла; 5. механическая топата-струг; 6. глиссер; 7. вепомогательный шпур в комплекте; 8. рабочий, спимающий плаж (в нечи); 9. перфорированная попата для выгребания соли из чаренов.

нія соли йз пренов.

skimming 1. стребанне пілака (из отражательной печи); сниманно пісны, нажени (расплавленного металла); 2. сепарацня (молока), снятие спивок; 3. удаление керосиновых фражций после извлечения бензина; 4. накладка резпиы (по темп).

(на ткань); ~ dish boat одномачтовая мелкосидящая 'лодка; мельосидящая на-русятая яхта с выдвижным кплем (MOD.);

✓ door шлаковый выпуск, отверстне (для спуска шлака);
 ✓ machine (молочный) сепаратор;
 ✓ milk «силтый» датекс, татеке «без сливок» (рез.);

~ plant установка для пзвлечения пз нефти только лёгких продук-

тов;

- tank вторичный книжильник;

непоотделитель, отделитель пены.

skimmings наиболее уботая часть

концентрата на отсадочных ма
нии (гори.); шенка.

skimp 1. скудно снабжать; 2. слой

сакладки (гори.).

skimping отсадка, процесс отсадки, обогащение на отсадочных машнах, разделение по удельному весу, мопрое обогащение (гори), skimpy скудный, педостаточный, skin i. сдирать шкуру; наружный

skin слой, оболочка, пленка, ниура, шелуха; 2. елой досок, sky-blue пессеноголусьй (acureus); stack ведіне слабо выглнутый та-

breakage поверхностная щина на металле (при колодной HOBEDNEOCTHLES Disters

~ friction поверхностное трение: неразинно сопротивление (ал.); тро-пие между паружный поверх-постых свай или кассона и окружающим группон: оканумение (ac.): трение о степии трубы (copu.):

irritant orparamounes ~ птини описативной покров, на-породновное дажный покров, на-чения о ОБ; ~ 01 самие корка отливки; ~ 01 самие покарь, молотобониа, опадича;

~ of paint слой крески: ~ of ship степка или общивка суд-

~ plate ofmunna;

~ resistance ~ resistance comportantenue transfo; ~ stresed covering pasatasomas co-

нов рхиостиам сварка; пе-

продремент пов. skinner удальнеть продадин с про-

skintled yaomennum noco, mor ar-

гова скиново отделение, подъ-ёмное отделение для скина в на-именной шахте.

skiphoist c.u. skip hoist.

Skipping (кор.).
 skipping скачкос разриая работа, работа с пропусками зажинания.
 > chain стрежковая сень (воен.).
 skirmishing order рассышной строй (воен.):

skirmishing order рассынной строй (асеи.);
skiri 1. птти (вдоль берега, стены и пр.). быть расположенным (у окраины); 2. юбка (нволятора);
з. стакан, полый цилиндр; юбоч-ка; направляющая часть (поршня; юбка поршня; и. стенка, окраина, край, опутика; гранца; 5. кромка купола парациота.
skiring бордюр, илинтус, стенка, бор;

board илинтус.

skirtings отсортированная шерсть. скашивать; стачивать; алмазный RDVr.

skiving tool отделочный фасонный тангенциальный резец. skrape сера (затвердевшая живи-

skutterudite скуттерудит (мин.); У небо.

light car. stylight: line видимый горг wave пространст

wave пространственнач [ОСТ];

- writing полочи дыма за молитом, пебе≽

skylight 1. верхний свет; эсинтигий skylight 1. верхний свет; эсинтичий фонары; потолющие отне, фонары (верхнего света), случет ве окно в крыше: 2. пок. светлый тюк, налубный империй светлый тюк, налубный империй светлый тюк, налубный империй светлый тюк, налубный империй техол; с установ обета (фогари); с hood люковый чехол; с рисіп св. skylight trating; с window окно верхнего выста, skyserager небоскреб.

skyseraper небоскрёб.
 slab 1. инита (камениям, метадинческая, изывановам), ление цв, иласения, дощечке, прыника: 2. илосения заготовка, слаб (сель); 3. горбыль, горбина, обалом, какатики: 4. отвисающий слый пероды или руды, загехопьесны (гори.); 5. подрывная изичиса:
 сой имоекая натушка:
 сочетия настил из плиток, общиовка илитами:
 с сицетт груба с имоекты перес

липовка илитнами;
- culvert труба с плоским пере-прытием:

притильной процент от кирован, бена, за-ся породу (от кропли, бена, за-соя выработки) (гори.); hole веномогательная склажина; ~ down отвалигать отелантающу

боновая сиганита в забос, интур 20114.).

(сорм.). ~ into стаблинь (мор.); ~ mill см. slabbing neili. ~ moulding machine плигочный пресе, штамновальный станов ~ moulding machine плиночицай пресс, штамповальный станов для плит;

~ гоої кросля из плит, кросля из псментных плит;

~ ком има дли снятия горбылей; брусовальная пила;

~ shaped плитовидный;

~ shaped плитовидный;

~ ite пластинная видам;

~ winding намотка (сопротивлений) на изолирующей положе. slabbed забранный затяжиами, затянутый; отёсанный, прессованный;

выи:

сте брусковая шнала.
slabber см. slabbing mill.
slabbing 1. отставание перэци (от
продин или боков выработии).
отбурка слоя, отбойка слоя
(сорил): 2. прокатка слобов (мет.);
3. фезеровка илоскости, паралпельной оси фрезы;
— дапа лесорама для тяжёлых поставав;
— mill стара.

- mill стан для пронатин слябов, слябинт (мет.);

~ round комилект буровых шпу-~ saw инда для кантования брусь-

slack 1. тушить (огонь); 2. га-сить известь; 3. бездействовать; ослаблять, сокращать (операции), уменьиить (производительность); уменьшать (производительность); 4. дряблый; 5. недосущенный, недожжённый; 6. слабонатянупедокущенный; б. слабонатапутый, провненющий (трос), слабина, ослабление натинутости (каната, винта); т. пра; люфт; б. угольная мелоч; шлам, угольная пыль, разложившийся угольная пыль, разложившийся угольнания лигичта; процесс разложения лигичта; аdjuster стягивающея

adjuster стятивающая муфта; на-тяжной винт; компенсатор изно-са колодок;
 barrel бочка для транспорта сы-

KALAK

blocks клинья кружала (emp.); - тоска кельны кружала (стр.);
- соаі медкій уголь (высевкі)
угольная пыль, горшковый уголь;
- соорегаде бочечная тара для сужих или сынучих продуктов;
- hopper бункер для мелкого угля;
- off the pressure ослабить давле-~ coal

~ 011

Shee ведене слабо вычлиутый та-колок (лорд); ~ \$0.2 сторона сбогания (ремия, цени n. n.); ~ *ide co., saek water; ~ water манима, стоячая вода про-межуюк между приневом и от ливоми заподь.

slacken oc slackening ослабить, отпустить: осесть, замедление: ослабление:

slackeeing замедление; оснабление; заские 1. отеланивание. вы стривание; 2. фасимальнание, остабление соединений, выстриванию (трога и м. м.); опускание; со об the gauge упиревне пути или колен (ме. д.);

~ of the walls выветривание сте-

№ 01 пле walls выветривание с сеной выра отки, отпадание пьесокы со стоп выработки, отлушенае стей выработки (гори.),
sice/ine провисыощий, слаочатапульий ванат;

~ савеwау габель-баггер, баменный внежаватор.
slag шлиг, окалина, вытощи, выгар; менкий коке с невлем (р

гор: межий коке с пеплом (р зольнике топки котта); причиных (печной) сок: плаковая вата, ро-

локинетый илак; во доменного плака, поливания плаковый белласт; вед нед некрытый (следыеми) плаками;

шланами;

~ block глыба шлака; шлак в выде групных глыб;

~ breaker дробинна для инлагов;

~ brick шлаковый камель слю кирину;

~ cake шлаковый контлом кал;

~ cement (егилинкерный плаксвый); помент [ОСТ];

с атвет шлаковая камера, шла-

~ сойтимет иниковая кажера, ини-коспи: ~ сойта инлаковая или манераль-ная сата; ~ соўт верхний слой (застывнего)

шлака; - crust шлаковый нарост, плако-

~ crust mma

вая коріа;
— dunip шлаковый отвал:
— forming шлаковоразовательный;
— hole плаковая лётка;
— inclusion шлаковый отвал;
— вией шлаковый отвал;
— notch шлаковый отвал;
— notch шлаковый отвал;

~ онт спускать шлак,

paving stone клиниер (для мошения); ~ pile e.v. slag dump;

~ pocket шлакован камеро; шлако-

→ рогіfand сешент цемент шлако-портландений [ОСТ];
 → рот шлаковая тележка, шлако-вый тигель;
 → stone шлаковый камень;
 → шуеге шлаковая фурма;
 → шаков;
 → шлаков;
 → wool шлаков;
 → wool шлаков;

вадій. 3. разпрок шлака; 2. разпроданне шлаком; 3. ошлакованне с medium фолос; с spout шлаковый жолоб; с test испытание (отнеупоров) на

пілакоустойчивость. таенть (известь); ошлаковы-

slaked lime ташёная мавесть, шонка: известковое молоко, гидрат окиси кальция.

slaker cm. sleeker. slant 1. отклоняться от прямой ли-нии, направлять или итти внось; нии, направлять жие ити внось, клоницийся набок; косой; уклон; наклонный; 2. короткая наклонная просечка по восстанию угольного пласта, сбойка между откаточным ипреком и первым миючным питреком и первым просеком, диагональный ход (гори.); наклон, падение (пласта), погружение (сси складки) (геол.); с синс диагональный скат; диагональный спуск.

(воси.); ~ height высота боковой стороны (ниц эмиды); длина по образу-

топпер конуса;

от the sail перекос крыда;

гоай косовичный ходок с релисовым нутём, соединяющий нарные откасочные итреен (годил,
запей вти чаклоным балка, работающий на сжатие, раскосина,
наклониям распорка.
slar-ing рассы, косо; косой, наклепаций:

тооб крыдия, со скатаму.

~ roof крыша со скатами. slapring пориневое кольно, проти-

Баргим пориневое колько, произ-водектърношее ступу пориния. slash делать разресы, разрез, по-ръз, прам, паранина: вытрубка (мето после вырубки леса); бу-

реном, гарь; ~- sawn timber лесоматериал, раснылённый по касательной к го-довым кольцам. нылённый

Asher 1. слещер (бум.); 2. шлих-то ильная машина с распредели-телем маи ребулятором шинхты

(пенсы), (п

slat перекладина, филёпка, ка, планка (упорная), поперечина, поперечитя доска; карандашная дощенка (ра мером 7½"×2½"×

поперечитя доска; карандальная допречка (ра мером 1½"×2½"×

х ½", планке кровельный шифер, сланен, череница;

iron дуга скланиюте верка (аст.);

транспортёр мли конвейер,
каса 1. слабина; 2. промежуток хорошей ногоды, период переменного бриза (асор.).

sirte 1. обилить аспирам мли шифером, крыть (крыну) шиферыными илигами; метаморфический кристальнуеский сланен, креминетый сланец; ченидный камен, шифер, аспидная лоска; кроцельный сланец, у мерслымая доска; стын сланец; аспіднан пинфер, аспіднам Лоска; к пый сланец, г. ифельнал 2. золотал «клёнка; - валф прослось сланца; - реф пластипчатый окис

окислитель

~ blackboard грифельная доска; № blackboard грифельная доланца; род селент цемент из сланца; род гилравинческого цемента; смоть польная п смольна п смол измельчённого сланца и смоль или асфальта (для покрытия кро-

~ chute жолоб для породы (напр. в оботатительной фабрике); скат для спуска сланца, породы или плохого угля;

плохого угля;

ссай сланцеватый уголь, сланневый каменный уголь;

лест отборщик породы, сортпровици (гори.);

гообид инферная крына;

зраг пениетая земля; африт;
слоистый прад

— spar пенистая земля; африт, слонстый шпат, slated roof асапідная кровля, шиферная кровля.

slater работинк на аспидной ломке; ~'s hammer молоток, откольник для кровельщика снанцем или

аспидом. lating аспидная кровля; аспидное инферное покрытие;

гвоздь для шиферного покрытия.

slatted общитый досками, ный рейками; отделанный шифе-

пластинчатый, из пластинок, листов, полосок, слопстый, под-разделённый, сланцевый, шифер-

ный; ~ clay сланцевая глина; ~ clay сланцевая глина; ~ cleavage сланцеватость '(nemp.); ~ the constant of the способность раскалываться тоевие шлиты;

* structure пластипчатая, сланце-ватая текстура. slaughterhouse скотобойня.

гіге косоприцельный огонь (жил); 2. уклон; 3. угол размильн); длина по образуни конуса; стороны (жил); 2. уклон; 3. угол размильн); длина по образуни конуса; стороны (жил); стороны (жил

Stedded cotton «сапный» хлонок. strdge I. саласки, сани; 2. молоток, кувалда, балда; ~ саг автосани;

матте кувалда; рычажный мо-лот; боевой молот; миногоядерная молотковая

mill выпольница; меньница; гипистя салазки, полозья. гипистя салазки, полозья. гипистя салазки, полозья. 1. делать гладким, пригла-

исек 1. делать гладким, пригла-живать, лосинть, лошить; глад-кий, гладко, ровный, мягкий; лоск, гладь; 2. масляные плёнки в загрязвённой воде (сан.). вежет гладилка. полозок, караdeeker

польз (инструмент формов-

sleel.ness ровность, гладкость (по-

верхности). Верхности). Версе 1. спальный вагон (ж. д.); 2. нипала, поперечний; лага, лемень; 3. слипере (жор.); 1. слипере (жор.); 1. слипере (жор.); 1. слипере продольная балка; 1. выз скальный автобуе; 1. слаг пашиальная опора, шодымадка под поперечну; 1. слагом прикрешение попережами прикремение попережами под прикремение.

темима под поперечину; fastering прикрепление попере-пала, прикрепление шналы; fish-plate тежновая пакладка; joist лежень, прогоп; pitch распруделение шная пли поперечин; расстояьно между

пов речин; намень; — гей реальной станок, мам велей пивлореоный станок, мерінг сат спальный ватон; — соправтивней патом; — какор спальный татом; — какор спальный татом; мере моросиъ; намороть, спет с дождём, крупа; голожей; — снаяет степлообогреватель (авт.); — снаяет степлообогреватель (авт.); — снаяет степлообогреватель (авт.); — снаяет степлообогреватель (авт.); — снаяе степлообогреватель (авт.); — снаяе степлообогреватель (авт.); — снаяет степлообогреватель (авт.); — снаяе степлообогреватель (авт.); — снаяет степлообогреват

сhaser степлообогреватель (просодон) јимр захлёстывание (просодон) при гололёде (эл.);

при гололёде (эл.);

- melting circuit пепь электрического прогрева (антенны) для удалення пнея и гололёда. sleeve 1. рукав (одежды); 2. рукав, втутка, патрубок, штупер, нпишель, гильза, муфта, гнездо, пустотельні или польий вал, трубка (короткая), пустотельній палиндр или трубчатая муфта для соединення круглых стержней, валов и пр.;

bearing подпилиник скольжения; стакан, втулочный (пельный, не-разрезной) подпилиник;

сниск зажим (в головко перфоcoupling муфта с натяжными кольцами, патронная муфта; flange соединительный фланец;

~ папус соединительный флы — joint муфтаме); соединение — той (муфтаме); ~ пат муфтовая гайка; наре муфта; длинная гайка; ~ packing кольцевая втулка;

нарезная

ріре тильза, предохранительная труба; муфта; target воздушная мишень-ме-

- type clutch жёсткая, нерасцеп-

ная муфта. sleeved общитый, с подкладкой. sleeving шнур для общивки (оплётки) рукавов.

неплотный, редкий (о тка-

sleigh салазки, сани.

slenderness тонкость, тибкость; ratio отношение свободной длины стойки к радиусу инерции поперечного сечения (при проинершии дольном изгибе). slew поворачивать, качать; пока-

чивание, поворотное движение.

сдавингать. ~ gear новоротный механизм. slewability способность поворачи-

slewer прибор для разгонки зазо-

slewing поворот: полоротный, вра-щательное движение; быстрый; ~ area имрина размаха при ново-

axis ось вращения или ново-

circle поворогный круг;

~ gear ring поворотный венец (о поворотных механизмах кранов. эпетаров и м. д.); ~ journal опора на поворотной

~ јонган опора на поворотног плиос. sky см. slay. slice 1. рожеть помтями; тонкий слой; плистрина, помоть; 2. слой (при разрабочка масторождений), плистри (гори.);

b. r mmea: ~ lead высечка на основном гори-

жонте периендикулярно основно-жу штреку (гори.), sliced feldspar тенкопластинчатый нолевой шват; ~ structure топкопластинчатая

струптура.
slicer 1. диск для расничаеми для-гоценных камией; 2. пож для разрезми на топине слои, панчина для резин; лущильный ста-

wood фанеро-лущильный станок.

slich cu. slick. slicing вызымка слоями, разработка conount, chochan Belenka; ka erox (copu.); and caving chochan par

ка слож (соры); - and caving спосвая разработка с частичным сбрушением руды; разработка горманияльными сломми сверку винз с частичным обружением руцы, слосвое обрутине в подработкой потолка (гори.);

стория;

« lathe отрезной томерный станок, slick 1. гладкий, гладкий поверхность реальный, гладко, ровно; 2. инповая стамески, slickensided с плоскостями сколь-

lickensides отшлифованиая пло-скость или зеркало скольжения slickensides (2007.).

sleeker. slicker c.u.

slicker с.ч. slecker, slickers резиновые салоги. slide 1. скользить, иолэти; скольжение; сдвит; гладкий ход; салазки; направляющие нараллели; скользиная часть механизма, получи, полауника, золотник, скользун, итоссель; баба; кулисный камень; муфточка: 2. наклонный скат, скат в забое из досок, подвижная скрепериая платформа: 3. волотекать; 4. фальи, за-3. протекать; 4. фальц, за-й; 5. оползень, скольжение, жроп; э. оползень, скольжение, приклокация в вертикальном направлении; 6. лыжи самолёта; 7. рама путечного пафета; 8. предметное стекло (микроскопа); 9. рымлая порода, попрывающая нымлод изаста (геол.);

- back тин ламнового вольтметра с приведением к муловому анодному току (рад.);
- bar ползун; направляющая примолнейного движения (линейна, шток, брус, стержень и т. л.);
- block ползун; крестовина, крейцков й; кулисный камень; передожиной стул (установочного клана дробилки);
-- block slipper башмак, наличник, пололзушка направляющая колодка, кулисный камень;
-- box тарораспределительная волотниковая коробка; бразушка дислокация в вертикальном правлении: 6. лыжи самол

лотниковая коробка; оползневая breccia

~ cutting pliers стуловые ножинцы; damper дымовая заслонка.

~ slide face родотниновое веркало.

 ≈ state lace золютинковое зеркало, солютинковый стол:
 ≈ fire escape спасательный по-жарный спуск;
 х forceps иннист Корие (для пред-метных стекол); раздышной калист; штал-

тениприуль;

нентризнь, выпользований станок для продольной обточки; обточки; обточки; обточки; синмать (папр. зубчатов полесо с валика);

одочатое колесо с валика);
~ он надевать;
~ rails салазки; направляющие;
~ res; резцовый супорт, резцовые салазки;

~ rheostat реостат со скольвящим

~ госк осыпь, отвалочный материал, конус выноса, делювий (геол.);

~ rod волотинковый шток, волот-никовая скалка:

логарифмическая (счётная) runelira;

~ scale подвижной масштаб;

State подвижной маситаю;
 Shaft золотиновый важ;
 shoe рессорные салажи, рессорный спользаний башмай;
 tongs клеши для труб;
 valve илоский золотии; за-

двиниа;

~ - valve chest волотниковая корюбка;

~ - valve circle полотниковый круг,

~ - valve circle золютинковый кру-, диаграмма Нейпера; ~ - valve distribution золотниковое

paemicgenenie;
--valve face c.u. slide face;
--valve gear волотниковое рас-

~ - valve link кулнеа волотника; ~ - valve port отверстве или окно

провод со скользящим кон-~ wire

актом; wire bridge измерительный мост

со екользящим контактом (эл.).
slider 1. ползун; подвижной контакт, контактные салазки (эл.);
г. выдвижные подставки, ножки (у стола); 3. подвижное кольцо;
бегунок, бердочный крючок

selector cs. sliding selector. stides направляющие, салазки, slideway кулиса; направляющие, sliding 1. скольжиций; передвикной; скольжение, соскальзываекольжение,

ной; екольжени ине: 2. ползун;

bar с.и. slide bar:
 harrier задвижной барьер (ж. д.);
 base установочные саласии;

bearing башмак екольжения; по-движная опора;

Ыоск см. slide block;
 Ыоск mechanism ускорительный кулисций механизм;
 Logic frame тележка, перемещаю-

~ напетележка, переменнающими в поперечном направлении (для лутевых работ) (мс. д.); ~ bottom выдвижное дво; ~ bottom выдвижное дво; ~ га; бугель;

сапрет раздвижной калибр; простой штаненцироуль;

соllar скользящий хомутик;

соntact скользящий контакт;

движок:

~ cradle спусковые полозья (мор.); ~ curve кривая скольжения; ~ damper скользящий регистр или

заслонка: обого на раздвижная дверь, дверь, бегущая на роликах в назах; задвижные (передвижные) ворота;

ends опорные узлы пролётного строения моста, опирающиеся на подвижные опоры;

нодвижение опоры;

- factor ноеффициент скольжения,

спольжение (эл.);

- flue damper дымовая васлонка;

- formwork подвижная опалубка;

- friction скользящее трение, трескольжения, трение первого sliding frog enouncement upeero-

~ gear скользящая (передвижная) у дейг слойнаянцая (перед передвижных шестерён; дтае подвижная коло ренетка; механическая посредством

рынстка; механическая колосын-ковая решётка; ~ јаск домират на салазках; ~ nut ходовая гайка; ~ of foundation сполеание фунда-

resistance сопротивление сколь-

женню; гіпе запорнов порное (замыкающее) гоої раздвигающаяся крыша ку-зова (авт.);

зова (asm.); ~ rule c.u. slide rule; ~ sash раздрижное окно; ~ scale екользящая подвижная шкала (цен, зарилаты); счётная ли-нейка:

seat выделжное сидение; сящее сидение (в гоночной лод-

selector коммутатор со екользи-KONTAKTOM:

щим контантом:

- shuttering constriction сборная щитовая конструкция;

- shutters раздвижные старен;

- sluice скользящий щит;

- speed скорость скольжения;

- suction неасывание с сальниковым устройством, телескопное

вым устройством, телескопное всасывание (для насосов в углублении шахты);

surface поверхность соприкосновения, илоскость ст трущаяся поверхность; tongs см. slide tongs; скольжения.

задвижка, задвижечный за-

universal joint кардан со сноль-дящей вилкой (аст.); wedge заклинка; weight передвижной груз; про-

weight передвижной груз; про-детый (надетый) груз; передвиж-HAS TEPS;

ковым устройством; телескопное веасывание (для насосов). light лёгкий: тонкий, пеплотими, прозрачный; небольшой; незма-

чительный:

~. curve плавный вираж (as.);

curving малая кривизна; pitch небольшое восстание (горн.);

~ structure непрочная slightly слабо, слегка; постройка.

sloping с небольшым таклоном; throttled слабо суженный. п тонкий; гибкий; незначитель-

merit.

nb. sime плам, слизь; слизь; пплам, муть, ил, тина, грязь,

 \sim peat топь, трясина; \sim pit отстойный бассейн для шла-

» ритр насос для ила, для рудно-го шлама, типы и пр.; « separator шрибор для отделения шпамов; грязеотделитель, песко-

~ table шламовый стол, стол для обогащения шламов (гори.);
~ washer ванер, фрю-ванер, кон-центраторы для шлама, шламовый стол;

~ water шламовая вода, шламовые воды (гори.).

воды (гори.). slimer машина для отшламования (импр. трубчатая мельница). sliminess вязкость, тинистость. sliming тонкое дробление (гори.); превращение в шлам, в слизь.

шреврищение в плам, в слизь. limy вязкий, личкий, слизистый; sapropel сапрокол (геол.). ling 1. подхватить, поднять (кра-ном); 2. обернуть; 3. бросать, ме-

тать; 4. тапшть с помощью лямли; 5. Гемень, канат для тяжё-лых подвесок; 6. строп (мор.); 7. проволока для реаки (мыла, фарфоровой массы и пр.); 8. пет-

sling bolt erobanon boar, boar coединительной скобы; chain цепной строп; объязочная

пепь;

dog exparka:

- like петлеобразный; psychrometer пращевой пенхро-

~ rope сигнальная верёвна (ж. д.); контейнер.

slinging накидывание, подвенива-

slinging накиндывание, подвенииваине.
slip 1. скользить, соскакивать, буксовать, проскальзывать; сколькение, уменьшение числа оборотов (винта, кольса) против теоретического; слип (мор., ав.); 2.
отненить; 3. соскользиуть, перемещаться (при сбросе); сдвиг в
иноскости сбросывателя, падение, обвал, наклонная или истиннат высота сброса, трещина отдельности; (полъямие (геол.); 4.
травить (канат); 5. скольжение
(развица между действительным
и синхронным числом оборотов
индукционных моторов) (м.); 6.
подпоряж, подставка; 7. лучина,
субок, щена; 8. эллииг, станель
(мор.); 8. веревка, инур; 14. уская полоса; лента (телеграфная);
11. прынка; столбей (тил.); 12. черенок; 13. чехол, футляр; 14 меренок; 13. чехол, футляр; 14 меред длины (для льняной и пеньковой прыки) = 1645,9 м; 15. шристань для нарома;

> bolt задвижка;

> bolt задвижка;

> bolt задвижка;

> bolt задвижка;

№ а гануау саггааде отцешить ва-тон на ходу; ~ bolt задвижка; ~ book талонная книжка; ~ breccia ополошевая брекчия (геол.); ~ cleavage тонкая слоеватость, кливаж скольж скольжения, ложный

важ (гори.);

~ соver сденжная крыпика;

~ dock см. slipping dock;

~ feather joint соединение по-

тредольное волокно;

Тоги спусковые брусья, спусковые брусья, спусковые брусья, спускового путы, подвижная форма; разъёмная форма;

~ gauge иметка Поганеона, кали-серная плитка; ~ gear шестерня, скользящая вдоль

glaze полненая тлазурь;

~ hook крюк с карабином; клеще-

вой вахват для бабы; гак (мор.); іп сеободно входить, вскальзывать;

јам съёмная (накладлая и до-полнительная) губка (тисков соединение,

to m. n.); joint скользящее соед доне стены); скользящий шов скользиции шов (стены); соеди-нение, долускиющее осевое пе-ремещение; - knot скользиций узеи (мор.); беседочный узеи; -- meter прибор для измерения скольжения;

скольжения;

of a fault наклонная или истинная высота сброса (геол.);

off slope выпуклый берег реки;

off slope выпуклый фианец;

opints см. slip switch;

regulator жидкостный реостат

~ гевинатог жидкостный реостат (вепнуронного мотора);
~ гезізапсе сопротивлению сдвигу или скольжению;
~ гіпд агмаците ротор с контактными кольцами;
~ гіпд losses потери в контактных кольцах;
~ гіпд motor двигатль о контактными кольцами;
~ зсгарет ковшевой скрепер, скрешер-волокуша (гори.).

slip socket ловильный слипс для инструмента в нефтяных скви-STOTETAL

- socket bowl повильный коло-

ол со слинсом; socket clips слинсы с клещами, охватывающими по всей окруж-

хватами по всей окружности; ~ stream воздушный поток, созда-васный винтом самолёта; слип

~ switch перекрестная стрелка, ан-

типент верекрестная стремка, английская стремка;
 throw амилитуда сброса, высота сброса (200л.);

ways c.st. slinways sliphook cm. slip hook.

slippage буксование, пробуксовыва-ние, скольжение.

∼ vein со́росовая жила, пролегающая по трещине сброса (геол.). slipped соскользиувший;
~ screw винт с сорванной нарез-

кой.
slipper 1. ползун, башмак; 2. крейц-конф; 3. тормозная колодка; 4. полозья, санки; 5. слипер; block скользяней башмак; под-

вижная часть скользящей опоры; brake скользящий тормоз; тормоз в виде салазок;
 pin цапфа башмака.

slippers салазки, полозья. slippery скользкий;

~ elm красный fulva); пльм (Ulmus

ipping скольжение, (колёс); slipping буксование

~ area поверхность скольжения; ~ - dock слишинт-док, мортонов эл-JUHE

~ eccentric переставной экспент-DHE:

~ of rails yron penьcon;

~ the pole синхронаеврование (эл.). slippy см. slippery. slips 1. заскользни, слипсы, половы сдля сиуска судна на воду); стапель. эллинг, спусковые брусья га; судостроительный или эллинга; судостроительный или судоремонтный эллинг; 2. отшли-фованная плоскость или веркало скольжения (геол.).

slipshod небрежный; небрежная ра-

бота. slipways эллинг, слуск, шокатый спуск (в доках); спускные полозья для судна; спусковая дорожка для гидроплана (аа). slit 1. расщеплять, раскалывать, разрезывать (узкими полосами); продольный разрез; трешина,

разрезнанты (узкими полосами); продольный разрез; трещина, фальц, выемка, щель, расшепле-ние, скважина; 2. сбойка между двуми этажньким питреками; поль-ём, соединяющий два этажных штрека (горн.):

~ and tongue joint соединение шпунта заплечиками в глездо с за-рубкой (стропила и затяжки); сборка в раму; сборка в обязку со впуском пшиунта филёнки в паз обвязки;

~ burner горелка с плоским пламенем;

~ nut разрезная гайка; ~ pipe труба с продольным проре-

burner горелка с про-~ - type

slitted разрезной, с прорезью, шли-

slitted разрезной, с прорезью, плициованный (папр. о головке винта), с процольным прорезом (о трубе и т. д.).

slitter станок для разрезывания или распиловки на полосы; резной валок; пильщик, кольщик; кайла, обущок; тонкая

раскальтвание вполь, продольная резка, разрезание на по-

сиtter шлицевая фреза;

станд cutters многократные розиновые ножницы для резии и многового металла на по-

slitting knife нож для V-образных; мрорезов; ~ mill инла для разрезки метал-

лов; диск для распиловки дра-гоценных камней;

saw пазовая ножовка. ver 1. разрезывать вдоль, щеплять, раскалывать; колоть (дрова); щепка; 2. кусок, ломоть; полоса, тесьма, прядь я, хлопчатой бумаги), прядь (шер-(текст.); 4. ветвь, отросток; вох ленточная машина для шер-

~ can ras

нова денточная машина для шеро-сти, сдранвающая и вытягнваю-щая чёсаную шероть (мексм.); сан таб для ленты (мексм.); lap machine ленточно-холстовая машина, лентосоединительная ма-шина (мексм.);

~ piate ложечка (ленточной машины) (текст.);

шронзводство). sloam слой глины между угольны-

ин пластами. slogan лозунг.

sloggin hammer лобовой молот. sloop шлюп, одномачтовое судно. slop проливать, расплёскивать; лужа; гразное паятю; ~ bowl полоскательная (помойная)

~ moulding of brick ручная фор-мовка кирпича в смоченных фор-Max:

oil отбросный нефтепродукт, не-кондиционный нефтепродукт; ~ sink приёмник помоев и сточ-ных вод;

ных вод;

— wax fraction дестиллатная масляная фракция, содержащая непрессующийся парафин.

slope 1. ставить в наклонное положение, делать откос, скапивать, наклоняться; покатый, навать, наклюнител, поканын, на-клонный, косой, отлогий; откос, наклон, скат, склон, уклон; 2. вырезать, срезывать; 3. наклон-ная выработка (горы.); 4. уклон ная выработка (гори); 4. уклон почвы, выработки; откое устуна открытых работ (гори.); 5. надение; 6. бремсберг, бремсбертовое устройство (гори.); 7. крутизна (карактеристики) (рад.); ~ cutting срезка откоса; ~ distance расстояние по откосу; ~ grader машина для профилирования откосов (дор.); ~ of a river шадение реки; ~ of courses наклонное направление шва (каменной кладки); ~ of formation наклон постели бал-

об formation наклон постели бал-ласта, поперечный горб полотна, наклон полотна;
 об героsе угол естественного от-

ef syncline колено синклинали (гол.);

of the sail перекос крыла (вет-ряка);

рими, стапр откос, кругизна откоса; возвышение высшей точки укло-на пути над назшей точкой; stakes откосные колышки;

~ tipple приёмная площадка на-клонной шахты; ~ wall откосная стена.

sloping спускающийся, покатый, наморнид спускающимом, покатым, ка-клонный; скащивание; скат, от-кос; отлогость; покатость; ∼ leg укосная нога; ∼ outward frame свещивающийся

форштевень (мор.); ~ pipe трубопровод, проложенный с польёмом:

~ position наклонная установка; косое (наклонное) положение; wall см. slope wall.

sloppiness грязь, иловатость. sloppy грязный, типистый, или-

стый. ot 1. долбить, прорезывать, желобить; желобок, наз, прорез, от-верстие, цель, дыра, канал, шиунт, бороздка; гнездо; окно (в золотнике); 2. выемка, впадина (зубца); 3. кулнеа (ж. д.); 4. щелевое устройство крыла (ас.); 5. запор; засов; 6. поизун; 7. подрубать, делать подбой (20mu.)

aileron щелевой элерон (ac.); апетон предвой элерон (до.);
 апф кеу соединение при помощи направляющей или сколъзящен шионих;
 продъздупання;

~ arm магнитодержатель, анита;

~ borer сверло для продольных дыр, пазовое сверло;

дыр, пазовое сверло;

- bridge моотик между зубцами (при закрытых пазах) (эл.);

- closing rail покрывающий релье;

- cutter фрезер для пазов;

- drill продольно-сверлильный станок; сверло для отверстий несамкнутого профиля;

~ driller продольно-сверлильный станок:

станок,

- field магнитное поле (поток) в зубцах или шазах;

- groove шионочная канавка;

- guide направляющая кулиса, на-

правляющий прорез;

~ leakage рассеяние в пазах (зуб-цах) (эл.);

масhine автомат (выбрасываю-щий при опускании монеты опре-делённый предмет);

деленный предмет;

- меtег счётник оплаченной энергии (автомат, отпускающий известное количество электрической
энергни или газа после опускания в его щель монеты);

- мін пазовая фреза; плючочно-

фрезерный станок;
mortising bit см. slot borer;
compressing machine продольно-~ opening наз, щель между зубца-

ми (эл.); ~ pitch шазовый шаг, расстоянно между шазами в экоре (эл.);

~ space-factor коэффициент нения наза (эл.); запол-

~ spiking забивка костылей в шиунты; ~ stray field поле утечки в назах

~ washer разрезная шайба, под-кладная шайба; ~ wedge клин для закрытия шаза

(эл.). sloth медленность, инертность, не-

брежность.
slotted разделённый, выдолбленный, прорезанный, проназован-

≿ aerofoil разрезной шрофиль, раз-

~ аетопон разрезной шрофить, разрезное крыло (де.);
~ brush щётка с прорезами (эл.);
~ crank plate юулнеа;
~ disc щелевой диск;
~ hole прорез;
~ pile свая со шпунтаами, ивпунтина;

~ screen решето с прямоугольными отверстиями;

~ signal сигнал с прорезом (ж. д.); ~ weld шов впрорезь (св.); ~ wing крыло со щелью, разрезное

~ wing крыло со щелью, раз крыло (ав.), slotter долоёжный станок; ~ tool долоёжный резец. slotting 1. выдалоливание (каналок); 2. врубовая г (гори.);

~ cutter шлипевая фреза; ~ file пазовый или канавочный

напильник;
~ machine см. slotter:
~ machine гам долбяк; резцовая призма долбёжного станка;

мунома для прорежения го-зов, шлицевая ножовка. slough 1. топь, болото, трясима; 2. отмокать (о шореде), отвани-ваться (о боках жили).

sloughy болотистый, грязный, топ-

у ж. дериний, тихий, отетаю- stuice deor см. stuice gate;

- breaking emulsion медлений дей-струкций инналичеств; - breaking emulsion медленно рас-

magaouther only actual of the agra-manas use and non-off the agra-

contine; a menno en atmonomini-on nelcor; cannos in levels succipor pusecare the level of the care of

~ communication measurement of the appointment of the transformation of the transformat

THERE

- lastion dial combequent limital
- order High: Lende o characin chopocities di);

- roce es slow-break switch:
- sited tenent es slow ement;
- speed jet hyerbook makebp.
- time tukun marbo kore langer
- time tukun marbo (coch.).
- Sioving cown charache chopocit;
- cown path hyth, spokoglambii
- mepann, hyth fil eta;
- of the air y-emblactic chopociti

slowly striking bell anonou e meg-

вному streng нет своим с мед-... жейтах семене с". slow семент, slub тростить; учоличение в при-же: ровница; непропридка в при-же: сетта присть (мелель), slubber 1. пачкать, денать кос-кей; 2. тростильник (мелель); браже техняй безпрабром.

TORETHIL withen.).

Системя), выпожение (тенет.), выйст тромение (тенет.), отегой, буровая гразь или мума; шлам; емопистие вешества (при хими-честьй очистие перти); кизлый

чений очистке нерги); кизлы гудуон;

асій серная имелога, регенерпротиннай из кислего гудрона;

» beй иловая площадка;

» beх отстойный или иламовый авми (сори.);

«Исевансе ріре спусновая труба;

« гой старыт для обоющення по при мелония (сори.);

» нап тривений бер, желония с иливеном для извлачени бурання бураной грази, насое для выпочлючиня буровой ставини (сори.).

« поворачитать станиях выработки (сори.).

в превие мли степнах выработки (сори.).

Бид 1 вырубна, высечка (по-под видрубного интампа), короткий отресов проволоки, из которого пресоуется парик; чущна, кусок; 2. гранц-ющийся грахот для инвералов; 3. нопуоболоженная вуда; 4. тажблое на ходу судно; 5. Совба (для опытной стрепывы); 6. големанийся товар. 7. слясных (Limax agreets) (соод.); 5. слес (масса, которой сила в тудт предает ускорение, разрады футу и сепупцу) (физ.).

прети медленность, отставане, выйсе 1. преставане, отставане воду претивания выйсе 1. преставания претивания претивания претивания претивания претивания претивания претивания претивания пределения претивания претивания

город потовный гант (гидр.); - bex преистное корыто для про-мыеми волотосодержащих несков; ·· chamber попозовая камера.

минее свот ож. минее дане; ~ наше и пл. потта (диноза); ~ ний количество воды, изобхо-дичов для наволи лия инлова; ~ дате ициторов частор илогии;

gate интовом жилор илотиин, ильтые вороти; евся 1. гольный часть илло и; 2. напор на 1 от 3 воды в 1 смл. (Аметралия) (горил); — или намералия) (горил);

- нева веам прасный, перхиний смон ца мь ~ keeper

~ opening of bepothe unita (sudp.); wontes miliono of being menut bla-nychi konumnen being manner

сморд);

~ рінк промежутечкая етойка;

~ піміет стварніні ору.; столка с
налет у папомірк ворот;

~ valve запориза вадельна, канали зил вика задельна, пилогр,
канальт (порр.). (папад) на ора

устье (нанал) шлюза

лень). leing I. уход ва илиозами; подимейну 1. уход ва имиозами; под-намание и опускавне интов; именуса воды через импози; ва-держание воды в импозах; во-да зыкав, намана; промые и вилю-зах (жар. золотоновими ческов); учает импозила вода (жорд.

№ water импозная вода (спорт. slump 2. провышеваться: четт по дну: 2. сваливать в кучу; 5. осадта комуса (Абрамеа) при исинавлина бетоит на поинистацию; 4. гитба; 5. чнезанию реобле издение неи или спроса; 6. облочиете место; 7. шум, произвътимый надением в грязь или воду: 8. ополнать; ополажите (земли, грунта, скалы); № встаря осымв, отвалочный материал, конус выноса, делювии (геол.);

~ test испытание конспетенции бе-

на осадкой конуса. делеть иятна, марать, пач-ть, иятнать; чёрное пятно;

slur делеть пятна, марать, пач-кать, пятнать; чёрное пятно; кочка; марапика (тип.). slurry жидкая глина, жилинй це-мент ман бетон, жидкая пабойка, арименяемая для ремонта футе-рэвки; топкая грябь в вэде; ~ and tailing ришр пасос для фло-тационных копцентратов; ~ filter саке отфильтровачный

slush 1. расшивать швы (наменней няћ 1. расинбаль шын (камейной или киринчной кладии); 2. смасмать жиром (дли предупремления коррозии); попрывать свинновыми сманами с известно (макимаму; смесь свинцовых осили
с известно; 3. ногружать; 4. вссти мокрую замладку; работать
прешером (гори.); 5. сликоть,
грымь, тамый снег; лёд-сало со
снегом; буровая муть, грамь,
отегой;

отетой; саятивка в цинковых формах (для украшечий); ощенидной скасоб отливки в металлические формы; определяющей скасос. Як. her скрепер (гори., дор.). Якабий скреперование, работа скреперование, работа скреперование, работа скреперование, работа руды помощью екрепера; мокрая (диграминеская) закладка (гори.); сотрошей смажа от корроми; сей аттирорроминая смажа от корроми; муже забой, поставленный по иливаму (гори).

вану (гори). гой поломенный; малый, уганй. мелина: steel сталь для кололиого

~ - arm st

~ arms ручное оружие; стренковое оружие; ~ - arms ammunition потроны к руч-

тому отнестредждому оружност - ashlar тёсалый гимень толициой менее 1 фута (= 30 см.);
-> Bessemer converier реторга для малого, бессемерования (мет.).

small-bore мулионалиберный; ~ calorie малат калория, грамм-ка-

- capacity cable кабель малой ём-

~ сарасну саме касель жалон см-1. с.н. (но числу жал); ~ сігеlе окумлюсть сечення, про-коф щ голь в кустр пара; ~ сокі уголь в кустр меналю то же, угольная мелачь, высе вим; ~ сийств доч, и демный логов; Демны, положный капал; ~ сигеент ток визмого капалження;

~ end of pole nephrate eton a; ~ fibred tourschoolskuhetta;

~ littings mennan apatatype; ~ loretps thengh dan habite;

~ петець завин для папите; ~ петець зуменье и промынь, пость; ~ Гает порывланный мян петец — Гает порывланный мян петец — сумен (быле 15″ и мыле 1, ″ р

диачет еч ~-leaved мелколкетный (purvifolia)

~ nail conominsift, башмачный на m. n.) reo_bi

(60CH.); - power station Hanomonnia cran-

~ seale мелкий масштаб; ~ - section munoro comonici, toukun;

лына (св.);

~ vat ymar; ~ wor', Moni

~ vat ушат;

~ vat ушат;

smallpox осна (сан.).

smalls 1. угольная мелочь, штыб,

подрудок, рудная мелочь, подсерок. меная выспадко: смесь рудвой мелочи с породой (гори); 2.

вняферные плитин 30 см х 15 см.

smalt штальта, смены, смимя
ы аска, смыма, смись гобольго-

iq acita, tor etekno.

toe стекло. smalitie писйсовый небольт, имальтим. СоАs2. smaraed смараед, поумрул. имелаейте смараедит, ословый ам-

smeetis зеленая супновальная гли-

smeetite est, smeetis, smeetis sancorb sanax rapu, smeet satic ountraiquint, unetitent-

пый: smellint обоняние. smell 1. плавить (руду), выплав-лять (эсталл): плавка: гасплав-ленный металл; 2. корюнка (ры-

smelicr 1. пларильнини; 2. плавильил, илавильный вини. smelting плавиа; выплавиа (метал-

~ (кипассе плавильитая почь;

~ hearth изд планильной чети: ~ plant планильня, планильный са-

~ "госеяя прошезе плавии:

~ резсека произвед навода.

могых плавильный зовод.

кмій стония, зажигательный фитиль; (уманина заграви».

кмій прасимій мел, окра (для
плейменти овец).

кмій коветь: пузнен:

smith horits; hydren;

~ coal hydrenthif yfolds;
~ 's chisel hydrened avolde;
~ 's chisel hydrened avolde;
~ 's fuller kryflan holoddhur;
~ 's fuller kryflan holoddhur;
~ 's hummer hydrendid monot;
~ 's hearth upoctof form;
~ 's hot chisel hydrenthif eekan
лла горячего металла;
~ 's tongs кузнечные клещи;
~ shop кузнина.

smitheraft кузнечное ремесло.

ями вету кузинна: кузнечиме изде-

amithing кование, ковка:

amithing кование, ковка; кузв тье работы; заправка буров; ~ coal кузнечный уголь. smithsonite сантсовит, цинков пынат, ZnCO₃ (мим.). с. стру кузница; ~ .огде кузница. цинковый

носк mil ветряная мельница, у мотороп поворачивается только жерхний шатёр (для установки

мерхинй шатер (дая уставить против метра).

жиле 1. дымить, контить, окурижил; дым, коноть; 2. испускать
пары; нар/ испарение; 3. пылить;
аватемент дымосжитание; борьба

~ arch кирпичный свод в наровоз-

п м топке; ~ bail дымовая авпабомба; ~ bail дымовая авпабомба; ~ barrage дымовая салеса (сосп.);

№ патиде дымовая споть;
 № рок дымовая коробка;
 саndle дымовая свеча;
 саrtridge дымовой натрон;

... cloud дымовое облако; дымовая

... стоим дымовое обласо, демовых дымовых (дост.); совышвід аррагатиз прибор для скигання дыма, дымоноглощающее устройство; саврег дымовая заслонка, ре-

~ Geffector дымоотводный колнак;

петесог дымоотводный колпак; ветрорев, козырёк парогозной дымовой трубы; с emitting device дымопуск (тапк); трубе; трубе;

трубе; прибор для определения густоты дыма; прибор для ананиза дымовых газов; сетатот 1. дымовая навигационная бомба (ас.); 2. дымовая намика; строефа

дымовая ручная гра-~ grenade

~ helmet дымовой зонт;

~ house коптильня, коптильная ка-

~ nuisance вредное действие

на окружающие местности; за-гризпение воздуха дымом; ~ рipe дымовая труба (в доме); ~ preventing furnace бездымая

SCIECT ALMOBAR BABECA (8001.);
SIGNAL ALMOBAR TRADA (8001.);
STACK ALMOBAR TRADA (8001.);
STACK HOOD BOTH R ALMOBOR TRY-

№ Stack netting искрогасительная если (на дымовой трубе) (ж. д.);
 и и дымогарная трубка;
 и угаке боров;
 wacke дымчатая вакка, пещери-

№ wacke дымчатая вакка, пещеристый доломит.
 № moked rlass дымчатое стекло; закончённое стекло;
 № cheet кончёный шит, смокед,
 № cheet кончёный шит,
 № conhectess солымный;
 № combustion бездымное сгорание,

сомвичено бездымное сгорание, полное сгорание;

« битасе бездымная тонка;

« воу сет бездымный порох.

« вообет вачон для курящих (ж. д.);

« вообет лыманий, курящий; колнение, курение;

« сантаде вагон для курящих;

« home сл. ягоке house;

» раркт напиросная бумага, кури-

тельная бумага: ~ ріре курительная трубка;

smooth armature гладкий якорь (без snail's stone улитковый камень,

паслы) (ол.); ~ away сгладить; ~ - bore гладий (без нарезки) ка-

~- bore гладкий (без нарезки) канал ((ствола);
~ соге winding гладкая обмотка;
~ ствяйна гойз гладкае вальцы
(вальцевой мельнацы);
~ сит личная (мелкая, « илифная)
насечка (напильника);
~ сит йіе шлифной напильник,
личной напильник;
~ drum гладкий барабан;
~ file см. smooth-cut file;
~ hillside ровный или пологий
склон;

~ hole отверстие с гладинми ками, пенарезанное отверстие; ~ landing благонолучный или удач-

спуск; хорошая

~ цін'mard лотёный картон, с..-типпрованная напка:

типировання папка;

> мобіоп иналиній ход;

обі обструвать;

онагіад тасінін рихточальный станок, станок для окончательной строжки;

ріаце гладкое листовое мелезо;

~ plate ~ ріанс гладное пистобоє желочо; ~ гедиатіоп плавная регулировка; ~ гідінд зигіасе гладкая поверх-пость просляєй части (дор.); ~ тапінд см. яместі мосісе; ~ sail гладное крыло; ~ working спокойный ход; яблинії

smoothed current crnamenutil tok

(э.і.) змоотней (э.і.) змоотней і, чекмарь, гладилки є руколткой; 2, утог из досок виз-хлёстку (дор.), змоотней сглаживание, полирова-ние; шлифовка; чистовая отдел-ка, шликтовка;

~ board правымо, рейка; ~ choke сглаживающий дроссель; ~ hammer илоская обжимка, гла-

гоп утюг; гладилка;
~ out уравнительный; уравнивать;

трапе фуганок, индифтик;
 рјапет пригенный строгальный станок, станок для окончательной

~ trowel гладилка для расшивки швов. ровность

smoothness гладкость; smoothness гладкость, ровьють smother тушить (огонь), заглу-шать, тухнуть, тлеть, задыхать-ся; дым, густая пыль; духота-smothering тушение, заглушение;

удущье. гореть неполно ыпоиниет гореть неполно с сильным выделеннем сажи, выделять летучие; тлеть, дымиться; тлеющий оголь. smouldering тлеющий; неполное сгорание, тление;

сгорание, тление; « толе пояс отгонки (выделение летучих).
smouldry тлеющий.
smouldry тлеющий.
smudge начкать; грязное изтно; дуниты; удуниливый дым;
 соаl естественный кокс;
 оіі дестилакт получаемый изкалифорнийстой пофти.
smut 1. контигь, чернить; 2. попреждать ржавчиной или голомной: ржавчина (на хлебо); 3. саопраждать риавчиной или голов-пой: риавчина (на хлебе): 3. са раз 4. окминстый каменный уголь; мягинй, плохой уголь; сеч! выход признаков угля: сеч! выход признаков угля: машима для протраждения зериа; чания клоные сечи. алите см. smut мін. знаскет задвичка (у окна или дверя).

наскет кадвиске (у блас като двери).

над 1. срезывать сучья; сучок, выстуи; 2. затопленное дерево или брегно, топлис; повредить судно, натипувшись на подводное дерево.

snagged сучногатый. виза сипраль, винт, улитка. мрамор ками.

зиме перекручивать, платаемилать, полати вмеёй; тренцовать, обви-(мор.);

(мор.);

~ hole почти горизонтальная скважина у подошвы уступа карьера;

№ moss жикоподий;

~ stone глинистые сланил в виде
пличистых фарфоровидиых про-

оболочка боуденовского ~ wire snakeroot cenera (iristolochia ser-

влакегов сенега (Aristolochia serрекteria (бот.).

звайкамоод сменное дерево, тигровое
дерево (Вгозімит альбейі) (отл.).

звар 1. щёлкнуть, лоннуть; заскаклаять в гнеадо, отверетне и т. п.
(о защение и т. о.); защёлка; удин; 2, сделать моментальный фотографический снимом: 3. сиустить п. рок; дать осочку; 4. обнимка (для заклёнок); 5. рывон;

— біе см. звар зеі;
— гіазк переносная опока, разъёмная опока;
— датге клинферная скоба;
— паштег обжимка с глазом;
— кей замынающая, пыса сучная
или вторая головка заклёнка;
— head die см. звар зеі;
— head die см. звар зеі;
— ней кираянн подвесной см. темы
парациота;
— пок инумицаций (малекамом).

пружиняющий (щёлкающий)

самон;
~ гінд пружинящее кольцо; тарелкм клапанной пружины;
~ гічет head замыкающая или высадная головка заклёнки;
~ вет обжимка с глазком, обжимка
клепального сталка; подвижный
путами или матрица клепального

станка: ~ shot моментальная фотография; ~ switch фоворотный выключатель

~ switch поворотный выключатель (комнатного типа).
snapped cotton клопов, собранил и вмеете с коробочками.
snapper (а...) маневровый нармал;
~ line кусок манильского троез, прибавляемого к концу стального бурглыного каната.
snapping оорыв прикам (межем.);
~ cut сыстрое расцепление.
snappy sound потрескивающий заук

сей сыстрое расцентсние.

snappy sound потресинающий заук (как при горении древесины).

snarl сменивать, путать; спутанные (нитки и м. и.); путанина.

snarling test испытание проволоки на тигучесть и упругость (или на гиб с перегибом и на кручения)

на гно чение).
snatch 1. хватать, ловить, захватывать; сорвать; выхватить; 2. короткий дромежуток времени; кусочек чего-и.:

Короткий промежуюк времени; кусочек чего-л.:

→ block бисе с прорезом; отклоняющий ролик; ролик для голечения проволоки; канифас-блок (мор.); блок для доставки леса в забой подъёма; блог для папиваления начата скрепера (сори).:

→ cleat полуклюз; крюйсов; креинтовыми миреовал планка; побемылина (мор.).

¬ snath косомние (с. м.); чеай см. знаth.

¬ speck спримка (у окла или двери).

¬ snecked rubbe бутеми кладия из оклачих кампей неправильной соручы.

species wearne wanter day sanoane-

spects менице мамин для ваполне-ма пустот буювой кладки.

specth см. snath.

часкім дая чихательный газ (ОВ).

snick 1. слетка падрежать: пётний
надрез, зарубка; 2. преподда.

sniffing valve см. sniffing valve.

sniffing засасывание воздуха:

~ valve кланан для внуска воздудунный кланан, поздунный кланан, фаркающий
иманан; альфа-кланан. планан; альфа-планан.

snip резать, обрезать; часть, ча-стица, кусок, доля. sniper 1. снайпер, стрелок; развед-чик; 2. резчик проволоки. sniperscope телескопический при-

цел на винговке.

sniping снайнинг, точная стрельсь. хранок (насосат; хран; е всасывающая труба насоса piece

(200H.). spout mout придельнать кончик, носок, трубку; носок (у трубки); рыль-

ue, xofor. снежный цвет; шиява (судно); - bank сискный сугроб, иятно сис-

га, перелёгки (геол.); ~ broom снеговая метла;

~ crah спетовой краб (ж.-д. путь); ~ drift снежный занос, сугроб; ~ - drift site снеговые надувы, кар-

низы; ~ fence снегозащитное ограждение:

ние;

- field фирн, зернистый лёд, снеговой песок (геол.);

- gallery защитная от снежных обвалов галлерея (ж. д.);

- glacier фирновый ледник;

- hurdle ллетнёвый снежный щит;

~ load снеговая нагрузка (стр.); ~ loader снегологрузочная машина;

~ melter снеготанлка; ~ plough снеговой плуг

~ protection bank вемляной вал для

~ protection bank земляном вал для защиты от снега;
 ~ protection hedge живая изгородь как защита от снега;
 ~ scraper деревянная лопата для онара;

снега:

screen см. snow fence; slide лавина, завал, обвал, об-~ slide

pymenne;

slip cm. snow slide;

cherosamer ~ sweeper снегозаметальщик (ва-гон со щётками);

гон со щетками;

- white нинковые белила, окись пинка, ZnO.

snowdrift снежный занос, сугроб. snownobile аэросани.

snowplough c.w. snow plough;

-- саггіаде вагонный снегоочиститель, снеговой шлуг.

тель снеговой шлуг. snowshoe лыжа. snowy белоснежный, чистый; изо-билующий снегом. snub 1. подрезывать, укорачивать,

подоразть; подрезывать, укорачнаять; подоразть; подорабстать; 2. спустнть помощью каната, обмотанного кругом стойки, затормозить спуск на канате, перекинув его кругом стойки; спускать под давлением (трубы); 3. сук, зарос-

mun cyqok snubber 1 мий сучок в дереве. nubber 1. шпур, выпаливаемый в первую очередь (горы.): 2. рес-сорный амортизатор-антивибра-

в первую очередь (горн.); 2. рес-сорный амориваатор-ангивибра-тор; 3. снеббер (дли спуска бу-рильных труб в свважину). Snubbing post стойка или бревно, кругом которого пропускается ка-нат для торможения при спуске

груза. snuffer тушительная воронка для нефтяных скважин. snuffle valve соока, клапан для впускания воздуха; выдувной клапан, фыркающий клапан, сисфективной клапан, виускания доблук, объргания кланан, альфа-кланан, альфа-кланан, альфа-кланан, прижаешийся, плотно лежащий; плотный; удоб-

ный; выступ. soak 1. намачивать; всасывать, поглощать, винтывать, просачивать-ся; 2. подвертать томлению (слиттомпльных колодиах):

ки в томпльных колодцах); выдерживать (сталь при определённой температуре).

золкаде 1. просачвание, просасывание, намокание; 2. статический заряд кондепсатора.

золкіпд 1. промачивающий; моче-

ние, намачивание; 2. томпение (стали); выдержка при определённой температуре; рit нагревательный, томильный

колоден (мет.).

намыливать; мыть мылом; soda lye содовый щёлок NaOH. мыло; ~ boiler мыловар;

~ earth мыльный камень, стеатит (мин.); ~ frame форма для мыла;

~ house мыловаренный завод; ~ kettle котёл для варки мыла; ~ maker amalgamator мыломещил-

· maker's oil мыловаренное масло;

~ ргез пресс для мыла; ~ stock аморфный парафин, упо-требляемый при производстве

~ test омыление:

~ works мыловаренный завод. soaping machine мыльная машина (meкст.). soapstone мыльный камень, жиро-

вик (мим.).

soapy мыльный, мыловатый;

clay жирная глина;

lustre жирный блеск (мим.).

soar парить, высоко летать; под-ниматься ввысь.

soaring flight парящий полёт (ав.); ~ machine планёр. society общество; компания, объ-

динение.

sock 1. ударить, хватить; 2. лемех, сошник (у плуга); 3. носок, стелька, сандалия; 4. ветроуказатель (ав.)

боске 1. муфта, гильза, втулка; раструб, ушпрённый конец (гру-бы); переходный зажимной пи-трон; 2. отверстне; пустота, впадина, углубление; 3. цоколь, ро-жок (лампы); 4. розетка; 5. нажок (лампы); 4. розетка; 5. на-правляющая трубка (регулятора); 6. стакан (невымаленная часть интура); невзорванное дно шпура; 7. серьга, спепление (каната), замок, важим; 8. лонильный ко-локол (гори.); 9. тулейка попаты; 10. топка (компаса); ~ and spigot joint стыковое соеди-нение в виде раструба; раструб-ное соединение;

ное соединение;
~ chisel столярное долото;
~ head головка торнового ключа;
головка болта с гнеадом под торцовый ключ: ~ joint

повый ключ; joint соединение муфтой, шар-нирная передача; кеу торцовый ключ; pipe труба с муфтой (с растру-

бом): - power unit устройство для пи-

тания от сети (pad.); \sim sleeve обойма; ~ switch патрон с ключом ~ wrench торцовый ключ. ключом (эл.):

socketed grip соединительная муф-та с внутренним зажимом; ~ stanchion качающаяся опора.

ъзнасной качающаяся онора.
 воскетия заделка проволочного каната в проущины; соединение посредством замка или зажимы; соединение патроном; цоколёвка (электрических ламп).
 восе цоколь, подножие или основание колонны, тумба, пьедестал; плинтис:

плинтус; - beam консольная ферма со свесом:

со свесом, со обкладывать дёрном; дерно-

оокладывать дёрном; дерновой; дёрн, дернина; сutter резак для дёрна; профессов (земляное полотно) смс. д., soda сола. oda сода, углекислый натрий, Na₂CO₂;

~ alum алюминиево-натриевые квасцы;

квасцы;

~ азь кальцинированная сода;

~ boil варка на едком натре;

~ brine рассол содовых озёр;

~ crystals кристалинческая (
Na2CO2.10H2O;

~ feldspar натриевый поло
шилат, альбит;

~ glass натриевое стекло;

~ lime натронная известь, са
CaO и NaOH

полевой

натронная известь, смесь CaO n NaOH.

sodded одернованный, водмокший; сырей (о хлебе); подмачлевать,

sodding дернование.
soddy дернистьи.
sodium нартий Na;
~ acctate уксусноки
NaCallaO2;

уксуснокислый натрий

~ amalgam натровая амальтама: ~ ammonium phosphate кислая фосформовмоний разорияте кнежи фос-фосформая соль, микрокосмиче-ещая соль. NaNI4HPO4 4H2O; ~ bicarbonate двууглекиелый нат-рий NaHCO3; ~ bichronate двууромовокислый нат-

льні натрий, бисульфит патрия, NaHSO3;

bromate бромновато-кислый натрий NaBrO3; bromide боо

bromide бромистый натрий NaBr; carbonate углекислый натрий chlorate хлорноватокислый нат-

— Сиотате клорноватокислый нат-рий NaClO3; • chloride клористый натрий NaCl, поваренная соль; • citrate лимоннокислый натрий Na₂C₆H₆O₇;

~ cyanide цианистый натрий NaCN; ~ ethoxide этилат натрия NaOC₂H₅; ~ feldspar альбит (мим.); ~ fluoride фтористый натрий NaF; ~ hydrate см. sodium hydroxide; ~ hydride !водородистый налрий NaH;

мил, - bydrogen sulphate кислый серно-кислый натрий, бисульфат нат-рия, NaHSO4;

кислын натрын, опоумых рия, NaHSO4;
~ hydroxide едкий натр, гидроокись натрия, NaOH;
~ hypochlorate solution жавелева

нода;

~ hypochlorite хлорноватистокислый натрий NaClO;

~ hyposulphite типосеринстокислый натрий, Na₂S₂O₄; гипосульфит

міодаге нодат натрия, подновато-кислый натрий, NaJO3; ~ iodide подид натрия, подистый натрий, NaJ; ~ iodate

~ lactate молочнокислый натрий

NaC3H₅O₃; ~ line линия натрия (в спектре); ~ monosulphite сернистокислый натрий; средняя сернистонатриевая соль, Na₂SO₃;

соль, Na₂SO₃;

~ nitrate нитрат «натрия, азотнокислый натрий, NaNO₃;

~ nitrite нитрит натрия, азотистокислый натрий, NaNO₂;

~ orthoclase аноргоклаз;

~ orthoclase диругоклаз;

~ orthoclase анортоклаз;
~ oxide окись натрия Na₂O;
~ peroxide перекись натрия Na₂O₂;
~ phosphate фосформокислый натрий;
~ potassium tartrate виннокислый калий-натрий KNaC₄H₄O₀;
~ ругорноѕрнате широфосфорнокислый натрий, широфосфат натрия, Na₄P₂O₁;
~ rubber натриевый каучук, ОК полимеризованный натрием;

~ rubber натриевый каучук. ОК полимеризованный натрием;
~ salt поваренная соль, каменная соль, клористый натрий, хлори; натрин, NaCi;
~ silicate кремпекислый натрий, натрию, натрию растворимов Na₂SiO₃;

мармод; мармод натрия, сульфат натрия Na2SO4, глауберова соль Na2SO4 10H2O; — sulphhydrate кислый сервистый натрий NaSH; сульфгипрат натрия, гидросульфид натрия;

~ sulphide сернистый натрий Na₂S; sulphite сернистокисный натрий

тетраборнокислый летапогате тегралорнокислым натрий Na₂B₄O₇; - tungstate вольфрамововислый натрий Na₂WO₄. натрий

soffit 1. потолок, свес, софит, вну-тренняя поверхность или выгиб

тренняя поворя, свес, софит, внутренняя поверхность или выгно врии или свода (арж.); ключ или нелыга туннеля; 2. софит (осветительное устройство); счер замковый камень; замкок; замковые кольцо (арж.); об а girder нижняя сторона или нижния грань балки.

«об а girder нижняя сторона или нижния грань балки.

«об вруке); мягкий; пластичный, слабый (о грунте); мягкий (о почее); слабо проникающий (об Х-дучах); слабый; мякоть; мягкая часть; мягко, плавно, тихо;

» black мягкая сажа; мягкая газован сажа;

ван сажа; ~ bottom мягкая почва:

~-burnt brick слабообожжённый кирпич, алый кирпич;

~ clay пластичная глина; ~ - face hammer молоток с мягкой облиповной:

бархатный напильник; ~ flame пламя с избытком угле-

~ ground слабый грунт; ~ iron ковкое железо, мягкое же-

~ - iron сого сердечник из мягкого железа:

- iron instrument электромагнит-ный измернтельный прибор;
 - mud brick кирпич, наготовлен-ный по мокрому способу (в фор-

Max): ~ petroleum ointment вазелин:

~ - rock mine выработка в мягкой тороде;

~ silver maple белый клён (Acer

~ Silver maple ослын клен (Acer dasycarpum);
~ Soap зелёное мыло;
~ soil мягкая почва, мягкий грунт;
~ soider слабый или мягкий пры-

ной;
~ spring незакалённая рессора;
~ steel мяткая сталь, малоуглеродистая сталь;
~ tube см. soft valve;
~ twist мяткий жгут, мяткая пле-

тёнка; valve мягкая лампа (рад.):

~ valve мягкая лампа (рад.);
~ waste opener пинальная машина
для мягких угаров (мекст.);
~ water пресная вода, мягкая вода
(не содержащая солей кальция
и магиня);
~ white gum жненца, собираемая в
мервый год подсочки;
~ wood древесна хвойных пород.
soften смягчать, придавать мягкость, ослаблять, отпускать, отжигать. жигать.

softening размягчение, разупроче-

~ mill мялка (для пеньки); ~ of the feed water смятчение питательной воды softish мягковатый.

softness мягкость; ковкость; неж-ность: плавность.

ность: плавность.

водду 1. сырой, мокрый, насквозь
пропитанный; 2. трудно управляемая мангана (ав.) (ам.).

вой 1. начкать, грязнить, вагрязнять, марать; нечастота: 2. удобрять; навоз: удобрение: 3. почва.
трунг, почвенный слой, грумусовая почва, растительная земля,
нанос; порода (гори.); 4. поле,
панция:

воздух почвы; ~ air

~ creep оползень:
~ discharge почвенное испарение:

~ pollution sarpssneade nouse:

~ pulverizer разрыхлитель почвы;
~ sample образен грунта;
~ science почвоведение;
~ scientist почвовед;

~ slip оползень.

soil stack сточная труба, фановая труба; test испытание грунта;

~ trap гидравлический затвор, трап на канализационной трубе.

вой канализационной труце. soliness заграмение, грязь, патпо. sol коллондный раствор, неевдораствор, воль (алил.). solar 1. солночный; 2. чердак; 3. полок в шахте; аврухіа солнечный удар;

~ colours соляры (кислотные азо-красители); ~ eclipse солиечное затмение;

evaporation естественное испарение, испарение солнечной тепло-

~ oil соляровое масло; ~ spectrum солнечный спектр;

~ spectrum солнечным спектр;
~ time солнечное время:
~ treatment гелмотералия (сан.).
solarium солярий (сан.).
solate превращать в золь (сим.).
solder наять, приманвать, сваривать; соединять; примой, спайка,

сварка; ~ by dipping производить найку в ванне

~ ear держатель или подвеска для припоя

~ in припаять;

~ In принадлежности;
~ set паяльные принадлежности;
~ together спаять, спанвать.
solderable пригодный для пайки.
solderer паяльщик.
soldering maйка, паяние;
~ acid см. soldering fluid;

~ copper паяльник; ~ fluid жидкость для пайки, от-типи жадкость для палак, от-правленная соляная кведота, па-ядьная вода, раствор ZnCl₂;
 пих плавень для паяния, прицой;
 топ паяльник;

~ iron паяльник;
~ lamp паяльная лампа;
~ tongs клепц 'для паяння;
~ tweezers см. soldering tongs,
soldiers вертикальные бруски для
прикрепления плинтуса; стойки;
кирпичи, поставленные на лицо
(стоймя) или «на попа»,
sole 1. подошва (для обуви); подшивать подошва; 2. фундамент,

шивать подошвы; 2. фундамент, лежень, нижняя часть, подкладка под стойку; лоток, порог, подо-конник; 3. основной торизонт этажа; подошва этажа (гори»); 4. под отражательной печи; 5. един-

ственный, исключительный; bar продольный швеллер, про-дольный брус;

chair рельсовая подушка (под-кладка); ~ in dovetail groove шаз в форме ласточкина хвоста;

ласточкина хвоста;

~ injection пластовая инъекция или интрузия (200л.);

~ leather подошвенная кожа;

~ of a thrust пологая поверхность скольжения, подошва скольжения или надвига (200л.);

~ of the rudder пятка руля;

~ piece килевая часть (ахтерштевня) (мор.);

~ plate фундаментальная плита

ня) (мор.);

~ ріате фундаментальная плита (подипилника), станина, подкладка, прокладка (м. д.); горизонтальный лист, приклёпанный к
нижнему поясу балки со сплошной стенкой для оппрания на
подферменник (в мостах);

~ timber окладной венец, обвязка,
лежень; лежень дверного оклада;
поперечный лежень;

~ weight собственный вес, нагрузка от собственного веса.
solene бензин, петролейный эфир.

solene бензин, шетролейный эфир. Solenhofen stone золенгофенский

Solenoide соленопд:

Solenoid соленопд:

brake электромагнитный или соленоидыный тормоз.

solenoidal field соленоидальное по-

ле (эл.).
solfatara сольфатара (геол.
solid 1. плотный, массивный,
ной, цельный, перазт перазъёмный,

прочимі; твёрдое тело, силотное вещество; 2. тело (матем.); 3. кубический; пространственный угол. сакрана пространственный угол. ~ аврайт телесным угол; ~ аврайт телесным угол; ~ аврайт телесным угол; ~ аврайт телесным угол; ~ аврайт телесным гол, пространственнай система координат; ~ - васк твёрдая неподкреплённае кровый забоя (горм.); ~ - васк таком телельно от телельне, микрофон двенетчерского типа; ~ вели стана правый неразгёмный, влудочный) подпининик; ~ ьей кренкая, твёрдая порода, нетронутая порода, порода в цели.

тронутая порода, порода в пели-

тронутая порода, порода в цени-ке (горм.); ~ body твёрдое тело; ~ brick силонной кириич; ~ bridging распорки между балка-

~ bridging распорки между опласми перекрытия;

~ brush брусковая щётка (эл.);

~ cable массивный или сплоиной, кабель, трое или канат;

~ carbon простой или гомогенцый уголь; нелетучий углерод, каросции в крекинг-остатке (исфяп.);

~ casting силошная отливка; ~ crossing брусчатая крестовина; ~ dam гравитационная илотина;

~ - drawn tube труба без шва, цель-нотянутая труба; ~ fat твёрдая смазка; ~ inel твёрдое тоиливо; ~ gauge однопредельный калибр, калибр постоянного типа;

калибр постоянного типа;

~ geometry стереометрия;

~ head замкнутая головка, закрытая головка (шатуна);

~ height of spring высота пружины, сжатой доотказа; высот, пружины три наибольшей осадке;

~ injection engine двигатель с непосредственным впрыкком топли-

ва;

~ journal box пельная (нераздельная) букса, закрытая букса;

~ level угольник с отвесом;

~ line силошная линяя;

~ map геологическая карта со сильным наносами, карта коренных провинах пород: masonry массивная кладка:

~ mass macche; ~ mass массhe; ~ measure мера ёмкости; кубиче-ская мера; ~ of revolution тело вращения (матем.);

солидол; твёрдая или густая смазка: ~ ore руда на месте, в жиле; креп-

оте руда на месте, в жиле; крен-кая, нетропутая руда; рarticles in suspension твёрдые частицы во ввешенном состоя-нии, в суспензин; » phase твёрдая фаза (жим.); » plate силошной лист, цельный пист.

~ тоск коренная порода, порода г : место задегания, порода в массив ~ shaft массивный вал, сплонной

вал:
~ solid плотная порода;
~ solution твёрдый раствор; настоящий раствор образования; кристаллического

отрасования, по том образования по том образовани

~ strand сердпевина (кабеля); ~ strut сплошная стойка;

~ tool пельный резец: ~ tyre сплошная или массивная инина:

~ web girder балка со сплошной

~ wheel нельное колесо, цельноли-тое колесо. дисковое колесо. solidate делать твёрдым; силачи-

solidification отвердение, отвердс-вание, застывание (матмы), загу-стение.

с смивать, засиме ть, смивать засиме; смивать, засиме ть, смивать, засиме ть, смивать, засиме ть, смивать, засиме смирализацие структо до до уклубе и проходие плат; смирализацие смирализ

т. прдые тела; изтешенные

под под подпожници, оплива-пос деяже на почвы, поскучал года, илипуск обису од почной, обису од почной, обису од почной,

Наг і ман песнинній полок па-пат ва ка пат гилав пр. Бо д патан верборка (гори.); ~ ke el за повый герка чт. гори-дат почвы, кробень почвы. съ нез долина гомпа (сстр.), ньійту раствориность; ~ сърок пт. почвым транов, тест. детворимости, взятый с обрат-ната знадон (стм.); ~ чедог коз. фиценте растворимо-

.- product произведение раствориотн.

- Бисков рес возниче битумы: выда растворимое стекло, жидкое с. Мо. прасово стекло, васторс видах растворимое стекло, видиссе с лю. «уческое стекло, васесетиес, «силинат» (у мыловаров), пречистична натрий, силичал на тик, №28103 млн №20 «№302, чтобраем» сл. конифиту.

ль. 1. растворять; растворимый, ; тетро; інвестро, раствор; 2. рапыть (задляу); «Solution твер імії раствор. «clution в. раствор, растворение: 2.

~ cavities каверны выщелачивания,

жорго поним пу тога, под и расторения (годя.):

- depression депречия расторения;

- ioilows см. solution cavities;

- pressure упругость раствора;

- salt солющенная соль (продукт ная растворения лейкокусовых

wintive растворяющий.

solvable cocronremental; pasperun-

colvableness ou, selvability, solvate combat (cum.).

Idvate combat (cum.).

Itay process auxiliance (cum.).

Thomese, upouece Comband (cum.).

Ive pemath, объяснять, разре-

triangle remuts theyronbunk

~ the fault установить разрыцы

~ the fault установить разрыми (стол.).

солол. 1. состочние растрорения;

г. предитесного изеть, состочновымость, изол растворичее венество.

«Изол растворичее венество.

«Изол 1. растворичее вене тго, отмент 2. предите чесобилли, становий замир;

« становий селентивная сметринция, вистрания селентивными дол, вистрания селентивными солология венестворинция, вистрания селентивными солология венестворинция.

~ тарына сольнент-из Бга; > гесочегу рекуперация MGLLHIX erriphtectett.

пуль расшепление попами селоитя сольвей-красители

solvay counts conton appropriate control country (2001.).

Levie count (2001.).

amaifacient caorneputifi.

tamafferous ca. somnifacient.

complie ca. somnifacient.

somnific ca. somnifacient.

somnific ca. somnifacient.

..... аводинё. вучный; оренций согласный звук.

зовае waves аруковые полны.
зовайствой заручанай;
~ nody аручан е тело.
зована севат (варывратело вещество),
зованее аудометр, прибор для
полерения силы зараж,
зопотійе заручандий, аруковой,
зопотовая с. зовітелов.
зопотованова вручность, звонность.

ot сана, коноть: collector приёмини сани:

~ боот для для чисти (сорова; ~ об mercury загрезийливий кон-денеа», издучаемый при перегои-не ртутных руд; ~ pit вольник.

~ ріт кольник.

«потінек» салончённость,

«потінек» салончённость,

«потінек» біаше неконізіціе плама,

«соку поткілтілії сажей, закончённый, гразный;

«соярист медчал чернь, чёрный поткільновать і далькомин;

«heating surface посерхность патірна е налетом сажи;

«оге аморфиьнії халконит.

пр. намачивать,

«вагійсте спотвольнії, усыгляютий.

орогійс спотворный, усышляютий, ларкотический: наркотик; сно тватьсе средство sopped начаченный, обмоситьый.

см. sopped. te сорбироганное вещество

sorbate sorient сорбент, сорбирующее ве-

mertio sorbic a о (жил.). acid сорбиновая кислота

sorbite copour. ей 1. учиначь, покрывать дёр-ном; дёри. газоп; 2. илева, ко-

sordes cop, rissb.

sore throat annua (can.), sorghum copes (Sorghum) (50m.), sorufina copena (rum.). еі 1. красновато- или желтова-оурый цвет; 2. щавель (Ru-

~ 8:111

sorrable norxonamum, coorbeterbytomus.

Matthera. sorter's tow makin, onecki; kylelb.

sorting разборка (гуды); сорти-ровка, кла сификация; формиро-вине (ж. д.); ~ chate сортцеолочный жолоб, сор-

тировочный спуск (горы); ~ column сорти ующий столб гидраглических ильсендик пом ~ conveyer сортировочный конвей-

~ plant рудорозборный сорай: сор-

типовин: аление сортировки; ~ shed рудоразборный сарай: ~ station сортировочная камера.

« station сортировочная намера, sortment сортировка, подбор, сорта-мент, разгроделение.

208 сай сигнал бедетвия, воеф 1. шелеететь изум, шелеет.

2. сточный канал, пренашная труба, канава "дли стока годы; в поотливная штольня (сори.).

встоотивная штольня (аоры.) оней 1. звучать, раздоваться; звук, мум: 2. авошеть, довать сичила (гудком); 3. ктельий, прочный; згоровый, исповремейный; 4. арочень глубизу (годы) мотом; 5. авидировать: бугатить (почву), зонд, пум; 5. против; зупд, шиbune авидировать.

зони, пунк 6. против.

регам лагуна;

- акатбрад materials звукопогло- акатбрад materials звукопогло- акатбрад татегия и материалы;

авидовая артикули-

- beard дена (муныкального пист-- прити дела имульнального инструмента; напатина (стр.);
 - едмета обущесьбмочный аппарат;
 - семент, обладающий постоянством объёма,

sound chamber manepa MAR anyotuve unn one ton; ~ damper spyronornomatomee upu-

енособление; сурдиные, пумоглу-нитель, глупитель знуки; ~ deadening знуконзоляция, заглумасанінд звуконаолиция, заглу-пенне звука; « следу збуковая энергия; « film зауконая энергия;

~ The say-often galers, ~ insulation beyon as neodiffun; ~ intensitier yellouters sayra; ~ intensity can beyon; ~ intensity char shyma; ~ knot mather's win short cy-

чона locator . «поуделениватель, ову-

- on-disc свячально он по санить на граммилистинку зву-

on-film знуковое кино с записью ввука на денту винокартным: ~-он-исова м тод гругопередачи но редетвом фоног; фт. и впа-

орит крепко (колов) жето; ~ раткир вкугосныматель, граноо-фонный адантор; ~ ріслич вкуковой фильм, овручел-

месят вирковой фильм, озвученный фильм;
 ргојесной звукопроекция, работа звугового оберудования (преекционного кинолимарата);
 - эгоб звуколепроиндаемый, спуноглощающий;

коноглонавоний;
~ ргообых глушение шума (эрука); придание звуконогропиваемости: «Буконголяция;
~ гамеет свуковой дальномер
(призор для определеные дистанции из звуку);
~ гамейа определено дистанции
ко свуковому методу;
~ геогдіях вриём по слуху;
~ геогдіях запись звука, звукозапись:

~ reproducer репродуктор; ~ reproduction респроизведение ка, заинеанного на плёнке ление вву

~ rocket шумянцая ракета; ~ shadow апкисы иластинке;

~ госкей мужиндая речеста;
~ shadow архиот и гент;
~ sight broadeasting теленяновнозвумовая исредство (ред.);
~ signal акустический шли авуковой сигнал;
~ sione авеняний имень, фоножит; порфировый мли роговой

Jur; n

синпен; ~ the Akerm бить трегогу; ~ track звуковал дорожка (полос-го и с фальме с записанным ову-ком);

transmission передача или распространенно звука;

~ vibration звуковое колебание;

~ wave звуковая волла;

~ weod здоровый лес; здоров и дересина.

древенна.

воннает идопфер, слуховой телеграфизій аппарат;

кеу илюч Морге.

воннайд 1. вручный, звонинй, гучкий: звук, звон; 2. измеренно
эколотом; исмеренне глубскый Ст эколотом; вомерацие ито вы том; 3. отстукцивние кроели; по-редаче звуков через целин Со-стукцивное (в рудиние); 4. зонди-рование; пурфование. ~ balloon шар-шагот, гоздушный

имр для метеорологических на-блюдений:

borri навес кабедры, потолоч театра; дека (у фортеннано); духовой лишк обгана;

полоденный бур, воплиро-TOTAL TOTAL

TULCZE \sim machine mexannucernit nor (nop.);

~ machine мех анический застору, ~ place место, где можно опреде-литьея по лоту, десьять дво; район промера; ~ plannest лот (пор.);

 гота роле-клопфер;
 гой роле-клопфер;
 пой лот, футшток; намёт (мор.).
 soundings 1. намерение ахолотом, промеры глубины по лоту; 2. морская глубина.

roundless 1. беззвучный; 2. неизме-1 ригый, бездонный. 20 год прочно, крепко, тельно.

основаcoundness пречность, сила, доброка-

чественность.

souple silk облупленный или варё-

ный шёлк (meкст.). ин и голичеством воды (10% 1. су). Tour 1. окислять, закисать, скисать;

на лый, единй, острын; 2. купо-росить;

~ crude серинстая корродирующая em Typeno (Nyssa sylvatica)

- Land топрдая глинистая почва. престипали, кнелос

- он кислое масло: серпистая горлотирующий несль: не и стр. спотирующий несль: не истр. спортиное масло: нефтятой пвожук., ке выперживающий дейпорской пробы;
очее к петочник, начало, п ро-

штее 1. петочник, начало, п рво-шы ина: 2. ключ; 3. истоки (ре-

~ schiments Marephuckhe o 'A''H

осоль, (госол), гонгайне гурдина, сурдина, доми-оср, глунитель отупа, осровно вы-оср, глунитель отупа, осровно выдерживание на воздухо;

жением инспоратость, инспора-зонее погружать, обмакивать; со-лить, жарыновать; погружение, обмакивание; соление, маринал, сеиб осминат, юг, поличиь, южимо страны;

ыго-восточный, юго-востой:

~ ыне нич-найн, белая америкен-ская соста.

зонные идущий к югу; наклоне-ние к югу.

зониммен и югу, на юг; юг. юк.

кые страны.

зонамиетет 1. сильный юго-сапад-ная ретер: 2. клеёнчатая шанка спойд-вестка» (мор.).

Soviet советский союз.

~ Union Coветский союз.

ovprene lacquer совпреновый лак

(рес.);
— кает совпреновый латего (рес.);
— кафре саларальный каучук (рег.);
вож 1. сеять; усыпать; 2. оправка,
пиструмент для заточки буров; 2. пиструмент для заточки бурок в пентральный колоб, но 1.57 в му течёт чугун (на литейном дгоре доменного цека): 4. ко-дел. настыль (мет.); 5. зажим-рой патрон (кольно, втулка;

C. CERHES; ~ Out Discourts. почения монрина (Oniscus) (200л.). sower co and pastpachicaters

странение, разведение; ~ machine селяна;

Soxblet extractor accepantop Conc-

norm. ~ ой соснов масло.

он сосмов массло.

межуток, пространство, завор; 2,
межуток, пространство, завор; 2,
место; 3, путь; 4, поличеть в чт -
редму, приация, заставка (мил.);
3, пилация между пинангоутами

(.uop.); пространственные коорди-

~ ахез пространственные коорди натные оси; ~ charge пространственный заряд; ~ charge grid катодная сетк:

current полный ток эмпесии;

~ factor коэффициент ваполнения

ма, структурная формула (жим.); ~ interval перегон, участок (с. €.), nasstraumiet

- interval system движение с пре-дельным интервалом между по-

~ lattice пространственная решёт-

~ of tooth menous Buanuli, apo-

 \sim наугов между зубцами: \sim ріасе ветавка, распорная доска; \sim нау престранственьніг луч: ~ usage coefficient Roalphinhent Sa-

но .: ян ц velocity скорость газа или жидкости, проходящих эедез дакилля объём казалисатора:

учате пространственная водьа

winding намотка катупин с витнами, расположенными не вилот-

спойсер, ми гоштеми эльный пресс: 2. промежуточноя часть, промежуточное тело (тур-бины); 3. распорный стержень, тейка (антелны), промежуточно с кольцо, найба, прокладка; распорная деталь, дистанинонная деталь; 4. лигуника (железобетон), распождение (между предметами, деталями), установка (в определенные интервалы); пролёт; шат (обмежут задабионного ина и mpecc:

(обмотки, заклёночного

~ block upomexyrounce temo (copil.); ~ current tok nokon (m.ic.); ent ток покоя (т.иг.); упорка, распорный придне;

распория:
- « of the levels расстояние менгду
этажани сеори.;
- ring распориес кольно;
- tube располны трубых;
- wave волка интервала (при теле-

графировании);

принированных spacious обинривый; пространствен-ный, поме-ительный, spad маркинейдерский гвоздь.

зравен индигительна гроба принатка.
зраве 1. конать, рыть лопатой, поната, заступ; 2. сопиник; 3. обрабатывать цементным раствором поверхность бетона; ~ terminal наконечник для много-

жильного провода;

- work жопание канав.

spaded finish сглаженная поверхность (бетона); ~ out peat резной торф.

spader механическая попата. spadiceous коричневый, каштановый

spadicose em. spadiceous. spading перелоначивание.

разбивать отналываться; ду (для ручной сортировки), дробить (породу), обтеспрать (ка-мень) молотком; осколок, обломок камия; среднее дробление руды при рудоразборже.

рудовазоорие.

райнінд отладанне (породы от етен выработии); разбивка рудь баллой для ручной сортировки, среднее груное дробление;

леог номост, пол для рудоразборки;

~ havingr инструмент для обтёсти комил: молот для дробления кам-TOLLOW : FHMEA

ти на наботку:
темната дисбетку:
темната протего протего растрескивания, термически стойость керамических паделий; wedge каменотёсное долого; прорубной клин, клинообразное зу-

spalls оснолки; мелочь при обделке

space charge tetrode двухесточная spalt откалываться; хгункий, рас-домна [OCT]: колютый, треспувший; склонный с откалыванию. колотый, треспувший; склонный в отказыванию.

колотым, триспувним; еклонным и отклычванию.

span 1. соединять (без промежуточных опор); промёт в светурасчётный пролёт, пролёттое стросине; длина моста: расстояние
между опорами (арын, балын, свода); 2. намерать, покрывать (просиранство); 3. размах крышьев (агы); 4. отгижна; 5. иль = 9 дм. =
==22.59 см; 6. хорда дуги; 7. натигивать провод (эл.); 8. перегоп
(же. д.); 9. расход, раствор (губок
тисков); вбв (гасчного имоча);
~ раба паруяка на сдиницу размаха крыла (ав.);
~ рисс ратяжка, ригель;
~ ройс премежуточная опора (эл.,
ке. д.);

патяжной трое; патяжной

пила в раме, пила с нат: -

- NATU HALL IS PASS, BRIDE C HALL-BYTHEN HOSTHOM; - Wire Heaving Thos; -- wire insulator in Farenon Beogn-

with archoring ankeputal uponer

врансей симтывать (лошаль), верёв-

зранеет спутывать (допиль), веров-го для спутыванны, Путы, яранеге забутка по уки срода; па-зуха свода; саполнение между и сеном окиа пиллот этама и подоконинеем верхнего заага (в еккерковой постройле); треуголь-ное пространство под марлием лехкерковой построилая, трауталь-пое пространство под марлием лесеницы; надеводное строение, менесущая степа (ядолиение) ме-маду колонными наркаем, опёртая каждом этаже; щекован степь

~ arch арка с тимпанами, сквозная

веат балка, несущая заполнение

живыест — braced arches арки с между-арьяными едлочин; — совени иллегодизи стойка, несу-щая просяжую часть арочного мо-ета (с ездой поверху);

- frame треугольная рама илот-ничной работы (под лестинчным маршем);
 - girder балка, песущая заполне-

ине каркиса: ~ step трёхиранная каменная сту-

~ wall тимпан (треугольная ~ wall тимпан (треугольная по-верхность над аркой. щеговал стена свода, повышенная часть опориой стены: образующей па-яуху; саполнение каркаса между полоннами, опирающееся и ка-дом этаже на обвязку паркаса; ~ walling перекрытие сволом;

walling ререкрытие свойом;
 устройство продольных галлерей,
 smangle усевать оле теми, олестка;
 gold колотая фольга.
 Spanish burten полненает из двух подвижных и одного неподрижного блока;

шпанская муха (Lytta vestcatoria);

catorio; ~ red киноварь; ~ white очищенный мел в порош-

~ white очищенный мел в порощее, ке; белая пепанскам (краска). Правкет контронзань (мор.); ~ boom тик, драймер-рей (мор.); обот вык денемой, прушный, крепмий, сименый; чонутный (кетер).

макай бельный; чонутный ключ, мийс сименый; ключ, вилочный ключ, иниф(ам.); велий гаечный ключ (амгл.); 2. ригель, связывающий строинальные исти; ~ wrench гаечный ключ , чето выбрат і авинрать; запор, задвижка (кла дверей); 2. неременцина, лёвний дересинный бук строняльная чета; 3. деревья для стеньк, плюпонных мачт и пр(мор.); 4. лонжером крыла (ав.); 5. круглый стросьой л с менес с чаметром; 6. стойка; 7. шнат (инавиновый, полевой, тякёлый и пр.). u nn.).

buoy suar Bexa.

~ Папре полка лонжерова (ас.);
~ web степка лонжерова (ас.,
sparable мелкий сапомный гвоздь,
sparadeck спардек (легкая налуол
над верхней малуой),
spare сосречь, экономить;
пый, резервный, запасной шины (аст.),
spare запасные части,
spare запасные части,
spark 1. некритьем; некра, реледи-~ flange полна лонжерона (ав.);

ной инина (авта). spares запасные части, spark 1. невритьем; некра, веньин-ка; 2. луч; 3. мелкий адмас; ~ абјиземент регулировка зажива-

мил, «аdvance опережение веньищка: «аrrester пекроуловитель; некроудержательная сетка (ж. д.); некрогаептельное устройство; ~ blow-out испротушитель, искро-

гаситель:

~ catcher cm. spark arrester; ~ coil cm. spark inductor;

~ control регулировка зажигання; ~ discharge искровой разряд; ~ discharger искровой разрядник; ~ extinguisher искрорущитель; ис-

крогасительное устройство; жейпяціяніпя пскрогашение; «акіпяціяніпя пскрогашение; вапале); пропуск важигання (в

сывале; пропуск заживания;

✓ formation искрообразование;

✓ frequency частота искр;

✓ fuse искровой занал (гори.);

✓ gap искровой промежуток; прообинюе расстояние; разрядник

ignition engine двигатель с испровым зажиганием;
~ inductor индуктор, индукцион-

типистой надуатор, надуалающим катушка;
 течет рычаг для перестановки зажигания (авт.);
 тупистой прескаживание искр, пскро-

ой разряд; пробой (изоляции); over test испытание на про-Son:

~- plug запальная свеча (авт.); ~ - plug ignition зажигание запаль-

~ - plug terminals контакты запаль-

HOR CBEYN;

~ - plug wires провода к запаль-

HEIM свечка, ~ potential напряжение искры; ~ preventer см. spark extinguisher; ~ protractor прибор для определе-ния момента зажинания;

~ quadrant сектор манетки зажита-ния (aem.);

ния (aem.);

~ quenching cm. spark extinguishing;

~ rate cm. spark frequency;

~ spectrum некровой снектр;

~ transmitter искровой передатчик.

sparker box распределительный ящик для паления пигуров в разных пунктах (горы.).

sparking некрение, разряды некры;

зажитание;

~ contact некрящий контакт;

~ contact некрящий контакт;

distance искровое расстояние, длина искры; разрядное расдлина стояние:

~ piece зажигательный или запальный патрон, патрон для за-жигания газовых горелок посредством электричества: ~ plug запальная или искровая свеча;

 соот пробрамента, пробрамента, пробраменое напряжение; реактивное напряжение; реактивное напряжение под щётками под щётками ~ voltage

sparkle некриться, отделять искры; блестеть, рассемвать; искра, блестеть, блёстка.

sparkless неискрящийся, безыскоо-

вый. без искрения; ~ running вращение без искрения, абота при хорошей коммутации

sparkling пекрящийся, блестящий; образование пекр; блеск, сверка-

~ heat сварочный жар.

столбовидный | sparkling wine шинучее вино.

sparry минатовый, шнатовидный; ~ coal уголь с пленками кальцитрещинам и плоспостим та по тре

ігоп сидерит, угленислое железо,

~ limestone крушнозеринстый мра-

ростры. запасный рангоут spars (мор.);

разбросанный, рассеянный, sparse spate

ведині. hate 1. внезапный разлив рекп; внезапный ливень; 2. водосточная труба.

ная труба: spathic инатовый; ~ iron ore сидерит, инатовый же-лезияк, железный шлат (мин.). spatial пространственный.

spatial пространственный.
 spatier брызгать, забрасывать (грязью);
 брызги, брызгание;
 ріре труба для гидравлической разработки (промывкой) песков (при добыче чёрных алмазов, россыпного золота и пр.;
 - work гидравлический метод разработки (промывский метод разработки)

работки россыпей. (промывкой) золотых

spattle *см.* spatula. spatula шнатель, непадель, лопаточка для лабораторных работ или шпаклевания

speaker диктор (рад.); громкоговоspeaking key переговорный ключ

~ position включение для сквоз-

ного разговора; ~ trumpet рупор, мегафон;

trumpet рупор, мегафон;
 tube нереговорная труба.
 spear 1. лучить или багрить (рыбу), провянть; острога, гарнун, инка, копьё; 2. выходить в трубку (о злаках); 3. насосная штанга; 4. труболовка (ловильный инструмент для заквата полого инструмента) (горы);
 plates накладки для соединения насосных штанг;
 pointed drill остроконечный бур;

~ pyrites марказит в двойниковых

кристаллах FeS2: дособенный, особенный, главный, отличительный: сеment быстро схватывающийся особенный,

мемент; — clothing спецодежда; — edition экстренный вышуск, специальное издания; — handling специальный приём (в какой-либо работе); — ріесе фасонная часть; — shape специальный тип; спе

shape специальный тип; спе-циальная модель; специальный шаблон.

specialist специалист.

speciality особенность, специальность; условие.
specialize специализировать; рас-

сматривать в отдельности, THOCTH.

specialty c.м. speciality.
species вид, род; порода;
~ type генотип, характерный для рода тип.

рода тип.

specific удельный; особенный, спеинальный;

adsorptive capacity удельная адсорбинонная бмкость (активность
единины объёма абсорбента);

capacity удельная бмкость (на
единицу веса);

«сарасту объёма бмкость (на
единицу веса);

сарасіту of boiler производитель-ность котил на единицу поверх-ности нагрева;

conductance cst. specific conduc-

~ conductivity удельная проводи-

~ consumption удельный расход горгочего или масла;
~ density удельная плотность;
удельный вес;
~ duty удельная производительность.

specific elongation относительное

удлинение:
~ gravity 5 дельный вес;
~ gravity balance гидроститические

~ gravity bottle пикнометр (физ.): ~ gravity ceil электролизер осв диафрагмы;

· heat y.c.nbhan теплоймкость;

· inductive capacity относитель
ная дизлектрическая постоящи..."

· inductivity c.u. specific inductive

capacity;

~ loss удельная нотеря;
~ наме видовое в гара

~ паме видовое название; ~ output удельная отдача; ~ pressure напряжение, у удельное

~ refraction удельное преломление, удельная светопреломляющая сво-

~ resistance удельное сопротивле-

улельный:

ние;

- weight cm. specific gravity.
specifical специальный. уделы
- volume удельный объем;

- yield удельная подооты,
specificate cm. specify.
specification специальный, то

specification специриканця, техническое условие, обозначение; условие, правило, инструкция;
 об a patent содержание патента;
 об quality технические условии,
 specifications технические условия,
 specified определённый технически-

ми условиями, обозначенный; ~load обусловленная нагрузка; проектная или расчётная нагруз-

~ time срок (для окончания ра-

вресії подробно обозначать, да-вать спецификацию. specimen образец, пример, пробный

акземиляр;

~ rock образец породы. жиск образац шороды. зреск 1. пятнать, испещрять; нят-но, 'крапинка; точка; 2. жир, ворвань (китов и других мор-ских млеконитающих).

сках млекопитающих).

speckled испещрённый, пятнистый, крагчатый, с точками; покрытый-каплями (guttatus) (бот.);

~ wood зменное дерево, тигровое дерево (Brosimum aubletii).

speckles крал, пятнышки.

вреские краи, пятнышки.
врестасе ріате подвеска направляноприх параллелей (ж. д.).
врестасез семафорное крыло (с
красным и зелёным стёклами) (ж. д.); очки.
врестато зритель, наблюдатель
врестат спектральный;

авьогртіоп спектральное погло-

~ analysis спектральный анализ; ~ band полоса спектра;

ный пвет спектра; спектральный пвет;
роlarization волнистое погасание;
стет спектральный

spectrograph спектрограф. spectrometer спектрометр. spectrophotometer спектрофотометр. spectroscope спектроскоп.

zinc umin.
0,0001% spectroscopically pure zinc содержащий не более примесей.

spectrum спектр; диапазон; ~ analysis спектральный анализ. specular зеркальный, зрительный; ~ cast-iron шпигель, веркальный

чугун; ~ coal хрупкий, блестящий, биту-

~ coal хрупкий, блестиций, битуминозный уголь; гагат;
hematite блестиций гематит, спекулярит, железный блеск (мин.);
~ iron железная слюдка, гематит,
красный железнак Fe20 в (мин.);
шингель, зеркальный чутун;
~ stone слюда, зеркальный камень
(мин.);
Specularite слекулярит, железный

ресиlarite спекулярит, железный блеск, кристаллический гематит, красный железняк в таблице-образных кристаллах (мин.). specularite.

speculator наблюдатель; теоретик. Speculatory см. speculative, speculum зеркало, рефлектор; рас-

миричель; сорвано, рефлектор, рас-миричель; сорвань бронза, медно-оловинистый силав «спекулюм». Бреесh amplifier микрофонный уси-

~ - frequency range дианазон частот

речи; -- input amplifier см. speech amlifier; -modulated модулнрованный го-

JOCOM; ~ pewer Monneotte pean;

peed ускорять; быстр рость; число оборотов; быстрота;

~ and drift meter измеритель ско-рости и сноса;

№ box коробка скоростей;
 № brake центробежный т

отаке центробежный тормоз;

отак быстроходный автомобниь;

отак переключение скорости;

коробка скоростей;

отак центробежный тормоз;

ekonoctu: ~ compensation поправка на скорость движения судна (морская стрельба);

отрельов; ~ control регулировка скорости; ~ counter синдометр; счётчик оборотов, тахометр; ~ frame банкаброш (мекст.);

деаг передача для изменения скорости; ускоряющая передача;
 доvernor коробка скоростей; ре-

иятор скорости; indicator указатель скорости;
 launch быстроходная лодка;

~ launch быстроходная лодка;
~ limit device приспособление для ограничения числа оборотов;
~ matcher ураспитель скорости;
~ of engine число оборотов денга-

~ of loading ekopoeth Harpymenns: rotation скорость вращения, то оборотов в минуту; число

№ of transmission скорость передачи;

~ range днаназон скоростей;
 recorder синдометр;
 ~ reduction gearing редуктор;
 ~ regulation регулирование скоро-

~ slackening signal сигнал тихого

хода;

тiral непытание на скорость;

ир полгонять (папр. работу);
набирать скорость;

- ир system поотогонная система
(в каниталистических стражах).

speeder 1. банкаброш, ровничная
машина (мексм.); 2. трёхко лёсная дрезина с гожным или ручным приводом; 3. передача.

speedily скоро, поспешно.

speeding райн путь разбега (ускоренного движения);

- ир force усижие при трогании

- up force усилие при трогании

~ - up method cm. speed-up system.

с места;
зрееdometer см. speed-up system.
зрееdometer см. speed counter.
speedster сипдстер (тап отгрытого
2-местпого кузова) (ает.).
speedway гоночный трек.
speedy скорый, быстрый.
speedy скорый, быстрый.
speiss штейн (медь с содержанием
мытпыяка, серы, сурьмы и пр.),
птейза (сплав арсендда никеля
с арсенидами дручих металлов).
spell 1. сменять на работе; помогать; перерыв, время для отдыха; очередная работа; смена; помощь; 2. читать по буквам; 3.
короткий промежуток времени;
4. щепа, осколок.
spelt полба (Triticum spelta).
spelter технический цинх (в чуш-

spelter технический цинк (в чуш-ках ими плитках); крешкий ими твёрдый приной с примесью CINTRA.

speculative творетический; умозри- | spelter solder твордый цинковый | spheroidal jointing upunoi.;

приноп;

works цинкоплавильный вавод,
spence кладовая, чулан; жилая
комната в котеджах,
spencer косой гафельный парус,
spend 1. тратить, расходовать; про-

терять мачту (мор.).
spent bullet муля на излёте;
~ charge [of zinc ore] раймовка,
остаток в ценкодестиляционной

vertopic, vide отработанная газо-очистительная масса; ~ liquor отработанный щёлок; ~ shot холостой выцал (гори.);

~ tan одубина (кож.). sperm сперма; пкра; спермацет. ermaceti

sperry buddle круглый стол для концинтрации посков (гори.). спермацет. Sperrylite chepphana; Manusakobu-ctan mathua PtAs2 (мин.) 2 spessartite checcaptut (Al20 · 3MnO · 55iO2 (мин.) 2 spetches oбрезия

- 33102 (мин.). рейснея обрезки кожи и шкур (применяемые для выварки клея), рем 1. выпускать смесь (ив имриц-манины), выдавливать;

ширии-машаны), выдавливать; вытекание, вытеканиал смесь; шириневать; 2. заусеница. spewy сырой, туманный; — soil мокрал, бологистая почва. sphaerocobaltite природный углекислый кобальт СоСО3 в шаропидных массах. sphagnum сфагнум, торфяной мох. sphalerite сфалерыт ZnS, пинковая обманка (мил.).

эрманка (мин.). sphene сфен, титанит; кремнетита-новый кальций (мин.). sphenoid къннообразный, сфеноид

sphenolith клинообразный интрузив (геол.). sphere 1. map; 2. круг (сфера) дей-

ствия или деятельности; бус; земной шар; a. level

vel уровень земной юрь; influence сферавлияния; поле

кольчатая или кокардовая spheric[al] сферический, шарообраз-

sphericial сверический, шарооор, ный, круглый;

balloon сферический аэростат;

balloon сферический сэростат;

balloon сферическое тело;

calotte отрезок шара;

шаровой клин, сферический coordinates координаты на шаро-вой поверхности (широта и дол-

cutter шаровой фрезер;

~ distance расстояние по поверхности шара;
~ excess сферическая разность (разность между суммой трёх углов сферического треугольника и дву-

сфермческого треугольных и доу-ми примыми углами); ~ hip шаровая вальма (apx.); ~ roller bearing подпишник с боч-кообразными роликами; ~ rose шаровой дождевой насадок (для орошения, для душа, лей-

sector wap ~ sector шаровой сектор; ~ segment шаровой пояс; шаровой

~ shell сферический слой, сфериче-

ская вона;
wisurface поверхность шара;
triangle сферический треуголь-

~ valve шаровой клапан;

~ wave сферическая волна; ~ wheel колесо с вышуклым обо-

sphericalness c.M. sphericity. sphericity шарообразность, сферич-

spherocrystal сферокристалл. spheroid сфероид, паровидное те-ло; элинсонд вращения, spheroidal сферондальный, шаро-

сферовлальная или шаровидная (nemp.);

ратіпр см. spheròidal jointing;
таtate сферондальное состояние (воды или другой индкости);
structure сферондальная, шаро-

вая отдельность (геол.) spheroidal.

spheroidizing образование зернистоперлита: сферонцизания (мет.). spherolitic structure сферическое строение.

строение, сферометр (прибор для измерения радпуса сферических поверхностей), spherule шарик, небольной шар; стехите сферолитовое или шаровое строение.

sphingometer прибор для измерения прогиба балок и ферм. spice 1. приправлять пряностями,

вріси І. приправлять пряностями, пряность; 2. незначительное ко-личество; оттемок; зародыш. spicular копьевидный, игольчатый spiculate заострять; колючий.

spicule точка, маленькая частичка;

жійст 1. ступина вместе со стицами (колеса), крестовина колеса; остов, диск колеса, на который надевается зубчатый обод; 2. кренадевенся зубчатым боод, 2. кре-стовина (яковя); звезда (коллек-тора); 3. наук, зажимной хомут, снайдер; 4. захват для вытаски-вания обсадных труб; прибор для удержания колонны труб или штанг (горы); 5. грушна нания оосадных труб; прибор или удержания колонны труб или штанг (горил); 5. грушна стержней, присоединяющих конические кагки к центральной отливке барабана поворотного моста; 6. княкая трепога; 7. сковорода с длинной ручкой; сепtre ступица; зажимной хомутик;

THIC:

~ web паутина: ~ - web coil плоская корзиночная

~ web coil плоская корзиночная катушка или обмотка:
~ wire проволочное заграждение в несколько рядов кольер.
spiders борта барабана подъёмной манины, к которым прикреплиется опалубка для кавата.
spiderweb coil плоская корзиночная катушка или обмотка.
spiegel зеркальный чугун, пшинетель.

spiegeleisen cs. spiegel.

spicot 1. втулка, втулочное единение; центровая заточка ваточка; пробла крана; 3. конен трубы, ааходящей в раструб другой трубы, муфта трубы; пентрирующая палфа; 4. выпуск (у шпацкасте-

ман.

- анd-socket joint стык трубопровода граструбом;

- bearing подшиния, служаний
для направления и несущий
очень небольшую нагрузку.

spike 1. заострять; прибивать гвоз-

дями, закленать, забивать, заго-нять костыли; твоядь, костыль; 2. колос (соцветне) (бот.); 3. тол-стая пула (текст.);

атудине цилиприческая мин-лалина, длинная ось которой под прямым углом к напластованию

«drawer мана для вытаскивання костылей (ж. д.);
~-drawing winch домкрат для вы•

~ чатина инст должит састивания костылой;
 ~ iron гвоялильное железо;
 ~ knot сучёк, расшиленный в продольном направлении; ~ nail длинный гвоздь, костыль-ный гвоздь;

~ puller костыледёр.

spike tongs илещи для вызасимия spined игольчатый.

- teeth harrow зубчатая борона. - tooth harrow зуочатая ророви.
 spiked lattice игользатая решейта;
 wheel гребёнчатоо колесо.
 spiking загонка или забивка костытой (мк. д.);
 curbs карукала дерейинной опусктический производения.

нэм крепи (гори.). pky смостранилл. ус остриями, засрыенный, усаженный

остриями, зафиненный, стерано образиты, врие деревникая астычна, кол, свая; истары, бурав, сверно; образа или доска забивной среди, забивной доски сабри.), врии симлитовый (свига) (голь), врии и приниваль, сыпать; распабать убины; стилинать, голить

иние симпитовый (свига) (2001.), рий 1. премивать; сыпать; размабсинать: 2. уничтожать, губпиь; 3. обсоретриветь найме (мор.); 5. пруч, ислевная полоса; 6. лучина; 7. доска, кол собивной крепи (20ри.) 8. в провад (металла); 9. руду или порода, пресыпавиался из сина или загрукомного удгройства, изтеря.

сыпавиванся из синия или са-грукомного устройства, spillage утетна, утруска, потеря, spilling 1. просачивание (по инка-пасте оров; 2. проходка с за-бивкой кренью; забивлая крепь (соры.);

стином крешью, оботмент гроси.

> leths забивные досии.

spillover 2. перепрывающий разряд
(эл.); 2. плотина (гидр.).

spillover вол эслив (гидр.).

spillover вол эслив (гидр.).

spillover на точев водослив;

стате инт (гидр.).

spillo place непровар (металла).

spillo place непровар (металла).

зрillo скрумналь: прист., втирущать, сучить (менель.); 2. струиться, тешь: 3. тинуть; 4. верт.ты.

пружить; 5. оппеньвать круги:

птопариодавильном стание); 7.

птопариодавильном стание); 7.

птопариодавильном стание); 7.

зружить стание; 7.

а уаги сучить индимунку (мор.);

от the горе вругия канама, спуск

the rope of yrna namava, cuyen

~ а уати сучето каната, спуси каната;

~ об the горе кјутка каната, спуси каната;

~ vector вектор вращения.

spinach [spinage] шимпат (spinacea oferacea) (боль).

» bulb продолговатът мозт;

~ соним позвоночный столо;

~ сога спинной мозт;

~ marrow сминной мозт;

» патом позвоночныя, певка (токата);

» стойка перия; 4 гил
пометр; 5. поктактодержатель (в сметем Эрмисона) (маў);

» апа зескей стойка (формовочный пиструмент);

» box передняя бабка, шинидеяьная бабка;

» виоу веретенообразный буй.

ная бабка;
— риоу веретенообразный буй.
— данный конический буй, столбовидный буй (мор.);
— depth gauge переставной останов
подачи иницели (мапр. для регулирования глубины сверления);
— distillate веретенный дестылат;
— hank winder c.a. spindle winding

~ headstock передняя (ининдель-

ная) бабка: ⊷ holder notifer держатель веретена ~ housing шестерённая клеть (про-

~ nonsing increpental knets (про-катного стана); ~ moulder for dovetailing шипо-резпый фрезерный станок; ~ moulding machine фрезерный станок ло дереву; ~ oil вретённое масло;

- shaped веретеновидный, верете-нообразный; - tree дерево клекачка;

- tree дерево клекачка;
- winding frame мотальная машина с веретёнами (мексм.).
spindrit брызги морской воды, не-

сомые ветром.

spine нгла, обезнек (геол.); стержень, шин; кольочка;

ейест пильчатан структура.

зрівей продаватьні зріве (правод продаватьні правод право

spinner 1. предильничи: 2. обтоку-тель втулки воздушного ьинта

sweepings прядильная подметь

~ 's sweepings прядильная подметь (соброст прядельной фасульно, spinneret мундитук (шелкопряда), прядельный оў ан (у паука і тустини).

Біннеу ронніпа; место, зароснее кулочим кустарицом.

Бінніца і прядильный; пряделые; выпрадель (пексы); 2. изготовленые вращательным способом; 3. слусь штопором (аа.); 4. слинний; (удочка); 5. обкатах: оо-3. снучн пионород (пол.) - сли пинг (удочка); 5. общанка: общанка; 6. выдавливанно (на то-карко-данилном станке); изде-лио, полученное видавлива-

придильный (menem.);

~ ін сор придение початков; ~ in fly рогулечное прядение, пряна рогумечных

дение на рогуменных влерах (мекем.);

голу прядчинная манина Дменен, моль-джении (мекем.);

майже топарно-даркивный станок;

таские прядиньный станок;

mill прядильня, придильная фаб-

~ nose dive cuyck mronopom (as.); ~ of a rivet ofkarka sakhënounon

FOROBRIE:

~ riveter разральцовочная илепальная машина: ~ roving flyer спряденная ровии-

ца, банкаброш (текст.): ~ spindle прядильное веретено;

ручная прядка, прядиль-

ное колесо. spintharimeter некромер. spirate прядильщица. spirate отдушила, пора. spirat 1. спиральный сепаратор, пентробежный сбогалитель; пентробежный сбогалитель; пентробежный сообы изделия; развительной линия с осым изделия; фавансе пружинные всем; бестарительной дельной станати.

~ hand coupling пружинное лен-hand coupling пружиние летточное соединение, епиральная пенточная муйта;
 chute сипральные желоба для спуска вниз грузов, руды, угла;
 совмуст пинет, винтовой (сипральный) транешортёр, улитка;
 сutting выощанся (винтообразная) сличная.

cutting выющаяся (винтообраз-ная) струкка; descent спуск по спирали (ав.). ~ dive спиральный спуск, штопор

спиральное сверло;

~ - Пите телнер развортка со спи-ральными мелобками; ~ gear см. spiral wheel; ~ gearing винговая передача; ~ grain спиральное расположение

✓ graring винтовая передача;
 ✓ grain спиральное расположение волокон в дереве;
 ✓ gravity separator спиральная зерноочистительная машина, спиральный трпер;
 ✓ hooping спиральная арматура;
 ✓ inlet спиральный впуск;
 ✓ milling cutter фрезер со спиральными зубьями;
 ✓ pipe system спетема вмесвиков:

ными зубьями;

pipe system система вмесвиков;

reinforcement спиральная армаreinforcement спиральная арматура (в бетоне); separator см. spiral gravity se-

рагатот;
~ spring спиральная пружина;
~ stair винтовая лестинца;
~ stem спиральная штанга для
нефтяных скважин;
~ superheater перегреватель со

superheater перегреватель спиральными трубками.

spiral vault спиральный, винтовой

~ wheel винтовое колесо, колесо-со лиральными субьями, косо-

co impalbanas cydoe koneco; ~ winding chipilibras obmotka; ~ wound flexible shaft ridenic ran, ~ in hill it is saibhis ingobo-

~ - wound flexible shaft гловий вай, состоящий и ставыных проволочных ениралей.

spiraling сиручие иноволов).

spire 1. паные, шингль, вершана, острокавение: 2. спераль, см. разыван лики; завиток: 3. астравляет 4. колостива, ими сунтв в грубку (о влаке); прорастать;

spirillium fever возвратный тиф. spirit 1. снарт, склютоль; г. кнемо-ти; г. османи; 4. протрава (текст.);

colour спирторастворимый прасы-

альничный скинидар, до об viriol серная кислота;

ком винный погреб;

матаба синрторой дак.

брігів синрт, алкоголь; кислота;

менота;

об hartshora нащатырный синрт

врігінайме програщать в синрт

врігінайме програмый, крепкий,

врігінам сениргуозный, крепкий,

врігінам сениргуозный, крепкий,

врігінам сениргуозный, крепкий,

врігінам сениргуозный, крепкий,

врігінам сениральный, смор.).

врігін с.м. врігі.

врігін с.м.

врігін с

стота.

spit 1. протыкать, произить: 2. заступ, лопата; 3. вертел: ф. толщина слоя земли, прорезываемого заступом за один приём: 5. выпускать, выдивать (воду); давать брызон: 5. длинная отмель,
коса: 7. въжнать (затравку ил.»

шкуры при дамении);

~ lock трасспровать; трасспровочная бороздка:

~ - Нек трисспровать; трасспровоч-ная бороздка; ~ об гат отводящая труба тарапа;

stalle meet

>- state meet.

spitting sauntranno (шпуров при палении);

of blood кровохарканье;

~ time время наления.

spittle спопа.

spitzhasten пиникаетен (гори.).

spitzhutte инининут (гори.).

spitsh 1. илескать, брыскать: брыскать: брыскать десплавленым поиноем стыки свинцовых труб;

» bar рейка иля разбрызгивания волы (в градирве);

« диага крыто (экипажа); пин против брызг; брызговик (авт.);

» bead перегонная насадка (пре-

~ head перегонная насадка (предохраниющая от переброса киняй жидкости); ·ket водостру

лест мицкостя);

~ јаскет водоструйный кожух;

~ lubrication смазка разбрызгиваннем; кольцевая смазка;

~ ring смазочное кольцо;

водяные брызги.

~ water водяные бры splashboard шлюзный

~ water водяные брызги. splashboard идионый щат (гидр.); грязевой ициок (экинажа). splasher кожух колеса, грязевой щет, фартук, крыло (автомобиля), козырёк (зашищающий металлический кожух домы от брызг ири выпуске чугуна). splashing плескание, забрызгивание,

разбрызгивание; ~ plate лист для улавливания во-дяных брызг; щиток.

salashy голзиції, тинистый,

вріає илоская доска в середине синики стула; пащельная ренка. splatchy вакраиленный, намалё-

ванный, splash, splay 1. терять круглую форму; сканимать, делать откос; косой, сколенный; скос, сканивание, откос; 2. внутрейнее расширение коллюв откосом;

the wheel набров или набров-

- ность колеса.
 вріауей скошенный; расширенный;
 ~ агећ арка со скошенными крам-
- ~ boring tool инрамидальный бур; ~ circular pass оживальный ручей (прокатного важа);
- (прокатного валка);

 ~ drill пирамидальный бур;

 ~ jambs откосы дверей или окна,
 направленные под тупым углом
 к степе;

 ~ jointing косой стык:

 ~ retaining wing косое откосное
 крыло.

крыло.
spłaying скос;
~ of wall скос, притолока.
spłen селевёнка.
spłendent блестиций, симощий; от-

зрешент объегиндан, сипендан от раздающий свет; с № hister блеек (в изломе минерала). splenic fever сибирекая язва.

врение течет спопрекая зава-ядент иламенный уголь, врасе 1. сращивать, силетать, тро-етить, силеенивать (канат), со-сливать; сращивание; место сра-щивания, силеень (каната); 2. сросток (бальи, кабеля), сименле-

е, стык; 3. склоивать, склейка; thimble in a rope видесинвать

№ начание и и торе выменными коум (ме. д.);
 № hат стыковая накладка (ме. д.);
 № нач ответвительная муфта; ящик кафелей;

~ joint скрутки, силосень, стык в напладках;

~ plate соединительный лист, на-кладка;

№ развійой мосто сращения, место сильстення (о кабелях);
 № розійой мосто сращения, место сильстення (о кабелях);
 № straightener прибор для выпрямення накладок (ос. д.);
 № welding сварка врасщен.
 spliche veins кулисообразные, связанняе жилы (гсол.).
 spliche I соединение, сращивание, сильстение;
 счаливание;
 дазветвление, расщешление (провода);

вода); an eye in вплеснивание коуща (мор.);

«елг соединительный зажим;

~ machine машина для склепваныя или сращивания (кинолент и пр.);

«об helt место сищвки ремня;

~ sleeve гилька для сращивания

проводов: tool свайка для сплеснивания

апата. закреплять на петопке, обыкрыне закреплять на шионке, обык-новенная шпонка; направляю-щая инонечая канавка, долевая канавка; длинный шлиц; наз; илиневой венец; рейка или про-кладка (ветарляемая в шели мелосками).

~ grinder шлицешлифовальный

стинок: ~ shaft назовый валик. splined иноночный, многопазовый,

splined шионочный, многоназовый, шинцевой; бороздчатый; имеющий долевой наз.
 splint 1. чека, шилинт: 2. осколок; расщеплять; щена; спичечная соломка; 3. твёрдая разновидность битуминозного угля;
 ъinding вязка спичечной солом-

bone малоберцовая кость: твёрдый битуминозный ~ coal

уголь; drying сушка спичечной соломки; ~ levelling укладка спичечной со-

splint рій непелька, шлинят.
splinter расценнять, разбивать на
осколки; осколок, обломок, задорина, лучина; сетка, предохраимощам от осколков (мор.);
~ см'ест осколочное действне (осем.);
~ - ргоо' непробив семый осколжами
(сомы). splint pin инпилька, шплинт.

splintering откалывание.

splintering откалывания.
splintery fracture расщенляющийся
излом (мин.).
split 1. прорезь; продольная трещина; состоящий из друх чаприва; состоящий на двух частей; состоящий на двух частей; состоящий на двух частей; составной, разрезной, разъемной; разеделить, фасциентать, расправаться, расправаться; разрывать; разрывать, разоранный; с. начна простойком; б. меето делення вептильщовного потока; 4. берда (тростинковам) (межемь); 5. разверяению (мыг.); 6. ответвление (струм);

(струн); ~ anode разреоной анод:

≈ акийе разрением инод:
 ~ акие деаг остоеное шаеси (ас.);
 ~ beam составный белка; балка с процилом (с проресыю);
 ~ bearing разъбмный подшиници;
 ~ beit сшитый, склеенный ремень;
 cоставной ремень;
 » bill зикер с разрешеными под-

 \sim bill анкер с разогнутыми коп-

Hamn;

~ bridge тоночный порог с дутьси, отпочный порог с дутьей, топочный порог с отверстиями для возмума;

∼ bush разъёмный вкладыщ;

саble grip сквозной чулок для протиглаения кабелей;

ступу порожимием писте постеп

протигивания кабелей;

— саvity разъймное гнездо прессформы;

— chase mould прессформа с разъбмной обоймой;

— chlorination интепливное хлорироватие, хлорирование до распрописителна. До распадения;

— chuck разрезной зажимной на-

троп:

~ collar разрезное кольно:

~ conductor провод из изолированных жил, объединённых опщей
изоляцией;

маоляцией;

~ сонтаст раздвоенный контакт;

~ соtter разводной шилинт;

~ сопрыпа фланцевая (тарельч
тая) муфта;

~ сонгве ряд киринча кладки б фланцевая (тарельча-

тая) муфта;

~ соигве ряд киринча кладки более тонкий, чем остальные ряды;

~ станксаве разъёмный картер
(мат. ав.);

~ ена надорванная кромка; раздвоенный конеп;

~ fire bridge см. split bridge;

~ frame разъёмная станина; сборная рама;

№ Таппе рама;
 № јоінт соединенно взамок при кузнечной сварке;
 № Іауоні lines обрабатывать точно по разметке;

~ lever end вильчатый конец рысоставное соединительное

ввено:

-- log drag пластинчатый улюг (дор.); ~ log расколотое полено; ~-log drag пластинчат ~ loop раздельный бугель или хо-

~ lug ёрии; лапка для заделии в

~ mould разъёмная прессформа: ~ of air воздушная струя (в вентилянии рудинка струст стилянии рудинка; об расколоть; расшенл (жим.); рассланваться; раttern разъёмная молель; расшенляться

раве расщенлённая фаза (эл.); ~- phase locomotive электровоз с устройствами для расщенления

составная труба; лопнувшая ~ pipe

~ ring connection соединение деревлиных элементов посредством разревней кольцевой инонки.

split-second stopwatch секундомеу, показывающий до ½ сек;
 > secondary вторичная сомотка с отводом от средней точки (см.);
 > skovel мелооковый делитель, делительная лолама (гори.);
 > switch остриковая стредка (гг. с. с. system раздельная спетема ст. пления и вентилящий;
 м. бо стротов делага;

темпи и вентилия, — те колотан цинали; — thed гоог проски крогии и полин и голта; — темп лафот с раздвижными ста-

нинами; ~ ture труба с прорезом; трубк... составленная из двух половинов. - up драставления рассалывать; рас-

ventilation вентиляция или Lat-

 ventilation вентилнина из вемени нахтных переборок (2002.);
 win.ling расшениенная омыт то образовывающее устройство:
 дровоколка;
 за нинальщих слижном или преворазовывающее устройство:
 дровоколка;
 за нинальщих слижнатьних слижнаетинки;
 за веномогательных спиахина, скражина, в дочим среднего уступа почтому и почтому по иластина, силалина в последнего уступа почвоуступном

ереднего уступа почтоуступно-вывывана (гори.).

splitting 1. разделение; растип-нение (древесины), колка; 2.
пение слои или конуса причи (угли, руды) на части; 3. рас-сечка вдоль (целика руды), ос-ходка (гори.);

machine машина для раскалива-ния древесины (напр. дреа); двоильная (кожевенная) машина;

air current разделение струк воздуха; ~ pillars продольная разрезия мал.

риссечка столба руды или угис-~ test испытание на раскалила.

мость (дерева):

- ир расщепление; разлошение разборка, демонтирование:

- ир line сортировочный иут ~ 1111

разборка, дожентировачный цут
- чр line сортировочный цут(ж. д.);

wedge клин для раскальнения

splitter fire стральба коротчисочередами.

принцение дути (дл.).

крейции животный уголь, коступой

для на зода.

уголь, востиной уголь, костиной уголь, востиной уголь, востиной сполумен Li₂O · Al₂Oa · 4SiO₂ (мин.), врей 1. нортить: норча, гибель госмина, выпутая при земляных работах: 3. пустая порода: уголь, смешанный с нородой; 4. востиная добыча, трофец; — hank кавальер; — угольм место свалки.

ground место свалки.

~ ground место свалки.
spoiled орак.
спеталь при обработке):
~ саморенный, запорочы
спеталь при обработке):
~ саsting бракованияя отливиз, от запородый:

тирка, произведённая остлюция, мераллом

кройет спойлер (приспособления
тля прегращения действых автоматического предкрымка) (ав.).
кройк добыча, трофен (восы.).
кроке 1. спина (колеса): 2. полесо
3. ручка 4. ступенька приставанной лестницы; перекладина;

bone лучевая кость (биол.);

сение пентр из спин, центр со
синцами:

синцами:

mortised in спица с врезапных munow;

пинном;

~ rib ребро-синца;

~ shave скобель;

~ wheel колесо со синцами.

sponge 1. мыть, тереть губкой; губка. губчатый; 2. взашедшее и.
дрожнах тесто;

~ cloth губчатое полотно; обтирочное тряньё;

~ filter губчатый фильтр;

~ off смывать губкой.

sponginess губчатость, пористость;
sponging machinery машины дли
увлажнения тканей перед слажеинем (текет.)

~ віаціпит платиновая чернь, губ-

- ріліним влатиновая чернь, губ-чагая платина.

зропк І. полусинівшее дерево, гил-тупна; наплыв, гриб (на дере-ве); 2. труг, фитміль.

Бропкоп выстун озраз для поста-ковки орудия, спонеон (выстуа-по стотонам тапка); упиценная часть палубы впереди и посадиможухов колёс (колесного паро-

монтавеоиз безостиновочный, са-монроизвольным, силопной; без содействии человека, без висш-пего вапиния; "Doniancous

mero empuning; combustion cm. spontaneous igni-

~ ignition самовоспламенение, саогозгорание. of 1. наматывать на катушку,

разматываты перегонять; втулка, певка, инули, катушка (мекет.); 2. круг (затравки); г. drum цевочный барабан;

~ drum невочный барабан;
~ off а саме развернуть кабель, раскатать кабель.

зроойт иненть, подымать пену; итти на фордевинд (мор.);
~ drift брызги, срываемые ветром с верхуписк волн.

ороот і ложия; 2. меналка; 3. чнетника, чищалка (при бурении);
4. карасик; полозок; ложка (пнетрумент формовиция); 5. выход жалета на земную новерхность, кноот пласта;
~ bit полый бур. ложечная пёрка;

мьост имаста;

— bit молый бур, ложенная пёрка;

— brake ложкообразный тормоз;

— dredger землечерналка с ковшами;

— of the blade вогнутая сторона

~ tool нолировальная глад спребок, круглая гладилка. врогся споры (бот.).

sporting gun охотничье ружьё, ка-

рабин; — gun shot охотничья дробь.
прот 1. пятнать, делать крапчны, пачкать; пятно, крапина; включение; 2. точка, местность, место; 3. корректировать (арт.); 4. расставить (вагоны), поставить (под люки); 5. световое пятно, «зай-

~ analysis капельный анализ: ~ сиге местная вулканизация (рез.); ~ facer резон для подрезки бобы-

~ facing облицовка, подревка: пп-

лачие солицовка, подрежен ин-поверх-ности вокруг отверстия, подрез-ка бобышек или прилива; landing посатка на точность (ав.): - light промектор; подвижная фа---- - light

рт (asm.); ~- light transmitter телевизнонное передающее устройство с бегаю-

ним дучом:

- - eut method метод титрования с

- полносом калып» или с индинатором вне титруемой жидкости;

- weighing взвешивание поодиночке (мс. д.):

- welding точечная сварка.

- претей неравномерный, неправильно распределённый;

- пранчатый;

- fever сыпной тиф;

- mica schist узловатый слюдиной

 \sim fever сыпной тий: \sim mica schist узловатый слюдяной

vuna (can.) throat фолликулярная ан-

корректировочный самолёт:

прибор, определяющий самолёт: прибор, определяющий место (взрыва, порчи и пр.), аройнеся пятинстость, пятна. эройнеся пятинстость, пятна. эройнеся парарынов; воздушное наблюдение артиллерийского огня; 2. протядение: 3. постановка под погрузку или разгрузку на у.т. пункте железных дорог (ам.).

яронду см. spongy.

зронду порнотым, губчатый, поздреватым, рыхлын;

« неа губчатые желзо;

« lead губчатый сминен;

» lead губчатый сминен;

» под тубчатый сминен;

» под тубчаты желзо;

« lead губчатый сминен;

» под тубчаты сминен;

» под тубчаты желзо;

» под тубчаты желзо;

« disc распылиноции диск; распревы редьсов;

station 1. наблюдательный пункт (арт.); 2. сортыровочная станция

(же. д.). sporty питинстый, покрытый пат-нами, кранинами; гразинай; ~ wear изное в отдельных местах

(под.).

гроці 1. лить. струнться, брызгать;

груба, рукав, жолоб, выпускное отверстве, сточный бак,
сливной ящик, кови; 3. скатная жоека; 4. носоп: (у сосудов); 5. водосточный жолоб; 6. рыльце; 7. гордынию; 8. выпуси: дли пилька или штейна; 9. «печь», сосудняющая штрек с вентылящиюнным просеком (гори.);

~of a mill мельничный жолоб,

фонтанирующая спважина spouter горн.).

(горы), яроніна быощий, брызгающий, льющийся струёй; ~ ноги каретькая нещера; ~ госк прибойная нещера, карер-

~ spring фонтанирующий горячий поточник;

~ velocity скорость струн при вы-

ходе.

Sprag раснорка, продольная распорка, подпорка; поднашка (гори.);

~ гоай крутой путь (в подъёмных
выработках); путь, па котором
необходимо тормоянть.

Spragger тормояной (при откатке),
рабочий на тормозе (гори.).

Spragging распорка крепи; торможение вагонеток (гори.).

Sprawl растянуться, развалиться,
располаться во все столовы.

расползаться во все стороны.
зргау 1, разбрызгивать, расшылить,
пульверизировать; распылитель,
опрыскиватель, струя, брызги;
2. ветка, побег, 3. отпрыск, ответвление (жилы);

~ burner распыляющая горелка, форсунка; ~ carburettor впрыскивающий или

пульверизационный карбюратор; catcher каплеуловитель;

~ cooler впрыскивающий хололиль-~ cooling tower скруббер с брыз-

~ evaporator вышарной аншарат с

старовают выпарной аниврат о распылением мидиосси;
 сии метализатор, распылитель прасподурга;
 hole инжекционное или вирыскивающее отверстие:
 irrigation струйное орошение;

~ jet распыляющее сопло, форсун-ка инжектора;

№ nozzle вирыскивающее сотко: ~ painting окраска разбрызгива-ннем, пульверизанней или распылением краски; окраска аэрогра-фом;

труба (с сетчатой насалка; труба (с сетчатой насалкой или с дырочками) дли разбрызгавания; трубчатое сито; решётчатая труба, труба для внуска промыводы в скруббер; ~ ріре сопло,

~ ритр опрыскиватель, насос для опрыскивания;

~ ring разбрызгивающее кольцо; ~ the sand подсыпать песок;

~ tower башня или колонна, оро-шаемая распылённой жидкостью; ~ water впрыскиваемая вола: брыз-

sprayed water распылённая вода ргаует распыленная вода. тор, разбрыятнватель; опрыскива-тель; фонстира

тель; форсунка. spraying орошение. обрызгивание, распыление, пульверизация; по-

apparatus брызгало, разбрызги-вательный аппарат; распылитель; форсунка.

№ jet сопло; ~ nozzle сопло пульверизатора для подът совто пульвернаяторя для, разбрызтивания краеми, опры-скивающее сонто; сонто опры-скивателя (с. ж.); plate ороентельная тарелка

(xust.):

rose орызгалка, разбрызгиватель. ~ гозе брывгалка, разбрывгиватель,
зргеад 1. простираться, распространить; покрывать; протяженые,
ооъём, простирание, распространение; 2. растягивать, распивать, расширение; растяжение; вытягивать, ипощить (метади), раскибильвать; разводить (шелипит);
3. размах; 4. разпость значении
м.-л. величины (с числах); 5. расстилать; скатерть, простыня; 6.
распорка (20рм.); 7. прорезинывать, иппрединовать; 8. величина
рассепвания, рассепвание;
~ of foundation упирение фундамента;

MUHTA;

мента;
~ of holes расстановка отверстий,
spreader 1. расширитель; приспособление для раскладки, механический распределитель; раскладывательная машина (мексы); ческий распределитель; раскла-дывательная машина (мекем.); разбрасыватель (с. ж.); 2. рас-порка (продольная), стишвающая колодка, растипвающая рама (для канатов и пр.); 3. изопя-ционный прут или обруч, раз-деляющий и удерживающий в парадлельном положении провода финера им. ими ангения. 4.

парадлельном положении провода фидера ими лучи антенны; 4. вубиль при заправке буров (горы.); 5. фиксирующий трос (гл. ж. д.); 5. шпредер (го. д.); 6. шпредер (го. д.); 7. шпреднитмащина; шпредер (гог.); 8. рейка. spreading 1. общирный, распространение, развиненный; распространение, развиненный; распространение; 3. увеличение в объёме; расповка, анпошение; распиряющийся; 4. шпредировка; промазка резиной; ширилга; 5. наварка, наплавка, нарашпвание, нанесепие металла пиромим иластом (сс.); об јет распирение струи; об јет распирение струи; раскод краски на одиницу по-

рожет проющая способность (расход краски на одиницу по-герхиости):
- scutcher настилальная трепаль-дая машина (искем.). ~ scutcher

ргід 1. приблавать штифтиками; шпилька, маленький гвоздь без шляшки (употребляемый стеколь-пиками): 2. ветка:

~ bolt заершённый болт. sprigging временная прибивка гвоз-

дами. sprinckling truck автомобиль для поливки улиц. spring 1. пружинить: соединять или прикреплять пружинящим приспособлением, подвешивать или ставить на рессоры, подрессориспавить на рессоры, подрессоривать, пружина, рессора; 2. упругость, властичность; 3. бить ключ
иом, вытекать; родник, ключ, цсточник: 4. весна; 5. коробиться;
6. дать течь (мор.); 7. трещина;
8. ширинг, неякого рода завоз,
закреплённый перед носом или
сбоку (мор.); 9. прытать; 10. распаливать, простреливать; расширять дно скважины (гори.); 11.
подорвать (мину);
~- астиатей пружиный, нахоляшийся под действием пружины;
~- back отскакивание, отдача;
~- balancing-device приспособление
или уравновещивания при помоши пружин;
>- blind автоматически наматываю-

blind автоматически наматываю-щиеся ванавески, штора с пру-

иной; dock подушка рессоры, опора ~ block рессоры.

spring board spatialist; ~ bott neywinned salbumka; ~ how compasses kpondupkynb; ~ how dividers kpondupkynb;

~ hox рессорная короока; ~ bracket рессорная державка; ~ bucale рессорный хомут;

~ buffer пружинный буфер; ~ bumper пружинный амортизатор; сагтег рессорная державка, рессорный кулак, держатель (кроимитейн) для пружины;
 сагтег атт рессорый подвес, данки для рессоры;
 сагтуінд block подставка (плаха)

для рессоры; ~ саtch автоматическая стрениа (ж. д.); пружинный запор (ппин-

с статр зажим, зажимной пружин-

стамр зажим, зажимпой пружин-ный кран Морг для резиновых грубок; сйр скоба (хомут) для рессоры, пружинил обойма; соtter разводной шилинт; стор провая культура, яровой

люсев;
— cushion пружинная подушка;
пружинная опора;
— dart инструмент для извлечения обсадацих труб из скважин;
— dividers пружинный пиркуль;
— dirit пружинная опрывка (пробка) для запоня трубок;
— drum заводной барабан (в часовом мехинизме);
— extremity piece рессорный башмак (пяконечнык);
— сумены, рессорный болт с уш-

-- eye beit peccoputif four c ym-

мож; Clap пружинная заслонка; forge ресторизи цех; рессорная мастерская: ~ forere

~ име пруменный варыватель; ~ fmx воовратная пружина (пу-лената);

~ galvanometer струнный гальва-

пометр; ~ prease сир маслёнка с пружип-ным пажимом;

ным пажимом;

~ hanger рессорная стойка, рессорная упорка, рессорный нажимной стержень; упорная призма. упорный пож рессорной подъески; польеская тига:

~ hatch весепны выводок;

~ held пружинодержатель;

ъдек гиздо с контактными пружинами;

жинами;

« I:teb автоматическая стрелк (рельсового путк);

« Iine жиния пыт свода;

« -loaded подрессоренный (нагруз стрелка

на), пружинный, находящийся под действием пружиных опужиных опужиных с пружиной, замок с пружиной, замок с самозанирающейся щеностой; боевая пружина пужена пужина пужена пружина пумена пужена пружина пумена пужена пуже a lock

~ mounting рессорное подвешиваnne;

нес;
 раскіят упругая уплотняющая или пьокладочная пыйба;
 раскінт strip пружинящая или уплотняющая шайба;
 раб полушна рессоры, опора

ресоры; гружняный штифт; грате рессорынай штифт;

№ ріп пружинный минфт;
 № раскей рессорный стакан;
 № повмет давление пружины;
 № поемыт давление пружины или рессоры на единину натрузки;
 Давление на пружину или рессору при сдинице стрелы протвба;
 № гіпзінд рессорная подвеска;
 № ксліс масштаб для намерения давлений пружин;

~ shackle рессорная серьга, серёж-

ка рессоры; такан; такан; такан сагнация сагнаде упругий лафет с сошником (арт.).

spring steel рессорная сталь; ~ stirrup хомут рессоры, рессорыный хомутик;

~ support рессорная державка, рессорный кулак, стойка для вала пружины, пружиницам опора; - sespension упругая или пружины-щая подвеска, ресорная под-

PACKA:

~ tension ватяжение пружины;

~ tide всеениее половодье, сизи-гийный прилив, сизигийный прилив, сизигийный прилив, сизигия; ∴ timber всеенияя часть слоя дре-весины;

есины; - tooth harrow пружинная боро-на, пружинный культиватор Ha, (c. x.); культиватор

таск рессорная гусеница; washer упругая шайба, шайба Гровера; of track

ключевая вода;

wire ключевая вода;
 wire пружинная проболока,
 springer изговый камень арки или свода (аркд),
 springiness 1. упругость, зластичнать;
 2. влажность, обилие ключей.

чей.

prinzing 1. пружинность; пружипение; пружинный, упругий,
упругость, отдача, отскакивание;
2. пыта арки или свода (арж.);
с. расширение шпура посредством слабых зарядов взрывчатого ренцести; 4. прострел; расspringing 1. ством сласых зарядов вриоза-того вецестия; 4. прострел; рас-пелка; образование на дне сква-чины камеры для помещения настоящего заряда (горп.); 5. начало, пропемождение; 6. ганье:

arrangement пружинящее при-

отжимание (резца, сверма away пачалиный

~ hock ията свода, пачалиный гумень свода, опора ияты свода; ~ height высота ияты (свода или

a line daronas sunus (aux.).

обне наточна линня (прад. гргінся см. spring tide. springy I. эдастичный; упругий; 2. быстый родинами. sprinkle I. брызгать, обрызгивать, проинть; рабунативать; 2. носыпать в небольшом количестве;

нать в неоольшом колачестве, рассепвать; 3. моросить (о до-иде); 4. лейно. яргівкіег разбрызгиватель; тушк-тель; сприньлер; — filter оросительный окисантель

sprinking 1. обрызгивание; 2. пе-больное количество чего-л.; слаиключения руды в мороде

~ hed -поле опошения: ~ brush мокра (кнсть штукатура); ~ filters ороситель;

~ filters ороситель;
 ~ stoker топка для механического разбрасывания топлива.
sprit 1. прорастать (о семени); 2. выбрасывать; выбрызгивать; 3. ширинтов (мар.);
 ~ sail инпройтовый или ширинтовый парус (мар.).
sprocket 1. зубчатая звёздочка, пенное колесо, зубчатое (гребное) колесо; 2. ветровой раское; ~ and chain передаточная цепь и губчатата:

~ chain ипариирная цень, цепь с распорками в звеньях, цепь для зубчатого

личеса:

~ gear ценное колесо, звёздочка;
непная передача;

~ place парожини (строини);

~ shaft задият ось (прост

трактора). ~ tug rim зубчатый обод станка

лия ударного буренци;
~ wheel ценное колесо, звёздочка,
зубчатый блок, непной блок,
sprocklet пепная зубчатка; вубчат-

ведущая киноленту.

sprout нускать ростки, прорастать (о семсии): расти; отросток, побег. sprouter анпарат для проращива-(семян) (с. а.).

sprouis велика, spruce; ~ fir см. spruce; ~ fir см. spruce; ~ fir см. spruce; ~ centr бурая или жёлтал охра; ~ resin еловая смола. spruc 1. окалиня, старки; 2. вертикальный липине; литинковый мета.); смятия литинргис 1. окалням, старии; д. верви-кальный литини; литиниковый скрап (мет.); - cutter фрезер для сиятия лити-ков (прибылей) и выпаров с от-

инвок; ~ groove канавка

жатоск;

— дтооче канавка в прессформе для выхода избытка прессовочного материала.

вртипд drill-hole шнур, расширенный посредством слабых зарядов вырывнатого вещества (гори.);

~ seam треснувшии (заклёночный)

weight подрессоренный вес. жеідіт подрессоренній вес.
 spud 1. бурить без номонки баланенра оттижной каната (горы.);
 разрыждать почву киркой;
 бороздинк, кирка, мотыва; маркинейдерский гвоздь;
 короочистный нож;
 ловниьный штонор (горы.);
 свая, опустором праводу пр ный штопор (горк.), с. свал, опу-скаемая через дно в драге (слу-жанкая осью для поворачивания драго); апкерный столо; 7. при-жимная иланка; 8. шля двер-ного косика; ~ креаг гаркун для выдаблявания

оборванного каната из буровой скважины;

екважны;

vibrator выбролоната (стр.).

spredding ударное бурение неглубокой сиважниы;

bit долото для ударного буреныя, долото для раенирения и
сглаживания стенок скважин;

pulley шкив для канатного бувення;

рения;

~ shoe пітанговый хомут ударного бурового инструмента (сори.).

spume пениться, пена.
spum пряденняй; пручанняй;
~ casting центробежное литьё, цен-

~ concrete центрифугироганный бе-~ concrete pine бетония труба, от литая центробежным способом:

тала нентроссивым спососов. «состо бумажная прижа: ~ silk пряденый шёлг. бур-де-суа; ~ уага понимущия (кор.). «рим банмак гусенным. эринк і. загораться; трут; серная спичка; оголёк, искра; 2. наплыв

синчика; оголек, некра; 2. наплыв (на дерене), кан.
spurt брокладка.
spurt 1. немора, зуб; 2. сжатый
алемент (етр.); ребро, выступ,
ноднос, контрфоре: буна; откосная лоднорка полубимсы (мор.); 3. вершина, пини (горы); 4. отприск; ответвление (жилы), оттог (горного кража); 5. спорыныя ирыск; ответиление (жилы), отрог (горного кряжа); 5. спорыныя (болезнь злаков); 6. гларный (стержневой) колень дерева; 7. туник, туниковый путь (жо. д.); ~ gear цилиндрическая шестерыя; ~ gearing цилиндрическая зубчатая

передача; ~ pinion плиндричестви тестерия

~ рівной імплиндрический інсетерня (относичельно мальго днаметра);
~ гаск предвальера;
~ track подъежной щуть, туник, небольшая ветка (ж. ∂.).

вригіомя поддельный, непорученый;
«пость поддельный, непорученый;
«пость поддельный».

~ capacity паразитная ~coupling паразитиая связь (рад.);

radiation паразитное пзлучение. пига 1. толинуть, отталкивать; 2. spurn 1. небольшой целик угля, (гори.).

отроги (горного кряжа), от-

вриге отроги (горного кряжа), отпрыек (жилы), изолированные отрога, отрезанные меандры;
 тасстей греугольный срез отрога торы, обусловленный сбросом; отроги, ограниченные илоскостанием

отроги; ми сброса; ~of lava лавовый фонтан. spurt давать брызги, бить клю-чом; брызганье; порыв (ветра).

spurting разбрызгиванне, spurtle брызгать, разбрызгивать. sputter 1. покрывать тонким слоем металла неметаллические предметы, металлизировать; брызгать, извергать; шум, брызги; 2. неребой (Morona).

вриttering разбрызгивание (метал-ла электрода) (св.); металлизация,

металлизирование.
spy-beat дозорное судно;
~- glass подзорная труба, небольшой телескон.

той телескон.

яднаю синнка сидения.

яднай команда, отряд, бригада;

стрелковое отделение, звено;

∼ hand занасный рабочий.

яднайгой эскадра, эскадрон, групна, отряд; эскадрилья.

яднайгой взрыв для отбойки RLIY.

угия: squalid сальный, грязный, squally 1. неровный, неодинаковой доброты (о материи); 2. череспо-лосный, перерезанный участками неудобной земли (о полях); 3. с порывистым ветром и дождём.

squama чешуя. squame см. squama. squamose чещуйчатый, squamose.

squander 1. тушить пожар (в шах-те); 2. рассенвать. square 1. обтёсывать по науголь-

нику, делать четырёхугольным, прямоугольным; квадратный, об-тесянный по наугольнику, четыпрямоугольным; квадратный, об-тёсанный по наугольнику, четы-рёхугольный, четырёхгранный, примоугольный, клетчатый; на-угольник; четырёхугольник, пря-моугольник, неалдат, угольник, клетка; 2. измерять, соразмерять; соответствовать, сообразоваться; 2. вообразоваться; соответствовать, сообразоваться; 3. возводить в квадрат; квадрат чиста: 4. площадь, сквер; квар-тал (города); 5. поверхность: ме-ра поверхности = 100 фг. 2 = 3,29 м²: 6. штемпель, чекан (монеты):

неты);

~ агса квадратура, квадратное содержание; илощадь;

~ bar iron квадратное железо;

~ butt joint соединение встык
без скоса кромок;

~ butt weld сварное соединение в

бесскосный стык:

четырёхугольного сеcable канат

~ cable кадат четырёхугольного се-чения; четырёхгранный канат; ~ chain мера поверхности = 494.7 м²; ~ согдінд прямой гребень, врубка примым гребнем; врубка зубом; ~ - corner halving примой угловой замок накладкой вподерева; ~ cross тестіоп квадратное попереч-

ное сечение; cut обрезка на четыре каната; ~ denticulation прямоугольные зуб-

(apx.); ~ - dressed pavement брусчатая или

стеѕѕей рачетент орусчатая или кубическая мостовая;
 сфее орусковый напильник;
 квот прямой узел (каната);
 - law квадратичный;

condenser прямоволновой ~ - law конденсатор; level наугольник с отвесом:

№ level наугольник с отвесом;
• off обтесать бревно с четырёх
сторон, обтёсывать, срезать или
метить нормально к оси;
• pitch скат крышя с уклюном 450;
• sail прямой парус;
• set квадратный оклад, станковая крепь (гори.);

— set квадратный оклад, станко-вая крепь (сори.); ~ - set-and-fill разработка с кре-плением квадратными окладами

плением квадратными окладами и закладкой вырабатываемого пространства (гори.);
-- set caving разработка с обрушением пространства, закрепленного квадратными окладами

- set hammer гладилка; осадочный молот; плоская обжимка; - set slicing слосвая высмка (слосвое обрушение) с креплением квадратными окладами (гори.).

square-set stoping очистная выемка, squelch с креплением квадратными окла-дами (гори.); ZaMII

~ - setted закреплённый жвадрат-ными окладами, станковой кренью

изми омень; (гори.); shaft шахта квадратного попе-~ shaft ~ snait плахта квадратного поперечного сечения;

~ shoot деревинная водосточная труба; примоугольный жолоб;

~ stern корма с транцем (мор.);

~ stone тёсаный камень;

~ stroke engine двигатель, днаметр

цилиндра которого равен

поршня; thread прямоугольная нарезка ~ thread

threau (резьба); выравнивать (mescem.): пригонять; обрабатывать под примым углом; по торцы, торцевать; 2. ямым углом; подрезать торцевать; 2. отпалка вспомогательных или подбурочных скважин в забое (гори.);

~ work система выемки короткими столбами (гори.).

squared map карта, разделённая на ~ рарег клетчатая бумага: милли-

~ рарет клетатан оумага; мыллы-метровая сетка; ~ pole tie см. squared tie; ~ stone обтёсанный камень; ~ tie брусковая четырёхкантовая

инала. squarely четырёхугольно, квадрат-

squarely четырёхугольно, квадратного правильно; прямо.
 squareness квадратность, четырёхугольная форма.
 squaring 1. поперечная обточка, подрезка, лобовая обточка, обточка торца, обточка в торец; обтёсывание на квадрат; 2. квадратура (круга); 3. рассиняка, диагональные крепления; группирование четвёрок кабеля;
 тастно пенент. поперечно-ство-

нае четверок каселя.

~ machine menunr, поперечно-строгальный станок;

~ shears ножницы для резки ли-

стового материала на кусви прямоугольной формы. squarrose шероховатый, шершалый, squash раздавливание; раздавлен-

мягкая масса.

ная мягкая масса, squashy мягкий, топкий, squat 1. сседаться, покрывать; сплющивать; 2. небольное рудное тело в жиле (геол.). squatting выход на редан (поплавка или лодки) (ав.). squawk резкий звук, верещание (парамить и дета в дета

разитный звук в усилителе) (рад.). squawl шквал.

squeak c.u. squeaking. squeaking скрии; визжание, визг. squeal визжать, «исть» (при отсутстрии смазии); свист (в теле) (рад.).

теле (рио.). здиевде 1. сквидж, накладка, про-межуточный тонкий резиновый слой (рез.); 2. резиновая швабра; резиновый валик для выжима-ния воды; 3 деревянный скре-бок с резиновой лентой.

обк с резпасвой лентой, вы-яфиесс сдавлявать, сжимать, вы-жимать, выдавливать; давле-ние, сжатие; раздробление; под-дувание; осадка кровли; разда-вливание, сопровождающееся треском и разрушением (гори. ~ riveter клепальный пресс;

~ rolls отжимные валы; ~ - up аносма (вид базальтовой лавы).

squeezed-out middle limb выжатое, утонённое среднее крыло (лежа-чей складки) (гсол.).

чен оканадки) (200л.). squeezer 1. фальповочный станок; машина для закатки консервных банок; отжимная машина, отжимна; альпатор, пресс для обжатия крип, жом; 2. гибочный станок; прибор.

тия крии, жом; 2. гибочный станок; прибор для испытания проволоки на изгиб.

squeezing давление, отжимание;

~ machine отжимная машина;

~ press обжимочный пресс.

squeggers паразитные затухающие колебания (в приёмнике или петегания)

squelch раздавливать; тяжёлое, грузное надение; стумный автоматический регулятор громкости.

squelsh с.м. squelch.

squib петарда, затравка с медленным сгоранием, бикфордов шнур.

squibbing прострел, распалка, распинение шпура в месте закладки взрывчатого материала (горы.).

squint отступать от примого пути; косой; косоглазие (сап.);

~ quoin of wall соприжение степ

острым углом; острый угол

squin[n]у косой. squirrel белка (Sciurus vulgaris)

(зоол.);
- cage heater подогреватель с вращающимися трубками типа бе-личьей клетки;

- cage mill корзиночный дезин-Terparop:

- cage motor асинхронный мотор короткозамкнутым ротором;

~ - cage winding короткозамкнутая OOMOTES.

squirt спринцевать, разбрызгивать: выдавливать (цветной под прессом) «струёй» (цветной металл «струёй»: струя;

шприц, спринцовка.

squirted out filament нить, протянутая или прожатая через фильеру, волочильную доску.

ру, волочильную доску.
squirting выдавливание; продавливанне свинца через кольцо (при производстве свинцовых т. п.). ваколоть; удар острым ору-

stab дием; wound колотая рана (воен.).

abiliment подпорка, подставка, stabiliment

stabilitate укреплять, делать устойвым.

stability стабильность, устойчивость; состоянне равновесия; остойчивость (мор.);

moment стабилизирующий мо-

стабилизирующая стабилизатор, плоскостъ скость.

скость, ставинистру, устойчивости, stabilizer стабилизировать, stabilizer стабилизировать, аптикоагулятор, противокоагулирующее лятор, противокоагулирующее средство, стабилизатор дисперсий

(жим.). table 1. устойчивый, стабильный, стойкий, прочный; 2. конюшня,

~ harrack барак-конюшня;

equilibrium устойчивое Beche: ~ running ровный ход; устойчивоэ

движение. stableness см. stability. stably стойко, твёрдо, stably o mpenno.

плотно. łack 1. дымовая труба, выхлопные патрубки; 2. градирня; 3. скла-дывать в клетку (штабеляма); кладка, штабель, клетка (леса), кладки, птаосы, клегка (леса), поленинца; 4. стог, стек (единица объёма для угля и дров) = 108 фт. 3 = 4 мрд. 3 = 3,05 м (англ.); 6. морской столбчатый утёс, кекур; 7. серия колонн, рас-

положенных по вертикали; ~ band жгут цля связывания

пов. верёвка для вязки соломы, покрывающей стог;

~ liner внутренний конус дымовой трубы:

тор верхупка или головка ды-мовой трубы;
 - yard гумно.

stacked packing уложенная ридами

башенная насадка. tacker механический стакер; элеватор для stacker механческий укладчик, стакер; элеватор для укладки стогов, сеноукладчик, stacking factor коэффициент за-

полнения; ~ machine стогометатель, ма для укладки сена в стога. машива

stacking up укладка в штабель. stacks камера для получения свин-цовых ослиле голландским спосо-

staddle 1. подпирать, ставить подпорки; подпора, подставка, опо-ра, козлы: 2. подрост (мелкиз деревья, оставляемые в выру-баемом лесу).

stadia дальномер с окулярной сеткои, дальномерная рейка; - hairs горизонтальные парадлель-

пые волоски или нити в теодо-

~ hand level нивелир со вритель ной трубкой:

method мензульная съёмка (mon.): ~ points волоски в окуляре теодо-

лита: ~ reduction table переводная шка-

~ rod дальномерная рейка, нивелирная рейка; ~ slide rule шкала, масштабная ли-

нецка;

c.s. stadia hairs

stadimeter выд секстанта. stadiometer 1. счётное колесо (ше-стерня) иманиметра; 2. форма теодолита с непосредственным AMOTSFOTO.

stadium 1. стадион; 2. стадия (пе-

втаний і стадка; трость; посох; жезл (мо. д.); 2. штаб; штат служащих, служебный персонал; 3. шток (мор.); 4. дубовая клёнка; 5. шту-катурный раствор с примесью катурный раствор с примесью волокнистых веществ; 6. древко, волокнистых веществ; 6. древко, рукоятка; 7. рейка, нивелирная

ad 1. угловой валик (кириич); мериая рейка; head

2. мерная ренка; саtcher приспособленне для при-ёма жеслов на ходу поезда (ж. д.); ∼horn рог (для изделий); поезда

ъ system жезловая система (ж.

№ system жевловая система (ж. д.); • tip adapter втулка стрелочного фонаря (ж. д.); • wood дубовая клёпка. • stage 1. подмости, помост, платформа, дебаркадер, пловучая пристань; 2. этаж, ступень; 3. сцена, театр; 4. степень, фаза, период, стадия; 5. ступень, каскад (жл.); 6. предметный столик (миклоскона); 7. въус (геол.); кроскопа); 7. ярус (геол.); ~ coach почтовая карета; ~ cooler поясной охладитель;

 crushing ступенчатое дробление, дробление стадиями; последовательное дробление в несколько приёмов;

~ dimmer регулятор освещения

effects сцепические эффекты; световые reffects ~ flotation последовательная фло-

тапия: ~ footlights освещение рампы;

~ for the slide предметный столык (пля микроскопа);

amplification ступень или ка-д усиления (рад.); скад rotation элементарный угол

поворота: subsidence and sedimentation

of a geosyncline эволюционный период развития геосинклинали

~ pumping передача воды с гори-зонта на горизонт (гори.);

зонта на горизонт (гори.);

гесоrder прибор для измерення горизонта воды (гибр.);

turbine ступенчатая турбина;

working открытые работы (гори.). staged постепенный, ступенчатый, stages ступени;

of thickener ярусы уплотнителя

(20ри.). agger 1. располагать в шахматstagger ном порядке; 2. располагать по ступеням, уступам или визаго-образно; уступ; 3. качаться, тря-стись, колебать, шошатнуть, потрясать; 4. совершать комбини-рованное движение вокруг про-дольной и поперечной осей; 5. крен; 6. выное крыла (ас.).

stagger bracing крестовые растяж-ки (между передней и задней стойками крыда); ~ on leading edge вынос у передstagger

ней кромки (ав.); ~ on trailing edge вынос у задней

кромки (аа.). staggered шахматный, вигзагооб-разный, расположенный в щах-матном порядко или вразбежку; ступенчатый;

~ Joints стыки вразбежку; ~ piling расположение свай в шахатном

матном порядке; ~ poles мачты, расположенные в шахматном порядке; ~ riveting растянутая шахматная

~ scanning скачкообразное разло-

жение (телевизия); tiling шахматное расположение

черениц. staggering 1. колеблющийся, шатание; голебание, шатание; голебание, шатание; голебание самолёта вокруг продольной и по-перечной осей (ав.); 3. размеще-B HISTMATHOM порянке или вразбежку; 4. эшелонирование

staging подмости, леса, настил (при постройке), козлы, площадка, галлерея, помост (для бурення); полати; платформа (для рабочих);

полати; шлатформа (для рабочих); ~ самр втаньній лагерь (воен.). stagnant, стоячий, нетекучий, мёрт- вый (о воде), заболоченный, за- стойный, внертный; ~ аіг неподвижный воздух; без- ветрне, шгаль; ~ water запруженная (стоячая) во-

застанваться, останавливаться; производить застой. stagnation sacron (влаги): оста-

контическая точка (жим.). noint stain красить, окранивать, морить, травить, протравлять (древесну), набивать (рисунки); краска, протравка, цвет интно; пигментная краска; местное обесцвечивание (древесины) (ам.).

stained окрашенный, протравлен-ный; запачканный;

≈ glass цветное стекло; ≈ рарст обон, пилалеры; цветная бумага.

wood морёное *или* травленое де-

рево. stainer красильщик staining machine протравочная машина. stainless

пержавеющий: незапятнанный: steel нержавеющая сталь.

stair ступень, ступенька, лестничмарии;

ный мари:

~ bracket уголок, угольник; поддерживающая консоль лестницы;

~ head лестничная площадка;

~ landing площадка (на лестнице);

~ mortised into stringers ступени,

врубленные в тегиву;

~ nosing железная предохранитель-

ная набойка (для проступеней);

~ post стойка перил; ~ resting on arches лестица на сводах: ~ riser вертикальная часть стуше-

ни, подступенок; ~ год прутик для укрепления ковров на лестнице;

ступень лестницы; проступь; tread ступень; лестничная рожка; мат; wall см. staircase wall; ~ tread

~ with winding quarter лестница с забежными ступенями. staircase клетка лестницы, лестничная клетка.

комбини- | staircase reaction ступенчатая реак-

~ wall стена, несущая лестницу, етена лестничной клетки. stairs лестница; сходни, тран у пристани. stairway лест

пристани.
stairway лестничное отделение.
staith перегрузочная пристань.
stake 1. подпирать, защищать кольями, столбами; кол, столб, веха, стойка; 2. переносная наковальня: 3. обрабатывать кожи на колоде; колода для мездре-

ния кожи; ~ body решётчатый кузов (авт.). staking a line разбинка жити. taking a line разбивка пути; machine мягчильная кожевенная

машина:

разбивка линии вехами. stalactite сталактит, калельник

stalaumite eragarum (2004) stalagmmeter сталагмометр (при-бор для определения поверх-ностного натяжения жидкостей); ностного натяжения жидкостей); пипетка для отсчитывания ка-

stale 1. потерявший вкус мени); устарелый; старый: старыё; попорченный сыростью, затилый; чёрствый: 2. ручка; руколтка, древко; орудие; 3. средство, спо-соб; приманка; 4. поле под паром

(с. х.);

~ atmosphere удушливый воздух, удушливая атмосфера.

stalk 1. стебель, черенок, стержень;

2. соломанка; 3. рукоятка; 4. высокая дымовая труба; 5. тетнва лестицы-стремянки;

6. вертикальная грань подпорной стенки;

кальная грань подпоряюн стенки; ~ cutter стеблерезка; ~ of anther тычиночная нить (бот.). stalked стебельчатый, стебельчатый, stalky волокнистый, стебельчатый,

стержневый. stall 1. жить, обитать; водворять; stall 1. жить, обитать; водворять;
2. изрь; 3. малатка; 4. кресло
(в театре); 5. потеря скорости, аамедлять скорость; гиохиуть (о
двитателе); терять равновесие;
6. рабочее пространство; нирокая
выработка в угольном пласте,
камера, стойло (для обжите руды); забой угля; 7. содержать
в стойле, в конюшин; стойло,
конюшил; 8. бокс;
-апи-breast камериая выемка с
оставлением стойлов, стослетию-

- and-breast камерная выемка с оставлением столбов, с последуюприм обрушением их (гори.);

- and-гоот work система разработки рудных пластов длинными камерами с толбами (гори.);

- dive делать штопор, штопорить (гор.);

reasting обжигание в стейлах. stallage навоз, смешанный с งเกมี.

летон, потеря скорости (при по-лете); провал; планирование (as.); ~ angle напвыгоднейший угол атаки при минимальной скорости; критический угол атаки (воен).,

~ flight полёт на критическом угле (as.);

атаки (аа.);

~ incidence угол потери скорости, критический угол атаки (ав.);

~ point предельная пагрузка (ка-иминь); точка срыва потока (ав.);

~ speed критическая скорость (ав.);

stallometer прибор, предупреждающий о персхоле самолёта в зону критической скорости.

квапоу стемлой (листовая электротехническая сталь; легированное железо, кремнистая сталь), stamen 1. основа (телем.); 2. тычинка (бот.).

stamin см. stammel.

stamina 1. основание, позвоночник, скелет: 2. превесина. staminal тычниковый, тычиночный

stammel kpachый пвет: грубая шерстяная ткань красного нвета. stamp 1. штамповать, чеканить, клеймо, штемпель, клеймить (лес);

глаеть иломбу (на товар); ченан, натами, интемпеда; 2. накленевать или тарии; марки; марки; в вызовать или трядывання отверстви; отбыразденные отверение отпетация отпет

менкого дробления). stump battery толченный стан; ~ copper педный концентрат

cutter резчик печатей;

сату вроизводительность песта;
 сеціне телчейная машина;
 hammer молот с падающей бабой;

майн сельна поменьческий ру-ды; толчейний фабрика;
 носк руз для баорики, руда с мелковкранленным минерахом,

мелковирывленным миноралом, тре ующам имелюнения:

« shee боёк толчейного песта;

« work's стапе копровый пран, пран для подъёма базы, мённый; 2. отмечатанный, тистенный; 3. гербовой (о бумаге); 1. выбитый, втидавленный бетои;

« спесте трамбованный бетои;

« оте толченая руда;

« от толченая руда;

« он тамиоранный геоздь;

« оте толченая руда;

« он тамиоранный, штампоранный;

ванный; ~ plate фесонное листовоо железо;

штамиованный лист

натамнованный лист.

втаниет тол сыл, толуейная мельника, толиейное корыто.

станийся в петемпелевание, имеймени четания (конеты): 2. расданавание путем толуения:

с поти транбовочная форма (для богому).

~ form Ti

~ hammer толчейний молот; кировочный гологок, мо. почення молок, молоток клеймення; имамповальный

~ mill TORTER. толчейный постав: обогатит льная фабрика, толчей-

~ out press давильный пресс; ~ press штиноральный пресс, фор-Bo'(Hldaf пресе; пресе для THCHOD;

тистоз;

~ work см. stamplers.

stamplers штамиоланные изделия.

stamplers штамиоланные изделия.

stamplers штамиоланные изделия.

stamplers штамиоланные изделия.

stamplers истоять, находиться в стоячем положении, ставить: 2. лешать место! 2 лыц вышать, протиметоять; сопротивлены: 4. осланорина (в дримерти); 5. легусть
иро (лор.); 8. нодверчивать;
площана, полноца, почетана,
почемы, станига; 7. стойма для
подпиничии: 8. птатив, пренова;
9. подрест 10. лесонаемиоличе,
пасагление: деревцо, оставленнае при рабие жем; 11. трубноистено, състоящое из несельних
труб. стускаемых мли виниматруб. С.успасину ули вынимае-мых из скрантины (гори.); 12. ме-

~ about oupyment, crosts borpyr; ~ against mornsocrosts;

~ cside воздеринваться от участия; ~ амау избегать, держаться вда-

леке: hy поддерживать, помогать: рас-считывать на мого-л.; присутствопать:

запасный; тезепвиий, ава-

о ну запасный; госоровизы, аварийный, веномогательный;
о ну сройсе запасная чли резервная мунина;
о ну losses потери при простое;
потери на догорание (в топке);
о for совешчить;

~ forth reservants, выдвигаться; ~ in с холитьс", ст энты: for a harbour сакодить в га-

vel a drill pipe energy Gypushhux

ходной наолятор (этетувающий от стены);
~ ofi insulator опорный наолятор;
~ ofi insulator опорный наолятор;

~ oil intantionab (macho, o nos (e) gueryna bo-(yxa); ~ on end ctontb ctoймя;

он выдерживать, выдвигатея, бросаться в глаза; верешёниым.

~ over оставаться быть отноженным;

лять отполенный, руба насоса: сто-к; ратрубок котла, кыполнитель-кый стояк; восхолящая керти-альная труба, стендер; всртиный столк; восходима верти-кальная труба, слендер; верти-кальная труба, соединяющая гря-севой насос с вертилогом (гори.); водоналивной кран;

~ point основное правило; точка врения;

~ римр плеос со стойкой (стоя-

Now); ~ the test выдерживать испыта-

~ under load navogurben nog na-~- UP стоящий, стоячий; правиль-

- up formation yeronumban no-

~ ироп гасаться; ценить; стремить-

ed, nacranbard. standage oreioi отегой (воды); зумиф

(сори).

помана в стандартный: образен;
стандарт; порма, эталон; модель;
проба; 2. точный: 3. стандарт
(мгра объёмь строевого меса =
112/3 фт. 3 = 9,17 мз); 4. опемия
пландарт, флаг; 5. стандерс (мер.);
б. кольонна, станина, стойка, подстерка, фонарный столо;

≈ айкай интроменный раствор щулючи:

~ стреге междувародный ампер [РСТ]:

~ atmosphere pressure Hormanbece а штовунете ргеззите поумальное гары ине атмосферы (700 мм ргутного столба);
 сайе стандартный кабель (применяющий при определении затучения линий связи);
 самета вреей скорость кинолекты в 00 фг. в минуту;
 севейе пормальный свеча, эталоными свеча;

cartr'dge патрон установленного

о , а жа; ~ сей нормальный элемят (эл.):

вталон длины = 00 ст. ~ compass главный позилае (мор.);

~ conner медь пормальной електро-проводности: коммерческая медь с содержанием чистого металла

не менер 1991 — dimensions нермальный формат; пормальные резмеры; — фоген стандартная дюжина (мера для видартного инмометериала = — 16.5 čet.³);

= 16.5 см. 9;

- біте treuch стролиовый окон полпой профили (аосм.);

- бгеднепсу вталонная частота;

- данге 1. эталон: контрольный
гольбо, манометр и м. д.; 2. новмальная колея 1495 мм (в СССР

мальнач полен 1455 мм в СССР 1561 мм в СССР 1561 мм (се. д.); стаск путь нормальной нолен (се. д.); сода 22 части чистого колота с

2 части чистого голота с 2 частична виготуры;
№ hundred стандарт (мера объёма индоматериала = 16⁻¹² — 165 фг. 2);
техными неибор;

~ iron нопчельний сортамент (же-

лева или стали):
~ tig носмальный шаблон:
~ knst in lumber сучок от ½ до

116" в лиаметре; галонная, пормальная дам-(3.7.).

mile mine crandapthoro kabena (chinuna batyxanna); minerals crandapthole, hopmathi-

ные минералы; минералы, вы-численные из апализов; об соіваде проба (монет); чистое содержание золота или сереора;

comparison эталон (для срав-

пенця ~ of fineness проба или стопень

unctola; мальная мера, стандартная ~ ойт неждународный ом (3. мера;

~ oil светлый геросии удельного веса 0,808-0,812; ~ quality стандартное пачество;

~ resistance aranothos comportible-

комплект стандартиції CHBARRER (B Sacoe);

нормальный масштаб; нор-

мальные всеы; ~ section пормальный профиль; ~ sieves A. S. T. M. стандартные сиза Американского от вкества по пентитанию материалов;

Solution титроганный раствор; нормальная предость раствора, нормальной крепости;

specifications rexhuseeure year-

~ преспления техни сли установ-вия, перамы; - зацыванее вещество для установ-ки тигра (акми.); ~ тегій постоянный тарыф; ~ блее педдрагный брус толщи-ной в № (ак.); ~ that пеясне: вречя, общенрия-тов время (по определенному ме-

тое времи (по определенному мерилявну);

- type тип, принятый за образец, портальный тип;

- voit международный вольт (эл.);

- voitume о вём, заними-дый грам-

условиях; — макей-публина волны счек-тральной лични кадмия при 150 С и 760 мм ртутного столба; — макемеетс вталонный полномер; — меще пробирный все, монетный тес, стандраний все; попера

те, станларання вес:

- wire завяе пормальный проводольни цалтор.

с. nodordize одинај полмаровать,

разать, проседень поринровать, зиместейсей стандартизованный, порыжиествиный, градупрован-

standardizing порчализация, с даргизация, агалонирование;

дај гизация, адалонировани патапне; устанавливание титра ора. Аз пормы; правила standards

standardization см. standardizing. standard старов дерсво; дерево, оста-гляемое нетронутым при рубко

леса (сманат). stander 1. ценик угля (горч.); 2. де-

мана (смакт).

манает I. целик угля (гори.); 2. деревно, оставляемое истронутым при рубие леес: подрост; подросток. 2. стояний населяний выселяний выселяний и тобуде, трамвае).

манает I. постояниный, установанный, определенный, установанный, определенный, несменяемый: 2. остановаенный, неработающий (о предприятии); простой; 3. стояние, нахождение; положение: 3. стояние, нахождение; положение: За стояние, нахождение; определенный заградительный отонь (воен.);

» bock реподвижный (лок талей; соги жеб на корию;

» gutter настенный водосточный молоб;

» incidence угоя атаки на земле

incidence угол атаки на семле

(as.); ~ lifts rhyxne unu noctorhum to-

приниты (мор.); эта выте установленная мера; он end вертикальный, перпедди-куперный; стоящий на голове (иласт).

манину отчет услав, положение, рочнамени;

∼ ріде свел, стоящая без связей;

¬ріде соочадная (адпорная) труба

для запрельебня услы связжины
при нагистации в неё цементного

~ rigging стоячий такелаж (мор.):

темни столчин таканая (моря, темним насса-жиров (в автобусе, трамвае);
 торе удерживающий канат, рас-чалка;
 start старт с места;

~ start старт с места;
~ timber лее на корню;
~ time времы стоянки;
~ trench онон для стрельбы стоя;
~ vice стуловых тиски;
~ wader стоячая вода;
~ waves стягие волим;
~ wood лесонасаждение; лес на woo! лесопасандение; лес на корто.

корию. stand pipe. standshill остановка, простой, stank водоненновницаемая перемаи-ка (гори); пруд, резервуар, бассейн, запруда, плотина. Stanley header врубовая машина для иттреков по услю. stannary оловинные рудинки. stannare станнат, соль оловянной кислоты, H₂SnO₂. stannic прилагательное для эбозначения соединений четырёмалент

stannic прилагательное для № овначения соединений четырёхвалентного олова, отоеминый;

~ acid оловянная кислота Иг\$ nO3;
~ chloride хлорное олово \$nCl4;
~ compound свединение четырёхвалентного олова;
~ sulphide четырёхееринетое олово, сусальное золого, \$nS2.
stanniferous с держаний олово;
~ оте оло миния руда,
stannife олований колчедан, станни, станныт, FoS · Cu2S · \$nS2 (мим.).

(мин.).

«Ман.):

«

мирніфе деусерилістов одововля.
 starza комната (арх.).
 starza комната (арх.).
 staple 1. прибить скобами (р. обърату (кобка, скоба; криок; 2. колено; 3. ушко; 4. скат; 5. небольшая сленая щахта, гезенк (гори.); 6. главная составная часть, главная статья; 7. волокно, нить (шерсти); 8. складочное место, депо; 9. рынок;
 ¬ анд вакрадиладка с сасовом;
 ¬ об в вей гайка. найба:
 ¬ об а вей гайка. найба:
 ¬ стра об ейр скоба. хомут.
 stapleт торгогом, купем.
 stapleт торгогом, купем.
 stapleт торгогом, купем.
 стира об ейр скоба. хомут.
 старйта каспіне скрепляющая (скобочная) машино (для спінвки тетрадей и кин).

бочная манина (для синвки тетралей и кинт).
ат змежда звёдочка; лейному различновалная сурь-

~ connection соединение врездой

~ connection with accessible neut-

сопнестей with accessible neutral point соединение элезлой с доступной сим выведенной пуленой точкой (эл.);
 deita сепчестой соединение звезда-треугольных (эл.);
 deita switch нереключатель со звезды на треугольник (эл.);
 саите звездобразный калтбр; звездка для проверки внутреник днаметров труб, пилинаров, каналов стволов оругий и м. л.;
 handle крестобразная ручка, крестовина, крестовина, птурван;

вал: кнопка звёззвездчатиа. дочкой, штурвальчик; ~ lightning метеор: -- like rays астеризм (мим.).

равлёным углем; shell осветичельный (соси.);

(восы.); «strut сжатый элемент или стой-ка из двух уголков крестообра.-ного сечения; ~ voltage наприжение при соедине-

№ voltage напримение при соединении часадой (ол.);
 № wheel крановое солсео, крановик; звёздочка, овездчатка; ручной маховичек с ручками, штурвал, зтатьвати держаться правой стороны; прават держаться правой (мор.);
 № bеак правый борт судна (мор.);
 № beак правый крамбол, правая спула (мор.); правая передния полусфера (ма.);
 енгіне правая задиня полусфера (ма.);
 сцатег правая задиня полусфера (ма.);

(ve.); the helm upano pyns! starch крахмалить; крахмал; апре-тура (ткани) (текст.);

~ дит декстрии; mangie лощильный каландр (текст.);

рарег реактивная крахмальная бумага:

~ raste прахмальный илей, клей-

~ sugar крахмальный сахар, глюкоза из прахмала.

кога не прахмала,
starching ганде крахмальная машина (имест.).
staring яркий, режущий глаза (о
красках),
stark кренинй, тугой, жёсткий; резний (о ветре и погоде),
staring годорез, ледорез (быка),
starred треступний наподобие
авъедыт абъядный
starry скеркающий. спяющий:

сплющий: starry co евериающий.

вый тыб.

start 1. начиноть; пускоть в ход
манину; трогаться с места; сдвинуть с места; начало двишения,
отправление, разбег, польтие,
кость; 3. ваболтать (воду); 4. выкость; 3. ваболтать (воду); 4. выбить дно (у бочки); 5. коробиться (о сыром легоматераале);
€. течь (о бочке); 7. рычаг ворота;

~ light пустить без нагруами;

- stop дразватья осныхропный те-

~ неат пустить без нагруани;

~-stop apparatus асинхронный темеграфияй аппарат;

~-stop system стартстонная спетема, аритмическая спетема (млг.);

~the anchor вывериять the anchor вывернуть якорь, отделить якорь от грунта; the engine пустить машину в

~ under load myernth B xog mpn

модеть (при пуске мотова) (ас.). ~ пр и ресепть в ход; ~ пр пускать в ход; ~ пр пускать в ход пра startability степень лёгкости пуска

в тол. started случнутый с места, пущет-

тый в ход; ~ bel- ослабнувший болт (сдечнув-

~ helf ослабичений болт (слечиувнийся с места),
storier 1, нусловой неибор, стартер: агнарат для нусла в ход
мей для твогавы с места: 2, нусковой веостат (жд.); 3, начальний бу., забурник: 4, ведаюпий отправлением самолётов,
storing нуск в ход; отправление: выход: начало; пусковой;
~ 2 well начальные операции бу-

~ 2 мей имальные операции
рения емеричин:
~ Бох именовой реостат (ал.);
~ Бох именовой реостат (ал.);
~ состатусковой краи;
~ составусковой от транеформатор (ал.);

~ compressor тусковой компрес-

~ connection ехена соединений для нуста в ход.

отей устав, положение. star point удовая ман пулевая зtarting сонее пуль проходимый сони; - стоищая без силеей; - саррийге забадратый санфр; - харрийге забадратый санфр; - харрийге забадратыные трещены в сонее пуль положение (при стремь сагроп сей элемент средными утлем; - забадратыный силем; - харрийге забадратыный силем утлем; - ситем пулевая вагоном ман положение проходимый вагоном ман положение прости; - ситем проходимый вагоном ман положение прости; - ситем проходимый вагоном ман положение прости; - ситем проходимый вагоном ман положения положение прости пр

~ force тиговое усилие при пуске в ход;

~ gate valve вадълника или пывоер для пуско в ход;

~ gear призолобление дли пуско в ход;

~ gear призолобление дли пуско вой механизм;

~ kandle пусковой прибог, пусковой механизм;

~ kandle пусковой рукоятка;

~ kover пусковой рукоятка;

~ loss потеря при пуске;

~ machine пусковая машина, машина для пуска в ход;

~ kinture смесь для пуска в ход (нее глиых двигателей);

~ kootor двигатель для пуска в ход корь бастания возбуждение колеблици;

об осс!!ations возбуждение колебиний;
 регіей пернод разбеге;
 роіні исходная точка, точка откракленна; веходный пункт;
 розібон положенне пуска;
 гессічет пусковой резервуар (со
сматим воздухом для пуско
двигатеми внутреннего сгорания);
 гезізтанее 1. инерция; 2. пусковой резестат; пусковою сопротивление;

виение: гиа дорожил для разбега; пуско-кой пробег; разбег самолёта при

ной пробег; разбег самолёта при вылёче;
~ кітна! выходной сигнал (для отходящих поседов);
~ station станция отправления;
~ switch пусковой переключатель;
~ temperature температура сусла при поступлении в бродильный чан;

time продолжительность пуска, время разгона: torque пусковой момент, началь-

ности разлова:

- torque пусковой момент, начальный вращающий момент;

- tractive power усимие тяги при трогании е места;

- transformer пусковой трансфор-

матор: ~ up in caseade каскадный пуск

ход; - up the boiler затапливание котла; В

~ up to speed нуск и разгон; ~ valve нусковой клапан, выгиль для нуско в хот; макинный кран (торисды) (воем.);

кран (торисды) (60сы.);

- voltage напряжение при пуско

в код (эл.);

- winding пусковая обмотка (эл.);

- work пропесс пуска в ход;

энергия, затраченная при пуско (эл.). starter пусковое устройство;

starter пусковое устройство;
 rheestat нусковой реостат.
 starvation голодание.
 starvation голодание.
 starve ослаблять, петопаль.
 stass; австой, поной.
 stass; австой, поной.
 stass fertife стасефуртит, борацит, б\(\text{CM}\)(0 \cdot \text{SP}_2\)(3 \cdot \text{MO}(1) \((\text{CM}\)(\text{MU}\)).
 state 1. определать, устанавливать: состояние, положение; 2.
 налагать; голявлить; 3. предлагать; 4. государство. страна;
 спtергізе государственное предлаганняти;

енегризе города приятие; farm совхоз; of loading условия нагрузки, состояние нагрузки, положение narpysku; motion динамическое состоя-

mue: ~ of steam парообразное состоя-

war состояние войны.

stated определённый, назначен-ный, положенный.

Ham, nonomenamis statement coofinenne, samemene; order, offischenere; ~ of account balunce cueta; ~ of equipment hedentapham reдомость. static статический; электростати-

static balancing статическое урав-новешивание или балансирование; ~ characteristic статическая

рактеристика;

— deflection прогно от статической нагруски;

— discharge статический разряд;

— electricity статическое электри-

~ equilibrium статическое равнове-

~ friction опорное трение, трение

плюя;

~ load стана спан выгрузка;

~ metamorphism статический метаморынам, метаморынам нагрузки
или отигощении (геол.);

~ pressure tube измеритель статиче-

ского давления; ~ stability статическая устойчи-

вость; test статическая проба.

statical moment статический мо-

statically craruscent;

~ broken разрушенный от статы-ческой нагрузки;

~ determinable статически опреде-~ determinate статически опреде-

~ indeterminable статически исопре-

~ indeterminate статически неопре-

a overdetermined гиневетатиче-

ский. statics 1. статика; 2. атмосферные разрады; атмосферные

(рад.):

об finids гидростатика.

сто стояник; меето в строи; г. станиня; меето в строи; г. станиня; остановка; з. олектростаниня; радиостаниня; де местоноложение; б. рудничный двор (гори.); б. геодезический пункт; 7. узел (крепление в одном месте нескольких деталей); 8. гарнизон; ~ еquipment оборудование станиня;

журнал дежурного по стан-

~ master начальник станции;

- поінет протрактор; - роінет протрактор; - римр постоянный насос (в ка-

станнонер (мор.); ~ ship

мере) (горм.);

хейр станнонер (мор.);

хенбег стимачной (в рудничном дворе шахты);

хе о station от станции (отправления) до станции (прибытия);
франко станция прибытия);

уага станционные пута.

stational станционный, стационный, носаженный, постоянный, отсаженный; устойчевый, пнертный;

афгіче аttасимент шкин для стационарной работы (трактора);

спріве стапионарный двигатель;

мазя инертная масса, автохтон; пруз маят-

ная масса, автохтон ника: (сейсмопрафа); автохтон; груз маят-

~ poles неподвижные полюса; rivet die неподвижный штами (клепальной машины), поддерж-

устойчивый тон;

~tone устоичным тон;
~ warfare позиционная война;
~ waves стоячно волны.
stationery шкочебумажный; канцеиярские принадиежности.
statistic[al] статистический;
~ exhibit статистические диапрам-

statistics exaruermea stator 1. статор (эл.): 2. неподвижная часть варнометра, конденсатора (ра ∂ .); 3. кожух наровой างาวด้ายหา

~ ampere-turns ампер-витки стато-~ соге рама, венец, ярмо статора

~ shell остов статора.

stator winding обмотка статора. statory определённый, установлен-ный, устоичивым.

устончивыи. statoscope ствительный барометр-анероид.

status состояние, положение. statutable постановленный; соглас-

ный с раконами.
statute устав, статут, закон;
~labour грудован новинность по
ремонту дорог, мостов, каналов

м ир; ~ mile установленная (сухопутная) мини 528 фт. = 1600,3 м. Stauffer lubrication смазка Штау-

stajuinch 1. останавливать, мать; 2. кренкци, доброкачествен-

ный, твёрдый; гічет илитное заклёночное со-

единение. stalulnching остановка

stajujnching остановка течения, тампонирование источника. stajujnchness доброкачественность, твердюсть, стойкость. staurrolite ставролит 5Al2O.2FeO. 4SiO2·H2O (мим.). staurotide см. staurolite. stave 1. получать выбонну, проламывать, выпинбаль; 2. бочарный, деревиный, связанный обручами, бочариая клёнка; труба из деревиных клёнок; 3. изания; стученька переносред. ыланиа; строфа; дышло (повоз-ки); ступелька пененосной лест-ницы; 4. осамивать, высаживать, обжимать, развальцовывать, рас-

клёпывать; machine стапок для ~ thending machine стапок для сгибания клёнки; ~ cross-cut saw концерарнитель

для клёнки, пила для укорачи-вения клёнки;

вания клепии;
- crozing machine уторонарезательный станок (в бочках);
- jointing machine фуговальный
станок для клёпки;

станок для клепки;
- jointling saw фуговальная пила для клепки; круглая пила для опиливания клепки;

(горн.);

- bolt апкерный болт; распорный - ион анкерын ослт; распорный болт, распорная связь, толочная связь (в паровозе);
-- bolt screw распорный болт; связь (котельная);

связь (котельная);

~ bush втулка люнета (токарного станка);

~ carriage устойчивый лафет, неоткатывающийся лафет (воем.);

~ clamp кабельная подвеска;

~ furring tool скребок для очистыя котельной накили;

— пресе строичиныя запяжка;

ки котельной накипи:

~ рісее стропильная затяжка;

~ ріате подкладка; накладка на кондах сжатого элемента;

~ робе нагяжной столо;

~ гоб промежуточный стержень элемент решёгки, анкерпый болт, оттяжка, струна;

~ sail стаксель (мор.);

~ sill полушка;

подушка;

 - transom связь, соединительная втавка, соединительное свено, средняя (соединительная) часть, распорная поперечина.

stay tube связная трубка, анкерная ту убка, поперечная трубка, распор-ная трубка, упорная трубка; - wire натижная проволока, про-нелочам стижка; - work укропление ватижками с подпорками (струпами и удор-

~ WOLK

камей удержанный, остановлен-ный; сонедный; ~ реје анкерный столб. staying 1. жесткое крепление; 2. устойчывость; 3. оттягивание;

оттемных оттягивание прово-логи (воодунной проводки); ~ qualities долювечность; пеносо-

упорность;
~ surface стабилизирующая илоскоегь (ас.).
steadlast прочный, стойкий.
steadness 1. стоилость, табряюсть;

steadfast прочный, стойний, steadfast прочный, стойний, стойний, 2. устойчивость, постоянство; 3. равномерность, steading ферма, усядьба, вteady 1. укреилять, вриводить в равновеней ровный, устойчевый, постоянный; 2. усноканвать; 3. тыёрдый, твердеть; 4. основательный; ~ flight установившийся полёт, полёт по прямой липии с установившейся постоянной скоростью;

ростыо; о; равномерный поток, уста-примение потока flow равномерный потог норившееся движение

(гибр.); ~ gradient сплотной подъём; ~ load постоянная нагрузка; ~ mass устойчивая, инертная мас-

установочный штифт, на-~ pin

~ ріп установочный штафт, на-жимной штафт; ~ rest ненодвижный люнет; ~ ring ненодвижный люнет; ~ rinning равномерный ход; ~ state уотановившийся режим, стационарное состояние. steadying effect инерция вращаю-щикся масе; ~ resistance балластное, уравни-

тезізіанее оалластное, уравнивающее или успокоительное со-протнеление (эл.);
~ surface стабилизирующая пло-спость, стабилизатор; плоскость

скость, ставынаютор, меже устойчивости (ав.). steam 1. испускать пары, водиной исп; непариться, непарение; 2. подвергать действию водяного пара, запаривать, пропаривать; отговять водяным паром; 3. дытементы в пределения паром; 3. дытементы в пределения в пределения в парамировать; 5. онтовить водинал породать; инть, дым; 4. декатировать; итти под парами; а сазк выпаривать бочку;

~ admission Buyer napa (B Manu-

ну): ~ bath паровая баня; ~ blast струя пара, пароструйное

поддувало; ~ blower наровая форсунка;

~ boat пароход;
~ boat coal «корабельный» антрацит, сорт антрацита в кусках
100—180 мм; нароходный уголь;
~ boat rolls дробильные валки
шля намельчения антрацита до

пля измельчения антрацита до 189 мм;

> boiler паровой котел;

> boiling проваривание посредством пара;

> box марораспределительная ко-

роока;

~ chamber запарка, запарный аппарат; резервуар для пара, паровая камера;

~ chest паросборник;

~ coll паровичный уголь;

~ collier парохов-угольник;

~ coal паровичным уголь;
~ collier пароход-угольщик;
~ colour запарная краска;
~ consumption расход пара;
~ crane паровой (подъёмный)

curing of concrete пропаривание бетона;

~ cushion паровой буфер; ~ cushioning отбой паром; ~ cut-off отсечка пара.

cteam cylinder паровой цилиндр; ~ desaturator пароосущитель;

✓ desaturator пароссупитель;
 ✓ digger паровая допата;
 ✓ discharge ріре пароствод;
 ✓ discharging выбрасывание пара, продувка наром;
 ✓ distillation перегонка (спирта) при помощи нагревания паром, перегонка (нефти) паром;
 ✓ distribution парораспределение;
 ✓ dome сухопарник, паровой колник;

о drive наровой привод; о drop надение (давления пара); о dryer паросущитель, конденса-

~ прогимый горшок:
~ ејестог пароструйный питательный прибор; водогон, ин:кектор,

~ engine паровая машина; ~ escape выпуск пара, выход на-

~ escape выпуск пара;
ра, выхлон пара;
~ exhaust выпуск пара;
~ exhaust рогt паровыпускное окно (в паровом цилиндре);
~ feed heater паровой подогреватель питательной воды;

~ film слой нара, паровая обо-лочка; ~ fire-engine паровая пожарная

машина (насос);
~- flow meter паромер;
~- gauge манометр;
~- gauge syphon сифонная трубка

даще урной сисомана
 заще паровой котёл;
 натиет паровой молот;
 нашет паровой молот;
 нашет паровой молот;

ворот; ~ header нарособиратель, наровой

коллектор; отдаваемое паром при конденсации; при конденсации;

~ heater радиатор нарового отопления; ~ heating паровой обогрев; паро-

№ heating наровой обогрев; наровое отопление;
 № - heating boiler котёл для нарового отопления;
 № hoist наровая лебёдка;
 № hose рукав для нара;
 № hose сочрійня соединительная муфта для наровых инлавгов;
 № injector нароструйный питательный насос, инжектор;
 № jacket паровая рубашка (цилиндра);
 № jet 1. нароструйный;
 2. струя

линдра);

теt 1. пароструйный; 2. струя пара; 3. пспарення, фумаролы;

- jet ash handling system золоудаление при помощи пара;

- jet atomizer пароструйный распылитель, пароструйная форсунка:

инжектор,

ка; - jet blower наровой инжектор, пароструйный вентилитор; ~ - jet exhauster нароструйный экс-

гаустер:

~ - jet sand blast паровой песко-струйный апиарат;

sprayer пароструйный распылитель;

пылитель;

~ lap перекрытие внуска, перекрышка со стороны внуска,
внешняя перекрышка;

~ launch паровой баркас; катер;

~ log машинный журнал;

~ mill паровая мельница;

~ паучу паровая лопата; паровой экскаватор;

~ поzzle паровое (подающее) соп-

ло;
~ ой ненарять;
~ ой удалять острым паром, отгонять паром, выплавлять паром, отмывать паром;
~ раскет boat почтовый пароход;

~ pile-driver паровой свайный мо-лот, паровая баба, паровой ко-

steam plant паросиловая установка, steel-band

steam ріапт паросіліовая установая, тенлоцентраль; ~ роскет паровой мешок; ~ ройт точка киненця; ~ рожег энергия пара; ~ рожег ріапт теплосиловая стан-ция, пароэлектроцентраль; ~ рressure аспиміатог паровой

accumulator pressure аккумулятор;

~- pressure gauge манометр; ~- pressure test менытанне под давлением нара, горячее мены-

~ - process can retort паровая камера для стерилизации жестя-HOE

нок;

- production производство шара, парообразование;

- pump паровой насос;

- radiator паровой радиатор;

- receiver резервуар для пара, ре-

~ reheating подогревание нара; ~ reserve резервный котёл; занас

·return line трубопровод отрабо-

танного (мятого) пара;

гечетвіну шамененне направлення пара;

говет наровой каток (для дорожного строительства);

гови паровов пространство, паровов дамера;

камера:

ровая камера;

~ separator конденсационный горнок; водоотводчик, отводчик,
нароотденитель;

~ shovel одночернаковый наровой
экскаватор; наровая лоната, наровой экскаватор;

~ shoveling работа паровой лона-

ровой экскаватор;

~ shoveling работа паровой лопатой, экскаваторами;

~ spindle регулирующая пгла (сердечник) инжектора;

~ spray барботер для пара;

~ siamp наровая толчея;

~ still паровой куб, куб для переронку паром;

регонки паром; stop valve паровой запорный

~stop va нароочистительный ~ strainer

~ striking вышаривание (сахарное производство); ~ stuffing box сальник нарового

дилиндра; ~ superheater

~ вирегнеатет перегреватель пара; ~ вирру пароподвод; паропровод; ~ tank пропарочный котёл, про-

танк пронарочных парочная камера;
 - tight паронепроницаемый;
 - tractor маневровый паровоз; паровой трактор;
 trap конденсационный пароход;
 тар конденсационный пароход;

тар конденсационный горшок;
тид буксир, буксирный пароход;
- unit ventilator отопительный паровоздушный агрегат;
valve паровой вентиль, кламан;
vessel маровое судно.
steamer 1. пароход;
2. котёл для паровой варки;
з. вынарной аппарат (сим.);
4. анпарат для обработки острым паром.
steaming обработка водяным паром;
пропаривание, ванаривание, декатирование (текст.);
ріант установка для пропаривання;

ния; ~ stand место растопки наровозов. stearate стеарат, соль или сложный эфир стеариновой кислоты, stearic acid стеариновая кислота

лание иси стеринован (л84ждо) сайте стеатит, жировик, мыль-ный камень, мыловка, плотная разповидность минерала талька steatite

~ burner стеатитовая горелка.

steed конь. стальной; насталивать; наваривать сталью; агеа площадь сечения армату-

~ area nonры (cmp.);
- area ratio относительное сечеине стали и арматуры;
- armoured бронированный;

band стальная полоса, стальная оковка.

eel-band transmission стальной лентой: передача

~ bender станок для гнутья арма-TVDЫ:

cast сделанный из стали, отлитый из стали;
~ casting стальная отливка;
~ - clad бронерованный;

~ - сна оронированный;
~ сопьтете железобетон; сталобетон;
~ construction стальная конструкция;
менезная конструкция;
~ соге стальной сердечник;

~ core стальной сердеч ~-cored aluminium са алюминиевый провод; сталеcable стальное ~ floor стальной пол.

перекрытие;

нерекрытис;
~ frame- стальной каркас, стальная конструкция;
~ furnace сталоплавильная печь;
~ mill сталеплавильный завод;
~ nipper буронос (рабочий, доставляющий в забой буры) (гори.);
~ - pipe column колонна из стальной вольной вольной в стальной вольной вольной

ной трубы;

~ plate толстолистовая

стальная илита или лист;

~ - plated общитый сталью;

- - ріаted общитый сталью;
- - таск стойка для буров;
- тайо об советей процент армировання бетона;
- теівбогеемент меневная арматура (в железобетоне);
- торе стальной трос;
- торе фгіче просолочно-канатная передача;
- віварев стальные профили;
- віварев стальные профили;

sharpening заправка буров;
 sheeting стальной питунтовый ряд;
 shelled concrete pile бетонная свая в стальной обойме;

structure стальная конструкция; стальная мачта (∂A , ∂C , ∂C); таре стальная мерная лента или руметка;
 тірреd со стальным наконеч-

~ troweling железнение (бетонных и цементных поверхностей); ~ - trussed с металлическими стропилами;

тилами;
~ works сталелитейный завод;
~ yard безмен, кантарь; ры
предохранительного кланана

предохранательного макака с гирей. stecling насталивание; осаждение железа гальваностегическим путём.

тём, steen обкладывать, общивать киршичом, кеммем; глиняный сосуд, каменный сосуд, steening крепление шахт кирпичом (гори.).
steep 1. логружать; 2. смачивать; мокнуть; 3. бучить, выщелачивать (темст.); 4. крутой, отвесный, крутивна, обрыв; 5. глиняная, с коксом или углем набойка пода или горна печи, тигля;

- angle bearing роликовый под-шиняни с большим углом ко-нусности;

нусности;
~ сигуе крцвая малого раднуса (ж. д.);
~ dipping крутопадающий (геол.);
~ gradient большой уклон;
~ roof крутая крыша.
steeper чан для вымачивания.
steeping мочение, вымачивание.

пропитывание древесины, води-ная мочка (льна): ~ machine машина для мочки

(текст.); trough мочильный чан. соло-

~ trough ~ троиди мочильный чай, соло-дильный чай, steeple пирамидальная крыша, шпиц, пиниль: колокольня; ~ head коническая головка (3aкрыша.

~ пент копическая головка (од-клёпки): ~ tile череница для шинлей, steeply круто, обрывнето; ~ dipping крутонадающий, steepness крутизна, обрывиетость; наклон, крутизна (характеристи-

ки лампы) (рад.). teer управлять, править, напра-влять, вести, управлять рулём, держать путь; руль.

~ wheel miryphan (Mop.).

steerabilty dipasimentors.

племой исправленности: веринальной илоскости: steerage 1. ук. авление; ден рума; 2. калог-компания рума; 2. каот-команий місд-него командано остава; імед-жирские ножещению в грюме; ратт от а знар междумалуоное пространство;

напасный под судив, мау напаскыны ход судна, при котором оно слушается ру-

steerer рулевой.

местет румерон.
местых управление, румевое управление; весение;
марре уким гумевого управления (паклоны колёг, сен и м. с.)

~ apparatus рудевой прибор; агт рульвой рычаг, (авт.);

~ ахіе направилющая ось;

~ ахіе направляющая ось;

~ водіє оступновая или поворотная телеяка (ж. д.);

~ chain штуртрое (мор.);

~ clutch фрикцион управления (гусенщенного трактора);

~ clutch соптоі педали муфты
управления (грактора);

~ clutch release уоке выключаюпции хомуу муфты управлення
(грактора);

~ сониви гуменая колонка, стойuma гулевал колонка, етой-(авт.);

~ column control управление по-средством рудовой колонии средством румевый колонки; управление посредством штурвата; управление радиоприёмни-ком от рупской колонии; - соправа гулевой компас;

амортизатор румегого ~ damber

управления (пом.); семіне дригатель для руловою привола; судовой неканический ~ engine

рунь;

∼ quipment руневой привод;

∼ gcar руневой механизм, мехашкам управления, поворотный
механизм; механические судовые икам укравления, поворотавыя механиям механические судовые интрасаци; оуочатое колесо для рупевого прикода; ~gear lock замок для рупевого

механизма (aon.); ~ hand-wheel ру рулевоо

naybern; ~ handle brueson bries, bland Ambabaenna;

управления; ∼ feed tube рудевая трубка; ∼ knuckle колоротный кулак

lever pynesok pidar, pidar ~ lever

~ 10 см. трупеван разд., разда рупевато управления; ~ 10 см. угол поворота передних колбе (штл.); ~ рійат рупевая стойка; ~ таск зубчатам рейка в рупевом

Menanuma:

range неличина поверота от одного крайнего положения до

одного крымего положения до другого (авм.;

~ ratio дередат эчное число румевого управления;

~ response управляемость;

~ rod руменая тига, тига управыполнуго механизма;

~ seriew червяк руменого механизма

~ swivel journal направляющая

(поворотны) цонфа; ~ wheel штургал; направляющее голесо, рулевое колесо, баранка (мет.).

(моты).

steersman см. steerer.

steersman см. steerer.

steeve грумпы, уклаямнать плотно (тюмы); пметь слишком больной уклоп (мор.).

steining см. steening.

stele ручка, рукоятка; столб, со-

nommina.
stellar lightning meteop.
stellarite cremnapur (разновидность
асфальта).

stellate ввёсдный, свездчатый.

лесценции, астерные (жан.). stellated structure звездчатая струк-

тура; ~ turts эвгедлатые пучки.

te....е стеллит (сверхтвёрдый ельна, содержащий в разывах stemie Heodophiax Rolanor, Mpon, Lister

франоринах кальная, кром, 2-ло-франоринах кальная накинь, steiography столкачисаные (некте-ство имеемать надшен на ко-

лоннах). stem 1. стержень, инпиндель, шток; ем 1. стермень, полинисль, шток; 2. короткая часть механизма, соединионых два большие части; 3. рукоятва инструмены; 4. штевень, стем, формитевень (сор.); 5. удерживать, останиливать; оназывать сопротивление; ити против течены, плыть против ветра (мор.); 6. стьол, пень; стьель; 7. штабии (мнектрической дмици цагализмиц); 3. та ветра (стори; т. игаоти (эпектриче-ской лампы напаливания); 8, 1 сро (стр.; сlasping объватывающий стебель (ampleateaulis) (бот.);

соггестоя поправил на высту-~ correction

~ of thermometer столбии жидко-

об thermometer столбик жидко-сти пермометра;
— scarf стык интевия (мор.);
— straightener прибор Лля выпря-млении ударных питанг.

stemming забойка (скважины),
пык (гори.);
— сагитиде забоечный патрон.

stemple им. stemple.

stemple перекладина (в конях).

stemple перекладина (в конях). воние.

воние.

зtencii красить по трафарету; трафарет, каблоп;

~ brush кисть для трафарета, трафаретная кисть;

~ cutting machine манина для изготовления трафаретов;

готовления трафаретов; plate нолоса тонкого л металла для трафаретов. листового ~ plate

маркировичик, отметтик stenciller mercin.).

stenographer erenorpad. stenographer erenorpad. stenographist cv. . nographer.

stenography cremerpapus, steni orusnungarb, orusnanungarb; n.egon, rpahuna, доли, stenter paerarusorb trank; mu-

рильная машина, ппапрама stentering machine ширильная маеушиника,

(mercm).

tenting c.s. stenton. stenton просен, коротина питрак, периондинумярный и кверимагу

(сорил), step 1. импать, ходить; имп. сто-га, след: 2. порог, ступенька, приступок (двери), перегладина (дестинцы), подножна; 3. вида-дли подпичника, пятинь вадестиный, подпинина, иятын на; 4. поставить мачты в сы; в гиёзда; степс, г (мачты, инная) (мор.); 5. гнезло

(мачты, ийили) (мар.): 5. ход, наг. ступень, степень, семцил; ~- back relay возгратное реле: ~ bearing подлитии; польмадка, нечущка; ~ block ступенчатое деревянное лекало для измерения возвыше-ния наружного рельса на закруг-лениях пути (м., д.); ~ bracket косоур, невимакия пол-

лениях нути (ж. д.);

~ bracket косоур, державка под-ножки (ж. д.);

~ - by-step feed ступенчатая по-

~ - by-step regulator ступенчатый

регумятор; - hy-step selection шаговое нека-нее; некание екачками.

steer the course general no mypey stellate epolescence enongentan ona- step-ha-step synchronizing cannett-

~ - by-step type maroban cuere >

~ - by-step uniselector marobilii no

~ - b)-мер uniselector интовый не-калень с одным движением; ~ codes ступенчальні имив; ~ connection влючение по сек-циам; ступенчатое сослинение; ~ down 1. спустаться; 2. попи-жать наприжение (транеформато-ром); понажение; ~ - down втавана ступенчатал за-ленка; баделка крепи шином с уступами;

Делиа; ва. Уступами;

- down set ступенчатый квадыт-ный оклад (со ступенчатым ин-ном) (гори.);

~- down substation nonneurenthan uo.ter tuuna (э.t.); -- down transformer помежа: мий

трансьорматор; - fault ступенчатый, террасочид-

ный сброе (зел.); ~ fold моноклинальная складка,

алексура; ступенчатые

(200.1.):

~ Treezing заморашивание уступа-ми (горы.); - grate producer генератор со сту-ненчатой решёткой, голосын ге-нератор со ступенчатой топ-

- grate side bearer шека, ко сур для опоры ст, неней полосинкодля опорта ступеней положивов вой решегии;

~ ladder стремянка;

~ of controller посящим контрол-

лера; on the gas уменичить скорость хода, присавить скорость; ~ over перешагнуть, перейти че-

рес, — ране подножна автомобиля;
~ - shaped ступенчатый;
~ - spring ступенчатая вагон рессора;

~ support onopa noneowner; ~ switch crynenuathii bhumi wa-

~ topography etymonyatem no -

~ topography ступический кур-филь местности; ~ transformer семинонированизей транеформатор; ~ up 1. нолинматься, педхолить; 2. ногичисть нестражение (транс-форматором); но защения;

~ - пр gear повы птельный пивы;

ноза;
- up substation повысте спал подстаницы (см.);
- up transformer повышающий трансформатор.
stephanite чёлный серебраний

enter, etchanit, xpynken etchio-batan pyga, 5Ag2S · Sb2S, com.). Stechenson

confi. steppey morreco. вапасное автомобильное

steppe crous.
stepped crynennatuli, yerynnatuli;
aluiment crynennatuli yerou

(cmp.); ~ hed c ступенчатая подония во 10лен ступенчатал подонна во ю-стоим, ступенчатый ведьену к, ступенчатое дно некусственного русла ведостона (гидр.): - семратимен (вагон) со ступен-чато ресположенными отдете-вними (гс. д.):

~ cone ctynehatlif mkne; ~ face yetyneatlif (zopu.); ~ face overhand stope ctynehus-

тый потолиоуступный (гори.);

- face stope ступенчатый, уступ-ный забой:

face urderhand stope ступенча-тый почвоуступный забой (гори.); flue tube ступенчатая жаровая

труон; — footing фундамент с уступами или обрезами; — foundation фундамент, уширяющийся ступсиями.

stepped gable crynessarami oponion stern Luce crapucon (.aop.);

(щинод);
— деат ступенчатый набор инссте-рен; ступенчатый блок-шестерны;
— pinion ступенчатая блок-шестерны; ~ piu, gaage organitaribili hamiop-

римеу ступенчатый шипи; ~ resistance ступенчатов сопроти-

темямане блукенчатов сопронавление (эл.);
 тоої ступенчатая крыша, крыша уступами; етропило ступенчатой крыши;

~ side wan ступенчатая фронтон-ная степа;

нал степа;

~ variation of speed ступентатое поменение скорости (скачками);

~ wheel gear см. stepped gear.

stepping потолокоуступная спетема

оотки (гори.); кладка уступами, на убег,

разраоотки ~ Off в шграба;

- ир эшелонирование (воен., ав.). ступени.

steptoe островок породы среди лавового потока. stercoration унаваживание, удобре-

ние. stere стер, кубический метр.

stereo стеро, кубический метр.

вtereo стереоскопический; стерсотилная идастинка: стерсотил.

stereodate стереобат, цоколь, инихизи часть строении.

stereochemistry стереохимия.

stereoformula пространственная фор-

мула (жил.).

мула (жм.я.).
stereographic стереографический,
stereography стереография, перспективное изооражение поверыности шара с её меридианами
и параллелями на плоскости.
stereometer стереометр.

stereometric стереометрический.
stereometry стереометрия,
stereoscopic стереометрия;
∼ glasses стереобинокль;
∼ television стереосвоническая

sterebtelescope стереотелеской, сте-

резбинокль. егодому стерсотомия, сечение

резовиния стерсотомия, сетемы твёрдых тел. stereotype стерсотипировать (печатать стерсотипый, стерсотипый, стерсотипый, стерсотипый, исиз-

stereotyped стереотипный, неизменный, stereotyper стереотипный (тип.), stereotyping стереотипня; стереотипная печать; отливание стереотипных досок, stereotypegrapher ем. stereotyper ветеобуродгарые стереотипнам печать: стереотипнам печать: стереотипнам стереотипна

чать; стереотипная словолитня или типография.

stereotypy стереотип, стереотиппая

печать, teric пространственный; относя-шийся к расположению атомов в пространстве. terile бесплодный, неплодород-ный; стерильный, стерилизован-

~ сов! слой углистого сланца над пилатом угля; присуха (гори.); ~ ground безрудное место, безруд-

жегоний безрудное место, безруд-ный участок, пустое место, sterility бесплодность, неплодородие, sterilizer стерилизация, sterilizer стерилизатор, sterilizer стерилизатор, методу и чистоту (о золотых и серебряных мо-нетах и слитках); 2. английская

монета;

~ silver сплав из 905 частей серебра и 75 частей мели для английской серебряной монеты, вісти і кормовой, задинй; кормо (мор.); 2. суровый; жёсткий; грубый; 3. руль (мор.); ~ chaser ретпралное орудне (мор.); ~ fast кормовой швартов; кормовой фалинь (мор.); ~ fender кормовой кранец (мор.); ~ frame ахтерштевнь, набор ахтерштевня (мор.). монета;

stern lines crapheon (Mop.), ~ light кормовон отонь; фог за кормон (Mop.); ~ most cambin cayunit; ~ port кормовой порт; фонарь

 роге короловой порт,
 габанчик румя, квостовая заминкающая стоика (ас.);
 горе windrass леобдия для корморчих канатов (мор.);
 ввеауе колесо (инила) в корчовненуе кольсо (шкив) в ко вой части судна; timber стари-тимбере (мор.);

Timber dengalydian apyda (map.);

- tube dengalydian apyda (map.);

- way samini kod (map.);

- wheel steamer napokod e sadnin koneega.

sterned naelonini kopmy.

sterner рудсвон; управляющий. sternite стернит (чихательное от-

sternite crephity (waxarenbace or-passimouee semecteo). sterness meetkoeth, ppycocth; cy-posocth. sternson c.u. stern knee.

sternutatory чихательный; ~ gas чихательный газ.

sternway см. stern-way, sterny грубоверинстый, sterny грубоверинстый, грязный, sterhoscope стетоской,

steve укладывать, грусить (на ко-

рабль). stevedore подрядчик, производя-щий погрузку или разгрузку су-

гам. ить, нарить; парить-

дов. steven шум, гам. steve 1. тушить, нарить; наритьея; садок (рыбный); баня; 2.8а-мешательство, беспорядок, steward управлять, саведывать; управляющий (имением, домом); распорядитель; стюарт (на нарохусл); роходе). stihial ev

stihial сурьманый. stihiated соединённый с сурьмой. stibium cypsaa, autumonnii, Sb. stibitte etiönir (gun.). stibitte etiönir (gun.).

stibute стиолиг (чим).

stibute суньовный блеси, стибимт, ангимонит, Sb₂S₂ (мил.).

stick I. палка; пруг, пругок бровно, ствол дерева; 2. втыкать,
вколачивать; 2. прикреплить,

но. ствол дерева; 2. втыкать, вколачивать; 2. прикреплять, насаминать, держаться: 4. на-клепвать, липиун, приставать; 3. освобождать, об-легчать (мор.); 6. усаживать остриями; 7. ветки; 8. патрои; 9. руковтки; 19. балка коына; 11. мялия, трепало (мемем.); 12. удар; 13 укои; анд газ work штукатурные элементы с прокладкой из холста и лерева:

и дерева; ~ boards питабелевать доски на

прокладках; ~ body кузов с решётчатыми бортами (авт.);

~ cement мастика в палочках ~ circuit пень самозадержив самозадерживания (автоблокировка); ~ fast застрять:

grenade ручная граната с руч-кой; торчать; ~ nut

~ они торчать;

- ромбет динамит; варывачатое венество в натронах;

- sulphur черенновач сера;

- time времы пробета при посадке (ав.);

stickines линкость, клейкость, гозкость, сцепляемость, спепляемость, sticking 1. прилипание; 2. састрении (бура в сиважине); застревание кланани; заслущие; клейка, примлей.

прикатка; прикатка; п полоса склейки:

~ weather жаркая влажная погоstiddy кузнечная наковальня,

вый жеткин; крельий; тугой; ке-оластичный; кетнокий; тугой; то жиджего; монивы; окочене-льй; тугоналичуты; кеноворог-имий; устоналичуты; кеноворог-ими; ~ снау тлина средней наокности; диатомовым пелит; ~- leg сеттек жесткий догрик; ~ legs жесткие ноги (рамы дер-тиктовия).

| чистрана); ~ raw state в плотном пеоботивев-

ном состоянии; ~ reinforcement жёсткая арматура;

геінfогсемент жесткая арматура;
 skig жесткин илак.
 stiffen придавать жёсткость; упремнить; повыенть индукцию лацени (ол.).
 stiffened жёсткий;
 arched girder арка с заляжной:
 cable suspension bridge внежних касельный моет с балкой жёсть.

кости; ~ Chain suspension bridge цеппы: мост е былкой мёсткости; ~ suspension bridge вислий мосу

~ suspension bridge внеячий кост с балкой жёсткости; с балкой жёсткости; туче lath провольным сстка с разрами жесткости (подрешетим штукатурки). stiffener i. полоса жёсткости; уголок жёсткости, дополнительный замент (обычно уголок). 2 hекрепкиемый к листу для предупрежления сго выпучивании; 2, вентилящионная дверь (горк.) 3, полнотка кылызые (са.); 4, скъепределения сто выпутывания, э. вентиляционная дверь (горя.). 3. подпорка крыльсв (ав.); 4. скре-илиющее вещество; розі штормової стояк.

stiffening придающий клёсткое крепление. tracertoom. крепление, упрочисище;

жесткое крепление, упрочнение; анкерование;
~ angle уголок жёсткости, угорочняющий обруч;
~ girder балка жёсткости;
~ mangle крахмальный каламдр (менета.);

~ plate накладка или прокладия из листового железа; улр пляно-щий лист; днафрагма; — гів ребро жёсткости, укреиляю-пее ребро; — гівд жёсткое

~ тінд жесткое кольно; кольно, служние для увеличення жесткости: укренцяющее кольно из листового железа; притворноз кольно (ж. д.); ~ sleeve укропляющая втулка; ~ timber подпорный брус; — стива балка жёсткости, ферма жёсткости. stiffner сортовая прослойка (рег.). stiffner сортовая прослойка (рег.). stiffner сортовая прослойка (рег.). stiffner за температость; за температость; за температость; за температость; за стверделость; за

зинесть, прочность; 2. тугость; 3. отверделость; 4. густота (жидкости).

зийе 1. тушить (огонь); заглунать (звук); 2. колено (лошади).

stifler камуфлет (аоси.).

stifter камуфлет (воен.).

stifting удушинвый, душный; удушение.

stigma метка, клеймо, пятно;
рыльце у пестика (бот.).

stiematize клеймить, метить.

still сцильб [ОСТ] (бил.).

stille стильб [ОСТ] (бил.).

stille t. пристушта (пагороди, плетнл); 2. клички: стойдо; боторые бруски обявки оконного
перенлёта, стосиный бруе двергой обязки (ОСТ].

still 1. утипать, прекращать: тихий, стокойный, пенодвижный,
стокий (о воле); типина, спокойствие; 2. опресиять, перегонять, дестилировать; кинатильтор; выпарной аппарат;

аіт штиль безветрие, ненодвикньій воздух;

сокс венество, остаюнесся в
кубе после перегонки нейти:

«дах газ, получасмый и, и перегоне;
«теаse аморфный дестилать. по-

~ grease аморфный дестиллог, по-лучаемый при перегонке тажё-льтх нефтей.

~ medium спокойная неподвижнал

с water стоичая вона:

жах парафинный продукт, по-дучемый перед понцом переwar. HICE.

. :tillage низкая степлан.

"tillatitious канавлений; дестиллироживаннов канарлини; дестиллиро-жильній, перегонный куб. stillatory перегонный куб. stiller успоконтель; перегонный живерат.

последовательный прерывный) ряд канень. Schicidious гадающий каплями. etilliform имеющий форму падаю-

tilling 1. нерегонка, дестилиз-

basia успокоптельный бассейн (идр.).

(мор.).

tillness тишина, спокойствие.

cuit возвысить, поставить на хо
жим; стойка; ножка; свая; хо-

ziilted приподнятый, ходульный; (c сагей цалиндрическая арка (с пличном выше линии опор). ...imulant повоуждающее средство,

булитель. stimulate возбуждать, стимулиро-

ctimulation Bosovжnenue:

old порог раздражения биол.). ~ threshold

(сан.. биол.).

стіпиватіче возбуждающий; стимул.
стіпиватог см. стіпиваль.
стіпиватог см. стіпиваль.
побумитель, різдражитель.
мінд 1. заостренный миструмент,
принепяемый для покрытня
прыш соломой, тростником
и м. п.; 2. жало (зоол.).
стівк дурно пахнут; зловонне;
соаї дизодил (мим.);
сирвоато вытяжной шкаф (жим.);
сирвоато вытяжной шкаф (жим.);
сирвоато вытяжной шкаф (жим.);
стоя после варыва, продукт
порыва рудничного газа;
тепр отделитель для зловонных
вазыва.

Minking schist вонючий сланен то москанцевый битуминозный гом этик. битуминозный

etint этраничивать; предел, грани-нея доля. stinted илохой; убавленный. stipe стебель (бот.).

stipend стипендия; stipend стипендия; ctipple рисовать или гравировать мистиром; пунктир, attippled испещейный точками, нужитированный.

нумптированный; грави-рование, рисование пунктиром (точнами); придавание поверх-нести штукатурки или бегона инероховатости (посредством atippling

ки). ate 1. заключать 2. спабжённый прилистниками (бом.) ctinulate

стіриватіся договор, условие. втірив прилистник (ботл.). етіг разменивать, встряживать, встряживать; двигать; движе-

пие; волнение;

ир встряхивать, взмучивать,
міггег мешалка; двигатель,
стітгіга подвижной, деятельный,
вообуждающий; взбалтывание,
перемешивание; движение;

лереавинывание, должение,
агратация мещалка;
агратация мещальная попатка;
а hole шуровочное отверстве;
тройе пом или прут для меща-

лении), мещалка; год мещалка; стеклянная па-почка для помешивания.

ctill head индем нерегонного куба; менания; stirring stick лонатка, весло для менания; менания; менания; stirring cкоба, ступень; стремя; stirring cкоба, ступень; стремя; серьга, бугель, хомут в арматуре железобстонной конструкции: stirring stick лочатка, весло для менания; stirrup скоба, ступень; стремя; серьга, бугель, комут в арматуре железобетонной конструкции: металлическое соединенно шатуна с кенцом баланенра (ударного бура), ~ axie box букса с хомутом; ~ bolt см. staple bolt; ~ iron скоба, служанияя ступенью, железная ступень (скоба); ~ link маятник (м. д.); ~ ріссе скоба; стремя;

~ ріссе споба; стремя; ~ spring лапчатая пружина взры-

вателя: упорный хомут, упорная crofin

скоой, stitch 1. шить, стегать; стежок, стёжки, негля: 2. брошировать; 3. прибивать крень; - rivet соединительная заклёпка; - washer прокладка между звеньями (св.).

мен (св.). stitched спитый, брошированный. stitcher брошировиди. stitchery штопаны; грубос шитьё. stitching сшивание;

stiteting emissane; - амі тачальное шило, stithy ковать железо на наковаль-не; паковальни; куэнида. stive 1. пыль, мучная пыль на мельиние: 2. дым.

stiving душный, удушливый; вадушение stoa стоа (крытая колоннада) (арх.).

оак засориться; затыкать (мор.).
оаt 1. зашивать, штопать; 2. горпостай в летнем одеянии; купиstoak

ца.

сток 1. замасать, иметь на складе, собирать, сберегать; замас; 2. снафиать; 3. основной капитал, имущество, фоды, рента, капитал, имущество, фоды, рента, капитал, в акинях, инвентарь, имущество в товаре; 4. парк (автомобилей, вагонов), подвижной состав; 5. средняя суточная добыча (утля, руды); 6. скырой материал; 7. доманиний скот; 8. подпора, опора; 9. столб, бревио, ствол, чурбан; 10. печная труба; 11. облицовочный кирпич; 12. труба стандартной диниы; 13. тело, черевок, рукоятка; 14. клуши (винторезный); 15. колодка рубака; 16. ступица (колеа); 17. бабка (станка); 18. коловорот; 19. ложа (рукья); 20. шихта, колоша (мер.); 21. шток (якоря); станель (мор.); 22. шток, столб, скопление, небольшой батолит (геол.); 23. род. происхождение; 24. растение, посаженое для превивки; 25. чулок, носок; 26. аншиажная полка угольника, короткая (или основная) линейка (угломера и т. л.); 2 and dies клуш; ца. stock 1. запасать, иметь на складе,

u m. n.) \sim and dies 2.);

и м. л.);

апи dies клуни;

апуll амбус (небольшая наковальны, вставляемая хвостом в верстак);

bin шихтовой бункер;

breeding скотоводство;

brick клинкер;

brush кисть каленщика, мокра;

~ отивп книсть маненцика, комую, ~ саг вагон для животных: ~ column столб шихты (мет.); ~ commodities изделия массового производства; ~ стане кран для складов или для кладовых, магазинный кран; « от примененцика практи и практи и практи и практи и практити.

~ die

~ distributor распределитель ших-ты, дистрибутор (мет.); ~ exchange фондован биржа; ~ fore-end цевьё;

~ fore-end цевье; ~ gas колошниковый газ; ~ guard заграждение от скота (на

~ guard загражденне от скота (на переездах) (ж. д.);
~ house шихтарный склад; рудный двор; подбункерное помещение;
~ in-trade заличный товар и весь инвентарь предприятия;
~ indicator указатель уровня колош (мет.);
~ left for machining припуск на объябость пработить.

работку.

tock line уровень засыци; ли-ния засыцки, предельная линця stock line sarpyskii;

-line gauge указатель уровия ва-

~ list биржевая котпровка; ~ lock замок с разными засовами, простой (обычный) замок; французский замок; ~ pass скотопрогон;

~ pen ограждение для ~ pile куча, штабель; тия спота:

~ rail рамный рельс;
~ regulator регулитор
бумажной массы;

оумажной массы;

~ год шомпом (метм.);

~ гоот склад (материалов);

~ shears стуловые ноженицы;

~ sizes размеры, имеющиеся на

складе;

~ still заблокировать; блокиров-

~ taking переучёт всего товара и инвентари; ~ unloader выгрузчик; рабочий, вы-

~ ипполнет выгрудчик; вноочик, выгрудумностий руду, породу или уголь из вагона; — work с.м. stockwork; — - yard 1. скотный двор; 2. сортировочная; рудный двор; пиктарияй двор; пиктарияй

ный двор (мет.). stockade упреплять частокол, палисад, TACTOROLOGY: забор из палисад,

кольов.

stocker отвальный рабочий при окладе (отвале) руды.

stocking 1. снабжение, запасание;

2. чулок; ~ cutter обдирочная фреза;

~ синтег обдирочная преза; ~ біадган днаграмма засышки; ~ frame чулочная машина; ~ net трикотаж, вязаная материя (текст.).

(мекст.), stockpile см. stock pile. stocktaking см. stock taking. stockwork штокверк, сетка мелких жил (геол.). stoke вабрасывать топливо, вагру-

жать топливо, шуровать; ~ hold кочегария;

hole отверстие тонки; место для цежурного кочегара; пежурного

- hole control наблюдение за режимом в топке.

stoker 1. стокер, мехіническая топ-ка; 2. кочегар; механическая стокер, a. furnace

stoking засынка, загрузка; топка; ~ outfit принадлежности топки: ~ outfit принадлежности топки; ~ premium премия за экономию

топлива; ~ гесога таблица засынок; для оп-

тезт испытанна (котла) для определения расхода топлива. stolon подземный побег (бот.). stompе бумажный или кожаный свёрточек для тутовки (у живопис-

stone 1. закладывать; обкладывать, опе 1. Закладывать; обкладывать; одевать мли уствиать камнями; камень; 2. вынимать косточки; косточка, зерно (вз плодов); 3. мера веса (= 14 анг. фн. = 6,33 жг); 4. каменный метеорит; 5. оселок; обрабатывать оселком;

оправання объема в пода;

~ alum римские квасцы;

~ arching кладка свода;

~ balustrade каменьцій нарацет,

каменная балюстрада;

bedding каменная постель, ще-бёночный балласт; bin закром (бункер) для камня;

 bin закром (бункер) для камня каменный бункер;
 bind разновидность песчаника;
 block каменный массив, камен каменный массив, камен-

глыба; ная - block pavement брусчатая мо-

стовая;

bolt анкерный болт;

bolt анкерный болт;

botaker каменая шеревязка;

breaker камедробилка;

bubbles литофизы, полые сферолиты (геол.);

building каменное вдание;

chips каменная мелочь, шилит,

~ chips ка высевки.

сочинегот каменный контрфоре (столб); каменная опора; -стамр книн в виде ласточкина двоста для крепления тесовой клочки; - dam каменная (береговая) пло-

тонк (гибр.); ... dowel каменный закрец; ... dowel каменный закрец; ... down снимать (заусещы и т.л.)

Geenkom; ~-drawing tool камнеподъёмный

mor; ~ dresser kamenotëc;

~ dressing кирипчная или камен-ная облицовка; ~ drift штольня, пройденная вкрест

тростирания пород (горм.);

~ drill бур для камен;

~ dust буровая мука (от скалы);

~ dusting сланцевание;

-- faced rubble masonry кладка с притокой лица;
 -- filling каменное заполнение (питр. пазухи свода);
 -- flag каменная плита;
 -- fork впли дли камия и шебня;
 -- fork впли дли камия и шебня;
 -- fort впли дли камия и пебня;
 -- foundation массив, каменное остование, фундамент;
 -- деланизітя
 -- формацамент;
 -- деланизітя
 -- формацамент;
 -- деланизітя
 -- формацамент;
 -- деланизітя
 -- формацамент;
 -- деланизітя
 -- формаформа
 -- формафор

гование, фу ~ granulating обработка

~ hammer

пасечку: пасечку: ~ band railing каменные перила,

подучень: подученые менен устойчивая порода, повес-меющея сакиздывать основной венен шахтной крепп (гори.); мінее каменный шарнир;

-- implements opygua каменного

~ lattice каменная решётка (вырет-

Паттісе каменная ривання);

¬ шазоп каменшик;

¬ шіш каментробилка; камнеобделочная машина; машина для обработки камня;

¬ об fruit плодовый сланец;

¬ оі горное масло, пефть;

¬ раскіле каменная набивка, щебёночная постель; пакеляж;

¬ раvement каменная мостовая;

¬ ріт каменоломня, карьер;

~ рік каменовомня, карьер;
~ ріксh сухая смола;
~ ріаster каменная замазка;
~ рочдег каменная мука;
~ ргез кирпичный пресе;
~ гіпд каменное кольцо, каменный

~ river каменный поток, каменная

тічет каменның поток, каменная россыны;

тоо! каменная кровля;

∴ кам камнерезная шахта; шахта
лля спуска закладки; вспомогательная шахта;

∴ slab гоо! кровля из каменных

~ string board каменная тетива;

 ≈ string board каменная тетива;
 ≈ structure каменное сооружение;
 ≈ structure каменно;
 ≈ structing каменовые;
 ≈ surfacing камнеоблиновка;
 ← tubing волонепроницаемая каменная крепь, залитая цементом или бегоном (гори.).
 кtoner машина для вынимания косточек (на фруктов).
 сtoneware терракота; каменная или глиняная посуда;
 ≈ pipe гончарная труба, керамиковая или штейнутовая труба.
 stonework всякая работа, связанная с приготовлением, кладнай, обработк й и пр. камня или ная с приготовлением, клад-кой, обработк й и пр. камня или кирпича; каменные работы. Зтопіна обработка оселком; шли-фовка кругом средней тонкости;

~ machine cm. stoner.

стопе свізеї долото каменщика, каменнотостою долото; сові кусковой анграцит; согові кусковой анграцит; согові консольный камень, камень війнущенный для полдержим карвиза, каменный консоль; согові гоменча согові гоменца гомен оконник;

end пелик породы, поддержи

вающий кровию. stoom виноградный сок; виноградное сусло; исправлять виноградного сусло. stoop 1. сгибать; нагибание; 2. чавес, сарай (ам.); 3. стойка, столб; целик, предохранительный пелик (горм.); 4. сосуд для жидкости; спуск; 5. наружная лестинца, терасса;

✓ system слолбовая система вытемы усла.

~ system столос...
емки угля.
stooping 1. ссиблине; 2. выемка
педиков (горп.).

лаком.

stop 1. останавливать, задерживать, препятствовать; запирать, застопоривать, выключать; препятативне; препятативне; прекращение; притолока; зацепка, защёлка, собачка, вапор; буферный упор; стопор, приспособление для остановки движения; упорные угольники (ж. д.); 2. стоянка, остановка, полустанок; 3. клавища, лад; 4. замазывать, шпаклевать; заполнять;

а leak заделять течь, остановить течь; лаком. останавливать, задержи-запирать, запирать,

~ а нак заделать течь, остано-пить течь; ~ angle удерживающий уголок; ~ bar упорная скоба или обойма; ~ block упорная скоба; упорка;

— Ывек упорная скоба; упорка; останов; ограничитель хода; за-граждающий банмак, тормозной банмак; колёсный банмак бангмак; (эк. д.);

(ма. 0.);
~ buffer контрбуфер;
~ butt стрельбищный вал (воен.);
~ catch зашёлка,
~ соск стопорный кран, запорный

- cock burette бюретка со стеклянным краном; - dog останов; переставная унор-

~ gaр затычка;

калибрующая gange (точно определяющая величину подачи):

— полочи);

~ gear задерживающий или стопорный механизм;

~ lever блокирующий рычаг;

~ light стои-сигнал (авт.);

~ lock запор для стрелки (ас. д.);

~ log деревянная шандора (гидр.);

~ motion приспособление для остановки; стопогный механизм
игерынного лействия; тановки; стопогный прерывного действия;

of relay контакт локоя, упор, упорный кулачок;

упорный кулачок;

~ pallet арретировочный зубец (в часах); стопорная защёлка;

~ piece упорная скоба; ограничитель хода, останов;

~ pin стопорная шишлька; упорный штифт (палеп, шимлька), упорка; сцепляющий штифт

pin of spring hyrobka pecceph; plank weir uлотина с запорны-и питами; ~ pin

ми питами;

— розітіон положенне остановки;

— ргезя место для последних сообщений, помещаемых втазету после
того, как началось печатанне;

— riveting устраненне маленькой
невлютности посадкой заклёпки;

— rod упорный стержень; стопорный рычаг (пруток, штырь);

— screw стопорный (зажимной,
уповный) винт:

упорный) винт; sign указатель остановки; signal сигнал остановки; сигнал «путь закрыт».

stop sleeve упорная гильза; ~ spring задерживающая пружина,

арретировочная пружина; the joints заделывать инвы; up закупоривать, забивать, ~ un

~ valve обратный клапан:

 watch секундомор;
 wheel звёздочка; стальное ввездобразное колесо (ходовой пружины в карманных часах). шружины в карманных часах). tope вынимать руду; делать вы-емку; вести очистную выемку руды; высмочная камера, очист-пой забой, забой очистной вы-емки, забой (в общем смысле) (гори.);

~ drift передовой забой; ~ hole нижняя (почвенная) жина при почвоуступной выем-

оге pass скат руди из вабоя; rejection пустая порода; пустая порода из вабоя; порода, высор-

порода из касом: порода, высортированиям из забоя. stoped block отполёния глиба (в кробле батолита) (ссоя.); ~ оит выработлиный (о руде); stoned block

~ up обрушенный, stoper телерия телескопный перфоратор, stoper телескопный перфоратор, телескопный молоток (горы). stoping очистная выемка; обрушение; отбойка при извлечении руды на очистку;

гасе очистной забой; плоскость очистного забоя; стоин разрабатывающийся уча-

стот месторождения; ~ width промышленная мощность;

width промыниленная мощность; ширина месторождения, захваты-ваемая забоем (гори.).
 stopless неостанавливаемый, без-остановочный.
 stopриде 1. остановка (в работе), перерыв; задержка; запирание; засорение; 2. корпия (для пере-разки ран).

вакорение; 2. корпия (для пере-вязки ран). stopper 1. стопор; 2. пробка; sа-тычка, втулка; 3. шлюз, запор; 4. фильтриробка; 5. затыкать за-подытвать. 2

4. фильтрироска; 5. Затыкать зад-дельнать: 6. положить стопора (мор.); 7. блокировать; ~ circuit заграждающий контур; ~ ring стопорное кольцо, зажим-ное кольцо, установочное коль-

- rod тяга стопорного аппарата. stoppered bottle склянка с притёр-

той пробкой. stopping 1. остановка; 2. глухая вентиляционная перемычка (гори.); 3. шпаклёвка, заделка трещин;

чечие тормозное приспособле-ние, приспособление для остано-вок;

~ device for discharge BEIFPYSOTный упор; ~ distance путь

ный упор;

« distance путь торможения; пространство, пройдённое после наложения тормоза до остановки;

« lever аррегировочный (удержинающий) рычаг;

« passenger train местный поезд с
остановками на всех станцяях;

» period период остановки работы;

» place предельный столбик; место остановки. stopple затычка, пробка.

stopple затычка, пробка.
stopwatch секундомер.
storage 1. запас, накопление, аккумулирование; 2. склад, хранилище, резервуар; хранение; 3. зарядка аккумулятора или аккумуляторной батареи; 4. плата, взимаемая за хранение товаров на складе; 5. накапливание имильсов (таф.);
battery аккумуляторная батарея;

рея; ~ - battery car аккумуляторный вагон, вагон с аккумуляторной батареей (для освещения поездов);
-- battery cell аккумулятор (эл.).

хранения

who send the formation of the formation ёмкость аккумулятер-- сарасиу - емкоств - аккумуллт - пой батарен; - cell - аккумуляторилй - глемент;

~ dam годоудерановленьная пла-

drift акпумулирующий питрек (гори.); ~ drift

(горы);

~ heater тепловой аккумулятор;

~ heater тепловой леры;

~ in transit груз, спятий для куалени: в пути следовании;

~ об weater кабирынно воды (ы. д.;

ведохужиминие;

водом, ликивице:

телетури индательный резервупр. польесорими бассейи; сберпыл ведом; водохранилище
(спор.); бак для воды;
тоот см. store room;
- кумуева анкумулиторвание;
- water heater аккумулятор герячей воды;

— матет веатт высумна силода лечей воды;
— уага силод, двор (для силода леса, угли и пр.).
store 1. запасать: запас, наконление; 2. снабжать; 3. хравить на супады склад, уранилище, матачин (ам.); 4. отлавать ча хравение; 5. обогощать (сорп.);

ени нист 5. обогащать с ~ cellar погреб склада; ~ сеllar погреб складара магней ~ crane пран для пля кладовых;

для кладовых; асполнения магазии;

- house силал, кладовая магазии;

- lefter магазинев, кладовани;

- left чердан силада;

- room изадовей, китедочное помещение, склад (материалов), пом идение для запасов;

- shied сарай для материалов;

- ship судив-силац; блокшив;

- timber строевей дсе на корию;

- up напалинвать, аккумулирочать.

- storeman кладовиции.

storeman кладовщик.

stores силтил, винсы,
storey этаж, ярус.
stored инсории этажи.
stored инсории этажи.
с. истуги, инступ (воем.);
~ саыс иссупий инбель, усилива-

топина из э :: « ситави изпромокаемый

очеть сильиля буря; ~ indicator rposoormerums

~ ladder mropurpen (stop.); рассиндино из бурю; пепри-~- proof ~ st. h :::миний опонный переплёт (рама);

sewer ливревой капал; (60e1s.);

~ treeps ударные части ~ water ливисьме воды; ~ window пертикальное - window вергинальное слуховое онио, находинесся внутри крынии (но выступающие), тоту 1, класть рядом одил на другой; 2, этам, ярус; стате этажная, наклочная кослуховое

длам этажная, накло лосинко дя решётка; решётка ~ grate яруеная

против течения, против дви-

жени і лединам; ~ sleре против течения. аспратов течения. аспратов течения. аспратов течения.

stoutness сила, крепость; толщина stove 1. камин, печь, комнатная печь: грелка, сушильная печь, сущильная камера; 2. паравая ба-ии; 3. теплина; 4. каупер, воз-духонагреватель; 5. печной ан-

трацит; - holt тонкий на половину нарезанный быт е надрезом в голов-же для отвёртки; - coal neчной антрацит; - ename[[]ed - эмалированный в

ист. с дамировки;

~ псавид печное отопление;

~ Бес лимочод, железная дымовая труба; wood cymnuts gpencenny (

сунивлее);

~ tile печной порамен, кафель;

~ varnish ланированный в печи, гламу-ованный, stover сухой кори дли скота, эммный запас кормов дли скота, сунксущилие);

stov 1. грузить, укладывать в труми 2. записать: 3, уситать, приятить: 4. закладывать выразот-

приготь: 4. заклюдовать вытемо-ку пустой породой (сорн.). stowage склюдочное место, амбар, кажестая, погреб; укладка, нагруз-ка (томара на судно); расстаноз-ка, илата за хранение на скла-

дах. stowed уложенный. stower укладчик груза, грузов-

stowing закладка (выработанного пространетра пустой породом (гори.); размещение груза в

~ elevator элеватор для учения - спизов (передвижной, француз-

стемног менанской, француз-ского тина). traddle 1. отысиналь придел; при-цат (воси.); аахвасывать цель в вили; (арт.); 2. не совидать с вертикальной осыо (о болтах и straddle вонлёниях, напр. на фланцах); годинах минимотр-наездник;

~ Eill фрезеровать одновременно с

друх сторон straceling рассеянный, разбросан-

streight прямой, правильный: пря-

примон примон принцивный полу-потис, немедленно: тогис, немедленно; тогис, немедленно; тогой (с одной тогысо стеньой, периендикулир-ной к продольной оси моста); родольной оси мо устой бев крыльев береговой

осреговой устои оси крыльск: ~ arch перемычка, плоская арка; ~ - away cut прямолинейное рега-

arrel vault прямой цилиндричеcinfi chou;

~ chain пормальная цень (жил.); ~ chai субънтумпнозный уголь,

чёрный лигиит: еаг эчнерный держатель или

~ edge вейка, линейка, поверочлая

поперхности, выперочися лилей-

прямое погасание ~ extinction (sun.): ~- fibred e примычи волониами (o

ctene);
flute drill eверло е прямыми

панавиами: о grein прямослойность лельное расположение волокой в

дренестно):
~ - crained прямослойное, с прямыми голошами (деремо):
~ - crown timber примослойная

wn conna; ved joint npamoñ in posted in the second second

- halving поперечный замок виа-клачку: врубна под прямым уг-лом виоллерера;

- in grinding планбовка пруглых - на типина плановка вругана, поперечном направления; loint сизотка впольтык; line прамал линия; примая; пра-молинейный; line engalty condenser прима-

~ line

молинейный:
~ - line capacity condenser прямо-ёммостный конденсатор: ~ line canacity contensor прямо-muscrinsif кондепсатор: ~ line-frequency condensor прямо-частотный конденсатор; ~ line hanger струна при прямой

полвеске.

storage-intery locomotive auxyny- stove-Maished upocymentani u news straight-line law manon upomen act-

tine escillation прямодидейного necambe;

~ - line wavelength condenser npg-2.5000Holted Concencatop;

можетной выд допусненной;

~ Ник скайн приможением цеть;
~ пакрет стерых вой магнит;
~ потейно поберением вызы до допусненной кност молотка;
— реся времей кност молотка;
~ 1 cen slede молоток с поперен

3a_Real ~ receiver раздиоприёмник прямоге

MUMBRIN - Tun cistillation upaman neperou-

~ scanning последовательное рас-

side прямат долевал стенца: прямосторочний (о пнезматиче

ской иние:

- slot burner газовая горелка с плоским илименем;

- spit остроконечная морекат косо;

- stair примаи лестины;

- tenon камок с прямым пином, простой ини;

- threagh valve проходной кран;

- practice или простоимом променем андиника;

- timber примое или прямострольно дерего;

- tongs кленит с плоскими горе.

~ tongs клешт с плоскими губ-- way соск проходной или пря-

мой кран; -- Бау valve проходной клапан,

straighten выпрям

straightener правилиа, правило правильный штами; правильный (риктовальный) ставок (пресс), straightening правка, пыправление, виповка, выпрамление, разгиба-

~ anvil правильная наковальня: ~ bar рихтовочный лом (см. д.);

~ hammer правланици мольт: ~ machine uparamena (paxioraas-

~ p'ate правильная илита;

~ реате правильная плито;

~ гот правильный уравнительне в в выправить уравнительная с том принять видет построинать, кина в напринать, кина в напринать, растяпивать, усилерать; (реско) напримение, реплас, натажение, дамление; растыпиватыя, поддаваться дефермировать; деформания, изменение формы тела, подвежженность действию посторонней силы; 2 пропредать, вымимать, иропеживать, силытровать; ~ адейк старение от деформациих ~ стаския трешьны от деформа-

cracking трешьны от деформа-

mmi; прямой держатель или под-

~ спетду работа, сила деформа-

нан;

~ firme прображение деформации;

~ sauce тенрометр;

~ hardness наклёп;

> insulator натриной наолятор;

~ insulator натижной наолятор;

~ of flexure лоформации наглба;
наприжение при начибе;

~ pin натижной болт;

~ pole натяжной столо;

~ shadows вольнотое погасание;

~ slip cleavage диагональнай слонетость, ложный кливаж, исевдоменнаяж, кливаж скольжения (200л.);

~ string натяжная изоляторная гиоляная.

rпрлянда;

tower анкерная опора.

strained деформпрованный,
жённый; профильтрованный профильтрованный, процеженный.

carained hency очищенный (проце-

сагалед вонеу очищенный (проце-менный) мед.
зtrainer 1. стрейнер, ипприц-маши-на с металанческим ситом (рес.);
2. стимка, натяжное приспосо-бление; 3. фильтр, недилка; 4. ре-мето, сито; сетка; 5. связи фер-ми кузоца (свям).
straining 1. деформирование, де-формалия; 2. напряжение; 3. про-позвивание; 4. перегрузка;
~ смащьет качера процеживания; ~ смащьет качера процеживания; «типел воронка с ситовидной иластинкой, воррика Бюхнера (сака.);

№ приёмный колоден с сеткой
 Лли удержання муселен
 Лли удержання муселен
 Лам удержання муселен
 Ла

для удержання мусора; ~ rtrap валяжной хэмут;

~ Frsten производите ции; силовой привод, деформа-

тор.

те натяжная свять.

бътат узкий, тесный; ограниченный, суженный; прохив, проход,

мый, суженный; пролив, проход, пеимеек, ущелье.
Мийен сжимать, суживать, стеснять; напрагать, натягнвать.
Мийтакся узость, теснота, точность.
Мийтакся узость, теснота, точность.
Мийска 1. черта. полоса; струя;
Л. желобок; перешеек; иланка,
грска; 3. лоток для промывки
или, главий и т. п.; паклонный стол, покрытый материей

ный стол, покрытый материей ли улавливания золота;
~ р'єпк общивной пояс,
віта!ся І, пояс общиниц гояс из
досок; общивка (мор.); 2. продостью р'являют инунтовые пояса

~ сГ р'авлат инпунтовые пояса порених судов.

«Этелькова солоченный; лёгкий; слеменно-яёлтого ивста.

степе! 1. скрупп аття 2. доннуть, вельцеться (о капале); 2. выбросить на Срег (сулно); носадить или или; морской берег, призъбрение, наборелнен; 4. призъбрение, наборелнен; 4. призъбрение, наборелнен; 4. призъбрено в поето в польного в поето в по (плиата), ственной жила (много-да (мера древ спого топлина); 5. поток: водосток; 5. поток: водосток; 6. поток: водосток; 6. поток: водосток; 6. чения видения машина для быто (капетов); 6. чения виден обмотка. 6. кыброменный на берег; 3. За-

е принин; ~ bond соединение капатными пря-

дями или стренгами; ~ cable вртой кабель: ~ coods груз или пре стоебя груз или предметы, выwww goods

~ rone напат из прядей или

суппо, выброшенное на бе-

мет многожильный провол.

метомет машина для скручивания приней и стоенг.

метомет и стоенг.

метомет и стоенг.

метомет и стоенг.

метомет и стоенг.

метом и стоенга.

метом и с

став вышеми;

« end см. strap head;

» bead комутообразная головка щатуча, ланиногая головка;

» binge ветля с длинными крылья-

~ инде петам с динными крымыми (лля дверей):
~ iron полосевое железо;
~ towion натяжение (тормооной)

ленты.
strapped joint соединение с па-ималкой.
strapping строповка.
utrass I. страз (полдельный драго-пенный камень); 2. шёлковые 2. шёлковые очёски, коппы

strata формация, свита (пластов) (геол.); напластования, иласты, (геол.); н

паслосине. stratification напластование; наслоение, стратификация, расположение осадочных отложений парадлельными горизонтальными
сложение породы (геол.).
stratified слонетый; пластовый;
~ deposits пластовые месторождения:

ния; - drift сложный нанос: фловпо-глаппальные отложения (геол.); - госк напластованная порода, осточния порода, слоиствя по-

осадочная порода, слоистая порода (геол.):

- structure слоистая текстура.

stratify напластовываться, переславать, кладть слоими.

stratigraphicfall break-down стратиграфический перерыв, пробел части слоёв свиты (геол.);

- datum определённий стратиграфическая инрина ваброса (геол.);

- throw стратиграфическая или истиниям высота (сбороса) (геол.).

steatigraphy стратиграфия.

strateplane стратоплан, высотный

stratosphere crparochepa;

stratosphere стратосфера;

— balloon стратостат;

stratum иласт, напластование, слой (атмосферы); наслоение, отложение, формация, толина.

stratus слометье (облака).

втам соломе, соломенная подстилка: соломенная плана;

~ beler пресе для соломы; ~ board картон (тонинй, жёлтый,

~ - built соломенный, сделапный

~ - тими соломенный, с суманный из соломенный, с соломенный (моло-тилии, комбайна) (с. м.); ~ сиtter соломорозка; ~ duma см. straw carrier; ~ cleetrometer электрометр с соло-

~ file брусовка, напильник с круп-ной насечкой:

ной насечкой:

- ой веретённое масло, абсороплонное масло;

- саtterer см. straw carrier:

- уейст соломотряс (молотилки):

- уейст светлосоломенный uper.

- strawberry земляника (Pragaria).

- strawberry земляника (Pragaria).

- straw блумлать; блуждание; слупейный: блужданоший; рассепвать: рассемные, утечка:

ченный: олуждающий; рассен-рассение, утечка; ~ bullet шальная пуля; ~ сомейте паразенная связь (рад.); ~ ситемы блуждающие токи; ~ field поле рассеяния (дл.); ~ flux магинтый поток рассея-

~ lines линии магнитного потока

рассеяния.

ктаук 1. помехи (рад.) [ОСТ]; 2. блуждающие песыл. streat чертить; проводить полосы, деленирять: прожимок, проводник, тон ий прослоск, кила (геол.); черта (минерала); цвет порошка минерала; черта, полоса; дорожка, желобок; ступенька приставной лестипы; пятво (ступенька приставной лестипы; пятво (ступенька приставной лестипы; пятво (ступенька приставной дестипы); пятво (ступенька приставна приставном дестипы); пятво (ступенька приставном дестипы); пя

пос);

~ nail ппинный гвоздь;

~ plate бисквитная (фарфоровая)
имаетинга
ктrealed пиластованный, вилючённый, залегающий между пластами;

~ texture спутанно-чешуйчатая тек-

от шёлковой streaks 1. общивка, общивные

втечак 1. общивна, общивные доски, нояса (мор.); 2. натоки, интіры (геол.);
 маз шлиры (геол.);
 точение, струптьси; точение, струи, поток, ручей; 2. развеваться; 3. промывать руду;
 аспот верп, стоп-анкер (мор.);
 сhannel русло рекц;
 course линыя течения;
 соитяе линыя течения;

~ estimating определение расхода

~ flow BOHOTOK:

~ gauging измерение течения;

~ reld рассынное золото, аллювнальное волого; ~ gravity удельный вес погона

~ hardening закалка под струей

~ lubrication струйковая

ная емазка; ~ pollution загрязнение рек или

тока: ~ tin насентерит в речных россынах;

отома:

— тім касситерит в речных рессынях;

— wheel колесо для измерения свороди;

— works оловынные россіни, отвратая разработка оловинных рессыней.

«тесней струйкообразный кітесней вымисл.

«тесней вымисл.

«тесней водого.

«тесней при помощи потока воды;

— рох промывательный колоб, простой ваштерд (горы).

«тесней ваштерд (горы).

«тесней при помощи обтекания (аст., ас.); линия роздушного потока;

«терун или струйки течения воды или воздуха; течение (реки);

— бист плёточный филлер;

— пом даминарное течение; установненийся поток.

«теснейней обтекаемам поверхность;

— согие обтекаемам поверхность;

— оготь обтекаемам поверхность;

— оготь обтекаемам поверхность;

— оготь обтекаемам поверхность;

— оготь обтекаемам поверхность;

— обтекаемам поверхность;

— обтекаемам поверхность;

— ототь обтекаемам поверхность;

streemilied обтекаемый:

» body обтекаемая инверхность;

» form обтекаемая инверхность;

(сирыкардя, автомобиля, частей авроилаца), имсьения инвермение поет дольный именьный училями;

» саг трамвай:

» саг stop место остановки трамвания

ecepting vehicle повозка для подметания улиц;

— corstruction произадка улиц;

— curb борговый камень для улич-

~ curb борговый камень для улич-ных трогуаров: ~ lichting уличный бой (асси.); ~ frent передики стогона, басад с улицы, передикі лицевой фа-сац олицея; ~ maubele зая уличного полодия; ~ railroad гогодемая ислесывая до-

~ заправай; ~ surface box сматровой уличный польтен

кодудени

— sweeping machine машина для
потметания удин;

— traffic удичное движение;

— traffic control регулирование

удличего длижения

— traffic control Parks систевые

ужличного длижения:

- traffic control lights систовые сигналы дли всгулирования уличного движения:

- traffic markings онаки или указатели уличного движения;

- watering motorcar автомобиль для поливки улии.

strek корыто для промывки оло-

язиных руд.
sirength 1. сила: крепость, мощь, прочность; сопротивление (изтериала); 2. инчененьность; 3. численность (войск).

rength members ответственные stretching serew стижной болт; особо прочные элементы; ститент сила тока; strain раститивьющая нагрузка; деформации при растижении; weight натижной груз (протшо-

wof current сила тока;

of electric field напряжённость
электрического поля;

of extension сопротивление растяжению или удлинению;

of flexure сопротивление изгибу; ~ of materials сопротивление ма-

териалов; of repeated alternations предел усталости при знакопеременных циклах нагрузок; വദ്

solution концентрация раство-

~ under shock сопротивление удару, прочность на удар; weld прочный сварной шов.

strengthen укреилять, усиливать.

strengthened edge утолщённый край. strengthening укрепление, усилескрепляю-

~ rib ребро жёсткости, щее (укрепляющее) ребро; ~ ring стягивающее (стяжное)

льно, скрепляющий бандаж strengths учение о сопротивлении материалов. stress 1. усилие, нажим; напряжён-

ное состояние, налияжение, условное напряжение; стресс; 2. одностороннее давление; деформирующая сила; 3. напирать, создавать нажим: ~ alternation перемена напряжений,

аптегнатов перемена напряжения, цики напряжений;
 сомровент составляющая или слагающая усилия;
 deflection ch rt диаграмма натяжений и провеса (проводов);
 fringes нооклины папряжений;

тиндея изоклины папряжений;
 minerals стрессовые минералы, минералы одностороннего боко-вого давления, минералы растя-жения;

~ of fluidity напряжение при те-

~ recorder прибор, регистрирую-

~ гесогдег прибор, регистрируюший усимия;
« sheet эпюра напряжений.

stretch 1. растятивать, вытягивать,
натягивать, тянуться, удлинаться; вытягиване, удлинение; 2.
протягивать (перёвку); 3. напрягать; непряжение; 4. распускать:
5. распространать: 6. увеличивать, усилирать; сила, креность;
7. протяжение; полоса; простирание; илошадь; 8.
разлежить спасть на палубе
(мор.); 9. гате (мер.); 10. выход
карегин мюдьной ментны (семьфактора) (мерест.).

фактора) (текст.).

stretched libre растянутое волокно;

~ out сплющенный, вытянутый,
удлинённый (о строении пород);

~ out middle limb выжатое
утонённое среднее крылю (лежачей складки) (геол.).

stretcher 1. всякое приспособление
для растягивания: 2. поперечная
ферма или связы: 3. ложок (камень или киринч); 4. шерительная мащина: 5. упорка для ног
(в лодке): 6. посилки (для больных): походная кровать:

~ bearer носильшик (военный),
санитар:

пеагет носильщик санитар;

ь bond ложковая перевязка, ряд ложков (кирипчей или камней) вперевязку;

~ footboard упорка для вог (в лолке):

лонке:
~ той тяж. соединяющий перо,
стрелочная тяга, тяга пера (ж. д.).
stretching прокатка, растяжение,
вътякливание: шпрение (ткани);
~ course ложковый ряд (кириа-(ткани); (кирии-

~ device натяжное приспособление,

вес); ~ wire натяжной

трос, натяжная

~ wire натыжной трос, натяжная нроволока; оттяжка. strew поектнать (цеском), усы-пать, разбрасывать; расетилаться, stria полоса света (в трубке с разреженным воздухом, напр. Крукса, Гейслера и др.); полос-ка, бороздка, ложбинка, струйка, штрих; стрия, канелюра; жилка мрамора.

мрамора. striated струйчатый, полюсатый, полюсатый, штриховатый, нешещрённый, паборождённый;
- госк рачешент лединцован мостовая со шрамами; пеборождённые лединцом вагуны, расположенные подобно местовой.

striating придание нероховатости

(фанере перед скленванием). riation бороздчатость, тонкая полосчатость, полосы (на плосstriation полосчатость. атость, полосы (на г едвига, скольжения

сброса).

сброса). striature см striation. strickle 1. формовать при номощи шаблона; 2. грабли; 3. скребло. скобель; гладилка; 4. точило для пое: 5. трепало для льна; strickle board шаблон или лекало каменщика; линейка для срезания паляшка глины при формовке кирпича ручным способом. strict точный, определённый. stricture черта, штрих. strident резкий, скрипучий (о звуже).

striding надвигающийся.

stridor резкий овук; скрии. strigae желобки, ложбинки, ложки, tonotkiti.

дорожки, доложинки, ложенки, ложем, дорожки, strike 1. бить. ударять; 2. бросать; 3. выбивать (монету); 4. печатать (книгу); 5. ровнять, огребать; 6. бить (о часах); 7. набежать, наткнуться (на мель); 8. бастовать; забастовка; 9. укорениться; 10. пронизывать; 11. спускать (мор.): 12. простирание (жилы, пласта) (геол.); 13. образовывать дугу; зажечь (дугу) (геол.); 14. распивать швы (в каменной кладке); 15. постепенно убирать опалубку арки или свода; 15. мездрить полу: 17. отбивать прямую линню меловой питной: 18. мера ёмкости = 2 бушелим = 72,7 г; а blow нанести удар:

~ a blow нанести удар: ~ a lead открыть жилу (гори.);

~ a · lean открыть жилу (соры),
~ against унираться, уларяться;
~ against унираться, уларяться;
~ an агс зажечь дугу; развести
сведённые утли дуговой лампы
для образования вольтовой дуги;
~ asunder раскалываться на кус-

ки; разделять; ~ board попере board поперечная деревянная разгребалка (дор.); разравниваю-

разгреодика (007.); разравниваюнал доска;

break-through сбойка, просека по
простиранию (2071.);

faults сбросы по простиранию,
паралиельные сбросы; анизопараклазы (200л.);

folds складки, фось которых параллельна общему простиранию
складиатости (200л.);

into myth присоединяться;

into проходикть, проникать;

~ in with присоединяться;
 ~ into шроходить, проникать;
 ~ ioint трещина, параллельная простиранию (складчатости слоёв);
 ~ measure мера сыпучих материалов после уравнения греблом;
 ~ oif 1. отрезать. отсекать. сбивать, сколачивать; 2. вычёркивать (нз списка); вычитать (нз счёта); 3. отпечатывать (тип.);
 ~ on натолкнуться; наскочить (мор.); ударять по чему-л.;
 ~ out прокладывать (дорогу): выколачивать, вычёркивать; изобретать; удаизобретать; вычёркивать;

strike shift сдвиг, смещение по про-стиранию (геом.);

стиранию (геол.);

~ slip горизонтальное смещение по простиранию в плоскости сбрасывателя, величина скольжения по простиранию (при слевие);

~ slip faults сдвиг (геол.);

~ soundings бросать лот (мор.);

~ the centres раскружаливать (стр.);

the flag спустить флаг; сдаться (воен.); сдать командование со-(воен.); сдать командованно со-единением; ~ through проникать, проявляться; ~ valley долина по простиранию

слоев; — wedge клин кружал, выблюдемый при раскружаливании (cmp.). striker 1. молотобоец; 2. пресмици:

инкет 1. молотоочен; 2. приемицая бадын на шурфе (горти); 3. механизм для блокировки дифферевикала (ает.); 4. ударный рычак; заычок; баба (пневмалическоге язычок; баба (пневма молота); ударник (воси.);

молоты; ударных (сосы),

~ block собачка;

~ clutch вилка переключения (пестерён), рукоятка сценеого можанизма;

~ of manner наличник мс-

~ of ш hammer наличник мс-лота; ~ rod ударник; рычаг переключе-ния скоростей

striking angle угол набе угол надения снаряда; встречи (арт.);

~ blade язычок;

№ board правильная доека, наблоч для формования без модели;
 сотр счёсывающий гребень;

~ device запальное приспособление

distance разрядное расстояние, пробивной промежуток (эл.); де-~ distance

пробивной промежуток (вл.); досигаемость,
— gear отводка, вилка для шередвижения и направлення ремне;
механиям переключения;
— group ударная группа (воем.);
— horn упор автосценки;
— interval орудийное время (арт.);
— lever переводный рычаг, рычаг,
переключения скоростей;
— of arch раскружаливание арки;
— piace упор, упорка;
— piace упор, упорка;

— piace упор, упорка;

— piate ударния, трёхиранный ном
(для снятия дубильного калета
с кожи);
— plate ударная плита (воспринимаст удар другой детали);
— той (прерывающая) ударяющая

тяга;

velocity окончательная скорость; скорость при ударе; voltage напряжение зажигания;

скорость при ужаре,

~ voltage напряжение зажигания;

~ wedge клин кружал, выбинаемый при раскружаливании (стр.).

strikle см. strickle.

string 1. снасжать верёвками,

инуреми; верёвка бечёвка, инурок, струна, волокно, нить, фибра; завязывать: натипивать; на
низывать; укреплять; подвесить
проволоку, проводка; 2. тетпва
пестницы, косоур лестницы; 3.

ряд; высший ряд досок внутренней общивки между шкафутами
и верхнеми концами портов
верхнего дека (мор.); 4. тирлянда (подвесных школиторов); 5.

жила, жилочка, прожилок
(сеол.); 6. ряд буровых штавг (для
спуска в скважину) (сорп.); 7. заскважину) (горн.); 7. за-

спуска в скважину) (гори.); 7. за-тяжка (стр.); ~- board тетива (лестницы); ~- board тетива (лестницы); -- саtch пружинный затвор (подк-ризационного микроскопа);

~ cornice поясок; гзимз (арх.);
~ face наличник тетивы (лестнипы):

ды);
~ galvanometer струнный гальва-нометр [ОСТ];
~ lining разбивка кривых шри по-мощи шнура (ж. д.);
~ of burst очередь шулемётного

огня;
совіня колонна обсадных труб;
сові deposits чечевицеобразное расположение отложений.

string of rods колонна бурильных

~ oscillograph струнный осцилло-

граф; - той тяги и струны для передачи движения от экспентрика к балансиру (качалки или станка при групповом приводе для глубоких насосов); полевые шатуны;

wall стена, в которую заделаны ступени, стена, несущая лестничной клетки;
 wall of pit каженная кладка (бо-

ковых) стенок; разделка дымо-

вой трубы; wreath закруглённая тетива; за-

утолка (стр.). stringed струнный. stringent вяжущий, связывающий; ограничительный.

stringer 1. кружало (стр.); 2. про-дольная балка; 3. стрингер (мор.); 4. рельбован балка (ж. д.); 5. те-тива лестницы; 6. горизонталь-ная распорка (у висячего иль-лежачего бока); продольный брус на почве выработки (сори.); 7. прогон; 8. жилочка, узкая жил-ка, прожилок; отпрыск, ответ-вление, проводник (жилы) (ссол.); ка, променяю, страна выение, проводник (жилы) (геол.);
~ angle bar угольник стрингера;
~ holt мостовой болт;
~ bracing связи между продольны-

~ bracing связи между продольными балками;
~ lode ленточная жила, проводник (зеол.);
~ plate лист стрингера;
~ trestle встакалный прогон;
~ vein см. stringer lode.
stringing 1. подвешивание; 2. расположение (труб и т. л.);
— dadly польески деревянной

deals подвески деревянной опускной крепи (горн.); ~ deals messenger подвешивание не-

Tpoca.

stringy волокинстый, вязкий; bark любой из нескольких ав-страдийских евкалингов (напр.

оватк люсой из нескольких ав-стралийских авкалинтов (напр. Енсайрия сарitellaia, Е. macro-huncha н др.). trip 1. снимата общинку; 2. сди-рать, обдирать: 3. вскрынать (по-роду над рудой); 4. разбирать на части; 5. свернуть (срезать, со-разть) нарезку (на винте); 6. тре-шать (пеньку); 7. распустить (мор.); 8. разоружать: 9. выдавливать слиток из изложинцы; 10. ли-шать чего-л.; 11. корыто для из-мельчённой руды (горн.); 12. складывать доски (на деревян-ных подкладках для просушки); мельчённой руды (гори.); 12, складывать доски (на деревян-ных подкладках для просушки); узкая однодоймовая доска, рей-ка, планка; брусок; 13. полоска, узкая однодомменая доска, реа-са, планка; брусок; 13. полоска, полоса; планка; призматическая паправлиющая; лента; 14. бан-дажное желево; полосовое желе-во; 15. нодкладка. прокладка; со; 15. нодиладка, полосоное желе-зо; 15. нодиладка, прокладка; 16. лоскут; 17. ниоская проволо-ка; 18. обойма; - сапт кобылка в виде рейки (стр.);

~ cant

~ соррег полосовая медь; ~ Поог палубный или корабельный

пол; ∼fuse пластинчатый предохранитель;

~ iron бандажное или обручное желево:

жолезо; - лоізі двухавровая балка из двух тонкостенных швеллеров; - mill штрынсовый стан (мет.); - mosaic монтаж маршрутной аэрофотосъёмки; - оі fuses планка с предохраните-

~ of rock клин, узкая полоса по-

роды; ~ off снять (об изоляции); ~ pit разнос. карьа ріт разнос. карьер, карьерная разработка, вскрыша; разрез открытых работ (при вскрыше)

~ resistance ленточное сопротивле

~ the forms распалубить stripe делать полосы; по (cmn.) tripe делать полосы; полоса; на-шивка, ламиас (воен.). striped полосатый, полосчатый;

- glass полосчатое стекло.

stripped 1. со снятой общивкой;
разоружённый; 2. трёпаный; 3.

сорванный (о резьбе винта u m. n.):

у јоінт пустошовка, устранваемая помощью реек; реперіаін ископаемый пенеплен, шогребённый пенеплен, вскрытая или ископаемая почти-равника (геол.);

(геол.);

— well нетощённая скважина.

stripper 1. приспособление для обдирания (снимания, вынимания);

г. колосоуборник, стриппер (колойн) (с. ж.);

3. трепальщик льна (текст.);

4. придержка, събмник (штампа);

5. стриппер-кран (мет.);

6. машинка для зачистки кон-

нов изолированного провода; 7. трамбующая машина; - carding cylinder отдирающий или очищающий кардный вал

(mercm.); lever плечо придержки; ~ machine формовочная машина с вытяжкой модели (при помощи

вытижков моделы (при помощи штифтов);

~ of card чистительный валик на кардмашине (текст.);

~ plate илита для вынимания изделий на пресеформы, stripping 1. разборка, демонтаж,

тенни в пресопромы. демонтаж, распалубка; 2. выталкивание, вышмание; 3. вскрытие наносов, вскрыща; открытая выработка, Вынимание; 3. вскрытие наносов, вскрыща; открытая выработка, карьер; выемка целиков, разра-ботка открытым разрезом (горп.); 4. отгонка всех лёгких фракций нефти для получения смазочных продуктов; 5. очёсквание (текст.); 6. рассланвание; обдирка полос (рез.); 7. раздевание слитка, уда-ление изложницы; 8. снятие на-сечки (с напильника); Визотранный валик;

brush чистительный валик;

стриппер-кран, кран для вния слитков из излож-~ crane вынимания слитков

ниц;

- machine обдирочная машина:

- method разработка с предварительной векрышей месторождения, разработка открытым разрезом, открытые работы (гори-);

- of gas извлечение из газа угле-

водородов; абсорбционное масло, тительное масло, промывное масло, скрубберное масло (жим.); ~ реат выборка торфа (до твёрдо-

го дна); ~ plate протяжная шлита:

~ ране протяжная шлита; направляющая плита с проводками; ~ rollers чистительные валики; ~ tongs клещи для вынимания слитков из изложниц, strips стринсы или багетка. stroboscope стробоскоп.

stroboscopic disc стробоскопический

method стробоскопический метод. stroke 1. гладить, разглаживать; 2. удар, взмах; 3. ход (поршия); 4.

черта; 5. усилие;
~-bore ratio отношение между ходом (поршня) и диаметром ци-

~ capacity рабочий объём цилинд-~ сараси у расочии объем иминара, объем, описанный поршнем; ~ counter счётчик числа ходов; ~ indicator указатель длины хода; ~ nut adjustment гайка, устачавли-

вающая ход (пресса); ~ of admission период впуска пара

или горючего, ход всасывания; ~ оf crane высота подъёма крана;

~ of lever размах (отклонение) ры-~ of shears blade ширина раздви-

гания ножничных челюстей; ~ of valve подъём или ход клана-(золотника); ~ setting регулировка длины хо-

strokesman загребной (на пилюпке). stromatolithic structure строматоли-товое строение. stromeyerite стромейерыт, серебряно-медный блеск, медно-серсоры» ный блеск, Ag2S · Cu2S.

ный блеск, Ag2S - Cu2S, strong 1. крепкий, твёрдый, труд-нодробимый; яркий (о свете; 2. сильный, существенный, могу-чий, энергичный; — асій сильнаю кислота; — асій сильнаю соснование (хим.); — brine крепкий раствор аммизка: — саизтіс крепкий пёлок; — change отсолка крепкой щёлоцью;

~ current большой ток (эл.); силь-

ное течение; design проч прочной конструкции;

~ design прочной конструкции; ~ electrolyte сильный электролип; ~ gale ветер в 9 банлов; ~ point опорный пункт (воем.); ~ sewage сточная жидкость сильной концентрации; ~ vat сборнык для крепкех піёлоков от выщелячивания пламоження

соды или поташа;

strongback стальные етрини рад (мор.).

strongroom убежние ИВО. strontia окись стронция SrO. strontianite стронцианит

strontium стронций Sr.

ктор 1. остронить; етрон на бис-ках (мор.); 2. править (бритву); ремень (для правил бритв).

struck расшивка шва наклончої; плоскостью с уступом у герхис-го ряда кирпичной кладки: ~ joint расшитый mos, скошепныя

книву structural строительный, структурный: конструкторский;

тый; жоветрукторский;

тальный бассейн (геол.);

~ horne sound звук, передаваемий через конструкцию: ~ casting строительное литьй:

~ design проектирование монетруг-

nuit;
— diagram диаграмма строения.
— диаграмма состояния (силара);
— engineering строительная техни-

~ features конструктивные formula формула строения, струк-турная формула;

geology структурная геология,

тектоника;

~ highs структурные поднятия.

тектонические высоты (геол.);

~ iron строительное железо, префильное железо; ~ ironwork железные конструкция;

~ joint стык конструкции; ~ lows структурные понежения

(геол.); ~ map структурная карта (геол.); ~ mechanics строительная механы-

~ member строительный элемент:
~ sections см. structural iron:
~ shapes профили строительной

стали (проката): конструкционная

строительная сортовая сталь; - steel design проектирование металических конструкций: ~ valley структурная или тектолг-

~ Vaney структурная или теклоле-ческая долина (геол.). structure 1. строенде, здание, со-ружение, устройство, расположе-пие частей, конструкция; 2. структура, тура минералов; 3. структура, тире частей, конструкция; 2. стружтура минералов; 3. стружтура,
микроструктура, внешнее строкние, отдельность; текетура, манроструктура (пород);

соптоиг тектонический рельеф;
соптоиг мар структурная карта;
соптоиг структурные контуры;
или изогринен контурные линин;
соб иникипе структура распадо-

~ of unmixing структура распадо-

смеси; ~ section структурный, вертикалы. ный разрез: ~ test определение структуры.

structure with secondary growth stud link цен не эвено с контрфор-пруктура вторичного наркстания, смору-значение with secondary growth stud link цен не эвено с контрфор-сом, эвено с распорками в нып, векристальначеский, strude конский завод, strum пр дохранительная затравиз,

тим предоманительный затравка, сетильни хранца в до. бри поднорать; стема, поднора, распора, часть фермы, распора, подтион, поднос, ское, раское; раское кам подкес инректельной системы, распорадье, скотоки дерым; растика; скатый эпетельно

- втастия свизи, работающие на

лие: пие шпрептельная система: зная спетема со стойками

· · · iranced bridge

мост, подмосный мост; стрет под праводней мост, орган самелет стоечной конструк-

~ rail распорный брус; struts pactochan cherema, strutte pactochan unperema,

frame инфентельная конспущия; спущия;

etrutting крепление распорнами к

оправий:

~ head гольява распоса (подкоса);

~ of heads распораще балок.

«пребый с) справим Салок.

пин 1. оправать корчевать (корил. пли); 2. гольява патунаполяма 2. цения, отгавленный у

дирека: пол ил. получающими
гри ра розе ценика (гория);
им и., релено, отпубля: 5. пореног. (кватанина); 3. выступ

- abulment берстоксії устой в ин-де Т з входялини в насыпь вы-слуком:

сумом:

□ 1 ф поворотный пудах (сот.);

□ 1 ф 1, кон оль: 2, голевая пратуры 3, ветна (сс. д.);

□ 1 ф 1, кон оль: 2, голевая пратуры 3, ветна (сс. д.);

□ 1 ман грукой забой, туниковая пратуры (сорь.);

□ 1 ман грукой упратуры (сорь.);

□ 1 ман груков;

□ 2 ман груков;

□ 2

- pole приба: - стриковал стренка, ту-

то в стренна (м. б.);

~ (м. то прованный зуб с угот м давления в 200;

~ ческ супиковый путь.

фольм перевение.

sterbe 1. стерыя; жинный; 2. ще-

и ж. - bottom type сильно прошащий ж. - bottom type сильно прошаший для жинивы. « i чей ченьший для жинивы, вижее птукатурить; питукатурия, расс. пробостр; питукатурия рассыя, перумная штукатурка по метальной сильно предатурка по метальной сильно прошатурка по метальной сильно прошатурка по метальной сильно прошатурка по метальной сильной сильной прошатурка по метальной сильной сильной прошатурка по метального прошатурка прошатурка прошатурка по метального прошатурка про

' croff certte.

нисомогк неукатурная работа, пид 1. смятать гвоздями: гвоздь с с отной иничной; иниизка (с и польной на облич концах); кончемя, кноповая связ 4. основную (промежурочная) стойка, больной перегородке, коеяк, пидтельна, обличае, стойка, сто

томица, вановка; с bolt напра, вановка; с bolt напра, вановка; томожуточный валик; бож нарожной на обонх концах; с their цень с контрфорсами; с contact кнопочный контакт. короткая ось,

еньях; и циплька, пруглый

~ win ~ - riveting hammer молоток для раскленывания распорных бол-

промежуточный валик; ~ swatch контактиый

~ - wheel plate малый трензель, ре-BEPERBAH MEXAMEN (CAURA), Studding COEMINGHIE HA HINGLINA; ~ Sail MICEAS (MOP.); ~ Sail-gear M.CEASHIE TAREARM,

~ sanigaar эпселоный головая; studde стоина, поддерживающая наалформу в румнике. studio ральостудия; студия; ~ pick-up передала из студия.

studwork wall waxbeproban nepeополна.

і. изучить, исследовать: изучение, песысдование; 2. рабочий

кабинет; 3. этюд. tuff 1. набивать, наполнять, сорыть; раствор для штука сорять; раствор для штукатур-пых расот; набисочный маге-риал, проміадочный метериал; 2. ьещество, материал, истерия, ткань; 3. жильный минерал; ~ chest агизатор, агизационный

WHH: ~ ир набивать, уплотиять, закупо-

рить, ватыкать, ваглушать, stuffer пабавилл манициа (текст.).

мантет наобины манили (мекст.).
 мате набины, прокладка; материал лам наобины;
 м нох самынит
 м самы резовие салыших;
 м самы резовие салыших;
 м самы резовие салыших;
 м с салышим (для обездных труб (кробих сибаний);
 м нох спатыт самора втупки или примини салыши;

mon basis and manique REHMINKEH

(прыним) едивника, сальниковая

разработке крутонадающих жил (гори.); -- floor method разработка с

-- Reor method разработка с рас-норной прешью, устанавливаемой наименно в засисимости от угла изпечны в сторождения (гории): -- level recting разработка с же-тазвинраванием руды и прешье инст основного горизонта рас-нортой казахачной прешью (стана)

method рапработка е гори-

~ set methed разработка е гори-гонтальной кай последующей спынадові (сори.).
stulled земеспённый распорками, stulled земеспённый распорками, вторую упіравтел распорная крень; подланок (гори.).
stulm пітотьня (гори.).
stulm праправлять вино прибавис-нием свежего виногьствого сус-

ли: винограйний сок (сл инсм свежего винограйного

ла: виноградный сок (сусло); подправление вино.
stump 1. съубать, отреаять по пени:
нень; 2. раступновывать; 3. копень: ножма, нелик (гори.); 4.
вулканический коли, остаток изка (гол.);
віща педик кал оспорнав

~ pillar пелик пад основным штреnon (sopu.);

ном (гори.);

~ райог корчеватель для пней;

~ turpentine паровой симпидар,
емилидар из осмола,
ятилуя пеньки, ини, кории,
ятилуя покрытый пнями; корена-

~ carbon cell элемент с вертикаль-

stunt фигурный полёт на самолёте stupp загрязнённый конденсат, по-лучаемый при перегонке ртутных

cty хлов, свимарник. style 1. стипа; инсела, направленно (в некусска); 2. вид, сорт, тип; пенолисние: покрой, фасон; 3. пепенолисние: попрой, фасон; 3. перо, карапраци: 4. кгла для гразпрования; граммосониям иголка; 5. угазатель (солнечных часом); 6. метод доспроизведь вид рисутка (наром, окислением и т. п.); 7. пестик (бот.). stylobate стилочит (деол.). stylobite стилочит (деол.).

stylometer ermowern.

stylus перо сейсмонетра, stylus перо сейсмонетра, styrene стироль С«Не. stylne углениклый газ СО₂ (гори.). sub приставка, означающая «под»

uau «недо»; ~ - aerial субаэральный (геал.); ~ - audio telegraphy полтональное

телетрафирование; ~- ballast нижний балласт; ~- conchoidal неясно раковистый

(разлем);

- drain закрытый дренаж;

- drilling подбурнвание, утлубление скважин;

- exchange телефонная подстан-

~ - ficor чёрный пол;

~- harmonics субтармоники; ~- panel субтармоники; ная папель, на доторой понти-

- раней субинель, горровитать ная панель, на доторой поттируются детани;
- раганей ночин парадледьный;
- разт дополнительная стойга;
- рипсы пробить двари меньшо номинального диаметра (напр. нод заклёнку);

- rang Hogother (2001.); mporon, ni cua, (emp.); CANTAGE CHILIST

~ - station c.u. substation. ~ - structure основание, фундамент,

инжиее строение; ~ - strut подпорка, сматый пед-

кос: - switch board распределительная доска подстанции; вспомогатель-кая распределительная доска, subacid кисловатый, слабокислот-

пый. subscrid едиопатый.

subacrial cm. sub-acrial. are it.
spin bine (Thenbuniteunii (subalpt-

subalaine (д'ямыниеми мес (болд). ведействойе поистоменный, пооче-рацый, последовительный. округ-намиструкловатый (зерниетость), укловато-округлый (ссол.). subangularity полууглавитость, по-теокатанность, округлова-

rogre. subaqueous.

subaqueous полводный, субливаль-или (неготини), subassembly учел: предварительная (удовая) сбоила.

subatomic впутриатомный. вивоаче инжиня часть цоколя или

subbasement нижний (второй) подгальный этаж. subcalibre tube учебный (вилад-

ной) строл.
subszajilary interstices субкапил-ляриме пустоты.
subchaser истребитель подводных

низней валентности; ~ of mercury клористая ртуть, ка-лочель, Hg2Cl2. subcircuit вспоморья

(эл.)
subclass подиласе.
subcoastal plata покрытая морем
равника, затопленная повержность,
континентального шельфа (геол.).
subcommittee подкомиссия,
subconchoidal полураковистый

~ fracture неяспораковистый из-

subcontract передоверенный кон-1 тракт или договор.

subcrustal находящийся под лито-оферой; подкоровый.

subcutaneous подкожный. subdiagonal шпренгель,

наль, полураское (моста). subdivide подразделить; второсте-пенный водораздел (между при-токами реки).

катушка;

токама рекпу.

«undivided подразделённый;

«coil подразделённая ка

катушка с выводами;

~ рапе! подразделённая

(полураскосом); - shaft (подраз,

«май соотавной вал.
«мійіvision подразделение: отсек;
раздроблённость;
уміміть разделительный наоли-

тор; секционный изолятор ж., д.). subdouble cm. subduple.

subdrainage подземный дренаж: за-

прытый дренаж.

зибий промежутоный штрек,
подэтаж, подэтажный штрек,
вспомогательный штрек (гори.);

~ caving разработка подэтажами обрушением потолочной толы

(зори.); method горизонтальная слоевая разработка с частичным обрушением руды, с подработкой солка (гори.),

subdrifting см. subdrift method. subdued сглаженный, смярчённый; выветрившийся (о породе): relief отличающийся сглажен-

ным рельефом; ~ light затемпённый свет:

~ mountain гора с округлёнными уягкими формами.

subduple половинный, в отношенин 1:2. зивачном квадратно-

то кория (матем.) subeditor редагтор отдела. subclevation возвышение, припод-

нимание. suberose

нимание. subequal почти равный, subequal почти равный, корковый (suberosus) (бом.), subface ot stratum нижняя плоскость нашластования или на-

слоения. subfluvial подводный: ~ tunnel туннель под рекой. subfossil субфоссильный, малоизме-

нённый (об окаменелостях). ibframe промежуточная (вс subframe гательная, внутренняя) рама, под-рамок. (вспомо-

subgabbro метагаббро (геол.). subglacial подлёдный (морена, ре-

ка).

Онbglobular nodules миндалевидные желваки (метр.).

Зивдая постель балласта; вемлятое полотно: грунт;

рерагаtion for a road земляные работы при прокладке дороги.

Зивдая субтрейдер (снаряд лля

вырачинания землиного полотна усовершенствованных дорог — бетонных, асфальтобетонных и

subgrading планировка (дорог выравнивание земляного полоти (MODORE): subgroup подгруппа. subharmonics субгармоники.

subhead подзаголовок; нижнее ог-

subheading c.м. subhead. subhedral субгидральный, ограни-ченный (частью) плоскостями соседних кристаллов; идиоморф-ный, не внолне аморфиьй, subhumid с незначительным содер-жлянем влаги.

subindex субиндекс (буква или цифра, поставленная внизу ал-

циора, поставленная выплу ал-гебранческого знака). subindication объяснение знаками. subjacent расположенный ниже, ни-жележащий, под тилающий (слой); ~eruptions глубинные изверже-

gubjacent intrusive интрузия, не имеющая видимой почвы (бато-лит, шток) (геол.).

имеющая видимой почвы (бато-лит, шток) (геол.). subject 1. подвергать, подчинять; подверженный, подлежащий; 2. предмет, сюжет, тема. subjected подверженный. subjoin добавлять, прилагать. subjunction присоединение, прило-

subjunctive присоединённый; сосла-

гательное наклонение. sublayer слой (при разработке ме-сторождений), подслоп, нижележапий слой.

sublease сдавать или брать на пра-

sublease сдавать или брать на правах субаренды; субаренда. sublet переуструкать внаймы, sublevel промежуточный этаж, подотаж, промежуточный штрек, подэтажный штрек, сеол.); ~ caving см. subdrift caving; ~ system см. subdrift caving; ~ work см. subdrift caving;

~ caving c.u. subdrift caving;
~ system c.u. subdrift caving;
~ work c.u. subdrift caving.
sublimable то, что можно сублимировать, возгонять.
sublimate 1. возгонять, сублимаровать; сублимированный; 2. субимат, возгон, продукт возгонки; 3. двухлористая ртуть, суле-

ки; 3. двухлористан ртуть, суле-ма, HgCl2. sublimation возгонка, сублимация

sublimatory реторта, куб для воз-

гонки. sublime возвышать: возгонять, суб-лимировать (жим.); осадить из

sublimed sulphur серный цвет. submagma вторичная магма. submarginal находящийся вблизи

края, submarine подводный, под уровнем моря; подводная лодка (мор.); ~ baat полводная лодка; ~ cable подводный кабель; морской годен.

кабель; ~ chaser истребитель подводных ~ drilling outfit установка для под-

водного бурения: ~ earthquake подводное вемлетря-

сение; возвышенность; подводная ~ rise valley залитая морем долина. submerge затоплять, наводнять; потружать, опускаться

в воду submerged погружённый г эатопленный; подводный; с bearing подводная опор шшиник, погружённый

опора;

де мост, покрытый водой прохождения танков (маски-~ bridge nopral

~ condenser всасывающий конденсатор; холодильные со всасыва-тием; бассейный конденсатор; конденсатор с погруженными

трубками; speed скорость под водой (мор.); torpedo tube подводный минный

~tube evaporator выпарной ; рат с нагревателем в жидк submergence погружённость, жилкости.

land опускание суши, захват суши морем, положительное движение уровня моря.

submersible погружаемый:
~ motor непроницаемый для воды двигатель бот). (для подводных

сотт.
submersion наводнение, потопление,
submersion наводнение, потопление,
луметаллический (о блеске),
submit представлиь (проект, илап),
предоставлять; подчинять; подчи-

submitting proposal BAHBRA

торги). submountain region предгорье. subnate изверженный (о гор (o ropherx

subnormal поднормаль (матем.). subordinate подчинация.

не subordinate cone паразитический конус (вулкана); ~ volcano побочный, сателлитовый

вулкан. suboxide недокись (жим.).

suboxide Henokhet (xum.). subperpendicular cm. subnormal. subpolar cyónolaphelä. subrogate samenare; oupelelate (ng 46°-n. Mecto); nolctablate. subrotund kpyriobatelä. subrotunde полуокатанный (200л.).

subsaline солоноватый. subsalt неполная соль (жим.); под-

subsait неполная соль соль соль соль в сольных куполах.
subsequent субсеквентный;
~ divide субсеквентный водораз-

дел; ~ river субсеквентная или подчи-

нённая река. subside опадать; убывать; оседать (горн.); утихать, опускаться, оса-ждаться;

into превращаться. ~ into превращаться, subsidence 1. оседание (грунта); сдача (влементов конструкции); опадение; опускание, погружение (геол.); осадка (породы); осадка поверхности над работами (горы.); 2. аперподпческое движение. subsidiary вспомогательный, до-

2. аперподическое движение, subsidiary вспомогательный, до-полнительный; помощник; ~ anticline вторичная или подчи-нённая антиклиналь (геол.); ~ battery дополнительная батарея; ~ delta отступающая или затопляе-

мая дельта; ~ girder поддерживающая балка; ~ іниет поддержавающью чалка; ~ industry подсобный промысел; ~ neck побочный нек (жердо, ко-нус, горховина вудкана) (год.); ~ unit вспомогательная единица;

~ valence координационная валент-

subsiding оседание, понижение: ~ tank очистительный чан; от-стойник (в сахарном производстве). subsilicate основной силикат.

subsilicic rocks основные породы, базиты.

базиты. subsist существовать: содержать. subsistence существование; сущность, содержание. subsistence subsistent существующий, прысущий, свойственный. subsoil подпочвеннай или грунт; срист подпочвенная или грунтовая вола.

вая вода.
subspecies додвил. разновидность.
substage 1. подставка; 2. подъпрус. зона (геол.);
~ condenser осветитель (микроско-

па).

substance вешество; материя, сущность, содержание; имущество.

substantial вещественный, прочный; твёрдый, кренкий: устойчивый, существенный; питатель-RDenocTs:

substantiality прочность, существенность, вещественность, substantiality. substantials суть, существенные ча-

substantive существенный; проч-

оба протравки; субстантивный (непосредственно красящий) кра-

substation modeтанция.

substitle c.r. substyle. substitute вамещать, подставлять, заменять; субститут, ваменитель,

суррогат; ~ tie шпала особого вида, полсобппала.

ная ппилла.
substituted compound замещённое
соединение.
substitution замена, замещение, полстановия; метасоматическое выполнение (200л.);

~ cover заглушка, временная крыш-

substitution method способ подста- | subversive

зивытили телной спосоо подста-новки; метод замещения. substitutive заменяющий. substope вабой из подотажного итрека (горы.).

substoping разработка подетажными читреками с подработкой поч-вы и потолка (гори.). substrate см. substratum.

substratum нижний слой, подпла-сток, подпочва; пиросфера; маг-матическая зона или сфера; суб-страт (минеральное вещество, на которое происходит красителей). которое осаждение

красителен). substruction см. substructure. substructure основание, фундамент,

нижнее строение. substyle солнечных часов).

subsultive подскакивающий; дви-гающийся прыжками.

тающимем прыжави.
subsultive см. subsultive.
subsurface глубинный, находящийся под поверхностью; недра, подпочва; подземный;

~ laver подповерхностный (почвы);

~ sample образец из скважины; ~ water подземная вода, вода литосферы.

subtangent подкасательная, тангенс (матем.). subtend стягивать (дугу). subtense хорда; гипотенуза; подкасательная,

~ instrument угломерный инстру-

subtepid тепловатый. subterfluent подтекающий, subterflueus см. subterflueus subterfluent.

subterminal outflow предконечное излияние (лавы).

являние (лавы), subterrane подземенье; бедрок, ило-тик россыпи (геол.), subterranean подземный; ~ Irrigation подземное орошение; ~ line подземная кабельная линия

~ stream подземный водоток, кар-

стовый поток: ~ water подпочвенная (почвенная, грунтовая) вода, подземная ключевая вода. subterraneous подземный. subtile тонкий. subtility см. subtleness.

subtility C.M. subtleness.
subtility C.M. subtleness.
subtility C.M. subtleness.
subtilization улетучивание; утонченность; утончение.
subtilize утончать улетучивать;

жижать.

subtitle подзаголовок.
subtleness тонкость.
subtract вычесть, вычигать; сба-

subtracter вычитаемое число (маsubtraction

icn уменьшение: вычита-выщелачивание (при метание, выщ морфизме),

морфизмер. subtractive process субстрактивный способ (цветной фотографии). subtrahend см. subtracter. subtranslucent просвечивающий по

краям, полупросвечивающий; поrent c.w subtranslucent. subtransparent

отношении

i: э, subtriplicate под знаком кубическо-го којня (матем.), subtropical подтронический, субтро-пический, близкий к тропикам. subtrude помещать, подчинять, subtrusion субтрузия. subtuberant

ubtuberant mountain возвышен ность, поднятая валегающей под ней изверженной породой, батолит (геол.).

лит (геол.).

Subtype подтип.

suburb пригорода: предместье, окрестности города.

suburban пригородный:

¬ railway пригородная железная

пригородный пригородный район, subvariable слабонаменчивый, subversion разрушение. участок.

subversive внепровергающий, раз-рушительный, пагубный, subvert разрушать, subvertical крутопадающий, близ-кий к вертикальному, subvitreous полустекловатый (блеск), subviter орошать (растительность) подземными трубами.

subway 1. метрополитен, железная дорога: под желевная дорога; подземная до-рога; подземный ход; подземная до-выработка; 2. туннель (под ули-цей для прокладки труб, кабе-лей и пр.):

~ construction постройка подзем-

ных дорог.

зиbworker подмастерье, подручный.

зиссезsion последовательность, ряд;

об сторѕ севооборот;

об strata стратиграфическая последовательность пластов, на-

слоения слоёв. successive последовательный:

~ approximation method метод при-стрелки приближением (воен.): (воен.); ~ concentration сосредоточение от-ня по последовательным рубежам

discharge постепенный разряд,
 медленный разряд;
 main position главный тыловой

(8084.): position промежуточная позиция.
 successiveness последовательность. succiduous падающий, близкий

succiferous сочный. succinct сжатый; краткий; сокра-щённый.

succinic янтарный;
~ acid янтарная кнелота C4H6O4.
succinite янтарь, амбра, окаменелая

смола, янтарная земля (мин.).

ство; закачивать воздух (о пом-

~ from чершать, извлекать, выса-

~ ир всасывать, опоражнивать, sucker сосущий; всасывающая труба; поршень (у насоса); отро-

насосная штанга глубоких Hacoco -rod cleaner сальник для насос-

ных штанг; -red joint соединительный вамок HEIX

для насосных штант:
--rod line канат для насосных

штанг; - rod socket прибор для ловли насосных штанг (в скважинах); -- rod spear пика-ловушка для на-

сосных сосных штанг (горн.);
-rod substitute переводчик для
насосных штанг нефтяных сква-

жин: rods насосные штанги.

тойз насосные штанги.
 вискіпд всасывающей; сосанне, всасывание; присасывание;
 action всасывающее действие (рабочего поршня);
 той катушка с подвижным сердечником; соленоид с втягивающимся сердечником;
 той вкстаустер всесывающий

шимся сердечником;

~ fan эксгаустер, всасывающий венть⊥ятор;

~ injector всасывающий инжектор, присасывающий инжектор;

magnet удерживающий притягивающий магнит: ~ magnet соленоид:

рогі всасывающее отверстие (на-

coca); ~ valve всасывающий клапан (на-

ниспровергающий, раз-ный, нагубный, раз-вый, нагубный, разсывание, отсасывание,

сывание, отсасывание, подсос, присасывание, поглощение; ліг присос, всосанный воздух, всасывающий воз-аіг спатыег всасывающий воз-

анг спатыет всасывающий вов-душный коллак, воздушный кол-лак на всасывающей грубе;
 аіт supply проветривание всасы-ванием (рудничного) воздуха.

ванием (рудничного) воздуха.

~ аррагаtus всасывающий вентилятор; экспаустер;

~ basket сетка на приёмной трубе;

~ bend колено всасывающей тру-

~ boiler всасывающая желонка. (20pH.):

~ bottle отсосная схлянка:

~ сар колпак вытяжного вентиляционного сосуна вентина аспиратора; chamber приёмная (всасываю-~ chamber

щая) камера; clack всасывающая васлонка

всасывающий клапан;
~ cleaning apparatus пылесос;
~ cock всасывающий кран;

~ cock всасывающий кран; ~ connection всасывающий патру-

~ dredge землесос; ~ duct всасывающий (воздушный) канал; всасывающее действие:

~ стрест всасывающее действие; подсос (ветра);
~ elevator всасывающий транспортёр, всасывающая установка (длятранспортировки), гидроэлеватор;
~ engine машина с отсасыванием

сепуїне машина с отсасываннем (отработавших газов); - face горбуш (обратная стороне лонасти воздушного винта); - filter всасывающий фильтр;

filter всасывающий фильтр; фильтр, работающий под разре-

~ flue всасывающая труба;
~ funnel воронка для фильтрацие
под уменьшённым давлением;
~ gas таз получаемый в генераторах с отсосом;

дая ріапт разовеасывающая установка, газогенераторная установка с всасыванием;

gauge вакуумметр, тяги (в эксгаустере); head высото измеритель

тяги (в экспаустере);

~ head высота всасывания;

~ header всасываний водосборник или приёмник;

~ hose приёмный рукав;

~ inlet всасывающая головка или;

Пения, кривая всасывания (на индикаторной диаграмме); впускной трубопровод, всасываюя труба; ~ noise

noise шум. производимый вса-сыванием, шум происходящий от всасывания:

- погліє всасывающее сонло, вса-сывающее отверстие; - overfall сифонный (всасываюсывающее отверстие;
~ overfall сифонный (всасывающий) водослив;
~ plant изывессная установка;
~ point точка отбора;
~ pump всасывающий насос;
~ stroke ход всасывания, всасыва-

~ trunk отсасывающая магистраль. отводный канал (гидр.); ~ valve всасывающий клапан (вен-

тиль): velocity скорость во всасываю-

тей трубе; - vortex водоворот, образующийся при всасывании;

~ washer промыватель со всасываsuctive magma поглощающая маг-

(геол.). sudan судан (азокраситель для ла-

sudatory fars (an.a.). sudd плодоносный ил. sudden внезепный, быстрый:

~ alteration of cross section crys-nendatoe изменение поперечноте:

сечения: ~ discharge мгновенный разряд. sudden drop in pressure скачок (резкое падение) давления.
suds мыльная вода, помылки, мыльная пена;

~ lubrication смазка мыльной водой; tray корыто.

виет сало, почечный жир (для са-лотопенных заводов). вийти приставлять; приставка, суф-

suffocating улушливый: душный;

suffocating удушливый, думина, — даз удушливый газ. suffocation тушение; задушение. suffocative см. suffocating. suffossion подкоп, оседание поверх-ности земли под влиянием вы-мывающего действия грунтовых

suffragate согласоваться, условливаться; поддерживать. suffuse покрывать краской; зали-

ть: заполнять

вать: заполнять. suffusion 1. обливание; нокрытие, покрынка; 2. краснота. sugar обсахаривать, подсластить; сахар, тростниковый сахар; сахарид, сахароза, С12 Н22О11; ~ beet сахариая свекловица;

~ breaker сахародробилка; ~ cane сехарный тростник; ~ cane crusher дробилка

сапе скларный тростник;
 сапе сгизћег дробника для сахарного тростника;
 сапе шіш мельница для сахарного тростника;
 сигівд house сушника (в сахарном провводстве);
 granulator гранулятор;
 trice сахарный сок;

~ јијес сахарный сок; ~ јијес сахарный сок; ~ јијес сахарный раствор; ~ јоаг 1. голова сахара; 2. сопка, остроконечный холж; ~ maple сахарный клён, горный

~ meter caxapumerp;

~ mill сахарный вавод; ~- mill shredder трепало, свекловичный жом (сахарное производ-

lead уксуснокислый свинец, свинцовый сахар; сахар-сатурн Рb (C₂H₈O₂)₂;

milk молочный сахар, лак-

~ refinery сахарный (рафинадный) вавод.

сахаристый: regrained сахаровидный (о строе-

ты пород).

видпінот сахаровидальні (о ни пород).

видпінот кровоподтёк.

виін трепособлять; подходить, удовлетьорять; комплект, подбор, ряд;

suitability em. suitableness. suitable подходящий, соответствую-щий, годный, достаточный по

мощности. suitableness годность, соответствен-

ность.
suite ряд (комнат); гарнитур (мебели); свита (геол.); ~of racks ряд штативов, комплект

тптативов.

итативов. sulamite суламит (мин.). sullage грязь нечнетота; ил; водные огложения ила; шлаки в литейном ковше на поверхности металла;

металла,

ріесе головка слитка о усадоч
ными раковинами,

sulliage см. sullage.

sulphamide сульфамид (жим.). sulphate соль серной кислоты, суль-

фат: ~ cake бисульфат натрия или ка-

лия; of alumina сернокислый алюми-

ний Alg(SO₁)₃; об ammonium сернокислый ам-моний (NII₄)₂SO₄;

мония (NII4)28О4;
оf calcium сернокислый кальций, гипс, .CaSO4;
ргосезь сульфатный метод (получения пеллолозы из древесины);
риф сульфатная пеллолоза;
рациатата муманизми салугара. ~ saturator аммиачный сатуратор.

sulphating сульфатирование, sulphation см. sulphating. sulphatizing calcination обжит сер-нистых металлов с доступом воздуха для получения сульфатов. sulphhydrate сульфгидрат, кислая получения оз... сульфгидрат, кислая кислоты, сероводородной

sulphide сернистое соединение; соль сероводородной кислоты, фид. H₂S;

ammonium сернистый аммоний (NH4)2S:

antimony сернистая CVDEMA. antimony серпистал сурь антимонит, сурьмяный блеск; ~ of carbon сероуглерод CS2; ~ of hydrogen сероводород H₂S;

от пунгоден сероводород пуз;
 оте сернистая руда, сульфид;
 zone вона сульфидов, первичная зона, горизонт сернистых руд,
 sulphitation сульфитация, насыщение сахарного сока сернистым

sulphite сульфит, соль сернистой кислоты, сернистокислый; sulphoacids сульфокислоты, суль-

sulphoacids сульфокислоты, сульфоновые кислоты. sulphoantimonate соль сульфосурьмяной кислоты H₃SbS₄, sulphoantimonious acid сульфосурьмянистая кислота H₃SbS₃, sulphoantimonite соль гипотетической сульфосурьмянистой кислоты.

ты. sulphoarsenate соль сульфомышья-ковой кнелоты H₂AsS₄. sulphoarsenic acid сульфомышьяковая кислота H₃AsS₄. sulphoarsenious acid сульфомышьяковистая кнелота H₃AsS₃. sulphoarsenite соль сульфомышьяковистой кислоты H₂AsS₃. sulphocyanic acid роданистоводородная кислота тошнановая кисло-

ная кислота, тиоциановая кисло-та. HCNS.

sulphocyanide тиоцианат, роданат, соль роданистоводородной или тиопиановой кислоты. sulphohydrate гидросернистый.

sulphonamide сульфонамид, сульф-амид, амид сульфокислоты. sulphonated сульфированный, сульфурированный;

~ acid сульфокислота. sulphonating agent сульфирующее

вирновіс acid сульфокислота. sulphonic acid сульфосоль. sulphur окуривать серой; сера S; ~alcohol тиоспирт, мерканта

~ alcohol тиоспирт, меркаптан (мим.);

> balls куски серного колчедана;

> black сернистый чёрный (мум.);

> bloom выпратанне серы;

> bridge мостик, образуемый атомом серы (мим.);

> burner серная печь, печь для сжигания серы;

~ chloride хлористая сера S₂Cl₂;

~ compound сернистое соединение;

~ dloxide двуокись серы, сернистый газ, сернистый ангидрид, SO₂;

▼ dyes сернистые красители;

стын газ, серпистый аниарид, SO2;

« dyes сернистые красители;

« flowers серный цвет;
« ore пирит, железный серный колчедан, FeS2 (мим.);
« ругіtes -см. sulphur ore;
« treatment apparatus сероопылитель (для виноградицков);
« trioxide трёхокись серы, серный ангилрид, SO2;
« vароиг серпистый газ;
« waste пиритный огарок, колчеданный огарок.

sulphurate окуривать серой; серный, серпистый, серпистый.

sulphureousness cephuerocra, sulphuret c.m., sulphide;

sulphuretted сульфированный, важ ключающий в себе серу; ~ hydrogen сероводород H₂S.

~ hydrogen сероводород Н2S.

→ water серныстый источник (вода). sulphuric серный;

~ acid серныя кислота Н2SO4;

~ anhydride серный ангидрид SO3-sulphuring пропитывание серой;

~ up выпветание серы. sulphurous серный, сернистый;

~ acid сернистая кислота Н2SO3;

~ gas сернистый газ SO2;

~ iron. оте сернистая железная ру—

тав сернистый газ SO2;

— iron оге сернистая железная руда, серный колчедан, FeS₂.

sulphury сернистый, серный, sum 1. складывать, сеумировать, подводить итог, резюмировать

подводить итог, резвоинровать; сумма, итог; 2. арифметическое правило, задача; ~ frequency суммарная частота; ~ total общий итог;

~ ир суммировать. sumac жёлтник, сумах; кожевен-ники (Rhus coriaria) (бот.); ~ extract сумаховый (дубильный)

экстракт. sumach см. sumac. Sumatra camphor борнеол C₁₀H₁₇OH₆ sumless ненечисинмый, бесчислен-

summability способность быть сум-мированным (подсчитанным), способный поддаваться суммирос ванию.

summarily вкратце, кратко. summarization сводка. summarize суммировать, резюмиро-

вать.

summary краткий, сжатый; заключение, птог, сводка, выводы;

punishment дисциплинарное взы-

summation curve результирующая

жривая; ~ frequency см. sum frequency; ~ ton суммарный тон. summer 1. летний, лето; 2. держать на подножном корму; 3. перекладина, переводина, лежень; проток; ron: лежень:

~ beam IIDOTOH,

~ beam прогон, лежень; одлака оконной или дверной перемычки; ~ grade летний сорт (горючего); ~ - house беседка, павильон, летняя дача, постройка летнего типа; ~ гезогт дачная местность, летняя техницияная местность, летняя парадаминаная местность парадамина местность парадаминаная местность парадамина местность

резиденция; tree горизонтальная балка, пере-

вод, прогон, лежень. summit верх; вершина (горы); не-

регио свода (220л.).

sump 1. тигель; 2. углубление (прудок) в поду отражательной печи;
3. зумиф (20рм.); 4. поддон картера (аст.); 5. земляной амбар для хранения нефти; водосток, прязвание (прязв) остобиям, може грязевик, (грязе) отстойник; маслосборник:

cooрник; gully водоприёмный *или* водо-бойный колодец; смэтровой коец:

~ hole зумиф, вумифовая скважи-№ hole аумиф, вумифовая скважина; грязевая яма для сиуска раздробленной породы (гори.); грязевой амбар при вращательном бурении; начальный шпур или вруб в забое (гори.);
 № pump вумиф-насос;
 № shot первый ппур, заданный в серсдине забоя (гори.);
 х tank отстойник.
 х шпріпа сит начальный вруб (врубовой машины).
 х преть. сущить на солнце;

сущить на солице; un греть,

~- and-planet gear планетарная пе-~ beaten освещённый лучами солн-

~ blind маркиза (над окном); на-

Bec; ~ burner газовая люстра;

~ биглет газовая лостра.
~ cracks трешины высыхания.
~ dial солнечные часы;
~-dried brick кирпич, высушенный на воздухе; сырец, саманный кирпич, самап.

engine солнечный двига-D-TE:

~ exposure инсоляция:

- gear центральная шестерня пла-нетарной передачи; - opal огненный опал; ~ gear

~ protection roof Tent, Habec солнца: ~ shade зонтик (от солнца), тент,

~ wheel центральная инсстерня ила-

нетарной передачи. синвеат солнечный луч. выпвытать от со

FORDATE.

торымы. Высушивать на солние, выставлять на солнце: 2. разъединять, разделять, разделение на части; дос части.

sundries мелким части, мелочь. sundry различный, разнообразный; ~ accessories прочие принадлеж-HOSTH;

разный кирпич

sunflower подсолнечник (Helianthus unnaus).

sunk ray found. погрушённый, по-

тэпувший, подводный; ~ basin зумиф, сборный колоден (для сточных вод); ~ fence канава с опорной стенкой

для разграничения владений;
— fillet mould желобок (apx.):
— foundation погружённый фунда-

врезной (шпунтовый) клин, врезная шпонка; ~ rivet потайная заклёпка;

~ screw утопленный винт; ~ shaft основание под опускным полодием:

~ frack путь г выемие:
~ well опускной кололон,
sunken 1. погружённый, опущенный; погрузившийся, потонувший; полволный; 2. выдавленпый: выгравпрованный;

block грабен (геол.);
 caldera погрузившийся кратер

радыва; — гоаф дорога в выемке; — гоаф дорога в выемке; — well пробуренная скважина. sunn мадрасская пенька.

sunned высушенный, солнце: согретый на

~ oil сырая нефть, потерявшая под действием солнечных лучей часть лёгких продуктов.

sunproof непроничаемый для солн-

зирег 1. лучшего качества; притарка, обозначающая «над», «верк»: 2. верхияя съёмная часть таря; 3. супергетеродин (рад.); 4. суперфосфат: «аlkali каустическая сода, содержащая карбонат;

~ - balloon сверхбаллон, супербаллон:

лон;

- сеment супер-цемент, высокосортный портланд-цемент;

- сontrol tube дамна с переменной крутизной (рад.);

- cooling переохлаждение;

- elastic loading нагрузка выше

~ elastic loading нагрузка выше прелем упругости;
~ elevation см. superclevation;
~ position см. superposition;
~ power см. superpower;
~ regenerative receiver суперрегенератор, суперрегенеративный (рад.);

~- station сверхмощная центральная станция топили больной

дентральной перегружать; работать с над-

богатой смесью; работать с над-дувом (ав.); ~ cngine см supercharged engine; ~ cngenerator генератор, приспосо-бленный для перегрузки. supercharged dam водосливная пло-

~ engine мотор с наддувом (ав.); ~ walls перегружённые стены. supercharger компрессор наддува, нагнетатель (ав.)

supercharging напаув, наддувка.

superconductivity сверхпроводимость | (металлов при низкой темпера-

supercrust rocks суперкрустальные или наземные полочи: ные и эффузивные вулканические поролы.

superdreadnought сверхдредноут

зирегитеаннондит сверхдредноў т (вооружённый оруднями калнором свыше 12").
 зирегеіечатіон 1. выпуклость; 2. превышенце наружного рельса (ж. д.); 3. подъём впража;
 свисе прибор для вмеренця

~ gauge прибор для измерения возвышения наружного рельса в кривых (мс. д.).
~ template c.м. superelevation gauge.

superface of stratum верхняя пло-

superface of stratum верхняя пло-скость наслоения, superficial поверхностный, назем-ный, внешний; наносный, алино-виальный (гсол.); ~ агеа наружная поверхность; ~ content инощадь; ~ deposit поверхностное отложе-

~ dilatation поверхностное расши-

~ dimension двухмерность, размер mosepxhoctn. superficiality поверхность,

superficialness c.u. superficialness c.a. superficiality. superfine file тонкий илифиой па-нильных, бархативый напильпик, superfinish суперфинини (метод тонобработки металлов).

superfinisher станок для суперфиsuperfluent magma Marma, из вершины вулкана ультравысокая чаsuperfrequency

superfusable способный переохла-

superfusive rocks суперфузивные

supergene супергенный (о рудах). supergene супергенный (о рудах). superglacial послеледниковый; ~ moraine новерхностная или верхморена supergun сверхдальнобойное

superhard alloy сверхтвёрдый сплав superharu andy сверхности т. п.). силя наварки долотьев и т. п.). superheat перегревать, перегрев; ~ working работа с перегревом.

жургінат перегревать, перегрев;
 жургінат работа с перегревом,
 superheated перегретый;
 steam перегретый пар,
 superheater пароперегреватель;
 chamber камера пароперегреватель;

 \sim Coll вмеевик шерегревателя: \sim flue первый ход котла: \sim unit элемент пароперегревателя.

superheating перегревание,

прем, см. superheater. superhet см. superheterodyne, superheterodyne, superheterodyne сушергетеродин, супертетеродинный приёмник (рад.):

~ reception сущергетеродинный при-ём (рад.).

superimpose налагать, накладывать (одно на другое), наложить сверsuperimposed load временная нагруз

ка, нагрузка кроме собственного веса; ~ river наложенная или предопре-

~ гічет наложенная или предопре-делённая река (геол.); ~ siream наложенный, эпигенети-ческий лоток (геол.); ~ valley наложенная или эпигене-тическая долина (геол.). superimposing of the wave накла-дывание волны (гл.).

superimposition наложение. superincumbent над, лежащий свер-

ху чего-л., вышележащей; налегающий: ~ beds слои кровли, кровля, висячий бок; вышележащие слои

~ rock-mass налегающая толща по-род (геол.).

superinduce прибавлять; внушать.

superintend надзирать, наблюдать superintent недопрать, за челет, заведывать. superintendent заведующий; над-

зиратель; ~ engineer заведующий экоплоата.

циен. superior I. превосходный; высший; старший; начальник; 2. знак сноски (тип.). ~ lorees превосходящие силы, пре-

~ forces превосходящие силы, превосходные силы (воем.);
~ slope гребень срустверы (воем.);
~ train поезд, имеющий претмущественное право на проход перед другими поездами.

superiority превосходство; очерёдность (ж. д.),
supermarine падведный.

supernatant надземный, supernatant всимывающий, вающий на поверхности, supernatation всимывание.

supernormal solution раствор мальностью больше еди. (жим.). единшиы

pernumeraty сверхкомплектный; чрезвычайный. peroxide перекись. прегименьства supernumeraty

превыбланным.
превыбланным.
превыблане суперфосфат.
превыблане суперфосфат.
превыбланен последовательно осаждаться, напластовываться, залегать.

ваться, залегать, ѕирегровее непоженный; напляето-ранный (геол.); ~ сигент наложенный ток; ~ ends наложенные края; ~ field наложенное ноле (эл.); ~ force внешная сила;

 magnetization подмагинчивание, superposing одновременное теле гразирование и телефонирова пие (по одним и тем же прово-дам).

superposition наложение, полстановка; порядок напластования (200A.)

superpower сверхмощный; переда-ча при помощи сверхвысокого напряжения (эл.);

~ plant сверхмощная гановка.

superpressure сверхдавление. superpresit сверхприбыль. superpreflection вторичное с superprofit case superreflection

superregeneration сумеррегенерация (naa)

superroyal paper бума большого формата. supersalt кислая соль. бумага самого

supersaturated перенасыщенный; пе-ресыщенный;

ресыщенный;

~ solution пересыщенный раствор;

~ steam перенасыщенный пар,
supersaturation пересыщение,
supersede заменять, замещать, вытеснять: занимать место.
supersedence отсрочка; приостаповление, прекращение,
supersensitive сверхчувствитель-

ным. supersolubility суперрастворимость (способность образовывать пересыщенные растворы). supersonic frequency ультразвуко-

superstain c. requency ультразвуковая частока;

~ generator геператор ультразвуковых колебаний;

~ waves ультразвуковые волны.

superstation см super-station.

superstain слишком натагивать,
перенапрягать.

перенапрягать, superstratum слой, лежащий над другими (200л.), superstructure 1. надстройка, вся часть здания выше фундамента; 2. верхнее строение; 4. кузов ватона: 5. насти.

пролегное строение; 4. кузов в гона; 5. настил. supertension перенапряжение. superterranean надаемный, superterrene см. superterranean. supervenient добавочный.

supervention случайность; дополнеsupervisal c.u. supervision.

вирегуізіон руководство, ведениє дела, паблюдение, надзор. supervisor контролёр, наблюдатель,

надзиратель; корректор; трольная телефонистка, supervisory наблюдающий, KOH-

тролирующий; - hoard васт

- board наблюдательный совет; строительно-технический коми-~ control mucheruepekan спетема

дистанционного контроля лизации; licator автоматический указа-

~ indicator свободной линии; отбойный сигнал;

сигнал; — lamp бойная дампа, от-бойная дампа (таф.); — relay отбойное реле (таф.); — signal дистанционный сигнал;

контрольный сигнал; отбойный supplant Bhitecharh

supplement добавление, supplemental додо. дополнительный: прибавочный;

~ angle пополнительный ...

~ angle дополнительный 180°) угол;
~ angles углы, составляющи сумме 180° (в треугольнике);
~ equipment дополнительное составляющие

рудование; — firing форспровка топки; — firing форспровка топки; — frame вепомотательный предохранитель (эл.):

разгон, разворот. motion supplementary см. supplemental:

- twinning дополнительное двойникование (мин.).

supplied спабжённый, доставлен-

нып; — district питаемый район, обслуживаемый район (эл.). supplier поставили. supplies 1. ассигнование; 2. шрина-

поставки; 4. снаряжение, лежности, спабжение. принаплежности.

upply 1. снабжать, поставлять, доставлять, подавать, подводить подводить (ток), питать; шитание источник питания (эл.); (током); снабжение, подача, подвод (тока); приток (воздуха); 2. замещать;

~ agreement контракт или вор на поставку; ~ area район питания (эл.); ~ canai подводящий канал; дого-

~ санаі подводящий канал; ~ circuit цень питания (эл.); ~ depot продовольственный склад;

~ jet струя притока;
~ line подающий трубопровод, ши-

тающая сеть; тающая провод, водо-

проводная магистраль;

№ 0f magmatic material привнос
вещества на магмы;

№ pressure напряжение сети (ол.);

station первичная дентральная станция; ~ station

питательный бак: ~ tank ~ transformer си трансформатор; силовой, питающий

~ undertaking предприятие; вспомогательное

предприятие;

~ valve интательный клапан;

~ velocity скорость притока;

~ voltage см. supply pressure.

supplying снабжение, поставка.

вирогі 1. супорт; 2. поддерживать

нодпирать; подпора, опора, полдержка; держатель; опорная стойка, станина; консоль; 3. мачта
(ал.); 4. штатив: 5. направляющая; 6. головной отряд авантарда, тыльный отряд аръертарда, прикрытие артиллерни;

~ plate опорная или поддержи
вающая плита;

вающая плита; ~ pressure опорное давление,

ление на опору; реакция опоры; screw упорный (подпорный. screw упорный (подпорный подпирающий) болт или винт;

~ stock подставка у верстака. виррогted подпёртый, подде поддержи-

supervise руководить, вести дело, ведение верховиный, высший; вирентый образование верховный совет. Совет верховный совет. Совет верховный совет.

шень; stair лестница, основанная на

стенах и столбах; stope забой с ваниениением

(20nu.): stopes разрабо выработанного разработка с поддержкой пространства

(20pH.). поллержка, полпорка, полетавка.

supporting поддерживающий, опорный; поддержание; angle iron опорный уголок;

~ area несущая поверхность (ав.); рукав, кронштейн;

axle несущая (опорная) ось; beam прогон, опорная балка; bearing опорный подшинник;

bearing опорный подшипни block стойка, подставка,

~ bracket опорная консоль: кронитейн; ~ cable поддерживающий канат; ~ clamp подвесной зажим;

полдерживающая сliр поддержива поддерживающая обойма. скоба THY COR:

~ fire unit часть огневой пол-

держин (восн.); fishplate накладка, при щая продольную балку прикрепляю-

речнои;
• force опорная сила (гидр.);
• frame опорная (подпорная) рама; несущая конструкция, несуший каркас; mnii kapkae; ~ framework поллерживающий

остов, каркас; gcar поддерживающая конструк-

пня, система поддержен; ~ insulator опорный изол ~ ledge of drawer напра изолятор; направляющая

а (выдвижного ящика); поддерживающая конс танка ~ Ing поддерживающая поддерживающее ушко; ~ pillar опорная колонна, консоль.

пангот стойка: ~ plane несущая GOBEDXHOCTE

~ point точка опоры; точка подвешивания:

ро1е поддерживающий сто. опорный столб; роwer несущая способность; ~ pole способность.

~ ring кольцо для укрепления, опорное кольцо, уплотияющее

кольцо; saddle седло, опорная подушка, поличивающее селло-

~ shackle подвесная серьга; ~ spring подвесная рессора; ~ stanchion опорная стойка; ~ strand подвесной трос, несущий

~ structure опорная конструкция, система подвесок, нажнее строе-ние моста (быки, очоры); несу-щая конструкция;

~ structures несущие конструкция; мачты (ол.);
~ surface поддерживающая (опорная) поверхность;
~ уалд получество

уаги подъездные портов к ~ vard TEVTTE железподорожным

supports опоры; мачты (эл.). suppress памать, надавить (кноп-ку); глушить; уничтожать. suppressed zero meter измеритель-

ный прибор с безнулевой шкаsuppression

ippression заглушка; устранение; подавлен подавление; новение; filter (pad.); заграждающий фильтр

grid [OCT]. зашитная сетка (nad.)

suppurate нагнанваться.

suppuration нагноение. supra приставка в начале слова, означающая «выше», «наверху», «над», «сверх».

ur- приставка в наче означающая «пад», «CBLHIU€», «выше».

«выше», загная (пьедестала, по-колл); ряд обломов у верха да-зы колонны или пьедестала, surbased spherical vault богементы свод (арм.).

свод (арк.).

Surcease останавливать, прекращаться; прекращение, остановка.

Surcharge 1. перегружать, пресыщать; перегрузка, временная нагрузка, нагрузка кроме собственного веса; 2. засынка подпорsurcle

urcle отросток, побег, черепок, росток; ответвление: отпрыск. surd number иррациональнос

sure верный, падёжный, surety верность, надёжность, руза-тельство.

surf mpucon; ovpve, паступающая

ими приобным водна. surface 1. площадь, поверхность: 2. выравнивать (песок);

гонять; action поверхностный эффект.

скин-эффект (эл.);

агса илощадь поверхности;

bearing илоская опора;

bed поверхностный иласт;

boss десятник по поста boss десятник по поверхности.

смотровая коробка, конxod

тьольный трольный ящик; ~ carburettor карбюратор с испа-

ренцем; casing кондуктор (горн.);

~ check поверхностная ия трешина. поверхность (выходящая - на поски):

~ cock кран для проверки уровня (воды); ~ condenser поверхностный

~ conductance nomed meoводимость;

map ~ contour топографическая карта; - crack поверхностная трептина.

трещина на поверхности; density поверхностная ~ density

~ development разработка поверхности (горн.); ~ discharge поверхностный разряд

сивспата поверхностным разряд (д.л.); поверхностный сток (200.л.);
 сивта относительно земли;
 сивта относительно земли;
 сивта относительно земли;
 саметное на поверхности (200л.);

~ dressing отделка дорожной

evaporation carburettor c.s. surface carburettor; ~ exposed to the air поверхность омываемая воздухом, поверхность,

соприкасающаяся с воздухом; наветренная сторона; - exposure поверхностное обнаже-~ exposure (reon.);

finish отделка одежды (дороги); отделка поверхности; ~ flow излияние лавы, лавовый

folding поверхностная складча-~ gauge параллельный рейсмус;

~ geology геология поверхности;
~ grinding шинфовка плоскости;
~ in contact поверхность треш поверхность соприкосновения;
~ key bed опорный горизонт трешил.

поверхностных слоёв (геол.). layer поверхностный слой;

~leakage поверхностная утечка; ~ level горизонтальный уровень;

~ load нагрузка на единицу поверхности; - man железнодорожный сторож;

путевой рабочий: рабочий на по-верхности (рудника): milling machine фрезерный ста-нок для обработки плоскостей. верхняя морена (геол.); "noise «шум иглы» при граммо-фонной передаче; "of conformity поверхность со-

гласного наслоения или контакта шород (геол.);

of discontinuity поверхность раз рыва непрерывности; поверхность изменения скорости сейсмических

unconformity поверхность несогласного наслоения (при транс-

underground water горизонт

подпочвенной воды; об weakness поверхность осла-бленной связи пород слабого сопротивления;

~ ornamentation «скульнтупные» образования на поверхности рако-

oscillation колебание у поверхности:

№ plan горизонтальная проекция;

ріап горизонтальная проєкция;
 ріате правильная плита, выверочная плита;
 ротезміте давление на поверхность, поверхностью давление;
 таймау наземная железная дотого.

relief профиль местности; roughness шероховатость поверх-

ности; shell боковая поверхность сет-

чатого покрытия; ~ shelter котлованное убежище

СПВО);

≈ вргау сооler оросительный воздухоохиадитель;

≈ structure поверхностная тектоннка (геол.);

тension поверхностное натяже-

обнажение

termination тегміпаціоп обнажение пород, выходной слой, площадь выхода на дневную поверхность (геол.); --treated с поверхностной обра-боткой, обработанный с поверх-

treatment поверхностная обработ-

~ wash HaHoc (ceoл.);

water drain труба для отвода;
просачивающейся воды, дренаж-

просачивающейся воды, пренамина труба;

— weir плотина с водосливом;

— wiring наружная проводка;

— working обработка поверхности;

— works работы на поверхности (под открытым небом) (горы.).

Surfaced строганный;

— with mineral granules с минеральной посынкой.

Surfacing выравнивание; лобовая или поперечная обточка, подрезка (ториа), обточка плоскостей;

строгание;

строгание; ≈ feed поперечная подача (на токарном станке):

карном станке);

жеат приспособление для обработки плоских поверхностей;

lathе лобовой токарный станок.

токарного станка);

сегтем ходовой винт поперечной подачи (токарного станка),

ситісіаі поверхностный, надземный.

ный. Gurfusion нереохлаждение; понижение точки замерзания. Gurre 1. волна, зыбы: 2. травить, ослаблять (снасти) (лор.); 3. нестапионарное явление в влектрической цепи (волна перенапряжения; импульс тока); аrrester разрядник (вл.); слатьет уравнительная камера (глар.);

(гидр.); ~ соlumn напорная шахта (уравнитель давления); № impedance волновое сопротивление [ОСТ];

→ tank уравнительная башня.
 вигдеless спокойный, тихий, глад-

surgeon xupypr.

~ instruments хирургические

ындып импульсы напряження; качание (синхгонных машин) (эл.); колебания, пульсация; ~ вноск импульсный удар; ~ well пульсирующая скважина (геол.).

(гел.).

surmounted vault свод с подъ
вмом большим, чем половина

его пролёта.

suroxide перекись.

surpass перевыполнять, перегнать,
гревосходить, превышать.

surplus излишек, остаток;

value прибавочная стоимость.

surplusage излишек, остаток;

surrounding окружающий.

surroundings окрестности, окружение, окружающая среда.

sursoild пятая стенень

vababeeние пятой стенены

пятой равнение -степени

урависи... (матем.). survey 1. неследование, изыска-вигуеу 1. неследование, намерять вемлю; ние; производить немлю; изожевать, измерять вемлю; вне; производать неследованае, 2. межевать, измерять вемлю; 3. снимать план; производать съёмки или изыскания; съемка, гопографическая съёмка, снитие плана, план; 4. инспекция, осмотр, таможенный осмотр; определення план

~ of fail нивелировка, определе-ние высоты надения; ~ of heights съёмка высот мест-

но неіди.

- об неіди.
- об не

геодезические ~ instruments ~ Instruments геодевические ин-струменты, приборы для геоде-зической съёмки; ~ рапеls съёмочные планшеты; ~ rod веха, рейка (мерная); ~ with a chain провещивание

итуеуот 1 землемер, топограф, маркшейдер, межевик; 2. таможенный досмотринк; инспектор; уз (hain мерная цень (длиной в surveyor řи = 20,1 м); compasses землемерный цир-

куль; геодезическая буссоль; в level висячий уровень, маркниве-

шейдерский транспортир,

лир;
~'s rod мерная рейка;
~'s stake веха;
~'s table лёгкая мензула, планшет для съёмок;
~'s transit съёмочный теодолит.

survival time время, выдерживае-мое человеком в убежище ПВО в зависимости от качества воз-

духа. susceptance реактивная проводи-мость (эл.), восприммчивость, чувствительность; магнитная восприммчивость.

восприимчивость. susceptible восприимчивый, чув-ствительный. susceptibleness см. susceptiblity. susceptive способный, доступный, susceptibleness см. susceptiblity. suscipiency допущение, принятие,

доступ.

1spend 1. вешать, подвешивать, висеть; 2. приостанавливать; ставить в зависимость; отлагать, прекращать.

suspended подвешенный; uspended подвесной или подрессорен-ный вагон; - ceiling подвесной потолок;

висячая проезжая часть ~ floor

Burface moraine поверхностная или верхняя морена (геол.);
— noise «шум иглы» при граммофиной передаче;

фонной передаче;

— noise «шум иглы» при граммофиной передаче;

— noise «шум иглы» при граммофином при граммофи ~ matters взвешенные вещества; взвесь (жим.); ~ piston поршень без штока, сво-

бодно ходящий в жидкости; ~ railway подвесная железная до-

~ scaffolds подвесные леса (подмости); ~ span подвесной пролёт консоль-

того моста:
 tubing шахтная подвесная непроницаемая крепь из чугунных сегментов;
 water вода воны вэрации (200л.);

weight nognatibile 1993.
suspender nognecka.
suspension 1. подвешивание;
взвесь, суспензия, взвешен взвешенное состояние; 3.- приостановка; от-

ерочка; band подвесной пояс аэростата, гани подвесной пояс аэростата, параболический пояс;
 bar трапеция, подвесной обруч (as.);

~ boom пояс цепи (моста); ~ bracket подвесной кронштейн; ~ branch воздушная стрелка;

пепной ~ bridge висячий мост,

мост; ~ cable подвесной канат (моста); ~ clamp зажим, скобка, скрепа или крюк (для воздушных ли-ний);

сliр подвеска, подвесная слависячая скоба (для трубок);
 colloid суспензонд (жим.);

~ gear cords подвесной пояс (ав-ростата): ~ girder висячая ферма, подвес-

ростата, с girder висячая форма, ная балка; подвесной наолятор

(9A.); $\sim 1 \text{Ink}$ подвесная тяга, подвешенное ввено $(3e.\ \theta.);$ $\sim 1 \text{Ink}$ support качающаяся (маят-

~ link support качающаяся (маятниковая) опора;
~ loop подвесная шетля, кольцо
для подвески;
~ member подвеска;
~ netting подвесная сетка (ас.);
~ patch подвесные лапы (ас.);
~ patch подвеска, стойка, столо
для подвешивания;
~ push грушевицая (подвесная)

push грушевидная кнопка (эл.): (подвесная) ~ push

кнопка (вл.):

~ гай ведущий рельс, поддерживающий (полвесной) рельс;

~ гіпд подвесной обруч;

~ год подвесной хомут (стержень), подвесная тяга, подвеска, серьга;

~ segment подвесная дуга;

~ shoe подвесной башмак;

~ stip раскос;

~ strip тирлянда подвескых изо-

~ string гирлянда подвесных изо-ляторов (эл.); ~ support подвеска, подвесная

опора; стропильная висячая ~ truss

тивя
 ферма;
 уоке коромытело для подвесной гирлянды (изоляторов).
 визтаї полипрать, поддерживать, подкреплять; выносить, выдерживать; испытывать.
 зизтаїпей подлерживаємый; выдержанный: незатухвощий;
 агс длительная дуга (эл.);
 load выдержанная нагрузка;
 длительная нагрузка;
 оуегоай длительная перегрузка;

длигльная нагрузка;

~ overload плительная перегрузка;

~ waves незатухающие волны.
sustaining wall опорвая стена.
suttle weight чистый вес, нетто.
sutural относящийся ко шву, шов-

loint стилолит (геол.);
loint стилолит (геол.);
texture шовная структура, зубчатая структура, сутурная струкчатая стру. гура (геол.). шов, сшивка,

suture moв, сшивка, сутура. swab 1. подтирать шваброй; шва-бра, квач (для смазывания смо-

лой, дёгтем); кисть для смачивалои, деттем; кисть для сачиса-ния литейных форм; банник (для чистки труб и т. п.); 2. стержевь с поршнем для очистки труб (гори.); 3. поршень при поршневом тартании; сваб

swab packing вопомогательная на-

swabbing свабирование, поршневое тартание (горн.).

емай шелука.

вwag 1. качать; изгибать; колеба-ние: 2. осадка кровли (горн.); багаж.

ожаде штамповать, ковочный или wage штамповить, ковочным коло прессовой штамп; штамповаль-ный молст; иломбировочные клеши; нижник, вершник (куз-нечный); матрица; гладильник, плюшилка:

anvil штамповочная наковальня; a block block фасонная наковальня, сварочная наковальня, матрица, нижник обжимки;

или прессовый ковочный

итами; ∼ hammer йинговопиати

мампет штамповочный или

мампет штамповальный молот;

~ head основная (закладная, начальная) головка заклёйки;

~ set tooth плющеный зуб (пилы);

~ tooth point расклёпанная вершина зубца.

бымагіпя штамповка, ковка в штамнах, фасонная ковка; осадка, высадка; расклёпка (зубцов пилы);

~ die см. swage die;

~ machine ковочная машина;

~ tools кузнечные (штамповальные) внетрументы.

Быліс заклёпка (зубцов пилы);

« tools кузнечные (штамповальные) внетрументы.

Быліс закленная свеча.

Быліс закленная свеча.

Быліс закленная вода.

Тершина в известняке, через которую просачивается вода.

Быліс закленная вода.

¬han пористая часть жилы;

¬hole понор, катавотр, пропасть,

в которую уходит вода в карсте (зеол.);

— toll дастрични увост.

(zeon.):

сте (200л.);

**tail ласточкин хвост.

**swally синклиналь, корыто (200л.).

**swamp наводнять, затоплять попружать в прязь, болото; топь,

болото (с древесной растительностью);

~ maple красный клён; ~ ore болотная железная руда, ~ ore бол

wamped заболоченный, топкий, болотный

swampy cm. swamped; ~ ground Toukuu rpyht.

~ ground тонкий грунт.

owan лебедь;

~ down лебяжий пух; внгоневая

ткань; ткань из шерсти с шёлком или хлонком;

« neck одностоечный, одностанинный, паогнутый, с выгнутой

отанчияй: нинный, пзогнутый, с выгнутой станиной;

станиной:

- песк ріре труба, формой похожая на лебединую шею;

- песк spindle крюк (тиф.);

- shot крупная дробь.

- wape коромысло, ворот; опора,

уключина; весло.

cward 1, устилать дёрном;
газон; 2. плева, кожа.

сutter резак для дёрна. дёрн,

жизгі пляфовальная муть; песок из-под точила; смазочное масло с примесью истертого металла; мелкая металлическая стружка. муть; песок

зwarm туча, масса; серия (землетриеений).
зwarth дбрн; низкорослая трава.
swash 1. плескать; 2. сильное течение воды, поток; прибой (волн); 3. узкий канал между отмелями; отмель; ~ marks знаки прибоя; ~ plate диск, насаженный на ось не под прямым углом и действующий как кулачок на сопряжённую с ним деталь; кулак Уатта; ~ way узкий проход между отмельями, промомна. лими, промонна.

swath вал, прокос, ряд травы (скошенной в один проход);

~ turner сеноворошилка.

swathe бинтовать; бинт, перевязка.

sway направлять, управлять;
управление; наклопять, перетягивать; качаться; качание,

взмах; перевес; связывать в боковом или продольном направления для устравения горизонтальных перемещений; поворатальных перемещений; повора-чивать в горизонтальном напратальных влении:

beam балансир;

~ brace поперечная связа ~ bracing c.n. sway brace; связь:

~ rod стержень для поперечных связей;

~ strut распорка поперечных свя-

зей.
swaying маятникооорас..
ние; наклонение; направление,
управление; поднятие (мор.).
sweat 1. приваривать (мет.); сваривать при помощи проклядок
из легкоплавкого металла;
изавдять легкоплавкий мечавдять легкоплавкий мечапр. висмут). из легкоплавкого металла; 2. выплавлять легкоплавкий металл из руды (напр. висмут); 3. выделять нитроглиперин (о динамите); 4. оппотевать, конденсировать влагу воздуха; внажность:

обламность;
~ damp окись углерода СО;
~ гая тряпка для чистки,
sweater тёплая шерстяная фуфайка, свитер:

фуфаечная пряжа sweating отделение нефти от па-рафина помощью частичного плавления; отпотевание;

гоот сущильня; парильное от-деление;

~ system потогонная система капиталистических странах). система (в

swedge см. swage. Swedish block плитка Иогансона. ~gauge плитка Иогансона.

Иогань, чисты сметать, чистыя: 1. мести, прочищать: сметание, чистка: 2, гнуть в дугу, выгибать; пологоя чертёжное лекало; пологая кривая, выгиб, загиб, углубление, колено; 3. формовать шаблоном; шаблон (от пентра к стенкам при креплении шахт круглого сечения): 4. взмах, удар; 5. проблённое пространство, протяжение, пролёт; 6. искать; 7. очертание; круг; 8. коромысло, рычаг; качающийся рычаг с индикатором приспесобление, для проверки прочишать: сметание. круг; 8. коромысло, рычаг; ка-чающийся рычаг с индикатором (присиособление для проверки станков); 9. крыло ветряной мельницы; 10. длинное весло; 11. якорь в воде; 12. трубочист; 13. журавль (у колодиа); 14. тра-лить мины; 15. обстреливать: 16. сное ветром: 17. вылет (станка); - back см. sweepback; - circuit отклоняющее устройство, устройство для периодического отклонения влектронного луча; lineer полоса для крепления

finger полоса для крепления шаблона к колонке (метл.); forward обратная стреловидность (as.):

hay rake сенные грабии-воло-купии;

~ out

out углублять; outline выгиб, округлость; reversion возвращение по петле по пета по пета (по пета (по пета (по пета (по пета образному пути); вам узкая дучковая пила, по жовка, прорежная пила, лобзек; templet паблон для формовки.

sweepback стреловидность (крыльев самолёта), сглаженный в задней

части (aem.). sweephoard врашающийся шаблон

лля формовки без молели.

зweeper 1. тралер, тральшик; 2.

трубочист; 3. пёточная машина
для чистки улиц;

~'s ball шар на цепочке для
чистки дымоходов и печных

sweening weening 1. стремительный: об-ширный; 2. чистка: 3. выгибание; 4. странствование, смещение

меандр по течению, отступание меандр; 5. траление. sweeping fire стрельба с рассенва-

~ machine машина для подметания улиц; ~ wire трал.

~ wire трал. sweepings cop; металлические частицы (от промывки металлов); нечистота, подмёт. sweepy быстрый, стремительный sweet 1. свободный от рудинчного газа, негазовый (гори.); 2. свежий, пресный, приятный; 3. сладкий; сласти; 4. бесшумный, плавный (ход) машины; 5. обессеренный; имеющий отрицательную докторскую пробу (жим.); пую докторскую пробу (жим.); ~ соги столовая сахарная куку-

сгиде сырая нефть с малым ко-

личеством серы; ~ gale мирика (Myrica gale) (бот.); ~ gare мирика (мутса удае) (Oom.); ~ gum стиракоовое дерево (Liqui-dambar styraciflua); ~ oil см. sweet crude; ~ roasting полный обжиг. sweeten 1. проветривать; 2. смят-чать; 3. подслащивать, делать

чать; 3. сладким.

чать; 3. подслащивать, делать сладким.

зместенст реагент при флотации.

зместенст реагент продуктов с пелью улучщения их запаха.

swell 1. разбухать, пухнуть, подниматься, раздувать; выпуклость; 2. урепичиваться; усиливаться, усиливаться, усиление; вытягиваться; прибавлять; 3. возвышение; холм, пригорок; 4. расширение или кумолообразное утолщение рудного пласта, раздугие угольного пласта, включение породы (гори.); 5. зыбь, волнение; 6. коробка для челноков (текст.);

об broken оге избыток отбитой руды при магазинировании; увеличение объёма руды после отбойки.

swelled column колонна с учели.

мичение бойки, колонна с увели-welled column колонна с увели-чнвающимся от концов к сере-дине диаметром. swelling расширение, выпуклость,

welling расширение, выпуклость, утолщение, надутость; разбуха-цие древесины; выпучивание, вздувание;

вздувание; « dome куполообразный экструзив-ный массив (геол.); « ground вспучивающаяся порода. swept space поражаемое простран-ство (воен.);

volume рабочий объём, литраж

~ volume разочна (двигателя). swerve отклоняться, сгибаться; вилять рулём (мор.); отклонение. swift 1. педеплетать, катушка или барабан для сматывания (кабеля); барабан кард-машины мотовило, шпулька, оарабан кард-машины (текст.); барабан кард-машины (текст.); мотовило, шпулька, вороба (текст.); 2. брать рифы; крыжевать (мор.); 3. скорый,

быстрый; - going vessel быспроходное судно:

salling быстроходный. ifter нереплетать, крыжевать; ередняя ванта; свистов у swifter пе передняя передняя ван шинля (мор). swill полоскать, обмывать,

swill полоскать, оомывать, сти-вать; полоскание, помон пойло; ~ box мусорный ядик. swilley 1. небольшая залежь ка-менного угля; 2. водоворот, swilly раздутие (каменноугольного пласта).

ватоплять: сколь-

swim плавать, ватоплять; зить; плавание. swimmer поплавок; пловец.

swimmer поплавок; пловец, swimmers плавающие формы, swimming плавание; ~ роо! бассейн для плавания; ~ stone осыпь жилы на поверхно-

ный известняк, свиной камена (мин.). swinestone автраконит,

swing 1. качать, качаться, колебать, размахивать; качание, комебание; размах, взмах; 2. поворачивать, повернуть; поверотный качающийся; 3. наклонность; 4. амилитуда качания
размаха; 5. наибольший радиус
(в Англии) или наибольший
днаметр (в США) изделия, которое может быть обработано на
данном станке;

№ bar калёк (для ностромок упряжий; укосная вата;

№ bolt шарнирный болт, откидной
болт; ось шарнирного соедине-

~ bridge поворотный мост, развод-

ной мост; сарасіту міновенная мощность (мощность, забираемая при толч-

(мощность, замиралам тра ках нагрузки); ~ сlear колебаться свободно; ~ стапе поворотный кран; ~ сut-off saw подвесная то

стане поворотным кран;
стане поворотным кран

сторону; качающаяся рама (станw frame ка), подвижная рама лесопильного (рамного) станка;

~ gate илагбаум; ~ iib crane кран с поворотной

стрелой; - joint шарнирное соединение;

~ latch mekonna;
~ link nogbecka люльки;
~ link carrier качающаюх (маятниковая) онора;
~ plough беспередковый плут;
~ plough беспередковый плут;
~ plough беспередковый плут;

pasповоротный пролёт

~ span поворотный пролет разводного моста; * tipping device опровидыватель (дли вагонов);

~ tree вага экипажа; ~ turntable поворо

поворотный крип круг о ограничен-

ным движением. swinger поворотная бёлка поворотная лебёдка,

swinger поворотная лебёдка, лебёдка поворотного механизма (крана, экскаватора и т. л.).
swinging 1. качающийся, поворотный, колеблющийся; качание, колебание, размахивание; 2. сдавлявание выработки (горм.); 3. странствование, отклонение меандр в сторону (геол.);
~ агт поворотный кронштейн; гитара, большой трензель (в станке); вращающееся крыло семафора (ж. д.);
~ boom поворотная стрела (крана);

~ bracket cs. swinging arm;

~ bridge висячий мост; ~ bucket вращающийся чернак:

для поворота плат-

ная платформа вкскаватора:

— деат поворотный механизм;

— hammer спивет револьверно-молотковая камнедробилка;

— insulator подвесной изолятор;

— motion поворотное движение;

— radius вылет (стрелы крана);

— round поворот, поворачивание;

— scaffold впеячно леса (стр.);

— shoe поворотная подвеска; поворотный башмак;

— sieve сито со встряской; подвижное (качающееся) сито; трясун;

~ support качающаяся подпоры

~ support качающаяся подпориа:
 ~ table поворотный круг (при компенсации компаса);
 ~ transmitter подвесной микрофон.
 > swingle 1. трепать (лён); трепало;
 2. рычаг ручного насоса.
 swingler препальщик (мексм.).
 swingler препальщик (льна);
 ~ knife трепальный станок, трепалья (мексм.).

(mexcm.).

выта (межеле), коромысло; рычаг. swipt оставлять след (о судне), след судна; воронки (на воде);

образовывать в тонки: водово рот, вихрь, вихревое движение. swissing проход чег через валы без

~ calender уливерсальный каландр (лекст.). (мексия.).

witch 1. отклонать; перекинуть стреику, переводить (ноезд) на другой путь; направлить в другую сторону, поворачивать, сворачивать в сторону; стремка (мс. д.); 2. выключать, переключатель; включать, переключатель; коммутатор; 3. чать, включать переключатель;

переключатель; коммутатор; 3. прут, трость;
— angle угол досорота;
— at send переключатель на передаче (млг.);
— - back тунпк; зигзагообразный путь; ответвление железнодорожных путей назал, стрелка рельсового пути, разъезд;
— base цоколь выключателя (эл.);
— blade переводной рельс, перо (ж. д.); нож рубильника (эл.);
— board см. switchboard;
— bolt унорга (задвижка) перевод-

~ bolt упорка (задвижка) перевод-ной стрелки (ж. ∂.);

ной стрелки (ж. д.);

- box 1. переводный станок, стаинна переводного механизма
(ж. д.); 2. ящик выключателя,
распределительный ящик; моторный ящик (эл.);

- chair стрелочная подушка (ж. д.);

- column распределительная колонка;

лонка; cover крышка, коробка выклю-~ cover чателя:

~ cupboard распределительный

 серьов;
 desk распределительный пульт;
 detector bar стрепочный затвор (не поволяющий перецести прохода всего пострелку до прохода всего по-

езда); end конец стрелки (перевода): ~ end

~ ендіне маневровым паровоз; стре-лочные крепления (ж. д.); выключающий inse

тиредокранитель;

~ gear аппаратура распределительного устронства; привод
стрелки (ж. д.);

(ле. д.); ~ hook перат стрелок переключающий рычаг (в

телефопном аппарате); ~ in включать (ток);

~ jaw contacts пружинные кон-

 \sim junction-line подходный к стрем-ке путь (ж. ∂ .): \sim knob головка (ключ) поворот-

ме путь (м. о.):

- киой головка (ключ) поворотного выключателя:

- lamp стремочный фонарь;

- lever переводной рычаг стрелки железной дороги;

- ой выключать (ток); нет контакта (св.):

~ on включать (ток) (э.т.): ~ out выключать (ток) (эл.); ~ panel распределительная доска, распределительный щит;

~ рапей распределительный щит;
 ~ ріапт распределительный щит;
 ~ ріапт распределительная или ком-музационная установка;
 ~ ріате см. switch chair:
 ~ ріид штепсель выключапеля;
 ~ роіпт housing укрытие стрепочного остряка (выемка в головке рамного рельса);
 ~ - роіпт рготестог предохранитель стрепочного остряка, протектор;
 ~ position косая отсечная позишня;

~ rail стрелочный остряк (ж. д.); release gear приспособление для разобщения:

переводной тяж, переводная штанга

ная штанга (тыга), рычаг для перевода стрелок;
~ room коммутационный зал;
~ signal стрелочный сигнал, стрелочный указатель направления;
~ sleeper переводный брус; поперечива, шпала под стрелочным переволом:

~ stand стрелочный станок.

switch target стрелочный шлок; ~ tender стрелочнык (ж. д.); ~ the fire переносить огонь (весм.); BOTOBO- I Switch

(BOEH)

switchback c.m. switch-back. switchboard Rommyraunonnan geena распределительный щит, комму гатор (таф.); cable коммутаторный набель; maron

~ column распределительна...

а; 1 шанель распределительно-~ panel го шита. switched off выключенный;

switched old indicated a con entire tender.

on entire car. switch tender.

switching manenpupodathie (ne. pendeax); коммутация, персилюредачи с берега на бет

чение (жил), перечиц редачи с берега на бегет; ~ engine (ам.) маневровый паро-

~ equipment распределительное

№ ВКЛЮЧЕНИЕ;

~ ППС ПУТЬ ПЕРЕХОДЕ;

~ ПОТОТ СЕРВОМОТОР, ДВИГАТЕЛЬ,

СЛУЖАНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЕ;

~ ОП ВКЛЮЧЕНИЕ; ОТКЛЮЧЕНЕ;

~ ОП ВКЛЮЧЕНИЕ;

~ ОИТ ВЫКЛЮЧЕНИЕ;

переключательний пост ~ station

(подетанция); track (ам.) маневровые путь (юс. д.). ~ track

от тиск (от. д.).

switchman стрелочник (от. д.).

swivel 1. врашающийся, поворотный; шарнирное соедивение: 2

вертиог; гидравлический вертиог; гидравлический вертиог; гидравлический вертиог; в стяжной замок винтова.

4. приспособление для

люг; 3. стяжной замок винтован стяжка; 4. приспособление дли производства учоров на ткани:

bearing подшинник Селлерса;
block вертлюжный блок; поворотный круг;
bolt болт с вертлюгом, вертлюжный болт; комоний болт; соирная подвижное спечлетие спечление помощью вертлюга:

cdamper вранмательная дымовая заслонка (задвижка), поворогная задвижка, вращающаяся застопка;

еуе глазок (ушко) вертлюга:

~ frame среднеподвесная брамуга; ~ gun пулемёт на вертлюге; ~ hook вертлюжный крюк. шарнирный крюк; вертлюжный

~ link вертлюжное звено;

перо для вычерчивания ~ pen кривых; pin болт шарнира; plate поворотный диск или-

~ plate круг; ~ rope socket свободно вращающийся канатный замок;

нын вертлюг; ~ screw стяжной винт; ~ scat поворотное сидение;

~ tightener стяжная скоба mydra;

~ union joint вертлюжное соединение;

wrench подкладная вилка (при бурения). vivelling вращающийся, качаюswivelling вращающинся, поворотный подвижной, поворотный

свободный;

свободный;

~ airscrew ориентируемый воздушный винт (ав.);

~ pile driver поворотный конёр, swob см. swab.

swollen-surface опухний; вспученный; вздутие; горб. swoop устремляться вниз, бросаться; устремление вниз; внезащное нападение;

~ along слеповать, ществовать.

~ along следовать, шествовать. sword шпага, сабля, меч; инстру-мент (в форме небольней саб-

ли) для каменно-щелей в каменно-расшивка пля заполнения каменной кладке, лоmaers:

кладки). sword bar выступ для надевания штыка; ∼ bayonet штык-тесак, штык-нож;

» bayonet штык-тесак, штык-нож;
» belt портупен (сабельная).
вур родственный.
кусатоге явор (силл.) (Асег ряей
doplatanus), сападный сикомор,
илетан, ченара (ам.); смоковенца
(Гісив яусотогия) (бот.).
куспоі сиенонд, фельдипатондный сиент (мин.).
syllabus список, перечень, таблица, краткий обоор.
куічат сильван, природный тел-

sylvan character (stut.). сильван, природный тел-

лур (мин.).

sylvanite сильванит, письменная руда (мин.).

sylvite сильвин, природный хлористый калий, КСІ (мин.)
symbol обозначение; изображение; символ.

symbolic символический;

expression символ, символиче-ское изображение;

~ method символический Metol

symmetric[al] симметрический, сим-метричный; ~ banding симметрическая полос-чатость (сложения руды, по-

роды);

ская трёхфавава система (эл.);

wing bridge двухрукавный симметричный поворотный мост.
равноплечий поворотный мост.

symmetry симметрия, соразмер-

symplektic intergrowth симилектит; ъупирижие интегртомий симилектит; вторичное прорастание двух ми-нералов друг в друга; ∼ texture симинектитовая струк-тура (2004), бутрlex structure симплексная

тура (200л.).

Symplex structure симплексная структура (200л.).

Synlaleresis синерезис (211.11.).

Synantetic синантетический (200л.);

- тічет синантетическая или первичная река. вичная река. synchronism синхронизм, синхрон-

вупситопізатіоп спихронизация, synchronize синхронизпровать (эл.), synchronized gun синхронизпрованьній пулемёт (с вращением понастей пропеляера) (ав.). synchronizing синхронизпроживать супситопізіпу синхронизпрующий; band синхронизпрующая полоса (между кадрами при телевизионной передаче); signal синхронизпрующий сигнал.

synchronous синхронный; синхронный преобра-

вователь:

~ bowing изгиб синклинали,

клинальное прогибание (геол.); сlosures структурная складка, структурный бассейн (геол.);

limb крыло синклинальной складки, крыло синклинальной

складки, кремента кульды (геол.).

**vern перегиб мульды (геол.).

**syncline синклиналь, синклинальная складка, мульда, котловина

**synclinorium синклинарии, повто
**pering синклинальная складка

ренная синклинальная (zeon.).

syndicate синдикат.

раствором synergetic содействующий syngenetic сингенетический, обра(каменной надевания сингенетический, образовавшийся одновременно с вмещающими породами (геол.).
симметрия.
птык-нож; synhomectine сингомоклиналь, во-

гнутая часть гомоклинали (геол.).

тнутая часть гомоклинали (геол.).

synonym синоним.

synopsis конспект, обзор, очерк,
краткая характеристика.

syntectic синтектический (геол.).

syntexts синтексис, магматическая
ассимиляция (геол.).

synthesis синтез.

synthetic синтетический;

dye синтетический краситель:

moulding изготовление пластмасс, пластмасса, искусственноя
пластмасса;

resin искусственная смола;

пластмасса;
— resin некусственная смола;
— rubber синтетический карчук.
syntonic настроенный в топ, синтонический (рад.),
syntonization настройка (рад.),
syntonize настройть (рад.),
synton сифон;
— recorder сифон-рекордер.

syringe ширинцевать, шириц; по-жарная помиа;

жарная помпа; ~ hydrometer сифонный ареометр. syriis зыбучий песок.

syrins зыпучим несок. syrup сироп, натока;
~ charging впуск сиропа (сахарное производств.). system 1. система; 2. план, распо-ложение; 3. строй; режим; 4. формация (геол.);

система координат; ~ of axes of balancing система уравнове-

пивания; of blocks полнечает; connections cucrema (cxema)

соединений; ~ of diagonals система заполнения

решётки;

~ of wheels колёгная характери-стика (ж. д.);

~ of wiring система шрокладки про-

водов; point центр спстемы: узел, systematic error отклонение центра рассенвания от цели, systematization систематизация, при-

systematization систематизация, при-ведение в систему, systemization см. systematization, systyle система колони в классиче-ской архитектуре с расстоянием между колоннами в 2 диаметра колонны.

колонны. syzygial сизигийный; ~ tide сизигийный прилив, syzygy сизигия (астр.). szyrt сырт (геол.).

Т тавровый; тройник; Т-образная

- abutment Т-образный (в плане) устой моста; -antenna Т-образная антенна;

- beam тавровая балка; ребристая

- beam таврового балка;
- beam girder ферма таврового слуения со сплошной стенкой;
- bend тройник; трёхходовая де-~-heam

ть; lt болт — holt болт с Т-образной головкой;

— bulb iron тавробимсовое железо;

— rirder тавровая балка;

— head боёк, головка молотка, же-

лезный кованый боёк; тавровая головка:

головка; — hinge strap крестовая нетия; — liron тавровое железо; — foint тройник, тройниковая муфта, тавровое соединение; — lunction box тройник, ответвительная муфта, тройниковая

муфта;

T - rail релье Вппьоля. ~ - rest подручник (токарного станка):

ка;;
---section тавровое сечение;
---section тавровое сечение;
---shaped T-образный;
---slot тавровая или Т-обрасная

~ square 1. перекрёстный или тавровый угольник: 2. рейсиния; ~ - valve трёхходовый края.

~ - valve трёхходовый крал.
tah 1. временно установленный;
2. триммер, наконечнык;
~ washer шайба с предохранителем протпв отвинчивания,
tabby муар, узор ткани (текст),
tabernacle шалатка, шатёр,
tablature стенопись, стенвая живонись, фрески,
table 1. стол: планшайба (порусствного станка и т. 2.); пло-

таble 1. стол: планиайба (корусельного станка и т. п.); плосися поверхность. досиз, пластина; настольный; 2. таблина,
табель; 3. картина, обинй вид;
перенектива; 4. оглавление, реестр; 5. плато, илоскогорев;
6. илатформа для сортировки,
концентрационный стол, стол
для обогащения (горял); 7. соединять назами (стр.);
сlassifier классификанионный
стол, обогатительная устаногия
(горял);
софил);

(горы.);

~ cloth скатертная ткань (темен.);

~ diamond плоскогорный алмаз;

~ dog упорка (кулак) для реверсирования стола (станка);

- feeder плитвый питатель (для дробильной мельницы);

~ for dressing перевязочный стол (станка);

(can.); ∼ grease

(сил.);

~ grease жир-отброс, снятый с
кожи (кож.);

~ land плато, плоская возвышенность, столовое илоскогорье,
плоский холм-останец (200л.);

~ like пластинообразный, пластин-

чатый, таблитчатый, илитчатыи; ~ man табельшик; ~ man таослыцик;
~-mountain pine сосна горнат (Pinus pungens);
~ of contents орлавление:
~ of range таблина стрельбы;
(восм.);

of range (восн.); outlet tap коробка с контактами для присоединения кастолиных для присоединения настолных лами;
~ гаск зубчатан рейка для перемещения стола;
~ salt поваренная соль:
~ slate аспидный, кречелиный принага

slate аспидный, кровелиный, направляющие ~ slide

сланец, сланец, стола (станка); сланец, стола (станка); сланечка, дошатый, дошатый, шиат, волластонит, СаSiO₃ (лиял); сланечка волда (лиял); сланечка волда (лиял) волда (пранечка волда (лиял) волда (пранечка волда (лиял) волда (пранечка волда (лиял) волда (лиял)

тиение на столах (гори.).
tabular имеющий плоскую форму
или поверхность, шмастообразный, пластинчатый: таблицеобраз-

ный; ровный; - data табличные данные; - range table числовая

range table числовая стрельбы (воен.) таблина

стрельбы (воен.)

- spar волластонит, таблитчатый, дошатый шлат, CaSiO₃ (мин.):

- structure таблитчатая или илитчатая структура, пластообразная отдельность (nemp.).

tabulate 1. делать плоским; гранить илоско: 2. вносить в таблины, подечитынать; группировать (по списку).

tabulating machine счёться матина.

tabulation 1. составление (распределение) по таблице; 2. краткое содержание, очерк; от питиге дозирование смеси. тасатарас тополь бальзамический

tacamahac тополь бал (Populus balsamifera).

tache батарейная кастрюля (сахар-

производство). tacheometer тахиметр, тахеометр (прибор для намерения скорости движения)

tacheometricfall survey тахиметрия. съемка, хеометрия.

tachogram тахограмма. самопишуtachograph тахограф.

щий тахометр. tachometer тахометр. tachoscope тахоскоп. tachylite тахилит,

cachylite тахилит, одож-стекло, гналомелан (мин.). базальтовое

creamo, reallowed (ward), tachemeter. — method тахимепрический метод расчета поправок (воем.), tachymetrical surveying c.m. tacheo-

metrical survey. ack 1. прикреплять кнопкой или гвоздиком, скреплять временю; кнопка, гвоздик; ситовый гвоздь, кнопка, поздан, текс (коок.); малый гвоздь, текс (коок.); малый гвоздь с широкой шлян-кой, штукатурный гвоздик; 2. смётывать; 3. лавировать, пово-рачивать на другой гале; повосметывать; 3. лавировать, поворачивать на другой галс; поворот, галс (мор.); 4. добавлять в конце; 5. клейкость, липкость; 6. арендный договор;

⊸ rivet временная ваклепка, монтажная заклёпка.

шов схватками, прихватка, закрепа. tackiness лепкость.

tacking лавирование;
- strip тесьма для общивки ме-

таскіе 1. брать, делать; поддержи-нать; снаряжать, приготовлять; 2. связывать, закреплять; 3. ча-сти привода; тали, полиспаст, канаты, блок; 4. оборудование; делать; поддержи-

капаты, блок; 4. оборудование; 5. такелаж, снаряжение, принадлежность, снасти;

№ block блок для талей;

№ fall ходовой лопарь талей, талей-лопарь, таль-лопарь, ходовой
конец талей (мор.);

№ gear принадлежности талей;

~ gear принадлежности с ~ hook подъёмный крюк;

~ pulley полиспаст, tacks текс (кож.).

(разновидность таконит кремнисто-глинистой горной по-

tactical control тактическое управление, боевое управление (воен.); diameter днаметр пиркуляции

~ efficiency тактические качества; ~ exercise тактическое учение; ~ feature тактический рубеж (воен.);

полевые укрепле-~ fortifications

движения ~ march походные вблизи противника;
ратгої дозор ближней разведки;
scheme тактическая задача;

обеспече-~ security тактическое

shoot боевая стрельба, стрельба поражение.

на поражение.

dacties тактина, ссязательный, tactile осязаемый, осязательный, tactites тактиты (деол.), radpole головаетик;

— fish бычок (Ranceps trifurcus).

taen'a тения, листель (apx.); реме-

нок.
taffrail гакоборт (кормовая часть борта) (мор.); ограждение, перила.
tag 1. снабжать наконечником, оковывать; наконечник, металлический наконечник; 2. прицеплять, связывать; 3. прикреплять ярлык; ярлык, этикетка, бирка; тасыпе облаточная машина

tagged окованный, с металличе-ским наконечником; соединённый, приделанный tagger наконечник.

авдет наконечных ай 1. квост; 2. квостовое оперение (самолёта) (ав.); 3. задний, задняя часть; 4. оконечность; 5. рука; 6. штерт (мор.); 7. обратная сторона (монеты, tail тка, румень сторона (монеты, обратная сторона (монеты, сходить сали); 8. умень шаться, сходить медали); 8. уменьшаться, сходить на-нет: 9. конечная фаза (землена-нет; трясения);

~ агеа площадь хвостового опере-нпя (aa.); ~ агт подкосная тяга, укосина;

~ beam балка, опирающаяся од-ним концом на ригель или пере-

вод (cmp.); bearing задний фодшинник; block блок со штертом ~ block

 block блок со штертом или свитнем (мор.);
 board сливной норог (в отсадочных машинах и правил. дочных машинах и прочих об гатительных аппаратах) (гори.);

~ bone копчик; ~ boom лонжерон хвостовой ферсамолёта

~ buffeting бафтинг (ав.); centre центр задней подвижной

бабки: ря якорь для устойчивости привязного шара); ~ cups

~ disc сигнальный диск в конце поезда;

~ dive cnyck на хвост (ав.); ~ door spring захлопная пружина (для дверей);

-down position положение хвос-

том вниз (as.); drag груз, прикрепляемый к корме дирижабля при стоянке на мачто;

~ fin KHAB; ~ ин виль; ~ fuse донный взрыватель (apm.); ~ gate 1. спускной шлюз, назовые ворота ($zu\partial p$.); 2. вадний откидной борт (asm.);

group хвостовое оперение (ав.); hammer хвостовой или заднебойный молот;

обиныи молот; heavy перетяжеление на хвост, кабрирование (as.); house фабрика для обработки отбросов, отходов или хвостов

journal задняя цапфа (шейка); хвостовой light вадний свет, хвостовой огонь, лампочка свади автомобиля, зажигающаяся при торможения; mill фабрика для обработки отходов или хвостов (гори);

~ nut хвостовая гайка (ж. д.); ~ of a shalt конец вала, продол-жение вала; дейдвудный вал

ріесе концевая часть, хвостовая часть, наконечник; носок (08.)

ра (ав.);

~ ріре всасывающая труба насоса;

~ ріапе стабилизатор (самолёта);

~ роѕt ахтерштевень (жор.);

~ тасе отводящий канал, отводящий жолоб, отводящий лоток, отводящие лоток, отводящие сплотки (гибр.);

~ той casing коллак на сквозном штоке цилиндра или сквозной скалке волотника;

~ торе хвостовой канат (гори.);

~ горе хвостовой канат (гори.); ~-горе haulage откатка головным и хвостовым канатом (гори.);

~ shaft ворот; рабочее колесо; гребной вал; ~ signal хвостовой сигнал (ж. д.); skid хвостовой костыль (само-лета); салазки для хвоста (ав.); занос вадних колёс (авт.);

slide скольжение на хвост (а spin штопор на хвост (ав.); ~ snin

» spin штолор на двоет (ас.);
 » spindle пиноль, шпинтон, шпин-дель задней бабии;
 » stock см. tailstock;
 » surface хвостовое оперение (ас.);

-track колея для передачи по-рожняка (ж. д.);

~ trimmer перевод, ригель;
~ unit хвостовое оперение
~ vane руль ветряного (08.): (ветряка,

tail vice стуловые тиски; ~ wali стенка в Т-образном устое (под прямым углом к передней ман стенка в 1-ооразном устою (под прямым углом к передней стенке) (гори.);
 маter вода нижнего бьефа, отработавшая вода (годр.);
 water-course подпорный район,

течение реки выше запруды, хвост пруда;

wheel хвостовое оперение (ав.). tailed characteristic характеристика с пологим нижним участком. tailing выход жилы или выветtailed

рившегося пласта; machine машина рившегося пласта;
— маскіпе мапина для обогащения отбросов, отходов или хвостов (гори.);
— wheel водочернательное колесоtailings 1. хвосты, остатки (после

ailings 1. хвосты, остатки (после обогащения) (гори.); 2. набегание (слияние) сигналов Морае на ленте; 3. отбросы.

tailless aeroplane бесхвостый самосамолет-крыло. лет. XBOCTET:

таів отбрось, отходы, хв шлак, штыб, осадок; шлам. talistock задняя бабка; упо

~ ninion

шлак, штыб, осалок; шлам. allstock задняя бабка; упорная бабка, центрирующая бабка; ориной перестановки задней бабки. alnt 1. подкраска, пвет, колорит, оттенок; подкрашивать; 2. порча; 3. инфекция, патогеное влияние; 4. пропитывать (чем-л.). alnter gate сегментный ватвор, сегментый патогеньюй сегментый патогеньюй сегментый патогеньюй ватвор, сегментый патогеньюй ватвор, tainter gate

unter gate сегментный загор, сегментный шит (гидр.). (ке 1. брать; нанимать; 2. снимать (мерку); измерить; 3. кадр; снять кадр (кино);

спыть кадр (кино);

~ a bearing взять пеленг, вапеленговать, измерить угол;

~ a culture делать посев (биол.);

~ a diagram снять диаграмму;

~ a finishing cut обточить на-

чисто

~ a pulse сосчитать пульс; ~ a running start разбежаться; ~ a temperature измерить темперабольного):

об использовать; ть ва образец; ~ advantage ~ after брать ва об ~ aim прицеливаться;

edge приобретать режущие ~ an свойства; разбирать на части, де-

арагі разост, монтировать; 1. опускать; ~ apart

down 1. опускать; сносить вдание), снимать; 2. писать под диктовку, фиксировать, записы-~ down приставные

shutters ставни: и, загореться; nd приземляться; растяги-

~ ground ваться, рассыпаться (на местности) (воен.); захватывать; hold

вахватывать; 2. полунелину (с. ж.):

-in device захватное приспособление;

-in grip of chuck зажимная
часть натрона;

-in roller приёмный валич

-in the rear атах

~ into account принимать в рас-

чет:

~ level нивелировать;

~ off 1. снимать; отменять, вычитать: 2. отвязывать; ответвлять, делать ответвлять, отделяться от земли или воды; взлёт, отрыв самолёта от вемли

отделяться от земли или воды, выдет, симольта от вемли или воды, старт; - off скидка; комиссия; -off distance длина разбега при ~-011

Banëre (as.);
-off run pasëer npu banëre;
chimare saycehub; ~ off the current CHEMATE UNU BEI-

он песитель область выгружать; вы-ключать, разъединять; вычитать; выводить (нятно). a out

take-over приёмка;

~ root пускать корни, укоренять-

~ sight визировать; ~ soundings изме глубину измерить

Soundings Hamepath Tayonny (noton);
stock Hebentaphanobath;
the air Beneralb;
the altitude Berth Bencoty, Berth otherway (noh Hebenhoben);
the bearings operth Hebent, Benchthupobaths, Hementaphaths, Openhumpobaths, Hementaphaths, the ground cecth Ha Merk;
the offensive meperate B Hacty-

тление; то течёт (по ткале), снять показание (прибора);

the weight снять нагрузку; to pieces разобрать на части, размонтировать. m the

1. поднимать, снимать, выниподнимать, сла заключать захватывать; 2, заключать собой (промать; захвать сообн в себе, наполнять сообн странство); 3. выбирать (руду); 4. нзучать; 5 натяжное приспо-собление (для гибких передач); выбирать слабину или люфт; 6. воспринимать; 7. реквизировыопрать слабину или люфт; 6. воспринимать; 7. реквизиро-вать, арестовывать; 8. наматы-ватель фильма (кино); ир а position принимать поло-жение;

weene; up the bearing подтянуть, при-гнать подшинник;

~ пр тне водининик;
гнать подпинник;
~ пр the slack устранять мёртвый ход (слабину).
taker подрядчик, предпринималь; приемное приспособление. ng заразный;

такінд заразный;
~ up of hides приёмка шкур (кож.),
talang крамнон, желобок (из жести), применлемый при подсочке каучукового дерева для стока

латекса.

саlс тальк, жировик, стеатит, горшечный камень;
— slate пальковый сланец.

talcky см. talcose.

calcose тальковый.

talcum см talc.

— schist см. talc slate.

tale 1. число, счёт, комичество;

2. расская

tale 1. The 2. pacckas. 2. рассказ.

talk разговор;

position переговорное положение (mлф).

talking разговоры; говорящий;

tilky звуковой фильм.

talk узвуковое кино.

tall высокий; выдающийся (elatus)

(50m.).
talling otmetka.
tallow cmashe allow смазывать салом, пропи-тывать жиром; сало, жир (жи-вотного происхождения); го-вяжье и баранье сало; коло-

вяжье и баранье сало; коломазь;

опи саломас; гидрогенизированное растительное масло:
callowwood викалинт (Eucalyptus
microcorys), сальное дерево (лес.).
cally 1. отсчитывать, отмечать;
шроверять принимаемый товар по
накам и номерам; 2. прилажинать, приноравливаться, соответствовать, совпадать; 3. бирка,
марка, квитанция, номер, билет,
копия, дубликат; 4. смена (рабочих);
сегк см. tallyman;

 $c_{\mathcal{M}}$. tallyman; ~ clerk

~ register шагомер.
tallyman лицо, ведущее счёт по-гружённому или выгруженному гружённому

тружённому или выгруженному товару, отметчик.
тания каменная или грунтовая наброска у подножия колма, откоса, ската (для укрепления от
оползней); осыпь, обломки породы, отвалочный материал, декомрай, конус выноса, аллювиальный конус (200л.);

accumulation аллювиальный конус (геол.);

≈ fan kohyc Behoca (2601.); ≈ slope cm. talus.

tamarack американская листвен-(Larix americana).

tambour тамбур. прессировать, культивировать; ручной (о жи-

культиваровать, ручно-вотных). tamis см. tammy. tammy сито из ткани. tamp 1. трамбовать, и набивать; 2. забивать; наполнять. набивать; 2. забивать; 3. шиур, забивка при подрывных работах (sopu.) ballast утрамбовывать балthe

tamped concrete трамбованный бе-

tamper 1. трамбующий брус фининирет г. трамоующий орус фини-шера (дор.); трамбовка, толкач, пест, забойник; 2. пробка; ледя-ная пробка в трубопроводе компрессора; 3. кража энергии (обходом счётчика); - ргооf защищённый от вров-

ол запищенный от воров-(напр. абонентский ввод). g 1. трамбовка; 2. глина забойки; забойка шиура глина tamping 1.

для забонки, глиной: - hag забойный патрон, патрон с

 bag sabo
 sabonkon;

~ ріск подбойка; ~ stick забойни вель (горн.). забойник; шомпол; штре-

миріоп затычка; втулка, дуль-ная пробка; тампон, пыж. ш 1. дубильное корьё, толченая дуtampion

кий і, дуопльное корьё, толченая ду-бовая кора; дубить, выдельнать кожу; 2. рыжевато-коричневый; прета дубовой коры; загар; ~ - bark waste см. tan waste; bay гордония (Gordonia lasian-thus) (дес.);

thus) (лес.); угоwth дубпльный нарост (кно-персы, галлы); (кож.); house сыромятня (кож.);

liquor дубильный раствор, ду-бильный сок; ~ liquor бильный сок; ~ mill мельница для дубильного

корья, корьедробилка (кож.)

корья, корьедробилка (кож.); греся пресс для выжимания мокрой одубины; гат чан для дубления кожи; waste одубина, остатки дубильного корья после дубления; уагd кожевенный завод. tandem последовательно соединённый, тандем, расположенный последовательно (гуськом, цугом): каскал (зл.): гом); каскад (эл.); aeroplane самолёт-тандем;

сопусстоп последовательный перенос (200л.);

~ die шта действия;

~ drive привод тандем; ~ engine машина-тандем;

промежуточная телеемснапее промежуточная теле-фонная станция; mixer спаренная бетономешалка;

mixer спаренная остобом сопра-різtопа последовательно сопра-жённые поршни;
 roller каток с двумя цилиндра-ми или валками;

~ system каскадасе соединение

(9л.);
- type система (тила) тандем.
- ang 1. поводок хвоста.
- язычок, лапка; часть инструязычок, лапка; часть внегрумента, прилаживающаяся к ручке; стержень, хвост (стамески, напильника u m n). для вставки в ручку; зубец (вил. ки, напильника в ручку; зубец (вил, вилки и. m., n.); поводковый срез (на конце хвоста инструмента); 2. назкая прибрежная морская

коса. касание, соприкосновеtangency

нне. tangend снабжённый подволковым срезом (о квостах инструментов). tangent 1. тангенс, тангенциальный [ОСТ]) касательная линия (жатем.); 2. прямая (ж. д.); ~ angle угол припеливания, угол

касательной (арт.).

talus trains аллювиальные выносы tangent bar стебель прицела, тангенсная рейка; ~ соправа тангенс-буссоль;

elevation угол шрицеливания ~ galvanometer тангенс-гальвано-

~ length PHILIP ทางพอล TACTN (колена трубы);

(колена трубы);

— point нереход в кривую (ж. д.);

— scale шкала принела (арт.);

— sight прицел со шкалой тангенсов, прямоугольный прицел;

— spoke тангентная спица;

— wedge косая шпонка, тангенциальная шпонка, тангенциаль-

ный клин. tangential тангенциальный, каса-тельный;

- acceleration насательное ускоре-

admission подвод пара по каса-тельной, тангенциальный подвод (виуск);

касательно прилегающая brush щётка (эл.); ~ faults сбрососдвиги, в которых

милитуда горизонтального сме-дения больше, чем вертикальщения больше, чем вертикаль-ного (геол.); - force касательная сила, танген-

ниальное усилие;
~ path прямой участок пути (ж. д.);
~ point точка касания;

point точка касания; pressure тангенциальное усилие, крутищее усилие;

stress касательное напряжение [OCT], касательное усилие, срезающее усилие; ~ support вып выпуклая

плита; wheel колесо Пельтона, активная

турбина.
tangible осязаемый, реальный.
tangie запутывать; запутанный,
спутанный; запутанный клубок,
запутанное состояние, путанц-

чан, резервуар, воден.); на, бак; 2. тапк (воен.); ытовый бассейн (мор.); апк 1. чан, резоруар, достинентерна, бак; 2. тапк (об 3. опытовый бассейн (м 4. обрабатывать отбросы с боен для извлечения жиров; barometer барометр с чашк

чашкой: ~ barrier противотанковое препят-

цилиндрический котёл; огнетрубный котёл;

огнетруоным котем; грувовик-саг вагон-цистерна; грувовик-пистерна; связанный с антенной колебательный контур чика: 2. поглощающий контур чика: 2. поглощающи при манипулировании поглоше-

condenser конденсатор кслеба-тельного контура; конденсатор сглаживающего фильтра.

танк-шаровоз; - engine паровоз; ofilier горловина для наполнения

бака; ~ for lifting boats понтон для подъёма судов; ~ furnace ванная печь (для сте-

~ hoop connection стяжка для ручей резервуара или баллог баллона:

ручем резервуара или овляюна;
— inductance самонндукция колебательного контура; дроссель
сглаживающего фильтра;
— locomotive см. tank engine;
— obstacle противотанковое про-

пятствие; -- проможений пятствие; -- прооб locality участок, безопасный от танков; панконепроходимый район;

мын ранон; \sim room водяной трюм (мор.); \sim ship танкер, нефтевоз, наливное

еулно: steamer см. tank ship; system система проявления в

~ system система проявления баках (кино); - tower водонапорная башня;

тиск грузовик-цистерна;
 турс корытного типа (гори.),
 tankage 1. наполнение чана (бака, резервуара, цистерны);
 ёмкость

чана (бана); 2. осадок (в резервуаре); 3. плата за храненно (нефти, керосина) в цистерне. tankard кружна с крышком. tanker 1. танкер, наливное судно, нефтевоз; 2. ж.-д. цистерна (ам.).

tankette танкетка. tannage дубление (полс.), tannage дубленый, выделанный (о коже). nner дубильщик, кожевник, сыро-мятник;

мятник;

- bark cutter кожевенная корьерезка и дробилка;

- hair washing machine волосопромывочная машина (кож.); ~ scouring machine струг для ко-

tannery кожевенный завод, сыротня.

tannic дубильный; ~ acid таннин C₁₄H₁₀O₉. tannin см. tannic acid.

tanning дубление (кож.); ~ drum дубильный барабан; ~ urum дуольный оараоан; ~ liquor дубильный выстремт; ~ material дубильный матерпал; ~ matter дубильное вещество; ~ pickle cm. tanning liquor.

tantalum тантал Та. tantamount равносильный, равно-

пенный, эквивалентный,

ценный, эквивалентный, ир 1. делать впитовые нарезы, нарезать метчиком, нарезать впутренною резьбу; метчик, винторез; 2. промальнать, ирорезать;
3. выпускать (напр. жидкость), выпускать расплавленный металл на печи; выцеживать; труба для выпускания (отвода) жидба для выпускання (отвода) жидкости или расплавленного металла; лётка (мет.); 4. принимать
вытекающую жидкость; 5. постукивать, слегка ударять; лёгкий удар; 5. делать ответвление;
ответвление, отвод, секция; 7.
кран (ьодопроводный, газовый
и т. п.); 8. набойка, заплата (на
подмётке); 9. надрезать; надрез
(рез.);

wire делать ответвление:

ровать электрическую энергию; перехватывать телеграфные или телефонные переговоры; ~ bolt винт с головкой; ~ borer метчик:

- orer метчик;
-- changing device приспособление
для переключения ответвлений
обмотти транеформатора (зал.);
-- cinder спелый шлак, сыродутный шлак, пудлинговый шлак
(лел.);

~ cinder

holder патрон для закрепления метчика;

метчика;

~ войе вышускное отверстне, отверстне для выпуска (напр. чугуна из доменной печи), лётка, очко (напр. вагранки); стакан в дне литейного ковша;

~ hole stopping machine машина для забивки лётки, забивочная пушка (мет.);

~ toint ответвление:

~ wrench вороток, клещн

екруток.
пре 1. обматывать лентой; тесьма,
лента; 2. рулетка, мерная лента;
3. телеграфиям лента; 4. узкая
полоска (руды);
divider ремешковый делитель

(mexcm.):

(текст.);
— line рунетка, лента для измерения, мерная лента;
— loom тканкий станок для тесьмы; илетельная манина;

~ measure c.w. tape-line; ~ rod нивелирная рейка с подвиж-

ной лентой: ~ sizing machine ленточная инлих-

товальная машина. арег; 1. суживать, заострять к концу, утончаться, сходить на клин; суживающийся, утончаю-

щийся, са стренным, остроконеч- | tappet roller упорный ролик; инием, са стренный, острокон ч-ным, конусным, концеский, ко-нусообразный, коношаний; кони-ческая форма, коночиность, ко-нусность, заостренность; илтег (клина); 2. переходная труба, тру-ба с раструбом; 3. пробка для котельных труб; taper attachment конусное приспо-

обление, конусная линеі bit коническая развёртка: линейка;

~ cotter file острокопечный, узиня папильник;

gauge конусный калибр; ~ key клин, клинован шнопка; ~ off срезать или опиливать на

out затухать. исчезать (о складmax). выклиниваться, утончаться

ріп концческая шпилька, штифт; raii рельс, суженный на конце; rope проволочный канат, с по-степенно уменьшающимся диаме-~ pin тром для бурения глубоких сква-

~- shank drill сверло с коническим XBOCTOM:

~ tap первый метчик, черковой METUHI;

~ turning коническая обточка

~ washer конусообразная шайба. tapered концческий, конусообраз-

~ aerofoil транециевидное крыло, коническое крыло (ав.); ~ кеу клинообразная шгонка, ко-

~ stamper узкая трамбовка; ~ tenon косой шин, косой шино-

п кос. замок. зе конический, Bolt

tapering конический, тый, суживающийся, ваостряю-ея в толтый, суживающийся в тол-щийся; уменьшающийся в тол-щине; утонение, утоньшение; ~ motion gear механизм для кони-ческой намотки (текст.);

~ of the blade заострение лопатки. tapestry обныка стен материей; мяг-кал мебель; занавески; ~ brick облицовочный кирпич с

отёсанной поверхностью. tapeworm ленточная глиста (Taenia

solium). aping 1. обмотка (изоляциовной taping 1. обмотка (изоляционной лентой); 2. измерение мерной

~ machine лентообмоточный ста-

wire обмоточная проволока. № Wife сомоточная проволока, tapped coil секционированная катушка катушка с отводами;
 № lnductance с.м. tapped coil;
 off разветвлённый, выведенный, отвертийный;

ветвлённый; ~ tie шпала из подсочного лесо-

transformer секционированный трансформатор, трансформатор с transformer

отволами.

отводами. tapper 1. кулачок; 2. телеграфный ключ; клонфер, слуховой алпарат; декогерер; 3. пропускальщик ру-ды у грохога (гори.); 4. приспособление для нарезки резьбы метчиком;

~ casing коробка ударника (воен.); ~ tap машинный гаечный метчик.

стар манияный гасчили таррет клавици. tapper 1. толкач, кулак, на. эксцентрик; толкатель клан 2. муфта толчейного песта; скользящая заценка; 4. ше клапана: шейка

екользяцая онденка, мотыля; ~ block упорка; ~ drum лиск (колесо) с нясаженными пальцами (кулаками); кулачаювый барабан; ~ gear распределительный кулачковый механцам; ~ guide направляющая толкателя;

~ game направляющая толкателя; ~ hammer кулачный молот; ~ locking кулачковый замыкатель, кулачковый замок;

rod поперечная задвижка, поперечная замычка; клапанная тяга.

tappet foner упераси: ~ shaft кулочковын вал; ~ valve кланан с кулачковым гас-

tapping 1. нарезка; 2. пробиваниеаринд 1. нарезки; г. проонванием прокальцванием 3, выпуск (несер. металла из печи); снуск; 4. сгретъление, отросток, отвол, вывод (эл.); 5. уплотнение; 6. подсечка, подрез; 7. про-пускание руды через люк;

~ attachment приспособление нареска; ~ har cm. tapping iron;

~ списк зажимной патрон для мет-

~ furnace шахтная печь с ском через пробивное отверстие ~ head головка в обратным кодо.

для нарезки резьбы метчиком;
~ hole 1. выпускное отверстие, лётка; 2. отверстие, предназмаченное для нарезки

менка; 2. отверение, предназжаченное для нарезки;
~ interval промежуток времени межему двумя выпусками (мет.);
~ iron лом для пробивания отвер-

стия в лётке доменной нечи; « machine mpнбор для нарезки резьбы метчиком; гайкорезный станок, станок для нарезки гаек; ~ pin затычка:

points точка отвода; ответвление,

вывод (эл.); ~ sample проба выпущенного металла (мет.); ~ side сторона выпускного отверстия или выпускная сторона. Киденй продукт перегонки (лисвенны, угля); дёготь, вар, гудерон, всякие густые вязкие всфаммень. тяные продукты; ~ asphalt смесь асфальта с камен-

ноугольным деттем;

boiling plant см. tar distillery;

camphor нафталин;

distillery смолокуренный савод.

смолокуренная печь; ~ filling смоляная прокладка, смо-

~ Immig смонная прокладка, смо-ляной слой; ~ Irom lignite дёготь из бурого угля, смола из бурого угля; ~ тасабат тармакадам (дор.); ~ оіl дёготь, гудрон, дегтярное масло;

¬рарег пропитанный дёгтем тон; толь;
 ¬ separator дёгтеотделитель;
 ¬ soap дегтярное мыло;

~ surface гудронированная одежда или покрыте (дор.);
 ~ tape просмоленная лента:

смоляной пар, пар дёгтя ~ vapour

(смольн);

~ water подсмольная вода (лес.);

~ well собиратель смолистой инивости, одделяемой от газа при
выходе на конденсатора;

~ works см. tar distillery.

tarage table таражная таблица-

(anm.). замедлять, задерживать; мед-

tardy замедлять, задерживать; медленный, запоздальй, отстальй, аго даньй, отстальй, аго даньй, отстальй, аго дань скидку на тару, тарировать; тара (упаковка); 2. вика (Vicia) (бот.); мото добот дана тарирования; weight тара, вес тары; агуей 1. антикатод (в трубке Кумиджа); 2. шибер; 3. движок на инвелирной рейке, фиксирующий визирную линию; 4. принел; минень, цель, щит для стрельбых 5. дневной сигнал стрелки (ж. д.); указатель действия;

з. дневное сигнал стрема (стрема указатель действия;
 апдіє курсовой угол пели;
 о падтам днаграмма разброса точек (для суждения о кучность

или однородности);
~ гой нивелирная рейка о целью;
~ tet брусковая шилла.
targeting пристрелка,

tariff оценивать, расценивать; та-риф, расценка, такса.

taring тарирование;
~ balance весы для сыпучих тел.
tarmac подъездная дорожка на аэродроме: разновидность дорож-ного дёгтя в США, термакадам. таги тари, каровое озеро (озеро, заполняющее ледниковый кар). тагийн делать тускным, тускнеть, яншать олеска: плёнка окисла; коренять. торемять. торемять. таруспна; 2. дождевое платье (мор.); таруспна; 2. разры за нанос; таруспна; таруспна; таруспна; таруспна; таруспна; таруспна; таруспна; таруспна; тару

~ beam брус (балка) для подвески

Срезента. ита. просмоленный, смоляноп. просмоление, просмоление, tarring

urring смоление, осмолка. таггу 1. мединть, оставаться, ждать: 2. содержащий дёготь или

емолу, смоляной, смолистый. паја интарсия, деревянная мо-

омака. urt терпкий, кислый, резкий, ед-

tartar винный камень, кремортартар. tartaric acids винные CalleOs. кислоты

ли, тартраты.
так урок, заданне, задача; работа, труд; дело.

~ work штучная работа, аккордная teasle см. teasel. pafora. кнеть, кнеточка (для укра-

півния); консоль. . aste пробовать, непытывать; про-

. Aste просовать, зепытывать; про-ба, вкус, прывкус. taster дегустатор. taut 1. тугонатанутый, заругий; ныполненный; 2. в полной го-товности. товности:

~ airship дирижабль мягкой кон-

отрукции, tauten туго натягивать. tauten туго натягивать. tautness степень натяжения, натя-

там выделывать сыромятную ко-

жу: трепать коношлю. tawed дублёный квасцами (пож.).

tawer сыромятнык. tawery сыромятный вавод (кож.). tawing выделка сыромятных кож. awny красно-бурый, цвета дублёcawny ной кожи. их облагать, оценивать; налог. об-

ложение.

taxable profit облагаемая прибыль;

тахане ргонт облагаемая приобиль; доход, подлежащий обложению, taxation 1. налоги, налоговое обложение; 2. оценка. taxi 1. таксомотор, такси; 2. рулить по вемле или воде (до или носле полёта) (ав.); taxicab таксомотор, такси. taximeter счётник таксомотора;

~ - сат таксомотор, такси, taxing рулёжка (ав.). taxing рулёжка (ав.). taxite таксит, брекчия расшепления, туфовая лава, обломочный

порфир. caxiway рулёжная дорожка (ав.). taxonomic value таксономичест xonomic value таксономическое классификационное значение.

угапаля;
- wood древесина тикового дерева,
гат 1. запрягать, впрягать, перевозить на телеге; 2. упряжка;
ряд; стая; вереница; выводок;
3. бригада, артель; команда; возить

track (a.c. 0.); перегрузочный

~ work бригадная или артельная работа.

расота.

teaming см. teeming.

tear 1. разрывать, рвать, отрывать; разрыв, дыра, прорез; задирать (обрабатываемую поверхность); 2. изнашиваться, износ;

носты; г. изнашиваться, износ; срабатываться, выкращиваться. сочи убирать, разбирать; спо-сить (строение); срывать (породу с кровли) (гори.). ~ down

вапывать (землю), отрывать, срывать, ис-

tearing 1. сильный: 2. разрыв, от-рыв: 3. износ:

~ away отрывание, разрыв; ~ away of bank обвал, оползень

речного берега: strain разрывающее усилие, растягивающая или разрывная нагиузка.

грумка. tease чесать, ворсить (текст.). tease! ворсить, чесать (шерсть, лён), очищать (ткань), ворсильная шишка, карда, ворсовальная машина (текст.);

діс ворсовальная (текст.).

(менен.). teasciler ворсильщик (менет.). teaser і, шапальщый волчок (менет.); 2. отверстие или пода-чи тойлива в стеклошавильной

~ winding дополнительная обмотка трансформатора для регулирования коэффициента трансформа-

сеат бобынка, сосок, направляю-щая цанфа, цанфа; выступ, вы-ступающая часть (машины); неольшая часть (машины); не-большая (случайная) выпуклюсть на отливке; центрик сверла; ~drill сверло с центриком, feazle .м. teasel.

technic[al] технический:

технический ~ adviser консуль-

~ conditions c.u. technical specifica-

~ crops технические культуры (c. x.); ~leather техническая кожа (кож.):

~ reconnaissance техническая раз-

 тесоппанзание техническая распедка (воеп.);
 гедиlations технические правила;
 shoot техническая стрельба (определение разпобойности и т. г.); ~ specifications технические усло-

technicality техническая сторона technicals технические термины;

техническая часть. technician специалист, высококва-лифицированный работник; тех-

technicist техник. technics 1. техника; 2. технические термины; 3. техническия изде-

technique техника; уменье, способtechnologic[all технологический.

technologist технолог. technology технология. технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

технология.

техн

~ setting тектоническое погружение (scon.); ~ termination тектоническое окончание, сбросный разрыв (пласта) (геол.).

ворошить, шевелить (сено).

ted ворошить, шевелить (сено). tedder ворошилка (c. x.). tedder ворошилка (c. x.). tee I. тройник, ответвление в виде Т; 2. посадочный внак Т; указатель направления ветра на вемле (ав.): 3. тавровый. ~-set slicing слоевая выемка с креилением стойками под под-

креплением с

кваты (сорм.), тее! ой кунжутное масло, teem 1. кишеть, изобиловать; 2. опораживать, выливать, сливать; разливать слитки; заполнить форму (мет.).

нять форму (мет.).
teemer литейцик (рабочий у литейной канавы) (мет.);
teeming 1, илолоносный, илолородный; 2. разливка из ковша
в изложницы, набор металла в
изложницы;

~ a heat разливка плавки (по из-

teeming nozzle устье, выпускное отверстие, истечение, отверстие истечения $(zu\partial p_{\cdot});$

нетечення (гидр.);
- table разливочный стол, разливочная площадка, teeth зубья, зубпы;
- with side set разведённые зубья, tegular черешичный, tell лина (IVIIa), telnt цвет, колер.

telamones атланты, карнатиды

(арх.). сlary наутненый (текст.).

telautogram телефонограмма, передавный на расстоянии рисунов (факсимиле u m, n.). передача изображеtelautography

ння по проводам. tele- дально-, на расстояние, на

насстоянии.
telecontrol управление на расстоянии, дистанционное управление
teledynamic управляемый на рас-

teledynamic управляемый на рас-стоянии. telegram телеграмма. telegram 1. телеграфировать; теле-граф; 2. семафор; ~ cable телеграфиый кабель; ~ modulated waves незатухающие ±олим, модулированные ключом (пас.):

~ office телеграфная контора или

~ receiver телеграфный приёмный

аппарат; ~ reel круг телеграфной ленты; ~ relay линейное реле; меняющее телау линейное реле; менлыщее полосы реле, быстродействующее реле (в селекторной связи);

sending key телеграфный ключ:
sounder акустический телеграф;
sounder key телеграфный ключ:
ключером.
telegrapher телеграфный ключ.

с клопфером.
telegrapher телеграфист.
telegraphic телеграфист.
telegraphist телеграфист.
telegraphone телеграфон (аппарат,
записывающий речь, переданную
по телефону, и могущий воспроиз-

вести её). telegraphy телеграфия. teleindicator телеиндикатор. telekinematography телекино. telemechanics телемеханина.

дальномер телеметр,

telephone телефонировать: телефон; ~ arm микрофонный бракет; ~ boot телефонная булка:

~ call телефонный звонок или выcall box телефонный пикай; те-лефонная разговорная будка;

лефонная разговорная будка;

— call-counting meter счётчик телефонных вызовов;

— dispatch телефонограмма;

— district телефонный участок;

— disturbance телефонные помехи;

— earpiece раковина телефова;

— exchange телефонная частота;

— hook рычаг телефонного анпарата;

— jack телефонног гнездо;

— operator телефонног(ка);

— protector (споляная) телефон-

protector (слюдяная) ная прокладка; \sim protector телефонтелефонный

~ receiver телефон, телеф аппарат, слуховая трубка; ~ relations телефонная связь:

~ screen телефонный резонатор; ~ set телефонный аппарат:

~ station телефонный пункт ~ switch room телефонный ратный зал; алта. switchboard телефонный комму-

~ system телефонный собму-татор; ~ system телефонный обмен, теле-фонное сообщение, трафик; ~ transmitter микрофон.

telephonist см. telephone operator. telephonograph телефонограф. telephony телефонин, телефонирова-~ transmitter телефонный шерелат-

telephotograph аппарат для передачи изображений по телеграфу;

расстоянии.

telephotography передача изображения на расстояние, телефотогра-

фия. telephoty телевизия, дальновиде-ние, видение на расстоянии, те-

лефотия. teleprinter печатающий телеграф. teleprometer телепирометр. telescope 1. телескопически выдви-гаться (как труба телескопа); 2.

гаться (как труба телескопа); 2. телескоп, подзоравя труба; 3. сплющиваться; ~ feed телескопическая подача (у молоткового перфоратора) (гори.); ~ nest складной набор сит (гори.) telescopic 1: видимый посредством телескопа: 2. телескопический: телескопа; 2. телескопический; выдвижной, раздвижной, telescribe фонограф, записывающий речь, передаваемую по теле-

речь, фену.

teleseism отдалённое вемлетрясе-

teleseme нумератор для гостиниц (для вызова обслуживающего персонала).

telethermometer телетермометр, ди-станционный термометр. teletype стартстопный аппарат, те-

летайн (mnz.). television телевизия, дальновидение, видение на расстоянии;

broadcasting телевизновное вепавие, телевещание;

by electronic methods электронная телевизия;

by methodical methods

ная телевизия; wethods механи-

why mechanical methods механическая телевизия;

«гесей телевизср;

герогting van передвижная събмочная телевизионная установка;

- telephone broadcasting телевизионно-телефонное радиовещание;

transmitter передающий телевизионный амиарат.

televisor телевизор, телевизионный прибыник.

триёмник.
tell-tale 1. контрольное, сигнальное
или регистрирующее устройство;
2. счётчик, аксиометр; 3. указатель положения руля (мор.); 4.

вестовая трубка; -- tale cock пробный кран; -tate cock прочный кран; -tale counter дополнительная стрелка, показывающая число целых оборотов главной стрел-

KH: сигнальная пампа,

~- tale lamp сигнальная лампа, контрольная лампа. Tellegen effect люксембургский эф-

Тенеден енест люксембургский эффект, перекрёстная модуляция в ноносфере (рад.). тенитс теллуровый, земной; ≈ acid теллуровый, земной теллуровая кислота H₂TeO₄; ≈ magnetic force сила земного маг-

петизма: ~ silver гессит, теллуровое серебро,

tellurine теллурин, инфузорная зе-мля, диатомовая земля, кизель-

tellurium теллурий Те. tellurous oxide двускись теллура

elpher влектрическая подвесная дорога (канатная или монорель-совая), электроканатная дорога, telpher

тельфер.

тельфер.

telpherace 1. неремещение грузов носредством подвесной дороги; 2. электрическая подвесной дороги; 2. электрическая подвесная дорога, тетрет 1. отпускать, отпуск (металла или абразвеного изделня); ловодить металл до требуемой степени твердости: 2. размачивать (месок для формовки); 3. содержание утлерода в стали (обусловливающее свойства стали в закабнном состоянии): 4. делать смесь; смесь, состав, раствор, сплав; 5. смягчать, утникать, умерять: 8. согласовывать; приноравливать: 7. трегник (две части олова и одна часть свинца); 8. месить (глину).

для фотографирования temper brittleness хрупкость от-соянии. гарру передача изображе- лезнь стали;

лезнь стали, carbon углерод отжига; colours цвет при отпуске стали, цвет побежалости, побежалые

цвета;
~ graphite см. temper carbon;
~ hardening отпуск (сталы); вакалка с последующим отпуском;
~ of wire устойчивость проволоки
(твёрдость, жёсткость и сопротивление на разрыв).
~ screw уравнительный внит (канатное бурение);
~ screw box вкладыш с резьбой
для уравнительного винта;
~ tinting окраска цветами нагрева
(для выявления структуры образда).

разца).

temperate zone умеренный пояс.

temperature температура [OCT]:

- balance равновесие температуры,
постоянство температуры;

- coefficient температурый коэф-

control регулирование температутермометр сопротивлеdetector

ния (ол.); drop перепад температуры, паде-

температуры; сору diagram энтропическая - entropy

диаграмма; formula температурная формула

~ gradient температурный градиент

[ОСТ]:
~ lamp температурная дамиа (инрометрия) [ОСТ];
~ loss теплопотеря;

loss теплопотеря;
 of colour цветовая температура (опт.) [ОСТ];
 - pressure сигуе кривая зависимости давления от температуры;
 - radiation радиационная температура (опт.) [ОСТ];

тура (опт.) [OCT]; температуры.

снерхтемпература:
- strain температурная деформация; температурное напряже

survey геометрическая съёмка. mpered отпущенный, подвергну-тый отпуску (мет.). tempered

temperer калильшик. [OCT]; 2. сме-шивание глины (раствора); 3. со-

инивание глины (раствора; 3. со-гласование, прилаживание; ~ damper качественный регулятор; ~ lurnace печь для отпуска (мет.); ~ hardening см. temper hardening; ~ hardness степень отпуска, степень закалки;

temperature температура нагрева при отпуске, температура отпуска [ОСТ].

temperometer темперометр етреготет температуры для определения температуры припоя). етота 1. шаблон, калибр, тем-пекало, угольник;

template 1. шаблон, калибр, тем-плет, модель, лекало, угольник; калиберная дошечка, копир; выкалиоерная допечка, коппр. вы-резка (из бумаги или картона по кривой; кондуктор (оверлиль-ный); 2. форма для отливки, мат-рища; 3. опорная каменная пли-та, подушка в каменной клад-

bolt пригнанный или притёртый

casting шаблонная отливка; ексаvator шаблонный многоков-шевой акскаватор;
 gauge шаблон;

тевои выпосна дорожно в поможна дорожна дорож груба;

ная труба; «shaping press шаблонный пресс для важущей. temple шварутка (прибор для рас-типивания ткани на ткацком

тогивания ткани на ткацк станке) (мексм.). templet см. template. tempolabile изменяющийся и влиянием времени. temporary временный, сезонный.

temporary appliance временное привременное устройспособление, CTRO:

етво; — gangway переносные мостки; — repair временное исправление, исправление самого необходимого; rivet предварительная заклёпка, временная заклёпка; shelter убежище ПВО временного

xapaktepa;

waters cesonnie Bolli.

ten-wheeled locomotive naponos-geka-

tenability прочность.

tenable прочный, обороноспособный tenacious вязкий, тягучий, клей-кий, липкий, цепкий, крепкий,

упорный, тягучесть, клей-кость, ценкость, креность, проч-ность, сена противодействия, сцо-пление, связность (грунта), tenaille теналь (фортификация), tenant 1. арендатор, наниматель, жилец; 2. шип; ~ right арендное право, tenanting связывание пинами.

~ right арендное право. tenanting связывание шинами. tend 1. обслуживать; 2. стремиться, иметь тенденцию, иметь склон-ность; 3. ухаживать (за боль-

tendence стремление, наклонность,

tendence or tendence. tendency c.m. tendence. tender 1. предлагать; предложение; tender 1. предлагать; предложение; tender 1. предлагать; подряд; 3. 2. посылать (заявку цен на под-ряд); заявка, смета, подряд; 3. тенлер (ж. д.); 4. баркас (мор.); тендерное судно; 5. (с предпе-ствующим существительным) век-кий рабочий, выполняющий опре-делённую функцию; соиріпа сцепная тяга, сцепка-между паровозом и тендером; епејпе паровоз с отдельным тен-пером:

дером; for destroyers матка для мино-

носцев; отдельных с отдельных

~ посотой паровоз с отдельных тендером. tendon сухожнине, tendril усик (бот), tenement квартира, отдельно сдачваемая комната, наёмное поме-

~ house многоквартирный дом. tenemental взятый в наём, наём~

tenementary см. tenemental. tenet правило, основание, tenet my

tenfold десятикратный; в десять-раз больше, tenia тения, листель, ремешок

тепіа теняя, листель, ремешов (арж.).

tening rolls болочильные вальцы,
плюпильные вальцы.
2As₂S₃(мин.).
tenon нарезать пиніы, загонять
пині в гнездо; шиновый амок,
пині, скоба, цалфа, плинлька, поводок хвоста, язычок, лапка, поводкован лопатка, поводковый
срез (на конце хвоста сверл,
развёрток и т. п.);
and mortise шин и гнездо;
cutter резец для шинов;
dovel joint соединение на вставных шинльках;

ных шивльках;

— jointing врубка пишом в гнездо;

— making machine шепорезный

станок: станок: наград-~ saw ножовка с обухом; на ка, фуксивани, tenoned соединённый шипом, tenoner шипорезный станок.

tenoning machine шипорезный сте-

нок.

tenor солержание.

tenorite тенорит, чёрная медная руtenorite тенорит, чёрная медная рупа, природная окись
тугонатянутый;
напряжен-

tensile тягучий, растяжимый, вяз-~ failure разрушение при растяже-

~ machine аппарат для испытания

 тасние аннарат для испыт на разрыв;
 рhase зоны растяжения;
 reinforcement работающая растяжение арматура;
 patrain разрывающее напр (бетона).

нялгояжение, растягивающая *или* разрыв-ная нагрузка, деформация при астяжении;

мательный, прочность на разрыв или на растяжение, разрывающее усилие;

натяжения, натягиstress сила наз вающее усилие;

- test испытание на разрыв или на растяжение, tensimeter тензиметр (прибор для

определения упругости или вления).

tension 1. напряжение, растяжение, натяжение; растягивающее усилие; 2. потенциал (эл.); ~ аррагаtus натяжное приспособле-

~ пристасия нагижное приспособление, компрессионный уравнитель (пильного станка);
~ агеа растянутая вона;
~ bar растянутый стержень; влемент, работающий на растяже-

ние:

chain натяжная цепь, анкерная пепь:

~ diagonal растянутый (вытяну-тый) раскос; растягиваемая диагональ:

dynamometer тягомер, измеритель (силы) тяги, тяговый динамометр;

намометр;
~ fault нормальный сброс (zeon.);
~ flange растянутый пояс (cmp.);
~ fracture излом при растяжения или
разрыва; трещиноватость, являющаяся следствием растяжения;

ния;
~ lever натяжной рычаг;
~ member тяга, оттяжка; растяну-

member тэпа, опистый элемент;
оп edge растяжение крайнего волокие; растяжение на краю;
pulley натяжной шкив, натяж-

~ pulley натяжной шкив, натяжной ролик, леникс;
~ shackle стяжка, стяжной замок;
~ specimen образец для испытания

на растяжение; ~spring 1. тяговая рессора; 2. на-

тяжная прумина; ~ strength см. tensile strength; ~ stress см. tensile stress; ~ test испытание на растяжение или на разрыв. tensional bar см. tenison bar.

tensioner приснособление для на-тяжения. tent 1. налатка, шатёр, навес па

навес из полотна, тент; 2. корпия, там-

толотна, тент; 2. коргия, тампон;

~-ред кольшек для прикрепления
палатки к земле;

~-ріск кирка со сменными наконечниками; острая насечка.
tentage палаточное имущество.
tentative опытный, экспериментальный, пробной; пробное
предложение, опыт; попытка;
временный;

~ кисі[сатіоп предварительная спе-

~ specification предварительная спепификация, временные (неут-верждённые) технические усло-

~ standard временный стандарт,

проект стандарта. тептет 1. растипнать, партия, расправлять; инприльная рама, инприльная машина (мекст.); 2. сущильня, сущильная рама, ширильная машина;

ground сущильня;

~ hook натяжной крючок. tenth десятый, десятая доля. tenting присучка на в ватере

(mencm.). топкость; разрежённость; terne скудость.

tensile force растягивающая сила, tenuity factor 1. коэффициент раз-растягивающее усилие. tenuity factor 1. коэффициент разреженности воздуха; 2. к углу бросания бомб.

tepely corpenate. tephroite reppour 2MnO · SiO2 (мин.).

tepid тенловатый.
tepid тенловатый.
tepidness см. tepor.
tepor тенлота, умеренный жар.
terbium тербий Тb.
скинидарное дерево.
terebinthine тернентинный, скини-

дарный. terebrate пробуравливать, просвер-

teredo сверлянка (моллюск), ской червь (~ navalis

eredo сверлянка (моллюск), морской шашень, корабельный червь (древоточец); пачайіз морской шашень; червеобразный моллюск, разрушающий подводную часть морских сооружений.

круглый, цилиндрический tergiversation непостоянство, шат-

кость. term 1. называть, именовать; термин; 2. условие, статья (договора); 3. срок; 4. сессия; 5. терм (арж.); 6. член (матем.). termacadam термакадам; кость.

- machine термакадамная машина

(дор.) termax термакс (рез.). terminal 1. конечный, концевой, гтипат 1. конечна, погра-терминальный; конец; 2. погра-ничный; граница, предел; 3. ка-сающийся срока; 4. касающийся выдачи трузов; 5. конечный пункт (ж. д.); 6. зажим, клем-ма, толюсный зажим, вывод, вводная выводная лли rea.:

~ angle угол падения; ~ assembly контакти mone контактное

(тлф.); bar свинцовая рейка (аккумулятора);

ынорк, абонентская (млф.); зажим (эл.); онтактная доска поисоединительны жимами; присоединительный щи-

~ clamp контактный важим; конважим: conclet маленький конус в кра-

тере, вулкана;
~ соуег предохранительная крыш-ка для зажимов;
~ delay стоянка в конечных пунк-

~ exchange оконечная телефонная станция; head залелка полюсов (эл.);

head заделка полюсов (9л.);
 impedance замыкающее полное сопротивление (9л.);
 insulator натяжной изолятор;
 marking обозначение зажимов;
 moraine конечная, передовая или головная морена (200л.);

ріце пробка; гезізтапсе замыкающее активное сопротивление (эл.); speed предельная или конечная

критическая скорость,

station конечная станция. ноложить terminate ограничить, положить предел, кончать, кончиться, пре-

кратиться. termination конец, конечный шункт; конечное устройство; окончание,

завершение, предельные terminations (кристаллов).

(кристаллов).

terminus конечная станция ж. д.

или нароходной линии.

tern тройной; три числа; тройка.

ternary тройной; состоящий на

силава трёх металлов;

~ brass латунь (силав трёх ме
таллов; меди, цинка и олова);

~ clectrolyte вещество, распадато
шесся в растворе на ноны трёх

видов (хим.);

~ system система на трёх компо-

~ system система из трёх компо-

торым имкрывают кровельну листовую мягкую сталь; покривать сплавом олова и свинца, terne plate см. terneplate. кровельную

terne plate см. terneplate.

terned tube освинцованная трубаterneplate матовая жесть; мягкая:
листовая сталь, покрытая сплавом олова и свинца (при солержании олова от 26 до 30% см 1
terne», при содержании оловаоколо 16% см 2 terne»);
terpenes терпены C10H16 (жим.).

terra земля; ~ alba высо terra земля;
~ alba высокосортный гипе;
~ ampletitis амфолит, чёрный смолистый слапец;
~ cariosa трепел (мим.);
~ cotta керамика, терракота, обожжённая глина;

Lemnia лемносская земля;

~ lumber жерамиковые строительно элементы, допускающие вбивание гвоздей;
~-nova wall plaster штукатурка «терра нова»;
~ nonderga farma

terrace терраса, насыль, вал, уступ;

сочет покров, нанос на тер-се, террасовые отложения террасовые pace, (zeon.);

террасы (геол.); ~ edge

сияр уступ террасы (геол.); edge край, борт террасы; epoch эпоха образования террас (геол.);

~ steps наружная лестница, крыль-

то (стр.). terrain 1. почва, грунт, местность; 2 серии связанных между собою пород; 3. посадочная шлошадка

(as.); ~ Пиния поверхности земли. terranean земляной. terranes автохтонные массив автохтонные массивы.

(геол.). terraqueous состоящий из суши и

воды.
terravzo тераццо (стр.);
cgrinding stone шлифова
камень для тераццо.
terrella сферический марнит. шлифовальный.

terrene вемляной; поверхность вем-

terreplein внутренний дворик; валтанг (воен.). terrestrial земной, наземный, тер-ригенский, сухопутный; обитатель-

currents земляные токи, блу дающие или паразитные токи; яемли: ~ deposits континентальные отло-

жения;
~ facies континентальная, наземная.
фация (200л.);
~ magnetic field земное магнитное

~ magnetism земной магнетизм. terrigene mud терригеновый, кон-тинентальный ил, прибрежные тинентальный ил, прибрежные осадки неглубоких морских обках) (геол.). терригенный (об осад-territorial террия

тегнітогіаі территорнальный, земельный.

тегнітогу территория, владение, область, сфера.

тегнітогу территория, владение, область, сфера.

тегнітогу тергичный, третичной форманни (геол.);

асороі третичный спирт (содержащий труппу СОН);

ега третичная эра, кайнозойская эра, кайнозой (геол.);

гтопр кайнозой (геол.);

неозой ~ group кайнозой, нео ~ system третичная формация

сестготуте вещество, распадаю-месся в растворе на ноны трёх компо-видов (жим.);

— system система из трёх компо-нентов.

спе термин, указывающий на содержание олова в силаве, ко-

tervariant трёхвариантная система, testimoniai аттестат, свидетельство, textile baling press пресе для па-система с тремя степенями сво- удостоверение. система с тремя степенями сво-боды (меж.)

'esselate закладывать шахматными клетками; делать мозанчную ра-

tesselated мозаичный, уложенный правильными геометрическими фигурами.

tesselation наборная работа, мо-

зания.

езеча правильный или тессеральный (о слетеме иристалнов).

езе 1 испытывать, исследовать, делать опыты; испытание, опыт, проба, проверка (измерением); 2.
измерять; мерило; 3. подвергать тучнелированию; 4. плавить; 5. натужная раковина; ракушка, пелука (200л.); lesseral

~ an instrument проверить аталонировать или выверять шрибор;

шенбор;

~ bar пробный брусок, образец (для пенытания);

~ bead королёк при онытах с наяльной трубкой;

~ bed непытательный стена;

~ bench испытательный станок;

~ boring пробное или опытное бульные;

генне;

« сай пробный разговор (тлф.);

« сегійісате свидетельство (удостоверение) об испытанцін;

« сітсий контрольная цель, намерительные провода;

« соск пробный кран;

« сопестов измерительная схемы схема соединений длл измерений;

рения, — сибе образец-ичбик (бетона; — for fault определение повреждений (эл.);

мон; — hole разведочная или пробная скважина, передовой шурф или скважина, пробный шурф; — lead пробирый свинец (очищенный от серебра);

load пробный груз, пробная на-грузка;

~ load train испытательный поезд: ~ mixer мензурка, измерительный имлиндр;

convergence признак сходи-

мости (матем.); № Oscillator намерительный генератор; генератор стандартных сиг-налов:

налов:

— варег реактивная бумага, лакмусовая бумага (жим.);

— ріесе испытуемый образен;

— ріе пробная свая;

— ріі в. пробный шурф, раяведочная скважина (горм.); 2. яма для испытания на разнос (турбин);

— ріате испытательная шластинка;

— роіпт наконечник (остриё) мерительного инструмента (индикатора м. м.,);

тельного инструмента (индикаторя и т. п.);

~ роје контрольный столо (телеграфной линии);

~ ргезвиге пробное давление или напряжение (мех.); непытательное напряжение (эл.);

~ ratio эмпирический коэффици-

~ гоом испытательная лаборатория или станция: комната для испы-тания пренаратов (при спасатель-ной станции);

~ specimen испытательный образец; ~ stand станд для испытаний; ~ stand станд для испытавни; ~ to destruction испытание до раз-

пенея ~ tube пробирка; пробирный индр; - tube brush щётка (ёршик) для

пробирок; испытательное напряже-~ voltage

ние (эл.); work производство опыта ested capacity дительность: опытная произвоbested

chain калиброванная цень. лаборант.

удостоверение. testing 1. непытание, проба, исследование. 2. измерение; 3. кунелирование;

~ аррагатия пенытательный прибор; ~ bell контрольный звонок; ~ сат пенытательный вагон; вагон-

лаборатория;

- cock пробный кран; - connections схема вилючення для испытания; - engineer инженер, руководящий

инженер-испытатель, инженер-экспериментатор;

equipment оборудование для непытания; - iloor испытательное или пробное

отделение завода; пытания

пытания (гори.); laboratory испытательная

ратория, испытательная станция;
- minerals стандарты минералов;
- plant испытательная станция, усановка для производства испы-

~ record sheet протокол непыта-

~ regulation инструкция для исны-

тания, ~ гоот неньтательный отдел: ~ terminal 1. контрольный зажим (№): 2. контрольный поет; ~ tube пробирка, пробирный пл-

~ valve пробиый иманан, пробный

крин; — voltage пробойное напряжение, напряжение при испытании на пробой (ол.). (estudo черенаха (Chelonia) (зоол.). (tele-de-pont тет-де-пон (предмост-

tete-de-pont тет-де-пон (предмост-ное укрепление) (соск.). tether 1. привязь; 2. пределы:

сфера познаний. tetrabasic четырёхосновный (о ки-

слотах). tetraborate соль тетраборной кис-

tetrachloride четырёххлористый.

tetragon четырёхугольник. tetragonal четырёхугольный; дратная, тетрагональная система (о кристаллах) (мин.).

tetrahedral четырёхгранный, тетра-эдрический. tetrahedrite серая медная руда, теная руда, те-4Cu₂S. Sb₂S₃

траэдрит, фальери, или 4Cu₂S. As₂S₈. tetrahedron четырёхгранник, тетра-

tetrahydrobenzene тетрагидробензол tetraline тетралин, тетрагидронафта-

лин С10Н12; ~ ргосеss тетралиновый процесс (прочистки труб). tetrandrous имеющий четыре ты-

чинки (бот.). tetrapetalous имеющий четыро ле-

ra (δοm.). tetrapterous имеющий четыре кры-

ла (300л.). tetrastyle тетрастиль (портик с 4 колоннами) (арх.).

колоннами) (арж.), tetrathonic acid тетратионовая кнелота H₂S₄O₈, tetravalence четырёхвалентность, tetrazole тетразол СН₂N₄, tetrode двухсеточная лампа [ОСТ], tetrose тетроза (ачил.).

tetroxide четырехокись tetryl тетрил, тетранитро-метилани-AHH.

мін мешать (павесть); тренать (лён); вырабатывать, выделывать, wel отверстве, дыра, скважна; дымовая труба, дымоход, фурма, предало (для льна). tewel отве tewing beater трепало (для льна). texrope тексроп, трапецондальный приводной ремень. text текст, цитата, тема; шрифт (тип.).

textbook руководство, учебник. textile текстильный, ткапкий; изг товленный из волокна; относ шийся к технологии волокиа. textbook

ENHPI!

bleaching беление текстильных

изделий;

~ blueing machine синильная илинина лля текстильных изделий;

~ colouring крашение тканей;

~ fabrics текстильные изделия;

~ finishing апретура текстильных

изделий: ~ machinery машины для текстиль-

ной промышленности; текстиль-

тые машины; - тый фабрика, - тый текстильная фабрика, - textiles текстильные наделия, - textural analysis структурный спедаца (горных пород) (петр.).

лиз (горым пород) (летр.), текстура, строение; ткань; кэче-ство почвы (с. с.). thalassocratic motion совокупность положительных движений уровня моря, захват супии (зеол.), thaliam заллий Т!.

элемент.

элемент.
thalweg ино речной долины.
thatch крыть (крышу) соломой или
тростником; солома, тростник,
thatchboard соломит, изолящионная

наисивовати содомит, изолящионная илита из соломы, thatched roof соломенияя прыша, тростниковая крыша, thaw таять, оттешвать, распускать-ся, смирчаться; оттешель; расто-

пление:

пление:

~ point точка росы,
thawing house помещение для оттанвания (динамита);

~ kettle котелок для оттанвания
(динамита);

~ tank сосуд для оттанвания;

~ water талая вода.

water талая вода. theater см. theatre. theatre театр. thematic тематический.

theme тема, предмет; задача, упражнение.

ражнение.
thenadite тенардит Na₂SO₄ (мии.).
theodolite теодолит, угломер.
theorem теорема; предложение.
theoretic[al] теоретический.

ceiling теоретический потолок

составлять теории, с чос-

неотис составлять теорию.

нать возводить в теорию.

theory теорема, учение.

theralite тералит (мим.).

therm большая калория; 1000 больших калорий (амгл.); малая калория (ам.).

thermae тёплые источники, тёплые ванны, термы. ermal калорический, thermal тепипче-

ский; термальный, тенловой, телловой, телловой, телловой, телловой, телловой, оаbsorption термальное ноглощение поглошение тепла; топловой,

~ agitation тепловое или терынче-ское возбуждение (электронов в проводниках усилителя); проводниках усилителя); ammeter тепловой амперметр:

~ analysis термический анализ (способ исследования силавов); ~ building insulation теплая изоля-

~ пиня даней;
~ сарасіту тенловикость [ОСТ];
~ соіі термическал катупка;
~ соностіўту тенлопроводность;
тенлопроводнмость;

теплопроводимость;
~ ссифисtivity теплопроводность;
~ dispersion рассеяние тепла;
~ efficiency полезная отдача тепла,
термический коэффициент полезного действия;
~ energy термическая или тепловая
энергия;

~ power теплотворная способность.

station тепловая . электрическая траль, станция:

озбатали.

~ sfress термическое напряжение;

~ test тепловое испытание;

~ unit единица теплоты, термоеди-

ница, калория; - value теплопроизводительность thermic калорический, термиче-

ский, пепловой; «епистем» семи пепловой вквивалент;
~ fever солнечный удар (сан.);
~ receiver термический телефов.
thermion термин, электрический заряд, издучаемый нагретым телом,
thermionic анодный, термионный,
электронный (ал.). электронный (эл.); ~ amplifier ламповый усилитель

стантель сипков по термоэлектронная эмиссия [ОСТ];

~ relay термионное реле;

~ tube электронная лампа [ОСТ];

~ valve см. thermionic tube,
thermite термит (порошкообразная смесь алюминая и окиси железа);

~ bond соединение (решеся) п.) терм

и термитной сваркой, термитной сваркой, термитно-сварное соединение; гол термитовое железо, железотермит; ~ ioint

cm. thermit bond; welding термитная сварка. thermites минеральное топливо. thermo- термо;

~-electric cell термоэлектрический элемент, термоэлемент; -electricity см. thermoelectricity; ~-electromotive force термоэлектро-

сила движущая [ОСТ]: (пирометрия)

~-electron emission cm. thermionic emission. thermoanmeter cm. thermal amme-

thermohattery cm. thermoelectric

thermochemistry термохимия.
thermocouple термоэлектрический элемент, термоэлемент, термопара [ОСТ]. thermocurrent cm. thermoelectric cur-

thermodynamics термодинамика. thermoelectric термоэлектрический; thermoelectric термоэлектрический ~ battery термоэлектрическая ба

сопріє термоэлектрический мент, термоэлемент, терм термонара

оситент термоток, термоэлектри-ческий ток.
~ effect термоэлектрический эффект;

еffect термоэлектрический эффект;
 ипстіон інstrument намерительный шрибор, основанный на принципе термоэлектрический инрометр [OCT];
 ругошет термоэлектрический ряд: Ві, Ni, Co. Pt. Au, Cu, Sn, Al, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe, Sb;
 узуятем термоэлектрическая система (эл.) [OCT].
 термоэлектрическая система (эл.) [OCT].

ctema (91.) [Of thermoelectricity

термоэлектричеthermoelectrode

thermoelectrode термоэлектрод (ппрометрия) [ОСТ]. thermoelement термоэлектрический элемент, термоэлемент; термопара

thermometer градупрованная тер-

thermogalvanometer термогальвано-

метр.

thermograph регнетрирующий, самонишущий термометр.

dermonetamorphism термометаморфизм, контактный метаморфизм
(nemp., zeon.). thermometer термометр [OCT], гра-

тусник: ~ boss натрубок термометра;

 bulb шарик термометра;
 reading показания термометра,
 оточет показаний термометра; тиве термометрическая трубка; калиллярная (волосная) трубка термометра.

тенлоэлектроцен-я электрическая согrection поправка термометра. сое напряжение: thermonegative пепроводник тенла, термоотрицательный.

термоотрицательный, термонейтральность, отсутствие телловых изменений при смещивании растворов различных электролитов,
thermopile термоэлектрический
элемент, термоэлектрический
тарея, термоэлектрический столб.
thermopsitive теплопроводник;

термоположительный. нермономожительным.

thermoregulator терморетулятор
(прибор для поддержания постоянной темнературы).

янной температуры).
thermosetting горячей формовки (о пластмассах).
thermosiphon термосифон.
thermosiat термостат (автоматический прибор для регулирования температуры).
thermosiatic control термостатиче-

температуры)
thermostatic control термостатическая регулировка температуры;
thesis тезис; диссертация,
thick 1. плотный; мощеный (о
пласте), толстый, густой, частый;
2. сжатый; 3. мутный, печистый;
4. густота, частота; чаща; ~ hide

толстая шкура (кож.); on толстая (кристалличе-~ section

~ section голстая (кристаличе-екая) шластинка
~-set густонасаженный, шлотный;
~sheet толстое листовое келезо;
котельное железо;
котельное железо;
«squaif шквал с ливнем, градом
или снегом;
~ string верёвка, шпагат;
~ stuff обшивные доски (деревянных судов) толще 4" и топыше 12".

thicken густеть, стущаться, щать, усилпваться делаться илот-нее, твердеть, илотнеть; темнеть. thickened-edge type section nonepe ный профиль дорожной олежны

пын профиль дорожной одежды с утолиёнными краями. thickener концентратор, стуститель, уплотнитель, тель, уплотнитель, раздувание, водутие, утолиение (пласта);

уплотияющая шайба. washer thicket чаща, заросль.

thickness толщина; мощность (пла-

~ ratio отношение высоты профиля к тлубине крыла (as.). thicknessing machine рихтовальный станок, станок для строга досок определённой толщины.

еf нагар (на свече). gh бедро.

дошва пласта; тонкий пласт ориеупорной глины (гори.); 2. оглобля, дынло. thimble 1. наконечник; 2. коуш; 3. муфта; втулка; 4. напёрсток; ~ hook крюк с коущем для каната или для стропа блока. thin делять тонким, разкижать, разрежать; распускать 1. Почва выработки, за пласта; тонкий

разрежать; распускать: расчи-шать. Вырубать, продёргивать (траку), прореживать (посев); тонкий, жидкий; редкий, лёг-(о тканп), худой, тощий;

тонина, редина; агуру выклиниваться (о жилах) (seo.i., sopu.); -bedded ron

тонкослопетый, тонконапластованный;

напаметованный;
~ brick ноловинчатый кирппч
~ cement жилкий клей (рез.);
~ - drawn тонкотянутый;

нлами:

~ bide тонкая шкура (кож.):

~ oil жилкое масло. лёгкое масло:

~ out выклиниваться

(геол.); утончать: ~ plank шелевка, тонкая доска,

~ Plate TOHKOO листовое железо. крювельное железо; section шлиф;

~ sheet metal металлическая thin shell barrel roof бочарный ти виси раггет гоот об свод-оболочка (ирх.); tinplate тонкая белая

~ tinplate пая) жесть; ~ yault свот

wault свод-оболочка (арх.): ~walled casting тонкостенная отthing вещь, предмет; дело, суще-

ство. thirty laminated тонкослонстый.

тыппет растворитель, жидкость для разжижения краски. thinning утопение, выклиниваемие (пласта); растворение, разжиже-TIME.

thinolite cm. thinolithic tuif. thinolithic tuif тинолитовый туф

(nemp., thioarsenic acretion H₃ As acid тиомышьяковая кислота H3 ASS1. thioarsenious acid тномыньяко-вистая кислота H.ASS., thiocarbonic acid твоугольная кис-

дота H₂CS₃. thiocarbonyi chloride см. thiophos-

thiocyanic acid тноциановая кисло-

та, роданисто-водородная кисло-та, HCNS.

тискарбонил SO; ~ chloride хлористый тионил SOCl2. thiophene тнофен С4Н4S. thiophosgene тнофосген, хлористый тнокарбонил, CSCl2. ня, CSCl₂. acid тнооловянная кне-

thiostannic acid тно лота H₂SnS₃. thiosulphate соль серноватистой

of sodium серноватистокислый натрий, гипосульфит, антихлор, Na₂S₂O₃.

Nagogousthiosulphuric acid серноватистая wислота H2S2O3. third I. третий, треть, третья доля;

2 терция; ~ pitch уклон 33¹/ъ°. ската крыши в

33'4'9'.

- point load нагрузка в одной трети пролёта (стр.);

- rail третий рельс, контактный рельс (эл. ж. д.);

- speed третья спорость;

- wire непытательный прогод, тре-

тий провод. thirl квершлаг, орт, просек, сбой-

ка, печь (гори.). thirst засуха; безводная, засуш-JUBAR MECTHOCTE.
listle BOATH, OCOT, TEPTOHOLOX
(Gom.);
board THUCOBAR CTEHOBAR HAHTA.

покрытая с двух сторон картоном; - head ворсовальная шишка (бот.,

nead ворсовальная иншка (оот, техномикем.).
 thole I. уключина (мор.): интифт: деревянный нагель, кол; 2. купол; круглое здание;
 Thomas mild steel томасовская сталь, основная сталь;
 ¬ phosphate томас-шлак, основной инак.

~ process томасовский процесс получения стали; ~ slag томас-шлак, шлак (мет.). томасовский

thomsonite томсонит, KOMHTOHUT (.uun.)

(мил.).

thong ремень, плеть.
thoria окнеь тория.
thorianite торианит. ThO2 (мил.).
thoriate покрывать торием.
thoriated торированный;
filament торированная нить
(пакала) (рад.).
thorite торит ThSiO4 (мил.).
thorium торий Th.
thorn шин. колючка, тёрн, терновник, колючий кустарник;
--- angle боярышник съедобный

шик, колючий кустарник;
-- apple боярышник съедобный (Crataegus punctata) (лес.);
-- set заросший колючим кустарником, заросший терновником, іногоцій 1. тычковый камень во нею толицу стены сквозной тычком;
2. полный, коренной; совершенный;
3. проникающий, промогной, скрозь, чероз, посредством. посредством.

~ paced

The repair kulturanhelli pemour. thoroughbred uncrompodeli (o. c.). thoroughfare npoxod, upocca, cecthoroughfare npoxod, upocca, cec-

твогондівате проход, проезд, сво-содньні проезд; путь, открытьній для общего пользовання, throughly совершенно, вноине, thrash 1. молотить, опть, рабо-тать; 2. группльные полебання, thrasher 1. молотилиа, цеп (для молотильні); 2. дрешер, волк-ма-шини (бля). mana (õya.); ~ cylinder teeth

~ суйндет teeth зубья для бара-бана мологилок; ~ sieves спта для молотилок, thrashing 1. молотьба; 2. разрыва-ше, разрымение:

~ drum мологильный бартбан; ~ floor гумн ;

Ноог гуми г. настранет на киневивать; а. щробін сквовь, проходить; 5. т прожилок (геол.); ~ board нігочник (мекем.); ~ chaser резьбовая гробёнка; ~ chasing dial резьбоука:

dial резьбоуказатель (станка);

~ - cutter I. интерезка; 2. фрезер для паречания резьбы;

~-cutting die плашка для нарезки резьбя -cutting lathe токарно-вингорез-

ный станок; ~ extractor нителовка, шлеечная машина (межем.); ~ gauge калибр для винтовой на-резки, резьбовой калибр;

резки, резьбовой калибр;

— денегатир маскіпе разьбонарезньй станок, резьбонак ітный
станок, ринторезный станок;

— диійе интепрородник, нитевод,
интыролнень (мекем.);

— індісатог указатель резьбы;

— зарет клананчаны с нитеводами на ватерах (мекем.);

— вийіня маскіпе фрезерный винторезный станок, резьбофрезерньй станок;

— об а step проступень;

— зарет бумага, на которую наматываются нителорка, инсечная ма-

тываются нитии:

— ріскет нителодка, нивечная манина (межет);

— рготестог колпачок для предохранения резьбы.

— rolling die плитка (млакика) для
накатии резьбы.

threadbare протёртый, изпошенный,
обветиалий: избитый.
threaded bushing втулка с нарезной;

~ ends нареванные попцы;

~ ріре труба є нарежної; ~ sleeve винтовая муфта, муфта с

нарезкой.
threader винторезный станок.
threading винторезный;
— die прогонка, лерка, винторезная
головка, болгорезный натрон;
— machine см. thread-generating three-

игее- тройной, трёх- (в сложных елерах);

constat;
--arm protractor протрактор;
--bowl dryer mangle трёхцилиндровый сущильный каландр;
--celled трёхсисиный;

семей тректиссины;
 семіге агей коробовая арка о трех центрах;
 семіге сигує коробовая кривая (с тречя центрами);
 сігенії гессіует трёхконтурный приёмник (рад.);
 соат work штукатурка в три

~-colour process фотомеханический способ траунратной печати: ~ - deck aeroplane триплан (as.).

спомная придам:
- dimensional flow течение, по-ток трех нам резий, трехмерное течение, трехдименененное тече-ние (гибр.):

edge pebbles трёхгранинки, трёхгалька

- electrode cell dor ynpabлиющей есткой: фотоэлемент electrode valve трпед [ОСТ]

engined tpëxMotophian; tpëxi-

арусный; грежатамный, грежамный, - floored трёхэтамный, - fold block трёхимининый блок (полиспаст); - fold symmetry симметрия (ось)

третьего порядка (жин.); - halves power law закон Лэнг-

мюра: - high housing пропатиал илеть

стана-трио; - high mill проказимий стан в три валка, трёхвалковый стан, ~ - lamp fitting светильник с тремя

-- leaf pin hinge chëmhaa петля

13 трёх лопастей;

-- legged support трепогая опора;

-- legged transformer трёхколон
ньні трапеформатор;

-- light electrolier c.u. three-lamp

fitting;

-light window окно, разделённое импостами на три части:
--line pavement трёхпутная до-рога, дерога для проезда трёх родов экинажей;

- тембет bulkhead костровая крепь с тремя брусьями (брёвна-ми) в каждом ряду (горн.); - panelled door столярная дверь с греми филенцами;

-- plate joint creix is the nu-

~ - ply трехенойка, трёхслойная фа-пера (переклейка): ~ - point landing посадка (самолётя)

на три точни:

- роін тоомін якорное закрешленне тремя привявными тросами (воздушного корабля);

- рожег Іосомотик, могунній раблтать по необмолимости или тать по необмолимости или по кумуляторныя!

- quarter elliptical spring трёх-тетвартная элинппическая рестепперапат

- quarters предаствёртка, три чет-верчи киринча, трёхчетвертной киринча

ниринч:

~-rate supply трёхтарифное питаните (эл.);

~-square трёхгранный.

~-stare amplifier трёхкаскадний
уендитель (рад.);

~-stage compressor трёхступенчатый компрессор:

~-stick set неполный дверной
оклад, состоящий из двух стоек
и переклада;

~-throw строенный, трёхколовой.

н переклада;

- throw строенный, трёчкодовой,
на три направления;

- throw crankshaft трёхколенча-

вал; - throw pump трёхходовой насос, насос-тринлене; ma

~ - throw switch стрелиа для путей, английская стрежка (ж. д.); переключатель на три направле-

ния (эл.); -toned whistle трёхгонный сенtoothed spade sacryn c rpems

трёхламновый

губнами, лоната-вилы;

- valve апрій'єт трёхламнов:

y - valved 1, трёхстворчатый;

трёхламновый (рад.);

- way трёхпутный (ж. д.); трёх-ходовой; ~ - way соск трёхходовой кран.

thorough burning полный обжиг; three-decker трёхиздублюе судно; three-way pipe тройник; трумидан (as.); ~ sand совершенный, оконченный; некусный; — edimensional curve пространствиния полный; мехусный; — edimensional flow течение, поток трех при редели, трумидан услуги, трумида

- way valve трёхходовой килпан; - wedge joint синк с треми клипьськи; - wire line проводка трёхпровод-

пой системы:

~ - wire system трёхироводная си-

стема. thrash. thresher c.w. thrasher. threshier c.w. thrasher. threshing I. молотьба; 2. разрывание, разрыхление; 3. «предолочивание», механическая очистка проволоки от окалины, threshold порог; вод; ~ об audibility слуховой норог, порог слышимости (ж.); ~ об feeling порог болекого онго-

~ of feeling mopor болевого ощуof response порог зуммирования (ак.); щения; ~ 01

(ак.;

- vibration предельное (в смысло слышимости) колобание.
thrill еверлить, протымать дыру острым инструментом; сверло, бу-

throat 1. горло, горловина; проход; 2. демовой выход; колонник домы: 3. натка (якоря): 4. полька ка, палама: 5. нанменьнее с чение шва, расчётный размер (сс.); 6. жерло шулкана; вев: 7. гортань.

clearance выдлет;

~ depth вынос, вылет; глубина

~ flame колошниковое пламя, све-~ name konominancosoe mann, cse-ua (mem.); ~ of hook narka kpioka; ~ of weld bijcota pasovero cevenna

сварного шва; ~ opening колошниковое

спе; спе; справникован площад-ка, помост вокруг колошника; спомост вокруг колошника; сперет американский колошил-ковый (двойной) затвор, сыро-

throng стенаться, наполнять; тол-читься; толна, толчея. throstle прядильный патер (текст.);

~ Irane см. firosfie.
throttle сузить, сдавливать; тормовиль, принорывать впуск; мять
(пар); дроесемировать; преиятетво-

вать: регулятор, дроссель, дрос-сельный кланан; ~ down, уменьшать подачу газа,

лросселировать: с торможением; -- сидіне дингатель: с торможением; -- сидіне дей с открытым дроссельним клананом;

дочетния регулирование с м щью торможения паром, у лирование прикрытием внуст ~ governing пкрытнем внуска; управления газо

лирование приврытием ваусия: « lever рымаг управления газом, рымаг карбюратора; рымажон дроссельной заслонки; « pedal педаль акселератора (авт.); рычажой

~ pipe горжевая труба, напорная

regulation регулирование сдавли-ганием, суживанием или дроссе-лир званием;

лир ваннем;
— хасам мятый пар, дросселированный пар;
— valve проссельный илании, паровнускной клапан, переставляемый
регулятором, регулятор (мс. д.);
— valve lever рукоятка регулятора

(ж. д.). throttled down с закрытым дрос-

сельным клапаном; steam мятый шар.

 steam мятын шар.
 throttling дроссемирование: дроссемирующий; сужение подводящей трубы посредством кланана; важрывание доступа (нару, газу), сужение выпускного отверстих; торможение, мятие (пара).

прессора);

~ huiterfly valve дроссельная за-слопка, дроссель:

— by the admission valve умень-шение впуска (мятис, дросселирование) помощью впускного кла-

~ governor регулятор мощности; ~ turbine туронна мятого пара.

through через, сквозь: прямого со-общения (о шоездах), сквозвой, неразрезной; ~ beam неразрезная балка;

~ board траноптивл коммутаторная доска телефонной станции;
~ boit свюзной болт;
~ bridge мост с ездой понизу, с

верхними горызоптальными свя-

~ call транзитный разговор, сквоз-

которому езда процеходит между фермами; ~ coal несортированный уголь, ря-довой утоль;

довой утот; соиріня примоє зацепленне; сиріня примоє зацепленне; сирозной разрез; систовная траншея при разработке эксимва-

тором; — списте одна из главных балок пролётного строенни; — гоінд влай сквозной вал; — івзилато проходной изодятор; — line сквозные пути; — розітіов вилочение для сквозного разговора, скема промежуточной станцян (м.дф.);

~ repeater промежуточный усили-~ route скрозной ж.-д. нуть, ма-

гистральная дорога; ~ service бесперссадочное сообще-

~ signal линейный сигнал, скроз-

ной сигнал: ~ span и олётное строение

с просвией частью между фер-мами и со связями в плоскости

верхнего пояса:

- station променкуточная станция:

- stone проёмный камень, сквозтой ложов (тычок), камень во всю толицу стены: ~ street магистральная улица;

система

~ system маригрутная (транспорта);

трансшорга);

ттай транант, прямое сообщение, сквозное сообщение (ж. д.);

тмау сквозной путь, магнетральная дорога.

throughgrid проницаемость сстки

(pad.). throughly tabued upogyonemum na-

трольной тродубленный пасквозь (кож.).

throw 1. бросать, кидать, метать: оросок, инвыряние; 2. вертеть, крутить, сучить, тростить; 3. гончарный прут; 4. разбег, размах, раднуе (кривошина); 5. подъём; 6. расстояние, пройденное броменным телом; 7. ход (пориня); 8. вынимать целики угля без крепленя угля (сори.); 9. вертикальная высота (сброса), пертикальное смешение или амминтуда сфоса (селол.); 10. переклютуда сфоса (селол.); 10. переклютура туда сброса (геол.); 10. переклю-чение;

~ a bridge перебросить или навести мост;
~ back seat откилное силение;
~ bearing пойты кригопиниа;
~ in the clutch вилючать мубту;
~ into action вилючать, пускать в

мод;

into gear спендять, вили пытючить спорость (авт.);

of a bridge подъём моста;

of eccentric ход (размах)

центрика; of governor отклонение ятниковых масс, размах регуля-

ы of lever размах рычага; ы of римр ход насоса, высота по-дачи насоса;

~of switch xog стрелки.

throw of the pointer отклонение стрелин;

~ - of the shuttle пролёт челнока (мекси».);
— off pазгружать; печатать (мил.);
— выключать; смедывать (ремень);
~ - off car тележка для разгрузки;
~ - off car для разгрузки;
~ on кадевать (ремень);
— out 1. добавлять (крыло в зданию);
2. выбросить; выключать;

иню); 2. выбросить; выключения и -- out lever рычаг включения и ымключения; ~ out of gear разобщать, разъеди-

нять, расцеплять; скорость (авт.);

~ out of motion останавливать, выключать;

~ - out stop выдвижной упор, вы-движной палец: ~ out the clutch выключать муфту

(((тм.); ~ очет переключать; поворотный, отиндной, переключать; моха-стиндной, переключать меха-

контриривода:
off the load обрасывание па-труски, разгрузка, уравновени-вание:

~ - out of the ballast ButonachiBallue балласта

~ the motor проворачивание мо-

толе для пуска в ход, нуск дапгателя:
thrown side опущенное, сброшенное крылю (сброса) (ссол.);

— silk трошеный шёлк;

— wall опущенное, сброшенное крылю (сброса) (ссол.).
(жюжэтет тростильщик (текст.).
(жибахэтет концы интей основы
(текст.); пентовка мата (жор.).
(жибахэтет концы интей основы
(текст.); пентовка мата (жор.).

Кибахэтет концы интей основы
(текст.); пентовка мата (жор.).

Кибахэтет концы интей основы
(текст.); пентовка мата (жор.)

жибахэтет концы интей основое
давление; осевое или акспальное
давление, горизонтальное давление, горизонтальное давление, пие (геол.): 4. раздавливание целиков (гори.);

автра уголковый элемент в тормозими связях;

ватите опорная часть; воспринимающая распор арка; упорный подпитаник; давление, горизонтальное давление (сеол.): 4. раздавливание це-

нодиничник;

ъ block уморная подушка;

ъ brake самодействующий тормоз с осевым давлением;

соllar опорное кольцо;

о due to temperature температурный расшор;

ъ fault взброс (геол.);

о gear механизм для передвижения или для толкания;

стабия сигуе кривая реакции процелиера (винтового колеса);

ъ horsepower тяговая мощность, мощность тяго:

horsepower тягован мощность,
 мощность тяги;
 lournal гребенчатая данфа, шей-ка или пята;
 упорная цанфа, упор;
 line линия давления, кривая да-

ыления; осы-тип; ~ motion напорное движение; ~ motor напорный мотор, мотор напорного механизма (папр. экс-

каватора);
~ of carth лавление земли:
~ of propeller тяга про

ей propeller (as.): тяга пропелиера solutions пропикновение рас-

~ plane илоскость взброса, поверхнадвига или

threating bar тормоз отката (ком- throw of the pointer отклонение thrust plate maiida, упорная шлита,

опоримії лист; опоримі влита, опоримії лист; опоримії лист; опоримії лист; оподининна; отід нажимное кольцо, упорнов

кольцо:
- screw наагимной (упоряний) вин.т

~ shaft упорный вал, греосичатый ~ sheet надвиг иллетов незначи-

~ sinet надвиг издетов незначи-тельной монилости, надвиговые произастки (гсол.); ~ sip инприна надвига (по напра-иманию движению (гсол.); ~ washer упорное кольцо, упорнаг

thrusting engine напорная машина

экскаратора). ud производить плухой звук, thud

стучать. thulium туллий Тт. thumb большой палец;

— latch инингалет, шекопла;
— nut крынатая, барашковая гай-на, гайна с наизтной;
— piece головка спускного рычага

~ ріп кнопка; спускного рычал (в пулемёте); ~ ріп кнопка; ~-ргезянте ой сяп ручнал маслента є прумальным дном; ~ rule правляло правой (довой) ру-

~ rule правиле правой (левый) ру-ки (эл.); ~ serew винт с прыватой голов-кой, баранковый винт; ~ tack чертёжная вионка. thump сильный удар, шум от па-дения тяжёлого; звук. thunder тром; грозовая атмосфе-

ра; грозован анабецера; грозован анабецера; грозован середа (гсол.); грозован туча. гродова туча. трит, громован туча. трит, грозова туча. тритерозова туча. тритерозования серозования середа за пределения поперочнай; грозования претистроновать; поперочнай; грозования середа тритерозования трите

4. Кисти (на селенеты газинае), - очет перевести на малый газ. ticken тик (техет.). ticker тиккер, прерывнетый контакт, быстрый прерыватель для приёма незатухающих колебаний, пиник, зуммер.

тиник, умячения врлык и че-му-л.; снабкать билетом; билет, ярлык; объявление, наклейка; ~-stamping machine компостер

см. д.), ticking см. tick. ticking см. tick. ticking см. tick. tickier 1. катушка обратной связи (рад.); 2. номпо дли подкачинания (горочего в карбюратор); маслёнка для замявки мотора неве (пусном. tidal относящийся к приливу и

отливу; ~ алага сигнал напочиения:

~ basin примирной басеейи: ~ bore примивный вал, волна прилива, морской прибой: сбойное, спориос течение. ~ harbour см. tide harbour;

∼ harhour см. tide harhour; ∼ power installation силовая установка, приводимая в действие силой воли: приливная гидро-олектростанция; ∨ prism колимест

электростанция;

- ртіят количество волы, притекающей за время прилива (и
утекающей во время отлива);

- хічет эстуарийня река;

- хічета приливное течение;

- хітеат приливное течение;

- хітеат приливная полна;

- чаче приливная полна;

- чаче приливная полна;

- чаче приливная полна;

tide 1. морской прилив и отлив; поток, течение; 2. премя гола; 3. стремление, ход, направле-

~ hatten фунцток (гидр., мор.).

vide gauge приливомер, футшток: tied ир связанитый. мареограф (гидр.); tier 1. ряд, лрус; harbour гавань, доступная во 2. элэмент направ.

мареоговы (своря, доступная во время приливу;

~ is falling вода убывает;

~ is rising вода прибывает;

~ land spruce ситковая едь (Picca (Chancis) (лес.). ~ pool водоём, затоиляемый при-

JIHI DM;

~ rips быстрина; ~ Mps обистрина,
~ springs весеннее половодье, сизигийный прилив, сизигия;

заплиный примин, сизития;

~ tables таблина приливов;

~ water морской берег; водное пространство, подверженное действино прилива; берег, нодверженный действию прилива;

~ water railwad железная дорога,
имеющая конечный пункт на берегу моря;

way направлению течений; по которому течёт нал. BOTA

(200р.); ~ wheel водиное колесо, приводи-мое в действие приливом, tidesman портовой таможенный

tidesman портовой таможенный чиновник, tidy держать в порядке, приводить

порядок; опрятный, актурат-

ный.

tie 1. связывать, привязывать, завязывать, инуровать; привязь,
узел; скреплять, стягивать; растянутый элемент, связь, скрепа,
поперечина, перекладина, обвяжа,
окладной венец, лежень, соединительная стойка, затыяка, скватка: 2. якорь, анкера, анкерпая
распорка; 3. прецияствовать; 4.
инлая; 5. продольния распорка (в
крени квадратными окладами) крепн квадратными

har связь, соединительный стержень, струна для затяжим стро-пил, затяжим (стронильных ног):

ная, затимем (строипльных ног); растанутый стержень (смр.);
∼- bar loint узловой шарнир;
∼- beam стятивающий брус, рамная схватка, апкерная балка, стротильная затижка;

beam anchor строинлыная ва-

~ halt соединительный болт, якор-ная закрепа, железная связь в паровом котле;

coffer костыль для шпал; drill стапок для свеј

сверления

~ gum резпиовая ленточка: ~ line прямая связь; соединитель-

~ member наголовник, стяжной типност натолованих, стракной хомут, заятима, вытанутый стержень; растянутый элемеци (стр.);
 рісе подмога для укосины, сосдництельная балка, подкладка;
 ріаtе анкерная плита, сплошная подкладка, путевая подкладка,

№ ріате анкерная плита, сплошная подкладка, путевая подкладка, распорный лист, продольная желевная связь из полос, накладка, связывающая ветка (св.); упорная плита или лист на концах сматого элемента;
 № річ шпальная пробка (ж. д.);
 № год соединительная полоса, стяжищать соезавная питанка, распорка, продольная связующая тика, соезавная питанка, распорка, продольная связь, растянутый железный стержень (в деревянной ферме Гау); соединительная тика (соединмощая два рельса ж.д. пути);
 № соетт приспособление для арезьим инпал;

шпал;

мраст приспособление для вы-равнивания и перегопки шпал; свазы менкду привлами;
 »spacing растяжение между шпа-замента.

... очи;

- тамрег иналоподбойка;

- тамрег иналоподбойка;

- тамрия подбирка инал;

- thread подвизная нить (мекем.);

- толя пиальные клеии;

- wire разадывае прополока.

tied island изправнаний остров;

остров, соединившийся с берегом.

tier 1. рил, прус; бухта (каната); 2. элемент направленной антенны;

— building многозтажное здание;
~ lire ярусный огонь.
tierce бочка, кадка;
~ washer машина для мытья ка-

tiering machinery складочные при-

способления. П кальцит СаСОз

ни кальцит СаСО₃.

тійтапу шёлковый газ (темет.); сито для муки из ніёлкового газа.

tight тугой, кренкий, непропицаемый, илогиый, сжатый, компактыный, кренко затинутый; закреплённый, постоянный, нееменный; ~ саые кабель для воздушной изолиций.

ляции:

- сопрling плотное соединение;
спльная связь (рад.);

- fit илотная пригонка; неподвижная посадка (общий термин);

- кное кренко или плотно сидящий сучок;

- lock coupler ийсткая автосцента.

мат. ~ pulley рабочий шкив; ~ riveting плотная заклёнка; ~ - strong seam плотно-прочный шов; ир затянулый (болт).

~ up залянутын (оолг), tighten 1. уплотнять; делать непропицаемым; 2. нагигивать, затинвать, закреплять;
~ a wedge нагинуть клиц;
~ the coupling нагинуть сцепку, муфту ими стякку;
~ the seams кополатить швы, растирать швы;

~ не Stannart швы; рас-чекапивать швы; ~ пр подтянуть. tightener патижной ролик, леникс. tightening натяжение, подтягива-ние, подтяжка;

ние, подтяжка; ~ device натяжное приспособление, стяжка, стяжная муфта, компен-сатор для натяжения провода;

~ key натижной (буксовый) клин; натижная чека; ~ of bearings подтигивание лоднатяжной (буксовый) клин; кная чека;

~ от пеатинд подтигнание дод-инининков; ~ rails натыжные салазки; ~ - up serew зажниной винт, винт стяжки; ~ up the wire подтягивание про-

вода;

- wire проволочная отляжна, штаг;
tightly stretched ваздутый; вынолпенный (аэростат),
tightness плотность, патяг (в посаднах); стейень тугости посадки; еспень ватяжин (резьбового
соединения).

соединення. tikker см. tieker. tile 1. крыкь черепиней, черепина, кафель, изразец; илитка, пустотельий кирпич; 2. крышка тигля; 3. гончарная труба; 4. верхний кама (для). гзиме (арх.);

~ burner обжигальщик черепниы: ~ drain дренаж из гончарных труб ~ floor настил из плиток, мозанч-

№ Ноог настиг
 № Нол;
 № Кій пень для обжига черепицы,
 черепичная нечь;
 № Пініяд облицовка черепицей;
 пля пятотов

~ machine улинна для поготов-ления кафельных плит; ~ making чевеничае

пения кафельных плиг;

макінд черепичное производство;

ой wood гонт;

оне черешичатия руда (разповидность куприта, применяемая для попрытия кровель);

ргсях пресе для кафельных илит (или паразпов);

м гообир черепичное покрытие крыши, черепичная кровля;

м tea плиточный чай, кирипчный чай

tiled крытый черепицей; с насти-

tiled крытый черепицей; с насти-лом из иниток: ~floor пол из керамиковых или-ток; мозанчный пол. ~ гооf черепичияя кровля, чере-пичная грыша: tiler 1. чрешилым жастер, кровель-щик черепичных крыш; 2. печь для обжига черепицы.

tilery череничный завод, tiling череничная кровля; нерекрытие из череницы изи нараздов, til 1. обрабатывать землю, нахать, воздельнать; 2. денежный ящик; выдвижной ящик (стола и пр.); 3. тиклы, валунная глина; ∼ ріаіп вснаханная равнина (зеол.), tiliage прополка, осработка земли; обработка почвы; возделанная земля, паниця; ∼ tools почвообрабатывающие сельскохозяйсненные орудня.

стотя почвообрабатывающие сельском міственные орддня. Шег 1 куститься, и скать побеги от корней; отпрыки, отросток; 2. культиватор (с. с.): 3. семпеделец; 4. выдвижной лицик; 5. румнель (мор.); 6. направляющая серьга; тыга, патуп; 7. рычаг, руколтка;

handle удлинительная ручка, ру-

монтки;
~ of rudder румнель руля;
~ rope интуртрос (мор.);
~ steering управление румнелем (мор.).
tilling см. tillage.
tillite тиллиг (древние ледниковые

tillite тиллиг (древние ледниковые конгломераты) (госл.).
tillot облёртки; грубая ткань для учаковки токов (мемет.).
tilt 1. наклонать, опрокидывать; вапрокидывать; наклонное положение, наклон; 2. порымать; погрывать; погрымать; погрымать; погрымать; погрымать; погрымать; вадиебойный моток.

claw опрокидывающаяся лапа;

стам опрокидинациями польствення подренна (межета);
 двиде лекало для уклонов; шаблен для подуклонки рельсов;
 hammer хвостолой молот, задне-

током йынйой

килыванием.

и обработка земли, земледелие, сбонашество.

х. 200 папасетво.

illing 1. спрокидытенне, колебание около поперечной оси; опрокидымающий, качающий, качающий, качающий; 2. килевая качка (мор.);

bearing устанавливающийся подшиники шарииркая опора;

~ cart rauma c опровидным кузо-

~ drum качающийся барабан; поgate опрокидывающийся щ**ит** (гидр.).; воротный барабан; ~ gate

~ moment опрокидывающий мо-

наклонный стол (универ-~ table сальный);

сальный);

~ wagon опрокидывающийся вагон.
timber 1. товарное насаждение
(лес); строевой лес, брёвна, доски, лесной материал, инломатериал; тимберс; 2, строить из лесных материалов, плотинчать, столяринчать; 3, класть балки или
терекладины; деревиный брус,
быка, инангоут (лор); 4, креинть; крень, кренбакный лес
(голи); 5, внеатиться; 6, партия

очим, иналиоут (мор.); 4. кре-шить; крень, кренёкный лес (гори.); 5. гнездиться: 6. партия звериных шкур (10—120 интук); bent деревяный рамный устой; blocking шиальная клетил, сруб; brick деревяный кобылка в кир-шуной кладке;

пичной кладке:

- сомрагименt отделение для снуска лесоматериала, креповое отделение (гори.);

- спів деревянный ряж:

- спів деревянная труба, деревинный лоток;

- спів деревянная поперечина;

- сек меіг плотина с деревянной общивкой;

- дек дроба нуд проту (гори)

~ dog скоба для крепн (горн.).

струкция, фахверы (стр.);
~ grabs крюки, чахваты для крепёжного лесоматериала;
~ hitch удавия, узел з удавку;
~ in the rough сырой (необработанный) м зоматериал;
~ industry лесная промышленность;
~ lack рычат для подлёма брёвен;
~ loint соединение креин, узел;
~ man крепильный завод;
~ mill лесовины завод;
~ nile перевящия связу.

~ pile деревянная сван; ~ platform деровянный настил;

~ гоот инация, проможь гок между тикберсами (мор.):
~ rustler рабочий на доставно креии в шахте (20пл.);

ии в наме (гори.; ~ sadde деревника опора; ~ saw древоточец (червь); ~ seaffold леса, деревникые леса, подмости (гмр.); ~ set венен (гмр.);

set венец (cmp.); sinking cylinder деревянная опуск-

ная труба; ≈ slide лесоснуск (гори.); ≈ spike скоба:

~ tester зонд для испытания столбов:

~ trade торговля лесом или лес-ными материалами;

г материалия. строевое дерово; еу вагонетка для подвоза ~ trolley вагоно лесоматернала:

~ truck тележка для доставки платформа для крепи (горн.);

~ truss деревянная спвозная фер-

~ wood стросвой лесоматериал: - work илотинчья работа; дере-вянное сооружение;

материала (па лесозародах): мост;

~уатд лесной склач. биржа пиломатериала (па лесозародах): место производства плотичных ра-

timbered back подкреплённая кров-

timbered back подкреплённая кров-ля забоя (гори.);

~ crossing переезд с деревянным настилом (гори.);

~ rill дингональный потолкоуступ-ный забой с креплением;

~ stope закреплённый забой, за-крытый забой (гори.).

timberer крепледиик (гори.).

timbering опалубка (для бегонных работ), деревянная конструкция, ростверк; крепление, рудничное крепление, работа крепильщика (гори.);

(гори.):
 material материал для опалубки (бетонные работы), материал для крепления (гори.).

timberless без крепп (гори.) timberman крепплыцик (гора me 1. время; определять устанавливать время, согла устанавывать премя. согласовы-вать со временем; 2. срок; 3. рас-чёт; 4. темп, такт; ~ adjustment выдержка по време-

and percussion fuse трубка двойного действия (арт.);
 ball нолуденный шар (сигнал

№ ball полуденный шар (сигнал времени);
 № base отклюнение, пропорциомальное времени;
 № card хронометражная карта; рабочий листок; марка, бирка, номер рабочего;
 № charter тайм чартер (фрахт судна на определённый периол);
 № check хроноскон, хронометр: секувдомер; счётчик времени (пропольживатьности делефопното вазы

должительности телефонного раздолжинеских воли); годограф;
~ curve кривая времени (пробега сейсмических воли); годограф;
~ - delay relay см. time-lag relay;
~ diagram диаграмма (вектор) по

timber drawer выбойщик крепёж- time element приспособление для ного леса (гори.);

темдержин времени (дл.); factor фантор времени; часть расходов, зависящая от времени; усиех работы; fire дистанционная стрельба;

ніве дистанціоннай трубта (всен.); дистанціоннай трубта (всен.); дистанціонный запыл, загодной взриватель: предокрапительная загравка, медленно горяшая затравка (гори.); - стаги годограф:

interval следование с промежут-ком во времени; промежуток вре-~ interval мени;

мени; ~ jack гнездо для сигналов вре-мени (млг.);

мени (млг.);

~- кеерет хронометр; хронометражиет; табельщик;

~ lag 1, нериод или громежуток
отставатия; разпость во премени
(падения бомбы в пустоте и в
возлушной среде); 2. период индужни (в днаслымоторе); 3. ветдержка бремени;

~ lag action вымедленное дейстрие,
с выдержией времени;

~ lag action вымедленное дейстрие,
с выдержией

-lag relay реле с выдержкой премени; ~ - lag trip выполочение с замед-лением;

~ limit switch максимальное реле е выдержкой времени; ~ line диния, соединяющая синline линия, соединяющая син-хронные осадки (геол.);

лоск замок, действующий в течение определённого промежутка премени; реле с замедлением;
 measurer часы, хронометр; хро-

нометражист:

nomerpassher; ~ meter счётчик времени; ~ of advent см. time of arrival; ~ of arrival время наступления или прихода сейсмических волн

(геол.); ~ of climb подъёма; . продолжительность fall продолжительность паде-

of oscillation пикл колебаний;

recovery время пуска дина-(св.): NOT relaxation ~ of период релакса-

ционных колебаний:
of setting продол

ционных колеоании:

со of setting продолжительность (время) схватывания;

со of swing время поворота (моста);

со of transit время шробега (сейсми-

№ об fransit время прооега (сенемических воли);
 № оп аіт время принеливання;
 № - ргооб прочный, долговременный;
 № - гапде период (геол.);
 № - гесогдег контольные часы;
 № гедау реле времени, реле медличинают лейспия;

ленного действия: ~ schedule расписание (поездов): ~ sending посылка сигналов

 \sim -setting ring подвижное дистан-пионное кольцо (apm.); \sim shell fire дистанционная стрель-

~ signal сигнал, указывающий среднее время или средний час, сит-нал времени, сигнал окончания; study хронометраж; switch выключатель, приводи-мый в действио часовым меха-~ study

~ - table 1. расписание: 2. таблица длительности пробега (сейсмиче-

ignition установить запал: несогласном напластовании несогласном напластовании ~ value

подённая работа, времен-~ work работа.

timer регулятор зажигания, трамблер: прибор, распределяющий искру магнето по цилиндрам; таймер, автоматический прибор, регулирующий продолжительность

операции, регулятор времени, timing 1. согласованное действие частей машины, правильная ра-бота механизма, сипхроиность; синхронность;

хронометраж; паблюдение времени ни работы; расчёт времени; регулировка момента зажигания (в двигателях внутреннего сгорания);

~ adjustment регулировна распреде-

~ dise диек для регулирования мо-мента зажигания;

~ об ап ендіпе регулировка мотора; ~ shaft вал дли перостановки мо-мента зажитания (магнето). tin 1. олово Sn: лудить, нокрывать оловом: полула; 2. закуноривать в жестинки, жесть; жестиной соeyn; местинка; ~ bisulphide двусеринстое олово

SuS2; ~ can жестяная тапа Для консервов):

~ canister жестянка: ~ case shot картечь; ~ dioxide двуокись (окись) олова

SnO₂; ~ floor tonknik npochock ohoman-~ Поот топкий прослоск оловин-ного камия: енетема запутанных оловино-каменных жил (геол); ~ foil оловинам фольга, станноль; ~ glass внемут (мим.); ~ leaf см. tin foil; ~ lode оловиная жила; ~ наа луцильщик, намъщик, же-стиник;

стяпиник, об antimony сурьмяное олово; оге оловянный камень, кассите-

~ pickling процесс травления железного диста шеред лужением; ~ plate луженое листовое железо ии сталь; белая жесть; plate works мастерская или фа-

брика для производства белой

жести: ~ plating лужение; ~ pyrites станым, оловянный кол-чедан (мин.); ~ salf соль олова (протрава)

salt соль (текст.):

(мексил);

~ serap отходы жести;

~ smith жестянщик, паяльщик;

~ solder мягкий приной;

~ soldering чайка оловом;

~ spar касситерыт (мил.);

~ tetrachloride четырёххлористое

олово SnCl4:

--- ware оловянная посуда:

--- works оловоплавильный завод,

tincal танкал (природная сырая

бура).

оура).
tincture 1. краска, цвет, оттенок;
окрашенная вещь; окрашивать;
2. шривкус; 3. настойка, тинктура; вытякка;
tind зажечь; загораться.
tinder трут, фитиль;

· fungus трутовик, древесный гриб

the ayon (Bun, rpeoha); octput tinfoil cm. tin foil. tinge ottenath, uponutbhath; nertan upunech; okpanuhanue, ottenath

tinguaite Theryant (Mun.). tinkal cm. tincal.

tinker медник, паяльщик, жестян-

tinned 1. оловянный. 2. консервированный:

~ meat мясные консервы; ~ sheet iron белая жесть, лужёное

~ sneet iron белая жесть, лужёное листовое железо.
tinner работающий на оловянном руднике; жестянцик.
tinning 1. лужение, полуда; 2. упаковка в жестянки (консервов);
~ machinery машины для закупорым консервых банок:
~ metal силав из равных частей олова и свинца;
∨ уат котёл для лужения (лиз по-

олова и свинца, с vat котёл для луження (для по-крытия оловом). tinny оловянный, оловоносный,

овосодержащий. tinol тиноль (паяльная паста). tinsel металлическая фольга; мп-

шура. ~ cord гибкий шнур е мишурной жилой. tinstone necessials, onoblimati sa-ment, onoblimate pyla (mun.). tint cherka per la intervala, ottenata, normanimate, typesatt; next, ottenata utili lot, raccount, tinted party cultimate (pro-spectacles normatic ottal.

tinting pasty teta, passberra: Ty-

power necessian nj malan (po (BO.) HOSTE:

saucer чаленть для разведения

те причен. 1773. година пределе-

ния де та.

Нау мон чизий, маненьний.

пр 1 справидивать, выванивать, памионять; сбрасывать, сталивать; сталика; сбрасывать, сталивать; сталика; спроиздывающийсу, ополучной, отвилной; 2. саправидиньствем. самильнаться (аз.); 3. наконечная томиной понеч, конен. свонечность, острий,
кончик ватарэчный мим панаминый рабочий гонен инструмента;
наловать наконечник; 4. яблий
тописк; 5 стальять для реобразки
зигонов на отрада;
~- рагом тележка (вагонетка) с
отрящинавающимся курольный

~ - barrow теления (ва

сиц вы прающимен пудком с тіміс наклонный колоб, по которому сватывается груз:

№ Готу опроиндывающим грузовик с опрокидыми кузовом;

№ об ріїс пижний тонкий конец сван;

~ of pole shoe полюсный паконеч-

~ over опроиндывать, выванивать; ~ radius раднуе винта или ро-

ropa: ~ speed опружная скорость по макенмальному сечению: окружная скорость концов лонасти (винта, пепмальному

~ ир 1. колебаться около понеречной оси, иметь килевую качку; 2. приподнимать одну сторону чего-л.; поставить «на пона» (т. е.

месо-л.; ноставить «на пона» (т. е. вертикально, ка торен);
- wagon опрокидывающийся ва-гон, опрокидывающияся вагонет-ка. думкар.

tipped propeller BHHT C OKOBAHHLI-

~ stone rubble пасыпной щебёночwith gold с волотим наконечин-

with gold с золотим наконечником, оправленный в золото.
tipper рабочий у опрокидывателя;
опровидывателу.
tipping 1. опрокидывающий, опрокидной, откилыстерицийем, опрокидной, откильогороди, качающийся, паплочный;
2. перенос грузов на середину
суппа (мор.);

качающийся MOCETTE:

device опроиндыватель, приспо-обление для опроиндывания; бигнасе качающийся гори. тые газающаяся колосинковая

ешётка; ~ hopper опрокидывающийся кузов

в форме воронки; : tty козлы опрокилывателя: по-

ост для перегрузки материалов Грасыраниси:

propeller onorma monnon noзідыйле выполітыванне на бои;

stage прибина падформа на при уго рынилисте груз;
 сопринающей при уго старую (гору);
 терриот (гору рый траненар-тер (гору);

mpourgummonguñen mo-

покложно порба (руков)

верхная при"чияя илощадия. OLEONARI INSIMITARES LALO THOS SASTER WAS GOOD A и .ка, опреки паг из ль (сери.).

tipply cut, tipper.

tire cw. tyre. tissue тиань; нарча, точкая цільковчи тиань; ~ рарег ціёлковая бумага, папирос-

Hall Oymara.

the cal teat. the state of the

titanium Thian Ti; ~ dioxide двуокнеь титана ТіОс.

рутил; iron ферротитан;

четырёххлористый

~ terrachloride четырёххлористый тинон TiCl;
~ thermit титаповый термит (са.). titanoferrite титанистый железияк, ильменит (мил.).

tithe достган доля, досятина.
title заглавне, заголовок, заглавний инет, титул;
~ deed акт, право на пемлючитель-

ное владение; разе ваглавный, титульный лист.

titrate THIPOBATE (wuss.). titration THIPOBATHE (wuss.);

standard титрованный раствор.

titre Tutp (xux.).
titrimetry титрование (xux.).
to-and-fro motion nonepe to-and-fro motion попеременное движение вперёд и назад, toadstone кротовый камень (мил.).

тоаст 1. жарить, поджаривать, грезь, согревать; 2. отыскивать. toaster поджариватель хлеба (элептрический).

tobacco radar

опыливатель для та-

extract табачный экстракт ~ machinery табачные машины; ~ transplanter пересадочная маши-на для табака.

старая английская ме-

на для тарая английск ра веса для шерсти = 28 = 12,7 жг; 2. куст, густо старинк; куча; вязанка. . = 28 фт. = густой и е 1. нижний конец; носок; па-лец; 2. пята, подошва откоса, пе-редняя часть основания устоя

основания устоя редняя часть основания устом ими подпорвой стенки; изта (свода); 3. загиб; 4. нижняя кромка, конец (залежи, заклад-ты) (горм.); 5. кромка неружной (сводал, конец кромка варуженты) (сорн.); 5. кромка варуженты поверхности шва (пересеченты поверхности шва сеновного метал (поресечение поверхностью основного маталла) (сс.); 5. подпятник:

пинпродоков hasin (zudp.);

сliр педальная вахватка; гоноч-пый педальный крюк (велосии» ~ clip де); cut вижний вруб (горн.);

~ end and frog передний конец коесторины; ~ guard закраина для ног;

hold укрепление основания; (in непараллельность передних

 \sim іл непараллельность передних колёс автомобили; \sim of a hole дно инпура или сквалінны (zopn.); \sim of dam несок плотины ($zu\partial p$.);

~ of diagram вершина диаграммы; ~ of stope верхний уступ при of stope верхний уступ при почвоуступной выемке, вижний уступ при потолкоуступной выемке (гори.);

оправка; ~ point block вкладын в стрелке у острия (ж. д.):
~ sampling опробование нажней

промин уступа (в открытых гор-~ vanssoir mayent e muntay (emp.):

~ voussoir камень с пином (стр.); ~ wall упорная часть откоса имо-тины (гидр.); ~ weld нов у края полки при приварке уголизв. ТОС-(гјанд]е треугольнии: гель — каблюдатель — орудне (арт.).

torgle 1. колено, коленчатый ры-чаг, коленчатое рычажное при-способление; 2. костылы; 3. ла-гушка для натачнастыя г. с. дов (эл.); 4. стул для спуска в

перичистытых пинаботнах (голи.): 5. Kherahir (Mop.). toggle-action switch пыключатель

коленчатым механизмом; rake . 19моз с раздиниными ~ brake одемситата; ~ icint коленно-рычальное соедине-

MHE, MO. поленчатый шарпирный

хайн м;

~ lever кол нчатый рычаг, двуплечая ... пранцик рычаг, ск оа;

~-lever torgs ко ини (хълы) с
колен ятыми рыч слам;

~- modion рийет двуголенные клещи, домкрат для выдёргив иня;

~ имете опорыда колослень (дребилым);

WHEN THESE C POSCHEDITAN MINUS

~ seat инприниный паз для серыц

рым разрывом; tyre setting racchine коленчато-рычажный пресс для общивии

толібе.

toil I трудиться; 2. сеть, тенёта.

token barrage обозначенный заградительный отопь (оогн.).

told of паряженный (дл.я рынолненыя катой-л. обуванности).

tolerance допустимый избыточный десь

вор; допустимый избыточный вес размер и пр.; допустимое откло-

tolerate излюсить, допускить, tolite толиг, тринитротолуол, toll застава; конилина; туршикет;

toll застава; конывыми,

> booth таможня;

> bridge мост с илатным проездом;

> cable международный кабель,

избель для дальней связи;

toluene толуол C7Hs.

tolule см. toluene. tom ваштерд, наклонпый жолоб для вромывки волота. tombac томбак, принц-метали, ман-

теймское волото, красная латунь.

теймское золото, красная латунь, tombak с.м. tombac.
tomboy томбуй (мор.).
tommy 1. ручка (подъёмного ворота, кабестана); установочный штифт. крючковой ключ, штифтовой ключ, вороток; 2. прозвище авиглийского солдага;

ьаг рычаг для вращения шпили

unu Bopora: ∼ screw Bepc

верстачный винт, тисоч-

tompion втулка, затычка, пробка (для орудия), дульная пробка; днище оболочки картечи.

of displacement тонна водонаме-

щения (мор.); \sim об sea water тониа водонамещения (мор.). tone тон, апук: ~ control регулировка тембра; ре-

гулятор темена:

- modulated модулированный авуковой частотой (рад.);

- perception распознавание тона;

- quality тембр тона;

- tuning настройка (на частоту
отпривительной станции).

отправительной станции).
tong см. tongue.
tongs скраты, клени шиппы; плоскогубны, кусачки; ключи для
обсадных труб.
tongue 1. язычок; 2. сплачивать

обедных трус. обедниять випунт, поеди випунт, соединять випунт, ненемых з. дышло повожи: 4. паправляющая планка. рабочая планка; паправляющая полоса для примя; 5. струп (язык) пламени; 6. распориый примив колоспика; 7. остряк стремки, перо (ж. д.); стрелка (жеов); 8. коса: 9. анофиз (гол.); 19. якорь (реле); 11. квест (шперака, стамески и м. л.); - анофиз (гол.); отрожена стамески и м. л.);

and-groove joint muynronce co-

~ - and-groove knife now mayerгубеля, желевко пелуитгубеля.

~ flame острое пламя, паяльное

шпунтовый пастил,

~ Поот пінунтовый насты, па-смят на пінонках; ~ like basin явыкообразный лед-піновый бассейн (гсол.); ~ of the balance стрелка всеов; ~ plane шпунтубель; ~ scraper інятовой скрепер (дор.); ~ switch одноостряновая стрелка (oic. d.); ~ the planks mnyhroports

~ up-and-over механизм для подъ-ёма и опускания ходовых ко-

tongued flange овальный фланец,

фланец с гребнем; ~ flooring пол на ингунтовых до-

сок (реек); ~ кеу стальной клин ключа (для заворачивания труб ири бурелии

спражин). tenguing соединение вшпунт;

~ and grooving machine ппиунто-вальный станок; ~ cutter шиунтовальный фрезер, THE DOTTERS.

шпунтгубель, пазовик (cmp.).

тонит (воси.).

tonnage вместимость в топнах, TOHHAM. FP

оппаде вместимость в гонка, тонкам, грузоподъёмность; соefficient коэффициент, на который умножается произведение длины, ширины и осадки судна для получения, полной кубической вместимости реех закрытых

помещений (мор.);

о dues сбор с регистровой вместимости судна; портовый сбор;

о measurement обмер вместимости

судна.
tonne метрическая тонна (= 0,98 британской тонны);
tonscope прибор для опред тониа ГОСТ1

(= 0,98 британской тонны); tonscope прибор для определения тона или высоты ноты. опѕиге стрижка (коок.). соо! обрабатывать метали вхолодную (резцом); орудие, станок, штами, ручной инструмент, резец; прибор; — and cutter grinder заточной станой.

cтанок;
~ angle угол
угол резца;
~ bag сумка ваострения резда;

сумка или ящик для ин-

№ Бад сумка ком энцик для на струментов;
№ hoard накатная доска (с нарезной поверхностью) (пооже.);
№ hox резцовая коробка, резцедер-

жатель; державка резца; инстру-ментальный ящик; шкаф для инструмен-~ cabinet

TOB; ∼ car шахтная вагонетка для ин-

~ саг шахтная струмента;
~ сагт грумента;
~ сагт друколка с шанцевым инструментом (всен.);
~ - dresser 1. слесарь на заправке инструмента; помощник бурового мастера; 2. слесарь-инструмента; помощник бурового мастера; помощни

тальшик; . dresser's forge гори для заправ-UHCTDVMCHTA:

engineering пиструментальное де-~ equipment набор инструментов;

схітастог ловильный пнетрумент, приспособление для извлечення ин трумента из буровой скважи-

~ grinder заточной станок;

~ grinder заточной станок;
~ crindery заточной цех;
~ head сунорт, разнедержатель:
~ holder державка для резпов.
питанга, шинидель сверла;
~ bouse кладовая для инотрумента, инструментальный замок;
~ icint соединительный замок;
~ kit инструментальный ящик, на-

бор инструментов.

tongue-and-groove pile инпунтовая tool layout схема пастройки автома-забивным кропь (2opn.); та a.iu револьверного станка; \sim file карильник для шпоночных \sim - maker слесарь-инструменталь-

HILLIE; ~ man cst. toolman:

~ піррст рабочнії на доставке ин-струмента, буронос (гори.);

~ пірріпд доставка инструмента комилект (набор) пистру-

~ рэіпі Бершина резна, носок рез-

~ розп вершина резда, носок рез-ца; ~ розт рездедержатель, солдатик; ~ - розт госкет шаровая подкладка или щайба солдатик; ~ гаск инструментальная полка; ~ rest поворогная часть супорта,

rest поворотная часть супорта, перхини супорт (токарього стан-ка); новоротная доска крестового порта; подручник (на заточном

~ гоот инструментальный цех, ин-

~ гоот инструментальный цех, ин-струментальных изадовая; камера для хранения буров в шахте; ~ setter наладчик станков; ~ shide рездовые салазки; ~ stand столик для инструмен-

TOB; ниструментальная ~ tempering закалка инструмента; ~ wagon монтажный выгон;

work инструментальное дело.
tooled обработаемый; оборудованный инструментами, настроенный

станке). tooling настройка станка; совокун-ность инструментов для обработ-

ность инструментов для обработь ки одной дегали; обработка руч-ным способом. toolman слесарь-пнетрументальщик. tooth нарезать зубцы, зацеплять (в зубчатых колесах); вуб, зубец,

~ annulus кольпо межлу OKDVЖностими но головкам и по нож-

cutting machine зуборезный ста-HOW:

~ gear зубчатая передача; ~ generating нарезка зубчатых кометодом обкатки:

~ induction индукция в (9л.); рісі шаг інды, деленне пилы; паг зацеплення; « saturation насыщенне в зубцах

(эл.); ~ space впадина между зубьями; ~ wheel rim зубчатый венец, зуб-

toothache-tree аралия спиноза (50m.). toothed systates:

агс зубчатый сегмент; bar зубчатая рейка; ~ bar

veater нгольчатое (текст.); трепало № bucket ковш с зубьями (экскава-

earing субчатая передача; gearing субчатая передача; lightning arrester роговой разряд-

ник (эл.); ~ plane iron фуганочная железка; ~ rack зубчатая рейка; ~ ring dowel зубчатая кольцевая инонка.

wheel зубчатое колесо.

toothing 1. нарезка зубцов; зубча-тый венец, зубчатое зацепление; 2. пята свода; поочерёдно выступреднавначенной для поэднейше-го удлинения; штраба (стр.); ~ of brick wall штраба, субчатое соединение кладки; ~ ilanc цинубот. пающие кирпичи в конце стены, предназначенной для позднейше-

1. вершина, верхушка, верхняя эр 1. веринны верхуписа перхных часть, макушна; верхный; силалной верх (аст.); 2. венчеть; шпиц, инимь; топ (мор.); 3. превосходить; 4. свод (нечней); 5. марс (мор.); 6. гробенный холет, выход гробеечесания, причёс, вычес (текст.); 7. шлянка пардочё-

сальной машины (текст.); 8. кровля (пласта); верх, устье (шахты) (гори.); 9. головка струк-турной отдельности; обыщек ballast верхний балласт

~ beam козловая пероидалива; нерештадина, потолочная балка, на-

~ hench верхиня пачка породы

(горы);

— bend верхинй перегиб (характеристики) (эл.);

— bindiag верхинная перевязка:

— hot болт с реаьбой до головки:

— hoom верхині поже (мостовой фермы);

— bottom верхняя часть инжией пачки угольног) пласта (горы);

— - bottom suspension контр-филарный кольес;

ный подвес; - box 1. верхняя опока (мст.); 2. кузов гагона; ~ box

~ сатрег верхняя дужка, кривнана гархней дужки;
~ сар зажим на верху баслона

~ сар зажны на верху баспона (дамны) (рад.); ~ саггіаде верхний станок лафета;

~ carriage верхнин станок лифета,
~ chisel кузнечное аубило; зубпло

для срубання ваклёночных голо-вок:

~ chord верхний пояс; ~ circle окружность головок, ружная окружность (зубчатого ко-~ composition

composition ring неподвижное кольцо дистанционной трубки;

сut верхний вруб (гори.);
 сutting производство верхнего вруба (гори.);
 иdcad centre верхняя мёртвая точка;

~ draining дренирование (канавкамп)

dressing 1. поверхностное унавоживание (с. х.); 2. одежда д ги, верхний слой шоссе или дороcroso#:

~ end вершина; ~ end of trunk вершина (макушка, маковка) дерева, верхний отруб

~feeding засыпка или загрузка CBEDXY: ~ fermentation of buthobenhoe Ben-

ховое брожение: ~ flange plate поясной лист. по-ясная пакладка:

~ formation налегающая порода

(200л.);
— gallant полубак (мор.);
— gallant mast брам-стеньга (мор.);
— gallant yard брам-рей (мор.);
— gas колошниковый газ, громен-- heavy имеющий перевес в верх-

исй части: ∼ hinge шарнпр в ключе трёхшар-ширной фермы (балки);

колошниковый подъёмник; выработка по восстанию ~ hoist колошниковый (20mm).

lateral bracing верхине продоль-пые свизи (мостовой фермы); laterals верхине продольные

~ наterals верхние продольные связи (моста);
~ light марсовый фонарь (мор.);
~ log вершивник (лес.);
~ mark топовая фигура; значок (мор.);
~ mast делемательного предоставляющей продолжения продолжения продолжения продолжения предоставляющей продолжения продолжения продолжения предоставляющей продолжения продолжения продолжения предоставляющей продолжения продолжения продолжения предоставляющей продолжения продолжения продолжения продолжения продолжения продолжения предоставляющей продолжения предста продолжения продолжения продолжения предста продолжения продолжения продолжения продолж

— mast стеньга (мор.);

— mould оналубка головии;

м об сам требень кулака;

~ of dam гребень плотины; ~ of piston днище поршня, порш-

невое динще: ~ pf rail верх рельса, верхний край головки рельса:

головки рельса;
~ of tooth вершина зубца:
~ of weir порог водослява, порог плотины (гидп.):
~ out надстранвать; надстройка;
~ overhaul канптальный демонт:
~ pressure давление сверху (горп.);

макенмальное давление; ~ print знак (метка) для сердеч-

дверной

~- road bridge moor c esquit no-

~ roll нажимной ролик; изжимной

- Toll Resembled Beauti (Arem.);
-- set heds can topset beds;
-- shield remouned thur;
-- shield remouned thur;
-- shield remouned thur;
-- shield remouned thur;
-- shield remoune copymenme (sept.);

~ slieng by rooms choese of the menue c blackhol tamepamit; ~ soil ca. topsoil; ~ -soil road needaho-глинистая до-

~ speed макенмальная екорость spreader горизонтальная тобразных

тенн; step герхняя ступень; первая ~ sten ступень сверху; ~ swage верхинй ковочный штами;

вершкик обжимии; пля поп-

~ нивения потолка (гори.);
~ прижи потолка (гори.);
~ прижи потолка (гори.);
~ view план, вид сверху;
~ wall висячий бок (гори.);
~ water вода из горизонта, нах

щегося выше продуктивного ила-

topaz ronas AleSiOnOH F) topazoseme тонавовая порода. tope кунол (буддийская архитекту-

рил. topic продмет, тема. topiander приёмщик (у клети), ба-дейщик (гори). topmost самый верхний, наивыс-

мий;
- slice верхний слой, слой руды тод этажным штреком (гори.);
- storey верхний этаж. topographer толограф. topographic expression толография

~ form форма рельефа; infancy стадия детства рельефа; lows топографические низины;

~ maturity стадия топографической зрелости (геол.);

~ sheet толографический планшет; ~ youth стадия толографической ~ sheet топографической

topography топография. topped 1. усечённый, со срезанной верхушкой: 2. покрытый, имеюший верхушку.

при верхушку.

topping 1. верхняя часть, верхушка; 2. одеждя (дор.); 3. спуск материала с верхнего штрека на шижний вскат (дори.); 4. уголь, нагруженный выше кромки вагона; 5. отгонка из сырой нефти бензина и лёгких масляных лестиллатов; lift топенант (мор.); liquid добавочная жидкость; об гоад одежда дороги; опр доливание (честиллированной воды в аккумунятор); подполнение (дэростата газом).

ине (авростата газом).
topple угрожать падением, валить,

опрокидывать; выработка по вос-станию (горн.).

орв 1. лёгкие дестиллаты; 2. го-ловки структурных отдельностей (zeon.); 3. шершавая или грубая

topset beds верхняя песчаная пло-шалка (в дельте); поверхност-ные, передовые отложения дель-topside strakes общивка подводного

topsoil торфа (над содержащим золото неском); естественный пес-чано-глинистый грунт.

topsy-turvy вверх дном, наоборот; перевернутый, tor 1. башня; 2. остроконечная гора, скатистая вершина холма; TIME.

torbanite торбанит (тёмнобурая разновидность кеннелевого угля)

top rail верхний поперечный брус torbernite торбериит, медиллі ура- torsional stiffening придание жестой объязки; і ант (мил.). угол продольного уклона torch факсл; паяльная лампа; го-

сотен факси; пальнай лампа; 10-режа салстороднай, torchon кед грубого кружева; ~ - рарег торили, плотная крупно-зеринетая оумига.

tore top (mames.).
tora surface hopobhas nobepxhoots,

за разная поверхность. toroid торонд, кольцо. proid toponi, kombio proidal kombitebut; oбмотка, winding kombitebut обмотка. toroidal

~ имину коняцения обменада; ~ beat миновосей, меноноска; ~ beat фезгоует контриновосей; ~ body кузов-тормедо, сигаросоразпын кузов (ивт.

корнуе мины; ~ catcher миловылавливатель,

~ depot ship миниций транспорт;

~ depot ship миниям транспорт;
~ gun миномён;
~ net сетка или защиты от мин;
~ placer миномоси; приспособиеине для укладим петари;
~ plane самолёт-ториедоносен (ас.);

— капа самолет-ториедопосей (46.);
— капа (ам.). "учноосринствии строительный песои;
— tube минный аниарат (мор.). Тогце момент кручения, скручиванощее услаге, момент вращения, правидощий момент, вращения, правидощий момент, вращения.

~grading curve привая реакции

~ member деталь, воспринимающая спручивающее усилие; ~ motor сервомотор; ~ tube толкающая труба (кардан-

ного вала).

torrent бурный поток. torrential deposits отложения бур-

HELX HOTOKOB; ~ portion of the course of a river

частою крутого падения русла Torricellian **vacuum** торричеллиева

torrid zone mankuñ mosc. torsiograph topchorpah.

torsion кручение, перекашивание, изгибание, скручивание; свивание; сучение, трощение; - апдle угол кручения, поворота или вращения;

balance крутильные весы, весы Кулона

dynamometer крутильный лина-

~ failure разрушение при круче-~ galvanometer крутильный галь-

ванометр; ~ joints трещины скручивания; ~ seismometer крутильный сейсмо-

~ spring скручивающая peccopa. пружина, работающая на скру ~ strength прочность на кручение

п скручивание;
~ suspension крутильный подвес;
~ test испытание на скручивание. torsional скручивающий.

~ balance cm. torsion balance; ~ elasticity упругость при круче-

ник, богое скручивающее усилие, кручящее усилие; сила кручения или скручивания; load тангенциальное усилие, каw force

сательное давление, спручивающее усилие; окружное усилие (тангенциальное давление) на цапфу кривошила; сила кручения;
 loading нагрузка на скручива-

~ modulus модуль кручения:

~ moment крутящий момент; ~ oscillation крутильное колебание; ~ resistance сопротивление скручи-

екручивающаяся рессора ~ spring или пружина.

нами, или солративления скручи-

~ strain деформация при скручива-

~ strength сопротивление скручиванка, прочисств на спручила-

~ stress крутишее наприжение, наapamenue upu rpy tenen; ~ vibrations kpy labbuble колеба-

tort непреднам ченное столкновение или повреждение (лор.). tortoise черенаха (Chelonin (2001.); ~ shell пит черечахи, роговое ре-

tortuous

обые пинт ченечахи, реговое ве-пиство пинта черенахи.

Отниои называнетый, окольтый, запутаненый.

Отка 1. валик (кирчич со слеяни-ком), полукрупый финз (арж.);

2. высота ободы; 3. еварка (порок при валяниць; 4. претоложе (бот.).

Оббать в кидать, броеать; качаться, волноваться; метаться; разора-сывать отбласивать; качание, метачине: подбрасывание, толчок, сотрядение.

мотание: подбрасывание, толчом, сотрясение, tessing I. берсание, колобание, сотрясение, толчок, подбрасенание; 2. промывание (руди : рафинировка (олова переливанием толкой стички), total полими: птог, общая сумма: ~ amalysis валовой аналия; с characteristic характеристика

с diaracteristic
 дарактеристика
 аподпый ток — управляющее на-пряжение;

~ cost общая стоимость.

~ current суммарный ток: ~ differential полный дифференциал; displacement I. полное перемеще-ние (при сбросе), величина пере-мещения, расстояние перемеще-дия (геол.); 2. полный литраж

(Motopa); ~ efficiency общий соэффициент полезного действия, полная от-

менізsion полная эмиссин (рад.);

∞ head полный напор (гидр.);

~ heating surface общая или пол-ная поверхность нагрева:

~ heave горизонтальное смещение по линии сброса (на горизонтальной илоскости) (геол.); ~ load общий вес, вес брутто; пол-

пая пагрузка: ~ losses суммарные потери, общие потери;

~ make см. total output; ~ output полная мошность, полная

произволительность; run общая длина (линии), пол-

ный пробег: ~ throw наклонная высота по па-

Дению сбрасывателя (геол.); ~ weight общий вес. totalize соединять в общую сумму, totalizing meter интегрирующий

ётчик. кпасное дерево (Ро-

totally толностью, совершенно. totara тотера, класное дерево docarpus totara). tote box яшик для хранения переноски мелких деталей (в це-

ху).
totter колебаться, шататься.
touch 1. касаться, прикасаться, приходить в соприкосновение с...,
приводить в соприкосновение;
прикосновение, осязание (о минералах); 2. слегка окранивать; 3. приводить г. ветру (мор.); приводить г. ветру (мор.);
 приводить г. ветру (мор.);
 ироба, пробикий камень; 5. черта, штрих; 6. затравка;
 аат захолить (в шорт);
 hole запал. вапальное отверстие;

~ пеебе пробирная игла; ~ stone базанит, лилит, л ский камень, пробирный

ский камень, пробирный ка-мень, камень для пробы золота серебра; e ground косшуться дна; при-

землиться -- wood берёзовый трут; генлуп-ка, заменяющая трут. touchiness непроизвольный в ход или включенно какого-л. механама от прикосновении к синшком лёгкой на ходу руко-

емником легкой на ходу руко-мике или ручке.

tough твёрдый жёсткий; тугой; грубый, крепкий, прочный, плот-ный, вазкий, тагучий; гибини;

- branch wood сучняк, сучья;

- соррег медь, прокатаннам в хо-лодном состоянии; медь, уплот-нённая прокаткой в холодном со-

попная проделения стоявии.

toughen делать твёрдым, вязким, гибиим или ипотиням. соидения отвердение toughness прочность, крепость, плотность, тягучесть материала,

вязкость.
tour 1. время работы одной смены; очередь, обращение, оборот;
пичтовая поездка, путещена; очередь, обращение, оборот; 2. круговая поезджа, мутепис-ствие, турие; 3. стажировка. touring car легковой автомобиль; автомобиль с кузовом тима фаз-

office бюро путешествий.

~ office бюро пучешествий, испл.);
~ suns турмалин, шерл (мил.);
~ suns турмалиновые солнца (мил.).
том 1. буксировать, тянуть, взять
на буксировать, тянуть, взять
на буксировать одка или
баржа, караван буксирных баржей; плот на бревён (буксируемых судном); 2. буксирный канат, кабельтов для буксира, бечева; 3. пакля, кудель, очёс, комонать;

чена; 3. накля, кудель, очес, ко-нонать; ~!- boat буксир (судно); ~- раскіпд наопвка на пакли; ~- раск буксирный канат, буксир-ный трос, гайдроп;

уаги угарная или очёсочная пряжа. ~yarn

towage буксирование, плата за буксирование.

букспрование.
towed sleeve мишень-рукав (конус)
букспруемый самолётом.
towel полотенис.
tower лилон, опора, башия, мачта,
башенная опора, вышка;
~ chute ссыпная труба, ссыпной
жолоб;

~ dump башня для разливания бе-

~ footing фундамент опоры;

~ footing impedance волновой пм-педанц заземления опор (гл.); ~ gutter tile шпунтованная чере-

пица для крутых крыш;
~ hoist башенный подъёмник: ~ pier башенная опора; ~ pivot пирамидальная опора, опор-

ная пирамида; ~ rock высода; высокая, острая скала,

утес;
— slewing crane башенный поворотный кран;
—/ span пролетное строение (над пространственной опорой эстака-ды или путепровода);
— stairs винтовая лестница, башен-

ная лестница; ~ still перегонный куб, соединён-

ная мес.

• still перегонный вус,

ный с дефлегматором;

• уадоп платформа с вышкой (для

пемонта воздушных проводов);

пемонта воздушных проводовая windmill голландская ветряная мельница.

towing буксирование; ~ basin гилроканал:

~ channel опытовый бассейн (для испытания моделей судов);

~ force тяговое усилие; ~ hawser буксирный трос; бук-

~ hook буксирный гак, (Mon.):

~ path см. tow path; ~ post буксировочный кнехт; ~ rope буксирный канат;

~ torpedo буксирная мина; ~ unit трактор, тягач. towline буксирный трос; буксир.

town rop);

body ky30B c otephithm mectom

BOHITCH (asm.);

gas certuinhuit ras.

nyek town hall paryma;

oro-a.

mains ropodekne marketpark;

planning in unipobka ropodos;

pyko
refuse ropodekné mycop, ropodekne otópock;

tyron;

water boda na ropodekoro bodo-

провода; water supply городское

Townend ring кольцо Тауненда, кольцевой калот (ав.), towrope см. tow rope.

towrope см. tow rope. toxic ядовитый, токсический;
— дая вловитый газ;
— liquid разъедающая (ядовитая)
жидкость, отравляющее венечтво;
удущливая импл. (дым),
удущливая импл. (дым),
удущливая импл. (дым),
смоке аррагатия прибор для получения ядовитого дыма.
toxicity ядовитогь, токсичность,
trace 1. синмать чертёж (на кальку), калькировать; 2. намечить,
ировешивать (линко); прослежичертить; трасспровать, отмечать; провешинвать (линию); прослежинвать; 3. подкосы, кресты между строинлами; 4. шерссечение лиги (плоскосты) с другой плоскостью; 5. очень малое количество намогол. вещества; след; 6. постромок, постромка; с drawing коппровать чертёж, колькорать.

a drawing в

наралисльное смещение (при обросе), горизонтальная ширина сброса; велична смещения пла-ста в плоскости сбрасывателя по

ста в плостости сорясывателя по типени пласта (геол.). raceable fault видимый сброс; сброс, который можно проследить (геол.). racer 1. трассирующий снаряд, traceable

тасей гостав (осоть); 2. конпровинк, разметчик, щул, об-годный штифт, трейсер, напра-вляющий палец;

ь bullet трассирующая пуля. tracery ажурная каменная работа-trachyte трахит (геол.). trachyte трахит (геол.).

тасћуніс lava трахитовая лава.

- tulf трахитовый туф,
tracing 1. калькирование; чертён:
на кальке; копирование; 2. трассировка; 3. розыек произвието
груза (мор.); 4. запись самонишушего прибора;

- cloth калька, провощённая бумажная ткань; полотияная каль-

drawing копия чертежа, черна кальке; ег восковая бумага, прозрач-

тел на рарег восковая бумага, простия пая бумага, калька, восковка; ~ point чертилка; ~ tape трассировочная лента;

~ - up plate правильная плита; ~ wheel пунктирное колесо.

rack 1. колея, путь; рельсовый путь; 2. след; 3. пространство, полоса; 4. направление путь, полоса; 4. направление путт, куре корабля; 5. направляющее приспособление; кольцо (подпил-ника качения); направляющие приспособление; кольно (подинин-ника качения); направляющия (станка и т. д.); 6. полотно гусения, 7. со-тряктора; трак; гусеница; 7. со-трягать контуры сигнала и ге-теродина (рад.); 8. путевой угол; 9. траншея для фундамента сте-ны;

~ a propeller выверять воздушный

~ a propeller выверять воздушный внит, центрировать внит; — adhesion сила специения;
~ anchoring закладка викеров, закладка иоперечных распорок;
~ angle шутевой угол;
~ bond стыковой болт;
~ bond стыковое соединение, междурельсовое соединение (эл.

эю. д.); brace путевая тяга (жёсткая);

~ brake рельсовый тормоз; ~ cable направляющий трос про-волочно-канатной воздушной до-

- carrier roller верхний ролик (гусеницы).

track center ширина междунутья;

ось пути; ~ chart карта морских путей;

~ chisel нутевое зубило; ~ circuit рельсовая цень;

~ circuit transformer hyreboli Tpane-

форматор;

- crossing переезд черов железнодорожный путь; короткий жележодорожный путь с 2 стралками
для перехода с одного на другой параллельный железнодорожный

~ curve закругление (кривая, поворот) пути;

ворот) пути;
~ - driving sprocket ведущее колесо гуесници;
~ - engaging field затворное очке
(поле сигнала) (ж. д.);
~ fastenings кутевые скрепления
(стиковые подкладки, болты к постыли);

костыли;

~ frame фама гусеницы;

~ frame diagonal brace диагональная распорка роликовой рамы
(трактора);

~ gauge ширина хода, ширина ко-

~ hopper специальный бункер для

~ hopper специальный бункер длягразгрузки ж.-д. состана (сбо. у ж.-д. нути или нод ним);
~ indicator путевой указатель;
~ instrument рельсовая педаль (ам.); путевой инструмент;
~ jack путевой домкр.ат;
~ laying (ам.) укладка пути (ж. д.);
~ - laying machine 1. путеукладольная манина, путеукладчик, путерой комбайн (ж. д.); 2. гусеничный трактор.

пый трактор. ~- laying tractor гусеничный трак-

тор; \sim lever маршрутный рычат (эв. д.); \sim -lever lock замыкатель маршрут-

~ - lever поск замыкатель маршрутного рычага;
~ - lifter подъёмник редьсового пути, путенодъёмник, крюк для
подъёма редьсов;
~ liner путерихтовщик (ж. д.);
~ line ріп палец звена ходовой
неши полотна гусеницы;
. locking замыканны учанирука

маршрута ~ locking sammkahue (∂ic. ∂.); ~ locks □ путевые замки (ж. д.):

~ maintenance ремонт пути; ~ pin гусеничный палеи;

~ relay (000. 0.); автоблокировки реле

~relay реле автоолокировки (ж. д.);
~road бечевник;
~roller опорный каток (гусеницы);
~roller bearing качающийся подшилиник роликовой рамы;
—safety appliances приснособление
для ограждения путей;
~scales путевые весы;
~shim пучинная полиладка (ж. д.);
~shoe башмак гусеничного полотна:

таскаве рельсы, проложенные в толу (неха).

trackbarrow лутевая тачка.
tracking 1. рельсовые путп, настинка путей; 2. сопряжение контуров сигнала и гетеродина туров сигнала и гетеродина (pad.); 3. центрирование, вывер-

~ frequencies сопряжённые частоты (pad.):

~ hanger подвеска транспортёра скотобойни:

~ section сопряжённая секция (мно-гократного конденсаторного аграгала).

trackless безрельсовый;

толлейбус. троллейбус. таскман ремонтный рабочий, дорожный рабочий, путевой сторож (же. д.):

tracks гусеничный ход.

область.

tractile тигучий; ковыгий.

traction 1. воло теме; тяга: г
дрижение; сима, требуемыя
передвимения: 2. сима си сила сцепле-3. перенее (по длу осадков) (жоль); - battery вагонная батарея, тяго-

образования обра

тиговых невытаний; динамочетр растинения;

~ engine Thantop. локомобиль: спета трактор, допомолить:
спетатог station генера порная
танния для пуика элентротиги;
load тяговая вагрузиа (эл. ж. д.);
кагрузка ноезда, включая и вее PHTOHOB;

тотог тягорый двигатель (эл.);
 тракториній двигатель;
 горе ведущий канат воздушной

Station Theodar Ctanhun;
Station Theodar Ctanhun;
Substation Theodar nodetanhun;
Wheel Transplace Rollero,
tractive effort Theodoc Ychane;

reactive effort through yellane;

rifort at starting chan then uput

therefore chan then, yellane tarn;

power chan therefore; тинущий воздушный

~ propeller HIT (ds.).

нинт (18.).
частот 1. трактор, тягач; 2. само-лёт с тянущим винтом; сultivator трактор-культиватор

(c. a.); сидіне транторный двигатель, тя-

нуший двигатель:

• harrow тракторная борона;
• hitch тракторная сценная серьга;
• screw тянущий воздушный винт

(ac).
trade 1. торговать; торговля; 2. шассат (метео);
~ agreement торговое соглашение;
~ halance торговый баланс;
~ discount оптовая скидиа;

~ effluent

пт промышленные сточные (саи.); к фабричное клеймо или ~ - mark фабричное клеймо или марка, торговая марка; торговый

трофессиональный союз, профессоз;

професіоз:

№ wind пассат, муссон (метсо).

trader торговое судно.

tradic 1. движение (женезнодорожное, удичное и т. п.); 2. торговать; торговля; 3. телеграфизий обмен: трафик (таф.); коммерческая врам. обмен: трас

~agencies opramы, perумирующие ~ arrangement распоряжение по пе-

~-bound road дорога, унатанная

сарасіту пропускная способность noporu: congestion sarop

в лвижении (непп. удичном); ~ control регулирование движения;

disturbance перерыв движения, наручение движения; in transit траизит, прямое со-

птенце, скрозное

(ж. д.); Авсе ашил движения (улично-~ lane

~ light e rerodiop:

~ Ние тял экинажей: ~ load подражиная нагрузка, рабопагрузна: запедующий транспорт-

~ manager рой чостью упрепления: ~ noise шум (уличного) движения:

Tender input (valuation) garacenta;

read upocomen godora;

rales ngabara (valuation) garacenta;

~ way просоная дорога. tragaranth трагананг, трагант (ка-

меды. rail 1. невод; тапинь, редочны; 2. станок, хобот дафета: 3. тро-интка, трона, неустроениет до-рога: след: 4. отстивание (Томбы

относительно с молбле); пяще угол отставания (7 относительно саполёта) (пв.);

отпосительно сачелета) (дв.);
- bridge иловучий, штурковой мо-стак (воск.);
- сат приценной вагон;
- distance импейлюе отставание (эмбы (дв.);

~ distance лимейное отставание смби (ал.):
~ стеняю хобот (лафета) (арт.):
~ суе шкворневая воронка (арт.):
~ handle поручень хобота дафета;
~ method польстовательный метод;
~ of the fault штрихи и сорозды на плосности сброса (геол.):
~ plate инкорневая лана лафета (арт.);
~ ridge upait гробом;

~ ridge upait. гребень:

~ гійде край, гребень;
~ гінд захнатное кольно;
~ горе гайдроп, буквирный канат;
~ кваде сопини лафета (арт.).
trailer 1. приценной вагон, приценьмя тележка, приценной тепдер;
пеннен, трейлер (дача-прицен к автоманилье): 2. побет; слел: 3. конечная вомна, конечная фаза землетрясения;
~ саг см. trail саг,
trailing 1. третпе (резпа об изделие при обратном ходе стола, тормозной гол чли о бандаж при оттуменном термозем тормозной тол члин о бандаж при оттуменном термозем тормозной гол члин о бандаж при оттуменном термозем тормозной гол члин о бандаж при оттуменном термозем тормозной гол члин о бандаж при оттуменном термозем тормозем торм

тормозной гол члки о бандаж при отпущенном тормозе и т. д.); 2. приценной, заливії;

«ахіе подперживающая ось;

» саме подперживающая ось;

» саме подперживающая ось;

» саме подподящий кабель (лифта): волочащийся кабель, пепатинуюй кабель, пободно тянущийся кабель, подачи тока в подвижной прибор;

«сопаст добавочный контакт;

«еде задняя кромка;

«еде пра закрымка (св.);

«дтате подвижная решётка, съёмная решётка;

» hosepipe гибкий шланг: (ст. д.);

гибкий шланг: ~ hosepipe

повстире глокий шлант:
 ройн пошерствая стрелка (мс. д.);
 роде tip залині выступ полюсного башмака (м.);
 гай пошерствый рельс: рельс.

! пошерстный рельс: которого еходит коле колесо стытке):

~ горе гайдроп;

~ snade солиник (арт.); ~ truck задияя теленка, прицепная теления: ~ wheel веломое колесо, спаренное

~ wheel ведомое колесо, старенное голесо, ноллерживающее колесо гайт 1. желемолорожный поезд: состав (вагонов), транспорт; танинть, волочить, увлекать: 2, зубчатья передача; система рычажный механизм: 3, обучать, тренировать: 4, ряд, серия: 5, прокатный стан (меж.): 6, пюсленить (аллювиальные месторождения до места их мронсхождения); ~ air signal роздушная поездная спеначальная.

curranusauun:

nua noesgamu: ~ correction боковая моправка, поправка углотера (арт.): ~ crew конлукторская бригада, по-

ет на бригала;

— dispatcher диспетер поездов;

— ferry полезиодорошный наром,
полезиодорожная переправа;

"indicator указатель следования

поездо-километр. kilometer

~ кименет поводения и потражения произвольных метры; — об деять система инстерви: набов инстерви, аублатая передача;
~ об wagons ряд вагонов без маро-

~ of waves группа или серпя сейс-

ract пространство, участок, нолоса, область. tractile такучий; ковкий. такей такучий; ковкий. торга такучий; ковкий.

~ - ргососіва відпаї сигнал огра-жерення посвані;
~ гадіо посвани і разносрчав;
~ годі временняй путь (в рудин-ке, шакто и м. п.);
~ service служба движення;
~ shed стапнонное пер крадите;
~ signaller сигнальный прибор, на-

ндающий о выходе поезда с со-седней станции; ~ succession спедование поездов: ~ ticket путевая записка (раск. нение мания.

танивий запинату выского станивий. trained man обученные люди, ра-бочие; тренированные люди, ква-лифицированные рабочие.

trainee тренирующийся. trainer 1. горизонтальный навод-

наниет 4. горизонтальный навод-чик (арам.); 2. гренер, обучающий, training 1. обучение, тренировка; 2. поворот орудия, горизонтальное наведение; угол обетрела (арт.); — gear поворотный механизм ору-

маведение, угол обстреме (армя), - деат поворотный механизм ору-дия (армя.); - дгониб учебный плац; - тасыпе учебная машина; учеб-ный самолёт:

manual наставление по боевой подготовке.

подготовке: trainmaster главный кондуктор, на-чальник поезда. trait штрих, черта; поступок. trajectory трасктория, ливия дви-

тајестоту траектория, ливия дви-жения,
trallete одноосный прицеп (воен.),
tram 1. трамвай (в разговорной ре-чи); 2. отнатывать (руду, породу,
уголь); вагонетка, теленка, четы-рёкколесная платформа; 3. при-тонка, правильное ваатмное по-ложение частей; 4. шёлковая
уточная пряма, трама, трами
(мексем.); 5. разметочный план-генцирамиь; ножка разметочного
штангенцирамия;
саг см. framear;

cu. tramcar:

points острич, вставляемые в ножки большого раздешжного ка-либра и превращающие его в порт и преврементациркуль; разметочный птантенциркуль; гай трамвайный релье; горе канат бесконечной откатки (гори.);

(гори.);
tramcar трамрайный вагон; откаточный кагон; шахтвая вагонетка, рудничный вагончиц;

driver вагононожатый;

motor трамвайный мотор,
trammel 1. связывать, втепятетвовать, менать, затруднять; препятствие; 2. трал. новол; 3. чертёжный инструмент для опиствания кругов большого радмуем; штангенциркуль; разметочный интангенциркуль; ~ beam коромисло:

wheel присор для препращения поступательного движения го отпательное. mmer вагониции, отпатчии.

нанимет влониям, отменяя по интрему (гопи.);
~ 2 ріямов замер положення порпіня в пилиндре для регулировин клананов и зажигания (гопи.);

~ drift откаточный интрек (гори ~ level откаточный горизонт (гори. (груговой

tranp steamer срами (грузовой парольна, работающий вне расми-

tramroad trastraumin myrt. трандайный гатимау тразстай: т путь, рельсовый путь.

ных дорог, стренка трамвайных

римента труды (протоколы) на-

(применя проделения обществ. Ген Aleptic трансатлантический, применя странсатлантический, применя странсатлантический,

ламов от железнодорожный па-рот, тринсборкер. гиватейчет 1. приёмопередатчик; 2. матротелефонная трубка. Становалей быть вне пределов, пе-ротедить за пределы, превышать, 1. госколись.

leanneendentfaif 1. высокого каче-

Равлеенdent[ан] 1. высокого качества, пренесходиный: 2. транеценд д вътлиный (матисм);
∼ function транецендентная функтым (жатем).

Устоконфостансе отношение изменения така в нени одного эленирода к соответствующему наменение намионамия на другом элемероде «дененинай на другом элемероде «дененинай на другом элемероде «дененинай на другом элемероде (ССТ).

Тап-сонтерный пределений континент, транеконтинентальный, чаяветфе переписывать, сименьтать, построим водины; транекрибировать.

танастие переппезнать, спеквать, моспроизводных транскрибировать, бранастру конпя, синмок. бранастру конпи. станадиест преобразователь, транс-досер: идеальный четырёхнолюсьник (ал.).

трансент, поперечный ход

тереносить, передавать, переводить, перемещать; усту-пать; перенос, перевод, трансферт, трансфертор; передача, документ о передаче: перегрузка; переводо передлист перегрузка; перевод-пой рисунок; ~ baard нече (аточный (транзитный) телефонный коммутатор; ~ by indersement передать посред-

ром ин тоссирования (комы.): г нагонетка-транспортёр, транс-

фер-нар: ~ characteristic характеристика анодток -- остаточное напряже-

· соlовт коппровальная краска:

мас;

~ союнт компровальная краска;

~ серот оборотное дено, передаточная станния (мс. д.);

~ јаск передаточное гнездо (млф.);

~ раск передаточное гнездо (млф.);

~ рарет компровальнай четырёхнолюсник: сеть (эл.);

~ рарет компровальная бумага;

~ гаск 'станок для смены аккумуляторных батарей (электровоза);

~ гаісе восстающий для спуска
(руды или утля) с верхнего этажного штрека на нижний;

~ service служба связи;

~ talме передраченый станель;

~ talме передраченый станель;

~ таке передраченой 'кларан.

~ valve перепускной жлапан. transference перевод, пер передача.

уступка; пить переноса; пить теплопередача. тапьчется Гоай натружка, передаманая одному элементу через другой (стр.).

другой (стр.).

ставя figuration преобразования:

ставя figuration преобразования.

претобразовные преобразования.

претобразовные преобразования.

претобразовные преобразование:

формирогание, преобразование; - гара коеффициент трансформации.

тим коспонициент трансформации, станктогнатіче преобразовательный, трансформаторі умформер, преобразователь; умформер, преобразователь; стако гокух трансформатора; съве гокух трансформатора; съве булка или колонка трансформатора;

спатьет одлас гранеформатора: транеформатора:

~ core cepnethuk ti .~ counted amplifier nami yenanteab. транеформатор-

ставичну I Jecomotive (трамвайный) (ганябогиет coupling трансформа-торная связь: одности торная связь: одности торная связь: одности одности

~ oil транеформаторное масло; ~ pit транеформаторная камера или

колодец; shell кожух транеформатора;

~ substation трансформаториал подстанция; ~ tap отвод трансформатора; ~ yoke ярмо, железо трансформа-

transforming valve редукционный

танатогина чауч редукционным манан. (танатизе проливать; проинтывать, танаятизе питруаня (гол.); ~ оverlaр трансгрессивное палегание или перекрытие слов (гол.), телья от телья от телья, проходящий, переходиций процесс.

проиесс; ~ agent нестойное отравлиющее ве-

щеетво;
~ current переходиый ток;
~ distortion пенамение веледетвие переходных процессов;
~ influence метовенное вящяние;
~ phenomena переходный процесс; переходные явления, явления пе-установившегося режима (в эле-ктрической цеши); геастарся

reactance переходный реактапц

~ target мгновенная цель, быстроtarget MINOBOLLARIAN проходящая цель. просовечивание transillumination

тавличнатов провоз товаров через страну; 2. переход через меридиан; 3. теодолит; утломерный инструмент, геодезическая буссоль с онтической трубой; сйр пегулируемая серьга (железнодорожного пути); сир транзитиал ношлина; соод транзитиал ношлина; соод транзитиал ношлина; сир транзитиал на пранспортбетон; сир транзитиые транспортбетона; татех тариф на транзитные грувы (перерабатываемые в нути); стим время пробега (сейсмическах

time время пробега (сейсмических

traffic транзитное движение. transition переход, переходное по-

iransition переход, переходное по-ложение; ~ bridge соединение мостиком (эл. ос; д.); ~ соне соединительный конус пат-ронника, конический скат; ~ соврег переходная автосценка; ~ сируе переходная кривая;

~ length длина перехода; ~ moor переходный торфяник (по

переходное BUCOTE положения): болото:

~ period переходный период; ~ point точка перехода (напр. со-~ розітю точка перехода (напр. со-стояння сталі); ~ position переходное положение; ~ rail переходный рельс; ~ sten вереходная ступень; ~ strip переходная полоса, обочина

(на аэродроме); type промежуточный

тапзійства переходная область; континентальный склон (гсол.); translate переводить, передваять, translation 1. перевод; 2. перемещение, смещение; 3. прогиб; 4. по-

ние, емещение; 3. прогиб: 4. поступательное движение; 5. трансляння (rad.):

- connection трансляционная схема

стапк руковтил вызвигающего механизма ватвора (воен.); - rack выдвигающая гребёнка за-

~ roller внит выдвигающего меха-инзма затвора.

intana затвора, translational speed передаточная сполость; скорость предомления. translator транелятор, нередатчик;

translucent просвечивающий, пускнощий свет. transmarine саморский transmission передача, грам

працение-

транезниками передача, пранезниками, коробка передач;

~ bridge реактыльные катушки (для, питания микролюми);

~ by gearing зубчатам передача;

~ by rocking lever бальнеприая передача;

картер коробки передач: escificient поэффициент фильтра-

constant постоянная передачи

~ distance дальность передачи: ~ dynamometer трансмиссионый

~ чувановиест трансчисскомы динамометр; ~ ейбеспеу комфиниент полезного дойствия передачи: дейструющее затухация (pan, 0°T); ~ equivalent вириралент сатухация

~ frequency characteristic vacrorung характеристика качества радионередачи:

мередени, од образний перебор: контр-привод, промежуточная передача, спетема передаточных рычагов: ~ gear case коробка скоростей (пе-

ведач), редуктор; ь housing коробка скоростей; level уровень передачи [ОСТ]; питенсивность поля радиопереда-~ level

~ level meter пегельмессер.
~ line линия передачи; бидер:
~ loss нотеря (мощности) при ра-

дионередаче: mechanism передаточный мехаmechanism

~ of heat теплопередача; ~ of photographs бильдиередача;

 of sound звукопередача;
 range дальность передачи;
 ratio передаточное число;
 shaft трансмиссионный ва; контриривода, променут (передаточный) вал; strap приводной ремень; substation повысительная промежуточный

~ stran станиия.

передавать, сообщать transmitter микрофон, трансмиттер, передатчик, раднопередатчик; ~ damping затухание передатчика; ~ - receiver приёмно-передаточная

станция transmitting antenna передающая антенна;

~ apparatus передающий аппарат, передатчик; гаса дальность передачи;

~ arrangement передатчик; ~ relay передающее реле;

радностан-

~ reiny передающей реле, «station передающая радпостан-ция, передатчик; «valve генераторная ламиа, ламиа передатчика (рад.); «wave передаючная волна; «wire распределительная сеть; пе-

~ wire распределительная сеть; исредающая аптенна transmute изменять, превращать, transom переплёт (в окне); поперечина, перекладина, балка, распорка; транец (мор.); лимост фрамуги, фрамуга (смр.); ~-floor с.и. transoms: ~ knce угольник балки (мор.); ~-piates с.м. transoms. transoms транцевые листи (мор.). transparence см. transparence. transparence прозрачный, сеный; очевидный; транспараит;

transparent прозрачный, очевидный; транепарант; с colour прозрачная краек: Ыссцеетный ла зрачный лак. краска: mpo-

врачным лак.
transplant пересаживать, переселять,
transplantation трансплантация.
transport I. пересомить, перемещепред 2. транспорт, средства со-

общения, транспортное

порта и переголок: ~ number число исреноса (в эле-

~ number число истом ктрожимии): ~ of detritus перенос паносов (ре-

ией); ~ rails соединительный

и вощий, подосьщой пу ~ ship транспортизе судно, transfortation транспорти путь;

траненорт, перемещение, достав-

~ сћагуся расходы по шеревозне

~ facilities перевозочные средства;
~ request треболацие на перегозку,
transported boulder перемещённый
мии эрратиче кий валуи (ссол.),
transporter транспортёр;
~ boom перединизная платформа,
тranspose переставлить, перелагить;
перемешть в другую часть уравнения (маткал.),
transposition транспозиция, переперешивание проводов (эл.), перестановка, перемещение;
~ block колодка для перекрещива-~ facilities перевозочные

~ block колодая для перекрепцива-ния произдов фидера (антенны); ~ system ситема спрециалния, transrectification анодное детекти-

transship перегрузна (грузов); пере-

transshipment перегрузка; пересажи-

~ crane перегрузочный кран, кран

на козлах. transshipping I line перегрузочный нуть (ж. ∂ .). transversal поперечный; косой, на-

мизниный поперечная водонепро-нипаемая переборка (мор.); ~run of the material поперечное расположение материала (словь,

волокон): seam поперечный шон

тапячетве поперечный; косой; длинная ось эллина; поперечный брус, поперечина, траверс; с beam поперечная поперечная

балка: ~ brace поперечная связь (жёстко-

~ breaking strength поперечное со-

противление разрыву;
~ constructions поперечные конструкции:

~ cressing repectobenea; ~ density nonepequan marpyona cha-~ density поле ряда (apm.);

реда (арта.); ~ elasticity упругость при изгибе, упругость при сдвиге; ~ fibre померечное волокно; ~ field померечное поле (эл.);

~ force поперечная сила, сдв щее усилие, срезывающее сдвигаю-

~ frame ишангоут, поперечная ра-

~ joint поперечный шов; ~ jointing поперечная отдельность

mp.); d поперечная нагрузка, изгн-~ load бающая нагрузка: нагрузка, при-ложенная перпендикулярно к оси

~ member лоперечная балка, тра мен. верса, по. балка, верса, поперечина, промежуточная балка, поперечная связь (ферма), поперечные салазки, котоспиювая балка;

тedulus of elasticity модуль по-

перечного сжатия при растяже-

nefino:

судно; transverse section поперечное сече-име, иоперечный профиль, попе-

~ веерег полеречина; шпала (етр.); ~ storing honopolina, Lonohellac; мустимение негому, предсл проч-ности при польс; stress изинасющее напряжение, напражение при погибе;

 \sim thrust equal; \sim to the strike вкрест простирания

~ v.brations поперечные полебания;

~ warping поперечное корооление; ~ weld изперечный шов (св.). transverter трансвертор (преобразо-датель переменно-постоянного то-

transveyor транспортёр.

trap 1. дренажная водосточный кат труса. водосточный канал; конденсационный горинок; 2. смотровый кололец; 3. калжан, западни; 4. новозка; 5. вагон; 6. тран, короткая лестница, вептилиционный дверь; 7. складка, дислокания, меток шинать (гол.); 8. ловушка (для амальгамы); 9. малозаменное прециятелени; — - bottom wagon багон с откиднику двоху

ным дном; ~ door опускная дверь, вентиляционная дверь в штреке; крын-ка смотрового люка;

~ for oil скопление нефти в ку-п.оле; ~ down copoc (zeon.);

волчьи яма;

~ - shotten gneiss дислопированный варывом гнейс;

~ - shotten gneiss днелоцированным взрывом гнейс:
~ - чр взброе (200л.), trapezium трапеция (матем.). trapezoid транецонд (матем.). trapezoidal abutment транециевидный устой;
~ brick транецондальный кирпич;
~ laad нагружка по транеции (эпоload нагрузка по транеции (эпю-

~ truss транецопдальная ишренгельная система (стр.). trapping захватывание.

trappings конская сбруя. traprock трапп, тёмный плотный днабаз (nemp.).

rash остатки, обрезки, подонки; техн образки, подонки; техн предохражи

trass трасс; тонкий вулканический туф (петр.);

— сетен пущимановый цемент, трассовый цемент;

грассовый цемент: concrete трассовый бетон.

і. перекладина; перегородка; станок для ковки лошадей. 2. станок для ковка лопаден. ravel 1. передвигаться, переме-щаться, мигрировать; движение, перемещение, подача, ход, длина хода (поршня, стола, долбняка, золотника и м. д.); передвиже-ние, миграция; 2. пучеществовать; ние, миграция; 2. путешествовать; путешествие, поездка; 3. полёт

(снаряда); ~ line нуть следования;

~ of piston ход поршня;
~ time время пробега (сейсмиче-

travelled эрратический (о валунах) (200A).

Iraveller 1. бегунок; передвижной кран; травелер, мостовой кран, скользящий механизм, подвижной механизм; изм; 2. путешественник; рельсовый путь для крана. - rails

travelling передвижной; подвижной, конвейерный; бесконечная лента кон-~ apron

вейера; belt транспортировочная лента; block подвижной талевый блок;
 carriage for deals тележка с зажимом для досок; ~ block

~ controller controller регулятор хода или перемещения; движения.

~ crab подвижная тележка; ~ cradle подвижная люлька (леса);

travelling diagonally gargonus.

triveling diagonally boliveline, kyly, kyder hog ykinolom; ~ distributor nepeghamnoù 03 092-terts (othert) etothets pog); ~ downidt oga nog yknon; ~ dimes oлymgatomne, gbantykneen

TIOHEL; ~ Тогде походная кузивно: ~ ganery crane подыманов портыва-ный прак; подыманом компекий

~ grate подвижные колосить .;

~ mitchen походилл кухил; ~ motor мотор для дередричения, мотор для хода; подовой, сесть!

moter hoist могорная под шишис

меюдия; ~ of projectile данна надея; сти канала (срт.); ~ platform подолжнам и. от (ж. с.), телемки ~ roll опорыцё ваник, каток, кек-держивающий ролик;

~ loiler natok, ролик, бегуцов, же-довой ролик; ~ rope winch передзижной пликтrope winch передониной измит-

легедка;

~ space профиль просвета (краси;

~ speed скорость движешия;

~ staircase перединалая лестаниа;

движущаяся лестаница, эскалатор;

~ table перединаная (поденачая)

тележна (дла перевода витаков

с одного пути на другой); подвижной стол;

- tripper перединана.

~ tripper нередвижное погрусствое устройство:

warrant литер на проезд по железнои дороге; wave блуждающая волна

~ way ходок, ходовое отделение, ход сообщения (гори.);

~ wheel ходовое колесо, ролии, Се-

traversable полвижной, неречение-

traverse 1. перемещение, движание, аусіве і переаспідна (продольна: ход, самоход, подача (продольна: или поперечная); перемещаться, переежаль; печесокать: 2. класть поперёк; поперечный травере, поперечиная платформа (ж. д.); во-перечина, перекладина; предуствене; 3. поперечина чла чла тренцина; 4. горизоптальная на-водка, новорот орудия (арты.); стете направляющий релье кре-

постного лафета;

постного лафета;

— gear см. traversing gear.

— iine ходовое направление (мол.).

fraverser 1. годыниной индеце;

2. платформа для передримения

в поперечном направлении; траверса, поперечина;

— table передримена

передвижная платформа. ~ table ∂.);

ручная тележка. truck traversing 1. полнижной, переме-щающийся, ходовой; перемеще-ние; 2. производство съёмки; ие; 2. производство съёмки; горизонтальная наводка (ору-

~ bevel gear конпческая шестерня торизонтальной наводки (арт.);

~ стапе подвижной мостовой кран;

~ dial угломерный круг станка (пулемёта);

~ gear механизм для передвиже-~ усаг механизм для шередеваже-тия; поворотный механизм, меха-низм подачи (обычно быстрой); ~ head коробка шрицела, головка

панорамы (арт.);
~ јаск домкрат на салазках, Ба-гонный домкрат;
~ platform поворотная илатформа

(берегового и др. орудия); ~ wheel ходовое колесо (ролик). travertine травертии, белый италимиский известияк, известковый ~ texture отделка штукатурки mëт-

кой под «травертин». trawl трал, невод для ловле рыбы; ловить большим неводом, тралить.

-ижет траньщик, траулер;

транник, траумер;

- блір см. trayler.

глау 1. лоток; корыто; тарелка;

моднос, поддон; полетавка; 2. пристособление, устройство;

- сопусует лотковый или фартуч-

сопусует потковый или фартучный транспортёр. ктемей натока. ктемей натока. стемей 1. ступать, тонтать, давить; г. проступь (проступень) лестинцы, ниприна ступеней, горизонтальное расстояние между подступенками; 3. обод колеса, понермность качения; протектор
(рез.); 4. опорвая поверхность,
скользящая поверхность, трупцыся товерхность; 5. шарина хода,
инприна колеп; колеп; 6. звено
гусеничного хода, звено гусени-

~ раже полоса или новерхность ка-

- caterpillar гусеница, гусеничная Henia:

~ circle коуг катания:

~ circle круг катания;
~ contact ножной контакт, педаль;
~ - mill топчак, колесо-топчак;
~ read колейная дорога.
treadic подножка, педаль, ножной рытаг с приводом от педали;
~ bar запорный рельс;
~ drive ножной привод;

~ hammer ножной приводт. педаль-

ожной привод; ножной молот, педальhammer

ный молот. подвергать действию; 2. обогащать (уголь, туду); повышать качество; 3. пропытывать (дерево); 4. обращать-

'treated timber пропитанная древе-

описание, трактат,

театіке курс, описание, трактат, наумный труд. Угеатмент І. обработка; 2. обогащение (сорн.); повышение качества; 3. пропитывание; 4. измельчение, пробление; 5. уход за чем-л.; сывтеем расходы по обработке, стоимость обогащения чли изавътельность обогащения чли изавтельность обогащен

стеме утранвать, тройной, утроен-ный; тройное количество.

trebler утроитель. tree 1. дерево; 2. бревно; колодка; 3. вал; 4. стойка, подпорка;

~ feller ппла для валки деревьев; дровосек;

~ felling рубка леса, лесозаготов-

растительный ~ gum клейковина,

жей Кисаковина, растисывый клей (биол., бот.);
~- like дендритный (о структуре);
~- of -heaven 'китайский ясень, айжант (Atlanthus glandulosa);

древесная емола: resm древеская смола; system of distribution система распределения ответвлениями; простая система параллельного ~ system

распределения; wart раковый нарост (порок дре-~ wart

Peculia. reeing I. накопление губчатого свынца на отринательной пласты не аккумулятора; 2. дендриты, ветыкетое образование (в струк-

туре). винный болт, нагель; деревянная

пробка. Стебой упращение в виде трилист-нича (ирж.).

нича (пряд.).

Тrellis решётка, решетчатая работа;

~ hvidge решетчатый мост;

~ casing боковая поверхность сетчатьто покрытия;

~ drainage сетчатый дренаж, прядоугольная гидрографическая сеть; риадение притоков под пряжим углом;

« sixter пецетуатая ферма решет.

мым углом:
— girder решстчатая ферма, решетчатая балки;
— tower решетчатая мачта:
— work решетчатая работа, фахверковая стена.

— польтиратель.

cremble дрожать, crembler трембле rembler тремблер, тиккер (эл.). прерыватель,

~ spring зуммер, шищик (тлф.). trembling дрожащий, дробезжащий; ~ harrel шлифовальный барабан; ~ bog трясина. tremie воронка

remie воронка (для бетонирова-ния под водой); • concrete бетон, укладываемый ния под водом;

сопстете бетон, укладываемый под водой втри иомощи трубы,
tremolite тремодянт CaO змдО .
48102 (мпи.).
tremom сотрясение, дрожание, ко-

лебание.

tremulous дрожащий, вибрирующий. remulous дрожащий, вибрирующий, trench 1. конать рыть (канавы, транинен); ров, канава, котлован; окоп, транинея; щель (ПВО); 2. прорезать желобки, прорезать борозду: борозда; 3. просека; 4. делить вруб, делать влом, шурфовать; высечка (гори.); ~ accessories окопное оборудование; ~ artillery траншейные орудля (ми-нометь и м. п.); ~ board окопная настилочная до-

- cka;
 - bomb ручная граната;
 - excavator канавокопатель;
 - fighting позиционная война;
 - mortar миномёт;

~ scope окопный перископ: ~-work земляные работы; рытьё

trenchant режущий, острый; рез-

кий.

trenched faults сбросовая мульда, грабен (геол.).

trenching разведка канавами, проведение канав: проведение борозды при опробовании (гори.);

of rivers разделение реки на протоки;

plough бороздник, канавокона-

trend направляться. простираться, гени направляться, простираться, агибаться, поворачивать; направление (напр. хімической реак-цип, выхода пласта или склад-ки); простирание (жилы, пласта, или склалскладчатости) (геол.); продвижение, тенденция:

~ of anchor тренд якоря (мор.). trendle ролик, колёсико, каточек; тележка.

trepan трепан (гори.); ловушка,

trestle

терап трепан (2011.); ловушка, западня; сhisel копровое долото. restle 1. эстакада, кбялы, леса, подмости; 2. пространственная ферма башенного тица; 3. станок, рама. ярмо: 4. деревянный бык; 5. венец шахтной крепц; 6. салинг (мор.); 7. рамная или ряжевая опора моста; фен рамная опора (устой, бык)

~ bent рамная опора (устой, бык) встакалы:

seтаналы;

~ hoard чертёжный стол;

~ bridge мост на козлах, решетчатый раскосный мост;

чатый раскосный мост;

~ out выводить эстакаду, устран-вать на подмостях или на оста-

~ stand козлы, полулески:

~ structure подкосная система;
~ track excavator вискаватор с
встакадно-рельсовым путем;
~-tree лонг-салинг (моп.);
~ work подмости, платформа, вна-

тик. ветакада. tret скидка на потери. triactate трианстат (амм.). triad 1. число три: триада. трезручие: 2. осъ симметрии трет сто порядка. тройная ось (о кристал-

порядка, тронная ось (о кристал-лах) (мин.), trial проба, пешэнтание, опыт. ~ and error method метод повтор-ных попыток:

 № hoard приёмочная комиссия;
 № hore hole пробиая буровая скваmuna:

~ horing развелочное бурение; elevation угол возвышения, со-ответствующий пулевой вилке;
 fire пристредка для определения

поправки, (арт.). пристрелка

trembler bell звонок шостоянного | trial load пробная нагрузка, непыпагрузка;

~ method метод новторных ношы-

реперу или неподвижной цели (арт.);

(прим.); ~ shot point репер (прим.); ~ start пробный разбег; ~ trip иснытацие, пробное илага-ние, пробный пробег, пробный

triamorphs триаморфные минералы. triangle треугольник, угольник; ~ gin подъёмное приспособление,

гинн, толетые тали для подъёма тяжести. triangular треугольный, трёхгран-

верстиями;

~ section треугольное сечение; ~ spade треугольный заостренный застуц;

~ thread треугольная ~ thread треугольная нарезка; ~ threaded с треугольной нарезкой; ~ truss ферма с треугольной ре-шёткой.

Inerron. triangulate производить триангуля-цию (съёмку) (mon.). triangulated girder треугольная

ферма; roof truss строинльная ферма TOOF -

~ гоої truss стронильная ферма треугольной формы;
~ system система треугольников,
triangulation триангуляция, тригонометрическая съёмка (толь).
~ point точка в вершине угла
треугольника, над которой устанавливается теодолят для измерения этого угла.

triangulator тригонометрист, триан-

Тулнор, триасовые отложения (ссол.).

Triassic period триасовый период, триас (ссол.).

triatic подвеска антенны к середи-не троса, натянутого между мач-

triatomic molecule трёхатомная мо-

лекула.

tribasic трёхосновной (о кислоте).

triblet стальной пруток в протя
rиваемой трубе (для сохранения

постоянного днаметра в свету).

triboluminescence триболюминесцен
ция, излучение, лучистость.

tribometer трибометр (прибор для

измерения скользящего трения:

tributary подчинённый (о поро
де) (геол.); второстепенный; при
ток (реки).

tributor старштельская работа (горя.).

tributor старштельская ізкинаж (авто
мобпль. мотоциклет).

trice поднимать, подвешивать, под-

trice поднимать, подвешивать, под-

ягивать. trichites тригинты (о кристаллах)

trichroic minerals трихрончные ми-

bromatic rpëxusernbif. trick handle складывающаяся руч-

~ lock

lock секретный замок, буквен-ный или пифровой вамок, rick valve золотник с каналом,

пып или ппиновон вамов.

Ттіск valve золотник с каналом, золотник Трика.

тіскіе капать, течь, струиться;

~ спагде постоянное включение актумуляторной батарен на зарядку малым током (без отключения током сбез) при работе);

при расстер, спара выпрами-тель иля зарядки аккумуляторов, рассчитанный па подзарядку и во время бездействия приёмпика все время приключенный батарее.

trickle furnace тонка с просатива-нием тонкам через пористые тола, trickling cooling plant ороситель-ный охладитель, градијам; ~ filter камельный фильтр, пепре-рывным фильтр, перкомятор; ~ water стамменцая вода, кросачи-

вающаяся

raiouganea restriction system reputation ma (upneration) (unit.). триклиная систе-

tricostate pento epublica tricost apuno, apunorameno nogenno, tricycle postroucentan negociales; ~ landing gear Thex nonceuse macen

(ac.). trident трезубец.

tridymite THERMET SiO2 (Mun.). trier interpyment для взити проб. trifoliate украшенный трилистии-ком (ирг.). trifurcated разветвлённый на три

паправления (или русла); трой-

ной, trig 1. тормосить; укреплить клином, подпирать; приспессойленный, прилаженный; подкладка
под колёса для торможения;
2. тригонометрия,
trigger тормож; спусковой крючок
(воси.); щеколда, защёлка, сосачка:

~ action спусковое лействие:

№ har енусковая тяга;
 № battery сеточная батарея;

~ function см. trigger action:
~ gear тормознач шестерня, ше-стерня храповица:
~ gaard спускован скоба (у ружья);

~ relay реле с неавтоматическим в эсстановлением;

~ type с восстановлением от руки: ~ туре с воестновлением от туми; с) спусковым механизмом; дву-сторонийй (о собачке). trigtyph тристиф (арел.), trigon треугольник. trigonometric тригопометрический; ~ laving-out ca. triangulation.

trigonometry Thurohomethus. ~ laying c.m. triangulation. trigonous c.m. triangular.

trigonous em. triangular. trihedral трёхгранный.

trihedren трёхгранины. trihydric трёхатемный, содержащий три ОН-гручны. trilateral трёхоторонинй; треуголь-

trilite трилит (разновидность тро-

trillings трейники (о кристаллах)

(.uvn). trillion триллион.

trillion триллиом.

trim 1. отченивать, укращать, полновлять; привемённый в порядок;
корошо снармженный, хорошо
сопержемый; 2. обтёсныять, обревать кромки, ториовать доски;
3. удинферентовать; дарферент
(мор.); 4. укладывать; важещешие (грука на судне); 5. осадка
(судна); 6. поаумент: 7. рама отверстии в перекрытии или крыше;

≈ пядіе угол продольного наклона;

« оf the hold укладка трима;

анде угол и олодьного поклона;
 of the held укладка трюма;
 of the mast напизноднейнее положене мачт и парусов для ида-

виния; , out отдельнать (драгоценный

манены; ~ smooth приманивать; ~ smooth приманивать; ~ stone денорагивный камень, камень ляя каринзов, полеков и т. л. (архл.);

up a grindstone отшлифовать точильный камень.

trimethylamine триметиламин

(СП_о), N:O.
trimmed обработанный, выравнен-ный, отнетанный;
— beam подбалка:

~ joist поперечная, второстепенная балка:

« вриг отроги или выступы, под-мываемые рекой: « типпе! сблицованный или обде-ланный туппель.

лання 1, накатина, подбалочник; 2. укладчик груса; 3, кочегар, по-мощник кочегара; 4, многониль-

явы торцовочный станов с ба-1 ным торцовачным станов с ба-лапенримым дилами, обредьой станов, вромкообрубочным ста-нов; 3, различель, выравниваю-ций конденсатор; получеремен-ный конденсатор небольшой смный конделентор 6. THIMMED (A.G., MOD.); trimmer saw THE. C MERCHM SYGOM,

отпелочная пила.

transfers Bonningha.

типиетя Болинца. 2. выравни-вание; 3. обтесывание топором; 4. замена балок; 5. выравнивание стенок уступа при открытых ра-ботах; придание стенке откоса надлежащего откоса (гори.); 6. чистка светилен, запрывна типи. 7 очиства два натира сталамп; 7. очистка, сачистка, сни-тие заусенцев: 8. кружево, бордюр, оасон, нозумен; 9. стим-ка; 10. разделка (шкур), обрезки

mayp (ko.k.); подстроечный конден-

~ condenser подстроечный конден-сатор (рад.); ~ factory нозументная фабрика, ка-нительная фабрика; ~ flap триммер (ад.); ~ inductance выравнивающая само-индукция (эл.); ~ knile нож для разрезывания гут-

Дон (эл.); неж для разделки (шкур) (коже.); ~ machine објезной станок; абграт-

пресс, манина для снятия сенцев; уппверсальный кр оорусочный станок; ~ of plates обрезка листов;

shoulders профилировка обо-

тин $(\partial op.)$, -- off machine станок для обтёсы-сания, торцевальный станок;

стания, торновальный станоп; « specimen обтегальный образед (породы, руды); « tub триммер (а.). trimmings позументные изделия,

канитель, кружево. trimmecular тримолекулярный.

tringle гейка, тыга; листель (арх.); trinitrohenzene тринитробензол

trinitrophenol тринитрофенол, приновая кислота, мелиныт, лид-дит, шимоз.

trinitrotoluene тринитротолуол, троtrinitratalual cy, trinitrataluane.

rinitioxylene TRUMUTPORCHITOA.

нипо см. інперасонов trinomial прёхленный; трёхчлен (латем.). trinomina, см. trinomial, triode триол (рай.) [ОСТ]. triose триола, сахар с целью по трёх углеродных атомов, триcaxapud. triexide TPHORNES.

полне Триовись.

пр. 1. сцеплять, расцеплять; мехаинзм для автоматического выключения подачи, для и чемени
скорости и м. м.; защёлка, собачка; 2. выихночать, выихночение (эл.); 3. вытеснять; 4. окрыние (94.); 3. вытеснять: 4. откры-вать, обнаруживать; 5. отделять якорь от дна (мор.); 6. поезд, состав (ватопеток); 7. опрокиды-вать; 8. экскуреня: путешествие, поездка, пробег, рейс, ездка; има-вание, полет: 9. галс (мор.); ~ block см. trip dog;

~ circuit выилючающая цень (эл.); ~ dog упорка для выключения автоматической подачи (или са-

~ down сходить, спускаться: ~ gear мехаписм для расцепления, выключения, отеечки или опро-

кидывания;

- hammer приводной молот, механический молот. всякий падаюший молот; молот с доской;

- mechanism расцепляющий или
выключающий механизм;

~ pawl собачка; ~ rod тяга рычага управления; тяга механизма выключения.

trip гора конец каната, приденами принел по дну полнятой и пахты саден для опоражимсь...

the circuit-breaker приводить вы-Laboratelle B Actorbie;

~ trigger constant; ~ valve grar (achievementalish massamon messamon; ~ whre hoposissamo curick (const tripartite corrosumi as trick wa-

с.еп. tripepide тринеатид (групт у с.е.да-пении, образованных тремя ами-докислотами) (вам.,.

нении, образованных треме ами-докислотами) (жем., тремен коми-видный алескегр (петр.), смес-видный алескегр (петр.), triplane трицан (ав.), triplane трицан (ав.), triplae 1, утроенный, тройной, тро-ственный; 2, вилия, употрежено-мая висето хомутика в топира-станке; трезусси (для обработи), и.делий из древесины на стан-не);

ne);
~ action снетема тройного расширения (в паловых манинах);
~ articulation arch трёхнарыприча
арка (стр.);
~ bond троинал связь;
~ cable трёхжильный кабель;
~ cylinder compressor трёхступенча-

тый компрессор: ~ entry system выемная сметема с TDeMH главными откаточилами:

треми (корп.);
~ ехранзіон тройное расимі ение:
~ Ине boiler котел с тремя наровыми трубами;
~ - geared спасибляный тройнам
зубчатым перебором;

~ јаск штенсель с треня глезда-

ми;
~ јеіт трёхетруйный наседоц;
~ јеіnt тройное соединеннис;
~ melting down process работа с
трёхкратным расилавленем. ја
бота трёхкратной нереплависй;
~ pole switch трёхнолюсный вы-

ratio change wheel gear to Enelinepedop (cmenniu nepedop (Tie-ma nepedayamii):

Joint трёхридный санавион-

ми передовами.

- rivet joint трёхридный санабаемньий шов;
- - shear трёхрезный;
- - thread трёхходован нарежи;
- valve тройной распределитель,
распределительный кланан.

triplet 1. опрокидыватель; 2. тройка: 3. тринлет, оптический трабор с тремя линвами, комбинация на трёх лине.

triplex 1. тринлене, тройного действия; строенный; 2. безосмологиное стемле тринлене.

triplicate тройной, в трёх симемилярах, третья кония;
- річнете совместно сопременных
порцият, парадлельно работающих

поринят, парадлельно работающие

поршии.
triply wood трёкслойная фацера.
tripod треноги, штатин; треполитин;
~ lack домкрат для полмостей.
треполиций домкрат, домкрат д.

DEHOTE: support треногая опора, спориз:

тренога.

tripoli трепся (мап.).

tripolit е инфуворная семия,

tripper сбрасывающим тульских,

опрокидывающий механию ленточного колвейсра, опрокидыватель, автоматический разгрудник
гребок (с конвейсра и пр.): приспособление для автоматического
выключения или переключения
какого-либо механизмо; «

саг думкар; тап разгру разгрузчик при коппеверо

(conn.). тірріпа выключающий; ра інне, выключевне; ≈ сат кулак расцеплення; к сат думкар;

circuit-breaker consmonme ~ coil of размыкающая катушка выплочателя

tripping gear расцепляющий меха-

magnet выключающий магнит; ~ mechanism расцепляющий, вы-ключающий или размыкающий

или

мемлинам; ... он выключение (эл.); ... он выключение (эл.); ... кргінд оттягивающая или пуклиам пружина. trisaccharide см. trisaccharose. trisaccharose трисахариды стриоза, полисахариды trisect.

trisect разделить на три равные

trisoctahedron двадцатичетырёхгран-

trisoctahedron дому.

ник (мин.).

trispast трехививный блок (мор.).

trispaston см. trispast.

tristearin тристеарин (жим.).

trisulphide of arsenic трехоеринстый
мышьяк, ауришимент, AspS..

tritolo тритоло, разновидность тро-тила (воен.).

tritorium прибор для разделення мидиостей по удельному весу. triturate растирать в порошок,

толочь. triturated clay растёртая глина. triturating тредварительная химическая обработка данного для анализа нерастворимого или труднорастворимого вещества;

растирание в порощок. triturium см. tritorium. trivalent трёхвалентный. trivet тренога, таган.

стічет тренога, татан. trochilips трожиль (apx.). trolley 1. тележка, тачка; дрезина, ватонетка; тележка мостового кра-на, кошка; 2. троллей, ролисо-вый токосниматель: контактный вый токоениматель: контактный провод (эл. ж. д.); 3. электри-

~ arm кроинтейн, бугель; контактная дуга (в трамвае); ~ base кулиса токоприёмника;

№ вое кумета токоприёмника;
 № роу дуга токоприёмника;
 № сат трамвай;

~ car

~ contact роликовый контакт; ~ cord верёвка для оттяжки дуги

(TPAMBAS): ~ frog Tpo:

(трамвая):

- frog троллейная стрелка (воздушная);

- harp обойма ролнка;

- head вылка (ролнкового) токо-

head вилка (ролькового) тольприёмника;
 hoist подъёмник с подвесной тележной, тельфер, кошка;
 line рабочий провод, контактный или троллейный провод;
 shoe подтактный башмак; лыжа

токоприёмника; · system контактный провод;

~ track расположение контактного

провода; ~ train монтажный, аварийный ва-

тон или поезд; -- type трамвайного типа; контакт-

того типа; колентатный ролик; ~ wheel контактный провод; ~ wire контактный провод; ~ wire hanger струна или подвеска

трамрайного провода; ~ working подвеска контактного провода; эксплоатация трамвайпровола: эксплоатация трамвай-ной подвески. trombone pipe выдвижная телеско-ническая труба, труба с кулисой.

тропьоне ріре выдрянжная телеско-пическая труба, труба є кульсой, tronamel барабанный вращающийся грохот (гори.); барабан, trona трона (мин.). судно или самолёт;

~ train воинский поезд;
~ train carriage теннушка.
troostite троостит (микроструктура

tropadyne тропадин.
tropic тропический: тропик:

switch выключатель для сырых мест (эл.)... troposphere тропосфера.

trotol c.s. trotyl

тратил, тринитротолуол. trotvl с разрывом или без разры силошности; дислокация (геол.)

~ gang резервная (аварийная) бри-гада (для срочного исправления

повреждений;
~ lights сигнал опасности;
~ proof прочный;
~ shooting отыскание поврежде-

trough 1. жолоб, промывное корыто, ковш, лоток, сплотки; 2. мульда, котловина, сбросовая долина да, котыпана, сорсовая должа, внадина, протно, синклинальная скласцка, синклиналь (гол.); 3. промежуток между валами; 4. ложбина (в барическом поле); ~ axis ось мульды, ось синклина-

(zeon.);

м (сооб),
 » - base фундаментная плита с мо-лоом для масла;
 » - belt conveyer корытно-ленточ-

ный гранепортер;
~ bend перегиб мульды, флексур-ный грабен, шариир спиклинали (геол.);

~ bottom вернина или дно мульды или синклинали (геол.);
~ charging crane кран с загрузоч-

~ charging crane кран с загрузоч-ными лотками, кран с лотками для посадки (мем.); coal смесь крупного и мелкого

угля;

— соге ядро синклинали или мульды (геол.);

— став теленка для перевозки литейных форм;

~ fault сбросовая впадина, грабен (2001.);

~ floor лотновый настил (мост ~ furnace топка с сжиганцем

~ girder балка из швеллерного же-

~ grate корытообразная (лотковая) колосниковая решётка; ~gutter четырёхугольный жолоб, корытообразный лоток;

жорыпооранны могок, « gutter tile потковая ишпунтовая черешина; « iron ивелиерное (корытное, ко-робчатое) железо;

~ line гребень синклинали, нижнео или лежачее крыло (лежачей складки) (геол.); ~plate floor лотковый

(MOCTA); press J

~ press лотковый пресс; ~ rollers катки, придаю

тойет катки, придающие кон-вейерной ленте форму лотка; с звареб рачит замощение по вогнутому профилю, лоткообраз-ная мостовая;

ная мостовая;

- tipping wagon койка (тележка, ватолетка) с опрокидным корытообразным кузовом;

- transporter лотковая гусеничная
лента, жолобовая лента;

- truck вагон-инстериа;

- will c.w. trough bend;

~ valley (reon.); Tpor, троговая долина

~ vault лотковый свод, полусомк-нутый свод;

нутый свод;

washer корытная мойка, промывочной корыто;

windlass лебёдка, обслуживающая спускной колоб.

troughed table стол (станка), установленный в корыте; стол с полдоном, стол с закраннами, trowei і лонатка, соколок (сокол), скребок, подрезник, кельня, мастерок, гладняка, конатка для шпаклёвки, расшивки (стр.);

гладняка для формовки; 3. саловній совок.

2. гладията для формовки; 3. са-довый совок. тгоу система мер веса для волота; серебра и драгоценных кампей; ~ описе тройская унция = 31,1035 г; ~ роино тройский фунт = 373,242 г; ~ weight тройский вес, пробирный

монетный вес.

truck 1. телешка, вагонетка; илат-форма, товариал илатформа; ва-гонная тележка, медведка; 2. грувик; 3, колес клотик (мор.); колесо, вал,

~ body кузов грузовика; ~ frame рама тележки;

~ ізак вагонный или автомобиль-ный домкрат; ~ load вагонетка груза; ~ loader механический погрузчик

~ полет межанический погрубний для грусовика;
~ mixer автобетономещалка, мешалка на автомобиле;
~ - mixing method способ смешинаа.
`Ния бетона на автобетономещал.

~ tracter makeron-rarage

~ trailer upuneura для грузовига; ~ transit mixer автобстономениалиа - іўре автомобильного или гонного тина;

гонного тина;
— with agitator body груговии с
контейнером для бетона и лонаетным побудителем,
trucking перемещение гругов посредством груговиков,
truckle передвигать на колёцах;

колесцо, каточек. true точный, соответствующий нор-

тие точный, соответствующий нор-ме, подлинный, настоящий, не-тинный, исновыраженный; ~ bottom илотик или почва россы-ти (геол.); ~ center of impact теоретнческий центр эллинса рассепвания (арт.); ~ chalk чистый мел, клифетов

(200л.);
- fault нормальный сброс, сброс (200л.);
- fissure vein глубокая трещинная: жила (200л.);
- height действительная высоть (понизированного слоя);
- horsepower индикаторная мощ-

~ liquid пдеальная жидкость

~ lode трешинная жила (геол.); ~ moss ли-тренный мох; ~ radio bearing истынный радио-

~ resistance омическое сопротивле-

(эл.); те (эл.: тиву рубин; чистый красный корунд (эпл.); stress действительное усилие; ~ rubv

~ thickness действительная мощ-

~ up выверить, пригнать, урегули-ровать; править (шлифовальный

ровать; править (имифовальный круг), trueing выверка, выравнивание, пригонка, приведение в наглажатию форму, регулирование выпрямление, правка (илифовального круга), рихтовка, trum зам двуручная инла, trum труба, раструб; ріре line магистраль нефтепрово-

2. центровой литипк, матка (прт сифонной газличие); arch получение.

енфонной газливие);

~ arch полунаруеный свод, тромы (арж.);

~ cooler трубчатый холодильник;

~ - head денач down воронка депресени (колодия) (гидр.);

~ mouth tube труба с раструбом;

~ - mouthed с раструбом;

~ yault тооми полунаруеный срас

~ vault троми, полупаруеный свог.

truncate усекать, обламывать, обрезывать. fruncated усечённый,

сломанный:

закругленный (угол);

~ cone усечённый конус;

~ corner закруглённый угол;

~ pyramid усечённая пирамида;

тиза ферма с горизоптальным нижним поясом, криволинейным верхним поясом и вертикальны-ми опорными стойками;

~ upland поднятая почти-равнина truncation усечение, срезание, при-

truncheon дубина; жезл.

trundle 1. катить, верги; 2. полес- truss tackle сейфут тали (мор.); по. каточек, шестерии; цевочное ~- пр а sail подобрать нарус. колесо; 3. тележка, медведка, по- trussed arch сквовная арка; мовые дроги.

новые дрогатий ствол, иль 1. пень, древесный ствол, итамб; 2. стержень колонны (apx.); 3. магистраль (ax. d.); главная телефонная и телеграф ная сеть; 4. колчан (ветряной мельницы); 5. чемодан, сундук, мельнины); 5. чемодан, сундук, ящик; 6. вентиляционная труба; шламовый жолоб; 7. рупор; хо-

~ cable кабель для дальней связи

(большого протижения); ~ call вызов но телефону на дру-

сан вызов по телефону на дру-гого города; ~ circuit магистраль; междугород-ная телефоннал сеть; ~ deck beams бимсы ящичной напубы; - exchange междугородная теле-

фонная станции; glacier главный ледник;

магистральная линия, ~ line

~-line board междугородный коммутьтор (mnф.); ~-ine office междугородная теле-

фонная станция; -- line service магистральное движение (ж. д.); междугородная

связь; -- line traffic магнетральное меж-

угородное сообщение; роск коробчатый замок со ще-елдой (со спускающейся замыч-

різіоп тронк, тронковый шор-шень, открытый поршень; тид-равлический поршень с кожаным ~ piston

~ pumping центральный водоотлив-

~ road mocce, главный путь; ~ sewer магистральный коллектор;

~ sewer магнетральный коллектор;
~ stream коренной поток;
~ windmill «колчанная» мельница.
trunking 1. деревянный канал, деревянный трубопровод; 2. дромывка (руды) в молобе.
trunnion палфа, ручка опоки;
~ bascule bridge раскрывающийся
мост на цанфаж;
~ bde гнездо папфы;
~ black карланный камень (палец.

~ block карданный камень (палец, римадын, сухарь); ~ сар назётка (арт.);

~ carriage верхний станок лафета

~ cradle люлька с цапфами (apm.);

~ стафіс полька є цаліфами (арт.);
~ басе обрез папфы (арт.);
~ ріате подына (арт.);
~ гінд пояс реторты, папфенное гольно конвертерной реторты;
~ тірд норег опрокидывающая рагонетка с кузовом, вращающимен на папфах:
— туре гечобуна screen ротативный цилиндрический грохот без скрасного вала (на цапфах и на реболе).

1. связывать, увязывать, стягивать, придавать жесткость, ук-роплять; связка, балка, раскос, стойка, ферма, стропильная ферстоина. форма, строинльная ферма, нироентельма, сквозная ферма, ипроентельная система, затяжка: 2. подпружина, струна; 3. бейфут (мор.); 4. охапка, пучок, визанка; са cask стагивать бочку; ьойт анкерная

этібде мост со сквозными фер-

~ denth высота фермы, строитель-ная высота фермы; ~ frame строинла, строинльная

enma;

~ hoon стальное кольцо: ~ post решетчатая стойка; ~ principals стропила, стропильная

(ам.) пипентельная затяжка pacing расстояние между осями

~ span расчётный пролёт фермы.

beam решетчатая балка, сложная

осквозными фермами;

- spar лоимерон ферменного типа;

- stringer инпрепесывая балка.

trussing сквозная ферма, стропила, фермы, связи (стр.); евязи (стр.); ~ apparatus стяжной ворот (для

бочек): ~ bell колокол для сгибания клё-

пок и насаживания обручей; frame сквозная конструкция. трест.

rustification трестирование trustified industry трестированная промышленность.

truth точность пригонки, правильность установки; отсутствие биеденне ими параллельность осей и m. д.

у 1. отбирать; 2. пробовать, пе-пытывать, демать опыт; 3. про-верять, контролировать; 4. привытапливать фуговывать;

(сало); соск пробный кран; ~ cock

~ gauge эталон, контрольный ка-

лнор; out подвергать тщательному ис-~ out шытаншо;

ALCUPHUR. ~ square the depth бросить лот, измерить TJFVOHHV:

примеривать, выравнивать, пригонять.

пригонять.
trying plane струг.
trysail трисель (мор.).
tub 1. кувелировать;
2. крепить
металлической крепью (гори.); полная на водонепроницаемой и на водонепронинаемой крепи (гори.); 3. чан. бадья, ушат; ло-хань, кадка, ведро; маленький бочоток (4 галлона); 4. шахтная вагонетка, ящик для руды; 5. единица веса (для чая = 27,2 иг, для масда = 38,1 иг).

tuba медная басовая труба.

tubber 1. двойная кайла (гори.); 2. бочар, бондарь.

tubbing водонепроницаемая дере-вянная или металлическая крепь возведение водонепроницаемой крепи (горн.),

крепн (горн.), tube 1. труба, трубка, тюбик; 2. подземная железная дорога (метрополитен) (в Лопдоне); трубчатый туннель; 3. проход, проток; 4. электронная лампа (рад.); ~ header труборасширитель с валиками, развальновка для труб; ~ bending machine загибочный станок для трубок; ~ brush щётка или ёрш для чистки дымогарных труб; ~ cleaner трубоочиститель, банник; ~ clip скоба для подвешивания труб;

труб; ~ closing затвор трубы, заглушка;

~ cutter труборез: ~ drift бородок для труб;

~ element элемент трубок, элемент

~ expander труборасширитель, равка для забивки труб, валь-цовка для раскатки труб, раз-

вальновка; «extractor трубодёр, машина для извлечения труб (гори.); « Hilling and closing machinery ма-шины для наполнения и валеча-тивания тюбиков;

~ fire escape пожарный спуск в виде трубы:

~ holder ламповая колодка, на-нель (эл.), ~ lighting освещение газосветными трубками или трубчатыми лам-

~ mill 1. трубчатая мельнина или дробилка; 2. трубопрокатный

tube of force curosas rovoka: ~ patch ванкала для воздушной ка-меры (трубке);

~ ратей занавальной меры (грубия);
 ~ рівте стенка отневой коробки;
 трубия решётка, трубная доска
 (у конденсатор.);
 ~ - рівте водотрубный котёл;
 ~ рівте робка для трубы;
 ~ рівте кеу прибор для установки
 пробок в трубу;
 ~ рівте там трамбовка для встав ки пробок в трубу;
 ~ protector покрышка для защиты
 воздушной труби (камеры);
 ~ radiator трубчатый раднагор;
 ~ radiroad метрополитен (анг.і.);
 ~ rolling пракатка труб;
 ~ - rolling mill трубопрокатный

~ running rod mërka unu ëpm . nna чистки дымогарных труб; ~ scraper скребок, банник для чист-

KH TDY6;

~ sheet (a.s.) c.s. tube plate; ~ stopper ROJENO ~ stopper кольно для трубы котла; ~ tapering machine станок для от-

тяжки труб на конус: ~-type radiator трубчатый радиа-

~ vice тиски (прижим) для газо-

трубчатая стена, трубпая плита. tuber иншка, нарост, клубень, бу-

ron. crops глубнеплоды (с. x.).

tubercle бугорок, нарост; клубень

tubercular corrosion оспенная. чечная или перфорпрующая кор-

tubercule texture бугорчатая струк-

тура (горных пород) (летр.). tuberous клубпевидный. tubes expanded in... трубы, вправленные или загнанные при помощи оправки.

томощи 1. трубы, трубопровод;
2. насосные трубы, обсадные трубы; трубы, служащие для эксплоатации (не для крепления) скважин; 3. тюбинг; 4. водонепроницаемая металлическая крепь;

~ catcher труболовка для эненлоа-тационных труб (гори.); ~ coupling муфта для соединения

~ elevator элегатор для пасосных

hook kpiogo крючок для насосных

~ machine шириц-машина (рез.); ~ socket слине для ловли насос-ных труб (гори.);

ных труо (горм.):

- spear труболовка (при бурении нефтяных сквожии).

tubular трубчатый, канальчатый;

- boiler инлипирический котёл, водотрубный котёл;

- breathing machine дыхательный алиарат с трубками (респиратор);

- brick пустотельй (горикообразный) киринч;

- bridge закрытый мост со силопи-

ный кирина.

• bridge закрытый мост со силошными фермами с езлой понизу; мост из трубчатых элементов:

• chute трубчатый жолоб (спуск.

анал): drill желонка (гори.):

~ feed heater трубчатый подогре-витель питательной воды; ~ flyer полая или трубчатая ро-гулька (menem.);

~ frame трубная рама, трубчатая

тапа трубная рама, трубчатая рама (аст.); fuse трубчатый предохранитель: girder сплошная балка с двумя или большим числом стеном;

~ lighting освещение трубчатыми лампами или газосветными труб-

scaffoldings леса из металличе-ских трубчатых элементов;
 springs карстовые источники

 $\sim vault$ горипечный свод; свод из стотелого кпринча. tubulated c.s. tubular.

кузнечные клещи вестковый туф (геол.,

известковый nemp.).

lufaceous туфовый; туфогенный (о плассова Туфовый, Туфогений (о фании) (геол.); ~ limestone туфовый жилковатый известняк.

вулканический туф;

инг вулканический туф, «vent туфовый маар (геол.). tuffites туфиты (летр.). tuft 1. пучок, комок (хлонка) внаальная петля; конец гарниту-(хлопка): визыльнам петля; конец гарниту-ровой нити; ворсовый узелок (текст.); дрядь; 2. рощица. tufted пучковатый; пучковидный. tufty см. tufted. ing 1. тащать, буксировать; бук-

инту см. tuned.

инд 1. тапшть, буксировать; буксирное судно, буксир; 2. дужка (ведра); 3. усилие; 4. постромок;
∼- boat буксирный пароход, бук-

сирное судно; ~ wheel приводное колесо, пере-

wheel приводное колесо, передаточный шкив.
 luggage буксировка.
 tugger hoist лёгкая вспомогательная лебёдка; пневматическая перепосная лебёдка для подземных выработок; скреперная лебёдка, работающая с колонки; колонко-

расотающая с колонки; колонковая лебёдка.
tugging см. tuggage.
tulllel тюль (текст.).
tulip tree тюльнановое дерево, лиран (Liriodendron tulipifera);
tulipwood красное дерево, древесина

тюльпанового дерева. lumble-down полуразрушенный, ну-

ждающийся в ремонте.

тumbler 1. малый трензель (реверсивный механизм); перекидной механизм, порокидыватель; 2, каток в виде двухголовчатого

ток в наде двуктоватот рельса (для опор ферм); 3. спускная задвяжка; 4. вращающийся барабан для очистки мелких отливок; 5. большой стакан; 6. шкив, барабан; 7. тумблер (выключа-тель перекидного типа) (эл.); - bearing качающийся подшенник, опускающийся подшенник, кача-

ющаяся опора; -courses наклонные ряды клад-

v.gear качающаяся промежуточная шестерня, накидная

малый трензель (реверсивный механизи);
- spring задерживающая пружина, спиральная пружина с лоточком;
- switch новоротный или перекид-

ной выключатель, тумблер.

tumbling harrel вращающийся барабан (для очистки мелкого

митьм, ... hlock кулисный камень; ... box см. tumbling barrel; ... drum валяльный барабан (кож.); ... gear см. tumbler gear;

~ shaft вал с кулаками, вал с

umbrel телега, фура, фургон; оп-рокидывающаяся двуколка, обоз-ная двуколка: колания

ная двуколка; корзинка. tumbril см. tumbrel. tumefaction of lava лавовое взду-

тие.

tumid распухний, раздувающийся.

tumulus курган, насыпной холм,
лавовый купол (геол.).

tundra тундра:

~ gravels береговые россыпи;

~ soil тундровая почва (с вечно-

soil тундровая почва (с мёрэлой подпочвой).

пе звук, тон, строй; настраивать, синтонизировать;

in настроить, настранваться;
 ∞ off отстранваться (рад.).

tubules пучкообразные, пустотелые кенгравильные конкреции в лёссах (zeo..., nemp.). \sim up настранвать (инструмент); наламивать обще водотрубный котел. \sim up настранвать (инструмент); наламивать, приводить в полную тольность (машину, автомобиль). \sim tune \sim un настранвать; \sim up настранвать; \sim ири настранвать; \sim up настранвать; \sim up настранвать; \sim ири настранвать; \sim up настранвать; \sim ири настранвать (инструмент); н енный; ~ aerial настроенная антенна;

~ circuits (pad.); настроенные ROFFVDI

radio frequency amplifier резо-нансный усилитель высокой ча-~ radio reed rectifier вибрационный вы-

прямитель;
~ reed relay резонансное реле;
~ transformer резонансный транс-

форматор. iner настройка (приспособление

для настройки) (рад.). tung-oil тунговое (древесное) масло. tungsten вольфрам W. tungsten вольфрам W. tungstic acid вольфрамовая кислота

H₂WO₄. tungstite тунгстит, вольфрамовая

oxpa. tuning настройка: регулировка (дви-

гателя); coil синтонизирующая катушка, настранвающая катушка; dial шкала для настройки;

~ fork kamenton:

-fork circuit-breaker камертонный превыватель:

- fork controlled oscillator камертонный генератор; indicator индикатор настройки;

~ indicator индикатор настройки; ~ inductance катушка настройки антенного контура.

туннель, штольня (гори.); про-ход; прокладывать туннель; 2. ды-моход, воронка, труба; drill туннельный перфоратор;

туннельный щит; driving проходка туннеля или штольни;

~ dryer сушилка туннельного типа; ~ face место входа (въезда) в туннель, голова (∂ор.); (портал) тупнеля

heading вабой туннеля, забой штольни; пробиваемая штольня, туннель или штольня в стадии

туннель или штольни в стадии пробивки;
~ opening устье туннели;
~ oven туннельная печь;
~ ring ввено туннельной трубы;
~ shaft bearing шодшилник гребно-

shield щит для туннельных ра-

~ station станция подземной железной дороги.
tunneling прорытие *или* проходка
туннеля;
~ shield туннельный щит.

ир 1. барабан; 2. баба, гиря для разбивания штыков чугуна, ку-

turbid мутный, неясный; запутан-

turbidimeter турбидиметр.

turbidity мутиость. turbine турбина; ~ alternator см. turbo-alternator: casing кожух турбины, турбинная

cylinder кожух турбины, турбин-

камераз - driven exhauster турбинный экс-

гаустер; - driven fan центробежный вентилятор, приводимый в движение

generator c.4. turbo-generator;

~ house турбинный зал;
~ installation турбинная установка;
~ locomotive турбовов, турбинный локомотив:

трубопровод турбинной ∼ piping г установки;

set комплект турбин, турбинный arnerar;

~ steamer турбинный пароход: wheel турбинное колесо; with closed casing закрытая тур-

бина, турбина с закрытым кожу-

turbo- турбо-;

~ - alternator турбоальтернатор;

~ - blower турбовентилятор, турбовентилятор, турбовентилятор;

~ - compressor турбокомпрессор;

~ - driven centrifugal pump центробежный турбонасос;

~ - dynamo турбодинамо;

~ - fan турбовентилятор;

~ - renerator турбогенератор;

~ - generator турбогенератор; ~ - generator installation турбогенеустановка. turbosupercharger турбонагнетатель.

oosupercharge. урбокомпрессор. bular spring карстобый источturbular spring

ник.
turbulence турбулентность.
turbulent беспокойный, турбулентный, бурный, вихревой;
~ condition турбулентное состоя-

~ current бурный поток, неспокойный поток, турбулентный поток $(2u\partial p_{\cdot})$; flow of fluids вихревое движе-

~ flow of fluids вихревое движе-нне жидкостей, турбулентное те-чение жидкостей;

~ sea толчея, неправильное волне-1. выстилать дёрном, дерно-

turí 1. выстилать дор вать; дёрн; 2. торф; ~ moor торфяник;

~ торфяник;
~ slope откос, обложенный дёрном;
одернованный откос;
~ swamp торфяник, торфяное болото.
turfary торфяник, торфяное болото.
turfary торфяник, торфяное болото.
turfiness дернистость.
turfy торфяной, дернистый,
turgid вздутый, опухлый, вспученный, вспухший.
turgid вздутый, опухлый, вспученный, вспухший.
turgite тургат (мин.).
turkey fat ore оранжевый смитсонит (мин.).
Turkey red красная краска; материя, окрашенная красной краской.

ской. urkey stone точильный сланец. turmeric жёлтый имбирь, куркума; ~ рарег куркумовая бумага (жим.). ~ рарег куркумовая оумага (стом.).

тиги Л. вертеть, повернуть, поворачивать; обращение, оборот, поворот, вираж; пагиб (напр. трубопровода); 2. направление, ход;
3. точить, обтачивать, обрабаты-3. точить, обтачивать, обрабаты-вать на токарном станке; 4. оче-редь; 5. обходный путь (ж. д.); виток (эл.); 7. свёртываться, прокисать;

ловорачиваться; - again alley_тупик;

and bank indicator указатель поворота и крена (as.);
- around point пункт оборота;

- around terminal оборотное дено

 ∂ .); ch маленький токарный ~ bench

нок (для часовщика), лучковый станок; точильный станок; новоротный мост:

ы сар дефлектор с флюгером на дымовой трубе;

дымовой труос,
~ down загнуть;
~ finish обтачивать, обрабатывать
на токарном станке;
~ indicator курсоуказатель; жироскоптический указатель новоротов
самолёта; счётчик оборотов;

winto переводить:

ный круг; ~ rough обточить грубо, начерно;

~ rough obvodants русо, дачеряю,
~ screw отвёртка;
~ sheet новоротная плита, лист
для нагрёбки;
~ smoothly обточить начисто;
~ stile c.w. turnstile.

turn table см. turntable; ~ - table pit котлован поворотного KDVra:

крута, • taper обточить на конус; • tread забежная ступень. turnable bridge поворотный мост. turnbuckie 1. стажная винтовая муфта; стяжка, тендер; 2. завёртка дверная, завёртка оконная; ~ screv зажимной винт. turnbutton оконная задвижка.

turned обточенный;
~ bolt точёный боля;
~ - over сорванный (о нарезке);
~ - over brick перелицованный кирmuu.

~ - over edge закруглённый край; ~- over pavement перелицованная мостовая;

мостовая; ·- vertical комбинированный

~ work токарные или точеные изделия. turner токарь.

turner токарыя мастерская; токарыное изделие; токарное искусство. turning обточка, токарная работа; поворот, вращение; вращающийся; поворотный;

boring lathe карусельный станок;

~ and boring mill c.M. turning and boring lathe;

~ basin поворотный бассейн (портовые каналы);

товые каналы);

~ bridge новоротный мост;

~ chisel гокарный резец;

~ disc сигнальный диск, новоротный диск, семафор;

~ down обтачивание;

~ effort вращающее усилие;

~ fit пригонка для свободного вра-

типриченая для своеодного вра-щения; ружное или вращатель-ное усилие; ъ gear приспособление для поворо-

та: поворотный низм); привод

~ handle аншиуг; рукоятка пово-ротного механизма;

тарнир, соединение, пет-~ loint

~ joint шариир, соединение, ля, колено;
~ lathe токарный станок;
~ mill поворотная мельница;
~ moment вращающий момент;

~ movement обходное движение; ~ off 1. обтачивание; 2. выключение (тока, газа); ~ out рассверливание, расточка;

~ over облицовка: ~ pair вращающая пара сил;

→ power сила вращения;
 → saw столярная лучковая шила;
 → shop токарный цех;

 slide valve вращающейся золот-ник, поворачивающаяся задвижка;
 tool токарный резен: ~ tool токарный резец; ~ trial испытание на

(мор.);
~ valve поворотный клапан;
~ valve токарная работа.
turnings стружки из-под токарного

turnout 1. стрелочный перевод, ответвление; разъезд, запасный путь, тупик; 2. выпуск (продуктов производства). запасный ветвление:

turnover перемена состава рабочих, текучесть (личного состава); оборот (комм.);

рот (кожж.);

- type moulding machine формовочная машина со съёмной опокой и вращающейся доской. turnplate см. turn plate. turns ratio отношение витков. turnscrew отвёртка, turnstile турникет; штурвал, крестовица, звёздочка; вертящийся

круг. turntable поворотный круг, пово-ротный диск;

drill перфоратор на подвижной платформе;
 mounting подвижная установка лебёдин (па поворотной плите).
 turpentine сиптыплав, терпентин, терпентинное масло;

~oil c.s. turpentine.

turpentine orchard подсочный лес, куподочное насаждение; плоским перекрытием; слит синпидарная сосна (Canarium australianum); с - spindle друхшиндельный;

varnish скипидарный лак.

turps c.m. turpentine. калант. ЗА1203 .

. CuO.2P₂O₅.9H₂O₃. turret 1. башня, башенка; турель (воен.); 2. револьверная головка

~ coal-cutting machine врубовая машина для производства преимущественно верхнего вруба (гори.); -- deck stanchion neephan cronka ha famenhou nanyoe (mon.):

gun орудие в башенной установ-

ке (воен.); - head револьверная головка то-карного станка;

~ lathe револьнерный станок; ~ mount башенная установка; ~ race шариковая опора ба башни (танка):

~ ship броненосец; ~ slide салазки револьнерной головки:

~ steps винтовая лестница; ~ steps 1. останов поворачивающейрегольверной головки токарного станка. tusk клык:

tuss клык;

— tenen ниш е выступом (зубом).

tussah eм. tussore.

tusser см. tussore.

tusses штрабы (стр.).

tussock пучок.

tussock пучок. tussocky tundra кочковатая тундра. tussore дикий шёлк, туссор, шёлк дикого шелкопряда.

tuyere фурма (мет.); ~ hole фурменное отверстие, сопло,

отверстне для введения воздуха; opening глаз фурмы, фурменный

plate днище с фурмами.

tweed киперная ткань, диагональ (материя) (текет.). tween deck кубрик, твиндек (мор.).

tweer см. tuyere. tweeter громкоговоритель для вос-произведения высоких частот, «пищалка». tweezers . шинчики иля мелких пред-

метов, пинцет. twibil тесло; тяпка, twig ветка, прутик. twilight сумерки.

twill ткать киперную ткань; ки-перная ткань, пике. twilled linen льняная киперная ткань;

~ woolen cloth шерстяная ткань;

twin

- wooien cloin шерстяная ткань; днагональ; драп. vin двойной, спаренный, сдвоен-ный, состоящий нз двух одина-ковых частей, соединённый с чем-л. опноролным: пвойник. мем.л. однородным; двойник, двойник, двойниковый (о кристаллах); близ-нец; парная вещь; -- barrel двуствольный, спарен-

v cable двужильный кабель; -chain grab двухканатный схват, двухценный схват;

~ compressor сдвоенный компрес-~ conduit двойной трубопровод;

двойной провод; crystals двойниковые кристаллы,

двойники:
- cylinder двухцилиндровый;

~ engine сдвоенная машина; ~-engined двухмоторный; ~ gliding двойниковое скольжение; installation спаренная пуле-

мётная усгановка; ~ јаск сдвоенное гнездо, два параллельно включённых гнезла

~ pulley-block спвоенный блок. слвоенный полненаст; ~ rolling mill стан в два валка,

дио-стан (мет.); ~ - screw двухвинтовый (мор.); ~ - six V-образный двенадцати

-six V-образный двенадцатици-линдровый двигатель.

» Бухіст выемная система с двой-німи штреками (горы.); • travelling стапе сдвоенный (двой-ной) мостовой кран.

міне І. Вить, свивать, сучить, скручивать, крупить, вплетать, сплетать, связывать, опоясывать, окружать, обносить; перевивкь (арж.); 2. бечёвка, шнурок, пипаtwine

тат, ·-laying machine машина для скручивания стренг (канатов); · twister машина для производства

бечевы; - tying machine машина для об-

вязывания бечёвкой. twiner твайнер, крутильный сельфактор (текст.).

twining сучение, кручение. twinkling мерцание, явление псев-

тинкию мердание, яжление исев-доабсорбции (кристаллов) (мил.). twinned двойниковый, сдвоенный, twinning двойниковое срастание, двойникование; двойниковый: ∼lamellae двойниковые пластин-

~ law двойниковый закон (о кри-

сталлах) (мин.); рlane двойникован илоскость, плоскость срастания (кристаллов) ~ plane (MILIL.)

twiri вращать, крутить; вращение, кручение; вихрь. twist 1. крутить, скручивать; крутка; скручиване; 2. вить; свивание, сучение, кручение; шнурок, верёвка, прядь; 3. ход винта; 4. транспонировать; транспозиция;

~ apparatus прибор для определе-ния крутки пряжи;

ния крутки пряжи;

~ bit сипральное сверло;

~ catch lever рычаг, прекращающий докрутку в мюле (мекст.);

~ соор тие основной мюль, прочаточный мюль (мекст.);

~ сор тие основной мюль, прочаточный мюль (мекст.);

~ соиnter измеритель кручения инти, круткомер;

~ drill спиральное сверло, амери-

ти, кругкомер;

« drill спиральное сверло, американское сверло, энтое сверло;

« frame крутнльный прибор в моле, крутнльный ватер (мексол.);

« gimlet внитовой буравчик;

— grip поворачивающийся наконечник руля (мотоцикла);

нечник руля (мотоцикла); ~ 10int скрутка, соединение водов) посредством посредством скручивания

wontion механизм для докрутки (в мюле) (meкст.);

об rilling крутизна нарезов в

оружии: off

обу поломка (буровых штанговых труб), разрыв (продольного шва труб); сорвать резьбу;

~ pinion кругильная шестерия; ~ spindle крутильное верстено; ~ tester измеритель крутки пряжи;

~ warp винтообразное или спираль-ное коробление «пропеллером»;

тын, покороонышинся; - auger спиральный или винтовой бур или бурав; - bar витое железо крестообразного

сечения, колонное желево; ~ column витая колонна;

~ eye bit червячная пёрка с уш-

~ gear косозубчатое колесо, винто-

вое колесо:

вое колесо;
- стоми косослой; косослойность (порок дерева) (лес.);
- joint скругка (эл.);
- leather кожаный шнур (кож.);
- раіг двужильный шнур;

горе спиральный канат, витой ка-~ steel железо (сталь) Рансома; ~ straw соломенный жлут.

twisted yarn кручёная пряжа. мысте уати крученая виража.

ученая машина, крутильный крученая машина, сучильный авпарат (мекет.);

- іп присучальщик основы
(мекет).

учение, скрученание, twister

(мексы), twisting 1. кручение, скручивание, переканивание; 2. продольное ко-робление досок при сунке; 3. скрещивание, транспонирование;

о спрещавана, траксионированае, ~ сопріє см. twisting moment; ~ force тангенциальное усилие, ка-сательное давление, скручиваю-щее (крутищее) усилие, окруж-

ное усилие;

~ frame см. twist frame;

~ frame црисучальный станок

для сращивання или подвязки основы (текст.);

~ pliers клещи для скруток; скручивающий момент: ~ of the crane перекапивание кра-

защемление крана;

~ pliers клещи для скруток; кру-

~ resistance сопротивление скручи-ванию, прочность на скручива-~ strain скручгвающее напряжение,

деформация от скручивания; strength см. twisting resistance; скручивающее, крутящее ~ stress

twitch 1. дёргать, дёргание; 2. пережим в жиле (200л.). twitching of the thread дрожание

нити (текст.). vo двух-: два; (mencm.).

- bank engine двигатель с V-образ-ным расположением цилиндров;

двухрадный мотор; - beaked anvil двупосый ишерак; паковальня с двумя рогами; - circuit winding волнообразная

-column radiator двухколонный

ч-course pavement замощение в

- cycle engine двухтактный дви-

татель: ~ - dimensional плоскостной; ~ - dimensional state of stress пло-

~-dimensional state of stress пло-ское напряжённое состояние; ~-division mould разъёмная фор-ма; форма, состоящая из двух частей; ~-fight broken stairs поворотная лестница в два марша; ~-fold symmetry симметрия вто-рого порядка (о кристаллах)

(Mun.); efold window nepennër na dbe ~- fold

~-fold window переплёт на две створки, двухстворное окно;
~-handed hammer кувалда;
~-high housing станина для дуостана; клеть дуо (мет.);
~-high rolling mill двухвалковый прокатный стан, стан дуо;
~-hinged arch двухшарнирная

apka: ~- horned anvil cm. two-beaked anvil; ~-lane traffic двухнутное

- nember bulkhead костровая

бочих:

бочих:
 - motion selector подъёмно-вращающийся искатель;
 - nave shed сарай (эллинг, ангар)
 с двумя нефами (стр.);
 - pannelled dоог дверь столярной работы с двумя филёнками;
 - part racking, cone двухраздельный уплотняющий конус;
 - pin wall plug штыковой (вилочный) контакт; штепсель;
 -- rail стоямной ремень, двуслойный ремень;
 -- rail crossing двухрельсовое глухое шересечение.

хое пересечение.

two-rate tariff тариф с двумя ставками (эл.);

- roller bearing двухиатковая оно-

- seater · JEVXMeCTHER: JEVXMeCT ный самолёт, двухместная маши-Ha: speed gear передача (коробка) с

двумя скоростями; - stage двухступен - stage двухступенчатый, камерный, двухкаскадный;

~ - stage ритр насос-тандем; ~ - step двухступенчатый;

~-stroke cycle двухтактный цикл; ~-stroke engine двухтактный дви-

гатель;

- strutter двухстоечный самолёт;

- throw pump насос-дуплекс,
двухходовой насос;

- way соск двухироходный кран,
двухходовой кран;

~ - way соск двухироходный край, двухходовой кран; ~ - way column угловая колонна с входящим углом (арх.); ~ - way plough двухлемешный илуг; ~ - way reinforcement перекрёстная арматура (стр.);

set приёмопередаточная рация (радиоаппарат);

- way spring пружина двойного направления;

двусторонний усилитель. twyer см. tuyere. tye 1. промывать руду в чанах; плюз для извлечения рудных частиц из хвостов (гори.); 2. драй-реп (мор.); 3. точка пересечения двух жил (гол.). tying связывание, перевизывание; machine узловязательная мани-

(текст.); машина для завя-

зывания. крытой грудью); полая отливка; ~ arch свод темпеля; ~ sheet iron темпельная доска; чу-

гунная доска, облегающая пель. tympan 1. тимпан, фронтон (apx.);

лекель (mun.).tympanic membrane барабанная перепонка.

репонка. tympanum тимпан, фронтон (арж.); tympanum тимпан, фронтон (арж.); type 1. тип, образец, класс; система; 2. писать на иншущей машинке; 3. литера, шрифт; — matrix матрица со прифтом; /type

типографский

~ петат гарт;
~ of loading степень (тип) пупинизации (таф.);
~ of stone порода камня;
~ of train тип поезда, категория

поезда; ~ of winding род обмотки; ~ plate доска с обозначением се-

паровоза; рин паровоза, - printing machine буквопечатаю-щий телеграфный алпарат; - setter наборщик, наборная ма-

оригинал;

~ specimen ный, типичный образец; ~ tree модельное дерево (в лесной

таксации): wheel тиновое колесо (mas.). typehead тиновая головка (mas.). types of signs образцы знак знаков

typewriter нишущая машина; переписчик на пишущей машине; ribbon лента для пишущей маписчик на пишущей

prewriting apparatus асинхрон-ный буквопечатающий анпарат (maz.); клавишный анпарат или typewriting леханизм.

typhonic rocks наутониты, глубин-ные, абиссальные породы (геол., ные, at истр.).

исть.); typhoon тайфун. typhus сынной тиф; ~ fever см. typhus. typic типичый, символический, typomorphic типоморфиый (о породах и минералах).

tyre 1. шина, покрышка; обод ко-леса, бандаж, насадка (на сту-пицу); надевать шину; 2. прибор, принадлежность; ~ bead борт покрыти: борт покрышки:

~ bead борт покрышка;
~ - bending machine станок для сги-бания обручей или шин;
~ brake тормоз, действующий на

шину:

~ case футляр для щин; ~ chains снеговые цени (авт.); ~ fastening укрепление шины на ободе:

предохраняющая ~ flan камера... прокладка для покрышек;

~ fork вилка для надевания шины; ~ mill стан для прокатки колес-ных бандажей;

~ nail шинный гвоздь;

~ hall пинным гвоздь;
~ press пресс для насаживания
пин на обод;
~ protector c.м. tyre case;
~ - repair cement пластырь для починки автомобильных покрышек;

~ гераіг оцтіт прибор для по-чинки шин; ~ setting press пресс для насадки бандажей (ж. д.); ~ stock шиннан смесь (рез.); ~ talc тальк для автомобильных

покрышек: камера шины;

turning обточка бандажей. tyrite тирит (мин.).

U-abutment береговой устой с об-ратными откосными стенками (cmp.);

двойной изгиб, изгиб в виде буквы U;

→ - boat подводная лодка (германский флот);

- - bolt U-образный болт, скоба;

ский флот/;

- bolt U-образный болт, скоба;

- gauge водяной манометр;

- iron коробчатое, корытное илга
швеллерное келезо; U-образное

~-leather ring можаная манжета с сечением в виде буквы U; - pipe U-образная труб(к)а, сифон-

TOVOS: ~ - shaped U-образный; ~ - shaped ring кольцо с двумя ва-

~-strap подвесной хомут, серыга: ~-washer разрезная (подкладная) шайба. uddel бутыль иля конденсации па-

ров пода. udometer дождемер. uintaite гильсонит, блестящий асфальт:

язва (сан.). иlexite улексит, натроборокаль-цит, NaCaB₅O₉ 6H₂O (мин.). ullage утечка.

пит, касардов в 6120 (мин.).
ullage утечка.
ullmannite ульманит, никелевосурьмяной блеск, NiSbS (мин.).
ulmate соль ульминовой (гуминовой или торфяной) кислоты ulmic acid ульминовая кислот кислота.

ulmus вяз, ильм (Ulmus).
ulnar локтевой (биол.);
~ hone локтевая кость (биол.).
ulterior дальнейший, позднейший,

ultimacy крайность, предельность, окончательное состояние.
ultimate крайний, последний; конечный, предельный; максимальный, окончательный; не подлищий дальнейшему разделению; основной; кратический; апаlysis полный элементарный анализ (жим.); оней strength предел прочности при нарка

ности при изгибе; сарасіту полная мощность; мощность всех очередей (электросартиним); соst конечная стоимость;

elongation критическое удлине-

ultimate load критическая

грузка; ~ output максимальная мощность; ~ production суммарная добыча (нефти) из скважин за данное время:

strain предельное напряжение; strength предельное или разрывное напряжение;
 временное сопротивление; предел прочности;
 stress критическое напряжение;

≈ stress крытическое напряжение;
 ≈ structure cleavage настоящая
 сленцеватость (nemp.).
 ≈ tensile strength временное сопротивление растяжение, предел прочности на растяжение.
 пltimately в конечном итоге.

ultimo прошлого месяца. ultra ультра, в высшей крайний: степени.

~-basic ультраосновные (породы);

~ calan ультракалан (pað.); ~ magnifier обратная связь (pað.); ~- microscope ультрамикроскоп; ~- red rays инфракрасные лучи

~- rehort waves ультраковоткие вол-ны (рад.) [ОСТ]; ~- violet glass виолевое (увиоле-вое) стекло (пропускающее уль-трафиолетовые лучи); ~- violet rays ультрафиолетовие

ultraaudion обратная связь (рад.) ultradyne приёмная супергетеродинная схема (рад.): ~ receiver ультрадинный приёмник

ultrafiltration ультрафильтрация,

фильтрование коллоидного ultramarine ультрамарин; синька;

ткапатие ультрамарин; синька; - дгеп зелёный ультрамарин, окись хрома, Cr₂O₃; - уеllow жёлтый ультрамарин, баритовый крон.

анатексис, ultrametamorphism гиональная гранитизация, пере-илавление горных пород

ultrasonic waves ультразвуковые

волны, стана уметраварись волны, стана (бот.), стана (бот

umbelliferous зонтичный, зонтико-носный (umbellifer) (бот.).
umber умбра (краска); землистый бурый уголь.
umbrella зонт:
~ aerial зонтичная антенна;

~ - shaped зонтичного типа; ~ wire проволока для вонтов. читріге арбитр, третейский с арбитр, третейский судья,

шосреднии; * assay третейский анализ, шове-рочная проба:

method арбитражный (анализа). ~ method ип- приставка, означающая не, без;

me infinition weight неподрессорен-ный вес (ж. д.). unaffected непоражённый, неизме-

ный вес (ж. с.).
unaffected непоражённый, неизменённый; незатронутый;

∼ zone зона, в которой структура металла не изменена.
unalloyed нелетированный, unascendable chimney дымовая тру-

ба без лестницы. unassembled несобранный; в несмонтированном виде. unauthorized неразрешённый.

unavoidable непэбежный. unbalance вывести из равновесия; неуравновешенность; отсутсті равновесия; неравномерность. unbalanced неуравновешенный; отсутствие

~ load неуравновешенная нагрузка, неравномерная нагрузка; phases неравномерная нагрузка

триаses неравномерная нагрузка фаз (эл.).

unbend выправиять; править, рихтовать; разгибать, выпрямлять; развизивать.

unbleached небелёный, суровый

(тканы, unbound несвязанный; свободный, unbounded неограниченный, unbraced length свободная длина, unbreakable неломкий, небыющий-

unbuilding размагничивание, unbur the wool очищать шерсть от репенниковых семенных коробочек. unburnt brick необожжённый кир-

unburstable нелопающийся (автомоонльные шины). unbuttoning разборка (конструк-

ну выкатывание вагонеток клети, разгрузка клети uncaging выкатывание

ипсар снять крышку, открыть.
uncap снять крышку, открыть.

uncase вынимать из яшика или футляра, распаковывать.

uncentering раскружаливание (стр.). uncharge разрядить, разряжать; разгружать, unchecked беспропятственный, без

unclaimed luggage невостребован-

ный багаж или груз. uncock спустить курок.

uncock спустить курок.
uncoil развёртывать, сматывать,
разматывать.
uncombined несвязанный (с другем
элементом): свободный.
uncompangrite ункомпагрит (геол.).
unconditional нестандартный; не
ограниченный условиями.
unconformability несогласное напластование, несогласное залегание
(геол.):

~ of lap трансгрессивное несогласне (геол.). unconformable несогласно напласто

ванный, несогласно залегающий (геол.).

(200л.). unconformability. unconformity см. unconformability. unconsolidated rocks несцементированные породы, рыхлые породы. uncoppered необщитый или не покрытый медью. uncord развязывать, отвязывать. uncouple разъединять, расцеплять uncoupled wheel неспаренное колесо (200. а)

uncoupling расцепка (автосцепки);
— gear расцепляющий прибор;
— lever расцепной рычаг.

uncoursed rubble masonry бутовая кладка неправильными рядами.

uncover открыть.
uncovered map теологическая карта
со снятыми наносами, карта коренных шород. пород

uncovering of foundation обнажение

фундамента.

uncrossed 1. непересечённый (о местности); 2. неперечёркнутый, непогашенный (чек); 3. не встретивший помехи. uncrystalline некристаллический, ли-

шённый кристаллов, аморфный, лишённый структуры.

unctuous жирный, маслянистый: мазеобразный; clay жирная глина.

~ clay uncushioned motion движение без упругого прекращения (без амор-

прекращения (без амортизатора); движение с резкой остановкой. undamped незатухающий (рад.); ~ pendulum маятник (сейсмометра) без устройства для затухания; ~ waves незатухающие волны (с

оез устроиства для затухания;
— waves незатухающие волны (с
постоянной амплатудой); незатукающие колебания (рад.) [ОСТ]
undecked boat беспалубное судно,
under внязу; под; ниже; менее;
— a head под напором (гидр.);
— article быть связанным контрак-

~ authority of по распоряжению; ~-burnt недостаточно обожжён-

underclay:

~- crossing пересечение под путе-

~ excitation неповозбужление (эл.).

under-exposure недодержка (фот.);

~ frame см. underframe; ~ limb нижнее крыло складки (геол.); ~ - pin см. underpin; ~ limb компо лежачей

~ reamer cu

reamer c.n. underreamer; - reinforced недостаточно армированный:

~ repair в ремонте;

- voltage trip выключение при пониженном напряжении; мини-мальный автомат (эл.); - way на ходу.

~ way на ходу. under weight см. underweight. underaction побочное действие; недостаточное действие.
underbraced илохо скреплённый.

underbridge проведение дороги под полотном другой дороги или под

clearance подмостовой габарит. underbrush кустарник, мелкий лес, подлесок, молодняк, кустарник в

undercapacity недостаточная мош-

ность, информация инф

стов, нижняя глина, кучеряв-

чик. weight см. underweight.

undercoat грунговка под краску.
undercooling переохлаждение.
undercoppered недостаточного сече-

ния (о медных электрических прородах).
undercure недовулканизация (рез.):
незаконченное, недостаточное отверждение пластических масс.
undercurrent нижнее (неповерхност-

ное) течение (гидр.).
undercut подрывать, подкапывать,
подмывать; передний угол; под-

подмывать; передний угол; под-мутренце; угол поднутрення, вну-тренняя выточка; подрезанный, ослабленный; подсечённый, под-сечной; заточенный снизу; под-рез; подмытая (стена); нажний вруб, подсечка, водбой (гори.); нависший, вогнутый берег; саving этажное обрушение спо-собом подсечки (гори.); « side wall шековая стена с вы-

∼side wall щековая стена с выкружкой; ~ slope выпуклый, нависший, под-мытый берег реки;

weld подрезанный шов (сс.).
undercutting 1. продороживание,
фрезерование (коллектора). (эл.);
2. производство нижнего вруба, подсечка, подбой (гори.); 3. под-

undercylindered locomotive паровоз с недостаточной мощностью цилиндрах. underditch прокладывать под землю

underdrain дренировать путём под-земных каналов; подземный канал

underdrive замедляющая передача. underdriven с приводом от мотора, стоящего на полу, с нижним приводом.

underearth c.m. underclay. underestimate недооценивать. underface the mould покрыть фор-му прицылом. underfeed подача или питание сни-

~ distribution system система водячатывания зумен спетема води-ного отопления с расположением подающего трубопровода под отопительными приборами: - furnace топка с нижней подачей топлива;

~ stoker механическая топка с ниж-

~ STOKET MEXABITURE TO THE HER TO THE TO THE HER TO THE THE HER TO THE HER T 2. с подачей

свободного грунтового потока.

underflowing irrigation opomenue underneath под, внизу, вниз; аатоплением, орошение залива- drive привод, установленный под конвейером или другим механиз-

underfolds вторичные

складки.
underframe пласси, рама.
underfurrow запахивать (плугом).
underglaze colour подглазурная кра-

ска. undergo непытывать, претерпевать. undergrade crossing (ам.) пересече-ние в нижней шлоскости (под путями).

путими; undergrate blast нижнее дутьё; дутьё под решётку; ~ hlower вентилятор, подающий воздух в поддувало (под решётку). undergrid for cards решётка для кардных машин (текст.).

underground 1. метро, метроноли-тен, нодземная железная дорога; пидетрочни тен, подземная железная дорога; тен, подземный; подпочвенный, находящийся под поверхностью;
подвал; подземные помещения;
саble подземная работа; подземные рабочие, горияки;
подвал подземная разработка;

мінів расочиє, горняки;
мінів рудничная разработка; горная работа;
м гаііwау метро, метрополитен, подземная железная дорога;

осыная железная дорога;

~ shelter подземное убежище ПВО;

~ shoot подземный побег (бот.);

~ storeroom подземное складочное помещение; подвал;

~ surveying маркшейдерская съём-

warfare минная война; water грунтовая вода, подпоч-

венная вода; water supply водоснабжение грун-

товой водой; workings подземные выработки.

undergrowth мелкий лес, кустарник, подлесою. underhand stope почвоуступный за-

(conn.):

(горм.);

work мочью уступная работа, работа вняз, в почве (горм.).

underhung door задвижная дверь с опорными роликами;

spring подвесная рессора.

underlay подкладывать, подпирать; занимать нижнее положение; подстилать, залегать под; падение пласта или жилы, выраженное в бутах (горм.);

lode наклонная жила (госл.);

~ lode наклонная жила (геол.);

~ shaft наклонная шахта в лежанем боку параллельно жиле или нласту (гори.).

underlayer 1. вертикальная шахта, проходящая через всю толщу рудного теля; 2. подстилка, нижележащий слой:

~ of ballast шебёночная подстилка. underlet субаренда.

underlet субаренда.

underle находиться или валегать под...; валегать ниже..., ванимать нижнее положение; постель (геол.).

(200A.)

underload circuit breaker минимальный выключатель (эл.). underloading частичная нагрузка.

подземный штейгер underlooker

иnderlying bed ложе, нодстилаю-ние пласты (зеол.); сonfining bed ложе водоносного

~ rock подстилающая порода,

рок, постель, почва (залежи), плотик (россыпи);

ъstrata подстилающие слон, слон почвы или пожачего бока (гол.), undermanned не имеющий полного

комплекта обслуживающего персонала

undermine подрывать, подкапывать. пистине подрывать, подкальнать, подмывать (берег), разрушать (берег прибоем); минировать; под-рабатывать, делать вруб (гори.); навлекать грунт из-под сооруже-

undernart несущественная часть: нижняя часть.

ив_erpass проезд или проход под полотном железной дороги. underpick нижний бой (mercm.).

underpin подводить фундамент под существующее здание; крепить; ~ the centerings of a vault устана-вливать кружало свода (стр.).

underpinned pile подведённая свая; ~ wall подведённая каменная клад-

underpinning подведение фундамента; подпирание спизу; крепление; ~ with cylinder подведение цилип-

~ with cylinder подведение цилин-дрических опускных колодцев. underplate основная плита, основ-ная доска, основание, подушка, underpressure пониженное давление, underproduction недопроизводство. underprop подпирать, крепить стой-

мим.
underrate недооценивать, не прида-вать достаточного значения.
underream увеличивать диаметр про-буренной скважины (20рм.).

underreamer расширитель буровых скважин (горн.).

undersaturated rocks недосыщенные (кремнезёмом) породы. undersell продавать дешевле дру-

гих.
underset 1. поддерживать, подпирать; 2. подводное течение, противоположное паправлению ветра или течению на поверхности.
undersetting креплелие наклонных

выработок стойками (горн.); под-

undershield брызговик (авт.). undershot wheel подливное водяное

колесо. . исжачее крыло (сбро-са), лежачий бок, подошва (zeon.); '2. изнанка (ткани)

(mexcm.).

(мекст.).

undersize меньше номинального размера, не полномерный, недостаточно больших размеров; материал, прошедший сквозь грохот (сито или решето); мельче отверстий грохота или сита.

undersized рарег слабопроклеенная больста.

undersluice нижний шлюз, донный

undersluice нижний пілюз, донный спуск (гидр.).
underslung подвесной: расположенный шод чем-либо;
— frame нізкая рама с выгибом над задним мостом (авт.).
undersoil подпочва.

understate преуменьшать (цифры), недооценивать (факты). understoke подавать топливо снизу.

understoker помощник кочегара; стокер с нижней подачей топлиunderswung подвешенный снизу;

открывающийся снизу:

- агс дате сферическая дверца, от-крывающаяся снизу.

undertake предпринимать, брать на

ответственность. undertaking предприятие; строитель-

изнанковый undertexture

underthrust поддвиг (геол.).

underthrust поддвиг (200л.), undertow встречное нижнее течение отступающей волны, скат воды в прибое (мор.), undertread подпротектор (рез.), undertype dynamo динамомашина с вращающимся якорем и неподвижными полюсами.

undervalue недооценивать; недооценundervoltage relay нулевое реле (эл.).

underwatshing подмыв.
underwater подводный.
underwear подкладка; нижнее бельё.
underweight вес ниже нормального,
недостаточный вес.
underwood подлесок.

underwork работать лешевле тарифной ставки. underwrite подписывать; страховать.

underwriter подписавшийся; стра-VARIIIIRO

underwriter's label страховой яр-

undesired frequency паразитная ча-

undeterminable неопределённый, неundifferentiated dyke rocks аниесто-

вые дайковые породы (геол.). undistorted неискажённый. undisturbed неизменный, недис-

лоцированны? ненарушенный

иnditching gear приспособление в виде поперечного бруса для пересекания танком канав и траншей (восм.); колейный мост.

undo разобрать (машину); уничто-жить сделанное; разгязать; рас-пускать, развинчивать.

undock вывести судно из дока (MOD.).

undomed salt ненарушенная соль (геол.).

undressed необтёсанный (о камне), необработанный; необогащённый (о руде); skin невыделанная, сырая шку-

pa (nosic.).

undressing station обмывочный шункт (воен.).

инфицате ондумировать (о складках)

(геол.). undulated волнистый; струйчатый; струистый; полого-складчатый (с

иластах); ~ river bottom волнообразное дно. undulating drag складка волочения

extinction воличетое погасание (мин.); ground холмистая местность

windulation волинству местность. undulation волинобразная неровность поверхносты, волинстость. undulator extinction см. undulating

extinction:
~ movement волнообразное движе-

unearth вырывать, выкапывать из земли.

unemployed безработный.

unemployment безработица. unequal неровный, неодинакового качества;

~ angle iron неравнобокий уголока ~ stress черавномерное усилие. unequally loaded неравномерно на-

unequigranular неравномерно верни-

стый. uneven неровный: мечётный: неодинаковый; grain неоднородность слоёв (не-

одинаковая окраска весенних и летних словв древесины);

летних словя древесины); — ground неровная почва, unevenness шероховатость; ность (дороги, местности), unexcited невозбуждённый, unexpired неистекший.

unexplosive неварывающийся, unfading нелиняющий; ~ slate невыщветающий при выветривании слюдяной сланец, unfailing spring ненссякаемый источник.

unfair hole несквозное отверстие. unfast dyestuff непрочный краситель. unfastening развинчивание, разъ-

unfavourable position невыгодное

положение.
unfermented неперебродивший.
unfilled невыполненный, пустой.
unfinlshed некончательно обработанный; недоделанный; недоконченный.

ченным.

unfix отделить; отделить; пропустить; растворить.

unfixed 1. неточный, неопределённый; 2. пепостоянный; зыбучий (песк); незакреплённый.

unfold paspërrhibath.

unfolded развернутый; нескладча-тый (геол.), unfossiliferous rocks немые поро-ды; породы, не содержащие окаменелостен. unfree water связанная вода; стес-

ненный водоток.
unfulled cloth ладен, шерстиная
лёгкая ткань (для верхних ве-

щеи). ngcar выводить из зацепления; выключать, приводить в бездей-

singeared без коробки скоростей, с пригодом через ступенчатый никив;

- engine безредукторный двигатель. unglaze снять (вынуть) стёкла (пз степлянной крыши, окна и пр.). unglue см. ungum. ungrounded незаземлённый.

unguent Mash. unguinal Horrebon (биол.). ungula коныто; подкова. ungulates конытные (зоол.).

ungulates колытные (200л.).

надим раскленвать, размазать,

инваігінд machin гу машины для

стонки волоса со шкуры.

чинанду плоло слушающийся руля

(судно); неловкий, неудобный,

инваля снимать (повещенное).

чинечи неотделанный; необтёсан-

ным, ивіпаре снять с петель (дверь, оконную створку). ипіtch отценить; освобождать. ипьос снять скрючка, отденить, ипьоор снять обручи (с бочки).

unhusk очистить от шелухи, шелу-

unhydrated не гидратированный. uni- одно-, едпно- (приставка). uniaxial одноосный, имеющий одну

эсь (кристалл). unicellular одноклеточный (животное или растение); одноячейко-

niclinal folds моноклина складки, флексуры (геол.). моноклинальные amiclinal unicoll winding однокатушечная об-

мотка (эл.), unidirection расположение по одно-

му направлению.
unidirectional одного направления,
работающий в одном направле-

нии: ~ current постоянный ток (эл.); — radio direction finder односторон-

ний радиопелентатор. unidyne двухсетчатая лампа, тающая без батарен анода (рад.). unifilar suspension унифилярное подвешивание, подвешивание на

одной нити. uniflow прямоточный;

~ steam engine шрямоточная паро-вая машина, паровая машина Штумфа.

uniform 1. однородный, однообраз ный; равномерный; фостоянный; сродный; 2. форма, форменная ный:

одежда; cross section постоянное сечение; оделяда,

стоя, section постоянное сечение;

elongation равномерное удлинение
при разрыве, равномерное относительное удлинение образца при разрыве; load равномерно распределённая

нагрузка;
~ motion равномерное движение;
~ quality однородность;

- strength равномерное сопротивле-

ние;

— system of rilling нарезка постоянной крууптаны;

— twist 1. мерная круука; 2. постоянная крууптана нарезов (арт.);

— variable motion равномерно-переменное движение.

спліоттіту factor коэффициент од-

нородности. uniformly accelerated motion равно-

mepho-ускоренное движение;
retarded motion разномер медленное движение.
Cnify объединть, детать образным или однородным. равномерно-заunilateral односторонний;

nnateral односторонный; adjustment корректировка отня посредством одностороннего бокового наблюдения (арм.); аптеппа однонаправленная антен-

моје отверстие, минимально до-пустимый днамстр которого со-виадает с номинальным;

~ observation одностороннее боковое наблюдение (apm.); ~ system of tolerances асимметрич-

ная система допусков. unilinear однорядный, однолиней-

unilocular однокамерный. unimolecular мономолекулярный, unimpaired пеноврежденный, unimpregnated непроцитанный, uninflammable несгораемый, нев пламеняющийся.

пламеняющимся, uninterrupted непрерывный, union 1. сосдинение, связь; замок; муфта (для сосдинения двух от-резков трубы); 2. союз; объеди-нение; 3. ткань из двух или боматериалов (шерсти, хлопка лее материало и шёлка); hody штуцер;

hody штунер;
 cloth полушерстяная ткань;
 cone уплотинющий соединительный конус;
 depot (ам.) станция, эксплоатируемая несколькими комнаниями

ули дорогами;

» jet burner газовая горелка «двухдырная» (в которой две струп
газа сходятся под углом и дают

одно плоское пламя); ~ screw винтовое соединение;

~\suit комбинезон. unipivot с общей осью. uniplanar расположенный в плоскости, содержащей главную ось инерции поперечного сечения. unipolar однополюсный, униполяр-

c.nductivity односторонняя про-водимость (эл.);

водимость (эл.); dynamo униполярная динамомашина.

unique оригинальный; уникальный: ~ construction своеобразная - конструкция; feature характерная особенность.

uniselector унифицированный иска-тель, искатель с одним движе-нием (тлф.)

нием (млю.).

unit 1. единица; единица измерения; единица при оценке руд и концентратов (равна 1% ценного вещества в тонне); единичый, удельный; 2. агрегат; секции; узел; 3. элемент; сборная часть; пачка:

~ агеа единица площади; площадь.

равная единице; bore system система отверстия (в попусках):

~ candle нормальная свеча; ~ capacity общая мощность; мощность агрегата; единичная мощность:

~ cast отлитый за одно целое; ~ cell элементарная ячейка;

construction of machine tools си-стема конструктивных узлов в станкостроении, система агрегати-

рования; √ deformation удельная деформа-ция, отнесённая к единице дли-

drive индивидуальный привод;

~ Grive индавидуальным привод, привод (как агрегат);
~ elongation удельное удлинение;
~ engineer начальних. инженеров (старший инженер) соединения (воем.);
~ gas officer офицер частей ПВО;
~ insulator элемент в гирлянде

изоляторов:

изоляторов;

~ lift удельная подъёмная сила;

~ of capacity единица мощности, ёмкости или силы;

~ of current единица силы тока;

~ of intensity единица напряжения, напряжённости, интенсивности или плотности.

unit of plant arperar:

nnt of plant arperar, ~ operations officer начальник опс-ративного отдела штаба части

(соем.);

~ роwer единица мощности; мощность, равная единице; силовой агрегат, привод;

~ ргезвиге удельное давление, далление на единицу поверхности;

~ ргісе цена за единицу (работы nn.):

~ resistance удельное сопротивление: v stress напряжение на единину сечения;

~ system of working pafora kpyrлые сутки; ~ volume единица объёма; объём.

ральни сдинице; weight удельный вес.

wight удельным вес. найъ delivered количество киловатт-часов у шотребителя, unity единство; единица (матем.). univalent одновалентный.

univative одностворчатый, univariant system одноварнантная система (с одной степенью сво-

universal veurencalishsiä, reconnuä:

~ ball joint универсальный (шаро-вой) шарнир, шарнир Гука, кар-

bar общая липейка (тип.):

~ chuck универсальный патрон; ~ coupling универсальный шаровой

кардан; face plate универсальная план-шайба, самоцентрирующаяся план-

~ instrument универсальный прибор; универсальный теодолит; ioint карданный шарнир, универсальный шарнир, шарнир Кар-

дана, кардан; шаринр Тука; mill универсальный прокатный eras:

~ screw-wrench универсальный га-ечный ключ, французский ключ; ~ stage универсальный столик (микроскопа):

~ woodworker универсальный дере-вообделочный станок.

univocal однозначный.

оторвать породу: сделать unkey 1. вруб (гори.); 2. вынуть мионку. unkind lode жила, не представляющая интереса для разработки, unlaboured необработанный, невспа-

ханный.

unlace расшнуровать, unlade выгружать. unlatch отпирать, открывать запор,

задвижку, unlay распустить *unu* рассучить верёвку. unlike непохожий; разный; ~ poles разноименные полюса (эл.).

unlimber снимать с передка (apm.). unlined необщитый (скат, сруб), некреплённый.

расцепить, разъединить; unlink расцепить, разъединить; разомкнуть. unload разгрузить, снять нагрузку;

выгружать: разрядить ружьё). (HVIIIKV. unloader разгрузочная машина.

unloading разгрузка, разгружение; разряжение;

auger разгрузочный шнек; crane перегрузочный кран;

~ siding разгрузочный шуть, плат-форма (ж. д.);

wime время разгрузки;
wime время разгрузочная башня,
unlock разомкнуть, открывать,
unlocking arrangement расцепочный
механизм или механизм для от-

крывания замка (автоснепки).

unnose развязать, освоющийся об-работке со снятием стружки. unmachined необработанный; неза-конченный, неотделанный; unmake уничтожить, разобрать по частям.

unmanageable трудно поддающийся контролю *или* обработке, unmarked неотмеченный, незамеченный.

unmarked end южный полюс (магнитной стрелки), unneited mass нерасплавленная

unmendable не поддающийся ре MORTY. unmixing pacuagenue emecu, pac-

сланвание (бетона); - structure ликвационная текстура

(nemp.). интоог отдать швартовы; сняться, отваливать, выходить из гавани

unnbunted 1. несобранный, невста-вленный: 2. пеший. unobstructed беспрепятственный. незасорённый;

незасоренный;
~ stream свободно текущая река,
незасорённая река.
unobtrusive не занимающий много
места, но мешающий, компакт-HDIH.

нын. имой очищать от масла, имогентей texture неориентирован-ная текстура (nemp.). unorthodox необычной формы или

конструкции, ипраск распаковывать, ипрау непромышленный,

unpayable ore непромышленная, убогая руда.
unpenetrated bed непроткнутый пласт (в дианировой складке)

unpitched sound звук невыраженной высоты, шум. unpolished

ппифованный, slate нешлифованный шифер. ~ state

unpractised неупотребительный; неопытный.

unpriced с необозначенной ценой.
unprinted гладкий (ткань) (темет.).
unprofitable невыгодный, непри-быльный; непромышленный (о руде); невыгодный для эксплоа-(участок месторождения) таппи

(гори.). unprotected незащищённый.

unpuncturable непрокалывающийся unqualified неквалифицированный;

несоответствующий; безоговорочный; неограниченный.

ный, неограничеными интамимей соистей неутрамбован-ный, насышной (сыпучий) бетон, интаме! распускать (вызание, трико-таж): распутывать; устранять за-

труднения.

ингеече выделнуть канат из блоков.

ингенавые ненадёжный в работе,

в действии;

~ ground ненадёжный строитель-пый грунт. unremitting неослабный, беспре-станный, настойчивый. unresisted flow течение без потерь; иоток без потерь. unrestricted flow свободное течение (2009.).

unrig разснапцивать, без одежды. (судно) (мор.). unrip разрезать, распарывать, раз-

рывать.

рывать, ингіvet расклепать, вынуть за-клёпку; разъединить, отцепить, ипгоаsted оте необожжённая руда. ипгоlling развёртывание (о завод-ной пружине), раскатывание, развивание.

unroof снимать крышу. unsafe ненадёжный.

unsanitary негигиенический, нездо-

ровый,
unsaponifiable неомыляем.
омыляющийся.
неудовлетворитель-

ный. unsatisfied ненасыщенный (жим.). unsaturated ненасыщенный (жим.). ~ benzene hydrocarbon бензольный углеволород с ненасыщенной боколой ценью (жим.); ~ compound ненасыщенное соединение, способное к реакциям присоединения (жим.).

unsaturation женасыщенность. unscotching расторможение

сая. unscreened 1. не просеянный сквозь грохот; 2. не защищённый ре-шёткой; не экранированный; ∼ coal несортированный, рядовой

VPOJIB. отвинчивать,

unseasonable несвоевременный, не-уместный, неурочный. ципseasoned певыдержанный, непро-

сущенный;

DOOM N непросущенная (chinaa) древесина.

unsecured незакреплённый,

unsettle нарушать распорядок, рас-странвать. unsettled ненадёжный; неотстояв-

nsettled ненадёжный; неотстояв-инися, неустановившейся, непостоинный. isew раснарывать.

unsew распарывать.
unshatterable небьющийся (стекло),
unsheeted trench неукреплённый
котлован (ров), котлован (ров)
без укрепления стенок или откосов досками и распорками,
unsheltered незащищённый, непри-

мянтыка unshrinkable несужнвающийся, не-сседающийся, не дающий усадки; ~ steel безусадочная сталь.

unshunted без шунта, с выключенным шунтом (эл.). имлімаbility непотомляемость. unsikability непотомляемость, unskilled неквалифицированный; не-

опытный:

опытным;

-labour неквалифицированная рабочая сила.
unslaked lime негашёная известь, окись кальция, СаО, unsolder распаять.
unsorted coal рядовой (несортиро-

unsorted сол рядовой (несортированный) уголь, unsound cement цемент с непостоянным объёмом. unsprung прикреплённый без пружинного приспособления, непружинный, безрессорный; ≈ weight мёртвый вес; нес, пе под-

держанный рессорами, неподрес-соренный вес.

unstable неустойчивый, непостоян-

~ balance пеустойчивое равновесие; ~ equilibrium пеустойчивое равно-

№ formation неустойчивая порода;

~ ground неустойчивый грунт;
~ ground неустойчивый грунт;
~ running неровный или неустойчивый ход.
unstacker (ам.) анстокер, механический разгрузчик досок с вагоне-

unsteadiness неустойчивость, шат-

кость;
~ of the wheels виляние колёс.
unsteady flight полёт с неустановирицимся режимом (ав.);
~ flow изменчивое (неправильное)

течение, нестационарный TEOTOR

unstifiened suspension bridge висячий мост, без балки жёсткости.
unstrained ненапряжённый, неде-

nstratified nechoncraft, ненаплаunstratified неслонстый нанос, валун-~ drift.

ная тлина (зеол.); ~ госк массивно-кристаллическая

или изверженная порода (гори.). unstressed без напряжения; ненапряжённый. unsupported без крепи (гори.);

~ height свободная высота; ~ length свободная длина (вылет)

самоопирающийся поршень

unsurfaced road трунтовая дорога.
unsymmetrical песимметричный;
~ carbon асимметрический углерод-

ный атом. untack отделять, расцеплять, untamped без забивки. untempered незакалённый.

untenantable негодный для жилья. untestantanie петодный для жилых, цитезт stock частично обработан-ный паровой обработкой сырой материал (нефты). untested неиспытанный, неиспро-бованный, неразведанный. unthreaded без нарезки, ненаре-

занный. untight неплотный, незатянутый:

негерметический.

notepmenaeckum. untile симать черепицу. untilable land не пригодная для обработки кочва, бросовая земля. untimbered незакреплённый (горы.). untrained необученный, неприучен-ный; петренированный; untreated непропитанный (дерево);

пителей непропитанный (дерево); пеобработанный, пітие неверный, неправильный; отклоняющинся от образца, имею-щий негочные размеры; некруг-лый, быющии (при врашении); разработавшийся (об отверетии untrue

и т. n.).
untuned ненастроенный,
untune распутывать, распустать,
untwine распутывать, распустать,

untwine распутывать, распистать, рассучивать, unused непривычный; необитаемый; свободный; пеприменённый; не бывший в употреблении.

nversed несведущий, ный, неискусный.

unwarrantable недозволенный; не-гарантированный.

паравтированым.
unwashed wool немытая шерсть,
unwatched автоматический; не накодящийся под наблюдением;
неохраняемый.
unwater откачивать (шахту) (гори.).
unwatering откачка воды; водоот-

лив. unweathered невыветрелый unweave распускать (ткань), ткать, (текст.). разрабатывать (ткань)

(мекст.).
unwedge выбивать клинья.
unwind размотать, раскрутить, разврауть; травить (с помощью лебёдки).

unworkable неприменимый, негод-ный для работы; не поддающий-

ся обработке. инwrought необработанный, не-обделанный, сырой (материал);

ооделанный, сырон (материал); свободный, unyielding твёрдый, упорный; не-продуктивный; не поддающийся, не дающий осадки (стр.). up наверх, наверху; кверху, вверх; ~- and-down blast roaster обжига-

тельная печь с попеременно-воз-вратным дутьём; - dip block поднятая часть (сбро-

~-edge поставить ребром; ~-end придавать большой угол возвышения;

-folds антиклинальные складки, седло, свод (геол.); подъём; на польём

- grade (copu.);

(гори.):

- дият восходящий поток воздуха;

- hill gradient крутизна подъёма;

- leap взброс (геол.);

- over проходка шахты снизу вверх (из штрека);

- set комплект первой оконечной станции (млг.);

- station первая оконечная станция (млг.):

-steam end впуск или входное отверстие наровой трубы; -- stream против течения, вверх

~ - stream против течения, вверх по течению;
~ the dip по восстанию; вверх по падению (пласта, жилы);
~ train поезд, идупий в центр.
правт 1. устъе пахты, выдающей отработанный воздух, вытяжная пахта, восходящая струм воздуха (гори.); 2. взброс (геол.);
~ fault взброс (геол.);

upcast shait вытяжная шахта; шахта, по которой воздух подни-мается на поверхность (гори.); side поднятое (верхнее) крыло сороса (гели.)

сброса (геол.).

upfeed system система отопления с

инзовой разводкой.

upfold arch антиклинальная складка, свод, седловнна (геол.).

upgrade верхний предел; высший.

upgrowth рост, развитие.

uphand siedge кувалда.

upheaval поднятие (пластов) (геол.);

of plug поднятие, выталкивание

лавовой пробки в вулкане.

upheaved lid приподнятая в крате
ре лава.

ре лава. upher еловый подтоварник, еловый

ирher еловый подтоварник, еловый накатник, грубо отделанная еловая жердь диаметром 4—7" и длиной 20—40 фт. (англ.). uphill в тору. upholster обивать (мебель). upholstered seat мягкое сиденье, мягкий диван. обитый диван. upholsterer обойщик, драпировщик. upholstery 1. обойное ремесло;

1. обойное ремесло; unholstery обивка:

wbroadcloth сукно для обивки автомобилей:

~ buttons кнопки для обойных маоналов:

~ loom ткацкий станок для мебельных тканей:

ных тканси, стакжь обойные гвозди, иркеер ремонт, поддержка, наблюдение, содержание; содержания (ма-

upland нагорный; шлоскогорье; — moor высокий торфяник, верхо-

иріала нагорный; илоскогорье;
~ тог высокий торфяник, верховое болото.

иріеар взброс; поднятов или верхнее крыло (сброса), вертикальнее крыло (сброса), вертикальное перемещение пластов.

ирійт поднимать; приподнимать;
горст, ваброс (геол.); взвещиваюшее давление, противодавление;

~ pressure противодавление.

ирійтей side поднятое крыло (сброса):

ло (сброса). upper 1. wall поднятое или верхнее кры-

по (сороса).

upper 1. верхний; 2. восстающий интур; интур, направленный снизу вверх (горы.);

арех of fold вершина, верхушка седла (геол.);

ранд дерхуна

верхнее ложевое кольцо w. band

(воен.); • реб вышележащий слой, слой кровли, кровля, висячий бок (геол.); w hed

of ashlar верхняя постель med w пятиканта (тёсаного камия); ~ hench верхний уступ; ~ bend перегиб свода, шарнир сед-

(zeon.):

ли (200л.);

- boiler верхний котёл (барабан);

- box 1. верхний опока (мет.);

2. кузов вагона;

- break вехний перерыв (продуктивной толици) (20рм.);

- brick рачінд мостовая из клинкера, уложенного на ребро;

- сатвет верхняя изогнутость крыла, крививна верхней дужки (ае.);

- сатгіаст верхняй станок лафета

~ carriage верхний станок лафета

(асел.);

~ chamber камера шлюза (расположенная выше по течению,
считая от приёмника);

~ change of dip см. upper break;

~ chord верхний пояс (решетчатой
фермы или балки);

сол measures верхине каменно-угольные отложения (геол.): «соинсе верхиня часть кормового ползора (мор.);

sandstone ~ cretaceous верхнемеловой формации (геол.); - cut вторая (верхняя) насечка

верхничности (верхняя) населения (напплыника); суlinder верхний котёл (барабан); сложного (компарособиратель сложн бинпрованного котла.

точка (меж.); ~ deck проезжая часть моста с ездой поверху.

~ decktop империал (трамвая); ~ edge of floor линия пола, горизонт пола; ~ elastic limit верхний предел

√elastic пыть упругости, установлен-упругости, подмости, установлен-ные выше нижних поясов ферм; √ermentation верховое аэробное

брожение (хим.); ~ flue верхний дымоход, вытяж-

ка;
frequency limit of audibility максимальная частота, воспринимаемая ухом, высилий предел колебаний звукового восприятия;
~ head of culvert внуск или вход-

ное отверстие водоспускной тру-

~ lateral bracing верхние горизон-

~ lateral bracing нержние горизонтальные связи;
~ layer верхний слой; покрывающий слой;
~ leaf верхняя часть разделения
на две части пласта (геол.);
~ limb верхнее или висячее крыло (лежачей складки) (геол.);
~ mean hemispherical сладки (геол.);

ло (лежачей складки) (геол.); — mean hemispherical candle-power верхняя среднесферическая сила

верхний ~ millstone бегун 225772

т millstone бегун или верхний жорнов медьничного постава;

-горе traction расположение (проводка) каната поверх вагонетки (воздушная дорога);

-гиппет mill мукомольная мельница с верхним вращающимся бегуном (жорновом);

sample проба, взятая с верхнего

~ scaffolding верхние леса, верхние подмости; shaft передняя, начальная шах-

~ slide valve circle верхний золот-

никовый круг; ~ stern нос судна;

strakes верхний пояс общивки; wall впсячее крыло сброса, висячий бок, кровля (геол.); water верхний бьеф, верхняя

water Bep. (sudp.); вола orks надводная часть судна:

~ yield stresses напряжения за пре-

делами текучести.

иррегтовт самый верхний;

~ layer новерхностный слой,

иргаізе 1. поднимать; по

ргиме 1. поднимать; подъём; 2. выработка вверх; восстающая выработка, слепая шахта; восстающий (горп.).

upraising проходка (шахты) снизу вверх (горн.).

вверх (горн.).

upright прямой, отвесный, вертикальный, свободностоящий; вертикальная стойка, колонна, стояк, подпорка, рама; вертикальный разрез, профиль (чертёж);

brick рауlид мостовая из клинкера, уложенного на ребро.

conveying вертикальное переме-

щение: ~ course ряд вертикальных тыч-ков, ряд кирпичей, положенных

вертикально-сверлильный ~ drill

¬(пн вертикально-сверыпленый станок на колотне;
 ¬folds симметрические, нормальные, прямые или стоячие складки (геол.);

~ frame станина, стойка, нога ра-

мы:

~ lever вертикальный рычаг;

~ of frame стойка рамы;

~ of ladder бок (ребро, брус, тетна) лестницы;

тива) лестницы;

~ projection боковой вид; вертикальный разрез;

~ pulley поддерживающий ролик
для прямых участков (подвесной
дороги);

~ strut вертикальная стойка;

~ tube патрубок; шейка кинятиль-

upper dead center верхняя мёртвая | upright tubular boiler наровой ко-

прида набора вонее наровом ко-тёл вертимального типа, придачите масыте прецияюнно-сверлильный станок со столом, вращающимся в противоположном по отношению к шинделю направлении.

восходящая (вертикальная) rpyoa.

uproot искоренять; выдёргивать с корнем (дерево).

корнем (дерево).

upset 1. нарушить; опрокинуть, перевернуть; 2. расковать, сделятнаяно проковкой; осадить; раскованьий, осаженный; расингрение конца куска металла путем нагрева и ковки; 3. высаджа; высаженное изделие; 4 выработка вверх по пласту; сбойка через целик в верхний штрек, (гори.): 5. чеканка (прибор для. (гори.); 5. чеканка (прибор для расклёнки зубьев пилы); 6. ложонока, фальшивая OHORS (мет.);

мсіатр нажимная планка с ото-гнутыми концами; ~ price объявленная цена (при аукционе); ~ rivet расклёпанная заклепка; ~ the allorment поставленная

~ rivet расклёпанная заклепка;
~ the alignment нарушить прямо-линейность;
~ the end of the bar расплющи-вать конец железной проковкой:

~ welding сварка с высадкой, upsetter cm. upsetting machine. upsetting ocamивание; осажден образование осадка; осадочный; плошильный;

machine осадочная машина; вы-садочный пресс; плющильная

садочный пресс; плющильная машина; сремение, осаживание; сремение, осаживание; температура осаживания, расковки; стех испытание на расковку

upstream end of lock голова шлю-за (гидр.);

верхний бьеф; верховал.

за $(zu\partial p.)$;
~ side верхний бьеф $(zu\partial p.)$;
~ slope откос в илотине со стороны напора;
~ water верхний бьеф; верховал вода $(zu\partial p.)$,
upstroke движение (поршня) вверх
upsweer сглаженный кверху (aem.),
uptake вертикальная, вытяжная,
вентиционная слуба везкий вентиляционная труба, всякий канах или провод, шоднимаю-щийся кверху; верхний дымоход; боров, передняя коробка; сбор-рthrow верхима

ирthrow вертикальное перемещение вверх; взброс; поднятое или верхнее крыло сброса (геол.).

верхнее крыло сороса (геол.).

upthrown side шоднятое или верхнее крыло сороса (геол.);

~ wall см. upthrown side.

upthrust горост; крутой надвиг;
взброе (геол.).

интрузия, направленная uptrusion вверх (геол.).
upturn перевёртывать, опрокиды-

upward восходящий, направляющийся кверху, вверх; вздымаю-

~gradient величина полъёма, угол подъёма; ~ pointing направленный вверх; с подъёмом (о шпурах) (гори.)

→ pointing направленный вверх; с подъёмом (о инурах) (гори.) причагрей district вздутан поверхность, вепученная область или местность, выпучито-изогнучасток (гол.). причагри (гол.). причагри (гол.). причагние выпучивание, выпячивание высрх, вспучивание (эпирогенетическото поднятия) (гол.). пайте урали (листы и плитки из асбеста с цементом); волокнистый амфибол. причагностый амфибол. причагностый урановая, смоляная руда уранинит, UO2 (мил.).

uranium уран U.
uranolite метеорчт.
urao трона (мин.),
urban городской;
~ гаймау магастральная железная
дорога; междугородная железная дорога,

urea мочевина, карбамид, CO(NH₂)₂; ~ formaldehyde resin карбамидная смола.

ureide уренд (wum.). urethane уретан С\$H₇NO₂. urge=the fire форсировать топку, uric acid мочевая кислота С₅H₄O₃N₄ rinestone чёрный известковый шпат, пропитанный нефтью, анurinestone траконит.

use эксплоатировать; употреблять, применять; пользоваться; расходовать; употребляемие ние; польза; and application способ употребле-

и применения;

~ factor коэффициент использова-

ния. used бывший в употреблении, ис-

пользованный; ~ air отработанный или использовоздух; отходящий воз-HVX:

использованный до полностью изношенный, отработанный.

танным.

шseful выгодный; полезный;

сарасіту полезная мощность или
производительность; полезная ём-KOCTЬ;

~ cross section полезное сечение; effect полезное действие; отдача; height действующая высота ан-

тенны:

Мартина и продолжительность действия;

~ load полезная нагрузка;

мощность или производительно ть.

производительно ть.

user погребительный, обычный,

обыкновенный; нормальный;

«wear and tear нормальный из-

utensii утварь; лабораторная посу-

utility 1. полезность; 2. коммуналь-

utility 1, нолезность; 2 комдунальные ные услуги; ~ refuse c.м. utility waste: ~ supply спитание коммунальных предприятий (эл.); ~ waste утильсырьё, утиль; мусор,

utilization утилизация, использо-

вание; ~ factor коэффициент использоваutilize утилизирювать, использо-

шчагоvitе уваровит, известково-хромнетый гранат, 3CaO • Cr₂O₃ • . 3SiO₂ (мин.). uviolize облучать ультрафнолетовы-

ми лучами.

V-образный, воронкооорасы, конусообразный, клиновидный, грапециевидный, тралециевидный, горонкооорасы, клиновидый, клиновидый конусообразный, трапециевидный, клинчальй; трапециевидный, имеющий форму трёхгранной шризмы; двухскосный (стр.); то-heit приводной клинновий (клиновидный) ремень, тексроп; то-block V-образный блок пилиндров (двигателя внутреннего сгорания); подкладка (призма) с рания);

рания); подкладка (призма) с V-образным (угловым) вырезом,

виблок; - butt weld V-образный сварной

стыковой щов:

- сит клиновой вруб (гори.);

- drill первое (обыкновенное)

сверло; пёрка; острое долото;

остроконечный бур;

- engine двигатель внутреннего
сгорания с (угловым) расположе-

нием цилиндров в виде буквы V, V-образный двигатель; V-gear шевронная шестерня; ~-groove V-образный жолоб; ~-groove brake клинчатый тормоз с клинчатым колесом;

-grooving and tonguing сплачи-Бенио в треугольный шпунк;

-ioint врубка подкоса в балку;
сопряжение подкоса в балко;
∨-бразное соединение; V-образный (сварной) стыковой шов;
-tointed timber врубканный в

ный (сварном) стыковой шов;

~-jointed timber врубленный в балку подкос;

~-mica миканитовый конус (эл.);
миканитовая прокладка между ламелями коллектора (эл.);

~-piece of crossing остряк кресто-

- ring конусное кольцо; микани-

- нид конусное кольцо, микали-овое кольцо (эл.); - shaped V-образный, клиновид-цый, конусообразный; - strip зажимная (зажимающая) ਸਮਾਲੇ

пластинка:

-- system of working coal система разработки каменноугольных пластов с V-образным расположением висистема очистных забоев.

(copu.); - thread ' остроугольная

треугольная) резьба; ~ vat шинцкастен (горн.) V-образ-~ - weld сварка врасщен; ный сварной шсв.

ный сварной шсв.

часант своболный, вакантный, шустой, необитаемый;
расе выработанное пространство
или илощадь (сори.);
чги холостой пробег.
часспате делать прививку, вакцинировать (саи.).
часспате колебаться.
часных дустога, полость.

vacuity пустога, полость. vacuole пузырёк, маленькая кавер-

vacuum вакуум [OCT]; безвоздуш-

ное пространство; пустота; ~ air pump вакуум-насос; ~ apparatus аппарат для

вания растворов при пониженном давлении; аппарат для автома-тической подачи жидкого топлив карбюратор; вакуум-аппа-

~ arrester вакуум-раврядник (с без-воздушным искровым промежут-ROM):

~ augmenter повыситель вакуума; ~ bottle см. vacuum flask; ~ brake тормоз разрежённого воз-

~ breaker аппарат для ния вакуума, вакуум-прерывапреждения образования вакуума в конденсаторе; клапан для ревакуума

гулировки вакуума; ~ centrifugal pump п гулировки вакуума;

- сеntrifugal ришр центробежный вакуум-насос;

- сhamber вакуумный колокол или колоки; барокамера;

- cleaner пылесос;

- cleaning вакуумное всасывание

~ cleaning plant пылеочистительная или пылесосная уста ~ concrete вакуумбетон; установка:

~ crystallizer вакуум-кристаллиза-

~ сиггу сотв пылесосная скреб-~ distillation перегонка под ва-

куумом; ~ drier сушилка, действующая разжением; вакуумная сушилка; ector вакуум-эжектор, эжек-

режения, ефесот вакуум-ажевия, ефесот вакуум-ажевия, торный конденсатор; ехігасіог вакуумный экстрактор; эксгаустер, всасывающий an эксгаустер, ентилятор;

нентилитор;

• feed питание помощью вакуума

или всасыванием;

• filling machine вакуумная машина для наполнения сосудов жидкостями.

нием цилиндров в виде буквы V, V-образный двигатель; V- gear шевронная шестерня; -- groove V-образный жолоб; -- groove brake клинчатый тор-

~ gauge вакуумметр;
~ heating вакуум-отопленне;
~ ice machine льдоделательнаявакуум-машина;
~ indicator указатель степени разрежения воздуха;
~ intensifier см. уаспит аидтептег;
~ kettle прибор для выпаравания—
(пониженным давлением);
~ limiter прибор для ограничения
вакуума;

~ line линия вакуума (на индикаторной диаграмме); ~ liquid raiser подъёмник для жид-

ностей, действующий разрежён-ным воздухом; рап вакуум-анчарат (для выпа-

ривания под уменьшённым давлением);

вленном;

» раth траектория полёта (снарядаили бомбы) в пустоте;

» photocell вакумный фотоэлемент, вакум-фотоэлемент, пустотный фотоэлемент;

ріріпа трубопровод вакуумной установки; ритр вакуум-насос, насос дляpiping

numn

ришр вакуум-дасос, насос для-создания разрежения; space объём вакуума; камера разрежения; steam heating вакуумное паро-

BOO OTOLINEHHE;
~ stripping Intermatingence official Bahie (mexem.);
~ system of ventilation Beachbaho-

~ system of ventuation всемовлю-щая система вентиляция; ~ tank вакуумный бачок (авт.); ~ tar дёготь, полученный сухой перегонкой в вакууме;

thermometer вакуумный термо-

~ thermometer вакуумный термо-метр [OCT]; ~ thermopile вакуумный термо-элемент [OCT]; ~ tray drier полочная вакуум-

супилка; ~ tube вакуумная лампа; электрон-

тиве вакуумная лампа; электронная лампа [ОСТ]:
 тиве rectifier кенотронный вынрямитель (рад.);
 valve 1. клапан для разрежения; клапан для регулировки вакуума;
 2. вакуумная лампа; электронная лампа [ОСТ];
 ventilation system вентиляционная система с разрежением.
 vade-mecum карманный справочник.

vadose discharge water выход ва-дозовой воды на поверхность

добовой вода дона, вона верх-нях грунтовых вод (геол.). vagabond current блуждающий ток

vague неопределённый, неясный. vale 1. канал; труба; 2. долина. valence атомность, валентность

~ bridge мостик, соединяющий два радикала (хим.).

valency см. valence. valentinite валентинит, сурьмяные цветы, трёхокись сурьмы, Sb₂O

(мин.). valeric

valeric acti выперыновы кнемога СъН100× valid действительный; хорошо об-основанный, законный; ~ contract договор в силе.

valise чемодан; перемётная сумс (воен.).

vallation возведение валов; вал.

vaniation возведение валов; вал, бруствер.
valley 1. долина; трог (геол.);
2. жолоб; ендова;
~ between roofs кровельная ендова, разжелобок: входящий угол, образуемый двумя скатами кры-

filling наслоение в долине (геол.); № flat пойменная долина; пойма; ~ floor дно долины; ~ jack rafter нарожник разжелоб-

ка, разжелоочным одика; ~ train флювиогланцальные отно-жения (геол.). valuable ценный; промышленный

руде).

(о руде).
valuation оценка;
— survey лесная таксация,
value ценить, оценивать; цена,
стоимость, ценкость; печислять;
величина; эначение;

ої train передаточное число или отношение сложной зубчатой пе-

редачи.

ratues 1. ценности; 2. частицы рупли или металла, представляюпли промышленицю ценность.

айче 1. кланан, вентиль, задвиж-на, распределительный краи, зо-потник; 2. электронная лампа (рад.) [ОСТ]; лампа (эл.); 3. двер-ная створка;

ная етворка;

~ астиатіпу усат клапанное распределенне, клапанная шестерня;

~ аdapter переходная ламповая панель (рас., эл.);

~ air plug пробка с краном для

amplifier ламповый усилитель

~ barrel цилиндр волотника;

~ раке цоколь лампы;

~ раке клапанный или створчатый поршень;

~ сар наконечник стержня клапа-

на; коллачок вентиля пины; спатания клананная коробка; севя клананная коробка; севя касланная тарелка; сойаг клананная тарелка;

~ compressor клапанный компрес-

стоми коронка нассеного жанана; манжета для насосного кланана; сляс плананная тарелка; сляс рабочая поверхность зологника; золотниковое зеркало;

- тасе рабочая поверхность зологинка; зологинковое зеркало;
- тар заслонка кланана;
- сеаг распределение; нарораспределение, клананное распределение, ступенчатое или катарактное распределение;
- ступенчатое или катарактное страна причинки клананов;

для притирки клананов; ~ сиаг клананый упор, ограничитель хода клапана; ~ hangs клапан застревает; ~ head клапанная тарелка; клапан-

головка; ~ holder ламповая шанель, колодка

~ hood вонтик, крышка клапана, чехол или шляна клапана;

~ house помещение для затворов, задвижек (гидр.);

о inlet приёмное отверстие клапана; o inside золотник вентиля (pes.); c - inside plunger pin игла золот-

(рез.); et клапанная рубашка; ко-~ jacket

~ јаскет клапанная русашка; ко-жух клапана; ~ јаш. с.м. valve hangs; ~ leat заслонка; ~ lift подъём клапана; ход (вы-сота подъёма) клапана; ~ lifter съёмник (прибор для вы-

клапанов; нимания)

нимания) клапанов;

~ line клапаниая верёвка (ас.);

~ motion клапанная верёнка (тр.);

~ needle клапанная игла, игла клапанная игла, игла клапанная игла (рез.);

~ oil-can ручная маслёнка с кла-

voverlap шерекрытне кланана; packing ring прокладка кланана; набивочное кольцо поршневого набивочное кольцо поршневого золотника; уплотнительное коль-

~ pad флянец вентиля (рез.); ~ petticoat клананное кольцо, юбка

- play игра (попеременно-возврат-вое движение) клапана-

пана, клапанный толкатель, стер-жень толкателя; клапанная тяга; rectifier выпрямитель с электронной лампой, ламповый выпрями-

relay repar тень (рас.);

~ relay термионное реле (эл.);

~ reseating расточка ими притпрка клананных гнёза;

~ retainer чека кланана;

~ геturn закрытие клапана; ~ гіng grab инструмент для лов-

~ rocker коромыело клапана, напное коромыело;

год золотниковый шток, солот-никовая скалка; штанга толкателя клапана;

тени кланана, « seat седло или гнездо кланана;
золотниковое зеркало;
~ seat bore конус клананного

гнезда; shaft шток волотника, стержень

золотника; ~ spindle золотниковая тяга; стержень клапана:

spring клапанная пружниа, пружина клапана;

жина клапана; -spring seat тарелка клапанной пружины;

steam packing уплотнение шпин-деля голотника, сальник золотникового штока; ~ stem стержень клапана;

- stem guide направляющая кла-

~ stroke подъём кланана, ~ SIURC ПОДВОМ КЛАПАНА, ВЫСОТА подъёма клапана, код клапана; ~ SUFEC ОТРЫВ КЛАПАНА ОТ ТОЛКА-теля за счёт резонанса пружи-

timing регулировка газораспре-деления; фазы распределения, установка фаз распределения; voltmeter ламповый вольтметр [OOT]; ~ timing

wattmeter ламповый [OCT]; водоразборный типрант. ~ well

кран, задвижка valved створчатый; имеющий кла-

valveless engine бесклапанный дви-

уапр починять; передок (ботинка). уап 1. воз, фургон; вагон, товар-ный вагон, багажный вагон; 2. веялка; 3. анализ руды проный вагон, сылына руды промывкой (гори.); 4. крыло; 5. головной отряд, авангард; 6. ваннер (аппарат для мокрого обогащення мелкой руды).

уападініе ванадинит, ванадиевокислый свинец, 9PbO.3V2O5.

кислый свин . PbCl₂ (мин.).

vanadium ванадий V;

- iron чугун Бреманже, ванадие-вый (или норвежский) чугун;

зун или визирка на нивелирном рейке; вмоито (алидады); 3. Подвижный, перекидной жолоб; подвижный борт; борт ската; 4. радиальная переборка; направляющее ребро, перегородка; 5. маркшейдерский знак (горн.);

¬апетотет крыльчатый анемо-

~ armature крыльчатый якорь (эл.);

~ armature крыльчатын якорь (эм.);
~ board попастная доска;
~ condenser крыльчатый, поворотный или вращающийся конденсатор (пад.);
~ cylinder пиянидрический стабитизатор (авиабомбы);
~ of instrument визир, визирная

valley pattern карактер, тип доли-ны; — тайтет угловая стропильная бал-ка, разжелобочная балка; — тей фловиоглациальные отло-жения (геол.). — риз риз толкателя кла-чаней; промышленный толкателя кла-жения (геол.). — риз голкателя кла-чаней; промышленный толкателя кла-чаней; промышленный толкателя кла-чаней; промышленный толкателя кла-пана, клаланный толкатель, стер-чаней промышленный толкатель, стер-пана, клаланный толкатель, стер-

колесо.

noe колесо. vanguard головной отряд, авак-гард (воем.). vanishing point точка схода в нер-

спективае (точка, в которой па-радлельные линии кажугся схо-дищимися на линии горизонта); - target скрывающаяся мишень ~ target

(соси.).

Vanner ваннер (анпарат для мокрото обогащения мелкой руды) (гори.).

Vanning апализ руды промывкой; концентрация топкой мелочи

(20mil.)

~ machine см. vanner; ~ plague ковш для концентрата, ваннерная лопата, ваннерная (copu.). пелка

vapart mill центробежный измельчатель для руды или (гори.).

(горн.).

vapor см. vapour.

vapour пенарение: пар; туман;

∼ chimney вертикальная трубка, подводящая пар; паровая трубка тарелки колонны (слим.);

∼ compression machine компрессион.

~ compression machine компрессионал колодильная машина;
~ сиге вулканизация в парах полухдористой серы (рез.);
~ сигvе кривая упругости нара;
~ density плотность газа или

galvanizing шерардизация (мет.);

~ heating system замкнутая систе-ма нарового отопления незкого давления с самоточным обратным конденсатом; ~ hood вытяжной клапан;

~ lock

lock газовая пробка; nozzle мундштук нагревательной (калильной) лампы; шейка горел-

ми; ~ phase паровая фаза (хим.); ~ - phase cracking парофазный кре-кинг (нефт.);

кинг (кефпи.);

- phase nitration нитрование в наровой фазе (жим.);

- pipe паровой патрубок;

- pressure упругость пара;

- removal installation установка для

туманов, рассеивания паров. дыма; riser вертикальная трубка, подriser

водящая пар;

водящая нар,
— space паровое пространство;
— tension давление пара;
— tension thermometer термометр с
низкокциящей жидкостью;

wapourization превращение в пар, парообразование, испаритель, выпарной vapourizer испаритель, выпарной

vapourous тарообразный, туман-ный, наполненный парами. var вар (единица реактивной мощпости).

vari-mu valve см. variable-mu valve; ~- size grained различнозерни-

variability изменчивость, непосто-

variable переменный, непостоян-ньй; переменная (величина); ~ compression engine двигатель в переменной степенью сжатия; ~ condenser переменный конденса-тор, конденсатор переменной ём-кости (ра∂.);

тор, конденсатор переженной са-кости (рад.); ~ contact скользящий или пере-менный контакт; ~ density wind-tunnel аэродинами-ческая труба переменной плот-

~ exhaust переменный конус (па-

~ expansion переменное расшире-~ feed case коробка подач.

variable lift cam скошенный кулак, кулак, позволяющий менять ход кланана;

~ motion переменное движение;
~ mu hexode гексод с переменной крутизной (рад.);
~ mu high-frequency pentode пентод с переменной крутизной (рад.); тод (рад.);

screen grid tube mu riable-mu tetrode;

главие-ти tetrode; с переменной крутизной (рад.); с переменной крутизной (рад.); с переменной крутизной [ООТ]; ламиа сваримо (рад.);

~ mutual-conductance valve cm. va-

riable-mu valve; pitch airstrew воздушный винт с изменяемым в полёте шагом; ~ quantity переменная (матем.);

~ quantity переменная (датемя),
~ ratio transformer транеформатор
с наменяющимся коэффициентом
трансформации;
~ recoil переменный откат (арт.);
~ resistance переменное сопроти-

вление; ~ speed переменная скорость; регулированием скорости;

speed control регулировка скоро-

стей; -speed gear передача с переменой екоростей; коробка передач; пе-

~ speed motor двигатель с регули-

о среей мотог двигатель с регулированием числа оборотов;

о среей мотог двигатель с переменной скоростью (телевизна);

о tariff meter счётчик с переменным (двойным) тарифом.

чагатол 1. изменение, перемена, колебание (величины); 2. отклонения магнитной стрелки; угол между истиным свером и магнитным меридианом, определяемым из таблиц; 3. вариация (матем.) [ОСТ]; 4. пульсация (эл.); 5. степень неравномерности;

о chart карта склопений;

п аррагелт вагіпа колебание пеленга;

пеленга

симости от);
with time вариация во времени (эл.) [OCT].

(39.6) [0021] wariegated нёстрый, испещрённый, крапчатый, разнообразный; ~ sandstone пёстрый песчаник. warietal minerals характерные, вто-

ростепенные минералы, спутни-

 ✓ variety разнообразие; видоизменение; разновидность; многосторонвил:

~ woodworker универсальный дере-вообиелочный станок;

вообделочный станок; variocoupler варискуплер, перемен-ная связь (рад.), varioles вариоли (геол.), variolite вариолит, оспенный ка-мень (мик.), variolitic structure вариолитовое или оспенное строение (геол.), discouple variously (гд. пад.) variometer вариометр (эл.,

[OCT]; ~ stator неподвижная катушка ва-

риометра. various различный; разный, разно-образный.

Variscian folding варисская, варис-пийская складчатость (геол.). varnish лакировать; лак; глазурь; олифа (типографская);

~ base лаковая основа; ~ kettle лакировочный котёл; ~ linseed oil лаковое масло;

~ пінкей і паковое масло, ~ раіні лаковая краска; ~ tree лаковое дерево; сумах (Rhus vernicifera). varnished лакированный.

varnisher лакировщик. varnishing лакировка, глазуровка, прошеллачивание.

ся; разниться;
— directly аз изменяться прямо пропорционально чему-л.;
— inversely аз изменяться обратно пропорционально чему-л.
varying переменный, меняющийся;
— load переменная нагрузка.
vasculum жестянка, ботаническая капеуля.
vase сосуд; ваза.
vascline вазелин.

vascline вазелин. vat бак, чан, ванна, куб, цистерпа, кадка, ушат, корыто (для шихты); голендер (для размельчення или шойки;) котёл (для

чения составления прасители; собонгя кубовые красители; ~ colours кубовые красит ~ for impregnation of шпалопропиточный бак:

liquor щёлок от выщелачивания; of closed pressure type авто-

~ waste отброе после отстанвання вышелачивания,

отвал. vault 1. складывать свод, покры-вать сводом; свод (стр.); 2. под-вал, погреб; склеп; камера, вы-емка; 3. вольтижировать (всен.); солstruction постройка, сооруже-

ние свода; ~ head замок, ключ, шелыга свода;

~ пена замок, ключ, пельна свода; ~ іп возвести свод; ~ support опора (пята) свода. vaulted сводчатый. vaulting 1. возведение свода; свод;

подвал; 3. вольтижировка (воен.):

 masonry кладка свода;
 material материал для сводов;
 with polygonal course свод клад-км с многоугодъными рядами. ки с многоугольными рядами. vector вектор; векторный, вектори-

vector вектор; векторный, вектори-альный; — potential вектор-потенциал (эл.) [ОСТ]; — triangle векторный треугольник; навигалининый треугольник ско-ростей (ав.). vectorial векторный; векториаль-

Vee-engine V-образный мотор; Vee-weir плотина с V-образным отверстнем.

веротнем. veed-edge скошенная кромка. veer 1. новорачивать около верти-кальной оси: 2. изменение напра-вления ветра; 3. вытравлять, потравливать (мор.); а cable отдать, травить канат,

(мор.). veering отклонение вправо; пово-

por. vegetable растительный; зелень, овощи: соlours растительные краски;

~ farm овощная ферма; ~ garden огород; ~ gum камедь;

~ oil mill завод растительного масла:

ла;
~ seeds огородные семена;
~ seda сода из золы растений;
~ sulphur ликонодий, плауи;
~ tallow растительное сало;
~ tar древесный дёготь.
vegetables овощи.

vegetanies овощи.

vegetation растительность; произрастание, рост;

∼of salts выкристаллизовывание
солей на поверхности твёрдого
предмета.

тредмета. vegetative stage вегетационный период (с. ж.). vehicle 1. повозка, экипаж, автомобиль; веякое сухопутное перевозочное средство; 2. растворитель (жим.); масло или другое вещество для разведения сухой краски; плёнкообразователь (на

varnishing department малярный менене, автогужевое движение.
varve clay ленточная глина ледникового генезиса, ленточный слой (200л.), vary варинровать, изменять, переменять; разнообразить; уклонияться; разниться; разниться; уклонияться; разниться; обратис проторинонально чели-л.; стоителей и в изменяться обратно проторинонально челу-л.
varying переменный, меняющийся; свол.); меняющийся; свол.); красить под мрамор или под дуб; сассомраниеный, меняющийся; свол.); меняющийся; свол.); меняющийся; свол.); меняющийся; свол.); меняющийся прожилки, прожилки, сопутствующие жило свол.

~ blanket плоская горизонтальная ~ пипкет иноская горизопкановая жила (200л.); ~ соніси жильная масса, жильная толица (200л.); ~ пініпр выполнение жилы (200л.);

 пина выполнение жилы (геот.);
 тайте жильное вещество, жильная порода;
 тіпетаіз жильные минералы;
 тоск руда из жилы; жильнал порода; жильный материал (геот.);
 system поис жил, система жил (zeon.);

(2001.); veined жольбанд, бока жилы (2001.). veined wood древесина с узорчатой текстурей. veining узорчатая текстура древе-

veining узорчатая темогура древо-сины, veinitet жилка, прожилок, veinstone жильная порода, жиль-ный материал, матрица рудной жилы.

vellum neprament;

~ paper веленевая
vellum

vellum пергамент;

~ рарег веленевая бумага.
velocipede презина с ручным ими
ножным приводом; велосипед;

~ саг дрезина; ручная тележка;

~ trolley дрезина.

~ trolley дрезина.

« trolley дрезина.

« diustment поправка на изменение начальной скорости (арт.);

~ head скоростной напор (гидр.);

~ meter счётчик расхода по скорости течения (жим.);

~ microphone микрофон скорости;

~ of discharge скорость подъёма (вертикальная) самолёта [ОСТ];

« об discharge скорость истечения,
выходная скорость;

~ of scanning скорость; hote tourist believed as colocit; cre, выхлонная скорость; оf scanning скорость разложения

 об ксанніне скорость разложення (телевизія);
 оп ітраст скорость полёта при наденни (при ударе);
 робеніа потеппнал скоростей;
 ргеззиге динамическое давление, скоростной напор;
 хідей взменение скоростей по ступеням, ступенчатое изменение скорости; CKODOCTE:

скорости;
~ turbine активная турбина.
velure см. velours.
velvet бархат. вельвот;
~ copper ore бархатная медная руда, леттеомит (мим.);
~ nap бархатистый ворс.
velveteen вельветин, бумажный бартат.

velveting machine машина для про-

velveting machine машина для про-маводства барката. vend продавать, сбывать; количе-ство угля, продаваемое рудни-ком за год, годовой вывоз угля. veneer 1. обкленвать фанерой; однослойная фанера, ножевая фа-нера; шпон: стружка; 2. кирич-ные доски; 3. защитное покры-тие: THE

clipping machine фанерообрезной станок

- cutting machine фанеролушиль-

~ - сиципу пасыне фанеролумань-ный станок; ~ knife нож лущильного фанерно-го станка; ~ machine фанерный стапок;

~ of mortar тонкий слой строи-тельного раствора; ~ of the crust поверхностный слой вемной коры;

~ saw frame фанеропильный ста-

veneer-taping machine станок для обмлейки фанерной лентой.

ченеете обмлейки фанерной лентой.

ченеете обмицованный, фанерованный.

ченеете обмицованный, фанерованный.

ченеете обмицованный, фанерованный.

ченеете обмицованный фанерованный обмлеть основная основная основная обмлеть основная обмлеть основная обмлеть основная основная обмлеть основная обмлеть основная обмлеть основная обмлеть основная обмлеть обм

veneering фанерная работа: молоток-гладилка ~ hammer разглаживания накленваемой фа-~ rolls вальцовый пресс для фа-

непы:

wood оклеечная (ножевая) фанера. Venetian blind подъёмные ж ~ red венецианский кармии; жалюзи:

~ red вепецианский кармин;
~ window вепецианское окно.
venite венит, адергнейс (мим.).
vent 1. давать выход, изливать,
непуекать; отверстие, отвод, отдушина, выход, проход; испускание, изливние, свободный выход; 2. запал, затравка; 3. амбразура, бойница (воем.); 4. опубликование, 5. торловина, жерло или канал вулкана; вулканиче-ский конус; 6. полюсное отверстие парашюта;

тие нарышель;
ты програвник;
ты запальная втулка;
тап вытижной вентилитор;
ты см. venthole;
of eruption жерло, канал вулкаднатрема;

№ ріре вытяжная труба, труба для удалення воздуха; вентиляционная труба.

wentage дырочка; отдушина.
venthole душник, отдушина;
пал, затравочное отвер

ventilate вентилировать, проветри-

вентилируемый, провеventilated.

enthated beettinipyeamin, проводитривемый;

by forced draught вентилируемый путём искусственной тяги, привудительная вентиляция;

— enclosed motor закрытый двига-

с вентиляцией.

ventilating вентиляционный; ~ арегture вентиляционное отвер-

спистов вентиляционная камера;
 сом! деблектор на вентиляционной трубе, вытяжной колпак;
 ducts вентиляционные каналы;

~ fan вентилятор; № pipe вытижная труба, вентиля-

пионная труба; теliei соск воздушный кран для вытшуска воздуха; ≈ shait вентиляционная п кран, maxra

кран для выпуска воздука

— shaft вентиляционная 1
(20pn.);

— skirting board общивка с
прикрывающая вентиляцию; стены.

вентиляционwindow форточка; вентиляционное окошко с постоянным отвер-

ventilation вентиляция, проветривание; ~ by extraction вытяжная вентиля-

~ damper (стенная) вентиляцион-

заслонка: ~ installation вентиляционная уста-

новка; «loss потери при вентиляции; ~ tubing вентиляционные трубы.

ventilator вентилятор; ~ cowl вентиляционный колнак или

№ duct канал или трубопровод вен-

тилятора:
~ тоsette вентилящионная розетка;
~ with water spray водораспыляющий вентилятор.
ventube вентиоб, виндзейль (мор.),

таруспновая труба для вентиля-дин и отвода воздуха. Venturi flume горловина Вентури: ~ meter очётчик с трубкой Венту-

vtube трубка Вентури. Venushairstone венерины волосы, волосатик, включение рутила в

verbatim дословно; ~ report стенографический отчёт. verdigris ярь-медянка; основ основная уксуснокислая медь.

verditer blue синии пигмент, основная углекислыя соль. verdure зелёная листва (бот.). verge 1. край, кайма, предел; прикасаться; клопиться; 2. стержень
колонны (арх.); 3. полоса дёрна вдоль дорожки. veridian зелёный пигмент, гидро-

хрома.

окись хрома. verification проверка, ревизия. verification проверка, ревизия об-разца с глубины скважины. verific проверить; подтверждать. verific верилит (сплав алюминия). Veritas «Бюро Веритас» для реги-

страции мореходных судов. vermeil позолота, позолоченная бронза, киноваль; оранжево-красгранат.

quartz коррозионный vermicular vermiculated извилистый, червеоб-

разнын. vermilion сурикокрасный, матово-красный (miniatus) (бом.); пскус-ственнам киноварь; яркокрасный. verminous наносящий вред (досе-

vernacular туземный, местный. vernal equinox точка весеннего равноденствия (точка

(acmp.). vernation листосложение (бот.), vernier нониус; верньер; нониус-ный, прецизионный;

~ caliper штангенциркуль с нониу-

~ condenser верньерный конденсаэлектрический верньер; ~ control condenser конденсатор с

сопитот социенает конденсатор с перньером; сосирling муфта, обеспечивающая соединение валов в любом относительном положении; сительном ручка.

versatile многосторонний; подвиж-

левая страница книги, verso ратная сторона листа; «на оборо-

теь. versus против, в противопоставлении; в сопоставлении с ..; в зависимости (функциональной) от... vertebra позвоном. vertebrates позвоночные (биол.). vertex вершина (угла); самая воз-

ertex вершина (угла); самая воз-вышенная точка, зенит. ertical вертикальный, отвесный; вертикальный элемент фермы (стойка или подвеска); alignment of road продольный vertical

стопка или подвеска;

alignment of road продольный профиль дороги;

angle вертикальный (в вертикальной плоскости) угол, угол, противлежений противолежащий прн вершине (матем.)

(матем.);

beam ditcher канавокопатель с вертикальной рамой;

boring and turning machine карусельный станок;

bracing вертикальная связь;

clearance вертикальный габарит;

clearance of bridge подъём моста;

conveying вертикальное переме-

~ deflection вертикальное упреждение (apm.); ~ dispersion рассенвание по высоте

ы displacement вертикальное щение, величина вертикального смещения в илоскости сбрасыва-(zeo.1.);

теля (геол.); ~ enrine ивигатель с вертикально расположенными цилиндрами; ~ fin вертикальный стабилизатор;

киль; ~ fire венитная стрельба, стрельба под большими углами возвыше-

подвеска; растянутый вертикально элемент фермы (поддерживающий в своём пижнем кон-

не поперечную балку);

— illuminator осветительный прибор микроскопа для непрозрачных объектов.

(apm.); keel вертикальный киль, внутренний киль [ОСТ]:

тренний киль [OOI];

~ lathe карусельный станок;

~ litt bridge, вертикальный подъёмный мост;

~ log frame вертикальная лесо-

~ log frame вертимания пильная рама;
~ mechanism механизм вертикальной наводки (арт.);
~ parallax вертикальный (попереч-

ный) параллакс (ав.) [ОСТ];

- річотеd вращающийся вокруг
вертикальной оси;

- ріапіпд строгание вертикальных.
плоскостей;

- ріате кееі см. vertical keel;

- гапде вертикальное распространение (геол.);

- rudder руль направления (ав.);

separation амплитуда сброса

sheet-piling вертикальная забив-ная крепь, забивная крепь с вертикальными кольями (горн.); свайная стена, шпунтовая стена

сванняя стена, инпунтовая стена Ларсена, Карнеги и др.;
~ skin tension меридиональное на-пряжение плёнки;
~ stabilizer вертикальный стабили-

затор; киль (ав.); ~ steadying surface вертикальная стабилизирующая поверхность

~ throw вертикальная высота (сбро-~ timber frame шильный станок;

~ truss раскосная ферма; ~ waves стоячие волны;

wire aerial вертикальный провод; (в качестве антенны);

writing прямой шрифт. verticity вращение вокруг своей оси: способность вращаться. vertimeter вертиметр, статоскоп осо-

vertimeter вертиметр, статоской особой формы (as.). vesica панель в виде заострённого овала (apx.). vesicant нарывной. vesicatory gas нарывной газ, газ, вызывающий язвы на теле. vesicle пузырёк; полость в породе

или минерале, образованная га-вами во время застывания. vesicular пористый (бетон); скор-

луповатая пузыристая текстура; яченстый, кавернозный: spaces пузыристость, пузырчатые

поры:

норы;
- structure пузырчатая текстура;
- top обелиск из вязкого вещества (в вулкане).
vessel 1. сосуд, бутыль, посуднаа, бидон; 2. прибор; 3. судно, корабль.
vestibule 1. вестиболь, передняя;
2. тамбур;
- car вагон с закрытой платформой вагон с тамбуром;

мой, вагон с тамбуром; door дверь с тамбуром дверь

~ tach дверь с тамоуром, - faceplate рама упругой площад-ки (ж. д.); - train поезд из вагонов с упру-гими переходными площадками, vestige след, признак. vestigial дегенерированный,
ментарный, редуцированный

идокраз vesuvianite везувнан, (мин.). etch вика. vetch

veterinarian ветеринарный врач,

veterinarian ветеринарный врач, ветеринар.

via нуть, дорога; через, путём; по дороге, по направлению.

viahility жизнеспособпость.

viaduct вналук; лутепровод; мост через долину (ж. д.);

~ mаsonry кладка внадука.

vial ампула, склянка.

vibrate вибрировать, дрожать, колебаться, звучать: производить дрожатие или колебание, колебать; кладтьея (о маятнике).

vibrated concrete вибрированный бетон.

vibrating arm качающаяся кулиса;
~ diaphragm мембрана;
~ galvanometer выбрационный гальванометр [OCT];
~ relay 'резонансное реле; вибрирующее реле;
~ sampler вибрационный опробо-

натель. vibration колебание, дрожание, вибрация; размах; сотрясение;
с damping ватухание колебаний;
с meter измеритель вибрации;
л node узел колебаний:
рeriod период колебания (вол-

~- proof стойкий против сотрясе-

~ rotation spectrum вибрационноротационный спектр;

рогационный спектр;

« screen вибрационное сито, вибрационный грохот;

» strength вибрапионная выносливость, вибропрочность.

vibrator вибратор, механический прерыватель, зуммер (эл.).

vibratorу дрожащий, колеблющийся, вибрирующий; маховой; приводящий в колебание или дрожание, вызывающий колебания; жание, вызывающий колебания; ~ impulse импуньс колебаний; ~ movement колебательное движе-

vibro-plate поверхностный вибра-TOD:

о snade вибролопата (cmp.).

~ зраdе вноролоната (стр.). vibrograph виброграф. Vicat needle игла Вика (для определения схватывания цемента). vice 1. сжимать, стискивать; тиски, клещи; 2. порок, недостаток; 3. вместо; приставка «вице-»;

3. вместо; приставка «вице-»;

~ agent уполномоченный;

~ chuck машинные тиски;

~ clamp клупик, тисочьи;

~ grips шёки тисков; кулачковый
важимной патрон.

-vicinity близость, соседство; окрестности.

Vickers hardness твёрдость по Вик-

керсу. de смотри (дальше обычно ставится комер параграфа страницы, на которую ссылается). автор

wideo amplifier c.m. video frequency amplifier;

∼ frequency частота элементов изо-

бражения; ~ frequency amplifier телевизион-

ный усилитель; signal сигна signal сигнал изображения (те-левизия).

леввия).

уюм 1. вид, перспектива; обзор;

2. взгляд; миение:

«finder поиспособление для рассматривания панорамы.

учемной точка зрення.

учемной точка зрення. выощееся или ползучее расте-

мыск сажа рабеншвари, синевато-чёрная сажа от сжигания пиногралных веток:

shoot виноградная лоза.

vinery виноградная теплица.
vinery виноградная теплица.
vineyard виноградник.

vineyard виноградник.
vineyard виноградник.
vinic arid серновинные мислоты,
aлкилсерные кислоты.
violent descent бурное падение;

низвержение:

али ногросерная кислота SO₅NH₂ или H₂SO₃ · NO₂; гоот фиалковый корень, корень

~ wood амарантовое дерево.

violie's standard платиновый вталон Виолля (фотометрическая единица).

virage вираж; делать вираж. virgation виртация; расщепление или разветвление складок (геол.). virgin самый чистый; самородный (металл); невозделанный (о ветолиствонной объемовородной об помощой (о формовочной мле):

ammonia liquor сырая аммиачная вода; ~ dip живища первого года под-

~ III) маните сочки; сочки; гочки; гочки; гочки; готехт девственный лес; гочки сон инстейшее оливковое масло. Virginia cedar красный кедр (Juniperus virginiana).

perus virginiuna), Virginian sumach сумах оленерогий (Rhus hirta) (боть). Virtual виртуальный, действитель-ный; действующий, эффектав-

ный; действующий, эффектив-ный, возможный; скрытый; ~ атреге-turns действующие ам-шер-витки (эл.); ~ сиrrent действующий катод; ~ сиrrent действующая (эффектив-ная) сила тока; ~ госиз воображаемый, предпола-гаемый центр, менимый фокус;

height действующая высота (по-низированного слоя);
 image мнимое изображение (onm.);

тивае мнимов изображение силы на энртуальное перемещение;
 ріст динамический шаг винта при нулевой тяге (ав.);

rating виртуальная, эффективная мощность; resistance касты солотивле-

~ resistance кажущееся сопротивление (эл.) [ОСТ];

~ value эффективное значение;

~ voltage действующая величиня напряжения;

~ work скрытая работа, виртуаль-

ная работа. virtue качество, свойство; сила. virulence ядовитость; вирулент-

virulence здовичость; вирулент-ность, активность. virulency см. virulence. virus яд. вызывающий инфекцию, заразное вещество; вирус. vis viva живая сила, кинетическая

энергия. viscera потроха, внутренние орга-ны животного. viscid вязкий.

viscometry вискозиметрия.
viscose вискоза, вискозный шёлк;
~ silk искусственный шёлк (из ви-

скозы); вискозный шёлк.
viscosimeter вискознистр.
viscosime вискозин.
viscosity вязкость; липкость, клейкость; внутреннее трение;

соть; внутреннее трение; - breaking понижение вязкости; - factor коэффициент вязко (гидр.) [ОСТ]. viscous лыпкий, клейкий, вязк пустой; ползучий;

клейкий, вязкий,

пустой; ползучий;

~ bitumen полужидкий битум, мятий асфальт, мальта;

~ filter фильтр с вявкой жидкостью, стеклющей по перегородкам; висциновый фильтр;

~ flow ламинарное течение;

~ liysteresis вязкий или ползучий гистерезис (эл.);

~ oil густое масло:

густое масло; ry residue сиропообразные

~ tarry

~ tarry residue сиропообразные (смолистые) остатки. vise см. vice. vise см. vice. visibility 1. очевидность; 2. доступность (пва) (св.); 3. видимость; обзор; 4. видность (световые измерения) [ОСТ]; обізапос дальность видимости; опетет прибор для определения видимости (св.). visible видямый. саметный; очевидный; видный; очевидный; видимый горизонт;

~ horizon видимый горизонт; ~ record картотека:

№ record картотека:

typewriter пишушая машинка с открытым шрифтом.

sision зрение; видение; обзор;

mamplifier телевизнонный усили-

vision receiver телевизнонный шри-

ёмник; ~ signal см. video signal:

~ transmitter телевизионный шеретанынты датчик visor козырёк. vista проталина; просека; алдея; даль, перспектива. visual эрительный; визуальный;

~ acuity острота зрения; ~ angle оптический угол; угол зре-

~ communication sputenberg

сонтипісатіон зрительная связь;
 сонтої контроль путём осмотра,
 визуальный контроль;
 ехатіпатіон наружный осмотр;
 визуальный контроль;
 field поле зрения;
 indicator оптический указатель;
 видимый сигнал;

~ inspection наружный осмотр;

~ reception пишущий приём;
~ signalling зрительная сигнализация; светосигнализация;
~ station светосигнальный пост;
~ tuning визуальная настройка.

tal жизненный; существенно важ-ный;

нып; -- агеа жизненные части (напр. ко-рабля, самолёта и т. п.); -- сусle of erosion полный цикл эрозни (от юности до дряхло-сти) (геол.).

otta) (сеот.) vitamin витамин. vitellus янчный желток. vitiated air спёртая атмосфера, испорченный воздух, отравлениспортения.
ный воздух.
viticulture виноградарство.
vitreous стеклянный, стекольный,

vitreous стеклян стекловидный;

cunker стекловидный кленкер; ~ clinker пплак:

мёлком); ~ enamel стемловидная вмаль; ~ tision постепенное плавление, остекловывание;

~ silver серебряны тит, Ag₂S; ~ white arsenic серебряный блеск, арген-

стекловидный мышьяковистый ангидрид As₂O vitrescent стекловатый, способный

vitrescent стекловатый, способный остекловываться. vitric tuff стекловатый туф, пепловый туф. расплавленные кремнистые составные вещества (стекло, эмаль); 2. история стекольного дела; 3. техника стекольного проняводства: стекляные изделия, стеклоделие. vitrifaction см. vitrifaction. vitrifacture производство стеклянных изделий. vitrifable colour эмалевая стекловидная плавящаяся краска.

видная плавящаяся краска. vitrification процесс или техника превращения в стекло или стек-ловидное вещество (посредством нагревания и плавления), остек-

повывание

повывание.

vitrified глазурованный, остеклованный;

borax плавленая бура:

brick глазурованный кирпич;

float поплавок остеклованной глины; пошлавок, покрытый стеклянной омалью;

grinding wheel керамический шлифовальный круг.

vitrify шревращать в стекло или стекловидное вещество (посредством нагревания и плавлення) vitrifying clay сиеклопилаея глина.

ством нагревания и плавления). vitrifying clay спекающаяся глина. vitriol купорос;

~ chamber свинцовая камера (жим.);
~ chamber plant камерный сернокислотный завод;
~ chamber process камерный способ получения серной кислоты;
~ oil купоросное масло;
~ salt пинковый купорос, сернокислый цинк, ZnSO₄·7H₂O.

vitriolic купоросный.

vitrophyre витрофировый, налаго-нитовый (геол.).

vivianite вивианит Fe(PO1)2. H2O

(мин.). vivid живой, яркий.

viviparous живородящий (биол.) vocabulary 1. словник; запас слов; 2. спесификация.

onal hygiene профессиональ-гигиена; vocational

- training подготовка по граждан-ским специальностям и ремёслам. vogesite вогезит (жильная горная

порода). voice голос;

~ coil подвижная катушка; звуко-

сон подкласта вая катушка; подклация голосом польтой 1. модуляция голосом поставления голосом ван катушки; сопtrol 1. модуляция голосом (рад.); 2. управление посредством устных команд (восн.); ~ еаг measurement испытание на

расговор (тыф.); ~ frequency частота речи:

~ frequency частота речи;
~ operated device antisinging шереходное устройство (рад.);
~ tube переговорная трубка.
void 1. опоражнивать, уничтожать, аннуунировать, сделать недействительным; 2. незанятый; пустой, лишённый чего-л.; 3. бесполезный; 4. недействительный; 5. пустота, вакуум [ОСТ];
~ content объём пустот;
~ strength curve кривая зависимости прочности от объёма пустот (бетона);
~ tower башня без насадки (жим.).

~ tower башня без насадки (жим.). voids пустоты (между частицами твёрдого тела или механической емесп);

смесп;

~ гано коэффициент порозности.

volatile летучий, удетучивающийся, испаряемый;

~ acid летучая кислота;

~ alkall аммиак № Н₂;

~ автопола аммиак в виде летучих аммонийных солей (углекислые, цианистые, сернистые соля). ли):

~ caustie NH4OH; гидроокись

~ constituents летучие составные части, летучие вещества; летучий компонент

- matter летучее вещество, газы; летучне.

volatility летучесть.
volatilizable способный улетучи-

volatilization улетучивание, возгон-

~ test определение потери ма) в весе от нагревання (дор.). volatilize улетучнасться. volatilized constituents газообразные

составляющие, газообразный со-

volcanic blast жгучая, палящая нулканическая туча; ~ blister вулканический пузырь эспучивания (на потоко давы),

вспучина; butte вул

вулканический конус; ~ chimney вулканическая трубка, диатрема, жерло или канал вул-

кана; — dome вулканический купол, экс-трузивный конус, конус набу-хания (геол.); — dumplings лавовые шары (геол.); — dust вулканический пепел; пиро-лютит;

~ effusions вулканические эффузи-~ eruptions вулканические извер-

≈ flow вулканический

~ funnel см. volcanic chimney: ~ glass обсиднан, вулканическое

стекло:

~ neck Вулканический нэк;

~ obelisk см. volcanic snine;

~ pile Вулканический пояс;

~ pile см. volcanic chimney;

~ plug игла или пробка вз вязкей

~ sequence вулканический шикл.

volcanic sink провальный кратер volume of sound громкость; (сеол.); ~ of steam in the boller паровое пространство котла; пространство котла; сой traffic интепененность движе-

~ tuff вулканический туф, цине-

рит; -vent канал вулкана, диатрема. olcanism вулканизм, вулканичеvolcanism

уоїсапіят вулканизм, вулканические явления.
уоїсапо вулкан.
уоїсапо вулкан.
уоїсапо вулкан.
уоїсапоїсу вулканология.
уоїсапоїсу вулканология.
уоїсапоїсу вулканология.
уоїст задмовый варыватель; приспособление для единовременноких скважин (гори.).
уоїт вольт (международный) [ОСТ];
- ампреге свагастегіяте вольтаммерная характеристика; характеристика ток — напряжение (диопа):

divider cm. voltage divider;

падение напряжения; former трансформатор ~ dron transformer

прижения, Volta effect явление Вольты (эл.). Volta's pile см. voltaic pile. voltage напряжение тока; ~ amplification усиление напряже-

amplification factor коэффициент усиления по напражению;
 between lines линейное напряже-

between phases междуфазовое напряжение:

~ compensation выравнивание на-

~ compensation выраживаем прижения; ~ cut-out тренинальтер (эл.); ~ divider делитель напряжения; ~ drop надение напряжения; ~ magnification коэффициент уст ления усилителя; ratio коэффициент трансформа-~ ratio

ции; regulator регулятор напряжения;

~ sensitivity напряжению; чувствительность

напряжению;

~ to neutral фазовое напряжение.
voltaic гальванический;

~ arc вольтова дуга (эл.);

~ cell гальванический элемент (эл.);

~ cenductivity удельная объёмная олектрическая проводимость;

~ pile вольтов столб (эл.).
voltampere вольтамиер;

~ characteristic вольтамиерияя ха-

~ characteristic вольтампериая ха-

~ Characteristic Boldtammephas xa-paktephorthas: ~-meter Boldtammephetp, cyëtyik Boldtammep. voltmeter Boldtmetp (3n.) [OCT]; ~ with several ranges Mhoromkalb-hik Boldtmetp. volts Hampolymbyk Boldth.

voluble поворотливый, вертящий-

объём; пространство; 2. продолжительность (временн); 3. том,

~ compression CRATHE пиапазона громкости; ~ compressor компрессор,

тель дианазона громкости (pad.); \sim contraction уменьшение динами-

~ contraction уменьшение динамических оттенков;
~ control регулировка усиления;
регулятор усиления (рад.);
~ density объёмная плотность;
~ efficiency объёмный коэффициент
полезного действия;
~ easticity объёмная упругость, со-

~ elasticity объёмная упругость, со-противление сжатию; ~ element элемент объёма; ~ expander экспендер, расширитель дианазона громкости (рад.); ~ expansion увеличение дипамиче-ских оттенков; расширение диа-назона громкости (рад.); объём-

навона громкости (рис.); осъем-ное расширение; ~ indicator инликатор громкости; ~ of cylinder литраж цилиндра; ~ of discharge выходящее количе-

of fire илотность отия; отневая мощь (воен.).

ния; густота грузовых грузонапряжённость;

percentage scale объбмная шка-

ла; - resistivity удельное объёмное со-противление; - shrinkage объёмная усадка; - weight объёмный вес. volumeter волюметр; волюмометр

~ weight объёмный вес.

volumeter волюметр; волюмометр (приборы для измерения объёмтьтвёрдых и жидиних тел).

volumetric объёмный;

~ analysis объёмный анализ;

~ apparatus титровальный анипрат;

~ hatcher досатор для отмеривания составляющих бетона исобъёму;

— сарасти букроть;

~ capacity бикость; ~ coefficient коэффициент дебита; ~ correction factor поправочны поправочный титрованного распоэффициент

~ efficiency полезное объёмное дейеписнесу полезное объемное денествие, коэффициент объема; отно-шение количества воздуха, до-ставляемого воздуходувной маши-ной или компрессором, к объёму, описанному поршнем; объёмных производительность; коэффициент

наполнення; — схраняю расширение; — схраняю объёмное расширение; — flask мерная колба; — gain прирост объёма;

~ grains зёрна одинакового раз-мера и объёма, но разной илот-ности, надающие в воде с раз-

ной скоростью; ~ heat capacity объёмная тепло-

неат сарасту
 емкость;
 modulus of elasticity отношение объёмного напряжения к относительной объёмной деформации;
 соверптатов
 молярная

(число граммолеконцентрация

концентрации (число граммоле-кул в литре); -strain относительная объёмная деформация, отношение уменьше-ния объёма к первоначальному объёму при всестороннем сжа-

~ strain energy полная работа из-

- менения объёма;
- water meter объёмный водомер.
voluminal compressibility объёмная сжимаемость.

voluminous объёмистый. voluntary произвольный, voluntary произвольный, самопро-извольный, добровольный. volute волюта, спираль, завиток

спираль, ультка) вентилятора (компрессора, нагнетателя);

~ spring спиральная рессора или пружина. vomit извергать (дым u m. n.).

vomiting gas хлорпикрин. vomitory запасный выход. voog cm. vug. vortex 1. вихревая нить,

бесконечно малая вихревая тру-бочка; вортекс (гидр.); 2. водоchamber спиральный кожух; ка-

~ field вихревое поле; ~ filament вихревая нить, вихрь. (гидр.); ~ line вихревая линия (гидр.);

~ line вихревая линия (гиор.);
~ motion вихревой момент;
~ motion вихревое движение;
~ sheet вихревой слой (ги∂р.);
~ street вихревая дорожка (ги∂р.),
vortical вихревой: вертящийся,
vorticity напряжённость вихря
voussoir клинчатый или сводчагаты

voussoir annualini este coolidation thin rudhing annualini este coolidation coolidation rachas apthese vowel articulation rachas apthese

ляння (тлф.). oyage плавание; voyage путешествиз

vrille caryon mitonopom (as.).

vug внадина, шустота в руде или породе; жеода, невыполненнал часть жилы (гол.); каверна, пустота (в метажической отливке).

wagon bridge шоссейный мост; мак; мак; мак; мак; мак; мак;

vugg см. vug. vugh см. vug. vulcanite вулканизированная рези-

на; эбонит; ~ pavement мостовая с одеждой из асфальта, смешанного

ring эбонитовое кольцо.
vulcanites вулканиты, экструзивпороды. ные породы. vulcanization вулканизация; прошитывание серой (рез.). vulcanize вулканизировать (рез.).

vulcanized fibre вулканизированная фибра:

фиора; ~ paper бумага, обработанная креп-жим раствором хлористого цинка; ~ rubber вулканизированный кау-

~rubber cable кабель с изоляцией нз вулканизированной резины.

vulcanizer вулканизатор; аппарат для вулканизации (рез.). vulcanizing oven печь для вулка-

низации; ~ pan котёл для вулканизации. vulcasbestos вулканизировани вулканизированный

vulgar fraction обыжновенная дробь

(матем.). vulnerable уязвимый.

vulpinite вульпинит, вид гипса. vultex вулканизированный латекс (pes.).

W-engine W-образный мотор; w-girder W-образная балочка. wabble качаться, колебаться, бить

(о колесе). wabbler тр треф (мет.); висценирик;

~action встряхивание, эксцентри-

ческое движение;

соирling подвиживя муфта;

сый эксцентриковый, кулачковый вал.

wabbling 1. неровный ход; видиние;

у первача на качающейся (не-

2. передача на качающейся (не-сущей) частоте (рад.).

сущей) частоте (рад.).
wacke вакка (петр.):
wad 1. пыж; 2. набивка; набивать,
шодбивать (напр. ватой); 3. связка, пачка; 4. вад, чёрная охра,
марганцевяя пена (мил.);
~-coil спираль для извлечения
отломившейся части буровой

штанги (горн.);

танги (гори.);

тоок крок для извлечения варяда динамита (гори.).

wadding 1. пыж; 2. вата: набивка; холст; ватка, руно (мемет.); подбивка патой

ade итти вброд; преодолевать брод.

wading pool бассейн для купанья петей.

1. переносить: переправлять; wait waft 1. переносить; переправлять; уносить; дуновение; 2. давать сигнальный флаг; ~ flag флаг, перевязанный по середине (для указания бедствия, траура и т. n.). wafter 1. перевозное судно; 2. центальный по серей праводного праводн

тробежный регулятор. wag колебаться, качаться; трясти;

махать, размахивать. wage 1. мять (глину); 2. нанимать;

заработная плата;
war вести войну;
worker наёмный работник.
waggle шататься, качаться, колебаться.

waggon cm. wagon. лагон вагон; вагонетка; фург телега, повозка, фура, подво воз: зарядный ящик (воен.); wagon подвода,

- balance вагонные весы; - body кузов (вагона, телеги, по-возки).

~ drag тормозной рельсовый баш-

~ drill станок канатного бурения

~ unin станок канатного бурения на колбеном ходу; ~ dump опрокидыватель думкаров; ~ fire engine железнодорожная по-

жарная машина; ~ greaser смазчик вагонов; ~ lift подъёмник для вагонов;

~ master начальник обоза (воен.);

павиет начальний обоба (воста);
 tip эстакада для выгрузки вагонеток путём опрокидывания;

тонетов путем опрокадывания

~ train гужевой обоя;

~ truck грузовик-фургон;

~ vault бочарный свод (арх.);

№ Way часть мостового насте настила. отведённая под гужевой транс-

~ wheels колёсная пара (ж. д.); колёса для телег; with hopper be

~ with hopper bottom вагон с опрокидывающимся дном; ~-works вагоностроительный за-

маgonage плата за провоз. wagoner повозочный (воен.). wailer выборщик пустой породы из

wanter высорищей пустой шороды из угля (горил).
wain телега, повозка, фура;
~ house навес сарай.
wainscot навельная общивка стен;

ванчесы. wainscotted отделанный панелью.

vaist 1. шкафут (мор.); 2. пояс; шейка; сужение, суженная часть, перехват; ~ coating жилетная ткань (текст.);

~ rail поручни (перпла) на верх-ней палубе в средней части ко-

waisted tooth подрезанный у нож-ки зубец. на высоте пояса челоwaisthigh

waisthigh на высоте польшений века, по пояс. waiter дежурный; прислуживающий: официант. waiting-room пассажырский зал, зап

watting-room нассажырский зад, зад ожидания; приёмная, wake 1. кильватер (мор.); полынья; 2. бодротвовать, бодротвование; ~сиггент струя воды вдоль бортов в направлении движения судна.

Wakefield piling шиунтовая перемытчка:

~ sheet pile забивная крепь Уэкфилда (сваи из досок на болтах) (coph.).

гаle 1. полоса, черта, знак, след; 2. вельс (мор.); отбойные брусья на каменных набережных; схватнасадка:

ка, насадка; ~ ріесе отбойный брус на стенке набережной; схватка, насадка; ~ ріесе of the piling схватка свай-ного заграждення.

ного заграждения.
wales 1. баргоуг (пояса наружной обшивки); вельсы (мор.); 2. подводный борт; 3. ростверк.
waling ручная сортпровка или отборка породы (гори.).

ходить; ходьба; шаг; тропа; walk

through стрелять по площади
 с искусственным рассеиванием
 (арт.).

walker river река с неустойчивым руслом. walking на шагающем ходу (напр.

экскаватор);

а bed предварительный осмотр
пласта, прослеживание валега-

балансир, * качающаяся ~ heam

штанга (машины); катаммалом штанга (машины); стособный самостоятельно ходить.

велосипедный кран; подвижной

crane sendemical подвижной caseльный экскаватор;
 excavator экскаватор с инагаю-

ним ходом;
~ line линия всхода (лестницы);
~ through the bracket стрельба с
изменением линцела в пределах вилки (арт.).

walking torpedo автоматическая ми-

walkmill валяльная Mammera. (mexcm.). walkway moetke

wall way мостки
wall 1. обносить стеной, закладыпать, заделывать; стена, каменный вал; стенка; 2. изолировать
перемьччами (напр. иожарный
участок) (гори.); 3. забой при
лонгвольной системе работ; лава;
целик угля между двумя выработками; стена (выработки);
4. бок месторождения; почва,
кровля (жилы), крыло (сброса),
плоскость (отдельности) (геол.);
акте политичная вика: гурт;

плоскость (отдельносты) (есом.);

~ beam балка, уложенная вдоль;

~ beaw балка, уложенная вдоль;

~ board покусственная доска, - board некусственная доска, уолл-борде: стеновая плита, сухая штукатурка:

mтукатурка;
~ bracket кронштейн, бракет;
~ channel канал в стене;
~ covering общивка стены;

~ crane стенной (настенный) по-воротный кран;

метів брус или бревно длинной стороны сруба (гори.); «dowel см. wall plug; «еуе стенное ушко; заершённый

сує стенное ушко; заершенный штырь с ушком; ласе рабочий забой (гори.); фа-садная (передняя) стена; -footing ленточный фундамент, фундамент стены;

~ furring подрешётка под штука-

турку; hanger стенной кронштейн; крюк, poraч, стремя для подвески труб; loint шов кладки стены; lamp-holder стенной ламповый

патрон; line лицевая поверхность стены; ~ of a joint стенка трещины; ~ paint фасадная краска;

w naper ofor:

рієсе переклад штрека, закреплённого сухой кладкой (гори.);
 рієт устой с обратными стенка-

рист устом с обратными стенка-ми; простенок (между двуумя проёмами в стене); внутренние или наружные выступы на сте-нах, контрфоре; пилястр, лопат-

~ pillar предохранитэльный целик; целик в выработанном простран-ство для поддержки висячего бока; целик между висячим и лежачим боками; целик (гори.);
- pillar mould опалубка пиля-

тровке котла);
 planer настенный вертикально-

строгальный станок; рlate мауерлат; ширенгель

ріате мауерлат; інпренгель под переборкой; балка, уложенная по выступу, стенная балка; стенной цоколь; брус длинной, стороны (шахтной креги); длинный, брус венца американской подвесной крени; стенная рама или плита (настенного станка);

~ plug вилка для штепселя; ~ pocket гнездо для балки; ~ post брус, примыкающий к сте-

~rock включающая порода; боко-

~тоск включающая порода; боковая торода (геол.);
~ гоsette стенная розетка:
~ saddle двухскатная крыша на свободно стоящей стене; лещадь, покатая на две стороны;
~ saltpetre выцветание кальциевой селитры на каменных стенах;
~ screw анкерный болт;
~ socket штепсель;
~ string косоур или тетива лестнины, прилегающие к стене;
~ surface рабочая поверхность цилиндра (паровой машины);
~ tie анкерная связы; анкер;

~ tie анкерная связь: анкер; ~ tile череничные плитки для об-

липовки стен, изразцы; ~ tube проходная втулка, проходной изолятор (эл.); -ир класть стену; закрыть.

wall winch стенная лебёдка, настенный ворот. walled ронесённый стеной.

waller рабочий; возводящий стенки штрека или ската из каменной дки (горн.). wallet сумка; портфель, мешок для

инструмента. wallette небо rallette небольшая стенка (для conытов).
valling стены, возведение стен;

walling стены, возведение (обнесение забором; каменная кирпичная кладка; шах RESITTATIT крепь:

венен шахтной крени (гори.); ~ crib венец шахтной крепи (гори.); ~ curb основной венец, на котором возведена каменная кладка (гори.);

~ masonry каменная кладка; ~ materials материалы для materials материалы стройки стен зданий; для

~ scaffold подвесной полок в шах-те при бетонном или каменном креџленин (гори.).

крецлении (гори.).

Wallsend марка лучшего качес
угля (на района Нью-Кестля).

walnut ореховое дерево (Jugi regia); ореховая древесина. (Juglans

терия; органая дровоная. walt пустой: не имеющий доста-точно балласта (мор.); неустой-чивый, опрокидывающийся. wammel плотничный бурая, коло-

wammel плотничный бурав, коловоот; резак; сверлить.
wand прут; пест; ветка; жезл.
wandering блуждание (напр. русла);
∼ coal угольное гнездо (гори.).
wane 1. приходить в упадок; 2.
обаол, следы коры (на досках);
∼ cloud [cirro-stratus] шеристо-сло-

облако; ncroe.

обзолом. ~ tie шпала · с

waney обзольный (nec.). want 1. потребность; недостаток; 2. want размыв угольного пласта; трещина, заполненная глиной.

wantage rod измерительная штан-га для определения уровня жидкости

ги в резервуаре. неодинаковой толщины или ширины (о пилёном лесоматериа-

war Bonna:

жая боевой газ, отравляющее ве-пество. ОВ:

пество, ОВ;

~ load боевая нагрузка (ав.);

~ plane военный самолёт.

ward 1. кранить: ващищать; охрана; присмотр: 2. квартал, участок (города); 3. укреплённое место;

4. перемычка замка; 5. бородка ключа; 6. шалата (в госпитале);

√пе напильник для пригонки ключай.

ключей и замков; кеу ключ с бородкой.

warden обслуживающий; десятник (на волотых принсках). платяной wardrobe гардеробная;

чемодан-гардероб. ~ trunk wardroom кают-компания (мор.).
ware изделия, товары, продукты производства, продукция.
warehouse пактауз, склад, товарный склад; амбар; кладовая.
*warehouseman оптовый торговец;

кладовщик. warehousing хранение грузов, по-грузка в железнодорожные скла-

warency марена, кран (краска). warfinger владелец пристани; управляющий поотом.

warm греть, нагревать, прогревать; тёплый; подогретый, согретый, прогретый; тепло, теплота; нагре-

вание;

-- air furnace калорифер (воздушного отопления);

-- sawed пилёный в горячем виде

~ - sawed инленый в горячем виде (металл);

~ ithe engine прогреть двигатель;

~ up прогретать (напр. двигатель перед запуском);

~ water интательная вода.

*warmer 1. нагрэвательный ирибор (эл.); 2. подогревательные вальны или смеситель (рез.); 3. пер-

вый выстрел, выпускаемый для! разогревания ствола (арт.).
warmhouse теплица, оранжерея.
warming mill подогревательные

warming mill подогреватель вальцы или смеситель (рез.);

~ pan жаровня; ~ ир прогревание.

предостерегать, предупреждать. warner индикатор гремучего газа (гори.).

(гори.).

warning предупредительный сигнал; предупреждение, предостережение; извещение, сообщение;

> bell набатный колокол;

предупреждающая w board

пост оповещения (воен.); ~ nost ~ service служба оповещения; ~ signal предупредительный знак

warp 1. сновать; основа (mencm.) 2. верповаться, передвигаться при помощи завозных якорей (мор.); помощи завозных якорей (мор.);
3. коробиться; искривлять; сгибать; коробление (мет.) [ОСТ];
4. унлотняться; 5. кабельтов, перлинь, буксир (мор.); 6. отложение наносного ила после половодья; 7. скручиваться, закручиваться; 8. искривление или закручка крыла, изменение угла атаки по размаху крыла (ав.); реат основной навой (текст.):

атаки по размату крыма сого; ~ beam octobeoft навой (meкem.); — beaming machine накатная ма шина (meкem.); ~ cob основной лочаток (mekem.);

- drawing machine проборная ма-пина (текст.); шпна machine основотрико-

шина (mercm.);
- knitting machine ocнов тажная машина (mercm.);

~ land земля, удобренная наносилом;

- spooling machine мотальная ма-шина для мотки катушек осно-(mescm.) tying machine присучальная или

машина узловязательная основы (текет.); ~ winder мотальна мотальная машина для

новы (текст.);

~ winding мотка или перегон основы (мексм.);
~ wires тросы гонирования (ав.).
warpage коробление, кривизна, искривление, скручивание.

кривление, скручивание. warped покоробившийся; искривив-

warper сноваль (текст.);

~ 's beam см. warp beam; ~ 's bobbin сновальная катушка

(мекст.). arping 1. сновка, снование (мекст.); 2. коробление; кривизснование warping -(межети.); 2. короольные, крымые на; искривление; 3. скручивание, закручивание, отклонение, тольные, подтягивание, буксирование (мор.); гивание, букст 6. гоширование

сновальная frame

(текст.); ~ hawser буксир, швартов (мор.); machine (menem.); сновальная машина

mill сновальная фабрика (текст.); тим словальная фаорика (текст.);

™ movement колебательное движение (земной коры), образование вздучий или региональных поднятий (геол.);

wood коробление древесины;

~ plane плоскость искривления; ~ shaft фланка; ремизка пранье ажурных тканей;

тканые амурных панси, - wires warrant гарапировать, подтвер-ждать; окупать (заграты, уси-лия); гарантия, доверенность; лин; гарантан, доверенность, прикав, ордер, патент; удостоверение, ручательство, свидетельство; документ; полномочие. warranty test приёмное техниче-

warranty test приёмное техниче-ское испытание. wart наплыв (нарост) на стволе дерева; кан (лес.). warve блочек или инвурочный ро-лик (веретена) (текст.). wash 1. мыть, обмывать; смывать; размывать; промывать; мочить,

смачивать; полоскать; брывгать; мытьё; стирка; промывание; 2. тушевать (рисупок); 3. песок; гравий, валуны; аллювий; 600б-ще папосы, паносный слой; гравий, валуим, паносный слож, ще паносы, паносный слож, 4. старое русло; 5. растительная земля; 6. глина; 7. золотосодержащий песок; 8. нарушение устаний песок; 8. нарушения в воздущения в воздужения в воздужения в раздужения в раздужени новившегося состояния в возду-хе, производимое движением несу-щей поверхности самолёта; струя за кормой; рему, болтание в воз-духе; 9. отмучивать; 10. помои; 11. покрывать тонким слоем; слой (краски, обмазки и т. д.). wash basin умывальная раковина, ~ · board 1. колейный износ (доро-

fort (Mop.);
- boring Gypenne c промывкой

скважины;

- boring rig принадлежности для бурения мянких пород (гори.);

- bottle промывалка (гил.);

- dirt золотосодержащий магериал,

~ dirt золотосодержания жатери», стоящий промывки (горил); ~ down spear полая труболовка с промывкой (горил); fault размыв угольтого пласта,

заполненного сланцем или песча-ником (зеол.); - gravel промытая галька; промы-

тый песок; ~ hole помойница;

~- house прачечная;

~-in закрутка крыла с увеличе-нием угла атаки к концу разwaxa (as.);

маха (ав.);

~ leather замина;

~ liquid промывная жидкость;

~ of the sea прибой у берега;

~ out 1. размыв, смыв, эрозия,
денудация (геол.); промонна;
2. закрутка крыла с уменьшением

угла атаки к концу размаха (ac.); - out door промывательный люк; - out hole отверстие для промывки;

~ очет наводнять, затоплять; ~ рап лоток для промывки золота

(copu.); plugs and rings пробки и деревянные кольца для посадки скрина (фильтра) (вращательное

скрина (фильтра, бурение); — рогт штормовой полупортик, осушительный порт (мор.); — рот 1. умывальник; 2. шоточный (пробный) горшок (в лудильном отделении при производстве бе-

~ tub лоханка, таз; ~ water промывные воды (гидр.);

сточная вода; ~-work промывка (бетона). washability стойкость к мы

washability стойкость к мытью. washed clay отмученная глина; metal рафинированный чугун;

той soil смытая почва.

washer I. промыватель, мойка, промывальное устройство; анпарат

иля промывки руды или угия
(годы); стиральная малина. (горн.); стиральная машина (текст.); 2. шайба, подкладка, прокладка;

~ cutter инструмент для вырезы-вания шаго.

washery мойка; промывальная фа-брика; место промывки (руды, промывка, смачивание, washing

мытьё; отмучивание: ~ apparatus промывочный аншарат; away of a bank размыв пасыши, размыв речного берега; lye промывной шёлок;

~ machinery промывочные, моеч-ные или стиральные манины; ~ masticator промывная месильная

машина; - off смывание; съёмка амальга-

мы; со il скрубберное масло, поглотительное масло, промывное масло, абсорбционное масло; со ut of the foundation подмыв

out of the фундамента.

Ха2ОЗ·10Н2О; ~ table стол для мойки руды; ~ trommel золотопромывочная боч-

товте! золотопромывочнам бочка, бутара, рудопромывочный
барабан (гори.).

washout 1. смыв, размыв, эрозия,
денудация (гсо.t.); промонна;
г. закрутка крыла с уменьшением
угла атаки к концу размаха (св.);
саvity шустота или каверна вымывания (гсол.).

wastage изнашивание; утечка,
усущка.

усушка.

waste 1. уничтожать, тратить, портить (материал); гермемый, непронзводительно затрачившемьий; необработанный; негодный, бракованный, ненужный; порча, непроизводительная трата; потеры, убыль, ущер; убыток; расход; угар; отбросы (производства); утиль; отходы, остатки, обрезки, отработавший, отработанный; отросный; 3. отвал пустой поруды (гори.); 4. угар; концы, обтирочный материал (мекст.); 5. пустая порода (гоги.); 6. петощать; усущка.

рочный материал (мекст.); 5. пу-стая порода (сесол.); 6. нетощать; ~ acid отработанная кислота; ~ basket сорная корзина; ~ carding engine чёбальная маши-на для угаров (мекст.); ~ channel холостой вышуск или

~ chute скат для пустой породы,

закладки (горн.); ~ cloth концы, обтирочный материал: ~ coal уголь, получаемый как вто-

ричный продукт из рудничных отвалов; угольные отбросы; соefficient кооффициент изнаши-

~ disposal улаление отбросов:

~ elimination мусоросжигание; устра-

~ elimination мусоре
нение остатков;
~ end бросовый конец;
~ fille dasin мульда, выполненная пустой породы;
, filled basin мульда, выполненная пустой породой (геоль);
~ floor закладочный горнзонт;
~ gas колошниковый газ; отходящий гьз; отработанный газ;
~ - gas heat теплота, заключённая в колошниковых газах; количество теплоты, уносимое газами; ство теплоты, уносимое газами;
~- gas heater экономайзер;
~- gases газообразные продукты го-

рения;

ватвор ~ (для gate выпускания ~ heat

раце затвор (для выпускамия воды из шлюза) (гибр.); - heat отбросное тенло; - heat boiler паровой котёл, разо-гроваемый теплом дымовых газов; котел-утилизатор;

- heat flue дымоход;

- heat losses потери с отходящи-

ми газами; utilization непользование - heat

отходящего тенла; beating отопление отходящими ~ heating

газами: ~ iron железный лом;

iron железных land пустырь; Ine средина, «талия» предохранительного столба между кровней и почвой, средняя часть подработанного целика (гори.);
 liquor отработанный шёлок;

matter отбросы; рассыпанный корм; помёт;

корм, пометя

от fuel потеря топлива;

от metal утар металла;

оренет утарный разрыхлитель,
оненер для утаров (текст.);

рарет макулатура; бумажные от-

оросы; — ріре домовая канализационная труба для стоков кроме фекальных; спустная труба; — госк пустая порода (200л.); — slag отвальный шлак (20рп.); — sluice флютбег водоотливной ка-

нал:

~ stull породная распорка; ящичная крень (гори).

бросов; «water избыток воды; отработав-~ water water избыток воды; отраоотавная вода; конденсационная вода; сточная вода; вода из старых горных выработок;
 water gallery спускная штольия; штольня, служащая для опуска избыточной воды (гори.);
 weir водослив для избытка воная образования правиться воводослив для избытка во-

тей водосина для понтивы;

¬иооd щена; отбросы древесны.

waster брак; отливка с пороками
watch 1. наблюдать, стеречь: быть гател 1. наолюдать, стеречь: обить внимательным, следить; падзор, наблюдение; 2. карманные часы; 3. стража, сторож; 4. вахта (мор.); box будка, сторожка; «-buoy томбуй; бакан или веха

~ a huov для обозначения места пловучего

маяка и пр.; - clock часы-будильник;

~ сторожевая собака;

~ fire сторожевая собака;

~ fire сторожевая костёр;

~ glass стёкла в часах, часовые стёкла; склянки, песочные часы;

~ [ewel камень в часах;

~ tower наблюдательная башня, сторожевая башня.

сторожевал сашня. watched crossing охраняемый пересад (ос. д.). watchmaker часовщик; с. s оі костянов масло (для часов). water 1. мочить, поливать; оро-

vater 1. мочить, поливать; оро-нать, увлажнять; вода; 2. запа-саться водой; 3. поить: 4. наво-дить волиистый лоск (на мате-рию);

рино; ~ addition добавление воды; ~ additier водяной очиститель воздуха;

нашатырный emunr ~ ammonia NH40H;

~ ash

мафия; ash плотная сода; bag 1. мешек для воды; 2. ва-рочная камера, жамера для вулрочния канера, калера для Бул-канизации (рез.); -ballast водяной балласт; -basin водный бассейн;

bath path водяная баня; bearing soil водоносная порода

(геол.): водоносная почва, водо-носный грунт; - bearing strata водоносные слок.

- board шлюзная доска, щит для закрывания отверстий (мор.);
 - borne coal уголь, перевезённый

водой;
- borne sediments водные осадки;
- borne sewage общесплавная си-стема канализации;

~ bosh гидравлический затвор, во-

дяной затвор; - bound broken-stone road щебё-ночная дорога, связанная водой,

~ bound macadam mocce или мака-дам, связанный водой; ~ brake гидравлический тормоз;

водоохлаждаемый bridge

~ Indige подосклаждаемый голо ньй порог;
~ calorimeter водяной калориметр;
~ carrying водоносный;
~ carry водовозная двуколка (воен.);
~ cement гидравлический цемент;

~ cement ratio водоцементное от-ношение (стр.): ~ chamber водяная камера, водя-спатоет водянам камера, водяное ной бак (резервуар); водяная рубашка (для охлаждения);
 с check запорный кран;
 с circulation клорирование воды;
 с istern бассейн, цистерна;

cistern опосона, closet уборная; closing гидравлический затвор, водяной затвор; cock водовыпускной кран; collecting header водосборник;

~ сопестив псамт водосова. ~ сопит вкрастьная краска; ~ сопит водяной столо; водяная колонка водомерных стёкол; во-дяной столонк

washing soda кристалиическая сода waste utilization использование от- water-column engine водостолоовая

~ concentration Morroe officamenue

~ conduit волопровод: жолоб дла eroka воды; - conduit bridge anведук;

~ conddit bridge амболук:

~ connections соедивительные части, арматура трубопроводом:

~ constructional works гидравлические или гидротехни теские съоружения;

~ content содержание воды;

~ cooled охлаждаемый водой, с
водяным охлаждаемый водой, с
водяным охлаждаемые водинением;

водиное охланидение; - cooling

~ - cooling водино одлаждение, охлаждение воды; ~ - cooling pond водоохладательным арух; ~ - cooling system градирыя; споте-

~-сония учени градары, системи водиного оклаждения:
~-cooling tower градирыя;
~-соигѕе течение гради, руслог годосток, водопровод, ров для сто-

досток, водинровод рождением в воды;

- стаск трещина в металле при
запалке с охлажидением в воде;
- craft маленькие суда;
- crane гидравлический краж;

~ сигв основной вейем гадоле. ро-ницаемой крепи (гори); ~- cured concrete бетон, выдержан-ный в воде или во влажном режиме; -cushion водяная подушка; водо-

бойный колодей (гибр.); cylinder водобойный колоден

(2009.); « delivery подача воды; водопровод; « discharge выпуси: воды, расход воды; сток: дебит воды; « discharge pipe водовыпускная трубка; спускная трубка; нагноталельная труба; нагимания выстреняе спуска: в

~ distribution pipes внутренние тру-бы водопровода от ввода до пра-

~ distribution system водопроводная система; diversion отвод воды, водоотвод:

иметяюм отвод водых водоотвод - drain pipe дренажими труба;
 дренирующая труба;
 drail перфоратор с приспособлением для промывка имура водой;
 перфоратор мокрого типа (запал.)

доп; перворатор (сори.); ~ drip слезник, капельник; капель станик станин воды; 2. высоть надения воды; ганельчатый ва-

-drop doubler капельчатый ва-тер (messem.); есопотіся водное хозяйство;

~ elimination выделение воды; ~ engine гидравлическая машина; бранденойт, пожарная машина; сприе гидравинческая машина; брандспойт, пожарная машина; еngineer инженер-гидравинк, ин-женер по водному хозяйству; еquivalent водяное число, водя-ной эквивалент (хим.);

escape valve предохранительный клапан (для воды в наровом водопад;

~ fall водонад;
— fascine ногружённая или подводная фашина, тяжёлая фашина;
— feed питание водой;
— fennel oil эфирное масло Genanthe phellandrium;

~ filter фильтр для воды:
~ filtration фильтрование воды:
~ finder прибор для определения воды в нефти;

обработка с охлажде-~ finishing нием водой; ~ flush ударное бурение с промыв-

кой водой; ~ flushing промывка водой;

~ Iraning примывая водом;

- Irane ватерная прядывая манина, ватер-машина (мексом.);

- Iront береговая лимия;

- furrow открытая дренажная ка-

навка:

навка; — gall промоина, вымоина (в земле); — gang канава, ров; — gap ущелье; — gas воляной газ;

gas plant генератор водиного га-

vater съв таг делоть, получаемы. при карборации воздиото газа:

man majetopathii Edulliolo гела:

— gauge одолжинский водомор; должинский приод, водомор; должинский манометр;

— gauge соск водопробный кран

— gauge glass водомерное стек-

- gilding мокрое золочение (золоининцем растворе хло-

пидравлический (cadp.);

glass 1. растворимое стекло, си-

glass colour силинатиая ., hi dend Ha I achbopHMOM CTER-

- glider гидропланер, гидроглис-

~ grate lemetra no nyerotemia ko-- дингі 1. портокай и речнал по-лимая; 2. щиток против воданых

~ hammer молотковый перфора-MPIEROT CESTERIEN BO-

~ hardening подиная запална, охлажденнем в воде спла в воду, закалка GCT: manta

~ header подосборник; ~ Leater тольнык, подонагре-

~ heater (11.1.); ~ - hold — диной трюм; ~ hole штур с подой; мокрая еква-(1..., умусочини, шиу); шпур, к..., коминий вино (сори.); ~ - hose шланг, рукав; ~ - hose шланг, рукав; подоёмное зда-

· house резервуар; водоёмное зда-

- in solid solution конституннонтоникупитеноя пробрамми до станцая пробрамми по станцая по станца

indicator водомерное степла, по-

- inflow (Barron Rodal)
- infet Europe Bodal;
- infet distributing header pacupeentering broatment Bodal;
- infet pipe Bodouppiemman Tpy6a;
- intercepting device Bodootdenn-

· - jacket

- jacket разгр-жинет (пяктной солитей почин вольная, ру-рук учетия, дининдра, цилин-гаскет space водиной кожух;

- јакет срасе воданство:
- јет пуя воды: водоструйный:
- јет ајг римр нопро-воздукиный

- jet carthing device водоструй-

ichtning arrester bogoetpyll-12 beginnin (o.1.); thurp 10 y 19 yinnin nacoc,

вед 1 даный стоин; вед 1 даный стоин; вос! досчив поды; ватериас; стоим питрек (20ри.); - teve) foat поплавок для ука-

. Transcend годы: - level indicator указатель уров-

- MAXEE scale полочизовтельная

правлическая известь:

- - lise 1. то того огод: 2. ватерли-(мор.): 3. водный рубеж BOEN.):

- load тодяной балласт; - loace водостои:

нова додиной опамо.

Load додиной опамо.

Loaged 1. намологину могру
так з рочу проинтанный
доду доболютенный: 2. не слу
помийся руля (пор.);

додиноров поминантанный
додиноров по-

изантыйся руля (мор.); lute имправлический затвор, во-цэвай затвор.

water main водопроводная магипраль;

патк I. годинон знак (ил су-мис); 2. знак оставляемый, вы-секой водой (на насыни и м. и.); отметка горизонта воды; ~ measure веорети пеский объём;

- meter водомер; гидрометр; mill водяная мельница; - motor гидротурбина, вод ~ mill воляное

жолесо; ~ obstacle подилл програда (воен.); ~ of constitution конституционнал

crystallization кристалинзаци-

ой imbibition рудничная вода, связанная вода; вода, пропиты-кающая породы;

~ officer начальник водоснабжения

(воен.);
- opal беспветный опал. гиалит ~ opal ~ packer занита нефтиного ета от воды:

ета от воды: pan водяной затвор (у печи); наклонный лоток под концисским ~ nan NOTOM:

parting водораздел:

~ ратинд водораздей:

~ равкаде водоток, пропуск воды:

~ грре водинал трубка: водопроводима труба: Бодопровод;

~ рірінд водопровод:

~ ране 1. гидроддан (аа.). 2. уроводное вермало:

водное вермало:

~ plug водяной кран (заглушка); ~ pocket 1. водяной мешок, водякарман; 2. балластное коры-ж. ∂ .);

~ poise воломер: уравновенивание

~ post водоразборная колонка;

power development гидроэнерге-

pressure engine гидрачлический

power plant гидроэлектрическая power resource источник водной

~ precipitation oretanganue

press гидравлический пресс;
- pressure engine гидравлический двигатель. - pressure main напорлый водо-

~ process годный способ произ-

Different Car. waterproof:

-- proof car. waterproof:

-- pump Bodahou Hacoc: /

-- pumping set Hacochail arperat:

-- pumping station Hacochail crae-

~ purification our that be use:

~ purifier годоочиститель;
~ quenching см. wafer hardening;
~ radical модный остаток, гидроonu.

engine водоподъёмная - raising

алгожинческого подъема вод; гидравлический удар; ~-rates тарибы водоспабжения; ~ ratio содержание воды в пр пентах;

~ re-cooling повторное охландение воды: обратное охлаждение

ды:

~ recovery использование отражетавшей годы; поиденсация воды
из отработанных газов:

~ removal обезаживани»:

~ removal обезаживани»:

~ repellent гидрофобицый:
~ resistance 1. сопротилление ды; 2. водяной реостат (эл.
~ resisting property водос кость: водоупорность:

кость; водоупорность;
~ resources водавые ресурсы, источники водной эпергии (гидр.);
~ retting воданыя мочка (льна);
~ ring водачныя мочка (льна);
« sapphire прозрачный корднерит,
полит (липд.);

water scoop приспособление прием. Водил на ходу (ме. о.); - screen во спити оприем; - встеw произвлатер, водоподл

волопонъём-

 сетем вранчалер, водоподъем-ный винт;
 - seal водяной салеор (гибр.);
 - scaled joint водяной затвор; оп-лотка или шов с надравлическим затвором:

separator водоотделитель, водо-

отегойник: элдоснабжение; служба service водоснабжение; служба водоснабжения (воек.; --service pipe водопроводиле, тру-

ба от магистрали до обелужи-ваемого вдания

ба от маристрали до беседом.
ваемого вдавия:
~ shed сл. watershed:
~ shelf подводный устул г при
орежной скаде;
~ - shower scrubber скруббер с воданым орошением

~ side сторона, обращённая к воде; ~ sieve сито (сетка) для очнетки

~ sink сплотки, жолоб, промывное порыто:

корыто; skip водоотливный скин, бадья для откачки воды (гори.); -smoking шмаухироцеес (при об-жин- киринча);

~ - snail архимедов водоподъёмный

винт.

- softening мягчение воды, опреснение воды;

~-soluble растворимый в годе;

~-space водяное пространство, во-

дяная рубашка:
- spout 1. водосточная труба;

СМерч ray nozzle водораснылитель - spray HOG

ное соило;
— sprayer распылитель воды;
— station водопроводная станция;
водонапорная башня;
— stop запорный кран, задвижка;
— storage выдержка в воде, хранение в воде, аккумулирование воды;

- string водозакрывающая колон-на, тампонажная колонна (горил); ~ supply водоснабление; ~- supply engineering техника вэ-

~ - supply line водопроводная тру-са, водопровод; ~ surface водная поверхность; по-

верхность, отделяющая воду от нефти, находищейся в том по-идаете;

table 1. нагорная канава, водо-отливная канава; 2. горизонт огливная канава; 2. горизонт (уровень) грунтовых вод; серкал• трунтовых вод; вербал трунтовых вод; вербал трунтовых вод. водное зеркало; 3. отлив, сливная илита, отливная доска, карниз со сливом поме кладки с уклоном для стока воды, обрез: отдушина у подошвы стены для стока воды; так; нак водобх; водяной бак; так; иметень;

терна - tank cart водовозная двуколка

(suen.); test r манина:

- гам водоподъёмный таран; ги- і ~ test гидравлическое испытание;
дравлический таран; элиарат для ~ thermometer водякой термометр;
ытомытического подъема воды; ~ thread диния тока воды; струй-

- tight водонепроницаемый;
 - tower водонапорная башия;
 - trailer подовозный прицеп;
 - transport 1. водный транспорт;
 2. подвоя воды;
 - trap конленсационный горшок;

~ trap конденсационный горшок: водоотделитель; паросущитель; обработка водой: водотерания; ~ trough водой: водотерания; ~ trough водой: кольото для интаниз паровоза водой на ходу; ~ truck автопистерна для воды: ~ tube кинятильная трубка; ~ - tube boller водотрубный котёд; ~ aboller водотрубный котёд; ~ tube сах сопфельет трубчать паровый ходолильник с перекодом газа в межтрубном прострацстве:

~ - tube grate полосивновая раша-

~ turbine водяная или гидравличе-ская турбина;

~ turbo-generator гидротурбогенера-

тор; ~ tv.ist прядение на ватере; ва-терная прима; ватер (текст.); ~ valve водяной (створный) кран, задвижка;

ожданама; ∨изоп новозка для воды; ~ well водяной колодец; водяная скважина;

- wheel водяное колесо; г колесо колёсного парохода;

~ - Works водопроводные сооруже-~ - works engineering техника во-

~- works operation эксплоатация водопроводов:

~ - works system система водоснаб-

женыя; гидрологический год.

лаістаде плата ва воду, плата ва провоз водным путём.

ајегей 1. смоченный, орошённый; подообильный, содержащий во-ду; 2. муаровый, волнистый (материя):

~ ground водоносная порода, водоносный грунт, порода с пригоком воды, водонистая порода (геол.). waterholding водоудерживающий. watering 1. орошение, снабжение подой, поливка: 2. наведение

водой, поливка муара (текст.); сап лейка;

« cart поливная бочка: автомащи-

на для поливки улиц; ~ петка поливки улиц; разорызгиваю разорызгиваю; рот лейка

умателей рарет «водяная» бумага (неклеёная и без наполнителей).
waterless holder сухой газгольдер,
waterproof непромокаемый, водонепроницаемый, водоунорный;
не растворимый в воде;

саsing водопепроницаемая обо-лочка (кожух); ~ cloth прорезиненная ткань, во-

Донепроприяман материя;
~ fabrics непроможемые изделия,
waterproofing dope водоупорный
лак или состав.

watershed водораздел, водосборный

watertight водоненровидую, водя-watertree канский падуб, водя-витегут, ум-дума ное дерево, витегут, (Ilex capensis).

(Hew capensis).

частичау водный путь; фарватер (часть реки, годная для судоходства); ватервейс (мор.); площадь
отверстия крана или клапана
при полном открывании; отверстие (канал) для пропуска воды;
спуския канава.
утему (пубри пасштариения или
утему (пубри пасштариения илиwaterway

спускная канава.
watery fusion расплавление кристаллов, сопровождающееся растворением в собственной кристаллизационной воде,
watt ватт [ОСТ] (эл.);

component активная составляю-

mas (Toka):

— current активный ток; ~ hour ватт-час [ОСТ] (эл.); ~ hour efficiency производитель-ность в ватт-часах;

~ - hour meter счётчик ватт-часов

~- second ватт-секунда [OCT]. Watt straight-line motion прямило Yarra; ∼'s go

~'s governor регулятор Уатта. wattage число ватт, мощность в

wattie переплетать (прутья); делать фанины; плетень; прут, ветка;

~ work with piles фаниный тюфяк со свайными лукреплениями.
wattless component реактивная составляющая (тока или напряжения).

wattling фанцина, фанцинный тю-

waitmeter Battmetp [OCT].

tunnel гидродинамическая | wave 1. струиться; колебаться; волна; колебание; струн; 2. сину (арх.); 3. атакующая цень, ата кующий эшелон (воси.); 2. CHHVC

мастоп работа волн; ~ action работа волн; ~ antenna волновая антенна, антенна Бевереджа; ~ attack волновая газовая атака,

тазобалонная атака (осон.);
~ band дианазон волн;
~ built terrace намывная терраса;
~ changer прибор для наменения
длины волны (рад.);

жільны золькі (переключение длины польы;

-- cut bench см. wave-cut terrace;

-- cut chasm волноприбойная инша, волноприбойные желоба или ще-

~- cut notch волноприбойный жо-

~ - cut terrace волноприбойная тер-

~ detector волноуловитель, инди-

~ печеског волноуловитель, пиди-катор колебаний; ~ fibre свидеватое волокно; ~ formation посгроение последова-тельными ценими (эшедонами) (soen.); ~ front nonoca v.nu линия прибоя;

~- grown timber свидеватая древе-

сина;

~ impedance волновое сопротивление [OCT] (дл.);
~ length cm. wavelength;
~ like lamination волнообразная слонстость (nemp.);
~ marks аваки прибоя;
. mechanics волновая механика;

слопетость (nemp.);

~ marks внаки прибоя;

~ mechanics волневая механика;

~ meter см. wavemeter;

~ of translation вода течения;

~ path путь сейсмических воли, сейсмический луч;

~ range диапазон волны;

~ train группа, серия, носледовательный ряд воли; серия излучёных воли передатчика;

~ trap фильтр; отсасывающий контур; удавливающий контур; удавливающий контур; удавливающий контур; « trough впадия» волны;

~ winding волновая обмотка.

wavelength длина волны [OCT];

~ constant километрический сдвиг фаз [OCT].

wave волнистый; волокнистый; рифлёный;

~ fibred свилеватый;

~ tracture пластинчатый излом;

~ vein чёточная или челночная жила (геол.).

wax 1. увеличиваться; 2. вощить; прифленый;

пчелиный или распительный

увеличиваться; 2. вощить: ₩ах I. увеличиваться; 2. вопить; пчелиный или растительный воск; сургуч; вар; парафин: озо-керпт (минеральный воск); 3. пла-стичная глина (для перемычек для удержания воды) (гори.); ~ саке парафиновый гач;

rake парафиновый гач; cloth клеёнка;

~ cloth paper вощёная бумага: ~ distillate парафиновый дес

~ end дратва, просмолённая нит-

~ match восковая сличка;

~ match восковая сынчка; ~ paper см. waxed paper; ~ plant парафиновый завод; ~ tailing остаток веществ, получаепри сухой перегонке

~ wall перемычка из вязкой глины для удержання воды в вы-работках; глиняная перемычка п работках; глиняная перемычка в руднике для предупреждения распространения пожара (гори.). waxed end см. wax end; ~ haper вощёная бумага; ~ thread восковой фитиль, просмолённая нитка; дратва. waxing machinery манина для вощения.

waxy восковой (блеск);

waxy восковой (олеск);
 ~ соаі кеннелевый уголь, матовый, хороший газовый уголь.
 way 1. дорога, путь, проход, проезд, ход, колея;
 2. направление (курс судна);
 3. расстоящие;
 4. отделение (нахты);
 5. средство,

способ, метод; 6. направляющие

bill накладная (на груз, то-~ shaft тезенк, сленая шахта

~ side обочина дороги; ~-side stop платформа (ж. д.); ~- wiser путемер. waybilling наклейка или падынса-

ние адресата грузов. wayside придорожный.

weak слабый; ~ bond ослаб ослабленная связь

~ coupling слабая связь (рад.); ~ ignition слабое зажигание. сла-бый запал;

~ lye chaoth monon; ~ mixture begins unset; ~ refraction induce hydenpehomne-

ние;
— sewage сточная индиость снабой концентрации;
— spring мягная рессора; ослабевпым пружина.
weakened plane joint скрытый шов, болько средство;

~ emplacement огневая (60en.).

wear 1. ноенть, изнаниваться, сти-раться; изное, взначиннание, по-ска: 2. сапруда, гать, верша; ~ and tear изнашивание, износ; wear 1.

~ and tear понациямите, пенсе, порча, убыль;
~ - and-tear gauge прибор или наблон для намерения напоса;
~ away изнашиваться, пстираться;
~ hardness твёрдость; сопротивле-

~ патипеся твердость; сопротныме-ние изпосу; ~ ой изнашиваться, стираться; ~ - proof износоустойчивый, изно-соупоризый;

~ - resisting износоустойчивый, износоупорный; - smooth сглаживаться: ~ smooth

~ strip подкладка для компенсации surface поверхность износа;

~ test испытание на износ. wearing 1. подлегаре (мор.); 2. износ;

~ - аwау выветривание, развевание, эрозия (200л.); ~ floor верхини настил подвер-женный изпосу; чистый пол; ~ - in приработка.

№ parts части, подверженные из-

~ surface поверхность износа. weather 1. выветривать, проветри-вать; 2. преодолевать; 3. погода; атмосферные агенты; 4. буря; 5. наветренняя сторона; 6. на-клон плоскости крыла ветряка или ветряной мельницы;

- board схватка для скрепления строики; доска отлива, водоотливная доска; планшир, наветренный борт (мор.);
 - boarding общивка досками в на-

bound задержанный непоголой;

~ chart метеорологический бюл-летень; синоптическая карта погоды; ~ clew паправление ветра; ~ cock см. weathercock;

cock см. weathercock; conditions 1. климатические условия; 2. состояние погоды, атмо-№ собитнов такиматический детмо-сферные условия: ~ (вори.); ~ effects влияние погоды; атмо-

сферные влияния; ≈ forecast прогноз погоды;

~ Готесаят протпов погоды;
~ gauge барометр;
~ glass барометр.
~ grove сипы: слезник (арж.);
~ guard приспособление или устомето для предохранения от дожди или др. атмосферных слияний;

мининия; — joint косой шов, горизонтальный пов внакрой (в дощатой общивко здания); скошенная вниз расшинека швов киринчной кладки; — out выдержать бурю; преодолевать препятствия.

~ - ргоог стоимы против атмоскер-имх разминых, закрылый, заклы-щенный от геногоды; ~ - ргоог dressing влагонепроиндае-мах проинтах или солимиа; ~ side навезрениям сторона;

~ stain обесплечивание (пород, ми-пералля) при рывет мвании; ~-strained повреждённый (сти-

хней); ~ strip губия, нащельная рейии.,

(4000); миличими, -- stripping наружная общивка; -- fide наветренное течение, то вне с наветренной стороны;

ние с наветренног стороны;
~ чапе флюгер, флюгариа:
~ works мостичн; полуют; надстройки на налубе (мор.).
weathercock флюгер;
~ instability поперечная пеустойчирость; отимонение самолёта от

weathering 1. выветривание; разве-

жениетинд 1. выветривание, разве-вание, эрозии; 2. откое для за-щиты от дождя, слив, отлив; 3. рикавление; 4. лёгкий скат; ≈ solutions вышелачивающие рас-творы, растворы зоны выветри-

weave 1. ткать, илести; 2. коле-баться, вибрировать. weaver ткач:

оаться, внорировать.

менует тнам:

~'s beam напой тнациого станка;

~'s beam напой тнациого станка;

~'s leem тнанкий станок.

«factory тнанка, ткачство;

~ factory тнанка, тначство;

~ factory тнанкай станок;

~ frame ткацкий ремне.

web 1. стержень балын, ниейка или стержень рельса; 2. щека, плечо (кривошина); 3. ребро, вертинальная стенка таврового менена или балки; 4. захват, зацепка;

5. диск колесц; 6. ткань, полотно; ватка чёсальной машины (мекст); 7. забой камеры (гори.);

8. широкий свитой или рудон бумаги для печатания; 2. паутина, перепонка; 10. решётка сквозной фермы; вертикальный лист фермы со силошной стеккой;

11. внутренняя перегородка шустотелого кирима;

~ attachment стык реб; а силошной бальк;

— сепет line спетила инил станки.

сепет line спетила инил станки.

~ center line средняя линия стенин; ~ girder балка со силошной стен-кой:

кой;

~ member промеждеочный стермень; элемент решётии (фермы);

~ of a wheel ступица, диск колеса;

~ plate вертикальный лист силошной балии;

~ stiffener вертикальный уголок жесткости (сплощной балки);

~ system pemërka: ~ tie rod paenopi

распорка между шейками рельсов; — чинту равномерность ткани. webber ткан (текст.). webbing 1. переномия: тесьма; 2.

менты, составляющие фермы:

~ beit ткапьевый ремень; ~ loom ткапкий станок для тесь-

wedding bristol бристольский кар-

тон.

wedge 1. вбирать клин, заклинивать: клин; 2. едиток:

- action valve клиновидная запорная задвижка;

- and shims пунчет и щёчки;

- араг раскининеать;

- boording облукция уческим вус

~ boarding общивка досками вна-

№ bolt конический притёртый болт;
 клин с резьбой;
 brake клиновой тормоз;

~ breech-block клиновой

~ buckle ручка (натяжной стер-жень) с клиньями:

~ closing закреиление посредством клиньев

weather pits пустоты выщедачива-ния (минералов); — preof стойкий против атмоскер-~ preof стойкий против атмоскер-

~ cut клиновой вруб; ~ driver выкодотка для илонок; ~ formation строй илина, постро

нне сачолётой строси клина, построс-тистой gear передача помощью клинорых колёс; клиновых колёс;

-- gate valve задвижка с клинообразным затвором;

-- key чеки; шнонка;

-- онт выклинивать
пласта.

пласте);

пласте);

~ рію провіти фосфор в болганках клиновидной формы;

~ ріссе см. wedge block;

~ section клинообразнькі, клиноьиднькі, пилообразнькі, клиноьиднькі, пилообразнькі;

~ ир заклинить;

~ work вынахивкощее действие (дьда), лединовое выпахивание.
wedged јейн заклиненным стык;

* tenen иниовый замов е расклин* tenen иниовый замов е расклин-

~ tenon шиновый замок с расилии-

коп. собразделывание дологом, за-клинивание: отбойка клиньтами, забивная клиновая крень, забив-ная крень кольями (гори.);

ная крень кольями (гори.);
~ Ысок подклинивающая кодунка (поворотного моста);
~ сигы основной вепец водонепронинаемой крени (гори.);
~ си утопение, пережим (в пласте,
жиле);

moment расилинивающий момент: ~ moment расктинизающих момент;
~ out выклининания: выход на поверхность. утонение, пережим
(пласта, жилы) (голл.),
weed полоть; сорная трава;
~ burner тразоскитатель.
weeder полольная цанка, культи-

weeding harrow полольник, груб-

бер-борона.

weekly еженедельно, еженедельное издание.

weel верика.

weep канать; точь; труба для дре-инрования кладки или бетопного Macchea;

масенва;

~ hole дренажное отверстие для кладки бетонного масенва: выпускное отверстие или выпуск. Weeping просачивание: течь: и; опускание воды; фильтрания;

~ fungus домовый гриб;

~ рире водоотводная труба; труба, зачеланияя в колонную кладку или устой для отвода воды, weevil хлебный жук, долгоносик, weeviled grain зерно, понорченное долгоносицом.

~ bobbin уточная цевка или шилуль-

na (merem.): ~ fork vroups ~ bobbin

(мекст.):
- fork уточная вилочка (мекст.);
- fork grates решётка для уточной вилочки;
- spinning ring frame уточный (мекст.);
(мекст.);

~ spooling MOTKA UNU ПЕРЕГОН УТОЧ-

~ spooling мотка или перегон уточной пряжи (текст);
~ winder уточная мотальная машина (текст),
weiting прибивание утка (текст),
weigh 1. весять, взвещивать; 2. поднимать (якорь); сниматься с яко-

ря:

~ anchor нолинмать ягорь;
~ beam 1. беямен; 2. важей; горизонтальная поперечина на дышле для прикрепления вальков;
~ box грузовой япик; япик для ввешивания, балластный ящик. Weighbridge мостовые весы, весы с помостом; весы-платформа. Weigher весы; весовщик.
weigher весы; алл отмеривария
~ batcher бункер для отмеривария

weight бек грузовой ящий (менета.):

~ brake тормов с претиворесом;

~ buret бюретка. в которой количество вытоклющего раствори определяется по весу;

~ сагр балластивый ящик;

~ саггуйн сарасіту грузоподъём-

- driven valve gear rpycoboe pacпределение, клананию нарорас-

чіределенне со свободным паде-ним кламана; ~ етру вес порожнём; вес пустс-то (напр. самолёта); вес торы; ~ - giving substance балласт; ~ in working order вес при пол-ной нагруске (топлива и воды) (м. д.); ~ tever рычаг с противовесом; ко-ромысло (рычаг) весов; ~ loaded полётный вес; ~ of metal вес снавилов выпускае-

~ loaded note наприов выпускаемых за определённый промежутой времени; все залиа (воен.);
~ ratio везовое соотношение;
~ when empty все порожней машины; все тары; все порож-

нем.

weighted belt tightener натяжной ролик с грузом;

~ governor грузовой регулятор; регулятор с противовесом;

~ valve грузовой кланан, нагружённый кланан.

~ material наполнитель, утяжели-

тель: ~ process постепенная пагру

процесс утяженения (післея). weightometer автоматический счёг-

weightometer автоматический счётчин весы.

weights разновесы, гири.

Weights анd Measures Departmen!

Излата мер и весов.

weir dam водосливная илотина:

~ discharge расход через подослив;

~ inlet водосливный подвод.

weld сваривать, сварка; место сварки; сварочный пов;

~ iron сварочной железо;

~ length длина шва;

~ metal наплавленный метала;

~ sapoчный метала;

~ stel и приваривать с утоливением в месте сварын;

~ size сетение в честе нолома шва;

размер шва (см.);

~ steel см. welding steel.

weldability свариваемееть.

weldability свариваемееть.

weldability свариваемееть.

ривающийся. weldcrete masonry вельдиретная ка-

weldcrete masorry вельдиретная каменная кладка (с терврепрованисм инов и новерхности),
welded свариой, сваренный:
~ bonding соединение рельсов посредством сварки (ос. ∂.);
~ dike спаянная или сдвоенная
дайка (nemp.);
~ steel building здание со сварным
стальным кавкасом.
welder сваринки: сварочный агрегат; сварочный трансформатор;
~'s дода!ся защитные очки для
сварщиков:
~'s helmets илемы для сварии-

~i's helmets шлемы для сварщи-

ной; сварка, сваривание; свар-мой; сварочный; ~ alloy приной

~ alloy приной, силав для сварки; ~ blowpipe см. welding torch; ~ burner см. welding torch; ~ cable кабель для сварочных ма-

mmm:

~ compound сварочный состав: ~ electrode сварочный электрод;

~ furnace сварочная петь; ~ handle сварочная рукоять; руч-ной электродержитель для полу-автоматической сварки; пистолет

температура сварки, сварочный жар;
урочный сварной шов; сварочный стык или шов;
општи сварочный сварочн

outilt сварочное оборудование; сварочная установка.

welding process процесс сварки; ~ rod сварочный пруток; электрод; ~ seam сварной нюв;

~ seam сварной нюв; ~ steel сварочны сталь; ~ torch сварочная горедка. weldless цельнотянутый, бесшов-ный, без спайки или сварки; нып, без спайки или сварки; - tube бестовная труба, цельно-

тинутая труба. Weldon mud Вельдонов ил.

тинутая труба.
Weldon mud Вельдонов ил.
well 1. хлынуть, лить; 2. колоден;
резервуар, водобж; неточник,
ключ; 3. склажина (гори.); 4. просвет чай пролёт между маршами
лестипцы; 5. зумиф (гори.);
6. гори; лещань (нетр.);

borer колодезный бур, зондировочный бур;

- boring бурение скважины чли
артезнанского колодиа;

- сакіпд затететь башмаки для
обеадных труб;

- снашьег колодезный сруб; смотровой колодец;

- drill канатный бур (гори.);

- drilling бурение, станковое бурепис, канатное бурение (скважин);

- сциррей хорошо снабжённый;
спабжённый полным комплектом;

- foundation основание йз опуск-

~ foundation основание из опуск-

ных колодцев; ~ head неточни head петочник, ключ, родник, фонтап:

пролёт или просвет между

~ hele пролёт или просвет между маршами лестиницы;

« log разрез по буровой скважине;

« point прубчатый колодец для понижения уровня груптовых вод;

« rig механиан для бурения;

« sampling воятие буровых образ-

~ sheared с хорошим иливажем

сеся.);
 sinker колодезник;
 sinking конание колодцев;
 spring ключ. родиник;
 tube подоразборная труба; буровая труба (гори.);
 tube filter трубный фильтр,

стрейнер: ~ winch простой ворот; колодесный

ворот.
Welsh coal кардифский уголь.
welt общивать, окаймлять; накладка; стыковое соединение впритык; фальц; кайма, общивка;
рант, стелька.
welted edge удвоенный, окаймлён-

ный, вагнутый край. west запад. western западный;

western западдын; ~ red cedar гитантская туя (Thuja gigantea) (50m.); ~ tamarack тамарак, американская жиственница (Larix occidentalis)

(ботм); - yellow pine немноупайн, сосна за-надная жёлтая (Pinus ponderosa), westing курс на занад (мор.). Westinghouse brake тормоз Вестип-

гауза.

тауал. тей монть; увлажнять; мокрый; влажный, сырой; дождливый, пе-настный; сырость, влажность; -- air compressor мокровоздушный

компрессор: ~ air ришр мокровоздушный на-

~ analysis monpas npoba; ~ and-dry bulb thermometer nen-

хрометр:

~ assay мокрая проба (гори.);

~ batch rating нечисление производительности машин в объеме готового бетона;

~ blow-out павлечение материала.

blow-out извлечение материала из рабочей камеры кессона дав-

пением воздуха; - bottom gas producer газогенера-

тор с водяным затвором;

- bulb temperature температура плажного термометра, температура точки росы:

- bulb thermometer термометр с влажным шариком в тигрометре (психрометре).

wet calorific power рабочая тепло-теорность; низшая теплотвор-

ность;

~ сей жидкий элемент (эл.);

~ сеемет мокрый газоочиститель;

~ cleaning 1. мокрая очистка (гори.);

газоотистка;

мокрым газоотащение руди мокрым способом;
 согозіон мокрая корровня, кор-розня при шогружении металла в

-dock мокрый док; гавань с во-ротами, запирающимися на вре-ми отлива; ~ dock

~ doubling мокрая крутка (текст.); ~ crawing мокрое волочение (про-

мокрая часть бумажной ма-

нины;
— даз жирный газ;
— grinding 1. заточка с водой, мокрая заточка; 2. мокрый размол;
— gun cotton инроксимин;

~ hole мокрый шпур (с водой) ~ litharge свинцовый глет PbO;

~ litharge свинцовый глет РОС;
~ machine напочная машина, папмашина (бул.);
~- mechanical мокромсканический (способ обогащения);
~ method анализ мокрым путём,
мокрый способ анализа;
~ milling plant фабрика для обработки руды мокрым способом (горя.);
мокры инастичный расткор;

(2019н.); ~ mortar пластичный раствор; ~ natural gas природный газ, бо-гатый бененном; ~ рап mill месильная машина;

~ pan mill месильная глиномилиа: ~ part c.u. wet end;

рагт см. Wet сви;
 реграгатiон способ мокрого обо-гащения (сори.);
 ргосезя мокрый процесс;
 таting исчисление производитель-ности машин в объёме готового бетона;

тот гинение дрегесины, вызывае-мое переменным действием влаж-

мое переменных денегием выма-ности и сухости; ~ rubbing мокрая затирка (стр.); ~ steam влажный пар; ~ stowage хренение в помещениях, сообщающихся с забортной во-

дон (жор.), ~ suction fan мокрый эксгаустер; ~ washer см. wet cleaner. wetability смачиваемость.

wetted cross section живое сечение воды (гидр.);
- surface поверхность (котла), омыраемая водой; смоченная поверх-

HOOTE.

wetting charmer pashoura;

brush morean rette mitykatypa;

liquid charmerouran murketypa;

of the clay pashoura rinhel;

out способность жидкости вы-теснять воздух из капиллярных

теснять пространетв. пространетв. wettish мокроватый, сыроватый. wetweather rills дождевые рыт-

whale knt; ~ hoat kntosofinoe cyano; eenloot; ~ hone kntosliff ye;

вореань. ег кнтобойное судно; вельбот. wharf причал, пристань; буна, на-бережная; верфь; ошвартовывать у причала; складывать на при-станях. wharfage портовая пошлина.

wharfinger портовый смотритель

wharve блочек или шнурочный ро-лик (веретена) (пскеть.). Whatman's рарег ватманская бумага, wheat штеница (Tritteum); ~ washer машина для протравлива-

иля верна. Wheatstone bridge мостик Уитстона

катить. катать: вертеть мист т. катить, катать; вертеть, оборачивать; колесо; круг, зуб-чатое колесо; шестерня; махови-чок; штурвал; 2. прядка; — аlignment парадлельность кодёс; установка колёс.

wheel arch

(авт.); ~ arm синца полеса;

¬аги синца полеса;
 ¬агинатите малопиющый якорь;
 ¬band колёлная инша, бандак;
 ¬ barrage слаймиюний отневой
 ъл., подвижной заградительный

ы д, нодвижной заградительным отонь (арм.); ~ base жёсткая база; полная база (ж. д.); колёсная база (аом.); ~ blank заготыка шестерии; ~ bos колёсный центр; ~ box переборная коробка; коробка зубчатой передачи, коробка скотоска

~ brake колёсный тормоз, тормоз,

~ brake konechin topnos, topads, peñenryonnni la konéca;
~ bushing press npace для наседки втулок в колёса;
~ carriage колёсный лафет (воен.);
~ centre см. wheel boss;

~ саграде колестый лафет (восил;
~ сеntre см. wheel boss;
~ control упрываеные посредством макоспика;
~ cutting machine станой для нарезки зубчатых колёс, зуборезный станой;

нын станон;

~ drag полёсный башман, тормоз;

~ dredger колёсная землечернаява;

~ dresser присов для правки иниповальных кругов;

~ feed ручная подача махорич-

тумба; ~ house штурвальная рубка, руле-

~ of the helm штурвал (мор.); ~ ore бурнонит (мин.); ~ pit яма или канал для махови-ка; турбинный колодец или ка-

плут на полёсах, колёс-~ plough

~ plough илуг на колесах, колес-ный илуг; ~ гасс начводной канал мельнич-ного (водяного) колеса; яма (ко-лоден) для маховика; ~-retracting gear подъёмник шас-си, механизм уборки колёс (ав.); ~-rolling mill колёсопрокатный

~- гетгастінд деаг подъёмник шас-си, механизм уборки колёс (ав.); ~- гонінд mill колёсопрокатный стан (мет.); ~ ѕсгарет колёсный скрепер (дор.); ~ ѕсгеw червячное колесо; ~ ѕеат головка или подстуничная часть оси; шип оси (ме. д.); ~ ѕрат колёсный кожух, обтекатель

леев (αв.):

голеса (ав.);
- steering управление посредством румевого колеса;
- track колем (расстояние между середниями колёс одной оси);
- transport колёсный (гумевой)

транспорт:

~ trend обод колеса; ~ window кругное окно с раднально расположенными лучами нере-плёта: - work сложная зубчатая нере-

wheelbarrow тачка. wheeler 1. колёсник; 2. коренная

wheeler

wheeling откатка тачкой: ~ step зобежная ступень. whelps вельней (мор.).

wherve см. wharve. whet точить, править: ~ state новакулитовый сланец для

whetstone точильный брусок, осе-лог точильный камень. whey сыворотка;

мнеу сывырогии;
— separator маслобойка.
whit илуб, струя (дыма).
whim (конный) правод, ворот:
— gin конный ворот.

whimble см. wimble. whin серая вакка; всякая твёрдая

порода; - Gike базальтовая дайка.

whinstone трани, базальтовая поро-ла; твёрдая, плогная порода.

ла; тъбрдая, плотки порода, whiр 1. поднимать груз воротом; конный ворот; 2. колотить, выколачивать; биль (о ремне, цени); молотить клеб; 3. сбивать в пену; 4. обращать, обфутывать; 5. захватывать; 8. инить; 7. языток; 8. ируг, ричт; 9. крыпо ветряка или ветряной мельицы; 10. подъбмимй гордень (мер.); сам больная пина (для ручной раеппловки крякой);

распилавки крикей):

~ stall падение на квоет (аз.).

whispet tank занкетка.

whispet tank закабетывание; провиеание (капата, провода, ремня);

колобание (подъёмного канага);

2. перегрузка п. и комопи крана;

3. обвязывание; 4. бандаж (верё-

. севысывания, и синдам (вере-вочный или прополочный); стапе кран с качающейся стре-gear меманиям для качания уко-

сипы (права):

енны (правая:
— line подъёмный (грузовой) горлень (мол.).
Whipple truss форма Пратта с перекрёстной решёткой.
whippletree ралён наретной ваги,
whipple продолочное екрепление ле-

whipstock випеток (конусная проб-

ия для ухода в сторону).
whir! прутить, пружить, вергипревое движение, вихрь; Repress: почеми ролик; блочек или шну-

~ tube автолинамическая труба. whirler пентробежный газоочисти-

тель; дезинтегратор. whirley поворотный краи. whirling быстро вращающийся; вих-

needle сильно колеблющаяся стрелка; ~ needle

типпет нилакоотделитель;
~ speed критическая скорость или
плитическое число оборотов.

типическое число оборотов, which you водоворот; пучина. which wind рихры

™ пре ураганный огонь. whiste plate волочильная доска. whiste свистеть: свист: свисток;

— buoy баган со евистком;

— pipe sampler трубчатый сократитель (голи.);

тттель, (гори.);

(гори.);
~ signal сигнал свистком.
white бельні: белима: белок: пробел: гмачунь, эмаль; заболонь;
белекалилимый жар;
~ acid расторь фтористого аммо-

и растнор фтористого аммо-но фтористоводородной кис-е: белая олька (напр. Alnus re alder

bifolia); ~alkali очиненная сода:

~ annealing второй (светлый) от-

жин:

« antimony палентинит, сурьмяный блеск. Sb₂S (мин.);
« arsside больгё миниля мелод:
« bauxile больге миниля мелод:
« birch борёза бумажная (Betula paparitera): берёза серая (Betula populifolia);
» седат кели тожный белый (Сha-

рориніюніа);

м селаг кедр южный болый (Сhamaccyparis thyoides) (бот.);

~ coal 1. вольная сила. белый
уголь: 2. тасманит (мли.);

~ cobalt имальтит, интейсовый или
мышьяковнотый кобальт;

~ copperas госларит, цинковый купорос, ZыSO₁ '7120;

~ cvoress кинарие болотный (Тахоdum distichum) (бот.);

« dam окись углерода;

damp окись углерода; deal wood еловая или пихтовая

левесина; ~ fir серебристая шихта (Abies con-(50m.).

white frame near Raipes , was knowned; ~ frost huell, homopost; ~ glowing packalehubit; ~ heat 1. белое каление; накал; 2. навесть;

~ - hot раскалённый добела; ~ - hot fire белокалильный 1. белый чугун; 2. марказит

~ iron ore железный шпат, шпатовый железняк, сидерит

~ iron pyrites марказит FeS2; ~ lac шеллак;

lead 1. свинцовые белила; 2. не-руссит (мии.); ~ lead

руссит (мил.);

— lime известковый раствор, гашёная известь; известного молоко;

— manle белый клён, сахарный
клён (Acer saccharinum);

— medal 1. баббит, белый метали;

2. инсён с содержаннем 75% Си

(мем.);
— mundic мышьяковый колчедан,
арсенопирит, FeAss;
— реат инфузорная земля, дналомовая земля, днатомит, кнасль-

Bell MYTODA COCHA ~ nine

~pine веймутова сосна (Pinus strobus); - popilar серебристый или белый тополь (Populus alba); тольнан-ное дерево (Liriodendron tulipi-fora);

- print draming Ceman Ronus vep-

~ resin гаринус, канифоль; ~ soda ash кальининроданная со-да, не содержащая окиси же-

~ spirit yalit-enupt;

~ spirits растворители цля лаков; ~ spruce белая ель, канадская ель (Picea alba):

squall неожиданный шквал (ниогда за... глемым ветре чи) (мор.); гда заметный издалека по ветром белым гребням

~ vitreous enamel белая стекловидпая вмаль: ~ vitriol цинковый купорос ZnSO4.

~ walnut американский орех, орех ceptifi (Juglans cinerea); ~ way ярко освещённая улица или

~ willow ветла (Salix); ~ zinc пинковые белила. whitehait молодая салака.

whiteflowered Generalist (albi-florus) (Son.), whiten Genuts. whiteness crements Generalist, whitening I. лужение; 2. побелиа;

ослина.

whitewash 1. белить: повестковый раствор; 2. белая пена растворимых сульфатов, собпрающаяся на поверхности глиняних изделий в процессе наготовления послед-

whitewasher белильщик, whitewasher белильщик, штунатур, whitewood ель (на европейских рынках); деревья различных пород с белой или слегка окраменной древесиной (илир, липа, тюльпановое дерево); древесина таких деревьев (США). Whiting беление; известковый раствор; испанежае белила, паримести селия; отмученный в породнок мех;

шок мел; шок мел; -- сеll эдентролизер с ртутным па-тодом, попеременно обтекающим отделения ванны; -- риtty масляная замазка (мел с

putty олифой.

олифой. whitish беловатый (albulus) (бот.). Whitney key илопна Вудруфа, сстментвая (полукруглая) шпонка. whitle карманный складной нож; брусок (для точки ножей). Whitworth thread нормальная на-

резка Витворта whizzer центрис

резка вытворта.

пентрифуга (для сушки зерна и т. г.).

rhole 1. цельный, неповреждённый; 2. пелый, весь; 3. итог.

white flame heat нагрев до белого whole beam бревно (при толщине не каления; — rost нией, поморозь; — rlowing paetanenthis добела; толщине в 314"); накатив (при толщине в 314");

толицино в 2½");

— втек цельный кирпич;

— соа! угольный участок, не начаты разработкой (лоры);

— deal досча, толициной 1½", длиной 12 фт., шириной 9";

— district поле, подготавливаемое к очистной высмке (горы);

— effect полезное действие;

— gale встер в 10 баллов;

— кір педнам вальми (лок);

~ gale ветер в 10 баллов;

~ kip пелная вальма (прх.);

~ пишьет целое число;

~ timber квалратный бруо теляципой 12" = 50,5 см (ам.);

~ work выработка угля в пелико
при подготовительных работах с
оставлением стульев (горил.);

~ workings подготовительные выразотки; выработки, проходимые
в целиках (горил.);

wholesale онтом, оптовый;

~ production массовое производство;

trade онтовая торговля.

wick

wick фитиль; ~ carburettor фитильный карбюра-

~ lebricator фитильная маслёнка; ~ oʻlling смазка фитильнай насле ~ oʻlling смазка фитилём, wicker прини, пвовые прутья; ~ - work плетенье;

~ - Work body плетёный кузов

~ - work body плетёный кузов (экинажа).

(экинажа).

и фортаку; форточка;

~ dam разборная плотина (гидр.);

~ gate поворотный затвор.

и фортакий, широко; большой, облирный; отдалённый, далёкий;

далеко, вдали:

~ слиде с широкам колея (ж. 2.);

 ~ gauge широкая колея (ж. д.);

 ~ - meshed крупноклетчатый, с крупными отверстиями;

крупными отверстиями;

~ mouth socket ловильный слите
с воронкой (гори.);

~ neck flask интрокогорлая колба;

~ tation рацион, содержащий мало
белков но сравнению с жирами
и углеводами;

~ sheaf расхедящийся всер (арт.);

~ spaced teeth редко стоящие

~ friangular mesh большая гусипая

ланка (cs.). widen расширять. widener расширитель, widening расширение,

widening расширение, уширение; ~ of track уширение пути (мг. д.); ~ rasp подчистной рашниль. widespread широко распространёц-

(камерно-столбовая со столбами малого сечения, не выбраемы-ми при очнетной выработке), idownaker лемформатор widework спетема выработки

місомпакет нерфоратор (горм.). width 1. шприна; расстояние; про-лёт; 2. мощность (жилы, плас-та); 3. полотинше;

in the clear ипприна в свету, внутренний диаметр:
оver set развод зубьев пилы;
иприва проинка.

ширина пропила.
wild 1. диний, невозделаниций: пеобитаємый: пустынное место;
2. бурно кппиций (о плавке):
~- сат well (ам.) скважина, проведенная наугад на площади,
относительно которой пет определённых геологических данных;
~ cherry черешня (Cerasus avium);
~ flowing открытое фонтанирова-

~ gasoline нестабильный бензин; ~ heat бурное кипение (мет.); ~ hole ненужная скважина (гори.); ~ land участок необработанной или

~ land участок необработанной или негодной к обработке земли; ~ oat obcior (Avena fatua); ~ oat separator овсюжница; ~ odive чортово дерево (Osmanthus americanus) (50m.); ~ rubber tree смоковница золотам (Ficus aurea) (50m.);

wild shot разрыв или падение сна- wind moment ветровой момент; ряда вне элишней расссивания (воси.);

(воси.);

— well нефтяная скважина, в которой исток нефти не урегулпрованная скважина, wildness 1. облачный просвет (бум.); 2. бурление, кипение, за-

кинапие.

willeyer c.s. willower.

willow t. шипальный волчок (мекст.); 2. пва; перба; соак дуб ивовый (Quercus phel-

~ wool провое льню, ивовое во-

волчке

рабочий на willower (merem.).

willy nonvocation uninanemal non-willy nonvocations (merem.).
willy nonvocation (merem.),
will yarayte.

with чакнуть.
wimble илопинчный бурав, коловорот, дрель; сверлить, буравить,
win 1. приобретать, выпирывать;
2. добывать, повыевать (руду,
уголь); 3. выделять метали из руды. winch подилмать лебёдкой; лебёд-

ка, ворот; домкрат; ~ saucd лебёдочная команда;

мароп тележка с лебалой. ind 1. дуть; дутьё; ветер: 2. кру-тить, вертегь: поворачивать; мо-тать, наматывать; обматывать; тить, вертегь: новорачивать; мо-тать, наматывать; обматывать; обо-вот, нововот, витом; 3. подпи-мать уголь или руду вз шахты посредетвом подтёмной манины; выдавать на поверхность (гори.); 4. ручная лебёдка; астію работа ветра; ай 1. банштаг (мор.); 2. попут-ный ветер;

~ ahead встрочный ветер: ~ area поверхность, подверженная

 авта поперчинга;
 мавлению ветра;
 № hent ветрогая рамнач связы;
 № hlowa выветренный, выветривнийся, нанесённый ветром;
 № borné sediments золовые осадки;
 № borné sadoржанный противным ветром;

моробка (вагранки) (мет.):

~ brace ветровая связь; сетровый

~ - brace connection соединение вет-

ровых связей;

~-braced boom ветровой нояс;

~сар колтавк для занитны от ветра: зонт: верх (зиниажа);

~ carving коррозия (встром);

~ catcher отверстие для улавлива-

нии воздуха; ~ chamber см. wind box;

~ channel аэродинамическая труба:
~ chest духовой иник (в органе);
воздушная камера;

~ cone встроуказатель, встровой конус:

~ correction nonpaska na

ветром; ~ cowl раструб вентплиционной

трубы; ~ crack ветреница, отлуп (порок

стаск ветреница, отлуп (перек древесины);
 стоя ветровая связь напрест;
 сиtter ветророз;
 deflection снос ветром;
 deposits золовые отложения;
 dial анемограф; анемометр;
 сприе ветринан мельница; ветророз пинкарель;

~ спріпе нетриная мельница; ветровой двитатель;

~ -fall 1. нисхолянній ноток воздуха; 2. ветровал (лес.);

~ furnace ветровал спла;

~ дай ушелье без потока;

~ дай ушелье без потока;

~ дайе 1. анемограф; анемометр;

нямеритель дутья вагранки;

2. корректор нелика (восн.);

~ laid отложенный ветром, воловый (гол.);

~ lad ветровая нагручка (стр.);

~ load ветровая нагрузка (стр.); ~ method способ воздушного обо-гащения угля (гори.).

~ motor ветровой двигатель; ~ віре воздуходувнал труба;

power installation BetpoBast yeta-

~ resistance сопротивление возду-

~ right astern попутный встер; ~ sail видоейль (мор.);

~ Sail видосиль (мор.); ~ screen см. windscreen; ~ shadow ногок за телом, спут-ная струи, кильватор; ~ shave встреница, отлун (порок древесины);

древесины);

- sinks истер слабеет;

- sleeve встроуказатель;

- suction подеос;

- T посадочное Т (ав.);

- truss встродая ферма;

- turpine встрик;

- up подвать помощью ворота или лебёдки; завести (часы); наматывать:

spring spring зачести пр стянуть пружину;

~ vane флюгер; ~-vane sight пулемётный прицел-

флюгарка (ав.); veers ветер отходит (мор.); way вентиляционный (гори.); штрек

- wheel anemometer анемометр c

~- wheel anemometer анемометр с прыльями (вертушками). windfall 1. инеходяний поток гоздуха, давление поздуха на движушийся предмет. отклопение (спос) ветрох; 2. падводная чаеть судна: 3. завер (спаряда в капале ствола); ~ loss потеря на трение о воздух или на сопротивлению воздуха (ветра).

или на (ветра).

цветра), windbreak бурсном (acc.). windbreak бурсном (acc.). windra 1. шпульная, мотальная машина (асри.); 2. подъёмник (асри.); 3. сабежная ступень подъёминк 3. сабежная ступень

(гори.); 3. сабежная ступень (стр.). winders and rewinders перемоточные манины. windfall 1. инеходящий неток воздуха; 2. ветровал (лес.). winding 1. наматывание; 2. обмотка (гори.); 3. выдама угли или руды на дневную поверхность (гори.); 4. новорот, пягыб; выток, епираль; мотальный аниарат (песем.);

(memem.); ~ harrel of a winch вал ворота: ~ beam вымбовка; ~ course извилнетое или меандри-

рующее течение (реки);

рующее течение цения, оарабан (лебёдки);
~ engine подъёмная машина, подъемник (гори.);
~ face павинаемая длина барабана, длина павивин барабана, ширина

барабана:

~ former шаблон для обмоток (эл.); ~ machine шпульная машина (текст.); машина для наматыва-ния катушек, обмоточная машина

~ pitch mar обмотки:

горе канат, навивающийся барабан; подъёмный к

(гори.); ~ shon обмоточная мастерская (эл.);

~ stairs винтовия местница;
~ step забежная ступень;
~ teckle гим, сей-тали (мор.);
~ up завочие; наматывание;
~ - up control приспособление,

гулирующее патяжение заводной

myrunini. windlass лебёдка, ворот, брашинль. windle 1. веретено: лебётка; 2. стем-

windmill ветряная мельница; вет-

ряк. window окно; боковой свет;

~ erch оконная перемычка; ~ bar оконная заденяка; инпинга-

~ сајећ опонный затвор.

window cross оконпый перенлёт; ~ efficiency ratio кид окна (отко-шение диечной освещённости внутри здания к наружной освеж

внутри од приности); приности); приности); приности оконный fastener оконный затвор, га-движки, шинигалет, засовец, га-

fittings оконный прибор;

~ Intings оконный присор;
~ flaring амбразура окна;
~ frame оконница, оконный оклад,
оконнай рама; оконная коробка;
~ glass оконное стекло;
~ insulator вводной наолятор (рад.);
~ lamb откое оконного проёма; ко-

~ lead свинец для стекольных работ; свинец для стеклянных вит-ражей; lintel оконный архитрав; окон-

учанец;

~ lintel оконный архитрав; оконное плоское перекрытие, оконная перемычка;

~ mullion средних (стр.);

~ niche arch арка над оконных проймом;

~ opening оконный пройм, оконное отверстие;

~ оренінд оконньки проєм, оконнов опверстис;
~ рапе оконнов стекло;
~ ріссе of frame фонарь или проможуточная часть рамы (emp.);
~ розі оконный косяк;
~ rabbet четверть; выступ для ок-

Ha (apx.);

окоппая ниша;

~ гесек оконная ниша;
~ гесек оконная ниша;
литор) для закрывання и открывання окон автомобилей;
~ sash оконный переплёт;
~ sereen оконное стекло (авт.);
~ shade cloth ткани для занавесок

~ shade cloth ткани для занавесов и игор;
~ shutter ставень;
~ sill наружный подоконник, сливная досма;
~ stool подоконник.
windowed helmet каска или шлем с окопиком.
windowless building здалие без

окон, windrow валик насыпанного материала (земли и т. п.); полоса, ряд скошенного клеба; рыхлый материал, расположенный длинпей грядкой (зеол.);

≈ attachment приспособление дл'я превращения хедера в виндроуер (комбайн) (с. ж.);

≈ header с.и. windrower.

превращения хедера в виндроуер (помбий) (с. ж.):

~ header с.и. windrower.
windrower рядовая жатка, виндроуер (с. ж.).
windscreen 1. фронтон; щековая ферма; 2. шит от ветра; ветривостей, козырёк (метина).
windshield пит от ветра (ав.): передвее стекло, ветровое стекло (авм.); оконный пит;

~ glass cleaner очиститем. переднего стекла втомобиле:
~ visor козырёк для переднего стекла агтомобиле:
windward против ветра; к ветру, наветренный (мор.);
~ side наветренная сторона.
windword выметрельй.
wind черено выметрельй.
wind черено стекла просед из обугленных риногрочных выминием и вининого осания:
~ press виноградиный пресс;
~ stone виниый камень,
ло: 3. фетироль 4. перо (головки престового бура) (соры.); 5. фавите,
пенная спесты пости циркуля;
стекловный (сесол.).
~ авителы (сесол.).
~ авителы береговой устой с отпостным крыльчами;
~ area плошаль крыльев (ав.);
~ bracing крепление крыла, расча-

~ bracing крепление крыла, расчаmmarme (as.): ~ brake крыльчатый тормос.

сатьет привизна прыла wing

~ canopy Henryonaun (Delviero Kaliсапору центроплан (верхнего кий-ла биндана ими меноканна-нара-сапь) (ас.); сейне кој кла крыдов (ав.); сейне крыдовой лоп или скот; воронкообрасный скат; стеции аколиса невы (ал.);

сорінд кордоплий дамень крыла (стр.);

wender to the transport of the (as.);

~ expansion became the transport of transport of the transport of the transport of the transport of transport of the transport of the transport of transport o

~ flap souption (no.):

п эможутов пенцу прылья-~ man

~ gab ми (сем); — Ісабие насружна на крыко; ~ nut 1. прыястая гайка, грыко-тая гайка, бораные сърешеравая гайка; 2. усея на приме (ав.); гайка; 2. усея на приме (ав.); узел на приню (ас.): пририой стор; дверное door

off door news upon upon upon of newsons formy processes the control of the contro очет переопот черка красио, болка (фитура гмешего пило-таже) (та.):

помет уменьмая мониность, пощ-ность на 1 гг грила (та.);

рими прилачатый насос;

тай ус крестопины;

стаке неличатый посстающий

(2007.):

~ Insistance сопротивление прымьев

~ 1.5 state component (action of the component of the co

№ Skid нодвражди (прильевая му-га);
 № Sheket укрепление прила (аа.);
 № Sheket укрепление прила (ас.);
 № shar лонжерон (ас.);
 № tip тонен крыла;
 № tip ченен (ас. д.);
 № iтик ремоена гама крыла (ас.);
 № wall крыло подпорной степы;
 № wall крыло подпорной степы;
 № тем степа;
 № warping таки, окамие крылое (ас.).

winged screen отипциал решётка

(ссел):

* stulk направлячение распоры;
распории приличеного люка;

* surface несутим порергность (пс.).

wingheaded bolt барашновый ринт.

wingings закругление (реки, тече-

ния).
wings 1. крылья (ав.); 2. корилоры
межну двойными боргами (мор.).
winning промеждение новой шахты, вспрытие запасов угля, клавмые подготоещтельные работы,
добыча, очистная добыча (гори.).
winnow веять, и основть; очи-

побита, объемы и о спрать; отнимать сортировать, из о спрать; отнимать сортировать, из о спрать; отнимать сортировать, из отнимать см. отнимать см. отнимать см. из отнимать см. из отнимать см. из отнимать см. о

виминий (пымороженный)

Wintering BHMOBRA.

гесени, спат, слепая практа winze

winze гессии, спат, сленая плахта (зари.).

wipe стирать, гилирать, вычиннать, мiped joint натёртый спаянный плахта труб, устрановемый гутём расширация, одной и сумения пругой трубы. Wiper 1. конгрупный рычат контроличера (за.): 2. триночка для обтирания; метёдия: смесбои; 3. смазочный гребены путак; 4. гоётка; конгактная ніётка (маф.).

Winer

~ lubrication emaska ofrupanuem. тинтеатия сманат обтиранием.

wire 1. прикладывать, устанасянвать, монтарывать протода; обызавать тровологой; заплетать
пропологой; пручави пруток; прорасчаныя, прород, прос; BONORRA.

2. телегра піровать; ~ петаї і, ополючная автенча; ~ har жоговия для пторолові; ~ bars галербарсьі (проплюдетво - braced girder der wa e pac sanua-

one (185);

- break alarm cura than the phoop has caywal object thomoga;

- bridge nio, has more, polarmentan a thomographic talkatox;

- broadcasting upoccasorate relia-

~ (ableway провод)чьэ-канатная

дорога; - cloth weaving machine стании для иметения проволочных се-~ Clotin

HTOBO.10' 110 - coiling machine рамоточный и навивочный ста-

~ connection of Antibarta : mologie;

cutter avernuss;

entting-off machine orpesmon era-

~ синистой маские отрезной станов для проведения;
~ draw tongs прибор для натигивания проведен лигушка (я.г.);
~ drawing 1. потери давления в
каналах и кличанах распределительных органов, торможение иси
↑ ужестирование пара (и м. л.);
2. вогочение проведени; протякка проведен;
~ drawing bench проведеночимывый станок;
~ drill номерное сперло;
~ drill номерное сперло;
~ drum бартбан дли наматывания
проволоки;

~ there does the control of the con

језе, подача прутка сквозь шипи-

~ fence прополочная решётка;

√ fence прополочная рейбтка;
 ✓ ferrule заяки для каната (ас);
 ✓ finder прибор для нахождения соотретствующих гонцов кабсля для фасонной загобки проволоки;
 ✓ forming machine станой для фасонной загобки проволоки;
 ✓ fuse предохранитель с плавкой проволокой;

galvanizing machine машина для

~ дагуангана пасние машила или цинкования продологии; ~ даиде калибериая дощечка для намерения димитров проволочный калибр;

~ саихе проволочная сеття:
~ glass стекло со визавленной метолической сеткой, проволочное

~ gravity cable продолочный лесо-gravity cable проволючный лесоспускі проволочная самотаска
кли отнатка: проволочный отнат;
проволочный капат для спускания с горы лесного материала:

 днага предохранительная сетка;

 - гийсе рийсу направляющий
инине для проволочная сетка над
сточной трубой; сетка над волостоком;

стоком:

— guy lines проволочные капаты
для оттяжек;

— hand-bailing ropes проволочные
капаты для ручного тартаныя

(20mil.).

chatter publication metran wire heddle and reed истанинческие

регилы и осудо (мексил); ~ hoop проволо жас кольно в борте попрынями (род.); ~ line oil рына пертиной насос с пентный тягой;

пленятной тягол;

~ loc'ing контровал проболока;

~ - men электроментр;

~ mesh проволочивы сетка;

~ nei проволочивы гизэдь;

- nei fence шкг, ограда, илечень,

ренестка из проволоки или из

проволочной сетки;

проволочной сетки;

~ nerting провологная естна, ро-

~ riddle ni orbina, norus;

~ тичне потыпальне;
~ гой излания; претыбое мен о-(иля выдалия просоловии;
~ горе грополочный манят, трое;
~ торе спапр бажим для проволоч-

№ горо сватр зажим для проволочного троса;

— гору machine тростильная манича для изготормения продолочных капатов (клослей);

— горе measuring lines проволочные капаты для измерения тлубилы сважины;

— горе ривеу икив капатно-прородуменной передачи;

— горе socket домок для проволо по пюто троса, зажим; бебыщими;

гоге way проволочно-капатном monora;

лорова;

тип система проволочных тяг;

хетем проволочный тиль; проволочная сетьм;

- splicing steeve соединительная мурова для не воден;

- spooring machinery манимы для пакотии проволови на газушил,

- stiecher переплётная манита для синвин ини проволокой;

- stranding скручивание провологи:

~ stretcher машина или приспосо-Сление для негыгивания прово-поки;

norm; suspension bridge мост, подве-шенный на проволочных канатах;

tack mind; t: pping neperbar reneconnex co-ofmenna; ~ telegraphy moronownan renerpa-

- to-wire capacity (MOOTE MONEY

~ - ты-wire сарасну сплость помлу проподами;

— проподами;

— мненуау понодная дорога; канальны лесослуси;

~ wheel запродное колесо, колесо
с прополочильни спицами (вст.);

~ work прополочил ткань, прододочная сстма;

~ would обмотанцый провологой.

лочная сетки:

- wound обмотанный проволокой, wired glass армированное стеммо (укреплёмное проволочной сетьмо кой с промолочной сетьмой, - hoses резиновые рукава, обмотанные провелокой;

- relied glass стекло с заплавленной внутры проволочной сеткой, wireless беспроволочный; раднотелерай; радно; раднограмма;

- message радно(телеррамма;

- station радкостанции;

- telegraphy беспроволочная телеррафия.

правия.

wising 1. установка, монтаж, прокладка олектрических проводов;
продоленный провод, линия, прогодия; 2. загибание кромок с проволокой; армирование проволо-

~ diagram схема электропроводки; ~ machinery обвязочные машины

~ machinery обвязочные машины для прополоки:
~ plate плита или рейка для пре-

ріате илита или ропка малі прина проводов;
 ргез пресе для закатки проводов прин в юромки (жестяных сосудов и пр.).

мізр илок, пучов with separate excitation с независи-

мым возбуждением; ~ the sun по солнцу, по часовой пелке withdrawable съёмный, выдвижпортативный.

withdrawal отход.
withdrawal уберка (кренц) (гори.);
withdrawal уберка (кренц) (гори.);
withdrawal уберка (кренц) (гори.);
withdrawal уберка (кренц) (гори.);
вынимания чего-л., събмина.
withe 1. нвовый ируз; ивовое лыко; 2. разгородка между дымоходами и печи.
withering of the trunk завиливание
саменхание) дерева ил корию.

(Sacыхание) дерева на корню. Sherite витериг, углекиелый ба-

witherite витериг, углекаем, wither pastern (в дамоходах), wither разделки (в дамоходах), withhold удерживать, пы терживать; ин партивовать, при партивовать,

within reach доступный, досягае-

мын. without loading несафрахтованный, ненасруженный. withstand противостоять, выдержи-

огнеупориції, withstanding fire

жіньзандіня біте огнеунорный, лінестойний. жінесто свидательствовать; свида-тель, ноказанил. жідата дооби, ремпасподтёмная ма-нина, нарегка дооби (мекст.). wood вайда, синиям. woble качаться, колебаться; бить

(o konece); ~ Irequency vactors rayaums (necyment vacrots). wobbier the (nem.); okchentpik,

кулак. woodling 1. неровили ход виля-

тольніця 1. перовиты ход вили-мін; 2. передача на качающейся (несущей) частоте. wold открытое место, равнина. жоїт волчок (текст.).

wolfram вольфрам w. wolframic acid польфрамовая кнело-та HeWO4. wolframium см. wolfram-wellastonice полластоинт, дощатый

плат.

wen вепритый (пласт) (горн.).

wend двенчения; страдон лестматеннал; дрова, древесное тонлина: лесной материал; роще;
с вістма древесный (метиловый)

тарріс тесе диная яблоня:

~ - веріс тесе диная яблоня:

~ - веліня развіне станок для гнутья дерева;

№ block 1. гравюча на дереве (кепло): деревянное клише; 2. торец;

№ block рачешент торцовая мосто-

лен; ~ - block paving торцовое мощение; ~ hurner угольщик; ~ carving резьёт по дереву; ~ cement древесный цемент;

семент древесный пемент;
сhar древесный утоль;
сhar древесный утоль;
сhar древесный утоль;
сhipper дробилка для щены и древесных отходов;
сhopper древорубный топор;
сivaver косырь, колун; дрово-

~ construction деревянная конструк-

~ соррег медномышьяковая руда,

~ серрет медночаннямовых разов соvering деревянный настил, дереванное перскрытие; « distillation сухая перегонка дре-веспны, пирогенетическое разловесны, пирогенетическое ражение древесины; суе растительный краситель;

сус растительным краситель;
 спатаving резьба по дереву;
 fibre древесное волокно;
 flour древесный порошок;
 frame house дом фахверковой конструкции;
 fretter жук-точильщик; древото-

шашень: ~ fungus домовый гриб; домовая

~ grid packing деревянная хордо-

вая пасадка;

~ grower лесовод;

~ hold см. wood shed.

~ industry лесная промышленность;

~ joint соединение деревянных ча-

rathe Garan (mercm.);

~ lathing дрань.

моон наригия метиловии или дре-всеный сипрт;

~ ой древесное масло: тунговое масло: сухоперегонный сининдар;

~ ора! дереванистый опал:

~ ранейная общимия (филёнчатая, напелилая) работк;

- pecling machine мущильный ста-нок дли древелины; - picking stick погонялка (межет.); preservation поисервирование , ic-

- напу древесния; древесная мас-са. Древесния цельнолоза; ~- pulp grinder дробника для дре-вест di массы, девийвен, илист

dien: ~ - pulp paper бумага на древсеной

таку развинель для дерева; гву сердцевидный луч мес.); госк горное дерево (разворид-ность ассеста);

ноегь асовета);

- rosin истравлионная канифоль:

- saw for felling trees поперечная инла для влани деревьен;

- seraping machine гладильный (отделочный) станос для древе-

~ serew винт для двересины; шурул;

~ shed дровяной сарац; ~ shop деревообделочная мастер-

spirit древосный спирт, мениго-BLIR CHIPT: spirit of turpentine Hapobon (EH-

врите от сигрения паровой скиб-пидар, екипимар из осможе: -splittine machine дровоможка, дровокольный стапок; міжу ріре труба из деревянной

майны;

меторы, нест, рейка;

structure 1, деревянная конетрукния; 2. дрегениная структура;
(энарвита);

леторы

(марина);

~ tar древечьні дёготь;

~ tar рісе дрешеный пек, ись древесного лёття;

~ turning larbe токарный (по де-

репу) станок; ~ ward лесинчий;

~ wasp рогохвост: ~ wool превесная превесная переть (топкая

- wool timber плиты, изготовляе-мые на древесный персти с гип-

сом:

~ yard лесной двор, лесная бир-жа, дровиной силад.
Wood's alloy металл (сплав) Вуда.
woodbind жимолость (Lonicera) (50m.).

woodcutter дровосек, лесоруб. woodcutting резьба по дереву, гра-впрование по дереву, кенлогра-

wooden деревянный;

wooden деревянный;

~ hoxes деревянный кружала (па-бивка); янцики:

~ crib деревянный венец (гори.);

~ hammer барс; деревянный молот, киянка; муникаль;

~ peat деревянистый торф;

~ pin натель; деревянная шпонка (сидотки досок); ити (для со-сдинения вендов в срубе).

wooder крепильшик (гори.);

wooden деревяний (гори.);

wooden деревяний (гори.);

wooden деревяний (гори.);

толет крепняьщик (гори.).

толет крепняьщик (гори.).

толет крепнятыщик (гори.).

толет крепняты дров.

толет крепнята дров.

толет кеу инонга Вудруфа,

толукругааж (сегментная) инпонка.

деревообраютии machine ленточная нила для дерева; соруков lethe конпрочальный ста-

пок для дерева: cutter head пожевая головка силя деревострогальных или фре-верных станков); ~ cutter

порями станкови drag sawing machine поперечная пила с жёстким полотиом для apanteit.

wood naphtha метиловый или дре- woodworking gang sawing machine всеный синрт; \sim ой древесное масло: тунговое масло: сухоперсгонный сининдар; \sim насообрабати выощая промышленняен-

~Imachine деревообделочный ста-~ rip saw продольно-разрезная ши-

~ гір saw продада для дерена.

на для дерена.

woody древесный;

- filter др весное волокно.

wood уток (вистем),

wood перето, руно; пряка:

~ heating mill перетобойня;

~ carder переточёсальная (кард-

ctн (meкcm.);
comber персточесальщин;
comber персточесальщин;
c-fell обчира;
crowing обневодство;

имбейносту машины для обработын аниаратной ысрети: шыс моль для прядения апиа-ратной ысрети;

оренет разрыжинтель для нерети; раск вина шерети, пок нерети; раск clouds кучевые облака;

- врим сполач кучевые основа, - вримины вель-фактор для персти (мекст.): - stapler сортиромцик персти.

« stapler сортиновидий инсрети.
 моойса пистиновидий изапларатной инсрети:
 « and worsted finishing устейнегу машины для отделки израной и камкольной инсрети (мемем.):
 « cloth перетиная тамь из винаратной инсретиная изма;
 » damask перетиная намка;
 « damask перетиная намка;

drames ineperation radica;
 goods ineperative topapit is annapation ineperati
 weaving and kaitting yarn anna-

ратная пряма для твачества и для тринотажа.

дли тринотажа. коому перетпельй; курчавый, моок I, работать. действовать, природить в действие, вырабатыеть, обрабатывать; работа, дело, действие, труд, запятие; изделие; сооружение: произвечение: сочинение: 2, инисть, бродить (о мидростих); 3, коробиться: 4, абсолютное ман пеносредственное данемение тал оп (мем.); емение вал юн (мет.); ~ - a-day ежечненный, будинчный; ~ a ship упра лять судном; ~ area рабочая поверхность (пло-падь);

шаль);

- верей веретан;

- сага карточка для записи сденьной работы, нарил;

- сомроина действовать совместно (о машинах);

- ау рабочий день;

- сомроительной совменьного раз-

~ drowned работать под водой;

~ drowned работать пол волой;
~ due to friction работа трения;
~ forward пробиваться;
~ function пабота выхода (рад.);
~ given out произведённая работа;
~ hardening навлёл, пагартовий;
~ head см. workhead;
~ in tandem работа гуськом, работа один см. другим;
~ into... уходить в глубь мего-л. по внеми набеты;
~ load допускаемая нагрузка; протемыя прочека, рабочая на

нагрузка; рабочая на

грузка; loose расшататься (о машине); ~ 10 метресь по работа скатия; ~ of соскакивать, соскальзывать во премя работы; ~ on hand пыполняемая работа;

он пани разработать: выскающать, выпадать во время работы;
 міесе обрабатываемый предмет;
 stone тёсарый камень, штучный

памень;

намень;

* table пабочий стол;

* to pattern работать но шаблону;

* train рабочий поезд, поезд для
перепозни мелезночороченых матерналов и рабочих.

work yard верфь.
workability удосообрабатываемость.
спосооность (материала) подвергаться обработка.
workable seam рабочий пласт;
пласт, заслуживающий разысот-

worked обработанный, разработан-

ный; ~ очь отработанный.

~ они отработанный.

worker рабочий;

~ 's faculty раб рап.

Workhead басал (иминфовального станиа) для ращения изделия.

working I. работа, действие; движение; операция; эксплоатация;

2. работающий, расочий; действу, опражение (жидкости, дрожение (жидкости, дрожение (жидкости, дрожение (жидкости, дрожение (иминформа); 5. ведение (имавали); ход печи (мем.);

~ афі разрабатываемам интольня (горы.);

~ barrel сирѕ машкеты для плуньежных имананов;

л. ных клананов; > beam биланено; > chamber рабочая памера (кес-сона); рабочее пространство (пе-

чи; соятя височие условия, экс-пложданионные условия; произ-водененные условия; соять высоловия; соять висоловия; соять расхо-

~ стетт рабочая бригада;

стеч расочае съямеры; данные по работе; результаты [аботы; сау јабочий день; сигаминя рабочие размеры; сигаминя рабочий чертёж; сехреняем эксплоатационные рас-

коды; ~ face забой, плоскость забоя, стена забоя (горы); ~ floor рабочий настил; рабочий

ronusour;

~ home shemka of rpanul B max-te (20pu.);

те (гори.);
~interval перерыв в работе; приостановка действия;
~length рабочая данна;
~lever переводной рычат;
~load рабочая нагрузка, полезная
патрузка,
~lesses потери по процвоодству;

machine рабочий станок, маши-на-орудие; мар рабочая схематическая кар-~ machine

та:

об boilers уход за наровыми потлами: работы по проповодкин образованию пара;

об brakes то можение;

об rateful образованию пара;

ответрабочее или неправное состоиние, неправность;

оце рабочее или неправностка в
направлении к границе, примым
ходом (гори.);

райр рабочий ход;

ориде рабочее пространство; забой (гори.);

ориде рабочая установка;

бой (горн.);

~ plant рабочая установка;

~ point точка приложения силы;

~ pneition рабочее мольшение;

~ railus раднус обслуживания;

~ shaft I. рабочая инута (в кессоне); 2. рабочий вал;

~ standard техническая единца,

объеминитый стандарт;

~ steam свежий нар, острый пар;

~ stress рабочее наприжение; до-

пустиман нагрузна;

« strobe рабочий ход;

« thickness полезная толипна;

» upit stress действительное прижение;

пряжение:

- value рабочее видисяне (тока, напряжения и гл. п.): рабочий тов, рабочее напряжение (гл.);

- voltage рабочее напряжение (гл.);

- weight рабочий нес.

workings выработки (гори.).

workman рабочий:

w's train c.s. work train.

workmanship мастротно. квалифи
кация; качество изготовления. предпоп-

works 1. аагод, мастерские; фаб-рика; 2. работлющие части мест- ж бийа (см.) веномогателы HILLMA:

~ committee sasogenant nomater;

~ committee заводский комитет;
~ шипаженент заводское управление работ;
~ office контора управления завода;
~ railway заводские железводорожные исдвездиме иути;
~ stores заводский склад,
workshop мастерская, цех.
workstone рабочач илита в горие.
world мир, вселениям, свет; всеминай.

мириый червяк, беспонечный винт;

моги червяк, бесмын ; меевик, шпек, парез; с паревик, шпек, парез; с аdjustment регулировка с п мощью червячного механизма; с аидег червичный бур;

червичная нередача (при-

~ feetier шнек, червячный транс-

портер.
~ сеат червячное
~ сеат червячное
~ hob червячный фрезер;
~ hob червоточна, ход червя (в

~ pipe омеевии; ~ rack рейка с червячными зуб-

~ wheel червячное колесо:

~ wheel drive червячная передача, wormhole червоточина (порок дре-

mide. eniны). enry inclusion червеобразное worm; BKHOVEHME.

WORN-down plain nenonnen, nouth-

танина, редуравника (гол.):

~ hollow сра€отаринийся (с образованием полости):

~ in journal приработавшаяся цанфа или шейка:

изпошенили, сработазиний-

~ он изношений, сработазинйся, истопраный, истопраный, истопрасти (камвольной) шерсти (мекст.); ~ сага кардочёсальная манина для кордной шерсти (мекст.); ~ industry, камвольная промышленност, (мекст.);

могт (межем.; ~ уаги комрольная пряжа.
wort соложение, сусло;
~ cooling охлаждение сусла.
Worthington рипр насос-дуняекс,
народой насос Бортингтона.

Worthneson pump naco-душаеке, паровой насо Воргингтона. wortle plate см. whirtle plate. wound 1. намоганный, обмотанный; т. рана: расыты: - in mesh обмотано носледователь-

но (эл.); rotor фагный ротор (эл.).

wove-paper голеневая бумага. woven тианый: ~ hair cloth волосящая материя: ~ wire fabric и оволочная ткань.

wraithe сновальная доска (темет.).

wraithe сновальная доска (темет.).

wrap оберяуть, заверяуть; обхвата
кивать; обёртка: дуга обхвата кивать; обёртия: дуга (ремня на шкиве);

(ремня на шинде);
~ гее проблее марадило (межем.);
~ round обмотать.
wrapper оббрата, провизация прокладочнае полотно; обложия;
~ plate тоночный кожух (№. ∂.).

wrapping обёртна, унаковка; ~ machine закаточная машина; ~ paper обёрточная бумага;

test пенытание (провода) на пе-региб.

регло.

wreath витая колонна (апа.); волнообразная неправильность етекла: плетение; часть перучня в
месте изм нения жаправления.

wreath е обёртывать; нереплетать;

wreck барочный лесоматериал: остов разбитого стлиа; крушение,

тов разонтего сулна; круппение, оазрушение: авария: - buoy буй для обозначения мес-та затэнувших судов: - crane кран для расчистии мест

funnemmit: - Госу слигуника (приспособление для постановки на рельсы вагонов и паровозов, сощедших с рельсов).

wrench 1. вырвать; 2. вывернуть; 3. простой или уппрерсальный

глечный ключ; оренін за примента приме wrest 1.
Bate; I

(чилы). wriggling urpa (peccop). wright ремесленник; мастер. wring крупить: давить, жать, вы-

минать. wringing fit напряжённая посация ~ machine отжимная машина. wrinkle складаа, сгиб, перовность.

wrinkie складка, стно, перовность, морицина, приспособление.
wrist см. wrist pin;
~ ріп ось, папфа; палец крей столью; поримевый палец; палец, приненного шатуна;

plate качающаясл writing paper mucuan bywara:

written order предписание.

written order предписание.

wrought облаботанный, выделамный; ковкий;

wiren смарочное мелезо;

~ iron спарочное истево;
~ пай кованый гвозды:
~ steel сварочное ислезо.

WY кривой пекривайный,

wimble см. wimble.

(м. д.); 2. звезда (соездинение)

фаз трансформатора); 3. У-одразный, свездообразный.



пензвестная величина (матем.); ~ - axis ось иксов (матем.);

- bit крестообразная головка бу-

ра; ~ bracing крестовые связи; ~ engine двигатель с X-образных расположением пилиндров; ~ fold security X-кратная проч-

ность; ray equipment ренттеновская аннаратура;
- ray radiometer радпометр для

annapary — - ray radiometer радиометр для ренттеновеких лучей:
- ray shield экран-предохранитель от рентгеновеких лучей;
- ray testing рентгенологический анализ;

анализ;
- гауѕ рентгеновские лучи;
- за катмосферные нарушения, ме-шающий приёму шум, обуслов-ленные атмосферными явления-ми (рад.); ~- shaped twins пкеообразные

~-shaped twins n modified (mun.); ~-streams cm. X-rays. xantare realitat. Realitating (mun.). xanthine keanthin, 2,6-1 C.11102Ns. псантагеновонне-

кеантии, 2,6-диоксипурив

zenoblasts ксенобласты (nemp.). хепостумы ксенокристалны, экзо-

хепостумы комполь.
гонные кристаллы.
хепостите кесногениты, энигенехепостите местонождения (гол.). местопож • ОН.

хепоййз ксенолиты, экзогенные включения (пемп.). кеношогрыс ксеноморфиый (геол.). ченош ксеном Хе. ксенотим, иттриевый: venotime

инат. xylenthrax древесный уголь. xylen древесина, ксилема. xylene ксилом CaH4(CH₄)2.

xylidines ксилидины (аминопроиз-водные ксилола). xylographer гравер по дереву, ксп-

лограф. хурагарну кеплография (гравиро-вание по дереву).

xyloid древесный xyloie см. xylene. xyloite ксилолит (пекусственная масса из цемента и наполнителя, испр. опилок); ~ slab исилолитовая плита.

xylolith c.u. xylolite. (прибор для определения удельного веса дре-

xylopite целиолонд. xylopal деревянистый опал. xylose ксилова, древесный сахар,

куюра кенлова, дресс... хуюсь кенлова, дресс... Сущобъ. самотомия (приготовле-манетому кенлотомия (приготовле-манетому кенлотомия (приготовлесупцов. хуйотому ксилотомия (приготовление тонких разрезов древесины для изучения её стросния под микроскопом). xylotrya ксилотрия, сверлильщик

(MOD.).

st крытая галлерея (арх.). ster хирургический инструмент для выскабливания костных по-



У-ахіз ось игреков (матем.);

трой-~ - branches вилкообразные ~ - connected вилючение звезлой

~ - engine 3-цилиндровый звездо-

обрамный мотор; ~-level инвелир с перекладной

эрительной трубой;

- moment момент около
кальной оси (ав.);

- piece вилкообразная верти-

петаль ~ - piece -образная труба; ріве У-образная

тпуба; остро-~ - pipe угольный отвод трубы; - shaped Y-образный; вилиооб-

разный; соединение звезлой

(трёхфазная система) (эл.);
- tube см. Y-pipe.

yacht sixta.
yank the stick back Bestb pyany

уапк the stick back взять ручку на себя (аз.). Уарр гибкий кожаный переплёт. Уагд 1. ярд (мера длины = 0,0144 м); 2. двор; 3. лесобиржа, склад; 4. огороженное место для про-изводства строительных, илотничных и прочих работ; 5 парк, сортировочная станция (ас. д.); 6. рея (мор.); 7. коромысло весов: пружинные весы; ~ агм нок-рея (мор.); ~ lecomotive маневровый локомотнь, сортировочный паровоз для составления посздов; ~ lumber воздушно-сухой лесоматериал; биржевой пиломатериал;

~ master c.st. yardmaster; ~ run noronnum spa; ~ - tackle nok-rann (sop.).

~ tackle нок-чали (мор.), уагааде количество материала, вырамсиное в кубических ярдах;
сдельная плата за ярд пройденпой выработки уагает менящим товара (мемст.),
уагаіне-іn-transit переработка (выгрупка, храненне, сортировка и пр.) в пути следовання (мс. д.),
уагатальник парковых
шутей (ж. д.),
уага начты пряжа (мемст.);
~ belence весы для пряжи:
~ beam навой для основы (мемст.);
~ beam flange навойный круг

- bram flange навойный (merem.);

- beam press пресе для навоя (текст.); ~ - heam

(текст.);

~ brake тормоз для нитей (текст.);

~ budding press начечный пресс
для пряки:

~ carrier разлатчик шиуль, нодносчик пряки;

~ clearer очиститель пряки;

~ clearer жестяной нитеводный

щиток. жестяная пластинка нитевода.

yarn-conditioning machine увлажии-

тельная машина для пряжи; ~ cone конус пряжи (meкcm.); ~ counts indicator указатель пражи;

~ damper рабочий по увлажиению

~ distributor раздатчик пряжи: ~ elongation растяжение или удлинение нитей; ~ feed подача пряжи;

~ hook подвесной крючок для пряжи; ~ hurdle решётка, стеллаж, полка

hurdle решётка, степлаж, полна для пряжи;
 - printing machine печатися чли набирная машина для пряжи;
 - rest скало в виде ролика, подскальник (текст.);
 - roller навойна трубиа (ткацкого станка);

кого станка.

- singeing machine палильная ма-нина (*menera*.);

- tension bowl ролик интевода: ка-ток. натыгивающий инть (*menera*.);

~ tester линамометр для испыта ния пряжи;

нібі пірякії;

— testing определенне нітп.

Yarrow boiler котел Ярроу;

— free выкалыпт, ярра (Eucalyptus marginata) (бот.).

yaw угловой поворот вокруг вертикальной оси; отклонение (от направления движения); рыска-

мине, биловинем от курса, рыс-кань (мор., ав.); ~ line боковой трос; ~ meter прибор для определения угла отклонения. уаwing угловое перемещение (са-молёта) вокруг вертикальной сон; вращение, отклонение; рыскание (mop., as. yawl gans. as.).

уами вев; пеплотное соприкосновение.

усаг год. усаг год. усаг усаг сжегодный; годовой; ~ оцірит годовая отдача; годовая добыча; годовая производительность.

ность. усак дрожжи, закраска;
~ гоот дрожжевой склад,
yellow желтеть; жёлтая краска,
желтизна; жёлтый (luteus) боть);

... атменя; желтын (итеия) оот.); ... атмен янтары, лёнтан амбра: ... атмене ауринитмент, серный мышьян, опермент; ... сеdar кедр алыскский (Chamaecy-paris nootkatensis);

соррег калькопирит (мин.); жёл-тая медь, латунь; соррегая конпанит, сульфат же-~ cross жёлтый крест (горчичный

~ cross жентын крест (г газ), иприт; ~ deals сосповые доски; ~ dip живица со второ подеочки; второго

earth жёлтая охра;

~ іїт дугласова лихта; ~ іїт дугласова лихта; ~ іїад карантинный флаг (мор.); ~ івай окнев свинца, массик глет, РвО.

глет. Рьб.

~ pewter томнак;

~ poplar тольнановое дерево (Lirio-dendron tulipifera);

denaron tutpijera;

- predipitate жёллая окись ртути,
окись ртути, ИдО;

- вутites халькочнопт (сип.);
- seda акі калькочнопт (сип.);
- на, содержащая примесь окиси да, сод

~ soil желторём; ~ sulphide of arsenic серный мы-

иняк, аурининент, оневмент:
- wood древесния жёлтого дерева (Parkia africana).

yen нена (японская денежная

yenite ильвант, лиеврит (мин.) ~- leaved Torreya Toppeits (Torreya taxifolia) (Som.).

урожай; 3. производить; урожай; 3. производить; навле-кать; количество добываемого продукта; продукт; произведение; добыча; результат; 4. достанянть, предоставляють, давать; допус-кать; 5. сломаться; 6. текучесть (утля, кокса и м. д.); 3. докода-уield limit условный предел теку-

чести: of concrete Blixon betona;

об совстейе выход бетона;
 об уаги выход пряжи (мекет.);
 ройн уеловний предел текучести, физический предел текучети;
 критическая точка, точка начала текучести или течения;
 точка предельного значения;
 хатему устаний предел токучести;
 кричести предел текучести;
 текум стана предел текучести;
 кричестию (металла).

« stress напрымение, вызываемое тепучестью (металла). утобий 1. оседание, осеадка (степы); растекание, розлив иметических масе; 2. упругий; податливость; 3. образование; «оf crystals присталлообразовая ние;

ние; — seat упругал опора. уоке 1. коромысло; 2. обойма, скоба, закрепа, связь, серьга, зажим. хомут; 3. прикрытие; 4свол, упрепление (печи); 5. ручка управлении самолётом; 6. ярмо (эл.); 7. сжим (скрепление
контррепьеа с путевым рельеом); 8. поперечный румисль (мер.);
— block инмолиций дата диследова-

8. поперечный румнель (мор.); - block напорный вал экскавато-

ра; ~ of the magnet ярмо магнита; ~ of the magnet ярмо магнита; ~ воскет хомутное отверстие; Y-об-разлый обруч; ~ киеренкого людечная подвеска

(on. oc. O.).
Yokes of willows honoch he hehe

ка.

уокіпу столиновенне вагончиков.
уокі І. желток; 2. жир; жиропот;

ссоя неспекающийся уголь,
уопу пеопытный; молодой; почальный, поздний, новый (о веврасте отложений), в молодой стедии цикла эромии (гелл.);

~ blow прекращение дутья ран ше полного обезуглероживани
(мет.);

~ Пооб пнакая талая вода; начало
прилива;

~ поот плажат талап вода; пачало прилива; ~ iron тестообразное сварочное железо (мет.); ~ tide начало шрилива;

~ tide. начало прихива; ~ valley долина в стадии молодо-сти, молодая долина. Young's modulus модуль Юнга, мо-дуль упругости [OCT]. youthful mountain юная гора (в от-ношении цикла врозни).

yperife undur, ropaushull ras. ytterblum utrebbuh Yb. yttrium utrephi Y. yuft rohth, pyceras koma (1001).

Z-iron Z-обратное (зетовое) железо.

zaffar zaffer. zaffer zaffer abuten kodanstobbe crekno). zaffer abuten (namonotoc u otnywethne kodanstobbe crekno). zaffre ch. zaffer.

zaratite заратит, пикелевый изум-

zariba живая изгородь; инстень. zav молоток для работы по аспи-

zehra sedpa (soon.); ~ reeks monocrathe породы.

еп мена (японская денежная селиница).

епіне пльвант, лневрит (мин.).

еw тиссовое дерево, тисс (Taxus baccata) (ботм.);

--leaved Torreya торрейя (Torreya taxifolia) (ботм.),

ноддаваться; 2. давать плоды;

-- полосчатые породы.

денняя точова болка.

денняя зенитноя болка.

денняя зенитноя полосчатые породы.

денняя зенит высиная точна;

— сигче зенитноя расстояние, угловое расстояние, от зенита;

дополичення породы.

grup aeviai c.v. zeppelin antenna.

Manager and Marketta (Controlled and Controlled and Constitution and Health

min I. Repeat ochophan Total Tem-A Report Our Mind to the Tell-ary Hook Mindship, Make the Tel-ary Inches Republiker, Main Minds (and 12. hph.sc./dib it Hob-Parbit May Co.O (690K.);

remaining 0.0 (south); control myena; myacase nanon-to, nyacasa orto-may control method merog myacasas

тельной песной петом пом-напория; се спеси смещение пунерой точки

a feer tient o a caryxanna;

constant of arryantal constant constant (constant are more after my mappional constant are more produced filter my mappional constant (constant (c

Име приграмими ось; нумерал

пулевая черта, пуловое

method my.koni MUTUIN (J.I.)

-- point 1. пунская точка; темпера-1 тура тэсэлогиого нулк; темпера-1 тура тэсэлогиого нулк; 2. орнен-, тир батарен церм.); стембия нульвои отечёт; стейбия устаноска на нуль (при-

ивпримение ~ warer level commap, upration

where level c Amap, nya, and toward logar.

The first house, and the hopeasthous on (seen.).

The contract general summents; anextention of the contract topical sites and the seen (see and the seen.).

LULAR CHIHA; с сотть растикной гребень; жгуто-

справитель; совдинение-зигваг (ж.); ~ кій зигвагообразьая обжагатель-мая печь;

шевропный орначент: ~ moulding

∞ moulding иневроиный орнатента тееф литовообъзвный гробень;
 ∞ riveting инахмалное располжение заклёнов.
 № мажение сигзатами.
 № мажение сигзатами.
 № мажение сигзатами.
 № мажение литоватами.
 № гамение при били били (сори.).
 № сила с цивновой образова;
 № Межен инисова образима, срадения.

основов;

киемее инникогал обланки, едеперия, ZnS;

облот очнеь иника ZnO;

облот очнеь иника ZnO;

облот лици, содержащий цинк
пли сеаждения полота 1.3 инипопых растворов (гори.);

при растворов (гори.);

 ∠ehloride хлористый цинк ZnCl₂:
 ∠ - coated оцинхованный;
 ∠ covering иниковое попрытие; - covering инико динковая провля;

. distillation furnace news gas nosчики пинка.

zine dast цинкорая ныль; - dust process подрыгае разлы-педацым цынгом, перардизация;

- 16 wer ц.п. корой пред окасы; прина; гипропилкит Znd Смесь; симе перы цлика; пинковая пынков, пуссьера; ~ fume

ныйы, пусысра;

« green кинковый селоный инлент (слесь хромодениелого цалда в бераписков дохури);

« hydroxice гидраг окиен цинка
Умечана»

№ Бубгольс год. Zng-Hlp: ~ iron cell железо-линковый элс-менг, элемент Гауминса; ~ man c.t. zinc-worker; « - man c.t. zinc-worker;

zme-worker; im(1.0₅)₂; onde onner

Ом(1.05)2;

омифе овись цинка, цинковые слама, ZnO;

разіє двумовой цвик;

разів двумовой цвик;

разів двумовой цвик;

разів двумовой цвик;

тейнегу завэд для разімпромация цинка;

тов' цинковай кровая;

тиские-

~ гооб цинковая кровля;
~ зраг цинковый пинт,
лый цинк, смитсолит;
~ зрас цинковый пинт,
~ зрас цинковая шинель, ганит;
~ supplied сернолизаны цанк ZnSO4,
динковый купорос;
ZnSO4, 7H2O (гин.);
~ vitriol см. zinc sulphate;
~ white пинковые белила ZnO;
~ -worker вабочии по цинку;
цинковщик.
гісов содержащий цинк;
~ icon оте железная руда с содержанном цинка.
zinciferation оцинкование.

жаннем цинка. илентелно оцинкование. иленту очинкование, иленту очинкование, иленту пистов иником или иниковыми солими.

zincite иннинт, красная ципповая руда, ZnO; руда, ZnO; петектор с пристапиами

numa, zincify zinckify zincky zw. zincous. zincograph numaoroach zincographer numaoroach

minime. zincography иникография.

viney cm. zincous. zink cm. zinc. inkiferous cm. zinciferous. distribution c.m. zincification. distribution c.m. zincify. zinky c.m. zincous. Zinnober киноварь.

липовет киноварь.

киномавійс цинвальдит, мелезислиписьми слюда.

гір-Газіспет меманическая састёмка,
пастёмка молнить.

тастёжна «молния».

дерег см. zip-fastener
десопіци пирконий Zr;

зійсате циркон (мин.); пиркено
во-креминевая кислота ZrO₂·SiO₂;

> steel цирконистая сталь.

ziricota wood циринота (древесина

из Мексики, неизвестного бота
инческого происхождения).

ziskelite изменённое базальтовое

стекло.

creuno.
rodiac sonnan; conneuntaii nytt.
roisite nonsur (мин.).

zonal candle power conanthan chia

~ circle: полошью, запальные круrn (Rydow.); growth Committees napacianns

~ growth

SUBCLUS SOLUTIONS CINOCHIC.

овинение западывость.
повину зональность.
голе г. зона, поже, у дасто.; район;
г. недъирус (жель): отружность;
г. дивы зон дальностей, соответствующих опредсионному заряду

(шьи.); - center пригородная тем фонкая

cranqua;

~ fire crycarda no madmatar;

~ of a sphere matogram parou;

~ of departure netognam parou;

~ of discharge coma netogram;

of dispersion полоса рассендания

(арт.);

~ от effective fire полоса действительного поражения, полоса Товопаданий (арт.);

~ от fiewage sona течения, поло
текучения былюй коры;

~ от fracture sona разлома; пояс
раздробления (эмной коры);

~ от устуга соль поль порад

~ or growth some интанил

~ of incandescence сона напалива-

obstacles полоса пренятетвий,

ой obstacles полоса пренитетени, полоса заграждений (всян.); ой operations район операций, фронт выя полоса (всен.); от ргерагатіон подротовительная зона; зона удалення гигроспонической воды (жем.); об тефисіон зона восстановления (жел.); восстановительная зона (мель., жил.);

HHH (2001.); DOCCTAHOSATSABHAH BOHA (MCAL, WUM.); of rock flowage BOHA HEACTHY-

пости горных пород; зона тенения пород; of short bursts sona близких

parphibob;
parphibob;
of supply outpyr chadments:

об sarging зона ренучнавния (силадки) (геол.); об transparency зона просвечива-

№ оf transparency зона просъемые
ния (океана);
 № оf waste зона стока (лединков);
 № оf weakness зона оснабления.
 хонінд зональность (лиц.).
 хоодене соотенный.
 хоодене соотенный.
 хоодене соотенный.
 хоодене соотенный.

zoolite roomur (ondsthence with it-

zoologicai garden зоологический zoology soonorms.

доподу соология; коти резное изменение тла на-кона траевтории вверх, горка, серечка» (ас.). котийна использование накоплен-ной эпертии полёта для набора ветесты (ис.).

высоты (ис.).
поотеснийся зоотехнический.
zurlite разновидность мелилита белого или зелёного цвета (мин.).
zymosimeter пимозиметр (прибор для намерения степени броже-ния). (прибор

zymotic бродильний; diseases инфенционные болезни-

л. atomie атомный; аггау армей-

atomic weight atominifi tee; area илощаць; аграу армил. A. A. army artillery армейская ар-

тимперия.

с. а. anti-aireralt противовоздуни-ний.

AA amaleam амалияма (опи.); anti-aireratt artiflery велитиал ар-

тватерия.
А.А. А. American Automobile Association Американская аргомо-оплывая ассоциания; Automobile Association of America Весан пи-ганская артомобильная ассоциа-

паневая автомовильная ассоциа-пия.

1. . . . А. S. American Association for the Advancement of Science Ame-риканское общество содействия ваепьостранению науки.

4. А. С. Амегісан Атпанера Согре-гитон Американское акиноперное общество вооружений.

4. А. Г. Auxiliary Air Force reпо-мулательные воздушные силы.

4. А. С. S. Amalgamated Associa-tion of Operative Cotton Spinners Объединённый союз хлопчато-бумажных придизышнюх.

4. А. R. against all risks (термин морского страхованна) застрахо-ранный от потерь при стихий-ных белетьнах.

5. А. S. Ariny Air Service (ам.) воз-учные силы сухопутной ар-учные силы сухопутной ар-учные силы сухопутной ар-

i. Air Board (ansn.) cober bos-A. B.

душного флота. AB. air hase авнабаза. abbr. abbreviatet сопращённый

abbrev. см. abbreviation сокращение.
abbrev. см. abbr.
abbreviations сокращения.
A. B. C. Aerial Board of Control (англ.) Авпационно-контрольный совет: (Alphabetical) Railway-Guide

(мигл.) обициальный указатель менезных дорог. als. absolute абсолютный abt. about около, приблизительно.

ac. acre,

110.

С. асте, астея акр, акры.

1. с. alternating current перементый ток; alreraft самолёт.

1. с. Air Command (смгл.) военно-поздушный округ; Air Corps (см.) сухопутные военно-воздушный совет; аттоитеd сат бронеавтомо-биль; атту согра армейский корпус; Army Council военный совет; analytical chemist химиканалитик; ante Christum до начией эры; altitude control высотное управление, руль высоты, рычак высотного корректора (см.).

Acc. acceleration ускорение.
A.C. L. S. American Council of Learned Societies Amephranchia cober

пеd Societies Американским соссирацизация обществ.

О. S. American Chemical Society
Американская ассонившия, Американское химиче-

ское (научно-техническое) обще-

а. В. спио Domini начей оры. а. d. аметаде depth средняя глуби-па (высоты).

(A.-D.-C.) Aide-de-camp agu-

ютант.
Adm Admiral адмирал; Admiralty адмираттейство.
adm administrative (body) алгинистрация; administrator админи-

отрания, стратор. Adm'l (Admil) Admiral адмирал. Admy Admiralty адмиралтейство. All марка Вританского Ларида (об-нества, регистрирующего суда) ниства, регистрирующего судо или деревиниях судов, допулен-иых к недальчим перевозкам сухих и нелегко портишихся гру-

. E. assistant engineer помощник пименер с A. E. S. American Electrochemical Society Американское (научнотехническое) общество электро-

A. E. S. C. American Engineering Sandards Committee American-entil besture no rexhiuseexim стандартан

етандартам.

A. F. Admiral of the Flect адмирал флота, agricultural farm (Анотрания) с.-к. ферми; А. Force поенно-воздушные епил.

a. f. audio frequency инякам частота; firkin of ale мера для епила.

enupta.
A.F. A. American Foundrymen's Association Американская Ассониа-ния литейциков.
A. F. of L. American Federation of Labor Американская федерация

а. g. air gap зазор.

а. g. air gan зазор.
А. g. advanced guard авангард.
А.g. agaregate mror (0).
А.G. M.A. American Gear Мавиfacturers' Association Ассоциация
американских фирм, изготовияющих зубчатые колёса.
аgr. agricultural агрономический;
agriculture агрономия.
Agt. agent arent; связной, посыльпый.

пый. a.h. ampere hour ампер-час. A.H.Q. Army Headquarters штаб армии, командование армии. A.I.A. American Institute of Archi-tects Американский институт ар-

гекторов. A. I. C. B. American Institute of Chemical Engineers Американский пи-

mical Engineers Американский паститут пиженеров-химиков.

А. І. Е. Е. Амегісан Institute of Electrical Engineers Американский институт пиженеров-мектриков.

А. І. М. & М. Е. American Institute of Mining and Metallurgical Engineers Американский институт горных инженеров и инженеров-металлургов.

А. І. А. Американская автомо-

A.L. A. Machical Indiges and antono-mobilists Американская автомо-сиднияя лига. A.L. A. M. Association of Licensed Automobile Manufacturers Accounta-Американская автомо-

ини свтомоонаватых промышки и-

ale. alcohol слирт.
alk. alkali преков.

A.M. Master of Aris магнетр петусств: Air Ministry линистерство армации; ante meridium до полудни.

а. m. ante meridiem до полудни.
ст. атуl амещ; аыминітіоп соетир прикасы.

Ам. Амер. Амеріка Америка; Амер.

Ana, Amer. Anaerica Amephra: Anaerican anephrancian.

A.M.I.C.E. Associate Member of the Institution of Civil Engineers (auen.) член-ког респолдент Института гражданских инженевор

M. I. E. E. Associate Member of the Institution of Electrical Engi-teers (anea.) член-корресноваемт инженеров - электриneers Пиститута

ROB.

M. H. N. A. Associate Member of the Institution of Naval Engineers (auc.a.) член-корроспондент Института морских инжене-

Am. Inst. E.E. American Institute of Electrical Engineers American enuit inecurry influencepois and the екии институт пилеперов- об стриков. сты, ААА. трин, аттипиты боевые приплеы.

ann, annunition боевые припасы, annus, annures амперы. Am. Soc. C. E. American Society of Civil Engineers Американское общество грамичанских инжене-

ров.
Ан. Soc. M. E. American Society of Mechanical Engineers Американское общество инженерозметинков.
ашт. алонн количество.
А. М. Т. В. А. American Machine Tool Builder's Association Американская ассопнация станкострон

renesi.
N. ammonium

A.N. ammonium nitrate взотно-тислый аммоний. anh. anhydrous безночный. anl. animal гумевой, конней тиги. antilog. anti-logarithm антилога-рибы. рифм. п. ат armour piercing SponeSofinali

(снаряд).

AP airplane самолёт, аэрондан; аігрогі аэронорт.

A. P. B. Absolute Permissive Block абеолютно пермпеситная блог... ровка (ж.е. д.).

A. P. I. Аметісан Petroleum Institute Американский пиститут

нефти.

арр. apparatus присор. арргомінатель-

аррх. appendix приложение. ац. aqua вода; аqueous водный; ад. reg. aqua regia царская подка (жим.).

(жил.).
А. R. analytical reagent grade чистый реактив ляя апализа.
А. R. A. American Railway Association Американская железиолорожная ассоциация.

ARCOS Anglo-Russian Cooperative

Society Англо-русское коопера-тивное ток-фицеств (АРКсе). А. R. E. A. American Railway Engi-neering Association Американская инженерная желеснодорожная ассоциация

armir. armature skopb. A.R.R.L. American Radio Relay League Aмериканская лига ра-Radio Relay

Lengue Anocensu. American

диоенем. A.R. T. A. American Radio-Tele-graphists Association Американ-стая ассоциация радио-телеграфи-

стов.
атіш., аті, атішету артиллерил.
А. R. U. Ашетеан Кліжау Univa
Американский ж.-д. союз.
А. S. Асафену of Science Академин наук; Аіт Service посинопоздушизтії флот.
а. S. assistant secretary номощини

. S. A American Statistical Association Американская ассоциация статистиков; American Standards Association Американская ассо-Аssociation Американская ассо-ниция стандартов: Acoustical Society of America Американ-ское (научно-техническое) об-нество акустиков. А. Sc. Associato in Science канди-дат наук. A. S. C. E. American Society of Ci-vil Engineers Американское (на-учно-техническое) общество граж-

учно-темническое) общество гражданених импенеров.

S. E. Amalamented Society of Engineers Объединённое общество инкенеров.

S. L. E. & F. Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen Объединённый смог паровольных машинистов и кочегатор.

. S. M. E. American Society of Mechanical Engineers Американ-ское общество пижеперов-механипов.

в. Р.С. air space, ть) е поздуши

ниюв. А S.. Р. С. air space, рарег сого (кабель) с воздушной прослой-кой и бумажной прокладкой. А. S. S. С. Air Service Signal Corps армейский корпус связи. assn. association ассоциания (объ-елинение нескольких обществ). asst. assistant помощник; асси-

. S. thread American Standard CICHT. Американская нормальная

P. 21 ta.
A. S. T. M. American Society
Testing Materials American
of mecroo hehitrahin materi материа-

astr., astron. astronomy acrpono-

a. t. ampere turn awnep-виток: apпрето turn вупер-виток; артерент time пениное премы assay ton плалитическая или пробирная тонна = 29,4607 г. A. т. С. aerial tuning condenser антенный конденсатор; automatic

тенный конценсатор: automatic tone correction автоматическая коррекция тона: automatic tuning control автоматическая подстройка.

aerial tuning inductance антенная самопидукция.

atomic heat атонная плоёмкость.

atm. atmosphere атмосфера. at. vol. atomic volume атомчый ni. v. obshi. wi.

wt. atomic weight arounded nee.

нее.
ам. avoirdupois авглийский торгорый все для тимёлых товаров,
фриг которого равен 18 унциям;
аустаце среднее.
А. V. C. automatic volume control
автоматический регулятор гром-

avdp. c.v. av.

avoir см. av. A. W. G. American Wire Gauge американский проволочный ка-

b. breadth ширпна. Be degree Baume rpage Bono. Best Puddled bar NI MILLOUDE

B. A. F. British Air Force Ophran-

B. A. F. British Air Force ophtancumi boenin-boogynindin dator.

3. Ar. Bashelor of Frehitecture Gamanasp aparterstypist.

3. Arch. cas. B. Ar.

3. A. S. (B. A. Sc.) Bachelor of
Agricultural Science Gamanasp c.-x.
mayn; Bachelor of Applied Science Gamanasp phintalman mayn.

3. A. S. G. British Association Screw
Gauge Bhritish Association Screw
Gauge Brown and Sharp
taper konye no cuereme EpayuHlapma.

thread British Association циации стандартизеции.

В. А. U. British Association стандарт Бритале.

стандартизации. .В. best-best, double best марца пумлингового железа для поко-

в. ball bearing и bearing шариковый пол-

B. B. B. best-best-best, treble best

тового железа.

В. В. С. British Broadcasting Corporation Вританевая радиовещательная корнования.

тельная корпорация. Ы. barret баррель. Ы. В. н. best best hammered очень хорошо прокезанный или обжа-тий (о сварочном железе). b. bs. bus-bars собирательные инп-

ов. С. Bachelor of Chemistry бака-авр химии; Board of Control правление; before Christ до наmed appl.

между центрами (расстояние). с. 1. broadcast listener радиослутатель.

bougie decimal нормальпая единица освещённости во Фран-

B. E. A. M. A. British Electrical Allied Manufactures Associ Британеная accounting Association Британеная ассоциация элемтро-иромындленных предприятий, с. m. f. back electromotive force противоэлектродвижилия E. S. A. b. c. m. f.

потвержения системность поставления сила. Б. Б. S. A. British Engineering Standard Association Бриганская ассоциания по техническим этон-73.

дартам. . G., b. g. bevel gear коническая

тестерия.

. H. best hammered корошо про-кованный (о сварочном железе; Brinell ha hardness твёрдость по

2-11 curve кривая намагничива-

и. И. N., В. hn. Brinell hardness number число твёрдоети по Бри-

. h. р., В. H. P. brake horsepower тормозная лошадиная сила; British horsepower британская

отверомет оританская дошадиная сила. 1. barrel бочка (мера). 1. В/L. bill of lading коноса-мент (поммя.).

Ment (nomm.). b. m. bench mark постоянная плоaя точга (нивелировки); board measure досковый перочная репер; b

репрр; вости
В. о. Т. Board of Trade денартамент торговин (англ.).
В. о. Т. unit Board of Trade unit
инповатт-час (гл.).
В. Р. British Pharmacopoeia британ-

b. p.. bp. beiler pressure давление

barometrie pressure бароме-. 9. baronetric pressure бароме-трическое давление; by-pass об-ход, обхедный путь; below proof брак; boiling point точка ките-пик blue print синьта, синяя стетоинская кония (чертома). prit. British бризанений. ir. P. British Potent английский.

Patent aurannemit патепт.

D.S. British Standard ophraneum? crangapt; Burcan of Standards Biopo crangaptob (Amepina); Ba-chelor of Science Gardand nash. C.Sc. Bachelor of Science Gardand

Hayr. паук.

В. S. F. T. British Standard Fine
Thread Сританская межкая стан-дартная нарезка.

Вък. bushel буниель (мера объёма).

В. S. I. British Standards Institution.

bsh, bushel бущель спера.
В. S. J. British Standards Institution.
Вританская Ассоциация стандар-

Вританская лессинации.

1. S. S. W. G. Brown and Sharp Wire Gauge калибр для проволови фирмы Врауна и Нарна, (S. W. G. British Standard Wire Gauge британский калибр для

проволоки.
. T. System Bellini-Tosi System

th. C. System Benini-1081 cystems cherena hanpaspennon panonepe-nam Benahin n Tosh. t. Th. U. c.u. B. T. U. T. T. U British Thermal Unit Spnтанская единица тепла = 0,252 из-

мал. bu c.t. bsh. b. w. bell wire авопровая прово-лока; butt welded сваренный

в. W. G. Birmingham Wire Gauge Бирмингамский сортамент пор-мальных диаметров провологи. bz. benzene бензол Celie.

company компания; cubic ческий: carat карат: coefficien: коэффиниент; cold холодный; degree centigrade стоградуен (термометр).
са. circa около, приблизительно. етоградуеный

AC (C. A. C.) Coast Artillery Co порнус береговой архиллерии.

al. caliber калюрия, малая кало-рия; caliber калибр (ам.). al. kilogram-calorie килограммгалория.

талория в в сероству в сероству сараст глава; сараст столица: прописная буква; канитал; глав-C Bore

counterbore passengoratio но цилиндру. В.S. Columbia Broadcasting Sys-tem колумбийская радиовеща-

темь колуменнекая радновеща-темьная системы (авг.), с. b. s. common battery system си-стемы центральной батарен (таф.), С. С. combined carbon связанный уклерод.

. С. combined
углерод.
с. chapters главы; cubic centimetre кубический сантиметр.
с. c. closing coil замыклюныя катушка; continuous current нестоиный топ; cotton-covered обмоганный (изолированный) клончигой бучагой; cross compacture.

ивойного расширения, компаунд. c between centers между

ми: concentric концентрический. С. S. Casualty Clearing Station аварийный пост; вспомогательпост

counter clockwise против

часовой стрелки.

с. d. current density илотность тока: centre distance расстояние
между центрами; cold-drown холоднотянутый.

С. D. coast defence береговая обо-

ей. cord корд (мера дров = 128 ϕm^3).

ed. cord корд (мера дров = 128 fm⁸). cdl. candle свеча. C. D. T. cold drawn tube колоднотянутая труба, C. E. Civil Engineer гражданский инженер; Corps of Engineers технические войска. C. E. C. Central Екссиtive Committee Центральный исполнительный комительный исполнительный комительный

tee Центральный исполнитель-ный комитет. cent. centigrade стоградусный; cen-time саним (1/100 часть франка); century столегие. cf. confer cparin.

century столетие, cf. confer сравтии. c.f. m. cubic feet per minute кубитеских футов в минуту. c.f. s. cubic feet per second кубических футов в секуилу. c.ft. cubic foot кубитеский фут. c.g. center of gravity центр ти-

т. g. center of gravity центр ти-тиссти. С. И. Custom house таможия; card holder укваатель на щите (эл.). сh. chapter глава. Ch. E. Chemical Engineer пиженер-

химик. chem. chemical химический. chen. chain цень, мера длины (60 фу-

TOB).

ный.

с. i. cast iron чугун, литейный чугун; core insulation изоляция серлучника (ол.).

С. I. colour index пветной пилекс.
С. I. С. (С.-И.-С.) Commander in Chief гланискомандующий.

С. in С. см. С. I. С. сісцам, сігсцам сігсцам під 0.00001 кв.

circular mil = 0,000001

cir. гг. circular mil = 0,000001 кв. дойма.

ziv. civil гражданстий.

Civ. Eng. Civil Engineering гражданское строительство.

с.i. cold junction холодиный спай.

сl. centilitre спитилитр (1/100 часть дигра): class класс.

с.i. center-line пентральная лиция,

ось чертежа.

C. M. Corresponding Member члепкорреспондент.

ст. centimetre сантиметр. с. m. см. cir m.; center matched с центральным шпунтом.

с центральным шпунтом.
Со company общество, товарище-ство, компания; county графство. с.о., 0/0 care of по адресу. С. о! S. Chief of Staff начальник штаба.

mraбa.
colloidal коллониный.
Com.-in Chf см. С. І. С.
comp. composition соединение, состав, смесь: compound соединепне. сложивый, состав, смесь, компауид, двойного расширения.

con. contra EDOTHS. concentrated ROHцептрировать, концентрирован-

constant постоянная. contracted сокращённый; conconst. constant

const. constant постоянная.
contr. contracted сокращённый; contraction сокращение.
contract. с.м. contr.
contract. с.м. contract.
c.p. compare сравнивать, состарлять.
c.p. candle-power сила света в свечах: chemically pure химически чистый; circular pitch круговой так (зацепления); calorific power теплотворная способность; controllable pitch переменного шага, сра. сотроши соединение.
Conrocess промывка газа дёттем

C-process промывка газа дёгтем для обогащения последнего бен-

олом и толуолом. Q., CQ inquiry call C. Q.,

QD inquiry call of distress условный радиотелеграфный сигнал о помощи.

помощи.

С. R. cherry red вишнёво-красный; cold rolled холоднокатаный.

с. r. s. cold rolled steel сталь, проматанная в холодном состояним.

с. s. carbon steel утлеродистая сталь; cast steel интая сталь; стоя steel интая сталь; стоя section поперечное сечение; crank-shaft колопчатый вал.

конусу. k. countersunk впотай, раззенко-

ванный. ct. cent сотая часть доллара.

с. t. current transformer трансформатор тока.

С.Т. S. Cab-Туре Sheathed с тол-стой реанновой изолицией (ка-

cubic кубический.

cu. v. calorific value тенлотворная способность. cub.

с. W. С. W. continuous wave незатухающие волны, незатухающие

c/w cement water ratio пементно-

водное отношение. .W.S. Chemical Warfare Service C. W. S. Chemical Warfare Service MHMHHECKHE BOÜCKA, BOCHHO-NHMHHCKAR CHYMÖL. CWT THE HELD (AMEA.). Cy. cyan unan ON. Cy. cyclopedia энциклопедия. CZ Communication Zone sona co-

канала.

общений. С. Z. Canal Zone вона Панамского

D. density плотность; diameter диа-

density илотность; derivative d. density илотность; derivative производное: decomposes разлатается; dextrorotatory правовращающий; diameter диаметр; decincular; depth глубина. d. a. direct acting прямое действие; dauble acting двойное действие; drawn and annealed тянутый и отобиченный. dal. deceibel денибел. d. b. decibel денибел.

d. b. h. diameter breast high, dia-meter at breast height диаметр на высоте груди (лесная ция).

двя. D. B. W. P. double braided weather proof влагоупорный (провод) с двойной пропитанной силёткой. d. c. direct current постоянный ток;

double concentric двойной кон-центрический; double conductor двойной провод: double-cylinder двухилиндровый; drag coeffi-cient коэфициент лобового со-противления самолёта.

direct coupled непосредственно

связанный. с. с. double cotton **d. c. c.** do бумажной изолянией

d. c. p. direct current panel mur

d.c. в. direct current panet инт постоянного тока.

DDP double-diode-pentode двойной ипод-пентод (ДДП).

DDT double-diode-triode двойной двой

deg. degree градус, степень.
D. Eng. Doctor of Engineering доктор технических наук.
dept., dep department отдел.

der. derivative производный, про-пехопящий.

d. f. direction finding определение 1. определения, педенгания; diver-sity factor коэффициент разис-временности (эл.).

временности (эл.).

d. г. decimal gauget десятичный калибр; double gear двойная дубчатая передача.

d. h. g. double helical gear двойная спитовая (спиральная) передача.

пинтовая (спиральная)передача. dia. diameter диаметр. diet. dictionary словарь. diff. difference пазица. разность. dil. diluted разбавленный. diminution утопение (колонн); уменьшение, убыть, сбавка; diminutive уменьшительный.

c/sink countersink раззенковать по dissociated диссоциировать

usso. dissorated диссоциировац-ный. dist. distil перегонять. div. divided, divisor делённый, раз-делённый; dividend дивиденд; division дивизии, разделение, де-нитель (матем.).

. l. c. duo-lateral coil натушка типа сотовых.

dm. decimeter дециметр. d.m. dry mixed сухосменанный. do ditto то же самое (унотребляет-ся во избежание поизорения оди-

наковых слов).

D. О. Р. developing-out paper истативная бумага (плёнка) (фот.). double двойной.

D. О. V. double oil of vitriol серная кислота.

киснота. doz. dozen дюжина. d.p. difference of potential раз-ность потенциалов; diametral pitch дламетральный пля (шаг); double pole двухнолюеный (эл.); double ply двухслойный (о рем-

ис). d. p. d. t. double pole double throw двухнолюеный на два направле-ния (выключателы). D7G. diebenyleuanidin двенилиуа-

d.p.o. distributing post office pali-onnag nogra.

онная почта.
d.p.s.t. double pole single throw
друхнолюсный на одно направление (выключатель).
Dr. Doctor доктор.
dr. drachm, dram драхна (чета веca); dark red темнопрасный; dra-

wing vebrest.
d.r. 'double-riveted c двойным рядом заклёнок.
D.R. 'dead reckoning счисление

IJTH. d. r. g. double reduction gear двой-

Holf pedystrop.
Brw. drawing veptëm.
d.s. disconnecting-switch tpenmans-

тер. d.s.c. double silk covered двойная иблиовая изоляция (ИППД). D. Sc. Doctor of Science доктор

наук. f. double track двухнолейная

c. f. double track друхколейная ж. д.
d. w. dead weight cargo груз, принимаемый по весу.
d. w. s. double wound silk двойной нёлковой оплетки.
d. w. safety valve direct weighted safety valve предохранительный команан с грузом.
dwt. реплужей сдиница веса = 1.55 г.
dv. duplex пвойной.

dx. duplex двойной.

с. efficiency к. п. п.
Е. С. Eeast Central пентральный восточный печтовый округ в Лопдоне; Executive Committee исполнительный комитет; electron coupling электронная срязь (рад.).

ратиый ток. . С. С. electron coupling control стабилизация электронной связью

(рад.). econ. economics экономика, хозяй-

edition издание; editor редак-

ed. curses.

TOD.

cif. efficiency K. II. A.
c.g. exemply gratia haudhmep.
c. h. p. effectife horsenower noneshas nomadahas chaa; electric
has nomadahas chaa; electric

E. H. T. extra-night tension сверх-высокое напряжение (зм.). E. L. elastic limit предел упруго-сти. EL. elongation удлинение. elec. electric электрический; elec-tricity электричество.

e. m. f. cm? electro-motive 10700 анекароданкунка сила.
 E. M. U. electro-magn. tie unit адектроматингная единина.
 Eng. England Austing English autrinficknin engineering waxunka.
 e. p. castward position положение (расположение) в постоку.
 e. p. cartin plate заземлиющая пластинка and point консчики тоготина; ана point консчики тоготина;

стина; end point конечная точ-

. p. d. earth potential difference разность дотенциалов по отно-нению к замле.

e.p. n. explosions per minute Bapti-BOR B MINITY (acm.). e.p. s. electric power storage akky-Mynytophoe nomemenne, akkymy-

мулиторнов помещение, амкулу-литор. equiv. equivalent вызывалент. c.r. earth return обратный провод через землю (ол.). E.S. earth switch заземляющий

выжильной статический существо и постро-статический сущении. etc. et cetera и прочее, и так да-

ree. seq. et sequentia и следую-

mue. ex. excess neglitor.

опыт; expansion plodes верываетxp. experiment onbit; pacumpenue: explodes

factor of safety коеффициент безопасности; degree Fahrenheit температура по Фаренгейту. farad фарада: foot фут; from от, из, с, по; force сила; fugacity легучесть; finish обрабатынать: forged кованый; проко-

Fahr. Fahrenheit Papenrenr. F. A. I. fresh air inlet up:

F.A.I. fresh air inlet приточно-гентилипонное отверстие. F.a.S. free alongside ship с достав-ной на нароходную пристань о погрузки на шароход). fathom шестифутовая сажень

тать патном пестирутовах салель (англ.).

F. B. I. Federation of British Industries Федерация брятанских проняводетьенных предприятий (организация предприимателей).

F. C. C. First Class Certificate динам порвой степени.

ice. furnace печь.

тяга. G. fine grain мелкозернистый (nopox).

fig. figure рисунок, цифра, вид. f.l. forced lubrication смазка под давлением.

fl. fluid жидкость, жидкий: flakes хлопыя.
О. Fuel Oil жидкое тоиливо,

нефть. мазут.

мати, фолиант.

F. о. В. free on board с погрузкой на шароход.

F. о. R. free on rail с погрузкой в ж.-д. вагон.

ж.-я. вагон.

1. р. flash роін температура веньшення точка возгорання: freezing роін точка замерзання; feed римр интательный насос.

1. р. facing роін lock околечный ригельный замок (ж.-д. бло-

ипревка) f. p. m. feet per minute футов вмн-

f. p. s., fps. foot pound second dyr-

фунт-сепунда. Fr. см. F. FRC Federal Radio Commission Феральный радиокомитет. P. Frinch Patent французский

rong. East lengitude восточная стронтельных чертежах); feet per мар. восточная от этемпературования стронтельных чертежах); feet per мар. восточная стронтельных чертежах); feet per мар. восточная восточная стронтельных чертежах); feet per мар. восточная стронтельных чертежах); feet per мар. восточная восточная стронтельных чертежах; feet per мар. восточная восточная восточная стронтельных чертежах; feet per мар. восточная T. liring tell pa Benbunku.

feet, foot Cytli, dyr. fth.

hd. feet-head nanop Boggs n dy-

тах. i. lb. foot pound футо-фунт, фун-

fur. furlong dyphone (1/8 vacts auглиненой мили).

gauge манометр; калибр; gra-

g. gauge манометр; калибр; gravity тяжесть.
g.a. general arrangement общал схема; grate area илощадь колосинковой решётки.
g. a., g. a. d. general assembly drawing сборный чертёж.
gal. gallon галион.

all. em. gal. .a.t. Greenwich apparent time петинное время по гриническому меридиану. G. a. t.

gazette rasera; gazetteer nyre-

g. b. grid bias смещение на сетке (рад.). .c.d. greatest общий нап common diviser g. c. d. нанбольший

общий панбольший делитель. больший общий делитель. G. E. C. General Electric Company

De пре влектрическая комис-

ния, «Дженераль Электрик». .i. соблатися iron оцинкованное железо. roung lamp указатель зазе-

g. m. gun metal пушечный метали, бронза.

gm., grm., gramme rpamm.
G. M. B. good merchantable brand
xopomuti roprobliti copt (чугуна).
G. m. t. Greenwich mean time cpenhee времи по триническому ме-

гидиан gauge pressure давление по

g. p. h. gallons per hour галлонов час.

в час. g.p.m. gallons per minute галло-пов в минуту. G.P.O. General Post-Office глав-ный почтамт. ramoвенегаl Post-Office главдел дгайн гран (едингина веса);
дел деаг гато передаточное отнонение; передаточное число.
дгтв. сл. дтв.
дгтв. дгсен зелёный.
дгл. дгоинд
дгтв. дгсен зелёный.
дгл. дгоинд
дг.

green земёный. ground земля. w. ground wet отшинфован

вмопрую. gr. wt. gross weight общий вес, пос брутто.

g. t. gas thread rasobas pesbba. площадь колосинковой

.V. gravity volume отношение объёма газа к равному объёму

воды. 6 G. W. A. grams of water облём, занимаемый годой при 17,5° С, имеющий кажурцийся вес р воодухе (латунный разновес) = = 1690 г (литр Мора).

., h. harden(ed) сакалять, зака-лённый; hour час; relative hu-midity относительная влажность

(воздуха). II¹/₂ half hardened подвергнутый средней закалке.

большой угол

ha. hectare P.R. a. . H. Br. Brinell hardness твёрдость по Бринскаю.

.c. f. highest common factor nau-communi comput generals. . c. p. lemispherical carelo C. P. полуеферическая

CBUTA.

Hd. head начор: сунорт. H.D. hard drawn твёрдогляутал (о процоложе). h.e. high explosive брислитное

high

Republication explosive opinion Republication enqueries. Hen. Henry reupin (9.1.). H. D. T. P. height of packing valent to one theoretical Biacota macagam, samulated packing equiи пасадки, экзивалентизи чеоретической тарелке.

frequency высокая h. f. high

Then requestey abstorant date of the corona (J.I.).

I. c. high-frequency current TOD between account (Ja.).

g. helical gear burrodoe ko-

TREO &.g. harden and grind выпалить

и шанфарать. I.J. hot junction горячий спай.

и паправлять.

и. J. hot junction горячий спай.

hl hote дыры.

hl hote дыры.

hl M. T. hexamethylenetetramine генсаметилентеграмин Сейгрім.

и. О. Ноте Обісе (англ.) министерство внутренних дел.

Иол. honorary почётный.

h. р. high pressure высокое наприжение, высокое давление.

h. р., H. Р., р. horsepower лоинадиная сима: high pressure высокое давление.

hr. hour час.

d. R. Р. &. L., hr. р. 1. hot rolled, ріскіей ана імпей горячекатаный, програвленный и подверпутый обработке известью (о- проволоке).

hrs. hours часы. hrs. hours часы. h.s. heating surface поверхность нагрева; high speed быстроходный, быстродействующий; holный, быс. low spindle

U-solution раствор пода и подне-

п-solution раствор кода и подветой ртуги для определения под-пого числа.
h.s.s. high speed steel быстроре-шущая сталь.
H.t. h.t. high tension высоков напряжение (эл.); high tempera-

напримение (ж.); fight tempera-ture высокотемнературный. H. T. H. high-test-hypochlorite гипо-хлорит с высоким содержанием активного удора (около 70%). h. v. high voltage высокое наприh. v. hig

heavy тяжёлый: толстый.

больного сечения. h. w. m. high water mark линия, до которой доходит прилив.

. Л. С. S. International Annealed Copper Standard международный стандарт отомженной меди.

стандарт отоживенной меди.

A.R.U. International Amateur Radio Union Международный союз радполюбителей.

A.T. M. International Association for Testing Materials Международная ассоциация менытания материалов.

B. A. Institute

A. Institute of British Archis Hиститут британских ар-I. B. A. Institute of British Area teets Институт британских архитекторов. ib., ibid. ibidem там же. I. B. U. International Broadcasting Union Международный союз

радновещания. intermediate circuit uponemy-

с. intermediate circuit шронежу-точный контур (рад.). С. E. Institute of Civil Engineers (ам.), Institution of Civil Engi-neers (амел.) Институт граждан-

ских инженеров; internal com-buction engine двигатель внут-реннего сгорания.

7. С. У. Imperial Chemical Indust-тics объединение англяйской хи-мической промышленности.

1. С. Т. International Critical Тав-les Сидлючинк физических, хи-мических и технологических ве-личин [изд. Международного ис-следовательского совета (Interna-tional Research Council)]. Рус-ский теревод в 11 томах вышу-пци редакцией Технической Эн-цинклопедии.

1. С. W. interrupted continuous wa-

циклопедни. 1. С. W. interrupted continuous wa-ves прерывнетые волны (рад). i.d. induced draft некусственнам тага; inside diameter внутренный

гити, inside diameter внутренний дивметр. l. idem то же, там же. d. f. intermediate distribution fra-me промежуточная распредели-

i. d. f. intermediate distribution ггаme промежуточная распределительная рама (млф.).
i.e. id est, that is то-есть.
I.E. C. International Electrotechnical Commission Международная
электротехническая комиссия.
I. E. E. Institution of Electrical
Engineers Институт английских

Engineers Институт английских инженеров-электриков. I. E. S. Illuminating Engineering Society Светотехническое общество. I.f. intermediate frequency промежуточная частота (рад.); inner flame внутренняя часть пламени газовой горешки, восстановительное пламя.

i. g. involute gear эвольвентиая преставля.

шестерия. I. h. p. indicated потверения. каторияя пошадиная сила. iii. illuminants тяжёлые углеводоindicated horsepower инди-

in. inch moffm.

I. N. A. Institution of Naval Architects Hectury Ropadneetpoenum.

inclusive Brahoum, Brahoum. inc. incl

тельно. /in between inside walls между внутренними стенками.

inst. instant сего месяца (с. м.), текущий месяц. Inst. C. E. Institute of Civil Engi-

nst. C.E. Institute of Civil Engi-neers Институт гражданских инmerenos.

Inst. E. E. cw. I. E. E. Inst. M. E. Institution of Marine Engineers Huerntyr Modernx Hu-

Engineers Пиститут мореких инженеров.
Inst. М. М. Institution of Mining and Metallurgy Горио-металлургический институт.
Inst. N. А. См. I. N. А.
Int. interest проценты; interrupter connection соединение прерынателя (авт.); intermediate полупродукт, промежуточный.
int. international международный, inter см. int.
internat см. int.

inter cm. int. internat cm. int.

i. p. in primary начало первичной обмотки (трансформатора).
i. p. i. impregnated paper insulated наслированный пропитанной бу-

магой. i.r.c. India-rubber covered обмо-танный резиной, резиновая изо-

India-rubber insulated c kay-

П.т. i. India-rubber Insulated чуковой изоляцией. i.s. in secondary начало вторичной обмотки. (трансформатора). I.S. A. International Standards Association Международная Acco-

ной обмотии (трансформатора).

I. S. A. International Standards Association Международная Ассониация Стандартов.

iso. isotropic изотроиный.

isothermal изотермический.

I. T. interfacial tension натяжение па поверхности раздела.

i. t. e. inverse time element приспособление для обратной выдержил времени (вл.).

i. v. independent variable независимая переменная (матем.).

I. W. isoteric weight атомный все изотопа.

Јап. Јапиату январь.

К. Kelvin градусы шкалы Кель-вина, шкала абсолютной темпе-ратуры; кагат карат; centuple caloric сто грамм-калорий. Кс kilo-cycle килопика. Кг. kilogramme килограмм.

EHMOTDSMkilogramme-meter

km. kilometer километр. К. S. Krupp steel крупповекая

kis knots узлы (мор.). k.v.a., kva kilovolt-ampere кило-вольт-амиер.

BONET-AMIEP.

kv, kV kilovolt киловольт (эл.),
kw. kilowatt киловатт.
kwh. kwhr. kilowatt-hour киловатт-час.
kwhr. см. kwh.

liter литр; levorotatory левовращающий.

lat. latitude широта.

lbs. p.y. pounds per yard фунтов на погонный ярд. l.c. loco citato в цитпровалном

necte.

d. lowest common naumenburg

1. c. d. lowest common denomina-tor общий наименьший знамена-

tor общий наимень тель.

1. с. м. lowest common multiple общий наименьший множитель.

1. с. V. low calorific value визшая тельотворная способность.

1. d. c. line drop compensator регулятор напряжения (эл.), бустер.

1. f. load factor коэффициент нагрузки; low frequency инзкая частота (эл.).

Hactora (916.).

1. f. c. low-frequency cur
Hiskoff Hactoria (917.).

1. f. i. c. i. low-frequency inductance катушка с жез сердечником для низкой железным кой часто-

ты. g. large grain круппозернистый

(порох). lgr. ligroin лигроин. l.h. left hand левый, с XOHCM.

lim. liter/hour литр/час. lim. limit предел. liq. liquid жидкий; раствор.

1. 1. lap joint соединение внахлёст-

l. m. t. length-mass-time длина-масса-время (система единии). I.o. left observer левый наблюда-

тель.
log. logarithm логарифм.
LOX (L.O.X.) liquid oxygen explosive жидкий кислород как взрыв-чатое вещество.

sive жидинй кнелород как варывчатое вещество.

1. р. light panel инт освещения;
low pressure низкое паприкенис, низкое давление.

1. s. loud-speaker репродуктор.

1. s. d. librae, sold, dinarii фунты
стерингов, инилинги, испель.

1. S. S. Life-Saving Service (англ.)
спужба спасения, спасательная
станция.

1. s. s. t. lead sheathed steel taped

стинция.

1. s. s. t. lead sheathed steel taped осеннцованный и бронированный стальной лентой (кабель).

1. s. t. local standard time местное пормальное время.

1. t. low tension изгажа

t. low tension плякое папряжение; low temperature пизкотсмительный. nopman.
1. t. low te

Ltd. Limited c orpaniusennon orветственностью.

I. tr. longton большая тонна.
I. v. low voltage низкое напряжение. l.v. low voltage masses hat become xnëcrky; low water manni уре-вень воды, малая вода; lim-white moбелы, белёный.

n meter Metr; minute Munyia; mist Muna; meridian Mepuguan; mile Mun; meta Meta (2004.) L.A. Master of Arts Marnerp ne-

Ma. milliampere Minimamep.
Ma. E. Master of Engineering Maricip Texhiku.
M. Agr. Master of Agriculture Maricip C.-X. Rayk.
M. Agr. Sc. Ch. M. Agr.

M. Agr. Sc. CH. M. Agr.
M. A.I. CH. Ma. E.
M. Am. Soc. M. E. Member of the
American Society of Mechanical
Engineers unen Amepunanenone
(паучно-технического) обществе

твысперов-механицов.
m.a.r. mercury are rectifier ртутньий выпрямитель: micronnalytireagent реактив для микро-

Math. mathematical математический; mathematics математика.

Мах. maximum максимум.

т.с. manhole cover крышка люка.

катушка (эл.).

т.с. machine машина, станок.

т.е. i. malleable cast iron ковизи

m. e. i. malleable cast iron корклы чугун.
m. c. г. maximum continuous rating максимальная длительная мощ-

ность. С. U. Motor Cycle Union Союз, спортивное общество мотоциили-

етов.

м. d. mud drum грязеник.

м. E. Military Engineer военный миженер; Месhanical Engineer инженер-механик; Mining Engineer горный инженер инженер инженер потобы и метрическую и доймовую икалу.

месh. E. Mechanical Engineer инженер-механик.

доймовую
месь. Б. Месhanical Енда.
месь. Б. Месhanical Енда.
п. с. с. р. теап effective cylinder
ргезвиге средняя высота днаграмым индикатора в дюймах, умноженная на шкалу пружины пидикатора.

дикатора.

m.c.h.р. mean effective hors(роwer средняя эффективная монцность в лонаденных силах.
m.e.р. mean effective pressure среднее эффективное напряжение (эл.);
среднее давление на цикл (авт.).
Met. E. Metallurgical Engineer ин-

Мет. В. местанительная выдансь вы менер-металитург.

т. f. metal filament металинческая пить (ламны накаливания).

т. microfarad микрофарада.

т. d. . mf.

mfd. см. mi. mg. miligramm миллиграмм. m.g. miles per gallons миль-галдо-нов (измеренце расхода горючего-на автомобилях); machine gur пулемёт.

пулемёт.

m. g. set motor-generator set мотор-генератор агрегат.

m. h. c. p. mean hemispherical candlo роwer средняя полусферическая сила света.

mic. microscopic микроскопический.

mid. middle средний, центральный,

м. и. ницие средына.

М. I. Е. Е. Member of the Institute of Electrical Engineers член Института инженеров-электриков.

mil. one thousandth of an inch ты-

сячная доля дюйма.

27. I. Mech. E. (M. I. M. E.) Member of the Institution of Mechanical Engineers (ane.a.) when Incompan инженеров-мехапиков.

min. minimum минимум; minute

MHHYTA, MERHUM.

I. I. Min. E. (M. I. M. E.) Member of the Institution of Mining Engineers (MEA.) When HHETHYTA POPULAR HEREBOOK.

Inst. C. E. Member of the Institution of Civil Engineers (MEA.)

"HER THETHYTA PRARMANEMY HI-

твен Инспитута гражданемих инменероз.

М. Inst. М. М. (М. I. М. М.) Member
of the Institution of Mining and
Netalluray (мем.) член Горнометаллурического института.

М. і. р. псан indicated ртехиге
среднее видикаторное давление.

Тал. indillifer миликитр.

В. і. пій line средния линикі пеtal-lined выложенный мли окаймлиный металлом.

В. б. і. такеталлом.

В. б. і. такетал сила.

Т. на. п. indillimieron инлиникрон.

В. п. в. і. пакраформованный.

В. п. пайвіністоп инлиникрон.

В. п. пайвіністоп инлиникрон.

В. п. пайвіністоп инлиникрон.

В. п. от поміденный.

В. о. такет оссійног задающий

пратор (передаттик) с незавиметал модуль (муменнея.

Воб. модиль модуль, нообринент,

modulus модуль, воо Бриниент,

TORE.

1. Molecule, molecular Monenyna, Programment.

2. M. M. A. a. master oscillator power to, lifter, c.m. m. o.

10. O. p. a. f. d. master oscillator pomer amplifier frequency doubler to, Platting of Hegabuchment Doubles. 67 Action 6 Resilientian Dos-fer Action, mountain yellicutes in Thoseniem wactoria. 49. mile post beperobali cronf; welling point rouna magneticu.

метол-гидрохиноновый про-

питель (фот.).

in s. mess) Meso.

m. s. master switch frabbill billion in matter switch frabbill billion in matter switch frabbill billion in matter switch motorship morphole entry in matter state and the motor frabbillion steel matter switch frabbillion in moderately supercharged in motorship frabbillion in matter switch switch frabbillion in matter switch switch frabbillion in matter switch switch frabbillion in matter switch frabb

гомет средняя сферическая сила mera.

. s. i. mean sea level средина

m. menuscripts pykonnen. m. t. men time epenue ppena (acon),: mechanical transport ap-темобильный транспорт; machine tool cranou

intz. motorized моториый. . v. muzzle velocity начальная еко-рость, спорость у дульного среза.

n. rormal пормальный (хим.). W North север; normalized порма-льюванный.

лионания и. э. асциа axis нейгральная ось. X. X. C. C. National Automobile Chamber of Commerce (ам.) На-пиональная автомобильная тор-

пиональная автомобильная тор-гувая падата. К. A. S. National Асадему оf Scien-сеs Национальная академия наук. ланt. nautical морской, мореходный, нау. пачаl морской; пачу флот. В. пота bene, take notice обра-ните внимание.

non condensing без конденса- орр.

одент ических установок).

N. E. M. A. National Electrical Manufacturers Association нацио-

лей электроминаратуры. N. E. S. C. National Electrical Safety Code (ам.) напиональный эле-Code (пм.) напиональный эле-итротехнический кодекс безопас-

ncut. neuter epegunü; neutral neü-

псит. neuter средини; neutral nea-тральный.

N. F. National Formulary добавле-ние к американской фармаконее.
п. h. p. nominal horsepower номи-лальная лошадиная сила.

nit. nitrate интрат.

No. number число, количество, но-

мер. p. normal pitch пормальный шаг. . Р. I. National Petroleum Institute II Биялой институт США. . Р. V. I. A. National Paint, Var-nish & Lacquer Association Ha-

циональная ассоциация красок и

R. L. National Research варога-tory Национальная исследовательская лаборатория. i net resultant fault чистая ре-

nri net resultant fault чистая ре-жульпирующая оннобиа.

n. s. naval service морской службы (для флота); near side ближайшая (на чертеже) сторона.

n. t. night tracer осветительный снаряд (трейсер); number of teeth число зубцов (аубчатого колеса).

n. t. p. normal temperature and pressure нормальные температура лавление

U. tone number unobtainable toпе сигнал занятости автоматиче-ского телефона. N. V. M. non volatile matter пеле-

Tyvite.

". W. North-West copepe-sanag.
N. Y. New-York Hoto-Hopte.

o.a. d. overall dimension monthsit размер.

назыен.
В. Ohio-Brass Oraño-Брасс ком-пання (ам.); outside broadcast внестудийное вещание.

с. . on centers между центрамн или осями. ct. October октябры оставе окта-

Oct. Oct число; octahedral октажд-

рический. oct. octavo в восьмую долю листа. O.D. outer diameter паружный диаетр.

.F. oxydizing flame окислитель-ное пламя; outer flame паружная часть пламени газовой горенки; oil fuel жидкое топливо, нефть,

мизул, Оh. Оh. Оh. Оh. Оh. Оh. Оh. Оh. Он. Он. Он. Он. Он. Он. Ореп hearth мартеновский. О. К. all correct правильно, хоротио: не имеющий дефектов; утверждено, утверждаю (над-инсь на техническом документе).

O. M. organic matter oprannyeckoe вещество. 0/0 o between outside между наруж-ными поверхлостями.

Member N. B. C. National Broadcasting Comechanical нетитута иститута minute Вый бриганский пормальный сор-

. сн. ориз сиаtиш цитируемое произведение. р. ориосъд

противоположный, попротивоположный, противопоставленный, папротив, на противоположной стороне. overload relay pene neperpys-

mir.

ка.
огд. огданіс органический.
О. S. out secondary конец вторкиной обмотки трансформатора.
О. Т. R. overload time relay реле
нерегруоки с выдержкой времс-

V. oil of vitriol купоросное мас-

in water Mieno B Done (эмульеня).

(эмульснит. 6. W. u. open window unit сдиница открытого окна (ак.). оz. ounce унция (мера веса).



Р. ромет мощность; pressure да-вление; рага- пара- (жим.); pickled протравленный; pitch шаг. Р.А. V. S. рау аз уои епter унлата при входе (система онлаты за просед в трамвае). р. b. риозриот brouze из фосфори-стой бронвы. Р. В. X. ртічаів Бълсе ехсканде частная телефонная станция. Р/С ргісе сиггент прейскурант. рс. ріссе предмет, экземиляр. р. с. рег септ пропент; pitch circle начальная или делительная ока-ружиюсть (зубчатого колеса); post-card открытка, почтовая кар-точка; point of curve начало кри-вой.

p. c. m. percentage of moisture mpoвлажности.

рез pieces экземпляры, штуки, р. d. pctential difference разность потенциалов; pitch diameter лиз-метр начальной окружности iameter диа-окружности

метр начальной окружности (зубчатого колеса); pulley drive привод от шкима.
р. d. r. power direction relay реле обратной мошности, pet. petrofeum нефть.
р. f. power factor коэффициент мощности, plane face ровная линевая грамы.

ценая грань.

1. 1. power factor indicator ука-затель коэффициента монности. 1. 1. power factor indicator yna-mater rospontinenta Monthoeth. II. logarithm of the reciprocal of the hydrogen ion concentration in gram-molecules per liter normala-ments konneutronium Bogopognetic h. per lesson

монов.
р. h. per Lour в час.
Ph. B. British Pharmacopoeia Бри-занская Фармаконея.
р. i. paper insulated изолированный бумагой; point of intersection

.1. рарет insulated изолированный бумагой; point of intersection точка пересечения, точка перелома профиля. В. реск пек (=2 галлонам). Претимент в минуту; post meridiem пополудии; purpose made по отобому саказу, изготовисы по смещально

но специально.
P.O. Post Office почтовая контора; postal order почтовый пере-

вод. 0. 0. post-office order почтовый

P. O. O. post-office order почтовый перевод.
p. o. p. printing-out-paper дневная бумага (фот.).
p. p. power panel силовой щит.
pp. pages страницы.
p. p. m., ppm parts per million частей на миллион.
P. P. S. post-post scriptum вторая.

. P. S. post-post scriptum вторая приниска.

nt. precipitate осадок, осаждать, r. pair пара; primary первичный, ref preface предисловие; prefix префикс, приставка.

priv. private особый, личный, част- revs.

Proc. proceedings протоколы. Prof. Professor профессор. p. s. per second в секунду. ps. pseudo псевдо.

S. process pig and scrap process expan-nponece. point точка; part часть; pint

линта.

p. t. potential transformer трансформатор напряжения; point of tangent конец кривой.

p. t. o. please turn over на обороте. DHHTA

р. и. power unit единица монности; силовой увел. P. X. private exchange частная сланина (млф.).

Q. query, question вопрос; quenched закалённый.
Q. A. V. C. quiet automatic volume control бесшумный автоматический регулятор громкости.
q. b. quick break быстродействующий (выключатель).

quadrant depression угол скло-

q. e. quadrant elevation yron no :вышения.

вышения.
Q. E. D. quod crat demonstrandum что и требовалось доказать.
Q. E. F. quod crat faciendum что и требовалось сделать.
Q. E. I. quod crat inveniendum что и требовалось найти.
Q. F. quick-firing скопострельный.
Ц. Р. Р. quick-firing скопострельный, чр. Р. quick-firing скопострельный, чр. Р. quick-firing скопострельный, пр. доказать применя (спокойный) пункум (рад.). четверть (мера); quire

qr. quarter четверть (мера); quire десть (бумаги). qt. quart нарга (мера). quad. quadrangle четырёхугольный:

un quadrangus vadrilateral четырёхсторонний. vi. qualitative качественный. unt. quantitative количестве qual. qua quant. o

ный. quotient биржевая цена. quot. quotient биржева

R

r. radius радиус: скругление (кром-ка): rear задний. Ж. Reaumur градусы Реомюра: any monovalent radical одновалентный

радикал. т.a. right ascension прямое восхо-ждение (acmp.); radioactive радио-

жаение (комр.), тановское рады-активный. R. A. F. Royal Air Force британ-ский всенный воздушный блот. r. h. roller bearing роликоподини-

нии.
The roubles рубли.
The roubles рубли дистанционное управление: rubber covered с прорежиненной или с резиновой ромоткой; rough cutting грубая

OKONKA.

(C.A. Radio Corporation of R.C.A. Radio Corporation of America американская раднокорпора-

с.с. resistance capacity coupling менцуламилнан свизь через сопротивление и викость (рад.). с.г. речегое сиггент relay реле

r.c.r. reve обратного тока.

R. D. V. rotary dry vacuum ритр сухой ротационный вакуум-на-

rect. rectangular прямоугольный

rec. rectangular прямоугольный, reg. regular правильный точный, настоящий; regulation устав, постановление, приведение в порядок; registered зарегистрировано, обиданое (письмо).

Aok: registered sapernospaposator contastance (ninction).

Reg., Regd. registered sapernospaposano: sanashoe (ninction).

Tend required treespercs.

te оборотов в минуту.
radio frequency высокая ча-

nute оборотов в минуту.
r.f. radio frequency высокая частота.
r.f.c. radio frequency choke дроссель высокой частоты.
r.f.g. rifle fine grain ружейный колозернистый (порох).
r.f.s. render float and set штукатурка в три слоя.
r.h. righthanded правый, с правой голозернистый (посеринстый медкозернистый (посеринсты)

righthanded правый, е правой

h. righthanded правын, с правын, нарезкой (винт).

II. logarithm of reciprocal of the pressure of reducing hydrogen погарифм обратной ведичины упругости восстанавливающего водорода (обозначение окислиподорода тельно-воестановительного потен-

пиала). R. H. N. Rockwell hardness number число твёрдости по Роквелту.

число твёрдости по Роквеллу.
R.I.B.A. Royal Institution of British Architects Институт британских архитекторов.
riv rivet заклёпка; riveted склёнам.

r. m. reverse motion обратное дви-

m. s. root-mean-square среднее пь 3. Робеневи-западнате гереднее праведение перемен- пого тока (эл.); Royal Mail Steamer английский почтовый паро-

ход. N. Royal Navy британский военно-морской флот. г. о. right observer правый наблю-

датель. О.V. raw oil of vitriol неочи-

R.O.V. raw oil of vitiol neorimentan концентрирования серная инслота.
r.p. i. revolutions per inch оборотов (питинделя) на 1" подачи.
г.p. m. revolutions per minute число оборотов в минуту.
г.p. s. revolutions per second число

Sopotob B секунду. t. tailroad железная дорога: verse relay pers обратного то-

rolled steel сортаментная сталь; riveted steel стальной, клёпанный. S.A. Railway Signal Association S.A. Railway Signal Association ассоциания железнодорожной сиг-

нализации. RWA Radio Wholesalers Associa-tion (ам.) Accountagns оптовых

радиоторговых фирм. v. railway железная дорога, железподорожный.

shielded (cable) экранированный (кабель); stere стер; second секунда; symmetrical симметрический; да; symmetheal симметрически: направления (выключатель). surface поверхность; soluble растворимый; secondary вторичный; sp. r. specific resistance удельное речного сечения: self-acting само-

действующий, автоматический. A. A. Small Arms Ammunition патроны к медкокалиберному A.A. патроны к мелкокильоор оружию, патроны к ручному оружию, Standards Association of жию, Standards Association об жию, Standards Association of Australia Австралийская ассоциа-ции стандартов. S.A.E. Society of Automotive En-gineers Общество инженеров-авто-

техников.

A. E. number a measure of the relative viscosity of lubricating oils, related to Saybolt universal viscosity обозначение относительной визкости смазочных масел, отнесённой к вязности по Сей-S. A. E. number a

sat. saturate насышать. at. Saturate насыпать.
c. single conductor одиночный провод; standard conductivity стандартизм проводимость: standard conditions нормальные темдавление.

пература и до se. senie пиала

revolutions обороты, чиело s. c. c. single cotton covered с проrevs. revolutions обороты, число s. c. c. single fortion towns (ст.). оборотов. revs. per. min revolutions per mirevs. revolutions оборотов. Sc. li. scleroscope hardness тверпите оборотов в минуту.

дость по склероскопу.

мелкозернистый (носериистый

s. f. p. m. surface feet per minute orжная скорость в футах в ми-

нуту.

"к. serew gauge калибр винтовей резьбы, sheet gauge калибр для изкерения толщины листов; single gauge одноколейный путь (ж. д.); sereened grid экрапированный прад.); standard gauge пормальный калибр; нормальная ширина колен (ж. д.); specific gravity удельный рес; screw gear виптовое зубчатое колесо; винтовач передача; червячная передача;

товое зучатое колесо; выпложе-передача; червячная передача. h m. simple harmonic motior. простое гармоническое колебание. h. p. shaft horsepower мощность s. h. p. sho

sheet iron листовое железо . I. straight line прямодинейный: squarelaw квадратичный; sea leморя,

vel уровень sld solid твёрл твёрдый. I. f. straight-line frequency пря-мочастотный.

I. w. straight-line wavelength пря-моволновой.

моволновой.
S. M. P. E. Society of Motion Picture Engineers (ам.). Научно-техническое общество кино-инженеров.
Soc. society общество.

sol. soluble растворимый; solutio: раствор.

раствор.

3. О. S. по азбуке Морзе три точки, три черты, три точки—сигнал о номощи с логиблющего судна.

3. р. series parallel (соединение) по группам, смешанное соединение; single phase однофазный: single pole однополюсный; standard pitc пормальный шаг резьбы; soil ріре фановал труба; steam pressure тавление дара. авление пара.

standard pressure нормальное

мавление.

8. р. с. b. single phase circuit breaker однофазный выключателы; single pole circuit breaker одно-полюсный рубильник.

single pole circuit breaker одно-номосный рубильник.
s.p.d.t single pole double throw-однополюсный на два направле-ния (рубильник); single phas-double throw однофазный на два направления (выключатель).

сопротивление.
s.p.s.t. single phase single throw отнофазный на одно направление; single pole single throw отнество и направление (выключатель).
sp. vol. specific volume удельный отлаже

volume удельный

sq. square квадратный. sq. ft. square foot квадратный

square inch квадратный

яд.in. square пре квадратная ми sq. m. square mile квадратная ми square meter квадратных

Cen- sq. yd. square yard квадратный ярд.

S. R. O. standing room only TORERO места для стояния. S. screw steamer винтовой по

poxon; steam ship mapoxon, capo-nor eyuno. centuin, vaeru, cevemur shere

ное (простое) подвешивание; slow speed малый ход, малая скорость; screw socket винтовая муфта; spindle speed скорость вращения плинделя; superheated steam ne-

ветретый нар. s. c. single silk covered с одно-слойной шёлковой оплёткой (изо-

single track одноколейный

IVTЬ (ж. ∂ .). I'. standard temperature норaльная температура. I standard стандартный: ота-

лон.

S.T. Y. space time yield выход в граммах в час на кубический сантиметр объёма катализатора

кости; surface unit единица гром-верхности, lppl. surface

suppl. supplement дополнение, добавление S. V. sail

sailing vessel napychoe сул-

но. specific volume удельный объ-ём; striking velocity конечная екорость (снаряда). S. W. C. short wave choke коротко-

ку. С. Snort wave споке коротко-волновой дроссель. . W. G. standard wire gauge бри-танский нормальный сортамент проволоки, пормальный прово-лочный калибр.

t. tertiary третичный. T. A. T. tuned-aperiodic-tuned схема усиления высокой частоты с на-строенным и апериодическим ано-

дом по-очередно. В. torpedo-boat миноносец; торпедный катер. Т. В. Р. true boiling point точка

кипения, определённая по гра-фику разгонки смеси. С. Tank Corps бронечасти; total carbon общее содержание угле-

рода.

рода. t.c. temperature coefficient темпе-ратурный коэффициент. t.c.c. triple concentrio cable кон-центрический трёхжильный ка-

бель. . D. theoretically dry абсолютно T. D. сухой. d.c. top dead center верхняя

иёртвая точка. . E. Topographical Engineer инже-

нер-топограф.
е. tangent elevation угол при-неливания; triple expansion трой-ное расширение; tractive effort

ное расширение, паст. тяговое усилие. teleg. telegraphy телеграфия. ter. tertiary третичный. term. terminus вокзал, главная станция, граница, тограничный столб, точка отправления; termination окончание, ограничение,

f. tapped field ослабленное поле; territorial force территориальные

t. f. time factor время; true fault относительная опибка.

t.g. track gauge ширина колен; агутевой шаблон (м. д.). t.h.s. total heating surface общая

ку гевой macket (ж. с.). t. h. s. total heating surface общая поверхность нагрева. t. j. b. tarred jute braided с оплёт-кой из пропитанного джута (ка-

1. tripping lever выключающий

нь тирин течет выключающий рычаг.

М. Trainmaster главный кондуктор; Traifie manager управляющий движением.

N. A. trinitroaniline тринитроанилин NH2°C₆H₂(NO₂)₃.

T. N. B.

T.N.B. trinitrobenzene тринитро-бензол.

T.N.T. trinitrotoluene тринитро-толуол OH₃ C₆H₂(NO₂)₃.

T.N.X. trinitroxylene тринитрокси-

T. O. turn over смотри на обороте. Т. О. turn over смотри на обороте.
 t. р. test pressure пробное напряженне (давление); three-pole трёхнолюсный; three-pole трёхнолюсный; tempered отпущенный; three-ply трёхслойный.
 t. р. d. t. triple-pole double throw трёхнолюсный на два направления (переключатель).
 t. р. s. t. triple-pole single throw трёхнолюсный на одно направление (выключатель).

трежложивным ча одно направление (выключатель).

Т.Р.Т. G. tuned plate, tuned grid схема с настроенными цепями анода и секи.

transition переход, превращение.

r.f. tuned radio frequency на-строенный на высокую частоту. pt. transition point точка переtr. pt. хода.

хода. trs. transpose переставить. t. s. tensile strength прочность на разрын; test solution раствор реактнва; tool steel инструментальнал сталь.

TS. diagram temperature-entropy

diagram тепловая (энтропическа днаграмма.

Twin Screw Steamer двух-

F.S. Twin Screw Steamer двух-винговой пароход. t.w. twin wire двойная проволска, двойной провод. Tw. degree Twaddel градус Твад-

U. K. United Kingdom Соединённое королевство (Англия). ult. ultimate элементарный.

и. р. under proof испытываемый. U. S. с. u. U. S. A. U. S. A. United States of America Соединённые Штаты Америки. U. S. N. United States Navy флог

OTITIA U.S. P. американский патент. U.S. S. United States Ship судно флота ОПІА.

флота OHIA.

USSR Union of Soviet Socialist Republics Ооюз Советских Сопиалистических Республик.

а. v. ultraviolet ультрафиолетовый.

а. v. r. undervoltage relay минимальное реле.

v. volt вольт; vide, see смотри volume объеж; velocity скорость. va. volt-амреге вольт-ампер. var. variable переменный, непостоянный; variance перемена, изменение, несогласие; variant непостоянный, изменчивый; variety разнообразие, видоизменение. via by way of по маршруту (напр. via London через Лондон). v.i.r. vulcanized india rubber вулканизированизи резина. V.S. volumetric solution титовань.

V.S. volumetric solution титрован-ный раствор. Vs vees V-образные направляющие

vs versus прэтив; в (функциональ-ной) зависимости от ...

HON) Subministrate Y's cu. Vs. Vs. cu. Vs. v. t. vacuum tube электронная ламна, v. t. d. vacuum tube detector ламновый детектор.

W

w/c water-cement ratio водоцемент-

ное отношение.
W. E. C. Western Electric Company
Компания Вестерн Электрик.
W. g. water gauge водяной столо:

wire gauge порослочный калибр; сортамент проводов; worm gauge червячное колесо; червячная пе-

wh. wait-hour Barr-vac.
w. i. wrought iron cBapovios me-

лезо.

W. I. A. Wireless Institute of Australia Научно-техническое радновещательное общество. Австрании.

wk. worked обработанный.

w/o. water in oil вода в масло
(эмульсна).

w.p.c. watis per candle power ватт на свечу.
w.p.d. b. Weatherproof Double Braid's влагостойкий с двойной оплёт-кой (провод).

v.t. wireless telegraphy радиотеле-графия; wireless telephony радиотелефония; water tube водотрубный. .t. Whitworth thread резьба Вит-

ворта. т. t. c. wireless telephonic communication беспроволочное телефонное

сообщение. wt. per. ft. weight per foot вес/фут. w. w. water white бесцветный как: вода; waster-waster полный брак: жести).

X's atmospherics атмосферные помехи.

yd yard ярд (мера длины). Y. P. yield point точка предельно-го значения; предел текучести.

замеченные опечатки

Стр.	Столбец	Строка	Напечатано	• Должно быть	По чьей вине
53	лев.	2 св.	бумага	баума.	Kopp.
63	средн.	41 сн.	релиз	рему.	**
64	прав.	13 сн.	дизинил-эрн-	дивинил, эри-	Тип.
78	лев.	31 сн.	цетиловый спирт	cetol цетиловый спирт	19
113	лез.	6 сн.	нидукция	индукции	Kopr.
122	лев.	41,42 св.		строки 41 и 42 читать после строки 38	Tun,
213	лев.	1 св.	,	строку 1 читать после строки 6.	t:
225	прав.	34 св.	impregnate 1. пропитывать,	impracticable непрактичный, невы-	11
342	средн.	38 сн.	. носка	насоса /	Kopp.
487	средн. 🦡	35 св.	windfall нисходящий поток	windage сопротивление воз-	Тип.
487	прав.	35 сн.	(метчика)	(летчика)	Kopp.
487	прав.	11 сн.	дампы	лапы	11
438	лев	18 св.	~ gan	~ gap	Тип.
-194	среди.	.20 св.	· Ba. S. gauge	B. a. S. taper.	57

Англ.-русск. политект, словарь

ное (простое) подвенивание; slow speed малый ход, малая скорость; serew socket винтовая муфта; spindle speed скорость вращения шпинделя; superheated steam перегредый нар

ппинделя; superneated steam пе-регретый пар. s.s.c. single silk covered с одно-слойной шёлковой оплёткой (изо-ляцией).

ляцией).
s.t. single track одноколейный путь (ж. д.).
s.T. standard temperature нормальная температура.
std standard стандартный; еталон.
s.T.Y. space time yield выход в граммах в час на кубический сантимето объёма катализатора

относительная онибиа. t.g. track gauge инрина колен; путевой инаблон (мс. д.). t.h.s. total heating surface общая новерхность нагрева. t.j.h. tarred jute braided с оплёт-кой из пропитанного джуга (ка-

бель). l. tripping lever выключающий

t. I. tripping lever выключающий рычат.

Т. М. Trainmaster главный кондуктор; Traific manager управляющий движением.

Т. N. A. trinitroaniline тринитроанилин NH2 °C842(NO2)3.

Т. N. B. trinitrobenzene тринитробензол.

v. Volt вольт; vide, see смотры volume объём; velocity скорость. va. volt-амреге вольт-ампер. var. variable переменный, непостоянный; variance перемена, наменение, несогласие; variant непостоянный, наменчивый; variety разнообразие, видоизменение. via by way of но маршруту (напр. via London через Лондон). v.i.r. vulcanized India rubber вулканизированная резина. V.S. volumetric solution титрованный раствор.

ный раствор. Vs vees V-образные направляющие

SL

SU

S.

S.

S

t. T.

T

ter. tertiary трегичный. term. terminus вокзал, главная станния, граница, пограничный столб, точка отправления; termi-nation окончание, ограничение,

врекращение. t.f. tapped field ослабленное ноле; territorial force территориальные

